

Dan it-test hu maħsub purament bħala ghodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà ghall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentici tal-atti rilevanti, inkluži l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubbliki fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 665/2013**tat-3 ta' Mejju 2013**

li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-vacuum cleaners

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(GU L 192, 13.7.2013, p. 1)

Emendat minn:

Ġurnal Uffiċjali

		Nru	Paġna	Data
► M1	Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 518/2014 tal-5 ta' Marzu 2014	L 147	1	17.5.2014
► M2	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/254 tat-30 ta' Novembru 2016	L 38	1	15.2.2017

Ikkoreġut minn:

- **C1** Emendi, GU L 244, 19.9.2015, p. 60 (518/2014)
- **C2** Emendi, GU L 59, 7.3.2017, p. 40 (665/2013)

▼B

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE)
Nru 665/2013

tat-3 ta' Mejju 2013

**li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar energetiku tal-vacuum cleaners**

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Suġġett u kamp tal-applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiziti għat-tikkettar u l-ghoti ta' informazzjoni supplimentari dwar il-prodott għal vacuum cleaners li jitqabbd mal-mejn tal-elettriku, inkluži vacuum cleaners ibridi.

2. Dan ir-Regolament ma jaapplikax għal:

- (a) vacuum cleaners li jnaddfu l-likwidi, dawk li jnaddfu l-likwidi u fix-xott, dawk li jaħdmu bil-batterija, dawk robot, industrijali, jew centrali;
- (b) magni li jillustraw l-art;
- (c) vacuum cleaners għal barra.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet mogħtija fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2010/30/UE, ghall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom jaapplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1. “vacuum cleaner” tħisser apparat li jneħħi l-hmieg minn fuq wiċċi li jeħtieg jitnaddaf permezz ta' fluss tal-arja mahluq minn pressjoni baxxa žviluppata fl-unità;
2. “vacuum cleaners ibridi” tħisser vacuum cleaner li jista' jithaddekk kemm bil-mejn tal-elettriku u bil-batteriji;
3. “vacuum cleaner li jnaddaf il-likwidi” tħisser vacuum cleaner li jneħħi materjal niexef u/jew imxarrab (ħmieg) minn fuq wiċċi bl-applikazzjoni ta' detergent b'bażi tal-ilma jew ta' stim fuq il-wiċċi li jeħtieg jitnaddaf, u jneħħieħ, flimkien mal-hmieg permezz ta' fluss ta' arja mahluq minn pressjoni baxxa žviluppata fl-unità, inkluži tipi magħrufin l-aktar bhala spray-extraction vacuum cleaners;
4. “vacuum cleaner li jnaddaf il-likwidi u fix-xott” tħisser vacuum cleaner imfassal sabiex inehħi volum ta' aktar minn 2,5 litri, ta' likwidu, flimkien mal-funzjonalità ta' vacuum cleaner li jnaddaf fix-xott;
5. “vacuum cleaner li jnaddaf fix-xott” tħisser vacuum cleaner imfassal biex inehħi ħmieg li huwa principally xott (trab, fibra, hjut), inkluži tipi mgħammra b'żennuna attiva li taħdem bil-batterija;

▼B

6. “žennuna attiva li tahdem bil-batteriji” tfisser parti fit-tarf li jnaddaf, fornuta b’taghmir li jiċċaqlaq u li jahdem bil-batteriji biex jghin fit-tneħħija tal-hmieg;
7. “vacuum cleaner li jahdem bil-batteriji” tfisser vacuum cleaner li jahdem bil-batteriji biss;
8. “vacuum cleaner robot” tfisser vacuum cleaner li jaħdem bil-batteriji li jkun kapaċi jaħdem mingħajr intervent mill-bniedem fperimetru definit, li jikkonsisti f’parti mobbli u stazzjon fiss u/jew aċċessorji oħra biex jgħinu fit-thaddim tiegħu;
9. “vacuum cleaner industrijali” tfisser vacuum cleaner iddisinjat biex ikun parti minn proċess ta’ produzzjoni, iddisinjat għat-tneħħija ta’ materjal perikoluz, iddisinjat għat-tneħħija ta’ materjal skabruż mill-industriji tal-bini, funderiji, minjieri jew mill-industriji tal-ikel, bhala parti minn magni jew ghodod industrijali u/jew vacuum cleaner industrijali b’tarf wiesa’ aktar minn 0,50 m;
10. “vacuum cleaner kummerċjali” tfisser vacuum cleaner għal skopijiet ta’ tindif professionali u maħsub biex jintuża minn persuni sekulari, persunal tat-tindif jew naddafha li jaħdmu b’kuntratt, fuffiċini, hwienet, spartijiet u ambjenti tal-lukandi, iddikjarati fid-Dikjarazzjoni tal-Konformità mill-manifattur bhala tali li jappart-jenu għad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (¹);
11. “vacuum cleaner ċentrali” tfisser vacuum cleaner bis-sors tal-pressjoni baxxa b’lokazzjoni fissa (ma tiċċaqqlaqx) u bil-konnessjonijiet tal-pajp (il-hose) impoġġija fpozizzjonijiet fissi fil-bini;
12. “magna li tillostra l-art” tfisser tagħmir elettriku li huwa mfassal biex jipproteġi, jillixxa u/jew jagħmel ċerti tipi ta’ art tleqq, generalment imħaddem flimkien ma’ lostru li jkun jingħorok fuq l-art permezz tal-apparat u normalment mħammar ukoll b’funzjonalità awżiżlarja ta’ vacuum cleaner;
13. “vacuum cleaner għal barra” tfisser apparat li huwa mfassal ghall-użu barra sabiex jiġibor fkontenit apposta terrapien bhal biċċiet tal-haxix u weraq permezz ta’ fluss ta’ arja mahluq minn pressjoni baxxa žviluppata fl-unità u li jista’ jinkludi apparat tat-tqattiġi u li jista’ jintuża wkoll bhala blower.
14. “vacuum cleaner ta’ daqs shih li jaħdem bil-batteriji” tfisser vacuum cleaner li jaħdem bil-batteriji, li meta jkun iċċargjat għal kollox, jista’ jnaddaf art b’erja ta’ 15 m² bl-applikazzjoni ta’ żewġ daqqiet doppii għal kull parti ta’ art mingħajr iċċargjat mill-ġdid;
15. “vacuum cleaner bl-ilma bhala filter” tfisser vacuum cleaner li jnaddaf fix-xott u li juža aktar minn 0,5 litru ilma bhala l-mezz ewlieni tal-iffiltrar, fejn l-arja miġbuda hija sfurzata tgħaddi mill-ilma biex b’hekk il-materjal niexef jinqabda fl-ilma kif ikun għaddej;
16. “vacuum cleaner għad-djar” tfisser vacuum cleaner maħsuba ghall-użu fid-djar jew f’sitwazzjonijiet domestiċi, iddikjarat mill-manifattur bhala tali fid-Dikjarazzjoni tal-Konformità li tikkonċ-ċerna d-Direttiva 2006/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (²);

(¹) GU L 157, 9.6.2006, p. 24.

(²) GU L 374, 27.12.2006, p. 10.

▼B

17. “vacuum cleaner bi skopijiet ġeneral” tfisser vacuum cleaner li jiġi b'żennuna fissa jew tal-anqas b'żennuna wahda li tinqala’ mahsub għat-tindif kemm ta’ twapet kif ukoll ta’ art iebsa, jew fornuta bit-tnejn li huma jiġifieri tal-anqas b'żennuna wahda li tinqala’ mfassla spċifikament għat-tindif tat-twapet u tal-anqas żennuna wahda li tinqala’ għat-tindif ta’ art iebsa;
18. “vacuum cleaner għal art iebsa” tfisser vacuum cleaner fornut b'żennuna fissa mfassla spċifikament għat-tindif ta’ art iebsa, jew fornut biss b'żennuna wahda li tinqala’ jew aktar, imfasslin spċifikament għat-tindif ta’ art iebsa;
19. “vacuum cleaner għat-twapel” tfisser vacuum cleaner fornut b'żennuna fissa mfassla spċifikament għat-tindif tat-twapel, jew fornut biss b'żennuna wahda jew aktar li tinqala’ imfasslin spċifikament għat-tindif tat-twapel;
20. “vacuum cleaner ekwivalenti” tfisser mudell ta’ vacuum cleaner li jitqiegħed fis-suq u jkollu l-istess potenza input, l-istess konsum annwali ta’ enerġija, l-istess trab miġbur mit-twapel u minn fuq art iebsa, l-istess emissjoni mill-ġdid tat-trab, l-istess livell fil-qawwa tal-hoss, l-istess durabilità tal-pajp u l-istess hajja tal-mutur operazzjonali bhal mudell iehor ta’ vacuum cleaner li jitqiegħed fis-suq mill-istess manifattur imma b’numru tal-kodiċi kummerċjali differenti.

*Artikolu 3***Responsabbiltajiet tal-fornituri u skeda taż-żmien**

1. Il-fornituri għandhom jiżguraw li mill-1 ta’ Settembru 2014:
 - (a) kull vacuum cleaner ikun fornut b'tikketta stampata fil-format u bil-kontenut kif stipulat fl-Anness II;
 - (b) tkun disponibbli skeda tal-prodott, kif stabbilit fl-Anness III;
 - (c) id-dokumentazzjoni teknika, kif stipulata fl-Anness IV, tkun disponibbli għall-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-Kummissjoni fuq talba tagħhom
 - (d) jekk tkun qed tingħata informazzjoni relatata mal-enerġija jew mal-prezz, kull reklamar għal mudell spċifiku ta’ vacuum cleaner għandu jindika l-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija;
 - (e) kwalunkwe materjal tekniku ta’ promozzjoni dwar mudell spċifiku ta’ vacuum cleaner li tiddeskrivi l-parametri tekniċi spċifikċi tindika l-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta’ dak il-mudell;

▼M1

- (f) tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni stabbilita fl-Anness II issir disponibbli għan-negożjanti għal kull mudell ta’ vacuum cleaner imqiegħed fis-suq mill-1 ta’ Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista’ tīgi magħmulu disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli ohra ta’ vacuum cleaners;
- (g) skeda elettronika tal-informazzjoni tal-prodott kif stabbilit fl-Anness III issir disponibbli għan-negożjanti għal kull mudell ta’ vacuum cleaner mqiegħed fis-suq mill-1 ta’ Jannar 2015 b'identifikatur ġdid tal-mudell. Tista’ tīgi magħmulu disponibbli wkoll lill-kummerċjanti għal mudelli ohra ta’ vacuum cleaners.

▼B

2. Il-format tat-tikketta stipulata fl-Anness II se japplika skont l-iskeda li ġejja:
- (a) għal vacuum cleaners li tqiegħdu fis-suq mill-1 ta' Settembru 2014 it-tikketti għandhom ikunu skont it-tikketta 1 tal-Anness II;
 - (b) għal vacuum cleaners li tqiegħdu fis-suq mill-1 ta' Settembru 2017 it-tikketti għandhom ikunu skont it-tikketta 2 tal-Anness II.

Artikolu 4

Responsabbiltajiet tan-negożjanti

In-negożjantighandhom jiżguraw li mill-1 ta' Settembru 2014:

- (a) Kull mudell ipprezentat fil-punt tal-bejgh għandu tikketta pprovduta mill-fornituri skont l-Artikolu 3 li tidher fuq barra tal-apparat jew imdendla miegħu b'mod li tkun viżibbli b'mod ċar;

▼M1

- (b) vacuum cleaners offruti għall-bejgh, kiri jew xiri bin-nifs meta l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, kif speċifikat fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2010/30/UE, huma kkummerċjalizzati bl-informazzjoni mogħtija mill-fornituri skont l-Anness V ta' dan ir-Regolament. Meta l-offerta ssir permezz tal-Internet, u tikketta elettronika u skeda tal-prodott elettronika tkun ġiet magħ-mula disponibbli f'konformità mal-Artikolu 3(1)(f) u 3(1)(g), minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII;

▼B

- (c) jekk tkun qed tingħata informazzjoni relatata mal-enerġija jew mal-prezz, kull reklamar għal mudell speċifiku ta' vacuum cleaner għandu jindika l-informazzjoni dwar il-prezz jew il-klassi tal-efficjenza enerġetika;
- (d) kwalunkwe materjal tekniku ta' pubbliċità dwar mudell speċifiku ta' vacuum cleaner li jiddeskrivi l-parametri teknici speċifici jkun fih il-klassi tal-efficjenza fl-użu tal-enerġija ta' dak il-mudell.

Artikolu 5

Metodi ta' kejl

L-informazzjoni li għandha tingħata skont l-Artikoli 3 u 4 għandha tinkiseb permezz ta' metodi tal-kejl u tal-kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċċibbli, li jqisu l-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati rrinkonnoxuti, kif stipulat fl-Anness VI.

Artikolu 6

Proċedura ta' verifikasi għall-finijiet ta' sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura stipulata fl-Anness VII meta jevalwaw il-konformità tal-klassi tal-efficjenza enerġetika, il-klassijiet tal-prestazzjoni tat-tindif, il-klassi tal-emissjoni mill-ġdid tat-trab, il-konsum annwali tal-enerġija u l-livell tal-qawwa tal-hoss iddiċċarati.

▼B

Artikolu 7

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku sa mhux aktar tard minn īames snin wara li jkun dahal fis-sehh. Ir-reviżjoni għandha b'mod partikolari tivvaluta t-tolleranzi tal-verifika stabbiliti fl-Anness VII, jekk il-vacuum cleaners ta' daqs shih li jaħdmu bil-batteriji għandhomx ikunu inkluži fil-kamp tal-applikazzjoni u jekk hux vijabbl li jintużaw metodi ta' kejl ghall-konsum annwali tal-enerġija, għat-trab miġbur u ghall-emissjoni mill-ġdid tat-trab li huma bbażati fuq kejl b'kontenit parzjalment mimli pjuttost milli b'kontenit vojt.

Artikolu 8

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

Dan ir-Regolament għandu japplika għal vacuum cleaners bl-ilma bhala filters mill-1 ta' Settembru 2017.

Artikolu 9

Dħul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara l-publikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B*ANNESS I***Il-klassijiet ghall-effiċjenza enerġetika, il-prestazzjoni tat-tindif u l-emissjoni mill-ġdid tat-trab****1. Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika**

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta' vacuum cleaner għandha tkun iddeterminata skont il-konsum annwali tagħha tal-enerġija kif stipulat fit-Tabella 1. Il-konsum annwali tal-enerġija ta' vacuum cleaner għandu jkun iddeterminat skont l-Anness VI.

*Tabella 1***Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika**

Klassi tal-Efficienza Energetika	Konsum annwali tal-enerġija (AE) [kWh/sena]	
	It-tikketta numru 1	It-tikketta numru 2
A+++	Mhux applikabbli	$AE \leq 10,0$
A++	Mhux applikabbli	$10,0 < AE \leq 16,0$
A+	Mhux applikabbli	$16,0 < AE \leq 22,0$
A	$AE \leq 28,0$	$22,0 < AE \leq 28,0$
B	$28,0 < AE \leq 34,0$	$28,0 < AE \leq 34,0$
C	$34,0 < AE \leq 40,0$	$34,0 < AE \leq 40,0$
D	$40,0 < AE \leq 46,0$	$AE > 40,0$
E	$46,0 < AE \leq 52,0$	Mhux applikabbli
F	$52,0 < AE \leq 58,0$	Mhux applikabbli
G	$AE > 58,0$	Mhux applikabbli

2. Klassijiet tal-prestazzjoni tat-tindif

Il-klassi tal-prestazzjoni tat-tindif ta' vacuum cleaner għandha tīgħi ddeterminata skont it-trab miġbur (dpu) tagħha kif stipulat fit-Tabella 2. It-trab miġbur ta' vacuum cleaner għandu jkun iddeterminat skont l-Anness VI.

*Tabella 2***Klassijiet tal-prestazzjoni tat-tindif**

Klassi tal-prestazzjoni tat-tindif	Trab miġbur minn fuq tapit (dpu_c)	Trab miġbur minn fuq art iebsa (dpu_{hf})
A	$dpu_c \geq 0,91$	$dpu_{hf} \geq 1,11$
B	$0,87 \leq dpu_c < 0,91$	$1,08 \leq dpu_{hf} < 1,11$
C	$0,83 \leq dpu_c < 0,87$	$1,05 \leq dpu_{hf} < 1,08$
D	$0,79 \leq dpu_c < 0,83$	$1,02 \leq dpu_{hf} < 1,05$
E	$0,75 \leq dpu_c < 0,79$	$0,99 \leq dpu_{hf} < 1,02$
F	$0,71 \leq dpu_c < 0,75$	$0,96 \leq dpu_{hf} < 0,99$
G	$dpu_c < 0,71$	$dpu_{hf} < 0,96$

▼B**3. Emissjoni mill-ġdid tat-trab**

Il-klassi tal-emissjoni mill-ġdid tat-trab ta' vacuum cleaner għandha tiġi ddeterminata skont l-emissjoni mill-ġdid tat-trab tagħha kif stabbilit fit-Tabella 3. L-emissjoni mill-ġdid tat-trab ta' vacuum cleaner għandu jkun iddeterminat skont l-Anness VI.

*Tabella 3***Emissjoni mill-ġdid tat-trab**


Klassi tal-emissjoni mill-ġdid tat-trab	Emissjoni mill-ġdid tat-trab (<i>dre</i>)
A	$dre \leq 0,02\%$
B	$0,02\% < dre \leq 0,08\%$
C	$0,08\% < dre \leq 0,20\%$
D	$0,20\% < dre \leq 0,35\%$
E	$0,35\% < dre \leq 0,60\%$
F	$0,60\% < dre \leq 1,00\%$
G	$dre > 1,00\%$

▼B*ANNESS II***It-tikketta**

1. IT-TIKKETTA NUMRU 1

1.1. Vacuum cleaners bi skopijiet generali

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi inkluża fit-tikketta:



- I. L-isem tal-fornitur jew il-marka kummerċjali;
- II. L-identifikatur tal-fornitur tal-mudell, fejn l-“identifikatur tal-mudell” tħisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell spċificu ta’ vacuum cleaner minn mudelli ohra bl-istess marka kummerċjali jew isem tal-fornitur;
- III. Il-klassi tal-effiċjenza energetika kif stipulata fl-Anness I; it-tarf tal-vlegġa li fih tidher il-klassi tal-effiċjenza energetika tal-vacuum cleaner għandu jitpoġġa fl-istess livell bhat-tarf tal-vlegġa li fih tidher il-klassi tal-effiċjenza energetika relevanti;
- IV. Il-medja tal-konsum annwali tal-enerġija, kif iddefinit fl-Anness VI;
- V. Il-klassi tal-emissjoni mill-ġdid tat-trab, iddeterminata skont l-Anness I;
- VI. Il-klassi tal-prestazzjoni tat-tindif ta' tapit, iddeterminata skont l-Anness I;


▼B

VII. Il-klassi tal-prestazzjoni tat-tindif ta' art iebsa, iddeterminata skont l-Anness I;

VIII. Il-livell tal-qawwa tal-hoss, kif iddefinit fl-Anness VI.

► **C2** Id-disinn tat-tikketti għandu jkun skont il-punt 3.1 ta' dan l-Anness. ◀ Permezz ta' deroga, meta mudell ikun ingħata “ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (¹), tista’ tizdied ukoll kopja tal-ekotikketta tal-UE.

1.2. Vacuum cleaners għal art iebsa



L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi inkluża fit-tikketta:

- I. L-isem tal-fornitur jew il-marka kummerċjali;
- II. L-identifikatur tal-fornitur tal-mudell, fejn l-“identifikatur tal-mudell” tħisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistinxwi mudell specifiku ta’ vacuum cleaner minn mudelli ohra bl-istess marka kummerċjali jew isem tal-fornitur;
- III. Il-klassi tal-effiċjenza energetika kif stipulata fl-Anness I; it-tarf tal-vlegga li fih tidher il-klassi tal-effiċjenza energetika tal-vacuum cleaner għandu jitpogġa fl-istess livell bhat-tarf tal-vlegga li fih tidher il-klassi tal-effiċjenza energetika relevanti;


(¹) GU L 27, 30.1.2010, p. 1.

▼B

- IV. Il-medja tal-konsum annwali tal-energija, kif iddefinit fl-Anness VI;
- V. Il-klassi tal-emissjoni mill-ġdid tat-trab, iddeterminata skont l-Anness I;
- VI. Is-sinjal tal-eskužjoni;
- VII. Il-klassi tal-prestazzjoni tat-tindif ta' art iebsa, iddeterminata skont l-Anness I;
- VIII. Il-livell tal-qawwa tal-hoss, kif iddefinit fl-Anness VI.

►C2 Id-disiin tat-tikketti għandu jkun skont il-punt 3.2 ta' dan l-Anness. ◀ Permezz ta' deroga, meta mudell ikun ingħata “ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tista’ tiżdied ukoll kopja tal-ekotikketta tal-UE.

1.3. Vacuum cleaners tat-twaset



L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi inkluża fit-tikketta:

- I. Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali;
- II. L-identifikatur tal-fornitur tal-mudell, fejn l-“identifikatur tal-mudell” tħisser il-kodiċi, ġeneralment alfānūmeriku, li jiddistinxwi mudell specifiku ta' vacuum cleaner minn mudelli ohra bl-istess marka kummerċjali jew isem tal-fornitur;

▼B

III. Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika kif stipulata fl-Anness I; it-tarf tal-vlegga li fih tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-vacuum cleaner għandu jit-pogga fl-istess livell bħat-tarf tal-vlegga li fih tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika relevanti;

IV. Il-medja tal-konsum annwali tal-enerġija, kif iddefinit fl-Anness VI;

V. Il-klassi tal-emissjoni mill-ġdid tat-trab, iddeterminata skont l-Anness I;

VI. Il-klassi tal-prestazzjoni tat-tindif tat-twapel, iddeterminata skont l-Anness I;


VII. Is-sinjal tal-esklużjoni;

VIII. Il-livell tal-qawwa tal-hoss, kif iddefinit fl-Anness VI.

►C2 Id-disinn tat-tikketti għandu jkun skont il-punt 3.3 ta' dan l-Anness. ◀ Permezz ta' deroga, meta mudell ikun ingħata “ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tista’ tiżdied ukoll kopja tal-ekotikketta tal-UE.

2. IT-TIKKETTA NUMRU 2

2.1. Vacuum cleaners bi skopijiet ġenerali




▼B

L-informazzjoni mniżza fil-punt 1.1 għandha tigi inkluża f'din it-tikketta.

►C2 Id-disinn tat-tikketti għandu jkun skont il-punt 3.1 ta' dan l-Anness. ◀ Permezz ta' deroga, meta mudell ikun ingħata “ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tista’ tiżdied ukoll kopja tal-ekotikketta tal-UE.

2.2. Vacuum cleaners għal art iebsa




L-informazzjoni li mniżza fil-punt 1.2 għandha tigi inkluża f'din it-tikketta:

►C2 Id-disinn tat-tikketti għandu jkun skont il-punt 3.2 ta' dan l-Anness. ◀ Permezz ta' deroga, meta mudell ikun ingħata “ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tista’ tiżdied ukoll kopja tal-ekotikketta tal-UE.

▼B

2.3. Vacuum cleaners għat-twapel




L-informazzjoni mniżżla fil-punt 1.3 għandha tiġi inkluża fit-tikketta.

►C2 Id-disinn tat-tikketti għandu jkun skont il-punt 3.3 ta' dan l-Anness. ◀ Permezz ta' deroga, meta mudell ikun ingħata "ekotikketta tal-UE" skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tista' tiżdied ukoll kopja tal-ekotikketta

▼B

3. DISINN TAT-TIKKETTA

- 3.1. Id-disinn tat-tikketti għal vacuum cleaners bi skopijiet ġenerali għandhom ikunu dawn li ġejjin:



Fejn:

- It-tikketta trid tkun tal-inqas wiesgħa 75 mm u għolja 150 mm. F'każ li t-tikketta tiġi stampata f'format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa' proporzjonat ma' dawn l-ispeċifikazzjonijiet.
- L-isfond għandu jkun abjad.
- Il-kuluri għandhom il-kodiċi CMYK – cyan (blu jagħti fl-ahdar), magenta, isfar u iswed – bhal f'dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.
- It-tikketta għandha tissodisa r-rekwiziti kollha li ġejjin (in-numri jirref-feru għad-disinn t'hawn fuq):
 - Il-linja tal-bordura tat-tikketta tal-UE:** 3,5 pt – kulur: Cyan 100 % – truf fit-tond: 2,5 mm.
 - Il-logo tal-UE:** Kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.

▼B

③ **Il-logo tal-enerġija:** Kulur: X-00-00-00. Il-pittogramma kif tidher: Il-logo tal-UE + it-tikketta tal-enerġija: wisa': 62 mm, għoli: 12 mm.

④ **Il-linja tal-bordura tal-lowgos iż-żgħar:** 1 pt – kulur: cyan 100 % – tul: 62 mm.

⑤ **Skali A-G u A+++-D:**

— **Il-vleġġa:** għoli: 6 millimetri, spazju bejn vleġġa u oħra: 1 mm - kuluri:

L-ahjar klassi: X-00-X-00

It-tieni klassi: 70-00-X-00,

It-tielet klassi: 30-00-X-00,

Ir-raba' klassi: 00-00-X-00,

Il-hames klassi: 00-30-X-00,

Is-sitt klassi: 00-70-X-00,

L-aħħar klassi: 00-X-X-00,

— **Il-kliem:** Calibri bold 13 pt, b'ittri kapitali bojod.

⑥ **Klassi tal-effiċjenza enerġetika**

— **Il-vleġġa:** wisa': 17 mm, għoli: 9 mm, 100 % sewda;

— **Il-kliem:** Calibri tipa grassa 18,5 pt, kapitali, abjad; simboli “+”. Calibri bold 11 pt, bojod allinjati fuq ringiela wahda.

⑦ **Enerġija**

— **il-kliem:** Calibri regular 6 pt, b'ittri kapitali suwed.

⑧ **Konsum annwali tal-enerġija f'kWh/sena:**

— **Il-valur “YZ”:** Calibri tipa grassa 20 pt, 100 % iswed;

— **“kWh/sena”:** Calibri tipa grassa 12 pt, 100 % iswed.

⑨ **Prestazzjoni tat-tindif fuq it-tapit:**

— **Bordura:** 1,5 pt – kulur: cyan 100 % – kantunieri fit-tonn: 2,5 mm;

— **L-ittri:** Calibri regular 13,5 pt, 100 % iswed. u Calibri bold 18 pt, 100 % iswed;

⑩ **Prestazzjoni tat-tindif fuq art iebsa:**

— **Bordura:** 1,5 pt – kulur: cyan 100 % – kantunieri fit-tonn: 2,5 mm;

— **L-ittri:** Calibri regular 13,5 pt, 100 % iswed. u Calibri bold 18 pt, 100 % iswed;

⑪ **Emissjoni mill-ġdid tat-trab**

— **Bordura:** 1,5 pt – kulur: cyan 100 % – kantunieri fit-tonn: 2,5 mm;

— **L-ittri:** Calibri regular 13,5 pt, 100 % iswed. u Calibri bold 18 pt, 100 % iswed;

⑫ **Livell tal-qawwa tal-hoss:**

— **Bordura:** 1,5 pt – kulur: cyan 100 % – kantunieri fit-tonn: 2,5 mm;

— **Valur:** Calibri tipa grassa 16 pt, 100 % iswed;

▼B

— “dB”: Calibri regular 11 pt, 100 % iswed.

⑬ L-isem tal-fornitur jew iil-marka kummerċjali


⑭ L-identifikatur tal-mudell tal-fornitur

⑮ Isem il-fornitur jew tal-marka kummerċjali u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta' 62 × 10 mm

⑯ Innumerar tar-Regolament u tat-tikketta:

— **II-kliegħ:** Calibri tipa grassa 8 pt.

3.2. Id-disinn tat-tikketti għal vacuum cleaners għal art iebsa għandu jkunu dan li ġej:



Fejn:


▼C2

Id-deskrizzjoni tad-disinn tat-tikketta għandha tkun skont il-punt 3.1 ta' dan li ġej:

▼B**⑨ Prestazzjoni tat-tindif fuq it-tapit:**

- Is-sinjal tal-eskużjoni: il-bordura 3 pt – kultur: 00-X-X-00 (100 % hamra) – dijametru 16 mm.

3.3. Id-disinn tat-tikketti għal vacuum cleaners għat-twaset għandu jkunu dan li ġej:



Fejn:

▼C2

Id-deskrizzjoni tad-disinn tat-tikketta għandha tkun skont il-punkt 3.1 ta' dan l-Anness ħlief għan-Numru 10 fejn għandu japplika dan li ġej:

▼B**⑩ Prestazzjoni tat-tindif fuq art iebsa:**

- Is-sinjal tal-eskużjoni: il-bordura 3 pt – kultur: 00-X-X-00 (100 % hamra) – dijametru 16 mm.

▼B*ANNESS III***L-iskeda**

1. It-tagħrif mogħti fl-iskeda tat-tagħrif tal-prodott tal-vacuum cleaner għandu jingħata fl-ordni li ġejja u għandu jiddahħal fil-fuljett tal-prodott jew f'materjal iehor ghall-qari mogħti mal-prodott:
 - (a) isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali;
 - (b) l-identifikatur tal-fornitur tal-mudell tħisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingu muđell ta' vacuum cleaner speċifiku minn muđelli ohra li jkollhom l-istess marka kummerċjali jew l-istess isem ta' fornitur;
 - (c) il-klassi tal-effiċjenza enerġētika, iddeterminata skont l-Anness I;
 - (d) il-konsum annwali tal-energijsa f'kWh/sena, aġġustat sal-ewwel cifra wara l-punt decimali, kif iddefinit fl-Anness VI; għandu jiġi deskrirt kif ġej: “il-konsum annwali tal-energijsa (kWh/sena), ibbażat fuq 50 biċċa xogħol ta' tindif. Il-konsum reali tal-energijsa jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.”;
 - (e) għal vacuum cleaners bi skopijiet ġenerali u vacuum cleaners għat-twapel, il-klassi tal-kapaċità tat-tindif tat-tapit iddeterminata skont l-Anness I. Għal vacuum cleaners għal art iebsa, id-dikjarazzjoni “mhux adattat ghall-użu fuq it-twapel biż-żennuna pprovduta”;
 - (f) għal vacuum cleaners bi skopijiet ġenerali u għal vacuum cleaners għal art iebsa, il-klassi tal-kapaċità tat-tindif tal-art iebsa ddeterminata skont l-Anness I. Għal vacuum cleaners tat-twapel, id-dikjarazzjoni “mhux adattat ghall-użu fuq art iebsa biż-żennuna pprovduta”;
 - (g) il-klassi tal-emissjoni mill-ġdid tat-trab, iddeterminata skont l-Anness I;
 - (h) il-livell tal-qawwa tal-hoss, kif iddefinit fl-Anness VI;
 - (i) il-potenza input nominali, kif iddefinita fl-Anness VI;
 - (j) fejn il-vacuum cleaner ikun ingħata l-“Ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, din l-informazzjoni tista' tigi inkluża;
2. Skeda ta' prodott wahda tista' tkopri ghadd ta' mudelli ta' vacuum cleaners fornuti mill-istess fornitur.
3. L-informazzjoni mogħtija fl-iskeda tista' tingħata fil-forma ta' kopja tat-tikketta, bil-kulur jew bl-abjad u iswed. Meta dan ikun il-każ, għandha tiġi pprovduta wkoll l-informazzjoni msemmija fil-punt 1 li ma tkunx digħi tidher fuq it-tikketta.

▼B*ANNESS IV***Dokumentazzjoni teknika**

1. Id-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Artikolu 3 għandha tinkludi:
 - (a) isem il-fornitur u l-indirizz tiegħu;
 - (b) deskrizzjoni ġenerali tat-tip ta' vacuum cleaner it-tip u/jew il-mudell u/jew il-kodiċi kummerċjali, suffiċjenti biex tkun identifikata faċilment u bla ebda dubju;
 - (c) fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandard armonizzati applikati;
 - (d) fejn ikun xieraq, l-istandard u l-ispecifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;
 - (e) identifikazzjoni u firma tal-persuna mogħtija s-setgħa li torbot lill-fornitur;
 - (f) parametri tekniċi mkejjla u kkalkulati skont l-Anness VI:
 - (i) il-konsum spċificu tal-enerġija matul it-test tat-tapit, fejn applikabbli;
 - (ii) il-konsum spċificu tal-enerġija matul it-test fuq art iebsa, fejn applikabbli;
 - (iii) it-trab miġbur minn fuq it-tapit u minn fuq l-art iebsa kif applikabbli;
 - (iv) l-emissjoni mill-ġdid tat-trab;
 - (v) il-livell tal-qawwa tal-hoss;
 - (vi) il-qawwa ta' input nominali;
 - (vii) valuri spċifici kif indikati fil-punti 3 u 4 tal-Anness VI kif applikabbli.
 - (g) ir-riżultati tal-kalkoli mwettqa skont l-Anness VI.
2. Fejn l-informazzjoni inkluża fil-fajl tad-dokumentazzjoni teknika għal mudell ta' vacuum cleaner partikolari tkun inkisbet permezz ta' kalkolu abbaži ta' ta' vacuum cleaner ekwivalenti, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi d-dettalji ta' dawn il-kalkoli u tat-testijiet imwettqa mill-fornituri biex jivverifikasiaw il-precizjoni tal-kalkoli mwettqa. L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll lista tal-mudelli l-oħra kollha ta' vacuum cleaners ekwivalenti fejn l-informazzjoni tkun inkisbet fuq l-istess baži.
3. L-informazzjoni li tinsab f'din id-dokumentazzjoni teknika tista' tinghaqad mad-dokumentazzjoni teknika pprovduta skont il-miżuri fil-kamp tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2009/125/KE.

▼B

ANNESS V

**It-tagħrif li għandu jingħata f'każijiet fejn l-utent finali ma jkunx mistenni
jara l-prodott ghall-wiri**

1. It-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 4(b) għandu jingħata fl-ordni li ġejja:
 - (a) il-klassi tal-effċjenza enerġetika, iddeterminata skont l-Anness I;
 - (b) il-konsum tal-enerġija annwali, kif iddefinit fl-Anness VI;
 - (c) għal vacuum cleaners bi skopijiet ġenerali u vacuum cleaners għat-twapel, il-klassi tal-kapaċità tat-tindif tat-tapit iddeterminata skont l-Anness I. Għal vacuum cleaners għal art iebsa, id-dikjarazzjoni “mhux adattat ghall-użu fuq it-twapel”;
 - (d) għal vacuum cleaners bi skopijiet ġenerali u għal vacuum cleaners għal art iebsa, il-klassi tal-kapaċità tat-tindif tal-art iebsa ddeterminata skont l-Anness I. Għal vacuum cleaners tat-twapel, id-dikjarazzjoni “mhux adattat ghall-użu fuq art iebsa”;
 - (e) il-klassi tal-emissjoni mill-ġdid tat-trab, iddeterminata skont l-Anness I;
 - (f) il-livell tal-qawwa tal-hoss, kif iddefinit fl-Anness VI;
2. Fejn tingħata wkoll informazzjoni oħra li tinsab fl-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott, din għandha tkun fil-forma u fl-ordni speċifikati fl-Anness III.
3. Id-daqs u t-tipa li bihom jiġi stampat jew muri t-tagħrif kollu msemmi f'dan l-Anness għandhom ikunu jistgħu jinqraw.

▼B*ANNESS VI***II-metodi tal-kejl u l-kalkolu**

1. Ghall-fini tal-konformità mar-rekwiziti u tal-verifika tal-konformità mar-rekwiziti ta' dan ir-Regolament, il-kejl u l-kalkoli għandhom jitwettqu permezz ta' proċedura ta' kejl affidabbi, preciżha u riproduċibbli, li tqis il-metodi ta' kejl u kalkolu l-aktar reċenti u avvanzati ġeneralment rikonox-xibbli, inkluż il-metodi armonizzati stipulati f'dokumenti li n-numri ta' referenza tagħhom gew ippublikati għal dak il-għan *f'Il-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea*. Dawn għandhom jissodisfaw id-definizzjonijiet teknici, il-kundizzjonijiet, l-ekwazzjonijiet u l-parametri stabbilit b'dan l-Anness.

2. Definizzjonijiet teknici

- (a) “test tal-art iebsa” tfisser test ta' żewġ cikli tat-tindif fejn it-tarf li jnaddaf tal-vacuum cleaner li jkun qed jopera fuq il-ġbid massimu jgħaddi minn fuq folja tal-injam bhala żona tat-test bl-istess wisa’ daqs it-tarf li jnaddaf u b'tul xieraq, li huwa test ta' fil dijagonali (45°), fejn jiġu mkejla u rregistrati kontinwament b'rata xierqa tal-kampjun, iż-żmien li jgħaddi, il-konsum tal-elettriku u l-pożizzjoni relativa taċ-ċentru tat-tarf li jnaddaf maž-żona tat-test u fejn x'hi jispiċċa kull ciklu ta' tindif jiġi vvalutat b'mod xieraq in-nuqqas fil-massa tal-fil tat-test;
- (b) “fil tat-test” tfisser inserzjoni fforma ta' U, u li tista' tingala', ta' dimensjonijiet adattati li jimtlew bi trab artificjali fil-bidu ta' ciklu ta' tindif;
- (c) “test tat-twapel” tfisser test b'ammont xieraq ta' cikli ta' tindif fuq pjatta-forma tat-test b'tapit Wilton fejn it-tarf li jnaddaf tal-vacuum cleaner li jkun qed jopera fuq il-ġbid massimu jgħaddi minn fuq l-erja tat-test li tkun tal-istess wisa’ daqs it-tarf li jnaddaf u b'tul xieraq, mahmuġ bi trab imdeffes apposta għat-test u mqassam indaq fuq l-fammont medju, fejn jiġu mkejla u rregistrati kontinwament b'rata xierqa tal-kampjun, iż-żmien li jgħaddi, il-konsum tal-elettriku u l-pożizzjoni relativa taċ-ċentru tat-tarf li jnaddaf maž-żona tat-test u fejn x'hi jispiċċa kull ciklu ta' tindif jiġi vvalutat b'mod xieraq iż-żieda fil-massa tal-kontenit tat-trab tal-apparat;
- (d) “il-wisa' tat-tarf li jnaddaf” fm, bi precizzjoni sat-tielet (3) cifra wara l-punt decimali, tfisser il-wisa'massimu estern tat-tarf li jnaddaf;
- (e) “ciklu tat-tindif” tfisser sekwenza ta' hames(5) daqqiet doppii bil-vacuum cleaner fuq erja speċifika ta' art għat-test (“tapit” jew “art iebsa”);
- (f) “daqqa doppija” tfisser moviment parallel wieħed ‘l quddiem u wieħed b'lura bit-tarf li jnaddaf, imwettaq b'veloċita uniformi tad-daqqa tat-test u b'tul speċifikat għad-daqqa tat-test;
- (g) “veloċita tad-daqqa tat-test” f'm/h tfisser il-veloċità adegwata għall-ittejtjar tat-tarf li jnaddaf, preferibbilment magħmula minn operatur eletromekkaniku. Prodotti bi truf li jnaddfu li jduru weħidhom għandhom jippruvaw jaslu qrib kemm jista' jkun tal-veloċità xierqa, iż-żda hija permessa devjazzjoni meta jkun iddikjarat hekk b'mod ċar fid-dokumentazzjoni teknika;
- (h) “tul tad-daqqa tat-test” f'm tfisser it-tul tal-erja tat-test flimkien mad-distanza koperta miċ-ċentru tat-tarf li jnaddaf meta mmexxi fuq iż-żoni ta' aċċelerazzjoni xierqa qabel u wara l-erja tat-test;

▼B

- (i) “it-trab migbur” (dpu), bi precizioni sat-tielet (3) cifra wara l-punt decimali, tfisser il-proporzjon tal-massa artificjali minghajr trab, iddeterminat għal tapit permezz taż-żieda fil-massa tal-kontenitut tat-trab tal-apparat, u għal art iebsa permezz tat-tnaqqis fil-massa tat-test tal-fil, wara għadd ta' daqqiet doppiji bit-tarf li jnaddaf fuq il-massa ta' trab artificjali inizjalment applikata fuq l-erja tat-test, għal korrezzjoni tat-tapit ghall-kundizzjonijiet spċifici tat-test u għall-korrezzjoni tal-art iebsa għat-tul u l-pożizzjonar tat-test tal-fil;
- (j) “sistema ta' vacuum cleaner ta' referenza” tfisser tagħmir tal-laboratorju li jaħdem bl-elettriku użat biex jitkejjel it-trab migbur ta' referenza u kalibrat minn fuq it-twaset b'parametri relatati tal-arja biex tittejjeb ir-riproduċibilità tar-riżultati tat-test;
- (k) “il-qawwa ta' input nominali” f'W tfisser il-potenza elettrika input iddi-karjara mill-manifattur, fejn għal apparat li jista' jintuża wkoll għal għani-jiet oħra ghajr dawk ta' tindif bil-vakum, tapplika biss il-potenza elettrika input rilevanti għat-tindif bil-vakum;
- (l) “emissjoni mill-ġdid tat-trab” tfisser il-proporzjon, espress bħala persentagg bi precizioni sa zewg (2) cifri wara l-punt decimali, tal-ġħadd ta' partikuli kollha ta' trab ta' daqs minn 0,3 sa 10 µm li johorgu minn vacuum cleaner mal-ġħadd ta' partikuli kollha ta' trab tal-istess firxa ta' daqs li jidħlu fid-dahla minn fejn tingħibed l-arja, meta pprovduta b'ammont spċificu ta' trab ta' dik il-firxa ta' daqs ta' partikuli. Il-valur ma jinkludix biss it-trab imkejjel fl-iżbokk tal-vacuum cleaner iżda wkoll it-trab imtajjar xi mkien iehor jew minn tnixxijiet, jew iġġenerat mill-vacuum cleaner stess;
- (m) “il-livell tal-qawwa tal-hoss” tfisser l-emissjonijiet ta' storbju akustiku fl-arja, espress f dB(A) re 1 pW u aġġustat għall-eqreb numru shiħ.

3. Konsum annwali tal-enerġija

Il-konsum annwali tal-enerġija AE jiġi kkalkulat, f kWh/sena u aġġustat sal-ewwel cifra wara l-punt decimali, kif ġej:

għal vacuum cleaners tat-twaset:

$$AE_c = 4 \times 87 \times 50 \times 0,001 \times ASE_c \times \left(\frac{1 - 0,20}{dpu_c - 0,20} \right)$$

għal vacuum cleaners għal art iebsa:

$$AE_{hf} = 4 \times 87 \times 50 \times 0,001 \times ASE_{hf} \times \left(\frac{1 - 0,20}{dpu_{hf} - 0,20} \right)$$

għal vacuum cleaners bi skopijiet ġenerali:

$$AE_{gp} = 0,5 \times AE_c + 0,5 \times AE_{hf}$$

Fejn:

- ASE_c hija l-medja tal-konsum tal-enerġija spċifica f'Wh/m² matul it-test tat-tapit, ikkalkulat kif previst hawn taħt;
- ASE_{hf} hija l-medja tal-konsum tal-enerġija spċifica f'Wh/m² matul it-test tal-art iebsa, ikkalkulat kif previst hawn taħt;
- dpu_c huwa t-trab miġbur minn fuq it-tapit, iddeterminat skont il-punt 4 ta' dan l-Anness;
- dpu_{hf} huwa t-trab miġbur minn fuq art iebsa, iddeterminat skont il-punt 4 ta' dan l-Anness;

▼B

- l-ghadd standard ta' kompiti ta' tindif fis-sena huwa 50;
- il-wiċċ li jitnaddaf f'habitazzjoni standard fm^2 huwa 87
- l-ghadd standard ta' drabi li vacuum cleaner jgħaddi minn fuq kull punt fl-art huwa 4 (żewġ daqqiet doppji);
- il-fattur ta' konverżjoni minn Wh għal kWh huwa 0,001;
- l-istandard tat-trab migbur huwa 1;
- id-differenza standard bejn it-trab migbur wara ħames u wara żewġ daqqiet doppji hija 0,20.

Il-medja tal-konsum tal-enerġija specifika (ASE)

Il-medja tal-konsum tal-enerġija specifika matul it-test tat-tapit (ASE_c) u matul it-test tal-art iebsa (ASE_{hf}) għandha tigi ddeterminata bhala medja tal-konsum specifiku tal-enerġija (SE) tal-ghadd ta' cikli ta' tindif li jikkostitwixxu t-test tat-tapit u tal-art iebsa rispettivament. L-ekwazzjoni generali ghall-konsum specifiku ta' energija SE fl-erja tat-test fWh/m^2 , bi preċiżjoni sat-tielet (3) čifra wara l-punt decimali, applikabbli għal vacuum cleaners tat-twapel, tal-art iebsa u għal dawk bi skopijiet generali bis-suffissi xierqa, huwa:

$$SE = \frac{(P + NP) \times t}{A}$$

Fejn:

- P huwa l-medja tal-qawwa fW , bi preċiżjoni sat-tieni (2) čifra wara l-punt decimali, matul iż-żmien fċiklu ta' tindif li ċ-ċentru tat-tarf li jnaddaf ikun miexi fuq l-erja tat-test;
- NP huwa l-qawwa medja ekwivalenti fW , bi preċiżjoni sat-tieni (2) čifra wara l-punt decimali, ta' żennuni attivi li jaħdmu bil-batteriji, jekk hemm, tal-vacuum cleaner, ikkalkulat kif jidher hawn taħt;
- t huwa l-hin totali f'sigħat, bi preċiżjoni sar-raba' (4) čifra wara l-punt decimali, fċiklu ta' tindif waqt li ċ-ċentru tat-tarf li jnaddaf, jiġifieri punt fin-nofs bejn il-ġenb, quddiem u wara tat-tarf li jnaddaf, ikun miexi fuq l-erja tat-test;
- A huwa l-erja tal-wiċċ fm^2 , bi preċiżjoni sat-tielet (3) čifra wara l-punt decimali, mghoddija mit-tarf li jnaddaf fċiklu ta' tindif, ikkalkulata bhala 10 darbiet il-prodott tal-wisa' tat-tarf li jnaddaf u t-tul xieraq tal-erja tat-test. Jekk vacuum cleaner domestika għandu tarf li jnaddaf usa' minn 0,320 m, allura ċ-cifra ta' 0,320 m għandha tkun sostitwita għal wisa' tat-tarf li jnaddaf f'din il-kalkolazzjoni.

Għal testijiet tal-art iebsa s-suffiss hf u l-ismijiet tal-parametri SE_{hf} , P_{hf} , NP_{hf} , t_{hf} u A_{hf} għandhom jintużaw fl-ekwazzjoni ta' hawn fuq. Għal testijiet tat-twapel is-suffiss c u l-ismijiet tal-parametri SE_c , P_c , NP_c , t_c u A_c għandhom jintużaw fl-ekwazzjoni ta' hawn fuq. Għal kull wieħed miċ-ċikli ta' tindif, il-valuri SE_{hf} , P_{hf} , NP_{hf} , t_{hf} , A_{hf} u/jew SE_c , P_c , NP_c , t_c , A_c , kif applikabbli, għandhom jiġu inkluži fid-dokumentazzjoni teknika.

L-ekwivalenti tal-qawwa f'żennuni attivi li jaħdmu bil-batteriji (NP)

L-ekwazzjoni generali għall-medja tal-ekwivalenti tal-qawwa f'żennuni attivi li jaħdmu bil-batteriji NP fW , applikabbli għal vacuum cleaners tat-twapel, tal-art iebsa u għal dawk bi skopijiet generali bis-suffissi xierqa, huwa:

$$NP = \frac{E}{tbat}$$

▼B

Fejn:

- E huwa l-konsum tal-elettriku meħtieg, f'Wh bi preċizzjoni sat-tielet (3) ċifra wara l-punt deċimali, biex żennuna attiva, tal-vacuum cleaner, li taħdem bil-batterija terġa' tiċċarġja l-batterija kompletament sal-istat oriġinali tagħha wara čiklu ta' tindif;
- $tbat$ huwa l-hin totali fsighat, bi preċizzjoni sar-raba' (4) ċifra wara l-punt deċimali, f'ċiklu ta' tindif li fih iż-żennuna attiva, tal-vacuum cleaner, li taħdem bil-batterija tiġi attivata, skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur;

Fil-kaž li l-vacuum cleaner ma jkunx mgħammar b'żennuna attiva li taħdmu bil-batterija il-valur ta' NP ikun zero.

Għal testijiet tal-art iebsa s-suffiss hf u l-ismijiet tal-parametri NP_{hf} , E_{hf} , $tbat_{hf}$ għandhom jintużaw fl-ekwazzjoni ta' hawn fuq. Għat-testijiet tat-twaset is-suffiss c u l-ismijiet tal-parametri NP_c , E_c , $tbat_c$ għandhom jintużaw fl-ekwazzjoni ta' hawn fuq. Għal kull wieħed miċ-ċikli ta' tindif, il-valuri ta' E_{hf} , $tbat_{hf}$ u/jew E_c , $tbat_c$, kif applikabbli, għandhom jiġu inkluži fid-dokumentazzjoni teknika.

4. It-trab miġbur

It-trab miġbur minn fuq art iebsa (dpu_{hf}) għandu jkun iddeterminat bhala l-medja tar-riżultati taż-żewġ ċikli tat-tindif f'test tal-art iebsa.

It-trab miġbur minn fuq tapit (dpu_c) għandu jkun iddeterminat bhala l-medja tar-riżultati taċ-ċikli tat-tindif f'test tat-twaset. Ghall-korrezzjoni tad-devjazzjonijiet mill-proprietajiet originali tat-test tat-twaset, it-trab miġbur minn fuq it-tapit (dpu_c) għandu jkun ikkalkolat kif ġej:

$$dpu_c = dpu_m \times \left(\frac{dpu_{cal}}{dpu_{ref}} \right)$$

Fejn:

- dpu_m huwa t-trab miġbur mill-vacuum cleaner imkejjel;
 - dpu_{cal} huwa t-trab miġbur tas-sistema ta' vacuum cleaner ta' referenza mkejjel meta t-test tat-twaset kien f'kundizzjoni originali;
 - dpu_{ref} huwa t-trab miġbur mis-sistema ta' vacuum cleaner ta' referenza u mkejjel;
- Il-valuri ta' dpu_m , għal kull wieħed miċ-ċikli ta' tindif, dpu_c , dpu_{cal} u dpu_{ref} għandhom jiġu inkluži fid-dokumentazzjoni teknika.

5. Emissjoni mill-ġdid tat-trab

L-emissjoni mill-ġdid tat-trab għandha titkejjel meta l-vacuum cleaner ikun qed jaħdem fuq l-ogħla influss ta' arja.

6. Il-livell tal-qawwa tal-hoss

Il-livell tal-qawwa tal-hoss għandu jkun iddeterminat fuq it-tapit.

7. Vacuum cleaners ibridi

Għal vacuum cleaners ibridi l-kejl kollu għandu jiġi esegwit mal-vacuum cleaner li jaħdem permezz tal-mejn tal-elettriku u ma' kwalunkwe żennuna attiva li taħdem bil-batterija biss.

▼M2*ANNESS VII***Il-verifika tal-konformità tal-prodott mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq**

It-tolleranzi tal-verifika stabbiliti f'dan l-Anness huma marbutin biss mal-verifika tal-parametri mkejla mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u ma għandhomx jintużaw mill-fornitur bhala tolleranza permessa biex jiġu stabbiliti l-valuri inkluži fid-dokumentazzjoni teknika. Il-valuri u l-klassijiet fuq it-tikketta jew fuq l-iskeda informativa tal-prodott m'għandhomx ikunu aktar favorevoli mill-valuri dikjarati fid-dokumentazzjoni teknika.

Meta jivverifikaw il-konformità ta' mudell ta' prodott mar-rekwiziti stabbiliti f'dan ir-Regolament Delegat, għar-rekwiziti msemmija f'dan l-Anness, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw din il-proċedura:

- (1) L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw unità waħda tal-mudell.
- (2) Il-mudell għandu jitqies konformi mar-rekwiziti applikabbi jekk:
 - (a) il-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika skont l-Artikolu 5(b) tad-Direttiva 2010/30/EU (il-valuri dikjarati) u, meta applikabbi, il-valuri użati ghall-kalkolu ta' dawn il-valuri ma jkunux aktar favorevoli ghall-fornitur mill-valuri korrispondenti mogħtija fir-rapporti tat-testijiet skont il-punt (iii) tal-Artikolu msemmi hawn fuq; kif ukoll
 - (b) il-valuri ppubblikati fuq it-tikketta jew fuq l-iskeda informativa tal-prodott ma jkunux aktar favorevoli ghall-fornitur mill-valuri dikjarati, u l-klassi tal-effiċjenza energetika indikata ma tkun aktar favorevoli ghall-fornitur mill-klassi stabbilita bil-valuri dikjarati; kif ukoll
 - (c) meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri jittestjaw l-unità tal-mudell, il-valuri stabbiliti (il-valuri tal-parametri rilevanti kif imkejla waqt l-it-testjar u l-valuri kkalkulati minn dan il-kejl) ikunu fi ħdan it-tolleranzi tal-verifika rispettivi kif turi t-Tabella 4.
- (3) Jekk ma jinkisbux ir-rizultati msemmija fil-punti 2(a) jew (b), il-mudell u kull mudell li ġie elenkat fid-dokumentazzjoni teknika tal-fornitur bhala mudell ta' vacuum cleaner ekwivalenti, għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma' dan ir-Regolament Delegat.
- (4) Jekk ma jinkisibx ir-rizultat imsemmi fil-punti 2(c), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħżu tliet unitajiet oħra tal-istess mudell biex jiġu it-testjati. Bhala alternattiva, it-tliet unitajiet l-ħra magħżula ja' fikku ta' xi wieħed mill-mudelli jew aktar li tnizzu fid-dokumentazzjoni teknika tal-fornitur bhala mudelli ta' vacuum cleaner ekwivalenti.
- (5) Il-mudell għandu jitqies konformi mar-rekwiziti applikabbi jekk, għal dawn it-tliet unitajiet, il-medja aritmētika tal-valuri stabbiliti tkun fi ħdan it-tolleranzi tal-verifika rispettivi mogħtija fit-Tabella 4.
- (6) Jekk ma jinkisibx ir-rizultat imsemmi fil-punti 5, il-mudell u kull mudell li ġie elenkat fid-dokumentazzjoni teknika tal-fornitur bhala mudell ta' vacuum cleaner ekwivalenti, għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma' dan ir-Regolament Delegat.
- (7) Meta tittieħed id-deċiżjoni tan-nuqqas ta' konformità tal-mudell skont il-punti 3 u 6, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jipprovdū mingħajr dewmien kull informazzjoni rilevanti lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-ħra u lill-Kummissjoni.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu mogħtija fl-Anness VI.

▼M2

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw biss it-tolleranzi tal-verifika stabbiliti fit-Tabella 4 u għandhom jużaw biss il-proċedura deskritta fil-punti 1 sa 7 għar-rekwiziti msemmija f'dan l-Anness. M'għandha tintuża l-ebda tolleranza ohra, lanqas dawk stabbiliti fi standards armonizzati jew fxi metodi oħrajn tal-kejl.

Tabella 4
It-tolleranzi tal-verifika

Parametri	It-tolleranzi tal-verifika
Il-konsum annwali tal-enerġija	Il-valur stabbilit m'għandux jaqbeż il-valur dikjarat b'iktar minn 10 %.
It-trab miġbur minn fuq it-twapel	Il-valur stabbilit m'għandux ikun inqas mill-valur dikjarat b'aktar minn 0,03.
It-trab miġbur minn fuq l-art iebsa	Il-valur stabbilit m'għandux ikun inqas mill-valur dikjarat b'aktar minn 0,03.
L-emissjoni mill-ġdid tat-trab	Il-valur stabbilit m'għandux jaqbeż il-valur dikjarat b'iktar minn 15 %.
Il-livell tal-qawwa tal-hoss	Il-valur stabbilit m'għandux jaqbeż il-valur dikjarat.

▼M1**▼C1***ANNESS VIII***L-informazzjoni li għandha tingħata fil-każ tal-bejgħ, il-kiri jew ix-xiri bin-nifs permezz tal-Internet****▼M1**


(1) Ghall-ghanijiet tal-punti minn 2 sa' 5 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (a) “mekkaniżmu ghall-wiri” tfisser kwalunkwe skrin, inkluži l-iskrins tattili, jew kwalunkwe teknoloġija viċċiva li tintuża biex l-utenti jintwerew il-kontenut fuq l-Internet;
- (b) “wiri ta' haġa go oħra” tfisser interfaċċja viċċiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal immaġni jew sett tad-dejta billi jagħfas fuq immaġni oħra jew sett tad-dejta iehor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-immaġni l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor jew billi jwessa' dik l-immaġni l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor fuq l-iskrin tattili;
- (c) “skrin tattilu” tfisser skrin li jaħdem meta tmissu bħal apparati bħ-tablets, il-kompjuters tat-tip slate u l-smartfowns;
- (d) “test alternativ” tfisser test li jingħata bhala alternativa għall-istampi, li jippermetti li l-informazzjoni tintwera b'mod mhux grafiku fkaz li l-apparat ghall-wiri ma jkunx jista' juri l-immaġni, jew li jingħata biex jappoġġa l-aċċessibiltà għall-informazzjoni, bħal, pereżempju, biex jiddahhal fl-applikazzjonijiet għall-produzzjoni artificjali tal-vuċi.

(2) It-tikketta xierqa li l-fornituri jqiegħdu għad-dispozizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikolu 3(1)(f) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu ghall-wiri qrib il-prezz tal-prodott skont l-iskeda taż-żmien stabbilita fl-Artikolu 3(2). Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li hija tkun tidher u tinqara b'mod ċar, u għandu jkun proporzjonat mad-daqs mogħi fil-punt 3 tal-Anness II. It-tikketta tista' tintwera billi tintuża l-wiri ta' haġa go oħra. F'dak il-każ, l-immaġni li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' haġa go oħra. Jekk tintuża l-wiri ta' haġa go oħra, it-tikketta għandha tidher mill-ewwel hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq l-immaġni l-oħra jew is-sett tad-dejta l-ieħor jew hekk kif wieħed iwessa' dik l-immaġni l-oħra jew fuq dak is-sett tad-dejta l-ieħor darba fuq l-iskrin tattili.

(3) L-immaġni li għandha tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ tal-wiri ta' haġa go oħra għandha:

- (a) tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;
- (b) turi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott bl-abjad fuq il-vleġġa, bl-istess daqs bħad-daqs tal-prezz; kif ukoll
- (c) tkun fwieħed miż-żewġ formati li ġejjin:



(4) Fil-każ tal-wiri ta' haġa go oħra, is-sekwenza li biha tintwera t-tikketta għandha tkun din li ġejja:

- (a) l-immaġni msemmija fil-punt 3 ta' dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu tal-wiri qrib il-prezz tal-prodott;
- (b) l-immaġni għandha tagħmel kollegament mat-tikketta;

▼M1

- (c) it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-immaġni bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-istampa jew iwessa' dik l-istampa fuq l-iskrin tattilu;
 - (d) it-tikketta għandha tintwera billi tinfetah kaxxa ohra, folja (“tab”) ġdida jew págna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta’ skrin ieħor fuq l-istess skrin;
 - (e) għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir bil-mess;
 - (f) it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;
 - (g) it-test alternativ ghall-istampa, li għandu jintwera jekk l-istampa ma tintweriex, għandu jkun fil-klassi tal-effiċjenza enerġētika tal-prodott, muri bl-istess daqs bhad-daqs tal-prezz.
- (5) L-iskeda xierqa bl-informazzjoni dwar il-prodott li tkun magħmulu disponibbli mill-fornituri skont l-Artikolu 3(1)(g) għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu ghall-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta' din l-iskeda bl-informazzjoni għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b'mod ċar. L-iskeda bl-informazzjoni dwar il-prodott tista' tintwera billi jintuża l-wiri ta' haġa go oħra. F'dak il-kaz, il-holqa użata biex wieħed ikollu aċcess għall-iskeda bl-informazzjoni għandha tkun immarkata b'mod ċar u li jista' jinqara bil-kliem “L-iskeda bl-informazzjoni dwar il-prodott”. Jekk jintuża l-wiri ta' haġa go oħra, l-iskeda bl-informazzjoni dwar il-prodott għandha tidher hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-holqa jew hekk kif wieħed imur bil-maws fuq il-holqa jew hekk kif wieħed iwessa' dik il-holqa darba fuq l-iskrin tattilu.