

Dan it-test hu mahsub purament bhala ghodda ta' dokumentazzjoni u m'ghandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'ghandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww i ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B** **REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1321/2014**

**tas-26 ta' Novembru 2014**

**dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol**

**(Riformulazzjoni)**

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

(ĠU L 362, 17.12.2014, p. 1)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Pagna	Data
► <b><u>M1</u></b>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1088 tat-3 ta' Lulju 2015	L 176	4	7.7.2015
► <b><u>M2</u></b>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1536 tas-16 ta' Settembru 2015	L 241	16	17.9.2015
► <b><u>M3</u></b>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/334 tas-27 ta' Frar 2017	L 50	13	28.2.2017
► <b><u>M4</u></b>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/750 tat-22 ta' Mejju 2018	L 126	1	23.5.2018
► <b><u>M5</u></b>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1142 tal-14 ta' Awwissu 2018	L 207	2	16.8.2018
► <b><u>M6</u></b>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1383 tat-8 ta' Lulju 2019	L 228	1	4.9.2019
► <b><u>M7</u></b>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1384 tal-24 ta' Lulju 2019	L 228	106	4.9.2019
► <b><u>M8</u></b>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/270 tal-25 ta' Frar 2020	L 56	20	27.2.2020
► <b><u>M9</u></b>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1159 5 ta' Awwissu 2020.	L 257	14	6.8.2020
► <b><u>M10</u></b>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/685 tat-22 ta' April 2021	L 143	6	27.4.2021
► <b><u>M11</u></b>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/700 tas-26 ta' Marzu 2021	L 145	20	28.4.2021
► <b><u>M12</u></b>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1963 tat-8 ta' Novembru 2021	L 400	18	12.11.2021
► <b><u>M13</u></b>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/410 tal-10 ta' Marzu 2022	L 84	20	11.3.2022

Ikkoreġut minn:

- **C1** Emendi, Ġ.U. L 318, 4.12.2015, p. 73 (1321/2014)
- **C2** Emendi, Ġ.U. L 230, 6.9.2019, p. 7 (2019/1383)

**▼B****REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1321/2014****tas-26 ta' Novembru 2014****dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol****(Riformulazzjoni)****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)****▼M2***Artikolu 1***Suġġett u kamp ta' applikazzjoni**

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi komuni u l-proċeduri amministrattivi li jiżguraw:

- (a) il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, inkluż kull komponent li jiġi installat fuq l-inġenju, li huwa:
  - (i) irreġistrat fi Stat Membru, sakemm is-sorveljanza tas-sikurezza regolatorja tiegħu tkun għet iddelegata lil pajjiż terz u ma jintużax minn operatur ieħor tal-UE; jew
  - (ii) irreġistrat f'pajjiż terz u użat minn operatur tal-UE, fejn is-sorveljanza tas-sikurezza regolatorja ma tkunx għet iddelegata lil Stat Membru;
- (b) il-konformità mar-rekwiżiti essenzjali stipulati fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru reġistrati f'pajjiż terz u ta' komponenti li jiġu installati fuqhom, li s-sorveljanza tas-sikurezza regolatorja tagħhom ma tkunx għet iddelegata lil Stat Membru, li jinkrew mingħajr ekwipaġġ minn trasportatur tal-ajru li nġhata liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(1)</sup>.

**▼B***Artikolu 2***Tifsiriet**

Fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (EC) Nru 216/2008 għandhom jgħoddu t-tifsiriet li ġejjin:

- (a) “inġenju tal-ajru” tfisser kull makkinarju li jista' jikseb sostenn fl-atmosfera mir-reazzjonijiet tal-arja hliet reazzjonijiet tal-arja kontra il-wiċċ tal-art;
- (b) “persunal li jiċċertifika” tfisser persunal responsabbli għar-rilaxx ta' inġenju tal-ajru jew ta' komponent wara l-manutenzjoni;
- (c) “komponent” tfisser kull magna, skrejjien, parti jew tagħmir;

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità (ĠU L 293, 31.10.2008, p. 3).

**▼ B**

- (d) “kontinwità tal-ajrunavigabbiltà” tfisser il-proċessi kollha li jiżguraw li, f’kull hin tal-ħajja operattiva tiegħu, inġenju tal-ajru josserva r-rekwiziti dwar l-ajrunavigabbiltà li jkunu fis-seħħ u jkun f’kondizzjoni ta’ operazzjoni mingħajr periklu;
- (e) “JAA” tfisser “l-Awtoritajiet Kongunti dwar l-Avjazzjoni”;
- (f) “JAR” tfisser “ir-Rekwiziti Kongunti dwar l-Avjazzjoni”;

**▼ M2**

- (g) “operazzjoni tat-trasport kummerċjali bl-ajru (CAT)” tfisser operazzjoni li ssir b’inġenju tal-ajru sabiex jiġu ttrasportati l-passiġġieri, il-merkanzija jew il-posta bi ħlas jew kumpens ieħor ta’ valur;

**▼ B**

- (h) “manutenzjoni” tfisser waħda minn dawn li ġejjin jew kombinament tagħhom: l-eżami bir-reqqa, it-tiswija, l-ispezzjoni, is-sostituzzjoni, l-modifika jew ir-rettifika ta’ difett ta’ inġenju tal-ajru jew komponent, ħlief l-ispezzjoni ta’ qabel titjira;
- (i) “organizzazzjoni” tfisser persuna fiżika, persuna legali jew parti minn persuna legali. Organizzazzjoni bħal din tista’ tkun stabbilita f’aktar minn sit wieħed kemm jekk dan ikun jew ma jkunx fit-territorju tal-Istati Membri;
- (j) “spezzjoni ta’ qabel titjira” tfisser l-ispezzjoni li ssir qabel it-titjira biex tiżgura li l-inġenju tal-ajru hu kapaċi jagħmel it-titjira maħsuba;
- (k) “inġenju tal-ajru ELA1” ifisser l-Inġenji tal-Ajru Ħfief Ewropej bl-ekwipaġġ li ġejjin:
  - (i) ajruplan bil-mutur b’Massa Massima għat-Tluq (Maximum Take-off Mass — MTOM) ta’ 1 200 kg jew inqas li mhuwiex ikklassifikat bħala inġenju tal-ajru kumpless li jahdem b’mutur;
  - (ii) glider jew glider bil-mutur b’MTOM ta’ 1 200 kg jew anqas;
  - (iii) ballun b’volum massimu ta’ disinn ta’ gass għall-irfiġh jew ta’ arja shuna ta’ mhux aktar minn 3 400 m<sup>3</sup> għal blalen tal-arja shuna, 1 050 m<sup>3</sup> għal blalen tal-gass, 300 m<sup>3</sup> għal blalen tal-gass marbutin;
  - (iv) ġifen tal-ajru maħsub għal mhux aktar minn erba’ persuni u b’volum massimu ta’ disinn ta’ gass għall-irfiġh jew ta’ arja shuna ta’ mhux aktar minn 3 400 m<sup>3</sup> għal ġifen tal-arja shuna u 1 000 m<sup>3</sup> għal ġifen tal-gass.

**▼ M1**

- (ka) “inġenji tal-ajru tat-tip ELA2” tfisser l-inġenji tal-ajru “European Light Aircraft” bl-ekwipaġġi:
  - (i) ajruplan b’Massa Massima ta’ Tluq (take-off) (MTOM) ta’ 2 000 kg jew inqas li mhuwiex ikklassifikat bħala inġenju tal-ajru kumpless li jahdem bil-magni;
  - (ii) glajder jew glajder bil-mutur b’MTOM ta’ 2 000 kg jew inqas;

**▼ M1**

- (iii) ballun tal-arja;
- (iv) ġifen tal-ajru li jaħdem b'arja shuna;
- (v) ġifen tal-ajru li jaħdem bil-gass li jikkonforma mal-karatteristiċi kollha li ġejjin:
  - toqol statiku massimu ta' 3 %,
  - forza propulsiva mhix diriguta (għajr fid-direzzjoni opposta),
  - disinn konvenzjonali u sempliċi tal-istruttura, tas-sistema ta' kontroll u tas-sistema “ballonet”, u
  - kontrolli li ma jaħdmux bil-qawwa;
- (vi) Inġenju tal-ajru li jaħdem bir-rotors (Very Light Rotorcraft);

**▼ B**

- (l) “Inġenju tal-ajru LSA” (jiġifieri “Ajruplan Hafif tal-Isports”) li għandu dawn il-karatteristiċi kollha:
  - (i) Massa tat-Tluq Massima (MTOM) ta' mhux aktar minn 600 kg;
  - (ii) velocità massima tat-twaqqif tal-magna fil-konfigurazzjoni tal-inżul (VS0) ta' mhux aktar minn 45 knot fil-Velocità fl-Ajru Kalibrata (CAS) għall-massa tat-tluq massima ċertifikata u għaċ-ċentru tal-gravità l-aktar kruċjali tal-inġenju tal-ajru;
  - (iii) kapaċità massima ta' postijiet għal mhux aktar minn żewġ persuni, inkluż il-pilota;
  - (iv) magna waħda, mingħajr turbina, mgħammra bi skrun;
  - (v) kabina mhux taħt pressjoni.
- (m) “post ewleni tan-negozju” tfisser is-sede ewlenija jew l-uffiċju rreġistrat tal-impriza li fih jitwettqu l-funzjonijiet finanzjarji ewlenin u l-kontroll operattiv tal-attivitajiet imsemmija f'dan ir-Regolament;

**▼ M2**

- (n) “kompitu ta' manutenzjoni kritika” tfisser kompitu ta' manutenzjoni li jinvolvi l-assemblaġġ jew kull disturb ta' sistema jew ta' xi parti fuq inġenju tal-ajru, magna jew skrun li, jekk isehh żball waqt l-esekuzzjoni tiegħu, jista' jipperikola b'mod dirett is-sikurezza tat-titjira;
- (o) “operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati” tfisser dawk l-operazzjonijiet suġġetti għar-reqwiżiti tal-Parti-ORO, is-Subparti-SPO stabbilita fl-Anness III tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 <sup>(1)</sup>;
- (p) “operazzjonijiet limitati” tfisser l-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru hliet inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni għal:
  - (i) titjiriet bl-ispejjeż maqsumin minn individwi privati, bil-kundizzjoni li l-ispiza diretta tinqasam bejn l-okkupanti kollha tal-inġenju tal-ajru, inkluż il-bdot u li n-numru ta' persuni li qed jaqsmu l-ispejjeż diretti huwa limitat għal sitta;

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta' Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. (GU L 296, 25.10.2012, p. 1).

▼ M2

- (ii) titjiriet ta' kompetizzjoni jew wirjiet tat-titjir, bil-kundizzjoni li r-remunerazzjoni jew kwalunkwe kumpens ta' valur mogħ-tija għat-tali titjiriet ikun limitat għall-irkupru tal-ispejjeż diretti u kontribuzzjoni proporzjonata għall-ispejjeż annwali, kif ukoll premji ta' mhux iktar minn valur speċifikat mill-awtorità kompetenti.
- (iii) titjiriet introdutturji, qbiż bil-paraxut, irmunkar ta' glajders jew titjiriet ajrubatiċi mwettqa jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ bis-sede prinċipali tagħha fi Stat Membru u approvata skont ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011 <sup>(1)</sup>, jew minn organizzazzjoni maħluqa bil-għan li tippromwovi sport tal-ajru jew avjazzjoni ta' divertiment, bil-kundizzjoni li l-inġenju tal-ajru jkun operat mill-organizzazzjoni fuq il-baži ta' sġieda jew kiri mingħajr ekwipaġġ, li t-titjira ma tiġġenerax profitti mqassmin barra l-organizzazzjoni, u li kull meta jkunu involuti persuni li mhumiex membri tal-organizzazzjoni, it-tali titjiriet jirrapprezentaw biss attivitá margġinali tal-organizzazzjoni;

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, “operazzjonijiet limitati” mhumiex meqjusa bħala operazzjonijiet CAT jew operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati;

- (q) “titjira introdutturja” tfisser “titjira introdutturja” kif definit fl-Artikolu 2(9) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012;
- (r) “titjira ta' kompetizzjoni” tfisser “titjira ta' kompetizzjoni” kif definit fl-Artikolu 2(10) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012;
- (s) “wirja tat-titjir” tfisser “wirja tat-titjir” kif definit fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012;

▼ M13

- (t) “armonizzazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni” tfisser il-proċess ikkoordinat li bih is-sistemi ta' ġestjoni ta' żewġ organizzazzjonijiet jew aktar jinteraġixxu u jikkondividu informazzjoni u metodi biex jilhqqu objettivi komuni jew konsistenti ta' monitoraġġ tas-sikurezza u l-konformitá.

▼ M6▼ C2*Artikolu 3***Rekwiziti tal-kontinwitá tal-ajrunavigabbiltá**

1. Il-kontinwitá tal-ajrunavigabbiltá tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 1 u l-komponenti għall-installazzjoni fuqhom għandha tiġi żgurata skont ir-rekwiziti tal-Anness I (Parti-M), hliet għal inġenji tal-ajru elenkati fl-ewwel sottoparagrafu tal-paragrafu 2 li għalih għandhom japplikaw ir-rekwiziti tal-Anness Vb (Parti-ML).

2. Ir-rekwiziti tal-Anness Vb (Parti-ML) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru li ġejjin hliet inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni:

- (a) ajruplani b'massa massima waqt it-tluġh ta' 2 730 kg jew anqas;
- (b) inġenji tal-ajru kbar li jahdmu bir-rotors b'massa massima waqt it-tluġh ta' 1 200 kg jew anqas, iċċertifikati għal massimu ta' 4 okkupanti;
- (c) inġenji tal-ajru oħra ELA2.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat-3 ta' Novembru 2011 li jstabilixxi rekwiziti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 311, 25.11.2011, p. 1).

▼ **C2**

Meta l-inġenju tal-ajru msemmi fil-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel sottoparagrafu jkun elenkat fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru ta' operatur tal-ajru li ngħata l-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-Anness I (Parti-M).

3. Biex jiġu elenkat fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru ta' operatur tal-ajru li ngħata l-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-inġenju tal-ajru msemmi fil-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel sottoparagrafu tal-paragrafu 2 għandu jkun konformi mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:

- (a) il-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru tiegħu jkun ġie approvat mill-awtorità kompetenti skont il-punt M.A.302 tal-Anness I (Parti-M);
- (b) il-manutenzjoni li għandha ssir u li hi meħtieġa mill-programm ta' manutenzjoni msemmi fil-punt (a) twettqet u ġiet iċċertifikata skont il-punti 145.A.48 u 145.A.50 tal-Anness II (Parti-145);
- (c) saret reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u nħareġ ċertifikat ġdid tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M).

4. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 1, li għalihom ikun inħareġ permess għat-titjir, għandha tiġi żgurata abbażi tal-arranġamenti speċifiċi tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kif iddefinit fil-permess għat-titjir mahruġ skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 <sup>(1)</sup>.

▼ **M11**

5. Il-programmi ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru għall-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 1 li jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifikati fil-punt M.A.302 tal-Anness I (Parti-M) applikabbli qabel l-24 ta' Marzu 2020 għandhom jitqiesu konformi mar-rekwiżiti speċifikati fil-punt M.A.302 tal-Anness I (Parti-M) jew fil-punt ML.A.302 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, f'konformità mal-paragrafi 1 u 2.

▼ **C2**

6. L-operaturi għandhom jiżguraw il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1 u l-komponenti għall-installazzjoni fuqhom skont ir-rekwiżiti tal-Anness Va (Parti-T).

7. Il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' ajruplani b'massa ċċertifikata massima waqt it-tluġh ta' 5 700 kg jew anqas li huma mgħammra b'magni turboprop multipli għandha tiġi żgurata skont ir-rekwiżiti applikabbli għal inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni kif stipulat fil-punti M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 u M.A.803 tal-Anness I (Parti-M), il-punt 145.A.30 tal-Anness II (Parti-145), il-punti 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70, l-Appendiċi V u VI tal-Anness III (Parti-66), il-punt CAMO.A.315 tal-Anness Vc (Parti-CAMO), il-punt CAO.A.010 u l-Appendiċi I tal-Anness Vd (Parti-CAO) sa fejn dawn japplikaw għal inġenji tal-ajru ħlief inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 tat-3 ta' Awwissu 2012 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-airworthiness u ambjentali ta' inġenji tal-ajru u ta' prodotti, partijiet u tagħmir relatati, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni (ĠU L 224, 21.8.2012, p. 1).

▼ **M11***Artikolu 4***Approvazzjonijiet għall-organizzazzjonijiet involuti fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

1. L-organizzazzjonijiet involuti fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru u tal-komponenti għall-installazzjoni fuqhom, inkluż il-manutenzjoni, għandhom jiġu approvati, fuq talba tagħhom, mill-awtorità kompetenti f'konformità mar-rekwiżiti tal-Anness II (Parti-145), tal-Anness Vc (Parti-CAMO) jew tal-Anness Vd (Parti-CAO), kif applikabbli għall-organizzazzjonijiet rispettivi.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, sal-24 ta' Settembru 2020 l-organizzazzjonijiet, fuq talba tagħhom, jistgħu jinħarġulhom approvazzjonijiet mill-awtorità kompetenti f'konformità mas-Sottoparti F u mas-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M). L-approvazzjonijiet kollha maħruġa f'konformità mas-Sottoparti F u mas-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) għandhom ikunu validi sal-24 ta' Marzu 2022.

3. Iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni maħruġa jew rikonossuti minn Stat Membru f'konformità mal-ispeċifikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni JAR-145 imsemmija fl-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91<sup>(1)</sup> u validi qabel id-29 ta' Novembru 2003 għandhom jitqiesu li nħarġu f'konformità mar-rekwiżiti tal-Anness II (Parti-145) ta' dan ir-Regolament.

4. L-organizzazzjonijiet li jkollhom ċertifikat validu tal-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet maħruġ f'konformità mas-Sottoparti F jew mas-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) jew mal-Anness II (Parti-145), fuq talba tagħhom, għandha tinħarġilhom Formola 3-CAO mill-awtorità kompetenti kif stabbilit fl-Appendiċi I tal-Anness Vd (Parti-CAO) u mbagħad jiġu ssorveljati mill-awtorità kompetenti f'konformità mal-Anness Vd (Parti-CAO).

Il-privileġġi ta' tali organizzazzjoni skont l-approvazzjoni maħruġa f'konformità mal-Anness Vd (Parti-CAO) għandhom ikunu l-istess bħall-privileġġi skont l-approvazzjoni maħruġa f'konformità mas-Sottoparti F jew mas-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) jew mal-Anness II (Parti-145). Madankollu, dawk il-privileġġi ma għandhomx jeċċedu l-privileġġi ta' organizzazzjoni msemmija fit-Taqsima A tal-Anness Vd (Parti-CAO).

B'deroga mill-punt CAO.B.060 tal-Anness Vd (Parti-CAO), sal-24 ta' Marzu 2022, l-organizzazzjoni tista' tikkoreġi kwalunkwe sejba ta' nuqqas ta' konformità b'rabta mar-rekwiżiti introdotti mill-Anness Vd (Parti-CAO) li mhumiex inklużi fis-Sottoparti F jew fis-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) jew fl-Anness II (Parti-145).

Jekk wara l-24 ta' Marzu 2022 l-organizzazzjoni ma tkunx għalqet dawn is-sejbiet, iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni għandu jiġi rrevokat, limitat jew sospiż kollu jew parzjalment.

5. L-organizzazzjonijiet li jkollhom ċertifikat validu tal-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà maħruġ f'konformità mas-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M), fuq talba tagħhom, għandu jinħarġilhom ċertifikat tal-approvazzjoni tal-Formola 14 tal-EASA mill-awtorità kompetenti f'konformità mal-Anness Vc (Parti-CAMO) u mbagħad jiġu ssorveljati mill-awtorità kompetenti f'konformità mal-Anness Vc (Parti-CAMO).

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 tas-16 ta' Dicembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tal-htigijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (GU L 373, 31.12.1991, p. 4).

**▼ M11**

B'deroga mill-punt CAMO.B.350 tal-Anness Vc (Parti-CAMO), sal-24 ta' Marzu 2022, l-organizzazzjoni tista' tikkoreġi kwalunkwe sejba ta' nuqqas ta' konformità b'rabta mar-rekwiżiti introdotti mill-Anness Vc (Parti-CAMO) u li mhumiex inkluzi fis-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M).

Jekk wara l-24 ta' Marzu 2022 l-organizzazzjoni ma tkunx għalqet dawn is-sejbiet, iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni għandu jiġi rrevokat, limitat jew sospiż kollu jew parzjalment.

6. Iċ-ċertifikati u l-approvazzjonijiet tal-programmi ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru mahruġa skont ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 kif applikabbli qabel l-24 ta' Marzu 2020 għandhom jitqiesu li nharġu f'konformità ma' dan ir-Regolament.

**▼ B***Artikolu 5***Persunal li jiċċertifika****▼ M11**

1. Il-persunal taċ-ċertifikazzjoni għandu jkun kwalifikat f'konformità mar-rekwiżiti tal-Anness III (Parti-66), għajr kif previst fil-punti M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(c) u M.A.803 tal-Anness I (Parti-M), fil-punti ML.A.801(c) u ML.A.803 tal-Anness Vb (Parti-ML), CAO.A.040(b) u CAO.A.040(c) tal-Anness Vd (Parti-CAO) u fil-punti 145.A.30(j) tal-Anness II (Parti-145) u fl-Appendiċi IV tiegħu.

**▼ B**

2. Kull liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru u, jekk ikun hemm, il-limitazzjonijiet tekniċi assoċjati ma' dik il-liċenzja, mahruġa jew rikonoxxuti minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri JAA u li jkunu validi fil-hin tal-bidu fis-sehħ tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, jitqiesu li jkunu ġew mahruġa skont dan ir-Regolament.

3. Il-persunal li jiċċertifika, li jkollu liċenzja mahruġa f'konformità mal-Anness III (Parti-66) f'kategorija/subkategorija partikolari, huwa meqjus li għandu l-privileġġi deskritti fil-punt 66.A.20(a) ta' l-istess Anness korrispondenti għat-tali kategorija/subkategorija. Ir-rekwiżiti bażiċi tal-għarfien li jikkorrispondu għal dawn il-privileġġi ġodda għandhom jitqiesu li ġew issodisfati għall-fini li tiġi estiza din il-liċenzja għal kategorija/subkategorija ġdida.

4. Il-persunal li jiċċertifika, li jkollu liċenzja li tinkludi inġenji tal-ajru li ma jehtigux klassifikazzjoni tat-tip individwali, jista' jkompli jeżerċita l-privileġġi tiegħu sal-ewwel tiġdid jew tibdil, meta l-liċenzja tinqaleb skont il-proċedura deskritta fil-punt 66.B.125 tal-Anness III (Parti-66) għall-klassifikazzjonijiet definiti fil-punt 66.A.45 ta' l-istess Anness.

5. Ir-rapporti ta' tibdil u r-rapport ta' punteġġi ta' eżamijiet konformi mar-rekwiżiti applikabbli qabel ma r-Regolament (UE) Nru 1149/2011 beda japplika għandhom jitqiesu konformi ma' dan ir-Regolament.

**▼ M5**

6. Sakemm rekwiżiti speċifiċi għall-persunal li jiċċertifika l-komponenti jiġu miżjuda ma' dan ir-Regolament, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-liġijiet nazzjonali fis-sehħ fl-Istati Membri rilevanti għandhom jibqgħu japplikaw, minbarra fil-każ ta' organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni li jinsabu barra l-Unjoni Ewropea, fliema każ, ir-rekwiżiti jenhtieg li jiġu approvati mill-Aġenzija.



**▼B***Artikolu 6***Rekwiżiti ta' organizzazzjonijiet li jipprovdu taħriġ**

1. L-organizzazzjonijiet li huma involuti fit-taħriġ ta' persunal imsem-mija fl-Artikolu 5 għandhom jiġu approvati skont l-Anness IV (Parti-147) biex ikunu intitolati:

- (a) imexxu korsijiet rikonoxxuti ta' taħriġ bażiku; u/jew
- (b) imexxu taħriġ ta' tip rikonoxxut; u
- (c) jagħmlu eżamijiet; u
- (d) johorġu ċertifikati ta' taħriġ.

2. Kull approvazzjoni għal organizzazzjoni ta' taħriġ fuq il-manutenzjoni mahruġa jew rikonoxxuta minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri JAA li tkun valida meta jibda jsehh ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 għandha titqies li tkun għiet mahruġa skont dan ir-Regolament.

3. Il-korsijiet ta' taħriġ tat-tip approvati qabel l-approvazzjoni tas-sillabu minimu tat-taħriġ dwar il-klassifikazzjoni tat-tip tal-persunal li jiċċertifika fid-dejta tal-adeqwatezza operattiva tat-taħriġ għat-tip rilevanti skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandhom jinkludu l-elementi rilevanti definiti fil-parti obbligatorja ta' dik id-dejta tal-adeqwatezza operattiva mhux aktar tard mit-18 ta' Dicembru 2017, jew fi żmien sentejn wara li d-dejta tal-adeqwatezza operattiva għiet approvata, skont liema minnhom taħbat l-aħħar.

*Artikolu 7*

Ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 qed jithassar.

Referenzi għar-Regolament imhassar għandhom jinftiehem bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness VI.

**▼M6  
▼C2***Artikolu 7a***Awtoritajiet kompetenti**

1. Meta Stat Membru jahtar aktar minn entità waħda bħala awtorità kompetenti bis-setgħat neċessarji u r-responsabbiltajiet allokatu għaċ-ċertifikazzjoni u s-sorveljanza ta' persuni u organizzazzjonijiet soġġetti għal dan ir-Regolament, għandu jkun hemm konformità mar-rekwiżiti li ġejjin:

- (a) l-oqsma ta' kompetenza ta' kull awtorità kompetenti għandhom jiġu ddefiniti b'mod ċar, b'mod partikolari f'termini tar-responsabbiltajiet u l-limitazzjonijiet ġeografiċi;
- (b) għandha tiġi stabbilita koordinazzjoni bejn dawk l-awtoritajiet biex jiġu żgurati ċertifikazzjoni u sorveljanza effettivi tal-organizzazzjonijiet u l-persuni kollha soġġetti għal dan ir-Regolament fil-mandati rispettivi tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom ma jwettaqx attivitajiet ta' ċertifikazzjoni u sorveljanza meta jkun hemm indikazzjonijiet li dawn jistgħu jwasslu, direttament jew indirettament, għal kunflitt ta' interess, b'mod partikolari meta jkunu relatati ma' interess familjari jew finanzjarju.

**▼ C2**

3. Fejn ikun hemm bżonn li jwettqu kompiti ta' ċertifikazzjoni jew sorveljanza skont dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw is-setgħa biex:

- (a) jeżaminaw ir-rekords, id-*data*, il-proċeduri u kwalunkwe materjal ieħor li jkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti ta' ċertifikazzjoni u/jew ta' sorveljanza;
- (b) jagħmlu kopji tat-tali rekords, *data*, proċeduri u materjal ieħor, jew jieħdu siltiet minnhom;
- (c) jitolbu spjegazzjoni orali fuq il-post mingħand kwalunkwe membru tal-persunal ta' dawk l-organizzazzjonijiet;
- (d) jidhlu fil-bini, is-siti operazzjonali jew il-mezzi tat-trasport rilevanti li jkunu proprjetà ta' dawk il-persuni jew li jintużaw minnhom;
- (e) iwettqu awditi, investigazzjonijiet, valutazzjonijiet, spezzjonijiet, li jinkludu spezzjonijiet mhux imhabbra, fir-rigward ta' dawk l-organizzazzjonijiet;
- (f) jieħdu jew jagħtu bidu għal miżuri ta' infurzar skont kif xieraq.

4. Is-setgħat imsemmija fil-paragrafu 3 għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mad-dispożizzjonijiet legali tal-Istat Membru rilevanti.

**▼ B***Artikolu 8***Dhul fis-seħh**

1. Dan ir-Regolament għandu jidhul fis-seħh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu *f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jagħzlu li ma japplikawx:

- (a) għall-manutenzjoni ta' ajruplani mingħajr pressa b'magna bil-pistuni ta' 2 000 kg MTOM jew inqas mhux involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru

sat-28 ta' Settembru 2014, ir-rekwiżit li jkun hemm persunal li jiċċertifika kkwalfikat skont l-Anness III (Parti-66) li jinsab f'dawn id-dispożizzjonijiet:

— punti M.A.606(g) u M.A.801(b)2 tal-Anness I (Parti-M),

— punti 145.A.30(g) u (h) tal-Anness II (Parti-145);

**▼ M5****▼ M2**

- (c) għall-ingenji tal-ajru registrati f'pajjiż terz u mikrija mingħajr l-ekwipaġġ minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, sal-25 ta' Awwissu 2017, ir-rekwiżiti tal-Anness Va.

▼ **M2**

2a. B'deroga mill-paragrafu 1, ir-reqwiżiti għall-inġenji tal-ajru użati għal operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati u operazzjonijiet CAT apparti dawk minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 965/2012, kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 379/2014 <sup>(1)</sup>, għandhom japplikaw mill-21 ta' April 2017.

Sa dak iż-żmien:

- Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.201(f) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni użati mill-operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali hliet it-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u għall-ATOs kummerċjali;
- Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.201(h) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru hliet inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, użati mill-operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali hliet it-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u għall-ATOs kummerċjali;
- Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.306(a) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u għall-inġenji tal-ajru użati mill-operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali;
- Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.801(c) għandhom japplikaw għall-ELA1 mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u mhux użati mill-ATOs kummerċjali;
- Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.803(b) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru mhux kumplessi li jaħdmu bil-magni ta' 2 730 kg MTOM jew inqas, glajder, glajder bil-mutur u ballun, mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, jew minn operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali, jew minn ATOs kummerċjali;
- Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punt M.A.901(g) għandhom japplikaw għall-inġenji tal-ajru tal-ELA1 mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, jew minn operaturi mitlubin minn Stat Membru li jkollhom ċertifikat ta' operazzjonijiet kummerċjali, jew minn ATOs kummerċjali.

▼ **B**

3. Meta Stat Membru jagħmel użu mid-dispożizzjonijiet tal-paragraf 2 għandu jawnja lill-Kummissjoni u lill-Aġenzja.

<sup>(1)</sup> Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 379/2014 tas-7 ta' April 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 li jstabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 123, 24.4.2014, p. 1).

**▼ B**

4. Għall-fini tal-limiti ta' żmien li jinsabu fil-punti 66.A.25, 66.A.30 u fl-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66) relatati mal-eżamijiet ta' għarfien bażiku, l-esperjenza bażika, it-taħriġ teoretiku u l-eżamijiet tat-tip, it-taħriġ u l-evalwazzjoni Prattika, l-eżamijiet tat-tip u t-taħriġ fuq ix-xogħol li jitlesta qabel ma ir-►**M1** Regolament (UE) Nru 1149/2011 ◀ beda japplika, il-bidu taż-żmien għandu jkun id-data li fiha beda japplika ir-►**M1** Regolament (UE) Nru 1149/2011. ◀

**▼ M5**  
\_\_\_\_\_**▼ M1**

6. Bis-saħħa tad-deroga mill-paragrafu 1:

(a) L-awtoritajiet kompetenti jew, fejn applikabbli, organizzazzjonijiet jistgħu jkimplu jorġu ċ-ċertifikati, il-ħarġa preċedenti, kif stipulat fl-Appendiċi III tal-Anness I (il-Parti-M) jew l-Appendiċi II u l-Appendiċi III tal-Anness IV (il-Parti-147) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, fis-seħħ qabel is-27 ta' Lulju 2015, sal-31 ta' Diċembru 2015.

(b) Iċ-ċertifikati maħruġa qabel l-1 ta' Jannar 2016 jibqgħu validi sa meta jinbidlu, jiġu sospizi jew revokati.

**▼ M11**  
\_\_\_\_\_**▼ M6****▼ C2**  
\_\_\_\_\_**▼ B**

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

**▼ B***ANNEX I***(Parti-M)****▼ M6****▼ C2**

## WERREJ

**M.1**

## TAQSIMA A — REKWIŻITI TEKNIĊI

## SOTTOPARTI A — ĠENERALI

M.A.101 Kamp ta' applikazzjoni

## SOTTOPARTI B — RESPONSABBILTÀ

M.A.201 Responsabbiltajiet

M.A.202 Rapportar ta' okkorrenza

## SOTTOPARTI C — IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.A.301 Kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

M.A.302 Programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

M.A.303 Id-direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà

M.A.304 *Data* għal modifiki u tiswijiet

M.A.305 Sistema ta' reġistrazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

M.A.306 Sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru

M.A.307 Trasferiment ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

## SOTTOPARTI D — STANDARDS TA' MANUTENZJONI

M.A.401 *Data* tal-manutenzjoni

M.A.402 Twettiq tal-manutenzjoni

M.A.403 Difetti tal-inġenju tal-ajru

## SOTTOPARTI E — KOMPONENTI

M.A.501 Klassifikazzjoni u installazzjoni

M.A.502 Manutenzjoni tal-komponenti

M.A.503 Parts li jintużaw għal żmien limitat u komponenti kkontrollati biż-żmien

M.A.504 Segregazzjoni tal-komponenti

## SOTTOPARTI F — ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.A.601 Kamp ta' applikazzjoni

M.A.602 Applikazzjoni

M.A.603 Termini tal-approvazzjoni

M.A.604 Manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni

M.A.605 Faċilitajiet

M.A.606 Rekwiziti tal-persunal

M.A.607 Il-persunal li jiċċertifika u l-persunal għar-reviżjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà

M.A.608 Komponenti, tagħmir u għodod

M.A.609 *Data* tal-manutenzjoni

M.A.610 Ordnijiet ta' xogħol ta' manutenzjoni

▼ **C2**

- M.A.611 Standards tal-manutenzjoni
- M.A.612 Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru
- M.A.613 Ċertifikat għall-komponenti biex jinħarġu għall-użu
- M.A.614 Rekords tal-manutenzjoni u tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà
- M.A.615 Privileġġi tal-organizzazzjoni
- M.A.616 Revizjoni organizzazzjonali
- M.A.617 Bidliet fl-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni
- M.A.618 Validità kontinwata tal-approvazzjoni
- M.A.619 Sejbiet

**SOTTOPARTI G — ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ**

- M.A.701 Kamp ta' Applikazzjoni
- M.A.702 Applikazzjoni
- M.A.703 Termini tal-approvazzjoni
- M.A.704 Espozizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà
- M.A.705 Faċilitajiet
- M.A.706 Rekwiziti tal-persunal
- M.A.707 Persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà
- M.A.708 Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà
- M.A.709 Dokumentazzjoni
- M.A.710 Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà
- M.A.711 Privileġġi tal-organizzazzjoni
- M.A.712 Sistema tal-kwalità
- M.A.713 Bidliet fl-organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata
- M.A.714 Żamma tar-rekords
- M.A.715 Validità kontinwata tal-approvazzjoni
- M.A.716 Sejbiet

**SOTTOPARTI H — ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ (CRS)**

- M.A.801 Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru
- M.A.802 Ċertifikat għall-komponenti biex jinħarġu għall-użu
- M.A.803 Awtorizzazzjoni għall-bdot-sid

**SOTTOPARTI I — ĊERTIFIKAT TAR-REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ**

- M.A.901 Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru
- M.A.902 Validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà
- M.A.903 Trasferiment tar-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi hdan l-UE
- M.A.904 Revizjoni tan-navigabbiltà tal-inġenju tal-ajru importat fl-UE
- M.A.905 Sejbiet

**TAQSIMA B — PROĊEDURA GĦALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI**

**SOTTOPARTI A — ĠENERALI**

- M.B.101 Kamp ta' applikazzjoni
- M.B.102 Awtorità kompetenti

▼ C2

M.B.103 Sejbiet u miżuri ta' infurzar - il-persuni

M.B.104 Żamma tar-rekords

M.B.105 Skambju reċiproku ta' informazzjoni

SOTTOPARTI B — RESPONSABBILTÀ

M.B.201 Responsabbiltajiet

M.B.202 Informazzjoni lill-Aġenzija

SOTTOPARTI C — IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.301 Programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

M.B.302 Eżenzjonijiet

M.B.303 Monitoraġġ tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru

M.B.304 Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni

M.B.305 Sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru

SOTTOPARTI D — STANDARDS TA' MANUTENZJONI

SOTTOPARTI E — KOMPONENTI

SOTTOPARTI F — ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.B.601 Applikazzjoni

M.B.602 Approvazzjoni Inizjali

M.B.603 Ħruġ tal-approvazzjoni

M.B.604 Superviżjoni kontinwa

M.B.605 Sejbiet

M.B.606 Tibdiliet

M.B.607 Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

SOTTOPARTI G — ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.701 Applikazzjoni

M.B.702 Approvazzjoni inizjali

M.B.703 Ħruġ tal-approvazzjoni

M.B.704 Superviżjoni kontinwa

M.B.705 Sejbiet

M.B.706 Tibdiliet

M.B.707 Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni

SOTTOPARTI H — ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX GHAS-SERVIZZ (CRS)

SOTTOPARTI I — ĊERTIFIKAT TAR-REVIZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

M.B.901 Valutazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet

M.B.902 Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti

M.B.903 Sejbiet

M.B.904 Skambju reċiproku ta' informazzjoni

Appendiċi I — Kuntratt ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

Appendiċi II — Ċertifikat ghar-Rilaxx Awtorizzat — Formola 1 tal-EASA

Appendiċi III — Ċertifikat ghar-Revizjoni tal-Ajrunavigabbiltà — Formola 15 tal-EASA

**▼ C2**

Appendiċi IV — Sistema ta' Klassijiet u Klassifikazzjonijiet li għandha tintuża għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

Appendiċi V — Ċertifikat tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni msemmi fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F – Formola 3 tal-EASA-MF

Appendiċi VI — Ċertifikat tal-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmi fis-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) – Formola 14-MG tal-EASA

Appendiċi VII — Kompiti Kumplessi ta' Manutenzjoni

Appendiċi VIII — Manutenzjoni Limitata tal-Bdot-Sid

**▼ B****M.1**

Għall-finijiet ta' din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

1. għas-sorveljanza tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru individwali u l-ħruġ taċ-ċertifikati tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà, l-awtorità mahtura mill-Istat Membru mir-regjistru;
2. għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni kif speċifikata fit-Taqsima A, is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M):
  - (i) l-awtorità mahtura mill-Istat Membru fejn il-post ewlieni tan-negozju tal-organizzazzjoni hu lokalizzat;
  - (ii) l-Aġenzija jekk l-organizzazzjoni hi lokalizzata f'pajjiż terz;

**▼ M6****▼ C2**

3. għall-approvazzjoni ta' programmi ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ("AMP"), wahda minn dawn li ġejjin:
  - (i) l-awtorità magħżula mill-Istat Membru tar-registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru;
  - (ii) jekk qabel l-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru l-Istat Membru tar-regjistru jaqbel, wahda minn dawn li ġejjin:
    - (a) l-awtorità magħżula mill-Istat Membru fejn l-operatur għandu s-sede prinċipali tiegħu jew, f'każ li l-operatur ma jkollu ebda sede prinċipali, l-awtorità magħżula mill-Istat Membru fejn hu stabbilit l-operatur jew fejn jirresjedi l-operatur;
    - (b) l-awtorità responsabbli għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni li tiġġestixxi l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jew li magħha s-sid ikun ikkonkluda kuntratt limitat skont il-punt (i)(3) tal-punt M.A.201;

**▼ M8**

4. għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kif speċifikata fis-Sottoparti G tat-Taqsima A ta' dan l-Anness (Parti-M):
  - (i) l-awtorità mahtura mill-Istat Membru fejn il-post ewlieni tan-negozju tal-organizzazzjoni hu lokalizzat jekk l-approvazzjoni mhix inkluża f'ċertifikat tal-operatur tal-ajru;
  - (ii) l-awtorità mahtura mill-Istat Membru tal-operatur jekk l-approvazzjoni hi inkluża f'ċertifikat tal-operatur tal-ajru;
  - (iii) l-Aġenzija jekk l-organizzazzjoni hi lokalizzata f'pajjiż terz.

**▼ M6****▼ C2**



▼ B*TAQSIMA A***REKWIŻITI TEKNIĊI**

## IS-SOTTOPARTI A

*ĠENERALI*▼ M6▼ C2**M.A.101 Kamp ta' applikazzjoni**

Din it-Taqsima tistabbilixxi l-miżuri li għandhom jittiehdu biex jiġi żgurat li tinzamm l-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, inkluża l-manutenzjoni tiegħu. Din tispesjifika wkoll l-kondizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati mill-persuni jew l-organizzazzjonijiet involuti fit-tali attivitajiet.

▼ B

## IS-SOTTOPARTI B

*RESPONSABILITÀ***M.A.201 Responsabbiltajiet**▼ M6▼ C2

- (a) Is-sid tal-inġenju tal-ajru għandu jkun responsabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u għandu jiżgura li ma ssehh l-ebda titjira sakemm ma jiġux issodisfati r-rekwiżiti kollha li ġejjin:

1. l-inġenju tal-ajru hu mantnut f'kundizzjoni tajba għat-titjir;
2. kwalunkwe tagħmir operattiv u ta' emerġenza mwahhal ikun ġie installat b'mod korrett u jkun ta' tip li jista' jsir servizz fuqu jew ikun identifikat b'mod ċar bħala li ma jistax isir servizz fuqu;
3. iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà hu validu;
4. il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru ssir skont l-AMP speċifikat fil-punt M.A.302.

▼ B

- (b) Meta l-inġenju tal-ajru jinkera, ir-responsabbiltajiet tas-sid jiġu trasferiti lil-lokatarju jekk:

1. il-lokatarju huwa stipulat fid-dokument tar-reġistrazzjoni; jew
2. deskritt b'mod dettaljat fil-kuntratt tal-kiri.

Meta ssir referenza f'din il-Parti għas-“sid”, it-terminu sid ikopri lis-sid jew il-lokatur, kif applikabbli.

- (c) Kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li twettaq il-manutenzjoni għandha tkun responsabbli għall-kompiti imwettqa.

▼ M6▼ C2

- (d) Il-bdot fil-kmand jew, fil-każ ta' inġenju tal-ajru użat mit-trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-operatur għandu jkun responsabbli għat-twetiq sodisfaċenti tal-ispezzjoni ta' qabel it-titjira. Dik l-ispezzjoni għandha titwettaq mill-bdot jew minn persuna ohra kwalifikata iżda m'għandux ikollha bżonn titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata jew mill-persunal taċ-ċertifikazzjoni.

▼ **M8**

(e) Fil-każ ta' inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 <sup>(1)</sup>, l-operatur għandu jkun responsabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru li jopera u għandu:

- (1) jiżgura li ma jsir l-ebda titjir sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a);
- (2) jiehu l-passi neċessarji biex jiżgura l-approvazzjoni tiegħu bħala organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ("CAMO") skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), bħala parti miċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru għall-inġenji tal-ajru li jopera;
- (3) jiehu l-passi neċessarji biex jiżgura l-approvazzjoni tiegħu skont l-Anness II (Parti-145) jew jikkonkludi kuntratt bil-miktub skont il-punt CAMO.A.315(c) tal-Anness Vc (Parti-CAMO) jew il-punt M.A.708(c) ta' dan l-Anness (Parti-M) ma' organizzazzjoni li ġiet approvata skont l-Anness II (Parti-145).

▼ **M13**

(ea) B'deroga mill-punt (e)(2), mill-inqas żewġ operaturi li jiffurmaw parti minn raggruppament ta' negozju ta' trasportatur tal-ajru wiehed jistgħu jużaw l-istess CAMO biex jassumu r-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru kollha li joperaw, dment li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kollha li ġejjin:

- (1) is-CAMO tkun approvata f'konformità mal-Anness Vc (Parti-CAMO) għall-inġenju tal-ajru li għandu jiġi ġestit;
  - (2) is-CAMO tiffirma parti mill-istess raggruppament tan-negozju tat-trasportatur tal-ajru bhall-operaturi kkonċernati;
  - (3) ikun stabbilit kuntratt f'konformità mal-Appendiċi I ta' dan l-Anness bejn is-CAMO u d-detentur tal-AOC li ma jkunx hu stess approvat bħala CAMO;
  - (4) is-CAMO għandha l-post prinċipali tan-negozju tagħha fit-territorju li għalih japplikaw it-Trattati;
  - (5) is-sistemi individwali ta' ġestjoni tal-organizzazzjonijiet li jikkonkludu kuntratt huma armonizzati ma' xulxin.
- (eb) B'deroga mill-punt (e)(2), meta t-terminazzjoni jew ir-revoka ta' ċertifikat ta' operatur tal-ajru tirriżulta f'sitwazzjoni fejn trasportatur tal-ajru liċenzjat f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u li jiffirma parti minn raggruppament ta' negozju ta' trasportatur tal-ajru ma jibqax konformi mal-punt M.A.201(ea), dak it-trasportatur tal-ajru liċenzjat għandu jiddefinixxi u jimplimenta pjan ta' azzjoni għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti biex jikkonforma mal-punt M.A.201(e)(2) hekk kif dan ikun prattikabbli.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità (ĠU L 293, 31.10.2008, p. 3).

## ▼M8

- (f) Għall-inġenji tal-ajru kumplessi mġhammra b'magna użati għal operazzjonijiet speċjalizzati kummerċjali, għal operazzjonijiet CAT għajr dawk imwettqa minn operaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 jew minn Organizzazzjonijiet tat-Tahriġ Approvati (ATO) u Organizzazzjonijiet tat-Tahriġ Iddikjarati (DTO) kummerċjali msemmija fl-Artikolu 10a tar-Regolament (UE) Nru 1178/2011<sup>(1)</sup>, l-operatur għandu jiżgura li:

(1) ma jsir l-ebda titjir sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a);

(2) il-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu minn CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M); meta l-operatur ma jkunx CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), huwa għandu jikkonkludi kuntratt bil-miktub fir-rigward tat-twettiq ta' dawk il-kompiti skont l-Appendiċi I ta' dan l-Anness ma' organizzazzjoni approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M);

(3) is-CAMO msemmija fil-punt (2) hi approvata skont l-Anness II (Parti-145) bħala organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ ta' approvazzjoni għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru u tal-komponenti għall-installazzjoni fuqhom, jew li s-CAMO tkun ikkonkludiet kuntratt bil-miktub skont il-punt CAMO.A.315(c) tal-Anness Vc (Parti-CAMO) jew il-punt M.A.708(c) ta' dan l-Anness (Parti-M) ma' organizzazzjonijiet approvati skont l-Anness II (Parti-145).

- (g) Għall-inġenji tal-ajru kumplessi mġhammra b'magna mhux inkluzi fil-punti (e) u (f), is-sid għandu jiżgura li:

(1) ma jsir l-ebda titjir sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a);

(2) il-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu minn CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M); meta s-sid ma jkunx CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), huwa għandu jikkonkludi kuntratt bil-miktub fir-rigward tat-twettiq ta' dawk il-kompiti skont l-Appendiċi I ta' dan l-Anness ma' organizzazzjoni approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M);

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat-3 ta' Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 311, 25.11.2011, p. 1).

▼ **M8**

- (3) is-CAMO msemija fil-punt (2) hi approvata skont l-Anness II (Parti-145) bhala organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-hruġ ta' approvazzjoni għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru u tal-komponenti għall-installazzjoni fuqhom, jew li s-CAMO tkun ikkonkludiet kuntratt bil-miktub skont il-punt CAMO.A.315(c) tal-Anness Vc (Parti-CAMO) jew il-punt M.A.708(c) ta' dan l-Anness (Parti-M) ma' organizzazzjonijiet approvati skont l-Anness II (Parti-145).
- (h) Għall-inġenji tal-ajru hlief dawk kumplessi mghammra b'magna użati għal operazzjonijiet speċjalizzati kummerċjali, għal operazzjonijiet CAT għajr dawk imwettqa minn operaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 jew minn ATOs u DTOs kummerċjali msemija fl-Artikolu 10a tar-Regolament (UE) Nru 1178/2011, l-operatur għandu jiżgura li:

- (1) ma jsir l-ebda titjir sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a);
- (2) il-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu minn CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), jew minn organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata ("CAO") approvata skont l-Anness Vd (Parti-CAO); meta l-operatur ma jkunx CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), jew CAO approvata skont l-Anness Vd (Parti-CAO), huwa għandu jikkonkludi kuntratt bil-miktub skont l-Appendiċi I ta' dan l-Anness ma' CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), jew CAO approvata skont l-Anness Vd (Parti-CAO);

▼ **M11**

- (3) is-CAMO jew is-CAO msemija fil-punt (2) hi approvata f'konformità mal-Anness II (Parti-145) jew f'konformità mas-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew bhala CAO bi privileġġi tal-manutenzjoni, jew dik is-CAMO tkun ikkonkludiet kuntratt bil-miktub ma' organizzazzjonijiet approvati f'konformità mal-Anness II (Parti-145) jew f'konformità mas-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew mal-Anness Vd (Parti-CAO) bi privileġġi tal-manutenzjoni.

▼ **M8**

- (i) Għall-inġenji tal-ajru hlief dawk kumplessi mghammra b'magna mhux inkluzi fil-punti (e) u (h), jew użati għal operazzjonijiet limitati, is-sid għandu jiżgura li t-titjir isehh biss jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (a). Għal dak l-għan, is-sid għandu:
- (1) jattribwixxi l-kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemija fil-punt M.A.301 lil CAMO jew lil CAO permezz ta' kuntratt bil-miktub konkluz skont l-Appendiċi I; jew
- (2) iwettaq dawk il-kompiti hu stess; jew

▼ **M8**

- (3) iwettaq dawk il-kompiti hu stess, hlief il-kompiti tal-iżvilupp u tal-ipproċessar tal-approvazzjoni tal-AMP, u dan biss jekk dawk il-kompiti jitwettqu minn CAMO jew minn CAO permezz ta' kuntratt limitat konkluż skont il-punt M.A.302.

▼ **M2**

- (j) Is-sid/l-operatur għandu jiżgura li kwalunkwe persuna awtorizzata mill-awtorità kompetenti tinghata aċċess għal kwalunkwe waħda mill-facilitajiet, mill-inġenji tal-ajru jew mid-dokumenti tiegħu relatati mal-attivitajiet tiegħu, inkluż kull attività sottokuntrattata, biex tiġi stabbilita l-konformità ma' din il-Parti.

▼ **M8**

- (k) Meta inġenju tal-ajru inkluż f'ċertifikat tal-operatur tal-ajru jintuża għal operazzjonijiet mhux kummerċjali jew għal operazzjonijiet speċjalizzati skont il-punt ORO.GEN.310 tal-Anness III jew il-punt NCO.GEN.104 tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 965/2012, l-operatur għandu jiżgura li l-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu mis-CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew skont is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), jew mill-organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata (CAO) approvata skont l-Anness Vd (Parti-CAO) tad-detentur taċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru, skont liema minn dawn ikun applikabbli.

▼ **M6**▼ **C2****M.A.202 Rapportar ta' okkorrenza**

- (a) Mingħajr hsara għall-obbligi ta' rapportar stabbiliti fl-Anness II (Parti-145) u fl-Anness Vc (Parti-CAMO), kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni responsabbli skont il-punt M.A.201 għandha tirrapporta kwalunkwe kundizzjoni identifikata ta' inġenju tal-ajru jew komponent li tipperikola s-sikurezza tat-titjira:
- (1) lill-awtorità kompetenti ddeżinjata mill-Istat Membru tar-registru tal-inġenju tal-ajru, u, meta dan ikun differenti mill-Istat Membru tar-registru, lill-awtorità kompetenti ddeżinjata mill-Istat Membru tal-operatur;
  - (2) lill-organizzazzjoni responsabbli għad-disinn tat-tip jew għad-disinn tat-tip supplimentari.
- (b) Ir-rapporti msemmija fil-punt (a) għandhom isiru b'mod determinat mill-awtorità kompetenti msemmija fil-punt (a) u għandu jkun fihom l-informazzjoni pertinenti kollha dwar il-kundizzjoni magħrufa għall-persuna jew għall-organizzazzjoni li tagħmel ir-rapport.
- (c) Meta l-manutenzjoni jew ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru titwettaq fuq il-bażi ta' kuntratt bil-miktub, il-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli għal dawk l-attivitajiet għandha tirrapporta wkoll kwalunkwe kundizzjoni msemmija fil-punt (a) lis-sid u l-operatur tal-inġenju tal-ajru u, meta din tkun differenti, lis-CAMO jew lis-CAO kkonċernata.
- (d) Il-persuna jew l-organizzazzjoni għandha tissottometti r-rapporti msemmija fil-punti (a) u (c) mill-aktar fis possibbli, iżda mhux aktar tard minn 72 siegħa mill-mument li fih il-persuna jew l-organizzazzjoni tidentifika l-kundizzjoni li magħha jkun relatat ir-rapport, sakemm ċirkustanzi eċċezzjonali ma jipprevjenuh.
- (e) Il-persuna jew l-organizzazzjoni tat-taħriġ għandha tissottometti rapport ta' segwitu, li jipprovdi d-dettalji tal-azzjonijiet li dik il-persuna jew l-organizzazzjoni jkun bihsiebha tiegħu biex tipprevjeni okkorrenzi simili fil-gejjieni, malli dawk l-azzjonijiet ikunu ġew identifikati. Ir-rapport ta' segwitu għandu jiġi sottomess fil-forma u l-manjiera stabbiliti mill-awtorità kompetenti.

**▼ B**

## IS-SOTTOPARTI C

*IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ***▼ M6****▼ C2****M.A.301 Kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

Il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u li t-tagħmir operattiv u ta' emerġenza ikun jista' jissewwa għandhom ikunu żgurati:

- (a) bit-tweqqiq tal-ispezzjonijiet ta' qabel it-titjira;
- (b) bir-rettifika ta' kwalunkwe difett u ħsara li jaffettwaw l-operar sikur skont id-*data* speċifikata fil-punti M.A.304 u M.A.401, skont kif applikabbli, filwaqt li jitqiesu l-lista tat-tagħmir minimu ("MEL") u l-lista ta' devjazzjoni tal-konfigurazzjoni, meta jkunu jeżistu;
- (c) bit-tlestija tal-manutenzjoni kollha skont l-AMP imsemmi fil-punt M.A.302;
- (d) bit-tweqqiq tal-manutenzjoni kollha skont is-Sottoparti H;
- (e) għall-inġenji kollha tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew l-inġenji tal-ajru użati mit-trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, bl-analizi tal-effikaċja tal-AMP approvat imsemmi fil-punt M.A.302;
- (f) bit-tweqqiq ta' kwalunkwe minn dawn applikabbli:
  - (1) bid-direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà (AD);
  - (2) bid-direttiva operattiva tal-impatt tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;
  - (3) bir-reqwiziti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà stabbiliti mill-Aġenzja;
  - (4) bil-miżuri meħtieġa mill-awtorità kompetenti b'reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;
- (g) bit-tweqqiq tal-modifiki u t-tiswijiet skont l-M.A.304;
- (h) bl-għoti lill-bdot fil-kmand, jew lill-operatur fil-każ tat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, tad-dikjarazzjoni tal-massa u l-bilanċ li tirrifletti l-konfigurazzjoni kurrenti tal-inġenju tal-ajru;
- (i) b'titjiriet ta' kontroll tal-manutenzjoni, meta jkunu meħtieġa.

**M.A.302 Programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru**

- (a) Il-manutenzjoni ta' kull inġenju tal-ajru għandha tkun organizzata skont AMP.
- (b) L-AMP u kwalunkwe emenda sussegwenti tiegħu għandhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.
- (c) ► **M8** Meta l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru tkun ġestita minn CAMO jew minn CAO, jew meta jkun hemm kuntratt limitat bejn is-sid u CAMO jew CAO konkluz skont il-punt M.A.201(i)(3), l-AMP u l-emendi tiegħu jistgħu jiġu approvati permezz ta' proċedura ta' approvazzjoni indiretta.

▼ C2

F'dak il-każ, il-proċedura ta' approvazzjoni indiretta għandha tiġi stabbilita mis-CAMO jew mis-CAO kkonċernata bhala parti mill-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAME) imsemmija fil-punt CAMO.A.300 tal-Anness Vc jew il-punt M.A.704 ta' dan l-Anness, jew bhala parti mill-espożizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata ("CAE") imsemmija fil-punt CAO.A.025 tal-Anness Vd u għandha tkun approvata mill-awtorità kompetenti responsabbli għal dik is-CAMO jew is-CAO. ◀

Il-proċedura ta' approvazzjoni indiretta għandha tintuża biss meta s-CAMO jew is-CAO kkonċernata tkun taht is-sorveljanza tal-Istat Membru tar-reġistru tal-inġenju tal-ajru, sakemm ma jkunx ġie konkluż kuntratt bil-miktub skont il-punt 3 tal-punt M.1 li jittrasferixxi r-responsabbiltà għall-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru lill-awtorità kompetenti responsabbli għas-CAMO jew is-CAO.

(d) L-AMP għandu juri konformità ma':

(1) L-istruzzjonijiet mahruġa mill-awtorità kompetenti;

(2) L-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà:

(i) mahruġa mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip, iċ-ċertifikat tat-tip ristrett, iċ-ċertifikat tat-tip supplimentari, l-approvazzjoni tad-disinn ta' tiswija maġġuri, l-awtorizzazzjoni tal-ETSO jew ta' kwalunkwe approvazzjoni relevanti oħra mahruġa skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012;

(ii) inklużi fl-Ispesifikazzjonijiet taċ-Ċertifikazzjoni msemmija fil-punt 21.A.90B jew 21.A.431B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, jekk applikabbli;

▼ M9

(3) id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Anness I (Parti-26) tar-Regolament (UE) 2015/640.

▼ C2

(e) Permezz ta' deroga mill-punt (d), is-sid jew l-organizzazzjoni li jimmaniġġjaw il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jistgħu jiddevjaw mill-istruzzjoni msemmija fil-punt (d)(2) u jipproponu intervalli eskalati fl-AMP, fuq il-bażi tad-*data* miksuba minn revizjonijiet suffiċjenti mwettqa skont il-punt (h). L-approvazzjoni indiretta mhix permessa għall-eskalazzjoni ta' kompiti relatati mas-sikurezza. Is-sid jew l-organizzazzjoni li jimmaniġġjaw il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jistgħu jipproponu wkoll struzzjonijiet addizzjonali fl-AMP.

(f) L-AMP għandu jkun fih dettalji tal-manutenzjoni kollha li għandha titwettaq, inklużi l-frekwenza u kwalunkwe komputu speċifiku marbut mat-tip u mal-ispeċifità tal-operazzjonijiet.

(g) Għal inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni, meta l-AMP ikun ibbażat fuq loġika tal-grupp ta' tmexxija ta' manutenzjoni jew fuq monitoraġġ tal-kundizzjoni, l-AMP għandu jinkludi programm ta' affidabbiltà.

(h) L-AMP għandu jkun soġġett għal revizjonijiet perjodiċi u għandu jiġi emendat kif xieraq meta jkun hemm bżonn. Dawk ir-revizjonijiet għandhom jiżguraw li l-AMP jibqa' aġġornat u validu fid-dawl tal-esperjenza operattiva u tal-istruzzjonijiet mill-awtorità kompetenti, filwaqt li jqis struzzjonijiet ta' manutenzjoni ġodda jew mibdula dwar il-manutenzjoni mahruġa mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip u iċ-ċertifikat tat-tip supplimentari u kwalunkwe organizzazzjoni oħra li tippubblika *data* bħal din skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) 748/2012.

**▼ B****M.A.303 Direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà**

Kull direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà għandha titwettaq fi ħdan ir-rekwiżiti ta' dik id-direttiva dwar in-navigabbiltà, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mill-Aġenzija.

**▼ M6****▼ C2****M.A.304 Data għal modifiki u tiswijiet**

Persuna jew organizzazzjoni li ssewwi inġenju tal-ajru jew komponent għandha tivvaluta kwalunkwe hsara. Il-modifiki u t-tiswijiet għandhom jitwettqu billi tintuża, kif xieraq, id-*data* li ġejja:

- (a) approvata mill-Aġenzija;
- (b) approvata minn organizzazzjoni tad-disinn li tikkonforma mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012;
- (c) li tinsab fir-rekwiżiti msemmija fil-punt 21.A.90B jew 21A.431B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

**M.A.305 Sistema ta' reġistrazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru**

- (a) Mat-tlestija ta' kwalunkwe manutenzjoni, iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru ("CRS") meħtieġ mill-punt M.A.801 jew il-punt 145.A.50, skont kif applikabbli, għandu jiddaħhal fis-sistema ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard minn 30 jum wara li titlesta kwalunkwe manutenzjoni.
- (b) Is-sistema ta' rekords dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru għandu jkun fiha dawn li ġejjin:
  1. id-*data* tal-entrata, il-*ħajja* totali fis-servizz akkumulata fil-parametru applikabbli għall-inġenju tal-ajru, il-*magna/i* u/jew l-*iskrun/iskrejjien*;
  2. ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru deskritti fil-punti (c) u (d) hawn taħt flimkien mar-rekords dettaljati ta' sostenn dwar il-manutenzjoni deskritti fil-punt (e) hawn taħt;
  3. jekk meħtieġa mill-punt M.A.306, ir-reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru.
- (c) Ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru għandhom jinkludu r-rapport dwar il-massa u l-bilanċ kurrenti u l-istatus kurrenti ta':
  1. ADs u l-miżuri mandati mill-awtorità kompetenti b'reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;
  2. modifiki u tiswijiet;
  3. il-konformità mal-AMP;
  4. il-kompiti differiti tal-manutenzjoni u r-rettifika differita tad-difetti.



## ▼ C2

(d) Ir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-ingenju tal-ajru għandhom jinkludu l-istatus kurrenti speċifiku għall-komponenti ta':

1. parts li jintużaw għal żmien limitat, inkluża l-hajja akkumulata minn kull part affettwata b'rabta mal-parametru applikabbli tal-limitazzjoni tal-ajrunavigabbiltà; u
2. komponenti kkontrollati biż-żmien, inkluża l-hajja akkumulata mill-komponenti affettwati fil-parametru applikabbli, sa mill-aħhar darba li twettqet manutenzjoni skedata, kif speċifikat fl-AMP.

(e) Is-sid jew l-operatur għandu jistabbilixxi sistema biex iżomm id-dokumenti u d-*data* li ġejjin f'forma aċċettabbli għall-awtorità kompetenti u għall-perjodi speċifikati hawn taht:

1. sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-ingenju tal-ajru: ir-reġistrazzjoni teknika jew *data* oħra ekwivalenti fl-ambitu u fid-dettall, li jkopru l-perjodu ta' 36 xahar qabel l-aħhar entrata,

2. is-CRS u r-rekords dettaljati dwar il-manutenzjoni:

- (i) li juru konformità mal-ADs u l-mizuri mandati mill-awtorità kompetenti b'reazzjoni immedjata għal problema tas-sikurezza applikabbli għall-ingenju tal-ajru, il-magna/i, l-iskrun/iskrejjen u l-komponenti mqabnda magħhom, kif xieraq, sakemm l-informazzjoni li tinsab fihom tiġi sostitwita minn informazzjoni ġdida ekwivalenti fl-ambitu u d-dettall iżda li tkopri perjodu mhux iqsar minn 36 xahar;

- (ii) li juru konformità mad-*data* applikabbli skont il-punt M.A.304 għal modifiki u tiswijiet kurrenti għall-ingenju tal-ajru, il-magna/i, l-iskrun/iskrejjen u kwalunkwe komponent soġġett għal limitazzjonijiet tal-ajrunavigabbiltà; u

- (iii) tal-manutenzjoni skedata kollha jew manutenzjoni oħra meħtieġa għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-ingenju tal-ajru, il-magna/i, l-iskrun/iskrejjen, kif xieraq, sakemm l-informazzjoni li tinsab fihom tiġi sostitwita minn informazzjoni ġdida ekwivalenti fl-ambitu u d-dettall iżda li tkopri perjodu mhux iqsar minn 36 xahar.

3. *data* speċifika għal ċerti komponenti:

- (i) rekord storiku fis-servizz għal kull part li tintuża għal żmien limitat li fuq il-bażi tiegħu jiġi ddeterminat l-istatus kurrenti tal-konformità mal-limitazzjonijiet tal-ajrunavigabbiltà;

- (ii) is-CRS u r-rekords dettaljati dwar il-manutenzjoni għall-aħhar darba li saret xi manutenzjoni skedata u xi manutenzjoni mhux skedata sussegwenti tal-parts kollha li jintużaw għal żmien limitat u l-komponenti kkontrollati biż-żmien sakemm il-manutenzjoni skedata tiġi sostitwita minn manutenzjoni skedata oħra b'ambitu u dettall ekwivalenti iżda li tkopri perjodu ta' mhux anqas minn 36 xahar;

▼ M11

- (iii) is-CRS u d-dikjarazzjoni tal-aċċettazzjoni tas-sid għal kwalunkwe komponent li jitqabdad ma' inġenju tal-ajru ELA2 minghajr Formola 1 tal-EASA f'konformità mal-punt 21.A.307(b)(2) tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 iżda li jkopru perjodu mhux iqsar minn 36 xahar.

▼ C2

4. Il-perjodi ta' zamma ta' rekords meta l-inġenju tal-ajru jiġi ritirat b'mod permanenti mis-servizz:

- (i) id-*data* mehtieġa mill-punt (b)(1) tal-punt M.A.305 fir-rigward tal-inġenju tal-ajru, il-magna/i u l-iskrun/iskrejjen li għandha tinzamm għal tal-anqas 12-il xahar;

- (ii) l-aħħar status u rapporti effettivi kif identifikati skont il-punti (c) u (d) tal-punt M.A.305 li għandhom jinżammu għal tal-anqas 12-il xahar; u

- (iii) l-aktar CRS(s) u rekords dettaljati dwar il-manutenzjoni riċenti kif identifikati skont il-punti (e)(2)(ii) u (e)(3)(i) tal-punt M.A.305 li għandhom jinżammu għal tal-anqas 12-il xahar.

- (f) Il-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli mill-kompiti ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.201 għandha tikkonforma mar-rekwiżiti rigward is-sistema ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u tipprezenta r-rekords lill-awtorità kompetenti meta mitluba.

- (g) L-entrati kollha li jiddaħhlu fis-sistema ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandhom ikunu ċari u preċiżi. Meta jinqala' l-bżonn li tiġi kkoreġuta entrata, il-korrezzjoni għandha ssir b'tali mod li turi l-entrata oriġinali.

▼ M2

M.A.306 **Sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru**

▼ M6▼ C2

- (a) Minbarra r-rekwiżiti tal-punt M.A.305, għal CAT, operazzjonijiet speċjalizzati kummerċjali u operazzjonijiet ATO jew DTO kummerċjali, l-operatur għandu juża sistema ta' reġistrazzjoni teknika li jkun fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull inġenju tal-ajru.

▼ M2

1. Informazzjoni dwar kull titjira, neċessarja biex tiġi żgurata s-sikurezza kontinwata tat-titjir, u;
2. iċ-ċertifikat attwali tar-rilaxx għas-servizz tal-inġenju tal-ajru, u;
3. id-dikjarazzjoni attwali tal-manutenzjoni li tagħti l-istatus tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru dwar liema manutenzjoni hija skedata u liema manutenzjoni barra mill-fażi waslet biex issir hlief li l-awtorità kompetenti tista' taqbel li d-dikjarazzjoni ta' manutenzjoni tista' tinzamm x'imkien ieħor, u;
4. ir-rettifiki kollha tad-difetti postposti pendenti li jaffettwaw l-operazzjoni tal-inġenju tal-ajru, u;
5. kwalunkwe istruzzjoni ta' gwida neċessarja dwar arrangamenti ta' sostenn għall-manutenzjoni.

**▼ M8**

- (b) Il-hruġ inizjali tas-sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenji tal-ajru għandu jkun approvat mill-awtorità kompetenti speċifikata fil-punt CAMO.A.105 tal-Anness Vc (Parti-CAMO), jew fil-punt M.1 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew fil-punt CAO.1(1) tal-Anness Vd (Parti-CAO), skont kif ikun applikabbli. Kwalunkwe emenda sussegwenti għal dik is-sistema għandha tkun ġestita skont il-punt CAMO.A.300(c), jew il-punti M.A.704(b) u (c), jew il-punt CAO.A.025(c).

**▼ M6****▼ C2****▼ B****M.A.307 Trasferiment ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru****▼ M6****▼ C2**

- (a) Meta inġenju tal-ajru jiġi ttrasferit b'mod permanenti minn sid jew operatur għal iehor, is-sid jew l-operatur li jittrasferixxi għandu jiżgura li r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemija fil-punt M.A.305 u, jekk applikabbli, is-sistema ta' reġistrazzjoni teknika msemija fil-punt M.A.306 jiġu ttrasferiti wkoll.
- (b) Meta s-sid jagħti b'kuntratt il-kompiti ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lil CAMO jew CAO, is-sid għandu jiżgura li r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemija fil-punt M.A.305 jiġu ttrasferiti lil dik l-organizzazzjoni li nġhatat il-kuntratt.
- (c) Il-perjodi ta' żmien għaż-żamma tar-rekords stabbiliti fil-punt (e) tal-punt M.A.305 għandhom jibqgħu japplikaw għas-sid, l-operatur, is-CAMO jew is-CAO il-godda.

**▼ B****IS-SOTTOPARTI D****STANDARDS TA' MANUTENZJONI****M.A.401 Dejta ta' manutenzjoni**

- (a) Il-persuna jew l-organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandha jkollha aċċess għal u għandha tuża biss dejta tal-manutenzjoni attwali applikabbli fit-twertiq tal-manutenzjoni inklużi modifiki u tiswijiet.

**▼ M11**

- (b) Għall-finijiet ta' dan l-Anness, id-*data* tal-manutenzjoni applikabbli hija kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:
1. kwalunkwe rekwiżit, proċedura, standard jew informazzjoni applikabbli mahruġa mill-awtorità kompetenti jew mill-Aġenzija;
  2. kwalunkwe direttiva applikabbli dwar l-ajrunavigabbiltà;
  3. l-istruzzjonijiet applikabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u struzzjonijiet oħra tal-manutenzjoni, mahruġa mid-detentur taċ-ċertifikat tat-tip, mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip supplementari u minn kwalunkwe organizzazzjoni oħra li tippubblika tali *data* f'konformità mal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012;
  4. għall-komponenti approvati għall-installazzjoni mid-detentur tal-approvazzjoni tad-disinn, l-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni applikabbli ppubblikati mill-manifatturi tal-komponenti u aċċettabbli għad-detentur tal-approvazzjoni tad-disinn;
  5. kwalunkwe *data* applikabbli mahruġa f'konformità mal-punt 145.A.45(d).

**▼ B**

- (c) Il-persuna jew l-organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandha tiżgura li d-dejta kollha applikabbli tal-manutenzjoni hi attwali u disponibbli mill-ewwel għall-użu jekk tiġi meħtieġa. Il-persuna jew l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi kard tax-xogħol jew sistema ta' dokument tax-xogħol biex tintuża u għandha jew tittraskrivi b'mod preċis d-dejta tal-manutenzjoni fuq tali kards tax-xogħol jew tali dokumenti tax-xogħol jew tagħmel referenza preċiża għal kompitu jew kompiti partikolari ta' manutenzjoni li hemm f'dejta ta' manutenzjoni bhal din.

**▼ M2****M.A.402 Twettiq ta' manutenzjoni**

Hlief għall-manutenzjoni mwettqa minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont l-Anness II (il-Parti-145), kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li twettaq il-manutenzjoni għandha:

- (a) tkun kwalifikata għall-kompiti mwettqa, kif mitlub minn din il-parti;
- (b) tiżgura li l-erja li fiha titwettaq il-manutenzjoni tkun organizzata sewwa u nadifa minn kull ħmieġ u kontaminazzjoni;
- (c) tuża l-metodi, it-tekniki, l-istandards u l-istruzzjonijiet speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A.401;
- (d) tuża l-ghodod, it-tagħmir, u l-materjal speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A.401; Fejn hemm bżonn, l-ghodda u t-tagħmir għandhom jiġu kkontrollati u kkalibrati skont standard rikonoxxut ufficjalment;
- (e) tiżgura li l-manutenzjoni kollha għandha titwettaq fi kwalunkwe limitazzjoni ambjentali speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni tal-M.A.401;
- (f) tiżgura li l-facilitajiet xierqa jintużaw f'każ ta' temp ħażin u jew manutenzjoni twila;
- (g) tiżgura li jiġu minimizzati r-riskju ta' zbalji multipli matul il-manutenzjoni u r-riskju li l-iżbalji jiġu ripetuti f'kompiti ta' manutenzjoni identici;
- (h) tiżgura li jiġi implimentat metodu li jaqbad l-iżbalji wara t-twettiq ta' kwalunkwe kompitu kritiku ta' manutenzjoni; u
- (i) twettaq verifika ġenerali, wara li titlesta l-manutenzjoni, biex jiġi żgurat li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent, ma għandu l-ebda għodda, tagħmir u kwalunkwe part jew materjal estranju, u li l-pannelli kollha ta' aċċess maqluġhin, ikunu twaħħlu mill-ġdid.

**▼ B****M.A.403 Difetti tal-inġenju tal-ajru**

- (a) Għandu jitranga xi difett tal-inġenju tal-ajru li jipperikola b'mod serju is-sikurezza tat-titjira qabel xi titjira oħra.

**▼ M12**

- (b) Huma biss il-persunal li jiċcertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)(1) jew fis-Subparti F ta' dan l-Anness jew fl-Anness II (Parti-145) jew fl-Anness Vd (Parti-CAO), jew il-persuna awtorizzata f'konformità mal-punt M.A.801(c) ta' dan l-Anness li jistgħu jiddeċiedu, bl-użu tad-*data* tal-manutenzjoni msemmija fil-punt M.A.401 ta' dan l-Anness, jekk difett fl-inġenju tal-ajru jipperikolax serjament is-sikurezza tat-titjira u għalhekk jiddeċiedu meta u liema azzjoni ta' rettifika għandha tittiehed qabel titjira ulterjuri u liema rettifika tad-difett tista' tiġi differita. Madankollu, dan ma japplikax meta l-MEL tintuża mill-bdot jew mill-persunal li jiċcertifika.

▼ M2

- (c) Kwalunkwe nuqqas fl-inġenju tal-ajru li ma jpoġġix friskju serju s-sikurezza tat-titjira għandu jiġi rettifikat malajr kemm jista' jkun, wara d-data li jkun ġie identifikat l-ewwel id-difett fl-inġenju tal-ajru u fi kwalunkwe limitu speċifikat fid-dejta ta' manutenzjoni jew fil-MEL.

▼ M6▼ C2

- (d) Kwalunkwe difett mhux rettifikat qabel it-titjira għandu jiġi rreġistat fis-sistema tar-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt M.A.305 jew, jekk applikabbli, fis-sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru msemmija fil-punt M.A.306.

▼ B

## IS-SOTTOPARTI E

*KOMPONENTI*▼ M5M.A.501 **Klassifikazzjoni u installazzjoni**

- (a) Il-komponenti kollha għandhom jiġu kklassifikati u ssegregati kif xieraq fil-kategoriji li ġejjin:

▼ M11

- (1) Komponenti li huma f'kundizzjoni sodisfacenti, rilaxxati għall-użu b'Formola 1 tal-EASA jew b'formola ekwivalenti u mmarkati f'konformità mas-Sottoparti Q tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fil-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, jew f'dan l-Anness (Parti-M) jew fl-Anness Vd (Parti-CAO).

▼ M5

- (2) Il-manutenzjoni fuq komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom għandha ssir skont dan ir-Regolament.

▼ M6▼ C2

- (3) Komponenti li jiġu kkategorizzati li mhumiex salvabbli minhabba li jkunu laħqu l-limitu ta' żmien obbligatorju tagħhom jew minhabba li jkollhom difett li ma jissewwiex.

▼ M5

- (4) Partijiet standard użati fuq inġenju tal-ajru, magna, skrun jew xi komponent ieħor ta' inġenju tal-ajru meta jkunu speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni u akkumpanjati b'evidenza ta' konformità traċċabbli mal-istandard applikabbli.
- (5) Materjal, bażiku jew konsumabbli, użat matul il-manutenzjoni meta l-organizzazzjoni tkun issodisfata li l-materjal huwa skont l-ispeċifikazzjoni meħtieġa u għandu t-traċċabbiltà xierqa. Il-materjal kollu għandu jkun akkumpanjat minn dokumenti relatati b'mod ċar mal-materjal partikolari u li jinkludu dikjarazzjoni ta' konformità mal-ispeċifikazzjonijiet flimkien mal-orijini tal-manifattur u tal-fornitur.
- (b) Il-komponenti, il-partijiet standard u l-materjal għandhom jiġu installati biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent jekk ikunu f'kundizzjoni sodisfacenti, jekk jappartjenu għal waħda mill-kategoriji elenkati fil-punt (a) u jekk id-dejta tal-manutenzjoni applikabbli tispeċifika l-komponent, parti standard jew materjal partikolari.

▼ **M11****M.A.502 Manutenzjoni tal-komponenti**

- (a) Il-manutenzjoni tal-komponenti għajr il-komponenti msemmija fil-punti (b)(2) sa (b)(6) tal-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandha titwettaq minn organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati f'konformità mas-Sottoparti F ta' dan l-Anness jew mal-Anness II (Parti-145) jew mal-Anness Vd (Parti-CAO), skont kif applikabbli.
- (b) B'deroga mill-punt (a), meta komponent jitqabbd mal-inġenju tal-ajru, il-manutenzjoni ta' tali komponent tista' titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tal-inġenji tal-ajru f'konformità mas-Sottoparti F ta' dan l-Anness jew mal-Anness II (Parti-145) jew mal-Anness Vd (Parti-CAO) jew mill-persunal taċ-ċertifikazzjoni msemmi fil-punt (b)(1) tal-punt M.A.801. Tali manutenzjoni għandha titwettaq f'konformità mad-*data* tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew f'konformità mad-*data* tal-manutenzjoni tal-komponenti jekk l-awtorità kompetenti tkun qablet. Tali organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew il-persunal taċ-ċertifikazzjoni jistgħu jneħhu b'mod temporanju l-komponent għall-manutenzjoni jekk dan ikun neċessarju biex jittejjeb l-aċċess għall-komponent, għajr meta tkun meħtieġa manutenzjoni addizzjonali minhabba t-*neħhija*. Il-manutenzjoni tal-komponenti li titwettaq f'konformità ma' dan il-punt ma għandhiex tkun eliġibbli għall-hruġ ta' Formola 1 tal-EASA u għandha tkun soġġetta għar-rekwiżiti tar-rilaxx għall-użu tal-inġenji tal-ajru previsti fil-punt M.A.801.
- (c) B'deroga mill-punt (a), meta komponent jitqabbd mal-magna jew mal-unità ta' potenza awżiljarja (APU), il-manutenzjoni ta' tali komponent tista' titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-magni li tkun approvata f'konformità mas-Sottoparti F ta' dan l-Anness jew mal-Anness II (Parti-145) jew mal-Anness Vd (Parti-CAO). Tali manutenzjoni għandha titwettaq f'konformità mad-*data* tal-manutenzjoni tal-magna jew tal-APU jew f'konformità mad-*data* tal-manutenzjoni tal-komponent jekk l-awtorità kompetenti tkun qablet. Tali organizzazzjoni bi klassifikazzjoni B tista' tneħhi l-komponent b'mod temporanju għall-manutenzjoni jekk dan ikun neċessarju biex jittejjeb l-aċċess għall-komponent, għajr meta tkun meħtieġa manutenzjoni addizzjonali minhabba t-*neħhija*.
- (d) Il-manutenzjoni tal-komponenti msemmija fil-punt (b)(2) tal-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, meta l-komponent jitqabbd mal-inġenju tal-ajru jew jitneħha b'mod temporanju biex jittejjeb l-aċċess, għandha titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru li tkun approvata f'konformità mas-Sottoparti F ta' dan l-Anness jew mal-Anness II (Parti-145) jew mal-Anness Vd (Parti-CAO), kif ikun applikabbli, mill-persunal taċ-ċertifikazzjoni msemmi fil-punt (b)(1) tal-punt M.A.801 jew mill-bdot-sid imsemmi fil-punt (b)(2) tal-punt M.A.801. Il-manutenzjoni tal-komponenti li titwettaq f'konformità ma' dan il-punt ma għandhiex tkun eliġibbli għall-hruġ ta' Formola 1 tal-EASA u għandha tkun soġġetta għar-rekwiżiti tar-rilaxx għall-użu tal-inġenji tal-ajru previsti fil-punt M.A.801.
- (e) Il-manutenzjoni tal-komponenti msemmija fil-punti (b)(3) sa (b)(6) tal-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandha titwettaq minn kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni u għandha tiġi rilaxxata għall-użu b'"dikjarazzjoni li l-manutenzjoni twettqet" mahruġa mill-persuna jew mill-organizzazzjoni li tkun wettqet il-manutenzjoni. Id-"dikjarazzjoni li l-manutenzjoni twettqet" għandu jkun fiha minn tal-inqas id-dettalji bażiċi tal-manutenzjoni li tkun twettqet, id-*data* meta l-manutenzjoni tlestiet, u l-identifikazzjoni tal-organizzazzjoni jew tal-persuna li tohroġha. Din għandha titqies bħala rekord tal-manutenzjoni u ekwivalenti għal Formola 1 tal-EASA fir-rigward tal-komponent li tkun saritlu l-manutenzjoni.

▼ M6▼ C2

M.A.503 **Parts li jintużaw għal żmien limitat u komponenti kkontrollati biż-żmien**

▼ M8

- (a) Parts installati li jintużaw għal żmien limitat u komponenti installati kkontrollati biż-żmien ma għandhomx jaqbu l-limitazzjoni approvata kif speċifikata fl-AMP u fl-ADs, hliet kif previst fil-punt M.A.504(b).

▼ C2

- (b) Meta tiskadi l-limitazzjoni approvata, il-komponent għandu jitneħħa mill-inġenju tal-ajru għall-manutenzjoni, jew għar-rimi fil-każ ta' parts li jintużaw għal żmien limitat.

▼ M5

M.A.504 **Segregazzjoni tal-komponenti**

- (a) Il-komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom u dawk li ma humiex salvabbli għandhom jiġu ssegregati minn komponenti, partijiet standard u materjali li jista' jsir servizz fuqhom.

▼ M6▼ C2

- (b) Il-komponenti li mhumiex salvabbli ma għandhomx jithallew jidhlu mill-ġdid fis-sistema tal-forniment tal-komponenti sakemm il-limitu ta' żmien obligatorju ma jkunx ġie estiż jew sakemm ma tkunx ġiet approvata soluzzjoni ta' tiswija skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.

▼ B

## IS-SOTTOPARTI F

*ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI*▼ M2

M.A.601 **Kamp ta' applikazzjoni**

Din is-Subparti tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-hruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru hliet inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni u l-komponenti li għandhom jiġi installati fuqhom li ma jintużawx minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008.

▼ B

M.A.602 **Applikazzjoni**

Applikazzjoni għall-hruġ jew bidla fl-approvazzjoni ta' organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha ssir fuq formola u b'mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti.

M.A.603 **Termini tal-approvazzjoni**

▼ M6▼ C2

- (a) Organizzazzjoni involuta f'attivitajiet soġġetti għal din is-Sottoparti m'għandhiex teżerċita l-attivitajiet tagħha jekk ma tkunx approvata mill-awtorità kompetenti. Għal dak l-ghan, l-awtorità kompetenti għandha tuża l-mudell stabbilit fl-Appendiċi V.
- (b) L-ambitu tax-xogħol soġġett għall-approvazzjoni għandu jkun speċifikat fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni skont il-punt M.A.604. Il-klassijiet u l-klassifikazzjonijiet li għandhom jintużaw għall-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni huma stabbiliti fl-Appendiċi IV ta' din il-Parti.

▼ B

- (c) Organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni tista' tiffabbrika, konformi mad-dejta tal-manutenzjoni, firxa ristretta ta' parts għall-użu waqt ix-xogħol li jkun għaddej fil-faċilitajiet tagħha, kif identifikat fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni.

M.A.604 **Manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni**

- (a) L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha ttipprovdi manwal li fih ta' mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

**▼ M6****▼ C2**

1. dikjarazzjoni ffirmata mill-manigier responsabbli mahtur skont il-punt M.A.606, il-punt (a) li jikkonferma li l-organizzazzjoni f'kull hin se twettaq l-attivitajiet tagħha skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, u skont il-manwal;

**▼ B**

2. l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni, u;
3. It-titl(i) u l-ismi(jiet) tal-persun(i) msemmija fil-punt M.A.606(b), u;
4. ċart tal-organizzazzjoni marbuta mal-ktajjen ta' responsabbiltà bejn il-persun(i) msemmija fil-punt M.A.606(b), u;

**▼ M8**

5. lista ta' persunal taċ-ċertifikazzjoni u, jekk ikun applikabbli, ta' persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, bl-ambitu tal-approvazzjoni tagħhom, u;

**▼ M1**

6. lista tal-postijiet fejn issir il-manutenzjoni, flimkien ma' deskrizzjoni ġenerali tal-faċilitajiet, u;

**▼ B**

7. proċeduri li jispeċifikaw kif l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tiżgura l-konformità ma' din il-Parti, u;
  8. il-proċedur(i) ta' emendi tal-manwal tal-l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni.
- (b) Il-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni u l-emendi tiegħu għandhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.
- (c) Minkejja il-punt (b) emendi minuri fil-manwal jistgħu jkunu approvati permezz ta' proċedura (minn hawn 'il quddiem msejha approvazzjoni indiretta).

**M.A.605 Faċilitajiet**

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li:

- (a) Il-faċilitajiet huma provduti għax-xogħol kollu ppjanat, hwienet tax-xogħol u pjattaformi huma segregati kif xieraq, biex tiġi żgurata l-protezzjoni mill-kontaminazzjoni u l-ambjent.
- (b) Tiġi pprovduta akkomodazzjoni ta' ufficju għall-manigment tax-xogħol kollu ppjanat inkluż, b'mod partikoalri, ir-rekords tal-manutenzjoni kompluti.
- (c) Jiġu pprovduti faċilitajiet ta' hżin sikur għall-komponenti, it-tagħmir, l-ghodda u l-materjal. Il-kondizzjonijiet tal-hżin għandhom jiżguraw segregazzjoni ta' komponenti u materjal mhux tajbin biex jintużaw minn komponenti, materjal, tagħmir u għodda oħra. Il-kondizzjonijiet tal-hżin għandhom ikunu f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifatturi u l-aċċess għandu jkun ristrett għall-persunal awtorizzat.

**M.A.606 Rekwiżiti tal-persunal**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tahtar manigier responsabbli, li għandu l-awtorità tal-ażjenda biex jiżgura li l-manutenzjoni mehtieġa mill-klijent tista' tiġi ffinanzjata u titwettaq skont l-istandard mehtieġ ta' din il-Parti.
- (b) Għandha tiġi nominata persuna jew grupp ta' persuni bir-responsabbiltà li tiġi żgurata li l-organizzazzjoni tkun dejjem f'konformità ma' din is-Sottoparti. Fl-aħhar mill-aħhar tali persun(i) għandhom ikunu responsabbli għall-manigier responsabbli.



**▼ B**

- (c) Il-persuni kollha msemmija fil-punt (b) għandhom ikunu kapaci juru l-għarfien rilevanti, l-isfond u l-esperjenza xierqa marbuta mal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u/jew il-komponent.
- (d) L-organizzazzjoni għandha jkollha persunal xieraq għall-kuntratti tax-xogħol normalment mistennija. L-użu temporanju ta' persunal sottokuntrattat huwa permess fil-każ ta' xogħol kkuntrattat aktar mill-normalment mistenni u għall-persunal li ma jöhroġx ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz.

**▼ M8**

- (e) Il-kwalifika tal-persunal kollu involut fir-reviżjonijiet tal-manutenzjoni u tal-ajrunavigabbiltà għandha tintwera u tiġi rreġistrata.

**▼ B**

- (f) Il-persunal li jwettaq kompiti speċjalizzati bħalma hu l-welding, ttestjar/spezzjoni mhux distruttiv hliet għall-kontrast tal-kuluri għandu jkun kwalifikat f'konformità mal-istandard uffiċjalment rikonoxxut.

**▼ M5**

- (g) L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandu jkollha biżżejjed persunal li jiċċertifika biex jinharġu ċ-ċertifikati tar-rilaxx għas-servizz lil inġenji tal-ajru u komponenti kif previst fil-punti M.A.612 u M.A.613. Il-persunal għandu jkun konformi ma' dawn ir-rekwiżiti:

1. L-Anness III (Parti-66) fil-każ ta' inġenji tal-ajru;
2. L-Artikolu 5(6) ta' dan ir-Regolament fil-każ ta' komponenti.

**▼ B**

- (h) B'deroga mill-punt (g), l-organizzazzjoni tista' tuża persunal li jiċċertifika kkwalifikat skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin meta jipprovdut appoġġ ta' manutenzjoni lil operaturi involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, suġġetti għall-proċeduri xierqa li jridu jkunu approvati bhala parti mill-manwal tal-organizzazzjoni:

1. Għal direttiva ripetittiva dwar l-adeqwatezza għall-avjazzjoni qabel it-titjira li b'mod speċifiku tiddikjara li l-ekwipaġġ tat-titjira jista' jwettaq din id-direttiva dwar il-ajrunavigabbiltà, l-organizzazzjoni tista' tohroġ awtorizzazzjoni limitata ta' persunal li jiċċertifika lill-kmandant tal-inġenju tal-ajru fuq il-bażi tal-liċenzja li jkollu l-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-persuna tista' twettaq id-direttiva tal-adeqwatezza għall-avjazzjoni skont l-istandard meħtieġ.
2. Fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jopera 'l bogħod minn post appoġġjat, l-organizzazzjoni tista' tohroġ awtorizzazzjoni limitata ta' persunal li jiċċertifika lill-kmandant tal-inġenju tal-ajru fuq il-bażi tal-liċenzja li jkollu l-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-persuna tista' twettaq il-kompitu skont l-istandard meħtieġ.

**▼ M8**

- (i) Jekk l-organizzazzjoni twettaq revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u tohroġ iċ-ċertifikat korrispondenti tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal inġenju tal-ajru ELA1 mhux involut f'operazzjonijiet kummerċjali skont il-punt M.L.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML), din għandu jkollha persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà kwalifikat u awtorizzat li jissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin:

1. għandu jkollu awtorizzazzjoni ta' persunal taċ-ċertifikazzjoni għall-inġenji tal-ajru korrispondenti;

**▼ M8**

2. għandu jkollu mill-inqas tliet snin esperjenza bħala persunal taċ-ċertifikazzjoni;
3. għandu jkun indipendenti mill-proċess tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru li jkunu qed jiġu eżaminati jew għandu jkollu l-awtorità kumplessiva fuq il-proċess tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru kompluti li jkunu qed jiġu eżaminati;
4. għandu jkun kiseb l-għarfien tas-Sottoparti C ta' dan l-Anness (Parti-M) jew tas-Sottoparti C tal-Anness Vb (Parti-ML);
5. għandu jkun kiseb l-għarfien bil-provi tal-proċeduri tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni rilevanti għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u għall-hruġ taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà;
6. għandu jkun ġie aċċettat formalment mill-awtorità kompetenti wara li jkun wettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà taht is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti jew taht is-superviżjoni tal-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-organizzazzjoni skont proċedura approvata mill-awtorità kompetenti;
7. għandu jkun wettaq mill-inqas reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà waħda fl-aħħar perjodu ta' tnax-il xahar.

**▼ M6****▼ C2****▼ M1**

M.A.607 **L-istaff li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà**

**▼ B**

- (a) Minbarra M.A.606(g), il-persunal li jiċċertifika jista' jeżerċita l-privileġġi tiegħu biss jekk l-organizzazzjoni tiżgura:

**▼ M6****▼ C2**

1. li l-persunal taċ-ċertifikazzjoni jkun jista' juri li hu jissodisfa r-rekwiziti tal-punt (b) tal-punt 66.A.20 tal-Anness III (Parti-66) jew, fejn dak l-Anness ikun jeħtieġ hekk, ir-rekwiziti tal-liġi tal-Istat Membru;

**▼ B**

2. li l-persunal li jiċċertifika għandu għarfien adegwat tal-inġenju tal-ajru u/jew il-komponent(i) tiegħu li għandhom ikunu taht manutenzjoni flimkien mal-proċeduri assoċjati tal-organizzazzjoni.
- (b) Fil-każi mhux previsti li ġejjin, meta inġenju tal-ajru huwa miżmum mill-i jtir f'post differenti mill-bażi prinċipali fejn ebda persunal li jiċċertifika xieraq mhu disponibbli, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha l-kuntratt biex tippovdi appoġġ għall-manutenzjoni tista' tohrög awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba:
1. lill-wiehed mill-impjegatli li għandu l-kwalifika tat-tip fuq inġenju tal-ajru b'teknoloġija, kostruzzjoni u sistemi simili; jew
  2. lil xi persuna b'mhux inqas minn tliet snin esperjenza fil-manutenzjoni u li għandha liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ICAO valida ggradata għat-tip ta' inġenju tal-ajru li għandu bżonn ċertifikazzjoni sakemm m'hemm ebda organizzazzjoni approvata skont din il-Parti f'dak il-post u l-organizzazzjoni li għandha l-kuntratt għandha evidenza fil-fajl tal-esperjenza u l-liċenzja ta' dik il-persuna.

▼ **B**

► **M1** Kull każ bhal dan għandu jkun irrappurtat lill-awtorità kompetenti fi żmien sebat ijiem minn meta ħarġet din l-awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni. ◀ L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata li tohroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba għandha tiżgura li kull manutenzjoni bhal din li tista' teffettwa s-sikurezza ta' titjira tkun iċċekkjata.

▼ **M1**

- (c) L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata għandha tirreġistra d-dettalji kollha rigward l-istaff li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u għandha żżomm lista attwali tal-istaff kollu li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, flimkien mal-ambitu tal-approvazzjoni tagħhom bħala parti mill-manwal tal-organizzazzjoni skont il-punt M.A.604(a)5.

▼ **B**M.A.608 **Komponenti, tagħmir u għodod**

- (a) L-organizzazzjoni għandha:

1. iżomm it-tagħmir u l-għodda speċifikata fid-dejta tal-manutenzjoni deskritta fil-punt M.A.609 jew l-ekwivalenti vverifikati kif elenkat fil-manwal tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni kif mehtieġ għall-manutenzjoni ta' kuljum fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-approvazzjoni; and,

2. turi li għandha aċċess għat-tagħmir u l-għodod kollha użati biss ta' kultant.

- (b) l-għodda u t-tagħmir għandhom jiġu kkontrollati u kkalibrati skont standard uffiċjalment rikonoxxut. Ir-rekords ta' dawn il-kalibrazzjonijiet u l-istandard użat għandhom jinżammu mill-organizzazzjoni.

▼ **M5**

- (c) L-organizzazzjoni għandha tispezzjona, tikklassifika u tissegrega b'mod xieraq il-komponenti, il-partijiet standard u l-materjali kollha li jkunu qed jaslu.

▼ **M6**▼ **C2**M.A.609 **Data tal-manutenzjoni**

L-organizzazzjoni approvata ta' manutenzjoni għandha żżomm u tuża *data* kurrenti applikabbli tal-manutenzjoni speċifikata fil-punt M.A.401 ta' dan l-Anness jew fil-punt M.L.A.401 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, fit-twettiq tal-manutenzjoni, inklużi l-modifiki u t-tiswijiet. Madankollu, fil-każ ta' *data* tal-manutenzjoni pprovduta mill-kljenti, l-organizzazzjoni għandha żżomm u tuża t-tali *data* biss waqt li tkun għaddeja l-hidma ta' manutenzjoni.

▼ **B**M.A.610 **Ordinijiet ta' xogħol ta' manutenzjoni**

Qabel jibda x-xogħol ta' manutenzjoni għandha tkun miftehma ordni ta' xogħol bil-miktub bejn l-organizzazzjoni u l-organizzazzjoni li qed titlob il-manutenzjoni biex ikun stabbilit b'mod ċar ix-xogħol ta' manutenzjoni li għandu jsir.

▼ **M6**▼ **C2**M.A.611 **Standards tal-manutenzjoni**

Il-manutenzjoni kollha għandha ssir skont ir-rekwiżiti tas-Sottoparti D, Taqsima A ta' dan l-Anness jew ir-rekwiżiti tas-Sottoparti D, Taqsima A tal-Anness Vb (Parti-ML), kif stipulat fl-Artikolu 3 paragrafu 1.

▼ **C2**M.A.612 **Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru**

Malli titlesta l-manutenzjoni meħtieġa kollha tal-inġenji tal-ajru skont din is-Sottoparti, għandu jinhareġ CRS tal-inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801 ta' dan l-Anness jew il-punt ML.A.801 tal-Anness Vb (Parti-ML), kif stipulat fl-Artikolu 3 paragrafu 1.

M.A.613 **Ċertifikat għall-komponenti biex jinharġu għall-użu**

- (a) Malli titlesta l-manutenzjoni meħtieġa kollha tal-komponenti skont din is-Sottoparti, għandu jinhareġ CRS tal-komponent skont il-punt M.A.802 ta' dan l-Anness jew il-punt ML.A.802 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli. Għandha tinhareġ Formola 1 tal-EASA, hliet għal dawk il-komponenti mantnuti skont il-punti (b) jew (d) tal-punt M.A.502, għal komponenti ffabbrikati skont il-punt (c) tal-punt M.A.603 ta' dan l-Anness u għal komponenti li fir-rigward tagħhom il-punt ML.A.502 tal-Anness Vb (Parti-ML) jipprevedi mod ieħor.
- (b) Id-dokument tas-CRS tal-komponenti, il-Formola 1 tal-EASA, jista' jiġi ġġenerat minn sistema tal-kompjuter.

▼ **M1**M.A.614 **Rekords tar-reviżjoni tal-manutenzjoni u l-ajrunavigabbiltà**▼ **M8**

- (a) L-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha tirreġistra d-dettalji kollha tax-xogħol imwettaq. Ir-rekords meħtieġa li juru li r-rekwiziti ġew issodisfati għall-hruġ taċ-ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz inklużi d-dokumenti ta' rilaxx tas-sottokuntrattur u għall-hruġ ta' kwalunkwe ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandhom jinżammu.
- (b) L-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha tipprovdi kopja ta' kull CRS lis-sid jew lill-operatur tal-inġenji tal-ajru, flimkien ma' kopja ta' kwalunkwe rekord dettaljat tal-manutenzjoni assoċjat mal-hidma mwettqa u li jkun meħtieġ biex tintwera l-konformità mal-punt M.A.305 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew mal-punt ML.A.305 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli.

▼ **M1**

- (c) L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata għandha żżomm kopja tar-rekords kollha tal-manutenzjoni u kwalunkwe dejta tal-manutenzjoni assoċjata għal tliet snin mid-data marbuta ma' meta l-inġenju tal-ajru jew il-komponent tal-inġenju tal-ajru ġie rilaxxat mill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata. ► **M8** Barra minn hekk, għandha żżomm kopja tar-rekords kollha marbuta mal-hruġ taċ-ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal tliet snin mid-data tal-hruġ u għandha tipprovdi kopja tagħhom lil sid l-inġenji tal-ajru. ◀

1. Ir-rekords skont dan il-punt għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jiġiharsu mill-ħsara, mit-tibdil jew mis-serq.
2. Il-hardwer kollu tal-kompjuter użat sabiex isiru kopji "backup" għandu jinżamm f'postijiet differenti minn dawk li fihom id-dejta dwar ix-xogħol, b'tali mod li tkun żgurata l-kondizzjoni tajba tagħhom.
3. Meta organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata ttejjem l-operat tagħha, ir-rekords kollha miżmuma tal-manutenzjoni li jkopru l-aħħar tliet snin għandhom jinġhataw lill-aħħar sid jew klijent tal-inġenju tal-ajru jew komponent rispettiv jew għandhom jinħażnu kif speċifikat mill-awtorità kompetenti.

▼ M6▼ C2M.A.615 **Privileġġi tal-organizzazzjoni**

L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont is-Sottoparti F, Taqsima A ta' dan l-Anness, tista':

- (a) tmantni kwalunkwe inġenju tal-ajru u/jew komponent li għalih tkun approvata fil-postijiet speċifikati fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni u l-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni;
- (b) torganizza t-twettiq ta' servizzi speċjalizzati taht il-kontroll tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni f'organizzazzjoni ohra kwalifikata kif xieraq, kif deskritt fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni;
- (c) tmantni kwalunkwe inġenju tal-ajru jew komponent li għalih tkun approvata fi kwalunkwe post, fejn il-htieġa għal din il-manutenzjoni tirriżulta jew minn qagħda fejn l-inġenju tal-ajru ma jkunx jista' jissewwa jew min-neċessità ta' sostenn għal manutenzjoni okkażjonali u soġġetta għal konformità mal-kundizzjonijiet speċifikati fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni;
- (d) toħroġ ċertifikati ta' hruġ għall-użu mat-tlestija tal-manutenzjoni, skont il-punt M.A.612 jew M.A.613 ta' dan l-Anness;
- (e) jekk tkun approvata b'mod speċifiku biex tagħmel dan għal inġenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, twettaq reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-punt M.L.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML).

L-organizzazzjoni għandha twettaq manutenzjoni biss fuq inġenju tal-ajru jew il-komponent li għalih tkun approvata meta l-facilitajiet, it-tagħmir, l-ghodda, il-materjal, id-*data* tal-manutenzjoni u l-persunal taċ-ċertifikazzjoni kollha jkunu disponibbli.

▼ BM.A.616 **Reviżjoni organizzattiva**

Biex ikun żgurat li l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tkompli tissodisfa r-rekwiżiti ta' din is-Sottoparti, għandha torganizza, fuq bażi regolari, reviżjonijiet organizzattivi.

M.A.617 **Bidliet fl-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni**

Sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha tavràha b'xi proposta biex twettaq it-tibdiliet li ġejjin, qabel tali tibdiliet isehħu:

1. isem l-organizzazzjoni;
2. Il-lok tal-organizzazzjoni;
3. lokazzjonijiet addizzjonali tal-organizzazzjoni;
4. Il-maniġer responsabbli;
5. Xi wiehed mill-persuni speċifikati fil-punt M.A.606(b);

▼ M1

6. Il-facilitajiet, it-tagħmir, l-ghodda, il-materjal, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-istaff li jiċcertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jistghu jaffettwaw l-approvazzjoni.

▼ B

Fil-każ tat-tibdiliet proposti fil-persunal mhux magħrufa mill-manigment minn qabel, dawn it-tibdiliet għandhom ikunu notifikati malajr mill-aktar fis possibbli.

**▼ B****M.A.618 Validità kontinwata tal-approvazzjoni****▼ M11**

- (a) Approvazzjoni għandha tibqa' valida sal-24 ta' Marzu 2022, soġġett għal:

**▼ B**

1. l-organizzazzjoni tibqa' konformi ma' din il-Parti, skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tar-riżultati kif speċifikat skont il-punt M.A.619, u;
  2. l-awtorità kompetenti li qed tingħata l-aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, u;
  3. l-approvazzjoni ma tiġix irtirata jew revokata;
- (b) Meta jiġi rtirat jew revokat, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

**M.A.619 Riżultati****▼ M6****▼ C2**

- (a) Sejba tal-livell 1 hi kull sejba ta' nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness u l-Anness Vb (Parti-ML) li tbaxxi l-istandard tas-sikurezza u tipperikola serjament is-sigurtà tat-titjira.
- (b) Sejba tal-livell 2 hi kull sejba ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness u l-Anness Vb (Parti-ML) li tista' tbaxxi l-istandard tas-sikurezza u tista' tipperikola s-sigurtà tat-titjira.

**▼ B**

- (c) Wara li jkun irċieva n-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.605, id-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jiddefinixxi pjan ta' azzjoni korrettiv u juri azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità.

**IS-SOTTOPARTI G**

*ORGANIZZAZZJONI      TAL-ĠESTJONI      TAL-KONTINWITÀ      TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ*

**M.A.701 Ambitu**

Din is-Sottoparti tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jintleħqu minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru.

**M.A.702 Applikazzjoni**

Applikazzjoni għall-ħruġ jew bdil fl-approvazzjoni ta' organizzazzjoni tal- tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha ssir fuq formola u b'mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti.

**M.A.703 Termini tal-approvazzjoni**

- (a) l-ghoti ta' approvazzjoni huwa indikat mill-ħruġ taċ-ċertifikat inkluż fl-Appendiċi VI mill-awtorità kompetenti.

**▼ M2**

- (b) Minkejja l-punt (a), għat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-approvazzjoni għandha tkun parti miċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru mahruġ mill-awtorità kompetenti, għall-inġenju tal-ajru li qed jiġi operat.

**▼ B**

- (c) L-ambitu ta' applikazzjoni tax-xogħol meqjus li jikkostitwixxi l-approvazzjoni għandu jkun speċifikat fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A. 704.

**▼ B****M.A.704 Espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha ttipprovdi espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

**▼ M8**

1. dikjarazzjoni ffirmata mill-maniġer responsabbli li tikkonferma li l-organizzazzjoni f'kull hin se taħdem skont dan l-Anness (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli;

**▼ B**

2. l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni, u;
3. it-titlu(i) u isem(ismijiet) tal-persuna(i) msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) u M.A.706(i); u
4. skema organizzattiva li turi l-ktajjen assoċjati tar-responsabbiltà bejn il-persuni kollha msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) u M.A.706(i), u;
5. lista tal-persunal tal-ajrunavigabbiltà msemmi fil-punt M.A.707, li tispeċifika, fejn applikabbli, il-persunal awtorizzat li johroġ permessi għat-tajran skont il-punt M.A.711(c), u;
6. deskrizzjoni generali u lokazzjoni tal-faċilitajiet, u;

**▼ M8**

7. il-proċeduri li jispeċifikaw kif l-organizzazzjoni tiżgura l-konformità ma' dan l-Anness (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli, u;

**▼ B**

8. proċeduri tal-emendi tal-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u;

**▼ M2**

9. il-lista ta' programmi ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, jew, għall-inġenji tal-ajru mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, il-lista ta' programmi ta' manutenzjoni "ġeneriċi" u "linja bażi".

**▼ B**

- (b) Id-dokumentazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u l-emendi tagħha għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti.
- (c) Minkejja l-punt (b), emendi minuri għall-espożizzjoni jistgħu jkunu approvati indirettament permezz ta' proċedura ta' approvazzjoni indiretta. Il-proċedura indiretta għandha tiddefinixxi l-emendi minuri eliġibbli, għandha tkun stabbilita mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adeqwatezza għall-avjazzjoni kontinwata tal-ajrunavigabbiltà bħala parti mill-espożizzjoni u tkun approvat mill-awtorità kompetenti responsabbli għal dik l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adeqwatezza għall-avjazzjoni kontinwata.

**M.A.705 Faċilitajiet**

L-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha ttiprovdi akkomodazzjoni tal-uffiċċju xierqa f'postijiet xierqa għall-persunal speċifikat fil-punt M.A. 706.

**M.A.706 Rekwiziti tal-persunal****▼ M8**

- (a) L-organizzazzjoni għandha taħtar maniġer responsabbli, li jkollu awtorità korporattiva biex jiżgura li l-attivitajiet kollha ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jkunu jistgħu jiġu ffinanzjati u mwettqa skont dan l-Anness (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML), kif ikun applikabbli.

**▼ M2**

- (b) Ghat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, il-manigier responsabbli għandu jkun il-persuna li għandha wkoll l-awtorità korporattiva biex tiżgura li l-operazzjonijiet kollha tal-operatur jistgħu jiġu ffinanzjati u mwettqa skont l-istandard meħtieġ għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-operatur tal-ajru.

**▼ M8**

- (c) Għandhom jiġu nominati persuna waħda jew grupp ta' persuni bir-responsabbiltà li jiżguraw li l-organizzazzjoni dejjem tkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-permess għat-titjir ta' dan l-Anness (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML). Finalment, tali persuna/i għandha/għandhom taqa'jaqgħu taħt l-awtorità tal-manigier responsabbli.

**▼ M2**

- (d) Ghat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, il-manigier responsabbli għandu jahtar detentur tal-post nominat. Din il-persuna għandha tkun responsabbli mill-ġestjoni u s-superviżjoni tal-attivitajiet tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, skont il-punt (c).

**▼ B**

- (e) Il-persuna nominata f'kariga msemmija fil-punt (d) ma għandhiex tiġi impjegata minn organizzazzjoni approvata tal-Parti-145 skont il-kuntratt tal-operatur, sakemm l-awtorità kompetenti speċifikament ma taqbilx dwar dan.
- (f) L-organizzazzjoni għandha jkollha biżżejjed persunal kwalifikat xieraq għax-xogħol mistenni.
- (g) Il-persuni kollha tal-punti (c) u (d) għandhom ikunu kapaci juru l-għarfien rilevanti, sfond u esperjenza xierqa rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.
- (h) Il-kwalifika tal-persunal kollu involut fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tiġi rreġistrata.

**▼ M8**

- (i) Għall-organizzazzjonijiet li jestendu ċ-ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punti M.A.711(a)(4) u M.A.901 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew il-punt ML.A.901(c) tal-Anness Vb (Parti-ML) skont kif ikun applikabbli, l-organizzazzjoni għandha tinnomina persuni awtorizzati biex jagħmlu dan, soġġett għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

**▼ B**

- (j) L-organizzazzjoni għandha tiddefinixxi u żżomm aġġornat fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, it-titlu(i) u isem(ismijiet) tal-persuna(i) msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) and M.A.706(i);

**▼ M2**

- (k) Għall-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni u għall-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u tikkontrolla l-kompetenza tal-persunal involut fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u/jew il-verifiki ta' kwalità skont proċedura u skont standard miftiehem mal-awtorità kompetenti.



**▼ B****M.A.707 Personal għar-reviżjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà****▼ M8**

- (a) Sabiex tiġi approvata biex twettaq revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u, jekk ikun applikabbli, tohròg permessi għat-titjir, organizzazzjoni approvata tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jkollha persunal xieraq tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà biex johroġ iċ-ċertifikati jew ir-rakkomandazzjonijiet tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà msemmija fis-Sottoparti I tat-Taqsima A tal-Anness I (Parti-M) jew fis-Sottoparti I tat-Taqsima A tal-Anness Vb (Parti-ML) u, jekk ikun applikabbli, biex johroġ permess għat-titjir skont il-punt M.A.711(c):

**▼ M2**

1. Għall-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg, hliel għall-blalen, dan l-istaff għandu jkollu:

- (a) ta' mill-inqas ħames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u;
- (b) liċenzja xierqa konformi mal-Anness III (il-Parti-66) jew grad ajrunawtiku jew ekwivalenti nazzjonali, u;
- (c) tahrìg formali fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;
- (d) pożizzjoni fl-organizzazzjoni approvata b'responsabbiltajiet xierqa.
- (e) Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-reqwizit stabbilit fil-punt M.A.707(a)1(b) jista' jinbidel ma' ħames snin ta' esperjenza fil-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'zieda ma' daww digà meħtieġa fil-punt M.A.707(a)1(a).

2. Għall-inġenji tal-ajru mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, b'MTOM ta' 2 730 kg jew anqas, u għall-blalen, dan l-istaff għandu jkollu:

- (a) mill-inqas tliet snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, u;
- (b) liċenzja xierqa konformi mal-Anness III (il-Parti-66) jew grad ajrunawtiku jew ekwivalenti nazzjonali, u;
- (c) tahrìg formali xieraq fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;
- (d) pożizzjoni fl-organizzazzjoni approvata b'responsabbiltajiet xierqa;
- (e) Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-reqwizit stabbilit fil-punt M.A.707(a)2(b) jista' jinbidel ma' erba' snin esperjenza fil-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'zieda ma' daww digà meħtieġa fil-punt M.A.707(a)2(a).

**▼ M1**

- (b) L-istaff tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħtur mill-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà jista' jinħariġu biss awtorizzazzjoni mill-organizzazzjoni approvata tal-kontinwità fl-ajrunavigabbiltà meta tiġi aċċettata formalment mill-awtorità kompetenti wara t-tlestija sodisfaċenti ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà taħt is-supervizjoni tal-awtorità kompetenti jew taħt is-supervizjoni tal-istaff tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-organizzazzjoni skont proċedura approvata mill-awtorità kompetenti.

**▼ B**

- (c) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jista' juri esperjenza ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà riċenti xierqa.

**▼ B**

- (d) Il-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiġi identifikat billi kull persuna tiġi elenkata fid-dokumentazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kontinwità ajrunavigabbiltà flimkien mar-referenza ta' awtorizzazzjoni tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tagħhom.
- (e) L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekord tal-persunal kollu għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, li għandu jinkludi d-dettalji ta' kwalunkwe kwalifika adegwata li jkollu l-persunal flimkien ma' sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u kopja tal-awtorizzazzjoni. Dan ir-rekord għandu jinżamm sa sentejn wara li l-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jkun halla l-organizzazzjoni.

**M.A.708 Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà****▼ M8**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-ġestjoni kollha tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà titwettaq skont it-Taqsima A tas-Sottoparti C ta' dan l-Anness (Parti-M), u t-Taqsima A tas-Sottoparti C tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli.

**▼ B**

- (b) Għal kull inġenju tal-ajru ġestit, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata għandha:

**▼ M8**

- tiżgura li jiġi żviluppat u kkontrollat programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru li jinkludi kull programm tal-affidabbiltà applikabbli, kif mehtieg mill-punt M.A.302 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew minn ML.A.302 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli,
- għal inġenji tal-ajru li ma jintużawx minn operaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, tipprovdi kopja tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru lis-sid jew lill-operatur responsabbli skont il-punt M.A.201 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew ML.A.201 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli,

**▼ B**

- tamministra l-approvazzjoni tal-modifiki u t-tiswijiet,

**▼ M8**

- tiżgura li l-manutenzjoni kollha titwettaq skont il-programm ta' manutenzjoni approvat u mahruġ skont it-Taqsima A tas-Sottoparti H ta' dan l-Anness (Parti-M) jew it-Taqsima A tas-Sottoparti H tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli,

**▼ B**

- tiżgura li d-direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà u d-direttivi operazzjonali kollha applikabbli ma' impatt tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, jiġu applikati,
- tiżgura li d-difetti kollha skoperti matul il-manutenzjoni skedata jew irrappurtati jiġu kkoreġuti minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif xieraq,
- tiżgura li meta huwa mehtieg l-inġenju tal-ajru jittiehed għand organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata kif xieraq,
- tikkoordina l-manutenzjoni skedata, l-applikazzjoni tad-direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà, il-bdil ta' partijiet li jistgħu jintużaw għal zmien limitat, u twettaq spezzjonijiet tal-komponenti sabiex tiżgura li x-xogħol jitwettaq kif xieraq,

▼ **B**

9. timmaniġġja u tarkivja r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà kollha u/jew ir-registru tekniku tal-operatur.
10. tiżgura li d-dikjarazzjoni dwar il-massa u l-bilanċ tirrifletti l-istat attwali tal-inġenju tal-ajru.

▼ **M8**

- (c) Fil-każ ta' inġenji tal-ajru kumplessi mgħammra b'magna jew inġenji tal-ajru użati għal CAT, jew inġenji tal-ajru użati għal operazzjonijiet kummerċjali speċjalizzati jew għal operazzjonijiet kummerċjali ta' ATO jew ta' DTO, meta l-CAMO ma tkunx approvata b'mod xieraq skont l-Anness II (Parti-145) jew is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), l-organizzazzjoni għandha, f'konsultazzjoni mal-operatur, tistabbilixxi kuntratt ta' manutenzjoni bil-miktub ma' organizzazzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) jew is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO) jew ma' operatur ieħor, li jiddeskrivi l-funzjonijiet speċifikati fil-punti M.A.301(b), M.A.301(c), M.A.301(f) u M.A.301 (g) ta' dan l-Anness (Parti-M), jew il-punti ML.A.301(b) sa (e) tal-Anness Vb (Parti-ML), li jiżgura li l-manutenzjoni kollha tiġi finalment imwettqa minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) jew is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO) u li jiddefinixxi l-appoġġ tal-funzjonijiet ta' kwalità msemmija fil-punt M.A.712(b) ta' dan l-Anness (Parti-M).

- (d) Minkejja l-punt (c), il-kuntratt jista' jkun fil-forma ta' ordnijiet ta' xogħol individwali indirizzati lill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) jew is-Sottoparti F ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO) fil-każ ta':

1. inġenju tal-ajru li jeħtieġ manutenzjoni bil-linja mhux skedata;
2. manutenzjoni tal-komponenti, inkluża manutenzjoni tal-magni.

**M.A.709 Dokumentazzjoni**

- (a) L-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha żżomm u tuża *data* kurrenti applikabbli tal-manutenzjoni skont il-punt M.A.401 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew il-punt ML.A.401 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, għat-twettiq ta' kompiti tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmija fil-punt M.A.708 ta' dan l-Anness (Parti-M). Dik *id-data* għandha tkun ipprovduta mis-sid jew mill-operatur, sakemm ikun stabbilit kuntratt xieraq ma' dan is-sid jew operatur. F'każ bħal dan, l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ikollha bżonn iżżomm dik *id-data* biss għat-tul tal-kuntratt, minbarra meta meħtieġ mill-punt M.A.714 ta' dan l-Anness (Parti-M).
- (b) Għall-inġenji tal-ajru mhux użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tista' tiżviluppa programmi ta' manutenzjoni "linji bażi" jew "ġeneriċi", jew it-tnejn li huma, biex tippermetti l-approvazzjoni inizjali jew l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' approvazzjoni mingħajr ma jkollha l-kuntratti msemmija fl-Appendiċi I ta' dan l-Anness (Parti-M), jew fl-Appendiċi I tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli. Madankollu, dawk il-programmi ta' manutenzjoni "linja bażi" u "ġeneriċi" ma jipprekludux il-ħtieġa li jiġi stabbilit Programm ta' Manutenzjoni tal-Inġenji tal-Ajru xieraq f'konformità mal-punt M.A.302 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew ma' ML.A.302 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, fi żmien xieraq qabel l-eżerċizzju tal-privileġġi msemmija fil-punt M.A.711 ta' dan l-Anness (Parti-M).

**▼ M8****M.A.710 Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà**

Meta l-organizzazzjoni approvata skont il-punt M.A.711(b) ta' dan l-Anness (Parti-M) twettaq reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà, dawn għandhom jitwettqu skont il-punt M.A.901 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew il-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli.

**▼ B****M.A.711 Privileġġi tal-organizzazzjoni**

- (a) L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti-M), tista':

**▼ M2**

1. jimmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru, hlief għal dawk użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, kif imniżżel fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni;
2. jimmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, kif imniżżel fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni u fiċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru (AOC);

**▼ B**

3. tirranġa biex twettaq kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà limitati ma' kwalunkwe organizzazzjoni subappaltata, li tkun qiegħda taħdem skont is-sistema tal-kwalità tagħha, kif elekat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni;

**▼ M8**

4. testendi, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt M.A.901(f) ta' dan l-Anness (Parti-M) jew fil-punt ML.A.901(c) tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jkun inhareġ mill-awtorità kompetenti jew minn organizzazzjoni jew persuna oħra, skont kif applikabbli;
5. tapprova l-AMP, skont il-punt (b)(2) tal-punt ML.A.302, għal inġenji tal-ajru ġestiti skont l-Anness Vb (Parti-ML).

**▼ B**

- (b) Organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata reġistrata f'wieħed mill-Istati Membri tista' barra minn hekk, tkun approvata biex twettaq reviżjonijiet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni msemmija fil-punt M.A.710 u;

**▼ M8**

1. tohroġ iċ-ċertifikat relatat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u testendih fi żmien xieraq skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti M.A.901(c)(2) jew M.A.901(e)(2) ta' dan l-Anness (Parti-M) jew fil-punt ML.A.901(c) tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli; u,

**▼ B**

2. tagħmel rakkomandazzjoni għal reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.
- (c) Organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà li l-approvazzjoni tagħha tinkludi l-privileġġi msemmija fil-punt M.A.711(b) tista' addizzjonalment tiġi approvata biex tohroġ permess tat-tajran skont il-punt A.711(d) tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għall-inġenju tal-ajru partikolari li għalih l-organizzazzjoni giet approvata biex tohroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, meta l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tkun qed tatesta l-konformità ma' kundizzjonijiet approvati tat-tajran, soġġett għal proċedura approvata xierqa fil-preżentazzjoni msemmija fil-punt M.A.704.

**▼B****M.A.712 Sistema tal-kwalità**

- (a) Sabiex tiżgura li l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tkompli tilhaq ir-rekwiżiti ta' din is-Sottoparti, għandha tistabbilixxi sistema tal-kwalità u tahtar maniġer tal-kwalità biex jissorvelja l-konformità ma', u l-adegwatezza ta' proċeduri meħtieġa biex ikunu żgurati inġenji tal-ajru ajrunavigabbli li sorveljanza tal-konformità għandu jinkludi sistema ta' feedback għall-manjiġer responsabbli biex jiżgura li tittiehed azzjoni korrettiva kif xieraq.
- (b) Is-sistema tal-kwalità għandha tissorvelja l-attivitajiet imwettqa skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M). Għandha tinkludi tal-anqas il-funzjonijiet li ġejjin:
1. tissorvelja l-attivitajiet kollha mwettqa fit-Taqsima A tas-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) sabiex tiżgura li qed jitwettqu f'konformità mal-proċeduri approvati, u;
  2. tissorvelja biex tiżgura li l-manutenzjoni titwettaq f'konformità mal-kuntratt, u;
  3. tissorvelja l-konformità kontinwata mar-rekwiżiti ta' din il-Parti.
- (c) Ir-rekords ta' dawn l-attivitajiet għandhom jinħażnu tal-anqas għal sentejn.
- (d) Fejn l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata hija approvata f'konformità ma' Parti oħra, is-sistema tal-kwalità tista' tiġi kkombinata ma' dik meħtieġa mill-Parti l-oħra.

**▼M2**

- (e) Għat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 s-sistema ta' kwalità tas-Suparti G tal-M.A. għandha tkun parti integrata tas-sistema ta' kwalità tal-operatur.
- (f) Fil-każ ta' organizzazzjoni żgħira li ma għandhiex il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, reviżjonijiet organizzazzjonali soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti jistgħu jieħdu post is-sistema ta' kwalità, minbarra meta l-organizzazzjoni toħroġ ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg barra l-blalen. Fil-każ fejn m'hemmx sistema ta' kwalità, l-organizzazzjoni ma għandhiex tagħmel kuntratti ta' kompiti ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lill-partijiet oħra.

**▼B****M.A.713 Bidliet fl-organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata**

Sabiex tippermetti lill-awtorità kompetenti tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata għandha tinnotifikaha b'kull proposta biex twettaq kwalunkwe waħda mill-bidliet li ġejjin, qabel ma tali bidliet isehhu:

1. isem l-organizzazzjoni.
2. is-sit tal-organizzazzjoni;
3. siti addizzjonali tal-organizzazzjoni.
4. il-manjiġer responsabbli.

**▼ B**

5. kwalunkwe persuna speċifikata fM.A.706(c).
6. il-faċilitajiet, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-persunal li jistgħu jaffettwaw l-approvazzjoni.

Fil-każ tat-tibdiliet proposti fil-persunal, li ma jkunx jaf bihom il-manigment qabel, dawn it-tibdiliet għandhom jiġu nnotifikati mill-aktar fis possibbli.

**M.A.714 Żamma tar-rekords****▼ M8**

- (a) L-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tirreġistra d-dettalji kollha tax-xogħol imwettaq. Ir-rekords meħtieġa skont il-punt M.A.305 ta' dan l-Anness (Parti-M) jew MLA.305 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli u, jekk applikabbli, il-punt M.A.306 ta' dan l-Anness (Parti-M), għandhom jinżammu.

**▼ B**

- (b) Jekk l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(b), hija għandha żżomm kopja ta' kull ċertifikat u rakkomandazzjoni ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mahruġ jew, jekk ikun applikabbli, estiż, flimkien mad-dokumenti ta' sostenn kollha. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandha żżomm kopja ta' kull ċertifikat tal-ġestjoni tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun estendiet bil-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(a)4.
- (c) Sabiex l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-ajrunavigabbiltà jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(c), għandha żżomm kopja ta' kull permess għat-tajran mahruġ skont id-dispożizzjonijiet tal-punt 21A.729 tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.
- (d) L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha żżomm kopja tar-rekords kollha msemmija fil-punti (b) u (c) sa sentejn wara li l-inġenju tal-ajru jkun tneħħa permanentement mis-servizz.
- (e) Ir-rekords għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jitharsu mill-hsara, it-tibdil jew is-serq.
- (f) Il-hardware kollu tal-kompjuter użat sabiex isiru kopji backup għandu jinżamm f'postijiet differenti minn daww li fihom id-dejta dwar ix-xogħol, b'tali mod li tkun żgurata ż-żamma tajba tagħhom.
- (g) Meta l-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru tkun ġiet trasferita lil organizzazzjoni jew persuna oħra, ir-rekords kollha miżmuma għandhom jiġu trasferiti lil din l-organizzazzjoni jew persuna. Il-perjodi ta' żmien preskritti għaż-żamma tar-rekords għandhom ikomplu japplikaw għal din l-organizzazzjoni jew persuna.
- (h) Meta organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju ttemm l-operat tagħha, ir-rekords kollha miżmuma għandhom jiġu trasferiti lil sid l-inġenju tal-ajru.

**M.A.715 Validità kontinwata tal-approvazzjoni****▼ M11**

- (a) Approvazzjoni għandha tibqa' valida sal-24 ta' Marzu 2022, soġġett għal:

**▼ B**

1. l-organizzazzjoni tibqa' konformi mal-Anness II (Parti-145), skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tar-riżultati kif speċifikat skont il-punt M.B.705 u;
2. l-awtorità kompetenti li qed tingħata aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti, u;
3. l-approvazzjoni ma tiġix irtirata jew revokata.

**▼ B**

- (b) Meta jiġi ċedut jew revokat, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

M.A.716 **Sejbiet****▼ M8**

- (a) Sejba tal-livell 1 hi kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiziti ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, li tbaxxi l-istandard tas-sikurezza u tipperikola serjament is-sikurezza tat-titjira;
- (b) Sejba tal-livell 2 hi kull nuqqas ta' konformità mar-rekwiziti ta' dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, li tista' tbaxxi l-istandard tas-sikurezza u tista' tipperikola s-sikurezza tat-titjira;

**▼ B**

- (c) Wara li jirċievi n-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.705, id-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jispjega pjan ta' azzjoni korrettiv u juri azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul minn din l-awtorità.

## IS-SOTTOPARTI H

*CERTIFIKAT TAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ — CRS***▼ M6****▼ C2**M.A.801 **Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru**

- (a) Hlief għal inġenji tal-ajru rilaxxati għas-servizz minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145), is-CRS għandu jinħareġ skont din is-Sottoparti.
- (b) Ebda inġenju tal-ajru m'għandu jiġi rilaxxat għas-servizz sakemm ma jinħariġ CRS meta l-kompiti ta' manutenzjoni kollha jkunu twettqu kif xieraq. Is-CRS għandu jinħareġ minn persunal awtorizzat taċ-ċertifikazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont is-Sottoparti F ta' dan l-Anness jew l-Anness Vd (Parti-CAO), hlief għal kompiti ta' manutenzjoni għajr dawk il-kompiti ta' manutenzjoni kumplessi elenkati fl-Appendiċi VII għal dan l-Anness meta jinħareġ is-CRS, b'mod alternattiv minn:
1. persunal taċ-ċertifikazzjoni indipendenti li jaġixxi skont ir-rekwiziti stabbiliti fl-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament;
  2. il-bdot-sid li jaġixxi skont il-punt M.A.803 ta' dan l-Anness.
- (c) B'deroga mill-punt (b), fil-każ ta' sitwazzjonijiet imprevisti, meta inġenju tal-ajru ma jithallix itir f'post fejn ma jkun hemm ebda organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont dan l-Anness, l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness Vd (Parti-CAO) u ebda persunal taċ-ċertifikazzjoni indipendenti disponibbli, is-sid jista' jawtorizza lil kwalunkwe persuna, b'mhux anqas minn 3 snin esperjenza xierqa fil-manutenzjoni u li jkollha liċenzja ta' manutenzjoni valida konformi mal-Anness I tal-ICAO għat-tip ta' inġenju tal-ajru li jehtieg iċ-ċertifikazzjoni jew awtorizzazzjoni tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni valida għall-hidma li tehtieg ċertifikazzjoni mahruġa minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness 6 tal-ICAO biex tmantni l-inġenju tal-ajru skont l-istandards stabbiliti fis-Sottoparti D ta' dan l-Anness u tirrilaxxah għas-servizz. F'dak il-każ, is-sid għandu:

▼ **C2**

1. jikseb u jzomm fl-inġenju tal-ajru rekords li jispeċifikaw id-dettalji tal-manutenzjoni mwettqa u tal-kwalifiki tal-persuna li tohroġ is-CRS;
2. jiżgura li kwalunkwe tali manutenzjoni aktar tard tiġi vverifikata u li jinħareġ CRS ġdid minn persuna awtorizzata kif xieraq imsemmija fil-punt (b) jew organizzazzjoni approvata skont is-Sottoparti F ta' dan l-Anness, l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ fi żmien 7 ijiem tal-kalendarju mill-hruġ ta' CRS mill-persuna awtorizzata mis-sid;
3. jinnotifika lill-organizzazzjoni responsabbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, meta mogħtija l-kuntratt, jew l-awtorità kompetenti fin-nuqqas ta' kuntratt bħal dan, fi żmien 7 ijiem mill-hruġ tat-tali awtorizzazzjoni.

▼ **M11**

- (d) F'każ ta' rilaxx għas-servizz f'konformità mal-punt (b)(1), il-persunal taċ-ċertifikazzjoni jista' jkun meġġun fit-tweġiq tal-kompiti tal-manutenzjoni minn persuna waħda jew iktar soġġetta/i għall-kontroll dirett u kontinwu tiegħu.

▼ **C2**

- (e) CRS għandu jinkludi minn tal-anqas:
1. id-dettalji bażiċi tal-manutenzjoni mwettqa;
  2. id-data li fiha tkun tlestiet il-manutenzjoni;
  3. l-identità tal-organizzazzjoni jew il-persuna li tohroġ is-CRS, inkluzi, b'mod alternattiv:
    - (i) ir-referenza tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni u l-persunal taċ-ċertifikazzjoni li johroġ is-CRS;
    - (ii) fil-każ imsemmi fil-punt (b)(2), l-identità u, fejn applikabbli, in-numru tal-liċenzja tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni li johroġ is-CRS;
  4. il-limitazzjonijiet tal-ajrunavigabbiltà jew tal-operazzjoni, jekk hemm.
- (f) B'deroga mill-punt (b) u minkejja l-punt (g), meta l-manutenzjoni meħtieġa ma tkunx tista' titlesta, CRS jista' jinħareġ bil-limitazzjonijiet approvati tal-inġenju tal-ajru. F'dak il-każ, iċ-ċertifikat għandu jindika li l-manutenzjoni ma setgħetx titlesta, kif ukoll jindika kwalunkwe limitazzjoni applikabbli fl-ajrunavigabbiltà jew fl-operazzjonijiet, bħala parti mill-informazzjoni meħtieġa mill-punt (e)(4).
- (g) CRS m'għandux jinħareġ fil-każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità magħruf li jipperikola s-sigurtà tat-titjira;

M.A.802 **Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-komponenti**▼ **M11**

- (a) Għajr għall-komponenti rrilaxxati għas-servizz minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni li tkun approvata f'konformità mal-Anness II (Parti-145) u għall-każijiet koperti mill-punt (e) tal-punt M.A.502, għandu jinħareġ CRS malli jitlesta kwalunkwe xogħol tal-manutenzjoni li jkun twettaq fuq komponent tal-inġenji tal-ajru f'konformità mal-punt M.A.502.



▼ C2

- (b) Iċ-ċertifikat tar-rilaxx awtorizzat identifikat bħala l-Formola 1 tal-EASA jikkostitwixxi s-CRS tal-komponent, hliet meta t-tali manutenzjoni fuq il-komponenti tal-inġenji tal-ajru tkun twettqet skont il-punt (b) jew (d) tal-punt M.A.502 f'liema każ il-manutenzjoni tkun soġġetta għall-proċeduri ta' rilaxx tal-inġenji tal-ajru skont il-punt M.A.801.

▼ BM.A.803 **Awtorizzazzjoni għall-pilota-sid**

- (a) Biex persuna tikkwalifika bħala pilota-sid, għandha:
1. ikollha liċenzja ta' pilota valida (jew l-ekwivalenti) mahruġa u vvalidata minn Stat Membru għat-tip jew rata tal-klassi tal-inġenju tal-ajru u; u
  2. tkun proprjetarja ta' inġenju tal-ajru, waħedha jew ma ħadd ieħor; dan is-sid għandu jkun:
    - (i) wieħed mill-persuni fiżiċi fil-formola tar-reġistrazzjoni; jew
    - (ii) membru ta' entità ġuridika rikreattiva mingħajr skop ta' lukru, fejn l-entità ġuridika tkun speċifikata fid-dokument tar-reġistrazzjoni bħala s-sid jew l-operatur, u dak il-membru jkun involut direttament fil-proċess tat-tehid tad-deċiżjonijiet tal-entità ġuridika u nnominat minn dik l-entità ġuridika biex iwettaq il-manutenzjoni tal-pilota-sid.

▼ M6▼ C2

- (b) Għal kwalunkwe inġenju tal-ajru għajr inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magna b'MTOM ta' 2 730 kg u anqas, li ma jintużawx f'operazzjonijiet CAT, f'operazzjonijiet speċjalizzati kummerċjali jew f'operazzjonijiet kummerċjali minn ATOs jew DTOs, il-bdot-sid jista' johroġ CRS wara li jkun wettaq il-manutenzjoni limitata tal-bdot-sid kif speċifikat fil-Appendiċi VIII għal dan l-Anness.

▼ B

- (c) L-ambitu tal-applikazzjoni tal-manutenzjoni limitata mill-pilota-sid għandu jkun speċifikat fil-programm ta' manutenzjoni għal inġenju tal-ajru kif imsemmi fil-punt M.A.302.

▼ M6▼ C2

- (d) Is-CRS irid jiddaħħal fis-sistema ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u jkun fih id-dettalji bażiċi dwar il-manutenzjoni mwettqa, id-data użata fil-manutenzjoni, id-data meta tlestiet din il-manutenzjoni, kif ukoll l-identità, il-firma u n-numru tal-liċenzja tal-bdot, tal-bdot-sid li ħareġ tali ċertifikat.

▼ B

## IS-SOTTOPARTI I

*ĊERTIFIKATI TA' REVIZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ*▼ M6▼ C2M.A.901 **Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru**

Biex tkun żgurata l-validità ta' ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru, minn żmien għall-ieħor trid titwettaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u tar-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu.

- (a) Ċertifikat ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà jinħareġ skont l-Appendiċi III (Formola 15a jew 15b tal-EASA) għal dan l-Anness meta titlesta revizjoni sodisfacenti tal-ajrunavigabbiltà. Iċ-ċertifikat tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jkun validu għal sena (1);

▼ C2

(b) Inġenju tal-ajru f'ambjent ikkontrollat hu inġenju tal-ajru li, matul it-12-il xahar preċedenti:

1. kellu l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu ġestita minn CAMO jew CAO unika;
2. ikun ġie mantnut minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont is-Sottoparti F ta' dan l-Anness, l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), inklużi l-każijiet li fihom il-kompiti ta' manutenzjoni msemmija fil-punt (b) tal-punt M.A.803 jitwettqu u jiġu rilaxxati għas-servizz skont il-punt (b)(1) jew (b)(2) tal-punt M.A.801 ta' dan l-Anness.

(c) ► **M8** Għall-inġenji tal-ajru kollha użati mit-trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg li jkunu f'ambjent ikkontrollat, l-organizzazzjoni msemmija fil-punt (b)(1) li tiġġestixxi l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, f'konformità mal-punt CAMO.A.125(e) tal-Anness Vc jew mal-punt M.A.711(b) ta' dan l-Anness jew mal-punt CAO.A.095(c)(1) tal-Anness Vd, skont kif applikabbli, u soġġett għall-konformità mal-punt (j), tista': ◀

1. toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901;
2. testendi mhux aktar minn darbtejn il-validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun harġet, għal perjodu ta' sena (1) kull darba, meta l-inġenju tal-ajru kkonċernat ikun baqa' fi ħdan ambjent ikkontrollat.

(d) Iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jinhareġ mill-awtorità kompetenti wara valutazzjoni sodisfacenti bbażata fuq rakkomandazzjoni maġmula minn CAMO jew CAO, mibgħuta flimkien mal-applikazzjoni mis-sid jew l-operatur għall-inġenji tal-ajru kollha użati mill-operaturi tal-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għal inġenji tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet alternattivi li ġejjin:

1. mhumiex f'ambjent ikkontrollat;
2. il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tagħhom hi ġestita minn organizzazzjoni li m'għandhiex il-privileġġ li twettaq revizzjonijiet tal-ajrunavigabbiltà.

Ir-rakkomandazzjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu għandha tkun ibbażata fuq revizzjoni tal-ajrunavigabbiltà mwettqa skont il-punt M.A.901.

▼ M11

(e) Għall-inġenji tal-ajru b'MTOM ta' 2 730 kg u inqas mhux użati mit-trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008, kwalunkwe CAMO jew CAO maġmula mis-sid jew mill-operatur, f'konformità mal-punt CAMO.A.125(e) tal-Anness Vc jew mal-punt M.A.711(b) ta' dan l-Anness jew mal-punt CAO.A.095(c) tal-Anness Vd, skont kif applikabbli, u soġġett għall-konformità mal-punt (j), tista':

▼ C2

1. toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901;
2. testendi mhux aktar minn darbtejn il-validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun harġet, għal perjodu ta' sena (1) kull darba, meta l-inġenju tal-ajru ikun baqa' fi ħdan ambjent ikkontrollat taht il-ġestjoni tagħha.

▼ C2

- (f) B'deroga mill-punti (c)(2) u (e)(2) tal-punt M.A.901, għal inġenju tal-ajru li huma f'ambjent ikkontrollat, l-organizzazzjoni msemmija fil-punt (b)(1) li timmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru tista', soġġetta għall-konformità mal-punt (j), testendi mhux aktar minn darbtejn il-validità ta' ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li l-awtorità kompetenti jew CAMO jew CAO oħra tkun harġet, għal perjodu ta' sena (1) kull darba.
- (g) Kull fejn iċ-ċirkustanzi juru l-eżistenza ta' riskju potenzjali għas-sikurezza tal-avjazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha twestaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà hi stess.
- (h) Minghajr ħsara għall-punt (g), l-awtorità kompetenti tista' twestaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà fil-każijiet li ġejjin:
1. meta l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru tkun ġestita minn CAMO jew CAO li jkollha s-sede prinċipali tagħha li tinsab f'pajjiż terz;
  2. għal kwalunkwe inġenju tal-ajru iehor b'MTOM ta' 2 730 kg u anqas, jekk is-sid jitlob hekk.
- (i) Meta l-awtorità kompetenti toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà hi stess skont il-punti (g) jew (h) jew wara li tivvaluta r-rakkomandazzjonijiet skont il-punt M.B.901, is-sid jew l-operatur tal-inġenju tal-ajru għandu, fejn ikun hemm bżonn għal dawk l-ghanijiet, jipprovdi lill-awtorità kompetenti:
1. bi kwalunkwe dokumentazzjoni meħtieġa mill-awtorità kompetenti;
  2. b'akkomodazzjoni xierqa għall-persunal tagħha fil-post xieraq;
  3. bl-appoġġ tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni.
- (j) Ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà m'għandux jinħareġ, u lanqas m'għandu jiġi estiż, jekk ikun hemm evidenza jew indikazzjonijiet li l-inġenju tal-ajru mhuwiex ajrunavigabbli.
- (k) Ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru għandha tinkludi revizjoni dokumentata shiħa tar-rekords tal-inġenju tal-ajru li tistabbilixxi li ġew issodisfati r-rekwiziti li ġejjin:
1. is-siġhat ta' titjir u ċ-ċikli tat-titjir assoċjati tal-qafas, il-magna u l-iskrejjen ikunu ġew irreġistrati kif suppost;
  2. il-manwal tat-titjir ikun applikabbli għall-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u jirrifletti l-aħħar status tar-reviżjoni;
  3. il-manutenzjoni kollha li għandha ssir lill-inġenju tal-ajru skont l-AMP approvat tkun saret;
  4. id-difetti magħrufa kollha ġew ikkoreġuti jew, fejn applikabbli, riportati b'mod ikkontrollat skont M.A.403;
  5. l-ADs applikabbli kollha jkunu ġew applikati u rreġistrati kif suppost;
  6. il-modifiki u t-tiswijiet kollha applikati għall-inġenju tal-ajru ġew irreġistrati u huma konformi mal-punt M.A.304;

▼ C2

7. kull part li tintuża għal żmien limitat u kull komponent ikkontrollat biż-żmien installati fuq l-inġenju tal-ajru huma identifikati u reġistrati kif xieraq u ma qabżux il-limitazzjoni tagħhom;
  8. il-manutenzjoni kollha twettqet skont dan l-Anness;
  9. id-dikjarazzjoni attwali dwar il-massa u l-bilanċ tirrifletti l-konfigurazzjoni attwali tal-inġenju tal-ajru u hi valida;
  10. l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-aħhar reviżjoni tad-disinn tat-tip tiegħu approvat mill-Aġenzija;
  11. jekk meħtieġ, l-inġenju tal-ajru jkollu ċertifikat akustiku li jikkorrispondi għall-konfigurazzjoni attwali tal-inġenju tal-ajru f'konformità mas-Sottoparti I tal-Anness (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.
- (l) Ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru għandha tinkludi sħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru. Għal dak l-istħarriġ, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li mhuwiex ikkwalfikat kif xieraq skont l-Anness III (Parti-66) għandu jkun assistit minn dan il-persunal kwalifikat.
- (m) Permezz tal-istħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiżgura li:
1. il-marki u l-pjanċi kollha meħtieġ jkunu installati korrettament;
  2. l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-manwal approvat tat-tajran tiegħu;
  3. il-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru tikkonforma mad-dokumentazzjoni approvata, u
  4. ma jinstab l-ebda difett evidenti li ma jkunx ġie indirizzat skont il-punt M.A.403;
  5. ma tkun tista' tinstab ebda inkonsistenza bejn l-inġenju tal-ajru u r-reviżjoni ddokumentata tar-rekords imsemmija fil-punt (k).
- (n) B'deroga mill-punt (a), ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tista' tiġi antiċipata b'perjodu massimu ta' 90 jum mingħajr telf ta' kontinwità tax-xejra tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, biex tkun tista' ssir ir-reviżjoni fiżika waqt verifika ta' manutenzjoni.
- (o) Iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà (Formola 15b tal-EASA) jew ir-rakkomandazzjoni għall-ħruġ taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà (Formola 15a tal-EASA) imsemmi fl-Appendiċi III għal dan l-Anness jista' jinhareġ biss:
1. minn persunal awtorizzat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà fisem l-organizzazzjoni approvata;
  2. jekk ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà twettqet fis-sħuħija tagħha.
- (p) Kopja ta' kwalunkwe ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mahruġ jew estiż għal inġenju tal-ajru għandu jintbagħat lill-Istat Membru tar-reġistru tal-inġenju tal-ajru kkonċernat fi żmien 10 ijiem.

**▼ C2**

- (q) Il-kompiti tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà m'għandhomx jingħataw b'sottokuntratt.
- (r) Jekk l-eżitu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jkun inkonklużiv, l-organizzazzjoni li tkun wettqet ir-reviżjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ fi żmien 72 siegħa mill-mument li fih l-organizzazzjoni tidentifika r-raġuni li għaliha r-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà hi inkonklużiva.
- (s) Iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ma jistax jinħareġ qabel ma s-sejbiet kollha jkunu ġew konklużi.

**▼ B****M.A.902 Validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) Ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jsir invalidu jekk:
  1. jiġi sospiż jew revokat; jew
  2. iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jiġi sospiż jew revokat; jew
  3. l-inġenju tal-jaru mhux fuq ir-registru tal-inġenji tal-ajru ta' Stat Membru; jew
  4. iċ-ċertifikat tat-tip li skontu ċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jinħareġ jiġi sospiż jew revokat.
- (b) Inġenju tal-ajru ma għandux itir jekk iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà tiegħu jkun invalidu jew jekk:
  1. il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jew kwalunkwe komponent tal-inġenju tal-ajru ma jissodisfax ir-rekwiziti ta' din il-Parti; jew
  2. l-inġenju tal-ajru ma jibqax jikkonforma mad-disinn tat-tip approvat mill-Aġenzja; jew
  3. l-inġenju tal-ajru jkun ġie operat iżjed mil-limiti tal-manwal tat-tiġiriet approvati jew iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà, mingħajr ma tittiehed azzjoni xierqa; jew
  4. l-inġenju tal-ajru jkun involut f'aċċident jew inċident li jaffettwa l-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, mingħajr ma tittiehed azzjoni sussegwenti xierqa biex jerġa' jsir ajrunavigabbli; jew

**▼ M6****▼ C2**

5. modifika jew tiswija mhix konformi mal-punt M.A.304.

**▼ B**

- (c) Hekk kif jiġi irtirat jew revokat, iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiġi ritornat lill-awtorità kompetenti

**M.A.903 Trasferiment tar-registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi hdan l-UE**

- (a) Meta registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru tiġi trasferita fi hdan l-UE, l-applikant għandu:
  1. Jinforma lill-Istat Membru preċedenti f'liema Stat Membru se jkun irregistra, u mbagħad;
  2. japplika għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà ġdid f'konformità mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 mill-Istat Membru l-ġdid.
- (b) Minkejja l-punt M.A.902(a)(3), iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà preċedenti għandu jibqa' validu sad-data tal-iskadenza tiegħu.

▼ M6▼ C2M.A.904 **Revizjoni tan-navigabbiltà tal-inġenju tal-ajru importat fl-UE**

- (a) Meta jimporta inġenju tal-ajru f'registru ta' Stat Membru minn pajjiż terz jew minn sistema regolatorja fejn ma japplikax ir-Regolament (UE) 2018/1139, l-applikant għandu:
1. jitlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registrazzjoni għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-kapaċità li l-inġenju tal-ajru jintuża fl-ajru ġdid skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012;
  2. għall-inġenji tal-ajru li mhumiex ġodda, għandha ssir revizjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901;
  3. titwettaq il-manutenzjoni kollha biex ikun konformi mal-AMP approvat skont il-punt M.A.302.
- (b) Meta tkun sodisfatta li l-inġenju tal-ajru hu konformi mar-rekwiżiti rilevanti, l-organizzazzjoni li twettaq ir-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà, jekk japplika, għandha tibgħat rakkomandazzjoni ddokumentata għall-ħruġ ta' ċertifikat tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registru.
- (c) Is-sid tal-inġenju tal-ajru għandu jkollu aċċess għall-inġenju tal-ajru għall-ispezzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registru.
- (d) L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registru għandha tohroġ ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà meta tkun sodisfatta li l-inġenju tal-ajru jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.
- (e) L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tohroġ ukoll iċ-ċertifikat tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà. Iċ-ċertifikat għandu jkun validu sa sena (1), sakemm l-awtorità kompetenti ma tiddeċidix li tnaqqas il-perjodu ta' validità għal raġunijiet ta' sikurezza tal-avjazzjoni.

▼ BM.A.905 **Sejbiet**▼ M6▼ C2

- (a) Sejba tal-livell 1 hi kull sejba ta' nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness li tbaxxi l-istandard tas-sikurezza u tipperikola serjament is-sigurtà tat-titjira.
- (b) Sejba tal-livell 2 hi kull sejba ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness li tista' tbaxxi l-istandard tas-sikurezza u tista' tipperikola s-sigurtà tat-titjira.

▼ B

- (c) Wara li tkun waslet in-notifika tas-sejbiet skont il-punt M.B.903, il-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli msemmija fil-punt M.A.201 għandha tiddefinixxi plan ta' azzjoni korrettiva u turi azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità inkluża azzjoni korrettiva xierqa li żżomm milli terġa' ssehh l-okkorrenza tar-riżultat u l-kawża tal-qofol tiegħu.

**▼B***TAQSIMA B***PROCĊEDURI GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI**

## IS-SOTTOPARTI A

*ĠENERALI***M.B.101 Ambitu**

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi li jridu jiġu segwiti mill-awtoritajiet kompetenti inkarigati mill-applikazzjoni u l-infurzar tat-Taqsima A ta' din il-Parti.

**M.B.102 Awtorità kompetenti****(a) Ġenerali**

Stat Membru għandu jahtar lil awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokatu għall-hruġ, il-kontinwazzjoni, il-bidla, is-sospensjoni jew ir-revoka ta' ċertifikati u għas-sorveljanza tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà. Din l-awtorità kompetenti għandi tistabbilixxi proċeduri ddokumentati u struttura organizzattiva.

**(b) Riżorsi**

In-numru tal-persunal għandu jkun xieraq biex ir-rekwiżiti kif spjegati f'din it-Taqsima jitwettqu.

**(c) Kwalifiki u taħriġ**

Il-persunal kollu involut fl-attivitajiet tal-ittrattati f'dan l-Anness għandu jkun kwalifikat kif xieraq u jkollha għarfien, esperjenza, taħriġ inizjali u taħriġ ta' kontinwazzjoni xierqa sabiex iwettaq il-kompiti allokatu lilu.

**(d) Proċeduri**

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri ddokumentati li jiddeskrivu fid-dettall kif tintlaħaq il-konformità ma' dan l-Anness (Parti-M).

Dawn il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati sabiex jiżguraw konformità kontinwata.

**▼M6****▼C2****M.B.103 Sejbiet u miżuri ta' infurzar — il-persuni**

Jekk, matul is-sorveljanza jew b'xi mezz iehor, l-awtorità kompetenti responsabbli għas-sorveljanza skont dan l-Anness issib evidenza li turi nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti applikabbli tar-Regolament (UE) 2018/1139, minn persuna li jkollha liċenzja, ċertifikat, klassifikazzjoni jew attestazzjoni maħruġa skont ir-Regolament (UE) 2018/1139, l-awtorità kompetenti li tidentifika n-nuqqas ta' konformità għandha tiegħu kwalunkwe miżura ta' infurzar neċessarja biex tipprevjeni l-issoktar ta' dak in-nuqqas ta' konformità.

**M.B.104 Żamma tar-rekords**

(a) L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu sistema ta' żamma tar-rekords li tippermetti traċċabbiltà adegwata tal-proċess biex toħroġ, tivvalida mill-ġdid, tibdel, tissospendi jew tirrevoka kull ċertifikat.

(b) Ir-rekords għas-sorveljanza tal-organizzazzjonijiet approvati skont dan l-Anness għandhom jinkludu bħala minimu:

1. l-applikazzjoni għal approvazzjoni ta' organizzazzjoni;
2. iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni ta' organizzazzjoni li jinkludi kwalunkwe tibdil;

**▼ C2**

3. kopja tal-programm tal-awditjar li jelenka d-dati meta għandhom isiru l-awditi u meta twettqu l-awditi;
  4. ir-rekords tal-kontinwità tas-sorveljanza tal-awtorità kompetenti li jinkludu r-rekords tal-awditi kollha;
  5. kopji tal-korrispondenza rilevanti kollha;
  6. dettalji ta' kwalunkwe azzjoni ta' eżenzjoni u infurzar;
  7. kwalunkwe rapport minn awtoritajiet kompetenti oħra relatat mas-sorveljanza tal-organizzazzjoni;
  8. espożizzjoni jew manwali tal-organizzazzjoni u l-emendi;
  9. kopja ta' kull dokument ieħor approvat direttament mill-awtorità kompetenti.
- (c) Il-perjodu taż-żamma għar-rekords tal-punt (b) għandu jkun ta' tal-anqas 5 snin.
- (d) Ir-rekords minimi għas-sorveljanza ta' kull inġenju tal-ajru għandhom jinkludu, tal-anqas, kopja ta':
1. iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru;
  2. ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà;

**▼ M8**

3. rakkomandazzjonijiet tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħruġa mis-CAO jew mis-CAMO;

**▼ C2**

4. ir-rapporti mir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà mwettqa direttament mill-awtorità kompetenti;
  5. kull korrispondenza rilevanti relatata mal-inġenju tal-ajru;
  6. id-dettalji dwar kull eżenzjoni u azzjoni ta' infurzar;
  7. kwalunkwe dokument approvat mill-awtorità kompetenti skont dan l-Anness jew l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 (Parti-ARO).
- (e) Ir-rekords speċifikati fil-punt (d) għandhom jinżammu sa sentejn (2) wara li l-inġenju tal-ajru jiġi rtirat b'mod permanenti mis-servizz.
- (f) Ir-rekords kollha għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fuq talba minn Stat Membru ieħor jew l-Aġenzija.

**▼ B**

M.B.105 **Skambju reċiproku ta' informazzjoni**

**▼ M8**

- (a) Sabiex jikkontribwixxu għat-titjib fis-sikurezza tal-ajru, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jippartecipaw fi skambju reċiproku ta' kull informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 72 tar-Regolament (UE) 2018/1139.

**▼ B**

- (b) Bla hsara għall-kompetenzi tal-Istati Membri, fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza li tinvolvi lil bosta Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-azzjoni ta' sorveljanza meħtieġa.



**▼ B**

## IS-SOTTOPARTI B

*RESPONSABILITÀ***▼ M6****▼ C2****M.B.201 Responsabbiltajiet**

L-awtoritajiet kompetenti kif speċifikat fil-punt M.1 huma responsabbli li jwettqu awditi, spezzjonijiet u investigazzjonijiet biex jivverifikaw li hemm konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness.

**M.B.202 Informazzjoni lill-Aġenzija**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-Aġenzija, minghajr dewmien żejjed, f'każ ta' xi problema sinifikanti bl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/1139.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha ttiprovdi lill-Aġenzija bl-informazzjoni sinifikanti għas-sikurezza li tohroġ mir-rapporti ta' okkorrenza li tkun irċeviet skont il-punt M.A.202.

**▼ B**

## IS-SOTTOPARTI C

*IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABILITÀ***▼ M6****▼ C2****M.B.301 Programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-AMP hu konformi mal-punt M.A.302.
- (b) Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fil-punt (c) tal-punt M.A.302, l-AMP u l-emendi tiegħu għandhom ikunu approvati direttament mill-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess għad-*data* kollha meħtieġa mill-punti (d), (e) u (f) tal-punt M.A.302.

**▼ M8**

- (c) Fil-każ ta' approvazzjoni indiretta kif previst fil-punt M.A.302(c), l-awtorità kompetenti għandha tapprova l-proċedura ta' approvazzjoni tal-AMP tas-CAO jew tas-CAMO permezz tal-espożizzjoni ta' dik l-organizzazzjoni msemmija fil-punt CAO.A.025 tal-Anness Vd, fil-punt M.A.704 ta' dan l-Anness, jew fil-punt CAMO.A.300 tal-Anness Vc, skont kif applikabbli.

**M.B.302 Eżenzjonijiet**

L-eżenzjonijiet kollha mogħtija skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2018/1139 għandhom jiġu rreġistrati u jinżammu mill-awtorità kompetenti.

**▼ M2****M.B.303 Monitoraġġ tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tiżviluppa programm ta' sħarriġ fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskji sabiex tissorvelja l-qagħda tal-ajrunavigabbiltà tal-flotta tal-inġenji tal-ajru fir-reġistru tagħha.
- (b) Il-programm ta' sħarriġ għandu jinkludi kampjuni ta' sħarriġ fuq il-prodotti tal-inġenji tal-ajru u għandu jkopri l-aspetti kollha tal-elementi tar-riskji ewlenin tal-ajrunavigabbiltà.
- (c) L-istħarriġ fuq il-prodotti għandu jiehu kampjuni tal-istandards tal-ajrunavigabbiltà miksubin, fuq il-bażi tar-rekwiżiti applikabbli, u għandu jidentifika kwalunkwe sejba.

**▼ M2**

- (d) Kwalunkwe sejba identifikata għandha tiġi kategorizzata skont ir-rekwiżiti ta' din il-Parti u għandha tiġi kkonfermata bil-miktub lill-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli skont l-M.A.201. L-awtorità kompetenti għandu jkollha proċess fis-seħh sabiex tanalizza s-sejbiet għall-importanza tagħhom għas-sikurezza.
- (e) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet u l-azzjonijiet ta' għeluq kollha.
- (f) Jekk matul l-istħarrigiet tal-inġenji tal-ajru tinstab evidenza li turi nuqqas ta' konformità ma' din il-Parti jew ma' kwalunkwe Parti oħra, is-sejba għandha tiġi indirizzata kif preskritt mill-Parti rilevanti.
- (g) Jekk tkun meħtieġa tiżgura azzjoni xierqa ta' infurzar, l-awtorità kompetenti għandha tiskambja informazzjoni dwar nuqqasijiet ta' konformità identifikati skont il-punt (f) ma' awtoritajiet kompetenti oħrajn.

**M.B.304 Revoka u sospenzjoni**

L-awtorità kompetenti għandha:

- (a) tissospendi ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal raġunijiet raġonevoli fil-każ ta' periklu potenzjali għas-sikurezza, jew;
- (b) tissospendi jew tirrevoka ċertifikat ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont l-M.B.903(1).

**▼ M6****▼ C2****M.B.305 Sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tapprova s-sistema inizjali ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru meħtieġa mill-punt M.A.306.

**▼ M8**

- (b) Biex l-organizzazzjoni tkun tista' timplimenta tibdiliet fis-sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru mingħajr approvazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti, l-awtorità kompetenti għandha tapprova l-proċedura rilevanti msemmija fil-punt CAMO.A.300(c) tal-Anness Vc, jew il-punt M.A.704(c) ta' dan l-Anness jew il-punt CAO.A.025(c) tal-Anness Vd.

**▼ B****IS-SOTTOPARTI D***STANDARDS TA' MANUTENZJONI*

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

**IS-SOTTOPARTI E***KOMPONENTI*

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

**▼ B**

## IS-SOTTOPARTI F

## ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

M.B.601 **Applikazzjoni**

Fejn il-faċilitajiet ta' manutenzjoni jinsabu faktar minn Stat Membru wiehied l-investigazzjoni u s-sorveljanza kontinwa tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti mahtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet ta' manutenzjoni l-oħra.

M.B.602 **Approvazzjoni Inizjali**

- (a) Dejjem jekk ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-punti M.A.606(a) u (b), l-awtorità għandha formalment tindika bil-miktub lill-applikant li aċċettat il-persunal tal-M.A.606(a) u (b).

**▼ M6****▼ C2**

- (b) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi li l-proċeduri speċifiki fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni huma konformi mas-Sottoparti ta' dan l-Anness, u għandha tiżgura li l-manijer responsabbli jiffirma d-dikjarazzjoni tal-impenn.

- (c) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-organizzazzjoni tkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fis-Sottoparti F ta' dan l-Anness.

**▼ B**

- (d) Tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni għandha ssir laqgħa mal-manijer responsabbli, sabiex jiġi żgurat li hu jifhem kompletament is-sinifikat tal-approvazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tal-impenn għall-organizzazzjoni f'konformità mal-proċeduri speċifiki fil-manwal.

- (e) Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni tal-applikant.

- (f) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

- (g) Għall-approvazzjoni inizjali s-sejbiet kollha għandhom jiġu kkoreġuti mill-organizzazzjoni u jingħalqu mill-awtorità kompetenti qabel ma tinhareg din l-approvazzjoni.

M.B.603 **Hruġ tal-approvazzjoni****▼ M6****▼ C2**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tohroġ ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA (l-Appendiċi V għal dan l-Anness), li jinkludi t-termini tal-approvazzjoni, meta l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni tkun konformi mal-punti applikabbli ta' dan l-Anness.

**▼ B**

- (b) L-awtorità kompetenti għandha tindika l-kundizzjonijiet mehmuża mal-approvazzjoni fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA.

- (c) In-numru ta' referenza għandu jiġi inkluz fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 tal-EASA bil-mod speċifikat mill-Aġenzija.

**▼ B****M.B.604 Sorveljanza kontinwata****▼ M6****▼ C2**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha żżomm u taġġorna lista tal-programmi, għal kull organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont is-Sottoparti F tat-Taqsima B ta' dan l-Anness taħt is-supervizjoni tagħha, id-dati meta ż-żjarat tal-awditi huma dovuti u meta t-tali żjarat jitwettqu.

**▼ B**

- (b) Kull organizzazzjoni għandha tiġi vverifikata kompletament f'perjodi li ma jaqbuż l-24 xahar.
- (c) Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.
- (d) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet tal-gheluq (azzjonijiet meħtieġa biex tinghalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.
- (e) Darba kull 24 xahar għandha ssir laqgħa mal-maniġer responsabbli sabiex jiġi żgurati li hu jibqa' informat bi kwistjonijiet sinifikanti li jirriżultaw matul il-verifiki.

**M.B.605 Sejbiet****▼ M6****▼ C2**

- (a) Meta matul l-awditi jew permezz ta' mezzi oħra, tinstab evidenza li turi n-nuqqas ta' konformità ma' rekwiżit stabbilit f'dan l-Anness jew l-Anness Vb (Parti-ML), l-awtorità kompetenti għandha tiehu l-azzjonijiet li ġejjin:

**▼ B**

1. Għal sejbiet ta' livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tiehu azzjoni immedjata biex tirevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, jiddependi mill-kobor tas-sejba ta' livell 1, l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni, sakemm l-organizzazzjoni jirnexxilha twettaq l-azzjonijiet korrettivi.
  2. Għal sejbiet ta' livell 2, l-awtorità kompetenti għandha tippermetti perjodu għall-azzjoni korrettiva, li jkun xieraq għan-natura tas-sejba u li ma jkunx itwal minn tliet xhur. F'ċerti ċirkustanzi, fit-tmiem ta' dan l-ewwel l-perjodu u skont in-natura tas-sejba, l-awtorità kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' tliet xhur, dejjem jekk ikun hemm pjan sodisfaċenti ta' azzjonijiet korrettivi.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tiehu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parzjalment, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti.

**M.B.606 Bidliet**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tkun konformi mal-elementi applikabbli tal-proċess inizjali għal kull bidla fl-organizzazzjoni nnotifikata skont il-punt M.A.617.
- (b) L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tista' topera matul dawn il-bidliet sakemm ma tiddeċidix li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiżta minhabba n-natura u l-firxa tal-bidliet.

▼ M6▼ C2

- (c) Għal kwalunkwe bidla fil-manwal tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni:
1. fil-każ ta' approvazzjoni diretta tat-tibdiliet skont il-punt (b) tal-punt M.A.604, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fil-manwal huma konformi ma' dan l-Anness qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni;
  2. fil-każ ta' approvazzjoni indiretta tat-tibdiliet skont il-punt (c) tal-punt M.A.604, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li:
    - (i) it-tibdiliet jibqgħu minuri;
    - (ii) ikollha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tat-tibdiliet biex tiżgura li dawn jibqgħu konformi mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness.

▼ BM.B.607 **Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni**

L-awtorità kompetenti għandha:

- (a) tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza, jew;
- (b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt M.B.605.

## IS-SOTTOPARTI G

*ORGANIZZAZZJONI*                      *TAL-ĠESTJONI*                      *TAL-KONTINWITÀ*  
*TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ*

M.B.701 **Applikazzjoni**▼ M2

- (a) Għat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 l-awtorità kompetenti għandha tirċievi għall-approvazzjoni bl-applikazzjoni inizjali għaċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru, fejn applikabbli, kull varjazzjoni applikata għal kull tip ta' inġenju tal-ajru li għandu jiġi operat:
  1. l-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;
  2. il-programmi ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru tal-operatur;
  3. ir-registrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru;
  4. fejn xieraq, l-ispeċifikazzjoni teknika tal-kuntratti ta' manutenzjoni bejn il-CAMO u l-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata tal-Parti-145.

▼ B

- (b) Meta faċilitajiet ikunu jinsabu f'aktar minn Stat Membru wieħed l-investigazzjoni u s-sorveljanza kontinwata tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti mahtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet l-oħra.

M.B.702 **Approvazzjoni inizjali**

- (a) Dejjem jekk ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-punti M.A.706(a), (c), (d) u M.A.707, l-awtorità kompetenti għandha formalment tindika bil-miktub lill-applikant l-aċċettazzjoni tagħha tal-persunal M.A.706(a), (c), (d) u M.A.707.

**▼B**

- (b) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jikkonformaw mat- Taqsima A tas-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M)
- (c) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiżiti ta' stabbilti fit-Taqsima A, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M).
- (d) Tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni għandha ssir laqgħa mal-manijer responsabbli biex jiġi żgurat li hu jifhem is-sinifikat tal-approvazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tal-impenn tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni għall-konformità mal-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.
- (e) Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.
- (f) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġ biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.
- (g) Għall-approvazzjoni inizjali, is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkoreġuti mill-organizzazzjoni u jingħalqu mill-awtorità kompetenti qabel mal-approvazzjoni tkun tista' tinhareġ.

**▼M8****M.B.703 Hruġ tal-approvazzjoni**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tohroġ lill-applikant ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 14-MG tal-EASA (l-Appendiċi VI ta' dan l-Anness) li jinkludi t-termini tal-approvazzjoni, meta l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà hija f'konformità mat-Taqsima A tas-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M).
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tindika l-validità tal-approvazzjoni fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-Formola 14-MG tal-EASA.
- (c) In-numru ta' referenza għandu jkun inkluż fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-Formola 14-MG b'mod speċifikat mill-Aġenzija.
- (d) Fil-każ tat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-informazzjoni fil-Formola 14-MG tal-EASA se tiġi inkluża fuq iċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru.

**▼B****M.B.704 Sorveljanza kontinwata**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha żzomm u taġġorna l-ejenkar tal-programm għal kull organizzazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata skont it-Taqsima A, is-Sottoparti G tal-Annessi (Parti-M) taħt is-supervizjoni tagħhha, id-dati ta' meta għandhom isiru l-viżiti tal-verifika u meta tali viżiti twettqu.
- (b) Kull organizzazzjoni għandhom ikunu kompletament verifikati f'perjodu li ma jaqzbox l-24 xahar.
- (c) Kampjun rilevanti tal-inġenju tal-ajru ġestit mill-organizzazzjoni approvata skont it-Taqsima B, is-Sottoparti G ta' dan l-Anness (Parti M) għandu jiġi ssorveljat f'kull perjodu ta' 24 xahar. Id-daqs tal-kampjun jiġi deċiż mill-awtorità kompetenti abbażi tar-riżultat tal-verifiki preċedenti u s'tharriġiet dwar il-prodott li twettqu qabel.

**▼ B**

- (d) Is-sejbiet kollha għandhom jiġu kkonfermati mil-miktub lill-organizzazzjoni li qed tapplika.
- (e) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.
- (f) Tal-anqas darba kull 24 xahar għandha ssir laqgħa mal-manijer responsabbli biex jiġi żgurat li hu jibqa' infurmat bi kwistjonijiet sinifikanti li jirriżultaw matul il-verifiki.

**M.B.705 Sejbiet****▼ M8**

- (a) Meta matul l-awditu jew permezz ta' mezzi oħra, tinstab evidenza li turi n-nuqqas ta' konformità ma' rekwiżit stabbilit f'dan l-Anness (Parti-M) jew l-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, l-awtorità kompetenti għandha tiegħu l-azzjonijiet li ġejjin:

**▼ B**

1. Għal sejbiet ta' livell 1, għandha tittiehed azzjoni immedjata mill-awtorità kompetenti biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, jiddependi fuq id-daqs tas-sejba ta' livell 1, l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, sakemm tkun ittiehdet azzjoni korrettiva mill-organizzazzjoni.
  2. Għal sejbiet ta' livell 2, l-awtorità kompetenti għandha tagħti perjodu għall-azzjoni korrettiva, li jkun xieraq għan-natura tas-sejba u li ma jkunx itwal minn tliet xhur. F'ċerti ċirkustanzi, fit-tmiem ta' dan il-perjodu u skont in-natura tas-sejbiet, l-awtorità kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' tliet xhur, dejjem jekk ikun hemm pjan sodisfaċenti ta' azzjonijiet korrettivi.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tiegħu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parti minnha, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti.

**M.B.706 Bidliet**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tkun konformi mal-elementi applikabbli tal-proċess inizjali għal kull bidla fl-organizzazzjoni nnotifikata skont il-punt M.A.713.
- (b) L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tista' topera matul dawn il-bidliet sakemm ma tiddeċiedix li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiżza minhabba n-natura u l-firxa tal-bidliet.

**▼ M8**

- (c) Għal kwalunkwe bidla fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà:
  1. Fil-każ ta' approvazzjoni diretta tat-tibdiliet skont il-punt M.A.704(b) ta' dan l-Anness (Parti-M), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni huma konformi ma' dan l-Anness (Parti-M) jew mal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, qabel ma tinnotifika b'mod formali lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.
  2. Fil-każ li tintuża proċedura ta' approvazzjoni indiretta għall-approvazzjoni tat-tibdiliet skont il-punt M.A.704(c) ta' dan l-Anness (Parti-M), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura dan kollu li ġejj:
    - (i) li t-tibdiliet jibqgħu minuri;

**▼ M8**

- (ii) li jkollha kontroll xieraq fuq l-approvazzjoni tat-tibdiliet biex tiżgura li dawn jibqgħu konformi mar-reqwiziti ta' dan l-Anness (Parti-M) jew tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli.

**▼ B****M.B.707 Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni ta' approvazzjoni**

L-awtorità kompetenti għandha:

- (a) tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza, jew;
- (b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt M.B.705.

## IS-SOTTOPARTI H

*ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ — CRS*

(trid tiġi żviluppata skont kif inhu xieraq)

## IS-SOTTOPARTI I

*ĊERTIFIKATI TA' REVIZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ***M.B.901 Valutazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet**

Hekk kif tasal applikazzjoni u rakkomandazzjoni taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà assoċjata f'konformità mal-punt M.A.901:

**▼ M6****▼ C2**

1. Il-persuna kwalifikat kif xieraq tal-awtorità kompetenti għandu jivverifika li d-dikjarazzjoni ta' konformità fir-rakkomandazzjoni turi li twettqet revizjoni kompluta tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901.

**▼ B**

2. L-awtorità kompetenti għandha tinvestiga u tista' titlob aktar informazzjoni biex issostni l-valutazzjoni tar-rakkomandazzjoni.

**M.B.902 Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti****▼ M6****▼ C2**

- (a) Meta awtorità kompetenti twettaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà u tohroġ iċ-ċertifikat ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà (Appendiċi III (Formola 15a tal-EASA) għal dan l-Anness), l-awtorità kompetenti għandha twettaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mal-punt M.A.901.
- (b) L-awtorità kompetenti għandu jkollha staff adegwat għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà biex iwettaq ir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà.
  1. Għal kull inġenju tal-ajru użat mill-operaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għal inġenju tal-ajru b'MTOM ta' aktar minn 2 730 kg, it-tali persunal għandu:
    - (a) ikollu tal-anqas 5 snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;
    - (b) ikollu liċenzja xierqa f'konformità mal-Anness III (Parti-66) jew kwalifika tal-persunal ta' manutenzjoni rikonoxxuta f'livell nazzjonali xierqa skont il-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Artikolu 5(6) jirreferi għar-regoli nazzjonali) jew lawrja ajrunawtika jew ekwivalenti;



**▼ C2**

(c) ikun irċieva tahrig formali fil-manutenzjoni ajrunawtika;

(d) ikun żamm kariga b'responsabbiltajiet xierqa.

Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-rekwiżit stabbilit fil-punt (b)(1)(b) tal-punt M.B.902 jista' jinbidel ma' 5 snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa mill-punt (b)(1)(a) tal-punt M.B.902.

2. Għal inġenji tal-ajru użati mill-operaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, u għal inġenju tal-ajru b'MTOM ta' 2 730 kg u anqas, it-tali persunal għandu:

(a) ikollu tal-anqas 3 snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;

(b) ikollu liċenzja xierqa f'konformità mal-Anness III (Parti-66) jew kwalifika tal-persunal ta' manutenzjoni rikonoxxuta fl-ivell nazzjonali xierqa skont il-kategorija tal-inġenju tal-ajru fejn l-Artikolu 5(6) jirreferi għar-regoli nazzjonali, jew lawrja ajrunawtika jew ekwivalenti;

(c) ikun irċieva tahrig xieraq fil-manutenzjoni ajrunawtika;

(d) ikun żamm kariga b'responsabbiltajiet xierqa.

Minkejja l-punti (a) sa (d), ir-rekwiżit stabbilit fil-punt (b)(2)(b) tal-punt M.B.902 jista' jinbidel ma' 4 snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'żieda ma' dawk diġà meħtieġa mill-punt (b)(2)(a) tal-punt M.B.902.

**▼ B**

(c) L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekord tal-persunal kollu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, li għandu jinkludi d-dettalji ta' kwalunkwe kwalifika adegwata li jkollu l-persunal flimkien ma' sommarju tal-esperjenza u t-tahrig rilevanti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

(d) L-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess għad-dejta applikabbli kif speċifikat fil-punti M.A.305, M.A.306 u M.A.401 fit-twettiq tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

(e) Il-persunal li jwettaq ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu johroġ il-Formola 15a wara t-tlestija sodisfaċenti tar-reviżjoni tal-adeqwatezza għall-avjazzjoni.

**M.B.903 Sejbiet**

Jekk waqt l-istharrig tal-inġenju tal-ajru jew permezz ta' mezzi oħra tinstab evidenza li hemm nuqqas ta' konformità mar-rekwiżit tal-Parti-M, l-awtorità kompetenti għandha tiehu l-azzjonijiet li ġejjin:

1. għal sejbiet ta' livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tiehu azzjoni korrettiva qabel tittiehed azzjoni immedjata u tat-titjira mill-awtorità kompetenti biex tirrevoka jew tissospendi ċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

2. għal sejbiet ta' livell 2, l-azzjoni korrettiva meħtieġa mill-awtorità kompetenti għandha tkun xierqa għan-natura tas-sejba.

---

▼ M6

▼ C2

**M.B.904 Skambju reċiproku ta' informazzjoni**

Malli tirċievi notifika ta' trasferiment ta' inġenju tal-ajru bejn l-Istati Membri skont il-punt M.A.903, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-inġenju tal-ajru jkun irreġistrat dak il-hin għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn se jiġi rreġistrat l-inġenju tal-ajru dwar kwalunkwe problema magħrufa bl-inġenju tal-ajru li jkun qed jiġi ttrasferit. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn se jiġi rreġistrat l-inġenju tal-ajru għandha tiżgura li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-inġenju tal-ajru jkun irreġistrat dak il-hin tkun għet innotifikata b'mod xieraq dwar it-trasferiment.

▼ **C2***Appendiċi I***Kuntratt ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

1. Meta sid jew operatur jagħti kuntratt skont il-punt M.A.201 lil CAMO jew lil CAO biex twettaq kompiti tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, fuq talba tal-awtorità kompetenti, kopja tal-kuntratt iffirmit miż-żewġ partijiet għandha tintbagħat mis-sid jew l-operatur lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registru.
2. Il-kuntratt għandu jiġi żviluppat filwaqt li jqis ir-reqwiziti ta' dan l-Anness u għandu jiddefinixxi l-obbligi tal-firmatarji fir-rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru.
3. Għandu jkollu tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:
  - ir-registrazzjoni, it-tip u n-numru tas-serje tal-inġenju tal-ajru;
  - l-isem tas-sid jew tal-lokatarju irregiſtrat tal-inġenju tal-ajru jew id-dettalji tal-kumpanija, inkluż l-indirizz,
  - dettalji tas-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt, inkluż l-indirizz, u
  - it-tip ta' operazzjoni.

▼ **M13**

4. Għandu jiddikjara dan li ġejj:

Is-sid jew l-operatur jinkariga lis-CAMO jew lis-CAO bil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, inkluż iżda mhux limitat għall-iżvilupp ta' AMP li għandu jiġi approvat miġl-awtorità kompetenti kif spjegat fil-punt M.1, u l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru skont it-tali AMP.

Skont dan il-kuntratt, iż-żewġ firmatarji jintrabtu li jsegwu l-obbligi rispettivi ta' dan il-kuntratt.

Is-sid jew l-operatur jiddikjara, skont l-aħjar għarfien tiegħu, li l-informazzjoni kollha mogħtija lis-CAMO jew is-CAO dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru hi u se tkun preċiża u li l-inġenju tal-ajru mhux se jiddewwa jew jiġi mmodifikat mingħajr il-ftehim minn qabel tas-CAMO jew is-CAO.

F'każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità ma' dan il-kuntratt, minn wiehed mill-firmatarji, is-CAMO jew is-CAO u s-sid jew l-operatur għandhom jivvalutaw jekk dan għandux impatt fuq il-kontinwazzjoni tal-kuntratt u għandhom jinfurmaw lill-awtorità(jiet) kompetenti tat-tali organizzazzjonijiet. Il-valutazzjoni mwettqa mill-organizzazzjonijiet għandha tqis is-sinifikat tas-sikurezza tan-nuqqas ta' konformità u jekk tkunx ta' natura ripetittiva. Jekk wara din il-valutazzjoni wiehed mill-firmatarji jikkonkludi li ma jistax jissodisfa r-responsabbiltajiet tiegħu minhabba l-limitazzjonijiet tiegħu stess jew minhabba n-nuqqasijiet tal-firmatarju, il-kuntratt għandu jithassar u l-awtorità(jiet) kompetenti tal-organizzazzjonijiet għandhom jiġu infurmati minnufih. F'tali każ, is-sid jew l-operatur jibqa' responsabbli għal kull kompitu marbut mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, u fi żmien ġimagħtejn (2) jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tar-registru dwar it-tali nuqqas ta' konformità mal-kuntratt. Fil-każ ta' kuntratt konkluz skont M.A.201(ea), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registrazzjoni għandha tiġi infurmata minnufih.

▼ **C2**

5. ► **M13** Meta sid jew operatur jikkuntratta CAMO jew CAO f'konformità mal-punt M.A.201, il-kuntratt għandu jispeċifika l-obbligi ta' kull parti kif ġejj: ◀
  - 5.1. Obbligi tas-CAMO jew is-CAO:
    1. ikollha t-tip ta' inġenju tal-ajru inkluż fit-termini tal-approvazzjoni tagħha;

**▼ C2**

2. tirrispetta l-kundizzjonijiet elenkati hawn taht fir-rigward tal-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru:
  - (a) tiżviluppa AMP għall-inġenju tal-ajru, li jinkludi kwalunkwe programm ta' affidabbiltà żviluppat, jekk applikabbli;
  - (b) tiddikjara l-kompiti ta' manutenzjoni (fl-AMP) li jistgħu jitwettqu mill-bdot-sid skont il-punt (c) tal-punt M.A.803;
  - (c) torganizza l-approvazzjoni tal-AMP;
  - (d) ladarba jiġi approvat, tipprovi lis-sid jew lill-operatur b'kopja tal-AMP;

**▼ M13**

- (e) jistabbilixxi u jordna l-manutenzjoni meħtieġa biex jiġi żgurat kollegament xieraq mal-programm ta' manutenzjoni preċedenti tal-inġenju tal-ajru;

**▼ C2**

- (f) torganizza biex il-manutenzjoni kollha li titwettaq minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata;
- (g) torganizza biex jiġu applikati l-ADs applikabbli kollha;
- (h) torganizza biex id-difetti kollha li jkunu nkixfu matul manutenzjoni skedata, reviżjonijiet tal-adeqwatezza għall-avjazzjoni ajrunavigabbiltà jew irrapporati mis-sid jiġu rettifikati minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata;

**▼ M13**

- (i) jikkoordina t-tweqqif tal-manutenzjoni skedata, inkluż l-ispezzjoni tal-komponenti, il-bdil ta' partijiet għal żmien limitat u t-tweqqif ta' kwalunkwe AD applikabbli, u jiżgura l-konformità mar-rekwiżiti operattivi li jkollhom impatt fuq l-ajrunavigabbiltà kontinwa, ir-rekwiżiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà stabbiliti mill-Aġenzija u l-miżuri meħtieġa mill-awtorità kompetenti b'reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;
- (j) jinforma lis-sid jew lill-operatur kull darba li l-inġenju tal-ajru għandu jittiehed għand organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata;
- (k) jimmaniġġja u jarkivja r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru;
- (l) jikkoordina mal-operatur jew mas-sid fuq kwalunkwe talba lill-awtorità kompetenti rilevanti għal kwalunkwe devjazzjoni mill-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru;
- (m) jappoġġja lill-operatur jew lill-pilota-sid fir-rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru meta jwettqu titjiriet ta' kontroll tal-manutenzjoni.

**▼ C2**

3. torganizza l-approvazzjoni ta' kwalunkwe modifika fl-inġenju tal-ajru skont l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 (Parti-21) qabel ma tiġi inkorporata;
4. torganizza l-approvazzjoni ta' kwalunkwe tiswija fl-inġenju tal-ajru skont l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 (Parti-21) qabel ma din titwettaq;
5. tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registrazzjoni kull meta l-inġenju tal-ajru ma jiġix ipprezentat mis-sid lill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata kif mitlub mill-organizzazzjoni approvata;
6. tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registrazzjoni kull meta dan il-kuntratt mhuwiex irrispettat;
7. tiżgura li r-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru titwettaq meta jkun meħtieġ u tiżgura li jinħareġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jew li tintbagħat rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registru;
8. tibgħat fi żmien għaxart ijiem (10) kopja ta' kwalunkwe ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mahruġ jew estiz lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registru;

▼ **C2**

9. twestaq ir-rapportar ta' kull okkorrenza b'mandat mir-regolamenti applikabbli;
10. għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni meta l-kuntratt jiġi denunzjat minn kwalunkwe parti.

## 5.2. L-obbligi tas-sid jew tal-operatur:

1. ikollu fehim ġenerali dwar l-AMP approvat;
2. ikollu fehim ġenerali dwar dan l-Anness;
3. għandu jippreżenta l-inġenju tal-ajru lill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata miftiehma mas-CAMO jew is-CAO meta jkun xieraq kif indikat fit-talba tas-CAMO jew is-CAO;
4. ma jaġħmilx tibdiliet fl-inġenju tal-ajru mingħajr ma jikkonsulta minn qabel mas-CAMO jew is-CAO;
5. jinforma lis-CAMO jew is-CAO dwar il-manutenzjoni kollha mwettqa bħala eċċezzjoni mingħajr l-għarfien u l-kontroll tas-CAMO jew is-CAO;
6. jirrapporta d-difetti kollha misjuba matul l-operazzjonijiet lis-CAMO jew is-CAO permezz tal-ġurnal ta' abbord;
7. għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta dan il-kuntratt jiġi denunzjat minn kwalunkwe parti;
8. għandu jinforma lis-CAMO jew is-CAO u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta jinbiegħ l-inġenju tal-ajru;
9. iwettaq ir-rapportar ta' kull okkorrenza b'mandat mir-regolamenti applikabbli;
10. jinforma fuq bażi regolari lis-CAMO jew is-CAO dwar is-siġhat tat-tajran tal-inġenju tal-ajru u kwalunkwe *data* oħra dwar l-utilizzazzjoni, kif miftiehem mas-CAMO jew is-CAO;
11. idaðħal is-CRS fil-ġurnali ta' abbord kif imsemmi fil-punt (d) tal-punt M.A.803 meta jwettaq manutenzjoni tal-bdot-sid mingħajr ma jaqbeż il-limiti tal-lista ta' kompiti ta' manutenzjoni kif iddikjarati fl-AMP approvat kif stabbilit fil-punt (c) tal-punt M.A.803;
12. jinforma lis-CAMO jew is-CAO sa mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta' kwalunkwe komputu ta' manutenzjoni tal-bdot-sid skont il-punt (a) tal-punt M.A.305;

▼ **M13**

13. jiżgura l-konformità mal-programm ta' manutenzjoni approvat u jikkoordina mas-CAMO jew mas-CAO fuq kwalunkwe talba lill-awtorità kompetenti rilevanti għal kwalunkwe estensjoni ta' darba għal intervall ta' programm ta' manutenzjoni;
14. jinforma lis-CAMO jew lis-CAO dwar kwalunkwe nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti operattivi li jista' jaffettwa l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru;
15. jinforma lis-CAMO jew lis-CAO dwar kwalunkwe rekwiżit operazzjonali (eż. approvazzjonijiet speċifiċi) meħtieġ li jiġi ssodisfat sabiex l-inġenju tal-ajru jinżamm fil-konfigurazzjoni meħtieġa.

▼ C2

6. Meta sid jew operatur jaghti kuntratt lil CAMO jew CAO skont il-punt M.A.201, l-obbligi ta' kull parti fir-rigward tar-rapportar obligatorju u volontarju ta' okkorrenzi skont ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(1)</sup> għandhom ikunu speċifikati b'mod ċar.

▼ M13

7. Rekwiżiti addizzjonali fil-każ tal-applikazzjoni tal-punt M.A.201(ea)

Minbarra r-rekwiżiti u l-obbligi elenkati hawn fuq fil-punti 5.1 u 5.2, meta jiġi konkluż kuntratt bejn is-CAMO u l-operatur f'konformità mal-punt M.A.201(ea), il-kuntratt tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti tal-punti minn 7.1 sa 7.3.

Qabel ma jiġi ffirmat il-kuntratt, l-operatur għandu jivvaluta s-CAMO biex jiżgura li s-CAMO jkollha l-hila u l-kapaċità li tikkonforma mal-kuntratt.

## 7.1. Eligibbiltà

Il-kuntratt tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mal-punt M.A.201(ea) għandu jiġi konkluż biss jekk it-trasportatur tal-ajru kkonċernat ikun liċenzjat f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u s-CAMO tiffirma parti mill-istess raggruppament tan-negozju tat-trasportatur tal-ajru. Il-kuntratt tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jkun fiha deskrizzjoni ċara ta' kif il-kundizzjonijiet spjegati f'M.A.201(ea) ikunu ssodisfati. B'mod partikolari għandu jiddeskrivi kif is-sistemi tal-organizzazzjonijiet ikunu armonizzati bejniethom.

## 7.2. Obbligi addizzjonali tas-CAMO:

1. issir infurmata dwar il-proċedura tal-operatur relatata mal-monitoraġġ tal-kuntratt;
2. tikseb il-ftehim mill-operatur qabel ma jissottokuntratta l-kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;
3. tinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registrazzjoni kull meta l-inġenju tal-ajru ma jiġix ipprezentat mill-operatur lill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif mitlub mis-CAMO, meta l-kuntratt preżenti ma jiġix irrispettat jew meta l-kuntratt jiġi ddenunzjat minn xi waħda mill-partijiet;
4. tipprovdi taħriġ għall-persunal tal-operatur biex tiżgura li huma jifhmu:
  - (a) il-politiki u l-proċeduri, ir-responsabbiltajiet, l-obbligi, id-dmirijiet u l-oqsma ta' interfaċċa tas-CAMO;
  - (b) il-linji ta' komunikazzjoni (pereżempju rekords tal-inġenji tal-ajru, skambju ta' informazzjoni preċiża dwar l-ajrunavigabbiltà fil-hin inkluż barra s-siġħat normali tax-xogħol) tas-CAMO;
  - (c) il-proċeduri li jappartjenu speċifikament għas-CAMO bħall-użu personalizzat tas-software, il-monitoraġġ tal-affidabbiltà, l-użu tas-sistema ta' registrazzjoni teknika tal-inġenji tal-ajru, u d-dispożizzjonijiet dwar l-interoperabbiltà.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar ir-rapportar, l-analiżi u s-segwitu ta' okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 u (KE) Nru 1330/2007 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 18).

**▼ M13**

## 7.3. Obbligi addizzjonali tal-operatur:

1. jiżviluppa proċeduri ta' interfaċċa mas-CAMO biex jindirizza l-hruġ u t-tiġdid taċ-ċertifikat tar-rieżami tal-ajrunavigabbiltà;
2. f'każ ta' htigijiet ta' manutenzjoni mhux mistennija f'postijiet fejn l-ebda organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata f'konformità mal-Anness II (Parti-145) ta' dan ir-Regolament ma tkun ikkuntrattata, jinforma minnufih lis-CAMO;
3. jinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni meta l-kuntratt jiġi denunzjat minn kwalunkwe parti;
4. jipprovdi tahriġ għall-persunal tas-CAMO sabiex jiġi żgurat li jifhem:
  - (a) il-politiki u l-proċeduri, ir-responsabbiltajiet, l-obbligi, id-dmirijiet u l-oqsma ta' interfaċċa tal-operatur;
  - (b) il-linji ta' komunikazzjoni tal-operatur;
  - (c) il-proċeduri li jappartjenu speċifikament għall-operatur bħal proċeduri operazzjonali, użu ta' software personalizzat, użu tas-sistema ta' reġistrazzjoni teknika tal-inġenji tal-ajru, u dispozizzjonijiet dwar l-interoperabbiltà tal-operatur.



## Appendiċi II

### Ċertifikat għar-Rilaxx Awtorizzat — Formola 1 tal-EASA

Dawn l-istruzzjonijiet jirrigwardaw biss l-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal għanijiet ta' manutenzjoni. Tingħied l-attenzjoni għall-Appendiċi I tal-Anness (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 li jkopri l-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal għanijiet ta' produzzjoni.

#### 1. GHAN U UŻU

- 1.1. L-għan primarju ta' Ċertifikat huwa li jiddikjara l-ajrunavigabbiltà tax-xogħol ta' manutenzjoni mwettaq fuq prodotti, parts jew apparat (minn issa 'l quddiem "oġġett(i)").
- 1.2. Trid tiġi stabbilita korrelazzjoni bejn iċ-Ċertifikat u l-oġġett(i). L-orijinatur għandu jżomm Ċertifikat f'forma li tippermetti l-verifika tad-dejta oriġinali.
- 1.3. Iċ-Ċertifikat huwa aċċettabbli għal bosta awtoritajiet tal-ajrunavigabbiltà, iżda jista' jkun dipendenti fuq l-eżistenza ta' ftehimiet bilaterali u/jew il-politika tal-awtorità tan-navigabbiltà. Id-"dejta approvata tad-disinn" imsemmija f'dan iċ-Ċertifikat għalhekk tfisser li approvata mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà tal-pajjiż importatur.
- 1.4. Iċ-Ċertifikat mhuwiex nota ta' kunsinna jew ta' trasport.
- 1.5. L-inġenji tal-ajru m'għandhomx jiġu rilaxxati permezz ta' dan iċ-Ċertifikat.
- 1.6. Iċ-Ċertifikat ma jikkostitwix approvazzjoni għall-installazzjoni tal-oġġett fuq inġenju tal-ajru, magna jew skrejjen partikolari, iżda jgħin lill-utent aħhari jiddetermina l-istatus tal-approvazzjoni tal-ajrunavigabbiltà.
- 1.7. Mhix permessa fuq l-istess ċertifikat tahlita ta' oġġetti rilaxxati mill-produzzjoni u mill-manutenzjoni.

#### 2. FORMAT ĠENERALI

- 2.1. Iċ-Ċertifikat għandu jkun konformi mal-format meħmuż inklużi n-numri tal-kaxex u l-pożizzjoni ta' kull kaxxa. Il-qisien tal-kaxxa jistgħu mandakollu jvarjaw skont l-applikazzjoni individwali, iżda mhux sal-punt fejn iċ-Ċertifikat ma jkunx jingħaraf.
- 2.2. Iċ-Ċertifikat għandu jkun orjentat orizzontalment fuq il-karta (format "landscape") iżda d-daqs kumplessiv jista' jtkabbar jew jitnaqqas b'mod konsistenti sakemm iċ-Ċertifikat jibqa' jingħaraf u jinqara sew. F'dubju, ikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti.
- 2.3. Id-dikjarazzjoni ta' responsabbiltà tal-Utent/Installatur tista' titqiegħed fuq kwalunkwe naħa tal-formola.
- 2.4. L-istampar kollu jrid ikun ċar u jinqara faċilment.
- 2.5. Iċ-Ċertifikat jista' jew ikun stampat minn qabel jew inkella ġġenerat minn kompjuter iżda f'kull każ l-istampar tal-linji u l-karattri jrid ikun ċar u legġibbli u skont il-format definit.
- 2.6. Iċ-Ċertifikat għandu jkun bl-Ingliż, u fejn xieraq, bi l-sien ieħor jew aktar.



**▼B**

2.7. Id-dettalji li għandhom jiddaħhlu fiċ-Ċertifikat jistgħu jkunu jew stampati b'magna/kompjuter jew miktubin bl-idejn b'ittri kapitali b'tali mod li jinqraw faċilment.

2.8. Żomm għall-minimu l-użu tat-taqsiriet, għal raġunijiet ta' ċarezza.

2.9. L-ispazju li jibqa' fuq in-naħa ta' wara taċ-Ċertifikat jista' jintuża mill-orijinatur għal kwalunkwe informazzjoni addizzjonali iżda ma jista' jinkludi l-ebda dikjarazzjoni ta' ċertifikazzjoni. Kwalunkwe użu tan-naħa ta' wara taċ-Ċertifikat għandu jkun referenzjat fil-kaxxa xierqa fuq il-parti ta' quddiem taċ-ċertifikat.

**3. KOPJI**

3.1. Ma hemmx restrizzjoni fuq l-għadd ta' kopji taċ-Ċertifikat mibgħut lill-klijent jew miżmum mill-orijinatur.

**4. ŻBALJI FUQ ĊERTIFIKAT**

4.1. Jekk utent aħhari jsib żball fuq Ċertifikat, għandu jidentifikah bil-miktub lill-orijinatur. L-orijinatur jista' johroġ Ċertifikat ġdid biss jekk l-iżball jista' jiġi vverifikat u kkoreġġut.

4.2. Iċ-Ċertifikat il-ġdid għandu jkollu numru tal-intraċċar ġdid, firma u data.

4.3. It-talba għal Ċertifikat ġdid għandha tiġi onorata mingħajr verifika mill-ġdid tal-kundizzjoni tal-oġġett(i). Iċ-Ċertifikat il-ġdid mhuwiex dikjarazzjoni ta' kundizzjoni kurrenti u għandu jirreferi għaċ-Ċertifikat preċedenti fil-kaxxa 12 b'din id-dikjarazzjoni: “Dan iċ-Ċertifikat jikkoreġi l-iżball(ji) fil-kaxxa(i) [dahħal il-kaxxi kkoreġġuti] taċ-Ċertifikat [dahħal in-numru oriġinal tat-traċċar] bid-data [dahħal id-data oriġinali tal-hruġ] u ma jkoprix il-konformità/kundizzjoni/rilaxx għas-servizz”. Iz-żewġ Ċertifikati jridu jinżammu skont il-perjodu taż-żamma assoċjat ma' tal-ewwel.

**5. IL-MILI TAĊ-ĊERTIFIKAT MILL-ORIJINATUR**

*Kaxxa 1 Awtorità Kompetenti tal-Approvazzjoni/Pajjiż*

Iddikjara l-isem u l-pajjiż tal-awtorità kompetenti li taht il-gurizdizzjoni tagħha hareġ iċ-Ċertifikat. When the competent authority is the Agency, only “EASA” must be stated.

*Kaxxa 2 Intestatura tal-Formola 1 tal-EASA*

**“ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX AWTORIZZAT****FORMOLA 1 TAL-EASA”**

*Kaxxa 3 Numru tal-Intraċċar tal-Formola*

Dahħal in-numru uniku stabbilit mis-sistema/proċedura tan-numerar tal-organizzazzjoni identifikata fil-kaxxa 4; dan jista' jinkludi karattri alfanumeriċi.

*Kaxxa 4 Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni*

Dahħal l-isem u l-indirizz shaħ tal-organizzazzjoni approvata (irreferi għall-Forma 3 tal-EASA) li qed tirrilaxxa x-xogħol kopert minn dan iċ-Ċertifikat. Logos, eċċ, huma permessi jekk il-logo joqgħod fil-kaxxa.

*Kaxxa 5 Ordni ta' Xogħol/Kuntratt/Fattura*

Sabiex tiġi ffaċilitata t-traċċabbiltà tal-oġġett(i), dahħal in-numru tal-ordni tax-xogħol, in-numru tal-kuntratt, in-numru tal-fattura, jew numru simili ta' referenza.



### Kaxxa 6 Oġġett

Dahhal in-numru tal-oġġett skont il-linja meta jkun hemm aktar minn oġġett wiehed fil-linja. Din il-kaxxa tippermetti referenzjar inkroċjat faċli għall-kaxxa 12 tar-Rimarki.

### Kaxxa 7 Deskrizzjoni

Dahhal l-isem jew id-deskrizzjoni tal-oġġett. Għandha tingħata preferenza lit-terminu użat fl-istruzzjonijiet għall-manutenzjoni tal-ajrunavigabbiltà jew id-dejta tal-manutenzjoni (eż. Katalgu Illustrat tal-Parts, Manwal tal-Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru, Bulletin tas-Servizz, Manwal tal-Manutenzjoni tal-Komponenti).

### Kaxxa 8 Numru tal-Part

Dahhal in-numru tal-part kif jidher fuq l-oġġett jew fuq it-tikketta/il-pakkett. Fil-każ ta' magna jew skrejjen, tista' tintuża t-tismija tat-tip.

### Kaxxa 9 Kwantità

Iddikjara l-quantità tal-oġġetti.

### Kaxxa 10 Numru tas-Serje

Jekk l-oġġett huwa mehtieg mir-regolamenti li jiġi identifikat b'numru tas-serje, dahhlu hawn. Barra minn dan, jista' wkoll jiddahhal kwalunkwe numru ieħor tas-serje mhux mehtieg mir-regolament. Jekk mhemmx numru tas-serje identifikat fuq l-oġġett, dahhal "N/A".

### Kaxxa 11 Status/Xogħol

Dan li ġej jiddeskrivi l-entrati permissibbli għall-kaxxa 11. Dahhal wiehed biss minn dawn it-termini — fejn jista' jkun applikabbli iktar minn wiehed, uża dak li jiddeskrivi bl-aktar mod preċiż il-biċċa l-kbira tax-xogħol imwettaq u/jew l-istatus tal-oġġett.

(i)	Żarmat	.	Tfisser proċess li jiżgura li l-oġġett huwa f'konformità totali mat-tolleranzi applikabbli kollha tas-servizz speċifikati fl-istruzzjonijiet tad-detentur taċ-ċertifikat jew tal-manifattur tat-tagħmir għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, jew fid-dejta li hija approvata jew aċċettata mill-Awtorità. L-oġġett ikun mill-inqas żarmat, innaddaf, imsewwi kif mehtieg, immuntat mill-ġdid u ttestjat skont id-dejta speċifikata fuq.
(ii)	Imsewwi	.	Rettifika tad-difett(i) bl-użu ta' standard applikabbli <sup>(1)</sup> .
(iii)	Spezzjonat/ Ittestjat.	.	Eżami, kejl, eċċ. skont standard applikabbli <sup>(1)</sup> (eż. spezzjoni viżiva, test funzjonali, test fuq punt fiss, eċċ.).
(iv)	Immodifikat	.	Alterazzjoni ta' oġġett biex jikkonforma ma' standard applikabbli <sup>(1)</sup> .

<sup>(1)</sup> Standard applikabbli tfisser standard, metodu, teknika jew prattika ta' manifattura/disinn/manutenzjoni/kwalità approvata minn jew aċċettabbli għall-Awtorità Kompetenti. L-istandard applikabbli għandu jiġi deskritt fil-kaxxa 12.

### Kaxxa 12 Rimarki

Iddeskrivi x-xogħol identifikat fil-Kaxxa 11, jew direttament jew b'referenza għad-dokumentazzjoni anċillari, neċessarja għall-utent jew għall-installatur biex jiddetermina l-ajrunavigabbiltà l-oġġett(i) b'relazzjoni max-xogħol li qed jiġi ċċertifikat. Jekk mehtieg, tista' tintuża folja separata u rreferenzjata mill-Formola 1 ewlenija tal-EASA. Kull dikjarazzjoni trid tidentifika b'mod ċar liema oġġett(i) fil- Kaxxa 6 tirreferi għalihom.

Eżempji ta' informazzjoni li għandhom jiddahhlu fil-kaxxa 12 huma:

- (i) Id-dejta tal-manutenzjoni użata, inkluż l-istatus tar-reviżjoni u r-referenza.

**▼ B**

- (ii) Konformità ma' direttivi tal-ajrunavigabbiltà jew bulettini tas-servizz.
- (iii) Tiswijiet imwettqa.
- (iv) Modifiki mwettqa.
- (v) Parts ta' sostituzzjoni installati.
- (vi) Status tal-parts bi żmien limitat tal-użu.
- (vii) Diskrepanzi fir-rigward tal-ordni tax-xogħol tal-klijent.
- (viii) Dikjarazzjonijiet tar-rilaxx sabiex jiġi sodisfatt rekwiżit tal-manutenzjoni minn Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili barranija.
- (ix) Informazzjoni mehtieġa sabiex tappoġġ

**▼ M6****▼ C2**

- (x) Għal organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), id-dikjarazzjoni tas-CRS tal-komponent imsemmija fil-punt M.A.613 u CAO.A.070, kif applikabbli:

“Jiccertifika li, sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-blokk, ix-xogħol identifikat fil-blokk 11 u deskritt f'dan il-blokk twettaq skont ir-rekwiziti tat-Taqsima A, is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 u fir-rigward ta' dak ix-xogħol, l-oġġett jitqies bhala lest biex jinhareġ għall-użu. DAN MHUX RILAXX SKONT L-ANNESS II (PARTI-145) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1321/2014.”

Jekk tkun qed tiġi stampata *data* mill-format elettroniku tal-Formola 1 tal-EASA, kwalunkwe *data* li mhix xierqa għall-blokks l-oħra trid tiddaħhal f'dan il-blokk.

**▼ B**

Jekk tkun qed tiġi stampata dejta mill-format elettroniku tal-Formola 1 tal-EASA, kwalunkwe dejta li mhix xierqa għall-kaxxa l-oħra trid tiddaħhal f'din il-kaxxa.

*Kaxxa 13a-13e*

Rekwiziti Ġenerali għall-kaxxa 13a-13e: Mhux użat għar-rilaxx mill-manutenzjoni. Hażżeż, skura jew immarka mod ieħor sabiex tipprekludi użu involontarju jew mhux awtorizzat.

**▼ M6****▼ C2***Blokk 14a*

Immarka l-kaxxa/kaxxa ix-xierqa billi tindika liema regolamenti japplikaw għax-xogħol imlesti. Jekk il-kaxxa “regolamenti oħra speċifikati fil-blokk 12” tkun immarkata, ir-regolamenti tal-awtorità/ajiet l-oħra tal-ajrunavigabbiltà jridu jiġu identifikati fil-blokk 12. Trid tiġi mmarkata mill-inqas kaxxa waħda, jew jistgħu jiġu mmarkati żewġ kaxxi, kif xieraq.

Għall-manutenzjoni kollha mwettqa minn organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont it-Taqsima A, is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, il-kaxxa “regolament ieħor speċifikat fil-blokk 12” għandha tiġi mmarkata u d-dikjarazzjoni tas-CRS tiddaħhal fil-blokk 12. F'dak il-każ, id-dikjarazzjoni taċ-ċertifikazzjoni “sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-blokk” hi maħsuba biex tindirizza l-każijiet li ġejjin:

- (a) meta l-manutenzjoni ma setgħetx titlesta;
- (b) fejn il-manutenzjoni kienet differenti mill-istandard mitlub mill-Anness I (Parti M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO);

**▼ C2**

- (c) fejn il-manutenzjoni twettqet skont rekwiżit differenti minn dak speċifikat fl-Anness I (Parti M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO); f'dan il-każ il-blokk 12 għandu jispeċifika r-regolament nazzjonali partikolari.

Għall-manutenzjoni kollha mwettqa minn organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont it-Taqsima A tal-Anness II (Parti-145) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, id-dikjarazzjoni taċ-ċertifikazzjoni “hief jekk speċifikat fil-kaxxa 12” hi maħsuba biex tindirizza l-każijiet li ġejjin:

- (a) meta l-manutenzjoni ma setgħetx titlesta;
- (b) fejn il-manutenzjoni kienet differenti mill-istandard mitlub mill-Anness II (Parti-145);
- (c) fejn il-manutenzjoni twettqet skont rekwiżit differenti minn dak speċifikat fl-Anness II (Parti-145); f'dan il-każ il-blokk 12 għandu jispeċifika r-regolament nazzjonali partikolari.

**▼ B***Kaxxa 14b Firma Awtorizzata*

Dan l-ispazju għandu jimtela bil-firma tal-persuna awtorizzata. Għandhom permess jiffirmaw din il-kaxxa biss il-persuni awtorizzati speċifikament mir-regoli u l-politiki tal-Awtorità Kompetenti. Sabiex ikun hemm rikonossiment ahjar, jista' jżied numru uniku li jidentifika l-persuna awtorizzata.

*Kaxxa 14c Numru taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni*

Dahhal in-numru/referenza taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni In-numru jew referenza jinhareġ mill-Awtorità Kompetenti.

*Kaxxa 14d Isem*

Dahhal isem il-persuna li qed tiffirma l-kaxxa 14b b'mod li jista' jinqara.

*Kaxxa 14e Data*

Dahhal id-data li fiha ġiet iffirmata l-kaxxa 14b, id-data trid tkun fil-format jj = jum b'zewġ ċifri, xxx = l-ewwel 3 ittri tax-xahar, ssss = sena b'4 ċifri

*Responsabbiltajiet tal-Utent/Installatur*

Dahhal id-dikjarazzjoni li ġejja fuq iċ-Ċertifikat sabiex tgħarraf lill-utenti ahħarin li mhumiex eżentati mir-responsabbiltajiet tagħhom fir-rigward tal-istallazzjoni u l-użu ta' kwalunkwe oġġett akkumpanjat minn din il-formola:

“DAN IĊ-ĊERTIFIKAT MA JIKKOSTITWIX AWTOMATIKAMENT L-AWTORITÀ GĦALL-INSTALLAZZJONI.

META L-UTENT/INSTALLATUR IWETTAQ XOGHOL SKONT IR-REGOLAMENT TA' AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ DIFFERENTI MINN DIK L-AWTORITÀ TAN-NAVIGABBILTÀ SPEĊIFIKATA FIL-KAXXA 1, HUWA ESSENZJALI LI L-UTENT/INSTALLATUR JIŻGURA LI L-AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ TIEGĦU/TAGĦHA TAĊĊETTA OĖĖETTI MILL-AWTORITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ SPEĊIFIKATA FIL-KAXXA 1.

DIKJARAZZJONIJIET FIL-KAXEX 13A U 14A MA JIKKOSTITWIXXUX ĊERTIFIKAZZJONI TAL-INSTALLAZZJONI. FI KWALUNKWE KAŻ, IR-REKORDS TAL-MANUTENZJONI TAL-INGENJI TAL-AJRU GĦANDU JKOLLHOM ĊERTIFIKAT TAL-INSTALLAZZJONI MAHRUĖ MILL-UTENT/INSTALLATUR SKONT IR-REGOLAMENTI NAZZJONALI, QABEL MA L-INGENJI TAL-AJRU JKUNU JISTGHU JITTAJRU.”

▼ **B**

1. L-Awtorità Kompetenti/il-Pajjiż tal-Approvazzjoni		2. <b>ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX AWTORIZZAT</b> FORMOLA 1 TAL-EASA			3. Numru tal-Intraċċar tal-Formola
4. Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni:				5. Ordni tax-Xogħol/Kuntratt/ Fattura	
6. Oġġett	7. Deskrizzjoni	8. Nru tal-Parti	9. Kwantità.	10. Nru tas-Serje	11. Status/Xogħol
12. Rimarki					
13a. Jiċċertifika li l-oġġetti identifikati hawn fuq ġew manifatturati f'konformità ma': <input type="checkbox"/> dejta approvata tad-disinn u huma f'kundizzjoni ta' thaddim sikur <input type="checkbox"/> dejta tad-disinnmhux approvata speċifikata fil-kaxxa 12			14 a. <input type="checkbox"/> Il-Parti 145.A.50 Rilaxx għall-Użu Regolament ieħor <input type="checkbox"/> speċifikat fil-kaxxa 12 Jiċċertifika li sakemm mhux speċifikat mod ieħor fil-kaxxa 12, ix-xogħol identifikat fil-kaxxa 11 u deskritt fil-kaxxa 12, sar skont il-Parti 145 u fir-rigward ta' dak ix-xogħol huwa kkunsidrat li l-oġġetti huma lesti biex jiġu rilaxxati għall-użu.		
13b. Firma Awtorizzata		13c. Numru tal-Approvazzjoni/ Awtorizzazzjoni	14b. Firma Awtorizzata		14c. Nru ta' Ref. taċ-Ċertifikat/tal-Approvazzjoni
13d. Isem		13e. Data (jj xxx ssss)	14d. Isem		14e. Data (jj xxx ssss)
<b>RESPONSABILITAJIET TAL-UTENT/INSTALLATUR</b> Dan iċ-ċertifikat ma jagħtix awtomatikament l-awtorità biex jiġu installati l-oġġetti(i) Meta l-utent/installatur jagħmel xogħol skont ir-regolamenti ta' awtorità tal-ajrunavigabbiltà differenti mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà speċifikata fil-kaxxa 1, huwa essenzjali li l-utent/installatur jiżgura li l-awtorità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu taċċetta oġġetti mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà speċifikata fil-kaxxa 1. Dikjarazzjonijiet fil-kaxxi 13a u 14a ma jikkostitwixxux ċertifikat ta' installazzjoni. Fil-każijiet kollha r-rekords tal-manteniment tal-inġenju tal-ajru jrid ikun fihom ċertifikat ta' installazzjoni maħruġ mill-utent/installatur skont ir-regolamenti nazzjonali, qabel ma l-inġenju tal-ajru jkun jista' jittajjar.					

▼ M6  
▼ C2

Appendiċi III

**Ċertifikat tar-Revizjoni tal-Ajrunavigabbiltà - Il-Formola 15 tal-EASA**

[L-ISTAT MEMBRU]	
Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (*)	
<b>ĊERTIFIKAT TAR-REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ (ARC)</b>	
Ir-referenza ARC: .....	
<p>►<sup>(1)</sup> Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-organizzazzjoni li ġejja, approvata f'konformità mat-Taqsima A tal-Anness Vc (Parti-CAMO) jew mat-Taqsima A tas-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) jew mat-Taqsima A tal-Anness Vd (Parti-CAO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014,</p>	
[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-ORGANIZZAZZJONI APPROVATA]	
[IR-REFERENZA TAL-APPROVAZZJONI]	
<p>b'dan tiċcertifika li wettqet revizjoni tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mal-punt M.A.901 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 fuq l-ingenji tal-ajru li ġejjin: ◀</p>	
<p>Manifattur tal-ingenju tal-ajru: .....</p>	
<p>Deżinjazzjoni tal-manifattur: .....</p>	
<p>Registrazzjoni tal-ingenju tal-ajru: .....</p>	
<p>Numru tas-serje tal-ingenju tal-ajru: .....</p>	
<p>u fil-mument tar-revizjoni dan l-ingenju tal-ajru jitqies ajrunavigabbli.</p>	
Data tal-ħruġ: .....	Data ta' skadenza: .....
<p>Is-sigħat ta' titjir tal-ajruplan (FH) fid-data tal-ħruġ (**): .....</p>	
Iffirmata: .....	In-Numru tal-Awtorizzazzjoni: .....
<p>L-ewwel estensjoni: L-ingenju tal-ajru baqa' f'ambjent ikkontrollat skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 għas-sena li għaddiet. Fil-mument tal-ħruġ l-ingenju tal-ajru jitqies ajrunavigabbli.</p>	
Data tal-ħruġ: .....	Data ta' skadenza: .....
<p>Is-Sigħat tat-Titjir (FH) tal-Ajruplan fid-data tal-ħruġ (**): .....</p>	
Iffirmata: .....	In-Numru tal-Awtorizzazzjoni: .....
Isem il-kumpanija: .....	Ir-referenza tal-approvazzjoni: .....
<p>It-tieni estensjoni: L-ingenju tal-ajru baqa' f'ambjent ikkontrollat skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 għas-sena li għaddiet. Fil-mument tal-ħruġ l-ingenju tal-ajru jitqies ajrunavigabbli.</p>	
Data tal-ħruġ: .....	Data ta' skadenza: .....
<p>Is-sigħat ta' titjir tal-ajruplan (FH) fid-data tal-ħruġ (**): .....</p>	
Iffirmata: .....	In-Numru tal-Awtorizzazzjoni: .....
Isem il-kumpanija: .....	Ir-referenza tal-approvazzjoni: .....
<p>(*) Fassar meta l-Istat ma jkunx Stat Membru tal-UE</p>	

Formola 15b tal-EASA ►<sup>(1)</sup> Verżjoni 6 ◀

(\*) Fassar għal pajjiżi li mhumiex Stati Membri tal-UE.

(\*\*) Fliet għal iġina tal-ajru.

► (1) M11

► (2) M8

▼ C2

[L-ISTAT MEMBRU]	
Membru tal-Unjoni Ewropea (*)	
<b>ĊERTIFIKAT TAR-REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ (ARC)</b>	
Ir-referenza ARC: .....	
Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-[AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU] b'dan tiċcertifika li l-inġenju tal-ajru li ġej:	
Manifattur tal-inġenju tal-ajru: .....	
Deżinjazzjoni tal-manifattur: .....	
Registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru: .....	
Numru tas-serje tal-inġenju tal-ajru: .....	
fil-mument tar-reviżjoni jitqies ajrunavigabbli.	
Data tal-ħruġ: .....	Data ta' skadenza: .....
Is-sigħat ta' titjir tal-ajruplan (FH) fid-data tal-ħruġ (**): .....	
Iffirmata: .....	In-Numru tal-Awtorizzazzjoni: .....
L-ewwel estensjoni: L-inġenju tal-ajru baqa' f'ambjent ikkontrollat skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 għas-sena li għaddiet. Fil-mument tal-ħruġ l-inġenju tal-ajru jitqies ajrunavigabbli.	
Data tal-ħruġ: .....	Data ta' skadenza: .....
Is-sigħat ta' titjir (FH) tal-ajruplan fid-data tal-ħruġ (**): .....	
Iffirmata: .....	In-Numru tal-Awtorizzazzjoni: .....
Isem il-kumpanija: .....	Ir-referenza tal-approvazzjoni: .....
It-tieni estensjoni: L-inġenju tal-ajru baqa' f'ambjent ikkontrollat skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 għas-sena li għaddiet. Fil-mument tal-ħruġ l-inġenju tal-ajru jitqies ajrunavigabbli.	
Data tal-ħruġ: .....	Data ta' skadenza: .....
Is-sigħat ta' titjir (FH) tal-ajruplan fid-data tal-ħruġ (**): .....	
Iffirmata: .....	In-Numru tal-Awtorizzazzjoni: .....
Isem il-kumpanija: .....	Ir-referenza tal-approvazzjoni: .....

Formola 15a tal-EASA Farga 5

(\*) Fassar għal pajjiżi li mhumiex Stati Membri tal-UE.

(\*\*) Fliet għal iġna tal-ajru.



*Appendiċi IV*

**Sistema ta' Klassijiet u Kategoriji użati għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)**

1. Hlief jekk iddikjarat mod ieħor għall-iżgħar organizzazzjonijiet fil-punt 12, it-tabella msemmija fil-punt 13 tipprovdi s-sistema standard għall-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni taħt is-Sottoparti F (Parti-M) u l-Anness II (Parti-145) Organizzazzjoni għandha tingħata approvazzjoni fuq medda minn klassi u valutazzjoni unika b'limitazzjonijiet sal-klassijiet u l-valutazzjonijiet kollha b'limitazzjonijiet.
2. Minbarra t-tabella msemmija fil-punt 13, l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni meħtieġa tindika l-ambitu ta' xogħolha fil-manwal/prezentazzjoni tagħha tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni. Ara wkoll il-punt 11
3. Fi hdan il-klassi(jiet) u l-valutazzjoni(jiet) mogħtija mill-awtorità kompetenti, l-ambitu tax-xogħol speċifikat fil-prezentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni jiddefinixxi l-limiti eżatti tal-approvazzjoni. Huwa għalhekk essezzjali li l-klassi(jiet) u l-valutazzjoni(jiet) tal-approvazzjoni u l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjonijiet ikunu jaqblu.
4. *Valutazzjoni ta' klassi A* tfisser li l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tista' twettaq manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru u kull komponent (inklużi magni u/jew ġeneratur awżiljari (APUs)) skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti, biss sakemm dawn il-komponenti jkunu mmuntati fuq l-inġenju tal-ajru. Madankollu, din l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata vvalutata b'A tista' temporanjament tneħhi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, hlief meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt. Dan se jkun suġġett għal proċedura ta' kontroll fil-prezentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. It-taqsimha ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni.
5. *Valutazzjoni ta' klassi B* tfisser li organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tista' twettaq manutenzjoni fuq magni u/jew APU u komponenti tal-magna/APU mhux installati, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-magna/APU jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti, biss sakemm dawn il-komponenti jkunu mmuntati mal-magni u/jew l-APU. Madankollu, din l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kklassifikata B tista' temporanjament tneħhi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, hlief meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt. It-taqsimha ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kklassifikata f'kategorija B tista' wkoll twettaq manutenzjoni fuq magna installata waqt manutenzjoni tal-“bażi” u tal-“linja” suġġetta għal proċedura ta' kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. L-ambitu tal-applikazzjoni tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jirrifletti din l-attività fejn dan ikun permess mill-awtorità kompetenti.
6. *Valutazzjoni ta' klassi C* tfisser li l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni tista' twettaq manutenzjoni fuq komponenti mhux installati (eskluzi magni u APUs) maħsuba għall-immuntar fuq l-inġenju tal-ajru jew il-magna/APU. It-taqsimha ta' limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta' din il-manutenzjoni biex b'hekk tindika t-termini tal-approvazzjoni. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni kklassifikata f'kategorija C tista' wkoll twettaq manutenzjoni fuq komponent installat waqt manutenzjoni tal-“bażi” u tal-“linja” jew f'faċilità tal-manutenzjoni ta' magna/APU suġġetta għal proċedura ta' kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. L-ambitu tal-applikazzjoni tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni għandu jirrifletti din l-attività fejn dan ikun permess mill-awtorità kompetenti.



## ▼B

7. *Valutazzjoni ta' klassi D* hija klassi għaliha mhux neċessarjament marbuta ma' inġenju tal-ajru, magna jew komponent speċifiku. Il-klassifikazzjoni D1 — Non Destructive Testing (NDT) hija biss meħtieġa għal organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni li twettaq NDT bħala kompitu partikolari għal organizzazzjoni oħra. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata b'valutazzjoni ta' kategorija ta' A jew B jew C tista' twettaq NDT fuq prodotti li tkun qed tagħmlilhom suġġett għall-preżentazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li jkun fiha proċeduri NDT, minghajr il-htieġa ta' valutazzjoni ta' kategorija D1.
8. Fil-każ ta' organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont l-Anness II (Parti-145), *valutazzjonijiet ta' klassi A* jinqasmu f'manutenzjoni “Baži” jew “Linja”. Organizzazzjoni bħal din tista' tiġi approvata għal manutenzjoni “Baži” jew “Linja” jew għat-tnejn. Ta' min jinnotta li faċilità “Linja” misjuba fuq faċilità ewlenija ta' baži teħtieġ approvazzjoni tal-manutenzjoni “Linja”.
9. It-Taqsima tal-*limitazzjoni* maħsuba biex tagħti lill-awtoritajiet kompetenti l-flessibilità li jadattaw l-approvazzjoni għal kwalunkwe organizzazzjoni partikolari. Il-valutazzjonijiet għandhom jissemmew fuq l-approvazzjoni biss meta jkunu limitati kif xieraq. It-tabella msemmija fil-punt 13 tispeċifika t-tip ta' limitazzjoni possibbli. Filwaqt l-manutenzjoni hija elenkata l-aħħar f'kull valutazzjoni ta' klassi, huwa aċċettabbli li wiehed jishaq dwar il-kompitu ta' manutenzjoni aktar milli l-inġenju tal-ajru jew it-tip ta' magna jew il-manifattur, jekk dan huwa aktar xieraq għall-organizzazzjoni (eżempju jista' jkun installazzjonijiet ta' sistemi avjoniċi u manutenzjoni relatata). Meta din tisemma fit-Taqsima tal-limitazzjoni, tkun tindika li l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni hija approvata biex twettaq manutenzjoni sa u inkluż dan it-tip/il-kompitu partikolari.
10. Meta ssir referenza għal *serje, tip u grupp* fis-sezzjoni tal-limitazzjoni ta' klassi A u B, serje tfisser serje ta' tip speċifiku bħal Airbus 300 jew 310 jew 319 jew serje Boeing 737-300 jew serje RB211-524 jew Cessna 150 jew Cessna 172 jew serje Beech 55 jew serje kontinentali O-200 eċċ; tip tfisser tip jew mudell speċifiku bħal tip Airbus 310-240 jew tip RB 211-524 B4 jew tip Cessna 172RG; jista' jiġi kkwotat kwalunkwe numru ta' tipi jew serje; grupp tfisser perzempju inġenju tal-ajru Cessna b'ċilindru wiehed jew magni biċ-ċilindri mhux pressurizzati Lycoming eċċ.
11. Meta tintuża *lista twila ta' kompetenzi* li taf tkun soġġetta għal emendi spiss, dawn l-emendi jistgħu jkunu skont il-proċeduri ta' approvazzjoni indiretta imsemmija fil-punti M.A.604(c) u M.B.606(c) jew 145.A.70(c) u 145.B.40, kif applikabbli.
12. *Organizzazzjoni tal-manutenzjoni li timpjega persuna* waħda biss biex sew tippjana u sew twettaq il-manutenzjoni kollha jista' jkollha biss ambitu limitat ta' kategorija tal-approvazzjoni. Il-limiti massimi permissibbli huma:

KLASSI	KATEGORIJA	LIMITAZZJONI
KLASSI INĠENJU TAL-AJRU	AJRUPLANI TA' KLASSI A2 TA' 5 700 KG JEW INQAS	MAGNA BIĊ-ĊILINDRI 5 700 KG JEW INQAS
KLASSI INĠENJU TAL-AJRU	HELIKOPTERS TA' KLASSI A3	MAGNA B'ĊILINDRU WIEHED 3 175 KG JEW INQAS
KLASSI INĠENJU TAL-AJRU	INĠENJU TAL-AJRU KLASSI A4 GĦAJR A1, A2, U A3	EBDA LIMITAZZJONI
KLASSI MAGNI	KLASSI B2 PISTUN	ANQAS MINN 450 HP

▼ **B**

KLASSI	KATEGORIJA	LIMITAZZJONI
KLASSI KOMPONENTI GHAJR MAGNI KOMPLUTI JEW APUs	C1 SA C22	SKONT IL-LISTA TAL- KOMPETENZI
KLASSI XOGHLIJET SPECJLAIZZATI	D1 NDT	METODI NDT LI GHANDHOM JIGU SPECIFIKATI

Ta' min wiehed jinnota li organizzazzjoni bħal din tista' tkun ulterjorment limitata mill-awtorità kompetenti fl-ambitu tal-approvazzjoni abbażi tal-kompetenza ta' dik l-organizzazzjoni partikolari.

13. Tabella

▼ **M1**

KLASSI	KATEGORIJA	LIMITAZZJONI	BAŽI	LINJA
INĠENJI TAL-AJRU	Ajruplani A1 ta' aktar minn 5 700 kg	[Kategorija riżervata għall-Organizzazzjonijiet ta' Manutenzjoni approvati skont l-Anness II (il-Parti-145)]  [Għandu jiddikjara l-manifattur tal-ajruplan jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]  Eżempju: Airbus serje A320	[IVA/LE] (*)	[IVA/LE] (*)
	A2 Ajruplani ta' 5 700 kg u inqas	[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-ajruplan jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]  <i>Eżempju: DHC-6 Serje Twin Otter</i>  Indika jekk il-hruġ ta' ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà huwiex awtorizzat jew le	[IVA/LE] (*)	[IVA/LE] (*)
	Helikopters A3	[Għandu jiddikjara l-manifattur tal-helikopter jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]  Eżempju: Robinson R44	[IVA/LE] (*)	[IVA/LE] (*)
	A4 Inġenju tal-ajru għajr A1, A2, u A3	[Għandu jiddikjara l-kategorija (glider, ballun tal-ajru, ġifen tal-ajru, eċċ.), il-manifattur jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompitu/i ta' manutenzjoni]  Indika jekk il-hruġ ta' ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà huwiex awtorizzat jew le	[IVA/LE] (*)	[IVA/LE] (*)

▼ **M8**

▼ **B**

KLASSI	KATEGORIJA	LIMITAZZJONI	BAŻI	LINJA
MAGNI	Turbina B1	[Ghandu jiddikjara s-serje tal-magna u jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni] <i>Eżempju: Serje PT6A</i>		
	B2 pistun	[Ghandu jiddikjara l-manifattur tal-magna jew il-grupp jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]		
	B3 APU	[Ghandu jiddikjara l-manifattur tal-magna jew is-serje jew it-tip u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni]		
KOMPONENTI GHAJR MAGNI KOMPLUTI JEW APUs	C1 Arja kkundizzjo- nata u pressurizzazzjoni	[Ghandu jiddikjara t-tip ta' inġenju tal-ajru jew il-manifattur tal-inġenju tal-ajru jew il-manifattur tal-komponent jew il-komponent partikolari u/ jew jagħmel referenza inkroċjata għal lista ta' kompetenzi fil-preżentazzjoni u/jew il-kompiti ta' manutenzjoni] <i>Eżempju: Kontroll tal-Fjuwil PT6A</i>		
	C2 Pilota awtomatiku			
	C3 Komunikazzjoni u Navigazzjoni			
	C4 Bibien — Sportelli			
	C5 Elettriku u dwal			
	C6 Tagħmir			
	C7 Magna — APU			
	C8 Apparat tal-kontroll tat-tajran			
	C9 Fjuwil			
	C10 Helikopters — Skrejjen			
	C11 Helikopters — Trażmissjoni			
	C12 Energija idrawlika			
	C13 Sistema ta' indi- kazzjoni — reġistrazzjoni			
	C14 Tagħmir għall- inżul			
	C15 Ossigenu			
	C16 Skrejjen			
	C17 Sistema pneu- matiku u vakum			
	C18 Protezzjoni mis-silġ/xita/nar			
	C19 Twieqi			
	C20 Strutturali			

**▼B**

KLASSI	KATEGORIJA	LIMITAZZJONI	BAŻI	LINJA
	C21 Żborra tal-ilma			
	C22 Awment tal-Propulsjoni			
SERVIZZI SPEĊJALIZZA- TI	D1 Non Destructive Testing	[Metodi NDT partikolari għandhom jiġu speċifikati]		

**▼M1**

(\*) Hassar kif xieraq.

▼ **M11***Appendici V***Iċ-Ċertifikat tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmi fl-Anness I (Parti-M) fis-Sottoparti F – il-Formola 3-MF tal-EASA**

Paġna 1 minn 2

[STAT MEMBRU (\*)]

Membru tal-Unjoni Ewropea (\*\*)

**ĊERTIFIKAT TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TAL-MANUTENZJONI**

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)].MF.[XXXX]

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 u soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati hawn taht, l-[AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)] b'dan tiċċertifika:

[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

bħala organizzazzjoni tal-manutenzjoni f'konformità mat-Taqsim A, is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014, approvata biex twettaq manutenzjoni tal-prodotti, tal-partijiet u tat-tagħmir elenkati fit-termi tal-approvazzjoni mehmuża u biex tohrog ċertifikati tar-rilaxx għas-servizz bl-użu tar-referenzi ta' hawn fuq u, meta stipulat, ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà wara li tkun saret revizjoni tal-ajrunavigabbiltà kif speċifikat fil-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 għal dawk l-inġenji tal-ajru elenkati fl-iskeda tal-approvazzjoni mehmuża.

**KUNDIZZJONIJIET:**

1. Dan iċ-ċertifikat huwa limitat għal dak li huwa speċifikat fl-ambitu tat-taqsim tax-xogħol tal-manwal tal-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati kif imsemmi fit-Taqsim A, is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014; u
2. Dan iċ-ċertifikat jirrikjedi l-konformità mal-proċeduri speċifikati fil-manwal tal-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati; u
3. Dan iċ-ċertifikat huwa validu diment li l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tibqa' f'konformità mal-Anness I (Parti-M) u mal-Anness Vb (Parti-ML) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.
4. Soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet imsemmi hawn fuq, dan iċ-ċertifikat għandu jibqa' validu sal-24 ta' Marzu 2022 sakemm iċ-ċertifikat ma jiġix ċedut, sostitwit, sospiz jew irrevokat qabel dik id-data.

Data tal-hruġ oriġinali: .....

Data ta' din ir-reviżjoni: .....

Nru tar-reviżjoni: .....

Iffirmat: .....

Għall-awtorità kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

Harġa 6 tal-Formola 3-MF tal-EASA

(\*) Jew "EASA", jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti.

(\*\*) Hassar għall-Istati Membri mhux tal-UE jew għall-EASA.

▼ **M11**

Pagna 2 minn 2

**TERMINI TAL-APPROVAZZJONI TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TAL-MANUTENZJONI**

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)].MF.XXXX

Organizzazzjoni: [L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

KLASSI	KLASSIFIKAZZJONI	LIMITAZZJONI
INGENJU TAL-AJRU (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)
MAGNI (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)
KOMPONENTI GHAJR MAGNI KOMPLUTI JEW APUs (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
SERVIZZI SPEĊJALIZZATI (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)

Dawn it-termini tal-approvazzjoni huma limitati għall-prodotti, għall-partijiet u għat-tagħmir kif ukoll għall-attivitajiet speċifikati fl-ambitu tat-taqsimata tax-xogħol tal-manwal tal-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati.

Referenza tal-Manwal tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni: .....

Data tal-hruġ oriġinali: .....

Data tal-aħħar reviżjoni approvata: ..... Nru tar-reviżjoni: .....

Iffirmat: .....

Għall-awtorità kompetenti:[AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

Harga 6 tal-Formola 3-MF tal-EASA

(\*) Jew "EASA", jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti.

(\*\*) Hassar kif jixraq jekk l-organizzazzjoni mhijiex approvata.

(\*\*\*) Imla bil-klassifikazzjoni u bil-limitazzjoni xierqa.

(\*\*\*\*) Imla bil-limitazzjoni xierqa u ddikjara jekk il-hruġ tar-rakkomandazzjonijiet u taċ-ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà huwiex awtorizzat jew le (possibbli biss għall-ingenji tal-ajru ELA1 mhux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali meta l-organizzazzjoni twettaq ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà flimkien mal-ispezzjoni annwali inkluża fl-AMP).

▼ **M11**

## Appendiċi VI

**Iċ-ċertifikat tal-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmi fl-Anness I (Parti-M) fis-Sottoparti G – il-Formola 14-MG tal-EASA**

[STAT MEMBRU (\*)]

Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (\*\*)

ĊERTIFIKAT TAL-

ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)].MG.XXXX (ref. AOC XX.XXXX)

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 li għalissa huma fis-sehħ u soġġett għall-kundizzjoni speċifikata hawn taht, l-[AWTORITA KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)] b'dan tiċċertifika:

**[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]**

bħala organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mat-Taqsima A, is-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, approvata biex tiġġestixxi l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru elenkati fit-termini tal-approvazzjoni mehmuża u, meta stipulat, biex toħroġ ir-rakkomandazzjonijiet u i-ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà wara li tkun saret revizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kif speċifikat fil-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) jew ML.A.901 tal-Anness Vb (Parti-ML), u, meta stipulat, biex toħroġ permessi għat-tiġir kif speċifikat fil-punt M.A.711(c) tal-Anness I (Parti-M) ta' dak ir-Regolament.

**KUNDIZZJONIJET**

1. Dan iċ-ċertifikat huwa limitat għal dak li huwa speċifikat fl-ambitu tat-taqsima tax-xogħol tal-espozizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata kif imsemmi fit-Taqsima A, is-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014.
2. Dan iċ-ċertifikat jirrikjedi l-konformità mal-proċeduri speċifikati fl-espozizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata f'konformità mas-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014.
3. Dan iċ-ċertifikat huwa validu diment li l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tibqa' f'konformità mal-Anness I (Parti-M) u, jekk applikabbli, mal-Anness Vb (Parti-ML) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014.
4. Meta l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tikkuntratta taht is-Sistema tal-Kwalità tagħha s-servizz ta' organizzazzjoni jew ta' diversi organizzazzjonijiet, dan iċ-ċertifikat jibqa' validu soġġett li tali organizzazzjoni(jiet) jissodisfa(w) l-obbligi kuntrattwali applikabbli.
5. Soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet 1 sa 4 ta' hawn fuq, dan iċ-ċertifikat għandu jibqa' validu sal-24 ta' Marzu 2022, sakemm iċ-ċertifikat ma jkunx ġie ċedut, sostitwit, sospiż jew irrevokat preċedement.  
Jekk il-formola tintuża wkoll għat-trasportaturi tal-ajru bil-liċenzja f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008, għandu jiżdied numru taċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru (AOC) mar-referenza, flimkien man-numru standard, u l-kundizzjoni 5 għandha tiġi sostitwita bil-kundizzjonijiet 6, 7 u 8 addizzjonali li ġejjin:
6. Dan iċ-ċertifikat ma jikkostitwix awtorizzazzjoni biex jiġihaddmu t-tipi ta' inġenji tal-ajru msemmi fil-kundizzjoni 1. L-awtorizzazzjoni biex jiġihaddmu l-inġenji tal-ajru hija l-AOC.
7. It-terminazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-AOC awtomatikament tinvalida dan iċ-ċertifikat b'rabta mar-registrazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru speċifikati fl-AOC, sakemm ma jiġix iddikjarat esplicitament mod ieħor mill-awtorità kompetenti.
8. Soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet 1 sa 4, 6 u 7, dan iċ-ċertifikat għandu jibqa' validu sal-24 ta' Marzu 2022, sakemm iċ-ċertifikat ma jkunx ġie ċedut, sostitwit, sospiż jew irrevokat preċedement.

Data tal-hruġ oriġinali: .....

Iffirmat: .....

Data ta' din ir-reviżjoni: ..... Nru tar-reviżjoni: .....

Għall-Awtorità Kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

Paġna 1 minn 2

▼ **M11**

Paġna 2 minn 2

**TERMINI TAL-APPROVAZZJONI****TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ**

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*).MG.XXXX

(ref. AOC XX.XXXX)

Organizzazzjoni: [L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

Tip/serje/grupp tal-inġenju tal-ajru	Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà awtorizzata	Permessi awtorizzati għat-titjir	Organizzazzjoni(jiet) li taħdem/jaħdmu taht sistema tal-kwalità
	[IVA/LE] (***)	[IVA/LE] (***)	
	[IVA/LE] (***)	[IVA/LE] (***)	
	[IVA/LE] (***)	[IVA/LE] (***)	
	[IVA/LE] (***)	[IVA/LE] (***)	

Dawn it-termini tal-approvazzjoni huma limitati għal dak li huwa speċifikat fl-ambitu tax-xogħol inkluż fit-taqsimi tal-Espożizzjoni tal-Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà approvata .....

Referenza tal-Espożizzjoni tal-Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà: .....

Data tal-hruġ oriġinali: .....

Iffirmati: .....

Data ta' din ir-reviżjoni: ..... Nru tar-reviżjoni: .....

Għall-Awtorità Kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU \*]

Harġa 6 tal-Formola 14-MG tal-EASA

(\*) Jew EASA, jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti.

(\*\*) Hassar għal Stat Membru mhux tal-UE jew għall-EASA.

(\*\*\*) Hassar kif jixraq jekk l-organizzazzjoni mhijiex approvata.



**▼B***Appendiċi VII***Kompiti Kumpleksi ta' Manutenzjoni****▼M12**

Dan li ġej jikkostitwixxi l-kompiti ta' manutenzjoni kumpleksi msemmija fil-punt M.A.801(b):

**▼B**

1. Il-modifika, it-tiswija jew bdil permezz ta' irbattir, twaħħil, laminar, jew iwweldjar ta' kwalunkwe mill-partijiet tal-qafas tal-inġenju tal-aru li ġejjin:

- (a) travu kwadru;
- (b) virga tal-ġewnaħ jew element tal-membratura;
- (c) spar;
- (d) flang tal-ispar;
- (e) element ta' travu kompost;
- (f) l-ispalla ta' travu;
- (g) element tal-propella jew tas-sinla (chine) ta' buq ta' żgicċ jew flowt;
- (h) element ta' kompressjoin ta' folja mmewġa;
- (i) kustilja prinċipali tal-ġewnaħ;
- (j) puntal tal-wicċ tal-ġewnaħ jew tad-denb;
- (k) muntatura tal-magna;
- (l) longeron ta' żaqq l-ajruplan;
- (m) element ta' puntal tal-ġenb, puntal orizzonali jew paratija;
- (n) brace jew brakit li tirfed is-siġġu;
- (o) sostituzzjoni tal-binarji tas-siġġijiet;
- (p) attrezzatura għall-inżul b'tirant jew puntal;
- (q) fus;
- (r) rota; u
- (s) ski jew pedestall ski, minbarra s-sostituzzjoni ta' kisja ta' frizzjoni baxxa.

2. Il-modifika jew it-tiswija ta' kwalunkwe mill-partijiet li ġejjin:

- (a) kisja tal-inġenju tal-ajru, jew kisja tal-flowt tal-ajruplan, jekk ix-xogħol jeħtieġ l-użu ta' irfid, ġig jew attrezzatura;
- (b) kisja tal-inġenju tal-ajru li hija soġġetta għal tagħbijiet ta' pressurizzazzjoni, jekk il-hsara lill-kisja tkun akbar minn 15 cm (sitt pulzieri) fi kwalunkwe direzzjoni;
- (c) parti soġġetta għat-tagħbija f'sistema ta' kontroll, inkluż kolonna ta' kontroll, pedala, xaft, kwadrant, krank qanpiena, tubu tat-torque, horn tal-kontroll u brakit fonduta, iżda esklużi

**▼B**

- (i) it-tgħawwiġ ta' ċombar ta' tiswija jew iffittjar ta' kejbil, u
  - (ii) is-sostituzzjoni tal-agganċ terminali ta' tubu push-pull li jitwahaħħal bl-irbattir; u
- (d) kull struttura oħra, li mhix elenkata f(1), li manifattur identifika bħala struttura primarja fil-manwal ta' manutenzjoni, il-manwal ta' tiswija strutturali jew l-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.
3. It-twettiq tal-manutenzjoni li ġejja fuq magna bil-pistuni:
- (a) żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta' magna bil-pistuni hlief (i) biex jinkiseb aċċess għall-immontaturi tal-pistuni/ċilindri; jew (ii) biex jitneħħa l-għatu tal-aċċessorji ta' wara għal spezzjoni u/jew il-bdil tal-immontaturi tal-pompa taż-żejt, fejn xogħol bħal dan ma jinvolvix it-tneħħija u t-twahaħħil mill-ġdid ta' gerijiet interni;
  - (b) żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta' gerijiet ta' tnaqqis;
  - (c) iwweldjar u bbrejżjar ta' ġonot, barra minn tiswijiet minuri bil-welding f'unitajiet tal-egżost imwettqa minn welder approvat jew awtorizzat kif jixraq imma mhux it-tibdil ta' komponenti;
  - (d) it-taħwid ta' partijiet individwali ta' unitajiet li huma fornuti bħala unitajiet ittestjati fuq il-bank tax-xogħol, minbarra t-tibdil jew l-aġġustament ta' oġġetti li normalment jinbidlu jew ikunu aġġustati waqt l-użu.
4. L-ibbilanċjar tal-iskrun, hlief
- (a) għaċ-ċertifikazzjoni ta' bbilanċjar statiku fejn meħtieġ mill-manwal tal-manutenzjoni;
  - (b) ibbilanċjar dinamiku fuq skrejjen imwahaħħla bl-użu ta' tagħmir għall-ibbilanċjar elettroniku fejn ikun permess mill-manwal tal-manutenzjoni jew dejta oħra tal-ajrunavigabbiltà approvata;
5. Kwalunkwe komputu addizzjonali li jeħtieġ:
- (a) għodda, tagħmir jew faċilitajiet speċjalizzati; jew
  - (b) proċeduri ta' koordinament sinifikanti minhabba ż-żmien imtawwal tal-kompiti u l-involviment ta' diversi persuni.

**▼ B***Appendiċi VIII***Manutenzjoni Limitata tal-Pilota-Sid**

B'zieda mar-rekwiżiti stabbilit fl-Anness I (Parti-M), il-prinċipji bażiċi li ġejjin għandhom ikunu sodisfatti qabel jitwettaq kull kompitu ta' manutenzjoni skont il-kundizzjonijiet tal-manutenzjoni tal-pilota-sid:

## (a) Kompetenza u responsabbiltà

1. Il-pilota-sid huwa dejjem responsabbli għal kull manutenzjoni li jwettaq.
2. Qabel iwettaq kull kompitu ta' manutenzjoni pilota-sid, il-pilota-sid għandu jissodisfa lilu nnifso li huwa kompetenti biex iwettaq ix-xogħol. Hija r-responsabbiltà tal-pilota-sidien li jiffamiljarizzaw ruhhom mal-prattiki standard ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru tagħhom u mal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru. Jekk il-pilota-sid ma jkunx kompetenti għax-xogħlijiet li jridu jitwettqu, ix-xogħlijiet ma jistgħux jinħarġu mill-pilota-sid.

**▼ M8**

3. Is-sid li jkun bdot (jew is-CAMO jew is-CAO kkuntrattata tiegħu) huwa responsabbli għall-identifikazzjoni tal-kompiti tas-sid li jkun bdot skont dawn il-prinċipji bażiċi fil-programm ta' manutenzjoni u għall-iżgurar li d-dokument jiġi aġġornat fil-hin.

**▼ B**

4. L-approvazzjoni tal-programm ta' manutenzjoni għandha titwettaq skont il-punt M.A.302.

## (b) Kompiti

Il-pilota-sid jista' jwettaq spezzjonijiet jew operazzjonijiet viżivi sempliċi biex jikkontrolla l-kundizzjoni ġenerali u għal ħsara evidenti u l-operat normali tal-qafas tal-ajruplan, il-magni, is-sistemi u l-komponenti.

Ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni m'għandhomx jitwettqu mill-pilota-sid meta x-xogħol:

**▼ M2**

1. huwa kompitu ta' manutenzjoni kritika

**▼ B**

2. jeħtieġ t-tneħhija ta' komponenti ewlenin jew armar ewlieni u/jew;
3. jitwettaq f'konformità mad-Direttiva dwar tal-Ajrunavigabbiltà jew Ogġett ta' Limitazzjoni l- tal-Ajrunavigabbiltà, hlief meta permess b'mod speċifiku fl-AD jew l-ALI u/jew;
4. jeħtieġ l-użu ta' għodda speċjali, għodda kkalibrati (minbarra t-torque wrench u crimping tool) u/jew;
5. jeħtieġ l-użu ta' tagħmir għat-testijiet jew testijiet speċjali (per eżempju NDT, testijiet tas-sistema jew testijiet operattivi ta' tagħmir avjoniku) u/jew;
6. ikun kompost minn xi spezzjonijiet speċjali mhux skedati (per eżempju test ta' nżul f'daqqa) u/jew;
7. qed jolqot sistemi essenzjali għall-operazzjonijiet IFR u/jew;
8. ikun elenkat fl-Appendiċi VII ta' dan l-Anness jew ikun xogħol ta' manutenzjoni ta' komponenti skont il-punt M.A.502(a), (b), (c) jew (d).

**▼ M6****▼ C2****▼ M1**

Il-kriterji 1 sa 9 ma jistgħux jinghelbu minn struzzjonijiet anqas ristrettivi mahruġa skont “il-Programm ta' Manutenzjoni tal-M.A.302(d)”

**▼ B**

Kull xogħol deskritt fil-manwal tat-titjir ta' inġenju tal-ajru li jhejji l-inġenju tal-ajru għat-titjir (Eżempju: it-twahħil tal-ġwienah tal-sailplane jew ix-xogħol ta' qabel it-titjir), jitqies bħala xogħol tal-pilota u mhux meqjus bħala xogħol ta' manutenzjoni ta' pilota-sid u għaldaqstant ma jirrikjedix Ċertifikat ta' Hruġ għall-Użu.

(c) Twettiq tal-manutenzjoni tal-kompiti u tar-rekords ta' pilota-sid

Id-dejta tal-manutenzjoni kif speċifikata fil-punt M.A.401 trid tkun dejjem disponibbli matul it-twettiq tal-manutenzjoni tal-pilota-sid u trid tkun sodisfatta. Id-dettalji tad-dejta msemija fit-twettiq ta' manutenzjoni ta' pilota-sid iridu jkunu inkluzi fiċ-Ċertifikat ta' Hruġ għall-Użu skont il-punt M.A.803(d).

Il-pilota-sid għandu jinforma lill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata responsabbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta' kull xogħol ta' manutenzjoni magħmul mill-Pilota-sid skont il-punt M.A. 305(a).

**▼ B***ANNEX II***(Parti-145)**

## WERREJ

145.1 **Ġeneral**

## TAQSIMA A — REKWIŻITI TEKNIĊI

- 145.A.10 Ambitu
- 145.A.15 Applikazzjoni
- 145.A.20 Termini tal-approvazzjoni
- 145.A.25 Rekwiżiti tal-faċilitajiet
- 145.A.30 Rekwiżiti tal-persunal
- 145.A.35 Persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ

**▼ M1**

- 145.A.36 Rekords tal-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà

**▼ M5**

- 145.A.40 Tagħmir u għodod
- 145.A.42 Komponenti

**▼ B**

- 145.A.45 Dejta tal-manutenzjoni
- 145.A.47 Ippjanar tal-produzzjoni

**▼ M2**

- 145.A.48 Twettiq tal-manutenzjoni

**▼ B**

- 145.A.50 Ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni

**▼ M1**

- 145.A.55 Rekords tar-reviżjoni tal-manutenzjoni u l-ajrunavigabbiltà

**▼ B**

- 145.A.60 Rappurtar tal-okkorrenzi
- 145.A.65 Politika tas-sigurtà u tal-kwalità, proċeduri ta' manutenzjoni u sistema tal-kwalità
- 145.A.70 Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni
- 145.A.75 Privileġġi tal-organizzazzjoni
- 145.A.80 Limitazzjonijiet tal-organizzazzjoni
- 145.A.85 Tibdiliet għall-organizzazzjoni
- 145.A.90 Validità sostnuta
- 145.A.95 Sejbiet

## TAQSIMA B — PROĊEDURI GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

- 145.B.01 Ambitu
- 145.B.10 Awtorità kompetenti
- 145.B.15 Organizzazzjonijiet li jinsabu f'bosta Stati Membri
- 145.B.20 Approvazzjoni inizjali
- 145.B.25 Ħruġ tal-approvazzjoni
- 145.B.30 Kontinwazzjoni ta' approvazzjoni
- 145.B.35 Tibdiliet
- 145.B.40 Tibdiliet għall-Espożizzjoni ta' Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni
- 145.B.45 Revoka, sospensjoni u limitazzjoni ta' approvazzjoni
- 145.B.0.50 Sejbiet

**▼B**

145.B.55 Żamma ta' rekords

145.B.60 Eżenzjonijiet

Appendiċi I — Ċertifikat ta' Rilaxx Awtorizzat Formola 1 tal-EASA

Appendiċi II — Sistema ta' Klassijiet u Kategorijużata għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)

Appendiċi III — Ċertifikat tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni — Formola 3-145 tal-EASA

Appendiċi IV — Kundizzjonijiet għall-użu tal-persunal mhux ikkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) li hemm referenza għalihom fil-punti 145.A.30(j) 1 u 2

### 145.1 Ġenerali

Għall-finijiet ta' din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

1. għal organizzazzjonijiet li l-post ewlieni tan-negozju tagħhom jinsab fi Stat Membru, l-awtorità mahtura mill-istess Stat Membru, jew;
2. għal organizzazzjonijiet li l-post ewlieni tan-negozju tagħhom jinsab f'pajjiż terz, l-Aġenzija;

### TAQSIMA A

#### REKWIŻITI TEKNIĊI

##### 145.A.10 Ambitu

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-hruġ jew il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għall-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru u l-komponenti.

##### 145.A.15 Applikazzjoni

Applikazzjoni għall-hruġ jew għall-bidla ta' approvazzjoni għandha ssir lill-awtorità kompetenti f'forma u manjiera stabbilita minn awtorità bhal din.

##### 145.A.20 Termini tal-approvazzjoni

L-organizzazzjoni għandha tispeċifika fil-prezentazzjoni tagħha l-ambitu tax-xogħol meqjus li jikkostitwixxi approvazzjoni (l-Appendiċi IV tal-Anness I (Parti-M) fih tabella bil-klassijiet u l-kategoriji kollha).

##### 145.A.25 Rekwiżiti tal-faċilitajiet

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li:

- (a) l-faċilitajiet jiġu pprovduti dak kollu li hu xieraq għax-xogħol ippjanat, u b'mod partikolari tiżgura l-harsien mill-elementi tat-temp. Workshops u pjattaformi huma segregati kif xieraq, biex ikun żgurat li l-kontaminazzjoni ambjentali u ta' hidma ma jkunx faċli li jsehhu.
  1. Għall-manutenzjoni bażika tal-inġenji tal-ajru, il-hangars tal-inġenji tal-ajru huma disponibbli u kbar biżżejjed biex jakkomodaw l-inġenju tal-ajru fuq manutenzjoni bażika pplanata;
  2. Għall-manutenzjoni tal-komponenti, il-workshops tal-komponenti huma kbar biżżejjed biex jakkomodaw il-komponenti fuq manutenzjoni pplanata.

▼ B

- (b) L-akkomodazzjoni tal-uffiċċju hija pprovduta mill-manigment tax-xogħol ippjanat imsemmi fil-punt (a), u persunal iċċertifikat sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti ddeżinjati lilhom b'tali mod li jikkontribwixxu għal standards ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru tajba.
- (c) L-ambjent tax-xogħol jinkludi hangars tal-inġenji tal-ajru, workshops tal-komponenti u akkomodazzjoni tal-uffiċċju hija xierqa għall-kompitu li qed jitwettaq u b'mod partikolari jiġu osservati rekwiżiti speċjali. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor mill-ambjent tal-kompitu partikolari, l-ambjent tax-xogħol irid ikun wiehed li fih l-effettività tal-persunal ma tiġix imxekkla.
1. jinżammu temperaturi li jippermettu lill-persunal iwettaq il-kompiti mitlub mingħajr skumdità.
  2. trab u kull kontaminazzjoni fl-arja tinżamm flivell minimu kemm jista' jkun possibbli u ma tithallix tilhaq livell fiż-żona tax-xogħol fejn kontaminazzjoni ta' wiċċ viżibbli tal-komponent/tal-inġenju tal-ajru hija evidenti. Fejn trab/kontaminazzjoni oħra fl-arja twassal għal kontaminazzjoni ta' wiċċ viżibbli, is-sistemi suxxettibbli kollha jiġu ssiġillati sakemm jergħu jiġu stabbiliti kundizzjonijiet aċċettabbli.
  3. id-dawl ikun tajjeb biżżejjed biex kull spezzjoni u kompitu ta' manutenzjoni jkun jista' jitwettaq b'mod effettiv.
  4. il-hoss ma jfixkilx il-persunal milli jwettaq il-kompiti ta' spezzjoni. Fejn mhux prattiku li s-sors tal-hoss jiġi kkontrollat, tali persunal għandu jiġi fornut b'taġħmir tal-persunal meħtieġ li jwaqqaf il-hoss li jikkawża d-distrazzjoni matul il-kompiti ta' spezzjoni.
  5. fejn kompitu ta' manutenzjoni partikolari jitlob l-applikazzjoni ta' kundizzjonijiet ambjentali speċifiċi differenti minn ta' qabel, mela dawn il-kundizzjonijiet jiġu osservati. Kundizzjonijiet speċifiċi huma identifikati fid-dejta ta' manutenzjoni.
  6. l-ambjent tax-xogħol għall-manutenzjoni bil-linja jkun tali li l-kompitu ta' manutenzjoni jew spezzjoni partikolari jkun jista' jitwettaq mingħajr distrazzjoni żejda. Għalhekk fejn l-ambjent tax-xogħol jiddeterjora għal livell mhux aċċettabbli fir-rigward tat-temperatura, l-umdità, il-boċoċ tas-silġ, is-silġ, ir-riħ, id-dawl, it-trab/kontaminazzjoni oħra fl-arja, il-kompiti ta' manutenzjoni jew spezzjoni partikolari jridu jiġu sospizi sakemm kundizzjonijiet sodisfaċenti jiġu stabbiliti mill-ġdid.
- (d) Faċilitajiet ta' hżin sikura huma pprovduti għall-komponenti, it-tagħmir, l-ghodda u l-materjal. Kundizzjonijiet tal-hżin sikuri jiżguraw is-segragazzjoni ta' komponenti u materjal li jista' jsir servizz fuqhom minn komponenti, materjal, tagħmir u għodda li ma jistax isir servizz fuqhom. Il-kundizzjonijiet għall-hżin huma f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifattur biex tiġi evitata d-deterjorazzjoni u l-hsara lil oġġetti maħżuna. Aċċess għal faċilitajiet ta' hżin huwa restritt għal persunal awtorizzat.

145.A.30 **Rekwiżiti tal-persunal**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tahtar maniger responsabbli li jkollu l-awtorità korporattiva biex jiżgura li l-manutenzjoni kollha meħtieġa mill-konsumatur tista' tiġi ffinanzjata u titwettaq skont l-istandard mitlub minn din il-Parti. Il-maniger responsabbli għandu:

▼ **B**

1. jiżgura li r-riżorsi kollha mehtieġa jkunu disponibbli biex iwettaq il-manutenzjoni f'konformità mal-punt 145.A.65(b), biex tiġi jappoġġja l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni.
  2. jistabbilixxi u jippromwovi l-politika tas-sikurezza u l-kwalità speċifikati fil-punt 145.A.65(a).
  3. ikollu għarfien ġenerali ta' dan l-Annex (Parti-145).
- (b) L-organizzazzjoni għandha tahtar persuna jew grupp ta' persuni, li r-responsabbiltajiet tagħhom jinkludu li jiżguraw li l-organizzazzjoni tikkonforma ma' din il-Parti. It-tali persuna(i) għandha/ghandhom fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu taht l-awtorità tal-maniġer responsabbli.
1. Il-persuna jew il-persuni mahtura għandhom jirrapprezentaw l-istruttura tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-organizzazzjoni u jkunu responsabbli mill-funzjonijiet speċifikati f'din il-Parti.
  2. Il-persuna jew il-persuni nnominati għandhom jiġu identifikati u l-kredenzjali tagħhom jiġu sottomessi f'forma u b'mod stabbilit mill-awtorità kompetenti.
  3. Il-persuna jew il-persuni mahtura għandhom ikunu kapaċi juru għarfien rilevanti, sfond u esperjenza sodisfaċenti marbuta mal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew tal-komponent u juru għarfien tajjeb hafna ta' din il-Parti.
  4. Il-proċeduri għandhom jaġhmluha ċara min jopera f'isem persuna partikolari f'każ li din tkun assenti għal żmien twil.
- (c) Il-manिger responsabbli skont il-punt (a) għandu jahtar persuna responsabbli mill-monitoraġġ tas-sistema ta' kwalità, inkluż is-sistema ta' rispons assoċjat kif mitlub mill-punt 145.A.65(c). Il-persuna mahtura għandu jkollha aċċess dirett għall-manिger responsabbli milli jiżgura li l-manिger responsabbli jinżamm infurmat kif xieraq dwar kwistjonijiet ta' kwalità u konformità.
- (d) L-organizzazzjoni għandu jkollha pjan ta' manutenzjoni kull siegħa li juri li l-organizzazzjoni għandha biżżejjed persunal biex tippjana, twettaq, tissorvelja, tispezzjoni u twettaq monitoraġġ tal-kwalità fuq l-organizzazzjoni f'konformità mal-approvazzjoni. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura li tivvaluta mill-ġdid ix-xogħol maħsub biex jitwettaq meta d-disponibbiltà tal-persuna attwali tkun anqas mil-livell tal-persuna ipplanat għal kwalunkwe xift jew perjodu tax-xogħol partikolari.
- (e) ► **M8** L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u tikkontrolla l-kompetenza tal-persunal involut fi kwalunkwe manutenzjoni, revizjoni tal-ajrunavigabbiltà, u awditi tal-ġestjoni u/jew tal-kwalità f'konformità ma' proċedura u ma' standard maqbula mill-awtorità kompetenti. ◀ Barra mill-ispeċjalizzazzjoni mehtieġa marbuta mal-funzjoni tal-impjeg, il-kompetenza trid tinkludi għarfien tal-applikazzjoni tal-fatturi umani u tal-kwistjonijiet tal-prestazzjoni umana xierqa għall-funzjoni ta' dik il-persuna fl-organizzazzjoni. "Fatturi umani" tfisser prinċipji li japplikaw għad-disinn, it-tahriġ, iċ-certifikazzjoni, it-tahriġ, l-operat u l-manutenzjoni tal-ajrunawtika u li jimmiraw għal interfaċċja sikura bejn il-komponenti umani u dawk ta' sistemi oħrajn b'konsiderazzjoni f'lokha għall-prestazzjoni umana. "Il-prestazzjoni umana" tfisser il-kapaċitajiet umani u l-limitazzjonijiet li għandhom impatt fuq is-sikurezza u l-effiċjenza ta' operazzjonijiet tal-ajrunawtika.



## ▼ M5

(f) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal li jwettaq jew li jikkontrolla test mhux distruttiv tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-istrutturi u/jew tal-komponenti tal-inġenju tal-ajru jkun ikkwalfikat kif xieraq għat-test mhux distruttiv partikolari f'konformità mal-istandard Ewropew jew ma' standard ekwivalenti rikonoxxut mill-Aġenzija. Il-persunal li jwettaq kwalunkwe kompitu speċjalizzat iehor għandu jkun kwalifikat kif xieraq f'konformità mal-istandards rikonoxxuti uffijjalment. B'deroga minn dan il-punt, il-persunal imsemmi fil-punt (g) u fil-punti (h)(1) u (h)(2), ikkwalfikat fil-kategorija B1, B3 jew L skont l-Anness III (Parti-66) jista' jwettaq u/jew jikkontrolla t-testijiet b'kuntrast tal-kulur ta' kulurant penetrant.

(g) Kwalunkwe organizzazzjoni li tagħmel manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru, għajr fejn iddikjarat mod iehor fil-punt (j), għandha fil-każ ta' manutenzjoni ta' linja ta' inġenji tal-ajru, ikollha persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1, B2, B2L, B3 u L, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35.

Barra minn hekk, dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jużaw ukoll persunal li jiċċertifika mharreġ fuq il-kompitu b'mod xieraq, li jkollu l-privileġġi stipulati fil-punti 66.A.20(a)(1) u 66.A.20(a)(3)(ii) u kkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35 sabiex iwettaq manutenzjoni tal-linja skedata minuri u korrezzjoni ta' difetti sempliċi. Id-disponibbiltà ta' dan il-persunal li jiċċertifika ma għandhiex tissostitwixxi l-htieġa għal persunal li jiċċertifika fil-kategorija B1, B2, B2L, B3 u L, kif xieraq.

(h) Kwalunkwe organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, hliet fejn hu ddkjarat mod iehor fil-punt (j), għandha:

1. fil-każ ta' manutenzjoni bażika ta' inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni, jkollha persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategorija C skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandu jkollha biżżejjed persunal ikkwalfikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1 u B2, kif xieraq, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35 biex jappoġġja lill-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C.

(i) Il-persunal ta' appoġġ għall-kategoriji B1 u B2 għandu jiżgura li l-kompiti jew spezzjonijiet rilevanti kollha jkunu twettqu skont l-istandard mehtieġ qabel ma l-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C jidher iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz.

(ii) L-organizzazzjoni għandha iżomm reġistru ta' tali persunal ta' appoġġ fil-kategoriji B1 u B2.

(iii) Il-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C għandu jiżgura li tinkiseb il-konformità mal-punt (i) u li x-xogħol kollu mehtieġ mill-klijent ikun twettaq matul il-kontroll li jsir jew il-pakkett ta' xogħol ta' manutenzjoni bażika partikolari, u għandu wkoll jivvaluta l-impatt ta' kwalunkwe xogħol mhux imwettaq, bil-hsieb jew li jenhtieġ li x-xogħol jitwettaq jew li jilhaq qbil mal-operatur biex dan ix-xogħol jiġi diferit għal kontroll speċifiku iehor jew għal limitu ta' żmien iehor.

2. fil-każ tal-manutenzjoni bażi ta' inġenji tal-ajru għajr inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni, dawn għandu jkollhom wiehed minn dawn:

(i) persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1, B2, B2L, B3 u L, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35;

▼ **M5**

- (ii) persunal li jiċcertifika kkwalifikat għat-tip ta' inġenju tal-ajru kklassifikat xieraq fil-kategorija C meghjun minn persunal ta' appoġġ, kif stipulat fil-punt 145.A.35(a)(i).
- (i) Il-persunal li jiċcertifika l-komponenti għandu jkun ikkwalifikat skont l-Artikolu 5(6) u l-punt 145.A.35.

▼ **B**

- (j) B'deroga għall-punti (g) u (h), fir-rigward tal-obbligu għall-konformità mal-Anness III (Parti-66), l-organizzazzjoni tista' tuża l-persunal ikkwalifikat biex jiċcertifika f'konformità mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

1. Għal faċilitajiet tal-organizzazzjoni li jinsabu barra mit-territorju tal-Komunità, persunal li jiċcertifika jista' jkun iċcertifikat f'konformità mar-regolamenti tal-avjazzjoni nazzjonali tal-Istati li fih il-faċilità tal-organizzazzjoni hija rreġistrata soġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati fl-Appendiċi IV ta' din il-Parti.
2. Għal manutenzjoni bil-linja mwettqa fi stazzjoni bil-linja ta' organizzazzjoni li tinsab barra mit-territorju tal-Komunità, il-persunal li jiċcertifika jista' jkun ikkwalifikat f'konformità mar-regolamenti ta' avjazzjoni nazzjonali tal-Istat li fih ikun ibbażat l-istazzjoni bil-linja, soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fl-Appendiċi IV ta' din il-Parti.
3. Għal direttiva tal-ajrunavigabbiltà ta' qabel it-titjira repetittiva, li speċifikament tiddikjara li l-ekwipaġġ tat-titjira jista' jwettaq tali direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà, l-organizzazzjoni tista' tohrōg awtorizzazzjoni ta' awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni limitata għall-kmandant tal-inġenju tal-ajru u/jew l-inġinier tat-titjira abbażi tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira li jhaddan. Madanakollu, l-organizzazzjoni għandha tiżgura li taħriġ prattiku suffiċjenti jkun twettaq sabiex jiġi żgurat li tali kmandant tal-inġenji tal-ajru jew inġinier tat-titjira jkun jista' iwettaq id-direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà mal-istandard mehtieg.
4. Fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jopera 'l bogħod minn post appoġġjat, l-organizzazzjoni tista' tohrōg awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni limitata lill-kmandant u/jew l-inġinier tat-titjira abbażi tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-peruna tista' twettaq il-kompitu speċifikat skont l-istandard mehtieg. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt għandhom jiġu ddetaljati fil-proċedura ta' espożizzjoni.
5. Fil-każijiet mhux previsti li ġejjin, meta inġenju tal-ajru huwa mizmum milli jtir f'post differenti mill-bażi prinċipali fejn ebda persunal li jiċcertifika xieraq mhu disponibbli, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha l-kuntratt biex tipprovi appoġġ għall-manutenzjoni tista' tohrōg awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba:
  - (i) lil wiehed mill-impjegat tagħha li li għandu l-kwalifika tat-tip fuq inġenju tal-ajru b'teknoloġija, kostruzzjoni u sistemi simili; or
  - (ii) lil kull persuna b'mhux inqas minn hames snin esperjenza fil-manutenzjoni u li għandha liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ICAO valida ggradata għat-tip ta' inġenju tal-ajru li għandu b'zonn ċertifikazzjoni sakemm m'hemm ebda organizzazzjoni approvata kif xieraq skont din il-Parti f'dak il-post u l-organizzazzjoni kuntrattata għandha evidenza fil-fajl tal-esperjenza u l-liċenzja ta' dik il-persuna.

**▼ B**

► **M1** Kull każ bħal dan kif speċifikat f'dan il-punt għandu jkun irrappurtat lill-awtorità kompetenti fi żmien sebat ijiem minn meta harġet din l-awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni. ◀ L-organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata li tohròg awtorizzazzjoni ta' darba għandha tiżgura li kull manutenzjoni li tista' teffettwa s-sikurezza ta' titjira tiġi vverifikata mill-ġdid minn organizzazzjoni approvata kif xieraq.

**▼ M8**

(k) Jekk l-organizzazzjoni twestaq reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u tohròg iċ-ċertifikat korrispondenti tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML), din għandu jkollha persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà kwalifikat u awtorizzat li jissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin:

1. għandu jkollu awtorizzazzjoni ta' persunal taċ-ċertifikazzjoni għall-inġenji tal-ajru korrispondenti;
2. għandu jkollu mill-inqas tliet snin esperjenza bħala persunal taċ-ċertifikazzjoni;
3. għandu jkun indipendenti mill-proċess tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru li jkun qed jiġi eżaminat jew għandu jkollu l-awtorità kumplessiva fuq il-proċess tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru komplut li jkun qed jiġi eżaminat;
4. għandu jkun kiseb l-għarfien tas-Sottoparti C ta' dan l-Anness (Parti-M) jew tas-Sottoparti C tal-Anness Vb (Parti-ML);
5. għandu jkun kiseb l-għarfien bil-provi tal-proċeduri tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni rilevanti għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u għall-hruġ taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà;
6. għandu jkun gie aċċettat formalment mill-awtorità kompetenti wara li jkun wettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà taht is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti jew taht is-superviżjoni tal-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-organizzazzjoni skont proċedura approvata mill-awtorità kompetenti;
7. għandu jkun wettaq mill-inqas reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà wahda fl-aħhar perjodu ta' tnax-il xahar.

**▼ M6****▼ C2****▼ B**

145.A.35 **Persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ**

**▼ M5**

(a) Minbarra r-rekwiżiti tal-punti 145.A.30(g) u (h), l-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ ikollhom fehim adegwat tal-inġenji tal-ajru u/jew tal-komponenti rilevanti li għandha ssirilhom manutenzjoni u tal-proċeduri tal-organizzazzjoni assoċjati. Fil-każ tal-persunal li jiċċertifika, dan għandu jsehh qabel il-hruġ jew il-hruġ mill-ġdid tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.

1. "Persunal ta' appoġġ" tfisser dak il-persunal li jkollu liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru skont l-Anness III (Parti-66) fil-kategorija B1, B2, B2L, B3 u/jew L bil-klassifikazzjonijiet tal-inġenju tal-ajru xierqa, li jaħdem fl-ambjent tal-manutenzjoni bażika filwaqt li mhux neċessarjament ikollu l-privileġġi taċ-ċertifikazzjoni.
2. "Inġenji tal-ajru u/jew komponenti rilevanti", tfisser dawk l-inġenji tal-ajru jew komponenti speċifikati fl-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni partikolari.

▼ M5

3. “Awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni” tfisser l-awtorizzazzjoni mahruġa mill-organizzazzjoni lill-persunal li jiċċertifika u li tispeċifika l-fatt li dak il-persunal jista' jiffirma ċ-ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz fil-limitazzjonijiet iddikjarati ftali awtorizzazzjoni f'isem l-organizzazzjoni approvata.

- (b) Għajr għall-kazijiet elenkati fil-punti 145.A.30(j) u 66.A.20(a)3(ii), l-organizzazzjoni tista' tohroġ biss awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni lill-persunal li jiċċertifika fir-rigward tal-kategoriji jew tas-subkategoriji bażiċi u, għajr għal-liċenzji tal-kategorija A, kwalunkwe klassifikazzjoni tat-tip elenkata fuq il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru mehtieġa mill-Anness III (Parti-66), bil-kundizzjoni li l-liċenzja tibqa' valida tul il-perjodu ta' validità kollu tal-awtorizzazzjoni u li l-persunal ta' ċertifikazzjoni jibqa' konformi mal-Anness III (Parti-66).

▼ B

- (c) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal kollu li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ kollu jkun involut f'mill-inqas sitt xhur ta' esperjenza ta' manutenzjoni attwali tal-inġenji tal-ajru jew komponenti rilevanti fi kwalunkwe perjodu ta' sentejn konsekuttivi.

Għall-iskop ta' dan il-punt, “involuti f'manutenzjoni attwali tal-inġenji tal-ajru jew komponenti rilevanti” tfisser li l-persuna tkun hadmet f'ambjent ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew ta' komponenti u/jew eżerċitat il-privileġġi tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni u/jew effettivament wettqet manutenzjoni fuq għallinqas uħud mis-sistemi tat-tipi ta' inġenji tal-ajru jew tal-gruppi tal-inġenji tal-ajru speċifikati fl-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni partikolari.

- (d) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal kollu li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ jirċievu taħriġ ta' kontinwazzjoni suffiċjenti f'kull perjodu ta' sentejn biex jiżguraw li kull persunal ikollu għarfien aġġornat rigward it-teknoloġija rilevanti, il-proċeduri tal-organizzazzjoni u l-kwistjonijiet marbuta mal-element uman.
- (e) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi programm għal taħriġ ta' kontinwità għal persunal li jiċċertifika u persunal ta' appoġġ, inkluż proċedura li tiżgura l-konformità mal-punti rilevanti ta' 145.A.35 bhala bażi għall-hruġ ta' awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni skont din il-Parti għal persunal li jiċċertifika, u proċedura biex tiġi żgurata l-konformità mal-Anness III (Parti 66).
- (f) Hlief fejn japplika kull każ mhux previst tal-punt 145.A.30(j)(5), l-organizzazzjoni għandha tivvaluta l-persunal li jiċċertifika kollu prospettiv għall-kompetenza, il-kwalifiki u l-kapaċità tiegħu li jwettaq dmirijtietu f'konformità ma' proċedura kif speċifikat fl-espożizzjoni qabel il-hruġ jew il-hruġ mill-ġdid ta' awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni skont din il-Parti.
- (g) Meta l-kundizzjonijiet tal-punti (a), (b), (d), (f) u, fejn applikabbli, il-punt (c) jkunu ġew issodisfati mill-persunal li jiċċertifika, l-organizzazzjoni għandha tohroġ awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni li tispeċifika b'mod ċar il-firxa u l-limiti ta' tali awtorizzazzjoni. Validità kontinwata tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tiddependi fuq konformità kontinwata mal-punti (a), (b), (d), u fejn applikabbli, (c).

## ▼B

- (h) L-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni trid tkun magħmula b'tali mod li l-iskop tagħha jkun ċar għall-persunal li jiċċertifika u għal kull persuna kkwalifikata li jista' jkun li jkollha bżonn teżamina l-awtorizzazzjoni. Fejn jintużaw kodiċi biex jiġi spjegat l-iskop, l-organizzazzjoni għandha tipprovdi traduzzjoni tal-kodiċi. "Persuna awtorizzata" tfisser l-uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti, l-Aġenzija u l-Istat Membru responsabbli mis-sorveljanza tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent taht manutenzjoni.
- (i) Il-persuna responsabbli mis-sistema tal-kwalità għandha tibqa' wkoll responsabbli f'isem l-organizzazzjoni għall-hruġ ta' awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni għall-persunal li jiċċertifika. Tali persuna tista' tinnomina persuni oħra biex dawn johorġu jew jirrevokaw l-awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni f'konformità ma' proċedura kif speċifikat fl-espożizzjoni.
- (j) L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru tal-persunal kollu taċ-ċertifikazzjoni u persunal ta' appoġġ, li għandu jkollu fih:
1. id-dettalji ta' kull liċenzja tal-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru miżmuma skont l-Anness III (Parti-66); u
  2. kull tahrig ikkompletat; u
  3. l-ambitu tal-awtorizzazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni mahruġa, fejn rilevanti; u
  4. id-dettalji tal-persunal b'awtorizzazzjonijiet limitati jew ta' darba.
- L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru għall-aħħar tliet snin tal-persunal imsemmi fil-punt li jkun temm l-impjeg mal-organizzazzjoni jew malli tkun giet irtirata l-awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, fuq talba, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha tforni lill-persunal imsemmi f'dan il-punt b'kopja tar-resgħistru personali tagħhom meta jhallu l-organizzazzjoni.
- Il-persunal imsemmi f'dan il-punt għandu jingħata l-aċċess fuq talba għar- rekords personali kif spjegat fuq.
- (k) L-organizzazzjoni għandha tipprovdi lill-persunal li jiċċertifika kopja tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tagħhom jew f'format stampat jew elettroniku.
- (l) Persunal li jiċċertifika għandhom jipprezentaw l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tagħhom lil kwalunkwe persuna awtorizzata fi żmien 24 siegħa.
- (m) L-età minima għall-persunal li jiċċertifika u l- persunal ta' appoġġ hi 21 sena.
- (n) Id-detentur ta' liċenzja tal-ajruplani tal-kategorija A jista' jeżerċita biss il-privileġġi ta' ċertifikazzjoni fuq tip ta' inġenju tal-ajru speċifiku wara li jkun temm b'suċċess it-tahrig tal-kompitu tal-inġenju tal-ajru tal-kategorija A rilevanti mwettaq minn organizzazzjoni approvat kif dovut skont l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness IV (Parti-147). Dan it-tahrig għandu jinkludi tahrig prattiku u tahrig teoriku kif xieraq għal kull kompitu awtorizzat. It-twertiq b'suċċess tat-tahrig għandu jintwera b'eżami jew b'valu-tazzjoni fuq il-post tax-xogħol imwettqa mill-organizzazzjoni.

**▼B**

- (o) Id-detentur ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru tal-kategorija B2 jista' jeżerċita biss il-privileġġi ta' ċertifikazzjoni deskritti fil-punt 66.A.20(a)(3)(ii) tal-Anness III (Parti-66) wara li jkun temm b'suċċess (i) it-taħriġ tal-kompitu tal-inġenju tal-ajru tal-kategorija A rilevanti u (ii) sitt xhur ta' esperjenza Prattika ddokumentata li tkopri l-ambitu tal-awtorizzazzjoni li mbagħad tinhareġ. It-taħriġ tal-kompitu għandu jinkludi taħriġ Prattiku u taħriġ teoriku kif xieraq għal kull kompitu awtorizzat. It-tweqqif b'suċċess tat-taħriġ għandu jintwera b'eżami jew b'valutazzjoni fuq il-post tax-xogħol. It-taħriġ tal-kompitu u l-eżami/valutazzjoni għandhom jitwettqu mill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni li toħroġ l-awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika. L-esperjenza Prattika għandha tinkiseb fi hdan tali organizzazzjoni ta' manutenzjoni.

**▼M1****145.A.36 Rekords tal-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà**

L-organizzazzjoni għandha tirreġistra d-dettalji kollha rigward l-istaff li jiċċertifika u għandha żżomm lista attwali tal-membri kollha tal-istaff li jiċċertifika, flimkien mal-ambitu tal-approvazzjoni tagħhom bhala parti mill-espożizzjoni tal-organizzazzjoni skont il-punt 145.A.70(a)6.

L-organizzazzjoni għandha żżomm ir-rekord għall-aħħar tliet snin tal-istaff imsemmi f'dan il-punt li jkun temm l-impjeg (jew l-impenn bhala kuntrattur jew voluntier) mal-organizzazzjoni jew malli tkun giet irtirata l-awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, fuq talba, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandha tforni lill-membri tal-istaff imsemmi f'dan il-punt b'kopja tar-reġistru personali tagħhom meta jhallu l-organizzazzjoni.

L-istaff imsemmi f'dan il-punt għandu jingħata l-aċċess wara talba għar-rekords personali tagħhom kif spjegat hawn fuq.

**▼M5****145.A.40 Tagħmir u għodod**

- (a) L-organizzazzjoni għandu jkollha disponibbli u tuża t-tagħmir u l-għodod meħtieġa biex twettaq l-ambitu tax-xogħol approvat.
- (i) Meta l-manifattur jispeċifika għodda jew tagħmir partikolari, l-organizzazzjoni għandha tuża dik l-għodda jew tagħmir, sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx ftiehmet dwar l-użu ta' għodda jew tagħmir alternattiv permezz ta' proċeduri speċifiki fl-espożizzjoni (manwal).
- (ii) It-tagħmir u l-għodda għandhom ikunu disponibbli b'mod permanenti, għajr fil-każ ta' kwalunkwe għodda jew tagħmir li tant ma jintużax li d-disponibbiltà permanenti tiegħu ma tkunx meħtieġa. Tali każijiet għandhom ikunu ddetaljati fi proċedura tal-manwal.
- (iii) Organizzazzjoni approvata għall-manutenzjoni bażika għandu jkollha tagħmir suffiċjenti għall-aċċess ta' inġenji tal-ajru u pjattaformi/dokks ta' spezzjoni sabiex l-inġenju tal-ajru jkun jista' jiġi spezzjonat kif xieraq.

**▼B**

- (b) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-għodda, it-tagħmir u b'mod partikolari t-tagħmir tal-laboratorju kollha, jiġu kkontrollati u kkalibrati kif xieraq skont standard rikonoxxut b'mod uffiċjali bi frekwenza li tiżgura s-servizzjar u l-preċiżjoni. L-organizzazzjoni għandha żżomm tali rekords ta' kalibrazzjonijiet u traċċabbiltà mal-istandard.

▼ M5145.A.42 **Komponenti**

- (a) Klassifikazzjoni tal-komponenti. Il-komponenti kollha għandhom jiġu kklassifikati u ssegregati kif xieraq fil-kategoriji li ġejjin:

▼ M11

- (i) Komponenti li huma f'kundizzjoni sodisfaċenti, rilaxxati għall-użu b'Formola 1 tal-EASA jew b'formola ekwivalenti u mmarkati f'konformità mas-Sottoparti Q tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fil-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, fil-punt M.A.502 tal-Anness I (Parti-M), fil-punt ML.A.502 tal-Anness III (Parti-ML), jew f'dan l-Anness (Parti-145).

▼ M5

- (ii) Komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom li l-manutenzjoni tagħhom għandha ssir skont dan ir-Regolament.

▼ M6▼ C2

- (iii) Komponenti kkategorizzati bħala li ma humiex salvabbli minhabba li jkunu laħqu l-limitazzjoni ta' żmien obligatorja tagħhom jew ikollhom difett li ma jissewxiex

▼ M5

- (iv) Partijiet standard użati fuq inġenju tal-ajru, magna, skrun jew xi komponent ieħor ta' inġenju tal-ajru meta jkunu speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni u akkumpanjati b'evidenza ta' konformità traċċabbli mal-istandard applikabbli.
- (v) Materjal, bażiku jew konsumabbli, użat matul il-manutenzjoni meta l-organizzazzjoni tkun issodisfata li l-materjal huwa skont l-ispeċifikazzjoni meħtieġa u għandu t-traċċabbiltà xierqa. Il-materjal kollu għandu jkun akkumpanjat minn dokumenti relatati b'mod ċar mal-materjal partikolari u li jinkludu dikjarazzjoni ta' konformità mal-ispeċifikazzjonijiet kif ukoll l-orijini tal-manifattur u tal-fornitur.

- (b) Komponenti, partijiet standard u materjali għall-installazzjoni

- (i) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri għall-aċċettazzjoni tal-komponenti, tal-partijiet standard u tal-materjali għall-installazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-komponenti, il-partijiet standard u l-materjali jkunu f'kundizzjoni sodisfaċenti u jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli tal-punt (a).
- (ii) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex tiżgura li komponenti, partijiet standard u materjali jiġu installati fuq inġenju tal-ajru jew komponent biss jekk ikunu f'kundizzjoni sodisfaċenti, jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli tal-punt (a) u jekk id-dejta tal-manutenzjoni applikabbli tispeċifika l-komponent, parti standard jew materjal partikolari.
- (iii) L-organizzazzjoni tista' tiffabrika firxa ristretta ta' partijiet biex jintużaw waqt ix-xogħol li jkun għaddej fil-faċilitajiet tagħha, dejjem jekk il-proċeduri jkunu identifikati fl-espożizzjoni (manwal).

▼ M11

- (iv) Il-komponenti msemmija fil-punt (b)(2) tal-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandhom jiġu installati biss jekk jitqiesu eliġibbli għall-installazzjoni minn sid l-inġenju tal-ajru fl-inġenju tal-ajru tiegħu stess.

**▼ M5**

## (c) Segregazzjoni tal-komponenti

- (i) Il-komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom u dawk li ma humiex salvabbli għandhom jiġu ssegregati minn komponenti, partijiet standard u materjali li jista' jsir servizz fuqhom.

**▼ M6****▼ C2**

- (ii) Il-komponenti li ma humiex salvabbli ma għandhomx jithallew jidhlu mill-ġdid fis-sistema tal-forniment tal-komponenti sakemm il-limitazzjoni ta' żmien obbligatorja tagħhom ma tkunx ġiet estiza jew sakemm ma tkunx ġiet approvata soluzzjoni ta' tiswija skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.

**▼ B**145.A.45 **Dejta tal-manutenzjoni**

- (a) L-organizzazzjoni għandha żzomm u tuża dejta ta' manutenzjoni attwali u applikabbli fit-twettiq tal-manutenzjoni, inkluż modifiki u tiswijiet. "Applikabbli" tfisser rilevanti għal kull inġenju tal-ajru, komponent jew proċess speċifikat fl-iskeda tal-gradazzjoni tal-klassi tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni u fi kwalunkwe lista tal-kapaċità assoċjata.

Fil-każ ta' dejta ta' manutenzjoni pprovduta minn operatur jew konsumatur, l-organizzazzjoni għandha żzomm tali dejta meta x-xogħol ikun għaddej, bl-eċċezzjoni tal-htieġa li tikkonforma mal-punt 145.A.55(c).

**▼ M11**

- (b) Id-*data* tal-manutenzjoni applikabbli hija d-*data* speċifikata fil-punt M.A.401(b) tal-Anness I (Parti-M) jew fil-punt M.A.401(b) tal-Anness Vb (Parti-ML), kif ikun applikabbli.

**▼ B**

- (c) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri biex tiżgura li jekk fid-dejta tal-manutenzjoni użata mill-persunal tal-manutenzjoni tinstab kwalunkwe proċedura, prattika, informazzjoni jew struzzjoni għall-manutenzjoni mhix preċiża, mhix kompluta jew ambigwa, din tiġi rreġistrata u nnotifikata lill-awtur tad-dejta tal-manutenzjoni.

- (d) L-organizzazzjoni tista' timmodifika biss struzzjonijiet tal-manutenzjoni skont il-proċedura speċifikata fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni. Fir-rigward ta' dawk it-tibdiliet, l-organizzazzjoni għandha turi li jirriżultaw fi standards ta' manutenzjoni ekwivalenti jew imtejba u li għandha tinforma lid-detentur taċ-ċertifikat tat-tip b'tali bidliet. L-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni għall-ghanijiet ta' dan il-punt jfissru struzzjonijiet dwar kif jitwettagħ il-kompitu ta' manutenzjoni partikolari: se jeskludu d-disinn tal-inġinerija ta' tiswijiet u modifiki.



**▼ B**

- (e) L-organizzazzjoni għandha tipprovdi karta tal-hidma komuni u sistema ta' worksheet biex jintużaw mill-partijiet rilevanti tal-organizzazzjoni. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandha tittraskrivi b'mod preċiż id-dejta tal-manutenzjoni inkluża fil-punti (b) u (d) dwar tali karti tal-hidma jew worksheets jew tagħmel referenza preċiża għall-kompitu ta' manutenzjoni partikolari jew kompiti inklużi f'tali dejta ta' manutenzjoni. Karti tal-hidma u worksheets jistgħu jiġu ġġenerati permezz tal-kompjuter u jinżammu fuq bażi ta' dejta elettroniku soġġett għal salvagwardji adegwati kontra tibdil mhux awtorizzat u bażi ta' dejta elettroniku għall-back-up li għandu jiġi aġġornat fi żmien 24 siegħa mid-dhul ta' kwalunkwe entrata li ssir fil-bażi ta' dejta elettroniku ewlieni. Kompiti ta' manutenzjoni kumplessi għandhom jiġu transkritti fuq il-karti tal-hidma jew il-worksheets u suddivizi fi stadji ċari biex jiġi żgurat rekord tat-tweqqi tal-kompitu tal-manutenzjoni komplet.

Fejn l-organizzazzjoni tipprovdi servizz ta' manutenzjoni lil operatur ta' inġenju tal-ajru li jehtieg li l-karta tal-hidma jew is-sistema tal-worksheets tiegħu tintuża, mela tali karta tal-hidma jew sistema tal-worksheets għandha tintuża. F'dan il-każ, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċedura biex tiżgura t-tlestija korretta tal-karti tal-hidma jew il-worksheets tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

- (f) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li d-dejta tal-manutenzjoni applikabbli kollha hija diġà disponibbli għall-użu meta mehtieġa mill-persunal tal-manutenzjoni.
- (g) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċedura biex tiżgura li d-dejta tal-manutenzjoni li tikkontrolla tinżamm aġġornata. Fil-każ ta' dejta tal-manutenzjoni kkontrollata jew ipprovduta minn operatur/konsumatur, l-organizzazzjoni għandha tkun tista' turi li għandha konferma bil-miktub mill-operatur/konsumatur li tali dejta tal-manutenzjoni kollha hija aġġornata jew li għandha ordnijiet tax-xogħol li jispeċifikaw li l-istatus tal-emenda tad-dejta tal-manutenzjoni li għandha tintuża, jew tkun tista' turi li tinsab fuq il-lista tal-emendi tad-dejta tal-manutenzjoni tal-operatur/konsumatur.

**145.A.47 Ippjanar tal-produzzjoni**

- (a) L-organizzazzjoni għandu jkollha sistema xierqa għall-ammont u l-kumplessità tax-xogħol biex tippjana d-disponibbiltà tal-persunal, l-ghodda, it-tagħmir, il-materjal, id-dejta tal-manutenzjoni u l-facilitajiet kollha mehtieġa sabiex tiżgura t-tlestija sikura tax-xogħol tal-manutenzjoni.
- (b) L-ippjanar tal-kompiti tal-manutenzjoni, u l-organizzazzjoni tax-xifts, għandu jiehru inkonsiderazzjoni l-limitazzjonijiet tal-prestazzjoni umana.
- (c) Meta jkun mehtieġ li l-kontinwazzjoni jew it-tlestija ta' kompiti ta' manutenzjoni għal raġunijiet ta' bdil tax-xift jew bdil fil-persunal tgħaddi minn persuna għal oħra, l-informazzjoni rilevanti għandha tiġi kkomunikata b'mod adegwat bejn il-persunal li jkun hiereġ u dak li jkun diehel.

**▼ M2****145.A.48 Tweqqi tal-manutenzjoni**

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex jiġi żgurat li:

- (a) wara li titlesta l-manutenzjoni kollha għandha titwettag verifika ġenerali biex jiġi żgurat li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent, ma għandu l-ebda għodda, tagħmir u kwalunkwe part jew materjal estranju, u li l-pannelli kollha ta' access maqlughin, ikunu twaħħlu mill-ġdid.
- (b) jiġi implimentat metodu li jaqbad l-iżbalji wara t-tweqqi ta' kwalunkwe kompitu ta' manutenzjoni kritika;

▼ M2

- (c) ir-riskju ta' żbalji multipli waqt il-manutenzjoni u r-riskju tal-iżbalji ripetuti f'kompiti identiċi ta' manutenzjoni jiġu minimizzati; u

▼ M8

- (d) il-hsara tiġi vvalutata u l-modifiki u t-tiswijiet isiru bl-użu tad-*data* speċifikata fil-punt M.A.304 tal-Anness I (Parti-M) jew fil-punt ML.A.304 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli.

▼ B145.A.50 **Ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni**

- (a) Ċertifikat ta' hurġ għall-użu għandu jkun mahruġ minn persunal li jiċċertifika awtorizzat għan-nom tal-organizzazzjoni meta dawn ikunu ċċekkjaw li l-manutenzjoni kollha mitluba twettqet sew mill-organizzazzjoni skont il-proċedura speċifikata fil-punt 145.A.70, u b'kunsiderazzjoni għad-dejta tal-manutenzjoni disponibbli u l-użu tagħha kif speċifikat fil-punt 145.A.45 u li m'hemm ebda nuqqas ta' konformità li hu magħruf li jpoġġi s-sikurezza tat-titjira fil-periklu.
- (b) Ċertifikat għar-rilaxx għas-servizz għandu jinhareġ qabel titjira mat-tlestija ta' kwalunkwe manutenzjoni.
- (c) L-operatur tal-inġenju tal-ajru għandu jiġi mgharraf b'difetti godda jew ordnijiet tax-xogħol tal-manutenzjoni mhux kompluti, identifikati matul il-manutenzjoni hawn fuq, għar-raġuni speċifika biex jinkiseb ftehim biex jiġu retifikati tali difetti jew biex jitlestew l-elementi nieqsa tal-ordni tax-xogħol tal-manutenzjoni. Fil-każ fejn operatur ta' inġenju tal-ajru jirrifjuta milli jwettaq tali manutenzjoni skont il-punt, il-punt (e) huwa applikabbli.

▼ M6▼ C2

- (d) Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għandu jinhareġ wara li ssir il-manutenzjoni mehtieġa fuq komponent waqt li ma jkunx qiegħed fuq l-inġenju tal-ajru. ► **M8** Iċ-ċertifikat tar-rilaxx awtorizzat tal-“Formola 1 tal-EASA” msemmi fl-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M) jikkostitwixxi iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz tal-komponenti għajr jekk speċifikat mod ieħor fil-punt M.A.502 tal-Anness I (Parti-M) jew fil-punt ML.A.502 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli. ◀ Meta organizzazzjoni tagħmel manutenzjoni fuq komponent għall-użu tagħha stess, il-Formola 1 tal-EASA tista' ma tkunx mehtieġa, skont il-proċeduri interni tal-hruġ tal-organizzazzjoni definiti fil-prezentazzjoni.

▼ B

- (e) B'deroga għall-punt (a), meta organizzazzjoni ma tkunx kapaċi tlesti l-manutenzjoni kollha ordnata, din sita' tohroġ ċertifikat għar-rilaxx għas-servizz fil-limiti tal-inġenju tal-ajru approvati. L-organizzazzjoni għandha tnizżel tali fatt fiċ-ċertifikat għar-rilaxx għas-servizz tal-inġenju tal-ajru, qabel ma dan iċ-ċertifikat jinhareġ.
- (f) B'deroga għall-punti (a) u 145.A.42, meta inġenju tal-ajru jibqa' l-art f'post minbarra l-istazzjon bil-linja ewlieni jew il-baži għall-manutenzjoni ewlenija minhabba n-nuqqas ta' disponibbiltà ta' komponent b'ċertifikat għar-rilaxx xieraq, huwa permess li temporanjament jitwahaħal komponent mingħajr iċ-ċertifikat għar-rilaxx xieraq għal massimu ta' 30 siegħa ta' titjira jew sakemm l-ewwel inġenju tal-ajru jirritorna lura l-istazzjon bil-linja ewlieni jew il-baži għall-manutenzjoni, skont liema waħda minnhom tkun l-eqreb, soġġett għall-ftehim tal-operatur tal-inġenju tal-ajru u li dan il-komponent ikollu ċertifikat għar-rilaxx xieraq, iżda li xorta huwa konformi mal-manutenzjoni applikabbli u r-rekwiziti operazzjonali kollha. Tali komponenti għandhom jitmeħħew sal-limitu ta' żmien preskritt hawn fuq, sakemm sadanittant ma jinkisibx ċertifikat għar-rilaxx xieraq skont il-punti (a) u 145.A.42.

▼ M1145.A.55 **Rekords tar-reviżjoni tal-manutenzjoni u l-ajrunavigabbiltà**▼ M8

- (a) L-organizzazzjoni għandha tirreġistra d-dettalji kollha tax-xogħol ta' manutenzjoni mwettaq. Bħala minimu, l-organizzazzjoni għandha żżomm ir-rekords mehtieġa bħala prova li r-rekwiżiti kollha għall-hruġ taċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz ġew issodisfati, inkluż id-dokumenti għar-rilaxx tas-sottokuntrattur, u għall-hruġ ta' kwalunkwe ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.
- (b) L-organizzazzjoni għandha tipprovdi kopja ta' kull ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz lis-sid jew lill-operatur tal-inġenju tal-ajru, flimkien ma' kopja ta' kwalunkwe rekord dettaljat tal-manutenzjoni assoċjat mal-hidma mwettqa u mehtieġ biex tintwera l-konformità mal-punt M.A.305 tal-Anness I (Parti-M) jew mal-punt ML.A.305 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli.

▼ M6▼ CI

- (c) ► M8 L-organizzazzjoni għandha żżomm kopja tar-rekords dettaljati kollha tal-manutenzjoni u kwalunkwe *data* tal-manutenzjoni assoċjata għal tliet snin mid-*data* ta' meta l-organizzazzjoni tkun ħarġet iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenju tal-ajru jew għall-komponent tal-inġenju tal-ajru li fuqu jkun sar ix-xogħol. Barra minn hekk, għandha żżomm kopja tar-rekords kollha marbuta mal-hruġ taċ-ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għal tliet snin mid-*data* tal-hruġ u għandha tipprovdi kopja tagħhom lil sid l-inġenju tal-ajru. ◀
1. Ir-rekords skont dan il-punt għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jitharsu mill-hsara, it-tibdil jew is-serq.
  2. Il-hardwer kollu tal-kompjuter użat sabiex isiru kopji backup għandu jinżamm f'postijiet differenti minn dawk li fihom id-*data* dwar ix-xogħol, b'tali mod li tkun żgurata l-kondizzjoni tajba tagħhom.
  3. Meta organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont dan l-Anness ittemm l-operazzjonijiet tagħha, ir-rekords kollha tal-manutenzjoni mill-perjodu tal-aħħar tliet snin qabel it-tlestija tax-xogħlijiet għandhom jinghataw lill-aħħar sid jew kljent tal-inġenju tal-ajru jew tal-komponent rispettiv jew għandhom jinħażnu skont kif jiġi speċifikat mill-awtorità kompetenti.

▼ B145.A.60 **Rappurtar ta' okkorrenzi**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tirrapporta lill-awtorità kompetent lill-istat tar-reġistru u lill-organizzazzjoni responsabbli mid-disinn tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent, kull kundizzjoni tal-inġenju tal-ajru jew komponent identifikat mill-organizzazzjoni li rriżultat jew jista' jirriżulta f'kundizzjoni mhux sikura li tipperikola serjament is-sikurezza tat-tijira.
- (b) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi sistema ta' rappurtar ta' okkorrenza interna kif dettaljat fl-espożizzjoni li tippermetti l-ġbir u l-evalwazzjoni ta' tali rapporti, inkluż il-valutazzjoni u l-estrazzjoni ta' dawk l-okkorrenzi biex jiġu rappurtati skont il-punt (a). Din il-proċedura għandha tidentifika xejriet kuntrarji, azzjonijiet korrettivi mehuda jew li għandhom jittiehdu mill-organizzazzjoni biex tindirizza d-defiċenzi u tinkludi l-evalwazzjoni tal-informazzjoni rilevanti kollha magħrufa għal tali okkorrenzi u metodu għaċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni kif mehtieġ.
- (c) L-organizzazzjoni għandha tagħmel tali rapporti f'forma u b'mod stabbiliti mill-Aġenzija u tiżgura li dawn ikunu jinkludu l-informazzjoni pertinenti kollha dwar ir-riżultati tal-kundizzjoni u l-evalwazzjoni li taf bihom l-organizzazzjoni.

**▼ B**

- (d) Fejn l-organizzazzjoni hija kkuntrattata minn operatur kummerċjali biex twettaq manutenzjoni, l-organizzazzjoni għandha tirraporta wkoll kull kundizzjoni bhal din li qed taffettwa l-inġenju tal-ajru jew komponent tal-operatur.
- (e) L-organizzazzjoni għandha tipproduċi u tissottometti tali rapporti malajr kemm jista' jkun iżda fi żmien 72 siegħa minn meta l-organizzazzjoni tidentifika l-kundizzjoni li hu marbuta magħha r-rapport.

**145.A.65 Politika tas-sikurezza u tal-kwalità, proċeduri ta' manutenzjoni u sistema tal-kwalità**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi politika tas-sikurezza u tal-kwalità biex tiġi inkluża fl-espożizzjoni taht il-punt 145.A.70.

**▼ M2**

- (b) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri miftiehma mill-awtorità kompetenti li jqisu l-fatturi umani u l-prestazzjoni umana sabiex ikunu żgurati prattiki tajbin ta' manutenzjoni u konformità mar-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-punt 145.A.25 sa 145.A.95. Il-proċeduri skont dan il-punt għandhom:

1. jiżguraw li kien hemm qbil dwar ordni tax-xogħol jew kuntratt ċar bejn l-organizzazzjoni u l-organizzazzjoni li qed titlob il-manutenzjoni biex jiġi stabbilit b'mod ċar ix-xogħol ta' manutenzjoni li għandu jsir sabiex l-inġenju tal-ajru u l-komponenti jistgħu jiġu rilaxxati għall-użu skont il-punt 145.A.50; u,
2. ikopru l-aspetti kollha tat-tweqqi tal-manutenzjoni, inklużi l-forniment u l-kontroll tas-servizzi speċjalizzati u l-iffissar tal-istandards li l-organizzazzjoni beħsiebha taħdem bihom.

**▼ B**

- (c) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi sistema tal-kwalità li tinkludi dan li ġej:

1. Verifiki indipendenti sabiex tissorvelja l-konformità mal-istandards tal-inġenji tal-ajru/komponenti tal-inġenji tal-ajru u l-adegwatezza mal-proċeduri biex tiżgura li tali proċeduri jinvokaw prattiki ta' manutenzjoni tajba u komponenti tal-inġenji tal-ajru/inġenji tal-ajru ajrunavigabbli. Fl-iżgħar organizzazzjonijiet il-parti ta' verifika indipendenti tas-sistema tal-kwalità tista' tiġi kkuntrattata lil organizzazzjoni oġra approvata skont din il-Parti jew persuna bl-għarfien tekniku xieraq u l-esperjenza ta' verifika sodisfaċenti ppruvata; u
2. sistema tar-rappurtar tar-rispons tal-kwalità lill-persuna jew il-grupp ta' persuni speċifikati fil-punt 145.A.30(b) u fl-aħhar mill-aħhar lill-maniġer responsabbli li jiżgura li tittiehed azzjoni korrettiva xierqa u fil-hin bi twegħiba għar-rapporti li jirriżultaw mill-verifiki indipendenti stabbiliti biex jissodisfaw il-punt (1).

**145.A.70 Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni**

- (a) “Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni” tfisser id-dokument jew id-dokumenti li jinkludu l-materjal li jispeċifika l-ambitu tax-xogħol li meqjus li jikkostitwixxi approvazzjoni u juri kif l-organizzazzjoni beħsiebha tikkonforma ma' dan l-Anness (Parti-145). L-organizzazzjoni għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni, li tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

**▼ B**

1. Dikjarazzjoni ffirmata mill-manager responsabbli li fiha jikkonferma li f'kull hin se jkun hemm konformità mal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-produzzjoni u kwalunkwe manwali assoċjati li jiddefinixxu l-konformità tal-organizzazzjoni approvata ma' dan l-Anness (Parti-145). Meta maniġer responsabbli ma jkunx l-uffiċjal kap eżekuttiv tal-organizzazzjoni, tali uffiċjal kap eżekuttiv għandu jikkon-trofirma din id-dikjarazzjoni;
2. il-politika dwar is-sikurezza u l-kwalità tal-organizzazzjoni kif speċifikat fil-punt 145.A.65;
3. it-titlu(i) u l-isem/ismijiet tal-persuni nnominati skont il-punt 145.A.30(b);
4. id-dmirijiet u r-responsabilitajiet tal-persuni nnominati skont il-punt 145.A.145(c)(2), inklużi l-materji li fuqhom dawn jistgħu jitrattaw direttament mal-awtorità kompetenti f'isem l-organizzazzjoni;
5. krta tal-organizzazzjoni li turi l-ktajjen assoċjati tar-responsabbiltà bejn il-persuni nnominati skont il-punt 45.A.30(b);

**▼ M6****▼ C2**

6. lista ta' persunal li jiċċertifika, persunal ta' appoġġ u, jekk applikabbli, persunal għar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà, bl-ambitu tal-approvazzjoni tagħhom;

**▼ B**

7. deskrizzjoni ġenerali tar-riżorsi umani;
8. deskrizzjoni ġenerali tal-faċilitajiet li hemm f'kull indirizz speċifikat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni;
9. speċifikazzjoni tal-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni rile-vanti għat-termini tal-approvazzjoni;
10. il-proċedura ta' notifika tal-punt 145.A.85 għal bidliet tal-organizzazzjoni;
11. il-proċedura ta' emenda tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni;

**▼ M8**

12. il-proċeduri u s-sistema tal-kwalità stabbiliti mill-organizzazzjoni skont il-punti 145.A.25 sa 145.A.90 ta' dan l-Anness (Parti-145) u kwalunkwe proċedura addizzjonali segwita skont l-Anness I (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli;

**▼ B**

13. lista ta' operaturi kummerċjali, fejn applikabbli, li lilhom l-organizzazzjoni tipprovdi servizz ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru;
  14. lista ta' organizzazzjonijiet subkuntrattati, fejn applikabbli, kif speċifikat fil-punt 145.A.75(b);
  15. lista ta' stazzjonijiet bil-linja, fejn applikabbli, kif speċifikat fil-punt 145.A.75(d);
  16. lista ta' organizzazzjonijiet kuntrattati, fejn applikabbli.
- (b) L-espożizzjoni għandha tiġi emendata kif meħtieġ biex tibqa' desk-rizzjoni aġġornata tal-organizzazzjoni. L-espożizzjoni u kull emenda sussegwenti għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti.
- (c) Minkejja l-punt (b), emendi minuri għall-espożizzjoni jistgħu jiġu approvati indirettament permezz ta' proċedura ta' espożizzjoni (minn issa 'l quddiem tissejjah approvazzjoni indiretta).

**▼B****145.A.75 Privileġġi tal-organizzazzjoni**

F'konformita mal-espożizzjoni, l-organizzazzjoni għandha tkun intitolata twettaq il-kompiti li ġejjin:

- (a) Tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għaliha tkun approvata fil-postijiet identifikati fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni u fl-espożizzjoni;
- (b) thejji għall-manutenzjoni ta' kull inġenju tal-ajru jew komponent li għaliha tkun approvata f'organizzazzjoni oħra li qed taħdem skont is-sistema tal-kwalità tal-organizzazzjoni. Dan jirreferi għax-xogħol li qed jitwettaq minn organizzazzjoni li mhix approvata kif xieraq biex twettaq tali manutenzjoni skont din il-Parti u hija limitata għall-ambitu tax-xogħol permess skont il-proċeduri stabbiliti fil-punt 145.A.65(b). Dan l-ambitu tax-xogħol ma għandux jinkludi verifika ta' manutenzjoni bażi ta' inġenju tal-ajru jew verifika ta' manutenzjoni ta' workshop shiha jew bidla ta' magna jew modulu ta' magna;
- (c) tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru jew komponent li għalih tkun approvata fi kwalunkwe post sugġetta għall-htieġa li din il-manutenzjoni tirriżulta jew minn qagħda fejn l-inġenju tal-ajru ma jkunx jista' jissewwa jew min-neċessità li okkażjonalment jingħata appoġġ għal manutenzjoni bil-linja, sugġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fl-espożizzjoni;
- (d) tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għalih tkun approvata f'post identifika bħala post ta' manutenzjoni bil-linja kapaċi li jsostni manutenzjoni minuri u biss jekk l-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tippermetti tali attività u telenka tali postijiet;
- (e) tohroġ ċertifikati għar-rilaxx għas-servizz fir-rigward tat-tlestija tal-manutenzjoni f'konformità mal-punt 145.A.50;

**▼M6****▼C2**

- (f) Jekk tkun approvata b'mod speċifiku biex tagħmel dan għall-inġenji tal-ajru koperti bl-Anness Vb (Parti-ML), tista' twettaq revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u tohroġ iċ-ċertifikat ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà korrispondenti skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-punt MLA.903 tal-Anness Vb (Parti-ML) ta' dan ir-Regolament;

**▼B****145.A.80 Limitazzjonijiet tal-organizzazzjoni**

L-organizzazzjoni għandha twettaq manutenzjoni biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent li għalih tkun approvata meta l-faċilitajiet, it-tagħmir, l-ghodda, il-materja, id-dejta tal-manutenzjoni u l-persunal li jiċċertifika kollha jkun disponibbli.

**145.A.85 Tibdiliet għall-organizzazzjoni**

L-organizzazzjoni għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe proposta biex twettaq il-bidliet li ġejjin qabel tali bidliet jidhlu fis-sehh, biex tippermetti lill-awtorità kompetenti tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti u biex jekk meħtieġ, temenda ċ-ċertifikat tal-approvazzjoni, hlief fil-każ ta' bidliet proposti fil-persunal li l-manigment ma jkunx jaf bihom qabel, u li jridu jiġu nnotifikati malajr kemm jista' jkun possibbli.

1. isem l-organizzazzjoni;

**▼ B**

2. il-post ewlieni tal-organizzazzjoni;
3. postijiet addizzjonali tal-organizzazzjoni;
4. il-manigier responsabbli;
5. kull persuna mahtura skont il-punt 145.A.30(b);

**▼ M1**

6. il-faciltajiet, it-tagħmir, l-ghodda, il-materjal, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-istaff li jiċċertifika u l-istaff għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jistgħu jaffettwaw l-approvazzjoni.

**▼ B****145.A.90 Validità kontinwata**

- (a) Għandha tinhareġ approvazzjoni għal perjodu ta' żmien mhux limitat. Din għandha tibqa' valida bil-kundizzjoni li:
  1. l-organizzazzjoni tibqa' konformi mal-Anness II (Parti-145), skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tas-sejbiet kif speċifikat skont il-punt 145.B.50; u
  2. l-awtorità kompetenti li qed tingħata aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti; u
  3. iċ-ċertifikat ma jiġix ċedut jew irrevokat.
- (b) Meta jiġi ċedut jew revokat, iċ-ċertifikat għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

**145.A.95 Sejbiet****▼ M6****▼ C2**

- (a) Sejba tal-livell 1 hi kwalunkwe sejba ta' nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiziti ta' dan l-Anness li jnaqqas l-istandard ta' sikurezza u jpoġġi friskju serju s-sikurezza tat-titjira.
- (b) Sejba tal-livell 2 hi kwalunkwe sejba ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiziti ta' dan l-Anness li jista' jnaqqas l-istandard ta' sikurezza u jista' jpoġġi friskju s-sikurezza tat-titjira.

**▼ B**

- (c) Wara li d-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni jirċievi n-notifika tas-sejbiet skont il-punt 145.B.50, dan għandu jiddefinixxi pjan ta' azzjoni korrettiv u juri azzjoni korrettiva għas-sodsfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità.

*IT-TAQSIMA B***PROĊEDURI GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI****145.B.01 Ambitu**

Din it-taqsimha tistabbilixxi l-proċeduri amministrattivi li l-awtorità kompetenti għandha ssegwi meta teżerċita l-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħha rigward il-hruġ, il-kontinwazzjoni, il-bdil, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-approvazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni taht dan l-Anness (Parti-145).

**▼B****145.B.10 L-Awtorità kompetenti**

## 1. Ġenerali

L-Istat Membru għandu jahtar awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokatu għall-hruġ, il-kontinwazzjoni, il-bdil, is-sospensjoni jew ir-revoka ta' approvazzjoni ta' manutenzjoni. Din l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixi proċeduri ddokumentati u struttura organizzattiva.

## 2. Riżorsi

In-numru ta' persunal irid ikun xieraq biex iwettaq ir-rekwiżiti kif iddettalja f'din it-Taqsima.

## 3. Kwalifika u taħriġ

Il-persunal kollu involut fl-approvazzjonijiet tal- taħt dan l-Anness (Parti-145) irid:

- (a) ikun kwalifikat kif xieraq u jkollu l-għarfien, l-esperjenza u t-taħriġ kollu meħtieġ biex iwettaq il-kompiti allokatu lilu.
- (b) ikun irċieva taħriġ/ taħriġ ta' kontinwazzjoni dwar dan l-Anness (il-Parti-145) fejn rilevanti, inkluż it-tifsira u l-istandard maħsuba għalih.

## 4. Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri li jiddeskrivu fid-dettall kif tintlaħaq il-konformità ma' din it-Taqsima B.

Dawn il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati sabiex jiżguraw konformità kontinwata.

**145.B.15 Organizzazzjonijiet li jinsabu f'bosta Stati Membri**

Fejn il-faċilitajiet ta' manutenzjoni jinsabu f'aktar minn Stat Membru wiehed l-investigazzjoni u s-sorveljanza kontinwata tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet ta' manutenzjoni l-oħra.

**145.B.20 Approvazzjoni inizjali**

- 1. Sakemm ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-punti 145.A.30(a) u (b), l-awtorità kompetenti għandha tindika formalment l-aċċettazzjoni tagħha tal-persunal, speċifikata fil-punti 145.A.30(a) u (b), lill-applikant bil-miktub.
- 2. L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni jikkonformaw ma' dan l-Anness (Parti-145) u tivverifika li l-maniġer responsabbli jiffirma d-dikjarazzjoni tal-impenn.
- 3. L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-organizzazzjoni hija konformi mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-145).
- 4. Tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni għandha ssir laqgħah mal-maniġer responsabbli biex jiġi żgurat li hu jifhem kompletament is-sinifikat tal-approvazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tal-impenn tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni għall-konformità mal-proċeduri speċifikati f'din l-espożizzjoni.
- 5. Is-sejbiet kollha jridu jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni.



**▼B**

6. L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tinghalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha
7. Għal approvazzjoni inizjali, is-sejbiet kollha jridu jiġu kkoreġuti qabel ma l-approvazzjoni tkun tista' tinħareġ.

**145.B.25 Hruġ tal-approvazzjoni**

1. L-awtorità kompetenti għandha tapprova formalment l-espożizzjoni u tohroġ ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 lill-applikant, li jinkludi l-klassifikazzjonijiet ta' approvazzjoni. L-awtorità kompetenti għandha tohroġ biss ċertifikat meta l-organizzazzjoni tkun f'konformità ma' dan l-Anness (Parti-145).
2. L-awtorità kompetenti għandha tindika l-kundizzjonijiet tal-approvazzjoni fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3.
3. In-numru ta' referenza għandu jiġi inkluż fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-Formola 3 b'tali mod speċifikat mill-Aġenzija.

**145.B.30 Kontinwazzjoni ta' approvazzjoni**

Il-kontinwazzjoni ta' approvazzjoni għandha tiġi ssorveljata f'konformità mal-proċess ta' 'approvazzjoni inizjali' taħt il-punt 145.B.20. Barra minn hekk:

1. L-awtorità kompetenti għandha żżomm u taġġorna programm li jelenka l-organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati taħt is-superviżjoni tagħha, id-dati taż-żjarjet ta' verifika u meta tali żjarjet twettqu.
2. Kull organizzazzjoni trid tkun kompletament eżaminata għall-konformità ma' dan l-Anness (Parti-145) f'perjodi li ma jaqbzux 1-24 xahar.
3. Tal-anqas darba kull 24 xahar għandha ssir laqgħa mal-manijer responsabbli biex ikun żgurati li hu jibqa' infurmat bi kwistjonijiet sinifikanti li jirriżultaw matul il-verifiki.

**145.B.35 Tibdiliet**

1. L-awtorità kompetenti għandha tirċievi notifika mill-organizzazzjoni rigward kwalunkwe tibdila proposta kif elenkat fil-punt 145.A.85.

L-awtorità kompetenti għandha tikkonforma mal-elementi applikabbli tal-punti ta' proċess inizjali għal kull tibdila lill-organizzazzjoni.

2. L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet skont liema l-organizzazzjoni tista' topera matul tali bidliet sakemm ma tidde-terminax li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża.

**145.B.40 Tibdiliet għall-Espożizzjoni ta' Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni**

Għal kwalunkwe bidla fil-Preżentazzjoni tal-Organizzazzjoni ta' Manutenzjoni (MOE):

1. Fil-każ ta' approvazzjoni diretta tal-bidliet skont il-punt M.A.145.A.70(b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni huma konformi ma' dan l-Anness (Parti 145) qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.

**▼B**

2. Fil-każ li proċedura ta' approvazzjoni indiretta tintuża għall-approvazzjoni tal-bidliet skont il-punt 145.A.70(c), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura (i) li l-bidliet jibqgħu minuri u (ii) li għandha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tal-bidliet biex tiżgura li jibqgħu f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-145).

**145.B.45 Revoka, sospensjoni u limitazzjoni tal-approvazzjoni**

L-awtorità kompetenti għandha:

- (a) tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza; jew
- (b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt 145.B.50.

**145.B.50 Sejbiet**

- (a) Meta matul il-verifiki jew permezz ta' mezz ieħor tinstab evidenza li turi nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-145), l-awtorità kompetenti għandha tiegħu l-azzjonijiet li ġejjin:
  - 1. Għal sejbiet ta' livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tiegħu azzjoni immedjata biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, jiddependi mid-daqs tas-sejba ta' livell 1, l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' manutenzjoni, sakemm l-organizzazzjoni jirnexxilha twettaq l-azzjonijiet korrettivi.
  - 2. Għal sejbiet ta' livell 2, il-perjodu ta' azzjoni korrettiva mogħti mill-awtorità kompetenti jrid ikun adattat skont in-natura tas-sejba, iżda fi kwalunkwe każ fil-bidu inizjalment dan ma jridx ikun aktar minn tliet xhur. F'ċerti ċirkostanzi u soġġett għan-natura tas-sejba, l-Awtorità Kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' tliet xhur, soġġett għal pjan sodisfacenti ta' azzjoni korrettiva li dwaru jrid ikun hemm ftehim mal-Awtorità Kompetenti.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tiegħu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parti minnha, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti.

**145.B.55 Żamma ta' rekords**

- 1. L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema għaż-żamma ta' rekords bi kriterji minimi taż-żamma li tippermetti t-traċċabbiltà adegwata tal-proċess tal-ħruġ, taż-żamma, tal-emenda, tas-sospensjoni jew tar-revoka ta' kull approvazzjoni ta' organizzazzjoni individwali.
- 2. Ir-rekords bhala minimu għandhom jinkludu:
  - (a) l-applikazzjoni għal approvazzjoni ta' organizzazzjoni, inkluż il-kontinwazzjoni tagħha.
  - (b) il-programm ta' sorveljanza kontinwata tal-awtorità kompetenti inklużi r-rekords kollha tal-verifiki.
  - (c) iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni inkluż kwalunkwe tibdila li ssirlu.
  - (d) kopja tal-programm ta' verifika li jelenka d-dati meta l-verifika huma dovuti u meta l-verifika twettqu.

**▼B**

- (e) kopji tal-korrispondenza formali kollha inkluż il-Formola 4 jew l-ekwivalenti.
  - (f) dettalji ta' kwalunkwe azzjoni(jiet) ta' eżenzjoni u infurzar.
  - (g) kwalunkwe formola tar-rapport ta' verifika tal-awtorità kompetenti.
  - (h) espożizzjonijiet tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni.
3. Il-perjodu minimu taż-żamma għar-rekords hawn fuq għandu jkun ta' erba' snin.
4. L-awtorità kompetenti tista' taqżel li tuża sistema tal-kompjuter jew bil-karti jew tahlita tat-tnejn, soġġetta għal kontrolli xierqa.

**▼M6****▼C2****145.B.60 Eżenzjonijiet**

Meta Stat Membru jagħti eżenzjoni mir-reqwiziti ta' dan l-Anness skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2018/1139, l-awtorità kompetenti għandha tirreġistra l-eżenzjoni. Għandha żżomm dawk ir-rekords għall-perjodu previst fil-punt (3) tal-punt 145.B.55.

**▼B**

*Appendiċi I*

**Ċertifikat ta' Rilaxx Awtorizzat — Formola 1 tal-EASA**

Id-dispożizzjonijiet tal-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M) japplikaw.

**▼B**

*Appendiċi II*

**Sistema ta' Klassijiet u Kategorijiżata għall-Approvazzjoni  
tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni msemmija fl-Anness I (Parti-M)  
Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145)**

Id-dispożizzjonijiet tal-Appendiċi IV tal-Anness I (Parti-M) japplikaw.

▼ M6▼ C2

## Appendiċi III

## Ċertifikat tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni — Formola 3-145 tal-EASA

Pagna 1 minn 2

[STAT MEMBRU (\*)]

Membru tal-Unjoni Ewropea (\*\*)

## ĊERTIFIKAT TAL-ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)].145.XXXX

►<sup>(1)</sup> Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 u soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati hawn taht, l-[AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)] b'dan tiċċertifika:

## [L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

bħala organizzazzjoni tal-manutenzjoni f'konformità mat-Taqsima A tal-Anness II (Parti-145) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, approvata biex tagħmel manutenzjoni fuq il-prodotti, il-partijiet u t-tagħmir elenkati fit-termini tal-approvazzjoni mehmuża u biex toħroġ ċertifikati tar-rilaxx għas-servizz relatati bl-użu tar-referenzi ta' hawn fuq u, meta jkun stipulat, biex toħroġ ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà wara reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà kif speċifikat fil-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML) ta' dak ir-Regolament għal dawk l-inġenji tal-ajru elenkati fit-termini tal-approvazzjoni mehmuża ◀

## KUNDIZZJONIJIET:

1. L-approvazzjoni hija limitata għal dak li hemm speċifikat fit-taqsima tal-ambitu tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif imsemmi fit-Taqsima A tal-Anness II (Parti-145), u
2. Din l-approvazzjoni teħtieġ konformità mal-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata, u
3. Din l-approvazzjoni hi valida sakemm l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata tibqa' f'konformità mal-Anness II (Parti-145) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014.
4. Soġġett għal konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija qabel, din l-approvazzjoni għandha tibqa' valida għal żmien bla limitu sakemm l-approvazzjoni ma tkunx preċedentement giet ċeduta, sostitwita, sospiza jew irrevokata.

Id-data tal-ħruġ oriġinali: .....

Id-data ta' din ir-reviżjoni: .....

In-Numru tar-Revizjoni: .....

Iffirmata: .....

Għall-awtorità kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

Il-Fomola 3-145 tal-EASA Ғarġa 4

(\*) Jew l-EASA, jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti

(\*\*) Ғassar meta l-Istat ma jkunx Stat Membru tal-UE jew l-EASA.

►<sup>(1)</sup> M8

▼ C2

Paġna 2 minn 2

**ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI****TERMINI TAL-APPROVAZZJONI**

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*).145.[XXXX]

Organizzazzjoni: [L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAZIJA]

KLASSI	KATEGORIJA	LIMITAZZJONI	BAŽI	LINJA
<b>INĠENJI TAL-AJRU (**)</b>	(***)	► <sup>(1)</sup> (****)	[IVA/LE] (**)	[IVA/LE] (**)
	(***)	(****)	[IVA/LE] (**)	[IVA/LE] (**)
	(***)	(****)	[IVA/LE] (**)	[IVA/LE] (**)
	(***)	(****) ◀	[IVA/LE] (**)	[IVA/LE] (**)
<b>MAGNI (**)</b>	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
<b>KOMPONENTI GĦAJR MAGNI KOMPLUTI JEW APUs (**)</b>	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
<b>SERVIZZI SPEĊJALIZZATI (**)</b>	(***)	(****)		
	(***)	(****)		

Dawn it-termini ta' approvazzjoni huma limitati għal dawk il-prodotti, il-partijiet u t-tagħmir u l-attivitajiet speċifikati fit-taqsimha tal-ambitu tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata,

Referenza tal-Espożizzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni: .....

Id-data tal-ħruġ originali: .....

Id-data tal-aħħar revizjoni approvata: ..... In-Numru tar-Revizjoni: .....

Iffirmata: .....

Għall-awtorità kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

Il-Formola 3-145 tal-EASA Farga 4

(\*) Jew l-EASA, jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti

(\*\*) Fassar kif ikun xieraq jekk l-organizzazzjoni mhijiex approvata.

(\*\*\*) Imla billi ddaħħal il-kategorija u l-limitazzjoni xierqa

(\*\*\*\*) Imla billi ddaħħal il-limitazzjoni xierqa u ddikjara jekk il-ħruġ ta' ċertifikati tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà huwiex awtorizzat jew le

►<sup>(1)</sup> M8



*Appendiċi IV*

**Kundizzjonijiet għall-użu tal-persunal mhux ikkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) li hemm referenza għalihom fil-punti 145.A.30(j) 1 u 2**

1. Il-persunal li jiċċertifika f'konformità mal-kundizzjonijiet kollha li ġejjin huwa meqjus li jissodisfa l-għanijiet ta' punt 145.A.30(j)(1) u (2):
  - (a) Il-persuna għandu jkollha liċenzja jew awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika mahruġa skont regolamenti nazzjonali f'konformità shiġha mal-Anness I tal-ICAO.
  - (b) L-ambitu tax-xogħol tal-persuna ma għandux jaqbeż l-ambitu definit mil-liċenzja nazzjonali jew mill-awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika, tkun liema tkun l-iktar wahda restrittiva.
  - (c) Il-persuna għandha turi li rċeviet it-taħriġ fuq fatturi umani u fuq il-legiżlazzjoni dwar l-avjazzjoni li hemm referenza għalih fil-moduli 9 u 10 tal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66).
  - (d) Il-persuna għandha turi hames snin ta' esperjenza fuq il-manutenzjoni għal persunal li jiċċertifika ta' manutenzjoni tal-linja u tmien snin għal persunal li jiċċertifika ta' manutenzjoni bażi. Madankollu, dawk il-persuni li l-kompiti tagħhom ma jaqbzux dawk tal-persunal li jiċċertifika tal-kategorija A tal-Parti-66, jeħtieġu juru tliet snin esperjenza fil-manutenzjoni biss.
  - (e) Persunal li jiċċertifika ta' manutenzjoni tal-linja u persunal ta' appoġġ ta' manutenzjoni bażi għandu juri li rċieva taħriġ tat-tip u għadda minn eżami fil-livell ta' kategorija B1, B2 jew B3, kif applikabbli, li hemm referenza għalih fl-Appendiċi III għall-Anness III (Parti-66) għal kull tip ta' inġenju tal-ajru fl-ambitu tax-xogħol li hemm referenza għalih fil-punt (b). Dawk il-persuni li l-ambitu tax-xogħol tagħhom ma jaqbiżx dak tal-persunal li jiċċertifika ta' kategorija A, jistgħu madankollu jirċievu taħriġ fuq il-kompitu minflok taħriġ shiġ tat-tip.
  - (f) Persunal li jiċċertifika ta' manutenzjoni bażi għandu juri li rċieva taħriġ tat-tip u għadda minn eżami fil-livell ta' kategorija C li hemm referenza għalih fl-Appendiċi III għall-Anness III (Parti-66) għal kull tip ta' inġenju tal-ajru fl-ambitu tax-xogħol li hemm referenza għalih fil-punt (b), għajr għall-fatt li għall-ewwel tip ta' inġenju tal-ajru, it-taħriġ u l-eżami għandhom ikunu fil-livell ta' kategorija B1, B2 jew B3 tal-Appendiċi III.
2. Drittijiet protetti
  - (a) Il-persunal li jkollu privileġġi qabel id-dhul fis-seħħ tar-rekwiziti rilevanti tal-Anness III (Parti-66) jista' jibqa' jeżerċitahom minghajr ma jkollu għalfejn jikkonforma mal-punti 1(c) sa 1(f).
  - (b) Madankollu, wara dik id-data, kull persunal li jiċċertifika li jkun jixtieq jestendi l-ambitu tal-awtorizzazzjoni tiegħu sabiex jinkludi privileġġi addizzjonali għandu jikkonforma mal-punt 1.
  - (c) Minkejja l-punt 2(b) ta' hawn fuq, fil-każ ta' taħriġ tat-tip addizzjonali, il-konformità mal-punti 1(c) u 1(d) mhijiex meħtieġa.



**▼ B***ANNEX III***(Parti-66)**

## WERREJ

66.1. Awtorità kompetenti

## TAQSIMA A — REKWIŻITI TEKNIĊI

## SOTTOPARTI A — LIĊENZJA TA' MANUTENZJONI TA' INĠENJI TAL-AJRU

66.A.1 Ambitu

66.A.3 Kategoriji u subkategoriji ta' liċenzji

66.A.5 Gruppi ta' inġenji tal-ajru

66.A.10 Applikazzjoni

66.A.15 Eligibbiltà

66.A.20 Privileġġi

66.A.25 Rekwiżiti ta' għarfien bażiku

66.A.30 Rekwiżit ta' esperjenza bażika

66.A.40 Validità ssuktata tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

66.A.45 Konformità mal-klassifikazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru

66.A.50 Limitazzjonijiet

66.A.55 Evidenza tal-kwalifiki

66.A.70 Dispożizzjonijiet tat-tibdil

## TAQSIMA B — PROĊEDURI GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

## SOTTOPARTI A — ĠENERALI

66.B.1 Ambitu

66.B.10 Awtorità kompetenti

66.B.20 Żamma ta' rekords

66.B.25 Skambju reċiproku ta' informazzjoni

66.B.30 Eżenzjonijiet

## SOTTOPARTI B — HRUĠ TA' LIĊENZJA TA' MANUTENZJONI TA' INĠENJI TAL-AJRU

66.B.100 Proċedura għall-hruġ ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mill-awtorità kompetenti

66.B.105 Proċedura għall-hruġ ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru permezz tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont Parti-145

66.B.110 Proċedura għall-bidla ta' liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru sabiex tiġi inkluża kategorija bażika addizzjonali jew subkategorija

**▼ B**

- 66.B.115 Proċedura għall-bidla ta' liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru sabiex tiġi inkluża klassifikazzjoni ta' inġenju tal-ajru jew biex jitneħħew il-limitazzjonijiet
- 66.B.120 Proċedura għat-tibdil ta' liċenzji nkluż il-klassifikazzjonijiet ta' grupp
- 66.B.125 Proċedura għall-konverżjoni tal-liċenzji, inklużi klassifikazzjonijiet ta' gruppi
- 66.B.130 Proċedura għall-approvazzjoni diretta tat-tahriġ tat-tip tal-inġenji tal-ajru

## SOTTOPARTI C — EŻAMIJET

- 66.B.200 Examination by the competent authority

## SOTTOPARTI D — TIBDIL TAL-KWALIFIKA TA' PERSUNAL LI JIĊĊERTIFIKA

- 66.B.300 Ġenerali
- 66.B.305 Rapport tat-tibdil għal kwalifika nazzjonali
- 66.B.310 Rapport tat-tibdil għall-awtorizzazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati

## SOTTOPARTI E — KREDITS TAL-EŻAMIJET

- 66.B.400 Ġenerali
- 66.B.405 Rapport tal-kredits tal-eżami
- 66.B.410 Il-validità tal-kredits tal-eżamijiet

## SOTTOPARTI F — ŻBALL MHUX INTENZJONAT ISSOKTAT

- 66.B.500 Revoka, sospensjoni jew limitazzjoni tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

## APPENDIĊI

- Appendiċi I — Rekwiżiti ta' Għarfien Bażiku (għajr għal liċenzja tal-kategorija L)
- Appendiċi II — Standard tal-Eżami Bażiku (għajr għal liċenzja tal-kategorija L)
- Appendiċi III — Standard ta' tahriġ u eżami tat-tip ta' inġenju tal-ajru. Tahriġ prattiku
- Appendiċi IV — Rekwiżiti tal-esperjenza għall-estensjoni ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru skont il-Parti-66
- Appendiċi V — Il-Formola tal-Applikazzjoni – Il-Formola 19 tal-EASA
- Appendiċi VI — Liċenzja għall-Manutenzjoni ta' Inġenji tal-Ajru msemmija fl-Anness III (Parti-66) – Formola 26 tal-EASA

**▼ M5**

- Appendiċi VII — Rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L
- Appendiċi VIII — Standard ta' eżami bażiku għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L

**▼ B***66.1 Awtorità kompetenti*

- (a) Għall-għanijiet ta' dan l-Anness (Parti-66), l-awtorità kompetenti għandha tkun:
1. l-awtorità mahtura mill-Istat Membru fejn il-persuna tapplika l-ewwel darba biex tinħarġilha liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru; jew

**▼ B**

2. l-awtorità mahtura minn Stat Membru ieħor, fil-każ li dan ikun differenti, soġġett għal fehim mal-awtorità li hemm referenza għaliha fil-punt 1. F'dak il-każ, il-liċenzja li hemm referenza għaliha fil-punt 1 għandha tiġi revokata, ir-rekords kollha li hemm referenza għalihom fil-punt 66.B.20 għandhom jiġu ttrasferuti u għandha tinhareġ liċenzja ġdida fuq il-bażi ta' dawn ir-rekords.

(b) L-Aġenzija għandha tkun responsabbli għad-definizzjoni ta':

1. il-lista tat-tipi ta' inġenji tal-ajru; u
2. liema qafas tal-ajru/magna għandhom jiġu inklużi f'kull klassifikazzjoni ta' tip ta' inġenju tal-ajru partikolari.

*TAQSIMA A***REKWIŻITI TEKNIĊI****IS-SOTTOPARTI A***LICENZJA TAL-MANUTENZJONI TAL-INGENJI TAL-AJRU***66.A.1 Ambitu**

Din is-sezzjoni tiddefinixxi l-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru u tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-applikazzjoni, fruġ u kontinwazzjoni tal-validità tagħha.

**▼ M5****66.A.3 Kategoriji u subkategoriji ta' liċenzji**

Il-liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jinkludu dawn il-kategoriji li ġejjin u, fejn ikun applikabbli, is-subkategoriji u l-klassifikazzjonijiet ta' sistemi:

(a) Kategorija A, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:

- A1 Ajruplani bit-Turbini;
- A2 Ajruplani bil-Pistuni;
- A3 Helikopters bit-Turbini;
- A4 Helikopters bil-Pistuni.

(b) Kategorija B1, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:

- B1.1 Ajruplani bit-Turbini;
- B1.2 Ajruplani bil-Pistuni;
- B1.3 Helikopters bit-Turbini;
- B1.4 Helikopters bil-Pistuni.

(c) Kategorija B2

Il-liċenzja B2 hija applikabbli għall-inġenji tal-ajru kollha.

(d) Kategorija B2L

Il-liċenzja B2L hija applikabbli għall-inġenji tal-ajru kollha għajr dawk tal-Grupp 1 kif stipulat fil-Punt 66.A.5(1) u hija maqsuma fil-“klassifikazzjonijiet ta' sistemi” li ġejjin:

- komunikazzjoni/navigazzjoni (com/nav),
- strumenti,
- awtotitjir,

▼ **M5**

- sorveljanza,
- sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru.

Liċenzja B2L għandu jkollha, bħala minimu, klassifikazzjoni ta' sistemi waħda.

(e) **Kategorija B3**

Il-liċenzja B3 hija applikabbli għall-ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni u b'Massa Massima tat-Tluq (MTOM) ta' 2 000 kg u inqas.

(f) **Kategorija L, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:**

- L1C: glajders komposti,
- L1: glajders,
- L2C: glajders komposti li jahdmu bil-magni u ajruplani ELA1 komposti,
- L2: glajders li jahdmu bil-magni u ajruplani ELA1,
- L3H: blalen tal-arja shuna,
- L3G: blalen tal-gass,
- L4H: iġfna tal-ajru tal-arja shuna,
- L4G: iġfna tal-ajru tal-gass ELA2,
- L5: iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2.

(g) **Kategorija C**

Il-liċenzja C hija applikabbli għall-ajruplani u l-helikopters.

**66.A.5 Gruppi ta' inġenji tal-ajru**

Għall-fini tal-klassifikazzjoni tal-liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, l-inġenji tal-ajru għandhom jiġu kklassifikati fil-gruppi li ġejjin:

- (1) **Grupp 1:** inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni, helikopters b'magni multipli, ajruplani b'altitudni massima ta' thaddim iċċertifikata ta' aktar minn FL290, inġenju tal-ajru mghammar b'sistemi fly-by-wire, iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2 u inġenji tal-ajru ohrajn li jehtieġu klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru meta definiti tali mill-Aġenzija.

L-Aġenzija tista' tiddeciedi li tikklassifika fi Grupp 2, Grupp 3 jew Grupp 4, kif ikun xieraq, inġenju tal-ajru li jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu, jekk hija tqis li l-kumplessità aktar baxxa tal-inġenju partikolari tiġġustifika li jsir hekk.

- (2) **Grupp 2:** inġenji tal-ajru għajr dawk fi Grupp 1 li jappartjenu għas-subgruppi li ġejjin:

(i) **subgrupp 2a:**

- ajruplani b'magna waħda turboprop,

▼ **M5**

- dawk l-ajruplani turbojet u multiple-turboprop ikklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnhabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.
- (ii) subgrupp 2b:
- helikopters b'magna wahda bit-turbini,
  - dawk il-helikopters b'magni multipli bit-turbini kklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnhabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.
- (iii) subgrupp 2c:
- helikopters b'magna wahda bil-pistuni,
  - dawk il-helikopters b'magni multipli bil-pistuni ikklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnhabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.
- (3) Grupp 3: ajruplani b'magna bil-pistuni għajr dawk fil-Grupp 1.
- (4) Grupp 4: glajders, glajders li jahdmu bil-magni, blalen u iġfna tal-ajru, għajr dawk fil-Grupp 1.

▼ **B**66.A.10 **Applikazzjoni**

- (a) Applikazzjoni għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru jew għal bidla għal tali liċenzja għandha ssir fuq il-Formola 19 tal-EASA (ara l-Appendiċi V) b'mod stabbilit mill-awtorità kompetenti u għandha tintbagħat lilha.
- (b) Applikazzjoni għall-bidla għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandha ssir lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jkun hareġ il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru.
- (c) Apparti d-dokumenti meħtieġa fil-punti 66.A.10(a), 66.A.10(b) u 66.B.105, kif xieraq, l-applikant għal kategoriji jew subkategoriji bażiċi addizzjonali għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandu jissottometti l-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru oriġinali attwali tiegħu lill-awtorità kompetenti flimkien mal-Formola 19 tal-EASA.
- (d) Meta l-applikant għal bidla tal-kategoriji bażiċi jikkwalifika għal tali bidla permezz tal-proċedura li hemm referenza għaliha fil-punt 66.B.100 fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru li hareġ il-liċenzja, l-applikazzjoni għandha tintbagħat lill-awtorità kompetenti li hemm referenza għaliha fil-punt 66.1.
- (e) Meta l-applikant għal bidla tal-kategoriji bażiċi jikkwalifika għal tali bidla permezz tal-proċedura li hemm referenza għaliha fil-punt 66.B.105 fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru li hareġ il-liċenzja, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) għandha tibgħat il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru flimkien mal-Formola 19 tal-EASA lill-awtorità kompetenti li hemm referenza għaliha fil-punt 66.1 għal timbru u firma tal-bidla jew hrug mill-ġdid tal-liċenzja, kif jixraq.
- (f) Kull applikazzjoni għandha tkun appoġġata minn dokumentazzjoni li turi l-konformità mal-gharfien teoretiku applikabbli, ir-rekwiżiti tat-taħriġ prattiku u tal-esperjenza fil-waqt tal-applikazzjoni.

66.A.15 **Eliġibbiltà**

Applikant għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandu jkollu mill-inqas 18-il sena.

**▼ B****66.A.20 Privileġġi**

(a) Għandhom japplikaw il-privileġġi li ġejjin:

1. Liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ta' kategorija A tippermetti lid-detentur sabiex johroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz wara manutenzjoni tal-linja skedata minuri u rettifika ta' difett sempliċi fi hdan il-limiti tad-dmirijiet approvati speċifikament fuq l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni li hemm referenza għaliha fil-punt 145.A.35 tal-Anness II (Parti-145). Il-privileġġi taċ-ċertifikazzjoni għandhom ikunu ristretti għal xogħol li d-detentur tal-liċenzja jkun wettaq personalment fl-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li tkun harġet l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.
2. Liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ta' kategorija B1 għandha tippermetti lid-detentur sabiex johroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ B1 wara:
  - manutenzjoni mwettqa fuq struttura ta' inġenju tal-ajru, powerplant u sistemi mekkaniċi u elettrici,
  - xogħol fuq is-sistemi avjoniċi li jirrikjedu biss testijiet sempliċi biex ikun ippruvat li jistgħu jissewew u li ma jirrikjedux l-identifikazzjoni ta' problemi u soluzzjonijiet.

Kategorija B1 tinkludi s-subkategorija A korrespondenti.

3. Liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ta' kategorija B2 għandha tippermetti lid-detentur:
  - (i) sabiex johroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ B2 għal dawn li ġejjin:
    - manutenzjoni mwettqa fuq sistemi avjoniċi u elettrici; u
    - kompiti elettrici u tal-avjonika fi hdan is-sistema tal-powerplant u s-sistema mekkanika, li jehtieġu biss testijiet sempliċi sabiex tinghata prova ta' kemm jista' jinghatalhom servis; u
  - (ii) biex johroġ ċertifikati ta' rilaxx għal servis wara manutenzjoni tal-linja skedata minuri u korrezzjoni ta' difetti sempliċi fi hdan il-limiti tad-dmirijiet approvati speċifikament fuq l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni li hemm referenza għaliha fil-punt 145.A.35 tal-Anness II (Parti-145). Dan il-privileġġ ta' ċertifikazzjoni għandu jkun ristrett għal xogħol li d-detentur tal-liċenzja jkun wettaq personalment fl-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li tkun harġet l-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni u limitat għall-klassifikazzjonijiet li jkunu approvati diġà fil-liċenzja B2.

Il-liċenzja ta' kategorija B2 ma tinkludix kwalunwke subkategorija A.

**▼ M5**

4. Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija B2L għandha tippermetti lid-detentur sabiex johroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ tal-kategorija B1 għal:
  - manutenzjoni mwettqa fuq sistemi elettrici;
  - manutenzjoni mwettqa fuq sistemi tal-avjonika fil-limiti tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi approvati speċifikament fuq il-liċenzja, u

**▼ M5**

- meta jkunu qed jitwettqu l-klassifikazzjoni tas-‘sistema ta’ qafas tal-inġenju tal-ajru’, it-tweġġ tal-kompiti elettriċi u tal-avjonika fis-sistema tal-powerplant u s-sistema mekkanika, li jehtieġu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom.
5. Liċenzja għall-manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru ta’ kategorija B3 għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta’ rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bhala persunal ta’ appoġġ tal-kategorija B1 għal:
- manutenzjoni mwettqa fuq l-istruttura, powerplant u sistemi mekkaniċi u elettriċi ta’ ajruplan; kif ukoll
  - xogħol fuq sistemi tal-avjonika li jirrikjedu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom u li ma jirrikjedux l-identifikazzjoni ta’ problemi u soluzzjonijiet.
6. Liċenzja għall-manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru ta’ kategorija L għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta’ rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bhala persunal ta’ appoġġ tal-kategorija L għal:
- manutenzjoni mwettqa fuq l-istruttura, il-powerplant u s-sistemi mekkaniċi u elettriċi ta’ inġenju tal-ajru;
  - xogħol fuq radju, Transmitter għas-Sejbien waqt Emergenza (Emergency Locator Transmitters /ELT) u sistemi tat-transponder; kif ukoll
  - xogħol fuq sistemi tal-avjonika ohra li jirrikjedu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom.
- Is-subkategorija L2 tinkludi s-subkategorija L1. Kwalunkwe limitazzjoni għas-subkategorija L2 skont il-punt 66.A.45(h) issir applikabbli wkoll għas-subkategorija L1.
- Is-subkategorija L2C tinkludi s-subkategorija L1C.
7. Liċenzja għall-manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru ta’ kategorija C għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta’ rilaxx għas-servizz wara manutenzjoni bażika fuq l-inġenju tal-ajru. Il-privileġġi japplikaw għall-inġenju tal-ajru kollu kemm hu.

**▼ B**

- (b) Id-detentur ta’ liċenzja ta’ manutenzjoni ta’ inġenju tal-ajru ma jistax jeżerċita l-privileġġi tiegħu sakemm:

**▼ M11**

1. f’konformità mar-rekwiżiti applikabbli tal-Anness I (Parti-M), tal-Anness II (Parti-145), tal-Anness Vb (Parti-ML) u tal-Anness Vd (Parti-CAO); kif ukoll

**▼ B**

2. fil-perjodu ta’ sentejn preċedenti, huwa kellu sitt xhur ta’ esperjenza fuq il-manutenzjoni skont il-privileġġi mogħtija mil-liċenzja ta’ manutenzjoni ta’ inġenju tal-ajru jew, issodisfa d-dispożizzjoni għall-hruġ tal-privileġġi x-xierqa; u
3. għandu kompetenza adegwata biex jiċċertifika manutenzjoni fuq l-inġenju tal-ajru korrespondenti; u
4. huwa kapaċi jaqra, jikteb u jikkomunika f’livell li jftiehem fil-lingwa/i li biha huwa/huma miktubin id-dokumentazzjoni teknika u l-proċeduri meħtieġa biex jappoġġaw il-kwistjoni taċ-ċertifikat ta’ rilaxx għas-servizz.

▼ **B**66.A.25 **Rekwiziti ta' gharfien bażiku**▼ **M5**

(a) ► **M11** Għal liċenzja għajr dawk tal-kategorija L, applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, jew għaž-zieda ta' kategorija jew ta' sottokategorija f'tali liċenzja, għandu juri, b'eżami, li jkollu livell ta' gharfien fil-moduli tas-sugġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66). ◀ L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi II tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompetenti.

(b) Applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija L li jkun f'subkategorija partikolari, jew għaž-zieda ta' subkategorija differenti, għandu juri, b'eżami, livell ta' gharfien fil-moduli tas-sugġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi VII tal-Anness III (Parti-66). L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi VIII tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompetenti jew kif ikun miftiehem bi qbil mal-awtorità kompetenti.

Id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fis-subkategorija B1.2 jew fil-kategorija B3 huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiziti ta' gharfien bażiku għal liċenzja fis-subkategoriji L1C, L1, L2C u L2.

Ir-rekwiziti ta' gharfien bażiku għas-subkategorija L4H jinkludu r-rekwiziti ta' gharfien bażiku għas-subkategorija L3H.

Ir-rekwiziti ta' gharfien bażiku għas-subkategorija L4G jinkludu r-rekwiziti ta' gharfien bażiku għas-subkategorija L3G.

(c) Applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija B2L għal 'klassifikazzjoni ta' sistemi' partikolari, jew għaž-zieda ta' 'klassifikazzjoni ta' sistemi' oħra, għandu juri, b'eżami, livell ta' gharfien fil-moduli tas-sugġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66). L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi II tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompetenti.

(d) L-applikant għandu jkun għamel il-korsijiet ta' taħriġ u għadda mill-eżamijiet sa minn għaxar snin qabel l-applikazzjoni għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jew għaž-zieda ta' kategorija jew ta' subkategorija fit-tali liċenzja. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-kredits tal-eżami jistgħu jinkisbu skont il-punt (e).

(e) L-applikant jista' japplika għand l-awtorità kompetenti għal kredits tal-eżami, shah jew parzjali, għar-rekwiziti ta' gharfien bażiku għal:

(i) eżamijiet ta' gharfien bażiku li ma jissodisfawx ir-rekwizit stipulat fil-punt (d) ta' hawn fuq;

(ii) kwalunkwe kwalifika teknika oħra meqjusa mill-awtorità kompetenti bħala ekwivalenti għall-istandard ta' gharfien tal-Anness III (Parti-66).

Il-kredits għandhom jingħataw skont is-Subparti E tas-Sezzjoni B ta' dan l-Anness (Parti-66).

(f) Il-kredits jiskadu 10 snin wara li jingħataw lill-applikant mill-awtorità kompetenti. L-applikant jista' japplika għal kredits godda wara li jiskadu.



**▼ B****66.A.30 Rekwiżiti ta' esperjenza bażika**

- (a) Applikant għal liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jrid ikun kiseb:
1. għall-kategorija A, is-subkategoriji B1.2 u B1.4 u l-kategorija B3:
    - (i) tliet (3) snin esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw, jekk l-applikant ma għandu ebda taħriġ tekniku rilevanti preċedenti; jew
    - (ii) sentejn (2) esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw u taħriġ komplut meqjus bhala rilevanti mill-awtorità kompetenti bhala haddiem tas-sengħa, f'sengħa teknika; jew
    - (iii) sena (1) esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw u twettiq ta' kors ta' taħriġ bażiku approvat skont l-Anness IV (Parti-147);
  2. għall-kategorija B2 u s-subkategoriji B1.1 u B1.3:
    - (i) hames (5) snin ta' esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw, jekk l-applikant ma għandu ebda taħriġ tekniku rilevanti preċedenti; jew
    - (ii) tliet (3) snin ta' esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw u taħriġ komplut meqjus bhala rilevanti mill-awtorità kompetenti bhala haddiem tas-sengħa, f'sengħa teknika; jew
    - (iii) sentejn (2) ta' esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru li joperaw u twettiq ta' kors ta' taħriġ bażiku approvat skont l-Anness IV (Parti-147);

**▼ M5**

- 2a. għall-kategorija B2L:
- (i) tliet (3) snin esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, jekk l-applikant ma għandu l-ebda taħriġ tekniku rilevanti preċedenti; jew
  - (ii) sentejn (2) esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, u taħriġ komplut meqjus bhala rilevanti mill-awtorità kompetenti bhala haddiem tas-sengħa, f'sengħa teknika; jew
  - (iii) sena (1) esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, u kors ta' taħriġ bażiku komplut approvat skont il-Parti-147.
- Għaż-żieda ta' klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi godda f'liċenzja B2L eżistenti, tliet (3) xhur esperjenza ta' manutenzjoni Prattika rilevanti għall-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi godda għandha tkun meħtieġa għal kull klassifikazzjoni ta' sistemi miżjuda.
- 2b. għall-kategorija L:
- (i) sentejn (2) esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi li tkopri parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni f'is-subkategorija korrispondenti;

▼ M5

- (ii) b'deroga mill-punt (i), sena (1) esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi li tkopri parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni fis-subkategorija korrispondenti, suġġett għall-introduzzjoni tal-limitazzjoni prevista fil-punt 66.A.45(h)(ii)(3).

Għall-inkluzjoni ta' subkategorija addizzjonali f'licenzja L eżistenti, l-esperjenza meħtieġa skont il-punti (i) u (ii) għandha tkun ta' 12-il xahar u 6 xhur rispettivament.

Id-detentur ta' licenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija/subkategorija B1.2 jew B3 huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiziti ta' għarfien bażiku għal licenzja fis-subkategoriji L1C, L1, L2C u L2.

▼ M2

3. għall-kategorija C fir-rigward ta' inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni:

(i) tliet snin esperjenza jeżerċita l-privileġġi tal-kategorija B1.1, B1.3 jew B2 fuq inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew bhala staff ta' appoġġ skont il-punt 145.A.35, jew, kombinazzjoni tat-tnejn; jew

(ii) hames snin esperjenza jeżerċita l-privileġġi tal-kategorija B1.2 jew B1.4 fuq inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew bhala staff ta' appoġġ skont il-punt 145.A.35, jew, kombinazzjoni tat-tnejn;

4. għall-kategorija C fir-rigward ta' inġenji tal-ajru hlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni: tliet snin esperjenza jeżerċita privileġġi tal-kategorija B1 jew B2 fuq inġenji tal-ajru hlief inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni jew bhala staff ta' appoġġ skont il-punt 145.A.35(a), jew kombinazzjoni tat-tnejn;

▼ B

5. għall-kategorija C miksuba mir-rotta akkademika: applikant li għandu degree akkademiku f'dixxiplina teknika, minn università jew istituzzjoni ta' edukazzjoni oġhla oħra rikonoxxuta mill-awtorità kompetenti, tliet snin esperjenza xogħol f'ambjent ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ċivili fuq għażla rappreżentattiva ta' kompiti assoċjati direttament mal-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru inkluż sitt xhur ta' osservazzjoni ta' kompiti ta' manutenzjoni bażi.
- (b) Applikant għal estensjoni għal licenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru għandu jkollu rekwizit ta' esperjenza minima fil-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ċivili xierqa għall-kategorija jew subkategorija tal-licenzja li għaliha saret applikazzjoni kif definit fl-Appendiċi IV għal dan l-Anness (Parti-66).
- (c) L-esperjenza għandha tkun Prattika u għandha tinvolvi sezzjoni trasversali rappreżentattiva tal-kompiti ta' manutenzjoni fuq inġenju tal-ajru.
- (d) Tal-inqas sena (1) mill-esperjenza neċessarja għandha tkun esperjenza ta' manutenzjoni reċenti fuq inġenji tal-ajru tal-kategorija/subkategorija li għaliha hi mitluba l-licenzja inizjali ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru. Għal židiet ta' kategoriji/subkategoriji sussegwenti fuq il-licenzja eżistenti tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru, l-esperjenza ta' manutenzjoni reċenti addizzjonali meħtieġa tista' tkun ta' inqas minn sena, iżda għandha tkun tal-inqas ta' tliet xhur. L-esperjenza meħtieġa għandha tkun dipendenti fuq id-differenza bejn il-kategorija/subkategorija tal-licenzja fil-pussess u li għaliha saret l-applikazzjoni. Esperjenza miżjudata ta' dan it-tip għandha tkun tipika tal-kategorija/subkategorija ġdida mitluba.

**▼B**

- (e) Minkejja l-punt (a), esperjenza ta' manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru miksuba barra ambjent ta' manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru ċivili għandha tkun aċċettata meta tali manutenzjoni tkun ekwivalenti għal dik mitluba minn dan l-Anness (Parti-66) kif stabbilit mill-awtorità kompetenti. Esperjenza addizzjonali ta' manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru ċivili għandha, madanakollu, tkun meħtieġa sabiex ikun żgurat fehim adegwat tal-ambjent ta' manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru ċivili.
- (f) L-esperjenza għandha tkun inkisbet fi żmien għaxar snin qabel l-applikazzjoni għal-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew iż-żieda ta' kategorija jew subkategorija mat-tali liċenzja.

**66.A.40 Validità kontinwata tal-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru**

- (a) Il-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ssir invalida hames (5) snin wara l-aħħar harġa jew bidla tagħha, sakemm id-detentur ma jissottomettix il-liċenzja tiegħu ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru lill-awtorità kompetenti li harġitha, sabiex ikun verifikat li l-informazzjoni li tinsab fil-liċenzja hi l-istess bħal dik li tinsab fir-rekords tal-awtorità kompetenti, skont il-punt 66.B.120.
- (b) Id-detentur ta' liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru għandu jimla l-partijiet rilevanti tal-Formola 19 tal-EASA (ara l-Appendiċi V) u jissottomettiha mal-kopja tal-liċenzja tad-detentur lill-awtorità kompetenti li harġet il-liċenzja oriġinali ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, sakemm id-detentur ma jahdimx l'organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) li għandha proċedura fil-preżentazzjoni tagħha fejn tali organizzazzjoni tista' tissottometti d-dokumentazzjoni neċessarja f'isem id-detentur tal-liċenzja ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru.
- (c) Kull privileġġ ta' ċertifikazzjoni bbażat fuq liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru jsir invalidu hekk kif il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ssir invalida.
- (d) Il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru hija valida biss (i) meta mahruġa u/jew tinbidel mill-awtorità kompetenti u (ii) meta d-detentur iffirma d-dokument.

**▼M5****66.A.45 Approvazzjoni bi klassifikazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru**

- (a) Sabiex ikun intitolat jeżerċita privileġġi ta' ċertifikazzjoni fuq tip ta' inġenju tal-ajru speċifiku, id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jeħtieġ li jkollu l-liċenzja tiegħu approvata bil-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru:

— Għall-kategorija B1, B2 jew C, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru huma kif ġej:

- (i) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 1, il-klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru x-xierqa.
- (ii) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2, il-klassifikazzjonixierqa tat-tip ta' inġenju tal-ajru, tas-subgrupp tal-manifattur jew tas-subgrupp shih;
- (iii) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 3, il-klassifikazzjoni xierqa tat-tip ta' inġenju tal-ajru jew tal-grupp shih;
- (iv) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 4, għal-liċenzja tal-kategorija B2, il-klassifikazzjoni tal-grupp shih.

— Għall-kategorija B2L, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru huma kif ġej:

▼ **M5**

- (i) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2, il-klassifikazzjoni xierqa tas-subgrupp tal-manifattur jew tal-grupp shiħ;
  - (ii) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 3, il-klassifikazzjoni tal-grupp shiħ;
  - (iii) għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 4, il-klassifikazzjoni tal-grupp shiħ.
- Għall-kategorija B3, il-klassifikazzjoni rilevanti hija “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas”.
- Għall-kategorija L, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenji tal-ajru huma kif ġej:
- (i) għas-subkategorija L1C, il-klassifikazzjoni “glajders komposti”;
  - (ii) għas-subkategorija L1, il-klassifikazzjoni “glajders”;
  - (iii) għas-subkategorija L2C, il-klassifikazzjoni “glajders li jahdmu bil-magni komposti”;
  - (iv) għas-subkategorija L2, il-klassifikazzjoni “glajders li jahdmu bil-magni u ajruplani ELA1”;
  - (v) għas-subkategorija L3H, il-klassifikazzjoni “blalen tal-arja shuna”;
  - (vi) għas-subkategorija L3G, il-klassifikazzjoni “blalen tal-gass”;
  - (vii) għas-subkategorija L4H, il-klassifikazzjoni “iġfna tal-ajru tal-arja shuna”;
  - (viii) għas-subkategorija L4G, il-klassifikazzjoni “iġfna tal-ajru tal-gass”;
  - (ix) għas-subkategorija L5, il-klassifikazzjoni xierqa tal-iġfna tal-ajru.
- Għall-kategorija A, l-ebda klassifikazzjoni ma hija meħtieġa, sugġett għall-konformità mar-rekwiziti tal-punt 145.A.35 tal-Anness II (Parti-145).
- (b) L-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru teħtieġ li jiġi komplut wiehed minn dawn it-tipi ta' tahrig:
- it-tahrig rilevanti dwar it-tip ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija B1, B2 jew C f'konformità mal-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66);
  - fil-każ ta' klassifikazzjonijiet tat-tip ta' iġfna tal-ajru tal-gass f'licenzja B2 jew L5, tahrig dwar it-tip approvat mill-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.130.
- (c) Għal-licenzji għajr dawk tal-kategorija C, minbarra r-rekwiziti tal-punt (b), l-approvazzjoni tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru f' kategorija/subkategorija partikolari teħtieġ it-tahrig komplet fuq il-post tax-xogħol korrispondenti. Dan it-tahrig fuq il-post tax-xogħol għandu jkun konformi mal-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66), għajr fil-każ ta' iġfna tal-ajru tal-gass, fejn għandu jiġi approvat direttament mill-awtorità kompetenti.

▼ M6▼ C2

- (d) B'deroga mill-punti (b) u (c), għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2 u 3, il-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru jistgħu wkoll jiġu approvati fil-liċenzja wara li jitlestew il-passi li ġejjin:

— it-tweġiq sodisfacenti tal-eżami tat-tip ta' inġenju tal-ajru tal-kategorija B1, B2 jew C rilevanti f'konformità mal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66);

— fil-każ ta' kategorija B1 u B2, it-turija ta' esperjenza Prattika fuq it-tip ta' inġenju tal-ajru. F'dak il-każ, l-esperjenza Prattika għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja.

Fil-każ ta' klassifikazzjoni ta' kategorija C, għal persuna kkwalifikata permezz tar-rotta akkademika kif imsemmija fil-punt (a)(5) tal-punt 66.A.30, l-ewwel eżami tat-tip ta' inġenju tal-ajru rilevanti għandu jkun fil-livell tal-kategorija B1 jew B2.

▼ M5

- (e) Għall-inġenji tal-ajru tal-Grupp 2:

(i) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ta' subgrupp tal-manifattur għad-detenturi ta' liċenzja tal-kategorija B1 u C teħtieġ il-konformità mar-rekwiziti ta' klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru ta' mill-inqas żewġ tipi ta' inġenji tal-ajru mill-istess manifattur, li flimkien huma rappreżentattivi tas-subgrupp tal-manifattur applikabbli;

(ii) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ta' subgrupp shih għad-detenturi ta' liċenzji tal-kategorija B1 u C teħtieġ il-konformità mar-rekwiziti ta' klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru ta' mill-inqas tliet tipi ta' inġenji tal-ajru minn manifatturi differenti, li flimkien huma rappreżentattivi tas-subgrupp applikabbli;

(iii) l-approvazzjoni ta' klassifikazzjonijiet ta' subgrupp tal-manifatturi u ta' subgrupp shih għad-detenturi ta' liċenzji tal-kategorija B2 u B2L teħtieġ it-turija ta' esperjenza Prattika li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja u għas-subgrupp ta' inġenji tal-ajru applikabbli u, fil-każ tal-liċenzja B2L, rilevanti għall-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi applikabbli;

(iv) b'deroga mill-punt (e)(iii), id-detentur ta' liċenzja B2 jew B2L, approvata b'subgrupp 2b shih, huwa intitolat li jiġi approvat b'subgrupp 2c shih.

- (f) Għall-inġenji tal-ajru tal-Gruppi 3 u 4:

(i) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-Grupp 3 shih għad-detenturi ta' liċenzji ta' kategorija B1, B2, B2L u C u l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-Grupp 4 shih għad-detenturi ta' liċenzji ta' kategorija B2 u B2L teħtieġ it-turija ta' esperjenza Prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja u għall-Grupp 3 jew 4, kif ikun applikabbli;

(ii) għall-kategorija B1, sakemm l-applikant ma jipprovdi evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjoni tal-Grupp 3 għandha tiġi sugġetta għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:

— ajruplani bi pressjoni,

▼ M5

- ajruplani bi struttura tal-metall,
  - ajruplani bi struttura komposta,
  - ajruplani bi struttura tal-injam,
  - ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;
- (iii) b'deroga mill-punt (f)(i), id-detentur ta' liċenzja B2L, approvata b'subgrupp 2a jew 2b shiħ, huwa intitolat li jiġi approvat bil-Gruppi 3 u 4.
- (g) Għal-liċenzja B3:
- (i) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas” tehtieg it-turija ta' esperjenza Prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja;
  - (ii) sakemm l-applikant ma jipprovdix evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjoni msemmija fil-punt (i) għandha tiġi suġġetta għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:
    - ajruplani bi struttura tal-injam,
    - ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti,
    - ajruplani bi struttura tal-metall,
    - ajruplani bi struttura komposta.
- (h) Għas-subkategoriji tal-liċenzja L kollha, għajr għal L5:
- (i) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet tehtieg it-turija ta' esperjenza Prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għas-subkategorija tal-liċenzja;
  - (ii) sakemm l-applikant ma jipprovdix evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjonijiet għandhom jiġu suġġetti għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:
    - (1) għall-klassifikazzjonijiet “glajders” u “glajders li jahdmu bil-magni u ajruplani ELA1”;
      - inġenji tal-ajru bi struttura tal-injam miksi bit-tessuti,
      - inġenji tal-ajru bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti,
      - inġenji tal-ajru bi struttura tal-metall,
      - inġenji tal-ajru bi struttura komposta,
    - (2) għall-klassifikazzjoni “blalen tal-gass”:
      - għajr blalen tal-gass ELA1; kif ukoll

**▼ M5**

- (3) f'każ li l-applikant jipprovdi evidenza ta' esperjenza ta' sena skont id-deroga inkluża fil-punt 66.A.30(a)(2b)(ii), din il-limitazzjoni ta' hawn taht għandha tkun approvata fuq il-liċenzja:

“kompiti ta' manutenzjoni kumplessi previsti fl-Appendiċi VII tal-Anness I (Parti-M), tibdil standard previst fil-punt 21.A.90B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 u tiswijiet standard previsti fil-punt 21.A.431B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.”

Id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tas-subkategorija B1.2 approvata bil-klassifikazzjoni ta' Grupp 3, jew fil-kategorija B3 approvata bil-klassifikazzjoni “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas”, huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiżiti għall-hruġ ta' liċenzja fis-subkategoriji L1 u L2 bil-klassifikazzjonijiet sħaħ korrispondenti u bl-istess limitazzjonijiet tal-liċenzja B1.2/B3 fil-pussess tiegħu.

**▼ B****66.A.50 Limitazzjonijiet****▼ M5**

- (a) Il-limitazzjonijiet introdotti fuq liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru huma esklużjonijiet mill-privileġġi ta' ċertifikazzjoni u, fil-każ tal-limitazzjonijiet imsemmija fil-punt 66.A.45, jaffettwaw lill-inġenju tal-ajru kollu kemm hu.

**▼ B**

- (b) Għal-limitazzjonijiet li hemm referenza għalihom fil-punt 66.A.45, il-limitazzjonijiet għandhom jitnehew malli:

1. tintwera esperjenza xierqa; jew
2. wara valutazzjoni prattika sodisfaċenti mwettqa mill-awtorità kompetenti.

- (c) Għal-limitazzjonijiet li hemm referenza għalihom fil-punt 66.A.70, il-limitazzjonijiet għandhom jitnehew malli jsir b'suċċess l-eżami fuq daww il-moduli/suġġetti definiti fir-rapport ta' konverżjoni applikabbli li hemm referenza għalih fil-punt 66.B.300.

**66.A.55 Evidenza tal-kwalifiki**

Persunal li jeżerċita privileġġi ta' ċertifikazzjoni kif ukoll persunal ta' appoġġ għandu juri liċenzja, bħala prova tal-kwalifiki, fi żmien 24 siegħa minn meta jintalbu jagħmlu dan minn persuna awtorizzata.

**66.A.70 Dispożizzjonijiet ta' konverżjoni**

- (a) Id-detentur ta' kwalifika ta' persunal li jiċċertifika valida fi Stat Membru, qabel id-data tad-dhul fis-sehħ tal-Anness III (Parti-66) għandu jinhareg b'liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mill-awtorità kompetenti ta' dan l-Istat Membru mingħajr aktar eżaminazzjoni soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fit-Taqsima B is-Sottoparti D.
- (b) Persuna li tkun għaddejja mill-proċess ta' kwalifikazzjoni tal-persunal li jiċċertifika validu fi Stat Membru, qabel id-data tad-dhul fis-sehħ tal-Anness III (Parti-66) tista' tkompli tkun ikkwalfikata. Id-detentur ta' kwalifika ta' persunal li jiċċertifika miksuba wara tali proċess għandu jinhareg b'liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mill-awtorità kompetenti ta' dan l-Istat Membru mingħajr aktar eżaminazzjoni soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati fit-Taqsima B is-Sottoparti D.

▼ **M5**

- (c) Fejn meħtieġ, il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha tinkludi limitazzjonijiet skont il-punt 66.A.50 li jirriflettu d-differenzi bejn:
- (i) l-ambitu tal-kwalifikazzjoni tal-persunal li jiċcertifika valida fl-Istat Membru qabel id-dhul fis-seħh tal-kategorija jew tas-subkategorija tal-liċenzja applikabbli prevista f'dan l-Anness (Parti-66);
  - (ii) ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku u l-istandards tal-eżami bażiku stipulati fl-Appendiċi I u II ta' dan l-Anness (Parti-66).
- (d) B'deroga mill-punt (c), għall-inġenji tal-ajru li ma jintużawx minn trasportaturi tal-ajru liċenzjati skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, għajr għal inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, u għal blalen, glajders u igfna tal-ajru li jaħdmu bil-magni, il-liċenzja tal-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandu jkun fiha limitazzjonijiet skont il-punt 66.A.50 sabiex ikun żgurat li l-privileġġi tal-persunal li jiċcertifika validi fl-Istat Membru qabel id-dhul fis-seħh tal-kategorija/subkategorija ta' liċenzja applikabbli skont il-Parti-66 u l-privileġġi tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru skont il-Parti-66 maqluba jibqgħu l-istess.

▼ **B***TAQSIMA B***PROCEDURI GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI**

## IS-SOTTOPARTI A

*ĠENERALI***66.B.1 Ambitu**

Din it-taqsimha tistabblixxi l-proċeduri inkluż ir-rekwiżiti amministrattivi li għandhom jiġu segwiti mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-implimentazzjoni u mill-infurzar tat-Taqsima A ta' dan l-Anness (Parti-66).

**66.B.10 Awtorità kompetenti**

## (a) Ġenerali

L-Istat Membru għandu jahtar lil awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokati għall-fruġ, kontinwazzjoni, bidla, sospensjoni jew revoka ta' liċenzji ta' manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru.

Din l-awtorità kompetenti għandha tistabblixxi struttura organizzattiva adegwata biex tiżgura konformità ma' dan l-Anness (Parti-66).

## (b) Riżorsi

L-awtorità kompetenti għandu jkollha biżżejjed riżorsi biex tiżgura l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' dan l-Anness (Parti-66).

## (c) Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabblixxi proċeduri ddokumentati li jiddeskrivu fid-dettall kif tintlaħaq il-konformità ma' dan l-Anness (Parti-66). Dawn il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati sabiex jiżguraw konformità ssokkata.

**66.B.20 Żamma ta' rekords**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tistabblixxi sistema għaż-żamma ta' rekords li tippermetti traċċabbiltà adegwata tal-proċess biex toħroġ, tivvalida mill-ġdid, tibdel, tissospendi jew tirrevoka kull liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru.



**▼ B**

- (b) Dawn ir-rekords għandhom jinkludu għal kull liċenzja:
1. l-applikazzjoni għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru jew bidla għal dik il-liċenzja, inkluż id-dokumentazzjoni ta' appoġġ kollha;
  2. kopja tal-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru inkluż kwalunkwe tibdil;
  3. kopji tal-korrespondenza rilevanti kollha;
  4. dettalji ta' kwalunkwe azzjoni ta' eżenzjoni u infurzar;
  5. kwalunkwe rapport minn awtoritajiet kompetenti li għandu x'jaqsam mad-detenetur tal-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru;
  6. ir-rekords ta' eżamijiet imwettqa mill-awtorità kompetenti;
  7. ir-rapport ta' konverżjoni applikabbli użat għall-konverżjoni;
  8. ir-rapport tal-kredits applikabbli użat għall-hruġ ta' credits.
- (c) Rekords li hemm referenza għalihom fil-punti 1 sa 5 tal-punt (b) għandhom jinżammu għal mill-inqas hames snin wara t-tmiem tal-validità tal-liċenzja.
- (d) Rekords li hemm referenza għalihom fil-punti 6, 7 u 8 tal-punt (b) għandhom jinżammu għal perjodu ta' żmien bla limitu.

**66.B.25 Skambju reċiproku ta' informazzjoni****▼ M6**  
**▼ C2**

- (a) L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipparteċipaw fi skambju reċiproku ta' informazzjoni skont l-Artikolu 72(1) tar-Regolament (UE) 2018/1139.

**▼ B**

- (b) Without prejudice to the competencies of the Member States, in the case of a potential safety threat involving several Member States, the concerned competent authorities shall assist each other in carrying out the necessary oversight action.

**▼ M6**  
**▼ C2****66.B.30 Eżenzjonijiet**

L-eżenzjonijiet kollha mogħtija skont l-Artikolu 71(1) tar-Regolament (UE) 2018/1139 għandhom jiġu rreġistrati u miżmuma mill-awtorità kompetenti.

**▼ B****IS-SOTTOPARTI B***HRUĠ TA' LIĊENZJA TA' MANUTENZJONI TA' INĠENJU TAL-AJRU*

Din is-Sottoparti tippovdi l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti mill-awtorità kompetenti biex toħroġ, tibdel jew tissokta liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru.

**66.B.100 Proċedura għall-hruġ ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mill-awtorità kompetenti**

- (a) Malli tirċievi l-Formola 19 tal-EASA u kwalunkwe dokumentazzjoni ta' appoġġ, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-Formola 19 tal-EASA għall-kompletezza u għandha tiżgura li l-esperjenza ddikjarata tissodisfa r-rekwiżit ta' dan l-Anness (Parti-66).

▼ M5

- (b) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-istatus tal-eżamijiet ta' applikant u/jew tikkonferma l-validità ta' kwalunkwe kredit biex tiżgura li r-rekwiżiti tal-moduli kollha tal-Appendiċi I jew tal-Appendiċi VII, kif ikun applikabbli, ikunu ġew issodisfati kif mehtieġ minn dan l-Anness (Parti-66).

▼ B

- (c) Meta, wara li tkun ivverifikat l-identità u d-data tat-twelid tal-applikant u wara li tkun issodisfata li l-applikant jissodisfa l-istandards ta' għarfien u esperjenza mehtieġa b'dan l-Anness (Parti-66), l-awtorità kompetenti għandha tohroġ il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru relevanti lill-applikant. L-istess informazzjoni għandha tinżamma fuq ir-rekords tal-awtorità kompetenti.
- (d) Fil-każ li tipi jew gruppi ta' inġenji tal-ajru jkunu approvati fil-ħin tal-ħruġ tal-ewwel liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-konformità mal-punt 66.B.115.

66.B.105 **Proċedura għall-ħruġ ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru permezz ta' organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145)**

- (a) Organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145), meta awtorizzata biex twestaq din l-attività mill-awtorità kompetenti, tista' (i) theggi l-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru f'isem l-awtorità kompetenti jew (ii) tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-applikazzjoni minn individwu għal liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru sabiex dik l-awtorità kompetenti tkun tista' theggi u tohroġ tali liċenzja.
- (b) Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni li hemm referenza għalihom fil-punt (a) għandhom jiżguraw il-konformità mal-punti 66.B.100 (a) u (b).
- (c) Fil-każijiet kollha, il-liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru tista' tinhareġ biss lill-applikant mill-awtorità kompetenti.

▼ M5

66.B.110 **Proċedura għat-tibdil ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru sabiex tinkludi kategorija jew subkategorija bażika addizzjonali**

- (a) Mat-tlestija tal-proċeduri speċifikati fil-punti 66.B.100 jew 66.B.105, l-awtorità kompetenti għandha tapprova l-kategorija jew subkategorija bażika addizzjonali, jew, għall-kategorija B2L, il-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi, fuq il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru permezz ta' timbru u firma jew għandha tohroġ il-liċenzja mill-ġdid.
- (b) Is-sistema ta' reġistrazzjonijiet tal-awtorità kompetenti għandha tinbidel skont dan.
- (c) Fuq talba mill-applikant, l-awtorità kompetenti għandha tibdel liċenzja fil-kategorija B2L b'liċenzja fil-kategorija B2 approvata bl-istess klassifikazzjoni(jiet) tal-inġenji tal-ajru meta d-detentur ikun wera dawn iż-żewġ elementi:
- (i) b'eżami, id-differenzi bejn l-għarfien bażiku korrispondenti għal-liċenzja B2L fil-pussess tiegħu u l-għarfien bażiku tal-liċenzja B2, kif stipulat fl-Appendiċi I;
- (ii) l-esperjenza Prattika mehtieġa fl-Anness IV.
- (d) Fil-każ ta' detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tas-subkategorija B1.2 approvata bil-klassifikazzjoni ta' Grupp 3, jew fil-kategorija B3 approvata bil-klassifikazzjoni "ajru-plani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas", l-awtorità kompetenti għandha tohroġ, meta ssir applikazzjoni, liċenzja bil-klassifikazzjonijiet kompluti fis-subkategoriji L1 u L2, u bl-istess limitazzjonijiet tal-liċenzja B1.2/B3 fil-pussess tiegħu.

**▼B****66.B.115 Proċedura għall-bidla ta' liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru sabiex tiġi inkluża klassifikazzjoni ta' inġenju tal-ajru jew biex jitnehjew il-limitazzjonijiet**

(a) Meta tirċievi Formola 19 tal-EASA sodisfaċenti u kwalunkwe dokumentazzjoni ta' appoġġ li turi konformità mar-rekwiżiti tal-klassifikazzjoni applikabbli flimkien mal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru li takkumpanjaha, l-awtorità kompetenti għandha jew:

1. tapprova l-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru tal-applikant bil-klassifikazzjoni applikabbli tal-inġenju tal-ajru; jew
2. terġa' tohròg il-liċenzja msemmija sabiex tinkludi l-klassifikazzjoni applikabbli tal-inġenju tal-ajru; jew
3. tneħhi l-limitazzjonijiet applikabbli skont il-punt 66.A.50.

Is-sistema ta' registrazzjonijiet tal-awtorità kompetenti għandha tinbidel kif jixraq.

(b) F'każ li t-taħriġ tat-tip komplet ma jsirx minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata kif xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), l-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta li r-rekwiżiti kollha tat-taħriġ tat-tip ġew irrispettati qabel tinhareg il-klassifikazzjoni tat-tip.

(c) F'każ fejn it-Taħriġ fuq ix-Xoghol ma jkunx meħtieġ, il-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru għandha tiġi approvata fuq il-bażi ta' Ċertifikat ta' Rikonoxximent mahruġ minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata skont l-Anness IV (Parti-147)

(d) F'każ fejn it-taħriġ tat-tip tal-inġenju tal-ajru ma jkunx kopert minn kors wiehed, l-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta, qabel tiġi approvata l-klassifikazzjoni tat-tip, li l-kontenut u t-tul tal-korsijiet jissodisfaw bis-shih l-ambitu tal-kategorija tal-liċenzja u li ż-żoni tal-interface ġew indirizzati kif xieraq.

(e) F'każ ta' taħriġ fid-differenzi, l-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta li (i) il-kwalifika preċedenti tal-applikant, supplimentata minn (ii) jew kors approvat skont l-Anness IV (Parti-147) jew inkella kors approvat direttament mill-awtorità kompetenti, huma aċċettabbli għal approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-tip.

**▼M5**

(f) L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-konformità mal-elementi prattiċi tat-taħriġ dwar it-tip tintwera permezz ta' waħda minn dawn l-alternattivi:

- (i) permezz tal-provvista ta' rekords dettaljati ta' taħriġ prattiku jew ġurnal ta' abbord ipprovdut mill-organizzazzjoni li tkun tat il-kors bl-approvazzjoni diretta tal-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.130;
- (ii) fejn applikabbli, permezz ta' ċertifikat tat-taħriġ li jkopri l-element ta' taħriġ prattiku, mahruġ minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata kif xieraq skont l-Anness IV (Parti-147).

**▼B**

(g) L-approvazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru għandha tuża l-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenju tal-ajru speċifikati mill-Aġenzija.

**66.B.120 Proċedura għat-tiġdid tal-validità ta' liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru**

(a) L-awtorità kompetenti għandha tqabbel il-liċenzja għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru tad-detentur mar-rekords tal-awtorità kompetenti u tivverifika kwalunkwe azzjoni pendenti ta' revoka, sospensjoni jew bidla skont il-punt 66.B.500. Jekk id-dokumenti jkunu identiċi u ma jkun hemm ebda azzjoni pendenti skont il-punt 66.B.500, il-kopja tad-detentur għandha tiġgedded għal hames snin u l-fajl jiġi approvat kif xieraq.

**▼ B**

(b) Jekk ir-rekords tal-awtorità kompetenti jkunu differenti mil-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru miżmuma mid-detentur tal-liċenzja:

1. l-awtorità kompetenti għandha tinvestiga r-raġunijiet għal dawn id-differenzi u tista' tagħzel li ma għeddidx il-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru.

**▼ M11**

2. l-awtorità kompetenti għandha tinforma lid-detentur tal-liċenzja u lil kwalunkwe organizzazzjoni tal-manutenzjoni maghrufa li tkun approvata f'konformità mas-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M) jew mal-Anness II (Parti-145) jew mal-Anness Vd (Parti-CAO) li jistgħu jiġu affettwati direttament minn tali fatt.

**▼ B**

3. l-awtorità kompetenti għandha, jekk meħtieġ, tiehu azzjoni skont il-punt 66.B.500 biex tirrevoka, tissospendi jew tiddel il-liċenzja inkwistjoni.

**66.B.125 Proċedura għall-konverżjoni tal-liċenzji, inklużi klassifikazzjonijiet ta' gruppi**

(a) Il-klassifikazzjonijiet tat-tip individwali tal-inġenji tal-ajru li diġà ġew approvati għal-liċenzja tal-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru msemmija fil-punt 4 tal-Artikolu 5 għandhom jibqgħu fuq il-liċenzja u ma għandhomx jiġu konvertiti għal klassifikazzjonijiet ġodda sakemm id-detentur tal-liċenzja ma jissodisfax b'mod sħiħ ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni definiti fil-punt 66.A.45 ta' dan l-Anness (Parti-66) għall-klassifikazzjonijiet tal-grupp/subgrupp korrispondenti.

(b) Il-konverżjoni għandha ssir skont it-tabella ta' konverżjoni li ġejja:

**▼ M5**

1. għall-kategorija B1 jew C:

— magna bil-pistuni ta' helikopter, grupp sħiħ: maqluba għal “subgrupp 2c sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru għal dawk il-helikopters b'magna waħda bil-pistuni li huma fil-Grupp1;

— magna bil-pistuni ta' helikopter, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2b sħiħ” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-helikopters b'magna waħda bil-pistuni ta' dak il-manifattur li huma fil-Grupp 1;

— magna bit-turbini ta' helikopter, grupp sħiħ: maqluba għal “subgrupp 2b sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-helikopters b'magna waħda bit-turbini li huma fil-Grupp 1;

— magna bit-turbini ta' helikopter, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2b tal-manifattur” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-helikopters b'magna waħda bit-turbini ta' dak il-manifattur li huma fil-Grupp 1.

— magna waħda bil-pistuni ta' ajruplan — struttura tal-metall, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi struttura komposta, ajruplani bi struttura tal-injam, u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksjin bit-tessuti;

— ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura tal-metall, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “subgrupp 3 sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magni multipli bil-pistuni tal-grupp sħiħ/tal-manifattur korrispondenti li huma fil-Grupp1. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi struttura komposta, ajruplani bi struttura tal-injam, u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksjin bit-tessuti;

▼ **M5**

- ajruplani b'magna waħda bil-pistuni — struttura tal-injam, grupp shiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 shiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura komposta u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;
- ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura tal-injam, grupp shiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 shiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura komposta u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;
- ajruplani b'magna waħda bil-pistuni — struttura komposta, grupp shiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 shiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura tal-injam u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;
- ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura komposta, grupp shiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 shiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura tal-injam u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;
- ajruplani bit-turbini — b'magna waħda, grupp shiħ: maqluba għal “subgrupp 2a shiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magna waħda turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-Grupp 1;
- ajruplani bit-turbini — b'magna waħda, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2a tal-manifattur” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magna waħda turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-Grupp 1;
- ajruplani bit-turbini — b'magni multipli, grupp shiħ: maqluba għall-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magni multipli turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti.

▼ **B**

## 2. għall-kategorija B2:

- ajruplan: maqluba għal “subgrupp 2a shiħ” u “grupp 3 shiħ”, flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-grupp 1,
- helikopter: maqluba għal “subgruppi 2b u 2c shaħ”, flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-helikopters li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-grupp 1;

**▼B**

## 3. għall-kategorija C:

- ajruplan: maqluba għal “subgrupp 2a shih” u “grupp 3 shih”, flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-grupp 1,
- helikopter: maqluba għal “subgruppi 2b u 2c shaħ”, flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-helikopters li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-grupp 1.

- (c) Jekk il-liċenzja kienet soġġetta għal limitazzjonijiet wara l-proċess tal-konverżjoni msemmi fil-punt 66.A.70, dawn il-limitazzjonijiet għandhom jibqgħu fuq il-liċenzja, sakemm ma jitnehhewx skont il-kundizzjonijiet definiti fir-rapport tal-konverżjoni rilevanti msemmi fil-punt 66.B.300.

**▼M5**66.B.130 **Proċedura għall-approvazzjoni diretta ta' taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru**

- (a) Fil-każ tat-taħriġ skont it-tip għall-inġenji tal-ajru għajr iġfna tal-ajru, l-awtorità kompetenti tista' tapprova taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru li ma jitwettaqx minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata skont l-Anness IV (Parti-147), skont il-punt 1 tal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66). F'tali każ, l-awtorità kompetenti għandu jkollha proċedura fis-seħh biex tiżgura li t-taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru jkun konformi mal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66).
- (b) Fil-każ ta' taħriġ skont it-tip għal iġfna tal-ajru tal-Grupp 1, il-korsijiet għandhom ikunu dejjem approvati direttament mill-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti għandu jkollha proċedura sabiex tiżgura li s-sillabu tat-taħriġ dskont it-tip għall-iġfna tal-ajru jkopri l-elementi kollha inklużi fid-dejta tal-manutenzjoni mid-Detentur tal-Approvazzjoni tad-Disinn (Design Approval Holder/DAH).

**▼B**

## IS-SOTTOPARTI C

*EŻAMIJIET*

Din is-Sottoparti tipprovdi l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti għall-eżamijiet imwettqa mill-awtorità kompetenti.

66.B.200 **Eżami mill-awtorità kompetenti**

- (a) Il-mistoqsijiet kollha tal-eżamijiet għandhom jinżammu b'mod sigur qabel eżami, sabiex ikun żgurat li l-kandidati ma jkunux jafu liema mistoqsijiet partikolari ser jiffurmaw il-baži tal-eżami.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tinnomina:
1. persuni li jikkontrollaw il-mistoqsijiet li jridu jintużaw għal kull eżami.
  2. eżaminaturi li għandhom ikunu preżenti matul l-eżamijiet kollha sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-eżami.

**▼M5**

- (c) L-eżamijiet bażiċi għandhom isegwu l-istandard speċifikat fl-Appendiċi I u II jew fl-Appendiċi VII u VIII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli.

**▼B**

- (d) L-eżamijiet tat-taħriġ tat-tip u l-eżamijiet tat-tip għandhom isegwu l-istandard speċifikat fl-Appendiċi III għal dan l-Anness (Parti-66).

**▼B**

- (e) Għandhom jithejjew komponenti godda mill-inqas kull sitt xhur u l-mistoqsijiet li diġà ntużaw għandhom jiġu rtirati jew mistrieħa mill-użu. Għandu jinżamm rekord tal-mistoqsijiet użati fir-reġistri għal referenza.
- (f) Il-karti kollha tal-eżamijiet għandhom jitqassmu lill-kandidat fil-bidu tal-eżami u jinġabru lura mill-eżaminatur fl-aħħar tal-perjodu tal-ħin allokat għall-eżami. L-ebda karta tal-eżami ma tista' titneħħa mill-kamra tal-eżami matul il-perjodu tal-ħin allokat għall-eżami.
- (g) Minbarra d-dokumentazzjoni speċifika meħtieġa għall-eżamijiet tat-tip, hija biss il-karta tal-eżami li tista' tkun disponibbli għall-kandidat matul l-eżami.
- (h) Waqt l-eżamijiet, il-kandidati għandhom ikunu separati minn xulxin sabiex ma jkunux jistgħu jaqraw il-karti tal-eżami ta' xulxin. Huma ma jistgħu jikkellmu ma' ebda persuna oħra għajr l-eżaminatur.
- (i) Kandidati li jinqabdu jqarrqu għandhom jiġu pprojbiti milli jpoġġu għal xi eżami ieħor fi żmien 12-il xahar mid-data tal-eżami li fih instabu jqarrqu.

**IS-SOTTOPARTI D*****KONVERŻJONI TAL-KWALIFIKA TAL-PERSUNAL LI JIĊCERTIFIKA***

Din is-Sottoparti tipprovdi l-proċeduri għall-konverżjoni tal-kwalifika tal-persunal li jiċcertifika msemmija fil-punt 66.A.70 għal liċenzji tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru.

**66.B.300 Ġenerali**

- (a) L-awtorità kompetenti tista' taqleb biss kwalifika (i) miksuba fl-Istat Membru li għalih hija kompetenti, mingħajr preġudizzju għal ftehimiet bilaterali u (ii) validi qabel id-dhul fis-seħħ tar-rekwiżiti applikabbli ta' dan l-Anness (Parti-66).
- (b) L-awtorità kompetenti tista' twettaq il-konverżjoni biss skont rapport tal-konverżjoni stabbilit skont il-punti 66.B.305 jew 66.B.310, kif applikabbli.
- (c) Ir-rapporti tal-konverżjoni għandhom ikunu jew (i) żviluppati mill-awtorità kompetenti jew inkella (ii) approvati mill-awtorità kompetenti sabiex tiżgura l-konformità ma' dan l-Anness (Parti-66).
- (d) Ir-rapporti tal-konverżjoni flimkien ma' kwalunkwe bidla fihom għandhom jinżammu fir-reġistru mill-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.20.

**66.B.305 Rapport tal-konverżjoni għal kwalifika nazzjonali**

- (a) Ir-rapport tal-konverżjoni għall-kwalifika nazzjonali tal-persunal li jiċcertifika għandu jiddeskrivi l-ambitu ta' kull tip ta' kwalifika, inkluża l-liċenzja nazzjonali assoċjata, jekk hemm, il-privileġġi assoċjati u jinkludi kopja tar-regolamenti nazzjonali rilevanti li jiddefinixxu lil dawn.
- (b) Ir-rapport tal-konverżjoni għandu juri għal kull tip ta' kwalifika msemmija fil-punt (a):
  1. għal liema liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru sejra tinqaleb; u
  2. liema limitazzjonijiet għandhom jiżiedu skont il-punti 66.A.70(c) jew (d), kif applikabbli; u

**▼ B**

3. il-kundizzjonijiet biex jitnehhew il-limitazzjonijiet, li jispeċifikaw il-modulu/suġġetti li fuqhom hija mehtieġa l-eżaminazzjoni sabiex jitnehhew il-limitazzjonijiet u biex tinkiseb liċenzja shiha tal-manutenzjoni tal-ingenju tal-ajru, jew biex tiġi inkluzja (sub)kategorija addizzjonali. Dan għandu jinkludi l-moduli definiti fl-**► M5** Appendiċi I **◄** għal dan l-Anness (Parti-66) mhux koperti mill-kwalifika nazzjonali.

**66.B.310 Rapport tal-konverżjoni għal awtorizzazzjonijiet approvati tal-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni**

- (a) Għal kull organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kkonċernata, ir-rapport tal-konverżjoni għandu jiddeskrivi l-ambitu ta' kull tip ta' awtorizzazzjoni mahruġa mill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni u jinkludi kopja tal-proċeduri approvati rilevanti tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għall-kwalifikazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-persunal li jiċċertifika li fuqhom huwa bbażat il-proċess tal-konverżjoni.
- (b) Ir-rapport tal-konverżjoni għandu juri għal kull tip ta' awtorizzazzjoni msemmija fil-punt (a):
1. għal liema liċenzja ta' manutenzjoni ta' ingenju tal-ajru sejra tinqaleb, u
  2. liema limitazzjonijiet għandhom jiżdiedu skont il-punti 66.A.70(c) jew (d), kif applikabbli, u
  3. il-kundizzjonijiet biex jitnehhew il-limitazzjonijiet, li jispeċifikaw il-modulu/suġġetti li fuqhom hija mehtieġa l-eżaminazzjoni sabiex jitnehhew il-limitazzjonijiet u biex tinkiseb liċenzja shiha tal-manutenzjoni tal-ingenju tal-ajru, jew biex tiġi inkluzja (sub)kategorija addizzjonali. Dan għandu jinkludi l-moduli definiti fl-Appendiċi III għal dan l-Anness (Parti-66) mhux koperti mill-kwalifika nazzjonali.

## IS-SOTTOPARTI E

*KREDITS TAL-EŻAMIJET***▼ M11**

Din is-Sottoparti tipprovdi l-proċeduri għall-ghoti tal-krediti tal-eżamijiet imsemmija fil-punt 66.A.25(e).

**▼ B****66.B.400 Ġenerali**

- (a) L-awtorità kompetenti tista' tagħti biss kreditu fuq il-baži ta' rapport tal-kredits imhejji skont il-punt 66.B.405.
- (b) Ir-rapport tal-kredits għandu jkun jew (i) żviluppat mill-awtorità kompetenti jew inkella (ii) approvat mill-awtorità kompetenti sabiex tiżgura l-konformità ma' dan l-Anness (Parti-66).
- (c) Ir-rapporti tal-kredits flimkien ma' kwalunkwe bidla fihom għandhom jiġu datati u jinżammu fir-reġistru mill-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.20.

**▼ M5****66.B.405 Rapport tal-kredits tal-eżami**

- (a) Ir-rapport tal-kredits għandu jinkludi paragon bejn:
- (i) il-moduli, is-submoduli, is-suġġetti u l-livelli ta' għarfien inkluzi fl-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli;
  - (ii) is-sillabu tal-kwalifika teknika kkonċernata, rilevanti għall-kategorija partikolari li trid tinkiseb.



**▼ M5**

Dan il-paragun għandu jiddikjara jekk hijiex qiegħda tintwera konformità u għandu jinkludi l-ġustifikazzjonijiet għal kull dikjarazzjoni.

- (b) Il-kredits għall-eżamijiet, għajr għall-eżamijiet ta' għarfien bażiku mwettqa fl-organizzazzjonijiet ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvati skont l-Anness IV (Parti-147), jistgħu jingħataw biss mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun inkisbet il-kwalifika, sakemm ma jkunx jeżisti xi ftehim formali ma' dik l-awtorità kompetenti li jgħid mod ieħor.
- (c) Ma jista' jingħata l-ebda kredit sakemm ma jkunx hemm dikjarazzjoni tal-konformità għal kull modulu u submodulu, li tindika fejn l-istandard ekwivalenti jista' jinstab fil-kwalifika teknika.
- (d) L-awtorità kompetenti għandha tiċċekkja, fuq bażi regolari, jekk dawn l-elementi li ġejjin ikunux inbidlu:
  - (i) l-istandard tal-kwalifiki nazzjonali;
  - (ii) l-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli.

L-awtorità kompetenti għandha tevalwa wkoll jekk ikunx meħtieġ tibdil konsegwenti fir-rapport tal-kredits. Dan it-tibdil għandu jiġi ddokumentat, iddatat u rreġistrat.

**▼ B****66.B.410 Il-validità tal-kredits tal-eżamijiet**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-applikant bil-miktub dwar kwalunkwe kredits mogħtija flimkien mar-referenza għar-rapport tal-kredits użat.
- (b) Il-kredits għandhom jiskadu wara għaxar snin li jingħataw.

**▼ M5**

- (c) Malli l-kredits jiskadu, l-applikant jista' japplika għal kredits ġodda. L-awtorità kompetenti għandha testendi l-validità tal-kredits għal perjodu addizzjonali ta' għaxar snin mingħajr aktar kunsiderazzjoni jekk ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku definiti fl-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli, ma jkunux inbidlu.

**▼ B****IS-SOTTOPARTI F****SORVELJANZA KONTINWA**

Din is-Sottoparti tiddekrivi l-proċeduri għas-sorveljanza kontinwa tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u b'mod partikolari għar-revoka, is-sospensjoni jew il-limitazzjoni tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru.

**66.B.500 Revoka, sospensjoni jew limitazzjoni tal-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru**

L-awtorità kompetenti għandha tissospendi, tillimita jew tirrevoka l-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru meta tkun identifikat kwistjoni ta' sikurezza jew jekk ikollha evidenza ċara li l-persuna wettqet jew kienet involuta f'wahda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin:

1. kisbet il-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u/jew il-privileġġi ta' ċertifikazzjoni permezz ta' falsifikazzjoni ta' evidenza dokumentarja.
2. naqset milli twettaq il-manutenzjoni mitluba u naqset milli tirrapporta tali fatt lill-organizzazzjoni jew persuna li talbet il-manutenzjoni.

**▼ B**

3. naqset milli twettaq il-manutenzjoni meħtieġa li tirriżulta minn spezzjoni proprja u naqset milli tirrapporta tali fatt lill-organizzazzjoni jew persuna li għaliha kienet intiża li titwettaq il-manutenzjoni.
4. manutenzjoni negligenti.
5. falsifikazzjoni tar-reġistru tal-manutenzjoni.
6. harġet ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz minkejja li kienet taf li l-manutenzjoni speċifikata fuq iċ-ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz ma kinitx twettqet jew mingħajr ma vverifikat li tali manutenzjoni twettqet.
7. wettqet manutenzjoni jew harġet ċertifikat ta' rilaxx għas-servizz meta l-persuna kienet affettwata hażin mill-alkoħol jew mid-drogi.

**▼ M11**

8. il-hruġ ta' ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz minkejja li ma jkunx hemm konformità ma' dan ir-Regolament.

▼ **M5***Appendiċi I***RekwiziċTI ta' Għarfien Bażiku****(għajr għal liċenzja tal-kategorija L)****1. Livelli ta' għarfien għal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija A, B1, B2, B2L, B3 u C**

L-għarfien bażiku għall-kategoriji A, B1, B2, B2L u B3 huwa indikat permezz tal-livelli ta' għarfien (1, 2 jew 3) għal kull suġġett applikabbli. L-applikanti tal-kategorija C għandhom jilhqqu l-livelli ta' għarfien bażiku tal-kategorija B1 jew tal-kategorija B2.

▼ **B**

L-indikaturi tal-livell tal-għarfien huma definiti fuq 3 livelli kif ġej:

— *LIVELL 1: Familjarizzazzjoni mal-elementi prinċipali tas-suġġett.*

Objettivi:

- (a) L-applikant għandu jkun familjari mal-elementi bażiċi tas-suġġett.
- (b) L-applikant għandu jkun kapaċi jagħti deskrizzjoni sempliċi tas-suġġett kollu, billi juża kliem u eżempji komuni.
- (c) L-applikant għandu jkun kapaċi juża termini tipiċi.

— *LIVELL 2: Għarfien generali tal-aspetti teoretiċi u prattiċi tas-suġġett u abilità li japplika dak l-għarfien.*

Objettivi:

- (a) L-applikant għandu jkun kapaċi jifhem il-prinċipji fundamentali teoretiċi tas-suġġett.
- (b) L-applikant għandu jkun kapaċi jagħti deskrizzjoni ġenerali tas-suġġett, billi juża, kif xieraq, eżempji tipiċi.
- (c) L-applikant għandu jkun kapaċi juża formuli matematiċi b'rabta mal-liġijiet fiżiċi li jiddeskrivu s-suġġett.
- (d) L-applikant għandu jkun kapaċi jaqra u jifhem abbozzi, disinjati u dijjagrammi skematiċi li jiddeskrivu s-suġġett.
- (e) L-applikant għandu jkun kapaċi japplika l-għarfien tiegħu b'mod prattiku billi juża proċeduri dettaljati.

— *LIVELL 3: Għarfien dettaljat tal-aspetti teoretiċi u prattiċi tas-suġġett u kapaċità li l-elementi separati tal-għarfien jiġu kkombinati u applikati b'mod loġiku u komprensiv.*

Objettivi:

- (a) L-applikant għandu jkun jaf it-teorija tas-suġġett u r-relazzjonijiet interni ma' suġġetti oħrajn.
- (b) L-applikant għandu jkun kapaċi jagħti deskrizzjoni dettaljata tas-suġġett billi juża prinċipji fundamentali teoretiċi u eżempji speċifiċi.
- (c) L-applikant għandu jifhem u jkun kapaċi juża formuli matematiċi relatati mas-suġġett.

**▼B**

- (d) L-applikant għandu jkun kapaċi jaqra, jifhem u jhejji abbozzi, disinjati sempliċi u dijagrammi skematiċi li jiddeskrivu s-suġġett.
- (e) L-applikant għandu jkun kapaċi japplika l-għarfien tiegħu b'mod prattiku billi juża l-istruzzjonijiet tal-produttur.
- (f) L-applikant għandu jkun kapaċi jinterpreta r-riżultati minn sorsi u kejl differenti u japplika azzjoni korrettiva meta jkun xieraq.

**▼M5****2. Modularizzazzjoni**

Il-kwalifikazzjoni fir-rigward ta' suġġetti bażiċi għal kull kategorija jew subkategorija tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha tkun skont il-matriċi li ġejja, fejn is-suġġetti applikabbli jkunu indikati b"X":

Għall-kategoriji A, B1 u B3:

Modulu tas-suġġett	Ajruplan A jew B1 li jkollu:		Helikopter A jew B1 li jkollu:		B3 Ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas
	Magna/i bit-turbini	Magna/i bil-pistuni	Magna/i bit-turbini	Magna/i bil-pistuni	
1	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X
7A	X	X	X	X	
7B					X
8	X	X	X	X	X
9A	X	X	X	X	
9B					X
10	X	X	X	X	X
11 A	X				
11 B		X			
11C					X
12			X	X	
13					
14					
15	X		X		
16		X		X	X
17 A	X	X			
17 B					X

▼ M5

Għall-kategoriji B2 u B2L:

Modulu/submoduli tas-suġġett	B2	B2L
1	X	X
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X
7A	X	X
7B		
8	X	X
9A	X	X
9B		
10	X	X
11A		
11B		
11C		
12		
13.1 u 13.2	X	X
13.3(a)	X	X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi "Awtotitjir")
13.3(b)	X	
13.4(a)	X	X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi "Com/Nav")
13.4(b)	X	X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi "Sorveljanza")
13.4(c)	X	
13.5	X	X
13.6	X	
13.7	X	X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi "Awtotitjir")
13.8	X	X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi "Strumenti")
13.9	X	X
13.10	X	
13.11 sa 13.18	X	X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi "Sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru")
13.19 sa 13.22	X	
14	X	X (għall-klassifikazzjonijiet ta' sistemi "Strumenti" u "Sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru")
15		
16		
17A		
17B		



## MODULU 1. MATEMATIKA

	LIVELL			
	A	B1	►M5 B2 B2L ◀	B3
1.1 <i>Aritmetika</i> It-termini u s-sinjali aritmetiċi, il-metodi ta' multiplikazzjoni u diviżjoni, frazzjonijiet u deċimali, fatturi u multipli, il-piżijiet, il-qisien u l-fatturi tal-konverżjoni, il-proporzjon, medji u perċentwali, l-erja u l-volum, kwadri, kubi, square roots u cube roots.	1	2	2	2
1.2 <i>Algebra</i>				
(a) Evalwazzjoni ta' espressjonijiet algebrajċi sempliċi, l-għadd, it-tnaqis, multiplikazzjoni u diviżjoni, l-użu tal-parentesi, frazzjonijiet algebrajċi sempliċi;	1	2	2	2
(b) Ekwazzjonijiet lineari u s-soluzzjonijiet tagħhom; L-indiċi u l-powers, l-indiċi negattivi u frazzjonali; Sistemi f'format binary u sistemi oħrajn applikabbli ta' nnumerar; Ekwazzjonijiet simultanji u ekwazzjonijiet tat-tieni grad b'terminu wiehed mhux magħruf; Il-logaritmi.	—	1	1	1
1.3 <i>Ġeometrija</i>				
(a) Kostruzzjonijiet ġeometriċi sempliċi;	—	1	1	1
(b) Rappreżentazzjoni graфика; in-natura u l-użu tal-graffs, graffs ta' ekwazzjonijiet/funzjonijiet;	2	2	2	2
(c) Trigonometrija sempliċi; relazzjonijiet trigonometriċi, l-użu tat-tabelli u koordinati rettangolari u polari.	—	2	2	2

## MODULU 2. FIŻIKA

	LIVELL			
	A	B1	►M5 B2 B2L ◀	B3
2.1 <i>Materja</i> In-natura tal-materja: l-elementi kimiċi, l-istruttura tal-atomi, il-molekuli; Komposti kimiċi; L-istati: solidi, likwidi u gassużi; It-tibdil bejn l-istati.	1	1	1	1
2.2 <i>Mekkanika</i>				
2.2.1 <i>Statika</i> Il-forzi, il-moments u l-couples, ir-rappreżentazzjoni bhala vektors; Iċ-ċentru tal-gravità; L-elementi tat-teorija tal-istress, l-istress u l-elasticità: it-tensjoni, il-kompressjoni, shear u t-torsjoni; In-natura u l-karatteristiċi ta' solidu, fluwidu u gass; Il-pressjoni u l-kapaċità li żżomm fil-wiċċ fil-likwidi (il-barometri).	1	2	1	1
2.2.2 <i>Kinetika</i> Moviment lineari: moviment uniformi flinja dritta, moviment b'aċċelerazzjoni kostanti (moviment taht l-effett tal-gravità); Moviment rotazzjonali: moviment ċirkolari uniformi (forzi ċentrifugali/centripetali);	1	2	1	1

## ▼ B

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
Moviment perjodiku: moviment pendolari;				
It-teorija sempliċi tal-vibrazzjoni, l-armoniċi u r-reżonanza;				
Il-proporzjon tal-veloċità, il-vantaġġ mekkaniku u l-effiċjenza.				
<b>2.2.3 Dinamika</b>				
(a) Massa; Il-forza, l-inerzja, ix-xogħol, il-power, l-enerġija (l-enerġija potenzjali, kinetika u totali), is-sħana, l-effiċjenza;	1	2	1	1
(b) Il-momentum, il-konservazzjoni tal-momentum; L-impuls; Prinċipji ġiroskopiċi; Il-frizzjoni: in-natura u l-effetti, il-koeffiċjent tal-frizzjoni (reżistenza rolling).	1	2	2	1
<b>2.2.4 Dinamika tal-fluwidi</b>				
(a) Il-gravità speċifika u d-densità.	2	2	2	2
(b) Il-viskożità, ir-reżistenza tal-fluwidi, l-effetti ta' streamlining; L-effetti tal-kompressibilità fuq il-fluwidi; Il-pressjoni statika, dinamika u totali: it-teorema ta' Bernoulli, il-venturi.	1	2	1	1
<b>2.3 Termodinamika</b>				
(a) It-temperatura: it-termometri u l-iskali tat-temperatura: Celsius, Fahrenheit u Kelvin; Id-definizzjoni tas-sħana;	2	2	2	2
(b) Il-kapaċità tas-sħana, is-sħana speċifika; It-trasferiment tas-sħana: konvezzjoni, radjazzjoni u konduzzjoni; L-espansjoni volumetrika; L-ewwel u t-tieni liġi tat-termodinamika; Il-gassijiet: liġijiet ideali tal-gassijiet; is-sħana speċifika f'volum kostanti u taħt pressjoni kostanti, ix-xogħol imwettaq minn gass li jespandi; Espansjoni u kompressjoni isothermali u adjabatika, iċ-ċikli tal-magna, il-volum kostanti u l-pressjoni kostanti, ir-refriġeraturi u l-pompi tas-sħana; Sħana rieqda tal-fużjoni u l-evaporazzjoni, l-enerġija termali, is-sħana tal-kombustjoni.	—	2	2	1
<b>2.4 Ottika (Id-Dawl)</b>				
In-natura tad-dawl; il-veloċità tad-dawl;		2	2	—
Il-liġijiet tar-riflessjoni u r-rifrazzjoni: riflessjoni fuq uċuh ċatti, riflessjoni minn mirja sferiċi, ir-rifrazzjoni, il-lentijiet;				
Il-fibra ottika.				
<b>2.5 Il-Moviment tal-Mewġ u l-Hoss</b>				
Il-moviment tal-mewġ: mewġ mekkaniku, il-moviment tal-mewġ sinusojdali, il-fenomeni tal-interferenza, il-mewġ permanenti;		2	2	—
Il-hoss: il-veloċità tal-hoss, il-produzzjoni tal-hoss, l-intensità, it-ton u l-kwalità, l-effett Doppler.				



## MODULU 3. PRINĊIPJI FUNDAMENTALI TAL-ELETRIKU

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2L ◀	B2 B3
3.1 <i>Teorija tal-Elettron</i>  L-istruttura u d-distribuzzjoni taċ-ċarġ tal-elettriku fi hdan: l-atomi, il-molekuli, il-joni, il-komposti;  L-istruttura molekulari tal-kondutturi, is-semikondutturi u l-iżolaturi.	1	1	1	1
3.2 <i>Elettriċità Statika u Konduzzjoni</i>  L-elettriċità statika u d-distribuzzjoni taċ-ċarġis elettrostatici;  Il-liġijiet elettrostatici tal-attrazzjoni u r-ripulsjoni;  L-unitajiet taċ-ċarġ, il-Liġi ta' Coulomb;  Il-konduzzjoni tal-elettriku fis-solidi, il-likwidi, il-gassijiet u l-vakwu.	1	2	2	1
3.3 <i>Terminologija tal-Elettriċità</i>  It-termini li ġejjin, l-unitajiet tagħhom u fatturi li jaffettwawhom: id-differenza potenzjali, il-forza elettromotiva, il-vultaġġ, il-kurrent, ir-reżistenza, il-konduttività, iċ-ċarġ, il-fluss konvenzjonali tal-kurrent, il-fluss tal-elettroni.	1	2	2	1
3.4 <i>Ġenerazzjoni tal-Elettriku</i>  Il-produzzjoni tal-elettriku bil-metodi li ġejjin: id-dawl, is-šhana, il-frizzjoni, il-pressjoni, l-azzjoni kimika, il-manjetizmu u l-moviment.	1	1	1	1
3.5 <i>Sorsi DC tal-Elettriku</i>  Il-konstruzzjoni u l-azzjoni kimika bażika ta': iċ-ċelloli primarji, iċ-ċelloli sekondarji, iċ-ċelloli taċ-ċomb u l-aċidu, iċ-ċelloli tan-nikil u l-kadmju, iċ-ċelloli alkalini oħrajn;  Iċ-ċelloli mqabba f'serje u paralleli;  Ir-reżistenza interna u l-effett tagħha fuq il-batterija;  Il-konstruzzjoni, il-materjali u t-tħaddim tal-termokoppji;  It-tħaddim tal-fotoċelloli.	1	2	2	2
3.6 <i>Ċirkwiti DC</i>  Il-Liġi ta' Ohm, il-Liġi ta' Kirchoff dwar il-Vultaġġ u l-Liġijiet tal-Kurrent;  Il-kalkoli permezz tal-liġijiet ta' hawn fuq biex tinstab ir-reżistenza, il-vultaġġ u l-kurrent;  Is-sinifikat tar-reżistenza interna tal-provvista.	—	2	2	1
3.7 <i>Reżistenza/Reżister</i>  (a) Ir-reżistenza u l-fatturi li jaffettwawha; Reżistenza speċifika; Il-kodiċi bil-kulur tar-reżisters, il-valuri u t-tolleranzi, il-valuri ppreferuti, il-klassifikazzjonijiet tal-wattage; Ir-reżisters imqabba f'serje u b'mod parallel; Il-kalkolazzjoni tar-reżistenza totali bl-użu ta' kombinazzjonijiet f'serje, paralleli u serje paralleli; It-tħaddim u l-użu tal-potenzjometri u r-reostati; It-tħaddim tal-Pont ta' Wheatstone.	—	2	2	1



## ▼ B

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
(b) Il-konduttività tal-koeffiċjenti pożittivi u negattivi tat-temperatura; Reżisters fissi, l-istabilità, it-tolleranza u l-limitazzjonijiet, il-metodi tal-kostruzzjoni; Ir-resistors varjabbli, it-termisters, ir-reżisters dipendenti fuq il-vultaġġ; Il-kostruzzjoni tal-potenzjometri u r-reostati; Il-kostruzzjoni tal-Pont ta' Wheatstone;	—	1	1	—
3.8 <i>Energija (power)</i> L-enerġija (power), ix-xogħol u l-enerġija (kinetika u potenzjali); Il-ħela tal-enerġija (power) minn reżister; Il-formula tal-enerġija (power); Il-kalkolazzjonijiet li jinvolvu l-enerġija (power), ix-xogħol u l-enerġija.	—	2	2	1
3.9 <i>Kapaċitanza/Kondensers</i> It-tħaddim u l-funzjoni ta' kondenser; Il-fatturi li jaffettwaw iż-żona tal-kapaċitanza tal-pjanċi, id-distanza bejn il-pjanċi, in-numru tal-pjanċi, id-dielettriki u d-dielettriki; Il-kostanti, il-vultaġġ tax-xogħol, il-klassifikazzjoni tal-vultaġġ; It-tipi, il-kostruzzjoni u l-funzjoni tal-kondensers; Il-kodiċi bil-kulur tal-kondensers; Il-kalkolazzjonijiet tal-kapaċitanza u tal-vultaġġ f'ċirkwiti fserje u ċirkwiti paralleli; Iċ-ċarġ u l-ħruġ ta' ċarġ esponenzjali ta' kondenser, il-kostanti tal-ħin; L-ittejtjar tal-kondensers.	—	2	2	1
3.10 <i>Manjetizmu</i> (a) It-teorija tal-manjetizmu; Il-karatteristiċi ta' kalamita; L-azzjoni ta' kalamita mdendla fil-qasam manjetiku tad-Dinja; Il-manjetizzazzjoni u d-demanjetizzazzjoni; Il-qugh (shielding) manjetiku; Diversi tipi ta' materjal manjetiku; Il-kostruzzjoni u l-prinċipji tat-tħaddim tal-elettrokalamiti; Ir-regoli tal-ponn tal-id il-leminija biex ikun stabbilit: il-kamp manjetiku madwar konduttur li jgħorr il-kurrent; (b) Il-forza manjetomottiva, is-saħħa tal-kamp, id-densità tal-fluss manjetiku, il-permeabilità, is-sekwenza tal-istereżi, il-kapaċità taż-żamma, ir-riluttanza tal-forza li tisforza, il-punt tas-saturazzjoni, it-tidwir tal-kurrenti; Il-prekawzjonijiet għall-ħażna bil-galbu tal-kalamiti.	—	2	2	1
3.11 <i>Inductance/Inductor</i> Ir-Regola ta' Faraday; L-azzjoni tal-induzzjoni tal-vultaġġ f'konduttur li jiċċaqlaq f'kamp manjetiku; Il-prinċipji tal-induzzjoni; L-effetti ta' dawn li ġejjin fuq il-kobor tal-vultaġġ indott: is-saħħa tal-kamp manjetiku, ir-rata tat-tibdil tal-fluss, in-numru tad-dawriet tal-konduttur; Induzzjoni miż-żewġ naħat; L-effett li għandha r-rata tal-bidla tal-kurrent primarju u l-induzzjoni miż-żewġ naħat fuq il-vultaġġ indott;	—	2	2	1

## ▼ B

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
<p>Il-fatturi li jaffettwaw l-induzzjoni miż-żewġ naħat: in-numru tad-dawriet fil-kojl, id-daqs fiżiku tal-kojl, il-permeabilità tal-kojl, il-pożizzjoni tal-kojls fir-rigward ta' xulxin;</p> <p>Il-liġi ta' Lenz u r-regoli tad-determinazzjoni tal-polarità;</p> <p>Forza elettro-mottiva kuntrarja, awtoinduzzjoni;</p> <p>Il-punt tas-saturazzjoni;</p> <p>L-użu prinċipali tal-indutturi.</p>				
<p>3.12 <i>Teorija tal-Mutur/Ġeneratur DC</i></p> <p>It-teorija bażika tal-mutur u l-ġeneratur;</p> <p>Il-kostruzzjoni u l-għan tal-komponenti f'ġeneratur DC;</p> <p>It-tħaddim ta', u l-fatturi li jaffettwaw il-produzzjoni u d-direzzjoni tal-fluss tal-kurrent f'ġeneraturi DC;</p> <p>It-tħaddim ta', u l-fatturi li jaffettwaw l-enerġija (power) tal-produzzjoni, it-torque, il-veloċità u direzzjoni tar-rotazzjoni tal-muturi DC;</p> <p>Muturi b'winding f'serje, b'winding shunt u komposti;</p> <p>Il-kostruzzjoni ta' Ġeneratur Starter.</p>	—	2	2	1
<p>3.13 <i>It-Teorija tal-AC</i></p> <p>Il-forma ta' mewġa tat-tip sinusojdali: il-fażijiet, il-perjodu, il-frekwenza, iċ-ċiklu;</p> <p>Il-valuri ta' kurrent istantanju, medju, root mean square, tal-ogħla konsum, mill-ogħla punt sal-ogħla punt tal-konsum u l-kalkolazzjonijiet ta' dawn il-valuri, fir-rigward tal-vultaġġ, il-kurrent u l-enerġija (power);</p> <p>Il-mewġ Trijangulari/Kwadri;</p> <p>Il-prinċipji tal-kurrent single/3 phase.</p>	1	2	2	1
<p>3.14 <i>Ċirkwiti Reżistivi (R), Kapaċittivi (C) u Induttivi (L)</i></p> <p>Ir-relazzjoni tal-faži tal-vultaġġ u l-kurrent fiċ-ċirkwiti L, C u R, paralleli, f'serje u f'serje paralleli;</p> <p>Il-hela tal-enerġija (power) fiċ-ċirkwiti L, C u R;</p> <p>Il-kalkolazzjonijiet tal-impedenza, l-angolu tal-faži, il-fattur tal-enerġija (power) u l-kurrent;</p> <p>Il-kalkolazzjonijiet tal-enerġija (power) vera, l-enerġija (power) apparenti u l-enerġija (power) reattiva.</p>	—	2	2	1
<p>3.15 <i>Trasformaturi</i></p> <p>Il-prinċipji tal-kostruzzjoni u t-tħaddim tat-trasformaturi;</p> <p>It-telf minn trasformatur u l-metodi biex jingħeleb;</p> <p>L-azzjoni tat-transformatur fil-kundizzjonijiet meta jingħata u ma jingħatax il-kurrent;</p> <p>It-trasferiment tal-enerġija (power), l-effiċjenza, il-marki tal-polarità;</p> <p>Il-kalkolazzjoni tal-vultaġġi u l-kurrenti tal-linja u l-phase;</p> <p>Il-kalkolazzjoni tal-enerġija (power) f'sistema three phase;</p> <p>Il-kurrenti Primarji u Sekondarji, il-vultaġġ, il-proporzjon tad-dawriet, l-enerġija (power), l-effiċjenza;</p> <p>Awtotrasformaturi.</p>	—	2	2	1

## ▼ B

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
3.16 <i>Filtri</i>  It-thaddim, l-applikazzjoni u l-użu tal-filtri li ġejjin: low pass, high pass, band pass, band stop.	—	1	1	—
3.17 <i>Ġeneraturi AC</i>  Ir-rotazzjoni tas-sekwenza fil-kamp manjetiku u l-forma tal-mewġ prodott; It-thaddim u l-konstruzzjoni ta' ġeneraturi AC bl-armature iddur u l-kamp idur; Olternejtters single phase, two phase u three phase; Il-vantaġġi u l-użu tal-konnessjonijiet stilla tat-three phase u delta; Ġeneraturi bil-Kalamiti Permanenti.	—	2	2	1
3.18 <i>Muturi AC</i>  Il-konstruzzjoni, il-prinċipji tat-thaddim u l-karatteristiċi ta': muturi AC sinkroniċi u induttivi muturi kemm single phase kif ukoll polyphase; Il-metodi tal-kontroll tal-veloċità u d-direzzjoni tar-rotazzjoni; Il-metodi tal-produzzjoni ta' kamp li jdur: il-kapasiter, l-induttur, shaded jew split pole.	—	2	2	1

## MODULU 4. IL-PRINĊIPJI FUNDAMENTALI ELETTRONIĊI

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
4.1 <i>Semikondutturi</i>				
4.1.1 <i>Diodes</i>				
(a) Is-simboli tad-diodes; Il-karatteristiċi tad-diodes; Id-diodes f'serje u paralleli; Il-karatteristiċi ewlenin u l-użu ta' rettifikaturi ikkontrollati bis-silikon (thyristors), diodes li jemettu d-dawl (LEDs), diode konduttiv għad-dawl, il-varistor, id-diodes tar-rettifikaturi; It-testijiet funzjonali tad-diodes.	—	2	2	1
(b) Il-materjali, il-konfigurazzjoni tal-elettroni, il-karatteristiċi tal-elettriku; Il-materjali tat-tip P u N: l-effetti tal-impurajiet fuq il-konduzzjoni, il-karattri tal-maġġoranza u l-minoranza; Il-PN junction f'semikonduttur, l-iżvilupp ta' potenzjal f'PN junction f'kundizzjonijiet mingħajr preġudizzju, ippreġudikati 'l quddiem u ppreġudikati lura; Il-parametri tad-diodes: vultaġġ invers massimu, il-kurrent 'l quddiem massimu, it-temperatura, il-frekwenza, it-tnixxija tal-kurrent, il-hela tal-enerġija (power); It-thaddim u l-funzjoni tad-diodes fiċ-ċirkwiti li ġejjin: clippers, clampers, rettifikaturi full u half wave, ir-rettifikaturi bridge, id-doublers u t-triplers tal-vultaġġ; It-thaddim dettaljat u l-karatteristiċi tat-tagħmir li ġej: ir-rettifikaturi ikkontrollati bis-silikon (thyristors), diodes li jemettu d-dawl, id-diode Schottky, id-diode konduttiv għad-dawl, id-diode varactor, il-varistor, id-diodes tar-rettifikaturi, id-diode Zener.	—	—	2	—

## ▼ B

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
4.1.2 <i>Tranzisters</i>				
(a) Is-simboli tat-tranzisters; Id-deskrizzjoni u l-orjentazzjoni tal-komponent; Il-karatteristiċi tat-tranzisters.	—	1	2	1
(b) Il-kostruzzjoni u t-thaddim ta' tranzisters PNP u NPN; Il-konfigurazzjonijiet tal-bażi, il-kollettur u l-emittur; L-ittestjar tat-tranzisters; L-apprezzament bażiku ta' tipi oħrajn ta' tranzisters u l-użu tagħhom; L-applikazzjoni tat-tranzisters: il-kategoriji tal-amplifikaturi (A, B, C); Iċ-ċirkwiti sempliċi li jinkludu: bias, decoupling, feedback u stabbilizzazzjoni; Il-prinċipji ta' ċirkwiti multistadji: cascades, push-pull, oxxillaturi, multivibraturi, ċirkwiti flip-flop.	—	—	2	—
4.1.3 <i>Ċirkwiti Integrati</i>				
(a) Id-deskrizzjoni u t-thaddim ta' ċirkwiti loġiċi u ċirkwiti lineari/amplifikaturi operattivi;	—	1	—	1
(b) Id-deskrizzjoni u t-thaddim ta' ċirkwiti loġiċi u ċirkwiti lineari; L-introduzzjoni għat-thaddim u l-funzjoni ta' amplifikatur operattiv użat bħala: integrejtur, differentiator, voltage follower, kumparatur; L-istadji tat-thaddim u l-amplifikazzjoni li jgħaqqdu l-metodi: resistive capacitive, inductive (transformer), inductive resistive (IR), dirett; Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' feedback pożittiv u negattiv.	—	—	2	—
4.2 <i>Bords taċ-Ċirkwiti Stampati</i>	—	1	2	—
Id-deskrizzjoni u l-użu tal-bords taċ-ċirkwiti stampati.				
4.3 <i>Servomekkaniżmi</i>				
(a) Il-fehim tat-termini li ġejjin: Sistemi ta' sekwenza miftuħa u magħluqa, il-feedback, is-segwitu, it-transducers analogue; Il-prinċipji tat-thaddim u l-użu tal-komponenti/aspetti tas-sistema sinkro li ġejja: ir-risolvers, id-differenxjal, il-kontroll u t-torque, it-transformers, it-trażmetturi tal-induktanza u l-kapaċitanza;	—	1	—	—
(b) Il-fehim tat-termini li ġejjin: sekwenza miftuħa u magħluqa, is-segwitu, il-mekkanizmu servo, analogue, it-transducers, in-null, id-damping, il-feedback, id-deadband; Il-kostruzzjoni, it-thaddim u l-użu tal-komponenti ta' sistema sinkro li ġejjin: ir-risolvers, id-differenxjal, il-kontroll u t-torque, it-transformers E u I, it-trażmetturi tal-induktanza, it-trażmetturi tal-kapaċitanza, it-trażmetturi sinkroniċi; Id-difetti ta' mekkaniżmu servo, l-inverżjoni tas-sinkro leads, il-hunting.	—	—	2	—



## MODULU 5. TEKNIKI DIĠITALI/SISTEMI TA' STRUMENTI ELETTRONIČI

		LIVELL				
		A	B1-1 B1-3	B1-2 B1-4	► M5 B2L ◀	B3
5.1	<i>Sistemi ta' Strumenti Elettronici</i>  L-arranġamenti tipiċi tas-sistemi u t-tifsila tal-kokpit tas-sistemi tal-istrumenti elettronici.	1	2	2	3	1
5.2	<i>Sistemi ta' Nnumerar</i>  Is-sistemi tal-innumerar: binarji, ottali u heksadeċimali;  Il-wiri ta' konverżjonijiet bejn is-sistemi deċimali u l-binarij, l-ottali u l-heksadeċimali u viċi-versa.	—	1	—	2	—
5.3	<i>Konverżjoni tad-Dejta</i>  Id-Dejta Analogue, id-Dejta Diġitali;  It-thaddim u l-applikazzjoni ta' konverters mill-analogue għad-diġitali, u mid-diġitali għall-analogue, it-tidhila u l-hruġ, il-limitazzjonijiet tat-tipi differenti.	—	1	—	2	—
5.4	<i>Buses tad-Dejta</i>  It-thaddim tal-buses tad-dejta fis-sistemi tal-inġenji tal-ajru, li jinkludi l-għarfien tal-ARINC u speċifikazzjonijiet oħra.  Netwerk/Ethernet tal-Inġenji tal-Ajru.	—	2	—	2	—
5.5	<i>Ċirkwiti Logiċi</i>  (a) L-identifikazzjoni tas-simboli tal-gejts logiċi, it-tabelli u ċ-ċirkwiti ekwivalenti; L-applikazzjonijiet użati għas-sistemi tal-inġenji tal-ajru, id-dijagrammi skematiċi.  (b) L-interpretazzjoni tad-dijagrammi logiċi.	—	2	—	2	► M5 — ◀
5.6	<i>Struttura Bażika tal-Kompjuter</i>  (a) It-terminoloġija tal-kompjuter (inklużi l-bit, il-byte, is-software, it-tagħmir, is-CPU, l-IC, u l-istrumenti tal-memorji differenti bħar-RAM, ir-ROM, il-PROM); It-teknoloġija tal-kompjuter (kif applikata fis-sistemi tal-inġenji tal-ajru).  (b) It-terminoloġija relatata mal-kompjuter; It-thaddim, it-tqassim u l-interfejs tal-komponenti magħguri f'mikrokompjuter inklużi s-sistemi tal-buses assoċjati tagħhom; L-informazzjoni li tinsab fil-kliem ta' struzzjoni uniki u multindirizz; It-termini assoċjati mal-memorja; It-thaddim tal-istrumenti tal-memorja tipiċi; It-thaddim, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistemi ta' hażna tad-dejta differenti.	1	2	—	—	—
5.7	<i>Mikroproċessuri</i>  Il-funzjonijiet imwettqa u t-thaddim ġenerali ta' mikroproċessur;  It-thaddim bażiku ta' kull wieħed mill-elementi tal-mikroproċessur li ġejjin: l-unità tal-kontroll u l-ipproċessar, l-arloġġ, ir-reġistru, l-unità tal-logika aritmetika.	—	—	—	2	—

▼ **B**

	LIVELL				
	A	B1-1 B1-3	B1-2 B1-4	► M5 B2 B2L ◀	B3
5.8 <i>Ċirkwiti Integrati</i>	—	—	—	2	—
It-thaddim u l-użu tal-kodifikaturi u d-dekodifikaturi;					
Il-funzjoni tat-tipi differenti ta' kodifikaturi;					
L-użu ta' integrazzjoni fuq skala medja, kbira u kbira hafna.					
5.9 <i>Multiplexing</i>	—	—	—	2	—
It-thaddim, l-applikazzjoni u l-identifikazzjoni ta' multiplexers u demultiplexers f'dijagrammi loġiċi.					
5.10 <i>Fibra Ottika</i>	—	1	1	2	—
Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tat-trażmissjoni tad-dejta bil-fibra ottika bi propagazzjoni fuq wajer tal-elettriku;					
Bus tad-dejta tal-fibra ottika;					
It-termini relatati mal-fibra ottika;					
It-terminazzjonijiet;					
Il-couplers, it-terminals tal-kontroll, it-terminals remoti;					
L-applikazzjoni tal-fibra ottika fil-sistemi tal-inġenji tal-ajru.					
5.11 <i>Wiri Elettroniku</i>	—	2	1	2	► <u>M5</u> — ◀
Il-prinċipji tat-thaddim ta' tipi komuni ta' wiri użat fl-inġenji tal-ajru moderni, inklużi t-Tubi tar-Raġġi Cathode, id-Diodes li Jemettu d-Dawl u l-Liquid Crystal Display.					
5.12 <i>Strumenti Sensittivi għall-Elettrostaticità</i>	1	2	2	2	► <u>M5</u> — ◀
It-trattament speċjali ta' komponenti sensittivi għall-iskarigi elettrostatici;					
L-għarfien tar-riskji u d-danni potenzjali, it-tagħmir għall-protezzjoni tal-komponenti u l-persunal kontra l-istatiku.					
5.13 <i>Kontroll tal-Ġestjoni tas-Softwer</i>	—	2	1	2	► <u>M5</u> — ◀
L-għarfien tar-restrizzjonijiet, ir-rekwiziti tal-ajrunavigabilità u l-effetti katastrofiċi potenzjali ta' bidliet mhux approvati fil-programmi tas-softwer.					
5.14 <i>Ambjent Elettromanjetiku</i>	—	2	2	2	► <u>M5</u> — ◀
L-influenza tal-fenomeni li ġejjin fuq il-prattiki tal-manutenzjoni tas-sistema elettronika: EMC-II-Kompatibilità Elettromanjetika EMI-L-Interferenza Elettromanjetika HIRF-Kamp Irradjat b'Intensità Qawwija Is-sajjetti/il-protezzjoni mis-sajjetti.					
5.15 <i>Sistemi Elettronici/Diġitali Tipiċi tal-Inġenji tal-Ajru</i>	—	2	2	2	► <u>M5</u> — ◀

▼ **B**

	LIVELL				
	A	B1-1 B1-3	B1-2 B1-4	► M5 B2 B2L ◀	B3
L-arranġament ġenerali tas-sistemi elettronici/diġitali tipici tal-inġenji tal-ajru u l-BITE (Tagħmir tal-Ittestjar Built-In) assoċjati bħal:					
(a) Għal B1 u B2 biss:					
ACARS-ARINC Sistema ta' Komunikazzjoni u Indirizzar u Rappurtar					
EICAS- Sistema Indikattiva tal-Magna u t-Twissija tal-Ekwipaġġ					
FBW-Titjir bil-Wajer					
FMS-Sistema ta' Ġestjoni tat-Titjir					
IRS-Sistema ta' Referenza Inerzjali					
(b) Għal B1, B2 u B3:					
ECAM-Sorveljanza Elettronika Ċentralizzata tal-Inġenji tal-Ajru					
EFIS-Sistema Elettronika tal-Istrumenti tat-Titjir					
GPS-Sistema ta' Ppożizzjonar Globali					
TCAS-Sistema ta' Twissija tat-Traffiku għall-Prevenzjoni tal-Ħabtiet					
L-Avjonika Modulari Integrata					
Sistemi tal-Kabina					
Sistemi tal-Infurmazzjoni.					

## MODULU 6. MATERJALI U TAGHMIR

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
6.1 <i>Materjali tal-Inġenji tal-Ajru — Tal-Ħadid</i>				
(a) Il-karatteristiċi u l-identifikazzjoni ta' ligi tal-azzar komuni użati fl-inġenji tal-ajru; It-trattament bis-shana u l-applikazzjoni tal-ligi tal-azzar.	1	2	1	2
(b) L-ittestjar ta' materjali tal-ħadid għall-ebusija, is-saħħa tensili, is-saħħa kontra l-fatigue u r-reżistenza għall-impatt.	—	1	1	1
6.2 <i>Materjali tal-Inġenji tal-Ajru — Mhux tal-Ħadid</i>				
(a) Il-karatteristiċi u l-identifikazzjoni ta' materjali mhux tal-ħadid komuni użati fl-inġenji tal-ajru; It-trattament bis-shana u l-applikazzjoni tal-materjali mhux tal-ħadid;	1	2	1	2
(b) L-ittestjar ta' materjali mhux tal-ħadid għall-ebusija, is-saħħa tensili, is-saħħa kontra l-fatigue u r-reżistenza għall-impatt.	—	1	1	1
6.3 <i>Materjali tal-Inġenji tal-Ajru — Komposti u Mhux Mettaliċi</i>				
6.3.1 <i>Komposti u mhux mettaliċi minbarra l-injam u t-tessuti</i>				
(a) Il-karatteristiċi u l-identifikazzjoni ta' materjali komposti u mhux mettaliċi komuni, minbarra l-injam, użati fl-inġenji tal-ajru; L-aġenti sigillanti u tat-twahħil.	1	2	2	2

▼ B

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
(b) Is-sejbien tad-difetti/deterjorament f'materjali komposti u mhux metalliċi. It-tiswija ta' materjal komposti u mhux metalliċi.	1	2	—	2
6.3.2 <i>Strutturi tal-injam</i>	1	2	—	2
Il-metodi ta' kostruzzjoni tal-istrutturi ta' qafas tal-injam;				
Il-karatteristiċi u t-tipi ta' injam u kolla użati fl-ajruplani;				
Il-preżervazzjoni u l-manutenzjoni tal-istruttura tal-injam;				
It-tipi tad-difetti f'materjal tal-injam u l-istrutturi tal-injam;				
Is-sejbien tad-difetti fl-istruttura tal-injam;				
It-tiswija tal-istruttura tal-injam.				
6.3.3 <i>Tessuti tal-kisi</i>	1	2	—	2
Il-karatteristiċi, elementi u t-tipi ta' tessuti użati fl-ajruplani;				
Il-metodi tal-ispezzjonijiet tat-tessuti;				
It-tipi tad-difetti fit-tessuti;				
It-tiswija tat-tessuti tal-kisi.				
6.4 <i>Korrużjoni</i>				
(a) Il-principji fundamentali tal-kimiċi; Il-formazzjoni permezz ta', proċess ta' azzjoni galvanika, mikrobijoloġika, stress.	1	1	1	1
(b) It-tipi differenti tal-korrużjoni u l-identifikazzjoni tagħhom; Il-kawżi tal-korrużjoni; It-tipi tal-materjali, suxxettibbli għall-korrużjoni.	2	3	2	2
6.5 <i>Tagħmir tal-Irbit</i>				
6.5.1 <i>Kamini tal-viti</i>	2	2	2	2
In-nomenklatura tal-viti;				
Il-forom, id-dimensjonijiet u t-tolleranzi tal-kamini għall-kamini standard użati fl-inġenji tal-ajru;				
Il-kejl tal-kamini tal-viti.				
6.5.2 <i>Boltijiet, stadds u viti</i>	2	2	2	2
It-tipi tal-boltijiet: l-ispeċifikazzjoni, l-identifikazzjoni u l-marki tal-boltijiet tal-inġenji tal-ajru, l-istandards internazzjonali;				
L-iskorfini: self locking, anchor, it-tipi standard;				
Il-viti tal-magni: l-ispeċifikazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru;				
L-istadds: it-tipi differenti u l-użu tagħhom, l-inserzjoni u tnehhija;				
Il-viti selftapping, id-dawils.				



▼ **B**

	LIVELL			
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
6.5.3 <i>Tagħmir għall-illokkjar</i>  It-tab woxers u l-ispring woxers, il-pjanċi li jillockjaw, l-isplit pins, l-iskorfini pal, l-illokkjar bil-wajer, l-irbit li jinhall malajr, iċ-ċwieviet, is-serklips, il-koterpins.	2	2	2	2
6.5.4 <i>Rivits tal-inġenji tal-ajru</i>  It-tipi differenti ta' rivits solidi u għomja; l-ispeċifikazzjonijiet u l-identifikazzjoni, it-trattament bis-shana.	1	2	1	2
6.6 <i>Pajpijiet u Unjins tal-irbit</i>  (a) L-identifikazzjoni ta', u t-tipi differenti ta' pajpijiet riġidi u flessibbli u l-konnetturi tagħhom użati fl-inġenji tal-ajru.  (b) L-unjins tal-irbit standard għall-pajpijiet tal-idrawliku, tal-fjuwil, taż-żejt, pnevmatiċi u tas-sistema tal-arja.	2	2	2	2
6.7 <i>Molol</i>  It-tipi differenti ta' molol, il-materjali, il-karatteristiċi u l-applikazzjonijiet.	—	2	1	1
6.8 <i>Berings</i>  L-iskop tal-berings, it-tagħbija, il-materjal, il-kostruzzjoni;  It-tipi differenti ta' berings u l-applikazzjoni tagħhom.	1	2	2	1
6.9 <i>Tražmissjonijiet</i>  It-tipi differenti ta' gerijiet u l-applikazzjoni tagħhom;  Il-proporzjon tal-gerijiet, is-sistemi ta' gerijiet għat-tnaqqis u l-multiplikazzjoni, il-gerijiet misjuqin u li jsuqu, il-gerijiet idlers, il-mesh patterns;  Iċ-ċintorini u t-tarjoli, il-ktajjen u l-isprokts.	1	2	2	1
6.10 <i>Kejbils tal-Kontroll</i>  It-tipi differenti tal-kejbils;  L-attrezzaturi tat-truf, it-turnbuckles u t-tagħmir għall-kumpens;  Il-komponenti ta' sistema ta' tarjoli u kejbils;  Il-kejbils Bowden;  Is-sistemi ta' kontroll flessibbli tal-inġenji tal-ajru.	1	2	1	2
6.11 <i>Kejbils u Konnetturi tal-Elettriku</i>  It-tipi differenti, il-kostruzzjoni u l-karatteristiċi tal-kejbils;  Il-kejbils tat-tensjoni għolja u koassjali;  L-ikkrimpjar;  It-tipi differenti tal-konnetturi, il-pinns, il-plaggs, is-sokits, l-iżolaturi, il-klassifikazzjoni tal-kurrent u l-vultaġġ, l-ikkoppjar, il-kodiċi ta' identifikazzjoni.	1	2	2	2



## MODULU 7A. PRATTIKI TAL-MANUTENZJONI

*Nota:* Dan il-modulu ma japplikax għall-kategorija B3. Materji rilevanti għas-suġġett għall-kategorija B3 huma definiti fil-modulu 7B.

	LIVELL		
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀
<p>7.1 <i>Prekawzjonijiet tas-Sigurtà-Inġenji tal-Ajru u Hwienet tax-Xogħol</i></p> <p>L-aspetti tal-prattiċi tax-xogħol li huma sikuri inklużi l-prekawzjonijiet li għandhom jittiehdu meta jsir xogħol bl-elettriku, il-gassijiet speċjalment l-ossiġnu, iż-żjut u l-kimiċi.</p> <p>Barra minn hekk, l-istruzzjoni dwar azzjoni rimedjali li għandha tittiehed fil-każ ta' nirien jew xi aċċident ieħor b'wieħed jew aktar minn dawn il-perikli li tinkludi l-gharfien dwar l-aġenti tat-tifi.</p>	3	3	3
<p>7.2 <i>Prattiki tal-Hwienet tax-Xogħol</i></p> <p>Il-harsien tal-ghodda, il-kontroll tal-ghodda, l-użu tal-materjali tal-hwienet tax-xogħol;</p> <p>Id-dimensjonijiet, l-allowances u t-tolleranzi, l-istandards tal-kwalità tax-xogħol;</p> <p>Il-kalibrazzjoni tal-ghodda u t-tagħmir, l-istandards tal-kalibrazzjoni.</p>	3	3	3
<p>7.3 <i>Għodda</i></p> <p>It-tipi komuni ta' għodda tal-idejn;</p> <p>It-tipi komuni ta' għodda tal-elettriku;</p> <p>It-thaddim u l-użu ta' għodda ta' kejl ta' preċiżjoni;</p> <p>It-tagħmir u l-ghodda tal-lubrifikkazzjoni;</p> <p>It-thaddim, il-funzjoni u l-użu ta' tagħmir ta' ttestjar ġenerali tal-elettriku.</p>	3	3	3
<p>7.4 <i>Tagħmir tal-Ittestjar Ġenerali tal-Avjoniċi</i></p> <p>It-thaddim, il-funzjoni u l-użu ta' tagħmir ta' ttestjar ġenerali tal-avjoniċi.</p>	—	2	3
<p>7.5 <i>Disinji, Dijagrammi u Standards tal-Inġinerija</i></p> <p>It-tipi differenti tad-disinji u d-dijagrammi, is-simboli, id-dimensjonijiet, it-tolleranzi u l-projezzjonijiet tagħhom;</p> <p>L-informazzjoni fil-blokka tat-titolu ta' identifikazzjoni;</p> <p>Il-prezentazzjonijiet fuq mikrofilm, mikrofixx u kkompjuterizzati;</p> <p>L-Ispeċifikazzjoni 100 tal-Assoċjazzjoni tat-Trasport bl-Ajru (ATA) tal-Amerika;</p> <p>L-istandards ajrunawtiċi u standards oħrajn applikabbli li jinkludu l-ISO, l-AN, l-MS, in-NAS u l-MIL;</p> <p>Id-dijagrammi tal-wajering u d-dijagrammi skematiċi.</p>	1	2	2
<p>7.6 <i>Fits u Kliransis</i></p> <p>Il-qisien tat-trapani għat-toqob tal-boltijiet, il-kategoriji tal-fits;</p> <p>Is-sistema komuni tal-fits u l-kliransis;</p> <p>L-iskeda tal-fits u l-kliransis għall-inġenji tal-ajru u l-magni;</p> <p>Il-limiti għall-bow, twist u wear;</p> <p>Il-metodi standard għall-kontrolli fuq ix-xafts, il-berings u partijiet oħrajn.</p>	1	2	1

▼ **B**

		LIVELL		
		A	B1	► M5 B2 B2L ◀
7.7	<i>Kejbils u Konnetturi tal-Elettriku (EWIS)</i>	1	3	3
	Il-metodi u l-ittestjar tal-kontinwità, l-izolazzjoni u t-twahħil;			
	L-użu tal-ġhodka tal-krimping: imħaddma bl-idejn u bl-idrawliku;			
	L-ittestjar tal-ġonot ikkrimpjati;			
	It-tneħħija u t-tidħil tal-pinn tal-konnettur;			
	Il-kejbils koassjali: il-prekawzjonijiet tal-ittestjar u l-applikazzjoni;			
	Identifikazzjoni ta' tipi ta' wajers, il-kriterji ta' spezzjoni u t-tolleranza ta' ħsara tagħhom;			
	Il-metodi ta' protezzjoni tal-wajering: il-luming tal-kejbils u appoġġ tal-lum, il-klampijiet tal-kejbils, il-metodi ta' sliving protettiv li jinkludu t-tgeżwir ixxrinkjat bis-shana, ix-xilding;			
	Istallazzjonijiet, spezzjoni, tiswija, manutenzjoni u standards ta' tindif tal-EWIS.			
7.8	<i>Riveting</i>	1	2	—
	Il-ġonot rivitjati, l-ispażji bejn ir-rivits u l-piçç;			
	L-ġhodka użata fir-riviting u d-dimpling;			
	L-ispezzjoni tal-ġonot irrivitjati.			
7.9	<i>Pajpijiet u Manek</i>	1	2	—
	It-tgħawwiġ u l-belling/flering tal-pajpijiet tal-inġenji tal-ajru;			
	L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-pajpijiet u l-manek tal-inġenji tal-ajru;			
	L-installazzjoni u l-ikklempjar tal-pajpijiet.			
7.10	<i>Molol</i>	1	2	—
	L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-molol.			
7.11	<i>Berings</i>	1	2	—
	L-ittestjar, it-tindif u l-ispezzjoni tal-berings;			
	Ir-rekwiżiti tal-lubrifikkazzjoni tal-berings;			
	Id-difetti fil-berings u l-kawzi tagħhom.			
7.12	<i>Tranzmissjonijiet</i>	1	2	—
	L-ispezzjoni tal-gerijiet, backlash;			
	L-ispezzjoni taç-ċintorini u t-tarjoli, il-ktajjen u l-isprokitts;			
	L-ispezzjoni tal-ġekk tal-viti, it-tagħmir li jilliva, is-sistemi ta' tubi push-pull.			

▼ **B**

		LIVELL		
		A	B1	► M5 B2 B2L ◀
7.13	<i>Kejbils tal-Kontroll</i>	1	2	—
	L-iswaging tal-attrezzaturi tat-truf;			
	L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-kejbils tal-kontroll;			
	Il-kejbils Bowden; is-sistemi ta' kontroll flessibbli tal-inġenji tal-ajru.			
7.14	<i>It-Trattament tal-Materjal</i>			
7.14.1	<i>Folji tal-metall</i>	—	2	—
	L-immarkar u l-kalkolazzjoni tal-allowance għat-tgħawwiġ;			
	Ix-xogħol bil-folji tal-metall, inkluż it-tgħawwiġ u l-iffurmar;			
	L-ispezzjoni tax-xogħol bil-folji tal-metall.			
7.14.2	<i>Komposti u mhux tal-ħadid</i>	—	2	—
	Il-prattiki tat-twaħħil;			
	Il-kundizzjonijiet ambjentali;			
	Il-metodi tal-ispezzjonijiet.			
7.15	<i>Iwweldjar, Ibbrejżar, Issaldjar u Twaħħil</i>			
	(a) Il-metodi tal-issaldjar; l-ispezzjoni tal-ġonot issaldjati.	—	2	2
	(b) Il-metodi tal-welding u l-ibbrejżjar; L-ispezzjoni tal-ġonot iwweldjati u bbrejżjati; Il-metodi tat-twaħħil u l-ispezzjoni tal-ġonot imwaħħlin.	—	2	—
7.16	<i>Piż u Bilanċ tal-Inġenji tal-Ajru</i>			
	(a) Kalkolazzjoni tal-limiti taċ-Ċentru tal-Gravità/Bilanċ: l-użu tad-dokumenti rilevanti.	—	2	2
	(b) It-tnejn tal-inġenji tal-ajru biex jintiżnu; Kif jintiżen inġenju tal-ajru.	—	2	—
7.17	<i>It-Trattament u l-Magażinaġġ tal-Inġenji tal-Ajru</i>	2	2	2
	It-taksijing/irmunkar tal-inġenji tal-ajru u l-prekawzjonijiet tas-sigurtà assoċjati;			
	L-iġġakkjar, iċ-ċoking, l-irbit tal-inġenji tal-ajru u l-prekawzjonijiet tas-sigurtà assoċjati;			
	Il-metodi tal-magażinaġġ tal-inġenji tal-ajru;			
	Il-proċeduri għall-għoti u t-tneħhija tal-fjuwil;			
	Il-proċeduri għat-tneħhija tas-silġ/kontra s-silġ;			
	Fornimenti tal-elettriku, idrawliċi u pneumatici fuq l-art;			
	L-effetti tal-kundizzjonijiet ambjentali fuq it-trattament u t-thaddim tal-inġenji tal-ajru.			

## ▼ B

		LIVELL		
		A	B1	► M5 B2 B2L ◀
7.18	<i>Metodi ta' Disassemblaġġ, Spezzjonar, Tiswija u Assemblaġġ</i>			
	(a) It-tipi differenti tad-difetti u l-metodi ta' spezzjonijiet viżwali; It-tnehhija tal-korrużjoni, l-evalwazzjoni u l-protezzjoni mill-ġdid.	2	3	3
	(b) Il-metodi ta' tiswija ġenerali, il-Manwal tat-Tiswija Strutturali; Il-programmi ta' kontroll tal-età, l-fatigue u l-korrużjoni.	—	2	—
	(c) Il-metodi tal-ispezzjonijiet mhux distruttivi li jinkludu metodi penetranti, radjografici, tat-tidwir tal-kurrent, ultrasonici u boroskopji.	—	2	1
	(d) Il-metodi ta' disassemblaġġ u assemblaġġ mill-ġdid.	2	2	2
	(e) Il-metodi ta' identifikazzjoni tal-problemi u s-soluzzjonijiet.	—	2	2
7.19	<i>Avvenimenti Anormali</i>			
	(a) L-ispezzjonijiet wara impatti mis-sajjetti u l-penetrazzjoni HIRF.	2	2	2
	(b) L-ispezzjonijiet wara avvenimenti anormali bħal inżul tqil u titjir fturbulenza.	2	2	—
7.20	<i>Proceduri tal-Manutenzjoni</i>	1	2	2
	L-ippjanar tal-manutenzjoni;			
	Il-proċeduri tal-modifiki;			
	Il-proċeduri tal-imħażen;			
	Il-proċeduri taċ-ċertifikazzjoni/rilaxx;			
	L-interfejs mat-thaddim tal-inġenji tal-ajru;			
	L-Ispezzjoni tal-Manutenzjoni/Kontroll tal-Kwalità/Assigurazzjoni tal-Kwalità;			
	Il-proċeduri tal-manutenzjoni addizzjonali;			
	Il-kontroll fuq il-komponenti bi żmien limitat għall-użu tagħhom.			

## MODULU 7B. PRATTIKI TAL-MANUTENZJONI

*Nota:* Il-firxa ta' dan il-Modulu għandha tirrifletti t-teknoloġija tal-ajruplani pertinenti għall-kategorija B3.

		LIVELL
		B3
7.1	<i>Prekawzjonijiet tas-Sigurtà-Inġenji tal-Ajru u Hwienet tax-Xogħol</i>	3
	L-aspetti tal-prattici tax-xogħol li huma sikuri inklużi l-prekawzjonijiet li għandhom jittiehdu meta jsir xogħol bl-elettriku, il-gassijiet speċjalment l-ossigenu, iż-żjut u l-kimici.	
	Barra minn hekk, l-istruzzjoni dwar azzjoni rimedjali li għandha tittiehed fil-każ ta' nriren jew xi aċċident ieħor b'wiehed jew aktar minn dawn il-perikli li tinkludi l-għarfien dwar l-aġenti tat-tifi.	

▼ **B**

		LIVELL
		B3
7.2	<p><i>Prattiki tal-Ħwienet tax-Xogħol</i></p> <p>Il-harsien tal-ghodda, il-kontroll tal-ghodda, l-użu tal-materjali tal-ħwienet tax-xogħol;</p> <p>Id-dimensjonijiet, l-allowances u t-tolleranzi, l-istandards tal-kwalità tax-xogħol;</p> <p>Il-kalibrazzjoni tal-ghodda u t-tagħmir, l-istandards tal-kalibrazzjoni.</p>	3
7.3	<p><i>Għodda</i></p> <p>It-tipi komuni ta' għodda tal-idejn;</p> <p>It-tipi komuni ta' għodda tal-elettriku;</p> <p>It-ħaddim u l-użu ta' għodda ta' kejl ta' preċiżjoni;</p> <p>It-tagħmir u l-ghodda tal-lubrikazzjoni;</p> <p>It-ħaddim, il-funzjoni u l-użu ta' tagħmir ta' ttestjar ġenerali tal-elettriku.</p>	3
7.4	<p><i>Tagħmir tal-Ittestjar Ġenerali tal-Avjoniċi</i></p> <p>It-ħaddim, il-funzjoni u l-użu ta' tagħmir ta' ttestjar ġenerali tal-avjoniċi.</p>	► <b>M5</b> 1 ◀
7.5	<p><i>Disinji, Dijagrammi u Standards tal-Inginerija</i></p> <p>It-tipi differenti tad-disinji u d-dijagrammi, is-simboli, id-dimensjonijiet, it-tolleranzi u l-projezzjonijiet tagħhom;</p> <p>L-informazzjoni fil-blokka tat-titolu ta' identifikazzjoni;</p> <p>Il-preżentazzjonijiet fuq mikrofilm, mikrofixx u kkomputerizzati;</p> <p>L-Ispeċifikazzjoni 100 tal-Assoċjazzjoni tat-Trasport bl-Ajru (ATA) tal-Amerika;</p> <p>L-istandards ajrunawtiċi u standards oħrajn applikabbli li jinkludu l-ISO, l-AN, l-MS, in-NAS u l-MIL;</p> <p>Id-dijagrammi tal-wajering u d-dijagrammi skematiki.</p>	2
7.6	<p><i>Fits u Kliransis</i></p> <p>Il-qisien tat-trapani għat-toqob tal-boltijiet, il-kategoriji tal-fits;</p> <p>Is-sistema komuni tal-fits u l-kliransis;</p> <p>L-iskeda tal-fits u l-kliransis għall-ingenji tal-ajru u l-magni;</p> <p>Il-limiti għall-bow, twist u wear;</p> <p>Il-metodi standard għall-kontrolli fuq ix-xafts, il-berings u partijiet oħrajn.</p>	2

▼ **B**

		LIVELL
		B3
7.7	<p><i>Kejbils u Konnetturi tal-Elettriku</i></p> <p>Il-metodi u l-ittestjar tal-kontinwità, l-iżolazzjoni u t-twahħil;</p> <p>L-użu tal-ghodda tal-krimping: imħaddma bl-idejn u bl-idrawliku;</p> <p>L-ittestjar tal-ġonot ikkrimpjati;</p> <p>It-tneħħija u t-tidħil tal-pinn tal-konnettur;</p> <p>Il-kejbils koassjali: il-prekawzjonijiet tal-ittestjar u l-applikazzjoni;</p> <p>Il-metodi ta' protezzjoni tal-wajering: il-luming tal-kejbils u appoġġ tal-lum, il-klampijiet tal-kejbils, il-metodi ta' sliving protettiv li jinkludu t-tgeżwir ixxrinkjat bis-shana, ix-xilding.</p>	2
7.8	<p><i>Riveting</i></p> <p>Il-ġonot riviġjati, l-isparzi bejn ir-rivits u l-piçç;</p> <p>L-ghodda użata fir-riviting u d-dimpling;</p> <p>L-ispezzjoni tal-ġonot irrivitjati.</p>	2
7.9	<p><i>Pajpijiet u Manek</i></p> <p>It-tghawwiġ u l-belling/flering tal-pajpijiet tal-inġenji tal-ajru;</p> <p>L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-pajpijiet u l-manek tal-inġenji tal-ajru;</p> <p>L-installazzjoni u l-ikklempjar tal-pajpijiet.</p>	2
7.10	<p><i>Molol</i></p> <p>L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-molol.</p>	► <b>M5</b> 2 ◀
7.11	<p><i>Berings</i></p> <p>L-ittestjar, it-tindif u l-ispezzjoni tal-berings;</p> <p>Ir-rekwiżiti tal-lubrifikazzjoni tal-berings;</p> <p>Id-difetti fil-berings u l-kawzi tagħhom.</p>	2
7.12	<p><i>Tranzmissjonijiet</i></p> <p>L-ispezzjoni tal-gerijiet, backlash;</p> <p>L-ispezzjoni taç-ċintorini u t-tarjoli, il-ktajjen u l-isprokits;</p> <p>L-ispezzjoni tal-ġekk tal-viti, it-tagħmir li jilliva, is-sistemi ta' tubi push-pull.</p>	2
7.13	<p><i>Kejbils tal-Kontroll</i></p> <p>L-iswaging tal-attrezzaturi tat-truf;</p> <p>L-ispezzjoni u l-ittestjar tal-kejbils tal-kontroll;</p> <p>Il-kejbils Bowden; is-sistemi ta' kontroll flessibbli tal-inġenji tal-ajru.</p>	2
7.14	<p><i>It-Trattament tal-Materjal</i></p>	
7.14.1	<p><i>Folji tal-metall</i></p> <p>L-immarkar u l-kalkolazzjoni tal-allowance għat-tghawwiġ;</p> <p>Ix-xogħol bil-folji tal-metall, inkluż it-tghawwiġ u l-iffurmar;</p> <p>L-ispezzjoni tax-xogħol bil-folji tal-metall.</p>	2

## ▼ B

		LIVELL
		B3
7.14.2	<i>Komposti u mhux tal-ħadid</i>	2
	Il-prattiki tat-twaħħil;	
	Il-kundizzjonijiet ambjentali;	
	Il-metodi tal-ispezzjonijiet.	
7.15	<i>Iwweldjar, Ibbrejżar, Issaldjar u Twaħħil</i>	
	(a) Il-metodi tal-issaldjar; l-ispezzjoni tal-ġonot issaldjati;	2
	(b) Il-metodi tal-welding u l-ibbrejżar; L-ispezzjoni tal-ġonot iwweldjati u bbrejżjati; Il-metodi tat-twaħħil u l-ispezzjoni tal-ġonot imwaħħlin.	2
7.16	<i>Piż u Bilanċ tal-Inġenji tal-Ajru</i>	
	(a) Kalkolazzjoni tal-limiti taċ-Ċentru tal-Gravità/Bilanċ: l-użu tad-dokumenti rilevanti.	2
	(b) It-tnejjija tal-inġenji tal-ajru biex jintiżnu; Kif jintiżen inġenju tal-ajru.	2
7.17	<i>It-Trattament u l-Magazinaġġ tal-Inġenji tal-Ajru</i>	2
	It-taksijing/irmunkar tal-inġenji tal-ajru u l-prekawzjonijiet tas-sigurtà assoċjati;	
	L-iġġakkjar, iċ-ċoking, l-irbit tal-inġenji tal-ajru u l-prekawzjonijiet tas-sigurtà assoċjati;	
	Il-metodi tal-magazinaġġ tal-inġenji tal-ajru;	
	Il-proċeduri għall-ġhoti u t-tnejjija tal-fjuwil;	
	Il-proċeduri għat-tnejjija tas-silġ/kontra s-silġ;	
	Fornimenti tal-elettriku, idrawliċi u pneumatici fuq l-art;	
	L-effetti tal-kundizzjonijiet ambjentali fuq it-trattament u t-tħaddim tal-inġenji tal-ajru.	
7.18	<i>Metodi ta' Disassemblaġġ, Spezzjonar, Tiswija u Assemblaġġ</i>	
	(a) It-tipi differenti tad-difetti u l-metodi ta' spezzjonijiet viżwali; It-tnejjija tal-korrużjoni, l-evalwazzjoni u l-protezzjoni mill-ġdid.	3
	(b) Il-metodi ta' tiswija ġenerali, il-Manwal tat-Tiswija Strutturali; Il-programmi ta' kontroll tal-età, l-fatigue u l-korrużjoni.	2
	(c) Il-metodi tal-ispezzjonijiet mhux distruttivi li jinkludu metodi penetranti, radjografici, tat-tidwir tal-kurrent, ultrasonici u boroskopji.	2
	(d) Il-metodi ta' disassemblaġġ u assemblaġġ mill-ġdid.	2
	(e) Il-metodi ta' identifikazzjoni tal-problemi u s-soluzzjonijiet.	2
7.19	<i>Avvenimenti Anormali</i>	
	(a) L-ispezzjonijiet wara impatti mis-sajjetti u l-penetrazzjoni HIRF.	2
	(b) L-ispezzjonijiet wara avvenimenti anormali bħal inżul tqil u titjir fturbulenza.	2



▼ B

		LIVELL
		B3
7.20	<p><i>Proċeduri tal-Manutenzjoni</i></p> <p>L-ippjanar tal-manutenzjoni;</p> <p>Il-proċeduri tal-modifiki;</p> <p>Il-proċeduri tal-imħażen;</p> <p>Il-proċeduri taċ-ċertifikazzjoni/rilaxx;</p> <p>L-interfejs mat-thaddim tal-inġenji tal-ajru;</p> <p>L-Ispezzjoni tal-Manutenzjoni/Kontroll tal-Kwalità/Assigurazzjoni tal-Kwalità;</p> <p>Il-proċeduri tal-manutenzjoni addizzjonali;</p> <p>Il-kontroll fuq il-komponenti bi żmien limitat għall-użu tagħhom.</p>	2

## MODULU 8. AJRUDINAMIKA BAŻIKA

		LIVELL			
		A	B1	► M5 B2 B2L ◀	B3
8.1	<p><i>Fizika tal-Atmosfera</i></p> <p>Atmosfera Standard Internazzjonali (ISA), l-applikazzjoni għall-ajrudinamika.</p>	1	2	2	1
8.2	<p><i>Ajrudinamika</i></p> <p>Il-fluss tal-arja madwar korp;</p> <p>Is-saff tal-konfini, il-fluss laminari u turbolenti, il-fluss ta' nixxiegha libera, il-fluss tal-arja relattiv, l-upwash u d-downwash, il-vortiči, l-istaġnar;</p> <p>It-termini: kamber, korda, korda ajrudinamika medja, id-drag tal-profil (parassita), id-drag indott, iċ-ċentru tal-pessjoni, l-angolu tal-attakk, wash in u wash out, il-proporzjon tal-finezza, il-forma tal-ġwejnah u l-proporzjon tal-aspett;</p> <p>It-Thrust, il-Piż, ir-Riżultat Ajrudinamiku;</p> <p>Il-ġenerazzjoni tal-Irfigħ u d-Drag; l-Angolu tal-Attakk, il-Koeffiċjenti tal-irfigħ, il-Koeffiċjenti tad-drag, il-kurvatura polari, il-waqfien tal-magna;</p> <p>Il-kontaminazzjoni tal-ajrufojl inkluż bis-silġ, il-borra, il-ġlata.</p>	1	2	2	1
8.3	<p><i>Teorija tat-Titjir</i></p> <p>Ir-relazzjoni bejn l-irfigħ, il-piż, it-thrust u d-drag;</p> <p>Il-proporzjon tal-igglajdjar;</p> <p>Titjiriet f' stat stabbli, il-prestazzjoni;</p> <p>It-teorija tad-dawrin;</p> <p>L-influenza tal-fattur tal-kariga: il-waqfien tal-magna, l-envelopp tat-titjir u l-limitazzjonijiet strutturali;</p> <p>L-awmentazzjoni tal-irfigħ.</p>	1	2	2	1
8.4	<p><i>Stabbiltà u Dinamika tat-Titjir</i></p> <p>Stabbiltà longitudinali, laterali u direzzjonali (attiva u passiva).</p>	1	2	2	1



## MODULU 9A. FATTURI UMANI

*Nota:* Dan il-modulu ma japplikax għall-kategorija B3. Materji rilevanti għas-sugġett għall-kategorija B3 huma definiti fil-modulu 9B.

	LIVELL		
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀
9.1 <i>Ġenerali</i>	1	2	2
Il-htieġa li jitqiesu l-fatturi umani;			
L-inċidenti attribwibbli għall-fatturi umani/zbalji umani;			
Ir-regola ta' Murphy.			
9.2 <i>Prestazzjoni Umana u Limitazzjonijiet</i>	1	2	2
Il-vista;			
Is-smiġħ;			
L-ipproċessar tal-informazzjoni;			
L-attenzjoni u l-perċezzjoni;			
Il-memorja;			
Il-klawstrofobja u l-aċċess fiżiku.			
9.3 <i>Psikoloġija Soċjali</i>	1	1	1
Ir-responsabilità: individwali u tal-grupp;			
Il-motivazzjoni u d-demotivazzjoni;			
Il-persjoni tal-ħbieb;			
Kwistjonijiet 'kulturali';			
Il-ħidma bhala tim;			
Il-ġestjoni, is-superviżjoni u t-tmexxija.			
9.4 <i>Fatturi li Jaffettwaw il-Prestazzjoni</i>	2	2	2
Is-saħħa;			
L-istress: domestiku u rrelat max-xogħol;			
Il-persjoni tal-ħin u l-iskadenzi;			
Il-piż tax-xogħol: piż żejjed u piż nieqes;			
L-irqad u l-fatigue, ix-xogħol bix-xift;			
L-alkohol, il-medikazzjoni, l-abbuż mid-drogi.			
9.5 <i>Ambjent Fiżiku</i>	1	1	1
Il-hsejjes u l-irwejjah;			
Id-dawl;			
Il-klima u t-temperatura;			
Il-moviment u l-vibrazzjoni;			
L-ambjent tax-xogħol.			
9.6 <i>Kompiti</i>	1	1	1
Ix-xogħol fiżiku;			
Il-kompiti ripetittivi;			
L-ispezzjoni viżwali;			
Sistemi kumplessi.			

▼ **B**

	LIVELL		
	A	B1	► M5 B2 B2L ◀
9.7 <i>Komunikazzjoni</i> Fit-timijiet u bejniethom; Ir-registrazzjoni u r-rekords tax-xogħol; L-aġġornament, l-attwalità; Id-disseminazzjoni tal-informazzjoni.	2	2	2
9.8 <i>Żbalji Umani</i> Il-mudelli u t-teoriji tal-iżbalji; It-tipi differenti tal-iżbalji fil-kompiti tal-manutenzjoni; L-implikazzjonijiet tal-iżbalji (jiġifieri l-aċċidenti); Kif ikunu evitati u ġestiti l-iżbalji.	1	2	2
9.9 <i>Perikli fil-Post tax-Xogħol</i> Kif jintgħarfu u jkunu evitati l-perikli; L-indirizzar tal-emerġenzi.	1	2	2

## MODULU 9B. FATTURI UMANI

*Nota:* Il-firxa ta' dan il-Modulu għandha tirrifletti l-ambjent tal-manutenzjoni inqas eżiġenti fejn jahdmu d-detenturi tal-licenzja B3.

	LIVELL
	B3
9.1 <i>Ġenerali</i> Il-htieġa li jitqiesu l-fatturi umani; L-inċidenti attribwibbli għall-fatturi umani/żbalji umani; Ir-regola ta' Murphy.	2
9.2 <i>Prestazzjoni Umana u Limitazzjonijiet</i> Il-vista; Is-smiġh; L-ipproċessar tal-informazzjoni; L-attenzjoni u l-perċezzjoni; Il-memorja; Il-klawstrofobja u l-aċċess fiżiku.	2
9.3 <i>Psikoloġija Soċjali</i> Ir-responsabilità: individwali u tal-grupp; Il-motivazzjoni u d-demotivazzjoni; Il-persjoni tal-hbieb; Kwistjonijiet 'kulturali'; Il-hidma bħala tim; Il-ġestjoni, is-supervizjoni u t-tmexxija.	1
9.4 <i>Fatturi li Jaffettwaw il-Prestazzjoni</i> Is-saħħa; L-istress: domestiku u rrelat max-xogħol; Il-persjoni tal-hin u l-iskadenzi; Il-piż tax-xogħol: piż żejjed u piż nieqes;	2

▼ **B**

	LIVELL
	B3
<p>L-irqad u l-fatigue, ix-xogħol bix-xift; L-alkohol, il-medikazzjoni, l-abbuż mid-drogi.</p> <p>9.5 <i>Ambjent Fiżiku</i> Il-ħsejjes u l-irwejjah; Id-dawl; Il-klima u t-temperatura; Il-moviment u l-vibrazzjoni; L-ambjent tax-xogħol.</p> <p>9.6 <i>Kompiti</i> Ix-xogħol fiżiku; Il-kompiti ripetittivi; L-ispezzjoni viżwali; Sistemi kumplessi.</p> <p>9.7 <i>Komunikazzjoni</i> Fit-timijiet u bejniethom; Ir-registrazzjoni u r-rekords tax-xogħol; L-aġġornament, l-attwalità; Id-disseminazzjoni tal-informazzjoni.</p> <p>9.8 <i>Żbalji Umani</i> Il-mudelli u t-teoriji tal-iżbalji; It-tipi differenti tal-iżbalji fil-kompiti tal-manutenzjoni; L-implikazzjonijiet tal-iżbalji (jiġifieri l-aċċidenti); Kif ikunu evitati u ġestiti l-iżbalji.</p> <p>9.9 <i>Perikli fil-Post tax-Xogħol</i> Kif jintgħarfu u jkunu evitati l-perikli; L-indirizzar tal-emerġenzi.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>

▼ **M8**

## MODULU 10. LEĠIŻLAZZJONI TAL-AVJAZZJONI

	LIVELL			
	A	B1	B2 B2L	B3
<p>10.1 <i>Qafas Regulatorju</i> Ir-rwol tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali; Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea; Ir-rwol tal-EASA; Ir-rwol tal-Istati Membri u tal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Avjazzjoni; Ir-Regolament (UE) 2018/1139, ir-Regolament (UE) Nru 748/2012, ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 u r-Regolament (UE) Nru 376/2014; Ir-relazzjoni bejn id-diversi Annessi (Partijiet) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 u r-Regolament (UE) Nru 965/2012</p>	1	1	1	1
<p>10.2 <i>Persunal ta' Ċertifikazzjoni — Manutenzjoni</i> Il-fehim b'mod dettaljat tal-Parti-66.</p>	2	2	2	2

## ▼ M8

	LIVELL			
	A	B1	B2 B2L	B3
10.3 <i>Organizzazzjonijiet Approvati tal-Manutenzjoni</i> Il-fehim b'mod dettaljat tal-Parti-145 u tas-Sottoparti F tal-Parti-M.	2	2	2	2
10.4 <i>Operazzjonijiet bl-ajru</i> Fehim ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 965/2012. Ċertifikati tal-Operaturi tal-Ajru; Ir-responsabbiltajiet tal-operatur, b'mod partikolari b'rabta mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u mal-manutenzjoni; Programm ta' Manutenzjoni tal-Ingenji tal-Ajru; MEL//CDL; Id-dokumenti li jridu jingarru abbord; Il-plakards tal-Ingenji tal-Ajru (marki).	1	1	1	1
10.5 <i>Iċ-ċertifikazzjoni tal-ingenji tal-ajru, tal-parts u tat-tagħmir</i>				
(a) Ġenerali Fehim ġenerali tal-Parti 21 u tal-ispeċifikazzjonijiet CS-23, 25, 27, 29 taċ-ċertifikazzjoni tal-EASA.	—	1	1	1
(b) Id-dokumenti Iċ-Ċertifikat tal-Ajrunavigabbiltà; iċ-ċertifikati ristretti ta' ajrunavigabbiltà u l-permess għat-titjir; Iċ-Ċertifikat tar-Registrazzjoni; Iċ-Ċertifikat Akustiku; L-Iskeda tal-Piż; Il-Liċenzja tal-Istazzjon tar-Radju u l-Approvazzjoni.	—	2	2	2
10.6 <i>Kontinwità tal-ajrunavigabbiltà</i> Fehim b'mod dettaljat tad-dispożizzjonijiet tal-Parti 21 relatati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà. Fehim b'mod dettaljat tal-Parti-M.	2	2	2	2
10.7 <i>Rekwiżiti Nazzjonali u Internazzjonali Applikabbli għal (jekk mhux sostitwiti minn rekwiżiti tal-UE).</i>				
(a) Programmi tal-Manutenzjoni, Kontrolli u Spezzjonijiet tal-Manutenzjoni; Direttivi dwar l-Ajrunavigabbiltà; Bulletini tas-Servizz, informazzjoni dwar is-servizz tal-manifatturi; Modifiki u tiswijiet; Dokumentazzjoni dwar il-manutenzjoni: manwali tal-manutenzjoni, manwal tat-tiswija strutturali, katalogu tal-partijiet illustrati, eċċ.; Għal-liċenzji A sa B2 biss: Listi tat-Tagħmir Minimu ta' Referenza, Lista tat-Tagħmir Minimu, Listi tad-Devjazzjoni tad-Dispaċċ;	1	2	2	2
(b) Kontinwità tal-ajrunavigabbiltà; Rekwiżiti tat-tagħmir minimu — Titjiriet ta' prova; Għal-liċenzji B1 u B2 biss: ETOPS, rekwiżiti tal-manutenzjoni u tad-dispaċċ; Operazzjonijiet f'Kull Tip ta' Temp, Operazzjonijiet tal-Kategorija 2/3.	—	1	1	1



## MODULU 11A. AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-AJRUPLANI BIT-TURBIN

		LIVELL	
		A1	B1.1
11.1	<i>Teorija tat-Titjir</i>		
11.1.1.	<i>L-Ajrudinamika u l-Kontrolli tat-Titjir ta' Ajruplan</i>  It-thaddim u l-effetti ta': — Il-kontroll tar-roll: l-ajlerons u t-tmun; — il-kontroll tal-piċċ: l-elevaturi, l-istabilituri, l-istabilizzaturi tal-inċidenza varjabbli u l-kanards, — il-kontroll tal-yaw, il-limitaturi tat-tmun;  Il-kontroll permezz tal-elevons, ir-ruddervators;  It-tagħmir tal-irfiġh għoli, is-slots, is-slats, il-flaps, il-flaperons;  It-tagħmir li jnissel id-drag, it-tmun, id-dumpers tal-irfiġh, il-brejkijiet tal-veloċità;  L-effetti tal-fences tal-ġwienah, ix-xfarijiet ta' quddiem f'forma tas-snien ta' serrieg;  Il-kontroll tas-saff tal-konfini permezz ta' ġeneraturi tal-vortici, stall wedges jew tagħmir tax-xfarijiet ta' quddiem;  It-thaddim u l-effetti tat-trim tabs, it-tabs tal-bilanċ u l-kontrabilanċ (ta' quddiem), is-servo tabs, l-ispring tabs, il-bilanċ tal-massa, il-control surface bias, il-panewijiet tal-bilanċ tal-ajrudinamika.	1	2
11.1.2.	<i>Titjir b'Veloċità Għolja</i>  Veloċità tal-hoss, titjir subsoniku, titjir transoniku, titjir supersoniku;  Numru Mach, numru Mach kritiku, il-buffet tal-kompressibbiltà, ix-shock wave, tishin arjodinamiku, ir-regola tad-daqs;  Fatturi li jaffettwaw il-fluss tal-arja li tittiehed minn magni ta' ingeni tal-ajru b'veloċità għolja;  Effetti tal-isweepback fuq in-numru Mach kritiku.	1	2
11.2	<i>Strutturi tal-Qafas tal-Ajruplani — Kunċetti Ġenerali</i>  (a) Rekwiziti tal-ajrunavigabbiltà għas-saħha strutturali; Klassifikazzjoni strutturali, primarja, sekondarja u terzjarja; Il-kunċetti ta' fail safe, safe life, tolleranza tal-ħsara; Sistemi ta' identifikazzjoni żonali u tal-istazzjoni; L-istress, l-istrain, it-tghawwiġ, il-kompressjoni, is-shear, it-torsjoni, it-tensjoni, l-istress hoop, l-fatigue;	2	2

## ▼ B

	LIVELL	
	A1	B1.1
<p>Id-drejns u d-dispożizzjonijiet tal-ventilazzjoni;</p> <p>Id-dispożizzjonijiet tal-istallazzjoni tas-sistema;</p> <p>Id-dispożizzjoni tal-protezzjoni minn impatt ta' sajjetta;</p> <p>It-twahħil fl-inġenji tal-ajru.</p> <p>(b) Il-metodi tal-kostruzzjoni ta': qoxra stressjata tal-qafas ta' ajruplan, il-formers, l-istringers, il-longerons, il-paratiji, il-frames, id-doublers, l-istruts, it-ties, it-travi, l-istrutturi tal-art, ir-rinforz, il-metodi tal-iskinning, il-protezzjoni kontra l-korrużjoni, il-ġwejnaħ, iż-żidiet tal-assemblaġġ tad-denb u l-magna; Il-metodi tal-assemblaġġ tal-istruttura: ir-riviting, l-użu tal-boltijiet, it-twahħil;</p> <p>Il-metodi tal-protezzjoni tal-wiċċ, bħall-chromating, l-anodising, iż-żebgħa;</p> <p>It-tindif tal-wiċċ;</p> <p>Is-simetrija tal-qafas tal-ajruplan: il-metodi tal-kontroll tal-allinjament u s-simetrija.</p>	1	2
11.3 <i>Strutturi tal-Qafas tal-Ajruplan — Ajruplani</i>		
11.3.1 <i>Qafas tal-Ajruplan (ATA 52/53/56)</i>	1	2
<p>Il-kostruzzjoni u s-siġillar tal-mili bil-pressjoni;</p> <p>Iż-żidiet tal-ġwejnaħ, stabilizzatur, l-arblu kbir tal-pjan tad-denb u r-roti;</p> <p>L-installazzjoni tas-sits u s-sistema ta' tagħbija tal-kargu;</p> <p>Il-bibien u l-hruġ ta' emerġenza: kostruzzjoni, mekkaniżmi, thaddim u strumenti għas-sigurtà;</p> <p>Il-kostruzzjoni u l-mekkaniżmi tat-twieqi u l-windskrins.</p>		
11.3.2 <i>Ġwienah (ATA 57)</i>	1	2
<p>Il-kostruzzjoni;</p> <p>Hażna tal-fjuwil;</p> <p>Iż-żidiet tat-tagħmir tal-inżul, l-arblu kbir, il-kontroll tal-wiċċ u tal-irfigħ għolji/drag.</p>		
11.3.3 <i>Stabilizzaturi (ATA 55)</i>	1	2
<p>Il-kostruzzjoni;</p> <p>Iż-żieda (attachment) tal-kontroll tal-wiċċ.</p>		
11.3.4 <i>Uċuħ tal-Kontroll tat-Tijir (ATA 55/57)</i>	1	2
<p>Il-kostruzzjoni u ż-żieda (attachment);</p> <p>L-ibbilanċjar — il-massa u l-ajrudinamika.</p>		
11.3.5 <i>Kisja ta' barra ta' magna ta' ajruplan/Arbli kbar (ATA 54)</i>	1	2

▼ **B**

	LIVELL	
	A1	B1.1
Kisja ta' barra ta' magna ta' ajruplan /Arbli kbar: — Il-kostruzzjoni; — il-firewalls; — Il-muntaġġ tal-magna.	—	—
11.4 <i>Kondizzjonament tal-Arja u l-Mili bil-Pressjoni tal-Kabina (ATA 21)</i>		
11.4.1 <i>Provvista tal-arja</i>  Sorsi ta' provvisti tal-arja inklużi t-teħid tal-arja mill-magna, l-APU u l-karru tal-art.	1	2
11.4.2 <i>Il-Kondizzjonament tal-Arja</i>  Sistemi ta' kundizzjonament tal-arja;  Iċ-ċiklu tal-arja u magni li jdawru l-fwar;  Sistemi ta' distribuzzjoni;  Is-sistema ta' kontroll tal-fluss, it-temperatura u l-umdità.	1	3
11.4.3 <i>Il-Mili bil-Pressjoni</i>  Is-sistemi ta' mili bil-pressjoni;  Il-kontroll u l-indikazzjoni inklużi l-valvoli ta' kontroll u ta' sigurtà;  Il-kontrollaturi tal-pressjoni fil-kabina.	1	3
11.4.4 <i>Strumenti għas-sigurtà u t-twissija</i>  Strumenti għall-protezzjoni u t-twissija.	1	3
11.5 <i>Strumenti/Sistemi Avjoniċi</i>		
11.5. <i>Is-Sistemi tal-Istrumenti (ATA 31)</i>  Pitot static: l-altimetru, l-indikatur tal-veloċità tal-arja, l-indikatur tal-veloċità vertikali;  Il-ġiroskopju: l-orizzont artifiċjali, id-direttur tal-altitudni, l-indikatur tad-direzzjoni, l-indikatur tas-sitwazzjoni orizzontali, l-indikatur tat-tidwir u s-slip, il-koordinatur tat-dawrien;  Il-boxxli: il-qari dirett, il-qari remot;  L-indikazzjoni tal-angolu tal-attakk, is-sistemi ta' twissija tal-waqfien tal-magni;  Il-glass kokpit;  L-indikazzjoni ta' sistemi ohra tal-inġenji tal-ajru.	1	2
11.5.2 <i>Sistemi tal-Avjoniċi</i>	1	1



▼ **B**

	LIVELL	
	A1	B1.1
Il-prinċipji fundamentali tat-tfassil u t-thaddim tas-sistemi ta':	—	—
— Awtotitjir (ATA 22);		
— Komunikazzjonijiet (ATA 23);		
— Is-Sistemi tan-Navigazzjoni (ATA 34).		
11.6 <i>Energija (Power) Elettrika (ATA 24)</i>	1	3
L-Installazzjoni u t-Thaddim tal-Batteriji;		
Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) DC;		
Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) AC;		
Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) tal-emerġenza;		
Ir-regolazzjoni tal-vultaġġ;		
Id-distribuzzjoni tal-enerġija (power);		
L-invertituri, it-trasformaturi, ir-rettifikaturi;		
Il-protezzjoni taċ-ċirkwiti;		
Energija (power) Esterna/tal-Art.		
11.7 <i>Tagħmir u Attrezzaturi (ATA 25)</i>		
(a) Ir-rekwiżiti ta' tagħmir ta' emerġenza;	2	2
Sits, arnezi u ċintorini.		
(b) It-tifsila tal-kabina;	1	1
It-tfassil tat-tagħmir;		
L-istallazzjoni tal-Attrezzaturi tal-Kabina;		
It-tagħmir ta' Divertiment tal-Kabina;		
L-Istallazzjoni tal-Kċina;		
It-tagħmir għall-immaniġġjar u ż-żamma tal-kargu;		
It-taraġ tal-inġenju tal-ajru.		
11.8 <i>Protezzjoni min-Nar (ATA 26)</i>	1	3
(a) Is-sejba ta' nar u duħħan u sistemi ta' twissija;		
Sistemi ta' tifi tan-nar;		
L-ittestjar tas-sistemi.		
(b) Fire extinguisher li jinġarr.	1	► <b>M5</b> 2 ◀
11.7 <i>Kontrolli tat-Titjir (ATA 27)</i>	1	3

▼ B

		LIVELL	
		A1	B1.1
	Kontrolli primarji: l-ajlerons, l-elevaturi, it-tmun;  Il-kontroll tat-trim;  Kontroll attiv tal-kariga;  L-istrumenti tal-irfigh gholi;  It-tnaqqis tal-irfigh, brejks għall-veloċità;  Thaddim tas-sistema: il-manwal, idroliku, pnevmatiku, elettriku, bil-fly-by-wire;  Il-hass artifiċjali, ir-ristrettur tal-yaw, it-trim tal-Mach, il-limitaturi tat-tmun, is-serraturi gust;  L-ibbilanċjar u r-rigging;  Is-sistema ta' twissija tal-waqfien tal-magni.		
11.10	<i>Sistemi ta' Fjuwil (ATA 28)</i>  It-tifsila tas-sistema;  It-tankijiet tal-fjuwil;  Is-sistemi tal-forniment;  It-tneħħija, l-iventjar u l-iżvujtar;  Il-crossfeed u t-trasferiment;  L-indikazzjonijiet u t-twissijiet;  L-għoti tal-fjuwil u t-tneħħija tal-fjuwil;  Is-sistemi ta' bilanċ longitudinali tal-fjuwil.	1	3
11.11	<i>Energija (power) idrawlika (ATA 29)</i>  It-tifsila tas-sistema;  Il-fluwidi idrawliċi;  Il-ħażniet u l-akkumulaturi idrawliċi;  Il-ġenerazzjoni tal-pressjoni: elettrika, mekkanika, pnevmatika;  Il-ġenerazzjoni ta' pressjoni ta' emerġenza;  Filtri;  Il-Kontroll tal-Pressjoni;  Id-distribuzzjoni tal-enerġija (power);	1	3

▼ **B**

	LIVELL	
	A1	B1.1
Is-sistemi ta' indikazzjoni u twissija; Il-konnessjonijiet elettronici ma' sistemi oħra.		
11.12 <i>Protezzjoni mis-Silġ u x-Xita (ATA 30)</i>	1	3
Il-formazzjoni, il-klassifikazzjoni u s-sejbien tas-silġ; Is-sistemi kontra s-silġ: tal-elettriku, tal-arja shuna u kimiċi; Is-sistemi li jneħhu s-silġ: tal-elettriku, tal-arja shuna, pneumatici u kimiċi; Sistema ta' kontra x-xita; It-tiħin tas-sonda u d-drejn; Is-sistemi tal-wajpers.		
11.13 <i>Apparat tal-Inżul (ATA 32)</i>	2	3
Il-konstruzzjoni, l-assorbiment tax-xokkijiet; Is-sistemi ta' estensjoni u retrazzjoni: normali u ta' emergenza; L-indikazzjonijiet u t-twissija; Ir-roti, il-brejkijiet, l-antiskid u l-awtobrejkijiet; It-tajers; L-istering; Id-detezzjoni tal-arja jew tal-art.		
11.14 <i>Dwal (ATA 33)</i>	2	3
Esterni: tan-navigazzjoni, kontra l-kollizzjoni, tal-inżul, tat-taksijing, tas-silġ; Interni: tal-kabina, tal-kokpit, tal-kargu; Ta' emergenza.		
11.15 <i>Ossigġnu (ATA 35)</i>	1	3
It-tifsila tas-sistema: il-kokpit, il-kabina; Is-sorsi, il-ħażna, l-iċċarġjar u d-distribuzzjoni; Ir-regolazzjoni tal-forniment; L-indikazzjonijiet u t-twissija.		
► <b>M5</b> 11.16 <i>Pneumatiku/Vakwu (ATA 36)</i> ◀	1	3
► <b>M5</b> It-tqassim tas-sistema; ◀		
► <b>M5</b> Sorsi: il-magna/APU (l-unità ta' potenza awżiljarja), il-kompressuri, ir-reservoirs, il-forniment mill-art; ◀		

▼ **B**

	LIVELL	
	A1	B1.1
<p>► <b>M5</b> Pompi tal-pressjoni u tal-vakwu; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Kontroll tal-pressjoni; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Distribuzzjoni; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Indikazzjonijiet u twissijiet; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Interfaċċi ma' sistemi oħra. ◀</p>		
<p>11.17 <i>Ilma/Skart (ATA 38)</i></p> <p>It-tfassil, il-forniment, id-distribuzzjoni, il-manteniment u l-iżvujtar tas-sistema tal-ilma;</p> <p>It-tfassil, l-iflaxxjar u l-manteniment tas-sistema tat-tojlits;</p> <p>Aspetti korrużivi.</p>	2	3
<p>11.18 <i>Sistema ta' Manutenzjoni Abbord (ATA 45)</i></p> <p>Kompjuters ċentrali ta' manutenzjoni;</p> <p>Sistema għall-illowdjar ta' dejta;</p> <p>Sistema ta' librerija elettronika;</p> <p>L-istampar;</p> <p>Il-monitoraġġ tal-istruttura (monitoraġġ tat-tolleranza ta' ħsara).</p>	1	2
<p>11.19 <i>L-Avjonika Modulari Integrata (ATA42)</i></p> <p>Funzjonijiet li jistgħu jiġu integrati tipikament fil-moduli tal-Avjonika Modulari Integrata (IMA) huma, fost oħrajn:</p> <p>L-Immaniġġjar tat-Tehid tal-Arja, Il-Kontroll tal-Pressjoni tal-Arja, Il-Ventilazzjoni u l-Kontroll tal-Arja, Il-Kontroll tal-Ventilazzjoni Avjonika u tal-Kokpit, Il-Kontroll tat-Temperatura, il-Komunikazzjoni tat-Traffiku tal-Ajru, Router ta' Komunikazzjoni Avjonika, L-Immaniġġjar tal-Kariga Elettronika, Il-Monitoraġġ tas-Circuit Breaker, Is-Sistema Elettrika BITE, L-Immaniġġjar tal-fjuwil, Il-Kontroll tal-Brejks, Il-Kontroll tal-Istering, L-Estensjoni u t-Treggħiġ Lura tat-Tagħmir għall-Inżul, Indikazzjoni tal-Pressjoni tar-Roti, L-Indikazzjoni tal-Pressjoni tal-Oleo, Il-Monitoraġġ tat-Temperatura tal-Brejks, eċċ.</p> <p>Is-Sistema Ewlenija; Il-Komponenti tan-Netwerk.</p>	1	2
<p>► <b>M5</b> 11.20 <i>Sistemi tal-Kabina (ATA44)</i> ◀</p> <p>► <b>M5</b> L-unitajiet u l-komponenti li jipprovdu apparati għad-divertiment tal-passiġġieri u għall-komunikazzjoni fl-ingenju tal-ajru (is-Sistema ta' Dejta ta' Interkomunikazzjoni tal-Kabina (CIDS)) kif ukoll bejn il-kabina tal-ingenju tal-ajru u l-istazzjonijiet tal-art (is-Servizz ta' Netwerk tal-Kabina (CNS)). Dawn jinkludu trażmissjonijiet tal-vuċi, dejta, mużika u vidjo. ◀</p> <p>► <b>M5</b> Is-CIDS tipprovdi konnessjoni elettronika bejn l-ekwipaġġ tal-kokpit/tal-kabina u s-sistemi tal-kabina. Dawn is-sistemi jsostnu l-iskambju ta' dejta tal-Unitajiet Sostitwibbli fil-Post (LRUs) differenti u relatati, u normalment jiġu mħaddma mill-Panils tal-Flight Attendants (FAPs). ◀</p>	1	2

▼ **B**

	LIVELL	
	A1	B1.1
<p>► <b>M5</b> Normalment, is-CNS ikun magħmul minn server li jkollu interfaċċa ma', fost oħrajn, dawn is-sistemi li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Komunikazzjoni ta' dejta/radju;</li> <li>— Sistema Ewlenija tal-Kabina (CSS);</li> <li>— Sistema ta' Divertiment Abbord (IFES);</li> <li>— Sistema ta' Komunikazzjoni Esterna (ECS);</li> <li>— Sistema ta' Memorja ta' Massa tal-Kabina (CMMS);</li> <li>— Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kabina (CMS);</li> <li>— Sistemi Mixxelanji tal-Kabina (MCSs). ◀</li> </ul> <p>► <b>M5</b> Is-CNS jista' jkollha funzjonijiet bħal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aċċess għal rapporti ta' qabel it-tluq/tat-tluq;</li> <li>— aċċess għall-posta elettronika/l-intranet/l-internet; bażi ta' dejta tal-passiġġiera. ◀</li> </ul> <p>Sistema Ewlenija tal-Kabina;</p> <p>Sistema ta' Divertiment Abbord;</p> <p>Sistema ta' Komunikazzjoni Esterna;</p> <p>Sistema ta' Memorja Massa tal-Kabina;</p> <p>Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kabina;</p> <p>Sistema Mixxelanja tal-Kabina.</p>	—	—
<p>11.21 <i>Sistemi ta' Informazzjoni (ATA46)</i></p> <p>L-unitajiet u l-komponenti li jipprovdu mezz ta' hżin, aġġornar u sejba ta' informazzjoni diġitali li tradizzjonalment tkun provduta fuq karta, mikrofilm jew mikrofixx. Jinkludu unitajiet li huma ddedikati għall-funzjonijiet ta' hżin u sejba tal-informazzjoni bħall-hażna tal-massa u l-kontrollatur tal-librerija elettronika. Mhumiex inkluzi unitajiet jew komponenti installati għal użi oħra u maqsuma ma' sistemi oħra, bħall-istampatur tal-ekwipaġġ tal-kabina jew għall-wiri ta' użu ġenerali.</p> <p>Eżempji tipiċi jinkludu Sistemi tal-Immaniġġjar tat-Traffiku tal-Ajru u tal-Infommazzjoni u Sistemi ta' Server ta' Network;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni Ġenerali dwar l-Inġenju tal-Ajru;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Kabina tal-Ekwipaġġ;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Manutenzjoni;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Kabina tal-Passiġġieri;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni Mixxelanja.</p>	1	2

## MODULU 11B. AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-AJRUPLANI BIL-PISTUNI

*Nota 1:* Dan il-modulu ma japplikax għall-kategorija B3. Materji rilevanti għas-sugġett għall-kategorija B3 huma definiti fil-modulu 11C.

*Nota 2:* Il-firxa ta' dan il-modulu għandha tirrifletti t-teknoloġija tal-ajruplani pertinenti għall-kategorija A2 u s-subkategorija B1.2.

## ▼ B

		LIVELL	
		A2	B1.2
11.1	<i>Teorija tat-Titjir</i>		
11.1.1.	<i>L-Ajruodinamika u l-Kontrolli tat-Titjir ta' Ajruplan</i>	1	2
	It-thaddim u l-effetti ta':	—	—
	— Il-kontroll tar-roll: l-ajlerons u t-tmun;		
	— il-kontroll tal-piċċ: l-elevaturi, l-istabilituri, l-istabilizzaturi tal-inċidenza varjabbli u l-kanards,		
	— il-kontroll tal-yaw, il-limitaturi tat-tmun;		
	Il-kontroll permezz tal-elevons, ir-ruddervators;		
	It-tagħmir tal-irfiġh għoli, is-slots, is-slats, il-flaps, il-flaperons;		
	It-tagħmir li jnissel id-drag, it-tmun, id-dumpers tal-irfiġh, il-brejkijiet tal-veloċità;		
	L-effetti tal-fences tal-ġwienah, ix-xfarijiet ta' quddiem f'forma tas-snien ta' serrieq;		
	Il-kontroll tas-saff tal-konfini permezz ta' ġeneraturi tal-vortiči, stall wedges jew tagħmir tax-xfarijiet ta' quddiem;		
	It-thaddim u l-effetti tat-trim tabs, it-tabs tal-bilanċ u l-kontrabilanċ (ta' quddiem), is-servo tabs, l-ispring tabs, il-bilanċ tal-massa, il-control surface bias, il-panewijiet tal-bilanċ tal-ajruodinamika.		
11.1.2.	<i>Titjir b'Veloċità Għolja — M/A</i>	—	—
11.2	<i>Strutturi tal-Qafas tal-Ajruplani — Kuncetti Ġenerali</i>		
	(a) Rekwiżiti tal-ajrunavigabbiltà għas-saħha strutturali;	2	2
	Klassifikazzjoni strutturali, primarja, sekondarja u terzjarja;		
	Il-kuncetti ta' fail safe, safe life, tolleranza tal-ħsara;		
	Sistemi ta' identifikazzjoni żonali u tal-istazzjoni;		
	L-istress, l-istrain, it-tghawwiġ, il-kompressjoni, is-shear, it-torsjoni, it-tensjoni, l-istress hoop, l-fatigue;		
	Id-drejns u d-dispożizzjonijiet tal-ventilazzjoni;		
	Id-dispożizzjonijiet tal-istallazzjoni tas-sistema;		
	Id-dispożizzjoni tal-protezzjoni minn impatt ta' sajjetta;		
	It-twaħħil fl-inġenji tal-ajru.		
	(b) Il-metodi tal-kostruzzjoni ta': qoxra stressjata tal-qafas ta' ajruplan, il-formers, l-istringers, il-longerons, il-paratiji, il-frames, id-doublers, l-istruts, it-ties, it-travi, l-istrutturi tal-art, ir-rinforz, il-metodi tal-iskinning, il-protezzjoni kontra l-korrużjoni, il-ġwejnaħ, iż-żidiet tal-assemblaġġ tad-denb u l-magna;	1	2
	Il-metodi tal-assemblaġġ tal-istruttura: ir-riviting, l-użu tal-boltijiet, it-twaħħil;		
	Il-metodi tal-protezzjoni tal-wiċċ, bħall-chromating, l-anodising, iż-żebgħa;		
	It-tindif tal-wiċċ;		
	Is-simetrija tal-qafas tal-ajruplan: il-metodi tal-kontroll tal-allinjament u s-simetrija.		

## ▼ B

		LIVELL	
		A2	B1.2
11.3	<i>Strutturi tal-Qafas tal-Ajruplan — Ajruplani</i>		
11.3.1	<i>Qafas tal-Ajruplan (ATA 52/53/56)</i> Il-kostruzzjoni u s-sigillar tal-mili bil-pressjoni; Iż-żidiet tal-ġwejha, stabilizzatur orizzontali, l-arblu kbir tal-pjan tad-denb u r-roti; Installazzjoni tas-sit; Il-bibien u l-hruġ ta' emerġenza: il-kostruzzjoni u t-thaddim; Iż-żjieda tat-twieqi u l-windskrin.	1	2
11.3.2	<i>Ġwienha (ATA 57)</i> Il-kostruzzjoni; Hażna tal-fjuwil; Iż-żidiet tat-tagħmir tal-inżul, l-arblu kbir, il-kontroll tal-wiċċ u tal-irfiġh għolji/drag.	1	2
11.3.3	<i>Stabilizzaturi (ATA 55)</i> Il-kostruzzjoni; Iż-żieda (attachment) tal-kontroll tal-wiċċ.	1	2
11.3.4	<i>Uċuħ tal-Kontroll tat-Tijir (ATA 55/57)</i> Il-kostruzzjoni u ż-żieda (attachment); L-ibbilanċjar — il-massa u l-ajrudinamika.	1	2
11.3.5	<i>Kisja ta' barra ta' magna ta' ajruplan/Arbli kbar (ATA 54)</i> Kisja ta' barra ta' magna ta' ajruplan /Arbli kbar: — Il-kostruzzjoni; — il-firewalls; — Il-montaġġ tal-magna.	1 —	2 —
11.4	<i>Kondizzjonament tal-Arja u l-Mili bil-Pressjoni tal-Kabina (ATA 21)</i> Sistemi ta' pressjoni u kondizzjonament tal-arja; Kontrollaturi tal-pressjoni, protezzjoni u strumenti ta' twissija tal-Kabina; Sistemi ta' tishin.	1	3
11.5	<i>Strumenti/Sistemi Avjoniċi</i>		
11.5.	<i>Is-Sistemi tal-Istrumenti (ATA 31)</i> Pitot static: l-altimetru, l-indikatur tal-veloċità tal-arja, l-indikatur tal-veloċità vertikali; Il-ġiroskopju: l-orizzont artifiċjali, id-direttur tal-altitudni, l-indikatur tad-direzzjoni, l-indikatur tas-sitwazzjoni orizzontali, l-indikatur tat-tidwir u s-slip, il-koordinatur tat-dawrien;	1	2

▼ **B**

	LIVELL	
	A2	B1.2
Il-boxxli: il-qari dirett, il-qari remot; L-indikazzjoni tal-angolu tal-attakk, is-sistemi ta' twissija tal-waqfien tal-magni; Il-glass kokpit; L-indikazzjoni ta' sistemi ohra tal-inġenji tal-ajru.		
11.5.2 <i>Sistemi tal-Avjoniċi</i>	1	1
Il-prinċipji fundamentali tat-tfassil u t-thaddim tas-sistemi ta': — Awtotitjir (ATA 22); — Komunikazzjonijiet (ATA 23); — Is-Sistemi tan-Navigazzjoni (ATA 34).	—	—
11.6 <i>Energija (Power) Elettrika (ATA 24)</i>	1	3
L-Installazzjoni u t-Thaddim tal-Batteriji; Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) DC; Ir-regolazzjoni tal-vultaġġ; Id-distribuzzjoni tal-enerġija (power); Il-protezzjoni taċ-ċirkwiti; L-invertituri, it-trasformaturi.		
11.7 <i>Tagħmir u Attrezzaturi (ATA 25)</i>		
(a) Ir-rekwiżiti ta' tagħmir ta' emerġenza; Sits, arneži u ċintorini;	2	2
(b) It-tifsila tal-kabina; It-tfassil tat-tagħmir; L-istallazzjoni tal-Attrezzaturi tal-Kabina; It-tagħmir ta' Divertiment tal-Kabina; L-Istallazzjoni tal-Kċina; It-tagħmir għall-immaniġġjar u ż-żamma tal-kargu; It-taraġ tal-inġenju tal-ajru.	1	1
11.8 <i>Protezzjoni min-Nar (ATA 26)</i>		
(a) Is-sejba ta' nar u duhhan u sistemi ta' twissija; Sistemi ta' tifi tan-nar; L-ittestjar tas-sistemi.	1	3
(b) Fire extinguisher li jinġarr.	1	► <b>M5</b> 2 ◀
11.7 <i>Kontrolli tat-Titjir (ATA 27)</i>	1	3



▼ B

		LIVELL	
		A2	B1.2
	Kontrolli primarji: l-ajlerons, l-elevaturi, it-tmun; It-trim tabs; L-istrumenti tal-irfigh gholi; Thaddim tas-sistema: il-manwal; Is-serraturi gust; L-ibbilanċjar u r-rigging; Is-sistema ta' twissija tal-waqfien tal-magni.		
11.10	<i>Sistemi ta' Fjuwil (ATA 28)</i> It-tifsila tas-sistema; It-tankijiet tal-fjuwil; Is-sistemi tal-forniment; Il-crossfeed u t-trasferiment; L-indikazzjonijiet u t-twissijiet; L-ghoti tal-fjuwil u t-tneħhija tal-fjuwil.	1	3
11.11	<i>Energija (power) idrawlika (ATA 29)</i> It-tifsila tas-sistema; Il-fluwidi idrawliċi; Il-ħażniet u l-akkumulaturi idrawliċi; Il-ġenerazzjoni tal-pressjoni: elettrika, mekkanika; Filtri; Il-Kontroll tal-Pressjoni; Id-distribuzzjoni tal-enerġija (power); Is-sistemi ta' indikazzjoni u twissija.	1	3
11.12	<i>Protezzjoni mis-Silġ u x-Xita (ATA 30)</i> Il-formazzjoni, il-klassifikazzjoni u s-sejbien tas-silġ; Is-sistemi li jneħhu s-silġ: tal-elettriku, tal-arja shuna, pnevmatiċi u kimiċi; It-tiħin tas-sonda u d-drejns; Is-sistemi tal-wajpers.	1	3
11.13	<i>Apparat tal-Inżul (ATA 32)</i>	2	3

▼ **B**

		LIVELL	
		A2	B1.2
	<p>Il-kostruzzjoni, l-assorbiment tax-xokkijiet;</p> <p>Is-sistemi ta' estensjoni u retrazzjoni: normali u ta' emerġenza;</p> <p>L-indikazzjonijiet u t-twissija;</p> <p>Ir-roti, il-brejkijiet, l-antiskid u l-awtobrejkijiet;</p> <p>It-tajers;</p> <p>L-istering;</p> <p>Id-detezzjoni tal-arja jew tal-art.</p>		
11.14	<p><i>Dwal (ATA 33)</i></p> <p>Esterni: tan-navigazzjoni, kontra l-kolliżjoni, tal-inżul, tat-taksijing, tas-silġ;</p> <p>Interni: tal-kabina, tal-kokpit, tal-kargu;</p> <p>Ta' emerġenza.</p>	2	3
11.15	<p><i>Ossigenu (ATA 35)</i></p> <p>It-tifsila tas-sistema: il-kokpit, il-kabina;</p> <p>Is-sorsi, il-ħażna, l-iċċarġjar u d-distribuzzjoni;</p> <p>Ir-regolazzjoni tal-forniment;</p> <p>L-indikazzjonijiet u t-twissija.</p>	1	3
▶ <b>M5</b>	<p>11.16 <i>Pnewmatiku/Vakwu (ATA 36)</i> ◀</p> <p>▶ <b>M5</b> It-tqassim tas-sistema; ◀</p> <p>▶ <b>M5</b> Sorsi: il-magna/APU, il-kompressuri, ir-reservoirs, il-forniment mill-art; ◀</p> <p>▶ <b>M5</b> Pompi tal-pressjoni u tal-vakwu; ◀</p> <p>▶ <b>M5</b> Kontroll tal-pressjoni; ◀</p> <p>▶ <b>M5</b> Distribuzzjoni; ◀</p> <p>▶ <b>M5</b> Indikazzjonijiet u twissijiet; ◀</p> <p>▶ <b>M5</b> Interfaċċi ma' sistemi oħra. ◀</p>	1	3
11.17	<p><i>Ilma/Skart (ATA 38)</i></p> <p>It-tfassil, il-forniment, id-distribuzzjoni, il-manteniment u l-iżvujtar tas-sistema tal-ilma;</p> <p>It-tfassil, l-iflaxxjar u l-manteniment tas-sistema tat-tojlits;</p> <p>Aspetti korrużivi.</p>	2	3

▼ **B**

## MODULU 11C. AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-AJRUPLANI BIL-pistuni

Nota: Il-firxa ta' dan il-Modulu għandha tirrifletti t-teknoloġija tal-ajruplani pertinenti għall-kategorija B3.

		LIVELL
		B3
11.1	<p><i>Teorija tat-Titjir</i></p> <p><i>L-Ajrudinamika u l-Kontrolli tat-Titjir ta' Ajruplan</i></p> <p>It-tħaddim u l-effetti ta':</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il-kontroll tar-roll: l-ajlerons,</li> <li>— il-kontroll tal-piċċ: l-elevaturi, l-istabilituri, l-istabbilizzaturi tal-inċidenza varjabbli u l-kanards,</li> <li>— il-kontroll tal-yaw, il-limitaturi tat-tmun;</li> </ul> <p>Il-kontroll permezz tal-elevons, ir-ruddervators;</p> <p>It-tagħmir tal-irfiġh għoli, is-slots, is-slats, il-flaps, il-flaperons;</p> <p>It-tagħmir li jnissel id-drag, id-dumpers tal-irfiġh, il-brejkijiet tal-veloċità;</p> <p>L-effetti tal-fences tal-ġwienah, ix-xfarijiet ta' quddiem f'forma tas-snien ta' serrieq;</p> <p>Il-kontroll tas-saff tal-konfini permezz ta' generaturi tal-vortiċi, stall wedges jew tagħmir tax-xfarijiet ta' quddiem;</p> <p>It-tħaddim u l-effetti tat-trim tabs, it-tabs tal-bilanċ u l-kontrabilanċ (ta' quddiem), is-servo tabs, l-ispring tabs, il-bilanċ tal-massa, il-control surface bias, il-panewijiet tal-bilanċ tal-ajrudinamika.</p>	<p>1</p> <p>—</p>
11.2	<p><i>Strutturi tal-Qafas tal-Ajruplani — Kuncetti Ġenerali</i></p> <p>(a) Rekwiziti tal-ajrunavigabbiltà għas-saħħa strutturali;</p> <p>Klassifikazzjoni strutturali, primarja, sekondarja u terzjarja;</p> <p>Il-kuncetti ta' fail safe, safe life, tolleranza tal-hsara;</p> <p>Sistemi ta' identifikazzjoni żonali u tal-istazzjoni;</p> <p>L-istress, l-istrain, it-tghawwiġ, il-kompressjoni, is-shear, it-torsjoni, it-tensjoni, l-istress hoop, l-fatigue;</p> <p>Id-drejn u d-dispożizzjonijiet tal-ventilazzjoni;</p> <p>Id-dispożizzjonijiet tal-istallazzjoni tas-sistema;</p> <p>Id-dispożizzjoni tal-protezzjoni minn impatt ta' sajjetta;</p> <p>It-twaħħil fl-inġenji tal-ajru.</p>	<p>2</p>

▼ B

		LIVELL
		B3
	<p>(b) Il-metodi tal-kostruzzjoni ta': qoxra stressjata tal-qafas ta' ajruplan, il-formers, l-istringers, il-longerons, il-paratiji, il-frames, id-doublers, l-istruts, it-ties, it-travi, l-istrutturi tal-art, ir-rinforz, il-metodi tal-iskinning, il-protezzjoni kontra l-korruzzjoni, il-ġwejnah, iż-żidiet tal-assemblaġġ tad-denb u l-magna;</p> <p>Il-metodi tal-assemblaġġ tal-istruttura: ir-riviting, l-użu tal-boltijiet, it-twahħil;</p> <p>Il-metodi tal-protezzjoni tal-wiċċ, bħall-chromating, l-anodising, iż-żebgħa;</p> <p>It-tindif tal-wiċċ;</p> <p>Is-simetrija tal-qafas tal-ajruplan: il-metodi tal-kontroll tal-allinjament u s-simetrija.</p>	2
11.3	<i>Strutturi tal-Qafas tal-Ajruplan — Ajruplani</i>	
11.3.1	<i>Qafas tal-Ajruplan (ATA 52/53/56)</i>	1
	<p>Il-kostruzzjoni;</p> <p>Iż-żidiet tal-ġwejnah, stabilizzatur orizzontali, l-arblu kbir tal-pjan tad-denb u r-roti;</p> <p>Installazzjoni tas-sit;</p> <p>Il-bibien u l-hruġ ta' emerġenza: il-kostruzzjoni u t-thaddim;</p> <p>Iż-żjieda tat-twieqi u l-windskrins.</p>	
11.3.2	<i>Ġwienah (ATA 57)</i>	1
	<p>Il-kostruzzjoni;</p> <p>Hażna tal-fjuwil;</p> <p>Iż-żidiet tat-tagħmir tal-inżul, l-arblu kbir, il-kontroll tal-wiċċ u tal-irfigh għolji/drag.</p>	
11.3.3	<i>Stabilizzaturi (ATA 55)</i>	1
	<p>Il-kostruzzjoni;</p> <p>Iż-żieda (attachment) tal-kontroll tal-wiċċ.</p>	
11.3.4	<i>Uċuħ tal-Kontroll tat-Titjir (ATA 55/57)</i>	1
	<p>Il-kostruzzjoni u ż-żieda (attachment);</p> <p>L-ibbilanċjar — il-massa u l-ajrudinamika.</p>	
11.3.5	<i>Kisja ta' barra ta' magna ta' ajruplan/Arbli kbar (ATA 54)</i>	
	<p>Kisja ta' barra ta' magna ta' ajruplan /Arbli kbar:</p> <p>— Il-kostruzzjoni;</p> <p>— il-firewalls;</p> <p>— Il-muntaġġ tal-magna.</p>	1

▼ B

		LIVELL
		B3
11.4	<i>Kondizzjonament tal-Arja (ATA 21)</i>	
	Is-sistemi tat-tishin u l-ventilazzjoni	1
11.5	<i>Strumenti/Sistemi Avjonici</i>	
11.5.	<i>Is-Sistemi tal-Istrumenti (ATA 31)</i>	1
	Pitot static: l-altimetru, l-indikatur tal-velocità tal-arja, l-indikatur tal-velocità vertikali;	
	Il-ġiroskopju: l-orizzont artifiċjali, id-direttur tal-altitudni, l-indikatur tad-direzzjoni, l-indikatur tas-sitwazzjoni orizzontali, l-indikatur tat-tidwir u s-slip, il-koordinatur tat-dawrien;	
	Il-boxxli: il-qari dirett, il-qari remot;	
	L-indikazzjoni tal-angolu tal-attakk, is-sistemi ta' twissija tal-waqfien tal-magni;	
	Il-glass kokpit;	
	L-indikazzjoni ta' sistemi oħra tal-inġenji tal-ajru.	
11.5.2	<i>Sistemi tal-Avjonici</i>	1
	Il-prinċipji fundamentali tat-tfassil u t-thaddim tas-sistemi ta':	—
	— Awtotitjir (ATA 22);	
	— Komunikazzjonijiet (ATA 23);	
	— Is-Sistemi tan-Navigazzjoni (ATA 34).	
11.6	<i>Energija (Power) Elettrika (ATA 24)</i>	2
	L-Installazzjoni u t-Thaddim tal-Batteriji;	
	Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) DC;	
	Ir-regolazzjoni tal-vultaġġ;	
	Id-distribuzzjoni tal-enerġija (power);	
	Il-protezzjoni taċ-ċirkwiti;	
	L-invertituri, it-trasformaturi.	
11.7	<i>Tagħmir u Attrezzaturi (ATA 25)</i>	2
	Ir-rekwiżiti ta' tagħmir ta' emerġenza;	
	Sits, arneži u ċintorini.	

▼ B

		LIVELL
		B3
11.8	<i>Protezzjoni min-Nar (ATA 26)</i> Fire extinguisher li jingarr.	2
11.7	<i>Kontrolli tat-Titjir (ATA 27)</i> Kontrolli primarji: l-ajlerons, l-elevaturi, it-tmun; It-trim tabs; L-istrumenti tal-irfiġh għoli; Thaddim tas-sistema: il-manwal; Is-serraturi gust; L-ibbilanċjar u r-rigging; Is-sistema ta' twissija tal-waqfien tal-magni.	3
11.10	<i>Sistemi ta' Fjuwil (ATA 28)</i> It-tifsila tas-sistema; It-tankijiet tal-fjuwil; Is-sistemi tal-forniment; Il-crossfeed u t-trasferiment; L-indikazzjonijiet u t-twissijiet; L-għoti tal-fjuwil u t-tneħħija tal-fjuwil.	2
11.11	<i>Energija (power) idrawlika (ATA 29)</i> It-tifsila tas-sistema; Il-fluwidi idrawliċi; Il-ħażniet u l-akkumulaturi idrawliċi; Il-ġenerazzjoni tal-pressjoni: elettrika, mekkanika; Filtri; Il-Kontroll tal-Pressjoni; Id-distribuzzjoni tal-enerġija (power); Is-sistemi ta' indikazzjoni u twissija.	2
11.12	<i>Protezzjoni mis-Silġ u x-Xita (ATA 30)</i> Il-formazzjoni, il-klassifikazzjoni u s-sejbien tas-silġ; Is-sistemi li jneħħu s-silġ: tal-elettriku, tal-arja shuna, pnevmatiċi u kimiċi; It-tishin tas-sonda u d-drejn; Is-sistemi tal-wajpers.	1
11.13	<i>Apparat tal-Inżul (ATA 32)</i>	2

## ▼ B

		LIVELL	
		B3	
	<p>Il-kostruzzjoni, l-assorbiment tax-xokkijiet;</p> <p>Is-sistemi ta' estensjoni u retrazzjoni: normali u ta' emerġenza;</p> <p>L-indikazzjonijiet u t-twissija;</p> <p>Ir-roti, il-brejkijiet, l-antiskid u l-awtobrejkijiet;</p> <p>It-tajers;</p> <p>L-istering.</p>		
11.14	<p><i>Dwal (ATA 33)</i></p> <p>Esterni: tan-navigazzjoni, kontra l-kollizzjoni, tal-inżul, tat-taksijing, tas-silġ;</p> <p>Interni: tal-kabina, tal-kokpit, tal-kargu;</p> <p>Ta' emerġenza.</p>	2	
11.15	<p><i>Ossigġnu (ATA 35)</i></p> <p>It-tifsila tas-sistema: il-kokpit, il-kabina;</p> <p>Is-sorsi, il-ħażna, l-iċċarġjar u d-distribuzzjoni;</p> <p>Ir-regolazzjoni tal-forniment;</p> <p>L-indikazzjonijiet u t-twissija.</p>	2	
11.16	<p><i>Pnewmatiku/Vakwu (ATA 36)</i></p> <p>It-tifsila tas-sistema;</p> <p>Is-sorsi: il-magna/APU, il-kompressuri, il-ħażniet, il-forniment mill-art;</p> <p>Il-pompi tal-pressjoni u tal-vakwu;</p> <p>Il-kontroll tal-pressjoni;</p> <p>Id-distribuzzjoni;</p> <p>L-indikazzjonijiet u t-twissijiet;</p> <p>Il-konnessjonijiet elettronici ma' sistemi oħra.</p>	2	

## MODULU 12. AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-HELIKOPTERS

		LIVELL	
		A3 A4	B1.3 B1.4
12.1	<p><i>Teorija tat-Titjir — Ajrudinamika tal-Ġwienah Rotanti</i></p> <p>Terminoloġija;</p> <p>Effetti tal-preċessjoni giroskopika;</p> <p>Reazzjoni tat-torque u kontroll direzzjonali;</p> <p>Dissimetrija tal-irfigħ, It-twaqqif tat-tarf tal-parti ċatta tal-iskrun;</p> <p>It-traduzzjoni tat-tendenza u l-korrelazzjoni tagħha;</p>	1	2

▼ **B**

		LIVELL	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	<p>L-effett Coriolis u l-ikkumpensar;</p> <p>L-istat tač-čirku tal-vortiči, inżul bl-enerġija (power settling), pičcing eċċessiv;</p> <p>Awtorotazzjoni;</p> <p>Effetti tal-art.</p>		
12.2	<p><i>Sistemi ta' Kontroll tat-Titjir</i></p> <p>Kontroll ċikliku;</p> <p>Kontroll kollettiv;</p> <p>Is-swashplate;</p> <p>Kontroll tal-yaw: Kontroll Kontra t-Torque, L-iskrun tad-denb, l-arja meħuda;</p> <p>Ir-Ras tal-Iskrun Ewlieni: Karatteristiċi tad-Disinn u t-Thaddim;</p> <p>Ir-Ristrettur tal-Parti Ċatta tal-Iskrun: Funzjoni u kostruzzjoni;</p> <p>Il-Partijiet Ċatti tal-Iskrun: Il-kostruzzjoni u t-twaħħil tal-partijiet ċatti tal-iskrun ewlieni u tad-denb;</p> <p>Il-kontroll tat-trim, stabilizzaturi fissi u aġġustabbli;</p> <p>Thaddim tas-sistema: manwali, idroliku, elettriku u bil-fly-by-wire;</p> <p>Il-ħass artiiċjali;</p> <p>L-ibbilanċjar u r-rigging.</p>	2	3
12.3	<p><i>It-Trekking tal-Parti Ċatta tal-Iskrun u l-Analiżi tal-Vibrazzjoni</i></p> <p>L-allinjament tal-iskrun;</p> <p>It-trekking tal-iskrejjien ewlenin u tad-denb;</p> <p>L-ibbilanċjar statiku u dinamiku;</p> <p>Tipi ta' vibrazzjoni, metodi għat-tnaqqis tal-vibrazzjoni;</p> <p>Riżonanza tal-art.</p>	1	3
12.4	<p><i>Tražmissjonijiet</i></p> <p>Il-gearboxes, skrejjien ewlenin u tad-denb;</p> <p>Il-klacċijiet, unitajiet bir-rota ħielsa u brejk tal-iskrun;</p> <p>Drive shafts tar-rotor tad-denb, couplings flessibbli, berings, restritturi tal-vibrazzjoni u hangers tal-bering.</p>	1	3
12.5	<p><i>Strutturi tal-Qafas tal-Ajruplani</i></p> <p>(a) Rekwiziti tal-ajrunavigabbiltà għas-saħħa strutturali;</p> <p>Klassifikazzjoni strutturali, primarja, sekondarja u terzjarja;</p> <p>Il-kunċetti ta' fail safe, safe life, tolleranza tal-hsara;</p> <p>Sistemi ta' identifikazzjoni żonali u tal-istazzjoni;</p>	2	2



▼ **B**

	LIVELL	
	A3A4	B1.3 B1.4
<p>L-istress, l-istrain, it-tgħawwiġ, il-kompresjoni, is-shear, it-torsjoni, it-tensjoni, l-istress hoop, l-fatigue;</p> <p>Id-drejns u d-dispożizzjonijiet tal-ventilazzjoni;</p> <p>Id-dispożizzjonijiet tal-istallazzjoni tas-sistema;</p> <p>Id-dispożizzjoni tal-protezzjoni minn impatt ta' sajjetta;</p> <p>(b) Il-metodi tal-kostruzzjoni ta': qoxra stressjata tal-qafas ta' ajruplan, il-formers, l-istringers, il-longerons, il-paratiji, il-frames, id-doublers, l-istruts, it-ties, it-travi, l-istrutturi tal-art, ir-rinforz, il-metodi tal-iskinning, il-protezzjoni kontra l-korrużjoni. It-twahħil tal-arblu kbir tal-pjan tad-denb, stabilizzatur u r-roti;</p> <p>Installazzjoni tas-sit;</p> <p>Il-bibien: kostruzzjoni, mekkaniżmi, thaddim u strumenti għas-sigurtà;</p> <p>Kostruzzjoni tat-twieqi u l-windskrin;</p> <p>Hażna tal-fjuwil;</p> <p>Il-firewalls;</p> <p>Il-montaġġ tal-magna;</p> <p>Il-metodi tal-assemblaġġ tal-istruttura: ir-riviting, l-użu tal-boltijiet, it-twahħil;</p> <p>Il-metodi tal-protezzjoni tal-wiċċ, bħall-chromating, l-anodising, iż-żebgħa;</p> <p>It-tindif tal-wiċċ;</p> <p>Is-simetrija tal-qafas tal-ajruplan: il-metodi tal-kontroll tal-allinjament u s-simetrija.</p>	1	2
12.6 <i>Kondizzjonament tal-arja (ATA 21)</i>		
12.6.1 <i>Provvista tal-arja</i>	1	2
Sorsi ta' provvisti tal-arja inklużi t-tehid tal-arja mill-magna u l-karru tal-art.		
12.6.2 2 <i>Il-Kondizzjonament tal-Arja</i>	1	3
Sistemi ta' kundizzjonament tal-arja;		
Sistemi ta' distribuzzjoni;		
Sistemi ta' kontroll tal-fluss u tat-temperatura;		
Strumenti għall-protezzjoni u t-twissija.		
12.7 <i>Strumenti/Sistemi Avjoniċi</i>		
12.7. <i>Is-Sistemi tal-Istrumenti (ATA 31)</i>	1	2
Pitot static: l-altimetru, l-indikatur tal-veloċità tal-arja, l-indikatur tal-veloċità vertikali;		
Il-ġiroskopju: l-orizzont artifiċjali, id-direttur tal-altitudni, l-indikatur tad-direzzjoni, l-indikatur tas-sitwazzjoni orizzontali, l-indikatur tat-tidwir u s-slip, il-koordinatur tat-dawrien;		
Il-boxxli: il-qari dirett, il-qari remot;		
Sistemi ta' Indikazzjoni ta' Vibrazzjoni — HUMS;		
Il-glass kokpit;		

▼ **B**

		LIVELL	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	L-indikazzjoni ta' sistemi oħra tal-inġenji tal-ajru.		
12.7.2	<i>Sistemi tal-Avjoniċi</i>  Il-prinċipji fundamentali tat-tfassil u t-thaddim tas-sistemi ta': Awtotitjir (ATA 22); Komunikazzjonijiet (ATA 23); Is-Sistemi tan-Navigazzjoni (ATA 34).	1	1
12.8	<i>Energija (Power) Elettrika (ATA 24)</i>  L-Installazzjoni u t-Thaddim tal-Batteriji;  Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) DC, il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) AC;  Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) tal-emergenza;  Ir-regolazzjoni tal-vultaġġ, il-protezzjoni taċ-ċirkwit;  Id-distribuzzjoni tal-enerġija (power);  L-invertituri, it-trasformaturi, ir-rettifikaturi;  Energija (power) Esterna/tal-Art.	1	3
12.9	<i>Tagħmir u Attrezzaturi (ATA 25)</i>  (a) Ir-rekwiziti ta' tagħmir ta' emergenza; Sits, arneżi u ċintorini; Sistemi ta' tluġh.  (b) Sistemi ta' emergenza għall-ifflojtjar; It-tfassil tal-kabina, iż-żamma tal-kargu; It-tfassil tat-tagħmir; L-istallazzjoni tal-Attrezzaturi tal-Kabina.	2  1	2  1
12.10	<i>Protezzjoni min-Nar (ATA 26)</i>  Is-sejba ta' nar u duħħan u sistemi ta' twissija;  Sistemi ta' tifi tan-nar;  L-ittestjar tas-sistemi.	1	3
12.11	<i>Sistemi ta' Fjuwil (ATA 28)</i>  It-tifsila tas-sistema;  It-tankijiet tal-fjuwil;  Is-sistemi tal-forniment;  It-tnehhija, l-ivventjar u l-iżvujtar;  Il-crossfeed u t-trasferiment;  L-indikazzjonijiet u t-twissijiet;  L-għoti tal-fjuwil u t-tnehhija tal-fjuwil.	1	3
12.12	<i>Energija (power) Idrawlika (ATA 29)</i>	1	3

▼ **B**

	LIVELL	
	A3 A4	B1.3 B1.4
<p>It-tifsila tas-sistema;</p> <p>Il-fluwidi idrawliċi;</p> <p>Il-ħażniet u l-akkumulaturi idrawliċi;</p> <p>Il-ġenerazzjoni tal-pressjoni: elettrika, mekkanika, pnevmatika;</p> <p>Il-ġenerazzjoni ta' pressjoni ta' emerġenza;</p> <p>Filtri;</p> <p>Il-Kontroll tal-Pressjoni;</p> <p>Id-distribuzzjoni tal-enerġija (power);</p> <p>Is-sistemi ta' indikazzjoni u twissija;</p> <p>Il-konnessjonijiet elettronici ma' sistemi oħra.</p>		
<p>12.13 <i>Protezzjoni mis-Silġ u x-Xita (ATA 30)</i></p> <p>Il-formazzjoni, il-klassifikazzjoni u s-sejbien tas-silġ;</p> <p>Is-sistemi kontra u għat-tneħħija tas-silġ: tal-elettriku, tal-arja sħuna u kimiċi;</p> <p>Repellent u t-tneħħija tax-xita;</p> <p>It-tishin tas-sonda u d-drejns;</p> <p>Is-sistemi tal-wajpers.</p>	1	3
<p>12.14 <i>Apparat tal-Inżul (ATA 32)</i></p> <p>Il-kostruzzjoni, l-assorbiment tax-xokkijiet;</p> <p>Is-sistemi ta' estensjoni u retrazzjoni: normali u ta' emerġenza;</p> <p>L-indikazzjonijiet u t-twissija;</p> <p>Ir-Roti, it-Tajers, il-brejkijiet;</p> <p>L-istering;</p> <p>Il-ħass tal-arja-art;</p> <p>L-iskids, il-flowts.</p>	2	3
<p>12.15 <i>Dwal (ATA 33)</i></p> <p>Esterni: tan-navigazzjoni, tal-inżul, tat-taksijing, tas-silġ;</p> <p>Interni: tal-kabina, tal-kokpit, tal-kargu;</p> <p>Ta' emerġenza.</p>	2	3
<p>► <b>M5</b> 12.16 <i>Pnevmatiku/Vakwu (ATA 36)</i> ◀</p> <p>► <b>M5</b> It-tqassim tas-sistema; ◀</p>	1	3

▼ **B**

		LIVELL	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	<p>► <b>M5</b> Sorsi: il-magna/APU, il-kompressuri, ir-reservoirs, il-forniment mill-art; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Pompi tal-pressjoni u tal-vakwu; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Kontroll tal-pressjoni; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Distribuzzjoni; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Indikazzjonijiet u twissijiet; ◀</p> <p>► <b>M5</b> Interfaċċi ma' sistemi oħra. ◀</p>		
12.17	<p><i>L-Avjonika Modulari Integrata (ATA42)</i></p> <p>Funzjonijiet li jistgħu jiġu integrati tipikament fil-moduli tal-Avjonika Modulari Integrata (IMA) huma, fost oħrajn: L-Immaniġġjar tat-Tehid tal-Arja, Il-Kontroll tal-Pressjoni tal-Arja, Il-Ventilazzjoni u l-Kontroll tal-Arja, Il-Kontroll tal-Ventilazzjoni Avjonika u tal-Kokpit, Il-Kontroll tat-Temperatura, il-Komunikazzjoni tat-Traffiku tal-Ajru, Router ta' Komunikazzjoni Avjonika, L-Immaniġġjar tal-Kariga Elettronika, Il-Monitoraġġ tas-Circuit Breaker, Is-Sistema Elettrika BITE, L-Immaniġġjar tal-fjuwil, Il-Kontroll tal-Brejks, Il-Kontroll tal-Istering, L-Estensjoni u t-Treġġiġh Lura tat-Tagħmir għall-Inżul, Indikazzjoni tal-Pressjoni tar-Roti, L-Indikazzjoni tal-Pressjoni tal-Oleo, Il-Monitoraġġ tat-Temperatura tal-Brejks, eċċ.</p> <p>Is-Sistema Ewlenija;</p> <p>Il-Komponenti tan-Netzwerk.</p>	1	2
12.18	<p><i>Sistema ta' Manutenzjoni Abbord (ATA45)</i></p> <p>Kompjuters ċentrali ta' manutenzjoni;</p> <p>Sistema għall-illowdjar ta' dejta;</p> <p>Sistema ta' librerija elettronika;</p> <p>L-istampar;</p> <p>Il-monitoraġġ tal-istruttura (monitoraġġ tat-tolleranza ta' ħsara).</p>	1	2
12.19	<p><i>Sistemi ta' Informazzjoni (ATA46)</i></p> <p>L-unitajiet u l-komponenti li jipprovdu mezz ta' ħżin, aġġornar u sejba ta' informazzjoni diġitali li tradizzjonalment tkun provduta fuq karta, mikrofilm jew mikrofixx. Jinkludu unitajiet li huma ddedikati għall-funzjonijiet ta' ħżin u sejba tal-informazzjoni bħall-ħażna tal-massa u l-kontrollatur tal-librerija elettronika. Mhumiex inkluzi unitajiet jew komponenti installati għal użi oħra u maqsuma ma' sistemi oħra, bħall-istampatur tal-ekwipaġġ tal-kabina jew għall-wiri ta' użu ġenerali.</p> <p>Eżempji tipiċi jinkludu Sistemi tal-Immaniġġjar tat-Traffiku tal-Ajru u tal-Infommazzjoni u Sistemi ta' Server ta' Netzwerk;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni Ġenerali dwar l-Inġenju tal-Ajru;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Kabina tal-Ekwipaġġ;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Manutenzjoni;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Kabina tal-Passiġġieri;</p> <p>Sistema ta' Informazzjoni Mixxelanja.</p>	1	2

▼ M5

## MODULU 13. AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-INGENJI TAL-AJRU

		IL-LIVELL
		B2 B2L
13.1	<i>Teorija tat-Titjir</i>	
	(a) <i>L-Ajrudinamika u l-Kontrolli tat-Titjir ta' Ajruplan</i>	1
	It-thaddim u l-effetti ta':	
	— il-kontroll tar-roll: l-aileroni u t-tmun;	
	— il-kontroll tal-pitch: l-elevaturi, l-istabbilaturi, l-istabbilizzaturi tal-inċidenza varjabbli u l-canards; kif ukoll	
	— il-kontroll tal-yaw: il-limitaturi tat-tmun;	
	Il-kontroll permezz ta' elevons, ruddervators;	
	L-istrumenti tal-irfiġh għoli: is-slots, is-slats, il-flaps;	
	It-tagħmir li jnissel id-drag: it-tmun, id-dumpers tal-irfiġh, il-brejkijiet tal-veloċità; kif ukoll	
	It-thaddim u l-effetti tat-trim tabs, is-servo tabs u l-control surface bias.	
	(b) <i>Titjir b'Veloċità Għolja</i>	1
	Velocità tal-hoss, titjir subsoniku, titjir transoniku, titjir supersoniku;	
	Numru Mach, numru Mach kritiku.	
	(c) <i>Ajrudinamika tal-Ġwienah Rotanti</i>	1
	Terminoloġija;	
	It-thaddim u l-effetti ta' kontrolli ċikliċi, kollettivi u anti-torque.	
13.2	<i>Strutturi — Kuncetti Ġenerali</i>	
	Il-prinċipji fundamentali tas-Sistemi Strutturali	1
	Is-Sistemi ta' Identifikazzjoni taż-Żona u tal-Istazzjonijiet	2
	Metalizzazzjoni (bonding) elettrika	2
	Id-dispożizzjoni tal-protezzjoni minn impatt ta' sajjetta.	2
13.3	<i>Awtotitjir (ATA 22)</i>	
	(a)	3
	Il-prinċipji fundamentali tal-kontroll tat-titjir awtomatiku inklużi l-prinċipji tat-thaddim u t-terminoloġija attwali;	
	L-ipproċessar ta' sinjali ta' ordnijiet;	
	Modi ta' thaddim: kanali roll, pitch u yaw;	
	Ristretturi tal-yaw;	
	Sistema għat-Titjib fl-Istabbiltà tal-ħelikopters;	
	Kontroll awtomatiku tat-trim;	
	Interfaċċa ta' għajnuna għan-navigazzjoni awtopilota;	

▼ M5

		IL-LIVELL
		B2 B2L
	(b)	3
	Sistemi ta' autothrottle; Sistemi ta' nżul awtomatiku: il-prinċipji u kategoriji, il-modi ta' tħaddim, l-approċċ, il-glideslope, l-art, il-go-around, il-monitors tas-sistema u l-kundizzjonijiet ta' hsara.	
13.4	<i>Komunikazzjoni/Navigazzjoni (ATA 23/34)</i>	
	(a)	3
	Il-prinċipji fundamentali ta' propagazzjoni ta' radio waves, antenni, linji ta' trasmissjoni, komunikazzjoni, receiver u transmitter; Prinċipji tat-tħaddim tas-sistemi li ġejjin: — Komunikazzjoni bi Frekwenza Għolja Hafna (VHF); — Komunikazzjoni bi Frekwenza Għolja (HF); — Awdjo; — Transmitters għas-Sejbien waqt Emergenza (ELTs); — Reġistratur tal-vuċi fil-kabina tal-pilota (CVR); — Medda Omnidirezzjonali bi Frekwenza Għolja Hafna (VOR); — Sejbien Awtomatiku tad-Direzzjoni (ADF); — Sistema ta' Nżul bl-Istrumenti (ILS); — Sistemi ta' Flight Director (FDSs), Tagħmir għall-Kejl tad-Distanza (DME); — Navigazzjoni taż-żona, sistemi RNAV; — Sistemi ta' Ġestjoni tat-Titjira (FMSs); — Sistema ta' Pożizzjonament Globali (GPS), Sistemi ta' Navigazzjoni Globali bis-Satellita (GNSSs); — Kollegament tad-Dejta.	
	(b)	3
	— Transponder ta' Kontroll tat-Traffiku tal-Ajru, radar sekondarju għas-sorveljanza; — Sistema ta' Twissija tat-Traffiku u Prevenzjoni ta' Kollizzjonijiet (TCAS); — Radar għall-evitar tal-maltemp; — Altimetru tar-Radju; — Sorveljanza Dipendenti Awtomatika — Xandir (ADS-B).	
	(c)	3
	— Sistema ta' Nżul bil-Microwave (MLS); — Navigazzjoni bi Frekwenza Baxxa Hafna u iperbolika (VLF/Omega); — Navigazzjoni Doppler; — Sistema ta' Navigazzjoni Inerzjali (INS); — Komunikazzjoni u rapportar ARINC (Aircraft Radio Incorporated).	
13.5	<i>Energija Elettrika (ATA 24)</i>	3
	L-installazzjoni u t-tħaddim tal-batteriji; Il-ġenerazzjoni tal-enerġija b'Kurrent Dirett (DC); Il-ġenerazzjoni tal-enerġija b'Kurrent Alternat (AC); Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) tal-emergenza;	

## ▼ M5

		IL-LIVELL
		B2 B2L
	<p>Ir-regolazzjoni tal-vultaġġ;  Distribuzzjoni tal-enerġija;  L-invertituri, it-trasformaturi, ir-rettifikaturi;  Il-protezzjoni taċ-ċirkwiti;  Enerġija Esterna / tal-Art.</p>	
13.6	<p><i>Tagħmir u Attrezzaturi (ATA 25)</i></p> <p>Ir-reqwiżiti ta' tagħmir elettroniku ta' emerġenza;  Tagħmir ta' divertiment fil-kabina.</p>	3
13.7	<p><i>Kontrolli tat-Titjir (ATA 27)</i></p> <p>(a)</p> <p>Kontrolli primarji: l-aileron, l-elevaturi, it-tmun;  Il-kontroll tat-trim;  Kontroll tat-tagħbija attiva;  L-istrumenti tal-irfiġh għoli;  Id-dumpers tal-irfiġh, il-brejkijiet tal-veloċità;  Thaddim tas-sistema: manwali, idroliku, pnevmatiku;  Is-sensazzjoni artifiċjali, ir-ristrettur tal-yaw, it-trim tal-Mach, il-limitaturi tat-tmun, il-gust locks;  Is-sistema ta' protezzjoni mill-waqfien tal-magni.</p> <p>(b)</p> <p>Thaddim tas-sistema: elettriku, fly-by-wire.</p>	2
13.8	<p><i>Strumenti (ATA 31)</i></p> <p>Il-klassifikazzjoni;  L-atmosfera;  Terminoloġija;  Apparati u sistemi għall-kejl tal-pressjoni;  Sistemi pitotstatiċi;  Altimetri;  Indikaturi tal-veloċità vertikali;  Indikaturi tal-veloċità ajrudinamika;  Machmiters;  Sistemi ta' rapportar/twissija dwar l-altitudni;  Kompjuters ta' dejta tal-arja;  Sistemi pnevmatiċi tal-istrumenti;  Qari dirett tal-gauges tal-pressjoni u tat-temperatura;  Sistemi li jindikaw it-temperatura;  Sistemi li jindikaw il-kwantità tal-fjuwil;  Prinċipji ġiroskopiċi;  Orizzonti artifiċjali;  Indikaturi tas-slip;  Ġiroskopji direzzjonali;  Sistemi ta' Twissija dwar il-Prossimità tal-Art (GPWSs);</p>	3

## ▼ M5

		IL-LIVELL
		B2 B2L
	Sistemi tal-boxxla; Sistemi ta' reġistrazzjoni tad-Dejta tat-Titjir (FDRSs); Sistemi tal-Istrumenti Elettroniċi tat-Titjir (EFISs); Sistemi ta' twissija bi strument inklużi sistemi ta' twissija prinċipali u panils ta' twissija; Sistemi ta' twissija tal-waqfien tal-magni u sistemi ta' indikazzjoni tal-angolu tal-attakk; Kejl u indikazzjoni tal-vibrazzjoni; Kokpit tal-ħġieġ.	
13.9	<i>Dwal (ATA 33)</i>  Esterni: tan-navigazzjoni, tal-inżul, tat-taxiing, tas-silġ; Interni: tal-kabina, tal-kokpit, tat-tagħbija; Ta' emerġenza.	3
13.10	<i>Sistemi ta' Manutenzjoni Abbord (ATA 45)</i>  Kompjuters ta' manutenzjoni ċentrali; Sistema tat-tagħbija ta' dejta; Sistema ta' librerija elettronika; Sistema tal-istampar; Sistema tal-monitoraġġ tal-istruttura (monitoraġġ tat-tolleranza ta' hsara).	3
13.11	<i>Kondizzjonament tal-Arja u Pressurizzazzjoni tal-Kabina (ATA 21)</i>	
	13.11.1 <i>Provvista tal-Arja</i>  Sorsi ta' provvista tal-arja inklużi t-teħid tal-arja mill-magna, l-APU u l-karru tal-art.	2
	13.11.2 <i>Kondizzjonament tal-Arja</i>  Sistemi tal-arja kundizzjonata;	2
	Magni li jiċċirkolaw l-arja u magni li jiċċirkolaw il-fwar;	3
	Sistemi ta' distribuzzjoni;	1
	Sistema ta' kontroll tal-fluss, tat-temperatura u tal-umdità.	3
	13.11.3 <i>Pressurizzazzjoni</i>  Sistemi ta' pressurizzazzjoni; Kontroll u indikazzjoni inklużi l-valvi ta' kontroll u ta' sikurezza; Kontrolluri tal-pessjoni fil-kabina.	3
	13.11.4 <i>Apparati ta' Sikurezza u ta' Twissija</i>  Apparati ta' protezzjoni u ta' twissija.	3
13.12	<i>Protezzjoni min-Nar (ATA 26)</i>  (a)  Sistemi ta' detezzjoni u ta' twissija ta' nar u duħħan; Sistemi tat-tifi tan-nar; Ittestjar tas-sistemi.	3
	(b)  Apparat tat-tifi tan-nar portabbli.	1



## ▼ M5

		IL-LIVELL
		B2 B2L
13.13	<i>Sistemi ta' Fjuwil (ATA 28)</i>	
	Tqassim tas-sistema;	1
	Tankijiet tal-fjuwil;	1
	Sistemi tal-forniment;	1
	Tnehhija, ivventjar u zvjutar;	1
	Cross feed u trasferiment;	2
	Indikazzjonijiet u twissijiet;	3
	Riforniment tal-fjuwil u tnehhija tal-fjuwil;	2
	Sistemi tal-Fjuwil ta' bilanċ longitudinali.	3
13.14	<i>Energija Idrawlika (ATA 29)</i>	
	Tqassim tas-sistema;	1
	Fluwidi idrawliċi;	1
	Reservoirs u akkumulaturi idrawliċi;	1
	Ġenerazzjoni tal-pessjoni: elettrika, mekkanika, pnevmatika;	3
	Ġenerazzjoni tal-pessjoni ta' emerġenza;	3
	Filtri;	1
	Kontroll tal-pessjoni;	3
	Distribuzzjoni tal-enerġija;	1
	Sistemi ta' indikazzjoni u ta' twissija;	3
	Interfaċċa ma' sistemi oħra.	3
13.15	<i>Protezzjoni mis-Silġ u x-Xita (ATA 30)</i>	
	Formazzjoni, klassifikazzjoni u detezzjoni tas-silġ;	2
	Sistemi kontra l-formazzjoni s-silġ: tal-elettriku, tal-arja shuna u kimiċi;	2
	Sistemi li jneħhu s-silġ: tal-elettriku, tal-arja shuna, pnmatiči u kimiċi;	3
	Impenetrabbli għall-ilma tax-xita;	1
	Tishin tas-sonda u tad-drain;	3
	Sistemi tal-wajpers.	1
13.16	<i>Apparat tal-Inżul (ATA 32)</i>	
	Kostruzzjoni, assorbiment tax-xokkijiet;	1
	Sistemi ta' estensjoni u retrazzjoni: normali u ta' emerġenza;	3
	Indikazzjonijiet u twissijiet;	3
	Roti, brejkijiet, sistemi antiskid u tal-ibbrejkjar awtomatiku;	3
	Tajers;	1
	Steering	3
	Detezzjoni arja-art.	3
13.17	<i>Ossigġnu (ATA 35)</i>	
	Tqassim tas-sistema: kokpit, kabina;	3
	Is-sorsi, il-ħażna, l-iċċarġjar u d-distribuzzjoni;	3

▼ M5

		IL-LIVELL
		B2 B2L
	Regolazzjoni tal-forniment;	3
	Indikazzjonijiet u twissijiet.	3
13.18	<i>Pnewmatiku/Vakwu (ATA 36)</i>	
	Tqassim tas-sistema;	2
	Sorsi: il-magna/APU, il-kompressuri, ir-reservoirs, il-forniment mill-art;	2
	Kontroll tal-pressjoni;	3
	Distribuzzjoni;	1
	Indikazzjonijiet u twissijiet;	3
	Interfaċċi ma' sistemi oħra.	3
13.19	<i>Ilma/Skart (ATA 38)</i>	2
	It-tqassim, il-forniment, id-distribuzzjoni, il-manutenzjoni u l-iżvujtar tas-sistema tal-ilma; It-tqassim, l-iflaxxjar u l-manutenzjoni tas-sistema tat-tojlits.	
13.20	<i>Avjonika Modulari Integrata (IMA) (ATA 42)</i>	3
	Sistema Ewlenija; Komponenti tan-Netzwerk.	
	<i>Nota: Il-funzjonijiet li normalment jistgħu jiġu integrati fil-moduli tal-Avjonika Modulari Integrata (IMA) jinkludu, fost oħrajn:</i>	
	— l-immaniġġjar tat-tehid tal-arja;	
	— il-kontroll tal-pressjoni tal-arja;	
	— il-ventilazzjoni u l-kontroll tal-arja;	
	— il-kontroll tal-ventilazzjoni avjonika u tal-kokpit, il-kontroll tat-temperatura;	
	— il-komunikazzjoni tat-traffiku tal-ajru;	
	— router ta' komunikazzjoni avjonika;	
	— l-immaniġġjar tat-tagħbija elettrika;	
	— il-monitoraġġ tas-circuit breaker;	
	— is-sistema elettrika Built-in Test Equipment (BITE);	
	— l-immaniġġjar tal-fjuwil;	
	— il-kontroll tal-brejkijiet;	
	— il-kontroll tal-isteering;	
	— l-estensjoni u r-retrazzjoni tat-tagħmir għall-inżul;	
	— l-indikazzjoni tal-pressjoni tat-tajers;	
	— l-indikazzjoni tal-pressjoni oleodinamika;	
	— il-monitoraġġ tat-temperatura tal-brejkijiet.	
13.21	<i>Sistemi tal-Kabina (ATA 44)</i>	3
	L-unitajiet u l-komponenti li jipprovdu apparati għad-divertiment tal-passiġġieri u għall-komunikazzjoni fl-inġenju tal-ajru (is-Sistema ta' Dejta ta' Interkomunikazzjoni tal-Kabina (CIDS)) kif ukoll bejn il-kabina tal-inġenju tal-ajru u l-istazzjonijiet tal-art (is-Servizz ta' Netzwerk tal-Kabina (CNS)). Dawn jinkludu trażmissjonijiet tal-voċi, dejta, mużika u vidjo.	

▼ M5

	IL-LIVELL
	B2 B2L
<p>Is-CIDS tipprovdi konnessjoni elettronika bejn l-ekwipaġġ tal-kokpit/tal-kabina u s-sistemi tal-kabina. Dawn is-sistemi jsostnu l-iskambju ta' dejta tal-Unitajiet Sostitwibbli fil-Post (LRUs) differenti u relatati, u normalment jiġu mħaddma mill-Panils tal-Flight Attendants (FAPs).</p> <p>Normalment, is-CNS ikun magħmul minn server li jkollu interfaċċa ma', fost oħrajn, dawn is-sistemi li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Komunikazzjoni ta' dejta/radju;</li> <li>— Sistema Ewlenija tal-Kabina (CSS);</li> <li>— Sistema ta' Divertiment Abbord (IFES);</li> <li>— Sistema ta' Komunikazzjoni Esterna (ECS);</li> <li>— Sistema ta' Memorja ta' Massa tal-Kabina (CMMS);</li> <li>— Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kabina (CMS);</li> <li>— Sistemi Mixxelanji tal-Kabina (MCSs).</li> </ul> <p>Is-CNS jista' jkollha funzjonijiet bħal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aċċess għal rapporti ta' qabel it-tluq/tat-tluq;</li> <li>— aċċess għall-posta elettronika/l-intranet/l-internet;</li> <li>— bażi ta' dejta tal-passiġġiera.</li> </ul> <p>13.22 <i>Sistemi tal-Infurmazzjoni (ATA 46)</i></p> <p>L-unitajiet u l-komponenti li jipprovdu mezz ta' hżin, aġġornar u rkupru ta' informazzjoni diġitali li normalment tkun ipprovduta fuq karta, mikrofilm jew mikrofixx. Dawn jinkludu unitajiet li huma ddedikati għall-funzjonijiet ta' hżin u rkupru tal-infurmazzjoni bħall-memorja ta' massa u l-kontrollur tal-librerija elettronika, iżda ma jinkludux unitajiet jew komponenti installati għal użi oħra u maqsuma ma' sistemi oħra, bħall-istampatur tal-ekwipaġġ tal-kabina jew għall-wiri ta' użu ġenerali.</p> <p>Eżempji tipiċi jinkludu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sistemi tal-Immaniġġjar tal-Infurmazzjoni u tat-Traffiku tal-Ajru u Sistemi ta' Server tan-Netzwerks;</li> <li>— Sistema ta' infurmazzjoni ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru;</li> <li>— Sistema ta' infurmazzjoni dwar il-kabina tal-ekwipaġġ;</li> <li>— Sistema ta' infurmazzjoni dwar il-manutenzjoni;</li> <li>— Sistema ta' infurmazzjoni dwar il-kabina tal-passiġġiera;</li> <li>— Sistemi ta' infurmazzjoni mixxelanja.</li> </ul>	3

▼ B

## MODULU 14. PROPULSJONI

▼ M5▼ B

	LIVELL
	B2 B2L
<p>14.1 <i>Magni bit-Turbini</i></p> <p>(a) Arranġament fil-kostruzzjoni u t-thaddim tat-turboġett, it-turbofann, it-turboxaft u l-magni bit-turbopropeller;</p> <p>(b) Kontroll tal-Magni Elettronici u s-sistemi ta' mitering tal-fjuwil (FADEC).</p> <p>14.2 <i>Sistemi Indikattivi tal-Magna</i></p> <p>It-temperatura tal-gass tal-egżost/Is-sistemi tat-temperatura tat-turbina interstadja;</p> <p>Il-velocità tal-magna;</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>

▼ B▼ M5▼ B

		LIVELL
		B2 B2L
14.3	<p><i>Sistemi tal-Istartjar</i></p> <p>Indikazzjoni tat-Thrust tal-Magna: Ratio tal-Pressjoni tal-Magna, il-pressjoni mill-hruġ ta' ċarġ fit-turbina tal-magna jew is-sistemi ta' pressjoni tal-pajpijiet tal-ġett;</p> <p>Il-pressjoni u t-temperatura taż-żejt;</p> <p>Il-pressjoni, it-temperatura u l-fluss taż-żejt;</p> <p>Il-pressjoni tal-manifold;</p> <p>It-torque tal-magna;</p> <p>Il-velocità tal-iskrun.</p> <p>Thaddim ta' sistemi ta' startjar tal-magni u komponenti;</p> <p>Sistemi ta' startjar u komponenti;</p> <p>Rekwiżiti tas-sikurezza tal-manutenzjoni.</p>	2

## MODULU 15. MAGNA BIT-TURBINI TAL-GASS

		LIVELL	
		A	B1
15.1	<p><i>Prinċipji fundamentali</i></p> <p>Energija potenzjali, energija kinetika, il-liġijiet ta' Newton dwar il-moviment, iċ-ċiklu Brayton;</p> <p>Ir-relazzjoni bejn il-forza, ix-xogħol, il-power, l-enerġija, il-velocità, l-aċċelerazzjoni;</p> <p>Arranġament fil-kostruzzjoni u t-thaddim tat-turboġett, it-turbofann, it-turboxaft, it-turboprop.</p>	1	2
15.2	<p><i>Prestazzjoni tal-Magna</i></p> <p>Il-thrust grossa, it-thrust netta, iċ-choked nozzle thrust, id-distribuzzjoni tat-thrust, it-thrust riżultanti, il-horsepower tat-thrust, il-horsepower ekwivalenti tax-xaft, il-konsum speċifiku tal-fjuwil;</p> <p>L-effiċjenzi tal-magna;</p> <p>Il-by-pass ratio u r-ratio ta' pressjoni tal-magna;</p> <p>Il-pressjoni, it-temperatura u l-velocità tal-fluss tal-gass;</p> <p>Il-klassifikazzjonijiet tal-magna, it-thrust statiku, l-influwenza tal-velocità, l-altitudni u l-klima shuna, il-flat rating, il-limitazzjonijiet.</p>	—	2
15.3	<p><i>Tidhil</i></p> <p>Id-ducts tat-tidhil tal-kumpressur;</p> <p>L-effetti ta' konfigurazzjonijiet varji tat-tidhil;</p> <p>Protezzjoni mis-silġ.</p>	2	2
15.4	<p><i>Kumpressuri</i></p> <p>Tipi assjali u ċentrifugali;</p> <p>Karatteristiċi tal-kostruzzjoni u l-prinċipji u l-applikazzjonijiet tat-thaddim;</p>	1	2

▼ **B**

	LIVELL	
	A	B1
L-ibbilanċjar tal-fann; It-thaddim: Il-kawżi u l-effetti tal-waqfien u s-surge tal-kumpressur; Metodi ta' kontroll tal-fluss tal-arja: valvoli tat-tnehhija tal-arja, l-aletti varjabbli li jiggwidaw it-tidhil, l-aletti stator varjabbli, il-partijiet ċatti stator u rotanti; Ir-ratio tal-kumpressur.		
15.5 <i>It-taqsimha tal-Kombustjoni</i> Karakteristiċi tal-kostruzzjoni u prinċipji tat-thaddim.	1	2
15.6 <i>It-taqsimha tat-Turbina</i> It-thaddim u l-karakteristiċi ta' tipi differenti ta' partijiet ċatti ta' turbini; Twahhil tal-partijiet ċatti mad-disk; L-aletti li jiggwidaw in-nozzle; Kawżi u effetti tal-istress u l-creep tal-partijiet iċ-ċatti tat-turbina.	2	2
15.7 <i>Egżost</i> Karakteristiċi ta' kostruzzjoni u prinċipji tat-thaddim; Area nozzles konverġenti, diverġenti u varjabbli; Tnaqqis tal-hoss tal-magna Thrust reversers.	1	2
15.8 <i>Berings u Siġillar</i> Karakteristiċi tal-kostruzzjoni u prinċipji tat-thaddim.	—	2
15.9 <i>Lubrikanti u Fjuwils</i> Il-karakteristiċi u l-ispeċifikazzjonijiet; L-addittivi tal-fjuwil; Il-prekawzjonijiet tas-sigurtà.	1	2
15.10 <i>Sistemi ta' Lubrikazzjoni</i> It-thaddim/tifsila u l-komponenti tas-sistema.	1	2
15.11 <i>Sistemi ta' Fjuwil</i> It-thaddim tas-sistemi tal-kontroll tal-magna u l-mitering tal-fjuwil inkluż il-kontroll elettroniku tal-magna (FADEC); It-tifsila tas-sistemi u l-komponenti.	1	2
15.12 <i>Sistemi tal-Arja</i> Thaddim tad-distribuzzjoni tal-arja tal-magna u sistema ta' kontroll għal kontra s-silġ, inklużi t-tkessih intern, is-siġillar u s-servizzi tal-ajru esterni.	1	2

## ▼ B

		LIVELL	
		A	B1
15.13	<i>Sistemi ta' Startjar</i> Thaddim ta' sistemi ta' startjar tal-magni u komponenti; Sistemi ta' startjar u komponenti; Rekwiziti tas-sikurezza tal-manutenzjoni.	1	2
15.14	<i>Sistemi Indikattivi tal-Magna</i> It-Temperatura tal-Gass tal-Egzost/it-Temperatura Interstadja tat-Turbina; Indikazzjoni tat-Thrust tal-Magna: Ratio tal-Pressjoni tal-Magna, il-pressjoni mill-hruġ ta' ċarġ fit-turbina tal-magna jew is-sistemi ta' pressjoni tal-pajpijiet tal-ġett; Il-pressjoni u t-temperatura taż-żejt; Il-pressjoni u l-fluss tal-fjuwil; Il-velocità tal-magna; Tkejjil u indikazzjoni tal-vibrazzjoni; It-torque; L-enerġija (power).	1	2
15.15	<i>Sistemi għaż-Zieda ta' Enerġija (power)</i> Thaddim u applikazzjonijiet; Injezzjoni tal-ilma, metanol tal-ilma; Sistemi afterburner.	—	1
15.16	<i>Magni bit-Turboprop</i> Turbini gas coupled/hielsa u turbini bil-gerijiet coupled; Gerijiet tat-tnaqqis; Kontrolli integrati tal-magna u l-iskrun; Strumenti għas-sigurtà tal-velocità eċċessiva.	1	2
15.17	<i>Magni bit-turboxaft</i> Arranġamenti, sistemi ta' sewqan, gerijiet ta' tnaqqis, couplings, sistemi ta' kontroll.	1	2
15.18	<i>Unitajiet Awżiljarji ta' Enerġija (power) (APUs)</i> Għan, thaddim, sistemi ta' protezzjoni.	1	2
15.19	<i>Installazzjoni tal-Impjant tal-Enerġija</i> Il-konfigurazzjoni tal-firewalls, il-cowlings, il-panewijiet akustiċi, il-muntaġġi tal-magna, il-muntaġġi kontra l-vibrazzjoni, il-manek, il-pajpijiet, il-feeders, il-konnetturi, il-lums tal-wajering, il-kejlibs u r-rods tal-kontroll, il-punti tal-irfiġh u d-drejn.	1	2
15.20	<i>Sistemi ta' Protezzjoni min-Nar</i> Thaddim tas-sejba u sistemi ta' tifi.	1	2

## ▼ B

		LIVELL	
		A	B1
15.21	<p><i>Kontroll tal-Magna u t-Thaddim fuq l-Art</i></p> <p>Il-proċeduri għall-istartjar u t-thejjija fuq l-art;</p> <p>L-interpretazzjoni tal-produzzjoni u l-parametri tal-enerġija (power) tal-magna;</p> <p>Il-monitoraġġ tat-trend (inklużi l-analizi taż-żejt, il-vibrazzjoni u l-boroskopju);</p> <p>Spezzjoni tal-magna u l-komponenti skont il-kriterji, tolleranzi u dejta speċifikati mill-manifattur tal-magna;</p> <p>Hasil/tindif tal-kumpressur;</p> <p>Ħsara minn Oġġetti Barranin.</p>	1	3
15.22	<p><i>Hażna u Preservazzjoni tal-Magna</i></p> <p>Il-preservazzjoni u d-depreservazzjoni tal-magna u l-aċċessorji/sistemi.</p>	—	2

## MODULU 16. MAGNA BIL-PISTUNI

		LIVELL		
		A	B1	B3
16	<p><i>Prinċipji fundamentali</i></p> <p>L-effiċjenza mekkanika, termali u volumetrika;</p> <p>Il-prinċipji tat-thaddim — 2 stroke, 4 stroke, Otto u Dizil;</p> <p>L-ispostament tal-pistuni u l-proporzjon tal-kompressjoni;</p> <p>Il-konfigurazzjoni tal-magna u l-ordni tal-istartjar tal-magna.</p>	1	2	2
16.2	<p><i>Prestazzjoni tal-Magna</i></p> <p>Il-kalkolazzjoni u l-kejl tal-enerġija (power);</p> <p>Il-fatturi li jaffettwaw l-enerġija (power) tal-magna;</p> <p>It-taħlitiet/leaning, qabel tistartja l-magna.</p>	1	2	2
16.3	<p><i>Kostruzzjoni tal-Magna</i></p> <p>Il-krankejs, il-krankxaft, il-kamxafts, is-samps;</p> <p>Il-gerboks aċċessorja;</p> <p>L-assemblaġġi taċ-ċilindru u l-pistuni;</p> <p>Il-konnecting rods, il-manifolds tad-tidhil u l-egżost;</p> <p>Il-mekkanizmi tal-valvoli;</p> <p>Il-gerboksis tar-riduzzjoni tal-iskrun.</p>	1	2	2
16.4	<p><i>Sistemi tal-Fjuwil tal-Magna</i></p>			
16.4.1	<p><i>Il-karburaturi</i></p> <p>It-tipi differenti, il-kostruzzjoni u l-prinċipji tat-thaddim;</p> <p>L-effetti tas-silġ u tas-shana.</p>	1	2	2

## ▼ B

		LIVELL		
		A	B1	B3
16.4.2	<i>Is-sistemi tal-injezzjoni tal-fjuwil</i> It-tipi differenti, il-kostruzzjoni u l-prinċipji tat- <i>thaddim</i> .	1	2	2
16.4.3	<i>Kontroll elettroniku tal-magna</i> It- <i>thaddim</i> tas-sistemi tal-kontroll tal-magna u l-mitering tal-fjuwil inkluż il-kontroll elettroniku tal-magna (FADEC); It-tifsila tas-sistemi u l-komponenti.	1	2	2
16.5	<i>Sistemi tal-Istartjar</i> Is-sistemi tal-istartjar, is-sistemi tat-tishin minn qabel; It-tipi differenti tal-magnito, il-kostruzzjoni u l-prinċipji tat- <i>thaddim</i> ; L-arnezi tal-istartjar, l-ispark plaggs; Is-sistemi tat-tensjoni baxxa u gholja.	1	2	2
16.6	<i>Sistemi tal-Induzzjoni, l-Egżost u t-Tkessiĥ</i> Il-kostruzzjoni u t- <i>thaddim</i> ta': is-sistemi ta' induzzjoni inklużi s-sistemi tal-arja alternattivi. Is-sistemi tal-egżost, is-sistemi tat-tkessiĥ tal-magna — bl-arja u bil-likwidi.	1	2	2
16.7	<i>Superċarġing/Turboċarġing</i> Il-prinċipji u l-iskop tas-superċarġing u l-effetti tiegħu fuq il-parametri tal-magna; Il-kostruzzjoni u t- <i>thaddim</i> tas-sistemi tas-superċarġing/turboċarġing; It-terminologġija tas-sistemi; Is-sistemi tal-kontroll; Il-protezzjoni tas-sistemi.	1	2	2
16.8	<i>Lubrikanti u Fjuwils</i> Il-karatteristiċi u l-ispeċifikazzjonijiet; L-addittivi tal-fjuwil; Il-prekawzjonijiet tas-sigurtà.	1	2	2
16.9	<i>Sistemi ta' lubrifkazzjoni</i> It- <i>thaddim</i> /tifsila u l-komponenti tas-sistema.	1	2	2
16.10	<i>Sistemi Indikattivi tal-Magna</i> Il-veloċità tal-magna; It-temperatura tas-cylinder-head; It-temperatura tal-likwidu tat-tkessiĥ; Il-pressjoni u t-temperatura taż-żejt; It-temperatura tal-gass tal-egżost; Il-pressjoni u l-fluss tal-fjuwil;	1	2	2



## ▼ B

		LIVELL		
		A	B1	B3
	Il-pressjoni tal-manifold.			
16.11	<i>Installazzjoni tal-Impjant tal-Energija</i>  Il-konfigurazzjoni tal-firewalls, il-cowlings, il-panewijiet akustiċi, il-muntaġġi tal-magna, il-muntaġġi kontra l-vibrazzjoni, il-manek, il-pajpijiet, il-feeders, il-konnetturi, il-lums tal-wajering, il-kejbits u r-rods tal-kontroll, il-punti tal-irfiġh u d-drejns.	1	2	2
16.12	<i>Kontroll tal-Magna u t-Thaddim fuq l-Art</i>  Il-proċeduri għall-istartjar u t-thejjija fuq l-art;  L-interpretazzjoni tal-produzzjoni u l-parametri tal-enerġija (power) tal-magna;  L-ispezzjoni tal-magna u l-komponenti: il-kriterji, it-tolleranzi, u d-dejta speċifikata mill-produttur tal-magni.	1	3	2
16.13	<i>Hażna u Preservazzjoni tal-Magna</i>  Il-preservazzjoni u d-depreservazzjoni tal-magna u l-aċċessorji/sistemi.	—	2	1

## MODULU 17A. SKRUN

*Nota:* Dan il-modulu ma japplikax għall-kategorija B3. Materji rilevanti għas-suġġett għall-kategorija B3 huma definiti fil-modulu 17B.

		LIVELL	
		A	B1
17	<i>Prinċipji fundamentali</i>  It-teorija tal-element tal-parti ċatta tal-iskrun;  L-angolu għoli/baxx tal-parti ċatta tal-iskrun, l-angolu tar-rivers, l-angolu tal-attakk, il-veloċità rotazzjonali;  Il-kurrent tal-arja wara l-iskrun;  Il-forzi ajrudinamiċi, ċentrifugali, u tat-thrust;  It-torque;  Il-fluss tal-arja relattiv fuq l-angolu tal-attakk tal-parti ċatta tal-iskrun;  Il-vibrazzjoni u r-izonanza.	1	2
17.2	<i>Kostruzzjoni tal-Iskrun</i>  L-iskrejjien tal-komposti u tal-metall;  L-istazzjon tal-parti ċatta tal-iskrun, il-faċċata tal-parti ċatta tal-iskrun, ix-xenk tal-parti ċatta tal-iskrun, id-dahar tal-parti ċatta tal-iskrun u l-assemblaġġ tal-ħabb;  Il-piċċ fiss, il-piċċ kontrollabbli, l-għoti ta' veloċità kostanti lill-iskrun;  L-installazzjoni tal-iskrun/spinner.	1	2
17.3	<i>Kontroll tal-Piċċ tal-Iskrun</i>  Il-metodi tal-kontroll tal-veloċità u tal-bidliet fil-piċċ, mekkaniċi u tal-elettriku/elettroniki;  Il-feathering u l-piċċ tar-rivers;	1	2

▼ **B**

	LIVELL	
	A	B1
Il-protezzjoni minn veloċità eċċessiva.		
17.4 <i>Sinkronizzar tal-Iskrun</i> Tagħmir għas-sinkronizzar u s-synchrophasing.	—	2
17.5 <i>Protezzjoni tal-Iskrun mis-Silġ</i> Tagħmir bil-fluwidi u tal-elettriku għat-tneħhija tas-silġ.	1	2
17.6 <i>Manutenzjoni tal-Iskrun</i> L-ibbilanċjar statiku u dinamiku; It-trekking tal-parti ċatta tal-iskrun; L-evalwazzjoni tal-ħsara fil-parti ċatta tal-iskrun, l-eruzjoni, il-korrużjoni, l-impatt tal-ħsara, id-delaminazzjoni; L-iskemi għat-trattament/tiswija tal-iskrun; It-thaddim tal-magna tal-iskrun.	1	3
17.7 <i>Magazinagġ u Preservazzjoni tal-Iskrun</i> Il-preservazzjoni u d-depreservazzjoni tal-iskrun.	1	2

## MODULU 17B. SKRUN

*Nota:* Il-firxa ta' dan il-Modulu għandha tirrifletti t-teknoloġija tal-iskrun tal-ajruplani pertinenti għall-kategorija B3.

	LIVELL
	B3
17 <i>Prinċipji fundamentali</i> It-teorija tal-element tal-parti ċatta tal-iskrun; L-angolu għoli/baxx tal-parti ċatta tal-iskrun, l-angolu tar-rivers, l-angolu tal-attakk, il-veloċità rotazzjonali; Il-kurrent tal-arja wara l-iskrun; Il-forzi ajrudinamiċi, ċentrifugali, u tat-thrust; It-torque; Il-fluss tal-arja relattiv fuq l-angolu tal-attakk tal-parti ċatta tal-iskrun; Il-vibrazzjoni u rizonanza.	2
17.2 <i>Kostruzzjoni tal-Iskrun</i> L-iskrejjien tal-komposti u tal-metall; L-istazzjon tal-parti ċatta tal-iskrun, il-faċċata tal-parti ċatta tal-iskrun, ix-xenk tal-parti ċatta tal-iskrun, id-dahar tal-parti ċatta tal-iskrun u l-assemblaġġ tal-ħabb; Il-piċċ fiss, il-piċċ kontrollabbli, l-għoti ta' veloċità kostanti lill-iskrun; L-istallazzjoni tal-iskrun/spinner.	2
17.3 <i>Kontroll tal-Piċċ tal-Iskrun</i> Il-metodi tal-kontroll tal-veloċità u tal-bidliet fil-piċċ, mekkaniċi u tal-elettriku/elettronici; Il-feathering u l-piċċ tar-rivers; Il-protezzjoni minn veloċità eċċessiva.	2

**▼B**

	LIVELL
	B3
17.4 <i>Sinkronizzar tal-Iskrun</i> Tagħmir għas-sinkronizzar u s-synchrophasing.	2
17.5 <i>Protezzjoni tal-Iskrun mis-Silġ</i> Tagħmir bil-fluwidi u tal-elettriku għat-tneħhija tas-silġ.	2
17.6 <i>Manutenzjoni tal-Iskrun</i> L-ibbilanċjar statiku u dinamiku; It-trekking tal-parti ċatta tal-iskrun; L-evalwazzjoni tal-ħsara fil-parti ċatta tal-iskrun, l-erużjoni, il-korrużjoni, l-impatt tal-ħsara, id-delaminazzjoni; L-iskemi għat-trattament/tiswija tal-iskrun; It-thaddim tal-magna tal-iskrun.	2
17.7 <i>Magāżinaġġ u Preservazzjoni tal-Iskrun</i> Il-preservazzjoni u d-depreservazzjoni tal-iskrun.	2

▼ **M5***Appendiċi II***Standard tal-Eżami Bażiku**

(ghajr għal liċenzja tal-kategorija L)

▼ **B**1. **Ġenerali**

- 1.1. L-eżamijiet bażiċi kollha għandhom jitwettqu bl-użu tal-format ta' mistoqsija b'għażla ta' twegibiet u mistoqsijiet f'forma ta' komponiment kif speċifikat aktar 'l isfel. L-alternattivi li mhumiex korretti jridu jidhru ugwalment plawsibbli għal kull min ma jkunx jaf is-suġġett. L-alternattivi kollha għandhom ikunu relatati b'mod ċar mal-mistoqsija u jkollhom vokabularju, kostruzzjoni grammatikali u tul simili. F'mistoqsijiet numeriċi, it-twegibiet li mhumiex korretti għandhom jikkorrispondu għal żbalji procedurali bħal korrezzjonijiet applikati fis-sens żbaljat jew konverżjonijiet ta' unitajiet li mhumiex korretti: dawn mgħandhomx ikunu sempliċiment numri magħżula bix-xorti.
- 1.2. Kull mistoqsija b'għażla ta' twegibiet għandu jkollha tliet twegibiet alternattivi li minnhom waħda biss għandha tkun it-twegiba t-tajba u l-kandidat għandu jinghata ħin għal kull modulu li jkun ibbażat fuq medja nominali ta' 75 sekonda għal kull mistoqsija.
- 1.3. Kull mistoqsija f'forma ta' komponiment teħtieġ il-preparazzjoni ta' twegiba miktuba u l-kandidat għandu jinghata 20 minuta biex iwieġeb kull mistoqsija ta' dan it-tip.
- 1.4. Mistoqsijiet xierqa għall-komponenti għandhom ikunu abbozzati u evalwati skont is-sillabu tal-għarfien f'Appendiċi I Moduli 7A, 7B, 9A, 9B u 10.
- 1.5. Kull mistoqsija se jkollha twegiba-mudell abbozzata għaliha, li tinkludi wkoll kull twegiba alternattiva magħrufa li tista' tkun rilevanti għal subdiviżjonijiet oħra.
- 1.6. It-twegiba-mudell tinqasam ukoll f'lista ta' punti importanti magħrufa bħala Punti Ewlenin.
- 1.7. Il-marka għall-parti bi twegibiet multipli ta' kull modulu jew submodulu li biha wiehed jgħaddi mill-eżami hi ta' 75 %.
- 1.8. Biex wiehed jgħaddi mill-mistoqsijiet f'forma ta' komponiment irid iġib 75 %, jiġifieri t-twegiba tal-kandidat għandu jkun fiha 75 % mill-punti ewlenin meħtieġa li jkunu indirizzati mill-mistoqsija u ma jrid ikun hemm l-ebda żball sinifikanti relatat ma' xi punt ewleni meħtieġ.
- 1.9. Jekk wiehed ma jgħaddix jew mill-parti b'għażliet multipli biss jew mill-parti tal-komponent biss, ikun jeħtieġ li hu jerga' jagħmel biss il-parti b'għażliet multipli jew il-parti tal-komponent, kif xieraq.
- 1.10. Sistemi "immarrar b'penali" m'għandhomx jintużaw sabiex jiġi stabbilit jekk kandidat għaddiex.
- 1.11. Jekk wiehed ma jgħaddix minn modulu, ma jistax jerga' jagħmlu qabel 90 gurnata wara d-data tal-eżami tal-modulu li minnu m'għaddiex, minbarra fil-każ ta' organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata skont l-Anness IV (Parti-147) li twettaq kors ta' taħriġ mill-ġdid imfassal għas-suġġetti li m'għaddewx mill-modulu partikolari meta l-modulu li minnu m'għaddewx jista' jsir mill-ġdid wara 30 gurnata.
- 1.12. Il-perjodi ta' żmien meħtieġa mill-punt 66.A.25 japplikaw għal kull eżami ta' modulu individwali, minbarra dawk l-eżaminijiet tal-moduli li tlestew b'suċċess bħala parti minn liċenzja ta' kategorija oħra, fejn il-liċenzja diġà tkun harget.

**▼ B**

- 1.13. In-numru massimu ta' tentattivi konsekuttivi għal kull modulu hu ta' tlieta. Settijiet oħrajn ta' tliet tentattivi huma permessi b'sena bhala perjodu ta' stennija bejn is-settijiet.

L-applikant għandu jikkonferma bil-miktub lill-organizzazzjoni approvata għat-taħriġ dwar il-manutenzjoni jew l-awtorità kompetenti li fiha japplika għal eżami, in-numru u dati ta' tentattivi matul l-aħħar sena u l-organizzazzjoni jew l-awtorità kompetenti fejn saru dawn it-tentattivi. L-organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni jew l-awtorità kompetenti hija responsabbli biex tikkontrolla l-għadd ta' tentattivi fi ħdan l-iskedi applikabbli.

2. **Numru ta' mistoqsijiet għal kull modulu**

2.1. MODULU 1 — IL-MATEMATIKA

Category A: 16 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 20 minuta.

Kategorija B1: 32 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 40 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◄: 32 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 40 minuta.

Kategorija B3: 28 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 35 minuta.

2.2. MODULU 2 — IL-FIŻIKA

Category A: 32 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 40 minuta.

Kategorija B1: 52 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 65 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◄: 52 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 65 minuta.

Kategorija B3: 28 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 35 minuta.

2.3. MODULU 3 — PRINĊIPJI FUNDAMENTALI TAL-ELETTRIKU

Category A: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 25 minuta.

Kategorija B1: 52 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 65 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◄: 52 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 65 minuta.

Kategorija B3: 24 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 30 minuta.

2.4. MODULU 4 — PRINĊIPJI FUNDAMENTALI TAL-ELETTRONIKA

Kategorija B1: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 25 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◄: 40 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 50 minuta.

Kategorija B3: 8 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 10 minuta.

**▼ B**

## 2.5. MODULU 5 — TEKNIKI DIĠITALI/SISTEMI TA' STRUMENTI ELETTRONICI

Category A: 16 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 20 minuta.

Kategorija B1.1 u B1.3: 40 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 50 minuta.

Kategorija B1.2 u B1.4: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 25 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◀: 72 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 90 minuta.

Kategorija B3: 16 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 20 minuta.

## 2.6. MODULU 6 — MATERJALI U TAGHMIR

Category A: 52 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 65 minuta.

Kategorija B1: 72 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 90 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◀: 60 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 75 minuta.

Kategorija B3: 60 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 75 minuta.

## 2.7. MODULU 7A — PRATTIKI TAL-MANUTENZJONI

Category A: 72 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 2 komponimenti. Ħin permess 90 minuta miżjuda b'40 minuta.

Kategorija B1: 80 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 2 komponimenti. Ħin permess 100 minuta miżjuda b'40 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◀: 60 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 2 komponimenti. Ħin permess 75 minuta miżjuda b'40 minuta.

## MODULU 7B — PRATTIKI TAL-MANUTENZJONI

Kategorija B3: 60 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 2 komponimenti. Ħin permess 75 minuta miżjuda b'40 minuta.

## 2.8. MODULU 8 — AJRUDINAMIKA BAŽIKA

Category A: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 25 minuta.

Kategorija B1: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 25 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◀: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 25 minuta.

Kategorija B3: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Ħin permess 25 minuta.

## 2.9. MODULU 9A — FATTURI UMANI

Category A: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 1 mistoqsija li tiġi żviluppata f'komponent. Ħin permess 25 minuta miżjuda b'20 minuta.

**▼ B**

Kategorija B1: 20 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 1 mistoqsija li tiġi żviluppata f'komponent. Hin permess 25 minuta miżjuda b'20 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◀: 20 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 1 mistoqsija li tiġi żviluppata f'komponent. Hin permess 25 minuta miżjuda b'20 minuta.

MODULU 9B — FATTURI UMANI

Kategorija B3: 16 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 1 komponenti. Hin permess 20 minuta miżjuda b'20 minuta.

2.10. MODULU 10 — LEĠIŻLAZZJONI TAL-AVJAZZJONI

Category A: 32 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 1 mistoqsija li tiġi żviluppata f'komponent. Hin permess 75 minuta miżjuda b'40 minuta.

Kategorija B1: 40 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 1 mistoqsija li tiġi żviluppata f'komponent. Hin permess 50 minuta miżjuda b'20 minuta.

► **M5** Kategorija B2 u B2L ◀: 40 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 1 mistoqsija li tiġi żviluppata f'komponent. Hin permess 50 minuta miżjuda b'20 minuta.

Kategorija B3: 32 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 1 komponenti. Hin permess 40 minuta miżjuda b'20 minuta.

2.11. MODULU 11 A — AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-AJRUPLANI BIT-TURBINI

Category A: 108 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 0 komponenti. Hin permess 135 minuta.

Kategorija B1: 140 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 0 komponenti. Hin permess 175 minuta.

Modulu 11B — AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-AJRUPLANI BIL-PISTUNI

Category A: 72 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 0 komponenti. Hin permess 90 minuta.

Kategorija B1: 100 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 0 komponenti. Hin permess 125 minuta.

MODULU 11Ċ — AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-AJRUPLANI BIL-PISTUNI

Kategorija B3: 60 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 0 komponenti. Hin permess 75 minuta.

2.12. MODULU 12 — AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-HELIKOPTERS:

Category A: 100 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 0 komponenti. Hin permess 125 minuta.

Kategorija B1: 128 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 0 komponenti. Hin permess 160 minuta.

**▼ M5**

2.13. MODULU 13 — AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-INGENJI TAL-AJRU

Kategorija B2: 180 mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet u 0 mistoqsijiet ta' test liberu. Hin permess: 225 minuta. Il-mistoqsijiet u l-hin permess jistgħu jinqasmu f'zewġ eżamijiet, kif ikun xieraq.

**▼ M5**

Kategorija B2L:

Klassifikazzjoni ta' sistemi	Numru ta' mistoqsijiet b'għażla ta' tveġibiet	Hin permess (minuti)
Rekwiziti bażiċi (Submoduli 13.1, 13.2, 13.5 u 13.9)	28	35
COM/NAV (Submodulu 13.4(a))	24	30
STRUMENTI (Submodulu 13.8)	20	25
AWTOTITJIR (Submoduli 13.3(a) u 13.7)	28	35
SORVELJANZA (Submodulu 13.4(b))	8	10
SISTEMI TA' QAFAS TAL-INGENJU TAL-AJRU (Submoduli 13.11 sa 13.18)	32	40

## 2.14. MODULU 14 — PROPULSJONI

Kategorija B2 u B2L: 24 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 mistoqsijiet ta' test liberu. Hin permess: 30 minuta.

NOTA: L-eżami ta' B2L għall-modulu 14 huwa applikabbli biss għall-klassifikazzjonijiet “Strumenti” u “Sistemi ta' qafas tal-ingenju tal-ajru.”;

**▼ B**

## 2.15. MODULU 15 — MAGNA BIT-TURBINI TAL-GASS

Category A: 60 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Hin permess 75 minuta.

Kategorija B1: 92 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Hin permess 115 minuta.

## 2.16. MODULU 16 — MAGNA BIL-PISTUNI

Category A: 52 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Hin permess 65 minuta.

Kategorija B1: 72 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Hin permess 90 minuta.

Kategorija B3: 68 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Hin permess 85 minuta.

## 2.17. MODULU 17A — SKRUN

Category A: 20 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Hin permess 25 minuta.

Kategorija B1: 32 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Hin permess 40 minuta.

## MODULU 17B — SKRUN

Kategorija B3: 28 mistoqsija b'għażla ta' tveġibiet u 0 komponimenti. Hin permess 35 minuta.



**▼ B***Appendiċi III***Tahriġ għat-tip ta' inġenju tal-ajru u l-istandard tal-eżami.***Tahriġ fix-xogħol***1. Ġenerali**

Tahriġ tat-tip tal-inġenju tal-ajru għandu jikkonsisti f'tahriġ teoriku u eżami, u, minbarra l-klassifikazzjonijiet tal-kategorija Ċ, tahriġ Prattiku u Assessjar.

(a) It-tahriġ teoriku u l-eżami għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

(i) Għandhom isiru minn organizzazzjoni ta' tahriġ fil-manutenzjoni approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147) jew, fejn isiru minn organizzazzjonijiet oħra, kif direttament approvat mill-awtorità kompetenti.

**▼ M5**

(ii) Għandu jikkonforma, għajr kif permess mit-tahriġ dwar id-differenzi previst fil-punt (c), mal-istandard stipulat fil-punt 3.1 ta' dan l-Appendiċi u, jekk disponibbli, mal-elementi rilevanti definiti fil-parti obbligatorja tad-dejta tal-adeqwatezza operattiva stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.

**▼ B**

(iii) Fil-każ ta' persuna tal-kategorija Ċ ikkwalifikata billi għandha lawrea kif speċifikat fil-punt 66.A.30(a)(5), l-ewwel tahriġ teoriku tat-tip tal-inġenju tal-ajru rilevanti għandu jkun fil-kategorija tal-livelli B1 jew B2.

(iv) Għandhom ikunu bdew u tlestew fit-tliet snin ta' qabel l-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' klassifikazzjoni tat-tip.

(b) It-tahriġ Prattiku u l-assessjar għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

(i) Għandhom isiru minn organizzazzjoni ta' tahriġ fil-manutenzjoni approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147) jew, fejn isiru minn organizzazzjonijiet oħra, kif direttament approvat mill-awtorità kompetenti.

**▼ M5**

(ii) Għandu jikkonforma, għajr kif permess mit-tahriġ dwar id-differenzi deskritt fil-punt (c), mal-istandard stipulat fil-punt 3.2 ta' dan l-Appendiċi u, jekk disponibbli, mal-elementi rilevanti definiti fil-parti obbligatorja tad-dejta tal-adeqwatezza operattiva stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.

**▼ B**

(iii) Għandhom jinkludu għażla varja li tirrappreżenta l-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti tat-tip tal-inġenju tal-ajru.

(iv) Għandhom jinkludu wirjiet bl-użu ta' tagħmir, komponenti, simulaturi, strumenti oħra tat-tahriġ jew inġenju tal-ajru.

(v) Għandhom ikunu bdew u tlestew fit-tliet snin ta' qabel l-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' klassifikazzjoni tat-tip.

(c) Tahriġ tad-differenzi

(i) It-tahriġ tad-differenzi hu t-tahriġ mehtieg sabiex ikunu koperti d-differenzi bejn żewġ klassifikazzjonijiet differenti ta' tipi ta' inġenji tal-ajru tal-istess produttur, kif stipulat mill-Aġenzija.

## ▼ B

- (ii) It-taħriġ tad-differenzi għandu jkun definit skont il-każ individwali billi jiġu kkunsidrati r-rekwiżiti ta' dan l-Appendiċi III kemm fir-rigward tal-elementi teorici kif ukoll daww prattici tat-taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tipi.
- (iii) Klassifikazzjoni tat-tip għandha tkun approvata biss fuq il-liċenzja wara t-taħriġ tad-differenzi u meta l-applikant ikun jaqbel ukoll ma' waħda minn dawn iż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:
  - diġà tkun ġiet approvata fuq il-liċenzja l-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru li minnu qed jiġu identifikati d-differenzi, jew
  - diġà ssodisfa r-rekwiżiti għat-taħriġ tat-tip għall-inġenju tal-ajru li minnu qed jiġu identifikati d-differenzi.

## 2. Livelli tat-taħriġ tat-tip tal-inġenju tal-ajru

It-tliet livelli elenkati hawn taħt jiddefinixxu l-għanijiet, kemm it-taħriġ jidhol fid-dettall, u l-livell ta' għarfien li t-taħriġ mistenni li jilhaq.

— *Livell 1 Harsa ġenerali qasira tal-qafas tal-ajruplan, is-sistemi u l-impjant tal-enerġija, kif jidhru fit-Taqsima tal-Ispjegazzjoni tas-Sistemi tal-Manwal għall-Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru/Struzzjonijiet tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà.*

Għanijiet tal-kors: Wara t-tlestija tat-taħriġ tal-Livell 1, l-istudent ikun kapaċi:

- (a) jipprova deskrizzjoni sempliċi tas-suġġett sħiħ, billi juża kliem u eżempji sempliċi, billi juża termini tipiċi u jidentifika prekawzjonijiet għas-sikurezza relatati mal-qafas tal-ajruplan, is-sistemi tiegħu u l-impjant tal-enerġija
- (b) jidentifika manwali tal-inġenji tal-ajru, prattiki ta' manutenzjoni importanti għall-qafas tal-ajruplan, is-sistemi tiegħu u l-impjant tal-enerġija
- (c) jispjega t-tifsila ġenerali tas-sistemi ewlenin tal-inġenju tal-ajru
- (d) jispjega t-tifsila ġenerali u l-karatteristiċi tal-impjant tal-enerġija
- (e) jidentifika għodod speċjali u attrezzaturi għall-ittestjar użati mal-inġenju tal-ajru.

— *Livell 2 Harsa ġenerali bażika lejn il-kontrolli, l-indikaturi, il-komponenti ewlenin, inklużi l-post u l-għan tagħhom, il-manutenzjoni (servicing) u s-sejbien ta' problemi minuri. Għarfien ġenerali tal-aspetti teorici u prattici tas-suġġett.*

Għanijiet tal-kors: Minbarra l-informazzjoni tat-taħriġ tal-Livell 1, wara t-tlestija tat-taħriġ tal-Livell 2, l-istudent ikun kapaċi:

- (a) jifhem il-principji teorici fundamentali; japplika l-għarfien b'mod prattiku billi juża proċeduri dettaljati
- (b) jiftakar il-prekawzjonijiet għas-sigurtà li għandhom jiġu osservati waqt xogħol fuq jew viċin l-inġenju tal-ajru, impjant tal-enerġija u sistemi
- (c) jiddeskrivi sistemi u l-ġestjoni tal-inġenju tal-ajru b'mod partikolari l-aċċess, id-disponibbiltà tal-enerġija u s-sorsi

**▼B**

- (d) jidentifika l-postijiet tal-komponenti ewlenin
- (e) jispjega l-funzjonament normali ta' kull sistema ewlenija, inklużi t-terminologija u n-nomenklatura
- (f) iwettaq il-proċeduri tal-manutenzjoni (servicing) assoċjati mal-inġenju tal-ajru għas-sistemi li ġejjin: il-Fjuwil, l-Impjanti tal-Energija, il-Hydraulics, it-Tagħmir għall-Inżul, l-Ilma/l-Iskart, u l-Ossiġnu
- (g) juri l-għarfien fl-użu ta' rapporti tal-ekwipaġġ u sistemi ta' rapportar abbord (sejbien ta' problemi minuri) u jiddetermina l-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru skont il-MEL/CDL
- (h) juri l-użu, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' dokumentazzjoni xierqa, inklużi l-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, manwal tal-manutenzjoni, katalogu tal-partijiet illustrati, eċċ.

— *Livell 3 Deskrizzjoni dettaljata, thaddim, sejbien tal-post tal-komponenti, proċeduri ta' tneħħija/stallazzjoni u BITE, u sejbien ta' problemi sal-livell ta' manutenzjoni fil-manwal.*

Għanijiet tal-kors: Minbarra l-informazzjoni tat-taħriġ tal-Livell 1 u Livell 2, wara li jlesti it-taħriġ tal-Livell 3, l-istudent ikun kapaċi:

- (a) juri għarfien teoretiku tas-sistemi u l-istrutturi u l-interrelazzjonijiet ma' sistemi oħra tal-inġenju tal-ajru, jipprova deskrizzjoni dettaljata tas-suġġett bl-użu ta' prinċipji teorici fundamentali u eżempji speċifiċi, u jinterpreta riżultati minn sorsi u miżuri varji u japplika azzjoni korrettiva fejn xierqa
- (b) iwettaq verifiki tas-sistema, tal-impjant tal-enerġija, tal-komponenti u verifiki funzjonali kif speċifikat fil-manwal ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru
- (c) juri l-użu, jinterpreta u japplika d-dokumentazzjoni xierqa inklużi l-manwal tat-tiswija strutturali, il-manwal għas-solven ta' problemi, eċċ.
- (d) jikkorrelata informazzjoni bl-iskop ta' teħid ta' deċiżjonijiet għad-djanjozi tal-ħsara u l-korrezzjoni sal-livell tal-manwal ta' manutenzjoni
- (e) jiddeskrivi proċeduri għall-bidla ta' komponenti uniċi għat-tip ta' inġenju tal-ajru.

### 3. Standard ta' taħriġ tat-tip tal-inġenju tal-ajru

Minkejja li t-taħriġ tat-tip ta' inġenju tal-ajru jinkludi elementi kemm teoretiċi kif ukoll prattici, il-korsijiet jistgħu jiġu approvati għall-element teoretiku, l-element prattiku jew għat-tnejn f'daqqa.

#### 3.1. L-element teoretiku

- (a) L-objettiv:

Wara t-tlestija ta' kors ta' taħriġ teoretiku, l-istudent għandu jkun kapaċi juri, fil-livelli identifikati fis-sillabu tal-Appendiċi III, l-għarfien teoretiku dettaljat tas-sistemi applikabbli, l-istruttura, it-thaddim, il-manutenzjoni, it-tiswija, u s-sejbien ta' problemi tal-inġenju tal-ajru skont id-dejta ta' manutenzjoni approvata. L-istudent għandu jkun kapaċi juri l-użu ta' manwali u ta' proċeduri approvati, inkluż l-għarfien ta' spezzjonijiet u limitazzjonijiet relevanti.

▼ **B**

## (b) Livell ta' tahrìg:

Il-livelli ta' tahrìg huma dawk il-livelli definiti f'punt 2 aktar 'il fuq.

Wara l-kors tal-ewwel tip għall-persunal li jiċċertifika ta' Kategorija Ċ, il-korsijiet sussegwenti kollha għandhom ikunu biss sa livell 1.

Matul tahrìg teoretiku tal-Livell 3, jista' jintuza materjal ta' tahrìg tal-livelli 1 u 2 biex jiġi mgħallem l-ambitu kollu tal-kapitlu jekk meħtieġ. Madankollu, matul it-tahrìg, il-maġġoranza tal-materjal u l-hin ta' tahrìg tal-kors għandhom ikunu ta' livell oġhla.

## (c) Tul:

Is-sigħat minimi ta' taġħlim għat-tahrìg teoretiku jinsabu fit-tabella li ġejja:

Kategorija	Sigħat
<i>Ajruplani b'massa massima ta' tluq (take-off) oġhla minn 30 000 kg:</i>	
B1.1	150
B1.2	120
B2	100
C	30
<i>Ajruplani b'massa massima ta' tluq (take-off) daqs jew inqas minn 30 000 kg u aktar minn 5 700 kg:</i>	
B1.1	120
B1.2	100
B2	100
C	25
<i>Ajruplani b'massa massima ta' tluq (take-off) ta' 5 700 kg u inqas <sup>(1)</sup></i>	
B1.1	80
B1.2	60
B2	60
C	15
<i>Helikopters <sup>(2)</sup></i>	
B1.3	120
B1.4	100
B2	100
C	25

▼ **M5**

<sup>(1)</sup> Għal ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' inqas minn 2 000 kg, id-durata minima tista' titnaqqas b'50 %.

<sup>(2)</sup> Għal helikopters fil-Grupp 2 (kif definit fil-punt 66.A.5), id-durata minima tista' titnaqqas bi 30 %.

**▼B**

Għall-għan tat-tabella ta' hawn fuq, siegħa ta' taġlim tfisser 60 minuta ta' taġlim u teskludi kull brejk, eżami, reviżjoni, preparazzjoni u żjara lil inġenji tal-ajru.

Dawn is-siġhat japplikaw biss għall-korsijiet teoretici għall-kombinazzjoni inġenju tal-ajru/magna sfiha skont il-klassifikazzjoni tat-tip kif definita mill-Aġenzija.

## (d) Ġustifikazzjoni għaż-żmien tal-kors:

Korsijiet ta' taħriġ li jsiru f'organizzazzjoni approvata għat-taħriġ fil-manutenzjoni skont l-Anness IV (Parti-147) u korsijiet direttament approvati mill-awtorità kompetenti għandhom jiġġustifikaw il-hin ta' siegħa taġhom u l-kopertura tas-sillabu sfih b'analizi tal-htigijiet ta' taħriġ ibbażata fuq:

- Id-disinn tat-tip ta' inġenju tal-ajru, il-htigijiet ta' manutenzjoni tiegħu u t-tipi ta' thaddim
- Analizi dettaljata ta' kapitli applikabbli — ara t-tabella tal-kontenut f'punt 3.1(e) hawn taht;
- Analizi tal-kompetenza dettaljata li turi li l-għanijiet kif jingħad f'punt 3.1(a) aktar 'il fuq huma ssodisfati;

Fejn l-analizi ta' taħriġ meħtieġ turi li hemm bżonn ta' aktar siġhat, it-tul tal-korsijiet għandu jkun itwal mill-minimu speċifikat fit-tabella.

B'mod simili, is-siġhat ta' taġlim ta' korsijiet differenti jew kombinazzjonijiet oħra ta' korsijiet ta' taħriġ (bhall-korsijiet B1/B2 kombinati), u f'każi ta' korsijiet ta' taħriġ tat-tip teoretiku taht il-figuri mogħtija fil-punt 3.1(c) aktar 'il fuq, dawn għandhom ikunu ġġustifikati lill-awtorità kompetenti mill-analizi ta' taħriġ meħtieġ kif spjegat aktar 'il fuq.

Barra minn hekk, il-kors għandu jispjega u jiġġustifika li ġej:

- L-attendenza minima meħtieġa mill-istudent, sabiex jiġu ssodisfati l-għanijiet tal-kors.
- In-numru massimu ta' siġhat ta' taħriġ kull ġurnata, meta wiehed iqis prinċipji pedagogici u fatturi umani.

Jekk l-attendenza minima mitluba ma tintlaħaq, iċ-ċertifikat ta' rikonoxximent m'għandux jinħareġ. Jista' jiġi pprovdut taħriġ addizzjonali mill-organizzazzjoni ta' taħriġ sabiex tintlaħaq l-attendenza minima.

## (e) Kontenut:

Bħala minimu, iridu jkunu koperti l-elementi fis-Sillabu ta' hawn taht li huma speċifici għat-tip tal-inġenju tal-ajru. Elementi addizzjonali introdotti minħabba l-varjazzjonijiet tat-tip, il-bidliet teknoloġici, eċċ. għandhom jiġu nklużi wkoll.

Is-sillabu ta' taħriġ għandu jiffoka fuq l-aspetti mekkaniċi u elettrici għall-persunal B1, u l-aspetti elettrici u avjoniċi għall-persunal B2.

## ▼B

Livell Kapitoli	Ajruplani turbini		Ajruplani pistuni		Helikopters turbini		Helikopters pistuni		Avjoni- ċi
	B1	C	B1	C	B1	C	B1	C	
Kategorija tal-liċenzja	B1	C	B1	C	B1	C	B1	C	B2
Modulu ta' introduzzjoni:									
05 Il-limiti taż-żmien/kontrolli tal-manutenzjoni	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06 Id-dimensjonijiet/oqsma (MTOM, eċċ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
07 L-irfiġh u l-irfid	1	1	1	1	1	1	1	1	1
08 L-illivellar u t-teħid tal-piż	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09 L-irmunkar u t-taksijing	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10 L-ipparkjar/irmiġġar, il-hżin u r-ritorn għall-użu	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11 It-tabelli u l-marki	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 Il-manutenzjoni	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20 Il-prattiki standard — partikolari għat-tip biss	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Helikopters									
18 L-analiżi tal-vibrazzjoni u l-hoss (trekking tal-paletti)	—	—	—	—	3	1	3	1	—
60 Il-prattiki standard — Ir-rotors	—	—	—	—	3	1	3	1	—
62 Ir-Rotors	—	—	—	—	3	1	3	1	1
62A Ir-rotors — Il-kontroll u l-indikar	—	—	—	—	3	1	3	1	3
63 Id-Drives tar-Rotors	—	—	—	—	3	1	3	1	1
63A Id-Drives tar-rotors — Il-kontroll u l-indikar	—	—	—	—	3	1	3	1	3
64 Ir-Rotor tad-Denb	—	—	—	—	3	1	3	1	1
64A Ir-rotor tad-denb — Il-kontroll u l-indikar	—	—	—	—	3	1	3	1	3
65 Id-Drive tar-Rotor tad-Denb	—	—	—	—	3	1	3	1	1

## ▼ B

Livell Kapitoli	Ajruplani turbini		Ajruplani pistuni		Helikopters turbini		Helikopters pistuni		Avjoni- ċi
65A Id-drive tar-rotor tad-denb — Il-kontroll u l-indikar	—	—	—	—	3	1	3	1	3
66 Paletti li Jintwew/Arblu Kbir	—	—	—	—	3	1	3	1	—
67 Il-Kontroll tat-Titjir ir-Rotors	—	—	—	—	3	1	3	1	—
53 L-Istruttura tal-Qafas tal-Inġenju tal-Ajru (Helikopter)	—	—	—	—	3	1	3	1	—
25 It-Tagħmir ta' Emergenza li Jzomm f'Wiċċ l-Ilma	—	—	—	—	3	1	3	1	1
Strutturi tal-qafas tal-inġenju tal-ajru									
51 Il-prattiki standard u l-istrutturi (il- klassifikazzjoni tal-ħsara, l-evalwazzjoni u t-tiswija)	3	1	3	1	—	—	—	—	1
53 Il-Qafas tal-Inġenji tal-Ajru (Fuselage)	3	1	3	1	—	—	—	—	1
54 Il-kisja ta' barra ta' magna ta' ajru- plan/Arbli kbar	3	1	3	1	—	—	—	—	1
55 L-istabilizzaturi	3	1	3	1	—	—	—	—	1
56 It-twieqi	3	1	3	1	—	—	—	—	1
57 Il-ġwienah	3	1	3	1	—	—	—	—	1
27A L-Uċuh tal-Kontroll tat-Titjir (Kollha)	3	1	3	1	—	—	—	—	1
52 Il-Bibien	3	1	3	1	—	—	—	—	1
Is-Sistemi ta' Identifikazzjoni taż-Żona u tal-Istazzjonijiet.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sistemi tal-qafas tal-ajruplani:									
21 L-ikkondizzjonar tal-arja	3	1	3	1	3	1	3	1	3
21A Il-forniment tal-arja	3	1	3	1	►M5 3◀	►M5 1◀	3	1	2
21B Il-mili tal-pressjoni	3	1	3	1	3	1	3	1	3
21C L-apparat tas-sikurezza u t-twissija	3	1	3	1	3	1	3	1	3
22 L-awtotitjir	2	1	2	1	2	1	2	1	3

## ▼B

Livell Kapitoli	Ajruplani turbini		Ajruplani pistuni		Helikopters turbini		Helikopters pistuni		Avjoni- ċi
23 Il-komunikazzjonijiet	2	1	2	1	2	1	2	1	3
24 L-enerġija elettrika	3	1	3	1	3	1	3	1	3
25 It-tagħmir u l-Attrezzaturi	3	1	3	1	3	1	3	1	1
25A It-tagħmir elettroniku inkluż it-tagħmir ta' emerġenza	1	1	1	1	1	1	1	1	3
26 Il-protezzjoni min-nar	3	1	3	1	3	1	3	1	3
27 Il-kontrolli tat-titjir	3	1	3	1	3	1	3	1	2
27A Sys. It-thaddim: tal-elettriku/titjir bil-wajer	3	1	—	—	—	—	—	—	3
28 Sistemi ta' Fjuwil	3	1	3	1	3	1	3	1	2
28A Is-sistemi tal-fjuwil — Il-kontroll u l-indikar	3	1	3	1	3	1	3	1	3
29 L-enerġija (power) idrawlika	3	1	3	1	3	1	3	1	2
29A L-enerġija (power) idrawlika — Il-kontroll u l-indikar	3	1	3	1	3	1	3	1	3
30 Il-protezzjoni mis-silġ u x-xita	3	1	3	1	3	1	3	1	3
31 Is-sistemi tal-indikar/irrekordjar	3	1	3	1	3	1	3	1	3
31A Sistemi ta' Strumenti Elettroniċi	3	1	3	1	3	1	►M5 3◀	►M5 1◀	3
32 L-apparat tal-inżul	3	1	3	1	3	1	3	1	2
32A L-apparat tal-inżul — Il-kontroll u l-indikar	3	1	3	1	3	1	3	1	3
33 Id-dwal	3	1	3	1	3	1	3	1	3
34 In-navigazzjoni	2	1	2	1	2	1	2	1	3
35 L-ossigġnu	3	1	3	1	—	—	—	—	2



## ▼B

Livell Kapitoli	Ajruplani turbini		Ajruplani pistuni		Helikopters turbini		Helikopters pistuni		Avjoni- ċi
36 Il-pnewmatiċi	3	1	3	1	3	1	3	1	2
36A Il-pnewmatiċi — Il-kontroll u l-indikar	3	1	3	1	3	1	3	1	3
37 Il-vakum	3	1	3	1	3	1	3	1	2
38 L-ilma/dranagġ	3	1	3	1	—	—	—	—	2
41 Is-saborra tal-ilma	3	1	3	1	—	—	—	—	1
42 L-avjoniċi modulari integrati	2	1	2	1	2	1	2	1	3
44 Is-sistemi tal-kabina	2	1	2	1	2	1	2	1	3
45 Is-sistema tal-manutenzjoni ta' abbord (jew koperta f31)	3	1	3	1	3	1	—	—	3
46 Is-sistemi tal-informazzjoni	2	1	2	1	2	1	2	1	3
50 Il-kompartimenti tal-merkanzija u tal-aċċessorji	3	1	3	1	3	1	3	1	1
Magni bit-Turbini									
70 Il-Prattiki Standard — Magni — tip wiehed partikolari	3	1	—	—	3	1	—	—	1
70A L-arrangament tal-kostruzzjoni u t-thaddim (id-Dahla tal-Installazzjoni, il-Kumpressuri, it-Taqsima tal-Kombustjoni, is-Sezzjoni tat-Turbini, il-Berings u s-Sijls, is-Sistemi tal-Lubrifikazzjoni).	3	1	—	—	3	1	—	—	1
70B Il-prestazzjoni tal-magni	3	1	—	—	3	1	—	—	1
71 L-impjant tal-enerġija (Power	3	1	—	—	3	1	—	—	1
72 Magni Turbini/Skrun Turbo/Ducted Fan/Unducted fan	3	1	—	—	3	1	—	—	1
73 Il-fjuwil u l-kontroll tal-magni	3	1	—	—	3	1	—	—	1
75 L-arja	3	1	—	—	3	1	—	—	1
76 Il-kontrolli tal-magni	3	1	—	—	3	1	—	—	1

## ▼B

Livell Kapitoli	Ajruplani turbini		Ajruplani pistuni		Helikopters turbini		Helikopters pistuni		Avjoni- ċi
78 Egżost	3	1	—	—	3	1	—	—	1
79 Iż-żejt	3	1	—	—	3	1	—	—	1
80 L-istartjar	3	1	—	—	3	1	—	—	1
82 L-injezzjonijiet tal-ilma	3	1	—	—	3	1	—	—	1
83 Il-gearboxes aċċessorji	3	1	—	—	3	1	—	—	1
84 Iż-żieda fil-propulsjoni	3	1	—	—	3	1	—	—	1
73A FADEC	3	1	—	—	3	1	—	—	3
74 L-istartjar	3	1	—	—	3	1	—	—	3
77 Sistemi Indikattivi tal-Magna	3	1	—	—	3	1	—	—	3
49 Unitajiet Awżiljarji ta' Energija (power) (APUs)	3	1	—	—	—	—	—	—	2
Magni bil- pistuni									
70 Il-Prattiki Standard — Il-Magni	—	—	3	1	—	—	3	1	1
70A L-arrangament tal-kostruzzjoni u t-tħaddim (l-Installazzjoni, il-Karburaturi, is-Sistemi tal-injezzjoni tal-fjuwil, l-Induzzjoni, l-Egżost u s-sistemi tat-Tkessiħ, is-Supercarging/Turbocharging, is-Sistemi tal-Lubrikazzjoni).	—	—	3	1	—	—	3	1	1
70B Il-prestazzjoni tal-magni	—	—	3	1	—	—	3	1	1
71 L-impjant tal-enerġija (Power	—	—	3	1	—	—	3	1	1
73 Il-fjuwil u l-kontroll tal-magni	—	—	3	1	—	—	3	1	1
76 Il-kontroll tal-magni	—	—	3	1	—	—	3	1	1
79 Iż-żejt	—	—	3	1	—	—	3	1	1
80 L-istartjar	—	—	3	1	—	—	3	1	1
81 It-turbini	—	—	3	1	—	—	3	1	1

## ▼B

Livell Kapitoli	Ajruplani turbini		Ajruplani pistuni		Helikopters turbini		Helikopters pistuni		Avjoni- ċi
82 L-injezzjonijiet tal-ilma	—	—	3	1	—	—	3	1	1
83 Il-gearboxes aċċessorji	—	—	3	1	—	—	3	1	1
84 Iż-żieda fil-propulsjoni	—	—	3	1	—	—	3	1	1
73A FADEC	—	—	3	1	—	—	3	1	3
74 L-istartjar	—	—	3	1	—	—	3	1	3
77 Sistemi Indikattivi tal-Magna	—	—	3	1	—	—	3	1	3
L-iskrejjien									
60A Il-prattiki standard — L-iskrun	3	1	3	1	—	—	—	—	1
61 L-iskrejjien/II-propulsjoni	3	1	3	1	—	—	—	—	1
61A Kostruzzjoni tal-Iskrun	3	1	3	1	—	—	—	—	—
61B Il-kontroll tal-piċċ tal-iskrun	3	1	3	1	—	—	—	—	—
61C Sinkronizzar tal-Iskrun	3	1	3	1	—	—	—	—	1
61D Il-kontroll elettroniku tal-iskrun	2	1	2	1	—	—	—	—	3
61E Il-protezzjoni tal-iskrun mis-silġ	3	1	3	1	—	—	—	—	—
61F Manutenzjoni tal-Iskrun	3	1	3	1	—	—	—	—	1

- (f) Jistgħu jintużaw Metodi ta' Tahrig Ibbażat fuq il-Multimedja (MBT) biex ikun sodisfatt l-element ta' tahrig teoretiku jew fil-klassi jew f'ambjent ikkontrollat virtwalment soġġett għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti li tapprova l-kors ta' tahrig.

## 3.2. L-element prattiku

## (a) L-objettiv:

L-objettiv tat-tahrig prattiku huwa li tinkiseb il-kompetenza mehtieġa fit-tweqqif sikur tal-manutenzjoni, l-ispezzjonijiet u x-xogħol ta' rutina skont il-manwal tal-manutenzjoni u struzzjonijiet u kompiti rilevanti oħra kif jixraq għat-tip tal-inġenju tal-ajru, pereżempju l-identifikazzjoni tal-problemi u s-soluzzjonijiet, it-tiswijiet, l-aġġustamenti, it-tibdil, ir-rigging u l-kontrolli funzjonali. Din tinkludi l-għarfien tal-użu tal-letteratura u d-dokumentazzjoni teknika kollha dwar l-inġenju tal-ajru, l-użu tal-ghodda speċjalizzata/specjali u t-tagħmir tat-testijiet għat-tweqqif tat-tnehhija u t-tibdil tal-komponenti u l-moduli uniki għat-tip, inkluża kwalunkwe attività ta' manutenzjoni fuq il-ġwejnah.

## ▼B

(b) Il-kontenut:

Mill-inqas 50 % tal-punti mmarkati fit-tabella ta' hawn taht, li huma rilevanti ghat-tip partikolari tal-inġenju tal-ajru, għandhom jitwettqu bhala parti mit-taħriġ prattiku.

Il-kompiti mmarkati jirrappreżentaw suġġetti li huma importanti għall-iskopijiet tat-taħriġ prattiku biex ikun żgurat li t-taħriġ, il-funzjoni, l-installazzjoni u s-sinifikat tas-sikurezza tal-kompiti tal-manutenzjoni ewlenin ikunu indirizzati b'mod adegwat; b'mod partikolari fejn dawn ma jistgħux ikunu spjegati b'mod shih permezz tat-taħriġ teoretiku wahdu. Għalkemm il-lista tindika s-suġġetti minimi tat-taħriġ prattiku, jistgħu jiżdiedu punti oħrajn fejn ikun applikabbli għal tip partikolari ta' inġenju tal-ajru.

Il-kompiti li jridu jitwettqu jridu jkunu rappreżentattivi tal-inġenju tal-ajru u s-sistemi kemm fil-kumplessità kif ukoll fit-tidhli tekniku meħtieġ biex jitlesta dak il-kompitu. Filwaqt li kompiti relattivament sempliċi jistgħu jiġu inkluzi, kompiti oħrajn aktar kumplessi għandhom ikunu inkorporati wkoll u jitwettqu kif ikun xieraq skont it-tip tal-inġenju tal-ajru.

Glossarju tat-tabella: LOC: Il-Lokazzjoni; FOT: Test Funzjonali/T-taħriġ; SGH: Servizz u Ġestjoni fuq l-Art; R/I: Tneħħija/Installazzjoni; MEL: Lista ta' Tagħmir Minimu; TS: Solvieni ta' Problemi.

Kapitoli	B1/B2	B1					B2				
	LOC	FOT	SGH	R/I	MEL	TS	FOT	SGH	R/I	MEL	TS
Modulu ta' introduzzjoni:											
5 Il-limiti taż-żmien/kontrolli tal-manutenzjoni	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Id-dimensjonijiet/oqsma (MTOM, eċċ)	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 L-irfigħ u l-irfid	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 L-illivellar u t-teħid tal-piż	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
9 L-irmunkar u t-taksijing	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
10 L-ipparkjar/irmigġar, il-ħzin u r-ritorn għall-użu	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
11 It-tabelli u l-marki	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Il-manutenzjoni	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
20 Il-prattiki standard — partikolari ghat-tip biss	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
Helikopters:											
18 L-analiżi tal-vibrazzjoni u l-hoss (trekking tal-paletti)	X/—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—





▼ **B**

Kapitoli	B1/B2	B1					B2				
	LOC	FOT	SGH	R/I	MEL	TS	FOT	SGH	R/I	MEL	TS
27 Il-kontrolli tat-titjir	X/X	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
27A Sys. It-thaddim: tal-elettriku/titjir bil-wajer	X/X	X	X	X	X	—	X	—	X	—	X
28 Sistemi ta' Fjuwil	X/X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	—
28A Is-sistemi tal-fjuwil — Il-kontroll u l-indikar	X/X	X	—	—	—	—	X	—	X	—	X
29 L-enerġija (power) idrawlika	X/X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	—
29A L-enerġija (power) idrawlika — Il-kontroll u l-indikar	X/X	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
30 Il-protezzjoni mis-silġ u x-xita	X/X	X	X	—	X	X	X	X	—	X	X
31 Is-sistemi tal-indikar/irrekordjar	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31A Sistemi ta' Strumenti Elettronici	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32 L-apparat tal-inżul	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
32A L-apparat tal-inżul — Il-kontroll u l-indikar	X/X	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
33 Id-dwal	X/X	X	X	—	X	—	X	X	X	X	—
34 In-navigazzjoni	X/X	—	X	—	X	—	X	X	X	X	X
35 L-ossigġnu	X/—	X	X	X	—	—	X	X	—	—	—

## ▼ B

Kapitoli	B1/B2	B1					B2				
	LOC	FOT	SGH	R/I	MEL	TS	FOT	SGH	R/I	MEL	TS
36 Il-pnewmatiċi	X/—	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
36A Il-pnewmatiċi — Il-kontroll u l-indikar	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37 Il-vakum	X/—	X	—	X	X	X	—	—	—	—	—
38 L-ilma/dranagġ	X/—	X	X	—	—	—	X	X	—	—	—
41 Is-saborra tal-ilma	X/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 L-avjoniċi modulari integrati	X/X	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X
44 Is-sistemi tal-kabina	X/X	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X
45 Is-sistema tal-manutenzjoni ta' abbord (jew koperta f31)	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 Is-sistemi tal-informazzjoni	X/X	—	—	—	—	—	X	—	X	X	X
50 Il-kompartimenti tal-merkanzija u tal-aċċessorji	X/X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—
Modulu tal-Magni bit-Turbini/bil- pistun:											
70 Il-Prattiki Standard — Il-Magni — tip wiehed partikolari	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
70A L-arranġament tal-kostruzzjoni u t-thaddim (id-Dahla tal-Installazzjoni, il-Kumpressuri, it-Taqsima tal-Kombustjoni, it-Taqsima tat-Turbini, il-Berings u s-Sijls, is-Sistemi tal-Lubrifikazzjoni)	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magni bit-turbini:											
70B Il-prestazzjoni tal-magni	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—



▼ **B**

Kapitoli	B1/B2	B1					B2				
	LOC	FOT	SGH	R/I	MEL	TS	FOT	SGH	R/I	MEL	TS
71 L-impjant tal-enerġija (Power)	X/—	X	X	—	—	—	—	X	—	—	—
72 Magni Turbini/Skrun Turbo/Ducted Fan/Unducted fan	X/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73 Il-fjuwil u l-kontroll tal-magni	X/X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73A Sistemi FADEC	X/X	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
74 L-istartjar	X/X	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—
75 L-arja	X/—	—	—	X	—	X	—	—	—	—	—
76 Il-kontroll tal-magni	X/—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
77 Is-sistemi ta' indikazzjoni tal-magni	X/X	X	—	—	X	X	X	—	—	X	X
78 Egżost	X/—	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—
79 Iż-żejt	X/—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—
80 L-istartjar	X/—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—
82 L-injezzjonijiet tal-ilma	X/—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83 Il-gearboxes aċċessorji	X/—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Iż-żieda fil-propulsjoni	X/—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unitajiet tal-Enerġija (Power) Awżiljari (APUs):											
49 Unitajiet Awżiljarji ta' Enerġija (power) (APUs)	X/—	X	X	—	—	X	—	—	—	—	—

## ▼ B

Kapitoli	B1/B2	B1					B2				
	LOC	FOT	SGH	R/I	MEL	TS	FOT	SGH	R/I	MEL	TS
Magni bil- pistun:											
70 Il-Prattiki Standard — Il-Magni — tip wiehed partikolari	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
70A L-arrangament tal-kostruzzjoni u t-thaddim (id-Dahla tal-Installazzjoni, il-Kumpressuri, it-Taqsima tal-Kombustjoni, is-Sezzjoni tat-Turbini, il-Berings u s-Sijls, is-Sistemi tal-Lubrifikazzjoni)	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70B Il-prestazzjoni tal-magni	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—
71 L-impjant tal-enerġija (Power)	X/—	X	X	—	—	—	—	X	—	—	—
73 Il-fjuwil u l-kontroll tal-magni	X/X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73A Sistemi FADEC	X/X	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X
74 L-istartjar	X/X	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—
76 Il-kontroll tal-magni	X/—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
77 Is-sistemi ta' indikazzjoni tal-magni	X/X	X	—	—	X	X	X	—	—	X	X
78 Egżost	X/—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—
79 Iż-żejt	X/—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—



**▼B****4. L-istandard tal-valutazzjoni u tal-eżami tat-taħriġ tat-tip****4.1. Standard tal-eżami b'element teoriku**

Wara li titlesta l-parti teorika tat-taħriġ tat-tip ta' inġenju tal-ajru, għandu jitwettaq eżami bil-miktub, li jrid ikun konformi ma' dawn li ġejjin:

- (a) Il-format tal-eżami huwa dak ta' mistoqsijiet b'għażla ta' twegibiet. Kull mistoqsija b'għażla ta' twegibiet irid ikollha 3 twegibiet alternattivi li waħda minnhom biss trid tkun it-twegiba korretta. Il-hin totali huwa bbażat fuq in-numru totali tal-mistoqsijiet u l-hin għat-twegib tal-mistoqsijiet huwa bbażat fuq medja nominali ta' 90 sekonda għal kull mistoqsija.
- (b) L-alternattivi li mhumiex korretti jridu jidhru ugwalment plawsibbli għal kull min ma jkunx jaf is-suġġett. L-alternattivi kollha għandhom ikunu relatati b'mod ċar mal-mistoqsija u jkollhom vokabularju, kostruzzjoni grammatikali u tul simili.
- (c) F'mistoqsijiet numeriċi, it-twegibiet li mhumiex korretti għandhom jikkorrispondu għal żbalji proċedurali bħalma huwa l-użu ta' sens żbaljat (+ kontra -) jew unitajiet ta' kejl li mhumiex korretti. Dawn mgħandhomx ikunu sempliċiment numri magħżula bix-xorti.
- (d) Il-livell tal-eżami għal kull kapitolu<sup>(1)</sup> għandu jkun dak definit fil-punt 2 "Livelli tat-taħriġ tat-tip ta' inġenju tal-ajru". Madankollu, l-użu ta' numru limitat ta' mistoqsijiet fl-livell aktar baxx huwa aċċettabli.
- (e) L-eżami għandu jkun tat-tip ta' ktieb magħluq. Ma huwa permess l-ebda materjal ta' referenza. Sejra ssir eċċezzjoni fil-każ tal-eżami tal-abbiltà ta' kandidat fil-kategorija B1 jew B2 li jinterpreta dokumenti tekniċi.
- (f) In-numru ta' mistoqsijiet għandu jkun ta' mill-inqas mistoqsija waħda għal kull siegħa ta' tagħlim. In-numru ta' mistoqsijiet għal kull kapitolu u livell għandu jkun proporzjonat għal:
  - is-siegħa ta' taħriġ effettiv użati għat-tagħlim f'dak il-kapitolu u livell;
  - l-oġġettivi tat-tagħlim kif mogħtija mill-analiżi tal-htigijiet tat-taħriġ.

Meta tapprova l-kors, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tevalwa n-numru u l-livell tal-mistoqsijiet.
- (g) Il-marka minima biex wiehed jgħaddi mill-eżami hija ta' 75 %. Meta l-eżami tat-taħriġ tat-tip jinqasam f'diversi eżamijiet, wiehed irid jgħaddi minn kull eżami b'marka ta' mill-inqas 75 %. Sabiex ikun possibbli li wiehed jikseb eżattament il-marka ta' 75 % sabiex jgħaddi mill-eżami, in-numru ta' mistoqsijiet fl-eżami jrid ikun multiplu ta' 4.
- (h) M'għandux jintuza mmarker b'penali (punti negattivi għal twegibiet żbaljati).
- (i) L-eżamijiet ta' tmiem il-fażi tal-modulu ma jistgħux jintużaw bħala parti mill-eżami finali sakemm ma jkollhomx in-numru u l-livell korrett ta' mistoqsijiet meħtieġa.

**4.2. Standard tal-valutazzjoni b'element Prattiku**

Wara li jitlesta l-element Prattiku tat-taħriġ tat-tip ta' inġenju tal-ajru, għandha titwettaq valutazzjoni, li trid tkun konformi ma' dawn li ġejjin:

- (a) Il-valutazzjoni għandha ssir minn assessuri maħtura li jkunu kkwalifikati kif xieraq.
- (b) Il-valutazzjoni għandha tevalwa l-għarfien u l-hiliet tal-persuna li qiegħda titharreg.

<sup>(1)</sup> Għall-iskop ta' dan il-punt 4, "kapitolu" tfisser kull waħda mir-ringieli li quddiemhom hemm numru fit-tabella li hemm fil-punt 3.1(e).

**▼B****5. L-istandard tal-eżami tat-tip**

L-eżami tat-tip għandu jsir minn organizzazzjonijiet tat-taħriġ approvati kif xieraq skont il-Parti-147 jew mill-awtorità kompetenti.

L-eżami għandu jkun orali, bil-miktub jew ibbażat fuq valutazzjoni Prattika, jew kombinazzjoni tagħhom u jrid ikun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

- (a) Il-mistoqsijiet tal-eżami orali jridu jkunu miftuħa.
- (b) Il-mistoqsijiet tal-eżami bil-miktub iridu jkunu t-tip ta' komponiment jew mistoqsijiet b'għażla ta' tveġibiet.
- (c) L-ewalwazzjoni Prattika għandha tiddetermina l-kompetenza ta' persuna biex twettaq kompitu.
- (d) L-eżamijiet għandhom ikunu fuq kampjun tal-kapitoli<sup>(1)</sup> meħud mis-sillabu tat-taħriġ tat-tip/eżami tal-paragrafu 3, fil-livell indikat.
- (e) L-alternattivi li mhumiex korretti jridu jidhru ugwalment plawsibbli għal kull min ma jkunx jaf is-suġġett. L-alternattivi kollha għandhom ikunu relatati b'mod ċar mal-mistoqsija u jkollhom vokabularju, kostruzzjoni grammatikali u tul simili.
- (f) F'mistoqsijiet numerici, it-tveġibiet li mhumiex korretti għandhom jikkorrispondu għal żbalji proċedurali bħal korrezzjonijiet applikati fis-sens żbaljat jew konverzjonijiet ta' unitajiet li mhumiex korretti: dawn mgħandhomx ikunu sempliċement numri magħzula bix-xorti.
- (g) L-eżami għandu jiżgura li jiġu ssodisfati l-oġettivi li ġejjin:
  1. L-inġenju tal-ajru u s-sistemi tiegħu jkunu ġew diskussi sewwa b'kunfidenza.
  2. Ikun żgurat it-twettagħ sikur tal-manutenzjoni, l-ispezzjonijiet u x-xogħol ta' rutina skont il-manwal tal-manutenzjoni u struzzjonijiet u kompiti rilevanti oħrajn skont kif jixraq għat-tip tal-inġenju tal-ajru, pereżempju l-identifikazzjoni tal-problemi u s-soluzzjonijiet, it-tiswijiet, l-aġġustamenti, it-tibdil, ir-rigging u l-kontrolli funzjonali bħall-prova tal-magni, eċċ, jekk ikun meħtieġ.
  3. Il-letteratura u d-dokumentazzjoni teknika kollha tal-inġenju tal-ajru jintużaw b'mod korrett.
  4. L-ghodda speċjalizzata/speċjali u t-tagħmir tat-testijiet jintużaw b'mod korrett, titwettagħ it-tneħħija u t-tibdil ta' komponenti u moduli uniki għat-tip, inkluża kwalunkwe attività ta' manutenzjoni fuq il-ġwienah.
- (h) Il-kundizzjonijiet li ġejjin japplikaw għall-eżami:
  1. L-ghadd massimu ta' tentattivi konsekuttivi huwa tlieta. Settijiet oħrajn ta' tliet tentattivi huma permessi b'sena bħala perjodu ta' stennija bejn is-settijiet. Huwa meħtieġ perjodu ta' stennija ta' 30 jum wara l-ewwel tentattiv bla suċċess fi hdan sett wieħed, u huwa meħtieġ perjodu ta' stennija ta' 60 jum wara t-tieni tentattiv bla suċċess.
 

L-applikant għandu jikkonferma bil-miktub lill-organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni jew lill-awtorità kompetenti li japplika għandha għall-eżami, l-ghadd u d-dati tat-tentattivi matul l-ahħar sena u l-organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni jew l-awtorità kompetenti fejn seħhu dawn it-tentattivi. L-organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni jew l-awtorità kompetenti hija responsabbli biex tikkontrolla l-ghadd ta' tentattivi fi hdan l-iskedi applikabbli.

<sup>(1)</sup> Għall-iskop ta' dan il-punt 5, "kapitolu" tfisser kull waħda mir-ringieli li quddiemhom hemm numru fit-tabelli li hemm fil-punti 3.1(e) u 3.2(b).

**▼B**

2. L-eżami tat-tip irid jingħadda b'suċċess u l-esperjenza Prattika meħtieġa trid titlesta fit-tliet snin li jippreċedu l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni fil-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru.

3. L-eżami tat-tip għandu jitwettaq b'mill-inqas eżaminatur wieħed preżenti. L-eżaminatur(i) mghandux/mghandhomx ikun(u) involut(i) fit-taħriġ tal-applikant.

(i) Irid isir rapport bil-miktub u ffirmat mill-eżaminatur(i) biex jispjega għaliex il-kandidat għadda jew wehel mill-eżami.

## 6. **Taħriġ fix-Xogħol**

It-Taħriġ fix-Xogħol (OJT) għandu jiġi approvat mill-awtorità kompetenti li tkun harġet il-liċenzja.

L-OJT għandu jitwettaq għand u taħt il-kontroll ta' organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif jixraq għall-manutenzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru partikolari u għandu jiġi vvalutat minn assessuri maħtura li jkunu kkwalifikati kif jixraq.

Huwa għandu jkun beda u tlesta fit-tliet snin li jippreċedu l-applikazzjoni għal approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-tip.

(a) L-objettiv:

L-objettiv tal-OJT huwa li jikseb il-kompetenza u l-esperjenza meħtieġa fit-twettiq ta' manutenzjoni sikura.

(b) Il-kontenut:

L-OJT għandu jkopri kampjun rappreżentattiv tal-kompiti aċċettabbli għall-awtorità kompetenti. Il-kompiti tal-OJT li jridu jitlestew għandhom ikunu rappreżentattivi tal-inġenju tal-ajru u tas-sistemi kemm fir-rigward tal-kumplessità kif ukoll fl-input tekniku meħtieġ biex jitlesta dak il-kompitu. Waqt li jistgħu jiġu inklużi kompiti relattivament sempliċi, għandhom jiġu inkorporati wkoll kompiti oħrajn aktar kumplessi tal-manutenzjoni, li għandhom jitwettqu kif jixraq għal dak it-tip ta' inġenju tal-ajru.

Wara li jitlesta, kull kompitu għandu jiġi ffirmat mill-istudent u kontroffirmat minn superviżur maħtur. Il-kompiti elenkati għandhom jirreferu għal jobcard/worksheet attwali, eċċ.

Il-valutazzjoni finali tal-OJT komplut hija mandatorja u għandha ssir minn assessur maħtur li jkun ikkwalifikat kif xieraq.

Id-data li ġejja għandha tiġi indirizzata fuq il-worksheets/gurnal ta' abbord tal-OJT:

1. L-isem tal-persuna li qiegħda titharreg;
2. Id-Data tat-Twelid;
3. L-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni Approvata;
4. Il-Lokazzjoni;
5. L-isem tas-superviżur(i) u l-assessur (inkluż in-numru tal-liċenzja, jekk applikabbli);
6. Id-data tat-tlestija tal-kompitu;

**▼B**

7. Id-deskrizzjoni tal-kompitu u l-job card/ordni tax-xogħol/ġurnal ta' abbord tekniku, eċċ;
8. It-tip tal-inġenju tal-ajru u r-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru;
9. Il-klassifikazzjoni tal-inġenju tal-ajru li għaliha saret l-applikazzjoni.

Sabiex tiġi ffaċilitata l-verifikazzjoni mill-awtorità kompetenti, il-wiri tal-OJT għandu jikkonsisti minn (i) worksheets/ġurnal ta' abbord dettaljati u (ii) rapport ta' konformità li juri kif l-OJT jissodisfa r-rekwizit ta' din il-Parti.

▼ **M5***Appendiċi IV***Rekwiżiti tal-esperjenza għall-estensjoni ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru skont il-Parti-66**

It-tabella ta' hawn taht turi r-rekwiżiti tal-esperjenza għaż-żieda ta' kategorija jew subkategorija ġdida mal-liċenzja eżistenti skont il-Parti-66.

L-esperjenza għandha tkun esperjenza ta' manutenzjoni Prattika fuq inġenji tal-ajru operattiv fis-subkategorija rilevanti għall-applikazzjoni.

Ir-rekwiżit tal-esperjenza għandu jitnaqqas b'50 % jekk l-applikant ikun lesta kors approvat skont il-Parti-147 rilevanti għas-subkategorija.

Għal Minn	A1	A2	A3	A4	B1.1	B1.2	B1.3	B1.4	B2	B2L	B3
A1	—	6 xhur	6 xhur	6 xhur	Sentejn (2)	6 xhur	Sentejn (2)	Sena (1)	Sentejn (2)	Sena (1)	6 xhur
A2	6 xhur	—	6 xhur	6 xhur	Sentejn (2)	6 xhur	Sentejn (2)	Sena (1)	Sentejn (2)	Sena (1)	6 xhur
A3	6 xhur	6 xhur	—	6 xhur	Sentejn (2)	Sena (1)	Sentejn (2)	6 xhur	Sentejn (2)	Sena (1)	Sena (1)
A4	6 xhur	6 xhur	6 xhur	—	Sentejn (2)	Sena (1)	Sentejn (2)	6 xhur	Sentejn (2)	Sena (1)	Sena (1)
B1.1	Xejn	6 xhur	6 xhur	6 xhur	—	6 xhur	6 xhur	6 xhur	Sena (1)	Sena (1)	6 xhur
B1.2	6 xhur	Xejn	6 xhur	6 xhur	Sentejn (2)	—	Sentejn (2)	6 xhur	Sentejn (2)	Sena (1)	Xejn
B1.3	6 xhur	6 xhur	Xejn	6 xhur	6 xhur	6 xhur	—	6 xhur	Sena (1)	Sena (1)	6 xhur
B1.4	6 xhur	6 xhur	6 xhur	Xejn	Sentejn (2)	6 xhur	Sentejn (2)	—	Sentejn (2)	Sena (1)	6 xhur
B2	6 xhur	6 xhur	6 xhur	6 xhur	Sena (1)	Sena (1)	Sena (1)	Sena (1)	—	—	Sena (1)
B2L	6 xhur	6 xhur	6 xhur	6 xhur	Sena (1)	Sena (1)	Sena (1)	Sena (1)	Sena (1)	—	Sena (1)
B3	6 xhur	Xejn	6 xhur	6 xhur	Sentejn (2)	6 xhur	Sentejn (2)	Sena (1)	Sentejn (2)	Sena (1)	—



▼ **M5**

*Appendiċi V*

**Formola tal-Applikazzjoni — Formola 19 tal-EASA**

1. Dan l-Appendiċi fih eżempju tal-formola użata għall-applikazzjoni tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru msemmija fl-Anness III (Parti-66).

▼ **M11**

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista' timmodifika l-Formola 19 tal-EASA biex tinkludi biss informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex ikun appoġġat il-każ meta r-rekwiżiti nazzjonali jippermettu jew jirrikjedu li l-liċenzja għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru mahruġa f'konformità mal-Anness III (Parti-66) tintuża barra mill-kuntest tar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

▼ M5

APPLIKAZZJONI GHAL LIĊENZJA INIZJALI/EMENDA TA' LIĊENZJA/TIĠDID TA' LIĊENZJA TAL-MANUTENZJONI TA' INĠENJI GHALL-AJRU SKONT IL-PARTI-66 (AML)	IL-FORMOLA 19 TAL-EASA																																																																																																																																																																																																																								
DETTALJI TAL-APPLIKANT: Isem: ..... Indirizz: ..... Tel: ..... Posta elettronika: ..... Nazjonalità: ..... Data u Post tat-Twelid: .....																																																																																																																																																																																																																									
DETTALJI tal-AML PARTI-66 (jekk applikabbli) Liċenzja Nru: ..... Data tal-Ħruġ: .....																																																																																																																																																																																																																									
DETTALJI TAL-IMPJEGATUR: Isem: ..... Indirizz: ..... Referenza tal-Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni: ..... Tel: ..... Fax: .....																																																																																																																																																																																																																									
APPLIKAZZJONI GHAL: (Immarka fil-kaxxi rilevanti) AML inizjali <input type="checkbox"/> Emenda ta' AML <input type="checkbox"/> Tiġdid ta' AML <input type="checkbox"/> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 987 347 1016"><b>(Sub)kategoriji</b></th> <th data-bbox="432 987 448 1016"><b>A</b></th> <th data-bbox="523 987 555 1016"><b>B1</b></th> <th data-bbox="699 987 730 1016"><b>B2</b></th> <th data-bbox="794 987 842 1016"><b>B2L</b></th> <th data-bbox="962 987 994 1016"><b>B3</b></th> <th data-bbox="1058 987 1074 1016"><b>C</b></th> <th data-bbox="1137 987 1321 1016"><b>L (ara hawn taft)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 1028 379 1057">Ajruplani bit-Turbini</td> <td data-bbox="432 1028 448 1057"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="523 1028 555 1057"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1066 379 1095">Ajruplani bil-Pistuni</td> <td data-bbox="432 1066 448 1095"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="523 1066 555 1095"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1104 395 1133">Helikopter bit-Turbini</td> <td data-bbox="432 1104 448 1133"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="523 1104 555 1133"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1142 395 1171">Helikopter bil-Pistuni</td> <td data-bbox="432 1142 448 1171"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="523 1142 555 1171"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1180 268 1209">Avjonika</td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="699 1180 730 1209"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="794 1180 842 1209"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3" data-bbox="794 1180 1305 1209">Ara l-klassifikazzjonijiet ta' sistemi ta' hawn taft</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1218 890 1247">Ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2t u inqas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="962 1218 994 1247"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1256 635 1285">Inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1169 1256 1201 1285"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1294 842 1323">Inġenji tal-ajru għajr inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1265 1294 1297 1323"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="8" data-bbox="181 1332 707 1361"><b>Klassifikazzjonijiet ta' sistemi għal liċenzja B2L:</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1370 316 1400">1. awtotitjir,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="794 1370 826 1400"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1408 323 1438">2. strumenti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="794 1408 826 1438"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1447 316 1476">3. com/nav</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="794 1447 826 1476"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1485 339 1514">4. sorveljanza</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="794 1485 826 1514"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1523 579 1552">5. sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="794 1523 826 1552"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8" data-bbox="181 1561 483 1590"><b>Subkategoriji ta' liċenzja L:</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1599 427 1628">L1C: Glajders komposti.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1599 1169 1628"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1637 316 1666">L1: Glajders.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1637 1169 1666"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1675 890 1704">L2C: Glajders komposti li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1 komposti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1675 1169 1704"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1713 579 1742">L2: Glajders bil-magni u ajruplani ELA1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1713 1169 1742"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1751 451 1780">L3H: Balen tal-arja sħuna</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1751 1169 1780"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1789 395 1818">L3G: Balen tal-gass</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1789 1169 1818"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1827 515 1856">L4H: Iġfna tal-ajru tal-arja sħuna</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1827 1169 1856"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1865 515 1895">L4G: Iġfna tal-ajru tal-gass ELA2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1865 1169 1895"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1904 555 1933">L5: Iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1137 1904 1169 1933"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="8" data-bbox="181 1942 1217 1971">Approvazzjonijiet tat-tip/Approvazzjonijiet tal-klassifikazzjoni/Tneħħija tal-limitazzjoni (jekk applikabbli):</td> </tr> <tr> <td colspan="8" data-bbox="181 1980 1377 2000">.....</td> </tr> </tbody> </table>		<b>(Sub)kategoriji</b>	<b>A</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B2L</b>	<b>B3</b>	<b>C</b>	<b>L (ara hawn taft)</b>	Ajruplani bit-Turbini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Ajruplani bil-Pistuni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Helikopter bit-Turbini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Helikopter bil-Pistuni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Avjonika			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ara l-klassifikazzjonijiet ta' sistemi ta' hawn taft			Ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2t u inqas				<input type="checkbox"/>				Inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni						<input type="checkbox"/>		Inġenji tal-ajru għajr inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni							<input type="checkbox"/>	<b>Klassifikazzjonijiet ta' sistemi għal liċenzja B2L:</b>								1. awtotitjir,				<input type="checkbox"/>				2. strumenti				<input type="checkbox"/>				3. com/nav				<input type="checkbox"/>				4. sorveljanza				<input type="checkbox"/>				5. sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru				<input type="checkbox"/>				<b>Subkategoriji ta' liċenzja L:</b>								L1C: Glajders komposti.							<input type="checkbox"/>	L1: Glajders.							<input type="checkbox"/>	L2C: Glajders komposti li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1 komposti							<input type="checkbox"/>	L2: Glajders bil-magni u ajruplani ELA1							<input type="checkbox"/>	L3H: Balen tal-arja sħuna							<input type="checkbox"/>	L3G: Balen tal-gass							<input type="checkbox"/>	L4H: Iġfna tal-ajru tal-arja sħuna							<input type="checkbox"/>	L4G: Iġfna tal-ajru tal-gass ELA2							<input type="checkbox"/>	L5: Iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2							<input type="checkbox"/>	Approvazzjonijiet tat-tip/Approvazzjonijiet tal-klassifikazzjoni/Tneħħija tal-limitazzjoni (jekk applikabbli):								.....							
<b>(Sub)kategoriji</b>	<b>A</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B2L</b>	<b>B3</b>	<b>C</b>	<b>L (ara hawn taft)</b>																																																																																																																																																																																																																		
Ajruplani bit-Turbini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																							
Ajruplani bil-Pistuni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																							
Helikopter bit-Turbini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																							
Helikopter bil-Pistuni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																							
Avjonika			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ara l-klassifikazzjonijiet ta' sistemi ta' hawn taft																																																																																																																																																																																																																				
Ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2t u inqas				<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																					
Inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni						<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																			
Inġenji tal-ajru għajr inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
<b>Klassifikazzjonijiet ta' sistemi għal liċenzja B2L:</b>																																																																																																																																																																																																																									
1. awtotitjir,				<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																					
2. strumenti				<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																					
3. com/nav				<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																					
4. sorveljanza				<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																					
5. sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru				<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																					
<b>Subkategoriji ta' liċenzja L:</b>																																																																																																																																																																																																																									
L1C: Glajders komposti.							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
L1: Glajders.							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
L2C: Glajders komposti li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1 komposti							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
L2: Glajders bil-magni u ajruplani ELA1							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
L3H: Balen tal-arja sħuna							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
L3G: Balen tal-gass							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
L4H: Iġfna tal-ajru tal-arja sħuna							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
L4G: Iġfna tal-ajru tal-gass ELA2							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
L5: Iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
Approvazzjonijiet tat-tip/Approvazzjonijiet tal-klassifikazzjoni/Tneħħija tal-limitazzjoni (jekk applikabbli):																																																																																																																																																																																																																									
.....																																																																																																																																																																																																																									

▼ M5

Nixtieq napplika għal AML inizjali / emenda ta' AML / tiġdid ta' AML skont il-Parti-66, kif indikat u nikkonferma li l-informazzjoni li fiha din il-formola kienet korretta fi żmien l-applikazzjoni.

B'dan nikkonferma li:

1. Jiena ma għandi l-ebda AML tal-Parti-66, maħruġa minn Stat Membru ieħor;
2. Jiena ma applikajt għal xi AML skont il-Parti-66 fi Stat Membru ieħor; kif ukoll
3. Qatt ma kelli xi AML skont il-Parti-66 maħruġa fi Stat Membru ieħor li giet revokata jew sospiżta f'xi Stat Membru ieħor.

Jiena nifhem ukoll li kwalunkwe informazzjoni żbaljata tista' tiskwalifikani milli nżomm AML skont il-Parti-66.

Iffirmata: ..... Isem: .....

Data: .....

Jien nixtieq nikklejmja l-kredits li ġejjin (jekk applikabbli):

.....  
 .....  
 .....

Kredits tal-esperjenza minħabba t-taħriġ tal-Parti-147

.....  
 .....  
 .....

Kredits tal-eżami minħabba ċertifikati ta' eżamijiet ekwivalenti

.....  
 .....  
 .....

Jekk jogħġbok ehmeż iċ-ċertifikati rilevanti

Rakkomandazzjoni (jekk applikabbli): Bil-preżenti huwa ċċertifikat li l-applikant issodisfa r-rekwiżiti rilevanti tal-għarfien u l-esperjenza tal-manutenzjoni tal-Parti-66 u huwa rakkomandat li l-awtorità kompetenti tagħti jew tapprova l-AML skont il-Parti-66.

Iffirmata: ..... Isem: .....

Kariga: ..... Data: .....

▼ **M5***Appendici VI***Liċenzja għall-Manutenzjoni ta' Inġenji tal-Ajru msemmija fl-Anness III (Parti-66) – Formola 26 tal-EASA**

1. Eżempju tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru li hemm referenza għaliha fl-Anness III (Parti-66) jista' jinstab fil-paġni li ġejjin.
2. Id-dokument irid ikun stampat fil-forma standardizzata murija, iżda jista' jiċċekken fid-daqs biex ikun jista' jiġi ġġenerat bil-kompjuter. Meta jiċċekken id-daqs, dan irid isir bil-galbu biex ikun żgurat li jkun hemm biżżejjed spazju disponibbli f'dawk il-postijiet fejn huma meħtieġa s-sigilli jew it-timbri uffċjali. Id-dokumenti ġġenerati bil-kompjuter mhemmx b'zonn li jkollhom il-kaxxi kollha inkorporati meta kwalunkwe tali kaxxa tibqa' vojta sakemm id-dokument ikun jista' jiġi rikonoxxut b'mod ċar bhala l-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru maħruġa skont l-Anness III (Parti-66).
3. Id-dokument jista' jimtela jew bl-Ingliż jew bil-lingwa uffċjali tal-Istat Membru tal-awtorità kompetenti. F'dan il-każ, it-tieni kopja bl-Ingliż għandha tiġi mehmuża mad-dokument sabiex jiġi żgurat li jinftiehem b'mod reċiproku meta kwalunkwe detentur ta' liċenzja jkun jeħtieġ li juża l-liċenzja barra dak l-Istat Membru.
4. Kull detentur ta' liċenzja jrid ikollu numru ta' detentur ta' liċenzja uniku, stabbilit abbażi ta' identifikatur nazzjonali u deżinjatur alfa-numeriku.
5. Id-dokument jista' jkollu l-paġni f'ordni differenti minn dik ta' dan l-eżempju u jista' ma jkunx fih linji divizorji, jew xi wħud minnhom, sakemm l-informazzjoni li jkun fih tkun ippożizzjonata b'tali mod li kull tifsila tal-paġna tkun tista' tiġi identifikata b'mod ċar mal-format tal-eżempju tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru li hawn hawnhekk.
6. Id-dokument għandu jiġi preparat mill-awtorità kompetenti. Madankollu, jista' jiġi preparat ukoll minn kwalunkwe organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) jekk l-awtorità kompetenti taqbel ma' dan u l-preparazzjoni ssir skont proċedura stabbilita fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni msemmi fil-punt 145.A.70 tal-Anness II (Parti-145). F'kull każ, l-awtorità kompetenti għandha tohroġ id-dokument.
7. Il-preparazzjoni ta' kwalunkwe bidla fl-liċenzja eżistenti għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha titwettaq mill-awtorità kompetenti. Madankollu, tista' tiġi preparata wkoll minn kwalunkwe organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) jekk l-awtorità kompetenti taqbel ma' dan u l-preparazzjoni ssir skont proċedura stabbilita fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni msemmi fil-punt 145.A.70 tal-Anness II (Parti-145). F'kull każ, l-awtorità kompetenti għandha tibdel id-dokument.
8. Id-detentur tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandu jzommha fkundizzjoni tajba u għandu jiżgura li fiha ma tiddaħħal ebda annotazzjoni mhux awtorizzata. In-nuqqas ta' konformità ma' din ir-regola jista' jtellief il-validità tal-liċenzja jew iwassal biex id-detentur ma jithalla jzomm ebda privileġġ ta' ċertifikazzjoni. Dan jista' wkoll iwassal għat-teħid ta' proċeduri kriminali skont il-liġi nazzjonali.
9. Il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru maħruġa skont l-Anness III (Parti-66) għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri kollha u l-iskambju tad-dokument mhux meħtieġ meta wieħed jaħdem fi Stat Membru ieħor.
10. L-Anness għall-Formola 26 tal-EASA huwa fakultattiv u jista' jintuża biss biex jinkludi l-privileġġi nazzjonali, fejn tali privileġġi jkunu koperti mil-liġi nazzjonali li tmur lil hinn mill-ambitu tal-Anness III (Parti-66).

**▼ M5**

11. Fir-rigward tal-paġna tal-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li ma tohroġx din il-paġna sakemm l-ewwel klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru tkun teħtieġ li tiġi approvata, u jista' jsehh li tkun trid tohroġ aktar minn paġna waħda tal-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru skont in-numru ta' klassifikazzjonijiet tat-tip li jridu jiġu elenkati.
12. Minkejja l-punt 11, kull paġna maħruġa għandha tkun fil-format ta' dan l-eżempju u għandu jkun fiha l-informazzjoni speċifikata għal dik il-paġna.
13. Il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha tindika b'mod ċar li l-limitazzjonijiet huma esklużjonijiet mill-privileġġi ta' ċertifikazzjoni. Jekk mhemmx limitazzjonijiet applikabbli, fil-paġna tal-LIMITAZZJONIJIET għandu jiġi indikat "L-ebda limitazzjoni".
14. Meta jintuza format stampat minn qabel għall-hruġ ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, kwalunkwe kaxxa tal-klassifikazzjoni ta' kategorija, subkategorija jew tip li ma jkunx fiha annotazzjoni ta' klassifikazzjoni għandha tkun immarkata biex turi li l-klassifikazzjoni mhijiex miżmuma.

▼ **M5**

**I.**

**L-UNJONI EWROPEA (\*)**

**[STAT]**

**[ISEM u LOGO TAL-AWTORITÀ]**

**II.**

**LIĊENZJA GHALL-MANUTENZJONI**

**TA' INĠENJI TAL-AJRU**

**SKONT IL-PARTI-66**

**III.**

**Liċenzja Nru [KODIĊI**

**TAL-ISTAT MEMBRU].66.[XXXX]**

FORMOLA 26 TAL-EASA Ħarġa 5"

IVa. Isem sħiħ tad-detentur:

IVb. Data u post tat-twelid:

V. Indirizz tad-detentur:

VI. Nazzjonalità tad-detentur:

VII. Firma tad-detentur:

III. Liċenzja Nru:

VIII. KUNDIZZJONIJIET:

Din il-liċenzja għandha tiġi ffirmata mid-detentur u tkun akkumpanjata minn dokument tal-identità li jkun fih ritratt tad-detentur ta' liċenzja.

L-approvazzjoni biss ta' kwalunkwe kategorija fil-paġna/i intitolati "KATEGORIJI tal-Parti-66", ma tippermettix lid-detentur li joħroġ ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz lil inġenju tal-ajru.

Din il-liċenzja, meta tkun approvata bi klassifikazzjoni ta' inġenji tal-ajru, tissodisfa l-intenzjoni tal-Anness I tal-ICAO.

Il-privileġġi ta' dan id-detentur ta' liċenzja huma stipulati bir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 u b'mod partikulari bl-Anness III (Parti-66) tiegħu.

Din il-liċenzja tibqa' valida sad-data speċifikata fuq il-paġna tal-limitazzjoni sakemm ma tkunx sospiza jew revokata qabel.

Il-privileġġi ta' din il-liċenzja ma jistgħux jiġu eżercitati jekk fil-perjodu ta' sentejn preċedenti, id-detentur ma kellux sitt xhur esperjenza tal-manutenzjoni skont il-privileġġi mogħtija mil-liċenzja jew ma ssodisfax id-dispożizzjonijiet għall-ħruġ tal-privileġġi xierqa.

III. Liċenzja Nru:

IX. KATEGORIJI tal-Parti-66

VALIDITÀ	A	B1	B2	B2L	B3	L	C
Ajruplani bit-Turbini			m/a		m/a	m/a	m/a
Ajruplani bil-Pistuni			m/a		m/a	m/a	m/a
Helikopters bit-Turbini			m/a		m/a	m/a	m/a
Helikopters bil-Pistuni			m/a		m/a	m/a	m/a
Avjonika	m/a	m/a			m/a	m/a	m/a
Inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni	m/a	m/a	m/a		m/a	m/a	
Inġenji tal-ajru għajr inġenji tal-ajru kumplessi li jahdmu bil-magni	m/a	m/a	m/a		m/a	m/a	
Gljaders, gljaders li jahdmu bil-magni, ajruplani ELA1, blalen u iġfna tal-ajru	m/a	m/a	m/a		m/a		m/a
Ajruplani mhux bil-pressjoni b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas	m/a	m/a	m/a			m/a	m/a

X. Firma tal-ufficjal emittent u d-data:

XI. Siġill jew timbru tal-awtorità emittenti:

III. Liċenzja Nru:



▼ **M5***Appendiċi VII***Rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L**

Id-definizzjonijiet tal-livelli differenti ta' għarfien meħtieġa fl-Appendiċi huma l-istess bħal dawk inklużi fil-punt 1 tal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66).

Subkategoriji	Moduli meħtieġa għal kull subkategorija (ara t-tabella tas-sillabu ta' hawn taht)
L1C: glajders komposti	1L, 2L, 3L, 5L, 7L u 12L
L1: glajders	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L u 12L
L2C: glajders komposti li jahdmu bil-magni u ajruplani ELA1 komposti	1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L u 12L
L2: glajders li jahdmu bil-magni u ajruplani ELA1	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L u 12L
L3H: blalen tal-arja shuna	1L, 2L, 3L, 9L u 12L
L3G: blalen tal-gass	1L, 2L, 3L, 10L u 12L
L4H: iġfna tal-ajru tal-arja shuna	1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L u 12L
L4G: iġfna tal-ajru tal-gass ELA2	1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L u 12L
L5: iġfna tal-ajru tal-gass ta' klassifikazzjoni oghla minn ELA2	Rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal kwalunkwe subkategorija B1 kif ukoll 8L (għal B1.1 u B1.3), 10L, 11L u 12L

**WERREJ:**

Deżinjazzjoni tal-modulu

1L “Għarfien bażiku”

2L “Fatturi umani”

3L “Legiżlazzjoni tal-avjazzjoni”

4L “Qafas tal-inġenju tal-ajru tal-injam/tubi tal-metall miksiġin bit-tessuti”

5L “Qafas tal-inġenju tal-ajru kompost”

6L “Il-metall tal-qafas tal-inġenju tal-ajru”

7L “Qafas tal-inġenju tal-ajru ġenerali”

8L “Powerplant”

9L “Ballun/Ġifen tal-ajru tal-arja shuna”

10L “Ballun/Ġifen tal-ajru tal-gass (liberu/irmigġat)”

11L “Iġfna tal-ajru tal-arja shuna/tal-gass”

12L “Radio Com/ELT/Transponder/Strumenti”



▼ M5

## MODULU 1L — GĦARFIEN BAŻIKU

	Livell
<p>1L.1 Matematika</p> <p>Aritmetika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Temini u sinjali aritmetiċi;</li> <li>— Metodi ta' multiplikazzjoni u diviżjoni;</li> <li>— Frazzjonijiet u deċimali;</li> <li>— Fatturi u multipli;</li> <li>— Piżijiet, qisien u fatturi ta' konverżjoni;</li> <li>— Proporzjon;</li> <li>— Medji u percentwali;</li> <li>— Erjas u volumi, kwadrati, kubi.</li> </ul> <p>Algebra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Valutazzjoni ta' espressjonijiet algebrajċi sempliċi: addizzjoni, tnaqqis, multiplikazzjoni u diviżjoni;</li> <li>— Użu tal-parenesi;</li> <li>— Frazzjonijiet algebrajċi sempliċi.</li> </ul> <p>Ġeometrija</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kostruzzjonijiet ġeometriċi sempliċi;</li> <li>— Rappreżentazzjoni grafika: natura u użi tal-graffs.</li> </ul>	1
<p>1L.2 Fiżika</p> <p>Materja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Natura tal-materja: l-elementi kimiċi;</li> <li>— Komposti kimiċi;</li> <li>— Stati: solidi, likwidi u gassużi;</li> <li>— Tibdil minn stat għal ieħor.</li> </ul> <p>Mekkanika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Forzi, moments u couples, rappreżentazzjoni bhala vektors;</li> <li>— Ċentru tal-gravità;</li> <li>— Tensjoni, kompressjoni, shear u torsjoni;</li> <li>— Natura u karatteristiċi ta' solidi, fluwidi u gassijiet.</li> </ul> <p>Temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Termometri u skali tat-temperatura: Celsius, Fahrenheit u Kelvin;</li> <li>— Definizzjoni tas-shana.</li> </ul>	1
<p>1L.3 Elettriku</p> <p>Ċirkwiti DC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ir-regola ta' Ohm, ir-regoli ta' Kirchoff dwar il-vultaġġ u l-kurrent;</li> <li>— Sinifikat tar-reżistenza interna tal-provvista;</li> <li>— Reżistenza/reżister;</li> <li>— Kodiċi bil-kulur tar-reżisters, valuri u tolleranzi, valuri preferuti, klassifikazzjonijiet tal-wattage;</li> <li>— Reżisters imqabnda f'serje u b'mod parallel.</li> </ul>	1
<p>1L.4 Ajrudinamika/ajrustatika</p> <p>Atmosfera Standard Internazzjonali (ISA), applikazzjoni għall-ajrudinamika u l-ajrustatika.</p>	1

## ▼ M5

	Livell
<p>Ajrudinamika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fluss tal-arja madwar korp;</li> <li>— Saff limitu (boundary layer), fluss laminari u turbulenti;</li> <li>— Thrust, piż, riżultant ajrudinamiku;</li> <li>— Ġenerazzjoni tal-irfiġh u tad-drag; angolu ta' incidenza, kurva polari, stall tal-kurva.</li> </ul> <p>Ajrustatika Effetti fuq l-envelopes, effetti tar-rih, tal-altitudni u tat-temperatura.</p>	
<p>1L.5 Sikurezza fuq il-post tax-xogħol u protezzjoni ambjentali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Prattiċi tax-xogħol sikuri u prekawzjonijiet li għandhom jittiehdu meta jsir xogħol bl-użu ta' elettriku, gassijiet (speċjalment l-ossiġnu), żjut u kimiċi;</li> <li>— Tikkettar, ħżin u rimi ta' materjali perikolużi (għas-sikurezza u għall-ambjent);</li> <li>— Azzjoni rimedjali fil-każ ta' niriien jew xi aċċident ieħor b'wiehed jew aktar minn dawn il-perikli li tinkludi l-għarfien dwar l-aġenti tat-tifi.</li> </ul>	2

## MODULU 2L - FATTURI UMANI

	Livell
<p>2L.1 Ġenerali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il-htieġa li jitqiesu l-fatturi umani;</li> <li>— Incidenti attribwibbli għall-fatturi umani/żbalji umani;</li> <li>— Ir-Regola ta' Murphy.</li> </ul>	1
<p>2L.2 Prestazzjoni u limitazzjonijiet umani</p> <p>Vista, smiġh, proċessar tal-informazzjoni, attenzjoni u perċezzjoni, memorja.</p>	1
<p>2L.3 Psikologija soċjali</p> <p>Responsabbiltà, motivazzjoni, pressjoni mill-pari, ħidma ftim.</p>	1
<p>2L.4 Fatturi li jaffettwaw il-prestazzjoni</p> <p>Saħħa, stress, irqad, għeja, alkohol, mediċini, abbuż mid-drogi.</p>	1
<p>2L.5 Ambjent fiżiku</p> <p>Ambjent tax-xogħol (klima, storbju, dawl).</p>	1

## MODULU 3 - LEĠIŻLAZZJONI TAL-AVJAZZJONI

	Livell
<p>3L.1 Qafas regolatorju</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rwol tal-Kummissjoni Ewropea, tal-EASA u tal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Avjazzjoni (NAAs);</li> <li>— Partijiet applikabbli tal-Parti-M u tal-Parti-66.</li> </ul>	1
<p>3L.2 Tiswijiet u modifiki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Approvazzjoni ta' tibdil (tiswijiet u modifiki);</li> <li>— Tibdil standard u tiswijiet standard.</li> </ul>	2
<p>3L.3 Dejta tal-manutenzjoni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Direttivi dwar l-Ajrunavigabbiltà (ADs), Struzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (ICA) (AMM, IPC, eċċ.);</li> <li>— Manwal tat-Titjira;</li> <li>— Reġistrazzjoni tal-manutenzjoni.</li> </ul>	2

▼ **M5**

## MODULU 4L — QAFAS TAL-INGENJU TAL-AJRU TAL-INJAM/TUBI TAL-METALL MIKSIJIN BIT-TESSUTI

	Livell
<p>4L.1 Qafas tal-ingenju tal-ajru tal-injam/kombinazzjoni ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Injam, plywood, adeżivi, preservazzjoni, power line, proprjetajiet, tiswir bl-ghodda (machining);</li> <li>— Kisi (materjali ta' kisi, adeżivi u finituri, materjali u adeżivi ta' kisi naturali u sintetiċi);</li> <li>— Proċessi ta' żebgħa, assemblaġġ u tiswija;</li> <li>— Rikonoxximent ta' ħsarat minn stress żejjed fuq strutturi tal-injam/tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;</li> <li>— Deterjorament ta' komponenti u kisi tal-injam;</li> <li>— Test tat-tixqiq (proċedura ottika, eż., lenti) ta' komponenti tal-metall. Korrużjoni u metodi ta' prevenzjoni. Protezzjoni għas-saħħa u sigurtà min-nirien.</li> </ul>	2
<p>4L.2 Materjal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tipi ta' njam, stabbiltà, u proprjetajiet ta' machining;</li> <li>— Tubi u fittings magħmulin mill-azzar u minn liga ħafifa, spezzjonijiet għall-qsim ta' fissuri wweldjati;</li> <li>— Materjali tal-plastik (harsa ġenerali, fehim tal-proprjetajiet);</li> <li>— Żebgħa u tneħħija taż-żebgħa;</li> <li>— Kolol, adeżivi;</li> <li>— Materjali u teknoloġiji tal-kisi (polimeri naturali u sintetiċi).</li> </ul>	2
<p>4L.3 Identifikazzjoni tal-ħsara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Stress żejjed fuq strutturi tal-injam/tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;</li> <li>— Trasferimenti ta' tagħbija;</li> <li>— Testijiet tar-reżistenza għar-rehja u tat-tixqiq.</li> </ul>	3
<p>4L.4 Twettiq tal-attivitajiet prattiċi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Illokjar tal-pins, viti, skorfini kastellati, tensuri (turnbuckles);</li> <li>— Thimble splice;</li> <li>— Tiswijiet ta' Nicopress u Talurit;</li> <li>— Tiswija ta' kisjiet;</li> <li>— Tiswija ta' trasparenzi;</li> <li>— Eżerċizji ta' tiswija (plywood, vireg, poġġamani, qxur);</li> <li>— Rigging tal-Ingenji tal-Ajru. Kalkolu tal-bilanċ tal-massa tas-superfiċe ta' kontroll u tal-medda ta' moviment tas-superfiċi ta' kontroll, kejl tal-forzi operattivi;</li> <li>— Twettiq ta' spezzjonijiet ta' 100 siegħa/sena fuq qafas tal-ingenju tal-ajru tal-injam jew ta' kombinazzjoni ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti.</li> </ul>	2

## MODULU 5L — QAFAS TAL-INGENJU TAL-AJRU KOMPOST

	Livell
<p>5L.1 Qafas tal-ingenju tal-ajru tal-plastik rinfurzat bil-fibri (FRP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Princijpi bażiċi għall-kostruzzjoni bil-FRP;</li> <li>— Reżini (reżina epossida, reżina tal-poliesteru, reżina fenolika, reżini tal-vinil-esteru);</li> <li>— Materjali ta' rinfurzar, ħġieg, fibri aramidi u fibri tal-karbonju, aspetti karatteristiċi;</li> <li>— Mili;</li> <li>— Mili ta' appoġġ (balsa, honeycombs, foamed plastics);</li> <li>— Kostruzzjonijiet, trasferimenti ta' tagħbija (qoxra solida tal-FRP, sandwiches);</li> </ul>	2

## ▼ M5

	Livell
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Identifikazzjoni ta' ħsara waqt li jkun hemm stress żejjed fuq il-komponenti;</li> <li>— Proċedura għall-proġetti FRP (skont il-Manwal tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni), inkluż il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-materjal.</li> </ul>	
<p>5L.2 Materjal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sustanzi termoplastiċi, polimeri termoplastiċi, katalizzaturi;</li> <li>— Fehim tal-proprjetajiet, teknoloġiji ta' machining, detaching, bonding, welding;</li> <li>— Reżini għall-FRP: reżini epossidi, reżini tal-poliesteru, reżini tal-vinil-esteru, reżini fenoliċi;</li> <li>— Materjali tar-rinfurzar: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Minn fibri elementari sa filamenti (aġent ta' rilaxx, finituri), nisġiet;</li> <li>— Proprjetajiet tal-materjali tar-rinfurzar individwali (fibri tal-ħġieġ-E, fibri aramidi, fibri tal-karbonju);</li> <li>— Problema b'sistemi ta' materjali multipli, matrici;</li> <li>— Adeżjoni/koeżjoni, imġiba varja tal-materjali tal-fibra;</li> <li>— Materjali tal-mili u pigmenti;</li> <li>— Rekwiżiti tekniċi għall-materjali tal-mili;</li> <li>— Tibdil fil-proprjetajiet tal-kompożizzjoni tar-reżina minħabba l-użu ta' ħġieġ-E, micro balloon, aerosols, qoton, minerali, trab tal-metall, sustanzi organiċi;</li> <li>— Teknoloġiji taż-żebgħa, l-assemblaġġ u t-tiswija;</li> <li>— Materjali tal-irfid;</li> <li>— Honeycombs (tal-karta, tal-FRP, tal-metall), injam balsa, Divinycell (Contizell), tendenzi ta' żvilupp ġdid.</li> </ul> </li> </ul>	2
<p>5L.3 Assemblaġġ ta' oqfsa tal-inġenji tal-ajru bi struttura komposta rinfurzati bil-fibri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Qoxra solida;</li> <li>— Sandwiches;</li> <li>— Assemblaġġ tal-ajrufojls, tal-fuselages tal-ajruplan, tas-superfiċe ta' kontroll.</li> </ul>	2
<p>5L.4 Identifikazzjoni tal-ħsara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— L-imġiba tal-komponenti tal-FRP f'każ li jiġu stressjati ż-żejjed;</li> <li>— Identifikazzjoni ta' delaminazzjonijiet, bonds laxki;</li> <li>— Frekwenza tal-vibrazzjoni tal-liwi fl-ajrufojls;</li> <li>— Trasferiment ta' tagħbija;</li> <li>— Konnessjoni frizzjonali u llokkjar pożittiv;</li> <li>— Reżistenza għar-rehja u korrużjoni ta' partijiet tal-metall;</li> <li>— Bonding tal-metall, finitura tas-superfiċe ta' komponenti tal-azzar u tal-aluminju waqt il-bonding mal-FRP.</li> </ul>	3
<p>5L.5 Produzzjoni tal-forom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Forom tal-ġibs, forom taċ-ċeramika;</li> <li>— Forom tal-GFK, Gel-coat, materjali tar-rinfurzar, problemi ta' riġidità;</li> <li>— Forom tal-metall;</li> <li>— Forom maskili u femminili (jiġifieri, li jidhlu fxulxin).</li> </ul>	2
<p>5L.6 Twettiq tal-attivitajiet prattiċi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Illokkjar tal-pins, viti, skorfini kastellati, tensuri (tumbuckles);</li> <li>— Thimble splice;</li> <li>— Tiswijiet ta' Nicopress u Talurit;</li> <li>— Tiswija ta' kisjiet;</li> <li>— Tiswija ta' qxur tal-FRP solidi;</li> </ul>	2

▼ M5

	Livell
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fabrikazzjoni/formazzjoni tal-forom ta' komponent (eż., il-ponta taż-żaqq tal-ajruplan, il-landing gear fairing, il-ponta tal-ġewnaħ u t-tarf tal-ġewnaħ);</li> <li>— Tiswija tal-qoxra sandwich meta jkun hemm hsara fis-saff intern jew estern;</li> <li>— Tiswija tal-qoxra sandwich billi tiġi ppressata b'borza tal-vakwu;</li> <li>— Tiswija ta' trasparenzi (PMMA) b'adeżiv ta' komponent wiehed jew ta' żewġ komponenti;</li> <li>— Bonding tat-trasparenza mal-qafas tal-canopy</li> <li>— Temprar ta' trasparenzi u komponenti oħra;</li> <li>— Twettiq ta' tiswija fuq qoxra sandwich (tiswija żghira ta' inqas minn 20 cm);</li> <li>— Rigging tal-Inġenji tal-Ajru. Kalkolu tal-bilanċ tal-massa tas-superfiċe ta' kontroll u tal-medda ta' moviment tas-superfiċji ta' kontroll, kejl tal-forzi operattivi;</li> <li>— Twettiq ta' spezzjonijiet ta' 100 siegħa/sena fuq qafas tal-inġenju tal-ajru tal-FRP.</li> </ul>	

## MODULU 6L — IL-METALL TAL-QAFAS TAL-INĠENJU TAL-AJRU

	Livell
<p>6L.1 Il-metall tal-qafas tal-inġenju tal-ajru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Materjali tal-metall u prodotti nofshom maħduma, metodi ta' machining;</li> <li>— Testijiet tar-reżistenza għar-rehja u tat-tixqiq;</li> <li>— Assemblaġġ ta' komponenti tal-metall, ġonot rivitjati, ġonot adeżivi;</li> <li>— Identifikazzjoni ta' hsara fuq komponenti stressjati ż-żejjed, effetti ta' korrużjoni;</li> <li>— Protezzjoni għas-saħħa u min-nirien.</li> </ul>	2
<p>6L.2 Materjal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Azzar u l-ligi tiegħu;</li> <li>— Metalli hfief u l-ligi tagħhom;</li> <li>— Materjali tar-rivits;</li> <li>— Plastiks;</li> <li>— Kuluri u żebgħa;</li> <li>— Adeżivi tal-metall;</li> <li>— Tipi ta' korrużjoni;</li> <li>— Materjali u teknoloġiji tal-kisi (naturali u sintetiċi).</li> </ul>	2
<p>6L.3 Identifikazzjoni tal-hsara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Oqfsa tal-inġenji tal-ajru tal-metall stressjati ż-żejjed, livellar, kejl tas-simmetrija;</li> <li>— Trasferimenti ta' tagħbija;</li> <li>— Testijiet tar-reżistenza għar-rehja u tat-tixqiq;</li> <li>— Identifikazzjoni ta' ġonot rivitjati laxki.</li> </ul>	3
<p>6L.4 Assemblaġġ ta' oqfsa tal-inġenji tal-ajru tal-metall u ta' kompożizzjoni komposta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Qxur;</li> <li>— Oqfsa;</li> <li>— Stringers u longerons;</li> <li>— Kostruzzjoni tal-qafas;</li> <li>— Problemi f'sistemi ta' materjali multipli.</li> </ul>	2
<p>6L.5 Qfiel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Klassifikazzjonijiet ta' fits u clearances;</li> <li>— Sistemi ta' kejl metriku u ta' kejl imperjali;</li> <li>— Bolt kbir wisq.</li> </ul>	2

## ▼ M5

	Livell
<p>6L.6 Twettiq tal-attivitajiet prattiċi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Illokkjar tal-pins, viti, skorfini kastellati, tensuri (turnbuckles);</li> <li>— Thimble splice;</li> <li>— Tiswijiet ta' Nicopress u Talurit;</li> <li>— Tiswija ta' kisjiet, ħsara fis-superfiċe, waqfien ta' tekniki ta' perforazzjoni;</li> <li>— Tiswija ta' trasparenzi;</li> <li>— Qtuġh ta' folji tal-metall (aluminju u legi ħfief, azzar u legi tiegħu);</li> <li>— Liwi, tghawwiġ, iffurmar ta' burduri, iċċattjar, illixxjar, dekorazzjoni;</li> <li>— Tiswija ta' rivitjar tal-oqfsa tal-inġenji tal-ajru tal-metall skont l-istruzzjonijiet u l-illustrazzjonijiet tat-tiswija;</li> <li>— Evalwazzjoni ta' rivitjar hażin;</li> <li>— Rigging tal-Inġenji tal-Ajru. Kalkolu tal-bilanċ tal-massa tas-superfiċe ta' kontroll u tal-medda ta' moviment tas-superfiċji ta' kontroll, kejl tal-forzi operattivi;</li> <li>— Twettiq ta' spezzjonijiet ta' 100 siegħa/sena fuq qafas tal-inġenju tal-ajru tal-metall.</li> </ul>	2

## MODULU 7L — QAFAS TAL-INGENJU TAL-AJRU ĠENERALI

	Livell
<p>7L.1 Sistema tal-kontroll tat-titjira</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kontrolli tal-kokpit: kontrolli fil-kokpit, immarkar bil-kuluri, forom tal-iswiċċis;</li> <li>— Superfiċji tal-kontrolli tat-titjira, flaps, superfiċji tal-air brakes, kontrolli, berings, brackets, tubi push-pull, bell cranks, horns, poleġġi, kejbils, ktajjen, tubi, rollers, tracks, jack screws, superfiċji, movimenti, lubrikazzjoni, stabbilizzaturi, bilanċ tal-kontrolli;</li> <li>— Kombinazzjoni ta' kontrolli: flap ailerons, flap air brakes;</li> <li>— Sistemi tal-finitura.</li> </ul>	3
<p>7L.2 Qafas tal-inġenju tal-ajru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tagħmir tal-inżul: karatteristiċi tat-tagħmir tal-inżul u tax-shock absorber strut, estensjoni, brejkijiet, drum, diski, roti, tajers, mekkaniżmu ta' retrazzjoni, retrazzjoni elettrika, emergenza;</li> <li>— Mill-ġewnaħ sal-punti tal-immuntar taż-żaqq tal-ajruplan, mis-sistema tal-assemblaġġ tad-denb (stabilizzatur u denb) sal-punti tal-immuntar taż-żaqq tal-ajruplan, il-punti tal-immuntar tas-superfiċji ta' kontroll;</li> <li>— Mizuri ta' manutenzjoni permissibbli;</li> <li>— Irmonk: tagħmir/mekkaniżmu ta' rmonk/irfiġh;</li> <li>— Kabina: seats u harness tas-sigurtà, arrangament tal-kabina, windskrins, twieqi, pjanċi, kompartiment tal-bagoll, sistema tal-arja tal-kabina, blower;</li> <li>— Saborra tal-ilma reservoirs tal-ilma, linji, valvi, drains, ventijiet, testijiet;</li> <li>— Sistema tal-fjuwil: tankijiet, linji, filtri, ventijiet, drains, mili, valv selettur, pompi, indikazzjoni, testijiet, bonding;</li> <li>— Sistemi idrawliċi: tqassim tas-sistema, akkumulaturi, distribuzzjoni tal-pressjoni u tal-enerġija, indikazzjoni;</li> <li>— Sistemi ta' likwidu u ta' gass: fluwidu idrawliku, fluwidu oħra, livelli, reservoir, linji, valvi, filtru;</li> <li>— Sistemi ta' protezzjoni: firewalls, protezzjoni min-nirien, bonding għall-protezzjoni minn impatt ta' sajjetta, tensuri, apparati tal-illokkjar, dischargers.</li> </ul>	2
<p>7L.3 Qfiel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Affidabbiltà tal-pins, rivits, viti;</li> <li>— Kejbils tal-kontroll, tensuri;</li> <li>— Couplings li jinħallu malajr (L'Hotellier, SZD, Poland).</li> </ul>	2

## ▼ M5

	Livell
7L.4 Tagħmir tal-illokkjar — Ammissibilità ta' metodi tal-illokkjar, locking pins, pins b'molla tal-azzar, locking wire, stop nuts, żebgħa; — Couplings li jinħallu malajr.	2
7L.5 Livellar tal-massa u tal-bilanċ	2
7L.6 Sistemi ta' salvataġġ	2
7L.7 Moduli abbord — Sistema Pitot-statika, sistema tal-vakwu/dinamika, test idrostatiku; — Strumenti tat-titjir: indikatur tal-veloċità ajrudinamika, altimetru, indikatur tal-veloċità vertikali, konnessjoni u funzjonament, immarkar; — Arranġament u display, panil, wajers tal-elettriku; — Ġiroskopi, filtri, strumenti ta' indikazzjoni; ittestjar tal-funzjoni; — Boxxla manjetika; installazzjoni u kumpens tal-boxxla; — Glajders: indikatur akustiku tal-veloċità vertikali, reġistratur tat-titjira; — Sistema tal-ossigħnu.	2
7L.8 Installazzjoni u konnessjonijiet ta' moduli abbord — Strumenti tat-titjir, rekwiżiti ta' mmuntar (kundizzjonijiet ta' nżul ta' emerġenza skont CS-22); — Wajers tal-elettriku, sorsi ta' enerġija, tipi ta' akkumulaturi, parametri elettrici, generatur elettriku, circuit breaker, bilanċ tal-enerġija, earth/ground, konnetturi, terminali, twissijiet, fusijiet, fanali, tidwil, swiċċis, voltometri, amperometri, gauges tal-elettriku.	2
7L.9 Propulsjoni b'magna bil-pistuni Interfaċċa bejn il-powerplant u l-qafas tal-inġenju tal-ajru.	2
7L.10 Skrun — Spezzjoni; — Sostituzzjoni; — Bilanċjar.	2
7L.11 Sistema ta' retrazzjoni — Kontroll tal-pożizzjoni tal-iskrun; — Sistema ta' retrazzjoni tal-magna u/jew ta' retrazzjoni tal-iskrun	2
7L.12 Proċeduri tal-ispezzjoni fiżika — Tindif, użu ta' tidwil u mirja; — Strumenti tal-kejl; — Kejl tad-deflessjoni tal-kontroli; — Torque tal-viti u tal-boltijiet; — Tekil tal-berings; — Tagħmir tal-ispezzjoni; — Kalibrazzjoni tal-istrumenti tal-kejl.	2
MODULU 8L — POWERPLANT	
	Livell
8L.1 Limiti tal-istorbju — Spjegazzjoni tal-kunċett ta' "livell tal-istorbju"; — Ċertifikat tal-istorbju; — Iżolament tal-hsejjes imtejjeb; — Tnaqqis possibbli tal-emissjonijiet tal-hsejjes.	1

▼ M5

	Livell
<p>8L.2 Magni bil-pistuni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Magna ta' ignition bl-ispark four-stroke, magna mkessha bl-arja, magna mkessha bi fluwidu;</li> <li>— Magna two-stroke;</li> <li>— Magna bil-pistuni rotanti;</li> <li>— effiċjenza u fatturi li jinfluwenza (dijagramma ta' pressjoni-volum, kurva tal-potenza);</li> <li>— Apparati ta' kontroll tal-istorbju.</li> </ul>	2
<p>8L.3 Skrun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pala, spinner, kontrapjanċa, pressjoni tal-akkumulatur, hub;</li> <li>— Thaddim tal-iskrejjien;</li> <li>— Skrejjien bil-pitch varjabbli, skrejjien aġġustabbli fl-art jew waqt it-titjira, b'mod mekkaniku, elettriku jew idrawliku;</li> <li>— Bilanċjar (statiku, dinamiku);</li> <li>— Problemi tal-istorbju.</li> </ul>	2
<p>8L.4 Apparati ta' kontroll tal-magna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apparati ta' kontroll mekkaniku;</li> <li>— Apparati ta' kontroll elettriku;</li> <li>— Displays tat-tank;</li> <li>— Funzjonijiet, karatteristiċi, żbalji tipiċi u indikazzjonijiet ta' żbalji.</li> </ul>	2
<p>8L.5 Hosepipes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Materjal u machining tal-hoses tal-fjuwil u taż-żejt;</li> <li>— Kontroll tal-limitu ta' żmien.</li> </ul>	2
<p>8L.6 Aċċessorji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Thaddim tal-magneto ignition;</li> <li>— Kontroll tal-limiti tal-manutenzjoni;</li> <li>— Thaddim tal-karburaturi;</li> <li>— Struzzjonijiet tal-manutenzjoni dwar aspetti karatteristiċi;</li> <li>— Pompi tal-fjuwil elettriki;</li> <li>— Thaddim tal-kontrolli tal-iskrun;</li> <li>— Kontroll tal-iskrun imħaddem b'mod elettriku;</li> <li>— Kontroll tal-iskrun imħaddem b'mod idrawliku;</li> </ul>	2
<p>8L.7 Sistema tal-ignition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kostruzzjonijiet: coil ignition, magneto ignition, u thyristor ignition;</li> <li>— Effiċjenza tas-sistema tal-ignition u preheating;</li> <li>— Moduli tas-sistema tal-ignition u preheating;</li> <li>— Spezzjoni u ttestjar tal-ispark plug.</li> </ul>	2
<p>8L.8 Sistemi tal-induzzjoni u tal-egżost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Thaddim u assemblaġġ;</li> <li>— Installazzjonijiet ta' silencers u heaters;</li> <li>— Gondoli u cowlings;</li> <li>— Spezzjoni u test;</li> <li>— Test tal-emissjoni ta' CO.</li> </ul>	2



▼ **M5**

	Livell
<p>8L.9 Fjuwils u lubrikanti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Karatteristiċi tal-fjuwil;</li> <li>— Tikketta, ħzin li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent;</li> <li>— Żjut lubrikanti minerali u sintetiċi u l-parametri tagħhom: tikkettar u karatteristiċi, applikazzjoni;</li> <li>— Ħzin li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u rimi xieraq ta' żejt użat.</li> </ul>	2
<p>8L.10 Dokumentazzjoni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dokumenti tal-manifattur għall-magna u l-iskrun;</li> <li>— Struzzjonijiet għall-Ajrunavigabbiltà Kontinwa (ICA);</li> <li>— Manwali tat-Titjira tal-Inġenju tal-Ajru (AFMs) u Manwali tal-Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru (AMMs);</li> <li>— Intervall taż-Żmien bejn kull Tiġdid Maġġuri (TBO);</li> <li>— Direttivi dwar l-Ajrunavigabbiltà (ADs), noti tekniċi u bulletini tas-servizz.</li> </ul>	2
<p>8L.11 Materjal illustrattiv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Unità ta' ċilindru b'valv;</li> <li>— Karburatur;</li> <li>— High-tension magneto;</li> <li>— Differential-compression tester għaċ-ċilindri;</li> <li>— Pistuni sħan iż-żejjed/bi ħsara;</li> <li>— Spark plugs ta' magni li thaddmu b'mod differenti.</li> </ul>	2
<p>8L.12 Esperjenza Prattika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sikurezza tax-xogħol/prevenzjoni ta' aċċidenti (immaniġġjar ta' fjuwils u lubrikanti, tqabbid ta' magni);</li> <li>— Vireg tal-kontroll għar-regolazzjoni tal-magna u Bowden cables;</li> <li>— Issettjar tal-veloċità mingħajr tagħbija;</li> <li>— Verifika u ssettjar tal-ignition point;</li> <li>— Test tat-taħaddim ta' magnetos;</li> <li>— Verifika tas-sistema tat-tqabbid;</li> <li>— Ittestjar u tindif tal-ispark plugs;</li> <li>— Twettiq tal-kompiti tal-magna fl-ispezzjoni ta' 100 siegħa/sena fuq ajruplan;</li> <li>— Test tal-kompresjoni taċ-ċilindru;</li> <li>— Test statiku u evalwazzjoni tal-prova tal-magna;</li> <li>— Dokumentazzjoni tax-xogħol tal-manutenzjoni, inkluż is-sostituzzjoni ta' komponenti.</li> </ul>	2
<p>8L.13 Skambju tal-gass f'magni b'kombustjoni interna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Magna bil-pistuni b'moviment rotattiv four-stroke u unitajiet ta' kontroll;</li> <li>— Telf ta' enerġija;</li> <li>— Timing tal-ignition;</li> <li>— Imġiba ta' fluss dirett tal-unitajiet ta' kontroll;</li> <li>— Magna Wankel u unitajiet ta' kontroll;</li> <li>— Magna two-stroke u unitajiet ta' kontroll;</li> <li>— Scavenging</li> <li>— Scavenging blower;</li> <li>— Medda tat-thaddim tal-magna mhux ingranata u medda tal-potenza.</li> </ul>	2

▼ **M5**

	Livell
<p>8L.14 Ignition, kombustjoni u karburazzjoni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ignition;</li> <li>— Spark plugs;</li> <li>— Sistema tal-Ignition;</li> <li>— Proċess ta' kombustjoni;</li> <li>— Kombustjoni normali;</li> <li>— Effiċjenza u pressjoni medja;</li> <li>— Indiċi tad-detonazzjoni u indiċi tal-ottan tal-magna;</li> <li>— Forom tal-kompartiment tal-kombustjoni;</li> <li>— Tahlita ta' fjuwil/arja fil-karburatur;</li> <li>— Prinċipju tal-karburatur, ekwazzjoni tal-karburatur;</li> <li>— Karburatur sempliċi;</li> <li>— Problemi tal-karburatur sempliċi u s-soluzzjonijiet tagħhom;</li> <li>— Mudelli tal-karburatur;</li> <li>— Tahlita ta' fjuwil/arja waqt l-injezzjoni;</li> <li>— Injezzjoni kontrollata mekkanikament;</li> <li>— Injezzjoni kontrollata elettronikament;</li> <li>— Injezzjoni kontinwa;</li> <li>— Paragun karburatur-injezzjoni.</li> </ul>	2
<p>8L.15 Strumenti tat-titjira f'ingeni tal-ajru b'magni bl-injezzjoni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Strumenti tat-titjira speċjali (magna bl-injezzjoni);</li> <li>— Interpretazzjoni tal-indikazzjonijiet f'test statiku;</li> <li>— Interpretazzjoni tal-indikazzjonijiet f'titjira f'diversi livelli ta' titjir.</li> </ul>	2
<p>8L.16 Manutenzjoni ta' ingeni tal-ajru b'magni bl-injezzjoni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dokumentazzjoni, dokumenti tal-manifattur, eċċ.;</li> <li>— Struzzjonijiet tal-manutenzjoni ġenerali (spezzjonijiet ta' kull siegħa);</li> <li>— Testijiet funzjonali;</li> <li>— Prova fl-art;</li> <li>— Titjira ta' prova;</li> <li>— Individwazzjoni ta' soluzzjoni f'każ ta' hsrat fis-sistema tal-injezzjoni u t-tiswija tagħhom.</li> </ul>	2
<p>8L.17 Sikurezza fuq il-post tax-xogħol u dispożizzjonijiet tas-sikurezza</p> <p>Sikurezza tax-xogħol u dispożizzjonijiet tas-sikurezza għal xogħol fuq sistemi tal-injezzjoni.</p>	2
<p>8L.18 Għajnuniet viżwali::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Karburatur;</li> <li>— Komponenti tas-sistema tal-injezzjoni;</li> <li>— Inġenji tal-ajru b'magna bl-injezzjoni;</li> <li>— Għadda għal xogħol fuq sistemi tal-injezzjoni.</li> </ul>	2
<p>8L.19 Propulsjoni elettrika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sistema tal-enerġija, akkumulaturi, installazzjoni;</li> <li>— Mutur elettriku;</li> <li>— Verifiki tas-shana, storbu u vibrazzjoni;</li> <li>— Windings tal-ittestjar;</li> <li>— Wiring elettriku u sistemi ta' kontroll;</li> </ul>	2

## ▼ M5

	Livell
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Pylon, sistemi ta' estensjoni u retrazzjoni;</li> <li>— Sistemi tal-ibbrejtkjar tal-mutur/skrun;</li> <li>— Sistemi tal-ventilazzjoni tal-mutur;</li> <li>— Esperjenza Prattika ta' spezzjonijiet ta' 100 siegħa/sena.</li> </ul>	
<p>8L.20 Propulsjoni ġett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Installazzjoni tal-magna;</li> <li>— Pylon, sistemi ta' estensjoni u retrazzjoni;</li> <li>— Protezzjoni min-nirien;</li> <li>— Sistemi tal-fjuwil, inkluż lubrikazzjoni;</li> <li>— Sistemi tat-tqabbid tal-magna, gas assist;</li> <li>— Valutazzjoni tal-ħsara lill-magna;</li> <li>— Servizz lill-magna;</li> <li>— Tneħhija / refit u ttestjar tal-magna;</li> <li>— Esperjenza Prattika ta' spezzjonijiet tal-kundizzjoni / tal-ħin tat-tħaddim / annwali;</li> <li>— Spezzjonijiet tal-kundizzjoni</li> </ul>	2
8L.21 Kontroll diġitali tal-magna b'awtorità sħiħa (FADEC - Full Authority Digital Engine Control)	2

## MODULU 9L — BALLUN/AIRSHIP TAL-ARJA SHUNA

	Livell
<p>9L.1 Prinċipji bażiċi u assemblaġġ ta' blalen/iġfna tal-ajru tal-arja shuna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Assemblaġġ u partijiet individwali;</li> <li>— Envelopes;</li> <li>— Materjali tal-Envelopes;</li> <li>— Sistemi tal-Envelopes;</li> <li>— Forom konvenzjonali u speċjali;</li> <li>— Sistema tal-Fjuwil;</li> <li>— Berner, qafas tal-berner u vireg riffieda tal-berner;</li> <li>— Ċilindri u pajpijiet flessibbli tal-gass ikkumpressat;</li> <li>— Basket u apparati alternattivi (seats);</li> <li>— Aċċessorji tal-irbit;</li> <li>— Kompiti ta' manutenzjoni u servizz;</li> <li>— Spezzjoni ta' 100 siegħa/sena;</li> <li>— Ġurnali ta' Abbord:</li> <li>— Manwali tat-Titjira tal-Inġenju tal-Ajru (AFMs) u Manwali tal-Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru (AMMs);</li> <li>— Irbit u thejjija tal-varar (restrizzjoni tal-varar);</li> <li>— Varar:</li> </ul>	3
<p>9L.2 Tahriġ prattiku</p> <p>Kontrolli tat-tħaddim, manutenzjoni u xogħol ta' servizz (skont il-manwal tat-titjira).</p>	3
<p>9L.3 Envelope</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tessuti;</li> <li>— Ħjatat;</li> <li>— Load tapes, rip stoppers;</li> <li>— Crown rings;</li> </ul>	3

## ▼ M5

	Livell
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Valv tal-paraxut u sistema ta' deflazzjoni rapida;</li> <li>— Ripping panel;</li> <li>— Turning vent;</li> <li>— Dijafraffi/katenarji (forom speċjali u iġfna tal-ajru);</li> <li>— Rombli, poleġġi;</li> <li>— Kejbils ta' kontroll u ta' sospensjoni;</li> <li>— Għoqod;</li> <li>— Tikketta li tindika t-temperatura, indikatur bandiera tat-temperatura, termometru tal-envelope;</li> <li>— Flying wires;</li> <li>— Fittings, karabiners.</li> </ul>	
<p>9L.4 Berner u sistema tal-fjuwil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kojls tal-berner;</li> <li>— Valvi tal-blast, tal-likwidu jew tal-immanuvrar;</li> <li>— Berners/ġettijiet;</li> <li>— Dwal tal-immanuvrar/vaporizzaturi/ġettijiet;</li> <li>— Qafas tal-berner;</li> <li>— Linji/pajpijiet flessibbli tal-fjuwil;</li> <li>— Ċilindri tal-fjuwil, valvi u fittings.</li> </ul>	3
<p>9L.5 Basket u sospensjoni tal-basket (inklużi, apparati alternattivi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tipi ta' basktijiet (inklużi, apparati alternattivi);</li> <li>— Materjali tal-basket: qasab u għeruq taż-żafza, ġilda, materjali tal-finitura, kejbils tas-sospensjoni;</li> <li>— Seats, roller berings;</li> <li>— Karabiner, xikel u pinnijiet;</li> <li>— Vireg riffieda tal-berner;</li> <li>— Ċineg li jorbtu ċ-ċilindru tal-fjuwil;</li> <li>— Accessorji.</li> </ul>	3
<p>9L.6 Tagħmir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apparat tat-tifi tan-nar, kutra ta' protezzjoni min-nar;</li> <li>— Strumenti (singoli jew ikkombinati).</li> </ul>	3
<p>9L.7 Tiswijiet żgħar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ponti mehjutin;</li> <li>— Bonding;</li> <li>— Tiswijiet tal-ġilda/finitura tal-basket</li> </ul>	3
<p>9L.8 Proċeduri għall-ispezzjoni fiżika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tindif, użu ta' tidwil u mirja;</li> <li>— Strumenti tal-kejl;</li> <li>— Kejl tad-deflessjoni tal-kontrolli (iġfna tal-ajru biss);</li> <li>— Torque tal-viti u tal-boltijiet;</li> <li>— Tekil tal-berings (iġfna tal-ajru biss);</li> <li>— Tagħmir tal-ispezzjoni;</li> <li>— Kalibrazzjoni tal-istrumenti tal-kejl;</li> <li>— Fabric Grab Test.</li> </ul>	2

▼ **M5**

## MODULI 10L — BALLUN/AIRSHIP TAL-GASS (LIBERU/IRMIĠĠAT)

	Livell
<p>10L.1 Principji bażiċi u assemblaġġ ta' blalen/iġfna tal-ajru tal-gass</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Assemblaġġ ta' partijiet individwali;</li> <li>— Materjal tal-envelope u tan-netting;</li> <li>— Envelope, ripping panel, ftuħ ta' emerġenza, kordi u ċinturini;</li> <li>— Valv tal-gass riġidu;</li> <li>— Valv tal-gass flessibbli (paraxut);</li> <li>— Netting;</li> <li>— Load ring;</li> <li>— Basket u aċċessorji (inkluzi, apparati alternattivi);</li> <li>— Mogħdijiet tad-disċarġ elettrostatiku;</li> <li>— Ħabel tal-irmigġ u tranja;</li> <li>— Manutenzjoni u servizz;</li> <li>— Spezzjoni annwali;</li> <li>— Dokumenti tat-titjira;</li> <li>— Manwali tat-Titjira tal-Inġenju tal-Ajru (AFMs) u Manwali tal-Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru (AMMs);</li> <li>— Thejjija tal-irbit u tal-varar;</li> <li>— Varar.</li> </ul>	3
<p>10L.2 Tahriġ prattiku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kontrolli tat-tħaddim;</li> <li>— Xogħolijiet ta' manutenzjoni u servizz (skont l-AMM u l-AFM);</li> <li>— Regoli tas-sikurezza meta jintuża l-idroġenu jew xi gass tat-tluġh.</li> </ul>	3
<p>10L.3 Envelope</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tessuti;</li> <li>— Arbli u r-rinforzament tal-arbli;</li> <li>— Ripping panel u kordi;</li> <li>— Kejbils tal-paraxut u tas-sospensjoni;</li> <li>— Valvi u kordi;</li> <li>— Ghonq tat-tank, Poeschel-ring u kordi;</li> <li>— Mogħdijiet tad-disċarġ elettrostatiku.</li> </ul>	3
<p>10L.4 Valv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Molol;</li> <li>— Gaskits;</li> <li>— Ġonot rivitjati;</li> <li>— Linji tal-kontroll;</li> <li>— Mogħdijiet tad-disċarġ elettrostatiku.</li> </ul>	3
<p>10L.5 Netting jew irbit (mingħajr netting)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tipi ta' netting u linji oħra;</li> <li>— Daqsijiet u angoli tal-malji tan-netting;</li> <li>— Ċirku tan-netting;</li> <li>— Metodi tal-iffurmar tal-ghoqod;</li> <li>— Mogħdijiet tad-disċarġ elettrostatiku.</li> </ul>	3

▼ **M5**

	Livell
10L.6 Load ring	3
10L.7 Basket (inklużi, apparati alternattivi) — Tipi ta' basktijiet (inklużi, apparati alternattivi); — Stroppi u kavilji; — Sistema ta' saborra (boroż u rfid); — Moghdijiet tad-disċarġ elettrostatiku.	3
10L.8 Ripping cord u kordi tal-valv	3
10L.9 Habel tal-irmigġ u tranja	3
10L.10 Tiswijiet zġhar — Bonding; — Hbula tal-qanneb għall-impalellar.	3
10L.11 Tagħmir Strumenti (singoli jew ikkombinati).	3
10L.12 Kejbil tal-irmigġ (blalen tal-gass irmigġati (TGB) biss) — Tipi ta' kejbils; — Hsara ta' kejbil aċċettabbli; — Tornikett tal-kejbil; — Klamps tal-kejbil.	3
10L.13 Vinċ (blalen tal-gass irmigġati biss) — Tipi ta' ċinċijiet; — Sistema mekkanika; — Sistema elettriċa; — Sistema ta' emerġenza; — Ankrar mal-art/ballast tal-vinċ.	3
10L.14 Proċeduri għall-ispezzjoni fiżika — Tindif, użu ta' tidwil u mirja; — Strumenti tal-kejl; — Kejl tad-deflessjoni tal-kontrolli (iġfna tal-ajru biss); — Torque tal-viti u tal-boltijiet; — Tekil tal-berings (iġfna tal-ajru biss); — Tagħmir tal-ispezzjoni; — Kalibrazzjoni tal-istrumenti tal-kejl; — Fabric Grab Test.	2

## MODULI 11L — AIRSHIPS TAL-ARJA SHUNA/TAL-GASS'

	Livell
11L.1 Prinċipji bażiċi u assemblaġġ ta' iġfna tal-ajru zġhar — Envelope, ballonnets (blalen ta' kumpens); — Valvi, ftuħ; — Gondola; — Propulsjoni; — Manwali tat-Titjira tal-Inġenju tal-Ajru (AFMs) u Manwali tal-Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru (AMMs); — Thejjija tal-irbit u tal-varar.	3

▼ **M5**

	Livell
11L.2 Tahriġ prattiku — Kontrolli tat-tħaddim; — Xogħolijiet ta' manutenzjoni u servizz (skont l-AMM u l-AFM).	3
11L.3 Envelope — Tessuti; — Ripping panel u ripping cords; — Valvi; — Sistema katenarja.	3
11L.4 Gondola (inklużi, apparati alternattivi) — Tipi ta' gondoli (inklużi, apparati alternattivi); — Tipi u materjali tal-qafas tal-inġenju tal-ajru; — Identifikazzjoni tal-ħsara.	3
11L.5 Sistema elettrika — Kunċetti bażiċi dwar iċ-ċirkwiti abbord; — Sorsi tal-elettriku (akkumulaturi, twaħħil, ventilazzjoni, korrużjoni); — Akkumulaturi taċ-ċomb, tan-nikel-kadmju (NiCd) u akkumulaturi oħra, batteriji mingħajr likwidi; — Ġeneraturi; — Wiring, konnessjonijiet elettrici; — Fjusijiet; — Sors tal-enerġija estern; — Bilanċ tal-enerġija.	3
11L.6 Propulsjoni — Sistema tal-fjuwil: tankijiet, linji, filtri, ventijiet, drains, mili, valv selettur, pompi, indikazzjoni, testijiet, bonding; — Strumenti tal-propulsjoni; — Kunċetti bażiċi dwar il-kejl u l-istrumenti; — Kejl ta' revoluzzjonijiet; — Kejl tal-pressjoni; — Kejl tat-temperatura; — Kejn ta' fjuwil/enerġija disponibbli.	3
11L.7 Tagħmir — Apparat tat-tifi tan-nar, kutra ta' protezzjoni min-nar; — Strumenti (singoli jew ikkombinati).	3

## MODULU 12L — RADIO COM/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI

	Livell
12L.1 Radio Com/ELT — Spazjar tal-kanali; — Test funzjonali bażiku; — Batteriji; — Rekwiziti tal-ittestjar u tal-manutenzjoni.	2

▼ M5

	Livell
12L.2 Transponder — Thaddim bażiku; — Konfigurazzjoni portabbli tipika, inkluż l-antenna; — Spjegazzjoni tal-Moduli A, C, S; — Rekwiżiti tal-ittestjar u tal-manutenzjoni.	2
12L.3 Strumenti — Altimetri/varjometri; — Batteriji; — Test funzjonali bażiku.	2



▼ **M5***Appendiċi VIII***Standard ta' eżami bażiku għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L**

- (a) Il-baži tal-istandardazzjoni għall-eżamijiet relatati mar-rekwiziti ta' għarfien bażiku tal-Appendiċi VII għandha tkun kif ġej:
- (i) l-eżamijiet kollha għandhom jitwettqu bl-użu tal-format ta' mistoqsijiet b'għażla ta' twegġibiet kif speċifikat fil-punt (ii). L-alternattivi li mhumiex korretti jridu jidhru ugwalment plawsibbli għal kull min ma jkunx jaf is-sugġett. L-alternattivi kollha għandhom ikunu relatati b'mod ċar mal-mistoqsija u jkollhom vokabularju, kostruzzjoni grammatikali u tul simili. F'mistoqsijiet numeriči, it-twegġibiet li mhumiex korretti għandhom jikkorrispondu għal żbalji proċedurali bħal korrezzjonijiet applikati fis-sens żbaljat jew konverżjonijiet ta' unitajiet li mhumiex korretti: dawn ma għandhomx ikunu sempliċiment numri aleatorji.
  - (ii) kull mistoqsija b'għażla ta' twegġibiet għandu jkollha tliet twegġibiet alternattivi li minnhom waħda biss trid tkun it-twegġiba t-tajba u l-kandidat irid jinghata hin għal kull modulu abbaži ta' medja nominali ta' 75 sekonda għal kull mistoqsija.
  - (iii) il-marka minima mehtieġa għal kull modulu hija ta' 75 %;
  - (iv) ma għandux jintuża mmarker b'penali (punti negattivi għal twegġibiet żbaljati);
  - (v) il-livell ta' għarfien mehtieġ mill-mistoqsijiet għandu jkun proporzjonali għal-livell tat-teknoloġija tal-kategorija tal-inġenju tal-ajru.
- (b) L-għadd ta' mistoqsijiet għal kull modulu għandu jkun kif ġej:
- (i) modulu 1L “Għarfien bażiku”: 12-il mistoqsija. Hin permess: 15-il minuta;
  - (ii) modulu 2L “Fatturi umani”: 8 mistoqsijiet. Hin permess: 10 minuti;
  - (iii) modulu 3L “Legiżlazzjoni tal-avjazzjoni”: 24 mistoqsija. Hin permess: 30 minuta;
  - (iv) modulu 4L “Qafas tal-inġenju tal-ajru tal-injam/tubi tal-metall miksijin bit-tessuti”: 32 mistoqsija. Hin permess: 40 minuta;
  - (v) modulu 5L “Qafas tal-inġenju tal-ajru kompost”: 32 mistoqsija. Hin permess: 40 minuta;
  - (vi) modulu 6L “Il-metall tal-qafas tal-inġenju tal-ajru”: 32 mistoqsija. Hin permess: 40 minuta;
  - (vii) modulu 7L “Qafas tal-inġenju tal-ajru generali”: 64 mistoqsija. Hin permess: 80 minuta;
  - (viii) modulu 8L “Powerplant”: 48 mistoqsija. Hin permess: 60 minuta;
  - (ix) modulu 9L “Ballun/Ġifen tal-ajru tal-arja shuna”: 36 mistoqsija. Hin permess: 45 minuta;
  - (x) modulu 10L “Ballun/Ġifen tal-ajru tal-gass (liberu/irmiġġat)”: 40 mistoqsija. Hin permess: 50 minuta;
  - (xi) modulu 11L “Iġfna tal-ajru tal-arja shuna/tal-gass”: 36 mistoqsija. Hin permess: 45 minuta;
  - (xii) Modulu 12L “Radio Com/ELT/transponder/strumenti”: 16-il mistoqsija. Hin permess: 20 minuta.

**▼B***ANNEX IV***(Parti-147)**

## WERREJ

**147.1**

## TAQSIMA A — REKWIŻITI TEKNIĊI

## SOTTOPARTI A — ĠENERALI

147.A.05 Ambitu

147.A.10 Ġenerali

147.A.15 Applikazzjoni

## SOTTOPARTI B — REKWIŻITI TAL-ORGANIZZAZZJONI

147.A.100 Rekwiżiti tal-faċilitajiet

147.A.105 Rekwiżiti tal-persunal

147.A.110 Rekords tal-istrutturi, l-eżaminaturi u l-assessuri

147.A.115 Taghmir istruttiv

147.A.120 Materjal tat-taħriġ tal-manutenzjoni

147.A.125 Rekords

147.A.130 Proċeduri ta' taħriġ u sistema tal-kwalità

147.A.135 Eżamijiet

147.A.140 Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni

147.A.145 Privileġġi tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni

147.A.150 Tibdil fl-organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni

147.A.155 Validità sostnuta

147.A.160 Sejbiet

## SOTTOPARTI C — KORS TA' TAĦRIĠ BAŻIKU APPROVAT

147.A.200 Il-kors ta' taħriġ bażiku approvat

147.A.205 Eżamijiet fl-għarfien bażiku

147.A.210 Valutazzjoni ta' Prattika bażika

## SOTTOPARTI D — TIP TA' INĠENJU TAL-AJRU/TAĦRIĠ TAL-KOMPITU

147.A.300 Tip ta' inġenju tal-ajru/Taħriġ bl-inkarigi tal-kompitu

147.A.305 Eżamijiet tat-tip tal-inġenju tal-ajru u valutazzjonijiet tal-inkarigi

**▼B**

## TAQSIMA B — PROĊEDURI GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

## SOTTOPARTI A — ĠENERALI

147.B.05 Ambitu

147.B.10 Awtorità kompetenti

147.B.20 Żamma ta' rekords

147.B.25 Eżenzjonijiet

## SOTTOPARTI B — HARGA TA' APPROVAZZJONI

147.B.110 Proċeduri ta' approvazzjoni u bidliet fl-approvazzjoni

147.B.120 Proċedura ta' validità sostnuta

147.B.125 Ċertifikat ta' approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ fil-muntenzjoni

147.B.130 Sejbiet

## SOTTOPARTI C — REVOKA, SOSPENSJONI U LIMITAZZJONI TAL-APPROVAZZJONI TA' ORGANIZZAZZJONI TA' TAHRIG FIL-MANUTENZJONI

147.B.200 Revoka, sospensjoni u limitazzjoni tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni

Appendiċi I — Tul tal-Kors ta' Taħriġ Bażiku

Appendiċi II — Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni ta' Taħriġ fil-Manutenzjoni — Formola 11 tal-EASA

Appendiċi III — Ċertifikati ta' Rikonoxximent li hemm referenza għalihom fl-Anness IV (Parti-147) — fil-Formoli 148 u 149 tal-EASA

**147.1**

Għall-finijiet ta' din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

1. għal organizzazzjonijiet li l-post ewlieni tan-negozju tagħhom jinsab fi Stat Membru, l-awtorità mahtura mill-istess Stat Membru;
2. għal organizzazzjonijiet li l-post ewlieni tan-negozju tagħhom jinsab f'pajjiż terz, l-Aġenzija.

*TAQSIMA A***REKWIŻITI TEKNIĊI**

## IS-SOTTOPARTI A

*ĠENERALI*147.A.05 **Ambitu**

Din it-taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti li jridu jiġu sodisfatti mill-organizzazzjonijiet li qed jitolbu l-approvazzjoni li jwettqu taħriġ u eżamijiet kif speċifikati fl-Anness III (Parti-66).

147.A.10 **Ġenerali**

Organizzazzjoni tat-taħriġ għandha tkun organizzazzjoni jew parti minn organizzazzjoni registrata bhala entità legali.

**▼ B****147.A.15 Applikazzjoni**

- (a) Applikazzjoni għall-approvazzjoni jew bidla ta' approvazzjoni eżistenti għandha ssir fuq formola u b'mod stabbilit mill-awtorità kompetenti.
- (b) Applikazzjoni għal approvazzjoni jew bidla ta' approvazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:
  1. l-isem u l-indirizz irregjistrat tal-applikant;
  2. l-indirizz tal-organizzazzjoni li teħtieġ l-approvazzjoni jew il-bidla fl-approvazzjoni,
  3. l-ambitu mahsub tal-approvazzjoni jew il-bidla fl-ambitu tal-approvazzjoni,
  4. l-isem u l-indirizz tal-amministratur responsabbli,
  5. id-data tal-applikazzjoni.

**IS-SOTTOPARTI B***REKWIZITI ORGANIZZATTIVI***147.A.100 Rekwiziti tal-faċilitajiet**

- (a) Id-daqs u l-istruttura tal-faċilitajiet għandhom jiżguraw il-harsien mill-elementi tat-temp prevalenti u l-operazzjoni xierqa tat-taħriġ u l-eżaminazzjoni ppjanata kollha fi kwalunkwe jum partikolari.
- (b) Akkomodazzjoni xierqa magħluqa kompletament u separata minn faċilitajiet oħra għandha tiġi pprovduta għat-tagħlim tat-teorija u u biex fiha jsiru eżaminazzjonijiet tal-gharfien.
  1. In-numru massimu ta' studenti li jkunu qed jitharrġu fl-gharfien matul kors ta' taħriġ ma għandux jaqbeż it-28.
  2. Id-daqs tal-akkomodazzjoni għal finijiet ta' eżami għandu jkun wiehed li ma jippermettix lill-istudent, minn fejn ikun qiegħed bilqiegħda, li jaqra x-xogħol fuq il-karta jew fuq l-iskrin tal-kompjuter ta' kwalunkwe student ieħor matul l-eżamijiet.
- (c) L-ambjent tal-akkomodazzjoni tal- punt (b) għandu jinżamm b'tali mod li l-istudenti jkunu jistgħu jiffukaw fuq l-istudji jew l-eżamijiet tagħhom kif xieraq, mingħajr distrazzjoni jew skumdità żejda.
- (d) Fil-każ ta' kors ta' taħriġ bażiku, għandu jiġu pprovdni workshops ta' taħriġ bażiku u/jew il-faċilitajiet ta' manutenzjoni, separati mill-klassijiet tat-taħriġ għat-tagħlim Prattiku xieraq għall-kors tat-taħriġ ippjanat. Madanakollu, jekk l-organizzazzjoni ma tkunx kapaċi tipprovdni tali faċilitajiet, jistgħu jsiru ftehimiet ma' organizzazzjoni oħra biex tipprovdni tali workshops u/jew faċilitajiet ta' manutenzjoni, u li fil-każ għandu jsir ftehim bil-miktub ma' tali organizzazzjoni li jispeċifika l-kundizzjonijiet ta' aċċess u l-użu tagħhom. L-awtorità kompetenti għandha tkun teħtieġ aċċess għal kwalunkwe organizzazzjoni kkuntrattata bħal din u l-ftehim bil-miktub għandu jispeċifika dan l-aċċess.
- (e) Fil-każ kors dwar it-tip ta' inġenju tal-ajru/taħriġ tal-kompitu, l-aċċess għandu jiġi pprovdut għal faċilitajiet li jinkludu eżempji tat-tip tal-inġenju tal-ajru kif speċifikat fil-punt 147.A.115(d).

**▼B**

- (f) In-numru massimu ta' studenti li jkunu qed jitharrġu b'mod prattiku matul kwalunkwe kors ta' taħriġ ma għandux jaqbeż il-15 għal kull superviżur jew assessur.
- (g) L-akkomodazzjoni tal-uffiċċju għandha tiġia pprovdutia għall-ghalliema, l-eżaminaturi tal-gharfien u l-assessuri tal-prattika ta' standard biex ikun żgurat li huma jistgħu jhejju għad-dmirijiet tagħhom mingħajr distrazzjoni jew skumdità żejda.
- (h) Għandhom jiġu pprovduti faċilitajiet ta' ħzin sikur għall-karti tal-eżami u r-rekords tat-taħriġ. L-ambjent tal-ħzin għandu jkun tali li d-dokumenti jibqgħu f'kundizzjoni tajba għall-perjodu taż-żamma, kif speċifikat fil-punt 147.A.125. Il-faċilitajiet tal-ħzin u l-akkomodazzjoni tal-uffiċċju jistgħu jiġu kkombinati, skont is-sikurezza adegwata.
- (i) Għandha tiġi pprovduta libreriya li tinkludi l-materjal tekniku kollu xieraq għall-ambitu u l-livell tat-taħriġ imwettaq.

**147.A.105 Rekwiżiti tal-persunal**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tahtar maniġer responsabbli li jkollu l-awtorità korporattiva biex jiżgura li l-impenji tat-taħriġ kollha jistgħu jiġu ffinanzjati u mwettqa skont l-istandard mitlub minn din il-Parti
- (b) Għandha tiġi nnominata persuna jew grupp ta' persuni, li r-responsabbiltajiet tagħhom jinkludu li jiżguraw li l-organizzazzjoni għat-taħriġ tal-manutenzjoni hija f'konformità mar-rekwiżiti ta' din il-Parti. It-tali persuna(i) għandha/-għandhom fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu taht l-awtorità tal-maniġer responsabbli. Il-persuna superjuri jew persuna mill-grupp ta' persuni jista' jkun il-maniġer responsabbli soġġett għall-ilhiq tar-rekwiżiti għall-maniġer responsabbli kif definit fil-punt (a).
- (c) L-organizzazzjoni għat-taħriġ tal-manutenzjoni għandha tikkuntratta persunal suffiċjenti biex tippjana/ twettaq taħriġ tal-gharfien u prattiku, twettaq eżamijiet tal-gharfien u valutazzjonijiet prattiċi f'konformità mal-approvazzjoni.
- (d) B'deroga għall-punt (c), meta organizzazzjoni oħra tintuża biex tipprovi taħriġ u valutazzjonijiet prattiċi, il-persunal ta' tali organizzazzjoni oħra jista' jinhatar biex iwettaq taħriġ u valutazzjonijiet prattiċi.
- (e) Kwalunke persuna tista' twettaq kwalunkwe kombinazzjoni tal-irwoli ta' għalliem, eżaminatur u assessur, soġġetta għall-konformità mal-punt (f).
- (f) L-esperjenza u l-kwalifiki tal-ghalliema, l-eżaminaturi tal-gharfien u l-assessuri prattiċi għandhom jiġu stabbiliti skont il-kriterji ppubblikati jew skont proċedura u sa standard maqbul mill-awtorità kompetenti.
- (g) L-eżaminaturi tal-gharfien u l-assessuri prattiċi għandhom jiġu speċifikati fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni għall-aċċettazzjoni ta' tali persunal.

**▼B**

- (h) L-eżaminaturi tal-għarfien u l-assessuri prattiċi għandhom isegwu tahrig ta' aġġornament kull 24 xahar rilevanti għat-teknoloġija attwali, il-hiliet prattiċi, il-fatturi umani u l-aħħar tekniki tat-tahrig xierqa għall-għarfien li għalih qeghdin jitharrġu jew eżaminati.

**147.A.110 Rekords tal-istrutturi, l-eżaminaturi u l-assessuri**

- (a) L-organizzazzjoni għandha żzomm reġistru tal-għalliema, l-eżaminaturi tal-għarfien u l-assessuri prattiċi kollha. Dawn ir-rekords għandhom jirriflettu l-esperjenza u l-kwalifiki, l-istorja tat-tahrig u kull tahrig sussegwenti li jittiehed.
- (b) Għandhom jinholqu termini ta' referenza għall-għalliema, l-eżaminaturi tal-għarfien u l-assessuri prattiċi kollha.

**147.A.115 Tagħmir istruttiv**

- (a) Kull klassi għandu jkollha t-tagħmir xieraq għall-prezentazzjoni-jiet, li jkun ta' standard li jiżgura li l-istudenti, ikunu fejn ikunu bilqiegħda fil-klassi, jistgħu jaqraw faċilment it-test/it-tpiġijiet/id-dijagrammi u l-figuri tal-prezentazzjoni.

It-tagħmir tal-prezentazzjoni għandu jinkludi apparat għat-tahrig sintetiku rappreżentattiv biex jgħin lill-istudenti jifhmu l-materja tas-suġġett inkwistjoni meta tali apparat ikun meqjus ta' benefiċċju għal dawn l-għanijiet.

- (b) Il-workshops ta-tahrig u/jew il-faċilitajiet ta' manutenzjoni bażiċi, kif speċifikat fil-punt 147.A.100(d) irid ikollhom l-għodda u t-tagħmir mehtieg biex l-ambitu approvat tat-tahrig jitwettaq.
- (c) Il-workshops tat-tahrig u/jew il-faċilitajiet ta' manutenzjoni bażiċi, kif speċifikat fil-punt 147.A.100(d) irid ikollhom l-għodda u t-tagħmir mehtieg biex l-ambitu approvat tat-tahrig jitwettaq.
- (d) L-organizzazzjoni tat-tahrig tat-tip ta' inġenju tal-ajru kif speċifikat fil-punt 147.A.100(e) irid ikollha aċċess għat-tip ta' inġenju tal-ajru xieraq. Apparati tat-tahrig sintentiku jista' jintuza meta tali apparat jiżgura standards tat-tahrig adegwati.

**147.A.120 Materjal tat-tahrig tal-manutenzjoni**

- (a) Il-materjal tal-kors tat-tahrig tal-manutenzjoni għandu jiġi pprovdut lill-istudent, u se jkopri kif inhu applikabbli:
1. is-sillabu tal-għarfien bażiku speċifikat fl-Anness III (Parti-66) għall-kategorija jew is-subkategorija tal-liċenzja tal-manutenzjoni għall-inġenju tal-ajru rilevanti u,
  2. il-kontenut tal-kors tat-tip mehtieg mill-Anness III (Parti-66) għall-kategorija jew is-subkategorija tal-liċenzja tal-manutenzjoni għall-inġenju tal-ajru u t-tip ta' inġenju tal-ajru rilevanti.
- (b) L-isdudenti għandu jkollhom aċċess għall-eżempji ta' dokumentazzjoni ta' manutenzjoni u informazzjoni teknika tal-librerija kif speċifikat fil-punt 147.A.100(i).

**147.A.125 Rekords**

L-organizzazzjoni għandha żzomm ir-rekords kollha tat-tahrig tal-istudenti, l-eżamijiet u l-assessments għal *perjodu mhux limitat*

**▼B****147.A.130 Proċeduri ta' tahrig u sistema tal-kwalità**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixi proċeduri aċċettabbli għall-awtorità kompetenti biex tiżgura standards tat-tahrig xierqa u konformità mar-rekwiżiti rilevanti kollha f'din il-Parti.
- (b) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixi sistema tal-kwalità li tinkludi:
  1. funzjoni ta' verifika indipendenti biex tissorvelja l-istandards tat-tahrig, l-integrità tal-eżamijiet tal-għarfien u tal-valutazzjonijiet prattiċi, il-konformità mal-proċeduri u l-adegwatezza tagħhom, u
  2. sistema ta' rispons ta' sejbiet ta' verifiki għall-persuna/i u fl-aħhar nett għall-maniġer responsabbli msemmi fil-punt 147.A.105(a) biex jiżgura azzjoni korrettiva, kif meħtieġ.

**147.A.135 Eżamijiet**

- (a) Il-persunal tal-eżami għandu jiżgura s-sikurezza tal-mistoqsijiet kollha.
- (b) Kull student li matul eżami tal-għarfien jinqabad ifotti jew ikollu fil-pussess tiegħu materjal marbut mas-sugġett tal-eżami minbarra l-karti tal-eżami u d-dokumentazzjoni awtorizzata assoċjata għandu jiġi skwalifikat milli jagħmel l-eżami u ma jistax jagħmel l-eżami tal-anqas qabel 12-il xahar wara d-data tal-inċident. L-awtorità kompetenti għandha tiġi informata meta jsehh inċident bħal dan, u għandha tingħata d-dettalji ta' kwalunkwe inkjesta fi żmien xahar kalendarju wiehed.
- (c) Kull eżaminatur li waqt l-eżami jinqabad jagħti risposti lil kwalunkwe student li qed jiġi eżaminat għandu jiġi skwalifikat milli jaġixxi ta' eżaminatur u l-eżami jiġi ddikjarat null. L-awtorità kompetenti trid tiġi infurmata b'tali okkorrenzi fi żmien xahar kalendarju wiehed.

**147.A.140 Espożizzjoni tal-organizzazzjoni tat-tahrig tal-manutenzjoni**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tipprovdi espożizzjoni għall-użu mill-organizzazzjoni li tiddekrivi l-organizzazzjoni u l-proċeduri tagħha u tinkludi l-informazzjoni li ġejja:
  1. dikjarazzjoni ffirmata mill-maniġer responsabbli li fiha jikkonferma li l-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tat-tahrig tal-manutenzjoni u kwalunkwe manwali assoċjati jiddefinixxu l-konformità tal-organizzazzjoni tat-tahrig tal-manutenzjoni ma' din il-Parti, u għandha tinzamm il-konformità magħhom f'kull hin.
  2. It-titlu(i) u l-isem/ismijiet tal-persuna/i mahtura f'konformità mal-punt 147.A.105(b).
  3. id-dmirijiet u r-responsabilitajiet tal-maniġer(s) kif meħtieġ mill-punt 2.A.145(c)(2), inklużi l-materji li fuqhom dawn jistgħu jittrattaw direttament mal-awtorità kompetenti fisem l-organizzazzjoni tat-tahrig tal-manutenzjoni.
  4. karta tal-organizzazzjoni tat-tahrig tal-manutenzjoni li turi l-ktajjen assoċjati tar-responsabbiltà tal-persuni/i speċifikati fil-punt (a)(2).
  5. lista tal-għalliema tat-tahrig, l-eżaminaturi tal-għarfien u l-assessuri prattiċi.

**▼B**

6. deskrizzjoni ġenerali tal-facilitajiet tat-taħriġ u l-eżamijiet li jinsabu f'kull indirizz speċifikat fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ, u jekk xieraq fi kwalunkwe post xieraq ieħor, kif meħtieġ mill-punt 147.A.145(b).
  7. lista ta' korsijiet tat-taħriġ tal-manutenzjoni li jiffurmaw it-termini tal-approvazzjoni.
  8. il-proċedura ta' emenda tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni.
  9. il-proċeduri tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni, kif mitlub mill-punt 147.A.130(a).
  10. il-proċedura ta' kontroll tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni, kif mitlub minn 147.A.145(c), meta awtorizzata biex twettaq taħriġ, eżami u valutazzjonijiet f'postijiet differenti minn dawk speċifikati fil-punt 147.A.145(b).
  11. lista ta' postijiet skont il-punt 147.A.145(b).
  12. lista ta' organizzazzjonijiet, jekk xieraq, kif speċifikat fil-punt 147.A.145(d).
- (b) Il-programm ta' manutenzjoni u kull emenda sussegwenti għadhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.
- (c) Minkejja l- punt (b) emendi minuri fil-manwal jistgħu jkunu approvati permezz ta' poċedura ta' espożizzjoni (minn hawn 'il quddiem msejha approvazzjoni indiretta).

**147.A.145 Privileġġi tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni****▼M5**

- (a) L-organizzazzjoni ta' taħriġ tal-manutenzjoni tista' twettaq dan li ġej, kif permess minn u skont l-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni:
- (i) korsijiet ta' taħriġ bażiku għas-sillabu tal-Anness III (Parti-66), jew parti minnu;
  - (ii) korsijiet ta' taħriġ tat-tipi/tal-kompiti tal-inġenju tal-ajru skont l-Anness III (Parti-66);
  - (iii) l-eżaminazzjoni ta' studenti li attendew il-kors tat-taħriġ bażiku jew tat-tip tal-inġenju tal-ajru fl-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni;
  - (iv) l-eżaminazzjoni ta' studenti li ma attendewx il-kors tat-taħriġ tat-tip tal-inġenju tal-ajru fl-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni;
  - (v) l-eżaminazzjoni ta' studenti li ma attendewx il-kors tat-taħriġ bażiku fl-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni, sakemm:
    - (1) l-eżaminazzjoni ssir f'wieħed mill-postijiet identifikati fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni, jew
    - (2) jekk issir f'postijiet mhux identifikati fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni, kif permess skont il-punti (b) u (c), jew



**▼M5**

— l-eżaminazzjoni għandha ssir permezz ta' Bank Ċentrali Ewropew tal-Mistoqsijiet (ECQB), jew

— fin-nuqqas ta' ECQB, l-awtorità kompetenti għandha tagħżel il-mistoqsijiet għall-eżami;

(vi) il-hruġ ta' ċertifikati skont l-Appendiċi III wara t-tlestija b'suċċess tal-korsijiet ta' taħriġ bażiku jew tat-tip ta' inġenju tal-ajru approvati u l-eżamijiet speċifikati fil-punti (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv) u (a)(v), kif applikabbli.

**▼B**

- (b) It-taħriġ, l-eżamijiet tal-gharfien u l-valutazzjonijiet prattiċi jistgħu jitwettqu biss f'postijiet identifikati fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni u/jew fi kwalunkwe post speċifikat fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni.
- (c) B'dergoga għall-punt (b), l-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni tista' twettaq taħriġ, eżamijiet tal-gharfien u valutazzjonijiet prattiċi f'postijiet differenti mill-postijiet tal-punt (b) skont proċedura tal-kontroll speċifikata fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni. Tali postijiet ma jehliegħ li jitniżżlu fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni.
- (d) 1. L-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni tista' tisubkuntrattata t-tweqqi tat-taħriġ teoretiku, it-taħriġ tat-tip u eżamijiet relatati lil organizzazzjoni tat-taħriġ mhux tal-manutenzjoni biss meta tkun taħt il-kontroll tas-sistema tal-kwalità tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni.
2. Is-subkuntrattar tat-taħriġ teoretiku u eżami bażiku huwa limitat għall-Anness III (Parti-66), l-Appendiċi I, il-Moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 u 10
3. Is-subkuntrattar ta' taħriġ u eżami tat-tip huwa limitat għal sistemi powerplant u avjoniċi.
- (e) Organizzazzjoni tista' ma tkunx approvata biex tagħmel l-eżaminijiet sakemm mhix approvata biex tagħmel it-taħriġ korrispondenti.
- (f) B'deroga minn punt (e), organizzazzjoni approvata biex ttipprovi taħriġ ta' għarfien bażiku jew taħriġ tat-tip tista' wkoll tkun approvata biex ttipprovi eżamijiet tat-tip f'każi fejn taħriġ tat-tip mhuwiex meħtieġ.

**147.A.150 Tibdil fl-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni**

- (a) L-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe bidliet proposti fl-organizzazzjoni li jaffettwaw l-approvazzjoni qabel ma tali bidliet isehhu, sabiex tippermetti lill-awtorità kompetenti tidde-termina l-konformità kontinwata ma' din il-Parti u jekk meħtieġ temenda ċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni.
- (b) L-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi l-kundizzjonijiet skont liema l-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni tista' topera matul tali bidliet sakemm l-awtorità kompetenti ma tidde-terminax li l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni jrid jiġi sospiż.

**▼B**

- (c) Jekk l-awtorità kompetenti ma tiġix infurmata b'tali bidliet, dan jista' jwassal għas-sospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni datat b'lura għad-data proprja tal-bidliet.

**147.A.155 Validità kontinwata**

- (a) Approvazzjoni tat-tip għandha tinhareġ għal perjodu ta' żmien mhux limitat. Din għandha tibqa' valida bil-kundizzjoni li:
1. l-organizzazzjoni tibqa' konformi ma' din il-Parti, skont id-dispożizzjonijiet marbuta mat-trattament tas-sejbiet kif speċifikat fil-punt 147.B.130; u
  2. l-awtorità kompetenti li tinghata l-aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-konformità kontinwata ma' dan l-Anness (Part-147); u
  3. iċ-ċertifikat ma jiġix irtirat jew irrevokat.
- (b) Meta jiġi ċedut jew revokat, iċ-ċertifikat għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

**147.A.160 Sejbiet**

- (a) Sejba ta' livell 1 hija waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:
1. kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mal-proċess ta' eżami li jinvalida l-eżami/jiet,
  2. l-awtorità kompetenti ma tinghatax aċċess għall-faċilitajiet tal-organizzazzjoni matul il-hinijiet normali tax-xogħol wara żewġ talbiet bil-miktub,
  3. in-nuqqas ta' maniġer responsabbli,
  4. nuqqas ta' konformità sinifikanti mal-proċess tat-taħriġ.
- (b) Sejba ta' livell 2 hija kull nuqqas ta' konformità mal-proċess tat-taħriġ minbarra s-sejbiet ta' livell 1.
- (c) Wara li jkun irċieva n-notifika tas-sejbiet skont il-punt 147.B.130, id-detentur tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni għandu jiddefinixxi pjan ta' azzjoni korrettiva u juri azzjoni korrettiva għas-sodisfazzjoni tal-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità.

**IS-SOTTOPARTI C*****KORS TA' TAHRIG' BAŻIKU APPROVAT*****147.A.200 Il-kors ta' taħriġ bażiku approvat**

- (a) Il-kors ta' taħriġ bażiku approvat għandu jkun magħmul minn taħriġ tal-għarfien, eżami tal-għarfien, taħriġ Prattiku u valutazzjoni Prattika.
- (b) L-element ta' taħriġ tal-għarfien għandu jkopri s-sugġett ta' liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru ta' kategorija jew subkategorija kif speċifikat fl-Anness III (Parti-66).
- (c) L-element tal-eżami tal-għarfien għandu jkopri firxa rappreżentattiva tas-sugġett mill-element tat-taħriġ tal-punt (b).

**▼B**

- (d) L-element tat-taħriġ Prattiku għandu jkopri l-użu Prattiku tal-ghodda/it-tagħmir, iż-żarmar/it-tagħqid ta' għażla rappreżentattiva ta' partijiet ta' inġenji tal-ajru u l-partecipazzjoni f'attivitajiet tal-manutenzjoni rappreżentattiva li jitwettqu skont il-modulu komplet partikolari tal-Parti-66.
- (e) L-element tal-valutazzjoni Prattika għandu jkopri t-taħriġ Prattiku u jiddetermina jekk student huwiex kompetenti biex juża l-ghodda u t-tagħmir u li jaħdem f'konformità mal-manwali ta' manutenzjoni.
- (f) Id-durata tal-korsijiet tat-taħriġ bażiku għandha tkun konformi mal-Appendiċi I.
- (g) Id-durata tal-korsijiet ta' konverżjoni bejn is-(sub)kategoriji għandha tiġi ddeterminata permezz ta' valutazzjoni tas-sillabu ta' taħriġ bażiku u l-ħtiġijiet ta' taħriġ Prattiku relatati.

**147.A.205 Eżamijiet tal-gharfien bażiku**

L-eżamijiet tal-gharfien bażiku għandhom:

- (a) jkunu skont l-istandard definit fl-Anness III (Parti-66).
- (b) jitwettqu mingħajr in-noti tat-taħriġ.
- (c) ikopru firxa ta' suġġetti mill-modulu partikolari tat-taħriġ komplet skont l-Anness III (Parti-66).

**147.A.210 Valutazzjoni ta' Prattika bażika**

- (a) Il-valutazzjonijiet tat-taħriġ bażiku għandhom jitwettqu matul il-kors tat-taħriġ tal-manutenzjoni bażiku mill-assessuri Prattici nnominati mat-tlestija ta' kull perjodu ta' żjara fil-workshops Prattici/il-facilitajiet tal-manutenzjoni.
- (b) L-istudent għandu jgħib pass assessjat f'konformità mal-punt 147.A.200(e).

**IS-SOTTOPARTI D***TIP TA' INĠENJU TAL-AJRU/TAħRIĠ TAL-KOMPITU***147.A.300 Tip ta' inġenju tal-ajru/taħriġ tal-kompitu**

Organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni għandha tingħata l-approvazzjoni biex twettaq it-taħriġ tat-tip ta' inġenju tal-ajru u/jew taħriġ tal-kompitu soġġett għall-konformità mal-istandard speċifikat fil-punt 66.A.45.

**147.A.305 Eżamijiet tat-tip tal-inġenju tal-ajru u valutazzjonijiet tal-kompiti**

Organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni approvata f'konformità mal-punt 147.A.300 biex twettaq taħriġ tat-tip ta' inġenju tal-ajru għandha twettaq l-eżamijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru jew il-valutazzjonijiet tal-inkarigi tal-inġenji tal-ajru speċifikati fl-Anness III (Parti-66) soġġetti għall-konformità mat-tip ta' inġenju tal-ajru u/jew standard tal-kompitu speċifikat fil-punt 66.A.45 tal-Anness III (Parti-66).



*TAQSIMA B*

**PROĊEDURI GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI**

IS-SOTTOPARTI A

*ĠENERALI*

147.B.05 **Ambitu**

Din it-taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi li jridu jiġu segwiti mill-awtoritajiet kompetenti inkarigati mill-applikazzjoni u l-infurzar tat-Taqsima A ta' din il-Parti.

147.B.10 **L-awtorità kompetenti**

(a) Ġenerali

L-Istat Membru għandu jahtar lil awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokati għall-hruġ, kontinwazzjoni, il-bidla, is-sospensjoni jew ir-revoka ta' ċertifikati tal- skont dan l-Anness (Parti-147). L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-proċeduri ddokumentati u struttura organizzattiva.

(b) Riżorsi

L-awtorità kompetenti għandha jkollha biżżejjed persunal biex twettaq ir-rekwiżiti ta' din il-Parti.

(c) Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri li jiddeskrivu fid-dettall kif tintlahaq il-konformità ma' dan l-Anness (Parti-147).

Il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati biex tiġi żgurata l-konformità kontinwata.

(d) Kwalifika u taħriġ

Il-persunal kollu involut fl-approvazzjonijiet f'dan l-Anness għandu:

1. Ikun kwalifikat kif suppost u jkollu l-għarfien, l-esperjenza u t-taħriġ neċessarji biex iwettaq il-kompiti allokati lilu.
2. Ikun irċieva taħriġ u taħriġ ta' segwitu dwar l-Anness III (Parti-66) u l-Anness IV (parti-147) fejn rilevanti, inklużi t-tifsira u l-istandard maħsub tagħhom.

147.B.20 **Żamma ta' rekords**

(a) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema għaž-żamma ta' rekords li tippermetti traċċabbiltà adegwata tal-proċess biex toħroġ, iġġedded, tkompli, tvarja, tissospendi jew tirrevoka kull liċenzja ta' manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru.

(b) Ir-rekords għas-sorveljanza tal-organizzazzjonijiet tat-taħriġ tal-manutenzjoni għandhom jinkludu bħala minimu:

1. l-applikazzjoni għal approvazzjoni ta' organizzazzjoni.
2. iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni ta' organizzazzjoni inklużi xi tibdiliet.
3. kopja tal-programm ta' verifika li jelenka d-dati meta l-verifiki huma dovuti u meta l-verifiki twettqu.
4. rekords ta' sorveljanza kontinwata inkluż ir-rekords ta' verifika kollha.

**▼B**

5. kopji tal-korrespondenza rilevanti kollha.
  6. dettalji ta' kwalunkwe azzjoni ta' eżenzjoni u infurzar.
  7. kwalunkwe rapport minn awtoritajiet kompetenti oħra relatat mas-sorveljanza tal-organizzazzjoni.
  8. espożizzjoni u emendi tal-organizzazzjoni.
- (c) Il-perjodu minimu taż-żamma għar-rekords tal- punt (b) għandu jkun ta' erba' snin.

**147.B.25 Eżenzjonijiet**

- (a) L-awtorità kompetenti tista' teżenta skola tad-dipartiment tal-edukazzjoni tal-Istat milli:
1. tkun organizzazzjoni kif speċifikat fil-punt 147.A.10.
  2. ikollha maniġer responsabbli, soġġett għal-limitazzjoni li d-dipartiment jahtar persuna superjuri biex tmexxi l-organizzazzjoni tat-taħriġ u tali persuna jkollha baġit biżżejjed biex topera l-organizzazzjoni skont l-istandard ta' dan l-Anness (Parti-147).
  3. tirrikorri għall-parti tal-verifika indipendenti ta' sistema tal-kwalità soġġetta għad-dipartiment li jopera spettor tal-iskejjel indipendenti biex jivverifika l-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni bil-frekwenza meħtieġa minn din il-Parti.

**▼M6****▼C2**

- (b) L-eżenzjonijiet kollha mogħtija skont l-Artikolu 71(1) tar-Regolament (UE) 2018/1139 għandhom jiġu rreġistrati u mizmuma mill-awtorità kompetenti.

**▼B****IS-SOTTOPARTI B***HRUĠ TA' APPROVAZZJONI*

Din is-Sottoparti tipprovdi r-rekwiżiti għall-hruġ jew il-vajrazzjoni ta' approvazzjoni ta' organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni.

**147.B.110 Proċeduri ta' approvazzjoni u bidliet fl-approvazzjoni**

- (a) Malli tirċievi applikazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha:
1. teżamina l-preżentazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni, u
  2. tivverifika l-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiżit tal-Anness IV (Parti-147).
- (b) Is-sejbiet kollha identifikati għandhom ikunu rreġistrati u kkonfermati bil-miktub lill-applikant.
- (c) Is-sejbiet kollha għandhom jinghalqu skont il-punt 147.B.130 qabel ma tinhareġ l-approvazzjoni.
- (d) In-numru tar-referenza għandu jkun inkluż fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni b'mod speċifikat mill-Aġenzija.

**147.B.120 Proċedura ta' validità kontinwata**

- (a) Kull organizzazzjoni għandha tkun kompletament awditjata għall-konformità ma' dan l-Anness (Parti-147) fperjodi li ma jaqbzux l-24 xahar. Dan għandu jinkludi l-monitoraġġ ta' tal-inqas kors wieħed ta' taħriġ u eżami wieħed li jsir mill-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni.

**▼B**

(b) Is-sejbiet għandhom ikunu pprocessati skont il-punt 147.B.130.

**147.B.125 Ċertifikat ta' approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni**

Id-dettalji tal-format taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni għandhom jinghataw fl-Appendiċi II.

**147.B.130 Sejbiet**

(a) Jekk ir-rettifika ta' kwalunkwe sejba ta' livel 1 ma titlestix fi żmien tlitt ijiem min-notifika bil-miktub, dan għandu jwassal għal revoka, sospensjoni jew limitazzjoni tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni kollha jew parti minnha, mill-awtorità kompetenti.

(b) L-awtorità kompetenti għandha tiegħu azzjoni biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parti minnha, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda mogħtija mill-awtorità kompetenti f'każ ta' sejba ta' livell 2.

**IS-SOTTOPARTI C**

*SOTTOPARTI C REVOKA, SOSPENSJONI U LIMITAZZJONI  
TAL-APPROVAZZJONI TAL-ORGANIZZAZZJONI TAT-TAĦRIĠ  
TAL-MANUTENZJONI*

**147.B.200 Revoka, sospensjoni u limitazzjoni tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-manutenzjoni**

L-awtorità kompetenti għandha:

(a) tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali lis-sikurezza; jew

(b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita skont il-punt 147.B.130.

▼ **M5***Appendiċi I***Durata tal-kors ta' tahrig bażiku**

Id-durata minima ta' kors sħiħ ta' tahrig bażiku għandha tkun kif ġej:

Kors Bażiku	Durata (sigħat)	Proporzjon ta' Tahrig Teoretiku (f%)
A1	800	30–35
A2	650	30–35
A3	800	30–35
A4	800	30–35
B1.1	2 400	50-60
B1.2	2 000	50-60
B1.3	2 400	50-60
B1.4	2 400	50-60
B2	2 400	50-60
B2L	1 500 (*)	50-60
B3	1 000	50-60

(\*) Dan in-numru ta' sigħat għandu jġi miżjud kif ġej, skont il-klassifikazzjonijiet ta' sistemi addizzjonali magħżula:

Klassifikazzjoni ta' Sistemi	Durata (sigħat)	Proporzjon ta' Tahrig Teoretiku (f%)
COM/NAV	90	50-60
STRUMENTI	55	
AWTOTITJIR	80	
SORVELJANZA	40	
SISTEMI TA' QAFAS TAL-INGENJU TAL-AJRU	100	

▼ M6▼ C2

## Appendiċi II

## Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni ta' Tahriġ fil-Manutenzjoni — Formola 11 tal-EASA

Paġna 1 minn 2

[STAT MEMBRU (\*)]

Membru tal-Unjoni Ewropea (\*\*)

**ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAL-ORGANIZZAZZJONI TAL-EŻAMIJIET U T-TAĦRIĠ FIL-MANUTENZJONI**

Referenza: [L-KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)].147.[XXXX]

Skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014, attwalment fis-seħħ u soġġett għall-kundizzjonijiet speċifikati hawn taħt, il-[L-AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)] b'dan tiċċertifika:

[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

bħala organizzazzjoni tat-taħriġ fil-manutenzjoni f'konformità mat-Taqsima A tal-Anness IV (Parti-147) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, approvata biex ttiprovdi taħriġ u ttwettaq l-eżamijiet elenkati fl-iskeda tal-approvazzjoni mehmuża u biex toħroġ ċertifikati ta' rikonoxximent relatati lil studenti li jużaw ir-referenzi msemmija hawn fuq.

## KUNDIZZJONIJIET:

1. Din l-approvazzjoni hija limitata għal dak li hemm speċifikat fit-taqsima tal-ambitu tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata kif imsemmi fit-Taqsima A tal-Anness IV (Parti-147); u
2. din l-approvazzjoni teħtieġ konformità mal-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni; u
3. din l-approvazzjoni hi valida sakemm l-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata tibqa' f'konformità mal-Anness IV (Parti-147) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014; u
4. din l-approvazzjoni, li hi soġġetta għal konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija qabel, għandha tibqa' valida għal żmien bla limitu sakemm l-approvazzjoni ma tkunx preċedentement giet ċeduta, sostitwita, sospiża jew irrevokata.

Id-data tal-ħruġ originali: .....

Id-data ta' din ir-reviżjoni: .....

In-Numru tar-Revizjoni: .....

Iffirmata: .....

Għall-awtorità kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

Formola 11 tal-EASA Pajġa 6

(\*) Jew l-EASA, jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti

(\*\*) Fassar meta l-Istat ma jkunx Stat Membru tal-UE jew l-EASA.

► <sup>(1)</sup> M8



▼ C2

Pagna 2 minn 2

**SKEDA TA' APPROVAZZJONI TAL-ORGANIZZAZZJONI TAL-EŻAMIJET U T-TAHRIG FIL-MANUTENZJONI**

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*).147.[XXXX]

Organizzazzjoni: [L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

KLASSI	KATEGORIJA TAL-LIĊENZJA	LIMITAZZJONI	
<b>BAŽIKA (**)</b>	B1 (**)	TB1.1 (**)	AJRUPLANI BIT-TURBINI (**)
		TB1.2 (**)	AJRUPLANI BIL-PISTUNI (**)
		TB1.3 (**)	HELIKOPTERS BIT-TURBINI (**)
		TB1.4 (**)	HELIKOPTERS BIL-PISTUNI (**)
	B2 (**)/(****)	TB2 (**)	AVJONIKA (**)
	B2L (**)	TB2L (**)	AVJONIKA (indika l-klassifikazzjonijiet ta' sistemi) (**)
	B3 (**)	TB3 (**)	AJRUPLANI MHUX PRESSURIZZATI B'MAGNI BIL-PISTUNI B'MTOM TA' 2 000 KG U INQAS (**)
	A (**)	TA.1 (**)	AJRUPLANI BIT-TURBINI (**)
		TA.2 (**)	AJRUPLANI BIL-PISTUNI (**)
		TA.3 (**)	HELIKOPTERS BIT-TURBINI (**)
TA.4 (**)		HELIKOPTERS BIL-PISTUNI (**)	
L (**) (Eżami biss)	TL (**)	IKKWOTA S-SUBKATEGORIJA TAL-LIĊENZJA SPECIFIKA (**)	
<b>TIP/KOMPITU (**)</b>	C (**)	T4 (**)	[IKKWOTA T-TIP TA' INĠENJU TAL-AJRU] (***)
	B1 (**)	T1 (**)	[IKKWOTA T-TIP TA' INĠENJU TAL-AJRU] (***)
	B2 (**)	T2 (**)	[IKKWOTA T-TIP TA' INĠENJU TAL-AJRU] (***)
	A (**)	T3 (**)	[IKKWOTA T-TIP TA' INĠENJU TAL-AJRU] (***)

Din l-approvazzjoni hija limitata għal dak it-taħriġ u dawk l-eżamijiet speċifikati fit-taqsimha tal-ambitu tax-xogħol tal-manwal tal-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata.

Referenza tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni: .....

Id-data tal-ħruġ originali: .....

Id-data tal-aħħar revizjoni approvata: ..... In-Numru tar-Revizjoni: .....

Iffirmata: .....

Għall-awtorità kompetenti: [L-AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

Formola 11 tal-EASA ►<sup>(1)</sup> Verżjoni 6 ◀

(\*) jew l-EASA, jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti.

(\*\*) Fassar kif ikun xieraq jekk l-organizzazzjoni mhijiex approvata.

(\*\*\*) Imla bil-kategorija u l-limitazzjoni xierqa.

(\*\*\*\*) L-approvazzjoni għall-kors/eżami Bażiku B2 tinkludi l-approvazzjoni għal kors/eżami B2L għall-klassifikazzjonijiet tas-sistemi kollha.

▼ M1*Appendiċi III*▼ M6▼ C2**1. Taħriġ u Eżami Bażiku**

Il-mudell ta' ċertifikat tat-taħriġ bażiku għandu jintuża għar-rikonoxximent tat-tlestija jew tat-taħriġ bażiku, tal-eżami bażiku jew kemm tat-taħriġ bażiku kif ukoll tal-eżamijiet tat-taħriġ bażiku.

Iċ-ċertifikat tat-taħriġ għandu jidentifika b'mod ċar kull eżami ta' modulu individwali bid-data ta' meta tlesta b'suċċess, flimkien mal-verżjoni korrispondenti tal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66).

Paġna 1 minn 1

**ĊERTIFIKAT TA' RIKONOXXIMENT**

Referenza: [IL-KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*).147.[XXXX].[YYYYY]

Iċ-ċertifikat ta' rikonoxximent huwa maħruġ lil:

[ISEM]

[ID-DATA u L-POST TAT-TWELID]

Minn:

[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*).147.[XXXX]

organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata biex tipprova taħriġ u twestaq eżamijiet fi f'dan l-iskeda ta' approvazzjoni tagħha u skont l-Anness IV (Parti-147) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014.

Dan iċ-ċertifikat jikkonferma li l-persuna msemmija hawn fuq għaddiet b'suċċess mill-kors ta' taħriġ bażiku approvat (\*\*) jew mill-eżami bażiku (\*\*) imsemmi hawn taħt f'konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 li attwalment jinsabu fis-sefħ.

[KORS TA' TAħRIĠ BAŻIKU (\*\*)] jew/u [EŻAMI BAŻIKU (\*\*)]

[LISTA TA' MODULI TAL-PARTI-66/DATA TAL-EŻAMI LI SAR B'SUĊĊESS]

Data: .....

Iffirmata: .....

Għal: [ISEM IL-KUMPAĊIJA]

Formola 148 tal-EASA Fariġa 3

(\*) Jew l-EASA, jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti

(\*\*) Fassar kif xieraq

▼ **C2****2. Tahriġ u Eżami tat-Tip**

Il-mudell ta' ċertifikat tat-tahriġ tat-tip għandu jintuza jew għar-rikonossiment tat-tlestija tal-elementi teoretiċi, tal-elementi prattiċi jew kemm tal-elementi teoretiċi kif ukoll tal-elementi prattiċi tal-kors ta' tahriġ tal-klassifikazzjoni tat-tip.

Iċ-ċertifikat għandu jindika f'liema kombinazzjoni tal-qafas/magna tal-inġenji tal-ajru kien ingħata t-tahriġ.

Ir-referenzi xierqa għandhom jithassru kif ikun applikabbli u l-kaxxa tat-tip tal-kors għandha tispjega jekk kinux koperti l-elementi teoretiċi biss jew l-elementi prattiċi biss jew jekk kinux koperti kemm l-elementi teoretiċi kif ukoll dawk prattiċi.

Iċ-ċertifikat tat-tahriġ irid jidentifika b'mod ċar jekk il-kors huwiex kors shiħ jew huwiex kors parzjali (bħalma huwa kors dwar il-qafas jew l-impjant tal-enerġija (powerplant) jew kors dwar l-avjonika/elettriku ta' inġenju tal-ajru) jew kors tad-differenzi bbażat fuq l-esperjenza preċedenti tal-applikant, pereżempju kors A340 (CFM) għat-tekniki A320. Jekk il-kors ma jkunx wieħed shiħ, iċ-ċertifikat għandu jidentifika jekk iż-żoni tal-interfaċċa kinux koperti jew le.

Paġna 1 minn 1

**ĊERTIFIKAT TA' RIKONOXXIMENT**

Referenza: [IL-KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*).147.[XXXX].[YYYYY]

Iċ-ċertifikat ta' rikonossiment huwa maħruġ lil:

[ISEM]

[ID-DATA u L-POST TAT-TWELID]

Minn:

[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*).147.[XXXX]

organizzazzjoni ta' tahriġ fil-manutenzjoni approvata biex tipprovdi tahriġ u twettaq eżamijiet fi f'dan l-iskeda ta' approvazzjoni tagħha u skont l-Anness IV (Parti-147) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014.

Dan iċ-ċertifikat jikkonferma li l-persuna msemmija hawn fuq għaddiet b'suċċess mill-elementi teoretiċi (\*\*) u/jew mill-elementi prattiċi (\*\*) tal-kors ta' tahriġ tat-tip approvat imsemmi hawn taħt u mill-eżamijiet relatati f'konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 li attwalment jinsabu fis-sehħ.

[KORS TA' TAHRIĠ TAT-TIP TAL-INGENJU TAL-AJRU (\*\*)]

[DATI TAL-BIDU u TAT-TMIEM]

[SPECIFIKA L-ELEMENTI TEORETIĊI U/JEW L-ELEMENTI PRATTIĊI]

jew

[L-EŻAMI TAT-TIP TAL-INGENJU TAL-AJRU (\*\*)]

[DATA TAT-TMIEM]

Data: .....

Iffirmata: .....

Għal: [ISEM IL-KUMPAĊIJA]

Formola 149 tal-EASA Pajġ 4

(\*) Jew l-EASA, jekk l-EASA hija l-awtorità kompetenti

(\*\*) Fassar kif xieraq

*ANNEX V***Regolament imhassar flimkien ma' lista tal-emendi suċċessivi tiegħu**

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) (ĠU L 315, 28.11.2003, p. 1) Nru 2042/2003	
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 707/2006	(ĠU L 122, 9.5.2006, p. 17)
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2007	(ĠU L 94, 4.4.2007, p. 18)
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1056/2008	(ĠU L 283, 28.10.2008, p. 5)
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 127/2010	(ĠU L 40, 13.2.2010, p. 4)
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 962/2010	(ĠU L 281, 27.10.2010, p. 78)
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1149/2011	(ĠU L 298, 16.11.2011, p. 1)
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 593/2012	(ĠU L 176, 6.7.2012, p. 38)

▼ M2

ANNEX Va

**PARTI-T**▼ M6▼ C2

WERREJ

**T.1 Awtorità kompetenti**

Taqsim A — Rekwiziti tekniċi

Subparti A — ĠENERALI

T.A.101 Ambitu

Subparti B — REKWIZITI

T.A.201 Responsabbiltajiet

Subparti E — ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI

T.A.501 Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni

Subparti G — REKWIZITI ADDIZZJONALI GHALL-ORGANIZZAZZJONI-JIET TA' ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ APPROVATI SKONT L-ANNEX Vc (Parti-CAMO)

T.A.701 Ambitu

T.A.704 Espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

T.A.706 Rekwiziti tal-persunal

T.A.708 Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

T.A.709 Dokumentazzjoni

T.A.711 Privileġġi

T.A.712 Sistema ta' ġestjoni

T.A.714 Żamma tar-rekords

T.A.715 Validità kontinwata

T.A.716 Sejbiet

Taqsim B — Proċedura addizzjonali għall-awtoritajiet kompetenti

▼ M8

Sottoparti A — Ġenerali

T.B.101 Ambitu

T.B.102 Awtorità kompetenti

T.B.104 Żamma tar-rekords

T.B.105 Skambju reċiproku ta' informazzjoni

▼ M6▼ C2

Subparti B — Kontabbiltà

T.B.201 Responsabbiltajiet

T.B.202 Sejbiet

Subparti G — REKWIZITI ADDIZZJONALI GHALL-ORGANIZZAZZJONI-JIET TA' ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ APPROVATI SKONT L-ANNEX Vc (Parti-CAMO)

T.B.702 Proċedura ta' ċertifikazzjoni inizjali

T.B.704 Sorveljanza kontinwa

T.B.705 Sejbiet u azzjonijiet korrettivi

**▼ M2****T.1 Awtorità kompetenti**

Għall-finijiet ta' din il-Parti, l-awtorità kompetenti għas-sorveljanza tal-inġenji tal-ajru u l-organizzazzjonijiet għandha tkun l-awtorità mahtura mill-Istat Membru li jkun hareġ iċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru lill-operatur.

*TAQSIMA A***REKWIŻITI TEKNIĊI**

## IS-SUBPARTI A

**ĠENERALI****▼ M6****▼ C2****T.A.101 Ambitu**

Din it-taqsimha tistabbilixxi rekwiżiti biex jiġi żgurat li tinzamm il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1 f'konformità mar-rekwiżiti essenzjali tal-Anness V tar-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Tispeċifika wkoll il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati mill-persuni u l-organizzazzjonijiet responsabbli mill-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u l-manutenzjoni ta' tali inġenji tal-ajru.

**▼ M2**

## IS-SUBPARTI B

***IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ*****T.A.201 Responsabbiltajiet**

1. L-operatur hu responsabbli għall-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru u għandu jiżgura li dan ma jithaddimx sakemm:
  - (a) l-inġenju tal-ajru ma jkollux ċertifikat tat-tip maħruġ jew ivvaldat mill-Aġenzija;
  - (b) l-inġenju tal-ajru jkun f'kundizzjoni tajba għat-titjir;
  - (c) l-inġenju tal-ajru jkollu ċertifikat ta' ajrunavigabbiltà validu maħruġ skont l-Anness 8 tal-ICAO;
  - (d) il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru titwettaq skont programm ta' manutenzjoni li għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Istat tar-Registrazzjoni u r-rekwiżiti applikabbli tal-Anness 6 tal-ICAO.
  - (e) kwalunkwe difett jew ħsara li taffettwa t-tħaddim sikur tal-inġenju tal-ajru jiġu rranġati skont standard aċċettabbli mill-Istat tar-Registrazzjoni;
  - (f) l-inġenju tal-ajru jikkonforma ma' kwalunkwe:
    - (i) direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà jew rekwiżit tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà applikabbli maħruġa jew adottata mill-Istat tar-Registrazzjoni;
    - (ii) informazzjoni dwar is-sikurezza obligatorja applikabbli li tkun maħruġa mill-Aġenzija, inkluż direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà;
  - (g) jinhareġ rilaxx għas-servizz lill-inġenju tal-ajru wara manutenzjoni minn organizzazzjonijiet ikkwalifikati f'konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tar-Registrazzjoni. Ir-rilaxx għas-servizz iffirmat għandu jkun fih, b'mod partikolari, id-dettalji bażiċi tal-manutenzjoni mwettqa.
  - (h) l-inġenju tal-ajru jiġi spezzjonat, permezz ta' spezzjoni ta' qabel it-titjira, qabel kull titjira

▼ M2

- (i) il-modifiki u t-tiswijiet kollha jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ajrunavigabbiltà stabbiliti mill-Istat ta' Reġistrazzjoni
  - (j) ir-rekords dwar l-inġenji tal-ajru li ġejjin huma disponibbli sakemm l-informazzjoni inkluża tkun għiet issostitwita minn informazzjoni ġdida ekwivalenti fil-kamp ta' applikazzjoni u fid-dettall iżda mhux anqas minn 24 xahar:
    - (1) il-hin totali f'servizz (siġhat, ċikli, u żmien kalendarju, kif ikun xieraq) tal-inġenju tal-ajru u l-komponenti b'hajja limitata kollha;
    - (2) l-istatus attwali tal-konformità mar-rekwiżiti ta' T.A.201 (1)(f);
    - (3) l-istatus attwali tal-konformità mal-proġamm ta' manutenzjoni;
    - (4) l-istatus attwali tal-modifiki u t-tiswijiet flimkien mad-dettalji xierqa u d-dejta ta' appoġġ li turi li huma konformi mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Istat tar-Reġistrazzjoni.
2. Il-kompiti speċifikati fit-T.A.201 (1) għandhom jiġu kkontrollati mill-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-operatur. Għal dan il-ghan l-organizzazzjoni għandha tikkonforma mar-rekwiżiti addizzjonali tat-T.A. Is-Subparti G

▼ M5

3. L-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà kontinwa msemmija fil-punt (2) għandha tiżgura li l-manutenzjoni u r-rilaxx tal-inġenju tal-ajru jiġu mwettqa minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni li tissodisfa r-rekwiżiti tas-Subparti E ta' dan l-Anness (Parti-T). Għal din il-fini, meta l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà kontinwa ma tissodisfax dawk ir-rekwiżiti hija stess, din għandha tistabbilixxi kuntratt ma' organizzazzjoni tal-manutenzjoni li tissodisfa dawk ir-rekwiżiti.

▼ M2

## IS-SUBPARTI E

**ORGANIZZAZZJONI TAL-MANUTENZJONI**▼ M5T.A. 501 **Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni**▼ M2

L-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha tiżgura li l-inġenju tal-ajru u l-komponenti tiegħu jinżammu mill-organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni li jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

- (1) L-organizzazzjoni jkollha approvazzjoni għal organizzazzjoni ta' manutenzjoni mahruġa jew aċċettabbli mill-Istat tar-Reġistrazzjoni.
- (2) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-organizzazzjoni jinkludi l-kapaċità tal-inġenji tal-ajru u/jew il-komponenti xierqa.
- (3) L-organizzazzjoni tkun stabbilixxiet sistema ta' rappurtar tal-okkorrenzi li tiżgura li kwalunkwe kundizzjoni identifikata ta' inġenju tal-ajru jew komponent li tpoġġi friskju s-sikurezza tat-tijira tiġi rrappurtata lill-operatur, l-awtorità kompetenti tal-operatur, l-organizzazzjoni responsabbli għad-disinn tat-tip jew id-disinn tat-tip supplimentali u l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.
- (4) L-organizzazzjoni tkun stabbilixxiet manwal tal-organizzazzjoni li jagħti deskrizzjoni tal-proċeduri tal-organizzazzjoni.

▼ M2

## SUPARTI G

▼ M6▼ C2**REKWIŻITI ADDIZZJONALI GHALL-ORGANIZZAZZJONIJIET TA' ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ APPROVATI SKONT L-ANNESS Vc (Parti-CAMO)****T.A.701 Ambitu**

Din is-Subparti tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati flimkien mar-rekwiżiti tal-Anness Vc (Parti CAMO), minn organizzazzjoni approvata skont dak l-Anness, biex din tkun intitolata tikkontrolla t-tweġiq tal-kompiti speċifikati fil-punt T.A.201.

**T.A.704 Espożizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

Minbarra r-rekwiżiti previsti fil-punt CAMO.A.300, l-espożizzjoni għandha tinkludi proċeduri li jispeċifikaw kif l-organizzazzjoni tiżgura l-konformità ma' dan l-Anness.

**T.A.706 Rekwiżiti tal-persunal**

Minbarra r-rekwiżiti previsti fil-punt CAMO.A.305, il-membri tal-persunal imsemmi fil-punti (a)(3) sa (a)(5) u (b)(2) tal-punt CAMO.A.305 għandu jkollhom għarfien xieraq tal-liġijiet applikabbli tal-pajjiżi terzi fejn huwa rreġistrat l-inġenju tal-ajru.

▼ M2**T.A.708 Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**▼ M6▼ C2

Minkejja l-punt CAMO.A.315, għall-inġenji tal-ajru li għalihom il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà hija ġestita f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness, l-organizzazzjoni għandha:

▼ M2

- (a) tiżgura li l-inġenju tal-ajru jittiehed f'organizzazzjoni ta' manutenzjoni kull meta jkun meħtieġ;
- (b) tiżgura li l-manutenzjoni titwettaq skont il-programm ta' manutenzjoni;
- (c) tiżgura l-applikazzjoni tal-informazzjoni obbligatorja ta' T.A.201 (1)(f);
- (d) tiżgura li kull difett skopert matul il-manutenzjoni skedata jew irrappurtat korrett mill-organizzazzjoni ta' manutenzjoni skont id-dejta dwar il-manutenzjoni aċċettabbli mill-Istat tar-Registrazzjoni;
- (e) tikkoordina l-manutenzjoni skedata, l-applikazzjoni tal-informazzjoni obbligatorja ta' T.A.201 (1)(f), is-sostituzzjoni tal-parts b'haġja limitata, u l-ispezzjoni tal-komponenti biex jiġi żgurat li x-xogħol jitwettaq kif suppost;
- (f) timmaniġġja u tarkivja r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà meħtieġa minn T.A.201 (1)(j);
- (g) tiżgura li l-modifiki u t-tiswijiet jiġu approvati skont ir-rekwiżiti tal-Istat tar-Registrazzjoni.

▼ M6▼ C2**T.A.709 Dokumentazzjoni**

Minkejja l-punt CAMO.A.325, għal kull inġenju tal-ajru li għalih il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà hija ġestita f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness, l-organizzazzjoni għandu jkollha u għandha tuża *data* ta' manutenzjoni applikabbli li tkun aċċettabbli għall-Istat tar-registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru.



**▼ C2****T.A.711 Privileġġi**

Organizzazzjoni approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) tista' twettaq il-kompiti speċifikati fil-punt T.A.708 għall-inġenju tal-ajru inkluż fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru tagħha, sakemm dik l-organizzazzjoni tkun stabbilixxiet proċeduri, approvati mill-awtorità kompetenti, biex tiżgura konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness.

**T.A.712 Sistema ta' ġestjoni**

Minbarra r-rekwiżiti tal-punt CAMO.A.200, l-organizzazzjoni għandha tiżgura l-konformità tagħha mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness.

**T.A.714 Żamma tar-rekords**

Minbarra r-rekwiżiti tal-punt (a) tal-punt CAMO.A.220, l-organizzazzjoni għandha żżomm ir-rekords imsemmija fil-punt (1)(j) tal-punt T.A.201.

**T.A.715 Validità kontinwata**

Biex l-approvazzjoni ta' organizzazzjoni li tiġġestixxi l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tibqa' valida, flimkien mar-rekwiżiti tal-punt CAMO.A.135 għandhom jiġu ssodisfati r-rekwiżiti li ġejjin:

- (a) l-organizzazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli ta' dan l-Anness; u
- (b) l-organizzazzjoni tiżgura li kwalunkwe persuna awtorizzata mill-awtorità kompetenti tingħata aċċess għal kwalunkwe waħda mill-faċilitajiet, inġenji tal-ajru jew dokumenti tagħha li huma relatati mal-attività tagħha, inkluż kull attività sottokuntrattata, biex tiġi stabbilita l-konformità ma' dan l-Anness.

**T.A.716 Sejbiet**

- (a) Wara li tkun irċeviet notifika tas-sejbiet skont il-punt T.B.705, l-organizzazzjoni għandha tagħmel dan li ġej:
  - (1) tidentifika l-kawża ewlenija jew il-kawżi ewlenin tas-sejba ta' nuqqas ta' konformità, u l-fatturi li jikkontribwixxu għaliha;
  - (2) thejji, tadotta u timplimenta pjan ta' azzjoni korrettiva;
  - (3) turi, għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti, li ttiehdet l-azzjoni korrettiva mehtieġa biex tiġi indirizzata s-sejba.
- (b) L-azzjonijiet imsemmija fil-punti (1) sa (3) tal-paragrafu (a) għandhom jitwettqu fil-perjodu ta' żmien stabbilit mill-awtorità kompetenti skont il-punt T.B.705.

**▼ M2**

*IT-TAQSIMA B*

**▼ M6****▼ C2**

**PROCĊEDURA ADDIZZJONALI GHALL-AWTORITÀ KOMPETENTI**

**▼ M2**

IS-SUBPARTI A

**ĠENERALI**

**T.B.101 Kamp ta' applikazzjoni**

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi li għandhom jiġu segwiti mill-awtoritajiet kompetenti li jiehdu hsieb l-applikazzjoni u l-infurzar tat-Taqsima A ta' din il-Parti-T.

▼ **M2****T.B.102 Awtorità kompetenti**

## 1. Generali

Stat Membru għandu jagħżel awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet allokatu kif imsemmi f'T.1. Din l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri dokumentati u struttura organizzattiva.

## 2. Riżorsi

In-numru ta' staff għandu jkun xieraq biex iwettaq ir-rekwiżiti kif spjegat f'din it-Taqsima

## 3. Kwalifiki u taħriġ

L-istaff kollu involut fl-attivitajiet tal-Parti-M għandu jkun kwalifikat kif xieraq u jkollu għarfien, esperjenza, taħriġ inizjali u taħriġ ta' kontinwazzjoni xierqa sabiex iwettaq il-kompiti allokatu lilu.

## 4. Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċedura li tispjega kif tintlahaq konformità ma' din il-Parti.

**T.B.104 Żamma tar-rekords**

## 1. Ir-rekwiżiti tal-M.B.104 (a), (b) u (c) tal-Anness I għandhom japplikaw.

## 2. Ir-rekords minimi għas-sorveljanza ta' kull inġenju tal-ajru għandhom jinkludu, tal-anqas, kopja ta':

(a) iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru,

(b) kull korrispondenza rilevanti relatata mal-inġenju tal-ajru,

(c) rapporti minn kwalunkwe spezzjoni u sħarriġ imwettaq fuq l-inġenju tal-ajru,

(d) dettalji dwar kull eżenzjoni u azzjoni(jiet) ta' infurzar.

## 3. Kull rekord speċifikat f'T.B.104 għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni, fuq talba, lil Stat Membru iehor, lill-Aġenzija jew lill-Istat tar-Registrazzjoni.

## 4. Ir-rekords speċifikati f'(2) għandhom jinżammu sa erba' (4) snin wara t-tmiem ta' tal-perjodu tal-ftehim ta' kiri mingħajr ekwipaġġ.

**T.B.105 Skambju reċiproku ta' informazzjoni**

Ir-rekwiżiti tal-M.B.105 tal-Anness I għandhom japplikaw.

## IS-SUBPARTI B

**RESPONSABBILTÀ****T.B.201 Responsabbiltajiet**

## 1. L-awtoritajiet kompetenti kif speċifikat fit-T.1 huma responsabbli għat-twettagħ ta' spezzjonijiet u investigazzjonijiet, inkluż sħarriġ fuq l-inġenji tal-ajru, sabiex jiġi vverifikat li hemm konformità mar-rekwiżiti ta' din il-Parti.

## 2. L-awtorità kompetenti għandha twettaq spezzjonijiet u investigazzjonijiet qabel l-approvazzjoni tal-ftehim ta' kiri mingħajr ekwipaġġ skont l-ARO.OPS.110 (a)(1), biex jiġi vverifikat li wara jkun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-A.T. 201.

## 3. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-Istat tar-Registrazzjoni kif meħtieġ biex teżercita r-responsabbiltajiet ta' sorveljanza tal-inġenji tal-ajru li jinsabu f'dan l-Anness Va (il-Parti-T).

▼ M2T.B.202 **Sejbiet**

1. Sejba tal-livell 1 hi kwalunkwe nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal-Parti-T li jnaqqas l-istandard ta' sikurezza u jpoġġi f'riskju serju s-sikurezza tat-titjira.
2. Sejba tal-livell 2 hi kwalunkwe nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Parti-T li jista' jnaqqas l-istandard ta' sikurezza u jpoġġi f'riskju serju s-sikurezza tat-titjira.
3. Meta tiġi skoperta sejba matul l-ispezzjonijiet, l-investigazzjonijiet, l-istharrig fuq l-inġenju tal-ajru jew b'mezzi oħra, l-awtorità kompetenti għandha:
  - (a) tiehu miżuri kif ikun mehtieġ, biex l-inġenju tal-ajru ma jithallix itir, biex tiġi evitata l-kontinwazzjoni tan-nuqqas ta' konformità,
  - (b) titlob azzjonijiet korrettivi xierqa għan-natura tas-sejba li għandha tittiehed.
4. Għal sejbiet tal-livell 1, l-awtorità kompetenti għandha titlob li tittiehed azzjoni korrettiva xierqa qabel titjir ieħor u tinnotifika lis-Stat tar-Registrazzjoni.

## IS-SUPARTI G

▼ M6▼ C2

**REKWIŻITI ADDIZZJONALI GHALL-ORGANIZZAZZJONIJIET TA' ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ APPROVATI SKONT L-ANNESS Vc (Parti-CAMO)**

T.B.702 **Proċedura ta' ċertifikazzjoni inizjali**

Minbarra r-rekwiżiti tal-punt CAMO.B.310, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika u tistabbilixxi li dawk il-proċeduri huma konformi mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness u għandha tivverifika li l-organizzazzjoni hija konformi mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness.

T.B.704 **Sorveljanza kontinwa**

Minbarra r-rekwiżiti tal-punt CAMO.B.305, matul kull ciklu ta' ppjanar tas-sorveljanza, l-awtorità kompetenti għandha twettaq spezzjoni ta' kampjun rilevanti tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1 ġestiti mill-organizzazzjoni.

T.B.705 **Sejbiet u azzjonijiet korrettivi**

Għal organizzazzjonijiet li jiġġestixxu l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1, l-awtorità kompetenti għandha tapplika r-rekwiżiti inklużi fil-punt CAMO.B.350 meta tivverifika jekk l-organizzazzjoni hijiex konformi mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness.

▼ C2

## ANNEX Vb

## (Parti-ML)

## WERREJ

## ML.1

## TAQSIMA A — REKWIŻITI TEKNIĊI

## SOTTOPARTI A — ĠENERALI

ML.A.101 Kamp ta' applikazzjoni

## SOTTOPARTI B — RESPONSABBILTÀ

ML.A.201 Responsabbiltajiet

ML.A.202 Rapportar ta' okkorrenza

## SOTTOPARTI C — IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

ML.A.301 Kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

ML.A.302 Programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru

ML.A.303 Direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà

ML.A.304 *Data* għal modifiki u tiswijiet

ML.A.305 Sistema ta' reġistrazzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

ML.A.307 Trasferiment ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

## SOTTOPARTI D — STANDARDS TA' MANUTENZJONI

ML.A.401 *Data* tal-manutenzjoni

ML.A.402 Twettiq ta' manutenzjoni

ML.A.403 Difetti tal-inġenju tal-ajru

## SOTTOPARTI E — KOMPONENTI

ML.A.501 Klassifikazzjoni u installazzjoni

ML.A.502 Manutenzjoni tal-komponenti

ML.A.503 Komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat

ML.A.504 Kontroll ta' komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom

## SOTTOPARTI H — ĊERTIFIKAT GĦAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ (CRS)

ML.A.801 Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru

ML.A.802 Ċertifikat għall-komponenti għar-rilaxx għas-servizz

ML.A.803 Awtorizzazzjoni għall-pilota-sid

## SOTTOPARTI I — ĊERTIFIKAT TAR-REVIZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ (ARC)

ML.A.901 Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru

ML.A.902 Validità taċ-ċertifikat tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà

ML.A.903 Proċess ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà

ML.A.904 Kwalifika tal-persunal għar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà

ML.A.905 Trasferiment tar-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi hdan l-Unjoni

ML.A.906 Revizjoni tan-navigabbiltà tal-inġenju tal-ajru importat fl-Unjoni

ML.A.907 Sejbiet

▼ **C2**

## TAQSIMA B — PROĊEDURA GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI

## SOTTOPARTI A — ĠENERALI

ML.B.101 Kamp ta' applikazzjoni

ML.B.102 Awtorità kompetenti

ML.B.104 Żamma tar-rekords

ML.B.105 Skambju reċiproku ta' informazzjoni

## SOTTOPARTI B — RESPONSABILITÀ

ML.B.201 Responsabbiltajiet

## SOTTOPARTI C — IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

ML.B.302 Eżenzjonijiet

ML.B.303 Monitoraġġ tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru

ML.B.304 Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni

## SOTTOPARTI I — ĊERTIFIKAT TAR-REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ (ARC)

ML.B.902 Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti

ML.B.903 Sejbiet

Appendiċi I — Kuntratt ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

Appendiċi II — Manutenzjoni limitata tal-Pilota-Sid

Appendiċi III — Kompiti ta' manutenzjoni kumplessi li m'għandhomx jitwettqu mill-Pilota-Sid

Appendiċi IV — Ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà (Formola 15c tal-EASA)

**ML.1**

(a) Skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 3, dan l-Anness (Parti-ML) japplika għall-inġenji tal-ajru li ġejjin għajr dawk motorizzati u kumplessi mhux elenkati fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru ta' operatur tal-ajru li ngħata l-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008:

- (1) ajruplani b'massa massima waqt it-tluġh (MTOM) ta' 2 730 kg jew anqas;
- (2) inġenji tal-ajru kbar li jaħdmu bir-rotors b'MTOM ta' 1 200 kg jew anqas, iċċertifikati għal sa massimu ta' 4 okkupanti;
- (3) inġenji tal-ajru oħra ELA2.

(b) Għall-finijiet ta' dan l-Anness, l-awtorità kompetenti għandha tkun l-awtorità mahtura mill-Istat Membru tar-reġistru tal-inġenji tal-ajru.

(c) Għall-finijiet ta' dan l-Anness, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) “persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni” tfisser persunal taċ-ċertifikazzjoni li ma jaħdimx f'isem organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata u li, b'mod alternattiv, jikkonforma:
  - (i) mar-rekwiziti tal-Anness III (Parti-66);
  - (ii) għal inġenji tal-ajru li għalihom ma japplikax l-Anness III (Parti-66), mar-rekwiziti dwar il-persunal ta' ċertifikazzjoni fis-sehħ fl-Istat Membru tar-reġistru tal-inġenji tal-ajru;

▼ **C2**

- (2) “organizzazzjoni ta' manutenzjoni” tfisser organizzazzjoni li jkollha approvazzjoni mahruġa skont, b'mod alternattiv:
- (i) is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M);
  - (ii) it-Taqsima A tal-Anness II (Parti-145);
  - (iii) it-Taqsima A tal-Anness Vd (Parti-CAO).
- (3) “sid” tfisser il-persuna responsabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, inklużi, b'mod alternattiv:
- (i) is-sid reġistrat tal-inġenju tal-ajru;
  - (ii) il-lokatarju fil-każ ta' kuntratt ta' lokazzjoni;
  - (iii) l-operatur.

*TAQSIMA A***REKWIŻITI TEKNIĊI****SOTTOPARTI A***ĠENERALI***ML.A.101 Kamp ta' applikazzjoni**

Din it-Taqsima tistabbilixxi l-miżuri li għandhom jittiehdu biex jiġi żgurat li l-inġenju tal-ajru jkun ajrunavigabbli. Tispeċifika wkoll l-kondizzjonijiet li jridu jkunu ssodisfati mill-persuni jew l-organizzazzjonijiet involuti fl-attivitajiet relatati mal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru.

**SOTTOPARTI B***RESPONSABBILTÀ***ML.A.201 Responsabbiltajiet**

- (a) Is-sid tal-inġenju tal-ajru għandu jkun responsabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u għandu jiżgura li ma ssehh ebda titjira sakemm ma jiġux issodisfati r-rekwiziti li ġejjin:
- (1) l-inġenju tal-ajru jinżamm f'kundizzjoni tajba għat-titjir;
  - (2) kwalunkwe tagħmir operattiv u ta' emerġenza mwaħħal, ġie installat b'mod korrett u jista' jsir servizz fuqu jew inkella hu identifikat b'mod ċar li ma jistax isir servizz fuqu;
  - (3) iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà hu validu;
  - (4) il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru titwettaq f'konformità mal-Programm ta' Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru (“AMP”) kif speċifikat fil-punt ML.A.302.
- (b) Permezz ta' deroga mill-punt (a), meta l-inġenju tal-ajru jkun mogħti b'lokazzjoni, ir-responsabbiltajiet stabbiliti fil-punt (a) għandhom japplikaw għal-lokatarju, jekk il-lokatarju jkun identifikat fid-dokument ta' reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru jew fil-kuntratt ta' lokazzjoni.
- (c) Kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li twettaq il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u tal-komponenti għandha tkun responsabbli għall-kompiti ta' manutenzjoni li jkunu qed jitwettqu.

▼ **C2**

- (d) Il-bdot fil-kmand tal-inġenju tal-ajru għandu jkun responsabbli għat-twertiq sodisfaċenti tal-ispezzjoni ta' qabel it-tiġira. Dik l-ispezzjoni għandha titwettaq mill-bdot jew minn persuna oħra kwalifikata iżda ma hemmx bżonn li titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata jew mill-persunal li jiċcertifika.
- (e) Għal inġenji tal-ajru operati minn Organizzazzjonijiet kummerċjali Approvati tat-Tahriġ (“ATO”) u minn Organizzazzjonijiet kummerċjali Ddikjarati tat-Tahriġ (“DTO”) imsemmija fl-Artikolu 10a tar-Regolament (UE) Nru 1178/2011 jew mhux operati skont l-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 (Parti-NCO) jew operati skont is-Sottoparti-ADD tal-Anness II (Parti-BOP) tar-Regolament (UE) 2018/395 jew is-Sottoparti-DEC tal-Anness II (Parti-SAO) tar-Regolament (UE) 2018/1976 <sup>(1)</sup>, l-operatur għandu:

▼ **M8**

- (1) ikun approvat bhala CAMO jew bhala CAO għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru tiegħu skont l-Anness Vc (Parti-CAMO), is-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), jew jikkuntratta tali organizzazzjoni billi juża l-kuntratt stipulat fl-Appendiċi I ta' dan l-Anness;

▼ **C2**

- (2) jiżgura li l-manutenzjoni kollha titwettaq minn organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati skont il-punt (c)(2) tal-punt ML.1.;

- (3) jiżgura li jkunu ssodisfati r-reqwiziti tal-punt (a).

- (f) ► **M8** Għall-inġenji tal-ajru mhux inklużi fil-punt (e), biex jissodisfa r-reqwiziti tal-punt (a), is-sid tal-inġenju tal-ajru jista' jikkuntratta l-kompiti assoċjati mal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lil organizzazzjoni approvata bhala CAMO jew CAO skont l-Anness Vc (Parti-CAMO), is-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) jew l-Anness Vd (Parti-CAO). ◀ F'dak il-każ, l-organizzazzjoni mogħtija l-kuntratt għandha tassumi r-responsabbiltà għall-eżekuzzjoni kif xieraq ta' dawk il-kompiti u għandu jiġi konkluż kuntratt bil-miktub skont l-Appendiċi I għal dan l-Anness. Jekk is-sid ma jagħtix kuntratt lil organizzazzjoni bhal din, is-sid ikun responsabbli għall-eżekuzzjoni kif xieraq tal-kompiti assoċjati mal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.
- (g) Is-sid għandu jagħti lill-awtorità kompetenti aċċess għall-inġenju tal-ajru u għar-rekords tal-inġenji tal-ajru, biex l-awtorità kompetenti tkun tista' tiddetermina jekk l-inġenju tal-ajru jikkonformax mar-reqwiziti ta' dan l-Anness.

▼ **M8**

- (h) Fil-każ li inġenju tal-ajru inkluż f'ċertifikat tal-operatur tal-ajru jintuża għal operazzjonijiet mhux kummerċjali jew għal operazzjonijiet speċjalizzati skont il-punt ORO.GEN.310 tal-Anness III jew il-punt NCO.GEN.104 tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 <sup>(2)</sup>, l-operatur għandu jiżgura li l-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu mis-CAMO approvata skont l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew skont is-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M), jew mill-organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata (CAO) approvata skont l-Anness Vd (Parti-CAO) tad-detentur taċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru, skont liema minn dawn ikun applikabbli.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1976 tal-14 ta' Diċembru 2018 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-operat ta' gliders skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 326, 20.12.2018, p. 64)

<sup>(2)</sup> Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta' Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 296, 25.10.2012, p. 1).

▼ **C2****ML.A.202 Rapportar ta' okkorrenza**

- (a) Mingħajr hsara għall-obbligi ta' rapportar stabbiliti fl-Anness II (Parti-145) u fl-Anness Vc (Parti-CAMO), kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni responsabbli skont il-punt ML.A.201 għandha tirrapporta kwalunkwe kundizzjoni identifikata ta' inġenju tal-ajru jew komponent li tipperikola s-sikurezza tat-titjira:
- (1) lill-awtorità kompetenti mahtura mill-Istat Membru tar-registru tal-inġenju tal-ajru, u, meta dan ikun differenti mill-Istat Membru tar-registru, lill-awtorità kompetenti mahtura mill-Istat Membru tal-operatur;
  - (2) lill-organizzazzjoni responsabbli għad-disinn tat-tip jew għad-disinn tat-tip supplimentari.
- (b) Ir-rapporti msemmija fil-punt (a) għandhom isiru b'mod iddeterminat mill-awtorità kompetenti msemmija fil-punt (a) u għandu jkun fihom l-informazzjoni pertinenti kollha dwar il-kundizzjoni magħrufa mill-persuna jew mill-organizzazzjoni li tagħmel ir-rapport.
- (c) Meta l-manutenzjoni jew ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru titwettaq fuq il-bażi ta' kuntratt bil-miktub, il-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli għal dawk l-attivitajiet għandha tirrapporta wkoll kwalunkwe kundizzjoni msemmija fil-punt (a) lis-sid tal-inġenju tal-ajru u, meta din tkun differenti, lis-CAMO jew lis-CAO ikkonċernata.
- (d) Il-persuna jew l-organizzazzjoni għandha tissottometti r-rapporti msemmija fil-punti (a) u (c) mill-aktar fis possibbli, iżda mhux aktar tard minn 72 siegħa mill-mument li fih il-persuna jew l-organizzazzjoni tidentifika l-kundizzjoni li dwarha jsir ir-rapport, sakemm ċirkustanzi eċċezzjonali ma jipprevjenux li dan isir.

**SOTTOPARTI C****IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ****ML.A.301 Kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

Il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u li t-tagħmir operattiv u ta' emergenza jista' jsir servizz fuqu għandhom ikunu żgurati:

- (a) bit-tweqqiq tal-ispezzjonijiet ta' qabel it-titjira;
- (b) bir-rettifika ta' kwalunkwe difett u hsara li jaffettwaw l-operar sikur skont id-*data* speċifikata fil-punti ML.A.304 u ML.A.401, skont kif applikabbli, filwaqt li jitqiesu l-lista tat-tagħmir minimu ("MEL") u l-lista ta' devjazzjoni tal-konfigurazzjoni, meta jkun jeżistu;
- (c) bit-tlestija tal-manutenzjoni kollha skont l-AMP imsemmi fil-punt ML.A.302;
- (d) bit-tweqqiq ta' kwalunkwe minn dawn applikabbli:
  - (1) id-direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà ("AD");
  - (2) id-direttiva operattiva b'impatt fuq il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;
  - (3) ir-rekwiziti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà stabbiliti mill-Aġenzija;
  - (4) il-mizura meħtieġa mill-awtorità kompetenti bħala reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;



▼ C2

- (e) it-tweġtiq tal-modifiki u t-tiswijiet skont l-ML.A.304;
- (f) titjiriet ta' kontroll tal-manutenzjoni, meta jkunu meħtieġa.

**ML.A.302 Programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru**

- (a) Il-manutenzjoni ta' kull inġenju tal-ajru għandha tkun organizzata skont AMP.
- (b) L-AMP u kwalunkwe emenda sussegwenti għalih għandhom ikunu, b'mod alternattiv:
  - (1) iddikjarati mis-sid skont il-punt (c)(7) tal-punt ML.A.302, fejn il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru ma tkunx ġestita minn CAMO jew CAO;
  - (2) approvati mis-CAMO jew is-CAO responsabbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru.

Is-sid li jiddikjara l-AMP skont il-punt (b)(1) jew l-organizzazzjoni li tapprova l-AMP skont il-punt (b)(2) għandhom iżommu l-AMP aġġornat.

- (c) L-AMP:
  - (1) għandu jidentifika b'mod ċar lil sid l-inġenju tal-ajru u lill-inġenju tal-ajru li hu relatat miegħu, inklużi kwalunkwe magna u skrun installati, skont kif applikabbli;
  - (2) għandu jinkludi, b'mod alternattiv:
    - (a) il-kompiti jew l-ispezzjonijiet li jinsabu fil-programm tal-ispezzjoni minima applikabbli ("MIP") imsemmi fil-punt (d);
    - (b) l-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ("ICA") mahruġa mid-detentur tal-approvazzjoni tad-disinn ("DAH");
  - (3) jista' jinkludi azzjonijiet addizzjonali ta' manutenzjoni minbarra dawk imsemmija fil-punt (c)(2) jew azzjonijiet ta' manutenzjoni alternattivi għal dawk imsemmija fil-punt (c)(2)(b) fuq il-proposta tas-sid, is-CAMO jew is-CAO, ladarba jiġu approvati jew iddikjarati skont il-punt (b). Azzjonijiet ta' manutenzjoni alternattivi għal dawk imsemmija fil-punt (c)(2)(b) m'għandhomx ikunu anqas restrittivi minn dawk stabbiliti fl-MIP applikabbli;
  - (4) għandu jinkludi l-informazzjoni obligatorja kollha dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, bħal ADs ripetittivi, it-taqsimi dwar il-limitazzjoni tal-ajrunavigabbiltà ("ALS") tal-ICAs, u r-rekwiżiti speċifiċi dwar il-manutenzjoni li jinsabu fl-iskeda tad-*data* taċ-ċertifikat tat-tip ("TCDS");
  - (5) għandu jidentifika kwalunkwe komputu addizzjonali ta' manutenzjoni li għandu jitwettaq minhabba t-tip speċifiku ta' inġenju tal-ajru, il-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u t-tip u l-ispeċifiċità tal-operazzjoni, filwaqt li l-elementi li ġejjin għandhom jittiehdu f'kunsiderazzjoni bħala minimu:
    - (a) tagħmir speċifiku installat u modifiki tal-inġenju tal-ajru;

## ▼ C2

- (b) tiswijiet imwettqa fl-inġenju tal-ajru;
- (c) komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat u komponenti kritiċi għas-sikurezza tat-titjira;
- (d) rakkomandazzjonijiet ta' manutenzjoni, bħalma huma l-intervalli taż-żmien bejn kull tiġdid maġġuri (“TBO”), maħruġa permezz ta' bullettini dwar is-servizz, ittri dwar is-servizz, u informazzjoni oħra mhux obligatorja dwar is-servizz;
- (e) direttivi jew rekwiżiti operazzjonali applikabbli relatati mal-ispezzjoni perjodika ta' ċertu tagħmir;
- (f) approvazzjonijiet operazzjonali speċjali;
- (g) l-użu tal-inġenju tal-ajru u l-ambjent operazzjonali;
- (6) għandu jidentifika jekk il-Piloti-Sidien humiex awtorizzati jwettqu manutenzjoni;
- (7) meta ddikjarat mis-sid, għandu jkun fih dikjarazzjoni ffirmata li fiha s-sid jiddikjara li dan hu l-AMP għar-registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru partikolari u li hu responsabbli bis-siġh għall-kontenut tagħha u, b'mod partikolari għal kwalunkwe devjazzjoni mir-rakkomandazzjonijiet tad-DAH;
- (8) meta approvat mis-CAMO jew is-CAO, għandu jkun iffirmit minn din l-organizzazzjoni, li għandha żżomm rekords bil-ġustifikazzjoni għal kwalunkwe devjazzjoni introdotta fir-rakkomandazzjonijiet tad-DAH;
- (9) għandu jiġi rivedut tal-anqas kull sena biex tiġi vvalutata l-effikaċja tiegħu, u din ir-reviżjoni għandha ssir, b'mod alternattiv:
  - (a) flimkien mar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru mill-persuna li twettaq tali reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà;
  - (b) mis-CAMO jew is-CAO li timmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru f'dawk il-każijiet li fihom ir-reviżjoni tal-AMP ma titwettaqx flimkien ma' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà.

Jekk ir-reviżjoni turi nuqqasijiet fl-inġenju tal-ajru marbutin ma' nuqqasijiet fil-kontenut tal-AMP, l-AMP għandu jiġi emendat kif xieraq. F'dan il-każ, il-persuna li twettaq ir-reviżjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registru jekk hi ma taqbilx mal-miżuri li jemendaw l-AMP mehuda mis-sid, mis-CAMO jew mis-CAO. L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi liema emendi għall-AMP huma neċessarji, filwaqt li ssemmi s-sejbiet korrispondenti u, jekk ikun hemm bżonn, tirreaġixxi skont il-punt ML.B.304.

## (d) MIP:

- (1) għandu jkun fih l-intervalli ta' spezzjoni li ġejjin:
  - (a) għal ajruplani, gliders motorizzati tat-touring (“TMGs”) u blalen tal-arja, kull intervall annwali jew ta' kull 100 siegħa, skont liema jahbat l-ewwel, li għalih tista' tiġi applikata tolleranza ta' xahar jew ta' 10 sigħat. L-intervall li jmiss għandu jiġi kkalkolat mill-hin li fih isseħh l-ispezzjoni;

▼ C2

- (b) għal gliders u gliders motorizzati għajr TMGs, kull intervall annwali li għalih tista' tiġi applikata tolleranza ta' xahar (1). L-intervall li jmiss għandu jiġi kkalkolat mill-hin li fih isseħħ l-ispezzjoni;
- (2) għandu jkun fih dan li ġej, skont kif applikabbli għat-tip ta' inġenju tal-ajru:
- (a) kompiti ta' servizzjar kif mehtieġa mir-reqwiziti tad-DAH;
- (b) spezzjoni tal-marki;
- (c) revizjoni tar-rekords dwar l-użin u l-użin skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012, ir-Regolament (UE) 2018/395 u r-Regolament (UE) 2018/1976;
- (d) test operazzjonali tat-transponder (jekk installat);
- (e) test funzjoni tas-sistema statika Pitot;
- (f) fil-każ tal-ajruplani:
- (i) testijiet operazzjonali għall-potenza u għar-revoluzzjonijiet fil-minuta (rpm), manjeti, pressjoni tal-fjuwil u taz-zejt, temperaturi tal-magna;
- (ii) għal magni mgħammra b'kontroll awtomatiku tal-magna, il-proċedura ppubblikata għall-kontrolli tal-ahhar;
- (iii) għall-magni dry-sump, il-magni bit-turbokompressur u l-magni mkessha bil-likwidu, test operazzjonali għal sinjali ta' ċirkolazzjoni mfixkla tal-fluwidi;
- (g) spezzjoni tal-kondizzjoni u t-twahhil tal-oġġetti strutturali, tas-sistemi u l-komponenti li jikkorrispondu għall-oqsma li ġejjin:
- (i) għall-ajruplani:
- qafas tal-inġenju tal-ajru, kabina u kokpit, attrezzatura għall-inżul, taqsima tal-ġwienah u taċ-ċentru, kontrolli tat-titjir, empennage, l-elementi avjoniċi u elettrici, l-impjant tal-enerġija, il-klaċċijiet u l-gerboksis, is-sistemi tal-iskrejjien u mixxellanji, bhas-sistema ta' salvataġġ ballistika;
- (ii) għal gliders u gliders bil-magna:
- qafas tal-inġenju tal-ajru, kabina u kokpit, attrezzatura għall-inżul, taqsima tal-ġwienah u taċ-ċentru, empennage, l-elementi avjoniċi u elettrici, l-impjant tal-enerġija (għal gliders bil-magna) u sistemi mixxellanji, bhas-saborra li titneħha u/jew id-drag chute u l-kontrolli, kif ukoll is-sistema tas-saborra tal-ilma;
- (iii) għal blalen tal-arja shuna:
- envelopp, berner, basket, kontenituri tal-fjuwil, tagħmir u strumenti;
- (iv) għal blalen tal-gass:
- envelopp, basket, tagħmir u strumenti.

▼ C2

Dment li dan l-Anness ma jispeċifikax MIP għal iġfna tal-ajru u għal inġenji tal-ajru kbar li jaħdmu bir-rotors, l-AMP tagħhom għandu jkun ibbażat fuq l-ICA maħruġa mid-DAH, kif imsemmi fil-punt (c)(2)(b).

(e) B'deroga mill-punti (b) u (c), dikjarazzjoni mis-sid jew approvazzjoni minn CAMO jew minn CAO mhix meħtieġa, u m'hemmx bżonn li jiġi prodott dokument tal-AMP meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1) l-ICA kollha maħruġa mid-DAH ikunu qed jiġu segwiti mingħajr ebda devjazzjoni;

(2) ir-rakkomandazzjonijiet kollha dwar il-manutenzjoni, bħall-intervalli tat-TBO, maħruġa permezz tal-bullettini tas-servizz, ittri tas-servizz, u informazzjoni tas-servizz oħra mhux obligatorja, ikunu qed jiġu segwiti mingħajr ebda devjazzjoni;

(3) ma hemm ebda komputu addizzjonali ta' manutenzjoni li għandu jitwettaq li jirriżulta minn kwalunkwe wiehed jew waħda minn fost dawn li ġejjin:

(a) tagħmir speċifiku installat u modifiki tal-inġenju tal-ajru;

(b) tiswijiet imwettqa fl-inġenju tal-ajru;

(c) komponenti li jistgħu jintużaw għal zmien limitat u komponenti kritiċi għas-sikurezza tat-titjira;

(d) approvazzjonijiet operazzjonali speċjali;

(e) l-użu tal-inġenju tal-ajru u l-ambjent operazzjonali.

(4) Il-Piloti-Sidien huma awtorizzati jwettqu manutenzjoni tal-Pilota-Sid.

Din id-deroga mhix applikabbli jekk il-pilota-sid jew, f'każ ta' inġenju tal-ajru bi sjieda kongunta, kwalunkwe wiehed mill-pilota-sidien, ma jkunx awtorizzati iwettaq manutenzjoni tal-Pilota-Sid għaliex dan irid ikun speċifikat fl-AMP iddikjarat jew approvat.

(f) Jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha previsti fil-punti (e)(1) sa (e)(4), l-AMP applikabbli għall-inġenju tal-ajru għandu jkun jikkonsisti fdawn li ġejjin:

(1) l-ICA maħruġa mid-DAH;

(2) ir-rakkomandazzjonijiet ta' manutenzjoni, bħalma huma l-intervalli tat-TBO, maħruġa permezz ta' bulettini dwar is-servizz, ittri dwar is-servizz, u informazzjoni oħra mhux obligatorja dwar is-servizz;

(3) l-informazzjoni obligatorja dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, bħal ADs ripetittivi, l-ALS tal-ICA u r-rekwiziti speċifiċi dwar il-manutenzjoni li jinsabu fit-TCDS;

▼ C2

- (4) il-kompiti dovuti għal direttivi jew rekwiżiti operazzjonali jew dwar l-ispazju tal-ajru b'rabta ma' strumenti u tagħmir partikolari.

ML.A.303 **Direttivi dwar l-ajrunavigabbiltà**

Kull AD applikabbli trid titwettaq fi ħdan ir-rekwiżiti ta' dik l-AD sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mill-Aġenzija.

ML.A.304 **Data għal modifiki u tiswijiet**

Persuna jew organizzazzjoni li ssewwi inġenju tal-ajru jew komponent għandha tivvaluta kwalunkwe ħsara. Il-modifiki u t-tiswijiet għandhom jitwettqu billi tintuża, kif xieraq, id-*data* li ġejja:

- (a) approvata mill-Aġenzija;
- (b) approvata minn organizzazzjoni tad-disinn li tikkonforma mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012;
- (c) li tinsab fir-rekwiżiti msemmija fil-punt 21.A.90B jew fil-punt 21A.431B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

ML.A.305 **Sistema ta' reġistrazzjoni tal-kontinwià tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru**

- (a) Mat-tlestija ta' kwalunkwe manutenzjoni, iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz (CRS) meħtieġ mill-punt M.A.801 għandu jiddaħħal fis-sistema tar-rekords tal-kontinwià tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru. Kull entrata għandha ssir mill-aktar fis possibbli iżda mhux aktar tard minn 30 jum mid-data tat-tlestija tal-kompitu ta' manutenzjoni.
- (b) Ir-rekords tal-kontinwià tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru għandu jkun fihom ġurnal ta' abbord l-inġenju tal-ajru, il-ġurnal(i) tal-magni jew il-kards tal-ġurnal tal-modulu tal-magna, il-ġurnal(i) tal-iskrun u kards tal-ġurnal għal kull komponent li jista' jintuża għal żmien limitat, kif xieraq.
- (c) It-tip tal-inġenju tal-ajru u l-marka tar-reġistrazzjoni, flimkien mal-ħin totali ta' titjiriet u ċikli ta' titjiriet u nżul, għandhom jiddaħħlu fil-ġurnali tal-inġenju tal-ajru.
- (d) Ir-rekords dwar il-kontinwià tal-ajrunavigabbiltà għandhom jikkonsistu:
  - (1) fl-istatus kurrenti tal-ADs u l-miżuri mandati mill-awtorità kompetenti f'reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza;
  - (2) fl-istatus kurrenti tal-modifiki, it-tiswijiet u rakkomandazzjonijiet oħra tad-DAH dwar il-manutenzjoni;
  - (3) fl-istatus kurrenti tal-konformità mal-AMP;
  - (4) fl-istatus kurrenti ta' komponenti bi żmien limitat tal-użu;
  - (5) fir-rapport kurrenti dwar il-massa u l-bilanċ;
  - (6) fil-lista kurrenti ta' manutenzjoni differita.

▼ C2

- (e) Minbarra d-dokument tar-rilaxx awtorizzat, il-Formola 1 tal-EASA, kif stipulat fl-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M), jew ekwivalenti, għandha tiddaħhal fil-gurnal ta' abbord tal-magna jew tal-iskrejjen u fl-iskedi tal-moduli tal-magni jew karti tar-reġistrazzjoni tal-komponenti bi żmien limitat tal-użu l-informazzjoni rilevanti li ġejja għal kwalunkwe komponent installat, bħal magna, skrejjen, modulu ta' magna jew karti tar-reġistrazzjoni tal-komponent bi żmien limitat tal-użu:
- (1) l-identifikazzjoni tal-komponent;
  - (2) it-tip, in-numru tas-serje u r-reġistrazzjoni, kif xieraq, tal-inġenju tal-ajru, il-magna, l-iskrejjen, modulu ta' magna jew komponent bi żmien limitat tal-użu li ġie mmuntat fuqu l-komponent partikolari, flimkien mar-referenza għall-installazzjoni u t-tneħhija tal-komponent;
  - (3) id-data flimkien mal-hin tat-titjir totali akkumulat, iċ-ċikli ta' titjir, l-inżul u ż-żmien tal-kalendarju, kif rilevanti għall-komponent partikolari;
  - (4) l-informazzjoni kurrenti msemmija fil-punt (d), applikabbli għall-komponent.
- (f) Il-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli mill-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u l-kompiti skont il-punt ML.A.201, għandha tikkontrolla r-rekords kif dettaljat fil-punt ML.A.305 u tippreżenta r-rekords lill-awtorità kompetenti meta mitluba.
- (g) L-entrati kollha li jiddaħhlu fir-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandhom ikunu ċari u preċiżi. Meta jinqala' l-bżonn li tiġi kkoreġuta entrata, il-korrezzjoni għandha ssir b'tali mod li turi l-entrata oriġinali.
- (h) Sid għandu jiżgura li tkun giet stabbilita sistema li żzomm ir-rekords li ġejjin għall-perjodi speċifikati:
- (1) ir-rekords dettaljati kollha tal-manutenzjoni fir-rigward tal-inġenju tal-ajru u kwalunkwe komponent bi żmien limitat tal-użu mmuntat fuqu, sa dak iż-żmien fejn l-informazzjoni fihom tiġi mhassra u sostitwita minn informazzjoni ġdida ekwivalenti fl-ambitu u fid-dettall, iżda mhux anqas minn 36 xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rrilaxxat għas-servizz;
  - (2) il-hin totali tas-servizz, jiġifieri sighet, żmien kalendarju, ċikli u nżul, tal-inġenju tal-ajru u l-komponenti kollha bi żmien limitat tal-użu, għal mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie irtirat għal kollox mis-servizz;
  - (3) il-hin totali tas-servizz, jiġifieri sighet, żmien kalendarju, ċikli u nżul, kif xieraq, mill-ahħar manutenzjoni skedata tal-komponent soġġett għal limitu ta' żmien tal-użu, għal-linqas sakemm il-manutenzjoni skedata tal-komponent tkun giet imhassra u sostitwita minn manutenzjoni skedata oħra ta' ambitu u dettall tax-xogħol ekwivalenti;
  - (4) l-istatus kurrenti tal-konformità mal-AMP tal-anqas sakemm il-manutenzjoni skedata tal-inġenju tal-ajru jew il-komponent tkun giet imhassra u sostitwita minn manutenzjoni skedata oħra ta' ambitu u dettall tax-xogħol ekwivalenti;

▼ **C2**

- (5) l-istatus kurrenti tal-ADs applikabbli għall-inġenju tal-ajru u l-komponenti tiegħu, mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rtirat għal kollox mis-servizz;
- (6) dettalji tal-modifiki u t-tiswijiet kurrenti lill-inġenju tal-ajru, il-magna/i, l-iskrun/skrejjen u kull komponent ieħor vitali għas-sikurezza tat-titjira, mill-inqas 12-il xahar wara li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ikun ġie rtirat għal kollox mis-servizz.

**ML.A.307 Trasferiment ta' rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru**

- (a) Meta inġenju tal-ajru jiġi ttrasferit b'mod permanenti minn sid għal ieħor, is-sid li jittrasferixxi għandu jiżgura li r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmija fil-punt ML.A.305 jiġu ttrasferiti wkoll.
- (b) Meta s-sid jagħti b'kuntratt il-kompiti ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lil CAMO jew CAO, is-sid għandu jiżgura li r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmija fil-punt ML.A.305 jiġu ttrasferiti lill-organizzazzjoni li nġhatat il-kuntratt.
- (c) Il-perjodi ta' żmien għaž-żamma tar-rekords stabbiliti fil-punt (h) tal-punt ML.A.305 għandhom jibqgħu japplikaw għas-sid il-ġdid, is-CAMO jew is-CAO.

SOTTOPARTI D

*STANDARDS TA' MANUTENZJONI*

**ML.A.401 Data tal-manutenzjoni**

- (a) Il-persuna jew l-organizzazzjoni li tmantni inġenju tal-ajru għandha tuża *data* applikabbli dwar il-manutenzjoni biss waqt li tkun qed twettaq il-manutenzjoni.

▼ **M11**

- (b) Għall-finijiet ta' dan l-Anness, "*data* tal-manutenzjoni applikabbli" tfisser kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:
  1. kwalunkwe rekwiżit, proċedura, standard jew informazzjoni applikabbli maħruġa mill-awtorità kompetenti jew mill-Aġenzija;
  2. kwalunkwe AD applikabbli;
  3. l-ICA applikabbli u struzzjonijiet oħra tal-manutenzjoni, maħruġa mid-detentur taċ-ċertifikat tat-tip, mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip supplimentari u minn kwalunkwe organizzazzjoni oħra li tippubblika tali *data* f'konformità mal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012;
  4. għall-komponenti approvati għall-installazzjoni mid-detentur tal-approvazzjoni tad-disinn, l-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni applikabbli ppubblikati mill-manifatturi tal-komponenti u aċċettabbli għad-detentur tal-approvazzjoni tad-disinn;
  5. kwalunkwe *data* applikabbli maħruġa f'konformità mal-punt 145.A.45(d).

▼ **C2**

**ML.A.402 Twettiq ta' manutenzjoni**

- (a) Il-manutenzjoni mwettqa minn organizzazzjonijiet approvati tal-manutenzjoni għandha tkun konformi mas-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M), l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), skont kif applikabbli.
- (b) Għall-manutenzjoni mhux imwettqa skont il-punt (a), il-persuna li twettaq il-manutenzjoni għandha:
  - (1) tkun kwalifikata għall-kompiti mwettqa, kif mitlub minn dan l-Anness;

▼ C2

- (2) tiżgura li l-erja li fiha titwettaq il-manutenzjoni tkun organizzata sewwa u nadifa b'ebda hmieg jew kontaminazzjoni;
- (3) tuża l-metodi, it-tekniki, l-istandards u l-istruzzjonijiet speċifikati fid-*data* dwar il-manutenzjoni msemmija fil-punt ML.A.401;
- (4) tuża l-ghodod, it-tagħmir u l-materjal speċifikati fid-*data* dwar il-manutenzjoni msemmija fil-punt ML.A.401. Fejn hemm bżonn, l-ghodod u t-tagħmir għandhom jiġu kkontrollati u kkalibrati skont standard rikonoxxut uffċjalment;
- (5) tiżgura li l-manutenzjoni titwettaq fi hdan kwalunkwe limitazzjoni ambjentali speċifikata fid-*data* dwar il-manutenzjoni msemmija fil-punt ML.A.401;
- (6) tiżgura li l-facilitajiet xierqa jintużaw f'każ ta' temp hażin u jew manutenzjoni twila;
- (7) tiżgura li jiġu minimizzati r-riskju ta' żbalji multipli matul il-manutenzjoni u r-riskju li l-iżbalji jiġu ripetuti f'kompiti ta' manutenzjoni identiċi;
- (8) tiżgura li jiġi implimentat metodu li jaqbad l-iżbalji wara t-twettiq ta' kwalunkwe komputu kritiku ta' manutenzjoni;
- (9) twettaq verifika ġenerali, wara li titlesta l-manutenzjoni, biex jiġi żgurat li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent, ma għandu l-ebda għodod, tagħmir u kwalunkwe part u materjal estranju, u li l-pannelli kollha ta' aċċess maqluġhin, ikunu twaħhlu mill-ġdid;
- (10) tiżgura li l-manutenzjoni mwettqa kollha tkun reġistrata u dokumentata kif xieraq.

**ML.A.403 Difetti tal-inġenju tal-ajru**

- (a) Għandu jitranga xi difett tal-inġenju tal-ajru li jipperikola b'mod serju is-sikurezza tat-titjira qabel xi titjira ohra.
- (b) Il-persuni li ġejjin jistgħu jiddeciedu li difett ma jipperikolax b'mod serju s-sikurezza tat-titjira, u tista' tiddiferih kif xieraq:
  - (1) il-pilota fir-rigward ta' difetti li jaffettwaw tagħmir tal-inġenju tal-ajru mhux meħtieġ;
  - (2) il-pilota, meta juża l-lista tat-tagħmir minimu, fir-rigward ta' difetti li jaffettwaw it-tagħmir tal-inġenju tal-ajru meħtieġ — inkella, dawn id-difetti jistgħu jiġu differiti biss minn persunal taċ-ċertifikazzjoni awtorizzat;
  - (3) il-pilota, fir-rigward ta' difetti għajr dawk imsemmija fil-punti (b)(1) u (b)(2) jekk ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
    - (i) l-inġenju tal-ajru hu operat skont l-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 (Parti-NCO) jew, fil-każ ta' blalen tal-arja jew ta' gliders, mhux operat skont is-Sottoparti-ADD tal-Anness II (Parti-BOP) tar-Regolament (UE) 2018/395 jew li ma jsegwix is-Sottoparti DEC tal-Anness II (Parti-SAO) tar-Regolament (UE) 2018/1976;



▼ **C2**

- (ii) il-pilota jiddiferixxi d-difett bil-qbil tas-sid tal-inġenju tal-ajru jew, jekk applikabbli, tas-CAMO jew tas-CAO mogħtija l-kuntratt;
- (4) il-persunal taċ-ċertifikazzjoni kkwalifikat kif xieraq fir-rigward ta' difetti oħra għajr dawk imsemmija fil-punti (b)(1) u (b)(2), meta ma jkunux issodisfati l-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt 3(i) u (ii).
- (c) Kull difett tal-inġenju tal-ajru li ma jkunx se jipperikola b'mod serju s-sikurezza tat-titjira għandu jiġi rettifikat malli jkun prattikabbli, mid-data li fiha d-difett kien identifikat l-ewwel darba u fi hdan il-limiti speċifikati fid-*data* dwar il-manutenzjoni.
- (d) Kwalunkwe difett mhux rettifikat qabel it-titjira għandu jiġi rreġistrat fis-sistema tar-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt ML.A.305 u għandu jkun hemm rekord disponibbli għall-pilota.

## SOTTOPARTI E

## KOMPONENTI

## ML.A.501 Klassifikazzjoni u installazzjoni

▼ **M11**

- (a) Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fis-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M), fl-Anness II (Parti-145), fl-Anness Vd (Parti-CAO) ta' dan ir-Regolament jew fil-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, komponent jista' jitqabbd biss jekk ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
  - (i) ikun f'kundizzjoni sodisfaċenti;
  - (ii) ikun ġie rilaxxat kif xieraq għas-servizz bl-użu ta' Formola 1 tal-EASA kif stabbilit fl-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M), jew ekwivalenti tagħha;
  - (iii) ikun ġie mmarkat f'konformità mas-Sottoparti Q tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

▼ **C2**

- (b) Qabel l-installazzjoni ta' komponent fuq inġenju tal-ajru, il-persuna jew l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni għandha tiżgura li l-komponent partikolari hu eliġibbli biex jitwāħhal jekk ikunu applikabbli modifiki jew konfigurazzjonijiet tal-AD differenti.
- (c) Partijiet standard għandhom jitwāħhlu biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent meta d-*data* dwar il-manutenzjoni tispeċifika dawk il-partijiet standard partikolari. Il-partijiet standard għandhom jitwāħhlu biss meta jkun akkumpanjati minn evidenza ta' konformità għall-istandard applikabbli u jkollhom traċċabbiltà xierqa.
- (d) Materja prima jew konsumabbli għandha tintuza biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent dment li:
  - (i) il-manifattur tal-inġenju tal-ajru jew tal-komponent jippermetti l-użu ta' materja prima jew konsumabbli fid-*data* rilevanti dwar il-manutenzjoni jew kif speċifikat fis-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M), fl-Anness II (Parti-145) jew fl-Anness Vd (Parti-CAO).
  - (ii) tali materja tkun tissodisfa l-ispeċifikazzjoni meħtieġa tal-materja u jkollha traċċabbiltà xierqa.
  - (iii) tali materja tkun akkumpanjata minn dokumenti relatati b'mod ċar mal-materja partikolari u li jinkludu dikjarazzjoni ta' konformità mal-ispeċifikazzjonijiet kif ukoll is-sors tal-manifattur u tal-fornitur.

▼ **C2**

- (e) Fil-każ ta' blalen tal-arja, fejn ikunu possibbli taħlitiet differenti ta' basktijiet, ta' berners u ta' ċilindri tal-fjuwil għal envelopp partikolari, il-persuna li tinstallahom għandha tiżgura li:
- (1) il-basket, il-berner u/jew iċ-ċilindri tal-fjuwil ikunu eliġibbli għall-installazzjoni skont it-TCDS jew dokumenti oħra msemmija fit-TCDS;
  - (2) il-basket, il-berner u/jew iċ-ċilindri tal-fjuwil ikunu f'kundizzjoni li jista' jsir servizz fuqhom u jkollhom ir-rekords ta' manutenzjoni xierqa.

ML.A.502 **Manutenzjoni tal-komponenti**▼ **M11**

- (a) Il-komponenti li huma aċċettati mis-sid f'konformità mal-punt (b)(2) tal-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandha ssirilhom manutenzjoni minn kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni, soġġett għall-aċċettazzjoni mill-ġdid mis-sid skont il-kundizzjonijiet tal-punt (b)(2) tal-punt 21.A.307 ta' dak l-Anness. Din il-manutenzjoni mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta' Formola 1 tal-EASA, kif stabbilit fl-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M), u għandha tkun soġġetta għar-rekwiżiti tar-rilaxx tal-inġenji tal-ajru.

▼ **C2**

- (b) Il-komponenti għandhom jiġu rilaxxati skont it-tabella li ġejja:

	<b>Rilaxxati bl-użu ta' Formola 1 tal-EASA</b> (kif stipulat fl-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M))	<b>Rilaxxati fil-livell tal-inġenju tal-ajru</b> skont il-punt ML.A.801 (mhux possibbli li tinhareg Formola 1 tal-EASA)
<b>Komponenti miżmuma skont id-data dwar il-manutenzjoni tal-komponent (data mahruġa mill-manifattur tal-komponent)</b>		
<b>Manutenzjoni minflok tiġdid maġġuri</b>	Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni kklassifikati għall-magna (għall-magna) jew ikklassifikati għall-komponenti (għal komponenti oħra)	(i) Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni kklassifikati għall-inġenju tal-ajru; u/jew (ii) persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni
<b>Tiġdid maġġuri tal-komponenti għajr il-magni u l-iskrejjen</b>	Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni kklassifikati għall-komponenti	Mhuwiex possibbli
<b>Tiġdid maġġuri tal-magni u l-iskrejjen għal inġenji tal-ajru CS-VLA, CS-22 u LSA</b>	Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni kklassifikati għall-magna (għall-magna) jew ikklassifikati għall-komponenti (għall-iskrejjen)	(iii) Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni kklassifikati għall-inġenju tal-ajru; u/jew (iv) persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni
<b>Tiġdid maġġuri tal-magni u l-iskrejjen għajr għal inġenji tal-ajru CS-VLA, CS-22 u LSA</b>	Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni kklassifikati għall-magna (għall-magna) jew ikklassifikati għall-komponenti (għall-iskrejjen)	Mhuwiex possibbli
<b>Komponenti miżmuma skont id-data dwar il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru (data mahruġa mill-manifattur tal-inġenju tal-ajru)</b>		
<b>Il-komponenti kollha u t-tipi kollha ta' manutenzjoni</b>	Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni kklassifikati għall-magna (għall-magna) jew ikklassifikati għall-komponenti (għal komponenti oħra)	— Organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni kklassifikati għall-inġenju tal-ajru; u/jew — persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni

▼ **M11**

- (c) Il-komponenti msemmija fil-punti (b)(3) sa (b)(6) tal-punt 21.A.307 tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 tista' ssirilhom manutenzjoni minn kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni. F'tali każ, b'deroga mill-punt (b), il-manutenzjoni ta' dawk il-komponenti għandha tiġi rrilaxxata b'"dikjarazzjoni li l-manutenzjoni twettqet" maħruġa mill-persuna jew mill-organizzazzjoni li tkun wettqet il-manutenzjoni. Id-"dikjarazzjoni li l-manutenzjoni twettqet" għandu jkun fiha minn tal-inqas id-dettalji bażiċi tal-manutenzjoni li tkun twettqet, id-data meta l-manutenzjoni tlestiet, u l-identifikazzjoni tal-organizzazzjoni jew tal-persuna li tohrōgħa. Din għandha titqies bhala rekord tal-manutenzjoni u ekwivalenti għal Formola 1 tal-EASA fir-rigward tal-komponent li tkun saritlu l-manutenzjoni.

▼ **C2****ML.A.503 Komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat**

- (a) It-terminu "komponenti bi żmien limitat tal-użu" fih il-komponenti li ġejjin:
- (1) komponenti soġġetti għal żmien limitat iċċertifikat li warajh il-komponenti għandhom jiġu ritirati, u;
  - (2) komponenti soġġetti għal żmien limitat tal-użu li warajh il-komponenti għandha ssirilhom manutenzjoni biex jiġu restawrati għal kundizzjoni li jista' jsir servizz fuqhom.
- (b) Komponenti mwahhla li jistgħu jintużaw għal żmien limitat ma għandhomx jaqbzū ż-żmien limitat tal-użu approvat kif speċifikat fl-AMP u l-ADs, hlief kif previst mill-punt ML.A.504(c).
- (c) It-tul ta' żmien tal-użu approvat espress fi żmien kalendarju, sigħat tat-titjir, inżul jew ċikli, kif xieraq.
- (d) Fi tmien il-limitu taż-żmien approvat tal-użu, il-komponent għandu jitneħħa mill-inġenju tal-ajru għall-manutenzjoni, jew għar-rimi fil-każ ta' komponenti b'limitu tal-użu iċċertifikat.

**ML.A.504 Kontroll ta' komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom**

- (a) Komponent għandu jitqies li ma jistax isir servizz fuqu f'xi waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:
- (1) skadenza tal-limitu tal-hajja tas-servizz tal-komponent kif definit fl-AMP;
  - (2) in-nonkonformità mal-ADs applikabbli u rekwiżit ieħor dwar l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ordnata mill-Aġenzija;
  - (3) l-assenza ta' informazzjoni meħtieġa biex ikun determinat l-istatus tal-ajrunavigabbiltà tal-komponent jew l-eligibilità tiegħu għall-istallazzjoni;
  - (4) evidenza tad-difetti jew il-ħsarat fil-komponent;
  - (5) l-involvement tal-komponent f'incident jew aċċident li probabbli se jaffettwa l-kontinwità tal-użu tiegħu.
- (b) Komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom għandhom ikunu identifikati bhala wiehed minn fost dawn li ġejjin:
- (1) li ma jistax isir servizz fuqhom u maħżuna f'post sigur taħt il-kontroll ta' organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni jew persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni sakemm tittiehed deċiżjoni dwar l-istatus futur ta' dawn il-komponenti;

▼ C2

- (2) li ma jistax isir servizz fuqhom mill-persuna jew l-organizzazzjoni li ddikjarat li l-komponent ma jistax isir servizz fuqu, u l-kustodja tiegħu għandha tiġi ttrasferita lis-sid tal-inġenji tal-ajru wara d-dokumentazzjoni tat-tali trasferiment f'sistema ta' rekords tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru msemmija fil-punt ML.A.305.
- (c) Komponenti li laħqu l-limitu ċertifikat tal-hajja tagħhom jew difett jew ħsara li ma jissewewwx għandhom jiġu kklassifikati bħala mhux salvabbli u ma għandhomx jithallew jidhlu mill-gdid fis-sistema tal-forniment tal-komponenti, sakemm il-limiti ċertifikati tal-hajja ma kinux estiżi jew soluzzjoni ta' tiswija giet approvata skont il-punt ML.A.304.
- (d) Kif previst fil-punt (c), fil-każ ta' komponent mhux salvabbli, kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni responsabbli skont il-punt ML.A.201 għandha tiegħu wahda mill-azzjonijiet li ġejjin:
- (1) iżzomm it-tali komponent f'post imsemmi fil-punt (b)(1);
- (2) tirraġa li dan il-komponent jtkisser b'tali mod li jiġi żgurat li ma jkunx ekonomikament salvabbli jew riparabbli qabel ma ċċedi r-responsabbiltà għal tali komponent.
- (e) Minkejja l-punt (d), persuna jew organizzazzjoni responsabbli skont il-punt ML.A.201 tista' tittrasferixxi r-responsabbiltà tal-komponenti klassifikati bħala mhux salvabbli, mingħajr ma jtkissru, lil organizzazzjoni għat-taħriġ jew ir-riċerka.

## SOTTOPARTI H

*ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX GĦAS-SERVIZZ (CRS)*ML.A.801 **Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru**

- (a) CRS għandu jinhareġ wara li titwettaq il-manutenzjoni mehtieġa kif xieraq fuq inġenju tal-ajru.
- (b) Is-CRS għandu jinhareġ, b'mod alternattiv:
- (1) mill-persunal xieraq taċ-ċertifikazzjoni f'isem l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni;
- (2) mill-persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni;
- (3) mill-pilota-sid f'konformità mal-punt ML.A.803.
- (c) Permezz ta' deroga mill-punt (b), f'każ ta' ċirkustanzi mhux previsti, fejn inġenju tal-ajru ma jkunx jista' jtir minn post fejn ma jkunx hemm organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni u ma jkun disponibbli l-ebda persunal adegwat taċ-ċertifikazzjoni, is-sid jista' jawtorizza lil kwalunkwe persuna, b'mhux anqas minn tliet snin ta' esperjenza xierqa fil-manutenzjoni u li jkollha l-kwalifiki xierqa, biex iżzomm l-inġenju tal-ajru skont l-istandards stipulati fis-Sottoparti D ta' dan l-Anness u tirrilaxxa l-inġenji tal-ajru. F'dak il-każ is-sid għandu:
- (1) jikseb u jzomm fl-inġenju tal-ajru, id-dettalji tar-reġistri tar-rekords tax-xogħol kollu mwettaq u tal-kwalifiki tal-persuna li harġet iċ-ċertifikazzjoni;

▼ C2

- (2) jiżgura li kwalunkwe manutenzjoni bħal din tiġi kkontrollata mill-ġdid u rilaxxata skont il-punt (b) tal-punt ML.A.801 mill-aktar fis possibbli u fi hdan perjodu li ma jaqbiżx is-7 ijiem jew, fil-każ ta' inġenji tal-ajru operati skont l-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 (Parti-NCO) jew, fil-każ ta' blalen tal-arja, mhux operati skont is-Sottoparti-ADD tal-Anness II (Parti-BOP) tar-Regolament (UE) 2018/395 jew, fil-każ ta' gliders li ma jsegwux is-Sottoparti DEC tal-Anness II (Parti-SAO) tar-Regolament (UE) 2018/1976, fi hdan perjodu li ma jaqbiżx it-30 jum;
- (3) jinnotifika lis-CAMO jew lis-CAO mogħtija l-kuntratt, jew lill-awtorità kompetenti fin-nuqqas ta' kuntratt, fi żmien 7 ijiem mill-hruġ tat-tali awtorizzazzjoni.
- (d) Fil-każ ta' hruġ għall-użu skont il-punti (b)(1) jew (b)(2), il-persunal taċ-ċertifikazzjoni jista' jkun meġħjun fit-twettiq tal-kompiti ta' manutenzjoni minn persuna jew persuni taħt il-kontroll dirett u kontinwu tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni;
- (e) CRS għandu jinkludi minn tal-anqas:
- (1) id-dettalji bażiċi tal-manutenzjoni mwettqa;
  - (2) id-data li fiha tkun tlestiet il-manutenzjoni;
  - (3) l-identità tal-organizzazzjoni jew il-persuna li tohroġ dan ir-rilaxx għall-użu, inklużi, b'mod alternattiv:
    - (i) ir-referenza tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni u l-persunal taċ-ċertifikazzjoni li johroġ is-CRS;
    - (ii) fil-każ tal-punt (b)(2), l-identità u, jekk applikabbli, in-numru tal-liċenzja tal-persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni li johroġ is-CRS;
  - (4) il-limitazzjonijiet għall-ajrunavigabbiltà jew l-operazzjonijiet, jekk hemm.
- (f) B'deroga mill-punt (a) u minkejja l-punt (g), meta l-manutenzjoni meħtieġa ma tkunx tista' titlesta, CRS jista' jinhareġ fi hdan il-limitazzjonijiet approvati tal-inġenju tal-ajru. F'dak il-każ, is-CRS għandu jindika li l-manutenzjoni ma setgħetx titlesta, kif ukoll jindika kwalunkwe limitazzjoni applikabbli fl-ajrunavigabbiltà jew fl-operazzjonijiet, bħala parti mill-informazzjoni meħtieġa fil-punt (e)(4).
- (g) CRS m'għandux jinhareġ fil-każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità magħruf mar-rekwiziti ta' dan l-Anness li jipperikola s-sikurezza tat-titjira.

▼ C2ML.A.802 **Ċertifikat għall-komponenti għar-rilaxx għas-servizz**▼ M11

- (a) Għajr għall-każijiet koperti mill-punt (c) tal-punt ML.A.502, CRS tal-komponent għandu jinhareġ wara li x-xogħol tal-manutenzjoni meħtieġ ikun twettaq b'mod xieraq fuq komponent tal-inġenji tal-ajru f'konformità mal-punt ML.A.502.

▼ C2

- (b) Iċ-ċertifikat tar-rilaxx awtorizzat identifikat bħala l-Formola 1 tal-EASA, kif stipulata fl-Appendiċi II tal-Anness I (Parti-M), jikkostitwixxi s-CRS ta' komponent, hliet meta t-tali manutenzjoni tiġi rilaxxata fil-livell tal-inġenji tal-ajru, kif indikat fil-punt ML.A.502(b).

ML.A.803 **Awtorizzazzjoni għall-pilota-sid**

- (a) Biex tikkwalifika bħala pilota-sid, il-persuna:
- (1) irid ikollha liċenzja ta' pilota valida jew liċenzja ekwivalenti mahruġa jew ivalidata minn Stat Membru għat-tip jew rata tal-klassi tal-inġenju tal-ajru;
  - (2) trid tkun proprjetarja tal-inġenju tal-ajru, waħedha jew ma' haddieħor; dak is-sid irid ikun, b'mod alternattiv:
    - (i) waħda mill-persuni fiżiċi fil-formola tar-reġistrazzjoni;
    - (ii) membru ta' entità ġuridika rikreazzjonali mingħajr skop ta' profitt, fejn l-entità ġuridika tkun speċifikata fuq id-dokument ta' reġistrazzjoni bħala sid jew operatur; il-membru jrid ikun involut b'mod dirett fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-entità ġuridika u ddeżinjat minn dik l-entità ġuridika biex iwettaq il-manutenzjoni tal-Pilota-Sid.
- (b) Għal inġenji tal-ajru operati skont l-Anness VII (Parti-NCO) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 jew, fil-każ ta' blalen tal-arja, mhux operati skont is-Sottoparti-ADD tal-Anness II (Parti-BOP) tar-Regolament (UE) 2018/395 jew, fil-każ ta' gliders, li ma jsegwux is-Sottoparti DEC tal-Anness II (Parti-SAO) tar-Regolament (UE) 2018/1976, il-pilota-sid jista' johroġ CRS wara l-manutenzjoni limitata tal-Pilota-Sid kif previst fl-Appendiċi II għal dan l-Anness.
- (c) Is-CRS irid jiddaħhal fil-ġurnali u jkun fih id-dettalji bażiċi dwar il-manutenzjoni mwettqa, id-data użata fil-manutenzjoni, id-data meta tlestiet din il-manutenzjoni, kif ukoll l-identità, il-firma u n-numru tal-liċenzja tal-pilota (jew ekwivalenti), tal-pilota-sid li hareġ tali ċertifikat.

**▼ C2**

## SOTTOPARTI I

*CERTIFIKAT TAR-REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ (“ARC”)*ML.A.901 **Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru****▼ M11**

Sabiex tkun żgurata l-validità ta' ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, minn żmien għall-iehor għandha titwettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru u tar-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu.

**▼ C2**

(a) ARC jinħareġ skont l-Appendiċi IV (Formola 15c tal-EASA) għal dan l-Anness meta titlesta reviżjoni sodisfacenti tal-ajrunavigabbiltà. L-ARC għandu jkun validu għal sena (1);

(b) Ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-hruġ tal-ARC għandhom jitwettqu skont il-punt ML.A.903, b'mod alternattiv:

(1) mill-awtorità kompetenti;

(2) minn CAMO jew CAO approvata kif xieraq;

**▼ M8**

(3) l-organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni filwaqt li twettaq l-ispezzjoni annwali/wara kull 100 siegħa li tinsab fl-AMP;

(4) għall-inġenji tal-ajru mhaddma skont l-Anness VII (Parti-NCO) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 jew, fil-każ tal-blalen tal-arja mhux imhaddma skont is-Sottoparti-ADD tal-Anness II (Parti-BOP) tar-Regolament (UE) 2018/395 <sup>(1)</sup> jew, fil-każ tal-gliders li ma jsewewx is-Sottoparti DEC tal-Anness II (Parti-SAO) tar-Regolament (UE) 2018/1976 <sup>(2)</sup>, il-persunal indipendenti ta' ċertifikazzjoni waqt it-tweqqif tal-ispezzjoni annwali/wara kull 100 siegħa li tinsab fl-AMP, meta jkollu:

**▼ C2**

(i) liċenzja mahruġa skont l-Anness III (Parti-66) ikklassifikata għall-inġenju tal-ajru korrispondenti jew, jekk l-Anness III

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/395 tat-13 ta' Marzu 2018 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-operat tal-blalen tal-arja skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 71, 14.3.2018, p. 10).

<sup>(2)</sup> Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1976 tal-14 ta' Diċembru 2018 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-operat tal-gliders skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 326, 20.12.2018, p. 64).

▼ C2

(Parti-66) ma jkunx applikabbli għall-inġenju tal-ajru partikolari, kwalifika nazzjonali tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni għal dak l-inġenju tal-ajru;

(ii) awtorizzazzjoni maħruġa, b'mod alternattiv:

(A) mill-awtorità kompetenti li harġet il-liċenzja maħruġa skont l-Anness III (Parti-66),

(B) jekk l-Anness III (Parti-66) ma jkunx applikabbli, mill-awtorità kompetenti responsabbli għall-kwalifika nazzjonali tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni.

Persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni li jkollu liċenzja maħruġa skont l-Anness III (Parti-66), jista' jwettaq reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u johroġ l-ARC għal inġenji tal-ajru rreġistrati fi kwalunkwe Stat Membru. Madankollu, il-persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni li jkollu kwalifika nazzjonali għandu jwettaq reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u johroġ l-ARC biss għal inġenji tal-ajru rreġistrati fl-Istat Membru responsabbli għall-kwalifika nazzjonali.

ARCs maħruġa minn persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni li jkollu kwalifika nazzjonali m'għandhomx jibbenefikaw minn rikonossiment reċiproku meta l-inġenju tal-ajru jiġi trasferit lil Stat Membru ieħor.

Kull fejn iċ-ċirkustanzi juru l-eżistenza ta' theddida potenzjali għas-sikurezza, l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u toħroġ l-ARC hi stess.

(c) Il-validità ta' ARC tista' tiġi estiża b'massimu ta' darbtejn wara xulxin, għal perjodu ta' sena kull darba, permezz ta' CAMO jew CAO approvata kif xieraq, soġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1) l-inġenju tal-ajru jkun ġie ġestiti kontinwament għat-12-il xahar ta' qabel minn din is-CAMO jew is-CAO;

(2) l-inġenju tal-ajru jkun ġie mantnut għat-12-il xahar ta' qabel minn organizzazzjonijiet approvati tal-manutenzjoni; dan jinkludi kompiti ta' manutenzjoni tal-pilota-sid imwettqa u rilaxxati għas-servizz mill-pilota-sid jew minn persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni;

(3) is-CAMO jew is-CAO ma jkollha ebda evidenza jew raġuni għaliex temmen li l-inġenju tal-ajru mhuwiex ajrunavigabbli.

Din l-estensjoni mis-CAO jew is-CAO tkun possibbli indipendentement minn liema persunal jew organizzazzjoni, kif previst fil-punt (b), inizjalment ikunu harġu l-ARC.

(d) B'deroga mill-punt (c), l-estensjoni tal-ARC tista' tiġi antiċipata għal perjodu massimu ta' 30 jum, mingħajr telf ta' kontinwità tal-mudell tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, biex tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-inġenji tal-ajru biex l-ARC oriġinali jitqiegħed abbord.

(e) Meta l-awtorità kompetenti twettaq reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni tal-ajrunavigabbiltà u hi stess toħroġ l-ARC, is-sid għandu jipprovi dawn lill-awtorità kompetenti:

(1) id-dokumentazzjoni meħtieġa mill-awtorità kompetenti;



▼ **C2**

- (2) akkomodazzjoni xierqa għall-persunal tagħha fil-post xieraq;
- (3) meta jkun hemm bżonn, l-appoġġ tal-persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni.

**ML.A.902 Validità taċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) ARC isir invalidu jekk, b'mod alternattiv:
  - (1) jiġi sospiż jew revokat;
  - (2) iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jiġi sospiż jew revokat;
  - (3) l-inġenju tal-ajru ma jkunx fir-reġistru tal-inġenji tal-ajru ta' Stat Membru;
  - (4) iċ-ċertifikat tat-tip li skontu jinħareġ iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà jiġi sospiż jew revokat.
- (b) Inġenju tal-ajru m'għandux itir biss jekk l-ARC ikun invalidu jew jekk tkun preżenti xi wahda miċ-ċirkustanzi li ġejjin:
  - (1) il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jew kwalunkwe komponent tal-inġenju tal-ajru ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' dan l-Anness;
  - (2) l-inġenju tal-ajru ma jibqax jikkonforma mad-disinn tat-tip approvat mill-Aġenzija;
  - (3) l-inġenju tal-ajru jkun ġie operat iżjed mil-limiti tal-manwal tat-titjiriet approvati jew iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà, mingħajr ma tittiehed azzjoni xierqa;
  - (4) l-inġenju tal-ajru jkun involut faċċident jew inċident li jaffettwa l-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, mingħajr ma tittiehed azzjoni sussegwenti xierqa biex jerġa' jsir ajrunavigabbli;
  - (5) modifika jew tiswija fl-inġenju tal-ajru jew fi kwalunkwe komponent imqabba mal-inġenju tal-ajru ma jkunx konformi mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.
- (c) Meta jiġi ċedut jew revokat, l-ARC għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti.

**ML.A.903 Proċess ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) Biex jissodisfa r-rekwiżit għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru msemmi fil-punt ML.A.901, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jagħmel reviżjoni ddokumentata tar-rekords tal-inġenju tal-ajru biex jivverifika li:
  - (1) is-siġhat tat-titjir u ċ-ċikli tat-titjir assoċjati tal-qafas, il-magna u l-iskrejjen ikunu ġew irreġistrati kif support;
  - (2) il-manwal tat-titjir ikun applikabbli għall-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u jirrifletti l-aħħar status tar-reviżjoni;
  - (3) il-manutenzjoni kollha li għandha ssir lill-inġenju tal-ajru skont l-AMP tkun saret;
  - (4) kull difett magħruf ikun issewwa jew ġie differit b'mod ikkontrollat;

▼ C2

- (5) l-ADs applikabbli kollha jkunu ġew applikati u rreġistrati kif suppost;
  - (6) il-modifiki u t-tiswijiet kollha applikati għall-inġenju tal-ajru jkunu ġew irreġistrati u huma konformi mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012;
  - (7) il-komponenti kollha bi żmien limitat tal-użu installati fuq l-inġenju tal-ajru jkunu identifikati u rreġistrati kif suppost u ma jkunux qabżu l-limitu approvat taż-żmien tal-użu tagħhom;
  - (8) il-manutenzjoni kollha tkun ġiet iċċertifikata skont dan l-Anness;
  - (9) jekk meħtieġa, id-dikjarazzjoni attwali dwar il-massa u l-bilanċ tirrifletti l-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru u hi valida;
  - (10) l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-aħhar reviżjoni tad-disinn tat-tip tiegħu approvat mill-Aġenzija;
  - (11) jekk meħtieġ, l-inġenju tal-ajru jkollu ċertifikat akustiku li jikkorrispondi għall-konfigurazzjoni attwali tal-inġenju tal-ajru f'konformità mas-Sottoparti I tal-Anness (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.
- (b) Il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà msemmi fil-punt (a) għandu jwettaq sħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru. Għal dan l-istħarriġ, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li mhux ikkwalifikat kif xieraq skont l-Anness III (Parti-66) għandu jkun assistit minn dan il-persunal kwalifikat.
- (c) Permezz tal-istħarriġ fiżiku tal-inġenju tal-ajru, il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jiżgura li:
- (1) il-marki u l-pjanċi kollha meħtieġa jkunu installati b'mod korrett;
  - (2) l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-manwal approvat tat-titjir tiegħu;
  - (3) il-konfigurazzjoni tal-inġenju tal-ajru tikkonforma mad-dokumentazzjoni approvata, u
  - (4) l-ebda difett evidenti ma jinstab li ma jkunx ġie indirizzat skont il-punt ML.A.403;
  - (5) ma tkun tista' tinstab ebda inkonsistenza bejn l-inġenju tal-ajru u r-reviżjoni ddokumentata tar-rekords kif imsemmi fil-punt (a).
- (d) B'deroga mill-punt ML.A.901(a), ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tista' tiġi anticipata b'perjodu massimu ta' 90 jum mingħajr telf ta' kontinwità tax-xejra tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, sabiex tkun tista' ssir ir-reviżjoni fiżika waqt verifika ta' manutenzjoni.
- (e) L-ARC (Formola 15c tal-EASA) stabbilit fl-Appendiċi IV għandu jinħareġ biss:
- (1) minn persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà awtorizzat kif xieraq;
  - (2) meta r-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tkun twettqet bis-sħiħ, bis-sejbiet kollha li jkunu nġalqu;

**▼ C2**

- (3) meta kwalunkwe diskrepanza individwata fl-AMP skont il-punt (h) tkun giet indirizzata b'mod sodisfaċenti.
- (f) Kopja ta' kwalunkwe ARC mahruġ jew estiz għal inġenju tal-ajru għandu jintbagħat lill-Istat Membru tar-reġistru ta' dak l-inġenju tal-ajru fi żmien 10 ijiem.
- (g) Il-kompiti tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà m'għandhomx jingħataw b'sottokuntratt.
- (h) L-effikaċja tal-AMP tista' tiġi riveduta flimkien mar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt (c)(9) tal-punt ML.A.302. Din ir-reviżjoni għandha ssir mill-persuna li tkun wettqet ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà. Jekk ir-reviżjoni turi nuqqasijiet fl-inġenju tal-ajru marbutin ma' nuqqasijiet fil-kontenut tal-AMP, l-AMP għandu jiġi emendat kif xieraq. Il-persuna li twettaq ir-reviżjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru jekk hi ma taqbilx mal-miżuri li jemendaw l-AMP mehuda mis-sid, mis-CAMO jew mis-CAO. F'dan il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi liema emendi għall-AMP huma neċessarji, filwaqt li ssemmi s-sejbiet korrispondenti definiti fil-punt ML.B.903 u, jekk ikun hemm bżonn, tirreagixxi skont il-punt ML.B.304.

**ML.A.904 Kwalifika tal-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) Il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jaġixxi f'isem l-awtorità kompetenti għandu jkun kwalifikat skont il-punt ML.B.902.

**▼ M8**

- (b) Il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jaġixxi f'isem organizzazzjoni msemmija fis-Sottoparti F jew fis-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M), fl-Anness II (Parti-145), fl-Anness Vc (Parti-CAMO) jew fl-Anness Vd (Parti-CAO) għandu jkun kwalifikat skont is-Sottoparti F jew is-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M), l-Anness II (Parti-145), l-Anness Vc (Parti-CAMO) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), rispettivament.

**▼ C2**

- (c) Il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li jaġixxi f'ismu stess, kif permess skont il-punt ML.A.901(b)(4), għandu:
- (1) ikollu licenzja mahruġa skont l-Anness III (Parti-66) ikklassifikata għall-inġenju tal-ajru korrispondenti jew, jekk l-Anness III (Parti-66) ma jkunx applikabbli għall-inġenju tal-ajru partikolari, ikollu kwalifika nazzjonali tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni għal dak l-inġenju tal-ajru; u
- (2) ikollu awtorizzazzjoni mahruġa, b'mod alternattiv:
- (i) mill-awtorità kompetenti li ħarġet il-licenzja skont l-Anness III (Parti-66);
- (ii) jekk l-Anness III (Parti-66) ma jkunx applikabbli, mill-awtorità kompetenti responsabbli għall-kwalifika nazzjonali tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni.
- (d) L-awtorizzazzjoni mehtieġa skont il-punt (c)(2) għandha tinħareġ mill-awtorità kompetenti meta:

▼ C2

- (1) l-awtorità kompetenti vvalutat li l-persuna għandha l-għarfien dwar il-partijiet ta' dan l-Anness rilevanti għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, it-tweqqi tar-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u l-hruġ tal-ARCs;
- (2) il-persuna tkun wettqet b'mod sodisfaċenti revizjoni tal-ajrunavigabbiltà taht is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti.

Din l-awtorizzazzjoni għandha tibqa' valida għal durata ta' 5 snin dment li d-detentur ikun wettaq tal-anqas revizjoni 1 tal-ajrunavigabbiltà kull 12-il xahar. Jekk dan ma jkunx il-każ, għandha ssir b'mod sodisfaċenti revizjoni ġdida tal-ajrunavigabbiltà taht is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti.

Malli tiskadi l-validità tagħha, l-awtorizzazzjoni għandha tiġi mġedda għal 5 snin ohra soġġetta għal konformità ġdida mal-punti (d)(1) u (d)(2). Ma hemm ebda limitu fuq in-numru ta' tiġdid.

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jzomm rekords tar-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà kollha mwettqa u għandu jqiegħedhom għad-dispożizzjoni, fuq talba, ta' kwalunkwe awtorità kompetenti u ta' kwalunkwe sid tal-inġenju tal-ajru li għalihom ikun qed iwettaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà.

Din l-awtorizzazzjoni tista' tiġi rrevokata mill-awtorità kompetenti fi kwalunkwe waqt jekk din ma tkunx sodisfatta bil-kompetenza tad-detentur jew bl-użu tat-tali awtorizzazzjoni.

#### ML.A.905 **Trasferiment tar-registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru fi hdan l-Unjoni**

- (a) Meta registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru tiġi trasferita fi hdan l-Unjoni, l-applikant għandu:
  - (1) l-ewwel, jipprovi lill-eks Stat Membru bl-isem tal-Istat Membru li fih ser ikun irregiſtrat l-inġenju tal-ajru;
  - (2) u mbagħad japplika għall-hruġ ta' ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà ġdid f'konformità mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 mill-Istat Membru l-ġdid.
- (b) Minkejja l-punt (a)(3) tal-punt ML.A.902, l-ARC preċedenti għandu jibqa' validu sad-data ta' skadenza tiegħu, hliet meta l-ARC ikun inhareġ mill-persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni li jkollu kwalifika nazzjonali tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni skont il-punt (b)(4) tal-punt ML.A.901, f'liema każ għandu jkun japplika l-punt ML.A.906.
- (c) Minkejja l-punti (a) u (b), f'dawk il-każijiet li fihom l-inġenju tal-ajru kien f'kundizzjoni mhux ajrunavigabbli fl-eks Stat Membru jew fejn l-istatus tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru ma jstax jiġi ddeterminat bl-użu tar-rekords eżistenti, għandu jkun japplika l-punt ML.A.906.

#### ML.A.906 **Reviżjoni tan-navigabbiltà tal-inġenju tal-ajru importat fl-Unjoni**

- (a) ► **MI12** Meta ssir l-importazzjoni ta' inġenju tal-ajru f'reġistru ta' Stat Membru minn pajjiż terz jew minn sistema regolatorja fejn ir-Regolament (UE) 2018/1139 ma jkunx japplika, l-applikant għandu: ◀
  - (1) jitlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-registrazzjoni għall-hruġ ta' ċertifikat tal-kapaċità li l-inġenju tal-ajru jintuza fl-ajru ġdid skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012;

▼ **C2**

- (2) għall-inġenju tal-ajru li mhumiex ġodda, għandha ssir revizzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt ML.A.901;
- (3) titwettaq il-manutenzjoni kollha biex ikun konformi mal-AMP approvat jew iddikjarat.
- (b) Jekk l-inġenju tal-ajru jikkonforma mar-rekwiżiti rilevanti, l-awtorità kompetenti, is-CAMO jew is-CAO, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni jew il-persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni li jwettqu r-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, kif previst fil-punt (b) tal-punt ML.A.901, għandhom joħorġu ARC u għandhom jissottomettu kopja lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru.
- (c) Is-sid għandu jkollu aċċess għall-inġenju tal-ajru għall-ispezzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.
- (d) Ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà ġdid għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru jekk l-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

**ML.A.907 Sejbiet**

- (a) Is-sejbiet huma mqassma f'kategoriji kif ġej:
- (1) Sejba tal-Livell 1 hi kull sejba ta' nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness li tbaxxi l-istandard tas-sikurezza u tipperikola serjament is-sikurezza tat-tiġira.
- (2) Sejba tal-Livell 2 hi kull sejba ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness li tista' tbaxxi l-istandard tas-sikurezza u tista' tipperikola s-sikurezza tat-tiġira.
- (b) Wara li tkun waslet in-notifika tas-sejbiet skont il-punt ML.B.903, il-persuna jew l-organizzazzjoni, li jkollha responsabbiltajiet skont il-punt ML.A.201, għandha tiddefinixxi u turi lill-awtorità kompetenti fi żmien perjodu maqbul ma' din l-awtorità pjan ta' azzjoni korrettiva, li jkollu l-għan li jipprevjeni l-okkorrenza mill-ġdid tas-sejba u l-għeruq ta' dak li jikkawżaha.

*TAQSIMA B***PROĊEDURI GHALL-AWTORITAJIET KOMPETENTI****SOTTOPARTI A***ĠENERALI***ML.B.101 Kamp ta' applikazzjoni**

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi li għandhom jiġu segwiti mill-awtoritajiet kompetenti li jieħdu ħsieb l-implimentazzjoni u l-infurzar tat-Taqsima A ta' dan l-Anness.

**ML.B.102 Awtorità kompetenti****(a) Ġenerali**

Stat Membru għandu jahtar lil awtorità kompetenti b'responsabbiltajiet alllokati għall-hruġ, il-kontinwazzjoni, il-bidla, is-sospensjoni jew ir-revoka ta' ċertifikati u għas-sorveljanza tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà. Din l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proceduri dokumentati u struttura organizzazzjonali.

▼ **C2**

## (b) Rizorsi

In-numru tal-persunal għandu jkun xieraq biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kif spjegati f'din it-Taqsima.

## (c) Kwalifika u taħriġ

Il-persunal kollu involut fl-attivitajiet koperti minn dan l-Anness għandu jkun kwalifikat kif xieraq u jkollu għarfien, esperjenza, taħriġ inizzjali u taħriġ ta' kontinwazzjoni xierqa biex iwettaq il-kompiti allokat li.

## (d) Proċeduri

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċedura li tispjega kif tintlaħaq konformità ma' dan l-Anness.

Il-proċeduri għandhom jiġu riveduti u emendati biex tiġi żgurata l-konformità kontinwata.

ML.B.104 **Żamma tar-rekords**

(a) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema ta' żamma ta' rekords li tippermetti traċċabbiltà adegwata tal-proċess biex toħroġ, tissokta, tiddel, tissospendi jew tirrevoka kull ċertifikat u awtorizzazzjoni.

(b) Ir-rekords għas-sorveljanza ta' kull inġenju tal-ajru għandhom jinkludu, tal-anqas, kopja ta':

- (1) iċ-ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru;
- (2) ARCs;
- (3) rapporti mir-revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà mwettqa direttament mill-Istat Membru;
- (4) kull korrispondenza rilevanti relatata mal-inġenju tal-ajru;
- (5) dettalji dwar kull eżenzjoni u azzjoni(jiet) ta' infurzar;
- (6) kull dokument approvat mill-awtorità kompetenti skont dan l-Anness jew skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012.

(c) Ir-rekords speċifikati fil-punt (b) għandhom jinżammu sa sentejn (2) wara li l-inġenju tal-ajru jiġi rtirat b'mod permanenti mis-servizz.

(d) Ir-rekords kollha speċifikati fil-punt ML.B.104 għandhom isiru disponibbli għal kwalunkwe Stat Membru iehor jew għall-Aġenzija fuq talba tagħhom.

ML.B.105 **Skambju reċiproku ta' informazzjoni**

(a) Biex jikkontribwixxu għat-tiġib fis-sikurezza tal-avjazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipparteċipaw fi skambju reċiproku ta' kull informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 72 tar-Regolament (KE) 2018/1139.

(b) Bla ħsara għall-kompetenzi tal-Istati Membri, fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza li tinvolvi lil bosta Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-azzjoni ta' sorveljanza meħtieġa.

▼ C2SOTTOPARTI B  
*RESPONSABILITÀ*ML.B.201 **Responsabbiltajiet**

L-awtorità kompetenti msemmija fil-punt (b) tal-punt ML.1 għandhom ikunu responsabbli li jwettqu spezzjonijiet u investigazzjonijiet biex jivverifikaw li hemm konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness.

## SOTTOPARTI C

*IL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABILITÀ*ML.B.302 **Eżenzjonijiet**

L-eżenzjonijiet mogħtija skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (KE) 2018/1139 għandhom jiġu reġistrati u miżmuma mill-awtorità kompetenti.

ML.B.303 **Monitoraġġ tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tiżviluppa programm ta' sħarriġ li jsegwi approċċ ibbażat fuq ir-riskji biex tissorvelja l-istatus tal-ajrunavigabbiltà tal-flotta tal-inġenji tal-ajru fir-reġistru tagħha.
- (b) Programm ta' sħarriġ għandu jinkludi kampjuni ta' sħarriġ fuq il-prodotti tal-inġenji tal-ajru u għandu jkopri l-aspetti kollha tal-elementi tar-riskji ewlenin tal-ajrunavigabbiltà.
- (c) Sħarriġ fuq il-prodotti għandu jieħu kampjuni tal-istandards tal-ajrunavigabbiltà miksubin, fuq il-bażi tar-rekwiżiti applikabbli, u għandu jidentifika kwalunkwe sejba.
- (d) Kwalunkwe sejba identifikata għandha tiġi kategorizzata skont il-punt ML.B.903 u kkonfermata bil-miktub lill-persuna jew lill-organizzazzjoni responsabbli skont il-punt ML.A.201. L-awtorità kompetenti għandu jkollha proċedura fis-seħh biex tanalizza s-sejbiet għall-importanza tagħhom għas-sikurezza.
- (e) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet u l-azzjonijiet ta' għeluq kollha.
- (f) Jekk matul il-monitoraġġ tal-inġenju tal-ajru, tinstab evidenza li turi nuqqas ta' konformità ma' dan l-Anness jew ma' oħrajn, is-sejba għandha tiġi indirizzata kif previst fl-Anness rilevanti.
- (g) Jekk tkun meħtieġa tiżgura azzjoni xierqa ta' infurzar, l-awtorità kompetenti għandha tiskambja informazzjoni dwar nuqqasijiet ta' konformità identifikati skont il-punt (f) ma' awtoritajiet kompetenti oħrajn.

ML.B.304 **Ir-revoka, is-sospensjoni u l-limitazzjoni**

L-awtorità kompetenti għandha:

- (a) tissospendi ARC għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza; jew
- (b) tissospendi jew tirrevoka ARC skont il-punt (a) tal-punt ML.B.903.

L-awtorità kompetenti li ħarġet l-awtorizzazzjoni tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt (c) tal-punt ML.A.904 għall-persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni għandha tirrevoka t-tali awtorizzazzjoni jekk id-detentur juri prestazzjoni batuta fir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jew juża t-tali awtorizzazzjoni b'mod mhux xieraq.

▼ **C2**

## SOTTOPARTI I

## CERTIFIKAT TAR-REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ (“ARC”)

ML.B.902 **Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mill-awtorità kompetenti**

- (a) Meta awtorità kompetenti twettaq ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u tohròg l-ARC stipulat fl-Appendiċi IV għal dan l-Anness (Formola 15c tal-EASA), l-awtorità kompetenti għandha twettaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mal-punt ML.A.903.
- (b) L-awtorità kompetenti għandu jkollha persunal adegwat għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà biex iwettaq ir-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà. Dan il-persunal għandu jkollu dawn kollha li ġejjin:
  - (1) tal-anqas 3 snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;
  - (2) liċenzja xierqa f'konformità mal-Anness III (Parti 66) jew kwalifika tal-persunal ta' manutenzjoni rikonoxxuta fl-livell nazzjonali xierqa għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Artikolu 5(6) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 jirreferi għar-regoli nazzjonali) jew lawrja ajrunawtika jew ekwivalenti;
  - (3) taħriġ xieraq fil-manutenzjoni ajrunawtika;
  - (4) kariga li tawtorizza lil dik il-persuna tiffirma f'isem l-awtorità kompetenti.

Minkejja l-punti (1) sa (4) hawn fuq, ir-reqwiżit tal-punt ML.B.902(b)(2) jista' jinbidel ma' erba' snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, b'zieda ma' dawk diġà mehtieġa mill-punt ML.B.902(b)(1).

- (c) L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekord tal-persunal kollu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, li għandu jinkludi d-dettalji ta' kwalunkwe kwalifika adegwata li jkollu l-persunal flimkien ma' sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.

▼ **M8**

- (d) Matul it-tweqqif tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, l-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess għad-*data* applikabbli kif speċifikat fil-punti ML.A.305 u ML.A.401.

▼ **C2**

- (e) Il-persunal li jwettaq ir-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jorhòg ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà (Formola 15c tal-EASA), kif stipulat fl-Appendiċi IV, wara t-tlestija sodisfaċenti tar-reviżjoni tal-avjazzjoni.
- (f) Kull fejn iċ-ċirkustanzi juru l-eżistenza ta' theddida potenzjali għas-sikurezza, l-awtorità kompetenti għandha twettaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà u tohròg l-ARC hi stess.

ML.B.903 **Sejbiet**

Jekk waqt l-istħarriġ tal-inġenju tal-ajru jew permezz ta' mezzi oħra tinstab evidenza li hemm nuqqas ta' konformità mar-reqwiżit ta' dan l-Anness, l-awtorità kompetenti għandha:

- (a) għal sejbiet tal-Livell 1, teħtieġ it-teħid ta' azzjoni korrettiva xierqa qabel titjira ulterjuri, u minnufih turrevoka jew tissospendi l-ARC; u
- (b) għal sejbiet tal-Livell 2, timponi l-azzjoni korrettiva xierqa għan-natura tas-sejba.



▼ C2*Appendiċi I***Kuntratt ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) Meta sid jagħti kuntratt skont il-punt ML.A.201 lil CAMO jew lil CAO biex twettaq kompiti tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, fuq talba tal-awtorità kompetenti, kopja tal-kuntratt iffirmit miż-żewġ partijiet għandha tintbagħat mis-sid lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru.
- (b) Il-kuntratt għandu jiġi żviluppat filwaqt li jqis ir-rekwiżiti ta' dan l-Anness u għandu jiddefinixxi l-obbligi tal-firmatarji fir-rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru.
- (c) Għandu jkollu tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:
- (1) ir-reġistrazzjoni, it-tip u n-numru tas-serje tal-inġenju tal-ajru;
  - (2) l-isem tas-sid jew tal-kerrej irreġistrat tal-inġenju tal-ajru jew id-dettalji tal-kumpanija, inkluż l-indirizz;
  - (3) dettalji tas-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt, inkluż l-indirizz;
  - (4) it-tip ta' operazzjoni.
- (d) Għandu jiddikjara dan li ġejj:

“Is-sid jinkariga lis-CAMO jew lis-CAO bil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, l-iżvilupp u l-approvazzjoni ta' programm ta' manutenzjoni, u l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru skont it-tali programm ta' manutenzjoni.

Skont dan il-kuntratt, iż-żewġ firmatarji jintrabtu li jsegwu l-obbligi rispettivi ta' dan il-kuntratt.

Is-sid jiddikjara, skont l-aħjar għarfien tiegħu li l-informazzjoni kollha mogħtija lis-CAMO jew is-CAO dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru hi u se tkun preċiża u li l-inġenju tal-ajru mhux se jitbiddel mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tas-CAMO jew is-CAO.

F'każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità ma' dan il-kuntratt, minn xi wiehed mill-firmatarji, il-kuntratt isir null. F'tali każ, is-sid jibqa' responsabbli għal kull kompitu marbut mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, u fi żmien ġimagħtejn (2) jinforma lill-awtorità(jiet) kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru dwar it-terminazzjoni tal-kuntratt.”

- (e) Meta sid jagħti kuntratt lil CAMO jew CAO skont il-punt ML.A.201, l-obbligi ta' kull parti għandhom jiġu assenjati kif ġej:

**(1) Obbligi tas-CAMO jew is-CAO:**

- (i) ikollha t-tip ta' inġenju tal-ajru inkluż fit-termini tal-approvazzjoni tagħha;
- (ii) tirrispetta l-kundizzjonijiet kollha elenkati hawn taħt fir-rigward tal-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru:
  - (A) tiżviluppa u tapprova l-AMP għall-inġenju tal-ajru;
  - (B) ladarba dan jiġi approvat, ttiprovdi lis-sid b'kopja tal-AMP, kif ukoll kopja tal-ġustifikazzjonijiet għal kwalunkwe devjazzjoni mir-rakkomandazzjonijiet tad-DAH;

▼ C2

- (C) torganizza spezzjoni li timla l-vojt billi tuża l-AMP precedenti tal-inġenju tal-ajru;
- (D) torganizza b'mod li l-manutenzjoni kollha titwettaq minn organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni jew, jekk ikun permess, minn persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni;
- (E) torganizza b'mod li jiġu applikati l-ADs applikabbli kollha;
- (F) torganizza b'mod li d-difetti kollha li jkunu nkixfu matul il-manutenzjoni, reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà jew li jiġu rrapportati mis-sid jiġu kkoreġuti minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata jew, jekk ikun permess, minn persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni;
- (G) tikkoordina l-manutenzjoni skedata, l-applikazzjoni tal-ADs, il-bdil ta' partijiet li jistgħu jintużaw għal żmien limitat, u r-rekwiżiti ta' spezzjoni tal-komponenti;
- (H) tinforma lis-sid kull meta l-inġenju tal-ajru jkollu jingiebgħand organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata jew, jekk ikun permess, għand persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni;
- (I) timmaniġġja u tarkivja r-rekords tekniċi kollha;
- (iii) torganizza l-approvazzjoni ta' kwalunkwe modifika fl-inġenju tal-ajru skont l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 (Parti-21) qabel ma tiġi inkorporata din il-modifika;
- (iv) torganizza l-approvazzjoni ta' kwalunkwe tiswija fl-inġenju tal-ajru skont l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 (Parti-21) qabel ma titwettaq din it-tiswija;
- (v) tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-inġenju tal-ajru mis-sid għall-manutenzjoni kif mitlub mis-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt;
- (vi) tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta dan il-kuntratt ma jkunx ġie rrispettat;
- (vii) tiżgura li ssir ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, meta tkun neċessarja, u tiżgura li jinħareġ l-ARC;
- (viii) tibgħat fi żmien 10 ijiem kopja ta' kull ARC mahruġ jew estiż lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru;
- (ix) twettaq ir-rapportar ta' kull okkorrenza b'mandat mir-regolamenti applikabbli;
- (x) tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta dan il-kuntratt jiġi denunzjat minn kwalunkwe parti.

(2) **L-obbligi tas-sid:**

- (i) ikollu fehim ġenerali dwar l-AMP;
- (ii) ikollu fehim ġenerali dwar dan l-Anness;
- (iii) jippreżenta l-inġenju tal-ajru għall-manutenzjoni kif ordnat mis-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt;

▼ C2

- (iv) ma jagħmilx tibdiliet fl-ingenju tal-ajru mingħajr ma jikkonsulta minn qabel mas-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt;
- (v) jinforma lis-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt dwar il-manutenzjoni kollha mwettqa bhala eċċezzjoni mingħajr l-għarfien u l-kontroll tas-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt;
- (vi) jirrapporta lis-CAMO jew is-CAO mogħtija kuntratt permezz tal-gurnal ta' abbord id-difetti kollha misjuba matul l-operazzjonijiet;
- (vii) għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta dan il-kuntratt jiġi denunzjat minn kwalunkwe parti;
- (viii) jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru u s-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt kull meta jinbiegħ l-ingenju tal-ajru;
- (ix) iwettaq ir-rapportar ta' kull okkorrenza b'mandat mir-regolamenti applikabbli;
- (x) jinforma fuq bażi regolari lis-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt dwar is-siġhat tat-tijir tal-ingenju tal-ajru u kwalunkwe *data* oħra dwar l-utilizzazzjoni, kif miftiehem mas-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt;
- (xi) idahħal is-CRS fil-gurnali ta' abbord, kif imsemmi fil-punt ML.A.803(c), meta jwettaq manutenzjoni tal-pilota-sid;
- (xii) jinforma lis-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta' kwalunkwe komputu ta' manutenzjoni tal-Pilota-Sid.

▼ **C2***Appendiċi II***Manutenzjoni limitata tal-pilota-sid**

Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Anness, il-pilota-sid għandu jikkonforma mal-prinċipji bażiċi li ġejjin qabel ma jwettaq kwalunkwe kompitu ta' manutenzjoni:

**(a) Kompetenza u responsabbiltà**

- (1) Il-pilota-sid dejjem għandu jkun responsabbli għal kull manutenzjoni li jwettaq.
- (2) Il-pilota-sid għandu jkollu livell sodisfaċenti ta' kompetenza biex iwettaq il-kompitu. Hi r-responsabbiltà ta' pilota-sid li jiffamiljarizza ruhu mal-prattiki standard ta' manutenzjoni għall-inġenju tal-ajru tiegħu u mal-AMP.

**(b) Kompiti**

Il-Pilota-Sid jista' jwettaq spezzjonijiet viżwali jew operazzjonijiet sempliċi biex jikkontrolla l-qafas tal-inġenju tal-ajru, il-magni, is-sistemi u l-komponenti għall-kundizzjoni ġenerali, hsara evidenti u operazzjoni normali.

Kompitu ta' manutenzjoni m'għandux jitwettaq mill-pilota-sid jekk issehh xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

- (1) hu kompitu ta' manutenzjoni kritika;
- (2) jehtieg it-tneħhija ta' komponenti ewlenin jew armar ta' komponenti ewlenin;
- (3) jitwettaq f'konformità ma' AD jew oġġett ta' limitazzjoni tal-ajrunavigabbiltà (ALI) hlief meta permess b'mod speċifiku fl-AD jew l-ALI;
- (4) jehtieg l-użu ta' għodod speċjali jew għodod kkalibrati (minbarra torque wrench u crimping tool);
- (5) jehtieg l-użu ta' tagħmir għat-testijiet jew testijiet speċjali (pereżempju ttestjar mhux qerriedi (NDT), testijiet tas-sistema jew testijiet operattivi ta' tagħmir avjoniku);
- (6) ikun kompost minn xi spezzjonijiet speċjali mhux skedati (pereżempju test ta' nżul f'daqqa);
- (7) jaffettwa sistemi essenzjali għall-operazzjonijiet skont ir-regoli tat-titjir bl-istrumenti (IFR);
- (8) hu kompitu kumpless ta' manutenzjoni skont l-Appendiċi III, jew hu kompitu ta' manutenzjoni ta' komponenti skont il-punt (a) jew (b) tal-punt ML.A.502;
- (9) hu parti minn kontroll kull 100 siegħa/annwali (għal dawk il-każijiet li fihom il-kompitu ta' manutenzjoni jkun kombinat mar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà mwettqa mill-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni jew mill-persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni).

Il-kriterji msemmija fil-punti (1) sa (9) ma jistgħux jingħelbu minn struzzjonijiet anqas restrittivi mahruġa skont l-AMP imsemmi fil-punt ML.A.302.

**▼ C2**

Kwalunkwe kompitu deskritt fil-manwal tat-titjir tal-ingenju tal-ajru (jew manwali operazzjonali ohra), pereżempju t-thejjija tal-ingenju tal-ajru għat-titjir (assemblaġġ tal-ġwienah tal-gliders, jew it-twettiq ta' spezzjoni ta' qabel it-titjira, l-assemblaġġ ta' kombinazzjoni ta' basket, berner, ċilindri tal-fjuwil u envelopp għal ballun tal-arja, eċċ.), ma jitqiesx bhala kompitu ta' manutenzjoni u, għalhekk, ma jehtieġx CRS. Minkejja dan, il-persuna li tagħmel l-assemblaġġ ta' daww il-partijiet hi responsabbli biex tiżgura li daww il-partijiet ikunu eligibbli għall-installazzjoni u f'kundizzjoni tajba għall-użu.

**(c) It-twettiq u r-rekords tal-kompiti ta' manutenzjoni tal-pilota-sid**

Id-*data* tal-manutenzjoni kif speċifikata fil-punt ML.A.401 dejjem trid tkun disponibbli matul it-twettiq tal-manutenzjoni tal-pilota-sid u trid tkun sodisfatta. Id-dettalji tad-*data* msemmija fit-twettiq ta' manutenzjoni ta' pilota-sid iridu jkunu inkluzi fis-CRS skont il-punt (d) tal-punt ML.A.803.

Il-pilota-sid irid jinforma lis-CAMO jew is-CAO mogħtija l-kuntratt (jekk jeżisti t-tali kuntratt) dwar it-tlestija tal-kompiti ta' manutenzjoni tal-pilota-sid mhux aktar tard minn 30 jum wara li jitlestew dawn il-kompiti skont il-punt (a) tal-punt ML.A.305.

**▼ C2***Appendiċi III***Kompiti ta' manutenzjoni kumplessi li m'għandhomx jitwettqu mill-pilota-sid****▼ M8**

Dawn kollha li ġejjin jikkostitwixxu l-kompiti ta' manutenzjoni kumplessi li, skont l-Appendiċi II, ma għandhomx jitwettqu mis-sid li jkun b'dot. Dawk il-kompiti għandhom jitwettqu minn organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni jew minn persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni:

**▼ C2**

(a) il-modifika, it-tiswija jew il-bdil permezz ta' rbatir, twaħhil, laminar, jew iwweldjar ta' kwalunkwe mill-partijiet tal-qafas tal-inġenju tal-ajru li ġejjin:

- (1) travu kwadru;
- (2) virga tal-ġewnaħ jew element tal-membratura;
- (3) spar;
- (4) flang tal-ispar;
- (5) element ta' travu kompost;
- (6) l-ispalla ta' travu;
- (7) element tal-propella jew tas-sinsla (chine) ta' buq ta' žgicc jew flowt;
- (8) element ta' kompressjoni ta' folja mmewġa;
- (9) kustilja principali tal-ġewnaħ;
- (10) puntal tal-wicc tal-ġewnaħ jew tad-denb;
- (11) muntatura tal-magna;
- (12) longeron jew qafas ta' żaqq l-ajruplan;
- (13) element ta' puntal tal-ġenb, puntal orizzontali jew paratija;
- (14) brace jew brakit li tirfed is-siġġu;
- (15) sostituzzjoni tal-binarji tas-siġġijiet;
- (16) attrezzatura għall-inżul b'tirant jew puntal;
- (17) fus;
- (18) rota; u
- (19) ski jew pedestall ski, minbarra s-sostituzzjoni ta' kisja ta' frizzjoni baxxa;

(b) il-modifika jew it-tiswija ta' kwalunkwe mill-partijiet li ġejjin:

- (1) kisja tal-inġenju tal-ajru, jew kisja tal-flowt tal-ajruplan, jekk ix-xogħol jehtieg l-użu ta' rfid, ġig jew attrezzatura;
- (2) kisja tal-inġenju tal-ajru li hi soġġetta għal tagħbijiet ta' pressurizzazzjoni jekk il-ħsara lill-kisja tkun akbar minn 15-il cm (sitt pulzieri) fi kwalunkwe direzzjoni;

## ▼ C2

- (3) parti soġġetta għat-tagħbija f'sistema ta' kontroll, inkluż kolonna ta' kontroll, pedala, xaft, kwadrant, krank qanpiena, tubu tat-torque, horn tal-kontroll u brakit fonduta, iżda esklużi:
- (i) it-tgħawwiġ ta' ċombar ta' tiswija jew iffittjar ta' kejbil; u
  - (ii) is-sostituzzjoni tal-agġanċ terminali ta' tubu push-pull li jitwawwjal bl-irbattir;
- (4) kull struttura oħra, li mhix elenkata fil-punt (a), li manifattur identifika bħala struttura primarja fil-manwal ta' manutenzjoni tiegħu, il-manwal ta' tiswija strutturali jew l-istruzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;
- (c) it-tweqqif tal-manutenzjoni kollha li ġejja fuq magna bil-pistuni:
- (1) iż-żarmar u l-armar mill-ġdid sussegwenti ta' magna bil-pistuni għajr:
    - (i) biex jinkiseb aċċess għall-assemblaġġi tal-pistuni/ċilindri; jew
    - (ii) biex jitneħħa l-għatu tal-aċċessorji ta' wara għal spezzjoni u/jew il-bdil tal-immontaturi tal-pompa taż-żejt, fejn xogħol bħal dan ma jinvolvi it-tneħħija u t-twawwjal mill-ġdid ta' gerijiet interni;
  - (2) żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta' gerijiet ta' tnaqqis;
  - (3) iwweldjar u bbrejżjar ta' ġonot, barra minn tiswijiet minuri bil-welding f'unitajiet tal-egżost imwettqa minn welder approvat jew awtorizzat kif jixraq imma mhux it-tibdil ta' komponenti;
  - (4) it-taħwid ta' partijiet individwali ta' unitajiet li huma fornuti bħala unitajiet ittestjati fuq il-bank tax-xogħol, minbarra t-tibdil jew l-aġġustament ta' oġġetti li normalment jinbidlu jew ikunu aġġustati waqt l-użu;
- (d) l-ibbilanċjar tal-iskrun, hliet:
- (1) għaċ-ċertifikazzjoni ta' bbilanċjar statiku fejn meħtieġ mill-manwal tal-manutenzjoni; u
  - (2) ibbilanċjar dinamiku fuq skrejjen imwawwjal bl-użu ta' tagħmir għall-ibbilanċjar elettroniku fejn ikun permess mill-manwal tal-manutenzjoni jew *data* oħra tal-adeqwatezza għall-avjazzjoni tal-ajrunavigabbiltà approvata;
- (e) kwalunkwe xogħol kompitu addizzjonali li jeħtieġ:
- (1) għodda, tagħmir jew faċilitajiet speċjalizzati; jew
  - (2) proċeduri ta' koordinament sinifikanti minhabba ż-żmien imtawwal tax-xogħlijiet tal-kompiti u l-involviment ta' diversi persuni.

▼ **C2**

## Appendiċi IV

▼ **M11****Iċ-Ċertifikat tar-Revizjoni tal-Ajrunavigabbiltà – il-Formola 15c tal-EASA**

*NOTA: il-persuni u l-organizzazzjonijiet li jwettqu r-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà flimkien mal-ispezzjoni annwali/wara 100 siegħa jistgħu jużaw in-naħa ta' wara ta' din il-formola sabiex jorġu s-CRS imsemmi fil-punt M.L.A.801 li jikkorrispondi għall-ispezzjoni annwali/wara 100 siegħa.*

**ĊERTIFIKAT TAR-REVIŻJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ (ARC) (għall-inġenji tal-ajru li jikkonformaw mal-Parti-ML)**

Referenza tal-ARC: ...

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill:

[ISEM L-AWTORITÀ KOMPETENTI] (\*\*)

b'dan tiċcertifika li:

..... wettqet revizjoni tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 fuq l-inġenji tal-ajru li ġejjin:

[jew]

..... l-inġenji tal-ajru godda li ġejjin:

Manifattur tal-inġenju tal-ajru: ..... Dezinjazzjoni tal-manifattur: .....

Registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru: ..... Numru tas-serje tal-inġenju tal-ajru: .....

(u) tqies li għandu ajrunavigabbiltà tajba meta saritlu r-revizjoni.

Data tal-hruġ: ..... Data tal-iskadenza: .....

Sigħat tat-titjir(FH) tal-inġenju tal-ajru fid-data tar-revizjoni (\*): .....

Iffirmat: ..... Nru tal-awtorizzazzjoni (jekk applikabbli): .....

[JEW]

[L-ISEM TAL-ORGANIZZAZZJONI APPROVATA, L-INDIRIZZ u R-REFERENZA TAL-APPROVAZZJONI]  
(\*\*)

[jew]

[L-ISEM SHIH TAL-PERSUNAL TAĊ-ĊERTIFIKAZZJONI U N-NUMRU TAL-LIĊENZJA TAL-PARTI-66  
(JEW EKWIVALENTI NAZZJONALI)] (\*\*)

b'dan tiċcertifika li wettqet revizjoni tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 fuq l-inġenji tal-ajru li ġejjin:

Manifattur tal-inġenju tal-ajru: ..... Dezinjazzjoni tal-manifattur: .....

Registrazzjoni tal-inġenju tal-ajru: ..... Numru tas-serje tal-inġenju tal-ajru: .....

(u) tqies li għandu ajrunavigabbiltà tajba meta saritlu r-revizjoni.

Data tal-hruġ: ..... Data tal-iskadenza: .....

Sigħat tat-titjir(FH) tal-inġenju tal-ajru fid-data tar-revizjoni (\*): .....

Iffirmat: ..... Nru tal-awtorizzazzjoni (jekk applikabbli): .....

=====

L-ewwel estensjoni: L-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-punt M.L.A.901(c) tal-Anness Vb (Parti-ML)

Data tal-hruġ: ..... Data tal-iskadenza: .....



▼ **M11**

Sighat tat-titjir(FH) tal-inġenju tal-ajru fid-data tal-ħruġ (*): .....
Iffirmat: ..... Nru tal-awtorizzazzjoni: .....
Isem il-kumpanija: ..... Referenza tal-approvazzjoni: .....
=====
=====
It-tieni estensjoni: L-inġenju tal-ajru jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-punt ML.A.901(c) tal-Anness Vb (Parti-ML)
Data tal-ħruġ: ..... Data tal-iskadenza: .....
Sighat tat-titjir(FH) tal-inġenju tal-ajru fid-data tal-ħruġ (*): .....
Iffirmat: ..... Nru tal-awtorizzazzjoni: .....
Isem il-kumpanija: ..... Referenza tal-approvazzjoni: .....

(\*) Għajr il-blalen tal-arja jew l-iġfna tal-ajru

(\*\*) Min jorog il-Formola jista' jadattaha skont il-htigijiet tiegħu billi jhassar l-isem, id-dikjarazzjoni taċ-ċertifikazzjoni, ir-referenza għall-inġenji tal-ajru inkwistjoni u d-dettalji tal-ħruġ li ma kinux rilevanti għall-użu tiegħu.

Harga 4 tal-Formola 15c tal-EASA

▼ **C2**

## ANNEX Vc

## (Parti-CAMO)

## WERREJ

## TAQSIMA A — REKWIŻITI TAL-ORGANIZZAZZJONI

- CAMO.A.005 Kamp ta' applikazzjoni
- CAMO.A.105 Awtorità kompetenti
- CAMO.A.115 Applikazzjoni għal ċertifikat ta' organizzazzjoni
- CAMO.A.120 Mezzi ta' konformità
- CAMO.A.125 ► **M8** Termini tal-approvazzjoni u privileġġi tal-organizzazzjoni ◀
- CAMO.A.130 Tibdiliet fl-organizzazzjoni
- CAMO.A.135 Validità kontinwa
- CAMO.A.140 Aċċess
- CAMO.A.150 Sejbiet
- CAMO.A.155 Reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza
- CAMO.A.160 Rapportar ta' okkorrenza
- CAMO.A.200 Is-sistema ta' ġestjoni
- CAMO.A.202 Skema ta' rapportar tas-sikurezza interna
- CAMO.A.205 Kuntrattar u sottokuntrattar
- CAMO.A.215 Faċilitajiet
- CAMO.A.220 Żamma tar-rekords
- CAMO.A.300 ► **M8** Espozizzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAME) ◀
- CAMO.A.305 Rekwiżiti tal-persunal
- CAMO.A.310 Kwalifiki tal-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà
- CAMO.A.315 Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà
- CAMO.A.320 Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà
- CAMO.A.325 *Data* ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

## TAQSIMA B — REKWIŻITI TAL-AWTORITÀ

- CAMO.B.005 Kamp ta' applikazzjoni
- CAMO.B.115 Dokumentazzjoni tas-superviżjoni
- CAMO.B.120 Mezzi ta' konformità
- CAMO.B.125 Informazzjoni lill-Aġenzija
- CAMO.B.135 Reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza
- CAMO.B.200 Is-sistema ta' ġestjoni
- CAMO.B.205 Allokazzjoni tal-kompiti lil entitajiet ikkwalifikati
- CAMO.B.210 Bidliet fis-sistema ta' ġestjoni
- CAMO.B.220 Żamma tar-rekords
- CAMO.B.300 Princìpi ta' superviżjoni
- CAMO.B.305 Programm ta' superviżjoni
- CAMO.B.310 Proċedura ta' ċertifikazzjoni inizjali
- CAMO.B.330 Tibdiliet
- CAMO.B.350 Sejbiet u azzjonijiet korrettivi
- CAMO.B.355 Sospensjoni, limitazzjoni u revoka

▼ **M8**

Appendiċi I — Ċertifikat tal-Organizzazzjoni ta' Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà – Formola 14 tal-EASA

▼ **C2***TAQSIMA A***REKWIŻITI TAL-ORGANIZZAZZJONI****CAMO.A.005 Kamp ta' applikazzjoni**

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-hruġ jew għall-kontinwazzjoni ta' ċertifikat għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru u tal-komponenti għall-installazzjoni.

▼ **M13****CAMO.A.105 Awtorità kompetenti**

Għall-fini ta' dan l-Anness, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

- (a) għal organizzazzjonijiet li għandhom il-post prinċipali tan-negozju tagħhom f'territorju li għalih Stat Membru huwa responsabbli skont il-Konvenzjoni ta' Chicago, waħda minn dawn li ġejjin;
  - (i) l-awtorità mahtura minn dak l-Istat Membru fejn hu lokalizzat l-post prinċipali tan-negozju tal-organizzazzjoni, jekk l-approvazzjoni mhix inkluża fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru jew jekk is-CAMO tkun ikkuntrattata b'mod konformi ma' M.A.201(ea);
  - (ii) l-awtorità mahtura mill-Istat Membru tal-operatur jekk l-approvazzjoni hi inkluża f'ċertifikat tal-operatur tal-ajru;
  - (iii) l-awtorità mahtura minn Stat Membru minbarra (i) jew (ii), jekk ir-responsabbiltà tkun giet riallokata lil dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 64 tar-Regolament (UE) 2018/1139;
  - (iv) l-Aġenzija jekk ir-responsabbiltà tkun giet riallokata lill-Aġenzija f'konformità mal-Artikoli 64 jew 65 tar-Regolament (UE) 2018/1139;
- (b) l-Aġenzija jekk il-post prinċipali tan-negozju tal-organizzazzjoni jkun jinsab barra minn territorju li għalih ikun responsabbli Stat Membru skont il-Konvenzjoni ta' Chicago.

▼ **C2****CAMO.A.115 Applikazzjoni għal ċertifikat ta' organizzazzjoni**

- (a) L-applikazzjoni għal ċertifikat jew emenda għal ċertifikat eżistenti skont dan l-Anness għandha ssir b'forma u b'mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti, billi jiġu kkunsidrati r-rekwiżiti applikabbli tal-Anness I (Parti-M), l-Anness Vb (Parti-ML) u dan l-Anness.
- (b) L-applikanti għal ċertifikat inizzjali skont dan l-Anness għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti:
  - (1) ir-riżultati ta' preawditu mwettaq mill-organizzazzjoni abbażi tar-rekwiżiti applikabbli previsti fl-Anness I (Parti-M), l-Anness Vb (Parti-ML) u dan l-Anness;
  - (2) dokumentazzjoni li turi kif se jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Tali dokumentazzjoni għandha tinkludi, kif previst fil-punt CAMO.A.130, proċedura li tiddekrivi kif il-bidliet li ma jkunux jehtieġu approvazzjoni minn qabel sejrjn jiġu ġestiti u nnotifikati lill-awtorità kompetenti.

**▼ C2****CAMO.A.120 Mezzi ta' konformità**

- (a) Mezzi ta' konformità alternattivi għall-AMC adottati mill-Aġenzija jistgħu jintużaw minn organizzazzjoni biex tistabbilixxi l-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.
- (b) Fejn organizzazzjoni tkun tixtieq tuża mezz alternattiv ta' konformità, qabel ma tużah, għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti b'deskrizzjoni sħiħa tal-mezz alternattiv ta' konformità. Id-deskrizzjoni għandha tinkludi kwalunkwe reviżjoni fil-manwali jew fil-proċeduri li jistgħu jkunu rilevanti, kif ukoll valutazzjoni li turi konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.

L-organizzazzjoni tista' tuża dawn il-mezzi alternattivi ta' konformità soġġett għall-approvazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti, u meta din tirċievi n-notifika kif previst fil-punt CAMO.B.120.

**CAMO.A.125 Termini tal-approvazzjoni u privileġġi tal-organizzazzjoni**

- (a) L-approvazzjoni hi indikata fuq iċ-ċertifikat, li hu inkluz fl-Appendiċi I, u tinhareġ mill-awtorità kompetenti.

**▼ M13**

- (b) Minkejja l-punt (a), għat-trasportaturi tal-ajru liċenzjati f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-approvazzjoni għandha tkun parti miċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru mahruġ mill-awtorità kompetenti għall-inġenju tal-ajru operat hliet meta, f'konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M), is-CAMO tkun ikkuntrattata minn operaturi li jiffurmaw parti minn raggruppament ta' negozju ta' trasportatur tal-ajru wiehed.

**▼ C2**

- (c) L-ambitu tax-xogħol għandu jkun speċifikat fl-espożizzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAME) skont il-punt CAMO.A.300.

- (d) Organizzazzjoni approvata skont dan l-Anness tista':

- (1) tiġġestixxi l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru, hliet għal dawk użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, kif inniżżel fiċ-ċertifikat;

**▼ M13**

- (2) tiġġestixxi l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008, meta dan ikun inniżżel kemm fiċ-ċertifikat tagħha kif ukoll fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru jew meta japplika M.A.201(ea);

**▼ C2**

- (3) tirranġa biex twettaq kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà limitati ma' kwalunkwe organizzazzjoni mogħtija sottokuntratt, li tkun qieghda taħdem skont is-sistema ta' ġestjoni tagħha, kif elenkat fiċ-ċertifikat;

**▼ M8**

- (4) testendi ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-kundizzjonijiet tal-punt M.A.901(f) tal-Anness I (Parti-M) jew tal-punt ML.A.901(c) tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli;

**▼ M8**

- (5) tapprova l-AMP, skont il-punt (b)(2) tal-punt ML.A.302, għall-inġenji tal-ajru ġestiti skont l-Anness Vb (Parti-ML).

**▼ C2**

- (e) Organizzazzjoni approvata skont dan l-Anness u li jkollha s-sede prinċipali tagħha f'wiehed mill-Istati Membri tista' tkun approvata wkoll biex tagħmel reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML) kif applikabbli, u:

**▼ M8**

- (1) toħroġ iċ-ċertifikat relatat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u testendih fi żmien xieraq skont il-kundizzjonijiet tal-punt M.A.901(c)(2) u tal-punt M.A.901(e)(2) tal-Anness I (Parti-M) jew tal-punt ML.A.901(c) tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli;

**▼ C2**

- (2) toħroġ rakkomandazzjoni għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru, skont il-kundizzjonijiet tal-punt (d) tal-punt M.A.901 jew il-punt (b) tal-punt M.A.904 tal-Anness I (Parti-M).
- (f) Organizzazzjoni li tkun id-detentur tal-privileġġi msemmija fil-punt (e) tista' tiġi approvata wkoll biex toħroġ permess għat-titjir skont il-punt (d) tal-punt 21.A.711 tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għall-inġenju tal-ajru partikolari li għalih l-organizzazzjoni tkun approvata toħroġ iċ-ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, meta l-organizzazzjoni tkun qed tattesta l-konformità mal-kundizzjonijiet approvati tat-titjir, soġġett għal proċedura adegwata fis-CAME msemmija fil-punt CAMO.A.300.

**CAMO.A.130 Tibdiliet fl-organizzazzjoni**

- (a) It-tibdiliet li ġejjin fl-organizzazzjoni għandhom ikunu jehtieġu approvazzjoni minn qabel:
- (1) tibdiliet li jaffettwaw l-ambitu taċ-ċertifikat jew it-termini tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni;
  - (2) tibdiliet fil-persunal nominat skont il-punti (a)(3) sa (a)(5) u (b)(2) tal-punt CAMO.A.305;
  - (3) tibdiliet fil-linji ta' rapportar bejn il-persunal nominat skont il-punti (a)(3) sa (a)(5) u (b)(2) tal-punt CAMO.A.305, u l-maniger responsabbli;
  - (4) il-proċedura rigward it-tibdiliet li ma jehtieġux approvazzjoni minn qabel imsemmija fil-punt (c).
- (b) Għal kwalunkwe bidla li tehtieġ l-approvazzjoni minn qabel skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, l-organizzazzjoni għandha tapplika għal approvazzjoni mahruġa mill-awtorità kompetenti, u tiksibha. L-applikazzjoni għandha titressaq qabel ma ssir il-bidla, biex l-awtorità kompetenti tkun tista' tiddetermina t-tkomplija tal-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, u biex temenda, jekk ikun mehtieġ, iċ-ċertifikat tal-organizzazzjoni u t-termini tal-approvazzjoni relatati mehmuża miegħu.

▼ **C2**

L-organizzazzjoni għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe dokumentazzjoni rilevanti.

Il-bidla għandha tkun implimentata biss mal-wasla tal-approvazzjoni formali mill-awtorità kompetenti skont il-punt CAMO.B.330.

L-organizzazzjoni għandha topera skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-awtorità kompetenti matul it-tibdiliet, skont kif applikabbli.

- (c) It-tibdiliet kollha li ma jehtigux approvazzjoni minn qabel għandhom jiġu ġestiti u notifikati lill-awtorità kompetenti kif definit fil-proċedura msemmija fil-punt (b) tal-punt CAMO.A.115 u approvata mill-awtorità kompetenti skont il-punt (h) tal-punt CAMO.B.310.

CAMO.A.135 **Validità kontinwa**

- (a) Iċ-ċertifikat tal-organizzazzjoni għandu jibqa' validu soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(1) L-organizzazzjoni tibqa' konformi mar-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet relatati għat-trattament ta' sejbiet kif speċifikat taht il-punt CAMO.B.350;

(2) L-awtorità kompetenti tingħata aċċess għall-organizzazzjoni kif speċifikat fil-punt CAMO.A.140;

(3) Iċ-ċertifikat ma jiġix ċedut jew irrevokat.

- (b) Għall-operaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, it-terminazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru awtomatikament tinvalida iċ-ċertifikat tal-organizzazzjoni b'raba mar-registrazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru speċifikati fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru, sakemm ma jkunx stipulat esplicitament mod ieħor mill-awtorità kompetenti.

▼ **M13**

- (c) Minkejja l-punt (b), meta s-CAMO tiġi kkuntrattata minn operaturi li jiffurmaw parti minn raggruppament ta' negozju ta' trasportatur tal-ajru wiehed f'konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M), it-terminazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru ma jinvalidax awtomatikament iċ-ċertifikat tas-CAMO. F'dan il-każ, il-kuntratt f'konformità mal-Appendiċi I tal-Anness I (Parti-M) ta' dan ir-Regolament isir null.

- (d) Meta jingħata lura jew jiġi revokat, iċ-ċertifikat għandu jint-baġhat lura lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien.

▼ **C2****CAMO.A.140 Access**

Biex tiġi stabbilita l-konformità mar-rekwiżiti rilevanti tar-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, l-organizzazzjoni għandha tagħti access, fi kwalunkwe hin, għal kwalunkwe facilità, inġenju tal-ajru, dokument, rekord, *data*, proċedura jew kwalunkwe materjal ieħor li hu rilevanti għall-attività tiegħu li hi soġġetta għac-ċertifikazzjoni, kemm jekk din hi mogħtija b'kuntratt/sottokuntratt kif ukoll jekk le, lil kwalunkwe persuna awtorizzata minn waħda mill-awtoritajiet li ġejjin:

- (a) l-awtorità kompetenti ddefinita fil-punt CAMO.A.105;
- (b) l-awtorità li taġixxi skont id-dispożizzjonijiet tal-punt (d) tal-punt CAMO.B.300 jew il-punt (e) tal-punt CAMO.B.300.

**CAMO.A.150 Sejbiet**

- (a) Wara li tkun irċeviet notifika ta' sejbiet skont il-punt CAMO.B.350, l-organizzazzjoni għandha:
  - (1) tidentifika l-kawża jew il-kawzi li jwasslu u l-fatturi li jikkontribwixxu għan-nuqqas ta' konformità;
  - (2) tfassal pjan ta' azzjoni korrettiva;
  - (3) turi li implimentat l-azzjoni korrettiva b'mod li jissodisfa lill-awtorità kompetenti.
- (b) L-azzjonijiet imsemmija fil-punti (a)(1), (a)(2) u (a)(3) għandhom jitwettqu fi hdan il-perjodu miftiehem ma' dik l-awtorità kompetenti kif definit fil-punt CAMO.B.350.

**CAMO.A.155 Reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza**

L-organizzazzjoni għandha timplimenta:

- (a) kwalunkwe miżuri ta' sikurezza li l-awtorità kompetenti awtorizzat skont il-punt CAMO.B.135;
- (b) kwalunkwe informazzjoni ta' sikurezza obligatorja maħruġa mill-Aġenzija.

**CAMO.A.160 Rapportar ta' okkorrenza**

- (a) Bħala parti mis-sistema ta' ġestjoni tagħha, l-organizzazzjoni għandha timplimenta sistema ta' rapportar tal-okkorrenzi li tissodisfa r-rekwiżiti definiti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1018 <sup>(1)</sup>.
- (b) Mingħajr hsara għall-punt (a), l-organizzazzjoni għandha tiżgura li kwalunkwe inċident, hsara teknika, difett tekniku, qbiż tal-limiti tekniċi, jew okkorrenza li jistgħu jittgħu dawl fuq informazzjoni skorretta, mhux kompleta jew ambigwa inkluża fid-*data* stabbiliti skont l-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, jew ċirkostanza irregolari oħra li tkun jew setgħet ipperikolat l-operat sikur tal-inġenju tal-ajru, u li ma tkunx irriżultat faċċident jew inċident serju, jiġu rrapportati lill-awtorità kompetenti u lill-organizzazzjoni responsabbli għad-disinn tal-inġenju tal-ajru.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament (UE) 2015/1018 tad-29 ta' Ġunju 2015 li jistabbilixxi lista ta' klassifikazzjoni tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili li għandhom jiġu rrapportati b'mod mandatorju skont ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 163, 30.6.2015, p. 1).

▼ C2

- (c) Minghajr hsara għar-Regolament (UE) Nru 376/2014, u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1018, ir-rapporti msemmija fil-punti (a) u (b) għandhom isiru f'forma u f'mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti, u għandhom jinkludu l-informazzjoni kollha pertinenti dwar il-kundizzjoni magħrufa mill-organizzazzjoni.
- (d) Ir-rapporti għandhom isiru kemm jista' jkun malajr, iżda dejjem fi żmien 72 siegħa minn meta l-organizzazzjoni tkun identifikat il-kundizzjoni li dwarha jkun ir-rapport, sakemm dan ma jgix ipprevjenut minn ċirkostanzi ta' eċċezzjoni.
- (e) Fejn rilevanti, l-organizzazzjoni għandha tipproduċi rapport ta' segwitu biex tipprovdi d-dettalji tal-azzjonijiet li tkun beħsiebha tiegħu biex tipprevjeni okkorrenzi simili fil-ġejjieni, hekk kif dawn l-azzjonijiet ikunu ġew identifikati. Dan ir-rapport għandu jsir fil-forma u fil-mod stabbiliti mill-awtorità kompetenti.

CAMO.A.200 **Is-sistema ta' ġestjoni**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u iżomm sistema ta' ġestjoni li tinkludi:
  - (1) linji ta' responsabbiltà u obbligu ta' rendikont fl-organizzazzjoni definiti b'mod ċar, inkluż ir-rendikont dirett fir-rigward tas-sikurezza, min-naħa tal-manijer responsabbli;
  - (2) deskrizzjoni tal-filosofiji u l-prinċipji ġenerali tal-organizzazzjoni fir-rigward tas-sikurezza, magħrufa bħala l-politika ta' sikurezza;
  - (3) l-identifikazzjoni ta' perikli għas-sikurezza tal-avjazzjoni li jistgħu jgħu kkawżati mill-attivitajiet tal-organizzazzjoni, il-valutazzjoni tagħhom u l-ġestjoni tar-riskji assoċjati, inkluż it-tehid ta' azzjonijiet biex jittaffew ir-riskji u biex tiġi vverifikata l-effiċjenza tagħhom;
  - (4) iż-żamma ta' persunal imharreġ u kompetenti biex jaqdi l-kompiti tiegħu;
  - (5) id-dokumenti tal-proċessi ewlenin kollha tas-sistema ta' ġestjoni, inkluż proċess biex il-membri tal-persunal ikunu jafu r-responsabbiltajiet tagħhom, u l-proċedura għall-emendar ta' dawn id-dokumenti;
  - (6) funzjoni biex tkun sorveljata l-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiziti rilevanti. Il-monitoraġġ tal-konformità għandu jinkludi sistema ta' rispons għas-sejbiet lill-manijer responsabbli biex tkun żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-azzjonijiet korrettivi hekk kif ikun mehtieg;
  - (7) kwalunkwe rekwizit addizzjonali li hu stabbilit f'dan ir-Regolament.
- (b) Is-sistema ta' ġestjoni għandha tikkorrispondi għad-daqs tal-organizzazzjoni u n-natura u l-kumplessità tal-attivitajiet tagħha, b'kunsiderazzjoni għall-perikli u r-riskji assoċjati inerenti f'dawn l-attivitajiet.
- (c) Meta l-organizzazzjoni jkollha ċertifikat tal-organizzazzjoni addizzjonali wiehed jew aktar fi hdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, is-sistema ta' ġestjoni tista' tiġi integrata ma' dik mehtieġa skont iċ-ċertifikat(i) addizzjonali miżmum(a).



▼ **C2**

- (d) Minkejja l-punt (c), għal operaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, is-sistema ta' ġestjoni prevista f'dan l-Anness għandha tkun parti integrata mis-sistema ta' ġestjoni tal-operatur.

▼ **M13**

- (e) Meta, f'konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M), jiġi konkluż kuntratt bejn CAMO u operaturi li jiffurmaw parti minn raggruppament ta' negozju ta' trasportatur tal-ajru wiehed, is-CAMO għandha tiżgura li s-sistema ta' ġestjoni tagħha tkun armonizzata mas-sistemi ta' ġestjoni tal-operaturi li jiffurmaw parti minn dak ir-raggruppament ta' negozju.

▼ **C2****CAMO.A.202 Skema ta' rapportar tas-sikurezza interna**

- (a) Bħala parti mis-sistema ta' ġestjoni tagħha, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi skema ta' rapportar tas-sikurezza interna biex ikunu jistgħu jingabru u jiġu evalwati t-tali okkorrenzi li għandhom jiġu rapportati skont il-punt CAMO.A.160.
- (b) L-iskema għandha tippermetti wkoll il-ġbir u l-evalwazzjoni ta' dawk l-iżbalji, il-kważi aċċidenti, u l-perikli rapportati internament li ma jaqgħux taħt il-punt (a).
- (c) Permezz ta' din l-iskema, l-organizzazzjoni għandha:
- (1) tidentifika l-kawżi ta' u l-fatturi li jikkontribwixxu għal kwalunkwe żball, kważi aċċident u periklu rrapportat u tindirizzahom bħala parti mill-ġestjoni tar-riskju għas-sikurezza skont il-punt (a)(3) tal-punt CAMO.A.200;
  - (2) tiżgura l-evalwazzjoni tal-informazzjoni rilevanti u magħrufa kollha relatata mal-iżbalji, man-nuqqas ta' hila biex jiġu segwiti l-proċeduri, mal-kważi aċċidenti, u mal-perikli, u metodu biex l-informazzjoni tiġi ċċirkolata kif ikun hemm b'żonn.
- (d) L-organizzazzjoni għandha tipprovdi aċċess għall-iskema ta' rapportar tas-sikurezza interna tagħha lil kwalunkwe organizzazzjoni mogħtija sottokuntratt.
- (e) L-organizzazzjoni għandha tikkoopera fl-investigazzjonijiet tas-sikurezza ma' kwalunkwe organizzazzjoni oħra li tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għas-sikurezza tal-attivitajiet ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tagħha stess.

**CAMO.A.205 Kuntrattar u sottokuntrattar**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li meta tagħti b'kuntratt kompiti ta' manutenzjoni jew meta tagħti b'sottokuntratt kwalunkwe parti mill-attivitajiet ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tagħha:

▼ **C2**

- (1) dawn l-attivitajiet ikunu jikkonformaw mar-rekwiżiti applikabbli; u
  - (2) kwalunkwe periklu relatat mas-sikurezza tal-avjazzjoni assoċjat mat-tali kuntrattar jew sottokuntrattar jitqies bhala parti mis-sistema ta' ġestjoni tal-organizzazzjoni.
- (b) Meta l-organizzazzjoni tagħti b'sottokuntratt kwalunkwe parti mill-attivitajiet ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tagħha lil organizzazzjoni oħra, l-organizzazzjoni mogħtija sottokuntratt għandha taħdem soġġett għall-approvazzjoni tal-organizzazzjoni. L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-awtorità kompetenti tingħata aċċess għall-organizzazzjoni li tkun ingħatat is-sottokuntratt, biex tistabbilixxi l-konformità kontinwa mar-rekwiżiti applikabbli.

**CAMO.A.215 Faċilitajiet**

L-organizzazzjoni għandha tipprovdi akkomodazzjoni tal-uffiċċju xierqa f'postijiet xierqa għall-persunal speċifikat fil-punt CAMO.A.305.

**CAMO.A.220 Żamma tar-rekords**

- (a) Rekords tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà
- (1) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li jinżammu r-rekords meħtieġa mill-punti M.A.305, ML.A.305 u, jekk applikabbli, mill-punt M.A.306.
  - (2) L-organizzazzjoni għandha tirreġistra d-dettalji kollha tal-ħidma mwettqa.
  - (3) Jekk l-organizzazzjoni jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt (e) tal-punt CAMO.A.125, hi għandha żzomm kopja ta' kull ċertifikat u rakkomandazzjoni ta' reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà maħruġ jew, skont kif applikabbli, estiż, flimkien mad-dokumenti ta' sostenn kollha. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandha żzomm kopja ta' kull ċertifikat tal-ġestjoni tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li tkun estendiet bil-privileġġ imsemmi fil-punt (d)(4) tal-punt CAMO.A.125.
  - (4) Biex l-organizzazzjoni jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt (f) tal-punt CAMO.A.125, għandha żzomm kopja ta' kull permess għat-titjir maħruġ skont id-dispożizzjonijiet tal-punt 21.A.729 tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.
  - (5) L-organizzazzjoni għandha żzomm kopja tar-rekords kollha msemmija fil-punti (a)(2) sa (a)(4) sa 3 snin wara li r-responsabbiltà għall-inġenju tal-ajru skont il-punti M.A.201 jew ML.A.201 tkun ġiet trasferita b'mod permanenti lil persuna jew organizzazzjoni oħra.
  - (6) Meta l-organizzazzjoni ttemm l-operazzjoni tagħha, ir-rekords miżmuma kollha għandhom jiġu ttrasferiti lis-sid tal-inġenju tal-ajru.
- (b) Is-sistema ta' ġestjoni, ir-rekords tal-kuntrattar u tas-sottokuntrattar
- (1) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li jinżammu r-rekords li ġejjin:
    - (i) ir-rekords tal-proċessi ewlenin tas-sistema ta' ġestjoni kif definiti fil-punt CAMO.A.200;
    - (ii) il-kuntratti, kemm għall-kuntrattar kif ukoll għas-sottokuntrattar, kif definiti fil-punt CAMO.A.205;

▼ C2

- (2) Ir-rekords tas-sistema ta' ġestjoni, kif ukoll kwalunkwe kuntratt skont il-punt CAMO.A.205, għandhom jinżammu għal perjodu minimu ta' 5 snin.
- (c) Rekords tal-persunal
- (1) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li jinżammu r-rekords li ġejjin:
- (i) rekords tal-kwalifika u l-esperjenza tal-persunal involut fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, il-monitoraġġ tal-konformità u l-ġestjoni tas-sikurezza;
- (ii) rekords tal-kwalifika u l-esperjenza tal-persunal kollu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, kif ukoll tal-persunal li johroġ rakkomandazzjonijiet u permessi għat-titjir.
- (2) Ir-rekords tal-persunal kollu tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, tal-persunal li johroġ rakkomandazzjonijiet u tal-persunal li johroġ permessi għat-titjir għandhom jinkludu dettalji ta' kwalunkwe kwalifika xierqa miżmuma flimkien ma' sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u kopja tal-awtorizzazzjoni.
- (3) Ir-rekords tal-persunal għandhom jinżammu sakemm il-persuna tibqa' taħdem mal-organizzazzjoni, u għandhom jinżammu sa 3 snin wara li l-persuna titlaq mill-organizzazzjoni.
- (d) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi sistema ta' żamma tar-rekords li tippermetti hażna xierqa u traċċabbiltà affidabbli tal-attivitajiet żviluppati kollha.
- (e) Il-format tar-rekords għandu jkun speċifikat fil-proċeduri tal-organizzazzjoni.
- (f) Ir-rekords għandhom jinhażnu b'mod li jiżgura l-protezzjoni mill-hsara, mill-modifika u mis-serq.

**CAMO.A.300 Espozizzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAME)**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti b'CAME u, fejn applikabbli, bi kwalunkwe manwal u proċedura assoċjati referenzjati, li jkun fihom l-informazzjoni kollha li ġejja:
- (1) dikjarazzjoni ffirmata mill-maniġer responsabbli li tikkonferma li l-organizzazzjoni f'kull hin se taħdem skont dan l-Anness, l-Anness I (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML), kif applikabbli, u skont is-CAME approvata. Meta maniġer responsabbli ma jkunx l-uffiċjal kap eżekuttiv tal-organizzazzjoni, tali uffiċjal kap eżekuttiv għandu jikkontrofirma d-dikjarazzjoni;
- (2) il-politika tas-sikurezza tal-organizzazzjoni kif definita fil-punt (a)(2) tal-punt CAMO.A.200;
- (3) l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjoni rilevanti għat-termini tal-approvazzjoni;
- (4) deskrizzjoni ġenerali tar-riżorsi tal-forza tax-xogħol u tas-sistema fis-seħh biex tiġi ppjanata d-disponibbiltà tal-persunal kif mehtieg mill-punt (d) tal-punt CAMO.A.305;

▼ C2

- (5) il-kariga/i u l-isem/ismijiet tal-persuna/i responsabbli msemija fil-punti (a)(3) sa (a)(5), (b)(2) u (f) tal-punt CAMO.A.305;
- (6) id-dmirijiet, l-obbligi ta' rendikont, ir-responsabbiltajiet u l-awtoritajiet tal-persuni nominati skont il-punti (a)(3) sa (a)(5), (b)(2), (e) u (f) tal-punt CAMO.A.305;
- (7) organigramma li turi l-ktajjen assoċjati tal-obbligu ta' rendikont u tar-responsabbiltà bejn il-persuna/i kollha msemija fil-punti (a)(3) sa (a)(5), (b)(2), (e) u (f) tal-punt CAMO.A.305, u relatati mal-punt (a)(1) tal-punt CAMO.A.200;
- (8) lista tal-persunal awtorizzat biex johroġ ċertifikati jew rakkomandazzjonijiet tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà msemija fil-punt (e) tal-punt CAMO.A.305, li jispeċifikaw, fejn applikabbli, il-persunal awtorizzat biex johroġ permessi għat-titjir skont il-punt (c) tal-punt CAMO.A.125;
- (9) deskrizzjoni ġenerali tal-faċilitajiet u l-post fejn jinsabu;
- (10) id-deskrizzjoni tal-iskema ta' rapportar tas-sikurezza interna kif mehtieġa mill-punt CAMO.A.202;
- (11) il-proċeduri li jispeċifikaw kif l-organizzazzjoni tiżgura l-konformità ma' dan l-Anness, l-Anness I (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML), kif applikabbli, inklużi b'mod partikolari:
- (i) id-dokumentazzjoni tal-proċessi ewlenin tas-sistema ta' ġestjoni kif mehtieġ mill-punt CAMO.A.200;
  - (ii) il-proċeduri li jiddefinixxu kif l-organizzazzjoni tikkontrolla kwalunkwe attività mogħtija b'kuntratt u b'sottokuntratt kif mehtieġ mill-punt CAMO.A.205 u l-punt (c) tal-punt CAMO.A.315);
  - (iii) il-proċeduri tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-permess għat-titjir, kif applikabbli;
  - (iv) il-proċedura li tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni tat-tibdiliet li ma jehtieġux approvazzjoni minn qabel u li jiddeskrivu kif it-tali tibdil se jiġi ġestiti u notifikat, kif mehtieġ mill-punt (b) tal-punt CAMO.A.115 u l-punt (c) tal-punt CAMO.A.130;
  - (v) il-proċeduri ta' emendar tas-CAME.
- (12) il-lista ta' programmi approvati ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-inġenji tal-ajru li għalihom jeżisti kuntratt għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.201 jew ML.A.201;
- (13) il-lista ta' kuntratti ta' manutenzjoni skont il-punt (c) tal-punt CAMO.A.315;
- (14) il-lista ta' mezzi alternattivi ta' konformità approvati bħalissa.

▼ C2

- (b) Il-harġa inizjali tas-CAME għandha tkun approvata mill-awtorità kompetenti. Għandha tiġi emendata kif ikun hemm b'żonn biex tibqa' deskrizzjoni aġġornata tal-organizzazzjoni.

▼ M8

- (c) L-emendi għas-CAME għandhom jiġu ġestiti kif definit fil-proċeduri msemmija fil-punti (a)(11)(iv) u (a)(11)(v). L-emendi mhux inklużi fl-ambitu tal-proċedura msemmija fil-punt (a)(11)(iv), kif ukoll l-emendi relatati mat-tibdiliet elenkati fil-punt CAMO.A.130(a), għandhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.

▼ C2CAMO.A.305 **Rekwiżiti tal-persunal**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tahtar maniġer responsabbli, li jkollu awtorità korporattiva biex jiżgura li l-attivitajiet kollha ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jkunu jistgħu jiġu ffinanzjati u mwettqa skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni adottati fuq il-bażi tiegħu. Il-maniġer responsabbli għandu:
- (1) jiżgura li r-rizorsi neċessarji kollha jkunu disponibbli għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà skont dan l-Anness, l-Anness I (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML), kif applikabbli, bħala sostenn għaċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-organizzazzjoni;
  - (2) jistabbilixxi u jippromwovi l-politika dwar is-sikurezza speċifikata fil-punt CAMO.A.200;
  - (3) jinnomina persuna jew grupp ta' persuni bir-responsabbiltà li jiżguraw li l-organizzazzjoni dejjem tkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, ir-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-permess għat-titjir ta' dan l-Anness, l-Anness I (Parti-M) u l-Anness Vb (Parti-ML);
  - (4) jinnomina persuna jew grupp ta' persuni bir-responsabbiltà li jimmaniġġjaw il-funzjoni ta' monitoraġġ tal-konformità bħala parti mis-sistema ta' ġestjoni;
  - (5) jinnomina persuna jew grupp ta' persuni bir-responsabbiltà li jimmaniġġjaw l-iżvilupp, l-amministrazzjoni u ż-żamma ta' proċessi effettivi ta' ġestjoni tas-sikurezza bħala parti mis-sistema ta' ġestjoni;
  - (6) jiżgura li l-persuna jew il-grupp ta' persuni nominati skont il-punti (a)(3) sa (a)(5) u (b)(2) tal-punt CAMO.A.305 ikollhom aċċess dirett biex iżommuh informat kif xieraq dwar il-kwistjonijiet relatati mal-konformità u mas-sikurezza;
  - (7) juri għarfien ġenerali ta' dan ir-Regolament.
- (b) Għall-organizzazzjonijiet approvati wkoll bħala operaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, il-maniġer responsabbli barra minn hekk għandu:
- (1) ikun il-persuna mahtura bħala maniġer responsabbli għall-operatur tal-ajru kif mehtieg mill-punt (a) tal-punt ORO.GEN.210 tal-Anness III (Parti-ORO) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012;

▼ C2

- (2) jinnomina persuna responsabbli għall-ġestjoni u għas-supervizjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, li m'għandhiex tkun impjegata minn organizzazzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) taht kuntratt mal-operatur, sakemm dan ma jkunx maqbul b'mod speċifiku mill-awtorità kompetenti.

▼ M13

- (ba) Jekk tkun involuta f'attivitajiet ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà relatati ma' kuntratt stabbilit f'konformità mal-punt M.A.201(ea), il-persuna jew il-persuni nominata/i f'konformità mal-punt (a)(3) tal-punt CAMO.A.305 ma għandhomx jiġu impjegati minn organizzazzjoni approvata f'konformità mal-Anness II (Parti-145) b'kuntratt mas-CAMO, sakemm ma jkunx hemm qbil speċifiku mill-awtorità kompetenti.

▼ C2

- (c) Il-persuna jew il-persuni nominati skont il-punti (a)(3) sa (a)(5) u (b)(2) tal-punt CAMO.A.305 għandhom ikunu kapaċi juru għarfien, sfond u esperjenza sodisfaċenti rilevanti b'raba mal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru u juru għarfien operazzjonali ta' dan ir-Regolament. Finalment, tali persuna/i għandha/għandhom taqa'/jaqgħu taht l-awtorità tal-manijer responsabbli.
- (d) L-organizzazzjoni għandu jkollha fis-seħh sistema biex tippjana d-disponibbiltà tal-persunal bl-ghan li tiżgura li l-organizzazzjoni jkollha biżżejjed persunal kwalifikat kif xieraq biex jippjana, iwettaq, jissorvelja, jispezzjona u jwettaq il-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-organizzazzjoni skont it-termini tal-approvazzjoni.
- (e) Biex tkun approvata sabiex twettaq ir-revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà jew ir-rakkomandazzjonijiet skont il-punt (e) tal-punt CAMO.A.125 u, jekk applikabbli, tohroġ permessi għat-titjir skont il-punt (f) tal-punt CAMO.A.125, l-organizzazzjoni għandu jkollha persunal tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà kwalifikat u awtorizzat skont il-punt CAMO.A.310.
- (f) Għall-organizzazzjonijiet li jestendu ċ-ċertifikati tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt (d)(4) tal-punt CAMO.A.125, l-organizzazzjoni għandha tinnomina l-persuni awtorizzati biex jagħmlu dan.
- (g) L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u tikkontrolla l-kompetenza tal-persunal involut fil-monitoraġġ tal-konformità, il-ġestjoni tas-sikurezza, il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, ir-revizjonijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet tal-ajrunavigabbiltà, u, jekk applikabbli, il-ħruġ tal-permessi għat-titjir, skont proċedura u standard miftiehma mill-awtorità kompetenti. Barra mill-ispeċjalizzazzjoni mehtieġa marbuta mal-funzjoni tal-impjeg, il-kompetenza trid tinkludi għarfien dwar il-ġestjoni tas-sikurezza u l-prinċipji tal-fatturi umani xierqa għall-funzjoni u r-responsabbiltajiet ta' dik il-persuna fl-organizzazzjoni.

▼ C2CAMO.A.310 **Kwalifiki tal-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) Il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà li johroġ iċ-ċertifikati tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà jew ir-rakkomandazzjonijiet skont il-punt (e) tal-punt CAMO.A.125 u, jekk applikabbli, li johroġ permessi għat-titjir skont il-punt (f) tal-punt CAMO.A.125 għandu:
- (1) ikollu tal-inqas hames snin esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;
  - (2) ikun kiseb liċenzja xierqa konformi mal-Anness (III) Parti-66 jew grad ajrunawtiku jew ekwivalenti;
  - (3) ikun irċieva taħriġ formali fil-manutenzjoni ajrunawtika;
  - (4) ikun okkupa kariga fl-organizzazzjoni approvata b'responsabbiltajiet xierqa.
- (b) Minkejja l-punti (a)(1), (a)(3) u (a)(4), ir-rekwiżit stabbilit fil-punt (a)(2) jista' jinbidel ma' hames snin esperjenza fil-manutenzjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà b'zieda ma' dawk diġà meħtieġa mill-punt (a)(1).
- (c) Il-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà nominat mill-organizzazzjoni tista' tinħariġu biss awtorizzazzjoni minn dik l-organizzazzjoni meta tiġi aċċettata formalment mill-awtorità kompetenti wara t-tlestija sodisfaċenti ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà taħt is-supervizjoni tal-awtorità kompetenti, jew taħt is-supervizjoni tal-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà awtorizzat tal-organizzazzjoni, skont proċedura approvata mill-awtorità kompetenti bhala parti mis-CAME.
- (d) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal għar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru jista' juri esperjenza ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà riċenti xierqa.

CAMO.A.315 **Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-ġestjoni kollha tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà titwettaq skont it-Taqsima A, Sottoparti C tal-Anness I (Parti-M), jew it-Taqsima A Sottoparti C tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli.
- (b) Għal kull inġenju tal-ajru ġestit, l-organizzazzjoni għandha b'mod partikolari:
- (1) tiżgura li jiġi żviluppata u kkontrollata programm ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru li jinkludi kwalunkwe programm tal-affidabbiltà applikabbli, kif meħtieġ mill-punt M.A.302 jew ML.A.302 kif applikabbli;

▼ C2

- (2) għal inġenju tal-ajru li ma jintużax minn operaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, tipprovdi kopja tal-programm ta' manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru lis-sid jew lill-operatur responsabbli skont il-punt M.A.201 jew ML.A.201, kif applikabbli;
- (3) tiżgura li *d-data* użata għal kwalunkwe modifika u tiswija tikkonforma mal-punti M.A.304 jew ML.A.304 kif applikabbli;
- (4) għal kull inġenju tal-ajru motorizzat kumpless jew inġenju tal-ajru użat minn operaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, tistabbilixxi proċedura għall-valutazzjoni ta' modifiki u/jew spezzjonijiet mhux obbligatorji u tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni tagħhom, filwaqt li tuża l-proċess ta' gestjoni tar-riskju għas-sikurezza tal-organizzazzjoni kif mehtieg mill-punt (a)(3) tal-punt CAMO.A.200;
- (5) tiżgura li l-inġenju tal-ajru, il-magna/i, l-iskrun/skrejjen u l-komponenti tagħhom jittiehdu għand organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata kif xieraq imsemmija fis-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M), l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), kull meta dan ikun neċessarju;
- (6) tordna manutenzjoni, tissorvelja attivitajiet, u tikkoordina deċiżjonijiet relatati biex tiżgura li kwalunkwe manutenzjoni titwettaq kif xieraq u tiġi rilaxxata kif xieraq għad-determinazzjoni tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru.
- (c) Meta l-organizzazzjoni ma tkunx approvata kif xieraq skont is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M), l-Anness II (Parti-145) jew l-Anness Vd (Parti-CAO), din, f'konsultazzjoni mal-operatur, għandha tiġġestixxi l-kuntratti ta' manutenzjoni bil-miktub mehtieġa mill-punti (e)(3), (f)(3), (g)(3) u (h)(3) ta' M.A.201 jew il-punt ML.A.201 biex tiżgura li:
- (1) il-manutenzjoni kollha finalment titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif xieraq;

▼ M8

- (2) il-funzjonijiet mehtieġa skont il-punti (b), (c), (f) u (g) tal-punt M.A.301 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.301 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli, huma speċifikati b'mod ċar.



▼ **C2**

(d) Minkejja l-punt (c), il-kuntratt jista' jkun fil-forma ta' ordnijiet tax-xogħol individwali indirizzati lill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni fil-każ ta':

(1) inġenju tal-ajru li jehtieg manutenzjoni bil-linja mhux skedata;

(2) manutenzjoni ta' komponent, li tinkludi manutenzjoni tal-magna u tal-iskrun, kif applikabbli.

(e) L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-fatturi umani u l-limitazzjonijiet tal-prestazzjoni umana jitqiesu matul il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà, inklużi l-attivitajiet kollha mogħtija b'kuntratt jew b'sottokuntratt.

CAMO.A.320 **Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà**

Meta l-organizzazzjoni approvata skont il-punt (e) tal-punt CAMO.A.125 twettaq revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà, dawn għandhom jitwettqu skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML), kif applikabbli.

▼ **M8**CAMO.A.325 **Data dwar il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

L-organizzazzjoni għandha żżomm u tuża *d-data* kurrenti applikabbli tal-manutenzjoni skont il-punt M.A.401 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.401 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli, għat-tweġiq tal-kompiti tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmija fil-punt CAMO.A.315 ta' dan l-Anness (Parti-CAMO). Dik id-*data* għandha tkun ipprovduta mis-sid jew mill-operatur, soġġett li jiġi stabbilit kuntratt xieraq mas-sid jew mal-operatur. F'każ bħal dan, l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha żżomm din id-*data* għat-tul tal-kuntratt biss, minbarra meta meħtieġ mod iehor mill-punt CAMO.A.220(a).

▼ **C2**

## TAQSIMA B

## REKWIŻITI TAL-AWTORITÀ

CAMO.B.005 **Kamp ta' applikazzjoni**

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-sistemi amministrattivi u ta' ġestjoni li għandhom jiġu segwiti mill-awtorità kompetenti responsabbli mill-implimentazzjoni u l-infurzar tat-Taqsima A ta' dan l-Anness.

CAMO.B.115 **Dokumentazzjoni tas-superviżjoni**

L-awtorità kompetenti għandha ttiprovdi l-atti legiżlattivi, l-istandards, ir-regoli, il-pubblikazzjonijiet tekniċi u d-dokumenti relatati kollha lill-persunal rilevanti sabiex dawn ikunu jistgħu jaqdu l-kompiti tagħhom u jwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom.

CAMO.B.120 **Mezzi ta' konformità**

(a) L-Aġenzija għandha tiżviluppa Mezzi Accettabbli ta' Konformità (AMC) li jistgħu jintużaw biex tiġi stabbilita l-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.

▼ **C2**

- (b) Mezzi alternattivi ta' konformità jistgħu jintużaw biex tiġi stabbilita l-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu
- (c) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema biex tevalwa b'mod konsistenti li l-mezzi alternattivi kollha ta' konformità użati minnha jew minn organizzazzjonijiet li jaqgħu taħt is-sorveljanza tagħha jippermettu li tiġi stabbilita l-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.
- (d) L-awtorità kompetenti għandha tevalwa l-mezzi alternattivi ta' konformità kollha proposti minn organizzazzjoni skont il-punt CAMO.A.120, billi tanalizza d-dokumentazzjoni pprovduta u, jekk ikun meqjus necessarju, billi tagħmel spezzjoni tal-organizzazzjoni.

Meta l-awtorità kompetenti ssib li l-mezzi alternattivi ta' konformità huma skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, din għandha, mingħajr dewmien żejjed:

- (1) tinnotifika lill-applikant li l-mezzi alternattivi ta' konformità jistgħu jiġu implimentati u, jekk ikun applikabbli, temenda l-approvazzjoni jew iċ-ċertifikat tal-applikant kif mehtieg;
- (2) tinnotifika lill-Aġenzija bil-kontenut tagħhom, u tinkludi kopji tad-dokumentazzjoni rilevanti kollha.
- (e) Meta l-awtorità kompetenti stess tuża mezzi alternattivi ta' konformità biex tikseb konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, din għandha:

- (1) tagħmilhom disponibbli għall-organizzazzjonijiet u l-persuni kollha li jkunu taħt is-superviżjoni tagħha;
- (2) tavża lill-Aġenzija b'dan mingħajr dewmien żejjed.

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi lill-Aġenzija b'deskrizzjoni shiħa tal-mezzi alternattivi ta' konformità, inkluż bi kwalunkwe reviżjoni għall-proċeduri li jistgħu jkunu rilevanti, kif ukoll b'valutazzjoni li turi li dawn jikkonformaw mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.

**CAMO.B.125 Informazzjoni lill-Aġenzija**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-Aġenzija, mingħajr dewmien żejjed, f'każ ta' xi problema sinifikanti bl-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/1139 u tal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi lill-Aġenzija bl-informazzjoni sinifikanti għas-sikurezza li tohrog mir-rapporti ta' okkorrenza li tkun irċeviet skont il-punt CAMO.A.160.

**CAMO.B.135 Reazzjoni immedjata għal problema ta' sikurezza**

- (a) Mingħajr ħsara għar-Regolament (UE) Nru 376/2014 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1018<sup>(1)</sup>, l-awtorità kompetenti għandha timplimenta sistema biex tiġbor, tanalizza u xxerred informazzjoni ta' sikurezza b'mod xieraq.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament (UE) 2015/1018 tad-29 ta' Ġunju 2015 li jistabbilixxi lista ta' klassifikazzjoni tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili li għandhom jiġu rapportati b'mod mandatorju skont ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 163, 30.6.2015, p. 1).

## ▼ C2

- (b) L-Aġenzija għandha timplimenta sistema biex tanalizza b'mod xieraq kwalunkwe informazzjoni rilevanti marbuta mas-sikurezza li din tkun irċeviet u biex tipprovi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, mingħajr dewmien żejjed, bi kwalunkwe informazzjoni, inklużi rakkomandazzjonijiet jew azzjonijiet korrettivi li jridu jittiehdu, li huma jkunu jehtieġu biex jirreaġixxu fil-hin għal problema tas-sikurezza li tkun tinvolvi prodotti, partijiet, apparat, persuni jew organizzazzjonijiet li huma soġġetti għar-Regolament (UE) 2018/1139 u għall-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.
- (c) Hekk kif tirċievi l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b), l-awtorità kompetenti għandha tiegħu miżuri adegwati biex tindirizza l-problema tas-sikurezza.
- (d) Il-miżuri meħuda skont il-punt (c) għandhom jiġu nnotifikati minnufih lill-persuni jew lill-organizzazzjonijiet kollha li jehtieġ li jkunu konformi magħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu. L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika wkoll dawk il-miżuri lill-Aġenzija u, meta tkun meħtieġa azzjoni kkombinata, lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati.

CAMO.B.200 **Is-sistema ta' ġestjoni**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u tmantni sistema ta' ġestjoni, li tkun tinkludi mill-anqas:
  - (1) politiki u proċeduri ddokumentati biex jiddeskrivu l-organizzazzjoni tagħha, il-mezzi u l-metodi biex ikun hemm konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu. Il-proċeduri għandhom jinżammu aġġornati u għandhom iservu bħala d-dokumenti bażiċi ta' hidma f'dik l-awtorità kompetenti għall-kompiti relatati kollha;
  - (2) numru suffiċjenti ta' persunal biex jaqdu l-kompiti tagħha u jwettqu r-responsabbiltajiet tagħha. Għandu jkun hemm sistema fis-seħh biex tkun tista' tiġi pplanata d-disponibbiltà tal-persunal, biex ikun żgurat it-twettiq xieraq tal-kompiti kollha;
  - (3) persunal kwalifikat biex iwettaq il-kompiti allokatu lillu u jkollu l-għarfien u l-esperjenza meħtieġa, kif ukoll it-taħriġ inizjali u rikorrenti meħtieġ biex jiżgura kompetenza kontinwa;
  - (4) faċilitajiet u akkomodazzjoni tal-uffiċċju adegwati għat-twettiq tal-kompiti allokatu;
  - (5) funzjoni għas-sorveljanza tal-konformità tas-sistema ta' ġestjoni mar-rekwiżiti rilevanti u l-adeqwatezza tal-proċeduri, inkluż it-tfassil ta' proċess tal-awditjar intern u proċess ta' ġestjoni tar-riskju għas-sikurezza. Il-monitoraġġ tal-konformità għandu jinkludi sistema ta' feedback tas-sejbiet tal-awditjar lill-manigment superjuri tal-awtorità kompetenti biex jiżgura l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet korrettivi kif ikun il-bżonn;
  - (6) persuna jew grupp ta' persuni li jkunu responsabbli għall-funzjoni ta' monitoraġġ tal-konformità u li fl-aħħar mill-aħħar iwieġbu biss lill-manigment superjuri tal-awtorità kompetenti b'rabta ma' dan.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha, għal kull qasam ta' attività, inkluża s-sistema ta' ġestjoni, taħtar persuna waħda jew iktar li tkun/ikunu responsabbli b'mod ġenerali għall-ġestjoni tal-kompitu(i) rilevanti.

▼ C2

- (c) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri għall-partecipazzjoni fi skambju reċiproku tal-informazzjoni u l-għajjuna kollha meħtieġa ma' awtoritajiet kompetenti oħra kkonċernati, inkluż skambju dwar is-sejbiet kollha identifikati u l-azzjonijiet kollha ta' segwitu mwettqa bħala riżultat tas-sorveljanza ta' persuni u organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet fit-territorju ta' Stat Membru, iżda li jkunu ċertifikati mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru iehor jew mill-Aġenzija.
- (d) Kopja tal-proċeduri marbutin mas-sistema ta' ġestjoni u tal-emendi tagħhom għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija għall-ghanijiet tal-istandardizzazzjoni u tal-organizzazzjonijiet soġġetti għal dan ir-Regolament, jekk jintalab hekk.

CAMO.B.205 **Allokazzjoni tal-kompiti lil entitajiet ikkwalfikati**

- (a) Il-kompiti marbutin maċ-ċertifikazzjoni inizjali jew mas-sorveljanza kontinwa tal-persuni jew tal-organizzazzjonijiet soġġetti għar-Regolament (UE) 2018/1139 u għall-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu jistgħu jiġu allokati mill-Istati Membri biss lil entitajiet ikkwalfikati. Meta talloka l-kompiti, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura:
- (1) li tkun dahhlet fis-seħh sistema biex tivverifika, fil-bidu u b'mod kontinwu, li l-entità kkwalfikata hi konformi mal-Anness VI "Rekwiżiti essenzjali għall-entitajiet ikkwalfikati" tar-Regolament (UE) 2018/1139. Din is-sistema u r-riżultati tal-valutazzjonijiet għandhom jiġu ddokumentati;
  - (2) li hi tkun stabbiliet ftehim iddokumentat mal-entità kkwalfikata, li jkun approvat miż-żewġ partijiet fil-livell managerjali xieraq, li jiddefinixxi b'mod ċar:
    - (i) il-kompiti li għandhom jitwettqu;
    - (ii) id-dikjarazzjonijiet, ir-rapporti u r-rekords li għandhom jiġu pprovduti;
    - (iii) il-kundizzjonijiet tekniċi li jridu jiġu ssodisfati fit-twettiq ta' dawn il-kompiti;
    - (iv) il-kopertura tar-responsabbiltà relatata;
    - (v) il-protezzjoni mogħtija lill-informazzjoni miksuba huma u jitwettqu t-tali kompiti.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-proċess ta' verifika interna u l-proċess ta' ġestjoni tar-riskju għas-sikurezza, li huma meħtieġa mill-punt (a)(5) tal-punt CAMO.B.200 ikopru l-kompiti kollha ta' ċertifikazzjoni jew ta' sorveljanza kontinwa li jitwettqu f'isimha.

CAMO.B.210 **Bidliet fis-sistema ta' ġestjoni**

- (a) L-awtorità kompetenti għandu jkollha sistema fis-seħh sabiex tidentifika l-bidliet li jaffettwaw il-kapaċità tagħha li twettaq il-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħha kif iddefinit fir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu. Din is-sistema għandha tippermettilha tiegħu azzjoni xierqa biex tiżgura li s-sistema ta' ġestjoni tagħha tibqa' adegwata u effettiva.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha taġġorna s-sistema ta' ġestjoni tagħha biex tirrifletti kwalunkwe bidla fir-Regolament (UE) 2018/1139 u fl-atti ta' implimentazzjoni tiegħu fil-hin, biex tiżgura implimentazzjoni effettiva tagħhom.

▼ C2

- (c) L-awtorità kompetenti għandha tgharraf lill-Aġenzija bi kwalunkwe tibdil li jaffettwa l-kapaċità tagħha li twettaq il-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħha kif iddefinit fir-Regolament (UE) 2018/1139 u fl-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.

CAMO.B.220 **Żamma tar-rekords**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema ta' żamma tar-rekords li tippermetti l-ħażna adegwata, l-aċċessibbiltà u t-traċċabbiltà affidabbli:
- (1) tal-politiki u l-proċeduri ddokumentati tas-sistema ta' mmaniġġjar;
  - (2) tat-taħriġ, il-kwalifiki u l-awtorizzazzjoni tal-persunal tagħha;
  - (3) tal-allokazzjoni tal-kompiti, li tkopri l-elementi meħtieġa skont il-punt CAMO.B.205, kif ukoll id-dettalji tal-kompiti allokat;
  - (4) tal-proċessi ta' ċertifikazzjoni u tas-sorveljanza kontinwa tal-organizzazzjonijiet iċċertifikati, inklużi:
    - (i) l-applikazzjoni għal ċertifikat ta' organizzazzjoni;
    - (ii) il-programm ta' sorveljanza kontinwa tal-awtorità kompetenti, inklużi r-rekords kollha tal-valutazzjonijiet, tal-awditjar u tal-ispezzjonijiet;
    - (iii) iċ-ċertifikat ta' organizzazzjoni inkluż kwalunkwe tibdil li jsir;
    - (iv) kopja tal-programm ta' sorveljanza li jelenka d-dati meta jmisshom isiru l-verifiki u meta twettqu l-verifiki;
    - (v) kopji tal-korrispondenza formali kollha;
    - (vi) dettalji tas-sejbiet, tal-azzjonijiet korrettivi, tad-data tal-ghelug tal-azzjoni, ta' kwalunkwe azzjoni ta' eżenzjoni u ta' infurzar;
    - (vii) kwalunkwe rapport ta' valutazzjoni, tal-awditjar u ta' spezzjoni mahruġ minn awtorità kompetenti ohra skont il-punt (d) tal-punt CAMO.B.300;
    - (viii) kopji tas-CAMs jew tal-manwali kollha tal-organizzazzjoni u tal-emendi għal dawn;
    - (ix) kopji ta' kull dokument ieħor approvat mill-awtorità kompetenti;
  - (5) l-evalwazzjoni u n-notifika lill-Aġenzija ta' mezzi alternattivi ta' konformità proposti minn organizzazzjonijiet u l-valutazzjoni tal-mezzi alternattivi ta' konformità użati mill-awtorità kompetenti nfisha;
  - (6) informazzjoni dwar is-sikurezza u miżuri ta' segwitu skont il-punt CAMO.B.125;
  - (7) l-użu tad-dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.

▼ **C2**

- (b) L-awtorità kompetenti għandha żżomm lista ta' ċertifikati kollha tal-organizzazzjonijiet li tkun harġet.
- (c) Ir-rekords kollha msemmija fil-punti (a) u (b) għandhom jinżammu għal perjodu minimu ta' 5 snin soġġett għal-liġi nazzjonali applikabbli dwar il-protezzjoni tad-*data*.
- (d) Ir-rekords kollha msemmija fil-punti (a) u (b) għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fuq talba lil awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor jew lill-Aġenzija.

CAMO.B.300 **Prinċipji ta' superviżjoni**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika:
  - (1) il-konformità tal-organizzazzjonijiet mar-rekwiżiti applikabbli għalihom qabel ma toħroġ ċertifikat tal-organizzazzjoni, skont kif applikabbli;
  - (2) il-konformità kontinwa tal-organizzazzjonijiet li tkun iċċertifikat mar-rekwiżiti applikabbli għalihom;
  - (3) l-implimentazzjoni tal-miżuri tas-sikurezza xierqa awtorizzati mill-awtorità kompetenti kif iddefinit fil-punti (c) u (d) tal-punt CAMO.B.135.
- (b) Din il-verifika għandha:
  - (1) tkun appoġġata minn dokumentazzjoni li tkun maħsuba speċifikament biex tipprovdi lill-persunal responsabbli għas-sorveljanza tas-sikurezza bi gwida dwar kif għandu jwettaq il-funzjonijiet tiegħu;
  - (2) tipprovdi lill-organizzazzjonijiet ikkonċernati bir-riżultati tal-attività tas-sorveljanza tas-sikurezza;
  - (3) tkun ibbazata fuq valutazzjonijiet, awditi u spezzjonijiet, inklużi spezzjonijiet mhux imħabbra;
  - (4) tipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-evidenza meħtieġa f'każ li tkun meħtieġa aktar azzjoni, inklużi l-miżuri previsti fil-punt CAMO.B.350 "Sejbiet u azzjonijiet korrettivi".
- (c) Il-kamp ta' applikazzjoni tas-sorveljanza ddefinita fil-punti (a) u (b) għandu jqis ir-riżultati tal-attivitàjiet tas-sorveljanza tal-imġhod, kif ukoll il-prijoritajiet tas-sikurezza.
- (d) Meta l-faċilitajiet tal-organizzazzjoni jkunu jinsabu faktar minn Stat wieħed, l-awtorità kompetenti kif definita fil-punt CAMO.A.105 tista' taqbel li l-kompiti ta' sorveljanza jitwettqu mill-awtorità(jiet) kompetenti tal-Istat(i) Membru fejn jinsabu l-faċilitajiet, jew mill-Aġenzija għall-faċilitajiet li jinsabu f'pajjiż terz. Kwalunkwe organizzazzjoni li tkun ikkonċernata minn ftehim bħal dan għandha tiġi infurmata dwar l-eżistenza u l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu.
- (e) Għas-sorveljanza mwettqa f'faċilitajiet li jinsabu fi Stat ieħor, l-awtorità kompetenti kif definita fil-punt CAMO.A.105 għandha tinforma lill-awtorità kompetenti dwar it-tali Stat, jew l-Aġenzija għall-faċilitajiet tal-organizzazzjonijiet li jkollhom is-sede prinċipali f'pajjiż terz, qabel ma jitwettqu awditu jew spezzjoni fuq il-post tat-tali faċilitajiet.
- (f) L-awtorità kompetenti għandha tiġbor u tipproċessa kwalunkwe informazzjoni meqjusa bħala utli għas-sorveljanza, inkluża dik għall-ispezzjonijiet mhux imħabbra.

▼ **M13**

- (g) Meta jiġi konkluz kuntratt f'konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M), l-awtorità kompetenti responsabbli għas-sorveljanza tas-CAMO u l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-sorveljanza tal-operaturi kkonċernati għandhom jikkooperaw biex jiżguraw l-iskambju ta' informazzjoni li tkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Din il-kooperazzjoni għandha tinkludi l-iskambju ta' informazzjoni dwar ir-riżultati tal-attivitàjiet ta' sorveljanza mwettqa minn dawk l-awtoritajiet kompetenti u tista' tinkludi t-twettiq ta' kompiti ta' sorveljanza fuq is-CAMO mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-operaturi.

▼ C2CAMO.B.305 **Programm ta' superviżjoni**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm programm ta' superviżjoni li jkopri l-attivitajiet ta' superviżjoni meħtieġa skont il-punt CAMO.B.300.
- (b) Il-programm ta' superviżjoni għandu jiġi żviluppat billi jitqiesu n-natura speċifika tal-organizzazzjoni, il-kumplessità tal-attivitajiet tagħha u r-riżultati ta' attivitajiet ta' ċertifikazzjoni u/jew superviżjoni fil-passat, u għandu jissejjes fuq il-valutazzjoni tar-riskji assoċjati. F'kull ċiklu ta' ppjanar tas-sorveljanza, dan għandu jinkludi:
- (1) valutazzjonijiet, awditi u spezzjonijiet, inklużi spezzjonijiet mhux imħabbra u, kif applikabbli:
    - (i) valutazzjonijiet tas-sistemi ta' ġestjoni u awditi tal-proċessi;
    - (ii) awditi tal-prodotti ta' kampjun rilevanti ta' inġenji tal-ajru ġestiti mill-organizzazzjoni;
    - (iii) kampjunar tar-reviżjonijiet tal-ajrunavigabbiltà mwettqa;
    - (iv) kampjunar tal-permessi għat-titjir maħruġa;
  - (2) laqgħat bejn il-manijer responsabbli u l-awtorità kompetenti biex ikun żgurat li t-tnejn li huma jibqgħu jkunu infurmati dwar kwistjonijiet sinifikanti.
- (c) Għall-organizzazzjonijiet iċċertifikati mill-awtorità kompetenti, għandu jiġi applikat ċiklu ta' ppjanar tas-sorveljanza li ma jaqbiżx l-24 xahar.
- (d) Minkejja l-punt (c), iċ-ċiklu ta' ppjanar tas-sorveljanza jista' jiġi estiż sa 36 xahar, jekk l-awtorità kompetenti tkun stabbiliet li matul l-24 xahar ta' qabel:
- (1) l-organizzazzjoni tkun uriet identifikazzjoni effettiva tal-perikli tas-sikurezza tal-avjazzjoni u ġestjoni tar-riskji assoċjati;
  - (2) l-organizzazzjoni tkun uriet, b'mod kontinwu, skont il-punt CAMO.A.130, li hija għandha kontroll shiħ fuq il-bidliet kollha;
  - (3) ma tkun inharġet ebda sejba tal-livell 1;
  - (4) l-azzjonijiet korrettivi kollha ġew implimentati fi hdan il-perjodu ta' żmien aċċettat jew estiż mill-awtorità kompetenti kif definit fil-punt CAMO.B.350.
- Minkejja l-punt (c), iċ-ċiklu ta' ppjanar għas-superviżjoni jista' jerga' jiġi estiż sa massimu ta' 48 xahar jekk, flimkien mal-kundizzjonijiet previsti fil-punti (1) sa (4) tal-ewwel subparagrafu, l-organizzazzjoni tkun stabbiliet, u l-awtorità kompetenti tkun approvat, sistema effettiva ta' rapportar kontinwu lill-awtorità kompetenti dwar il-prestazzjoni tas-sikurezza u l-konformità regolatorja tal-organizzazzjoni nfisha.
- (e) Iċ-ċiklu ta' ppjanar tas-sorveljanza jista' jitqassar jekk ikun hemm evidenza li l-prestazzjoni tas-sikurezza tal-organizzazzjoni tkun naqset.

▼ C2

- (f) Il-programm ta' sorveljanza għandu jinkludi rekords tad-dati meta jmisshom isiru l-awditi, l-ispezzjonijiet u l-laqgħat u tad-dati meta jkunu saru t-tali verifiki, spezzjonijiet u laqgħat.
- (g) Malli jitlesta kull ċiklu ta' ppjanar ta' sorveljanza, l-awtorità kompetenti għandha tohroġ rapport ta' rakkomandazzjoni dwar it-tkomplija tal-approvazzjoni li jirrifletti r-riżultati tas-sorveljanza.

**CAMO.B.310 Proċedura ta' ċertifikazzjoni inizjali**

- (a) Meta tirċievi applikazzjoni għall-hruġ inizjali ta' ċertifikat għal organizzazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiziti applikabbli.
- (b) Laqgħa mal-manijer responsabbli tal-organizzazzjoni għandha ssir tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni inizjali biex jiġi żgurat li dan jifhem bis-shiħ is-sinifikat tal-proċess ta' ċertifikazzjoni u r-raġuni għall-iffirmar tad-dikjarazzjoni tal-organizzazzjoni biex tinżamm konformità mal-proċeduri speċifiki fis-CAME.
- (c) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet, l-azzjonijiet ta' għeluq (azzjonijiet meħtieġa biex tingħalaq sejba) u r-rakkomandazzjonijiet kollha.
- (d) L-awtorità kompetenti għandha tikkonferma bil-miktub is-sejbiet kollha mqajma matul il-verifika mal-organizzazzjoni. Għaċ-ċertifikazzjoni inizjali, is-sejbiet kollha jridu jkunu ġew ikkoreġuti b'mod li jissodisfa lill-awtorità kompetenti qabel ma jkun jista' jinhareġ iċ-ċertifikat.
- (e) Meta tkun sodisfatta li l-organizzazzjoni tikkonforma mar-rekwiziti applikabbli, l-awtorità kompetenti għandha:
  - (1) tohroġ iċ-ċertifikat kif stabbilit fl-Appendiċi I "Formola 14 tal-EASA" għal dan l-Anness;
  - (2) tapprova s-CAME b'mod formali.
- (f) In-numru ta' referenza taċ-ċertifikat għandu jiġi inkluż fiċ-ċertifikat tal-Formola 14 tal-EASA bil-mod speċifika mill-Aġenzija.
- (g) Iċ-ċertifikat għandu jinhareġ għal perjodu mhux limitat. Il-privileġġi, l-ambitu tal-attivitajiet li l-organizzazzjoni tkun approvata twettaq, inkluża kwalunkwe limitazzjonijiet skont kif applikabbli, għandhom jiġu speċifikati fit-termini tal-approvazzjoni meħmużin maċ-ċertifikat.
- (h) Biex l-organizzazzjoni tkun tista' timplimenta bidliet mingħajr approvazzjoni minn qabel tal-awtorità kompetenti skont il-punt (c) tal-punt CAMO.A.130, l-awtorità kompetenti għandha tapprova l-proċedura rilevanti tas-CAME li tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni tat-tali bidliet u tiddekrivi kif dawn se jiġu ġestiti u nnotifikati.

**CAMO.B.330 Tibdiliet**

- (a) Meta tirċievi applikazzjoni għal bidla li tkun teħtieġ approvazzjoni minn qabel, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiziti applikabbli qabel ma tohroġ l-approvazzjoni.



▼ C2

- (b) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni tista' tiffunzjona matul it-tibdil, sakemm ma tistabbilixxix li ċ-ċertifikat tal-organizzazzjoni jehtieġ li jiġi sospiz.
- (c) Meta tkun issodisfata li l-organizzazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli, l-awtorità kompetenti għandha tapprova t-tibdil.
- (d) Mingħajr hsara għal kwalunkwe miżura oħra ta' infurzar, meta l-organizzazzjoni timplimenta tibdiliet li jehtieġu approvazzjoni minn qabel mingħajr ma tkun irċeviet l-approvazzjoni tal-awtorità kompetenti skont il-punt (c), l-awtorità kompetenti għandha tissospendi, tillimita jew tirrevoka ċ-ċertifikat tal-organizzazzjoni.
- (e) Għal tibdiliet li ma jkunux jehtieġu approvazzjoni minn qabel, l-awtorità kompetenti għandha tivvaluta l-informazzjoni pprovduta fin-notifika mibgħuta mill-organizzazzjoni skont il-punt (c) tal-punt CAMO.A.130 biex tivverifika l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli. F'każ li jkun hemm xi nuqqas ta' konformità, l-awtorità kompetenti għandha:
- (1) tinnotifika lill-organizzazzjoni dwar in-nuqqas ta' konformità u titlob li jsiru aktar tibdiliet;
  - (2) fil-każ ta' sejbiet tal-livell 1 jew 2, taġixxi skont il-punt CAMO.B.350.

CAMO.B.350 **Sejbiet u azzjonijiet korrettivi**

- (a) L-awtorità kompetenti għandu jkollha sistema biex tanalizza s-sejbiet fir-rigward tas-sinifikat tas-sikurezza tagħhom.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sejba tal-livell 1 meta jiġi identifikat kwalunkwe nuqqas sinifikanti ta' konformità mar-rekwiżiti applikabbli tar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, mal-proċeduri u l-manwali tal-organizzazzjoni jew mat-termini tal-approvazzjoni jew taċ-ċertifikat li jbaxxu l-livell ta' sikurezza jew li jipperikolaw b'mod serju s-sikurezza tat-titjira.

Is-sejbiet tal-livell 1 għandhom jinkludu:

- (1) in-nuqqas ta' għoti ta' aċċess lill-awtorità kompetenti għall-faċilitajiet tal-organizzazzjoni kif iddefinit fil-punt CAMO.A.140 matul il-hinjiet normali tax-xogħol u wara żewġ talbiet bil-miktub;
  - (2) il-kisba jew iż-zamma tal-validità taċ-ċertifikat tal-organizzazzjoni permezz tal-falsifikazzjoni tal-evidenza dokumentata ppreżentata;
  - (3) evidenza ta' Prattika hażina jew ta' użu qarrieqi taċ-ċertifikat tal-organizzazzjoni;
  - (4) in-nuqqas ta' maniġer responsabbli.
- (c) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sejba tal-livell 2 meta jiġi identifikat kwalunkwe nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti applikabbli tar-Regolament (UE) 2018/1139 u mar-Regoli ta' Implimentazzjoni tiegħu, mal-proċeduri u l-manwali tal-organizzazzjoni jew mat-termini tal-approvazzjoni jew taċ-ċertifikat li jistgħu jbaxxu l-livell ta' sikurezza jew jipperikolaw is-sikurezza tat-titjira.

## ▼ C2

(d) Meta tiġi stabbilita sejba waqt is-sorveljanza jew permezz ta' mezzi oħrajn, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr hsara għal kwalunkwe azzjoni oħra meħtieġa skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, tikkomunika s-sejba lill-organizzazzjoni bil-miktub u titlob għal azzjoni korrettiva biex jiġi/jiġu indirizzat(i) in-nuqqas(ijiet) ta' konformità identifikat(i). Meta sejba tkun direttament relatata ma' inġenju tal-ajru, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Istat li fih ikun reġistrat l-inġenju tal-ajru.

(1) Fil-każ ta' sejbiet tal-livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tiegħu azzjoni immedjata u xierqa biex twaqqaf jew tillimita l-attivitajiet u, jekk ikun xieraq, għandha tiegħu azzjoni biex tirrevoka ċ-ċertifikat jew biex tillimitahom jew tissospendihom kompletament jew parzjalment, skont l-estent tas-sejba tal-livell 1, sa ma l-organizzazzjoni tiegħu azzjoni korrettiva b'suċċess.

(2) Fil-każ ta' sejbiet tal-livell 2, l-awtorità kompetenti għandha:

(i) tagħti lill-organizzazzjoni perjodu ta' implimentazzjoni għal azzjoni korrettiva li jkun xieraq għan-natura tas-sejba li, fi kwalunkwe każ, fil-bidu m'għandux ikun iżjed minn 3 xhur. Dan għandu jibda mid-data tal-komunikazzjoni bil-miktub tas-sejba lill-organizzazzjoni, li titlob azzjoni korrettiva għall-indirizzar tan-nuqqas ta' konformità identifikat. Fi tmiem dak il-perjodu, u skont in-natura tas-sejba u l-prestazzjoni tas-sikurezza tal-organizzazzjoni fil-passat, l-awtorità kompetenti tista' testendi l-perjodu ta' 3 xhur soġġett għal pjan ta' azzjoni korrettiva sodisfaċenti miftiehem mal-awtorità kompetenti;

(ii) tivvaluta l-azzjoni korrettiva u l-pjan ta' implimentazzjoni proposti mill-organizzazzjoni u, jekk il-valutazzjoni tikkonkludi li dawn ikunu biżżejjed biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' konformità, din għandha taċċettahom.

(3) Meta organizzazzjoni tonqos milli tissottometti pjan aċċettabbli ta' azzjoni korrettiva, jew milli twettaq l-azzjoni korrettiva fil-perjodu taż-żmien aċċettat jew estiż mill-awtorità kompetenti, is-sejba għandha tittella' għal waħda tal-livell 1 u għandha tittiehed azzjoni skont kif stabbilit fil-punt (d)(1).

(4) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra s-sejbiet kollha li tkun stabbiliet jew li jkunu ġew ikkomunikati lilha skont il-punt (e) u, fejn ikun japplika, il-miżuri ta' infurzar li tkun applikat, kif ukoll l-azzjonijiet korrettivi kollha u d-data tal-għeluq tal-azzjoni għas-sejbiet.

(e) Mingħajr hsara għal kwalunkwe miżura ta' infurzar oħra, meta l-awtorità ta' Stat Membru li tkun qed tagħxi skont id-dispożizzjonijiet tal-punt (d) tal-punt CAMO.B.300 tidentifika kwalunkwe nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti applikabbli tar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu min-naħa ta' organizzazzjoni ċertifikata mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru iehor jew mill-Aġenzija, din għandha tinforma lil dik l-awtorità kompetenti u tagħtiha indikazzjoni dwar il-livell tas-sejba.

CAMO.B.355 **Sospensjoni, limitazzjoni u revoka**

L-awtorità kompetenti għandha:

(a) tissospendi ċertifikat għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza;

▼ C2

- (b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita ċertifikat skont il-punt CAMO.B.350;
- (c) tissospendi ċertifikat f'każ li l-isperturi tal-awtorità kompetenti ma jkunux jistgħu jirrilaxxaw, tul perjodu ta' 24 xahar, ir-responsabbiltajiet ta' sorveljanza tagħhom permezz tal-awditu/i fuq il-post minhabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Istat fejn jinsabu l-faċilitajiet.

## ▼ M13

## Appendiċi I

## Ċertifikat tal-Organizzazzjoni ta' Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà — Formola 14 tal-EASA

<p>[STAT MEMBRU (*)]</p> <p>Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (**)</p> <p>ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ</p> <p>Referenza: [IL-KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU *].CAMO.XXXX</p> <p>(Referenza/i: inkludi hawnhekk l-approvazzjoni(jiet) tal-AOC AOC XX.XXXX)</p> <p>Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jstabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 u soġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati hawn taht, l-[AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (*)] b'dan tiċċertifika:</p> <p>[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPANJA]</p> <p>bħala organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà f'konformità mat-Taqsima A tal-Anness Vc (Parti-CAMO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.</p> <p>KUNDIZZJONIJIET:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dan iċ-ċertifikat hu limitat għal dak l-ambitu speċifikat fit-taqsima tal-ambitu tax-xogħol tal-espożizzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAME) approvata kif imsemmi fit-Taqsima A tal-Anness Vc (Parti-CAMO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.</li> <li>2. Dan iċ-ċertifikat jehtieg konformità mal-proċeduri speċifikati fis-CAME approvata f'konformità mal-Anness Vc (Parti-CAMO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.</li> <li>3. Dan iċ-ċertifikat ikun validu filwaqt li l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tibqa' konformi mal-Anness I (Parti-M), mal-Anness Vb (Parti-ML) u mal-Anness Vc (Parti-CAMO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.</li> <li>4. Fejn l-organizzazzjoni ta' ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tagħti b'sottokuntratt skont is-sistema ta' ġestjoni tagħha s-servizz ta' (diversi) organizzazzjoni(jiet), dan iċ-ċertifikat jibqa' validu bil-kundizzjoni li din/dawn l-organizzazzjoni(jiet) tissodisfa/jissodisfaw l-obbligi kuntrattwali applikabbli.</li> <li>5. Soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet 1 sa 4 ta' hawn fuq, dan iċ-ċertifikat għandu jibqa' validu għal perjodu minghajr limitu sakemm iċ-ċertifikat ma jkunx preċedentement ġie nġhata lura, issostitwit, sospiż jew irrevokat.</li> </ol> <p>Jekk din il-formola tintuża wkoll għad-detenturi ta' ċertifikat tal-operatur tal-ajru (AOC) (operatori tal-ajru li nġhataw liċenzja f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008), in-numru AOC, jew b'mod konformi mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (il-Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014, in-numri AOC, għandhom jiżdiedu mar-referenza, b'mod supplimentari għan-numru standard, u l-kundizzjoni 5 għandha tiġi ssostitwita bil-kundizzjonijiet addizzjonali li ġejjin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Dan iċ-ċertifikat ma jikkostitwixxix awtorizzazzjoni għat-thaddim tat-tipi ta' inġenji tal-ajru msemmija fil-kundizzjoni 1. L-awtorizzazzjoni biex jithaddmu l-inġenji tal-ajru hija l-AOC.</li> <li>7. It-terminazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-AOC ta' trasportatur tal-ajru liċenzjat f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 awtomatikament jinvalida iċ-ċertifikat preżenti fir-rigward tar-registrazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru speċifikati fl-AOC hlief meta s-CAMO tkun ikkuntrattata f'konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014, sakemm ma jkunx iddikjarat esplicitament mod iehor mill-awtorità kompetenti.</li> <li>8. Soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet preċedenti, dan iċ-ċertifikat għandu jibqa' validu għal żmien mhux limitat sakemm iċ-ċertifikat ma jkunx preċedentement nġhata lura, sostitwit, sospiż jew revokat.</li> </ol> <p>Data tal-hruġ oriġinali: .....</p> <p>Iffirmat: .....</p> <p>Data ta' din ir-reviżjoni: ..... Nru tar-reviżjoni: .....</p> <p>Għall-awtorità kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (*)]</p> <p>Paġna ..... minn .....</p>
---

▼ **M13**

Paġna 2 minn 2

**TERMINI TAL-APPROVAZZJONI**  
**TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ**  
**TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ**

Referenza: [IL-KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU \*].CAMO.XXXX  
 (Referenza/i tal-AOC XX.XXXX)  
 Organizzazzjoni: [L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

Tip/serje/grupp tal-inġenju tal-ajru	Rieżami tal-ajrunavigabbiltà awtorizzata	Permessi awtorizzati għat-titjir	Organizzazzjonijiet mogħtija sottokuntratt
	[IVA/LE] ***	[IVA/LE] ***	
	[IVA/LE] ***	[IVA/LE] ***	
	[IVA/LE] ***	[IVA/LE] ***	
	[IVA/LE] ***	[IVA/LE] ***	

It-termini tal-approvazzjoni huma limitati għall-ambitu tax-xogħol li jinsab fit-taqsimha tas-CAME approvata.....  
 Referenza tas-CAME: .....  
 Data tal-hruġ oriġinali: .....  
 Iffirmat: .....  
 Data ta' din ir-reviżjoni: ..... Nru tar-reviżjoni: .....  
 Għall-Awtorità Kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

**Formola 14 tal-EASA Hargha 6**

(\*) jew l-EASA, jekk l-EASA hi l-awtorità kompetenti

(\*\*) hassar għal Stat Membru mhux tal-UE jew għall-EASA.

(\*\*\*) hassar kif jixraq jekk l-organizzazzjoni mhijiex approvata.

▼ **C2**ANNEX *Vd***(Parti-CAO)**

WERREJ

CAO.1	Ġenerali
TAQSIMA A — REKWIŻITI TAL-ORGANIZZAZZJONI	
CAO.A.010	Kamp ta' applikazzjoni
CAO.A.015	Applikazzjoni
CAO.A.017	Mezzi ta' konformità
CAO.A.020	Termini tal-approvazzjoni
CAO.A.025	Espożizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata
CAO.A.030	Facilitajiet
CAO.A.035	Rekwiżiti tal-persunal
CAO.A.040	Persunal tač-čertifikazzjoni
CAO.A.045	Persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà
CAO.A.050	Komponenti, tagħmir u għodod
CAO.A.055	<i>Data</i> tal-manutenzjoni u ordnijiet ta' xogħol
CAO.A.060	Standards tal-manutenzjoni
CAO.A.065	Čertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru
CAO.A.070	Čertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-komponenti
CAO.A.075	Ġestjoni tal-kontinwiť tal-ajrunavigabbiltà
CAO.A.080	<i>Data</i> dwar il-ġestjoni tal-kontinwiť tal-ajrunavigabbiltà
CAO.A.085	Reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà
CAO.A.090	Żamma tar-rekords
CAO.A.095	Privileġġi tal-organizzazzjoni
CAO.A.100	Reviżjoni tas-sistema tal-kwalità u organizzazzjonali
CAO.A.105	Tibdiliet fl-organizzazzjoni
CAO.A.110	Validità kontinwa
CAO.A.115	Sejbiet
TAQSIMA B — REKWIŻITI TAL-AWTORITÀ	
CAO.B.010	Kamp ta' applikazzjoni

▼ **M8**▼ **C2**

CAO.B.017	Mezzi ta' konformità
CAO.B.020	Żamma tar-rekords
CAO.B.025	Skambju rečiproku ta' informazzjoni
CAO.B.030	Responsabbiltajiet
CAO.B.035	Eżenzjonijiet
CAO.B.040	Applikazzjoni
CAO.B.045	► <b>M8</b> Pročedura tač-čertifikazzjoni inizjali ◀
CAO.B.050	► <b>M8</b> Hruġ tač-čertifikat inizjali ◀
CAO.B.055	Superviżjoni kontinwa
CAO.B.060	Sejbiet
CAO.B.065	Tibdiliet
CAO.B.070	Sospensjoni, limitazzjoni u revoka
Appendiči I —	► <b>M8</b> Čertifikat tal-organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata (CAO) – Formola 3-CAO tal-EASO ◀

▼ **C2**CAO.1 **Ġenerali**

Għall-finijiet ta' dan l-Anness (Parti-CAO):

- (1) l-awtorità kompetenti għandha tkun:
  - (a) għal organizzazzjonijiet li s-sede prinċipali tagħhom tinsab fi Stat Membru, l-awtorità mahtura mill-istess Stat Membru;
  - (b) għal organizzazzjonijiet li s-sede prinċipali tagħhom tinsab f'pajjiż terz, l-Aġenzija.
- (2) "sid" tfisser il-persuna responsabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, li tinkludi l-persuni li ġejjin:
  - (i) is-sid registrat tal-inġenju tal-ajru;
  - (ii) il-lokatarju fil-każ ta' kuntratt ta' lokazzjoni;
  - (iii) l-operatur.

*TAQSIMA A***REKWIZITI TAL-ORGANIZZAZZJONI**CAO.A.010 **Kamp ta' applikazzjoni**

Dan l-Anness jistabbilixxi r-rekwiziti li għandhom jiġu ssodisfati minn organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata (CAO) biex tinhareġ, wara applikazzjoni, approvazzjoni għall-manutenzjoni u għall-kontinwità tal-ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u ta' komponenti għall-installazzjoni fuqhom, u biex ikomplu jitwettqu dawk l-attivitajiet, fejn it-tali inġenji tal-ajru ma jkunux klassifikati bħala inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni u ma jkunux elenkati fiċ-ċertifikat ta' operatur tal-ajru ta' operatur tal-ajru li nġhata l-liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008.

CAO.A.015 **Applikazzjoni**

Is-CAOs għandhom japplikaw għall-ħruġ ta' approvazzjoni tas-CAO, jew għat-tibdil ta' din, mal-awtorità kompetenti f'forma u b'mod stabbiliti minn dik l-awtorità.

CAO.A.017 **Mezzi ta' konformità**▼ **M8**

- (a) Mezzi ta' konformità alternattivi għall-mezzi aċċettabbli ta' konformità adottati mill-Aġenzija jistgħu jintużaw minn organizzazzjoni biex turi l-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.

▼ **C2**

- (b) Fejn organizzazzjoni tkun tixtieq tuża mezzi alternattivi ta' konformità, qabel ma tużahom, għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti b'deskrizzjoni shiha ta' dawk il-mezzi alternattivi ta' konformità. Dik id-deskrizzjoni għandha tinkludi valutazzjoni li turi l-konformità tal-mezzi alternattivi ta' konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.

L-organizzazzjoni tista' tuża dawk il-mezzi alternattivi ta' konformità soġġett għall-approvazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti, u meta din tircievi n-notifika kif previst fil-punt CAO.B.017.

CAO.A.020 **Termini tal-approvazzjoni**

- (a) Is-CAO għandha tispeċifika l-ambitu tal-hidma approvat fl-espożizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata (CAE) tagħha, kif previst fil-punt CAO.A.025.

▼ C2

- (1) Għal ajruplani b'massa massima waqt it-tluġh (MTOM) ta' 2 730 kg u għal elikopters b'MTOM ta' aktar minn 1 200 kg jew iċċertifikati għal aktar minn 4 okkupanti, l-ambitu tax-xogħol għandu jindika t-tipi ta' inġenji tal-ajru partikolari. Tibdiliet f'dan l-ambitu tax-xogħol għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti skont il-punt (a) tal-punt CAO.A.105 u l-punt (a) tal-punt CAO.B.065.
- (2) Għal magni bit-turbini kompluti, l-ambitu tax-xogħol għandu jindika l-manifattur jew il-grupp jew is-sensiela jew it-tip tal-magna jew il-kompitu/i ta' manutenzjoni. Tibdiliet f'dan l-ambitu tax-xogħol għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti skont il-punt (a) tal-punt CAO.A.105 u l-punt (a) tal-punt CAO.B.065.
- (3) CAO li thaddem biss persuna waħda kemm għall-ippjanar kif ukoll għat-twettiq tal-kompiti ta' manutenzjoni kollha ma jistax ikollha privileġġi għall-manutenzjoni ta':
  - a) ajruplani mgħammra b'magna bit-turbini (fil-każ ta' organizzazzjonijiet klassifikati għall-inġenji tal-ajru);
  - b) elikopters mgħammra b'magna bit-turbini jew b'aktar minn magna bil-pistuni waħda (fil-każ ta' organizzazzjonijiet klassifikati għall-inġenji tal-ajru);
  - c) magni kompluti bil-pistuni ta' 450 HP u aktar (fil-każ ta' organizzazzjonijiet klassifikati għall-magni); u
  - d) magni bit-turbini kompluti (fil-każ ta' organizzazzjonijiet klassifikati għall-magni).
- (4) Għal inġenji tal-ajru li mhumiex dawk imsemmija fil-punt (1), għal komponenti differenti minn magni bit-turbini kompluti u għal servizzi speċjalizzati b'test mhux distruttiv (NDT), l-ambitu tax-xogħol għandu jkun ikkontrollat mis-CAO skont il-proċedura stabbilita fil-punt (a)(11) tal-punt CAO.A.025. Għall-manutenzjoni ta' komponenti differenti minn magni kompluti, l-ambitu tax-xogħol għandu jiġi kklassifikat skont il-klassifikazzjonijiet li ġejjin tas-sistemi:
  - (i) C1: kundizzjonament u pressurizzazzjoni tal-arja;
  - (ii) C2: pilota awtomatiku;
  - (iii) C3: komunikazzjonijiet u navigazzjoni;
  - (iv) C4: bibien u sportelli;
  - (v) C5: enerġija elettrika u dwal;
  - (vi) C6: tagħmir;
  - (vii) C7: magna;
  - (viii) C8: kontrolli tat-titjira;
  - (ix) C9: fjuwil;
  - (x) C10: elikopter u rotors;
  - (xi) C11: trażmissjoni tal-elikopter;
  - (xii) C12: enerġija idrawlika;
  - (xiii) C13: sistema ta' indikazzjoni u ta' reġistrazzjoni;
  - (xiv) C14: attrezzatura għall-inżul;



▼ C2

- (xv) C15: ossiġenu;
- (xvi) C16: skrejjien;
- (xvii) C17: sistemi pnevmatiċi u tal-vakwu;
- (xviii) C18: protezzjoni kontra silġ/xita/nirien;
- (xix) C19: twieqi;
- (xx) C20: strutturali;
- (xxi) C21: savorra tal-ilma; u
- (xxii) C22: zieda fil-propulsjoni.

Organizzazzjonijiet li jiksbu approvazzjoni skont dan l-Anness fuq il-bażi ta' approvazzjoni ta' organizzazzjoni eżistenti mahruġa skont is-Sottoparti G jew is-Sottoparti F tal-Anness I (Parti-M) jew l-Anness II (Parti-145) skont il-paragrafu 4 tal-Artikolu 4, għandhom jinkludu fl-ambitu tax-xogħol id-dettalji neċessarji kollha biex jiżguraw li l-privileġġi jkunu l-istess bħal dawk inkluzi fl-approvazzjoni eżistenti.

- (b) L-approvazzjoni tas-CAO għandha tinħareġ fuq il-bażi tal-mudell stabbilit fl-Appendiċi I għal dan l-Anness.
- (c) CAO tista' tiffabbrika, f'konformità mad-*data* tal-manutenzjoni, firxa ristretta ta' partijiet għall-użu matul it-tweġiq tal-ħidma fi hdan il-faċilitajiet tagħha stess, kif indikat fis-CAE tagħha.

**CAO.A.025 Espożizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata**

- (a) Is-CAO għandha tipprovdi manwal li jkun fih tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:
  - (1) dikjarazzjoni ffirmata mill-maniġer responsabbli li tikkonferma li l-organizzazzjoni f'kull hin se taħdem skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Anness u s-CAE;
  - (2) l-ambitu tax-xogħol tas-CAE;
  - (3) il-kariga/i u l-isem/ismijiet tal-persuna/i responsabbli msemmija fil-punti (a) u (b) tal-punt CAO.A.035;
  - (4) organigramma li turi l-ktajjen ta' responsabbiltà bejn il-persuna/i msemmija fil-punti (a) u (b) ta' CAO.A.035;
  - (5) lista tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni bl-ambitu tal-approvazzjoni tiegħu, jekk jeżisti t-tali persunal;
  - (6) lista tal-persunal responsabbli għall-iżvilupp u l-approvazzjoni tal-programmi ta' manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru (AMPs) bl-ambitu tal-approvazzjoni tiegħu, jekk jeżisti t-tali persunal;
  - (7) lista tal-persunal tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà bl-ambitu tal-approvazzjoni tiegħu, jekk jeżisti t-tali persunal;
  - (8) lista tal-persunal responsabbli għall-ħruġ tal-permessi għat-titjir, jekk jeżisti t-tali persunal;

▼ C2

- (9) deskrizzjoni ġenerali tal-faċilitajiet u l-post fejn jinsabu;
  - (10) proċeduri li jispeċifikaw kif is-CAO għandha tiżgura konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness;
  - (11) il-proċedura ta' emendar tas-CAE, kif previst fil-punt (b) tal-punt CAO.A.105.
- (b) Is-CAE inizjali għandha tkun approvata mill-awtorità kompetenti.
  - (c) L-emendi għas-CAE għandhom jiġu mmaniġġjati skont il-punt CAO.A.105.

CAO.A.030 **Faċilitajiet**

Is-CAO għandha tiżgura li l-faċilitajiet neċessarji kollha, li jinkludu akkomodazzjoni adegwata tal-uffiċċju, ikunu pprovduti biex hi tkun tista' twettaq il-hidma ppjanata kollha.

Barra minn hekk, fejn l-ambitu tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni jkun jinkludi attivitajiet ta' manutenzjoni, is-CAO għandha tiżgura li:

- (a) workshops, hangars u bays speċjalizzati jipprovdu protezzjoni adegwata kontra kontaminazzjoni u l-ambjent;
- (b) huma pprovduti faċilitajiet ta' hżin siguri għal komponenti, tagħmir, għodod u materjali, f'kundizzjonijiet li jiżguraw li komponenti u materjali li ma jistgħux jintużaw jiġu ssegregati mill-komponenti, il-materjali, it-tagħmir u l-għodod l-oħra kollha, li l-istruzzjonijiet tal-manifattur għall-hżin jiġu rrispettati u li l-aċċess għall-faċilitajiet ta' hżin ikun ristrett għal persunal awtorizzat.

CAO.A.035 **Rekwiżiti tal-persunal**

- (a) Is-CAO għandha tahtar maniġer responsabbli, li għandu jkollu awtorità li jiżgura li l-attivitajiet kollha tal-organizzazzjoni jkunu jistgħu jiġu ffinanzjati b'tali mod li dawk l-attivitajiet jitwettqu skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Anness.
- (b) Il-maniġer responsabbli għandu jinnomina persuna jew grupp ta' persuni li għandhom ikunu responsabbli għall-iżgurar li s-CAO dejjem tkun konformi mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness. Dik/dawk il-persuna/i għandha/għandhom fl-aħħar mill-aħħar taqa'/jaqgħu taht l-awtorità tal-maniġer responsabbli.
- (c) Il-persuni kollha msemmija fil-punt (b) għandu jkollhom l-għarfien, l-isfond u l-esperjenza rilevanti relatati mal-kontinwità tal-ġestjoni jew tal-manutenzjoni tal-ajrunavigabbiltà, kif ikun xieraq għall-funzjonijiet tagħhom.
- (d) Is-CAO għandu jkollha biżżejjed persunal kwalifikat kif xieraq biex tkun tista' twettaq il-hidma ppjanata. Is-CAO għandha tkun intitolata tuża persunal sottokuntrattat b'mod temporanju.
- (e) Is-CAO għandha tivvaluta u tirreġistra l-kwalifiki tal-persunal kollu.
- (f) Il-persunal li jwettaq kompiti speċjalizzati bhalma hu l-iwweldjar jew spezzjoni b'test mhux distruttiv ("NDT") hliet għall-ispezzjonijiet tal-kuntrast tal-kuluri għandu jkun kwalifikat f'konformità mal-istandard uffiċjalment rikonoxxut

▼ **C2****CAO.A.040 Persunal taċ-ċertifikazzjoni**

(a) Il-persunal taċ-ċertifikazzjoni għandu jikkonforma mar-reqwiziti tal-Artikolu 5. Dan għandu jeżerċita l-privileġġi tiegħu ta' rilaxx tal-manutenzjoni biss jekk is-CAO tkun żgurat:

- (1) li dan il-persunal taċ-ċertifikazzjoni jissodisfa r-reqwiziti tal-punt (b) tal-punt 66.A.20 tal-Anness III (Parti-66) hlief meta l-paragrafu 6 tal-Artikolu 5 jirreferi għal regolament nazzjonali ta' Stat Membru, f'liema każ dan għandu jkun jissodisfa r-reqwiziti tat-tali regolament;
- (2) li dan il-persunal taċ-ċertifikazzjoni jkollu għarfien adegwat dwar l-inġenju tal-ajru jew il-komponent(i) tal-inġenju tal-ajru rilevanti li jkunu se jiġu mannuti, jew dwar it-tnejn, kif ukoll dwar il-proċeduri ta' organizzazzjoni meħtieġa biex issir it-tali manutenzjoni.

(b) B'deroga mill-punt (a), f'ċirkustanzi mhux previsti li fihom inġenju tal-ajru jinżamm milli jtir f'post differenti mill-bażi prinċipali fejn ma jkun hemm ebda persunal taċ-ċertifikazzjoni xieraq disponibbli, is-CAO mogħtija l-kuntratt biex tipprovi appoġġ għall-manutenzjoni tista' tohroġ awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba, b'mod alternattiv:

- (1) lil wieħed mill-impjegati tagħha li jkollu l-kwalifiki tat-tip għal inġenju tal-ajru b'teknoloġija, kostruzzjoni u sistemi simili;
- (2) lil kwalunkwe persuna b'mhux anqas minn 3 snin esperjenza fil-manutenzjoni u li jkollha liċenzja valida tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru tal-ICAO ikklassifikata għat-tip ta' inġenju tal-ajru li jeħtieġ iċ-ċertifikazzjoni, dment li ma jkun hemm ebda organizzazzjoni approvata skont dan l-Anness f'dak il-post u s-CAO mogħtija l-kuntratt tikseb u jkollha evidenza fil-fajl tal-esperjenza u l-liċenzja ta' dik il-persuna.

Il-hruġ ta' awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba għandu jiġi rrapportat mis-CAO lill-awtorità kompetenti fi żmien 7 ijiem mill-hruġ. Is-CAO li tohroġ l-awtorizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' darba għandha tiżgura li kwalunkwe manutenzjoni ta' dan it-tip li tista' taffettwa s-sigurtà tat-titjira terġa' tiġi verifikata.

(c) Permezz ta' deroga mill-punt (a), is-CAO tista' tuża persunal taċ-ċertifikazzjoni kkwalfikat skont ir-reqwiziti li ġejjin meta tipprovi appoġġ ta' manutenzjoni lil operaturi involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, soġġett għal proċeduri xierqa li għandhom jiġu approvati bhala parti mis-CAE:

- (1) għal direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà (AD) ta' qabel it-titjira ripetittiva li tiddikjara b'mod speċifiku li l-ekwipaġġ tat-titjira jista' jwettaq AD bhal din, is-CAO tista' tohroġ awtorizzazzjoni limitata ta' persunal taċ-ċertifikazzjoni lill-bdot fil-kmand fuq il-bażi tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira miżmuma, dment li s-CAO tiżgura li jkun ġie riċevut taħriġ prattiku suffiċjenti mill-bdot fil-kmand biex hu jkun jista' jwettaq l-AD sal-istandard meħtieġ;
- (2) fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jopera lil hinn minn post appoġġjat, is-CAO tista' tohroġ awtorizzazzjoni limitata ta' persunal taċ-ċertifikazzjoni lill-bdot fil-kmand, fuq il-bażi tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira miżmuma, dment li l-organizzazzjoni tiżgura li jkun inghata biżżejjed taħriġ prattiku biex it-tali kmandant ikun jista' jwettaq il-kompitu skont l-istandard meħtieġ.

▼ C2

- (d) Is-CAO għandha tirreġistra d-dettalji li jikkonċernaw il-persunal taċ-ċertifikazzjoni u żżomm lista aġġornata tal-persunal taċ-ċertifikazzjoni kollu, flimkien mad-dettalji dwar l-ambitu tal-approvazzjoni tiegħu, bħala parti mill-espożizzjoni tal-organizzazzjoni.

CAO.A.045 **Persunal tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) Biex tkun approvata twestaq revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u, jekk applikabbli, tohroġ permessi għat-titjir, CAO għandu jkollha persunal xieraq tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà li għandu jikkonforma mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:
- (1) ikun kiseb tal-anqas sena (1) esperjenza fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għal gliders u blalen tal-arja u tal-anqas 3 snin esperjenza għal kull inġenju tal-ajru ieħor;

▼ M11

- (2) ikollhom liċenzja xierqa mahruġa f'konformità mal-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament jew lawrja ajrunawtika jew l-ekwivalenti, jew kisbu l-esperjenza addizzjonali fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lil hinn minn dik imsemmija fil-punt (1), jiġifieri minn tal-inqas sentejn esperjenza għal gliders u blalen tal-arja u minn tal-inqas erba' snin esperjenza għal kull inġenju tal-ajru ieħor;

▼ C2

- (3) ikun kiseb taħriġ xieraq fil-manutenzjoni ajrunawtika.
- (b) Qabel ma s-CAO tohroġ awtorizzazzjoni lil persunal tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà, is-CAO għandha tinnomina lill-persuna li tkun se twestaq revizjoni tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru taħt is-supervizjoni tal-awtorità kompetenti jew taħt is-supervizjoni ta' persuna diġà awtorizzata bħala persunal tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà tas-CAO. Jekk din is-supervizjoni tkun sodisfaċenti, l-awtorità kompetenti għandha taċċetta formalment lill-persunal bħala persunal tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà.
- (c) Is-CAO għandha tiżgura li l-persunal tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà tagħha jista' juri esperjenza riċenti xierqa fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.
- (d) Kull membru tal-persunal tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà għandu jkun identifikat fis-CAE f'lista li jkun fiha l-awtorizzazzjoni tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà msemmija fil-punt (b).
- (e) Is-CAO għandha żżomm rekord tal-persunal tar-revizjoni tal-ajrunavigabbiltà kollu tagħha, li għandu jinkludi dettalji ta' kwalunkwe kwalifika xierqa u sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-persuna kkonċernata, kif ukoll kopja tal-awtorizzazzjoni tagħha. Għandha żżomm dak ir-rekord għal perjodu minimu ta' sentejn (2) wara d-data li fiha l-persuna kkonċernata ma tibqax taħdem għas-CAO.

CAO.A.050 **Komponenti, tagħmir u għodod**

- (a) Is-CAO:
- (1) għandha żżomm it-tagħmir u l-għodod speċifikati fid-*data* tal-manutenzjoni pprovduta fil-punt CAO.A.055, jew l-ekwivalenti vverifikati kif elenkati fis-CAE, kif ikun meħtieġ għall-manutenzjoni ta' kuljum fl-ambitu tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni;
- (2) għandu jkollha proċedura biex tiżgura li jkollha aċċess għal kull tagħmir u għodda oħrajn neċessarji biex twestaq hidmietha, użati biss fuq bażi okkażjonali, fejn ikun hemm bżonn.

▼ **C2**

- (b) Is-CAO għandha tiżgura li l-ghodod u t-tagħmir li tuża jkunu kkontrollati u kkalibrati skont standard rikonoxxut b'mod ufficiali. Għandha żżomm rekords tat-tali kalibrar u l-istandards użati u tikkonforma mal-punt CAO.A.090.
- (c) Is-CAO għandha tispezzjona, tikklassifika u tissegrega kif xieraq kull komponent li jidhol skont il-punti M.A.501 u M.A.504 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punti ML.A.501 u ML.A.504 tal-Anness Vb (Parti-ML), kif applikabbli.

**CAO.A.055 Data tal-manutenzjoni u ordnijiet ta' xogħol**

- (a) Is-CAO għandha żżomm u tuża *data* kurrenti applikabbli tal-manutenzjoni speċifikata fil-punt M.A.401 tal-Anness I (Parti-M) jew fil-punt ML.A.401 tal-Anness Vb (Parti-ML), kif ikun applikabbli, fit-twettiq tal-manutenzjoni, inklużi l-modifiki u t-tiswijiet. Madankollu, fil-każ ta' *data* tal-manutenzjoni pprovduta mill-klijenti, din għandha tkun meħtieġa żżomm it-tali *data* biss waqt li tkun għaddejja l-hidma.
- (b) Qabel tibda l-manutenzjoni, għandha tkun miftehma ordni ta' xogħol bil-miktub bejn is-CAO u l-persuna jew l-organizzazzjoni li titlob il-manutenzjoni, b'mod li tkun stabbilita b'mod ċar il-manutenzjoni li għandha ssir.

**CAO.A.060 Standards tal-manutenzjoni**

Meta tagħmel il-manutenzjoni, is-CAO għandha tikkonforma mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:

- (a) tiżgura li kwalunkwe persuna li twettaq il-manutenzjoni tkun kwalifikata skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Anness;
- (b) tiżgura li l-erja li fiha titwettaq il-manutenzjoni tkun organizzata sewwa u nadifa (b'ebda ħmieġ jew kontaminazzjoni);
- (c) tuża l-metodi, it-tekniki, l-istandards u l-istruzzjonijiet speċifikati fid-*data* tal-manutenzjoni u l-ordnijiet ta' xogħol msemmija fil-punt CAO.A.055;
- (d) tuża l-ghodod, it-tagħmir u l-materjal speċifikati fil-punt CAO.A.050;
- (e) tiżgura li l-manutenzjoni titwettaq skont kwalunkwe limitazzjoni ambjentali speċifikata fid-*data* dwar il-manutenzjoni msemmija fil-punt CAO.A.055;
- (f) tiżgura li l-facilitajiet xierqa jintużaw f'każ ta' temp ħażin u jew manutenzjoni twila;
- (g) tiżgura li jiġu minimizzati r-riskju ta' żbalji multipli matul il-manutenzjoni u r-riskju li l-iżbalji jiġu ripetuti f'kompiti ta' manutenzjoni identiċi;
- (h) tiżgura li jiġi implimentat metodu li jaqbad l-iżbalji wara t-twettiq ta' kwalunkwe kompitu kritiku ta' manutenzjoni;
- (i) twettaq verifika ġenerali, wara li titlesta l-manutenzjoni, biex tiżgura li l-inġenju tal-ajru jew il-komponent ma għandu l-ebda għodda, tagħmir u kwalunkwe part u materjal estranju u li l-pannelli kollha ta' aċċess maqluġhin ikunu twaħħlu mill-gdid;

▼ **C2**

- (j) tiżgura li l-manutenzjoni mwettqa kollha tkun reġistrata u dokumentata kif xieraq.

**CAO.A.065 Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-inġenji tal-ajru**

Meta titlesta kwalunkwe manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru mwettqa skont dan l-Anness, għandu jinhareġ CRS ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.801 tal-Anness Vb (Parti-ML), kif ikun applikabbli.

**CAO.A.070 Ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz għall-komponenti**

- (a) Meta titlesta l-manutenzjoni tal-komponenti kollha skont dan l-Anness, għandu jinhareġ CRS ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.802 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.802 tal-Anness Vb (Parti-ML), kif ikun applikabbli. Għandha tinhareġ Formola 1 tal-EASA skont l-Appendiċi II għall-Anness I (Parti-M), hlief kif previst fil-punti (b) jew (d) tal-punt M.A.502 jew M.A.502 tal-Anness I (Parti-M) u l-punt ML.A.502 tal-Anness Vb (Parti-ML) u għall-komponenti ffabrikati skont il-punt (c) tal-punt CAO.A.020.

- (b) Il-Formola 1 tal-EASA msemmija fil-punt (a) tista' tiġi ġġenerata minn bażi ta' *data* kompjuterizzata.

**CAO.A.075 Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà**

- (a) Il-ġestjoni kollha tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandha titwettaq skont ir-rekwiżiti tas-Sottoparti Ċ tal-Anness I (Parti-M) jew is-Sottoparti Ċ tal-Anness Vb (Parti-ML), kif ikun applikabbli.

- (b) Għal kull inġenju tal-ajru ġestit, is-CAO għandha:

- (1) tiżviluppa u tikkontrolla l-AMP għall-inġenju tal-ajru ġestit u:

- (i) fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jikkonforma mal-Anness Vb (Parti-ML), tapprova l-AMP u l-emendi tiegħu, jew

- (ii) fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jikkonforma mal-Anness I (Parti-M), tippreżenta l-AMP u l-emendi tiegħu lill-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni, sakemm l-approvazzjoni ma tkunx koperta minn proċedura ta' approvazzjoni indiretta skont il-punt (c) tal-punt M.A.302 tal-Anness I (Parti-M);

- (2) tipprovdi kopja tal-AMP lis-sid;

- (3) tiżgura li d-*data* użata għal kwalunkwe modifika u tiswiġa tikkonforma mal-punti M.A.304 jew ML.A.304, kif ikun applikabbli;

- (4) tiżgura li l-manutenzjoni kollha titwettaq skont l-AMP u tiġi rilaxxata skont it-Taqsima A, Sottoparti H tal-Anness I (Parti-M), it-Taqsima A tal-Anness II (Part-145) jew it-Taqsima A, Sottoparti H tal-Anness Vb (Parti-ML), kif ikun applikabbli;

- (5) tiżgura li jiġu implimentati l-ADs applikabbli kollha u d-direttivi operazzjonali kollha b'impatt fuq il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;

▼ **C2**

- (6) tiżgura li d-difetti kollha li jkunu nkixfu matul manutenzjoni jew irrapportati jiġu kkoreġuti minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif xieraq jew minn persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni;
- (7) tiżgura li l-inġenju tal-ajru jingiebb għall-manutenzjoni għand organizzazzjoni approvata kif xieraq jew għand persunal indipendenti taċ-ċertifikazzjoni, kull meta jkun hemm bżonn;
- (8) tikkordina l-manutenzjoni skedata, l-applikazzjoni tal-ADS, il-bdil ta' partijiet li jistgħu jintużaw għal żmien limitat u l-ispezzjoni tal-komponenti biex tiżgura li l-hidma ssir kif xieraq;
- (9) timmaniġġja u tarkivja kull rekord dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u, jekk applikabbli, ir-registrazzjoni teknika tal-inġenju tal-ajru;
- (10) tiżgura li d-dikjarazzjoni dwar il-massa u l-bilanċ tirrifletti l-istat attwali tal-inġenju tal-ajru.

▼ **M8**CAO.A.080 **Data** dwar il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà

Is-CAO għandha żżomm u tuża d-*data* kurrenti applikabbli tal-manutenzjoni speċifikata fil-punt M.A.401 tal-Anness I (Parti-M) jew fil-punt ML.A.401 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif ikun applikabbli, għat-tweqqif tal-kompiti tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà msemmija fil-punt CAO.A.075 ta' dan l-Anness (Parti-CAO). Dik id-*data* tista' tiġi pprovduta mis-sid, soġġett għal kuntratt kif imsemmi fil-punti M.A.201(h)(2) jew M.A.201(i)(1) jew M.A.201(i)(3) tal-Anness I (Parti-M), jew fil-punti ML.A.201(e)(1) jew ML.A.201(f) tal-Anness Vb (Parti-ML), f'liema każ is-CAO jkollha bżonn iżżomm it-tali *data* għat-tul tal-kuntratt biss, hlief fejn ikollha bżonn iżżomm id-*data* skont il-punt CAO.A.090(b) ta' dan l-Anness (Parti-CAO).

CAO.A.085 **Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà**

Is-CAO għandha ttwettaq kwalunkwe revizjoni tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML), kif ikun applikabbli.

▼ **C2**CAO.A.090 **Żamma tar-rekords**

(a) Is-CAO għandha żżomm ir-rekords li ġejjin:

- (1) ir-rekords tal-manutenzjoni neċessarji biex jintwera li r-rekwiziti kollha ta' dan l-Anness ġew issodisfati għall-ħruġ tas-CRS, inklużi d-dokumenti tar-rilaxx tas-sottokuntrattur; is-CAO għandha ttipprovdi kopja ta' kull CRS lis-sid tal-inġenju tal-ajru, flimkien ma' kopja ta' kwalunkwe *data* speċifika tat-tiswija jew tal-modifika użata għat-tiswijiet jew għall-modifiki mwettqa;
- (2) ir-rekords dwar il-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà meħtieġa minn kwalunkwe wiehed minn dawn li ġejjin:
  - (i) il-punt M.A.305 u, jekk applikabbli, il-punt M.A.306 tal-Anness I (Parti-M);
  - (ii) il-punt ML.A.305 tal-Anness Vb (Parti-ML);
- (3) meta s-CAO jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt (c) tal-punt CAO.A.095, hi għandha żżomm kopja ta' kull ċertifikat ta' revizjoni tal-ajrunavigabbiltà (ARC) mahruġ skont il-punt (a) tal-punt ML.A.901 tal-Anness Vb (Parti-ML) u rakkomandazzjoni mahruġa jew, jekk ikun applikabbli, estiza, flimkien mad-dokumenti ta' sostenn kollha;

▼ C2

- (4) meta s-CAO jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt (d) tal-punt CAO.A.095, għandha żzomm kopja ta' kull permess għat-titjir maħruġ skont il-punt 21.A.729 tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.
- (b) Is-CAO għandha żzomm kopja tar-rekords deskritti fil-punt (a)(1), u kwalunkwe *data* tal-manutenzjoni assoċjata, għal perjodu ta' 3 snin mid-*data* li fiha din tkun irrilaxxat għas-servizz l-inġenju tal-ajru jew il-komponent tal-inġenju tal-ajru li miegħu tkun relatata l-hidma.
- (c) Is-CAO għandha żzomm kopja tar-rekords imsemmi fil-punti (a)(2) sa (a)(4) għal perjodu ta' sentejn (2) mid-*data* li fiha l-inġenju tal-ajru jkun gie rtirat b'mod permanenti mis-servizz.
- (d) Ir-rekords kollha għandhom jinħażnu b'tali mod li jiżgura li jitharsu mill-ħsara, it-tibdil jew is-serq.
- (e) Kull hardwer tal-kompjuter użat għal kopja ta' riżerva tar-rekords tal-manutenzjoni għandu jinħażen f'post differenti minn dak li fih dik id-*data* u f'ambjent li jiżgura li jibqa' f'kundizzjoni tajba.
- (f) Meta l-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenju tal-ajru tiġi ttrasferita lil organizzazzjoni jew persuna oħra, ir-rekords kollha miżmuma skont il-punti (a)(2) sa (a)(4) għandhom jiġu ttrasferiti lil dik l-organizzazzjoni jew il-persuna. Mill-mument tat-ttrasferiment, il-punti (b) u (c) għandhom japplikaw għal dik l-organizzazzjoni jew il-persuna.
- (g) Meta s-CAO ttemm l-operazzjoni tagħha, ir-rekords miżmuma kollha għandhom jiġu ttrasferiti kif ġej:
- (1) ir-rekords imsemmi fil-punt (a)(1) għandhom jiġu ttrasferiti lill-aħħar sid jew kljent tal-inġenju tal-ajru jew tal-komponent rispettiv jew għandhom jinħażnu kif speċifikat mill-awtorità kompetenti;
  - (2) ir-rekords imsemmi fil-punt (a)(2) sa (a)(4) għandhom jiġu ttrasferiti lil sid l-inġenju tal-ajru.

CAO.A.095 **Privileġġi tal-organizzazzjoni**

Is-CAO għandu jkollha l-privileġġi li ġejjin:

## (a) Manutenzjoni

- (1) Tmantni kwalunkwe inġenju tal-ajru jew komponent li għalih tkun approvata fil-postijiet speċifikati fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni u s-CAE.
- (2) Torganizza t-twertiq ta' servizzi speċjalizzati f'organizzazzjoni oħra kwalifikata kif xieraq taht il-kontroll tas-CAO, skont il-proċeduri xierqa stabbiliti fis-CAE u approvati mill-awtorità kompetenti.
- (3) Tmantni kwalunkwe inġenju tal-ajru jew komponent li għalih tkun approvata fi kwalunkwe post, fejn il-htieġa għal din il-manutenzjoni tirriżulta jew minn qagħda fejn l-inġenju tal-ajru ma jkunx jista' jissewwa jew mill-htieġa ta' sostenn għal manutenzjoni okkażjonali, skont il-kundizzjonijiet speċifikati fis-CAE.
- (4) Toħroġ ċertifikati ta' hrug għall-użu mat-tlestija tal-manutenzjoni, skont il-punt CAO.A.065 jew CAO.A.070.



▼ C2

- (b) Ġestjoni tal-kontinwità tan-navigabbiltà
- (1) Timmaniġġja l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' kwalunkwe inġenju tal-ajru li tkun approvata għalih.
  - (2) Tapprova l-AMP, skont il-punt (b)(2) tal-punt ML.A.302, għal inġenji tal-ajru ġestiti skont l-Anness Vb (Parti-ML).
  - (3) Twettaq kompiti limitati tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ma' kwalunkwe organizzazzjoni mogħtija l-kuntratt li tkun qiegħda taħdem taħt is-sistema tal-kwalità tagħha, kif elenkat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni.

▼ M8

- (4) Testendi, skont il-punt M.A.901(f) tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.901(c) tal-Anness Vb (Parti-ML), ARC li jkun inħareġ mill-awtorità kompetenti, minn organizzazzjoni jew minn persuna oħra, skont kif applikabbli.

▼ C2

- (c) Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà:
- (1) CAO bis-sede prinċipali tagħha f'wieħed mill-Istati Membri, li l-approvazzjoni tagħha tkun tinkludi l-privileġġi msemmija fil-punt (b), tista' tkun approvata biex twettaq revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt M.A.901 tal-Anness I (Parti-M) jew il-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML), skont kif applikabbli, u:
    - (i) toħroġ l-ARC relatat jew ir-rakkomandazzjoni għall-hruġ tal-ARC;
    - (ii) testendi l-validità ta' ARC eżistenti.
  - (2) CAO bis-sede prinċipali tagħha f'wieħed mill-Istati Membri, li l-approvazzjoni tagħha tkun tinkludi l-privileġġi msemmija fil-punt (a), tista' tkun approvata biex twettaq revizjonijiet tal-ajrunavigabbiltà skont il-punt ML.A.903 tal-Anness Vb (Parti-ML) u toħroġ l-ARC relatat.

## (d) Permess għat-titjir

CAO bis-sede prinċipali tagħha f'wieħed mill-Istati Membri, li l-approvazzjoni tagħha tinkludi l-privileġġi msemmija fil-punt (c), tista' tkun approvata toħroġ permess għat-titjir skont il-punt (d) tal-punt 21.A.711 tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għal dawk l-inġenji tal-ajru li għalihom hi tista' toħroġ l-ARC meta tattesta l-konformità mal-kundizzjonijiet tat-titjira approvati, skont proċedura adegwata prevista fis-CAE.

## (e) CAO tista' tkun approvata għal privileġġ wieħed jew aktar.

CAO.A.100 **Revizjoni tas-sistema tal-kwalità u organizzazzjonali**

- (a) Biex tiżgura li s-CAO tkompli tissodisfa r-rekwiziti ta' dan l-Anness, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi sistema tal-kwalità u tqabbad manijer tal-kwalità.
- (b) Is-sistema tal-kwalità għandha tissorvelja t-twertiq tal-attivajiet tal-organizzazzjoni koperti minn dan l-Anness. B'mod partikolari, din għandha tissorvelja:
  - (1) li dawk l-attivajiet kollha jitwettqu skont il-proċeduri approvati;

▼ C2

- (2) li l-kompiti ta' manutenzjoni kollha mogħtija b'kuntratt jittwettqu skont il-kuntratt;
- (3) li l-organizzazzjoni tkompli tikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness.
- (c) Għandhom jinżammu rekords ta' dak il-monitoraġġ tal-anqas għas-sentejn (2) precedenti.
- (d) Meta l-organizzazzjoni li jkollha approvazzjoni tas-CAO tiġi approvata wkoll skont Anness li ma jkunx dan l-Anness, is-sistema tal-kwalità tista' tiġi kombinata ma' dik meħtieġa mill-Anness l-iehor.
- (e) CAO tista' titqies CAO żgħira meta tkun issodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
  - (1) L-ambitu tas-CAO ma jkunx fiha biss inġenji tal-ajru koperti mill-Parti-ML.
  - (2) Is-CAO ma taqbiżx l-10 membri tal-persunal ekwivalenti għal full-time involuti fil-manutenzjoni.
  - (3) Is-CAO ma taqbiżx il-5 membri tal-persunal ekwivalenti għal full-time involuti fil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà.
- (f) Fil-każ ta' CAO żgħira, is-sistema tal-kwalità tista' tiġi ssostiwita minn revizjonijiet organizzazzjonali regolari, soġġetti għall-approvazzjoni tal-awtorità kompetenti. F'dak il-każ, is-CAO m'għandhiex tagħti b'kuntratt kompiti tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà lil partijiet oħra.

CAO.A.105 **Tibdiliet fl-organizzazzjoni**▼ M11

- (a) Sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tiddetermina l-konformità kontinwa ma' dan l-Anness, is-CAO għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe proposta biex titwettaq xi waħda mill-bidlijiet li ġejjin, qabel tali bidlijiet isiru:

▼ C2

- (1) tibdiliet li jaffettwaw l-informazzjoni li tinsab fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni stabbilit fl-Appendiċi I u t-termini tal-approvazzjoni ta' dan l-Anness;
- (2) tibdiliet fil-persuni msemmija fil-punti CAO.A.035 (a) u (b);
- (3) tibdiliet fit-tipi ta' inġenji tal-ajru koperti mill-ambitu tax-xogħol imsemmi fil-punt (a)(1) tal-punt CAO.A.020 fil-każ ta' ajruplani b'massa massima waqt it-tluġh (MTOM) ta' aktar minn 2 730 kg u fil-każ ta' helikopters b'MTOM ta' aktar minn 1 200 kg jew iċċertifikati għal aktar minn 4 okkupanti;
- (4) tibdiliet fl-ambitu tax-xogħol imsemmija fil-punt (a)(2) ta' CAO.A.020 fil-każ ta' magni bit-turbini kompluti;
- (5) tibdiliet fil-proċedura ta' kontroll stabbilita fil-punt (b) tal-punt CAO.A.105.
- (b) Kwalunkwe tibdil ieħor fil-postijiet, il-faċilitajiet, it-tagħmir, l-ghodod, il-materjal, il-proċeduri, l-ambitu tax-xogħol u l-persunal għandu jkun ikkontrollat mis-CAO permezz ta' proċedura ta' kontroll prevista fis-CAE. Is-CAO għandha tissottometti deskrizzjoni ta' dawk it-tibdiliet u l-emendi korrispondenti tas-CAE lill-awtorità kompetenti fi żmien 15-il jum mill-jum li fih isehh it-tibdil.

▼ **C2****CAO.A.110 Validità kontinwa**

- (a) Approvazzjoni għandha tinhareġ għal durata illimitata u għandha tibqa' valida soġġetta għal dawn il-kundizzjonijiet:
- (1) L-organizzazzjoni tibqa' konformi mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness, b'mod partikolari kif inhuma mmaniġġjati s-sejbiet skont il-punt CAO.A.115;
  - (2) L-awtorità kompetenti tinghata aċċess għall-organizzazzjoni biex tiddetermina l-kontinwità tal-konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness;
  - (3) L-awtorità kompetenti ma tkunx ċediet jew irrevokat l-approvazzjoni.
- (b) Malli ċċedi jew tirrevoka l-approvazzjoni, l-organizzazzjoni għandha tirritorna ċ-ċertifikat tal-approvazzjoni lill-awtorità kompetenti.

**CAO.A.115 Sejbiet**

- (a) Sejba ta' Livell 1 hi kull nuqqas ta' konformità sinifikanti mar-rekwiżiti tal-Parti-CAO li jbaxxi l-istandard tas-sikurezza u jipperikola s-sigurtà tat-titjira serjament.
- (b) Sejba tal-Livell 2 hi kwalunkwe nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Parti-CAO li jista' jnaqqas l-istandard ta' sikurezza u possibilmment jipperikola s-sigurtà tat-titjira.
- (c) Wara li tirċievi notifika ta' sejba skont il-punt CAO.B.060, is-CAO għandha tadotta pjan ta' azzjoni korrettiva u turi għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti li hi tkun hadet l-azzjoni korrettiva neċessarja biex tindirizza s-sejba fi hdan il-perjodu ta' żmien stabbilit minn dik l-awtorità.

*TAQSIMA B***REKWIŻITI TAL-AWTORITÀ****CAO.B.010 Kamp ta' applikazzjoni**

Din it-Taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi li għandhom jiġu ssodisfati mill-awtoritajiet kompetenti b'rabta mar-rekwiżiti għall-organizzazzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima A.

**CAO.B.017 Mezzi ta' konformità**

- (a) L-Aġenzija għandha tiżviluppa Mezzi Aċċettabbli ta' Konformità (AMC) li jistgħu jintużaw biex tintwera l-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.
- (b) Mezzi alternattivi ta' konformità jistgħu jintużaw biex tintwera l-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.
- (c) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema biex tevalwa b'mod konsistenti li l-mezzi alternattivi kollha ta' konformità użati minn organizzazzjonijiet li jaqgħu taħt is-sorveljanza tagħha jippermettu li tiġi stabbilita l-konformità mar-Regolament (UE) Nru 2018/1139 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu.
- (d) L-awtorità kompetenti għandha tevalwa l-mezzi alternattivi ta' konformità kollha proposti minn organizzazzjoni skont il-punt CAO.A.017, billi tanalizza d-dokumentazzjoni pprovduta u, jekk ikun meqjus neċessarju, billi tagħmel spezzjoni tal-organizzazzjoni.

▼ **C2**

Meta l-awtorità kompetenti ssib li l-mezzi alternattivi ta' konformità huma skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu, din għandha, minghajr dewmien żejjed:

- (1) tgħarraf lill-applikant li l-mezzi alternattivi ta' konformità jistgħu jintużaw u, jekk ikun applikabbli, temenda l-approvazzjoni jew iċ-ċertifikat tal-applikant kif meħtieġ;
- (2) tinnotifika lill-Aġenzija bil-kontenut tagħhom, inklużi kopji tad-dokumentazzjoni rilevanti kollha.

**CAO.B.020 Żamma tar-rekords**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sistema ta' żamma ta' rekords li tippermetti traċċabbiltà adegwata tal-proċess ta' żamma tar-rekords biex tohroġ, tissokta, tiddel, tissospendi jew tirrevoka kull ċertifikat mahruġ.
- (b) Ir-rekords tal-awtorità kompetenti għas-sorveljanza tal-organizzazzjonijiet approvati skont dan l-Anness għandhom jinkludu, bħala minimu:
  - (1) l-applikazzjoni għal approvazzjoni ta' organizzazzjoni;
  - (2) iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni ta' organizzazzjoni, inkluż kwalunkwe tibdil fih;
  - (3) kopja tal-programm tal-awditjar tal-organizzazzjoni, li telenka d-dati li fihom twettqu l-awditi u meta ser isiru;
  - (4) ir-rekords tal-kontinwità tas-sorveljanza, inklużi r-rekords tal-awditjar kollha, kif previst fil-punt CAO.B.055;
  - (5) is-sejbiet kollha, l-azzjonijiet meħtieġa biex jingħalqu s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet;
  - (6) kopji tal-korrispondenza rilevanti kollha mal-organizzazzjoni;
  - (7) dettalji ta' kwalunkwe eżenzjoni skont il-punt CAO.B.035 u l-azzjonijiet ta' infurzar;
  - (8) kwalunkwe rapport minn awtoritajiet kompetenti oħra relatat mas-sorveljanza tal-organizzazzjoni;
  - (9) is-CAE u l-emendi għalih;
  - (10) kopji ta' kull dokument ieħor approvat mill-awtorità kompetenti.
- (c) Il-perjodu ta' żamma għar-rekords elenkati taħt il-punt (b) għandu jkun tal-anqas ta' 5 snin.
- (d) Ir-rekords kollha għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni lill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor jew lill-Aġenzija fuq talba.

**CAO.B.025 Skambju reċiproku ta' informazzjoni**

- (a) Fejn ikun hemm għat-tweġiq tal-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiskambjaw informazzjoni.
- (b) Fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza li tinvolvi lil bosta Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati għandhom jgħinu lil xulxin fit-tweġiq tal-azzjoni ta' sorveljanza meħtieġa.

**▼ C2****CAO.B.030 Responsabbiltajiet**

L-awtorità kompetenti għandha twestaq l-ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet neccessarji biex tivverifika u tiżgura li l-organizzazzjonijiet li għalihom hi responsabbli skont il-punt CAO.1 jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-Taqsima A ta' dan l-Anness.

**CAO.B.035 Eżenzjonijiet**

Meta Stat Membru jagħti eżenzjoni mir-rekwiżiti ta' dan l-Anness skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 2018/1139, l-awtorità kompetenti għandha iżomm rekord tal-eżenzjoni. Għandha tikseb dawk ir-rekords kif previst fil-punt (b)(6) tal-punt CAO.B.020.

**CAO.B.040 Applikazzjoni**

Meta faċilitajiet tas-CAO jkunu jinsabu f'aktar minn Stat Membru wiehed, il-proċedura ta' ċertifikazzjoni inizjali u s-sorveljanza kontinwata tal-approvazzjoni għandhom jitwettqu f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom jinsabu l-faċilitajiet l-oħra. M.B.

**CAO.B.045 Proċedura ta' ċertifikazzjoni inizjali**

- (a) Meta jkun għe stabbilit li l-organizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) u (b) ta' CAO.A.035, l-awtorità kompetenti għandha tinnotifika b'mod formali lill-applikant dwar l-aċċettazzjoni tal-persunal.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-proċeduri speċifikati fis-CAE jikkonformaw mat-Taqsima A, u li l-manijer responsabbli ffirmata d-dikjarazzjoni ta' impenn imsemmija fil-punt (a)(1) ta' CAO.A.025.
- (c) L-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-organizzazzjoni tikkonforma mat-Taqsima A.
- (d) L-awtorità kompetenti għandha torganizza laqgħa mal-manijer responsabbli tal-anqas darba matul l-investigazzjoni għall-approvazzjoni biex tiżgura li hu jkun jifhem bis-sħiħ is-sinifikat tal-approvazzjoni u d-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (a)(1) ta' CAO.A.025
- (e) Is-sejbiet kollha skont il-punt CAO.B.060 għandhom jiġu kkonfermati bil-miktub lill-organizzazzjoni applikanti.
- (g) Qabel ma toħroġ l-approvazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tagħlaq is-sejbiet kollha wara li l-organizzazzjoni tkun ikkoreġiethom.

**▼ M8****▼ C2****CAO.B.050 Hruġ taċ-ċertifikat inizjali****▼ M8**

- (a) Meta l-awtorità kompetenti tkun stabbilixxiet li l-applikant jikkonforma mal-punt CAO.B.045, din għandha toħroġ iċ-ċertifikat, billi tuża l-mudell tal-Formola 3-CAO tal-EASA stabbilit fl-Appendiċi I u tispeċifika t-termini tal-approvazzjoni.

▼ **C2**

- (b) L-awtorità kompetenti għandha tinkludi n-numru ta' referenza tas-CAO kif speċifikat fil-mudell tal-Formola 3-CAO tal-EASA stabbilit fl-Appendiċi I.

**CAO.B.055 Superviżjoni kontinwa**

- (a) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornat programm ta' sorveljanza li jispeċifika s-CAOs kollha li għalihom hi tkun harġet ċertifikat u d-dati li fihom hi tkun awditjat u hi skedata li tawditja dawk is-CAOs.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tawditja, f'perjodi li ma jaqbzux l-24 xahar, lil kull CAO li għaliha tkun harġet approvazzjoni. Dawk l-awditi għandhom jikkoncentraw, b'mod partikolari, fuq it-tibdiliet fl-organizzazzjoni nnotifikati lilha skont il-proċedura speċifikata fil-punt (b) tal-punt CAO.A.105.
- (c) Kampjun rilevanti tal-inġenju tal-ajru ġestit mis-CAO, jekk l-organizzazzjoni tkun approvata tagħmel dan, għandu jkun mistharreġ f'kull perjodu ta' 24 xahar. Id-daqs tal-kampjun għandu jiġi deċiż mill-awtorità kompetenti fuq il-bażi tar-riżultat tal-awditi preċedenti u l-istharrigiet dwar il-prodotti li twettqu qabel.
- (d) L-awtorità kompetenti għandha tikkonferma bil-miktub kwalunkwe sejba matul dawk l-awditi lis-CAO.
- (e) L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra kwalunkwe sejba matul dawk l-awditi, kwalunkwe azzjoni meħtieġa biex jinghalqu s-sejbiet u kwalunkwe rakkomandazzjoni maħruġa.
- (f) L-awtorità kompetenti għandha torganizza laqgħa mal-manijer responsabbli tas-CAO tal-anqas kull 24 xahar.

**CAO.B.060 Sejbiet**

- (a) Meta waqt l-awditi jew b'xi mezz ieħor, tinstab evidenza li turi nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Parti-CAO, l-awtorità kompetenti għandha tiehu l-azzjonijiet li ġejjin:
- (1) għal sejbiet ta' Livell 1, l-awtorità kompetenti għandha tiehu azzjoni immedjata biex tirrevoka, tillimita jew tissospendi kompletament jew parzjalment, skont il-firxa tas-sejba ta' Livell 1, l-approvazzjoni tas-CAO, sakemm l-organizzazzjoni jimmexxilha tiehu azzjoni korrettiva; u
  - (2) għal sejbiet ta' Livell 2, l-awtorità kompetenti għandha tagħti perjodu ta' azzjoni korrettiva ta' mhux aktar minn 3 xhur, adattat skont in-natura tas-sejba — f'ċerti ċirkustanzi, fi tmiem dan l-ewwel perjodu u soġġetta għan-natura tas-sejba, l-awtorità kompetenti tista' testendi dan il-perjodu ta' 3 xhur soġġetta għal pjan ta' azzjoni korrettiva sodisfaċenti.
- (b) L-awtorità kompetenti għandha tiehu azzjoni biex tissospendi l-approvazzjoni kollha, jew parti minnha, f'każ li ma tiġix rispettata l-iskeda ta' żmien stabbilita mill-awtorità kompetenti.

**CAO.B.065 Tibdiliet**

- (a) Meta tirċievi applikazzjoni għal tibdil skont il-punt (a) tal-punt CAO.A.105, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiżiti applikabbli qabel ma tohroġ l-approvazzjoni tat-tibdil.

**▼ C2**

- (b) L-awtorità kompetenti tista' tindika l-kundizzjonijiet li bihom is-CAO ghandha topera matul it-tibdil, sakemm l-awtorità kompetenti ma tiddeterminax li ċ-certifikat tal-organizzazzjoni għandu jiġi sospiż minhabba n-natura jew il-firxa tat-tibdiliet.
- (c) Għal tibdiliet li ma jeħtiġux approvazzjoni minn qabel, l-awtorità kompetenti għandha tivvaluta matul l-attivitajiet ta' sorveljanza li s-CAO tikkonforma mal-proċedura ta' kontroll approvata prevista fil-punt (b) tal-punt CAO.A.105 u tikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli.

**CAO.B.070 Sospensjoni, limitazzjoni u revoka**

L-awtorità kompetenti għandha:

- (a) tissospendi approvazzjoni għal raġunijiet validi fil-każ ta' theddida potenzjali għas-sikurezza; jew
- (b) tissospendi, tirrevoka jew tillimita approvazzjoni skont il-punt CAO.B.060.

▼ C2

## Appendiċi 1

Ċertifikat tal-organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata (CAO) –  
Formola 3-CAO tal-EASO

- (a) Fi hdan il-klassi(jiet) ta' approvazzjoni u l-klassifikazzjoni(jiet) stabbiliti mill-awtorità kompetenti, l-ambitu tax-xogħol speċifikat fis-CAE jiddefinixxi l-limiti eżatti tal-approvazzjoni. Huwa għalhekk essenzjali li l-klassi(jiet) u l-valutazzjoni(jiet) tal-approvazzjoni u l-ambitu tax-xogħol tal-organizzazzjonijiet ikunu jaqblu.
- (b) **Klassifikazzjoni għal inġenju tal-ajru**, b'rabta mal-privileġġi ta' manutenzjoni, tfisser li s-CAO tista' twettaq manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru u kwalunkwe komponent (inklużi magni) skont id-*data* tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skont id-*data* tal-manutenzjoni tal-komponenti, biss sakemm dawn il-komponenti jkunu mmuntati fuq l-inġenju tal-ajru. Madanakollu, it-tali CAOs **ikklassifikati skont l-inġenju tal-ajru** jistgħu jneħhu temporanjament komponent għall-manutenzjoni biex itejbu l-aċċess għal dak il-komponent hlief għal meta din it-tneħħija tohloq il-htieġa ta' manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għar-rekwiziti tal-punt (b). Dan ikun soġġett għal proċedura ta' kontroll fis-CAE li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti.
- (c) **Klassifikazzjoni għal magna (magna bit-turbini, b'pistuni jew elettrika)** tfisser li s-CAO tista' twettaq manutenzjoni fuq il-magna mhux installata u fuq il-komponenti tal-magna mhux installati, skont id-*data* tal-manutenzjoni tal-magna jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skont id-*data* tal-manutenzjoni tal-komponenti, biss sakemm dawn il-komponenti jkunu mmuntati fuq il-magna. Madanakollu, it-tali CAOs **ikklassifikati skont il-magna** jistgħu jneħhu temporanjament komponent għall-manutenzjoni biex itejbu l-aċċess għal dak il-komponent hlief għal meta din it-tneħħija tohloq il-htieġa ta' manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għar-rekwiziti tal-punt (c). CAO **ikklassifikata skont il-magna** tista' twettaq ukoll manutenzjoni fuq magna installata matul il-manutenzjoni bażi u tal-linja soġġetta għal proċedura ta' kontroll fis-CAE li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti.
- (d) **Klassifikazzjoni għal komponenti (għajr magni kompluti)** tfisser li s-CAO tista' twettaq manutenzjoni fuq komponenti mhux installati (eskluzi magni kompluti) maħsuba għat-twahħil fuq l-inġenji tal-ajru jew il-magna. Din is-CAO tista' twettaq ukoll manutenzjoni fuq komponent installat (għajr magni kompluti) matul il-manutenzjoni bażi u tal-linja jew f'faċilità ta' manutenzjoni tal-magni soġġett għal proċedura ta' kontroll fis-CAE li għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti.
- (e) **Klassifikazzjoni għal test mhux distruttiv (NDT)** hi klassifikazzjoni awtonoma li mhux bilfors tkun relatata ma' inġenju tal-ajru, magna jew komponent ieħor speċifiċi. Il-klassifikazzjoni għal NDT hi neċessarja biss għal CAO li twettaq NDT bħala komputu partikolari għal organizzazzjoni oħra. CAO approvata bi klassifikazzjoni għal inġenju tal-ajru, magna jew komponent tista' twettaq NDT fuq prodotti li tkun qed tmantni soġġetta għas-CAE li jkun fih il-proċeduri tal-NDT, minghajr il-bżonn ta' klassifikazzjoni għal NDT.



▼ C2

Paġna 1 minn 2

[STAT MEMBRU (\*)]

Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (\*\*)

**ĊERTIFIKAT TA' ORGANIZZAZZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ KOMBINATA**

Referenza: [KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)].CAO.[XXXX]

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni civili u li jstabilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) Nru 1321/2014 u soġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati hawn taħt, l-[AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)] b'dan tiċċertifika:

[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

bħala organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata f'konformità mat-Taqsima A tal-Anness Vd (Parti-CAO) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014.

KUNDIZZJONIJIET:

- (a) din l-approvazzjoni hi limitata għal dik speċifikata fit-termini tal-approvazzjoni mehmuża, u fit-Taqsima "Ambitu tax-xogħol" tal-espożizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata approvata, kif imsemmi fit-Taqsima A tal-Anness Vd (il-Parti-CAO) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014; u
- (b) din l-approvazzjoni teħtieġ konformità mal-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata approvata; u
- (c) din l-approvazzjoni hi valida sakemm l-organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata approvata tibqa' konformi mal-Anness Vd (Parti-CAO) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014; u
- (d) fejn l-organizzazzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata approvata tagħti b'kuntratt, skont is-sistema tal-kwalità tagħha, is-servizz ta' organizzazzjoni waħda jew diversi, din l-approvazzjoni tibqa' valida bil-kundizzjoni li t-tali organizzazzjoni(jiet) tissodisfa/jissodisfaw l-obbligi kuntrattwali applikabli; u
- (e) din l-approvazzjoni, li hi soġġetta għal konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija qabel, għandha tibqa' valida għal żmien bla limitu sakemm l-approvazzjoni ma tkunx preċedentement ġiet ċeduta, sostitwita, sospiza jew irrevokata.

Data tal-ħruġ originali taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni: .....

Data ta' din ir-reviżjoni taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni: .....

Nru tar-Revizjoni: .....

Iffirmata: .....

Għall-awtorità kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

(\*) jew I-EASA, jekk I-EASA hi l-awtorità kompetenti

(\*\*) ñassar meta l-Istat ma jkunx Stat Membru tal-UE jew I-EASA

▼ C2

Pagna 2 minn 2

**TERMINI TAL-APPROVAZZJONI TAL-ORGANIZZAZZJONI TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ KOMBINATA**

Referenza: [IL-KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU (\*).CAO.XXXX

Organizzazzjoni: [L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPAĊIJA]

<b>KLASSI</b>	<b>KLASSIFIKAZZJONI</b>	<b>PRIVILEĠĠI (***)</b>
<b>INGENJI TAL-AJRU (**)</b>	Ajruplani — għajr ingenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni (**)	<input type="checkbox"/> Manutenzjoni <input type="checkbox"/> Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Permess għat-titjir
	Ajruplani b'massa massima waqt it-tluġh (MTOM) sa 2 730 kg (**)	<input type="checkbox"/> Manutenzjoni <input type="checkbox"/> Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Permess għat-titjir
	Helikopters — għajr ingenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni (**)	<input type="checkbox"/> Manutenzjoni <input type="checkbox"/> Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Permess għat-titjir
	Helikopters b'MTOM sa 1 200 kg, iċċertifikati għal massimu ta' 4 okkupanti (**)	<input type="checkbox"/> Manutenzjoni <input type="checkbox"/> Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Permess għat-titjir
	Iġfna tal-ajru (**)	<input type="checkbox"/> Manutenzjoni <input type="checkbox"/> Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Permess għat-titjir
	Blalen tal-arja (**)	<input type="checkbox"/> Manutenzjoni <input type="checkbox"/> Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Permess għat-titjir
	Gliders (**)	<input type="checkbox"/> Manutenzjoni <input type="checkbox"/> Ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Revizjoni tal-ajrunavigabbiltà <input type="checkbox"/> Permess għat-titjir
<b>KOMPONENTI (**)</b>	Magni bit-turbini kompluti (**)	<input type="checkbox"/> Manutenzjoni
	Magni kompluti bil-pistuni (**)	
	Magni elettrici (**)	
	Komponenti għajr magni kompluti(**)	
<b>SERVIZZI SPEĊJALIZZATI (**)</b>	Test mhux distruttiv (NDT) (**)	► <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> NDT ◀

►<sup>(1)</sup> M8

▼ C2**LIMITAZZJONIJIET**

**(għandhom jiġu inklużi biss għal organizzazzjonijiet ikklassifikati għal ajruplani, helikopters jew magni kompluti, jew jekk ikollhom persuna waħda biss li tippjana u twettaq il-kompiti ta' manutenzjoni kollha)**

Il-manutenzjoni li ġejja hi eskluża mill-ambitu tax-xogħol (\*\*\*):

- manutenzjoni fuq ajruplani mgħammra b'magna bit-turbini;
- manutenzjoni fuq helikopters mgħammra b'magna bit-turbini jew b'aktar minn magna waħda bil-pistuni; u
- manutenzjoni fuq magni kompluti bil-pistuni ta' 450 HP u aktar, u fuq magni bit-turbini kompluti.

**Lista ta' organizzazzjoni(jiet) li jaħdmu taħt sistema tal-kwalità (\*\*\*)**

Dawn it-termini tal-approvazzjoni huma limitati għall-prodotti, il-partijiet u l-apparati, u għall-attivitajiet speċifikati fit-Taqsima "Ambitu tax-xogħol" tal-espożizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata approvata,

Referenza tal-espożizzjoni tal-ajrunavigabbiltà kombinata: .....

Data tal-ħruġ inizjali tal-espożizzjoni: .....

Id-data tal-añħar revizjoni approvata: ..... Nru tar-Revizjoni: .....

Iffirmata: .....

Għall-awtorità kompetenti: [L-AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (\*)]

(\*) jew l-EASA, jekk l-EASA hi l-awtorità kompetenti

(\*\*) ħassar kif ikun xieraq jekk l-organizzazzjoni mhijiex approvata

(\*\*\*) Imla kif inhu xieraq



## ANNEX VI

## Tabella ta' Korrelazzjoni

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003	Dan ir-Regolament
L-Artikolu 1	L-Artikolu 1
L-Artikolu 2	L-Artikolu 2
L-Artikolu 3(1), (2) u (3)	L-Artikolu 3(1), (2) u (3)
L-Artikolu 3(4)	—
L-Artikolu 4	L-Artikolu 4
L-Artikolu 5	L-Artikolu 5
L-Artikolu 6	L-Artikolu 6
—	L-Artikolu 7
L-L-Artikolu 7(1)	L-L-Artikolu 8(1)
L-Artikolu 7(2)	—
L-Artikolu 7(3), il-kliem introduttiv	L-Artikolu 8(2), il-kliem introduttiv
L-Artikolu 7(3)(a) sa (g)	—
L-Artikolu 7(3)(h)	L-Artikolu 8(2)(a)
L-Artikolu 7(3)(i)	L-Artikolu 8(2)(b)
L-Artikolu 7(4)	—
L-Artikolu 7(5)	L-Artikolu 8(3)
L-Artikolu 7(6)	—
L-Artikolu 7(7)	—
L-Artikolu 7(8)	L-Artikolu 8(4)
L-Artikolu 7(9)	L-Artikolu 8(5)
L-Artikolu 8	L-Artikolu 9
L-Anness I	L-Anness I
L-Anness II	L-Anness II
L-Anness III	L-Anness III
L-Anness IV	L-Anness IV
—	L-Anness V
—	L-Anness VI