

31993L0034

L 188/38

IL-ĠURNAL UFFIĆJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

29.7.1993

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 93/34/KEE**ta' l-14 ta' Ĝunju 1993****dwar markar statutorju għal vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti****IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,**

Wara li kkunsidra it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100 a tieghu,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE tat-30 ta' Ĝunju 1992 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni ⁽²⁾,

B'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew ⁽³⁾,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċċali ⁽⁴⁾,

Billi s-suq intern jinkludi żona mingħajr fruntieri interni li fiha l-moviment liberu ta' merkanzija, persuni, servizzi u kapital huwa żgurat; billi għandhom ikunu adottati miżuri meħtieġa għal dak l-iskop;

Billi, fir-rigward tal-markar statutorju tagħhom, f'kull Stat Membru vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew tlieta għandhom jkollhom karakteristiċi tekniċi stabbiliti minn dispożizzjonijiet obbligatorji li huma differenti minn Stat Membru għal iehor; billi bhala riżultat ta' dawn id-differenzi, dawn id-dispożizzjoni jiet jikkostitwixxu barriera ghall-kummerċ fil-Komunità;

Billi dawn l-ostakli għat-twaqqif u l-operar tas-suq intern jist-ġu jitneħħew jekk l-istess htigiet ikunu adottati mill-Istati Membri kollha minflok ir-regoli nazzjonali tagħhom;

Billi huwa meħtieġ li jitfasslu htigiet armonizzati dwar il-markar statutorju għal vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew tlieta biex jagħmluha possibbi li l-proċeduri ta' approvazzjoni tat-tip u approvazzjoni tat-tip tal-komponent stabbiliti fid-Direttiva 92/61/KEE jkunu applikati għal kull tip ta' dawn il-vetturi;

Billi, meta titqies l-iskala u l-impatt ta' l-azzjoni proposta fis-settur inkwistjoni, il-miżuri tal-Komunità koperti b'din id-Direttiva huma meħtieġa, tassew essenzjali, biex jinkiseb l-ghan mah-sub, li huwa li tkun stabbilita approvazzjoni tat-tip ta' vettura tal-Komunità; billi dak il-ghan ma jistax jintla haq b'mod xieraq mill-Istati Membri individwalment;

⁽¹⁾ GU L 225, ta' l-10.8.1992, p. 72.

⁽²⁾ GU C 293, tad-9.11.1992, p. 43.

⁽³⁾ GU C 337, tal-21.12.1992, p. 103 u
GU C 176, tat-28.6.1993.

⁽⁴⁾ GU C 73, tal-15.3.1993, p. 22.

Billi, fir-rigward ta' markar statutorju applikabbi għal vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew tlieta, din id-Direttiva ma żżommx lil-ċerti Stati Membri milli jżommu, fuq baži mhux diskriminatoreja, dispożizzjonijiet spċifici mandatarji bil-ghan li jaapplikaw regolamenti tat-traffiku, kemm-il darba dawn il-htigiet spċifici jikkonċernaw l-użu ta' dawn il-vetturi u ma jinvolvux xi modifikazzjoni fil-kostruzzjoni tagħhom li x'aktarx joholqu ostaklu ghall-approvazzjoni tat-tip tal-Komunità ta' din it-tip ta' vettura,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Din id-Direttiva tapplika ghall-markar statutorju għal kull tip ta' vettura kif definita fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 92/61/KEE.

L-Artikolu 2

Il-proċedura ghall-ġhoti ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponent dwar markar statutorju għal tip ta' vettura bil-mutur b'żewġ roti jew tlieta u l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-moviment liberu ta' dawn il-vetturi għandhom ikunu stabbiliti fil-Kapitolu II u III tad-Direttiva 92/61/KEE.

L-Artikolu 3

Kull emenda meħtieġa biex ikunu adatti l-htigiet ta' l-Annessi għal progress tekniku għandhom ikunu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 70/156/KEE ⁽⁵⁾.

L-Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw id-dispożizzjoni meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux aktar tard mill-14 ta' Dicembru 1994. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjoni jiet, għandu jkun filhom referenza għal din id-Direttiva jew ikoll-hom magħħom din ir-referenza fl-okkazzjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir din ir-referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

⁽⁵⁾ GU L 42, tat-23.2.1970, p. 1. Id-Direttiva kif l-ahhar emendata bid-Direttiva 92/53/KEE (GU L 225, ta' l-10.8.1992, p. 1).

Mid-data msemmija fl-ewwel sotto-paragrafu l-Istati Membri ma jistgħux, għal raġunijiet marbuta ma' markar statutorju, jip-projbixxu d-dħul inizjali fis-sevizz ta' vetturi li huma konformi ma' din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-ewwel sotto-paragrafu mill-14 ta' Ġunju 1995.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet tal-liggi nazzjonali li jadottaw fil-kamp regolat b'din id-Direttiva.

L-Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fl-14 ta' Ġunju 1993.

Għall-Kunsill

Il-President

J. TRØJBORG

L-ANNESS

HTIĞIET DWAR IL-MARKAR STATUTORJU GHAL VETTURI BIL-MUTUR B'ŻEWġ ROTI JEW TLIETA

1. GENERALI

- 1.1. Il-vetturi kollha għandhom jirċieva pjanċa u markar kif deskritt hawn taht. Dik il-pjanċa u dak l-immarkar għandhom ikunu mwahħħla mill-manufattur jew rappreżentant awtorizzat tiegħu.

2. PJANĀCA TAD-DATA TAL-MANUFATTUR

- 2.1. Pjanċa tad-data tal-manufattur, li mudell tagħha jidher fl-Appendiċi 1 trid tkun imwahħħla sewwa, f'punt faċi-lment aċċessibbli, ma' parti li normalment aktarx ma tinbidilx waqt l-użu; trid tkun tinqara faċi-lment u jkun fiha l-informazzjoni li ġejja fforma li ma tithassarx, fl-ordni li ġejja:

- 2.1.1. isem il-manufattur;
- 2.1.2. marka ta' approvazzjoni tat-tip kif deskritta fl-Artikolu 8 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE tat-30 ta' Ġunju 1992 fuq l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti;
- 2.1.3. in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura (VIN);
- 2.1.4. il-livell ta' hoss statiku: ... dB(A) waqt ... rev/min.
- 2.2. Il-marka ta' approvazzjoni tat-tip kif meħtieġa bit-taqṣima 2.1.2., il-valur tal-livell tal-hoss statiku u n-numru ta' rev/minuta kif meħtieġa mit-taqṣima 2.1.4. mhumiex inkluži fil-approvazzjoni tat-tip tal-komponent ta' markar statutorju. Madankollu, dawk il-biċċiet ta' informazzjoni jridu jkunu mwahħħla mal-vetturi kollha manufaturati b'mod konformi mat-tip li ġie approvat.
- 2.3. Il-manufatturi jistgħu jwahħlu informazzjoni addizzjonali taħt jew maġemb il-markar statutorju, 'l barra minn rettangolu immarkat b'mod ċar li jkun fiha l-informazzjoni meħtieġa mit-taqṣimiet 2.1.1 sa 2.1.4. (ara Appendiċi 1).

3. NUMRU TA' IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

In-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura jikkonsisti minn kombinazzjoni strutturata ta' karattri mogħtija lil kull vettura mill-manufattur tagħhom. L-iskop tiegħu huwa li jagħmilha possibbli li kull vettura tkun identifikata mingħajr ambigwità permezz tal-manufattur tagħha – mingħajr il-htieġa ta' xi informazzjoni oħra – għal perjodu ta' 30 sena. L-identifikazzjoni trid tilhaq dawn il-htigijiet:

- 3.1. in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura jrid jidhol fil-pjanċa tad-data tal-manufattur. Irid ukoll ikun martellat jew ippanċejat b'tali mod li jkun evitat li jithassar jew jinbidel fuq ix-chassis jew frame f'punt li jista' jkun faċi-lment aċċessibbli, u jrid ikun fuq in-nofs tal-lemin tal-vettura;
- 3.1.1. in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura għandu jkun fi tliet partijiet kif muri hawn taħt:
- 3.1.1.1. l-ewwel parti tikkonsisti fkodiċi mogħti lill-manufattur tal-vettura li jagħmilha possibbli li dik il-persuna tkun identifikata. Il-kodiċi għandu jikkonsisti fi tliet karattri (ittri jew cifri) mahruġa mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż li fih il-manufattur għandu l-indirizz reġistrat tiegħu bi qbil mal-prattiċka ta' l-ägenzija internazzjonali li taġiixxi fuq l-awtorizzazzjoni ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali għal Standardization (ISO) L-ewwel karattru jimmarrka ż-żona ġegħiġa, it-tieni l-pajjiż ġewwa ż-żona ġegħiġa u t-tielet karattru l-manufattur partikolari. Fejn il-manufattur jipprodu anqas minn 500 vettura fis-sena, it-tielet karattru jkun dejjem 9. Biex ikun identifikat dak il-manufattur, l-awtorità msemmija hawn fuq għandha toħroġ ukoll it-tielet, ir-raba' u l-hames karattru tat-tielet parti;

- 3.1.1.2. it-tieni parti tikkonsisti minn sitt karattri (ittri jew ċifri) biex ikunu deskritti l-karatteristici ġeneralni tal-vettura (tip, varjant u veržjoni); kull karakteristika tista' tkun rappreżentata minn żewġ karattri. Jekk il-manufattur tagħha ma jużax waħda jew aktar minn dawk il-karattri, l-ispażji mhux użati jridu jimgħali b'karattri alfabetici jew numeriči, l-għażla tithallha fidejn il-manufattur;
- 3.1.1.3. it-tielet parti tikkonsisti minn tmien karattri, l-ahħar erbgha minnhom huma meħtieġa li jkunu numerali u, flimkien maż-żewġ partijiet l-ohra, iridu jagħmluha possibbli li vettura partikolari tkun identifikata b'mod ċar. Kull pozizzjoni mhux użata għandha timtela b'0 biex ikun ottenut in-numru totali ta' karattri meħtieġa.
- 3.1.2. in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura jrid, kull fejn possibbli, jieħu linja wahda. Bhala eċċeżżjoni u għal raġun-nijiet teknici, huwa jista' wkoll jieħu żewġ linji. Madankollu, f'dan il-każ ma jridx ikun hemm spazji bejn xi wahda mit-tliet partijiet;

il-bidu u l-ahħar ta' kull linja jrid ikun immarkat b'simbolu li la jkun numru Għarbi u l-anqas ittra Latina kbira, l-anqas ma jrid ikun possibbli li wieħed ihawwad dan ma' xi karattru iehor. Tista' tingħata eżenzjoni jekk in-numru jidhol flinjal wahda fuq il-pjanċa tad-data tal-manufattur. L-introduzzjoni tas-simbolu msemmi flinjal bejn it-tliet partijiet (taqsima 3.1.1) hija wkoll awtorizzata;

Ma jridx ikun hemm spazji bejn il-karattri.


4. KARATTRI

- 4.1. Ittri Latini u numri Għarab iridu jintużaw ghall-markar li hemm provdut fit-taqsimiet 2 u 3. Madankollu, l-ittri Latini użati ghall-informazzjoni mogħiġi fit-taqsimiet 2.1.1, 2.1.3 u 3 jridu jkunu ittri kbar.
- 4.2. Fin-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura:
- 4.2.1. l-ittri I, O u Q, jew singiġiet, asteriski jew sinjali ohra speċifici huma projbiti;
- 4.2.2. ittri u ċifri għandu jkollhom l-gholi minimu li ġej:
- 4.2.2.1. 4 mm fil-każ ta' karattri li ddahlu b'mod dirett fuq ix-chassis jew *frame* jew xi struttura oħra simili tal-vettura;
- 4.2.2.2. 3 mm fil-każ ta' karattri mdaħħla fuq il-pjanċa tad-data tal-manufattur.

*L-Appendici 1***Eżempju ta' pjanča tad-data tal-manufattur**

L-eżempju ta' hawn taht bl-ebda mod ma jaffettwa l-informazzjoni fil-fatt mogħtija fuq il-pjanči tad-data tal-manufattur, l-anqas id-dimensjonijiet tal-pjanča nnifisha, iċ-ċifri jew l-ittri. Hija mogħtija biss bhala eżempju.

It-tagħrif addizzjonal msemmi fit-taqṣima 2.3 jista' jiddahhal hawn taht jew fuq ġenb wieħed tat-tagħrif mitlub fir-ret-tangolu li ġej.



Skrizzjon:

Fl-eżempju ta' hawn fuq ta' pjanča, il-vettura konċernata ġiet magħmula mill-“Fabbrica Motoċikli Stella” u type-approved fl-Italja (e3), taht in-numru 5364.

In-numru ta' identifikazzjoni (3GSKLM3AC8B120000) jaġhti l-informazzjoni li ġejja:

- l-ewwel parti (3GS):
 - 3: żona ġeografika (Ewropa);
 - G: paċċiż fiż-żona ġeografika (Germanja);
 - S: manufattur (Fabbrica Motoċikli Stella);
- it-tieni parti (KLM3AC):
 - KL: tip ta' vettura;
 - M3: varjant (il-bodywork tal-vettura);
 - AC: veržjoni (magna tal-vettura);
- it-tielet parti (8B120000):
 - 8B12: identifikazzjoni tal-vettura u għaqda taż-żewġ partijiet l-ohra tan-numru ta' identifikazzjoni;
 - 0000: pożizzjonijiet mhux użati li ġew mimlija b'0 biex ikun magħmul in-numru totali ta' karattri meħtieġa.

Il-livell ta' hoss statiku huwa ta' 80 dB(A) bi 3 750 dawra/min.

*L-Appendici 2***Dokument ta' informazzjoni dwar markar statutorju għal tip ta' vettura bil-mutur b'żewġ roti jew tlieta**

(biex titwahħal ma' l-applikazzjoni ghall-approvazzjoni tat-tip tal-komponent meta din tintbagħha separatament mill-applikazzjoni ghall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura)

Nru ta' l-ordni (mogħti mill-applikant):

L-applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip tal-komponent dwar markar statutorju għal tip ta' vettura bir-roti b'żewġ jew tliet roti għandu jkun fiha l-informazzjoni stabbilita fl-Anness II tad-Direttiva 92/61/KEE il-Parti A, taqsimiet:

- 0.1
 - 0.2
 - 0.4 sa 0.6
 - 9.3.1 sa 9.3.3.
-

L-Appendici 3

Isem ta' l-amministrazzjoni

Čertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponent dwar markar statutorju għal tip ta' vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew tlieta

MUDELL

Nru tar-rapport mis-servizz tekniku data

Nru ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponent: Nru ta' estensjoni:

1. Marka tad-ditta jew isem tal-vettura:
 2. Tip ta' vettura:
 3. L-isem u l-indirizz tal-manufattur:
-

4. Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manufattur (jekk hemm):

.....

5. Data meta l-vettura tmur għat-test:
 6. Approvazzjoni tat-tip tal-komponent mogħtija/miċħuda (¹):
 7. Post:
 8. Data:
 9. Firma:
-

(¹) Hassar kif xieraq.