

31993L0048

7.10.1993

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 250/1

**ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 93/48/KEE****tat-23 ta' Ġunju 1993****li tistabbilixxi pjan li jindika l-kondizzjonijiet li għandhom jiġu mharsa mill-materjal propagattiv tal-pjanti tal-frott u mill-pjanti tal-frott intiżi għall-produzzjoni ta' frott, permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE**

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Billi l-mizuri li hemm provediment dwarhom f'din id-Direttiva huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għal Ġeneri u Speċi ta' Materjal Propagattiv u Pjanti tal-Frott,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE tat-28 ta' April 1992 dwar is-suq ta' materjal propagattiv ta' pjanti tal-frott u s-suq ta' pjanti tal-frott intiżi għall-produzzjoni tal-frott <sup>(1)</sup>, u partikolarment l-Artikolu 4 tagħha,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI

Billi, fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, hu xieraq li wiehed jikkunsidra ċ-ċikli ta' produzzjoni tal-materjali differenti;

*Artikolu 1*

Billi, permezz tal-punt (i) ta' l-Artikolu 11 tad-Direttiva 92/34/KEE, htigiet rigward id-dokument tal-fornitur li jakkompanjaw materjal propagattiv u pjanti tal-frott CAC għandhom ikunu stabbiliti fil-pjan stabbilit permezz ta' l-Artikolu 4;

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-iskeda referuta fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 92/34/KEE, u tistabilixxi kondizzjonijiet mehtieġa għal-ittikkettjar u s-sigilljar referuti fl-Artikolu 11 ta' dik id-Direttiva.

Billi sistema ta' ċertifikazzjoni għal materjal bħal dan (għal dak li jirrigwarda ċerti speċi) ġie żviluppat jew qed jiġi żviluppat f'livell internazzjonali mill-Organizzazzjoni Ewropea tal-Protezzjoni tal-Pjanti (EPPO/OEPP);

2. L-iskeda tapplika għall-uċuh li jikbru u l-materjal propagattiv (inklużi zkuk bl-għeruq), u pjanti tal-frott derivati minnhom, ta' kull ġeneru u speċi referuti f'L-Anness II tad-Direttiva 92/34/KEE, u għal zkuk bl-għeruq ta' ġeneri u speċi oħrajn referuti fil-punt (iii) ta' l-Artikolu 4(1), irrispettivament mis-sistema propagattiva użata, dawk l-oġġetti minn hawn il-quddiem referuti bhala 'il-materjal'.

Billi il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom jiġu kunsidrati bhala *standard* minimu aċcettabbli bħalissa meta tqis il-kondizzjonijiet kurrenti ta' produzzjoni fil-Komunità; billi ser jiġu progressivament żviluppati u raffinati biex fl-aħħar jilhqqu livell għoli ta' kwalità;

3. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom ikunu applikati progressivament, billi jittiehed kont taċ-ċikli tal-produzzjoni tal-materjal referut fil-paragrafu 2.

<sup>(1)</sup> ĠU L 157, ta' l-10.6.1992, p. 10.

### Artikolu 2

Il-materjal għandu, meta applikabbli, jkun konformi mal-kondizzjonijiet rilevanti għas-saħħa tal-pjanti kif stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE<sup>(1)</sup>.

### Artikolu 3

1. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 2, fil-każ ta' materjal CAC, il-materjal għandu jkun, mill-anqas fuq l-ispezzjoni viżiva, sostanzjalment hieles minn organiżmi ta' hsara u mard li jdgħajfu l-kwalità, jew sinjali jew sintomi oħrajn, li jnaqqsu l-utilità tal-materjal propagattiv jew tal-pjanti tal-frott u li jkun partikolarment hieles minn dawk l-organiżmi u l-mard elenkati fl-Anness rigward il-ġeneri u l-ispeċi konċernati.

2. Kull materjal li juri sinjali jew sintomi visibbli ta' organiżmi ta' hsara jew tal-mard referut fil-paragrafu 1 waqt l-istadju tat-kabir ta' l-uċuh għandu jkun trattat kif imiss immedjatament malli jidhru jew, meta xieraq, jkun imwarrab.

3. Fil-każ ta' materjal taċ-ċitru dawn il-htigiet li ġejjin għandhom ikunu mharsa:

(i) ikun derivat minn materjal inizjali li:

- jkun ġie vverifikat u nstab li ma wera l-ebda sintomi tal-virus rilevanti, tal-organiżmi li jixbhu l-virus jew tal-mard elenkati fl-Anness t'hawnhekk,
- ikun ġie ttestjat individwalment b'metodi xierqa għas-sejba ta' virus, l-organiżmi li jixbhu l-virus jew tal-mard bħal dawn u jkun instab hieles minnhom;

(ii) ikun ġie kontrollat u nstab sostanzjalment hieles minn virus, l-organiżmi li jixbhu l-virus u mard bħal dawn mill-bidu ta' l-aħħar ciklu tal-veġitazzjoni; u

(iii) fil-każ ta' żbir, ikun miżbur fuq zkuk bl-għeruq li m'humiex suxxettibbli għal virojdi.

### Artikolu 4

1. Il-materjal CAC ikollu identità u purtà adegwati relattivi għall-ġeneru u l-ispeċi msemmija u wkoll, mingħajr preġudizzju għat-tieni sentenza ta' l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 92/34/KEE, ikollu identità u purità rigward il-varjetà.

2. Fil-każ ta' varjetajiet normalment magħrufa kif referuri fil-punt(i) ta' l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 92/34/KEE, l-isem uffiċjali tal-varjetà għandu jkun użat mill-fornitur.

<sup>(1)</sup> ĠU L 26, tal-31.1.1977, p. 20.

3. Fil-każ ta' varjetajiet li huma diġa sugġetti ta' applikazzjoni għad-drittijiet ta' min ikabbar il-pjanti jew tar-registrazzjoni uffiċjali referiti fil-punt (1) ta' l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 92/34/KEE, ir-referenza ta' min ikabbar jew l-isem propost għandhom jintużaw sakemm tingħata l-awtorizzazzjoni.

4. Fil-każ ta' varjetajiet fl-listi miżmuma mill-fornituri permess tal-punt (ii) ta' l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 92/34/KEE, il-htieġa referuta fil-paragrafu 1 rigward il-varjetà għandha tkun bażata fuq deskrizzjonijiet dettaljati kif mogħtija fil-listi miżmuma mill-fornituri.

### Artikolu 5

Il-materjal CAC irid ikun sostanzjalment hieles minn kull difetti li jistgħu jnaqqsu il-kwalità tiegħu bħala materjal propagattiv jew pjanti tal-frott.

### Artikolu 6

Fil-każ ta' materjal pre-bażiku, bażiku u ċertifikat, il-htigiet stabbiliti fl-Artikoli 3, 4 (1) u 5 ta' din huma applikabbli sakemm l-iskemi taċ-ċertifikazzjoni referuti fl-Artikolu 7 ma jimponux kondizzjonijiet aktar iebsa.

### Artikolu 7

Sakemm tkun stabbilita skema ta' ċertifikazzjoni tal-Komunità, il-materjal pre-bażiku, bażiku u ċertifikat għandu jissodisfa l-kondizzjonijiet għal kull kategorija rispettiva kif elenkata fi skemi nazzjonali ta' ċertifikazzjoni basta li dawn ikunu konformi, sakemm hu possibbli, ma skemi internazzjonali eżistenti ta' ċertifikazzjoni.

### Artikolu 8

1. Id-dokument tal-fornitur rigward materjal CAC referut fl-Artikolu 11(i) tad-Direttiva 92/34/KEE għabdu jkun ta' materjal adattat li ma jkunx intuża qabel u jkun stampat f'mill-anqas waħda mill-lingwi tal-Komunità. Ikollu fih dawn l-intestaturi informativi:

- (i) l-indikazzjoni "kwalità KEE";
- (ii) l-indikazzjoni tal-kodiċi ta' l-Istat Membru tal-KEE;
- (iii) l-indikazzjoni tal-korp uffiċjali responsabbli jew il-kodiċi distintiv tiegħu;
- (iv) in-numru ta' registrazzjoni jew ta' l-akkreditament;
- (v) l-isem tal-fornitur;
- (vi) in-numru individwali tas-serje, tal-gimgha jew tal-grupp;
- (vii) id-data ta' hrug tad-dokument tal-fornitur;

- (viii) l-isem botaniku;
- (ix) l-isem tal-varjetà: fil-każ ta' zkkuk bl-gheruq, l-isem il-varjetà jew id-desinjazzjoni tagħha;
- (x) il-kwantità;
- (xi) il-kategorija;
- (xii) fil-każ ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi permezz ta' l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 92/34/KEE, isem il-pajjiż fejn sar il-qtugh.

2. Meta l-materjal hu akkumpanjat minn passaport ta' pjanti skond id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/105/KEE<sup>(1)</sup>, dan il-passaport jista, jekk il-fornitur hekk jixtieq, iservi ta' dokument tal-fornitur kif referut fil-paragrafu 1. B'dana kollu l-indikazzjoni 'kwalità KEE' u indikazzjoni tal-korp uffiċjali responsabbli permezz tad-Direttiva 92/34/KEE għandu jingħata flimkien ma' referenza għall-isem tal-varjetà jew taz-zkkuk bl-gheruq u l-kategorija. Fil-każ ta' importazzjoni minn pajjiżi terzi permezz ta' l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 92/34/KEE, l-isem tal-pajjiż tal-qtugh għandu wkoll ikun mogħti. Din l-informazzjoni tista' tkun fl-stess dokument bħal ma hu l-passaport ta' pjanti imma separata b'mod ċar.

#### Artikolu 9

1. Il-kondizzjonijiet tal-ittikkettjar u s-sigillar tal-materjal kwalifikat bħala pre-bażiku, bażiku jew ċertifikat permezz tal-punt (ii) ta' l-Artikolu 11 tad-Direttiva 92/34/KEE, huma daww stabbiliti fl-iskemi nazzjonali ta' ċertifikazzjoni referuti fl-Artikolu 7 tiegħu.

2. L-Istati Membri għandhom b'dana kollu jassiguraw li l-ittikkettjar uffiċjali bħal dan ma jinkludix l-informazzjoni kollha stabbilita fl-Artikolu 8(1) ta' din, bl-eċċezzjoni ta' l-intestaturi

(iv), (v) u (vii), dik l-informazzjoni għandha tkun miżjuda. Apparti minn hekk, l-indikazzjoni jekk il-materjal hu 'hieles minn virus' jew 'ittestjat kontra l-virus' għandha tingħata wkoll.

#### Artikolu 10

1. L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-sehh il-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi din id-Direttiva mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 1993. Huma għandhom minnufih jinformaw b'dan lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza fil-wat tal-publikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-proċedura għal din ir-referenza għandha tkun adottata mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi domestika li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

#### Artikolu 11

Din id-direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, it-23 ta' Ġunju 1993.

*Għall-Kummissjoni*

RENE STEICHEN

*Membri tal-Kummissjoni*

<sup>(1)</sup> ĠU L 4, tat-8.1.1993, p. 22.

## L-ANNESS

## LISTA TA' ORGANIŻMI TA' HSARA U MARD SPEĊIFIKU LI JISTGHU JAFFETTAWW IL-KWALITÀ

Genus jew speċi	Organizmi u mard speċifiċi li jagħmlu hsara
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Citrus aurantifolia</i> (Christm) Swing</li> <li>- <i>Citrus Limonn</i> L. Burm. F</li> <li>- <i>Citrus paradisi</i> Macf.</li> <li>- <i>Citrus reticulata</i> Blanco</li> <li>- <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck</li> </ul>	<p>Insetti, miti u nematojdi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Mashell)</li> <li>— <i>Meloidogyne</i> spp.</li> <li>— <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana)</li> <li>— <i>Tylenchulus semipenetrans</i></li> </ul> <p>Fungi (faqiegh)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Phytophthora</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Weraq taċ-ċitru rugose</li> <li>— Mard li jinduċi s-sintomi tal-weraq ġdid qisu psorosis bħal nġhidu aħna: psorosis, tikka forma ta' ċurkett, cristacortis, impietratura, ħanek konkavi</li> <li>— Varjegazzjoni infettuza</li> <li>— Virojdi bħal exocortis, cachexiaxloporosis</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Corylus avellana</i></li> </ul>	<p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Epidiaspis leperii</i></li> <li>— <i>Eriphis avellanae</i></li> <li>— <i>Pseudaulacaspis pentagona</i></li> <li>— <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>— <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i></li> </ul> <p>Fungi (faqqiegh)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Armillariella mellea</i></li> <li>— <i>Chondrostereum purpureum</i></li> <li>— <i>Nectria galligena</i></li> <li>— <i>Phyllactinia guttata</i></li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus, u partikularment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il-virus mużajk tat-tuffieħ</li> <li>— Hazel maculatura lineare MLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cydonia</i> Miller</li> <li>- <i>Pyrus communis</i> L.</li> </ul>	<p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Anarsia lineatella</i></li> <li>— <i>Eriosoma lanigerium</i></li> <li>— Insetti tal-qoxra, partikularment: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></li> </ul> </li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></li> </ul>

Genus jew speċi	Organizmi u mard speċifiċi li jagħmlu hsara
<p>– <i>Fragaria x ananassa</i> Duch</p>	<p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Amillariella mellea</i></li> <li>— <i>Chondrostereum purpureum</i></li> <li>— <i>Nectria galligena</i></li> <li>— <i>Phytophthora</i> spp.</li> <li>— <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus</p> <p>Kollha</p> <p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Aphelenchoides</i> spp.</li> <li>— <i>Ditylenchus dispaci</i></li> <li>— <i>Tarsonemidae</i></li> </ul>
<p>– <i>Juglans regia</i> L.</p>	<p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Phytophthora cactorum</i></li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il-werqa ħadra tal-frawli MLO</li> </ul> <p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Insetti tal-qoxra, partikolarment: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotis perniciosus</i></li> </ul> </li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></li> </ul>
<p>– <i>Malus</i> Miller</p>	<p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Armillariella mellea</i></li> <li>— <i>Nectria galligena</i></li> <li>— <i>Chondrostereum purpureum</i></li> <li>— <i>Phytophthora</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cherry leaf roll virus</li> </ul> <p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Anarsia leneatella</i></li> <li>— <i>Eriosoma lanigerum</i></li> <li>— Insetti tal-qoxra, partikolarment <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotis perniciosus</i></li> </ul> </li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></li> </ul> <p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Armillariella mellea</i></li> <li>— <i>Chondrostereum purpureum</i></li> </ul>

Genus jew speċi	Organizmi u mard speċifiċi li jagħmlu hsara
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Nectria galligena</i></li> <li>— <i>Phytophthora cactorum</i></li> <li>— <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>— <i>Venturia</i> spp.</li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus Kollha</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Olea europea</i></li> </ul>	<p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Eusophera pinguis</i></li> <li>— <i>Meloidogyne</i> spp.</li> <li>— <i>Saissetia oleae</i></li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>savastanoi</i></li> </ul> <p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Verticillium dahliae</i></li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus Kollha</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Pistacia Vera</i></li> </ul>	<p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus Kollha</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Prunus domestica</i> L.</li> <li>— <i>Prunus salicina</i></li> </ul>	<p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Aculops fockeui</i></li> <li>— <i>Capnodis tenebrionis</i></li> <li>— <i>Eriophyes similis</i></li> <li>— <i>Meloidogyne</i> spp.</li> <li>— Insetti tal-qoxra, partikolarment <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Mors prunorum</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></li> </ul> <p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Armillariella mellea</i></li> <li>— <i>Chondrostereum purpureum</i></li> <li>— <i>Nectria galligena</i></li> <li>— <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— virus tal-pruna nana</li> <li>— virus prunus necrotic tat-tikka forma ta' ċurkett</li> </ul>

Genus jew speċi	Organizmi u mard speċifiċi li jagħmlu hsara
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Prunus armeniaca</i> (L.)</li> <li>- <i>Prunus amygdalus</i> Batsch</li> <li>- <i>Prunus Petrsica</i> (L.) Batsch</li> </ul>	<p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Anarsia lineatella</i></li> <li>— <i>Cağpnodis tenebrionis</i></li> <li>— <i>Meloidogyne</i> spp.</li> <li>— insetti tal-qoxra, partikolarment <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Mors prunorum</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></li> </ul> <p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Armillariella mellea</i></li> <li>— <i>Chondrostereum purpureum</i></li> <li>— <i>Nectria galligena</i></li> <li>— <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>— <i>Taphrina deformans</i></li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bhal virus, u partikolarment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— virus tal-pruna nana</li> <li>— virus prunus necrotic tat-tikka forma ta' ċurkett</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Prunus aavium</i> (L.)</li> <li>- <i>Prunus cerasus</i></li> </ul>	<p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Cağpnodis tenebrionis</i></li> <li>— <i>Meloidogyne</i> spp.</li> <li>— insetti tal-qoxra, partikolarment <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Mors prunorum</i></li> <li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></li> </ul> <p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Armillariella mellea</i></li> <li>— <i>Chondrostereum purpureum</i></li> <li>— <i>Nectria galligena</i></li> <li>— <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bhal virus, u partikolarment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— virus tal-pruna nana</li> <li>— virus prunus necrotic tat-tikka forma ta' ċurkett</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ribes</i></li> </ul>	<p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Aphelenchoides</i> spp.</li> <li>— <i>Cecidophyopsis ribis</i></li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> </ul>

Genus jew speċi	Organizmi u mard speċifiċi li jagħmlu hsara
<p>– <i>Rubus</i></p>	<p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Armillariella mellea</i></li> <li>— <i>Nectria cinnabarina</i></li> <li>— <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Taqlib tal-pasolina sewda</li> <li>— Aġent infettus tal-varjegazzjoni tal-pasolina sewda</li> </ul> <p>Insetti, miti u nematodi f'kull stadju ta' l-iżvilupp tagħhom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Aceria essigi</i></li> </ul> <p>Batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Agrobacterium rhizogenes</i></li> <li>— <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>— <i>Rhodococcus fascians</i></li> </ul> <p>Fungi (faqqiegħ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Armillariella mellea</i></li> <li>— <i>Didymelia applanata</i></li> <li>— <i>Pernospora rubi</i></li> <li>— <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>rubi</i></li> <li>— <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Raspberry bushy dwarf virus</li> <li>— Raspberry leaf curl virus</li> </ul>