

31993L0093

L 311/76

IL-ĠURNAL UFFIċJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

14.12.1993

ID-DIRETTIVA 93/93/KEE TAL-KUNSILL**tad-29 ta' Ottubru 1993****dwar il-massa u dimensjonijiet ta' vetturi b'żewġ jew bi tliet roti**

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100a tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE tat-30 ta' Ĝunju 1992 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni ⁽²⁾,

B'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew ⁽³⁾,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Socjali ⁽⁴⁾,

Billi s-suq intern għandu jkun fiha żona mingħajr fruntieri interni li fiha c-ċirkolazzjoni libera ta' merkanzija, persuni, servizzi u kapital hija assigurata; billi l-miżuri meħtieġa għall-operazzjoni tagħha għandhom ikunu adottati;

Billi fir-rigward tal-massa u tad-dimensjonijiet, f'kull Stat Membru vetturi b'żewġ jew bi tliet roti għandhom juru certi karakteristiċi teknici stabbiliti permezz ta' disposizzjoni jiet mandatorji li jiddiferixxu minn Stat Membru għal iehor; billi, bhala riżutat tad-differenzi tagħhom, dawk id-disposizzjoni jiet jikkos-titwixxu barriera għall-kummerċi fi ħdan il-Komunità;

Billi dawn il-barrieri għall-operat tas-suq intern jistgħu jitneħ-hew jekk l-istess htigjiet ikunu adottati mill-Istati Membri kollha minflok ir-regoli nazzjonali tagħhom;

Billi huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti htigjiet armonizzati dwar il-massa u d-dimensjonijiet ta' vetturi b'żewġ jew bi tliet roti sabiex ikunu ffacilitati l-proċeduri dwar l-approvazzjoni tat-tip u l-approvazzjoni tat-tip tal-komponenti stabbiliti fid-Direttiva 92/61/KEE li għandhom ikunu applikati għal kull tip ta' dawk il-vetturi;

Billi, minhabba l-kobor u l-impatt ta' l-azzjoni proposta fis-set-tur in kwistjoni, il-miżuri tal-Komunità koperti b'din id-Direttiva huma meħtieġa, anzi essenzjali, biex ikun milhaq l-ghan in

vista, li hu li jkun stabbilit fil-Komunità approvazzjoni tat-tip ta' vettura; billi dak il-ghan ma jistax ikun milhaq b'mod adegwa mill-Istati Membri individwalment;

Billi d-disposizzjoni jiet ta' din id-Direttiva m'għandhomx jobbligaw dawk l-Istati Membri li ma jippermettux vetturi b'żewġ roti fit-territorju tagħhom li jgorru karrijet li jemendaw ir-regoli tagħhom,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Din id-Direttiva flimkien ma' l-Anness tagħha tapplika ghall-massa u dimensjonijiet tat-tipi kollha ta' vetturi kif definiti fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 92/61/KEE.

Artikolu 2

Il-proċedura ghall-ghoti ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponenti għar-rigward tal-massa u d-dimensjonijiet tat-tip ta' vettura bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti u l-kondizzjonijiet li jir-regolaw il-moviment liberu ta' dawk il-vetturi għandhom ikunu kif stabbilit fil-Kapitolu II u III tad-Direttiva 92/61/KEE.

Artikolu 3

Xi emendi meħtieġa biex jiġu addattati l-htigjiet ta' l-Annessi għall-progress tekniku għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 70/156/KEE ⁽⁵⁾.

Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw id-disposizzjoni jiet meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva qabel l-1 ta' Mejju 1995. Huma għandhom minnufi jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-disposizzjoni jiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bhal dik fl-okkażjoni tal-pubblikkazzjoni ufficijali tagħhom. Il-metodi li bihom issir dik ir-riferenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

⁽¹⁾ GU L 225, 10.8.1992, p. 72.
⁽²⁾ GU C 293, 9.11.1992, p. 1.
⁽³⁾ GU C 337, 21.12.1992, p. 104 u d-Deċiżjoni tas-27 ta' Ottubru 1993 (li għadha mhix ippubblikata fl-Ġurnal Uffiċjali).
⁽⁴⁾ GU C 73, 15.3.1993, p. 22.
⁽⁵⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar ir-res-qien tal-liggi jiet ta' l-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom (GU L 42, 23.2.1970, p. 1), Id-Direttiva kif l-ahhar emenda bid-Direttiva 92/53/KEE (GU L 225, 10.8.1992, p. 1).

2. Mid-data msemmija fil-paragrafu 1 l-Istati Membri ma jistgħux, għal raġunijiet konnessi mal-massa u mad-dimensjonijiet, jipprojbixxu d-dħul inizjali fis-servizz ta' vetturi li huma konformi ma' din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet li hemm referenza dwarhom fil-paragrafu 1 mill-1 ta' Novembru 1995.

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lejn il-Kummissjoni t-testi tad-disposizzjonijiet tal-liggi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmulha fi Brussel, fid- 19 ta' Ottubru 1993.

Għall-Kunsill

Il-President

R. URBAIN

ANNESS

DEFINIZZJONIJIET, HTIĞIET ĜENERALI U SPEĆIFIČI

1. DEFINIZZJONIJIET

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva.

1.1. *tul*

tfisser id-distanza bejn żewġ pjanijiet vertikali perpendikulari għall-pjan longitudinali tal-vettura u t-tanġenti man-naħha ta' quddiem u ta' wara tal-vettura, rispettivament. Il-partijiet kollha tal-vettura u, b'mod partikolari, kull parti mwahħħla li testendi lejn in-naha ta' quddiem jew wara (*bumpers, mudguards, eċċi*) għandhom ikunu inkluži f'dawk iż-żewġ pjanijiet;

1.2. *wisa'*

tfisser id-distanza bejn żewġ pjanijiet paralleli għall-pjan longitudinali tal-vettura u t-tanġenti mal-vettura fuq iż-żewġ nahat ta' dak il-pjan. Il-partijiet kollha tal-vettura u, b'mod partikolari, il-partijiet kollha mwahħħla mal-ġenb għandhom ikunu inkluži f'dawk iż-żewġ pjanijiet, u bl-eċċejżjoni tal-mirja tal-veduta ta' wara);

1.3. *għoli*

tfisser id-distanza bejn il-pjan li jappoġġja l-vettura u l-pjan paralleli tanġenti mal-parti ta' fuq tal-vettura. Il-partijiet kollha mwahħħla tal-vettura għandhom ikunu inkluži gewwa dawk iż-żewġ pjanijiet, bl-eċċejżjoni tal-mirja tal-veduta ta' wara (s);

1.4. *pjan longitudinali*

tfisser il-pjan vertikali li hu paralleli mad-direzzjoni dritt tat-traġġit tal-vettura;

1.5. *massa mhux mgħobbija*

tfisser il-massa tal-vettura lesta għall-użu normali u mgħammra kif ġej:

- apparat addizzjonali meħtieġ biss għall-użu normali taht il-konsiderazzjoni,
- apparat elettriku komplut, inkluż id-dawl u l-apparati li jagħmlu sinjalji bid-dawl fornuti mill-fabbrikant,
- strumenti u apparat meħteġa mil-ligġijiet li permezz tagħhom il-massa mhix mgħobbija tal-vettura tkun ġiet imkejla,
- l-ammonti xierqa ta' likwidli sabiex tkun assigurata l-operazzjoni xierqa tal-partijiet kollha tal-vettura.

NB: il-karburanti u t-tahlita ta' żjut/karburanti ma humiex inkluži fil-kej, iżda l-komponenti bħal ma hu l-acidu tal-batterija, iż-żejt idrawliku, il-likwidu tat-tberrid u ż-żejt tal-makna għandhom ikunu inkluži;

1.6. *massa li tkun taħdem*

tfisser il-massa mhix mgħobbija li magħha l-massa tal-komponenti li ġejjin tkun miżjudha:

- karburanti: tank mimli b'għall-inqas 90 % tal-kapaċità ddikjarata mill-fabbrikant,
- apparat addizzjonali normalment fornit mill-fabbrikant b'żieda ma' dak meħtieġ għall-operazzjoni normali (sett ta' l-ghoddha, l-ixkaffa tal-bagolli, il-windscreen, apparat protettiv, eċċi).

NB: fil-każ ta' vettura li tahdem b'taħlita ta' żejt/karburanti:

- (a) meta l-karburanti u ż-żejt ikunu mħallta minn qabel il-kelma "karburanti" għandha tkun interpretata li tfisser it-taħlita minn qabel ta' dan it-tip ta' karburanti u żejt;
- (b) meta l-karburanti u ż-żejt jitpogġew b'mod separat il-kelma "karburanti" għandha tkun interpretata li tfisser biss il-petrol. F'dan il-każ, iż-żejt ikun digħi inklużi fil-kej tal-massa mhix mgħobbija;

1.7. *massa tar-rikkieb*

b'konvenzjoni, hu meqjus li tkun čifra tonda ta' 75 kg;

- 1.8. *massa massima teknikament permissibbli*
tfisser il-massa kkalkulata mill-fabbrikant ghall-kondizzjonijiet ta' operazzjoni speċifika, meta wieħed jik-kunsidra l-fatturi bhas-sahha tal-materjali, kapaċità ta' tagħbija tat-tyres, eċċ;:

- 1.9. *tagħbija ewlenija massima ddikjarata mill-fabbrikant*
tfisser it-tagħbija miksuba billi jitnaqqas il-massa kif definta fil-paragrafu 1.6, bil-massa tar-rikkieb (kif definit fil-paragrafu 1.7), mill-massa definita fil-paragrafu 1.8.

2. HTIĞIET ĠENERALI

Il-htigijiet li ġejjin għandhom ikunu mħarsa matul l-iċċekkjar:

- 2.1. id-dimenzjonijiet għandhom jiġu mkejla fil-vettura fl-massa mhix mgħobbija tagħha u t-tyres tagħha min-fuha għall-pressa rrakkomandata mill-fabbrikant ghall-massa mhix mgħobbija;
- 2.2. il-vettura għandha tkun fpożizzjoni vertikali u r-roti fpożizzjoni li jikkorrispondu ma' traġiġt flinja dritt;
- 2.3. ir-roti kollha tal-vettura għandhom ikunu mwiežna mill-pjan ta' l-appogġġ, bl-eċċeżżjoni ta' kull rota ta' riserva.

3. HTIĞIET SPEċIFIČI

3.1. Dimensjonijiet massimi

- 3.1.1. Id-dimenzjonijiet massimi awtorizzati għall-vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti jew b'erba' roti huma kif ġej:
- 3.1.1.1. – tul: 4,00 m,
 - 3.1.1.2. – wisa': 1,00 m għal *mopeds* b'żewġ roti,
2,00 m għall-vetturi l-ohra,
 - 3.1.1.3. – għoli: 2,50 m.

3.2. Massa massima

- 3.2.1. Il-massa massima għall-vetturi bil-mutur b'żewġ roti hija l-massa teknikament permissibbli ddikjarat mill-fabbrikant.
- 3.2.2. Il-massa massima mhix mgħobbija għall-vetturi bil-mutur bi tliet jew erba' roti huma kif ġej:
- 3.2.2.1. *vettur bil-mutur bi tliet roti:*
270 kg għal *mopeds*;
1 000 kg għal triċikletti (l-ebda akkont ma jittieħed tal-massa tal-batterija tat-trazzjoni għall-vetturi elektrotriċi);
 - 3.2.2.2. *vetturi bil-mutur b'erba' roti:*
350 kg – kwardi-ċikli ħfief;
400 kg – kwadri-ċikli apparti milli ħfief għal trasport ta' persuni;
550 kg – kwadri-ċikli apparti minn ħfief għal trasport ta' merkanzija (l-ebda akkont m'għandu jittieħed tal-massa tal-batterija tat-trazzjoni għall-vetturi elektrotriċi).
 - 3.2.3. It-tagħbija normali massima ddikjarata mill-fabbrikant għall-vetturi bil-mutur bi tliet jew b'erba' roti huma kif ġej:
 - 3.2.3.1. *mopeds bi tliet roti:*
300 kg;
 - 3.2.3.2. *kwadri-ċikli ħfief:*
200 kg;
 - 3.2.3.3. *triċikletti:*
 - 3.2.3.3.1. *għal trasport ta' merkanzija:*
1 500 kg;

- 3.2.3.3.2. għal trasport ta' persuni:
300 kg;
- 3.2.3.4. *kwadri-cikli, parti minn dawk hief:*
- 3.2.3.4.1. għal trasport ta' merkanzija:
1 000 kg;
- 3.2.3.4.2. għal trasport ta' persuni:
200 kg;
- 3.2.4. vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti jew b'erba' roti jistgħu jkunu awtorizzati li jgorru massa ddikjarat mill-fabbrikant li ma teċċedix 50 % tal-massa mhix mghobbija tal-vettura.
-

*Appendix 1***Dokument ta' informazzjoni fdak li jirrigwardja l-massa u d-dimensjonijiet ta' tip ta' vettura bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti**

(li għandha tkun mehmuża ma' l-applikazzjoni ghall-approvazzjoni tat-tip ta' komponenti meta din tkun sottomessa separatament mill-applikazzjoni ghall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura)

Nru tal-Ordn (mogħti mill-applikant):

L-applikazzjoni ghall-approvazzjoni tat-tip ta' komponent firr-rigward tal-massa u d-dimensjonijiet tat-tip tal-vettura bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti għandha jkollha l-informazzjoni stabbilita fl-Anness II tad-Direttiva 92/61/KEE:

- taħt Parti A, taqsimiet:
 - 0.1,
 - 0.2,
 - 0.4 sa 0.6,
 - 1.2,
 - 2.1 sa 2.5,
 - taħt Parti C, taqsima 1.2.1.
-

Appendix 2

Isem ta' l-amministrazzjoni

Čertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip fdak li jirrigwardja l-massa u d-dimenzjonijiet tat-tip tal-vettura bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti:

MUDELL

Rapport Nru. b'servizz tekniku. data.

Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent Numru ta' l-Estensjoni

1. L-isem tad-ditta jew l-isem tal-vettura:
2. Tip tal-vettura:
3. L-isem u l-indirizz tal-fabbrikant:
4. L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-fabbrikant (jekk ikun hemm):
5. Id-Data li fiha l-vettura tkun ġiet ippreżentata għat-testijiet:
6. L-approvazzjoni tat-tip tal-komponent, mogħtija/miċħuda ⁽¹⁾
7. Post:
8. Data:
9. Firma:

⁽¹⁾ Hassar kif mehtieg.