

31996L0060

18.10.1996

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 266/1

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 96/60/KE**tad-19 ta' Settembru 1996**

li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KEE rigward it-tikketti li jindikaw il-konsum ta' l-enerġija ta' magni tad-dar għall-hasil u għat-tnixxif tal-hwejjeġ f'daqqa (ĠU L 266, tat-18.10.1996, p. 1)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KEE tat-22 ta' Settembru 1992 dwar l-indikazzjoni permezz ta' tikketti u informazzjoni *standard* tal-prodott dwar il-konsum ta' enerġija u riżorsi ohra ta' apparat iehor li jintuża fid-djar⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikoli 9 u 12 tagħha,

Billi l-użu ta' l-elettriku minn magna għall-hasil u għat-tnixxif tal-hwejjeġ f'daqqa flimkien jammonta għal parti sinifikanti mid-domanda totali ta' enerġija tal-Komunità; billi l-qasam ta' applikazzjoni ta' tnaqqis fl-użu ta' l-enerġija minn dan l-apparat huwa sostanzjali;

Billi rendiment ta' hasil ahjar sikwit jehtieg konsum akbar ta' ilma u enerġija; billi informazzjoni dwar ir-rendiment tal-hasil ta' l-apparat tkun ta' għajjnuna fl-evalwazzjoni ta' l-informazzjoni dwar il-konsum ta' enerġija u ilma tiegħu; billi dan jghin lill-konsumaturi jagħmlu għażla ta' apparat li tkun konsistenti ma' l-użu razzjonali ta' l-enerġija;

Billi l-Komunità, waqt li tikkonferma l-interess tagħha f'sistema ta' standardizzazzjoni li tkun kapaċi tipproduċi standards li jintużaw tabilhaqq mill-ishab kollha fil-kummerċ internazzjonali u li tkun kapaċi tissodisfa l-htigiet tal-politika tal-Komunità, tistieden lill-organizzazzjonijiet ta' l-istandards Ewropej sabiex ikompli fil-koperazzjoni tagħhom ma' organizzazzjonijiet ta' standards internazzjonali;

Billi l-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (KEN) u l-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (Cenelec) huma l-korpi rikonoxxuti bhala kompetenti sabiex jadottaw standards armonizzati bi qbil mal-linji ta' gwida

ġenerali għal koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u dawn iż-żewġ korpi ffirmati nhar it-13 ta' Novembru 1984; billi, fi hdan it-tifsira ta' din id-Direttiva, standard armonizzat huwa speċifikazzjoni teknika (Standard Ewropew jew dokument ta' armonizzazzjoni) adottat minn *Cenelec*, fuq il-bażi ta' eżenzjoni (mandat) mill-Kummissjoni bi qbil mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 83/189/KEE tat-28 ta' Marzu 1983 li tistabbilixxi proċedura għall-forniment ta' informazzjoni fil-qasam ta' standards u regolamenti tekniċi⁽²⁾, kif l-ahhar emendata bid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 96/139/KEE⁽³⁾, u fuq il-bażi ta' daww il-linji ta' gwida ġenerali;

Billi l-mizuri li għalihom hemm provdut f'din id-Direttiva huma bi qbil ma' l-opinjoni tal-kumitat stabbilit taht l-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/75/KEE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal magni għall-hasil u għat-tnixxif tal-hwejjeġ f'daqqa flimkien li jintużaw fid-djar imhaddmin bl-elettriku. Apparat li jista' juża wkoll sorsi ohra ta' enerġija huwa eskluż.

2. L-informazzjoni mehtieġa b'din id-Direttiva għandha tigi mkejla skond standards armonizzati, in-numri ta' referenza tagħha li kienu ġew ippubblikati fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej* u li għalihom, l-Istati Membri, ippubblikaw in-numri ta' referenza ta' l-istandards nazzjonali li jiehdu post daww l-istandards armonizzati. Matul din id-Direttiva kollha kwalunkwe dispożizzjoni li tehtieg l-ghoti ta' informazzjoni dwar il-hoss għandha tapplika biss fejn dik l-informazzjoni tkun mehtieġa skond l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 86/594/KEE⁽⁴⁾. Din l-informazzjoni, fejn tkun mehtieġa, għandha tigi evalwata bi qbil ma' dik id-Direttiva.

⁽²⁾ ĠU L 109, tas-26.4.1983, p. 8.

⁽³⁾ ĠU L 32, tat-2.2.1996, p. 31.

⁽⁴⁾ ĠU L 334, tas-6.12.1986, p. 24.

⁽¹⁾ ĠU L 297, ta' l-1.10.1992, p. 16.

3. L-*standards* armonizzati li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 għandhom jiġu stabbiliti taht mandat mill-Kummissjoni bi qbil mad-Direttiva 83/189/KEE.

4. F'din id-Direttiva, minbarra fejn il-kuntest jehtieg mod ieħor, espressjonijiet wżati għandhom l-istess tifsira bħal fid-Direttiva 92/75/KEE.

L-Artikolu 2

1. Id-dokumentazzjoni teknika li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 92/75/KEE għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-fornitur,
- deskrizzjoni ġenerali tal-mudell, li tkun biżżejjed sabiex dan il-mudell ikun identifikat b'mod uniku,
- informazzjoni, li tinkludi disinni rilevanti, dwar il-karatteristiċi tad-disinn prinċipali tal-mudell u f'punti partikolari li jaffettwaw mhux hażin il-konsum ta' l-enerġija,
- rapporti ta' testijiet rilevanti tal-miżurazzjoni mwettqa fuq il-mudell taht il-proċeduri ta' test ta' l-*standards* armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1(2) ta' din id-Direttiva,
- struzzjonijiet ta' thaddim, jekk addattat.

2. It-tikketta li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 92/75/KEE għandha tkun kif speċifikata fl-Anness I għal din id-Direttiva. It-tikketta għandha titqiegħed fuq il-faċċata jew il-parti ta' fuq, fuq barra ta' l-apparat, b'tali mod li tkun tidher b'mod ċar u ma tkunx mghottija.

3. Il-kontenut u l-format tal-*fiche* li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 92/75/KEE għandha tkun kif speċifikata fl-Anness II għal din id-Direttiva.

4. Fiċ-ċirkostanzi koperti bl-Artikolu 5 tad-Direttiva 92/75/KEE, u fejn l-offerta għal bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs tkun ipprovduta permezz ta' komunikazzjoni stampata, bħal katalogu ta' kont postali, allura dik il-komunikazzjoni stampata għandha tinkludi l-informazzjoni kollha speċifikata fl-Anness III għal din id-Direttiva.

5. Il-klassi ta' effiċjenza ta' l-enerġija ta' l-apparat, u l-klassi ta' kapacità ta' hasil tiegħu, għandhom ikunu kif stabbilit bi qbil ma' l-Anness IV.

L-Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li l-fornituri u n-negozjanti kollha stabbiliti

fit-territorju tagħhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom taht din id-Direttiva.

L-Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sal-15 ta' Lulju 1997. Għandhom jinfurmaw mal-ewwel lill-Kummissjoni bihom. Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Awissu 1997.

Iżda, sal-31 ta' Jannar 1998, l-Istati Membri għandhom jippermettu:

- it-tqegħid fis-suq, il-kummerċjalizzazzjoni u/jew il-wiri ta' prodotti u
- id-distribuzzjoni ta' komunikazzjonijiet stampati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2(4)

li ma jikkonformawx ma' din id-Direttiva.

Meta Stati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkompanjati b'referenza bħal din fil-hin tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-proċedura għal din ir-riferenza għandha tiġi adottata mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw it-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva lill-Kummissjoni.

L-Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

L-Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fid-19 ta' Settembru 1996.

Għall-Kummissjoni

Christos PAPOUTSIS

Membru tal-Kummissjoni

L-ANNESS I


IT-TIKKETTA


Disinn tat-tikketta


1. It-tikketta għandha tkun il-verżjoni tal-lingwa relevanti, magħżula mill-illustrazzjonijiet li ġejjin:

Energy		Washer-drier	
Manufacturer		Logo	_____ I
Model		A B C 1 2 3	_____ II
More efficient 			_____ III
			_____ IV
Less efficient 			
Energy consumption kWh <i>(to wash and dry a full capacity wash load at 60 °C)</i>		X.YZ	_____ V
Washing (only) kWh Actual energy consumption will depend on how the appliance is used		X.YZ	_____ VI
Washing performance A: higher G: lower Spin speed (rpm)		A B C D E F G 1 100	_____ VII
Capacity Washing (cotton) kg Drying		y.z y.z	_____ VIII
			_____ IX
Water consumption (total) l		yx	_____ X
			_____ XI
Noise (dB(A) re 1 pW) Washing Spinning Drying		xyz xyz xyz	_____ XII
Further information is contained in product brochures			
Norm EN 50229 Washer-drier Label Directive No 96/XX/EC			

Energía		Lavadora-secadora
Fabricante		Logo
Modelo		A B C 1 2 3
Más eficiente 		
Menos eficiente 		
Consumo de energía kWh <i>(Lavado y secado de la capacidad total de lavado a 60 °C)</i> (sólo) Lavado kWh El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato		X.YZ X.YZ
Eficacia de lavado A: más alto G: más bajo Velocidad de centrifugado (rpm)		A B C D E F G 1 100
Capacidad en kg de algodón Lavado Secado		y.z y.z
Consumo total de agua l		yx
Ruido [dB(A) re 1 pW] Lavado Centrifugado Secado		xyz xyz xyz
Ficha de información detallada en los folletos del producto		
Norma EN 50229 Directiva 96/60/CE sobre etiquetado de lavadoras-secadoras combinadas		

Energi		Vaske-/ tørremaskine
Mærke		Logo
Model		A B C 1 2 3
Lavt forbrug 		 
Højt forbrug 		
Energiforbrug kWh <i>(Ved en 60 °C vask af den maksimale anbefalede mængde tøj og tørring heraf)</i>		X.YZ
Vask & centrifugering kWh Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet benyttes		X.YZ
Vaskeevne A: høj G: lav Centrifugeringshastighed (omdr./min.)		A B C D E F G 1 100
Kapacitet Vask (bomuld) kg Tørring		y.z y.z
Vandforbrug (total) l		yx
Lydeffektniveau Vask dB(A) (Støj) Centrifugering Tørring		xyz xyz xyz
Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger		
Standard EN 50229 Direktiv 96/60/EF om energimærkning af vaske-/tørremaskiner		

Energie		Wasch-Trockenautomat
Hersteller		
Modell		ABC 123
Niedriger Energieverbrauch 		 
Hoher Energieverbrauch 		
Energieverbrauch kWh <i>(für Waschen und Trocknen der vollen Waschkapazität)</i>		X.YZ
Waschvorgang (allein) kWh Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab		X.YZ
Waschwirkung A: besser G: schlechter Schleuderdrehzahl (U/min)		A B C D E F G 1 100
Füllmenge Waschen (Baumwolle) kg Trocknen		y.z y.z
Wasserverbrauch (total) l		yx
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	Waschen Schleudern Trocknen	xyz xyz xyz
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in Prospekten enthalten		
Norm EN 50229 Richtlinie 96/60/EG Wasch-Trockenautomatenetikett		

Ενέργεια		Πλυντήριο -στεγνωτήριο
Κατασκευαστής Μοντέλο		
Περισσότερο αποδοτικό 		 
Λιγότερο αποδοτικό 		
Κατανάλωση Ενέργειας kWh (να πλύνει και να στεγνώσει τη μέγιστη χωρητικότητα πλυσίματος στους 60 °C) Πλύσιμο (μόνο) kWh Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως της συσκευής		X.YZ X.YZ
Βαθμός πλυσίματος A: υψηλότερος G: χαμηλότερος ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.)		A B C D E F G 1 100
Χωρητικότητα Πλύσιμο (βαμβακερά) σε kg Στέγνωμα		y.z y.z
Κατανάλωση νερού (Συνολικά) ℓ		yx
Θόρυβος [dB(A) ανά 1pW]	Πλύσιμο Στύψιμο Στέγνωμα	xyz xyz xyz
Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες		
Πρότυπο EN 50229 Οδηγία 96/60/ΕΚ για τις ετικέτες στα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων		

Énergie		Lavante -séchante
Fabricant		Logo
Modèle		A B C 1 2 3
Économe		
Peu économe		
Consommation d'énergie kWh <i>(pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 °C)</i>		X.YZ
Lavage (seulement) kWh		X.YZ
La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil		
Efficacité de lavage A: plus élevée G: plus faible Vitesse d'essorage (trs/min)		A B C D E F G 1 100
Capacité (coton) kg	Lavage	y.z
	Séchage	y.z
Consommation d'eau (totale) l		yx
Bruit [dB(A) re 1 pW]	Lavage	xyz
	Essorage	xyz
	Séchage	xyz
Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure		
Norme EN 50229 Directive 96/60/CE relative à l'étiquetage des lavantes-séchantes		

Energia


Lavasciuga

Costruttore

Modello

Logo
A B C
1 2 3

Bassi consumi



Alti consumi

Consumo di energia kWh
(per lavare ed asciugare
un carico di lavaggio completo a 60 °C)

X.YZ

Lavaggio (solo) kWh

X.YZ

Il consumo effettivo dipende dal modo
in cui l'apparecchio viene usato

Efficacia del lavaggio

A: alta G: bassa
Velocità di centrifugazione (gpm)

A B **C** D E F G

1 100

Capacità Lavaggio
(cotone) kg Asciugatura

y.z

y.z

Consumo di acqua (totale) l

yx

Rumorosità
[dB(A) re 1 pW]

Lavaggio
Centrifugazione
Asciugatura

xyz


xyz


xyz


Gli opuscoli illustrativi
contengono una scheda particolareggiata




Norma EN 50229
Direttiva 96/60/CE sull'etichettatura delle lavasciuga

Energie		Was-droogcombinatie	
Fabrikant Model		 ABC 123	
Efficiënt 		 	
Inefficiënt Energieverbruik kWh <i>(om een volle capaciteit op 60 °C te wassen en te drogen)</i> (enkel) om te wassen kWh Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt		X.YZ X.YZ	
Wasresultaat A: goed G: matig Centrifugeersnelheid (tpm)		A B C D E F G 1 100	
Capaciteit Wassen (katoen) kg Drogen		y.z y.z	
Waterverbruik (totaal) l		yx	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) Wassen Centrifugeren Drogen		xyz xyz xyz	
Nadere gegevens zijn opgenomen in de brochure over het apparaat			
Norm EN 50229 Richtlijn 96/60/EG (etikettering was-droogcombinaties)			

Energia		Máquina de lavar e secar roupa
Fabricante		Logo A B C 1 2 3
Modelo		
Mais eficiente 		 
Menos eficiente 		
Consumo de energia kWh <i>(Lavagem e secagem da capacidade máxima a 60 °C)</i>		X.YZ
Lavagem (unicamente) kWh O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho		X.YZ
Eficiência de lavagem A: mais elevada G: mais baixa Velocidade de centrifugação (rpm)		A B C D E F G 1 100
Capacidade (algodão) kg	Lavagem Secagem	y.z y.z
Consumo de água (total) l		yx
Nível de ruído [dB(A) re 1 pW]	Lavagem Centrifugação Secagem	xyz xyz xyz
Ficha pormenorizada no folheto do produto		
Norma EN 50229 Directiva 96/60/CE relativa à etiquetagem de máquinas de lavar e secar roupa		

Energia		Kuivaava pyykinpesukone
Tavarantoimittaja Malli		
Vähän kuluttava 		 
Paljon kuluttava Energiankulutus kWh <i>(Täyden koneellisen pesu 60 °C:ssa ja kuivaus)</i> Pelkkä pesuohjelma kWh Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista		X.YZ X.YZ
Pesutulos A: hyvä G: huono Linkousnopeus (kierr./min)		A B C D E F G 1 100
Täyttömäärä Pesu (puuvilla) kg Kuivaus		y.z y.z
Kokonaisvedenkulutus l		yx
Ääni (dB(A) re 1 pW) Pesu Linkous Kuivaus		xyz xyz xyz
Tuote-esitteissä on lisätietoja		
Standardi EN 50229 Kuivaavien pyykinpesukoneiden merkintöjä koskeva direktiivi 96/60/EY		

Energi		Tvätt-tork
Leverantör		Logo
Modell		A B C 1 2 3
Låg förbrukning 		 
Hög förbrukning		
Energiförbrukning kWh <i>(för tvätt och tork av fullastad maskin i 60 °C)</i>		X.YZ
Endast tvätt kWh Verklig förbrukning beror på hur apparaten används		X.YZ
Tvätteffekt A: bättre G: sämre Centrifugeringshastighet (varv/min)		A B C D E F G 1 100
Kapacitet Tvätt (bomull) kg Torkning		y.z y.z
Vattenförbrukning (total) l		yx
Buller (dB(A) re 1 pW) Tvätt Centrifugering Torkning		xyz xyz xyz
Produktbroschyerna innehåller ytterligare information.		
Standard EN 50229 Direktiv 96/60/EG om märkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare		

Énergie		Lavante-séchante Was-droogcombinatie
Fabri ^c ant Modè ^e le		Logo A B C 1 2 3
Économe/Efficiënt 		
Peu économe/Inefficiënt		
Consommation d'énergie kWh (pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 °C)	Energieverbruik kWh (Om een volle capaciteit op 60 °C te wassen en te drogen)	X.YZ
Lavage (seulement) kWh La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	(enkel) om te wassen kWh Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt	X.YZ
Efficacité de lavage/Wasresultaat A: plus élevée/goed G: plus faible/matig Vitesse d'essorage (trs/mn)/ Centrifugeersnelheid (tpm)		A B C D E F G 1 100
Capacité (coton) (katoen) kg	Lavage/Wassen Séchage/Drogen	y.z y.z
Consommation d'eau (totale) Waterverbruik (totaal) l		yx
Bruit/Geluidsniveau [dB(A) re 1 pW]	Lavage/Wassen Essorage/Centrifugereren Séchage/Drogen	xyz xyz xyz
Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure		
Norme EN 50229 Directive 96/60/CE relative à l'étiquetage des lavantes- séchantes		Norm EN 50229 Richtlijn 96/60/EG (etikettering was-droogcombinaties)

2. In-noti li ġejjin jiddefinixxu l-informazzjoni li għandha tkun inkluża:

Nota:

- I. L-isem tal-fornitur jew trademark.
- II. Identifikazzjoni tal-mudell tal-fornitur.
- III. Il-klassi ta' effiċjenza ta' enerġija tal-mudell, stabbilita bi qbil ma' l-Anness IV. Din l-ittra indikatriċi għandha titpoġġa fl-istess livell tal-vleġġa relevanti.
- IV. Minghajr preġudizzju għal kwalunkwe htigiet taht l-iskema ta' Eko-tikketta tal-Komunità, fejn mudell ikun ingħata 'Eko-tikketta tal-Komunità' bi qbil mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 880/92 ⁽¹⁾, tista' titwahhal ukoll kopja tat-Eko-tikketta hawnhekk. Il-gwida dwar id-disinn tat-tikketta tal-magna għall-hasil u għat-tnixxif tal-hwejjeġ f'daqqa' li hemm referenza għaliha taht, tfisser kif it-Eko-tikketta tista' tkun inkluża fit-tikketta.
- V. Il-konsum ta' enerġija f'kWh għal kull ċiklu ta' thaddim shih (hasil, tagħsir u tnixxif) waqt użu ċiklu ta' qoton ta' 60° C, u ċiklu ta' tnixxif tal-'qoton xott' standard stabbilit bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-istandards armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2).
- VI. Il-konsum ta' l-enerġija f'kWh għal kull ċiklu ta' hasil (hasil u tagħsir biss) waqt użu ċiklu ta' qoton ta' 60° C, u ċiklu ta' tnixxif tal-'qoton xott' standard stabbilit bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-istandards armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2).
- VII. Il-klassi ta' kapacità ta' hasil stabbilita bi qbil ma' l-Anness IV.
- VIII. Il-veloċità massima ta' għasir għal kull ċiklu ta' qoton ta' 60° C standard, stabbilita bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-istandards armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2).
- IX. Kapacità ta' l-apparat (f'kg) għal ċiklu ta' qoton ta' 60°C *standard* (minghajr tnixxif), stabbilit bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-istandards armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2).
- X. Kapacità ta' l-apparat (f'kg) għal ċiklu ta' 'qoton xott' (tnixxif), stabbilit bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-istandards armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2).
- XI. Konsum ta' ilma, f'litri, għal kull ċiklu ta' thaddim shih (hasil, għasir u tnixxif) waqt użu ċiklu ta' qoton ta' 60°C, u ċiklu ta' hasil ta' 'qoton xott' *standard* stabbilit bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-istandards armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2).
- XII. Fejn ikun applikabbli, il-hoss matul ċikli ta' hasil, għasir u tnixxif waqt użu ta' ċiklu ta' hasil ta' qoton ta' 60°C u ċiklu ta' tnixxif ta' 'qoton xott' standard, stabbilit bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 86/594/KEE ⁽²⁾.

Nota:


It-termini ekwivalenti f'lingwi ohra għal dawk mogħtija fuq huma stabbiliti fl-Anness V.

⁽¹⁾ ĠU Nru L 99, tal-11. 4. 1992, p. 1.

⁽²⁾ ĠU Nru L 344, 6. 12, 1986, p. 24. L-istandards ta' kejl ta' hoss relevanti huma EN 60704-2-4 għal hasil u għasir, u EN 60704-2-6 għal tnixxif u EN 60704-3.

Stampar

3. Dawn li ġejjin jiddefinixxu ċerti karatteristiċi tat-tikketta:



Kuluri wżati:

CMYK *ċyan*, *maġenta*, *isfar*, *iswed*.

Eż. 07X0: 0 % *ċyan*, 70% *maġenta*, 100% *isfar*, 0% *iswed*.

Vleġġ

- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0

Kulur tal-profil X070

It-test kollha huwa miktub bl-iswed. L-isfond huwa abjad.

Informazzjoni shiha stampata tinsab fi 'Gwida ta' disinn ta' tikketta ta' enerġija ta' magna għall-ħasil u għat-tnixxif tal-ħwejjeġ f'daqqa ', li hija għall-informazzjoni biss, li tista' tiġi miksuba mingħand:

Is-Segretarju tal-Kumitat dwar l-ittikkettjar ta' enerġija u informazzjoni *standard* tal-prodott għal apparat li jintużaw fid-djar,

Directorate-General Energy XVII,
European Commission,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Brussels.

ANNEX II

FICHE

Il-fiche għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja. L-informazzjoni tista' tingħata fil-forma ta' tabelli li jkopri numru ta' mudelli furnuti mill-istess fornitur. L-informazzjoni għandha tingħata fl-ordni speċifikata taht ghajr jekk din tkun tinsab f'deskrizzjoni aktar ġenerali ta' l-apparat:

1. Trademark tal-fornitur.
2. Identifikazzjoni tal-mudell tal-fornitur.
3. Il-klassi ta' effiċjenza ta' enerġija tal-mudell stabbilita bi qbil ma' l-Anness IV. Imfissra bhala 'Klassi ta' effiċjenza ta' enerġija.. fuq skala minn A (l-aktar effiċjenti) sa G (l-inqas effiċjenti)'. Fejn din l-informazzjoni tkun ipprovduta f'forma ta' tabella din tista' tiġi mfissra permezz ta' mezzi oħra sakemm ikun ċar li l-iskala tkun minn A (l-aktar effiċjenti) sa G (l-inqas effiċjenti).
4. Fejn l-informazzjoni tkun ipprovduta fil-forma ta' tabella, u fejn uħud mill-apparat elenkati fit-tabella jkunu ngħataw 'Eko-tikketta tal-Komunità bi qbil mar-Regolament (KEE) Nru 880/92, din l-informazzjoni tista' tiġi nkluża hawnehakk. F'dan il-każ l-intestatura tar-ringiela għandu juri 'Eko-tikketta tal-Komunità, u d-dahla għandha tkun magħmula minn kopja tal-marka tat-Eko-tikketta. Din id-disposizzjoni hija mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe htieġa taht l-iskema Eko-tikketta ta' l-UE.
5. Konsum ta' enerġija għal hasil, għasir, u tnixxif, f'kWh għal kull ċiklu shih ta' thaddim kif iddefinit fl-Anness I nota V.
6. Konsum ta' enerġija għal hasil u għasir biss, f'kWh għal kull ċiklu ta' hasil kif iddefinit fl-Anness I nota VI.
7. Il-klassi ta' kapacità ta' hasil stabbilita bi qbil ma' l-Anness IV. Imfissra bhala 'Klassi ta' kapacità ta' hasil... fuq skala minn A (l-ogħla) sa G (l-inqas)'. Din tista' tiġi mfissra permezz ta' mezzi oħra sakemm ikun ċar li l-iskala tkun minn A (l-ogħla) sa G (l-inqas).
8. L-effiċjenza ta' estrazzjoni ta' ilma għal ċiklu ta' qoton ta' 60° C *standard*, stabbilita bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-*standards* armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2). Imfissra bhala 'Ilma li jibqa' wara t-taghsira... % (bhala proporzjon ta' piż xott tal-hasla)'.
9. Velocità massima tat-tidwira tat-taghsir miksuba kif iddefinit fl-Anness I nota VIII.
10. Il-kapacità tal-hasil ta' apparat għal ċiklu ta' hasil ta' qoton ta' 60° C *standard*, kif iddefinit fl-Anness I nota IX.
11. Kapacità ta' tnixxif ta' apparat għal ċiklu ta' tnixxif ta' 'qoton xott' *standard*, kif iddefinit fl-Anness I nota X.
12. Konsum ta' ilma għal hasil, għasir, u tnixxif, flitri għal kull ċiklu ta' thaddim kif iddefinit fl-Anness I nota XI.
13. Konsum ta' ilma għal hasil u għasir biss, flitri, għal kull ċiklu ta' qoton ta' 60° C *standard* stabbilit bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-*standards* armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2).
14. Hin ta' hasil u tnixxif. Hin tal-programm għal ċiklu ta' thaddim shih (hasil ta' qoton f'60° C u tnixxif ta' qoton xott'), għal kapacità stmata ta' hasil, stabbilit bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-*standards* armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2).
15. Il-fornituri jistgħu jinkludu informazzjoni taht punti 5 u 14 fuq fir-rigward ta' ċikli oħra ta' hasil u/jew tnixxif.
16. Il-konsum ta' enerġija w ilma daqs 200 darba il-konsum imfisser f'punti 5 (enerġija) u 12 (ilma). Dan għandu jkun imfisser bhala 'stima ta' konsum fis-sena għal dar b'erba' persuni, li dejjem jużuw dejjem id-*drier* (200 ċiklu)'.

17. Il-konsum ta' enerġija w ilma daqs 200 darba il-konsum imfisser f'punti 6 (enerġija) u 13 (ilma). Dan għandu jkun imfisser bħala 'stima ta' konsum fis-sena għal dar b'erba' persuni, li qatt ma jużaw id-*drier* (200 ċiklu)'.
18. Fejn ikun applikabbli, hoss matul ċikli ta' hasil, tagħsir u tnixxif b'użu ta' ċiklu ta' hasil ta' qoton ta' 60° C u ċiklu ta' tnixxif ta' 'qoton xott' *standard*, bi qbil mad-Direttiva 86/594/KEE.

L-informazzjoni fuq it-tikketta tista' tingħata fil-forma ta' rappreżentazzjoni tat-tikketta bil-kulur jew abjad u iswed.

Nota:

It-termini ekwivalenti f'lingwi ohra għal daww mogħtija fuq huma stabbiliti fl-Anness V.

ANNEX III

MAIL ORDER U BEJGH IEHOR MILL-BOGHOD

Katalgi ta' *mail order* u komunikazzjonijiet stampati oħra li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2 (4) għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja, mogħtija fl-ordni speċifikata:

1. Klassi ta' effiċjenza ta' enerġija (l-Anness II punt 3)
2. Konsum ta' enerġija (ħasil, għasir u tnixxif) (l-Anness II punt 5)
3. Konsum ta' enerġija (ħasil u għasir biss) (l-Anness II punt 6)
4. Klassi ta' kapaċità ta' ħasil (l-Anness II punt 7)
5. Effiċjenza ta' estrazzjoni ta' l-ilma (l-Anness II punt 8)
6. Il-veloċità massima tat-tidwir ta' l-għasir (l-Anness II punt 9)
7. Kapaċità (ħasil) (l-Anness II punt 10)
8. Kapaċità (tnixxif) (l-Anness II punt 10)
9. Konsum ta' ilma (ħasil, għasir u tnixxif) (l-Anness II punt 12)
10. Konsum ta' ilma (ħasil u għasir biss) (l-Anness II punt 13)
11. Stima tal-konsum fis-sena għal dar b'erba' persuni, li dejjem jużaw id-*drier* (200 ċiklu) (l-Anness II punt 16)
12. Stima tal-konsum fis-sena għal dar b'erba' persuni, li qatt ma jużaw id-*drier* (200 ċiklu) (l-Anness II punt 17)
13. Hoss, fejn ikun applikabbli (l-Anness II punt 18)

Fejn tkun ipprovduta informazzjoni oħra miżmuma fil-*fiche*, din għandha tkun fil-forma speċifikata fl-Anness II u għandha tiġi nkluża fit-tabella fuq fl-ordni meħtieġa għall-*fiche*.

Nota:

It-termini ekwivalenti f'lingwi oħra għal dawk mogħtija fuq huma stabbiliti fl-Anness V.

ANNEX IV

KLASSI TA' EFFIĠENZA TA' ENERĠIJA

1. Il-klassi ta' effiċjenza ta' apparat għandha tiġi stabbilita bi qbil ma' Tabella 1.

Tabella 1

Klassi ta' effiċjenza ta' enerġija	Konsum ta' enerġija 'K' f'kWh għal kull kg ċiklu shih ta' thaddim (hasil, għasir u tnixxif) li juża ċiklu ta' qoton ta' 60°C, u ċiklu ta' tnixxif ta' 'qoton xott' standard stabbilit bi qbil mal-proċeduri tat-test ta' l-istandards armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2)
A	$K \leq 0,68$
B	$0,68 < K \leq 0,81$
C	$0,81 < K \leq 0,93$
D	$0,93 < K \leq 1,05$
E	$1,05 < K \leq 1,17$
F	$1,17 < K \leq 1,29$
G	$1,29 < K$

2. Il-klassi ta' kapacità ta' hasil ta' apparat għandha tiġi stabbilita bi qbil ma' Tabella 2:

Tabella 2

Klassi ta' kapacità ta' hasil	Indiċi ta' kapacità ta' hasil 'P' kif iddefinit fl-istandards armonizzati li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1 (2), li jużaw ċiklu standard ta' qoton ta' 60°C
A	$P > 1,03$
B	$1,03 > P > 1,00$
C	$1,00 > P > 0,97$
D	$0,97 > P > 0,94$
E	$0,94 > P > 0,91$
F	$0,91 > P > 0,88$
G	$0,88 > P$

ANNEX V

TRADUZZJONI TAT-TERMINI LI GHANDHOM JIĠU UŻATI FUQ IT-TIKKETTA U FIL-FICHE

L-ekwivalenti fil-lingwi ohra Kommunitarji tat-termini bl-Ingliż huma kif ġej:

Nota			EN	ES	DA	DE	EL
Ticket- ta	Fiche	Mail order					
Anness I	Anness II	Anness III					
☒			Energy	Energía	Energi	Energie	Ενέργεια
☒			Washer-drier	Lavadora-secadora	Vaske-/tørrenmaskine	Wasch-Trocken-auto- mat	Πλυντήριο-στεγνωτή- ριο
I	1		Manufacturer	Fabricante	Mærke	Hersteller	Κατασκευαστής
II	2		Model	Modelo	Model	Modell	Μοντέλο
☒			More efficient	Más eficiente	Lavt forbrug	Niedriger Energiever- brauch	Περισσότερο αποδοτι- κό
☒			Less efficient	Menos eficiente	Højt forbrug	Hoher Energiever- brauch	Λιγότερο αποδοτικό
	3	1	Energy efficiency class... on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)	Clase de eficiencia energética... en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)	Relativt energi- forbrug...på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)	Energieeffizienz-klas- se... auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energiever- brauch)	Τάξη ενεργειακής από- δοσης σε μια κλίμακα από το A (αποδοτικό) ως το G (μη αποδοτι- κό)
V			Energy consumption	Consumo de energía	Energiforbrug	Energieverbrauch	Κατανάλωση ενέργειας
V			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	5	2	Energy consumption for washing, spinning and drying,	Consumo de energía para lavado, centrifu- gado y secado	Energiforbrug til vask, centrifugering og tørring	Energieverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen)	Κατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα
☒			(To wash and dry a full capacity wash load at 60 °C)	(Lavado y secado de la capacidad total de lavado a 60 °C)	(Ved en 60 °C vask af den maksimale anbefalede mængde tøj og tørring heraf)	(Für eine 60 °C La- dung (volle Waschkapazität) zum Waschen und Trock- nen)	(Να πλύνει και να στέγνώσει τη μέγιστη χωρητικότητα πλυσίμα- τος στους 60 °C)
VI			Washing (only) kWh	(Sólo) Lavado kWh	Vask og centrifuge- ring kWh	Waschvorgang (allein) kWh	Πλύσιμο (μόνο) kWh

FR	IT	NL	PT	FI	SV
Énergie	Energia	Energie	Energia	Energia	Energi
Lavante-séchante	Lavasciuga	Was-droog-combinatie	Máquina de lavar e secar roupa	Kuivaava pyykin-pesukone	Tvätt-tork
Fabricant	Costruttore	Fabrikant	Fabricante	Tavarantoimittaja	Leverantör
Modèle	Modello	Model	Modelo	Malli	Modell
Économe	Bassi consumi	Efficiënt	Mais eficiente	Vähän kuluttava	Låg förbrukning
Peu économe	Alti consumi	Inefficiënt	Menos eficiente	Paljon kuluttava	Hög förbrukning
Classe d'efficacité énergétique...allant de A (économe) à G (peu économe)	Classe di efficienza energetica... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	Energie-efficiëntieklasse... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)	Classe de eficiência energética... numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)	Energiatehokkuusluokka... asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)	Energieffektivitetsklass... på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)
Consommation d'énergie	Consumo di energia	Energieverbruik	Consumo de energia	Energiankulutus	Energiförbrukning
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Consommation d'énergie pour le lavage, l'essorage et le séchage	Consumo di energia per lavaggio, centrifugazione e asciugatura	Energieverbruik bij wassen, centrifugeren en drogen	Consumo de energia na lavagem, na centrifugação e na secagem	Energiankulutus (pesu, linkous ja kuivaus)	Energiförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning)
(pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 °C)	(Per lavare ed asciugare un carico di lavaggio completo a 60 °C)	(om een volle capaciteit op 60 °C te wassen en te drogen)	(Lavagem e secagem da capacidade máxima a 60 °C)	(Täyden koneellisen pesu 60 °C:ssa ja kuivaus)	(För tvätt och tork av fullastad maskin i 60 °C)
Lavage (seulement) kWh	Lavaggio (solo) kWh	(enkel) om te wassen kWh	Lavagem (unicamente) kWh	Pelkkä pesuohjelma kWh	Endast tvätt kWh

Nota			EN	ES	DA	DE	EL
Ticket- ta	Fiche	Mail order					
Anness I	Anness II	Anness III					
	6	3	Energy consumption for washing and spinning only	Consumo de energía del lavado y centrifu- gado solamente	Energiforbrug til vask og centrifugering ale- ne	Energieverbrauch nur für Wasch- und Schleudern-pro- gramm	Κατανάλωση ενέρ-γειας για πλύσιμο (και στύ- ψιμο) μόνο
☒			Actual consumption will depend on how the apparat is used	El consumo real de- pende de las condi- ciones de utilización del aparato	Det faktiske energi- forbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes	Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab	Η πραγματική κα- τάναλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως της συσκευής
VII			Washing performance A: higher G: lower	Eficiencia de lavado A: más alto G: más bajo	Vaskeevne A: høj G: lav	Waschwirkung A: besser G: schlechter	Βαθμός πλυσίματος A: υψηλότερος G: χαμηλότερος
	7	4	Washing performance class... on a scale of A (higher) to G (lo- wer)	Clase de eficiencia de lavado... en una es- cala que abarca de A (más alto) a G (más bajo)	Vaskeevne... på ska- laen A (høj) til G (lav)	Waschwirkungs-klas- se... A (besser) bis G (schlechter)	Βαθμός πλυσίματος... σε κλίμακα από A (υψηλότερος) μέχρι G (χαμηλότερος)
	8	5	Water remaining af- ter spin...% (as a pro- portion of dry weight of wash)	Agua restante tras el centrifugado...% (en proporción de peso seco de la ropa)	Restfugtighed efter centrifugering... % (i forhold til tørt tøj)	Nach dem Scheu-der- vorgang verblei-ben- de Restfeuchte... % (Anteil am Trocken- gewicht der Wäsche)	...% νερού που παρα- μένει μετά την περιδι- νση (ως ποσοστό του ξηρού βάρους των ρούχων)
VIII	9	6	Spin speed (rpm)	Velocidad de centri- fugado (rpm)	Centrifugerings-hasti- ghed (omdr./min.)	Schleuderdrehzahl (U/min)	Ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.)
IX/X	10/11	7/8	Capacity (cotton) kg	Capacidad en kg de algodón	Kapacitet (bomunld) kg	Füllmenge (Baumwol- le) kg	Χωρητικότητα Περιε- χόμενο (βαμβακερά) σε kg
X	10	7	Washing	Lavado	Vask	Waschen	Πλύσιμο
IX	11	8	Drying	Secado	Tørring	Trocknen	Στέγνωμα
XI			Water consumption (total)	Consumo total de agua	Vandforbrug (total)	Wasserverbrauch (to- tal)	Κατανάλωση νερού (συνολικά)
	12	9	Water consumption washing, spinning and drying	Consum de agua del lavado, centrifugado y secado	Vandforbrug til vask, centrifugering og tørring	Wasserverbrauch für Wasch-, Schleu-der- und Trocken-pro- gramm	Κατανάλωση νερού για πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα

FR	IT	NL	PT	FI	SV
Consommation d'énergie pour le lavage et l'essorage seulement	Consumo di energia per il solo lavaggio a centrifugazione	Energieverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren	Consumo de energia apenas na lavagem e na centrifugação	Energienkulutus (vain pesu ja linkous)	Energiförbrukning per tvätt och centrifugering
La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparechio viene usato	Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt	O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho	Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista	Verklingsförbrukning beror på hur apparaten används
Efficacité de lavage A: plus élevée G: plus faible	Efficacia del lavaggio A: alta G: basta	Wasresultaat A: goed G: matig	Eficiência de lavagem A: mais elevada G: mais baixa	Pesutulos A: hyvä G: huono	Tvätteffekt A: bättre G: sämre
Classe d'efficacité de lavage... sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible)	Classe di efficacia del lavaggio su una scala da A (alta) a G (bassa)	Wasresultaat... op een schaal van A (goed) tot G (matig)	Classe de eficiência de lavagem... numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa)	Pesutulosluokka...asteikolla A: sta (hyvä) G: hen (huono)	Tvätteffektivitetsklass...på en skala från A (bättre) till G (sämre)
Teneur en eau après essorage...% (par rapport au poids du linge sec)	Acqua rimanente dopo la centrifugazione...% (in relazione al peso della biancheria asciutta)	Resterend water na centrifugeren...% (van het droge gewicht van het wasgoed)	Água residual após centrifugação...% (em percentagem do peso da roupa seca)	Jäännöskosteus linkouksen jälkeen...% (prosentteina kuivan pyykin painosta)	Restfuktighet efter centrifugering...% (i procent av vikten på den torra tvätten)
Vitesse d'essorage (trs/min.)	Velocità di centrifugazione (gpm)	Centrifugeersnelheid (tpm)	Velocidade de centrifugação (rpm)	Linkousnopeus (kierr./min)	Centrifugeringshastighet (varv/min)
Capacité (coton) kg	Capacità (cotone) kg	Capaciteit (katoen) kg	Capacidade (algodão) kg	Täyttömäärä (puuvilla) kg	Kapacitet (bomull) kg
Lavage	Lavaggio	Wassen	Lavagem	Pesu	Tvätt
Séchage	Asciugatura	Drogen	Secagem	Kuivaus	Torkning
Consommation d'eau (totale)	Consumo di acqua (totale)	Waternverbruik (totaal)	Consumo de água (total)	Vendekulutus (yhteensä)	Vattenförbrukning (total)
Consommation d'eau pour le lavage, l'essorage et le séchage	Consumo di acqua per lavaggio, centrifugazione e asciugatura	Waternverbruik bij wassen, centrifugeren en drogen	Consumo de água na lavagem, na centrifugação e na secagem	Kokonais-vedenkulutus	Vattenförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning)

Nota			EN	ES	DA	DE	EL
Ticket- ta	Fiche	Mail order					
Anness I	Anness II	Anness III					
	13	10	Water consumption for washing and spinning only	Consumo de agua del lavado y centrifugado solamente	Vandforbrug til vask og centrifugering ale- ne	Wasserverbrauch nur für Waschen und Schleudern	Κατανάλωση νερού για πλύσιμο και στύψιμο μόνο
	14		Washing and drying Time	Tiempo de lavado y secado	Vaske- og tørretid	Wasch- und Trocken- zeit	Διάρκεια πλυσίματος και στεγνώματος
	16	11	Estimated annual consumption for a 4- person household, al- ways using the drier (200 cycles)	Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca en la lavadora-secadora (200 ciclos)	Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som al- tid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)	Repräsentativer Jah- resverbrauch eines Vierpers-nenhaus- halts, der diesen Wasch- und Trock- nautomaten immer zum Trocknen ver- wendet (200 pro- gramme)	Εκτιμώμενη ετήσια κα- τανάλωση για τετραμε- λές νοικοκυ-ριό που πάντοτε χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων (200 πρό- γραμμα)
	17	12	Estimated annual consumption for a 4- person household, never using the drier (200 cycles)	Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca en la la- vadora-secadora (200 ciclos)	Anslået årligt forbrug for en husstad på fire personer, som aldrig tørrer i denne vaske- /tørremaskine (200 vaske med tørring)	Repräsentativer Jah- resverbrauch eines Vierpers-nenhaus- halts, der diesen Wasch- und Trock- nautomaten nie zum Trocknen verwendet (200 programme)	Εκτιμώμενη ετήσια κα- τανάλωση για τετραμε- λές νοικοκυ-ριό που ποτέ δεν χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων (200 πρό- γραμμα)
XII	18	13	Noise [dB(A) re 1 pW]	Ruido [dB(A) re 1 pW]	Lydeffektniveau dB(A) (Støj)	Geräusch dB(A)	Θόρυβος dB(A)
☒	18	13	Washing	Lavado	Vask	Waschen	Πλύσιμο
☒	18	13	Spinning	Centrifugado	Centrifugering	Schleudern	Στύψιμο
☒	18	13	Drying	Secado	Tørring	Trocknen	Στέγνωμα
☒			Further information is contained in pro- duct brochures	Ficha de información detallada en los folle- tos del producto	Brochurerne om pro- duktet indeholder yderligere oplysninger	Ein datenblatt mit weiteren Geräteanga- ben ist in den Pros- pekten enthalten	Μια κάρτα με πληρο- φοριακές λεπτομέρειες
☒			Norm EN 50229	Norma EN 50229	Standard: EN 50229	Norm EN 50229	Πρότυπο EN 50229
☒			Washer-drier Label Directive 96/60/EC	Directiva 96/60/CE sobre etiquetado de lavadoras-secadoras combinadas	Direktiv 96/60/EF om energi- mærkning af kombinerede vas- ke-/tørremaskiner)	Richtlinie 96/60/EG Wasch-Trocken-auto- matenetikett	Οδηγία 96/60/EK για τις ετικέτες στα πλυν- τήρια-στεγνωτήρια ρούχων

FR	IT	NL	PT	FI	SV
Consommation d'eau pour le lavage et l'essorage seulement	Consumo di acqua per i soli lavaggio e centrifugazione	Waterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren Waterverbruik	Consumo de água apenas na lavagem e na centrifugação	Vedenkulutus (vain pesu ja linkous)	Vattenförbrukning för enbart tvätt och centrifugering
Durée du lavage et du séchage	Tempo di lavaggio e asciugatura	Programmaduur wassen en drogen	Tempo de lavagem e de secagem	Pesun ja kuivauksen kesto aika	Tvätt- och torktid
Consommation annuelle typique d'une famille de quatre personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante (200 cycles)	Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utilizza sempre lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli)	Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het wasgoed altijd in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200 cycli)	Consumo anual típico de um agregado familiar de quatro pessoas que utiliza sempre a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos)	Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykki kuivataan aina koneessa (200 pesukertaa)	Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers-hushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger)
Consommation annuelle typique d'une famille de quatre personnes qui ne sèche jamais toujours dans cette lavante-séchante (200 cycles)	Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utilizza mai lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli)	Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het wasgoed nooit in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200 cycli)	Consumo típico anual de um agregado familiar de quatro pessoas que nunca utiliza a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos)	Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan kuivata koneessa (200 pesukertaa)	Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers-hushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger)
Bruit [dB(A) re 1 pW]	Rumorosità [dB(A) re 1 pW]	Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	Nível de ruído [dB(A) re 1 pW]	Aäni (dB(A) re 1 pW)	Buller (dB(A) re 1 pW)
Lavage	Lavaggio	Wassen	Lavagem	Pesu	Tvätt
Essorage	Centrifugazione	Centrifugeren	Centrifugação	Linkous	Centrifugering
Séchage	Asciugatura	Drogen	Secagem	Kuivaus	Torkning
Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure	Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata	Nadere gegevens zijn opgenomen in de brochure over het apparaat	Ficha pormenorizada no folheto do produto	Tuote-esitteissä on lisätietoja	Produktbroschyerna innehåller ytterligare information
Norme EN 50229	Norma EN 50229	Norm EN 50229	Norma EN 50229	Standardi EN 50229	Standard EN 50229
Directive 96/60/CE relative à l'étiquetage des lavantes-séchantes	Direttiva 96/60/CE sull'etichettatura delle lavasciuga	Richtlijn 96/60/EG (etikettering was-droog-combinaties)	Directiva 96/60/CE relativa à etiquetagem de máquinas de lavar e secar roupa	Kuivaavien pyykin-pesukoneiden merkintöjä koskeva direktiivi 96/60/EY	Direktiv 96/60/EG om märkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare