

31998L0082

29.10.1998

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 290/25

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 98/82/KE**tas-27 ta' Ottubru 1998****li temenda l-Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE dwar l-iffissar ta' livelli massimi ta' residwi ta' pesticidji fi jew fuq iċ-ċereali, ikel ta' oriġini mill-annimali u ċerti prodotti ta' oriġini mill-pjanti, inkluż il-frott u l-hxejjex rispettivament****(Test b'relevanza ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI TAL- KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362 KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għar-residwi ta' pesticidji fi jew fuq iċ-ċereali⁽¹⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/71/KE⁽²⁾ u partikolarment l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/363 KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għar-residwi ta' pesticidji fi jew fuq l-ikel b'oriġini mill-animali⁽³⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/71/KE, u partikolarment l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642 KEE tas-27 ta' Novembru 1990 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għar-residwi ta' pesticidji fi jew fuq prodotti b'oriġini mill-pjanti, inkluż il-frott u l-hxejjex⁽⁴⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 97/71/KE, u partikolarment l-Artikolu 7 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tirrigwarda t-tqeghid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti⁽⁵⁾, kif l-aħħar emendata permezz tad-Direttiva tal-Kummissjoni 98/47/KE⁽⁶⁾,

Billi, d-Direttivi tal-Kunsill 93/57/KEE⁽⁷⁾ u 93/58/KEE⁽⁸⁾ emendaw l-Annessi II tad-Direttivi 86/36/KEE u 86/363/KEE u 90/642/KEE biex ikunu stabbiliti l-livelli massimi tar-residwi għall-ewwel lista ta' pesticidji għaċ-ċereali u l-prodotti ta' oriġini ta' l-annimali u għall-prodotti ta' oriġini mill-pjanti, inkluż il-frott u l-hxejjex, rispettivament; billi; b'dana kollu, ċerti pożizzjonijiet thallew miftuha meta l-informazzjoni disponibbli ma kinitx suffiċjenti biex ikunu stabbiliti l-livelli massimi, u l-partijiet interessati ingħataw l-opportunità li jiġġeneraw l-informazzjonieqsa ftabella taż-żmien speċifika; billi, jekk il-livelli massimi ma jkunux adottati sat-13 ta' Ottubru 1998, l-aktar limitu baxx xieraq, tad-determinazzjoni analitika għandu japplika;

⁽¹⁾ ĠU L 221, tas-7.8.1986, p. 37.⁽²⁾ ĠU L 347, tat-18.12.1997, p. 42.⁽³⁾ ĠU L 221, tas-7.8.1986, p. 43.⁽⁴⁾ ĠU L 350, ta' l-14.12.1990, p. 71.⁽⁵⁾ ĠU L 230, ta' l-10.8.1991, p. 1.⁽⁶⁾ ĠU L 191, tas-7.7.1998, p. 50.⁽⁷⁾ ĠU L 211, tat-23.8.1993, p. 1.⁽⁸⁾ ĠU L 211, tat-23.8.1993, p. 6.

Billi; bi qbil mad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE, awtorizzazzjonijiet ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, għall-użu fuq prodotti tar-raba speċifiċi, huma responsabbli għalihom l-Istati Membri; billi awtorizzazzjonijiet bħal dawn huwa mehtieg li jkun bbażati fuq l-ewvalwazzjoni ta' l-effetti fuq is-saħħa umana u dik ta' l-annimali u l-influenza fuq l-ambjent; billi l-elementi li jridu jkun kkunsidrati f'dawn l-ewvalwazzjonijiet jinkludu l-espożizzjoni ta' l-operatur u l-persuni fit-triqu l-impatt fuq l-ambjent ta' l-art, tal-baħar u ta' l-ajru, kif ukoll l-impatt fuq il-bnedmin u l-annimali permezz tal-konsum ta' residwi fuq prodotti tar-raba, hekk ittrattati;

Billi, għaċ-ċereali u l-prodotti ta' oriġini tal-pjanti, inkluż il-frott u l-hxejjex, il-livelli massimi ta' residwi jirriflettu l-użu ta' kwantitajiet minimi ta' pesticidji biex tintlaħaq il-protezzjoni effettiva tal-pjanti, applikati b'tali mod li l-ammont tar-residwi jkun l-iżgħar prattikabbli, u huwa tossikologikament aċċettabbli, partikolarment in vista tal-protezzjoni ta' l-ambjent, u fit-termini ta' ingestjoni kkalkolat ta' l-ikel; billi, għall-ikel b'oriġini ta' l-annimali, il-livelli massimi ta' residwi jirriflettu l-konsum ta' ċereali u prodotti ta' oriġini mill-pjanti, ittrattati bil-pesticidji, u li jirriżultaw f'residwi ta' l-annimali u l-prodotti ta' l-annimali, kif ukoll jittiehed akkont tal-konsegwenzi diretti ta' l-użu tal-medicini veterinarji meta xieraq;

Billi l-livelli massimi ta' residwi huma stabbiliti fuq l-anqas livell tad-determinazzjoni analitika, meta l-użu awtorizzat ta' protezzjoni ta' pjanti ma jirriżultawx f'livelli li tista' tinduna bihom ta' residwu ta' pesticidji fi jew fuq il-prodott ta' l-ikel, jew meta ma hemmx użu awtorizzat, jew meta l-użu li jkun awtorizzat mill-Istati Membri ma jkunux sostenuti mill-informazzjoni mehtieġa, jew meta l-użu f'pajjiżi terzi li jirriżultaw f'residwi fi jew fuq prodotti ta' l-ikel li jstgħu jidhlu fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq tal-Komunità ma kienux sostenuti minn din l-informazzjoni mehtieġa;

Billi l-espożizzjoni għat-tul ta' hajja ta' konsumaturi ta' prodotti ta' l-ikel ittrattati b'pesticidji koperti minn din id-Direttiva jkun gew ikkalkolati u evalwati bi qbil mal-proċeduri u l-prattiki użati fi hdan il-Komunità Ewropea, billi jkun kkunsidrati il-linji ta' gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa⁽⁹⁾;

⁽⁹⁾ Il-Linji ta' gwida biex tkun prevista l-ingestjoni ta' l-ikel għar-residwi ta' pesticidji (riveduti), ippreparati mill-GEMS/Programm ta' l-ikel, b'kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi ta' Pesticidji, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 1997.

Billi l-avvicinament xjentifiku u l-proċeduri biex ikunu kkalkolati d-dozi akuti ta' referenzi, (DAR), u biex tkun ikkalkolata l-espożizzjoni akuta ta' l-ikel fi żmien qasir, għadhom ma ġewx miftiehma fuq il-livell tal-Komunità Ewropea; billi l-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti, filwaqt li jkun ikkunsidrat l-avvicinament xjentifiku u l-proċeduri żviluppatti fil-konsultazzjoni ta' l-OIB/ODI ta' l-1997⁽¹⁾ huwa xieraq, sakemm ma jkunx għadu ġie konkluz ftehim fuq il-livell tal-Komunità, jikkalkula l-livelli massimi ta' residwi tossikoloġikament aċċettabbli, għall-frott *pome* (tar-razza tat-tuffieħ), tal-haw, tal-berquq u tal-bżar aħdar⁽²⁾, għar-rigward ta' *methamidophos*; billi fuq il-baži ta' l-informazzjoni fuq il-GAP u provi fl-ghelieqi MRL għall-*methamidophos*, jistgħu jkun stabbiliti fuq il-livelli indikati li jkun tossikoloġikament aċċettabbli għall-haw u l-berquq; billi fin-nuqqas ta' din l-informazzjoni għall-frott *pome*, biex ikunu akkomodati r-residwi ta' *methamidophos* li jkun ġej mill-użu ta' *acephate*, l-MRL ta' *methamidophos* għandu jkun ukoll stabbilit għal-livell tossikoloġikament aċċettabbli; billi l-Istati Membri, għandhom jirrevedu, partikolarment għall-prodotti agrikoli msemmija hawn fuq, prattiċi agrikoli tajbin eżistenti, biex ikun assigurat li l-MRL stabbilit għall-*acephate* u l-*methamidophos* ikunu sodisfatti;

Billi l-livelli massimi ta' residwi għall-pestiċidji għandhom jinżammu taht reviżjoni; billi l-livelli jistgħu jinbidlu biex tittiehed konsiderazzjoni ta' l-informazzjoni l-ġdida u d-dettalji, partikolarment, għandhom ikunu kkunsidrati mill-ġdid b'urġenza in vista tat-tnaqqis, jekk tikkonċerna l-espożizzjoni ta' l-ikel tal-konsumaturi, ibbażata fuq l-informazzjoni l-ġdida jew riveduta, jingiebu għall-attenzjoni tal-Kummissjoni, partikolarment bl-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 9 tad-Direttiva 86/362/KEE, l-Artikolu 9 tad-Direttiva 86/363/KEE jew l-Artikolu 8 tad-Direttiva 90/642/KEE; billi; partikolarment, l-MRL, stabbiliti għall-*acephate*, *metamidophos* u *vinclozolin* f'din id-Direttiva għandhom ikunu riveduti b'mod urġenti, flimkien ma' l-MRL, għal dawn il-pestiċidji stabbiliti permezz tad-Direttivi 93/57/KEE u 93/58/KEE, ibbażati fuq ix-xogħol ta' l-evalwazzjoni fuq dawn is-sustanzi attivi permezz tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 (2) tad-Direttiva 91/414/KEE;

Billi l-livelli massimi ta' residwi u l-livelli rakkomandati mill-Codex Alimentarius huma stabbiliti u evalutati wara li jkun segwiti proċeduri simili; billi b'dana kollu l-informazzjoni fl-evalwazzjonijiet relevanti tal-Laqgħa Kongunta ta' l-OIB/ODI (FAO/WHO), dwar ir-Residwi tal-Pestiċidji (JMPR), li jikkonċernaw il-pestiċidji koperti minn din id-Direttiva kienu ġew ippreżentati b'mod li l-użu awtorizzat kienu mqassra żzejjed prattiċi agrikoli tajbin u provi ta' residwu taht superviżjoni u li ma jindikax baži ċara għal-livell massimu rakkomandat; billi l-

awtorizzazzjonijiet ta' prodotti għall-protezzjoni ta' pjanti f'pajjiżi terzi jistgħu jinhtiegu l-użu ta' kwantitajiet akbar ta' pestiċidji jew intervalli aqsar qabel il-hsad, minn daww awtorizzati fil-Komunità u konsegwentement jistgħu jinhtiegu livelli oghla ta' residwi; billi l-imsieħba tal-Komunità fil-kummerċ, ikunu ġew ikkonsultati dwar daww il-livelli stabbiliti f'din id-Direttiva permezz ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, u l-kummenti tagħhom dwar dawn il-livelli, jkun ġew ikkunsidrati u diskussi mill-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti; billi l-possibbiltà li jkun stabbiliti l-livelli massimi tar-residwi dwar it-tolleranza ta' l-importazzjoni għall-pestiċidji speċifiċi/kombinazzjonijiet ta' prodotti tar-raba jkun eżaminati mill-Komunità Ewropea fuq il-baži tal-prezentazzjoni ta' l-informazzjoniaċċettabbli;

Billi l-livelli massimi ta' residwi stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom ikunu riveduti fil-qafas tar-ri-evalwazzjoni tas-sustanzi attivi, li hemm provvediment dwarhom fil-programm ta' xogħol stabbilit permezz ta' l-Artikolu 8 (2) tad-Direttiva 91/414/KEE;

Billi l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti, partikolarment daww li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-konsumatur ta' prodotti ta' l-ikel trattati bil-pestiċidji, kien mehud b'konsiderazzjoni;

Billi din id-Direttiva hija bi qbil ma' l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti,

ADOZZAT DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Fl-Anness II tad-Direttiva 86/362/KEE il-listi tal-livelli massimi tar-residwi għall-*chlorothalonil*, *chlorpyrifos*, *chlorpyrifos-methyl*, *cypermethrin*, *deltamethrin*, *fenvalerate*, *glyphosate*, *imazalil*, *iprodione*, *permethrin*, il-grupp tal-*benomyl* (*maneb*, *mancozeb*, *metiram*, *propineb*, *zineb*) u *procymidon* huma mibdula bil-listi stabbiliti fl-Anness A ta' din id-Direttiva.

L-Artikolu 2

Fl-Anness II tad-Direttiva 86/363/KEE il-listi tal-livelli massimi tar-residwi għall-*chlorothalonil*, *chlorpyrifos*, *chlorpyrifos-methyl*, *cypermethrin*, *deltamethrin*, *fenvalerate*, *glyphosate*, *imazalil*, *iprodione*, *permethrin*, il-grupp tal-*benomyl* (*benomyl*, *carbendazim*, *thiophanate-methyl*), il-grupp *maneb* (*maneb*, *mancozeb*, *metiram*, *propineb*, *zineb*) u *procymidon* huma mibdula bil-listi stabbiliti fl-Anness B ta' din id-Direttiva.

(1) Il-konsultazzjoni dwar l-iġestjoni ta' l-ikel u l-estimi tad-dhul ta' kimiċi, Ġinevra, l-Iżvizzera, 10 sa l-14 ta' Frar 1997: Unità ta' Sigurtà ta' l-ikel, Programm ta' Sigurtà ta' l-ikel u Għajnuna ta' l-ikel, Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 1997; WHO/FSF/FOS.97.5.

(2) L-Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti rigward mistoqsijiet li jikkonċernaw l-emendi għall-Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE: SCP/RESI/024 Finali: 4 ta' Awissu 1998.

L-Artikolu 3

Fl-Anness II tad-Direttiva 90/642/KEE il-listi tal-livelli massimi tar-residwi għall-*chlorothalonil*, *chlorpyrifos*, *chlorpyrifos-methyl*, *cypermethrin*, *deltamethrin*, *fenvalerate*, *glyphosate*, *imazalil*, *iprodione*, *permethrin*, il-*'grupp tal-benomyl'* (*benomyl*, *carbendazim*, *thiophanate-methyl*), il-*'grupp maneb'* (*maneb*, *mancozeb*, *metiram*, *propineb*, *zineb*) u *procymidon* huma miqdura bil-listi stabbiliti fl-Anness C ta' din id-Direttiva.

L-Artikolu 4

Il-livelli massimi tar-residwi stabbiliti fl-Anness D ta' din id-Direttiva huma stabbiliti fuq bażi temporanja għall-*acephate*, *methamidophos* u *vinclozolin*, minn qabel għall-adozzjoni tal-prodotti agricoli kollha tal-livelli massimi ta' residwi riveduti għal dawn it-tliet pestiċidji fuq il-baży tax-xoghlijiet ta' l-evalutazzjoni dwar is-sostanzi attivi permezz tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 (2) tad-Direttiva 91/414/KEE, u qabel it-30 ta' April 2001 l-aktar tard għall-*acephate* u l-*methamidophos* u qabel il-31 ta' Diċembru 1999 l-aktar tard għall-*vinclozolin*.

L-Artikolu 5

1. Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-1 ta' Novembru 1998.

2. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jipubblikaw il-miżuri leġislattivi, regolatorji jew amministrattivi, biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sat-30 ta' April 1999. Għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni bihom.

Huma għandhom japplikaw dawn il-miżuri mill-1 ta' Awissu 1999.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza fiż-żmien tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-proċedura għal din ir-referenza għandha tkun adottata mill-Istati Membri.

L-Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, 27 ta' Ottubru 1998.

Għall-Kummissjoni

Franz FISCHLER

Membru tal-Kummissjoni

ANNEX A

Gruppi u eżempjita' prodotti individwali lighalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/ carbendazimtiophanate- methyl(somma espressa bhalacarbendazim)	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifosmethyl	Cypermethrin, inklużtahlitiet oħrajn ta' l-iżomeri kostitwenti(is- somma ta' l-iżomeri)	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużtahlitiet oħrajn ta'kositwenti(is-somma ta' l-isomeri)
ĊEREBALI	0,1 (*)			3		1	
Xghir		0,1	0,2		0,2		0,2
Żerriegħa bi tliet kantunieri							
Qamħirrun							
Qaraboċċ (Millieġ)							
Hafur		0,1	0,05 (*)		0,2		0,2
Ross							
Segala		0,1	0,05 (*)				
Sorgu							
Tritikale		0,1					
Qamħ		0,1					
Ċereali Oħrajn		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)

Gruppi u eżempjita' prodotti individwali lighalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (is-somma espressa bhala CS2)	Permethrin (is-sommata' l-isomeri)	Procymidone
ĊEREALI		0,02 (*)				0,02 (*)
Xghir	20		1	2		
Żerriegħa bi tliet kantunieri						
Qamħirrun					0,2	
Qaraboċċ (millieġ)						
Hafur	20			2		
Ross			3			
Segala	5			1		
Sorgu	20					
Tritikale	5					
Qamħ	5		0,5	1		
Ċereali Oħrajn	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	2	

(*) Limitu l-aktar baxx ta' determinazzjoni analitika.

ANNEX B

(Parti A)

Livelli massimi f'mg/kg (ppm)			
Residwi tal-pestiċida	Ta' xaham kontenut fi preparazzjonijiet ta' rmiġ ta' laħam u xahmijiet ta' l-annimali li hemm referenza għalihom fl-Anness I tal-Kodiċi NM ex 0201 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 u 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Għall-halib tal-baqra u l-krema shiha tal-halib tal-baqra li hemm referenza għalihom fl-Anness I fil-kodiċi NM Nri 0401, 0402, 0405 00,0406, bi qbil ma ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	Ta' bajd frisk bil-qoxra, għall-bajd ta' l-ghasafar u isfra tal-bajd li hemm referenza għalihom taħt l-Anness I tal-kodiċi NM Nri 0407 00 u 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Chlorpyrifos	0,05 (*) ex 0207 laħam tat-tjur	0,01 (*)	0,01 (*)
Chlorpyrifos-methyl	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Cypermethrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' l-iżomeri kostitwenti (is-somma ta' l-iżomeri)	0,05 (*) ex 0207 laħam tat-tjur 0,2 prodotti oħrajn	0,02	0,05 (*)
Deltamethrin	0,05 (*) ex 0207 laħam tat-tjur		0,05 (*)
Cypermethrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' kostitwenti (is-somma ta' l-iżomeri)	0,05 (*) ex 0207 laħam tat-tjur 0,5 prodotti oħrajn	0,5	0,05 (*)
Permethrin (is-somma ta' l-iżomeri)	0,5	0,05	0,05

(*) Jindika limitu l-aktar baxx ta' determinazzjoni analitika

(1) Fil-każ ta' oġġetti ta' l-ikel b' kontenut ta' xaham ta' 10% jew anqas bl-użin, ir-residwi huma rrelatati mal-piż totali ta' l-oġġetti ta' l-ikel bl-ghadam. F'każi bħal dawn, il-livell massimu huwa wiehed minn għaxra tal-valur relatat mal-kontenut tax-xaham, imma m'għandux ikun anqas minn 0,01 mg/kg.

(2) Fid-determinazzjoni tar-residwi fil-halib mhux maħdum tal-baqra u krema shiha tal-baqra, kontenut tax-xaham ta' 4% bl-użin għandu jittiehed bhala l-bażi.

Għall-halib mhux maħdum u krema tal-halib shih ta' oriġini minn annimali oħrajn, ir-residwi huma espressi fuq il-bażi tax-xaham.

Għall-oġġetti ta' l-ikel oħrajn elenkati fl-Anness I tal-Kodiċi NM Nri 0401,0402,0405 00 u 0406:

— b'kontenut ta' xaham ta' anqas minn 2% bl-użin, il-livell massimu huwa meħud bhala nofs dak stabbilit għall-halib mhux maħdum u krema shiha tal-halib,

— b'kontenut ta' xaham ta' 2% jew aktar bl-użin, il-livell massimu huwa espress f'mg/kg ta' xaham. F'każi bħal dawn, il-livell massimu huwa 25 darba dak stabbilit għall-halib frisk u ta' krema shiha tal-halib.

(3) Għall-bajd u prodotti tal-bajd b'kontenut ta' xaham oghla minn 10%, il-livell massimu huwa espress fi mg/kg ta' xaham. F'dan il-każ, il-livell massimu huwa 10 darbiet oghla mill-livell massimu ta' bajd frisk.

(4) In-Noti fil-qiegħ tal-paġna (1) (2) u (3) ma japplikawx għall-każi meta l-limitu l-aktar baxx ta' determinazzjoni analitika huwa indikat.

(Parti B)

Livelli massimi fmg/kg (ppm)			
Residwi tal-pestiċida	Ta' laham, inkluz xaham, preparazzjonijietta' laham, irmixk u xaham ta' l-annimali msemmija fl-Anness I taht il-kodici NM Nri ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 u 1602	Ghall-halib u prodotti tal-halib li hemm referenza ghalihom fl-Anness I taht il-kodici NM Nri 0401, 0402, 0405 00, u 0406	Ta' bajd frisk bil-qoxra, ghall-bajd ta' l-ghasafar u isfra tal-bajd li hemm referenza ghalihom tahtL-Anness I taht il-kodici NM Nri 0407 00 u 0408
Benomyl/carbendazim tiophanate-methyl	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Chlorothalonil	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Glyphosate	0,5 ex 0206 kilwa tal-hanzir 2 ex 0206 kliwi tal-baqar, tal-moghoz u tan-naghag 0,1 (*) prodotti oħrajn	0,01 (*)	0,1 (*)
Imazalil	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Ma neb, mancozeb, metiram, probineb, Zineb (is-somma espressa bhala CS2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Vinclozolin, iprodione, procymidone (is-somma tal-komposti u l-metaboliti kollha li jkun fihom il-3,5 - dichloroaniline espressi bhala 3,5 - dichloroaniline)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Jindika limitu l-aktar baxx ta' determinazzjoni analitika

ANNEX C

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
1. Frott frisk, imnixxef jew mhux imsajjar ippriservat permezz ta' l-iffriżar li ma jkunx fih zokkor miżjud; ġewż							
i) FROTT TAĊ-ĊITRU (agrumi)	5	0,01 (*)			2	0,05 (*)	0,05 (*)
Trong			0,3				
Lumi			0,2	0,3			
Xkomp			0,3				
Mandolina (inklużi l-klementini) u ibridu simili)			2	1			
Laring			0,3	0,5			
Pomeli			0,3				
Oħrajn			0,3	0,05 (*)			
ii) ĠEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew imqaxxar)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Lewż							
Ġewż tal-Brażil							
Ġewż tal-kexju							
Qastan							
Ġewż ta' l-Indi							
Ġellewż							

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
Makadamja							
Pekani							
Ġewż ta' l-arżnu (prinjoli)							
Pistaċċi							
Ġewż							
Ohrajn							
iii) FROTT TAL-POME (tar-razza tat-tuffieħ)	2	1	0,5	0,5	1	0,1	1 (*)
Tuffieħ							
Langas							
Sfargel							
Ohrajn							
iv) FROTT TA' L-GHADMA						0,1	0,05 (*)
Berquq	1	1			2		
Ċirasa			0,3		1		
Hawh (inkluż in-nociprisk, u l-bridu simili)	1	1	0,2	0,5	2		
Għajnbaqar	0,5		0,2		1		
Ohrajn	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
v) KUKKU U FROTT ŻĠHIR							
a) Ġheneb tal-mejda u ta' l-inbid	2		0,5	0,2	0,5	0,1	1 (x)
Ġheneb tal-mejda		1					
Ġheneb ta' l-inbid		3					
b) Frawli (apparti minn dak selvaġġ)		3	0,2	0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
c) Frott tal-qasba (apparti minn dak selvaġġ)	0,1 (*)	10 (*)		0,05 (*)	0,5		0,05 (*)
Tut			0,5			0,5	
Dewberries							
Loganberries							
Lampone			0,5			0,5	
Ohrajn			0,05 (*)			0,05 (*)	
d) Frott żghir iehor u kukku (apparti minn dak selvaġġ)	0,1 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Mirtill (frott ta' l-ispeċje <i>Vaccinium myrtillus</i>)							
Cranberries		2					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
Passulina (hamra, sewda u bajda)		10	1			0,2	
Ribes		10	1			0,2	
Ohrajn		0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	
e) Kukku selvaġġ u frott selvaġġ	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,05 (*)
vi) MIXXELLANJI				0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Avokadi							
Banana	1	0,2	3				
Tamal							
Bajtar (tin)							
Kiwi			2				
Kumkwats							
Litċi							
Mangi							
Żebbuġ						0,1 (*)	
Frott tal-passjoni							
Ananas							
Rummien							
Ohrajn	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
2. Hxejjex, friski jew mhux imsajrin, iffriżati jew immixxin							
i) HXEJJEX TA' L-GHERQ JEW TUBERI	0,1 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Pitravi							
Karrotti		1	0,1				
Krafes		0,5					
Ravanella							
Articokk							
Zunnarija bajda							
Gherq tat-tursin							
Ravanell			0,2				
Salsafja							
Patata helwa							
Neview							
Lift							
Yams							
Ohrajn		0,01 (*)	0,05 (*)				
ii) HXEJJEX TAL-BASLA	0,1 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)
Tewm		0,5			0,1	0,1	
Basal		0,5	0,2		0,1	0,1	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
Basal abjad		0,5			0,1	0,1	
Basal tar-rebbiegħa		5				0,1	
Ohrajn		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	
iii) HXEJJEX TAL-FROTT							
a) Solanacea		2	0,5	0,5	0,5	0,2	
Tadam	0,5						1 (*)
Bżar (aħdar)							0,2 (*)
Brunġiel	0,5						
Ohrajn	0,1 (*)						0,05 (*)
b) Kukubriti bil-qoxra tajba għall-ikel			0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,1	
Hjar	0,5	1					0,2 (*)
Hjar żgħir (tal-pikles)		5					
Qara bagħli	0,3						
Ohrajn	0,1 (*)	0,01 (*)					0,05 (*)
c) Kukubriti bil-qoxra mhix tajba għall-ikel		1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	
Bettiegh	0,5						0,2 (*)
Lbieba tal-qara'	0,5						0,5 (*)
Dulliegh							0,5 (*)
Ohrajn	0,1 (*)						0,05 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
d) Qamharrun	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) HXEJJEX TAL-BRASSIKA							
a) Brassika bil-fjuri	0,1 (*)	3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,1	1 (*)
Brokkoli							
Pastard							
Ohrajn							
b) Brassika tar-ras				0,05 (*)	0,5	0,1	0,05 (*)
Brussels sprouts	0,5	0,5					
Kaboċċi tar-ras		3	1				
Ohrajn	3	0,01 (*)	0,05 (*)				
c) Brassika tal-weraq	0,1 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	1	0,5	
Kaboċċa Ċiniża			0,5				1 (*)
Kaboċċi mberfla							
Ohrajn			0,05 (*)				0,05 (*)
d) Ġidra (kolorabi)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)
v) HXEJJEX TAL-WERAQ U HWAWAR FRISKI							
a) Hass u krexxun		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)
simili							
Hass tal-hrief							

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
Hass	5						
Scarole							
Ohrajn	0,1 (*)						
b) Spinaci u simili	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)
Spinaci							
Weraq tal-pitravi (chard)							
Ohrajn							
c) Watercress	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
d) Witloof	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
e) Hwawar	0,1 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)
Mazzita							
Kurrat selvaġġ							
Tursin							
Weraq tal-krafes							
Ohrajn							
vi) HXEJJEX LEGUMINI (tal-miżwed) (friski)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
Fażola (bil-miżwed)					0,5	0,2	
Fażola (minghajr miżwed)		0,05					
Pizelli (bil-miżwed)		2			0,5	0,1	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
Pizelli (mingħajr miżwed)							
Oħrajn		0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	
vii) HXEJJEK TAZ-ZOKK				0,05 (*)			0,05 (*)
Asparagu							
Kardun							
Krafes	2 (*)	10 (*)					
Bużbież							
Qaqoċċ			1		2	0,1	
Kurrat		10			0,5	0,2	
Rabarbru	2						
Oħrajn	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	
viii) FUNGI (Faqqiegh)			0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
a) Faqqiegh ikkultivat	1	2			0,05 (*)		
b) Faqqiegh selvaġġ	0,1 (*)	0,01 (*)			1		
3. Hxejjex tal-miżwed		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	1	0,05 (*)
Fażola	2						
Għads							
Pizelli							
Oħrajn	0,1 (*)						

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)						
	Benomyl/carbendazim	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos	Cypermethrin, inklużi tahlitiet ohrajn ta' isomers	Deltamethrin	Fenvalerate, inklużi
4. Żerriegħa taż-żejt			0,05 (*)	0,05 (*)			0,1 (*)
Kittien					0,2		
Karawett		0,05					
Żerriegħa tal-pepprin					0,2		
Ġunġliel					0,2		
Żerriegħa tal-Ġirasol					0,2		
Żerriegħa tal-lift					0,2	0,1	
Fażola tas-sojja	0,2						
Żerriegħa tal-mustarda							
Żerriegħa tal-qoton					0,2		
Ohrajn	0,1 (*)	0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	
5. Patata	3 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Patata bikrija						0,05 (*)	
Patata mwahħra						0,5	
6. Tè (weraq imnixxef u zkuk iffermentat jew mod iehor, <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	5	10 (*)
7. Hopp (imnixxef), inkluż gerbub tal-hopp u trab mhux ikkonċentrat	0,1 (*)	50	0,1 (*)	0,1 (*)	30	5	5 (*)

(*) Jindika limitu l-aktar baxx ta' determinazzjoni analitika

(*) Jekk dan il-livell ma jkunx konfermat jew emendat, b'effett mill-1 ta' Lulju 2000, il-limitu l-aktar baxx xieraq tad-determinazzjoni analitika għandu japplika.

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
1. Frott frisk, imnixxef jew mhux imsajjar ippriservat permezz ta' l-iffriżar li ma jkunx fih zokkor miżjud; ġewż						
i) FROTT TAĊ-ĊITRU (Agrumi)	0,1 (*)	5		5	0,5	0,02 (*)
Trong						
Lumi			5			
Xkomp						
Mandarini (jinkludu klementini u ibridi simili)			2			
Laring						
Pomelos						
Oħrajn			0,02 (*)			
ii) ĠEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew bla qoxra)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)
Lewż					0,1	
Ġewż tal-Brazil						
Ġewż tal-kexju						
Qastan						
Ġewż ta' l-Indi						
Ġellewż			0,2			
Makadamja						
Pekani						

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
Ġewż ta' l-arżnu (prinjoli)						
Pistaċċi						
Ġewż						
Oħrajn			0,02 (*)		0,05 (*)	
iii) FROTT TAL-POME (tar-razza tat-tuffieħ)	0,1 (*)	5	10	3	1	
Tuffieħ						
Langas						1
Sfargel						
Oħrajn						0,02 (*)
iv) FROTT TA' L-GHADMA	0,1 (*)	0,02 (*)	5		1	
Berquq				2		
Ċirasa				1		0,02 (*)
Hawh (inkluż in-nociprisk, u l-ibridi simili)				2		
Għajnbaqar				1		
Oħrajn				0,05 (*)		2
v) KUKKU U FROTT ŻĠHIR						
a) Gheneb tal-mejda u ta' l-inbid	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2	1	5
Gheneb tal-mejda						
Gheneb ta' l-inbid						

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
b) Frawli (apparti minn dak selvaġġ)	0,1 <fn>	0,02 (*)	10	2	1	5
c) Frott tal-qażba (apparti minn dak selvaġġ)	0,1 (*)	0,02 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)	
Tut						
Dewberries						
Loganberries						
Lampone						10
Oħrajn						0,02 (*)
d) Frott iehor żgħir u kukku (apparti minn dak selvaġġ)	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)
Mirtill (frott ta' l-ispeċje <i>Vaccinium myrtillus</i>)			10			
Cranberries						
Passolina (ħamra, sewda u bajda)			10	5		
Ribes			10	5		
Oħrajn			0,02 (*)	0,05 (*)		
e) Kukku selvaġġ u frott selvaġġ	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vi) MIXXELLANJI				0,05 (*)		
Avokadi						
Banana		2	3			
Tamal						

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
Bajtar (tin)						
Kiwi			5		1	5
Kumkwatt						
Litċi						
Mangi						
Żebbuġ						
Żebbuġ (għall-konsum mal-Mejda)	0,1 (*)					
Żebbuġ (għall-estrazzjoni taż-żejt)	2					
Frott tal-passjoni						
Ananas						
Rummien						
Oħrajn	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)
2. Hxejjex, friski jew mhux imsajrin, iffriżati jew imnixxin						
i) HXEJJEX TA' L-GHERQ JEW TUBERI	0,1 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)
Pitravi			0,5			
Karrotti			0,3	0,2		
Krafes				0,2	0,1	
Ravanell			0,1			
Artiċokk						

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
Zunnarija bajda			0,1			
Gherq tat-tursin						
Ravanell			0,3	0,2	0,1	
Salsafja				0,2		
Patata helwa						
Neview						
Lift						
Yams						
Oħrajn			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
ii) HXEJEX TAL-BASLA	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	
Tewm			5	0,5		0,2
Basal			5	0,5		0,2
Basal abjad			5	0,5		0,2
Basal tar-rebbiegha			3			
Oħrajn			0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
iii) HXEJEX TAL-FROTT						
a) Solanacea	0,1 (*)		5		0,5	2
Tadam		0,5		3		
Bżar (aħdar)						

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
Brunġiel						
Ohrajn		0,02 (*)		2		
b) Kukubriti bil-qoxra li tittiekkel	0,1 (*)	0,2	2		0,1	1
Hjar				0,5		
Hjar żghir (tal-pikles)				2		
Qara baghli				2		
Ohrajn				0,05 (*)		
c) Kukubriti bil-qoxra mhix tajba għall-ikel	0,1 (*)			0,5	0,1	1
Bettieġh		2	0,3			
Lbieba tal-qara'						
Dullieġh						
Ohrajn		0,02 (*)	0,02 (*)			
d) Qamhirrun	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,02 (*)
iv) HXEJEX TAL-BRASSIKA						
a) Brassika bil-fjuri	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05	1		0,02 (*)
Brokkoli						
Pastard					0,1	
Ohrajn					0,05 (*)	
b) Brassika tar-ras	0,1 (*)	0,02 (*)		1		0,02 (*)
Brussels sprouts			0,5			

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
Ras tal-kaboċċa			5		1	
Oħrajn			0,02 (*)		0,05 (*)	
c) Brassika tal-weraq	0,1 (*)	0,02 (*)		0,5	1	0,02 (*)
Kaboċċa Ċiniża			5			
Kaboċċi mberfla						
Oħrajn			0,02 (*)			
d) Ġidra (kolorabi)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1	0,1 (*)	0,05 (*)
v) HXEJJEX TAL-WERAQ U HWAWAR						
a) Hass u simili	0,1 (*)	0,02 (*)	10	5	2	5
Krexxun						
Hass tal-haruf						
Hass						
Scarole						
Oħrajn						
b) Spinaci u simili	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,3 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Spinaci						
Weraq tal-pitravi (chard)						
Oħrajn						
c) Watercress	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,3	0,05 (*)
d) Witloof	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	2	0,2	0,05 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
e) Hwawar(d)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	5	2
Mazzita						
Kurrat selvaġġ						
Tursin						
Weraq tal-krafes						
Ohrajn						
vi) HXEJJEX LEGUMINI (tal-miżwed) (friski)	0,1 (*)	0,1 (*)				
Fażola (bil-miżwed)			5	1	0,5	2
Fażola (mingħajr miżwed)				0,1		
Pizelli (bil-miżwed)			5	1	0,5	2
Pizelli (mingħajr miżwed)			0,2	0,1		0,3
Ohrajn			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vii) HXEJJEX TAZ-ZOKK	0,1 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)
Asparagu						
Kardun						
Krafes				0,5	2	
Bużbież						
Qaqoċċ						
Kurrat				3	0,5	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
Rabarbru			0,2		2	
Oħrajn			0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
viii) FUNGI (Faqqiegħ)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) Faqqiegħ kultivat	0,1 (*)					
b) Faqqiegħ selvaġġ	50 (*)					
3. Hxejjex tal-miżwed		0,02 (*)	0,02 (*)	0,2	0,05 (*)	
Fażola	2					
Għads						
Pizelli	3					0,2
Oħrajn	0,1 (*)					0,02 (*)
4. Żerriegħa taż-żejt		0,02 (*)				
Kittien	10		0,1			
Karawett					0,1	
Żerriegħa tal-pepprin						
Ġulġlien						
Żerriegħa tal-Ġirasol						1
Żerriegħa tal-Ġirasol (mingħajr qoxra)						
Żerriegħa tal-lift (rapa)	10		0,5	0,5	0,5	0,1
Miżwet	20					1
Żerriegħa tal-mustarda	10				0,1	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li ghalihom japplikaw l-MRL	Residwi ta' Pesticidji u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)					
	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, probineb,	Permethrin	Procymidone
Żerriegħa tal-qoton					0,2	
Ohrajn	0,1 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
5. Patata	0,1 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Patata bikrija		0,02 (*)				
Patata mwahħra		5				
6. Tè (weraq imnixxef u zkuk iffermentat jew mod iehor, <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	2
7. Hopp (imnixxef), inkluz gerbub tal-hopp u trab mhux ikkonċentrat	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	25	0,1 (*)

(*) Jindika l-limitu l-aktar baxx ta' determinazzjoni analitika

Residwi tal-pesticida	Livelli massimi fmg/kg (ppm)
Aldrun/dieldrin (waħdu jew ikkombinat, espress bhala dieldrin (HEOD))	0,02
Endosulfan (is-somma t'isomers alpha- u -beta, u ta' l-endosulfan sulphate, espress bhala endosulfan)	30
HCH	0,2
Biphentrin	5
Bromopropylate	0,1 (*)
Cartap	20
Chlordane (is-somma taċ-cis-u trans-iżomeri)	0,02 (*)

Residwi tal-pestiċida	Livelli massimi f' mg/kg (ppm)
Dichlorvos	0,1 (*)
Dicofol	20
Dimethoate	0,2
Omethoate	0,1
Ethion	2
Fenitrothion	0,5
Flucythrinate (is-somma ta' l-izomeri)	0,1 (*)
HCB	0,01 (*)
Malathion (is-somma ta' malathion u malaoxonespressa bhala malathion)	0,5
Methidathion	0,1 (*)
Monocrotophos	0,1 (*)
Phoxim	0,1 (*)
Profenophos	0,1 (*)
Propargite	5
Quinalphos	2 (*)
Phosmet (is-somma ta' phosmet u phosmet oxon espressa bhala phosmet)	0,1 (*)

(*) Jindika l-limitu l-aktar baxx ta' determinazzjoni analitika

(*) Jekk dan il-livell ma jgħix konfermat jew emendat, permezz ta' Direttiva, il-limitu l-aktar baxx xieraq tad-determinazzjoni analitika għandu japplika.

ANNEX D

1. **Acephate**

Prodott	MRL
Frott tal-pome (tar-razza tat-tuffieħ)	1
Hawħ	0,2 (x)
Għajnbaqar	2
Bżar (aħdar)	0,02 (*)
Brunġiel	0,5
Hjar	0,02 (*)
Fl. brassika	2
Brassika tal-weraq	0,02 (*)
Fażola (bil-miżwed)	3
Piżelli (bil-miżwed)	3
Ful (mingħajr fosdqa)	0,02 (*)
Piżelli (mingħajr miżwed)	0,02 (*)
Qaqoċċ	0,2
Kurrat	0,02 (*)
Fażola (ħaxix tal-miżwed)	0,02 (*)
Piżelli (ħaxix tal-miżwed)	0,02 (*)
Hopp	0,1 (*)

2. **Methamidophos**

Prodott	MRL
Frott tal-pome (tar-razza tat-tuffieħ)	0,05
Berquq	0,1
Hawħ	0,05
Għajnbaqar	0,3
Frott ta' l-ghadma ieħor	0,01 (*)
Bżar (aħdar)	0,01 (*)
Fl. brassika	0,5
ħaxix tal-legumi (bil-miżwed)	0,5
ħaxix tal-legumi (mingħajr miżwed)	0,01 (*)
Qaqoċċ	0,1
Kurrat	0,01 (*)
Fażola, tal-miżwed	0,01 (*)
Piżelli, tal-miżwed	0,01 (*)

3. **Vinclozolin**

Prodott	MRL
Għajnbaqar	2
Passulina	10
Karrotti	0,5
Kiwi	10
Ravanella	0,05 (*)
Ravanell	0,05 (*)
Nevev	0,05 (*)
Fażola (minghajr miżwed)	0,5
Pizelli (minghajr miżwed)	0,3
Krafes	0,05 (*)
Pizelli u fażola innixxa	0,5
Hxejjex ohrajn tal-miżwed	0,05 (*)

(*) Jindika l-limitu l-aktar baxx ta' determinazzjoni analitika

(*) Jekk dan il-livell ma jkunx ikkonfermat jew emendat, permezz tad-Direttiva, b'effett mill-1 ta' Lulju 2000, il-limitu l-aktar baxx xieraq tad-determinazzjoni analitika għandu japplika.