

31998L0091

16.1.1999

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 11/25

ID-DIRETTIVA 98/91/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL**ta' l-14 ta' Diċembru 1998**

dwar vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE dwar it-tip ta' approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 100a dwar dan,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ⁽²⁾,

Huma u jaġixxu b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 189b tat-Trattat ⁽³⁾,

Wara li kkunsidraw id-Direttiva tal-Kunsill 94/55/KE tal-21 ta' Novembru 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq ⁽⁴⁾, li tittrasposta f'liġi tal-Komunità l-Ftehim Ewropew li jirrigwarda t-Trasport Internazzjonali bit-Triq ta' Merkanzija Perikoluża (ADR),

Billi s-suq intern jikkonsisti f'firxa mingħajr frontieri interni li fiha jrid jiġi żgurat il-moviment liberu tal-merkanzija, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital;

Billi l-armonizzazzjoni totali dwar il-htigiet tekniċi għall-vetturi maħsuba li jgħorru merkanzija perikoluża bit-triq hija meħtieġa sabiex jinkiseb dan il-għan immedjat fl-intier tiegħu;

Billi l-barrieri tekniċi għall-kummerċ dwar id-dispożizzjonijiet għall-approvazzjoni tal-KE skond it-tip għall-vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq għandhom jiġu eliminati sabiex iħallu l-organizzazzjoni tas-suq involut fil-kwistjoni li jopera mingħajr xkiel;

Billi huwa għalhekk meħtieġ fil-kuntest tas-suq intern li jiġi armonizzat l-istandards għall-mezzi tat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq;

Billi huwa meħtieġ li jiġu armonizzati l-proċeduri ta' approvazzjoni fl-Istati Membri;

Billi din id-Direttiva sejra tkun waħda mid-Direttivi separati li jridu jitwettqu sabiex isiru konformi mal-proċedura ta' l-approvazzjoni tal-KE skond it-tip li kienet għet stabbilita bid-Direttiva 70/156/KEE ⁽⁵⁾ u sabiex jiġi żgurat il-konformità ta' vetturi mal-htigiet tal-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip KE stabbilita b'dik id-Direttiva; billi għalhekk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 70/156/KEE dwar vetturi japplikaw għal din id-Direttiva;

⁽¹⁾ ĠU C 29, tat-30.1.1997, p. 17 u ĠU C 207, tat-3.7.1998, p. 18.

⁽²⁾ ĠU C 296, tad-29.9.1997, p. 1.

⁽³⁾ L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Frar 1998 (ĠU C 80, tas-16.3.1998, p. 209), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 1998 (ĠU C 262, tad-19.8.1998, p. 1) u d-Deciżjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Ottubru 1998 (ĠU C 341, tad-9.11.1998). Id-Deciżjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 1998.

⁽⁴⁾ ĠU L 319, tat-12.12.1994, p. 7. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 96/86/KE (ĠU L 335, 24.12.1996, p. 43).

⁽⁵⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni skond it-tip għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (ĠU L 42, tat-23.2.1970, p. 1). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 98/14/KE (ĠU L 91, tal-25.3.1998, p. 1).

Billi, b'mod partikolari, l-Artikolu 3(4) u l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 70/156/KEE jehtieġu li kull Direttiva separata jkollha dokument ta' taghrif imwahhal magħha li jinkorpora l-elemekti rilevanti ta' l-Anness I għal dik id-Direttiva u wkoll kull ċertifikat ta' approvazzjoni skond it-tip bażat fuq l-Anness VI ma dan sabiex din l-approvazzjoni skond it-tip tiġi kompjuterizzata,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-vetturi tal-kategoriji "N" u "O", kif imfissra fl-Artikolu 2 ta' l-Anness II mad-Direttiva 70/156/KEE, maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq ġewwa jew bejn l-Istati Membri.

L-iskop, id-definizzjoni, il-klassifikazzjoni u l-htigiet dwar dawn il-vetturi u d-dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni KE skond it-tip dwar dawn huma stabbiliti fl-Annessi I u II rispettivament ma' din id-Direttiva.

L-Artikolu 2

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

- "merkanzija perikoluża" għandhom ifissru s-sustanzi u l-artikoli mfissra fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 94/55/KE,
- "trasport" għandu jfisser il-hidma tat-trasport bit-triq imfisser fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 94/55/KE.

L-Artikolu 3

Id-Direttiva 70/156/KEE għandha tiġi emendata biż-żieda ta':

(a) l-elemekti li ġej ma' l-Anness I:

- "14. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-VETTURI MAHSUBA GHAT-TRASPORT TA' MERKANZIJA PERIKOLUŻA
- 14.1. **Tagħmir elettriku b'mod konformi mad-Direttiva 94/55/KE**
- 14.1.1. Protezzjoni kontra s-sħana żejda tal-kondutturi:
-
- 14.1.2. It-tip ta' l-apparat li jwaqqaf iċ-ċirkwit (*circuit breaker*):
-
- 14.1.3. It-tip u l-operat tas-swiċċ prinċipali (*master*) tal-batterija:
-
- 14.1.4. Id-deskrizzjoni u l-lokazzjoni ta' l-ostakolu ta' salvagward għat-takografu:
-
- 14.1.5. Id-deskrizzjoni ta' installazzjonijiet permanentement mogħtija l-enerġija, Indika l-livell stabili EN applikat:
-
- 14.1.6. Il-kostruzzjoni u l-harsien ta' l-installazzjoni elettrika lokata fuq in-naħa ta' wara tal-kabina tas-sewwieq:
-

- 14.2. **Il-prevenzjoni tar-riskji min-nirien**
- 14.2.1. It-tip ta' materjal li ma jehux in-nar fil-pront fil-kabina tas-sewwieq:
- 14.2.2. It-tip ta' l-qugh mis-shana fuq in-naħa ta' wara tal-kabina tas-sewwieq (jekk applikabbli): ..
- 14.2.3. Il-pożizzjoni u l-protezzjoni mis-shana tal-magna:
- 14.2.4. Il-pożizzjoni u l-protezzjoni tas-sistema tal-ħruġ tad-duħħan ('*exhaust*):
- 14.2.5. It-tip u d-disinn tal-protezzjoni mis-shana tas-sistemi tal-brejkijiet li jifilhu:
- 14.2.6. It-tip, id-disinn u l-pożizzjoni tal-*heaters* tal-kombustjoni (*combustion heaters*):
- 14.3. **Ħtiġiet speċjali għall-kostruzzjoni tal-body, jekk hemm, b' mod konformi mad-Direttiva 94/55/KE**
- 14.3.1. Deskrizzjoni tal-miżuri biex jikkonformaw mal-ħtiġiet tal-vetturi tat-Tip EX/II u tat-Tip EX/III:
- 14.3.2. Fil-każ ta' vetturi tat-Tip EX/III, ir-reżistenza għas-shana minn barra:”;

(b) l-elenkat li ġej fil-Parti A ta' l-Anness IV:

Sugġett	Numru tad-Direttiva	Ir-riferenza fil-Ġurnal Uffiċjali	L-Applikabbiltà										
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
“56, Vetturi mahsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża	98/91/KE	L 11 tas-16.1.1999				x	x	x	x	x	x	x	

L-Artikolu 4

1. L-Istati Membri ma jistgħux:
 - jirrifjutaw, dwar it-tip ta' kull vettura, li jikkonċedu l-approvazzjoni tal-KE skond it-tip jew li jikkonċedu approvazzjoni nazzjonali skond it-tip, jew
 - jipprojbixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ jew id-dhul għax-xogħol ta' vetturi bil-baži baži biss jew vetturi kompletati kif imfissra fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mat-trasport ta' merkanzija perikoluża jekk il-ħtiġiet ta' l-Annessi ma' din id-Direttiva jiġu mwettqa

2. L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ jew id-dhul ghax-xogħol ta' kull vettura maħduma minn vettura bil-baži biss kif imfissra fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mal-vettura bil-baži biss u mat-trasport ta' merkanzija perikoluża:

- jekk għal vettura bil-baži biss il-htigiet ta' l-Annessi ma' din id-Direttiva jiġu mwettqa u jekk il-tkomplija tal-vettura bil-baži biss ma tkunx invalidat din il-konformità, jew
- jekk għal vettura kompletata l-htigiet ta' l-Annessi ma' din id-Direttiva jiġu mwettqa.

L-Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-seħħ il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux iktar tard mis-16 ta' Jannar 2000, u għandhom mill-ewwel jgħarf lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istat Membru jadotta dawn il-miżuri, għandu jkun fihom kull referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'din ir-riferenza fl-okkazjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi dwar kif issir din ir-riferenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-ligi nazjonali li jadottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

L-Artikolu 7

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fl-14 ta' Diċembru 1998.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. M. GIL-ROBLES

Għall-Kunsill

Il-President

W. MOLTERER

LISTA TA' L-ANNESSI

L-Anness I: Skop, definizzjoni, klassifikazzjoni, htigiet

L-Anness II: Dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni KE skond it-tip

L-Appendiċi 1: Id-dokument tat-tagħrif

L-Appendiċi 2: Iċ-ċertifikat ta' l-appovazzjoni KE skond it-tip

Addendum

L-ANNEX I

SKOP, DEFINIZZJONI, KLASSIFIKAZZJONI, HTIĠIET

1. SKOP
 - 1.1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal kull vettura, sewwa jekk kompletata (p.e., vannijiet, trakkijiet, tratturi, karrijiet mibnija fi stadju wieħed), mhux kompluti (p.e. il-kabina tax-chassis, il-kabina tax-chassis imghammra b'*body*), maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq.
2. DEFINIZZJONI
 - 2.1. "Tip ta' vettura" għandu jikkonsisti fil-vetturi li ma jiddifferixxux minn xulxin għall-inqas fl-aspetti essenzjali li ġejjin:
 - il-fabbrikant,
 - l-isem tat-tip mogħti mill-fabbrikant,
 - il-kategorija,
 - l-aspetti essenzjali tal-kostruzzjoni u d-disinn kif għandhom x'jaqsmu mad-"Dispożizzjonijiet tekniċi" fl-Appendiċi B2 ma' l-Anness B mad-Direttiva 94/55/KE.
3. IL-KLASSIFIKAZZJONI TAL-VETTURI MAHSUBA GHAT-TRASPORT TA' MERKANZIJA PERIKOLUŻA BIT-TRIQ
 - 3.1. Il-vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq huma klassifikati b' mod konformi mal-*marginale* 220 301 ta' l-Anness B mad-Direttiva 94/55/KE kif ġej:
 - 3.1.1. EX/II għall-vetturi maħsuba għat-trasport ta' splussivi bhala unitajiet tat-trasport tat-tip II;
 - 3.1.2. EX/III għall-vetturi maħsuba għat-trasport ta' splussivi bhala unitajiet tat-trasport tat-tip III;
 - 3.1.3. FL għall-vetturi maħsuba għat-trasport ta' likwidi b' kull *flashpoint* ta' mhux iktar minn 61 °C jew gassijiet li jiehdu n-nar, ftankijiet-kontenituri ta' kapacità ta' iktar min 3 000 litru, bit-tankijiet fissi jew bit-tankijiet li jistgħu jiġu żmuntati u għall-vetturi li jahdmu bil-batteriji ta' kapacità ta' mhux iktar minn 1 000 litru maħsuba biex iġorru gassijiet li jiehdu n-nar;
 - 3.1.4. OX għall-vetturi maħsuba biex iġorru sustanzi tal-klassi 5.1, marġinali 2501, elenkat 1 (a), ftankijiet-kontenituri ta' kapacità ta' iktar minn 3 000 litru, bit-tankijiet fissi jew bit-tankijiet li jiżmuntaw;
 - 3.1.5. AT għal vetturi oħra, għajr dawk tat-tipi FL jew OX, maħsuba biex iġorru merkanzija perikoluża f'kontenituri-tankijiet ta' kapacità ta' iktar minn 3 000 litru, bit-tankijiet fissi jew li jiżmuntaw, u għall-vetturi bil-batteriji ta' kapacità ta' iktar minn 1 000 litru għajr dawk tat-tip FL.
4. HTIĠIET

Il-htiġiet li jirrigwardaw il-kostruzzjoni tal-vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq, inkluzi d-dispożizzjonijiet ta' l-approvazzjoni tagħhom skond it-tip, fejn jixraq, stabbiliti fil-marġinali 220 500 sa 220 540 ta' l-Anness B mad-Direttiva 94/55/KE għandhom jiġu mwettqa.

L-ANNEX II

DISPOŻIZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI GHALL-APPROVAZZJONI KE SKOND IT-TIP

1. L-APPLIKAZZJONI GHALL-APPROVAZZJONI KE SKOND IT-TIP
 - 1.1. L-applikazzjoni għall-approvazzjoni KE skond it-tip kif previst bl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 10/156/KEE għal kull vettura maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq għandha tiġi sottomessa mill-fabbrikant.
 - 1.2. Kull mudell tad-dokument tat-tagħrif huwa mogħti fl-Appendiċi 1.
 - 1.3. Kull vettura jew vetturi li jikkonformaw mal-karatteristiċi deskritti fl-Appendiċi 1 ma' din id-Direttiva u magħzula bis-sodisfazzjon tas-servizz tekniku li jiehu hsieb l-eżamijiet u l-kontrolli (*check*) għall-approvazzjoni bhala li jkunu rappreżentattivi skond it-tip li jrid jiġi approvat, iridu jiġu sottomessi għal dan is-servizz tekniku.
 2. IL-KONĊESSJONI TA' L-APPROVAZZJONI KE SKOND IT-TIP
 - 2.1. Jekk jiġu ssodisfati l-htigiet rilevanti, għandha tiġi konċessa approvazzjoni tal-KE skond it-tip kif previst bl-Artikolu 4(3) u, jekk japplika, l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 70/156/KEE.
 - 2.2. Mudell ta' kull ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE skond it-tip huwa mogħti fl-Appendiċi 2.
 - 2.3. Għandu jiġi assenjat kull numru għall-approvazzjoni b'mod konformi ma' l-Anness VII mad-Direttiva 70/156/KEE lil kull tip ta' vettura approvata. L-istess Stat Membru ma għandux jassenja l-istess numru lil tip iehor ta' vettura.
 3. IL-MODIFIKA TAT-TIP U L-EMENDI GHALL-APPROVAZZJONIJIET
 - 3.1. Fil-każ ta' modifika fit-tip ta' vettura approvata kif previst b'din id-Direttiva, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5 tad-Direttiva 70/156/KEE għandhom japplikaw.
 - 3.2. Kull test parzjali kif definit mis-servizz tekniku li jkollu x'aqsam mal-modifiki magħmula jista' jitwettagħ.
 4. IL-KONFORMITÀ FIL-PRODUZZJONI

Għandhom jittiehdu mizuri sabiex jiżguraw il-konformità fil-produzzjoni b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 70/156/KEE.
-

L-Appendiċi 1

ID-DOKUMENT TAT-TAGHRIF Nru

skond l-Anness I mad-Direttiva 70/156/KEE dwar l-approvazzjoni KE skond it-tip għal vettura maħsuba biex iġġorr merkanzija perikoluża bit-triq

It-tagħrif li ġej, jekk japplika, irid jiġi fornuta fi tliet kopji u jrid jinkludi kull elenku ta' kontenut. Kull disinn irid jiġi fornuta skond l-iskala xierqa u f'dettal biżżejjed fuq daqs tal-karta ta' A4 (210 mm × 297 mm) jew go *folder* tal-format A4. Ir-ritratti, jekk ikun hemm, iridu juru biżżejjed dettal.

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet teknici separati jkollhom kontrolli elettrici, irid jiġi fornuta tagħrif dwar ix-xogħol ta' dawn.

0.	ĠENERALI
0.1.	Għamla (l-isem kummerċjali tal-fabbrikant):
0.2.	Tip:
0.2.1.	L-isem/ismijiet ġenerali kummerċjali (jekk applikabbli):
0.3.	Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkati fuq il-vettura ^(b) ⁽¹⁾ :
0.3.1.	Lok ta' din il-marka:
0.4.	Kategorija tal-vettura ^(c) :
0.4.1.	Klassifikazzjoni/jiet skond il-merkanzija perikoluża li l-vettura maħsuba li iġġorr:
0.5.	Isem u l-indirizz tal-fabbrikant:
0.8.	Indirizz/i ta' l-impjant/i tal-muntar:
1.	KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA
1.1.	Ritratti u/jew disinji ta' kull vettura rappreżentattiva:
1.6.	Pożizzjoni u arrangament tal-magna:
2.	PIŻIJIET U DIMENSIJONIJIET ^(c) (f'kg u mm)
2.8.	Il-massa massima bit-tagħbija teknikament permissibbli dikjarata mill-fabbrikant ^(c) (massima u minima għal kull varjant):
2.9.	Tagħbija/massa massima teknikament permissibbli fuq kull fus:
2.10.	Tagħbija/massa massima teknikament permissibbli fuq kull grupp ta' fusien:
3.	L-IMPJANT TA' L-ENERĠIJA ^(g)
3.2.	<i>Il-magna b'kombustjoni interna</i>
3.2.2.	Karburant: diesel/petrol/LPG/kwalità oħra ⁽²⁾
3.2.3.1.	It-tankijiet tax-xogħol tal-karburanti
3.2.3.1.2.	Disinji u deskrizzjoni tat-tanjik/jiet b'kull konnessjoni tagħhom u kull linja ta' l-arja u s-sistema tal-ventilazzjoni, is-sokriet, il-valvoli, il-mezzi tas-sikkar:

⁽¹⁾ In-numri u n-numri fil-qiegħ tal-paġna tal-punti/oġġetti użati f'dan id-dokument ta' tagħrif jikkorrespondu ma' dawk dikjarati fl-Anness I mad-Direttiva 70/156/KEE. Il-punti/oġġetti mhux rilevanti għall-ghan tad-direttiva 70/156/KEE huma mhollija barra.

⁽²⁾ Hassar fejn ma japplikax.

- 3.2.3.1.3. Tpingġja li turi biċ-ċar il-pożizzjoni tat-tank/ijiet fil-vettura:
-
- 3.2.3.2. Tankijiet ta' riserva għall-karburanti
- 3.2.3.2.2. Tpingġja u deskrizzjoni tat-tank/ijiet b' kull konnessjoni tagħhom u kull linja ta' l-arja u s-sistema tal-ventilazzjoni, is-sokriet, il-valvoli, il-mezzi tas-sikkar:
-
- 3.2.3.2.3. Tpingġja li turi biċ-ċar il-pożizzjoni tat-tank/ijiet fil-vettura:
-
8. IL-BREJKIJET
- 8.5. Is-sistema ta' kontra l-ġammjar (*anti-lock*) tal-brejkijiet: Iva/Le/bil-ghażla ⁽¹⁾
- 8.5.1. Għall-vetturi b'sistemi ta' kontra l-ġammjar, deskrizzjoni tal-hidma tas-sistema (inkluża kull parti elettronika), dijagramma-blokka ta' l-elettriku, pjanta taċ-ċirkwitu idrawliku jew pneumaticu:
- 8.9. Deskrizzjoni fil-qosor tal-mezzi tal-brejkijiet (skond il-punt/oġġett 1.6. fl-*Addendum* ma' l-Appendiċi 1 ta' l-Anness IX tad-Direttiva 71/320/KEE):
- 8.11. Partikolaritajiet dwar it-tip/i tas-sistema/i dwar kemm jifilhu l-brejkijiet:
9. IL-BODYWORK
- 9.1. Tip ta' *bodywork*:
- 9.2. Materjali użati u l-metodu tal-kostruzzjoni:
12. MIXXELLANJI
- 12.6. *Il-limitaturi tal-ġiri*
- 12.6.1. Fabbrikant(i):
- 12.6.2. Tip(i):
- 12.6.3. Numru(i) ta' l-approvazzjoni, jekk disponibbli:
14. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-VETTURI MAHSUBA GĦAT-TRASPORT TA' MERKANZIJA PERIKOLUŻA
- 14.1. Tagħmir elettriku skond id-Direttiva 94/55/KE:
- 14.1.1. Protezzjoni kontra s-sħana żejda tal-kondutturi:
- 14.1.2. It-tip ta' tagħmir li jwaqqaf iċ-ċirkwit (*circuit breaker*):
- 14.1.3. It-tip u l-hdma tas-swiċċ prinċipali (*master*) tal-batterija:
- 14.1.4. Id-deskrizzjoni u l-lok ta' l-ostakolu ta' salvagward għat-takografu:
- 14.1.5. Id-deskrizzjoni ta' installazzjonijiet permanenement mogħtija l-enerġija, indika l-livell stabili EN applikat:
- 14.1.6. Il-kostruzzjoni u l-protezzjoni ta' l-installazzjoni elettrika lokata fuq in-naħa ta' wara tal-kabina tas-sewwieq:
- 14.2. Il-prevenzjoni tar-riskji min-nirien
- 14.2.1. It-tip ta' materjal li ma jehux in-nar fil-pront fil-kabina tas-sewwieq:

(¹) Hassar fejn ma japplikax.

- 14.2.2. It-tip ta' l-qugh mis-shana fuq in-naħa ta' wara tal-kabina tas-sewwieq (jekk applikabbli):
- 14.2.3. Il-pożizzjoni u l-protezzjoni mis-shana tal-magna:
- 14.2.4. Il-pożizzjoni u l-protezzjoni tas-sistema tal-ħruġ tad-duħhan (*exhaust*):
-
- 14.2.5. It-tip u d-disinn tal-protezzjoni mis-shana li jifilhu s-sistemi tal-brejkijiet:
-
- 14.2.6. It-tip, id-disinn u l-pożizzjoni tal-kombustjoni:
-
- 14.3. Htiġiet speċjali għall-kostruzzjoni tal-*body*, jekk hemm, skond id-Direttiva 94/55/KE:
-
- 14.3.1. Deskrizzjoni tal-miżuri biex jikkonformaw mal-htigiet tal-vetturi tat-Tip EX/II u tat-Tip EX/III:
-
- 14.3.2. Fil-każ ta' vetturi tat-Tip EX/III, ir-reżistenza għas-shana minn barra:
-

L-Appendiċi 2

MUDELL

(format massimu: A4 (210 × 297 mm))

IĊ-ĊERTIFIKAT TA' L-APPOVAZZJONI KE SKOND IT-TIP

Timbru ta' l-Amministrazzjoni

Kommunikazzjoni li tirrigwarda l-:

- approvazzjoni skond it-tip ⁽¹⁾,
- estensjoni ta' l-approvazzjoni skond it-tip ⁽¹⁾,
- rifjut ta' l-approvazzjoni skond it-tip ⁽¹⁾,
- irtirar ta' l-approvazzjoni skond it-tip ⁽¹⁾,

dwar tip ta' vettura/komponent/unità teknika separata ⁽¹⁾ rigward id-Direttiva 98/91/KE li għandha x'taqsam mal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom maħsuba biex iġorru merkanzija perikoluża u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE li għandha x'taqsam ma' l-approvazzjoni skond it-tip għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom.

Approvazzjoni KE skond it-tip Nru:

Raġuni għall-estensjoni:

IT-TAQSIMA I

0.1. Għamla (l-isem kummerċjali tal-fabbrikant):

0.2. Tip:

0.2.1. Isem/ismijiet kummerċjali (jekk applikabbli):

0.3. Mezzi ta' identifikazzjoni skond it-tip, jekk immarkati fuq il-vettura/komponenti/unità teknika separata ⁽²⁾: ...

0.3.1. Lok ta' dik il-marka:

0.4. Kategorija tal-vettura ⁽³⁾:

0.5. Isem u l-indirizz tal-fabbrikant:

Isem u indirizz tal-fabbrikant ta' l-istadju mibni l-aħħar tal-vettura:

0.8. Isem/ismijiet u indirizz/i ta' l-impjant/i tal-muntar:

⁽¹⁾ Hassar fejn ma japplikax.⁽²⁾ Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni skond it-tip ikun fih karatteristiċi mhux rilevanti biex jiddeskrivu l-vettura, il-komponent jew l-unità teknika separata skond it-tipi koperti b'dan iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni skond it-tip, dawn il-karatteristiċi għandhom jiġu rappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu "P" (p.e. ABC??123??).⁽³⁾ Kif imfisser fl-Anness II.A mad-Direttiva 70/156/KEE.

IT-TAQSIMA II

1. Tagħrif addizzjonali (meta japplika) ara l-*Addendum*
2. Is-servizz tekniku responsabbli mit-twettiq ta' l-eżamijiet:
3. Data tar-rapport ta' l-eżami:
4. Nurmu tar-rapport ta' l-eżami:
5. Rimarki (ara l-*Addendum*)
6. Post:
7. Data:
8. Firma:
9. L-inċi tal-fajl ta' approvazzjoni skond it-tip sottomess lill-awtoritajiet kompetenti, li jista' jigi miksub fuq talba, huwa mehmuz.

Addendum

għaċ-ċertifikat ta' approvazzjoni KE skond it-tip Nru... dwar l-approvazzjoni skond it-tip għal kull vettura mahsuba biex iġġorr merkanzija perikoluża bit-triq rigward id-Direttiva 98/91/KE

1. Tagħrif addizzjonali ⁽¹⁾
- 1.1. Klassifika b'mod konformi mal-paragrafu 3 ta' l-Anness I:
- 1.2. Deskrizzjoni fil-qosor tat-tip ta' vettura rigward l-istruttura, id-dimensjoniet u l-materjali kostitwenti tagħha:
- 1.3. Il-lok tal-magna (għat-tipi EX/II u EX/III inklużi l-lok 'il-quddiem mill-quddiem tal-kompartiment tat-tagħbija jew taht il-kompartiment tat-tagħbija):
5. Rimarki:

⁽¹⁾ Jekk mehtieg, tista' ssir riferenza għad-dokument tat-tagħrif.