

31999R1405

30.6.1999

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 164/17

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1405/1999

ta' l-24 ta' Ġunju 1999

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2358/71 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żerriegħa u li jiffissa l-għajnuna mogħtija fis-settur taż-żerriegħa għas-snin tal-marketing 2000/2001 u 2001/2002

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEJA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2358/71 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 3(3) u (4) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni ⁽²⁾,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew ⁽³⁾,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ⁽⁴⁾,

Billi:

(1) L-Anness li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 2358/71 jelenka l-varjetajiet tal-japonika u l-indika ta' l-ispeċe *Oryza sativa* L. fost il-prodotti li fuqhom l-għajnuna tal-produzzjoni għandha tithallas għaž-żerriegħa bażika u ċċertifikata; id-distinzjoni bejn iż-żewġ varjetajiet hija essenzzjalment genetika u titlob b'mod partikolari għall-analiżi xjentifiku ta' l-ikel; dawn l-analiżi huma kkumplikati u xi varjetajiet li deħru fuq is-suq ma jistgħux jiġu magħrufa b'mod faċli bħala li huma tat-tip japonika jew indika fuq il-baži tal-karatteristiċi ġenetiċi tagħhom; dak l-Anness għandu b'dan jiġi emendat biex jiddistingwi bejn il-varjetajiet ta' l-ispeċi *Oryza sativa* L. Fuq il-baži tal-kriterji morfologiċi biss;

(2) L-Anness li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 2358/71 jelenka l-*Kannabis sativa* L. (*monoecious*) fost il-prodotti li fuqhom l-għajnuna tal-produzzjoni għandha tithallas għaž-żerriegħa bażika u ċċertifikata; xi varjetajiet tad-*dioecious Cannabis sativa* L. huma issa kumparabbli mal-varjetajiet *monoecious* fejn għandu x'jaqsam il-kontenut *tetrahydrocannabinol* tagħhom (THC); fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 619/71 tat-22 ta' Marzu 1971 li jistipula r-regoli ġenerali għall-ghoti ta' l-għajnuna għall-kittien u l-qanneb ⁽⁵⁾, il-Kunsill jistipula li l-għajnuna tal-produzzjoni għandha tingħata unikament fuq il-qanneb maħsud wara l-formazzjoni taż-żerriegħa u mkabbar minn żerriegħa ċċertifikata tal-varjetajiet fuq il-lista li għandha titfassa skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1308/70 tad-29 ta' Ġunju 1970 dwar l-organizzazzjoni

komuni tas-suq fil-kittien u l-qanneb ⁽⁶⁾; għall-iskopijiet ta' l-ghoti ta' l-għajnuna għall-produzzjoni tal-qanneb għas-snin tal-marketing 1998/1999, l-1999/2000 u l-2000/2001, il-Kunsill speċifika li biss il-varjetajiet li jinstabu li għandhom kontenut THC ta' mhux inqas minn 0,3 % u, għas-snin tal-marketing, ta' mhux inqas minn 0,2 % għandhom jidher fuq dik il-lista; l-Anness li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 2358/71 għandu għallhekk jiġi emendat biex jirreferi għall-*Kannabis sativa* L. tal-varjetajiet b'kontenut THC li ma jaqbix iż-0,3 % għas-sena tal-marketing 2000/2001 u iż-0,2 % wara dan u dawk il-varjetajiet għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) Nru 2358/71;

(3) L-Anness li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 2358/71 jirreferi għall-varjetajiet ta' *Lolium perenne* L. ta' persistenza għolja, tardiva jew medja tardiva, varjetajiet godda u oħrajn u varjetajiet ta' persistenza baxxa, medja tardiva, medja kmieni jew kmieni; il-prezzijiet għal dawk il-varjetajiet fis-swieq esterni ma jiġġustifikawx iktar id-distinzjoni u l-Anness għandu għallhekk jiġi emendat biex jirreferi għall-*Lolium perenne* L. mingħajr ma jkun hemm distinzjoni bejn il-varjetajiet; iżda, għandha ssir distinzjoni, bħala arrangament transitorju, għas-snin tal-marketing 2000/2001 u 2001/2002, fir-rigward ta' l-iffissar ta' l-ammonti ta' l-għajnuna applikabbli fil-Komunità u varjazzjoni ta' l-msemmija għajnuna;

(4) Minhabba s-sitwazzjoni partikolari fuq u t-tbassir għas-suq tal-Komunità, il-produtturi mhumix assigurati bi dħul xieraq miż-żerriegħa elenkata fl-Anness li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 2358/71 li tkun *marketed* fis-snin tal-marketing 2000/2001 u 2001/2002; parti mill-ispejjeż tal-produzzjoni għandhom ikunu paċċuti b'din l-għajnuna;

(5) L-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2358/71 jipprovdi li meta l-għajnuna tiġi ffixxata, għandu jingħata kont, min-naħa 'l waħda, tal-htieġa li jiġi assigurat bilanċ bejn il-produzzjoni fil-Komunità u l-postijiet tal-bejgħ għal dik il-produzzjoni u, min-naħa 'l oħra, tal-prezzijiet għal dawn il-prodotti fis-swieq esterni;

⁽¹⁾ ĠU L 246, tal-5.11.1971, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) 192/98 (ĠU L 20, tas-27.1.1998, p.16).

⁽²⁾ ĠU C 59, 1.3.1999, p. 17.

⁽³⁾ Opinjoni mogħtija fl-14 ta' April 1999 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

⁽⁴⁾ Opinjoni mogħtija fit-28 ta' April 1999 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

⁽⁵⁾ ĠU L 72, tas-26.3.1971, p. 2. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1420/98 (ĠU L 190, ta' 4.7.1998, p. 7).

⁽⁶⁾ ĠU L 146, ta' 4.7.1970, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 3290/94 (ĠU L 349, tal-31.12.1994, p.105).

- (6) L-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji tirriżulta fl-iffissar ta' l-ghajnuna applikabbli għas-snin tal-*marketing* 2000/2001 u 2001/2002 fil-livelli stipulati fl-Anness II,

Artikolu 2

L-Anness li jinsab mar-Regolament (KEE) Nru 2358/71 huwa b'dan sostitwit bl-Anness I hawn meħmuż.

Artikolu 3

Għas-snin tal-*marketing* 2000/2001 u 2001/2002, l-ghajnuna mogħtija fis-settur taż-zerriegħa kif ipprovdut fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KEE) Nru 2358/71 għandha tiġi stipulata fl-Anness II hawn meħmuż.

L-Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fit-tielet jum li jiġi wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropei*.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2000.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-paragrafu li ġej huwa miżjud ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KEE) Nru 2358/71:

“6. Il-varjetajiet tal-Kannabis sativa L. li fuqhom l-ghajnuna li għaliha jipprovdut dawn l-Artikoli għandha tihalla għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 11.”

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-24 ta' Ġunju 1999.

Għall-Kunsill

Il-President

J. TRITTIN

ANNEX I

“ANNEX

Kodiċi NM	Deskrizzjoni
	1. CERES
1001 90 10	<i>Triticum spelta</i> L.
1006 10 10	<i>Oryza sativa</i> L. ⁽¹⁾ — varjetajiet bil-qamha tawwalija li l-qamh taghha jkunu ta' tul li jeċċedi s-6,0 millimetri u — Ta' proporzjon bejn it-tul u l-wisa' ta' aktar minn jew ugwal għal 3
	2. OLEAGINEAE
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (fibra tal-kittien)
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (kittien)
ex 1207 99 10	<i>Cannabis sativa</i> L. ⁽²⁾ (varjetajiet b'kontenut <i>tetrahydrocannabinol</i> li ma jeċċedix iż-0,3 % għas-sena tal- marketing 2000/2001 u 0,2 % għas-snin tal- marketing ta' wara
	3. GRAMINEAE
ex 1209 29 10	<i>Agrostis canina</i> L.
ex 1209 29 10	<i>Agrostis gigantea</i> Roth.
ex 1209 29 10	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
ex 1209 29 10	<i>Agrostis capillaris</i> L.
ex 1209 29 80	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. u K.B. Prest.
ex 1209 29 10	<i>Dactylis glomerata</i> L.
ex 1209 23 80	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.
ex 1209 23 80	<i>Festuca ovina</i> L.
1209 23 11	<i>Festuca pratensis</i> Huds.
1209 23 15	<i>Festuca rubra</i> L.
ex 1209 29 80	<i>Festulolium</i>
1209 25 10	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
1209 25 90	<i>Lolium perenne</i> L. ⁽³⁾
ex 1209 29 80	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth
ex 1209 29 80	<i>Phleum Bertolinii</i> (DC)
1209 26 00	<i>Phleum pratense</i> L.
ex 1209 29 80	<i>Poa nemoralis</i> L.
1209 24 00	<i>Poa pratensis</i> L.
ex 1209 29 10	<i>Poa palustris</i> and <i>Poa trivialis</i> L.
	4. LEGUMINOSAE
ex 1209 29 80	<i>Hedysarum coronarium</i> L.
ex 1209 29 80	<i>Medicago lupulina</i> L.
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (ecotypes)
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (varjetajiet)
ex 1209 29 80	<i>Onobrichis viciifolia</i> Scop.
ex 0713 10 10	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) (piżelli ta' l-għalqa)
ex 1209 22 80	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.
ex 1209 22 80	<i>Trifolium hybridum</i> L.
ex 1209 22 80	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
1209 22 10	<i>Trifolium pratense</i> L.

Kodiċi NM	Deskrizzjoni
ex 1209 22 80	<i>Trifolium repens</i> L.
ex 1209 22 80	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>giganteum</i>
ex 1209 22 80	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
ex 0713 50 10	<i>Vicia faba</i> L.(partim) (piżelli ta' l-ghalqa)
ex 1209 29 10	<i>Vicia sativa</i> L.
ex 1209 29 10	<i>Vicia villosa</i> Roth.

- (¹) Il-kejljiet tal-qamha huma mehuda fuq ross mithun kollu kemm hu bil-metodu li ġej:
- (i) hu kampjun rappreżentattiv tal-lott;
 - (ii) għaddi minn passatur sabiex jinżamm biss il-qamh shih, inkluż qamh mhux immaturat;
 - (iii) wettaq żewġ kejl fuq 100 qamha kull wiehed u aħdem il-medja;
 - (iv) ohroġ ir-riżultat f'millimetri, imqarrba għal punt decimali wiehed.
- (²) Il-kontenut *tetrahydrocannabinol* (THC) ta' varjetà huwa stabbilit permezz ta' l-analiżi ta' kampjun miżmum f'piż kostanti. Il-piż tat-THC b'relazzjoni mal-piż tal-kampjun għandu għall-fini li tinghata l-ghajnuna għas-snin tal-*marketing* 1998/99 to 2000/01 ma jkunx akbar minn 0,3 % u għall-fini ta' l-ghoti ta' l-ghajnuna għas-snin tal-*marketing* ta' wara m'għandux *icon* akbar minn 0,2 %. Il-kampjun għandu jkun jikkonsisti mit-terz ta' fuq ta' numru rappreżentattiv ta' pjanti magħżula kif jiġi jiġl fit-tmien tal-perijodu tagħhom meta jagħmlu l-fjuri u biz-zkuk u ż-żerriegħa mnehhija.
- (³) L-ghajnuna għal-*Lolium perenne* għas-snin tas-suq 2000/2001 u 2001/2002 hija ffissata fuq bazi transitorju għat-tliet gruppi li ġejjin ta' varjetajiet:
- ta' persistenza għolja, tardiva jew medja tardiva,
 - varjetajiet ġodda u oħrajn,
 - u persistenza baxxa medja tardiva medja kmieni jew kmieni."

ANNEX II

IS-SNIN TAL-MARKETING 2000/2001 U 2001/2002

L-ghajnuna applikabbli fil-Komunità

(EURO/100 kg)

Kodiċi NM	Deskrizzjoni	Ghajjuna	
		2000/2001	2001/2002
	1. CERES		
1001 90 10	<i>Triticum spelta</i> L.	14,37	14,37
1006 10 10	<i>Oryza sativa</i> L.		
	— varjetajiet bil-qamha tawwalija li l-qamh tagħhom huwa ta' tul li jeċċedi s-6,0 millimetri u ta' proporzjon bejn it-tul u l-wisa' ta' aktar minn jew uguali għal 3,	17,27	17,27
	— varjetajiet oħra ta' qamh li jkunu ta' tul li jeċċedi jew li ma jeċċedix is-6,0 millimetri u ta' proporzjon bejn it-tul u l-wisa' ta' anqas minn 3	14,85	14,85
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (fibra tal-kittien)	28,38	28,38
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (kittien)	22,46	22,46
ex 1207 99 10	<i>Cannabis sativa</i> L. (vatjetajiet b'kontenut ta' <i>tetrahydrocannabinol</i> li ma jeċċedix iż-0,3 % għas-sena tal-marketing 2000/2001 u iż-0,2 % għas-snin tal-marketing ta' wara)	20,53	20,53
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 10	<i>Agrostis canina</i> L.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis capillaris</i> L.	75,95	75,95
ex 1209 29 80	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. u K.B. Prest.	67,14	67,14
ex 1209 29 10	<i>Dactylis glomerata</i> L.	52,77	52,77
ex 1209 23 80	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	58,93	58,93
ex 1209 23 80	<i>Festuca ovina</i> L.	43,59	43,59
1209 23 11	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	43,59	43,59
1209 23 15	<i>Festuca rubra</i> L.	36,83	36,83
ex 1209 29 80	<i>Festulolium</i>	32,36	32,36
1209 25 10	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	21,13	21,13
1209 25 90	<i>Lolium perenne</i> L.		
	— ta' persistenza għolja, tardiva jew medja tardiva,	33,60	32,29
	— varjetajiet godda ohrajn,	27,64	29,32
	— ta' persistenza baxxa, medja tardiva, medja kmieni jew kmieni	23,13	27,06
ex 1209 29 80	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	21,13	21,13
ex 1209 29 80	<i>Phleum Bertolinii</i> (DC)	50,96	50,96
1209 26 00	<i>Phleum pratense</i> L.	83,56	83,56
ex 1209 29 80	<i>Poa nemoralis</i> L.	38,88	38,88
1209 24 00	<i>Poa pratensis</i> L.	38,52	38,52
ex 1209 29 10	<i>Poa palustris</i> and <i>Poa trivialis</i> L.	38,88	38,88
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 80	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	36,47	36,47
ex 1209 29 80	<i>Medicago lupulina</i> L.	31,88	31,88
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (ecotypes)	22,10	36,59

Kodiċi NM	Deskrizzjoni	(EURO/100 kg)	
		Għajjuna	
		2000/2001	2001/2002
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (varjetajiet)	36,59	36,59
ex 1209 29 80	<i>Onobrichis viciifolia</i> Scop.	20,04	20,04
ex 0713 10 10	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) (piżelli ta' l-għalqa)	0	0
ex 1209 22 80	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	45,76	45,76
ex 1209 22 80	<i>Trifolium hybridum</i> L.	45,89	45,89
ex 1209 22 80	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	45,76	45,76
1209 22 10	<i>Trifolium pratense</i> L.	53,49	53,49
ex 1209 22 80	<i>Trifolium repens</i>	75,11	75,11
ex 1209 22 80	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>giganteum</i>	70,76	70,76
ex 1209 22 80	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	45,76	45,76
ex 0713 50 10	<i>Vicia faba</i> L. (partim) (fażola ta' l-għalqa)	0	0
ex 1209 29 10	<i>Vicia sativa</i> L.	30,67	30,67
ex 1209 29 10	<i>Vicia villosa</i> Roth.	24,03	24,03