

32002D0253

3.4.2002

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 86/44

ID-DECIJONI TAL-KUMMISSJONI**tad-19 ta' Marzu 2002**

li tistabbilixxi d-definizzjonijiet tal-każ għar-rapurtagg ta' mard li jinxtered fin-network tal-Komunità permezz tad-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata permezz tad-dokument numru Ċ(2002) 1043)

(2002/253/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 1998 dwar l-istabbiliment ta' network għas-sorveljanza epidemjologika u kontroll ta' mard li jinxtered fil-Komunità (¹), u partikolarmen l-Artikolu 3(c) tiegħi,

Billi:

- (1) L-Istati Membri għandhom jikkommunikaw l-informazzjoni rigward l-iżvilupp epidemiologiku u l-emergenza ta' theddid għas-sahħha pubblika minħabba mard li jinxtered bl-użu tan-network tal-Komunità b'tali mod li tippermetti li jsiru paraguni għall-azzjoni ta' prevenzjoni u kontroll biex jittieħdu fil-livelli tal-Komunità u nazzjonali.
- (2) Ghall-paragun ta' l-informazzjoni bħal din, l-istabilizzar tad-definizzjonijiet komuni tal-każ hu prerekwiżit anki meta networks ta' sorveljanza ta' mard spċificu ma jkunux għadhom gew stabbiliti. Malli din id-Direttiva tidhol b'effett dawn id-definizzjonijiet ta' kazi għandhom ikunu wżati għar-rapportaġġ lejn in-network tal-Komunità, u għandhom ikunu konformi mar-regolamenti dwar il-protezzjoni ta' dettalji personali.
- (3) Id-definizzjonijiet tal-każ li jippermettu paragun tar-rapportaġġ għandhom jinklu sistema mtarrġa li tippermetti lill-istrutturi tal-Istati Membri u/jew ta' l-awtoritajiet, flessibilità fil-komunikazzjoni ta' l-informazzjoni dwar il-mard u l-materji speċjali tas-sahħha. Partikolarmen, dawn id-definizzjonijiet tal-każ għandhom jiffaċċilitaw ir-rapportaġġ dwar il-mard elenkat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/96/KE (²).
- (4) Id-definizzjonijiet tal-każ għandhom ikunu formulati biex jgħinu lill-Istati Membri kollha halli jipparteċipaw fir-rapportaġġ sal-limiti massimi possibl, billi jagħmlu użu mill-informazzjoni tas-sistemi eżistenti tagħhom. Dawn għandhom jippermettu għal-livelli differenti ta' sensitività

u spċificità skond il-miri differenti tal-ġbir ta' l-informazzjoni u għandhom ikunu faċli biex ikunu emendati.

- (5) Il-miżuri li hemm provvediment dwarhom f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tad-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE,

ADOTTAT DIN ID-DECIJONI:

Artikolu 1

Għall-iskopijiet tal-preżentazzjoni ta' l-informazzjoni dwar is-sorveljanza epidemiologika u l-kontroll tal-mard li jinxtered permezz tad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE, u partikolarmen l-Artikolu 4 tagħha, l-Istati Membri għandhom japplikaw id-definizzjonijiet tal-każ kif speċifikati fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tkun adattata sal-limitu meħtieġ fuq il-baži ta' l-informazzjoni xjentifika l-aktar reċenti.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tkun tapplika sa mill-1 ta' Jannar 2003.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, fid-19 ta' Marzu 2002.

*Għall-Kummissjoni**David BYRNE**Membru tal-Kummissjoni*

(¹) ĠU L 268, tat-3.10.1998, p. 1.

(²) ĠU L 28, tat-3.2.2000, p. 50.

L-ANNESS

DEFINIZZJONIJIET TAL-KAŽI GHALL-MARD LI JINXTERED ELENKATI FID-DEČIŻJONI 2000/96/KE**PRINCIPIJI ĜENERALI GHALL-APPLIKAZZJONI TA' DAWN ID-DEFINIZZJONIJIET TAL-KAŽI**

- Sakemm ma jkunx mistqarr spċifikament, il-kaži simptomatiči biss għandhom ikunu raportati, b'dana kollu, infezzjonijiet assimptomatiċi għandhom ikunu meqjusa bhala kaži, jekk l-infezzjoni jkollha effetti terapewtiċi jew implikazzjoni fuq is-sahha pubblika.
- “Kaž b'rabta epidemoloġika” huwa kaž li jkun jew ġie espost għal kaž konfermat, jew li jkollu l-istess esposizzjoni bħal kaž konfermat (e.g. kielu mill-istess ikel, qaghdu fl-istess allogg, ecc.)
- sistema bi tlett saffi b'dawn il-livelli għandha tkun użata:
 - kaž konfermat: verifikat minn analizi minn laboratorju,
 - kaž probabbli: stampa klinika čara, jew marbuta ma kaž epidemoloġiku konfermat,
 - kaž possibbli: stampa klinika indikattiva mingħajr kaž konfermat jew probabbli.
- Il-klassifikazzjoni ta' dawn il-livelli differenti tista' tvarja skond l-epidemoloġija tal-mard individwali.
- Is-sintomi kliniči huma elemkati biss bħala eżempju indikattivi u ma humiex eżawrenti.
- Għal hafna mard, diversi “kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju” huma elenkti. Sakemm ma jkunx mistqarr mod iehor, wieħed biss minn dawn huwa meħtieg biex jikkonferma kaž.
- M.A. fil-lista tad-definizzjoni ta' kaž tfisser “mhux applikabbli”.

NOTI INTRODUTTORJI

1. L-informazzjoni rapportata f'dan id-dokument hija ntiża biss għal reportaġġ uniformi/paragun tad-dettalji fin-network tal-Komunità. Id-deskrizzjoni klinika tagħi qafas ġenerali tal-mard u mhux necessarjament li tindika il-fatturi kollha meħtiega għal dijanjosi klinika tal-mard.
2. Il-kriterja tal-laboratorju għal dijanjosi rrapportata hawnhekk tista' tkun imwettqa b'metodi differenti tat-testijiet. B'dana kollu, meta teknikalitajiet speċifi li huma indikati, l-użu tagħhom huwa rakkmandat.

DEFINIZZJONIJIET TAL-KAŽI**SINONIMU AKKWISTAT TA' L-IMMUNODEFIĆJENZA (AIDS) U L-INFEZZJONI HIV****1. AIDS****Deskrizzjoni klinika**

Tinkludi l-virus kollha ta' l-immunodeficienza umana individwali infettati-(HIV) li jkollhom kwalunkwe minn 28 kondizzjonijiet kliniči elenkti fid-definizzjoni tal-kaz tas-sorveljanza Ewropea AIDS.

Kriterja għal dijanjosi

- I. *Adulti u adoloxxenti:* Id-definizzjoni tal-kaz tas-sorveljanza Ewropea AIDS 1993 (ara l-Anness II).
- II. *Tfal ta' età < 13 il-sena:* Ir-reviżjoni tal-1995 tad-definizzjoni tal-kaž ta' sorveljanza Ewropea AIDS fit-tfal (ara l-Anness III).

Klassifikazzjoni tal-kaž

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Konfermat:	Kaž li jilhaq id-definizzjoni tal-kaž Ewropea AIDS

2. Infezzjoni HIV**Deskrizzjoni klinika**

Id-dijanjosi hija bażata fuq kriterja tal-laboratorju ta' l-infezzjoni HIV jew tad-dijanjosi ta' l-AIDS.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- I. *Adulti, adolixxenti u tfal b'età > =18 il-xahar*
 - Riżultat pozittiv minn tnasshir tat-test tal-antikorp HIV konfermat b'test differenti ta' l-antikorp HIV
 - Sejbien ta' l-aċċidu nukejku HIV (RNA jew DNA)
 - Sejbien ta' HIV bit-test ta' l-antiġeni l-HIV p24, inkluż l-assessjar tan-newtralizzazzjoni
 - Iżolazzjoni HIV (kultura viral)
- II. *Tfal < 18 il-xahar*
 - Riżultati pozittivi minn żewġ determinazzjonijiet separati (eskluża l-korda tad-demm) minn wiehed jew aktar tat-testijiet li ġejjin tas-sejbien HIV:
 - Is-sejbien ta' l-aċċidu nukejku HIV (RNA jew DNA)
 - It-test ta' l-antiġenu HIV p24, inkluż l-assessjar tan-newtralizzazzjoni, ftifel(tifla) > = xahar wiehed ta' età
 - Iżolazzjoni HIV (kultura viral).

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž li huwa kkonfermat mill-laboratorju jew li jilhaq id-definizzjoni tal-każ Ewropew AIDS

ANTRAX

Deskrizzjoni klinika

Id-dħul man-nifs ta' l-antrax

Wara d-ħul man-nifs tal-*Bacillus anthracis* u prodromu akut febrili qasir, falliment respiratorju jiżviluppa bi *hypoxia*, *dyspnoa* u evidenza radjoloġika tat-twessiegħ medjastinali.

Antrax kutaneja

Ferita fil-għilda tevolvi minn papule, matul l-istadju vesikulari sa eskar imħaffra sewda b'edema mad-dawra. Il-ferita normalment tkun mingħajr uġiegh imma jista jkun hemm disturbanza kostituzzjonali (deni u hass hażin).

Antrax gastrointestinali

Wara l-konsum ta' l-ikel ikkontaminat, sindromu ta' uġieħ akut abdominali, diarrhea, deni u septičemija.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Iżolament u l-konferma ta' *B. Anthracis* minn kampjuni miġbura minn sit normlment sterili (e.g. demm jew CSF) jew ferita jew ċelloli oħrajn infettati (ġila, pulmun jew musrana);
- it-tnejn li ġejjin:
 - evidenza ta' *B. Anthracis* DNA (e.g. bil-PCR) minn kampjuni miġbura minn sit normlment sterili (e.g. demm jew CSF) jew ferita jew ċelloli oħrajn infettati (ġila, pulmun jew musrana);
 - Dimostrazzjoni ta' *B. Anthracis* f-kampjun kliniku mit-tiċpis immunohistokemikali taċ-ċelloli affettwati (ġila, pulmun jew musrana).

Tiċpisa nażali mingħajr indikazzjoni tal-marda ma tikkontribwx għad-dianjosi ta' każ.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž probabbli huwa definit bħala: <ul style="list-style-type: none"> — kaž ta' mard klinikament kompatibbli mingħajr l-iżolament ta' <i>B. anthracis</i> u l-ebda dijanjozi altenattiva, imma b'evidenza tal-laboratorju ta' <i>B. anthracis</i> b'test sostenitur wieħed mill-laboratorju, — test klinikament komptibbli ta' antrax epidemoligikalment marbut ma espożizzjoni ambjentali kkonfermata, imma mingħajr evidenza korrobattiva mil-laboratorju ta' infekzjoni <i>B. anthracis</i>.
Konfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

BOTULISMU, IMġARR MILL-IKEL

Deskrizzjoni klinika

L-istampa klinika kompatibbli mal-botulismu, e.g. sintomi bhal ma hija d-diplopja, viżjoni mċajpra u fjakkezza fil-boċċa ta' l-ghajnejn. Paraliżi simetrika tista tixtered malajr.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Is-sejbien tat-tossin tal-*botulinum* fis-serum, fl-ippurgar, fil-kontenut tal-istonku jew fl-ikel tal-pazjent
- Iżolazzjoni tal-*botulinum Clostridium* mill-ippurgar.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

BRUČELLOSI

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinikament kompatibbi mal-bruċellosi, e.g. skoppjar ta' deni akut jew insidjus, għaraq matul il-lejl, għejja żejda, anorexja, telf tal-piż, ugħieb ta' ras u artralgħija.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Dimostrazzjoni ta' reazzjoni specifika ta' l-antikorpi
- Dimostrazzjoni bl-immunoflorixxa ta' *Brucella sp.* f-kampjun klinika
- L-iżolament tal-*Brucella sp.* minn kampjun klinika

Għal kaž probabbli:

- Titrat ġholi wieħed.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

INFEZZJONI KAMPILOBAKTERA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbi mal-*Campylobacteriosis*, e.g. deni bid-diarrea ta' severità varjabbi.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-*Campylobacter sp.* minn kwalunkwe kampjun klinika.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS, INFEZZJONI ĠENERALI

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-infezzjoni *Chlamydia trachomatis*, e.g. uretrite, epididimiti, cervičiti, salpingiti akuta jew sindromi oħrajn meta trasmessi sesswalmment.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament ta' *C. Trachomatis* bil-koltura minn kampjun tal-passaġġ uro-ġenitali
- Dimostrazzjoni ta' *C. trachomatis* f-kampjun kliniku mill-passaġġ uro-ġenitali bis-sejbien ta' l-antiġenu jew l-aċċidu nuklejku.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

KOLERA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-kolera, e.g. diarrea mahlulha u/jew remettar. Is-serverità hija varjablli

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tat-tossigeniku (i.e. kolera li tipproduc ī-tossini) *Vibrio cholerae* O1 jew O139 mill-ippurgar jew mir-remettar
- Dimostrazzjoni ta' reazzjoni specifika ta' anti-tossin u ta' reazzjoni ta' l-antikorpi vibroċidali.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemioloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

CRYPTOSPORIDIOSIS

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-cryptosporidiosis, karakterizzata bid-diarrea, bugħawwieg taż-żaqq, telf ta' l-apptit, dardir u remettar.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Dimostrazzjoni tal-*Cryptosporidium oocysts* fl-ippurgar
- Dimostrazzjoni ta' *Cryptosporidium* fil-likwid intestinali jew minn kampjuni miġbura b'bijopsija mill-imsaren iż-żgħar
- Dimostrazzjoni ta' l-antiġenu *Cryptosporidium* fl-ippurgar.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemioloġika
Ikkonfermat:	Kaž li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

DIFTERJA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mad-difterja, e.g. mard fil-passaġġ għoli respiratorju karakterizzat minn geržuna irritata, deni ta' grad baxx, u membrana aderenti tat-tonsilli, tal-farinġi, u/jew l-imnieher.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-*Corynebacterium diphtheriae* li tipproduc ī-tossini minn kampjun kliniku
- Dijanjozi istopatoloġika tad-difterja.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli li ma hux ikkonfermat minn laboratorju u ma jkollux rabta epidemioloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jew huwa kkonfermat minn laboratorju jew li jkollu rabta epidemioloġika

Għandek tinnota li t-trasportaturi asimptomatiċi, kaži bil-*C. diphtheriae* mhux-tossigenika jew difterja kutaneja m'ghandhomx ikunu rapurtati

ECHINOCOCCOSIS

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-echinococcosis, li tista' tipproduc kwalunkwe minn diversi sindromi kliniči, li jvarjaw fid-daqs taċ-ċesti u fil-lokazzjoni.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

Dijanjozi bi:

- Istopatologija
- Čabra ta' tekniki ta' stampi u testijiet seroloġiči (e.g. hemaglutinazzjoni inderetta, immunodiffużjoni, assessjar ta' l-immunoblot).

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

EHEC (infezzjoni bil-entero-haemorrhagic Escherichia coli)

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-infezzjoni EHEC, e.g. diarrea (ta' spiss bid-demm) jew bugħawwieg taż-żaqq. Il-mard jista jkun komplikat bi sindromu ġamolitiku uramiku (HUS/SHU) jew purpura tromboċitopenika trombatika (TTP/PTT).

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament ta' l-E. coli li jappartienu ghall-grupp seroloġiku magħruf li jikkawża il-mard enterohemorroġiku
- Komfermazzjoni seroloġika f'pazzjenti bil-HUS jew TTP
- Għal kaž probabbli: sejbien tal-kodiċi tal-ġeni għal produzzjoni ta' Stx 1/Stx 2.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Iżolat ikkonfermat minn laboratorju mingħajr informazzjoni klinika jew kaž b'sintomi klinici li jkollu rabta epidemjologika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

GIARDIASIS

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-infezzjoni bi *Giardia lamblia*, karatterizata bid-diarrea, bugħawwieg taż-żaqq, infih tal-ġisem, telf ta' piż jew malassorbazzjoni.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Dimostrazzjoni ta' cesti ta' *G. lamblia* fl-ippurgar
- Dimostrazzjoni tat-tropożoġti tal-*G. lamblia* fl-ippurgar, likwidu duodenali, jew bijopsija tal-imseren iż-żgħar
- Dimostrazzjoni ta' antiġeni ta' *G. lamblia* fl-ippurgar

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli li jkollu rabta epidemjologika
Ikkonfermat:	Kaž li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

GONORRHOEA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-gonorrhoea, e.g. urethritis, cervicitis, jew salpingitis

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-Neisseria gonorrhoeae minn kampjun klinika
- Sejbien ta' N. gonorrhoeae l-antiġenu jew ta' l-aċċidu nuklejku
- Wirja ta' gramma-negattiva interċellolari diplokokki ftiċċisa erertrali minn raġel.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

INFLUENZA HEMOFILLIKA TIP B, INVAŻIVA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli ma' mard invassiv, e.g. bacteremia, meningitis, arthritis, epiglottitis, osteomyelitis jew cellulitis.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament ta' l-influwenza hemopillika tip B minn sit normalment sterili
 - Sejbien ta' l-aċċidu nuklejku ta' l-H. influenzae minn sit normalment sterili
- Għal każ probabbli:
- Sejbien ta' l-antiġenu ta' l-H. influenzae minn sit normalment sterili.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	Kaž b'epiglottiti klinika mingħajr il-konferma tal-laboratorju jew bl-identifikazzjoni biss minn sit mhux-sterili
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli ma sejbien ta' antiġenu bħal ta' hawn fuq
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

HEPATITIS, VIRALI

Deskrizzjoni klinika

Fil-kaži symptomatici stampa klinika kompatibbli mal-hepatitis, e.g. bidu diskret tas-sintomi u suffejra jew livelli elevati tas-serum aminotransferrażi.

Hepatitis A, akuta

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Antikorp IgM għal-virus tal-hepatitis A (anti-HAV) pozittiv
- Sejbien ta' l-antiġenu fl-ippurgar.
- Sejbien ta' l-aċċidu nuklejku fis-serum.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' kaž kliniku u li jkollu rabta epidemjoloġikali
Ikkonfermat:	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' kaž kliniku u li jkollu konferma minn laboratorju

Hepatitis B, akuta

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Antikorp IgM għal-virus tal-hepatitis B (anti-HBc) pozittiv
- Sejbien ta' l-aċċidu nuklejku HBV fis-serum.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž li jkun HbsAg požittiv u li jkollu stampa klinika kompatibbli ma hepatitis akuta
Ikkonfermat:	Kaž li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

Hepatitis C

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Sejbien ta' l-antikorpi HCV-speċifiċi
- Sejbien ta' l-aċċidu nuklejku HCV minn kampjuni kliniči.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž simptomatiku li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

INFEZZJONI HIV

(Ara taħt is-Sindromu Akkwistat ta' l-Immunodeficienza ta' hawn fuq).

INFLUWENZA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-influwenza, e.g. il-ħruġ tal-mard ghall-gharrieda, sogħla, deni > 38 °C, ugiegħ muskolari u/jew ugiegħ ta'ras.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Is-sejbien ta' l-antiġenu ta' l-infuwenza, jew il-virus speċifiku RNA ta' l-influwenza
- L-iżolament tal-virus ta' l-influwenza
- Dimostrazzjoni ta' reazzjoni speċifika tas-serum antikorp ghall-influwenza A jew B.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž kliniku li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

LEGIONELLOSIS

Il-marda tal-leġġjunarji

Deskrizzjoni klinika

Pnewmonja

Deni pontjaku

Deskrizzjoni klinika

Mard limitanti minnu nnifsu li jixbah l-influwenza karakterizzat fid-den, ugiegħ ta' ras, *myalgia* u tqahqiha mhux produttiva. Il-pazjenti jirkupraw spontanament mingħajr terapija wara 2 sa 5 ijiem. L-ebda sinjal ta' pnewmonja.

Kriterja tal-laboratorju għal dijanjosi tal-legionellosis

- L-iżolament ta' xi organiżmu tal-Legionella minn sekrezzjoni respiratorja, ċelloli tal-pulmun jew mid-demm
- Dimostrazzjoni ta' reazzjoni speċifika ta' l-antikorp għas-serogrupp tal-Legionella pneumophila jew ta' serogruppi oħrajn jew ta' speċje oħrajn tal-Legionella bit-test iderret ta' l-antikorp immunoflorixxenti jew bil-mikroagglutinazzjoni
- Is-sejbien ta' antiġenu speċifiku tal-Legionella fl-urina bl-użu ta' reagenti validati

Għal każ probabbli:

- Titrat għoli singolu f'serum speċifiku ta' l-antikorp għal serogrupp *L. pneumophila* jew serogruppi oħrajn jew speċje oħrajn tal-Legionella
- Sejbien ta'l-antiġenu speċifiku tal-Legionella fis-sekrezzjoni respiratorja jew f'antikorp forixxenti dirett (DFA/AFD) ta' tebġha ta' l-organizmu fis-sekrezzjoni respiratorja jew f'celloli tal-pulmun bl-użu ta' l-evalutazzjoni tar-reagenti monoklonali,

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ittestjat minn laboratorju bħala probabli (ara hawn fuq), jew kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemjoloġikali
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

LEPTOSPIROSIS

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinikament kompatibbli mal-leptospirosis, karatterizzata bid-deni, ugiegħ ta' ras, bard, *myalgia*, xaqq ta' l-gharaq konġunktivali, u anqas frekwenti bil-meningita, ponot, suffeja u insuffiċjenza renali.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-*Leptospira* minn kampjun klinika
- Dimostrazzjoni ta' żieda speċifika fit-tritrat ta' l-agglutinazzjoni *Leptospira*
- Dimostrazzjoni bl-immunoflorixxa ta' *Leptospira* f'kampjun klinika
- Sejbien ta' l-antikorp *Leptospira IgM* fis-serum.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

LISTERIOSIS

Deskrizzjoni klinika

Infezzjoni ikkawżata mill-monočitoġeni tal-*Listeria*, li jistgħu jipproduċu kwalunkwe mis-sindromi klinika severi, inkluzi t-tw eid tal-fetū mejjet, *listeriosis* tat-tarbija għadha titwied, meningīte, bakteramija jew infel-żejja lokalizzati.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolazzjoni ta' L, monočitoġeni minn sit normalment sterili (e.g. id-demm jew il-likwidu ġċerebrospinali jew, anqas komuni, il-likwidu fl-għekiesi, fil-plewra jew fil-perikardja).

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

MALARJA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-malarja, e.g. deni u sintomi komuni assoċjati, li jinkludu l-uġiegħ ir-ras, ugiegħ fid-dahar, tkexxixa ta' bard, xaqq ta' l-gharaq, *myalgia*, dardir, remettar, diarrhea u sogħla.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Dimostrazzjoni tal-parassiti tal-malarja fi żliegħa tad-demm
- Sejbien ta' l-aċċidu nuklejku *Plasmodium*.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Episodju ta' parasiemja tal-malarja kkonfermat minn laboratorju fxi persuna (simptomatika jew assimptomatika).

HOŽBA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-ħożba, i.e. raxx ġeneralizzat dewwiemi > 3 ijiem u temperatura > 38,0 °C jew wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin: tqahqiha, *coryza*, tikkek Koplik, konġunktiviti.

Kriterja għal dījanjosi tal-laboratorju

- Sejbien ta' l-antikorpi IgM kontra l-ħożba fin-nuqas ta' vaċčinazzjoni reċenti
- Sejbien ta' l-antikorpi speċifiċi tal-ħożba bhala reazzjoni fin-nuqqas ta' vaċčinazzjoni reċenti
- Sejbien tal-virus tal-ħożba (mhux siltiet tal-vaċċina) f'kampjun kliniku.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	Kaž dianistiskat mit-tabib bhala ħożba
Probabbi	Kaž klinikament kompatibbli
Ikkonfermat:	Kaž li huwa ikkonfermat minn laboratorju jew kaž li huwa klinikament kompatibbli b'rabta epidemjologika. Kaž ikkonfermat minn laboratorju mhux bil-fors li jilhaq id-definizzjoni ta' kaž kliniku.

MARD MENINĞJOKOKKALI

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-mard meninġjokokkali, e.g. meninġite u/jew meninġjokokkemija li tista tixtered malajr għal *purpura fulminans*, eżawriment u mewt. Manifestazzjonijiet oħrajn huma possibbli.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- l-iżolazzjoni ta' *Neisseria meningitidis* minn sit normalment sterili (e.g. id-demm jew il-likwidu cerebrospinali (CSF) jew, anqas komuni, il-likwidu fl-ghekiesi, fil-plewra jew fil-perikardja).
- Sejbien ta' l-aċidu nuklejku ta' l-N. *meningitidis* minn sit normalment sterili
- Sejbien ta' l-antiġenju N. *meningitidis* minn sit normalment sterili
- Dimostrazzjoni tad-diplokokki gramma-negattivi minn sit normalment sterili permezz tal-mikroskopija

Għal kaž probabbli:

- Titrat singolu għoli ta' antikorp mininġjokokkali fis-serum konvalixxenti.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Stampa klinika kompatibbli mal-mard invażiv meninġjokokkali xi mingħajr konferma minn laboratorju, jew b'identifikazzjoni ta' N. <i>Meningitidis</i> minn sit mhux-sterili jew b'livelli għoljin ta' l-antikorp meninġjokokkali f'serum konvalixxenti
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

Għandhekk tinnota li l-portaturi assimptomatiċi m'għandhomx ikunu rapportati.

GATTONE (*mumps*)

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-gattone, e.g. skoppjar akut ta' parti mgerha uni- jew bi-laterali, bžieqaq limitanti minnhom infushom tal-glandola parotida jew glandola oħra tal-bžieq, li jdumu > 2 jiem, u mingħajr kawża oħra apparenti.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Sejbien ta' l-antikorpi gattone IgM
- Sejbien ta' l-antikorpi specifiċi tal-gattone bhala reazzjoni fin-nuqas ta' vaċčinazzjoni reċenti
- Sejbien tal-virus tal-gattone (mhux siltiet tal-vaċċina) f'kampjun kliniku.
- Sejbien ta' l-aċidu nuklejku tal-gattone

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' kaž kliniku u li jkun epidemjoloġikalment marbut ma kaž konfermat
Ikkonfermat:	Kaž li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

PERTUSSIS (IS-SOGHLA KONVULSIVA)

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-pertussis, e.g. mard tas-soghla li jkun mill anqas ġimħatejn b'wieħed minn dawn li ġejjin: paroxiżmi tas-soghla, "konvulżjonijiet" aspiratorji jew remettar post-tussiv mingħajr kawża oħra apparenti.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Sejbien ta' l-antikorpi specifiċi ta' l-antikorp pertussis bhala reazzjoni fin-nuqas ta' vaċčinazzjoni reċenti
- Sejbien ta' l-aċidu nuklejku
- L-iżolament tal-Bordetella pertussis minn kampjun klinika.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' kaž kliniku
Probabbli	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' kaž kliniku u lijkollu rabta epidemjoloġikal
Ikkonfermat:	Kaž li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

IL-PESTA

Deskrizzjoni klinika

Il-mard huwa karatterizzat bid-den, tkexkix ta' bard, uġieħ ta' ras, dardir, prostazzjoni u lewkoċitosi li tkun tidher f'wahda jew aktar mill-ghamlet kliniči prinċipali li ġejjin:

- limfadeniti regionali (pesta bubonika),
- septaċemija mingħajr bubo evidenti (pesta septiċemika),
- pesta pnewmonika,
- faringite u limfadentiti cervikali.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-Yersinia pestis minn kampjun klinika
- Dimostrazzjoni ta' antikorp spċificu għal reazzjoni lejn l-antiġenu Y. pestis F1

Għal kaž probabbli:

- Titrat elevat ta' l-antikorp tas-serum għal antiġenu Y. pestis frazzjoni 1 (F1) (mingħajr kambjament spċifikament dokumentat) f'pazjent li ma jkollux storja ta' vaċċinazzjoni kontra l-pesta
- Sejbien ta' l-antiġenu F1 fkampjun kliniku bl-assessjar florixxenti.

Klassifikazzjoni tal-kaž

Possibbli	Kaž klinikament kompatibbli
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli b'reżultati probabbli mill-laboratorju.
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli b'reżultati kkonfermati mill-laboratorju.

POLIOMYELITIS, PARALITIKA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-poliomyelitis, e.g. l-iskoppjar akut tal-paraliżi mpaħpha ta' waħda jew aktar mis-saqajn (dirghajn) bi tnaqqis jew l-assenza ta' riflessi fit-tenduni fis-saqajn (dirghajn) affettwati, mingħajr kawża oħra apparanti u mingħajr telf tas-sensazzjoni jew konjittiva.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-poljo-virus minn kampjun klinika
- Sejbien ta' l-acidu nuklejku tal-poljo-virus.

Klassifikazzjoni tal-kaž

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' kaž kliniku
Ikkonfermat:	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' kaž kliniku u li jkollu konferma minn laboratorju

RABBJA, UMANA

Deskrizzjoni klinika

Ir-rabbja hija enċefalomjeliti akuta li kważi dejjem timxi lejn koma jew lejn il-mewt fi żmien 10 ijiem wara l-ewwel sintomi.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Is-sejbien b'antikorp florixxenti dirett ta' l-antiġeni virali fkampjun kliniku (preferibilment fil-mohħ jew fin-nervituri li jdawwru l-folliċi tax-xagharr fil-kozz ta' l-ghonq)
- Sejbien ta' l-acidu nuklejku tar-rabbja minn kampjuni kliniči.
- L-iżolament (f'kultura ta' ċellola jew f'annimal tal-laboratorju) tal-virus tar-rabja mill-bżeq, likwidu cerebrospinali (CSF/LCS), jew miċ-ċelloli tas-sistema centrali tan-nervituri
- L-identifikazzjoni tat-titrat ta' l-antikorp li jinnewtralizza-r-rabja (newtralizzazzjoni kompluta) fis-serum jew fil-CSF ta' persuna mhux vaċċinata.

Klassifikazzjoni tal-kaž

Possibbli	Kaž kliniku kompatibbli mingħajr konferma tal-laboratorju
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li huwa kkonfermati mill-laboratorju.

RUBELLA

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mar-rubella, e.g. l-iskoppjar akut ta' raxx makolopapulari ġeneralizzat u artralgija/artrite, limfadenopatija, jew konġunktiviti.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Sejbien ta' l-antikorpi IgM tar-rubella fin-nuqas ta' vaċċinazzjoni reċenti
- Sejbien ta' l-antikorpi spċifici tar-rubella bhala reazzjoni fin-nuqas ta' vaċċinazzjoni reċenti
- L-iżolament tal-virus tar-rubella fin-nuqas ta' vaċċinazzjoni reċenti
- Sejbien ta' l-aċċidu nuklejku tar-rubella minn kampjuni kliniči.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' każ kliniku
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli li jkollu rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

SALMONELLOSIS (MHUX-TIFI, MHUX-PARATIFI)

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mal-salmonellosis, e.g. diarrea, ugiegħi fiziż-żaqqa, dardir u kultant remettar. L-organiżmu jista johloq infekzjonijiet extra-intestinali.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tas-Salmonella (mhux-tifi, mhux paratifi) minn kampjun klinika.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	Kaž li jilhaq id-definizzjoni ta' każ kliniku
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli li jkollu rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

SHIGELLOSIS

Deskrizzjoni klinika

Marda ta' severità varjabbi kkaratterizzat bid-diarrea, deni, dardir, bughawwieg, u tenesmus.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-Shigella sp. minn kampjun klinika

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, MARD INVAŻIV

Deskrizzjoni klinika

Streptococcus pneumoniae tikkawża ħafna sindromi kliniči, jiddependi mis-sit ta' l-infezzjoni (e.g. otiti medja akuta, pnewmonja, bakteremija, jew meningīte).

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- I-izolazzjoni ta' *S. pneumoniae* minn sit normalment sterili (e.g. id-demm jew il-likwidu ċerebrospinali jew, anqas komuni, il-likwidu fl-għekiesi, fil-plewra jew fil-perikardja).
- Sejbien ta' l-acidu nuklejku ta' *S. pneumoniae* minn sit normalment sterili
Għal każ probabbli:
- Sejbien ta' l-acidu nuklejku ta' l-antigenu *S. pneumoniae* minn sit normalment sterili.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	Każ klinikament kompatibbli mingħajr il-konferma tal-laboratorju, jew bl-identifikazzjoni minn sit mhux-sterili
Probabbli	Każ klinikament kompatibbli li huwa b'antġenu pożittiv
Ikkonfermat:	Każ klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

SYPHILIS (SIFILI)

Sifili, primarja

Deskrizzjoni klinika

Stadju ta' infezzjoni bil-*Treponema pallidum* karratterizzat b'wieħed jew aktar kankri (ulċeri). Il-kankri jistgħu jiddifferixxu konsiderolument fid-dehra klinika.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Sejbien ta' IgM speċifiku bil-EIA
- Dimostrazzjoni ta' *T. pallidum* f'kampjuni kliniči bil-mikroskopijja fuq sfond skur, antikorp dirett florixxenti (DFA-TP) jew metodi ekwivalenti

Għal każ probabbli:

- Test reattiv serologiku (mhux-treponemali: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) (Laboratorju tar-Riċerka għal Mard Venerali) jew ir-reġin imħaffef tal-plasma (RPR/RIP); treponemali: antikorp treponemali florixxenti asorbit (FTA-ABS) jew assessjar tal-mikro-hemagglutinazzjoni għal antikorp ta' *T. pallidum* (MHA-Th).

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Każ klinikalment kompatibbli ma waħda jew aktar ulċeri (kamkri) konsistenti ma sifili pri-marja u kwalunkwe test reattiv serologiku
Ikkonfermat:	Każ klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

Syphilis, (sifili) sekondarja

Deskrizzjoni klinika

Stadju ta' l-infezzjoni kawżat bill-*T. pallidum* u karatterizzat b'feriti lokalizzati jew mukokutanači, ta' spiss bil-limfadenopatija generalizzata. Il-kankru primarju xorta jista jkun preżenti.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Dimostrazzjoni ta' *T. pallidum* f'kampjuni kliniči bil-mikroskopijja fuq sfond skur, antikorp dirett florixxenti (DFA-TP) jew metodi ekwivalenti

Għal każ probabbli:

- Test reattiv serologiku (mhux-treponemali: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) (Laboratorju tar-Riċerka tal-Mard Venerali)
- Reażin imħaffef tal-plasma (PRP/RIP); treponemali: antikorp florixxenti treponemali assorbit (FTA-ABS)
- Assessjar tal-Mikrohemagglutinazzjoni għal antikorp għal *T. pallidum* (MHA-TP).

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Każ klinikament kompatibbli ma kwalunkwe test serologiku rispettiv
Ikkonfermat:	Każ klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

Syphlis, (sifili) moħbija

Deskrizzjoni klinika

Stadju ta' l-infezzjoni kkawżat mill-*T. pallidum* li fiċċi l-organiżmi jippersistu fil-ġisem tal-persuna infettata mingħajr ma joholqu sintomi jew sinjali.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

Dimostrazzjoni ta' reazzjoni požittiva bi EIA speċifika imma negattiva għal test tal-laboratorju ghall-infezzjoni tas-sifili (ara s-sifili primarja jew sekondarja).

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	L-ebsa sinjali jew sintomi kliniči tas-sifili u test požittiv tal-laboratorju bħal hawn fuq
Ikkonfermat:	M.A.

TETANUS (TETNU)

Deskrizzjoni klinika

Stampa klinika kompatibbli mat-tetnu, e.g. skoppjar akut ta' *hypertonia* u/jew ġbid b'uġieħ muskolari (normalment tal-muskoli tax-xedaq u l-ghonq) u spażmi ġeneralizzati tal-muskoli mingħajr kawża oħra medika apparenti.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Is-sejbien ta' l-antikorp *tetanus toxoid* fil-pazjenti mhux vaċċinat u mhux trattat
- Dimostrazzjoni ta' reazzjoni speċifika ta' l-antikorpi tat-*tetanus toxoid*

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Każ klinikament kompatibbli.

TOXOPLASMOSIS

Deskrizzjoni klinika

Mard protożonali, li jippreżenta b'mard akut ta' wieħed jew aktar minn dan li ġej: limfadenopatija, enċefaliti, klorjoretinis, disfunzjoni tas-sistema nervuża centrali. Infezzjonijiet konġenitali jistgħu isehħu wkoll bil-idroċefalite, mikroċefalite, klarifikasi intracerebrali, konvulżjonijiet, ritardazzjoni cerebrali.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Dimostrazzjoni ta' reazzjoni speċifika ta' l-antikorpi tat-toxoplasma
- Dimostrazzjoni ta' l-aġent fiċċ-ċelloli tal-ġisem jew likwidji jew l-iżolazzjonijiet fl-annimali jew fil-koltura taċ-ċelloli
- Sejbien ta' l-aċċidu nuklejku tat-toxoplasma.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	M.A.
Ikkonfermat:	Każ klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

TRICHINOSIS

Deskrizzjoni klinika

Mard kaġunat bl-ingħejja tal-*larvae Trichinella*. Il-marda għandha manifestazzjonijiet kliniči viżibbli. Sinjali u sintomi komuni fost persuni sintomatici jinkludu kosinofilja, deni, *myalgia* u *oedema* perjobitali.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Dimostrazzjoni tal-larvae *Trichinella* fiċ-ċelloli akwistati minn bijopsija muskolarie.
- Dimostrazzjoni ta' reazzjoni spċċika ta' l-antikorpi tat-*Trichinella*.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbi	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

TUBERKOLOŻI

Kriterja klinika

- Ĝudizju klinika li sinjal kliniči u/jew radjoloġiċi u/jew sintomi li huma kompatibbli mat-tuberkolożi u
- deċiżjoni klinika biex ikun ittrattat il-pazjent b'kors shih tat-terapija ta' kontra t-tuberkoliżi.

Kriterja tal-laboratorju

- L-iżolazzjoni tal-kumpless Mikobatterju tat-tuberkolożi (bl-eċċeżżjoni ta' *M. bovis BCG*) minn kampjun kliniku bil-kultura
- Evidenza tal-baċċilli b'rabta aċċiduża (AFB/BRA) fl-eżami mikroskopiku ta' *sputum* spantaneju jew sfurzat.

Klassifikazzjoni skond il-kriterja tal-laboratorju

Definita

Kaž bl-iżolazzjoni tal-kumpless Mikobatterju tat-tuberkolożi (bl-eċċeżżjoni ta' *M. bovis BCG*) minn kampjun kliniku. Fil-pajjiżi ta' fejn ir-rutina tal-kultura mhux disponibbli, kaž b'eżaminazzjoni pożittiva b'tiċċisa ta' sputum għal AFB huwa wkoll konsidrat bhala kaž definit.

Apparti milli definit

Kaž li jilhaq il-kriterja klinika ta' hawn fuq imma li ma jkunx jilhaq il-kriterja tal-laboratorju f'każ definit.

Klasifikazzjoni skond is-sit tal-marda

Tuberkolożi pulmonarja

It-tuberkolożi tal-parenċima tal-pulmun jew tas-siġra trakeo-bronkali.

Tuberkolożi extrapulmonari

It-tuberkolożi li taffettwa xi sit apparti milli dak pulmonari kif definit hawn fuq.

Klassifikazzjoni skond it-trattament preċedenti kontra t-tuberkolożi

Qatt trattata

Kaž li qatt ma jkun irċieva trattament għal tuberkolożi attiva fil-passat jew li rċieva drogi kontra t-tuberkolożi għal anqas minn xahar.

Preċedentamnt trattata

Kaž li kien ġie dianistiskat b'tuberkolożi attiva fil-passat u li rċieva drogi kontra t-tuberkolożi (eskuża t-terapija preventiva) għal mill-anqas xahar.

DENI TAT-TIFGUDE/PARATIFGUDE

Deskrizzjoni klinika

Marda kaġunata mill-tifili jew paratifili tal-*Salmonella* li ta' spiss hija karatterizzata b'tifqiegħ insidjuż ta' deni sostnut, ugiegħ ta' ras, dardir, anorexja, bradikardja relativa, kostipazzjoni jew diarrea u tqahqiha mhux prodduttiva. B'dana kollu, hafna mill-infezzjonijiet hafu u atipikali jistgħu isehħu.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tat-tifi jew paratifili tas-*Salmonella* mid-demm, mill-ippurgar jew minn kampjun klinku ieħor

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Iżolat ikkonfermat minn laboratorju mingħajr informazzjoni klinika jew, kaž b'sintomi klinici li jkollu rabta epidemjologika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.

VARJANT TAL-MARDA CREUTZFELDT-JAKOB (CJD)

Deskrizzjoni klinika

- I. Storja
 - Disordni newropsikjatrika progressiva,
 - It-tul tal-marda > 6 xhur,
 - Investigazzjoni ta' rutina ma tissuġġerix dijanjosi alternattiva,
 - L-ebda storja ta' l-esposizzjoni potenzjali jatroġenika.

- II. Fatturi klinici
 - Sintomi kmieni psikjatriċi,
 - Sintomi ta' ugiegħ persistenti sensorji,
 - Ataksja,
 - Mijoklonus jew kolera jew distonja,
 - Demenzja.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- EEG li ma jurix dehra tipika tal-CJD klassika (jew l-ebda EEG ma jkun twettaq)
- Sinjal għoli bilaterali pulvinari fuq scan MRI
- Karatteristiki newropatoloġikali u sejbiet immunopatoloġikali.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	I u 4/5 ta' fatturi klinici u EEK ma jurux l-ebda dehra tipika tal-CJD klassika (l-ebda EEG ma jkun twettaq) u sinjal għoli bilaterali pulvinari fuq scan MRI Bijopsija tat-tunsill I u pożittiva
Ikkonfermat:	Disordni newropsikjatrika progressiva u konferma newropatoloġika tad-dijanjosi tal-vCJD.

DENI VIRALI HEMORRĀGIKU

Deni ta' l-Ebola/Marburg

Deskrizzjoni klinika

Jibda b'deni qawwi, diarrea li tista tkun bid-demmu u r-remettar. Ugiegħi ta' ras, dardir u ugiegħi ta' żaqq huma komuni. Manifestazzjonijiet hemorraġiċi jistgħu isegwu. Uħud mill-pażjenti jistgħu wkoll juru raxx makolopapulari fuq il-parti centrali tal-ġisem.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Iżolament pożittiv tal-virus
- Bijopsija pozittiva tal-ġilda (immunoħistokemistrija)
- Sejbien ta' l-acidu nuklejku tal-Ebola/Marburg
- Serologija pozittiva, li tista tidher tard fil-korsa tal-marda.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li huwa kkonfermat mill-laboratorju.

Deni Lassa

Deskrizzjoni klinika

Marda li tidher gradwalment b'hass hazin, deni, ugiegh ta' ras, geržuma xotta, qaħqiha, dardir, remettar, diarrea, myalgie u ugiegh fis-sider. Manifestazzjonijiet hemorraġiči jistgħu isegwu.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-virus
- Bijopsija pozittiva tal-ġilda (immunohistokemistrija)
- Sejbien ta' l-acidu nuklejku tal-*Lassa-virus*.
- Serologija pozittiva, li tista tidher tard fil-korsa tal-marda.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li huwa kkonfermat mill-laboratorju.

Deni emorroġiku Kongo-Krimea

Deskrizzjoni klinika

Marda b'tifqiegħ gradwali b'deni għoli akut, tkexxix ta' bard, myaliga, dardir, anorexja, remettar, ugiegh ta' ras u ugiegh tad-dahar. Manifestazzjonijiet hemorraġiči jistgħu isegwu.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- L-iżolament tal-virus
- Sejbien ta' l-acidu nuklejku tal-virus CCHF
- Serologija pozittiva, li tista tidher tard fil-korsa tal-marda.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li huwa kkonfermat mill-laboratorju.

DENI ISFAR

Deskrizzjoni klinika

Mard karettierizzat b'tifqiegħ akut u sintomi kostituzzjonali segwiti b'remissjoni qasira, rekorrenza tad-deni, ġepitite, albumina, u fċerti stanzi, falliment renali, eżawriment u emorroġiji ġeneralizzati.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

- Dimostrazzjoni tar-reazzjoni specifika ta' l-antikorp tad-deni isfar f'pazjent li ma jkollux storja ta' vaċċinazzjoni recenti kontra d-deni isfar u fejn il-trans-reazzjoni għal *flaviviruses* ma tkunx għet eskużha
- L-iżolament tal-virus
- Is-sejbien ta' l-antiġenu tad-deni isfar
- Sejbien ta' l-acidu nuklejku tad-deni isfar.

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbbli	Kaž klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Kaž klinikament kompatibbli li huwa kkonfermat mill-laboratorju.

YERSINIOSIS

Deskrizzjoni klinika

Marda ta' severità varjabbi karakterizzat bid-diarrea, deni, dardir, bughawwieġ u *tenesmus*.

Kriterja għal dijanjosi tal-laboratorju

— L-iżolament tal-*Yersinia enterocolitica* jew psewdotuberkoloża minn kampjun klinika

Klassifikazzjoni tal-każ

Possibbli	M.A.
Probabbli	Każ klinikament kompatibbli ma rabta epidemoloġika
Ikkonfermat:	Każ li jkun ikkonfermat mill-laboratorju.