

32003D0422

11.6.2003

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TA' L-UNJONI EWROPEA

L 143/35

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

of 26 May 2003

approvazzjoni ta' manwal għad-dijanjosji ta' African swine fever

(notifikata bid-dokument numru K(2003) 1696)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2003/422/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi il-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/60/KE tas-27 ta' Ġunju 2002 li tniżżel dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-kontroll ta' l-African swine fever u li temenda id-Direttiva 92/119/KEE dwar il-marda Teschen u African swine fever⁽¹⁾, partikolarment l-Artikolu 18(3) tiegħu,

Billi:

- (1) Skond id-Direttiva 2002/60/KE huwa neċessarju illi jiġu stabbiliti proċeduri ta' dijanjosji, metodi li bihom jingabbru il-kampjuni u kriterji għall-evalwazzjoni tar-riżultati laboratorji għall-konfermazzjoni ta' African swine fever li huma uniformi.
- (2) Skond dik id-Direttiva, il-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità għall-African swine fever wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, għandha tikkoordina il-metodi użati fl-Istati Membri għad-dijanjosji tal-marda, billi regolarment jiġu organizzati testijiet komparattivi u il-provvista ta' sustanzi reattivi li huma standardizzati fuq livell Komunitarju.
- (3) Il mikrobu ta' l-African swine fever m'huwiex kunsidrat li huwa ta' perikolu għas-saħħa tal-bniedem.
- (4) Testijiet laboratorji ġew svilupati sabiex il-konferma ta' African swine fever tkun tista ssir malajr.
- (5) L-esperjenza mkisba fil-kontroll ta' African swine fever fl-aħħar snin irriżultat fl-identifikazzjoni tal-proċeduri li bihom jingabbru il-kampjuni u kriterji għall-evalwazzjoni tar-riżultati laboratorji għal dijanjosji tajba ta' din il-marda f'sitwazzjonijiet differenti.
- (6) Għalhekk huwa xieraq illi l-manwal li jniżżel dawn il-kriterji u proċeduri jiġi approvat.
- (7) Il-laboratorji nazzjonali ta' dijanjosji għandhom jiġu awtorizzati jbiddu it-testijiet laboratorji jew jużaw testijiet differenti, sakemm sensitività u speċifità ekwivalenti huma użati.
- (8) Il-miżuri previsti f'din id-deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Food Chain u is-Saħħa ta' l-Annimali.

ADDOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1. Il-manwal għad-dijanjosji ta' l-African swine fever fl-Anness huwa approvat.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-konferma ta' African swine fever issir skond il-proċeduri, metodi li bihom jingabbru il-kampjuni u kriterji għall-evalwazzjoni tar-riżultati laboratorji stabbiliti fil-manwal u bbażati fuq:
 - (a) is-sejba ta' sinjali kliniċi u xi hsara li tirriżulta wara l-mewt u li huma relatati mal-marda;
 - (b) is-sejba tal-mikrobu, tal-antigen jew ġenom f'kampjun ta' ċelluli, organi, demm, hmieġ jew awrina tal-hnieżer;
 - (c) is-sejba ta' reazzjoni speċifika ta' antibody fil-kampjun tad-demm.
3. Bħala deroga mit-2 paragrafu, il-laboratorji nazzjonali ta' dijanjosji msemmija fl-Anness IV tad-Direttiva 2002/60/KE jistgħu jbiddu it-testijiet laboratorji msemmija fil-manwal, sakemm sensitività u speċifità ekwivalenti huma użati.

Jekk jbiddu it-testijiet laboratorji jew jużaw testijiet differenti, is-sensittività u speċifità tagħhom għandhom jiġu evalwati fil-qafas ta' testijiet komparattivi regolari organizzati mill-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità għall-African swine fever.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni għandha tghodd mill-1 ta' Lulju 2003.

Artikolu 3

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, fis-26 ta' Mejju 2003.

Għall-Kummissjoni

David BYRNE

Membru tal-Kummissjoni

(¹) ĠU L 192, 20.7.2, p. 27.

L-ANNESS

MANWAL GHAD-DIJANJOSI TA' L-AFRICAN SWINE FEVER*Il-Kapitolu I****Introduzzjoni, ghanijiet u Definizzjonijiet***

1. Sabiex jiġu żgurati proċeduri uniformi għad-dijanjosi ta' *African swine fever* (hawnhekk iżjed 'il quddiem "ASF"), dan il-manwal:
 - (a) jistabbilixxi linji gwida u kondizzjonijiet minimi għal proċeduri ta' dijanjosi, metodi li bihom jingabbru il-kampjuni u kriterji għall-evalwazzjoni tar-riżultati ta' ezamijiet kliniċi u awtopsji u testijiet laboratorji għal dijanjosi tajba ta' ASF ⁽¹⁾;
 - (b) jistabbilixxi kondizzjonijiet minimi għas-sigurta bijoloġika u standards ta' kwalità li għandhom jiġu osservati mill-laboratorji għad-dijanjosi ta' l-ASF u għat-trasport ta' kampjuni;
 - (ċ) jistabbilixxi it-testijiet laboratorji li għandhom jintużaw għad-dijanjosi ta' l-ASF u il-metodi ta' teknika laboratorji li għandhom jintużaw għat-*typing* ġenetiku ta' mikrobi ta' l-ASF li jiġu iżolati.
2. L-oġġettiv prinċipali ta' dan il-manwal huwa li jiġu indirizzati l-awtoritajiet responsabbli għall-kontroll ta' l-ASF. Għalhekk l-emfasi huwa fuq il-prinċipji u l-applikazzjoni ta' testijiet laboratorji u l-evalwazzjoni tar-riżultati tagħhom u mhux fuq il-metodi ta' teknika laboratorji dettaljati.
3. Għall-iskop ta' dan il-manwal, minn barra id-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/60/KE, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom jgħoddu:
 - (a) "post suspett" huwa kull post fejn jinżammu l-hnieżer li jkun jinsab fiha hanżir wiehed jew aktar li huma suspettati li huma infettati bil-mikrobu ta' l-ASF jew post suspett iehor kif iddefinit fl-Artikolu 2(k) tad-Direttiva 2002/60/KE;
 - (b) "*subunit* epidemjoloġiku" jew "*subunit*" huwa l-istruttura, post jew art viċin ta' fejn jinżammu hnieżer go post u li huma miżmuma b' tali mod illi għandhom aċċess dirett jew indirett regolari wiehed ma' l-iehor, iżda fl-istess hin jinżammu separati mill-hnieżer l-oħra ta' l-istess post;
 - (ċ) "hnieżer li jiġu f'kuntatt" huma hnieżer li għexu fil-post f'kuntatt dirett ma' hanżir wiehed jew aktar li huma suspettati li huma infettati bil-mikrobu ASF fil-21 ġurnata preċedenti.

*Il-Kapitolu II****Deskrizzjoni ta' l-ASF b'emfazi fuq dijanjozi differenti***

A. DAHLA

1. ASF huwa kawżat minn mikrobu mgħotti fid-DNA li huwa tat-tip *Asfivirus* tal-familja *Asfarviridae*. It-tipi differenti tal-mikrobu ta' l-ASF għandhom kwalitajiet velenużi differenti, madankollu is-*serotypes* differenti ma jistgħux jintgħarfu.
2. Il-mikrobu ta' l-ASF huwa stabbli hafna fil-hmieġ ta' hnieżer infettati, il-karkassi tal-hnieżer u laham frisk tal-majjal u ċerti prodotti tal-laħam tal-majjal. Diżinfettanti appożiti għandhom jintużaw sabiex jiġi żgurat l-inattivazzjoni tiegħu fl-ambjent.
3. Fl-Ewropa l-iktar mod komuni li bih tinxtered il-marda naturalment huwa mill-halq u mill-innieher minhabba kuntatt dirett jew indirett ma' hanżir infettat jew billi jtiekel ikel infettat bil-mikrobu. madankollu, f'dawk il-postijiet fejn hemm insetti eċċ li jxerdu l-marda ⁽²⁾, trasmissjoni permezz ta' dawn l-insetti eċċ jikkontribwixxu hafna għall-persistenza u tixrid tal-marda. L-ASF tista tinxtered ukoll minhabba kuntatt indirett ma' materjali kontaminati u minn insetti li jgħdmu u li jgħorru l-mikrobu ta' l-ASF. Il-marda tista tinxtered ukoll permezz tal-liba ta' hnieżer infettati.
4. Il-perijodu ta' inkubazzjoni għal animal individwali huwa ta' bejn hamsa u 15-il ġurnata, pero f'ċerti kondizzjonijiet naturali is-sintomi kliniċi johorġu fil-beraħ biss wara hafna ġimghat minn meta il-mikrobu jiġi introdott, jew iktar jekk ikun mikrobu ta' tip li mhux aħrax.

⁽¹⁾ Meta qed jiġi deċiż in-numru ta' kampjuni li għandhom jittiehdu għat-testjar fil-laboratorju, is-sensittività tat-test li ser jintuża għandu jiġi ikkunsidrat ukoll. In-numru ta' animal li minnhom għandhom jittiehdu il-kampjuni għandha tkun għola minn dik imniżżla f'dan il-manwal, jekk is-sensittività tat-test li ser tintuża ma hiex għolja hafna.

⁽²⁾ Kif definit fl-Artikolu 2(r) tad-Direttiva 2002/60/KE.

5. L-ASF tista tkun akuta, subakuta u kronika, id-differenza tiddependi mill-biċċa l-kbira mill-kwalitajiet velenużi tal-mikrobu.
6. Fil-hnieżer li jirkupraw klinikament mill-infezzjoni, *viraemia* tippersisti għal 40 sa 60 ġurnata u dawn il-hnieżer għalkemm huma jkunu irkupraw, xorta waħda jistgħu jinfettaw hnieżer oħra bl-ASF. Il-mikrobu ta' l-ASF għe identifikat f'dawn il-hnieżer li jkunu irkupraw sa sitt xhur wara l-infezzjoni.

B. FORMA AKUTA

1. Ġeneralment l-ewwel indikazzjoni klinika tal-marda huwa deni għoli (aktar minn 40 °C), li jkun akkumpanjat minn depressjoni, nuqqas ta' aptit, diffikulta biex jiehdu in-nifs u nifs mghaġġel, u tifsija mill-immieher u l-għajnejn. Hnieżer juru nuqqas ta' koordinazzjoni fil-movimenti tagħhom u jitgeddsu ma xulxin. Hanzira tista tkorri f'kull stadju tat-tqala. Xi hnieżer jistgħu jirremettu u jbagħtu mill-istitikezza, oħrajn jistgħu jizvillupaw dijarrea mdemmi. Jistgħu jizvillupaw żoni ta' taht il-ġilda li jkunu mimlija iz-zejjed bid-demmm jew li nfargħu, partikolarment fl-idejn, fir-riglejn u fil-widnejn. Koma tista tiżviluppa qabel il-mewt, u din tiġri bejn ġurnata u seba' granet wara l-isvillup tas-sintomi kliniċi. Ir-rata ta' morbidita u mortalita f'post fejn jinżammu il-hnieżer jista jkun ta' 100 %.

Is-sejbiet ta' l-awtopsji jindikaw sindromu ta' emoraġija tipiku, il-karkass ikun ġeneralment mimli bid-demmm, fluwidi tal-ġisem fil-kaxxa tas-sider u fiż-żaqq, marrara skura u minfuħa, *lymph nodes* mimlija demm u li jixbħu demm magħqud, speċjalment *lymph nodes* tal-kliewi, taz-zaqq u tal-fwied, emoraġiji zghar fil-kliewi (fil-parti ta' barra u il-mudullun u pelvi renali), *serosae* abdominali, mħat taz-zaqq u tal-intestin u il-qalb (*epicardium* u *hydrothorax* u emoraġiji zghar tal-plewra.

2. Ġeneralment il-forma akuta tal-*Classical Swine Fever* tirriżulta f'sintomi kliniċi u patoloġiċi li jixbħu hafna l-*African swine fever*. Meta jkunu preżenti l-emoraġiji fuq il-ġilda u l-widnejn jinstabu faċilment u jirriżultaw f'suspett ta' dijanjosi tal-forma akuta tad-denni klassika jew *African swine fever*. Ftit huma il-mard li jikkawzaw griehi ta' natura simili.

African swine fever akuta trid tiġi ikkunsidrata ukoll f'każijiet fejn huwa issuspettat *erysipelas*, is-sindromi riproduttiva u tan-nifs tal-hnieżer, avvelenament ta' *coumarin*, *purpura haemorrhagica*, is-sindromi tal-*multisystemic wasting* ta' wara l-fatma, id-*dermatitis* tal-hnieżer u *nephropathy syndrome*, l-infezzjonijiet tas-salmonella jew il-*Pasteurella* jew kull sindromu ieħor ta' l-intestini jew tan-nifs bid-denni li ma jirrispondix għat-trattament bl-antibijotiċi.

C. FORMA SUBAKUTA

Il-forom subakuti tal-marda huma iktar komuni fil-postijiet fejn il-marda hija endemika. Infezzjoni subakuta hija karatterizzata minn deni li jitla u jinżel, dipressjoni u pulmonija. Il-mewt tista tirriżulta minħabba li l-qalb ma tkomplix taħdem sewwa. Il-griehi fil-forma subakuta huma simili għal dawk tal-forma akuta imma dawk tal-forma subakuta ikunu inqas serji. Il-griehi tipiċi huma emoraġiji kbar fil-*lymph nodes*, il-kliewi u il-marrara, il-pulmuni ikunu mimlija bid-demmm u *oedema* u f'xi każijiet pulmonija.

D. IL-FORMA KRONIKA

Il-forma kronika tal-marda hija rara. Fil-forma kronika jistgħu jiġu osservati infezzjonijiet batterjoloġiċi jistgħu jiġu indentifikati. Peress illi is-sintomi kliniċi ta' l-ASF m'humiex speċifiċi hafna, hemm hafna mard ieħor illi jrid jiġi ikkunsidrat għal dijanjosi sabiex din tingharaf minn mard ieħor. Temperatura tal-ġisem għolja m'hiex neċessarjament preżenti f'kull annimal, imma f'post infettat id-denni jirriżulta għall-inqas f'xi uħud mill-hnieżer.

Is-sintomi kliniċi ta' l-ASF kroniku jistgħu jinkludu problemi bin-nifs, korrimenti, artrite, ulċeri tal-ġilda kroniċi jew *necrosis*, li m'humiex simili għas-sintomi kliniċi tipiċi tal-infezzjoni tal-mikrobu tal-ASF. Il-griehi jistgħu jkunu f'it hafna jew inezistenti. Is-sejbiet histopatoloġiċi huma karatterizzati minn *lymph nodes* u marrara minfuħin, *pleuritis* u *fibrinous pericarditis* u pulmonija. Ġew identifikati ukoll *focal caseous necrosis* u mineralizzazzjoni tal-pulmun.

Il-Kapitolu III

Linji gwida fuq il-kriterji li għandhom jiġu ikkunsidrati għall-identifikazzjoni ta' post bħala post suspett għall-ASF

1. Id-deċizzjoni sabiex post jiġi identifikat bħala post suspett għandu jittiehed a bażi tas-sejbiet, kriterji u raġunijiet li ġejjin:
 - (a) is-sejbiet kliniċi u patoloġiċi tal-hnieżer. Is-sejbiet kliniċi u patoloġiċi ewlenin li għandhom jiġu ikkunsidrati huma:
 - denni li jirriżulta f'morbidita jew mewt fi hnieżer ta' kull eta,
 - sindromu ta' emoraġija akkumpanjat mid-denni, emoraġiji zghar u *ecchymotic*, speċjalment fil-*lymph nodes*, fil-fwied u fil-marrara (li speċjalment fil-forma akuta tkun skura u minfuħa) fil-bużżejqa ta' l-awrina u ulċeri fil-bużżejqa tal-marrara;

- (b) sejbiet epidemjoloġiċi. Is-sejbiet epidemjoloġiċi ewlenin li għandhom jiġu ikkunsidrati huma:
- fejn il-ħnieżer kellhom kuntatt dirett jew indirett ma post fejn jinżammu il-ħnieżer u li ġie ippruvat illi huwa infettat bil-mikrobu ta' l-ASF,
 - fejn post issupplixxa ħnieżer illi wara irrizulta illi kienu infettati bil-mikrobu ta' l-ASF,
 - fejn hanżira teħbel permezz ta' insiminazzjoni artifiċjali b' liba li joriġina minn post suspett,
 - fejn ikun hemm kuntatt dirett jew indirett ma ħnieżer selvaġġi f'popolazzjoni fejn hemm incidenza ta' l-ASF,
 - fejn ħnieżer jinżammu barra f'reġjun fejn hemm il-ħnieżer selvaġġi li huma infettati bil-mikrobu ta' l-ASF,
 - fejn ħnieżer jingħataw bħala ikel fdal ta' likwidu u ta' ikel u fejn hemm is-suspett illi dan l-ikel ma ġiex ipprocessat sabiex jitneħħa il-mikrobu ta' l-ASF,
 - fejn huwa possibli illi ġew esposti, per eżempju minn nies deħlin fil-post fejn jinżammu, trasport, eċċ. ġejjin minn postijiet li huma issuspettati li huma infettati jew li huma fil-fatt infettati bil-mikrobu ta' l-ASF,
 - fejn hemm insetti eċċ li jxerdu l-marda fil-post fejn jinżammu l-animali.
2. F'kull post fejn jinżammu l-animali huwa ikkunsidrat bħala post suspett jekk tqajjem suspett ta' *classical swine fever* fil-post minhabba sejbiet kliniċi jew patoloġiċi imma investigazzjonijiet kliniċi, epidemjoloġiċi u laboratorji ma wasslux għal konferma ta' din il-marda jew għall-identifikazzjoni ta' marda oħra fil-post.

Il-Kapitolu IV

Proċeduri ta' Kontroll u metodi li bihom jingabbru il-kampjuni

A. LINJI GWIDA U PROĊEDURI GHALL-EZAMINAZZJONIJET KLINIĊI U METODI LI BIHOM JINGABBRU IL-KAMPJUNI MILL-ĦNIEŻER F'POSTIJET SUSPETTI

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi testijiet kliniċi xierqa, metodi li bihom jingabbru il-kampjuni u investigazzjonijiet laboratorji jsiru fil-postijiet suspetti sabiex l-ASF jiġi ikkonfermat jew eskluż, skond il-linji gwida u il-proċedura stabbiliti fil-punti 2 sa 6.

Minbarra l-adozzjoni tal-miżuri imsemmija fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2002/60/KE fil-post in kwistjoni, dawn il-linji gwida u proċeduri għandhom japplikaw ukoll kull meta f'kaz ta' mard, l-ASF jiġi ikkunsidrat fid-dijanjożi. Dawn jinkludu okkażjonijiet fejn is-sintomi kliniċi u l-epidemjoloġija tal-marda li ġew osservati fil-ħnieżer jissuġerixxu probabilita baxxa hafna ta' okkorenza tal-ASF.

Fil-każijiet kollha l-oħra fejn hanzir wiehed jew iktar huma issuspettati li huma infettati bil-mikrobu ta' l-ASF, il-miżuri imsemmija fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2002/60/KE għandhom jiġu addottati fil-post suspett in kwistjoni.

Fejn hemm suspett ta' ASF fil-ħnieżer go biċċerija jew li qed jkunu trasportati, il-linji gwida u il-proċeduri stabbiliti fil-punti 2 sa 6 għandhom japplikaw ukoll.

2. Meta veterinarju jmur f'post suspett biex jikkonferma jew jeskludi l-ASF:

- jrid jsir kontroll fuq il-prodotti u, jekk jeżistu, fuq ir-rekords tas-sahha tal-post; jrid isir spezzjoni f'kull *subunit* tal-post sabiex jintgħażlu l-ħnieżer li fuqghom ser jsiru it-testijiet kliniċi.

It-testijiet kliniċi jridu jinkludu it-teħid tat-temperatura tal-ġisem u primarjament tikkonċerna il-ħnieżer jew gruppi ta' ħnieżer li ġejjin:

- ħnieżer morda jew anoressiċi,
- ħnieżer reċentement introdotti minn postijiet fejn kien hemm, jew kien hemm suspett tal-marda,
- ħnieżer miżmuma f'*subunits* reċentement viżitati minn viżitaturi esterni li reċentement kellhom kuntatt mill-qrib ma ħnieżer li kienu infettati jew suspettati li huma infettati bil-ASF jew li kellhom xi kuntatt partikolarment riskjuż ma fond potenzali tal-mikrobu ta' l-ASF,
- ħnieżer li minnhom diġa ittiehdu kampjuni u li ġew testjati seroloġikament għal ASF, fil-każ illi dawn it-testijiet ma jeskludux l-ASF, u ħnieżer li jiġu f'kuntatt,
- ħnieżer li irkupraw mil-marda reċentement.

Jekk l-ispezzjoni fil-post suspett ma jindikax il-preżenza tal-ħnieżer jew il-gruppi ta' ħnieżer imsemmija fis-subparagrafu preċedenti, mingħajr preġudizzju għal miżuri oħra li jistgħu jittiehdu fl-azjenda skond id-Direttiva 2002/60/KE u wara li jittiehed in konsiderazzjoni is-sitwazzjoni epidemjologika, l-awtorita kompetenti jrid:

- jagħmel testijiet ulterjuri fil-post in kwistjoni skond il-punt 3, jew
- jiżgura illi kampjuni tad-demmi għat-testijiet tal-laboratorju jittiehdu minn ħnieżer tal-post in kwistjoni (f'dal kaz il-proċeduri skond liema jittiehdu il-kampjuni stabbiliti fil-punt 5, u fit-taqsim F(2) għandhom jiġu użati bħala gwida), jew
- jadotta jew jzomm il-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2002/60/KE, sakemm isiru investigazzjonijiet ulterjuri fil-post in kwistjoni, jew
- jeskludi is-suspett ta' l-ASF.

3. Meta jsir referenza għal dan il-paragrafu, it-testijiet kliniċi fil-post in kwistjoni jridu jsiru fuq ħnieżer magħżula bla regola f-subunits fejn ir-riskju ta' introduzzjoni tal-mikrobu ta' l-ASF ġie identifikat jew huwa suspettat.

In-numru minimu ta' ħnieżer li għandhom jiġu eżaminati trid tkun tali illi l-iskoperta tal-marda tkun possibbli jekk din isseħh b' prevalenza ta' 10 % b' ċertezza ta' 95 % f'dawn is-subunits.

4. Jekk ħnieżer mejta jew li qed jmutu jinstabu f'post suspett, jridu jsiru awtopsji fuqgħom, preferibbilment fuq mill-inqas hamsa minn dawn il-ħnieżer partikolarment fuq ħnieżer li:

- urew sintomi ċari tal-marda qabel il-mewt,
- kellhom deni għoli,
- mietu reċentement.

Jekk f'dawn it-testijiet ma instabux griehi li jissuġerixxu l-ASF imma, minhabba is-sitwazzjoni epidemjologika, testijiet ulterjuri huma meqjusa neċessarji:

- għandhom isiru testijiet kliniċi kif stabbilit fil-punt 3, u għandhom jittiehdu kampjuni tad-demmi kif stabbilit fil-punt 5 fis-subunit fejn kienu jinżammu il-ħnieżer mejta jew li qed jmutu, u
- tista ssir awtopsja fuq tlieta jew erba mill-ħnieżer li jiġu f'kuntatt, partikolarment jekk dawn il-ħnieżer għandhom is-sintomi kliniċi.

Irrispettivament mill-preżenza jew l-assenza ta' griehi li jissuġerixxu l-ASF, għandhom jittiehdu kampjuni ta' l-organi jew iċ-celloli ta' ħnieżer li fuqgħom saret awtopsja sabiex isiru testijiet viroloġiċi skond il-Kapitolu V(B)(1). Preferibbilment dawn il-kampjuni għandhom jinġabru minn annimali li mietu reċentement.

Meta jsiru awtopsji l-awtorita kompetenti għandha tiżgura illi:

- qegħdin jittiehdu il-prekawzjonijiet u l-miżuri ta' iġene neċessarji biex il-firxa tal-marda tkun prevenuta, u,
- l-annimali li qed jmutu jinqattu bil-ħniena skond id-Direttiva tal-Kunsill 93/119/KEE tat-22 ta' Diċembru 1993 fuq il-protezzjoni ta' l-Annimali fiż-żmien tal-qatla⁽¹⁾, kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru. 806/2003⁽²⁾.

5. Jekk sintomi kliniċi jew griehi ulterjuri li jistgħu jissuġerixxu l-ASF jiġu identifikati f'post suspett, imma l-awtorita kompetenti tikkunsidra illi dawn is-sejbiet m' humiex suffiċjenti biex jikkonfermaw tifqigha ta' l-ASF u li għalhekk testijiet laboratorji huma neċessarji, għandhom jittiehdu kampjuni tad-demmi għal testijiet tal-laboratorju mill-ħnieżer li huma suspettati u minn ħnieżer oħra f'kull subunit fejn jinżammu ħnieżer suspettati, u dan skond il-proċeduri li ġejjin:

- (a) In-numru minimu ta' kampjuni li għandhom jittiehdu għal testijiet seroloġiċi jrid jkun tali illi l-iskoperta tal-marda tkun possibbli jekk din isseħh b' seroprevalenza ta' 10 % b' ċertezza ta' 95 % f'dawn is-subunits;
- (b) in-numru ta' kampjuni li għandhom jittiehdu għal testijiet viroloġiċi jrid jkun skond l-istruzzjonijiet ta' l-awtorita kompetenti, li għandha tiehu in konsiderazzjoni il-firxa ta' testijiet li jistgħu jsiru, is-sensitivita tat-testijiet laboratorji li ser jintużaw u is-sitwazzjoni epidemjologika.

⁽¹⁾ ĠU L 340, tal-31.12.1993, p. 21.

⁽²⁾ ĠU L 122, 16.5.3, p. 1.

6. Jekk wara li jsiru testijiet f'post suspett, ma jinstabux sintomi kliniċi jew ġrieħi li jissuġerixxu l-ASF, imma sabiex jiġi eskluż l-ASF awtorita kompetenti jqis li huma neċessarji testijiet ulterjuri, il-proċeduri għat-tehid tal-kampjuni stabbiliti fil-punt 5 għandhom jintużaw bhala gwida.

B. PROĊEDURI GHAT-TEHID TAL-KAMPJUNI F'POSTIJET FEJN JINQATTLU IL-HNIEZER WARA LI TKUN KONFERMATA IL-MARDA

1. Sabiex jiġi stabbilit kif il-mikrobu ta' l-ASF ġie introdott f'post infettat u il-perijodu ta' żmien li għadda mill-introduzzjoni tiegħu, meta hnieżer jinqattlu f'żajenda wara l-konferma ta' tifqigha skond l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2002/60/KE, għandhom jittiehdu kampjuni tad-demmi bla regola mill-hnieżer meta jinqattlu sabiex jsiru testijiet seroloġiċi.
2. In-numru minimu ta' hnieżer li minnhom għandhom jittiehdu il-kampjuni jrid jkun tali illi l-iskoperta tal-marda tkun possibbli jekk din isseħħ b' seroprevalenza ta' 10 % b' ċertezza ta' 95 % f'dawn is-subunits tal-post⁽¹⁾.

kampjuni għal testijiet viroloġiċi ukoll għandhom jittiehdu skond l-istruzzjonijiet ta' l-awtorita kompetenti, li għandha tiehu in konsiderazzjoni il-firxa ta' testijiet li jistgħu jsiru, is-sensitivita tat-testijiet laboratorji li ser jintużaw u is-sitwazzjoni epidemjoloġika.

F'dawk il-postijiet fejn diġa giet ippruvata il-preżenza ta' insetti eċċ li jxerrdu l-marda li huma infettati bil-mikrobu ta' l-ASF, għandha ssir ukoll gabra xierqa ta' qurdierna għal testijiet viroloġiċi skond l-istruzzjonijiet ta' l-awtorita kompetenti u l-Anness III tad-Direttiva 2002/60/KE.

3. madankollu, f'każijiet ta' tifqigha sekondarja, l-awtorita kompetenti tista tiddeċiedi li tidderoga mill-punti 1 u 2 u tistabbilixxi proċeduri oħra għat-tehid tal-kampjuni, wara li jittiehed in konsiderazzjoni l-informazzjoni epidemjoloġika li diġa qiegħed għad-dispożizzjoni dwar is-sorsi u l-metodi li bihom il-mikrobu jiġi introdott fil-post u il-possibilita li l-marda tinfirex mil-post.

C. PROCEDURI LI BIHOM JITTIEHDU IL-KAMPJUNI META IL-HNIEŻER JINQATTLU MINHABBA MIŻURI TA' PREVENZJONI F'POST SUSPETT

1. Sabiex l-ASF jiġi ikkonfermat jew eskluż u tingabar informazzjoni epidemjoloġika addizzjonali, meta jinqattlu l-hnieżer bhala miżura ta' prevenzjoni f'post suspett skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4(3)(a) jew 7 (2) tad-Direttiva 2002/60/KE, għandhom jingabbru kampjun tad-demmi għal testijiet seroloġiċi kif ukoll kampjuni tad-demmi għal testijiet viroloġiċi skond il-proċedura stabbilita fil-punt 2.

2. Il-Kampjuni għandhom jingabru prinċipalment fir-rigward ta':

- hnieżer li juru is-sintomi jew ġrieħi li jirizultaw wara l-mewt li jissuġerixxu l-ASF u il-hnieżer li jiġu f'kuntatt,
- hnieżer oħra li setgħu ġew f'kuntatt riskjuż ma hnieżer li huma infettati jew li huma suspettati li huma infettati jew li hemm suspett li huma kontaminati bil-mikrobu ta' l-ASF. Il-kampjuni għandhom jittiehdu minn dawn il-hnieżer skond l-istruzzjonijiet ta' l-awtorita kompetenti, li għandha tiehu in konsiderazzjoni is-sitwazzjoni epidemjoloġika.

il-kampjuni għandhom jingabru bla regola mill-hnieżer li joriġinaw mis-subunits differenti fil-post⁽²⁾. F'dan il-kaz in-numru minimu ta' kampjuni li jridu jingabru għal testijiet seroloġiċi jrid jkun tali illi l-iskoperta tal-marda tkun possibbli jekk din isseħħ b' seroprevalenza ta' 10 % b' ċertezza ta' 95 % f'dawn is-subunits.

It-tip ta' kampjun li għandu jingabar għal testijiet viroloġiċi u it-test li għandu jintuża jrid ikun skond l-istruzzjonijiet ta' l-awtorita kompetenti, li għandha tiehu in konsiderazzjoni il-firxa ta' testijiet li jistgħu jsiru, is-sensitivita tat-testijiet laboratorji li ser jintużaw u is-sitwazzjoni epidemjoloġika.

⁽¹⁾ Madankollu, jekk id-deroga mahsuba fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2002/60/KE tkun giet applikata, it-tehid tal-kampjuni għandha tikkoncerna is-subunits tal-post fejn ikunu inqattlu il-hnieżer, dan minghajr preġudizzju għal eżaminazzjonijiet u it-tehid ta' kampjuni ulterjuri li għandhom jsiru fuq il-bqija tal-hnieżer fil-post, li għandhom jsiru skond l-istruzzjonijiet ta' l-awtoritajiet kompetenti.

⁽²⁾ Madankollu, jekk l-awtorita kompetenti tkun limitat l-applikazzjoni tal-qtill preventiv għal parti zgħira tal-post, peress illi l-hnieżer li huma suspettati jew li huwa ikkonfermat li huma infettati bil-mikrobu ta' l-ASF inzammu skond l-Artikolu 4(3)(a) tad-Direttiva 2002/60/KE, it-tehid tal-kampjuni għandha tikkoncerna is-subunits tal-post fejn din il-miżura tkun giet applikata, dan minghajr preġudizzju għal eżaminazzjonijiet u it-tehid ta' kampjuni ulterjuri li għandhom jsiru fuq il-bqija tal-hnieżer fil-post, u li għandhom jsiru skond l-istruzzjonijiet ta' l-awtoritajiet kompetenti.

D. KONTROLL U PROCĊEDURI GHAT-TEHID TAL-KAMPJUNI QABEL TINGHATA L-AWTORIŻAZZJONI SABIEX HNEŻER JIĠU TRASPORTATI MINN POST F'ŻONA PROTETTA JEW TAHT SORVELJANZA U FIL-KAŻ LI DAWN IL-HNEŻER JINQATTLU (L-ARTIKOLI 10 U 11 TAD-DIRETTIVA 2002/60/KE)

1. Minghajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 11(1)(f), it-tieni subparagrafu, tad-Direttiva 2002/60/KE, sabiex tinghata awtorizzazzjoni sabiex jiġu trasportati hneżer minn post f'żona protetta jew taht sorveljanza skond l-Artikolu 10(3) tad-Direttiva, għandhom jsiru testijiet kliniċi minn veterinarju uffiċjali u dawn jridu:

— fil-perjodu ta' 24 siegħa qabel ma jiġu trasportati il-hneżer,

— jsiru skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-A(2).

2. Fil-każ ta' hneżer li għandhom jittiehdu f'post ieħor, minbarra l-investigazzjonijiet li għandhom jsiru skond il-punt 1, f'kull subunit tal-post fejn jinżammu il-hneżer li ser jiġu trasportati għandhom isiru testijiet kliniċi tal-hneżer, li jinkludu it-tehid tad-denni ta' numru tal-hneżer.

In-numru minimu ta' hneżer li għandhom jiġu testjati jrid jkun tali illi l-iskoperta tad-denni jkun possibli jekk dan isseħħ b' prevalenza ta' 10 % b' ċertezza ta' 95 % f'dawn is-subunits.

3. Fil-każ ta' hneżer li għandhom jittiehdu f'biċerija, f'impjant ta' l-iproċessar jew f'postijiet oħra fejn ser jinqattlu, minbarra l-investigazzjonijiet li għandhom jsiru skond il-punt 1, f'kull subunit tal-post fejn jinżammu il-hneżer li ser jiġu trasportati għandhom isiru testijiet kliniċi tal-hneżer. Fil-każ ta' hneżer li għandhom iktar minn tlieta jew erba xhur, din l-eżaminazzjoni għandha tinkludi ukoll it-tehid tat-temperatura ta' numru mill-hneżer.

In-numru minimu ta' hneżer li għandhom jiġu testjati jrid jkun tali illi l-iskoperta tad-denni tkun possibli jekk din isseħħ b' prevalenza ta' 20 % b' ċertezza ta' 95 % f'dawn is-subunits.

4. Meta l-hneżer imsemmija fil-punt 3 jinqattlu, għandhom jittiehdu kampjuni tad-demmm għal testijiet serologiċi jew kampjuni tad-demmm jew kampjuni ta' organi bħal tat-tunisli, tal-marrara jew tal-*lymph nodes* għal testijiet virologiċi minn hneżer ġejjin mis-subunits differenti minn fejn ġew il-hneżer.

In-numru minimu ta' hneżer li għandhom jiġu testjati jrid jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza jew prevalenza tal-mikrobu ta' 10 % b' ċertezza ta' 95 % f'dawn is-subunits.

It-tip ta' kampjun li għandu jittiehed u it-test li għandu jintuża jrid jkunu skond l-istruzzjonijiet ta' l-awtorita kompetenti, li għandha tiehu in konsiderazzjoni il-firxa ta' testijiet li jistgħu jsiru, is-sensitivita tat-testijiet laboratorji li ser jintużaw u is-sitwazzjoni epidemjologika.

5. madankollu, jekk testijiet kliniċi jew ġriehi li jirrizultaw wara l-mewt li jissuġerixxu l-ASF, jinstabu meta jinqattlu l-hneżer, b' deroga mill-punt 4, id-dispożizzjonijiet għat-tehid ta' kampjuni stabbiliti fit-taqsim C għandhom jgħoddu.
6. Id-deroga prevista fl-Artikolu 10(5) u fl-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2002/60/KE jistgħu jinghataw jekk l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw li tiġi applikata ukoll skema ta' tehid ta' kampjuni u testjar intensiv fuq il-gruppi ta' hneżer li għandhom jkunu iċċekjati jew li minnhom għandhom jittiehdu il-kampjuni fil-punti 2, 3 u 4. Fil-kuntest ta' din is-skema, in-numru minimu ta' kampjuni tad-demmm li għandhom jittiehdu jrid jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 5 % b' ċertezza ta' 95 % fil-grupp ta' hneżer in kwistjoni.

E. PROCĊEDURI KONTROLL U GHAT-TEHID TAL-KAMPJUNI F'POST FIR-RIGWARD TAR-REPOPOLAZZJONI

1. Meta hneżer jiġu introdotti f'azjenda skond l-Artikolu 13(3) tad-Direttiva 2002/60/KE, għandhom jiġu applikati il-proċeduri għat-tehid ta' kampjuni li ġejjin:

— kampjuni tad-demmm għandhom jinġabbru mill-inqas 45 gurnata wara ir-reintroduzzjoni tal-hneżer,

— fil-każ li jiġu reintrodotti hneżer sentinelli, il-kampjuni tad-demmm għat-testijiet serologiċi għandhom jinġabbru bla regola minn numru ta' hneżer li jrid jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 10 % tkun possibli b' ċertezza ta' 95 % f'kull subunit tal-post,

— Fil-każ ta' repopolazzjoni totali, il-kampjuni tad-demmm għat-testijiet serologiċi għandhom jinġabbru bla regola minn numru ta' hneżer li jrid jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 20 % tkun possibli b' ċertezza ta' 95 % f'kull subunit tal-post.

2. Meta hnieżer jiġu reintrodotti f'post skond l-Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2002/60/KE, għandhom jiġu applikati il-proċeduri għat-teħid ta' kampjuni li ġejjin:

- kampjuni tad-demmm għandhom jingabbru mill-inqas 45 gurnata wara ir-reintroduzzjoni tal-hnieżer,
- fil-każ li jiġu reintrodotti hnieżer sentinelli, il-kampjuni tad-demmm għat-testijiet seroloġiċi għandhom jingabbru bla regola minn numru ta' hnieżer li jrid jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 5 % tkun possibli b' ċertezza ta' 95 % f'kull *subunit* tal-post,
- Fil-każ ta' repopolazzjoni totali, il-kampjuni tad-demmm għat-testijiet seroloġiċi għandhom jingabru bla regola minn numru ta' hnieżer li jrid jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 10 % tkun possibli b' ċertezza ta' 95 % f'kull *subunit* tal-post.

Il-proċedura stabbilita fit-tielet paragrafu hawn fuq trid tiġi ripetuta wara li jgħaddu mill-inqas 60 mir-ripopopolazzjoni totali.

3. Wara ir-reintroduzzjoni tal-hnieżer, l-awtorita kompetenti għandha tiżgura li fil-każ ta' mard jew ta' mewt tal-hnieżer fil-post minhabba raġunijiet mhux magħrufa, il-hnieżer affettwati jridu jiġu testjati għall-ASF immedjatament.

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jgħoddu sakemm ir-restrizzjonijiet għat-trasport tal-hnieżer imsemmija fl-Artikolu 13(3)(a), (b) u (4) tad-Direttiva 2002/60/KE jitnehew fil-post in kwistjoni.

F. IL-PROCĊEDURA GHALL-ĠBIR TA' KAMPJUNI F'POSTIJET F'ŻONI PROTETTI QABEL MA JITNEHHEW IR-RESTRIZZJONIJIET

1. Sabiex jitnehew il-miżuri imsemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2002/60/KE f'żona protetta, fil-postijiet kollha fiż-żona:

- jridu jsiru testijiet kliniċi skond il-proċeduri stabbiliti fit-taqsim A(2) u (3),
- għandhom jittieħdu kampjuni tad-demmm għall-testijiet seroloġiċi kif stabbilit fil-punt 2.

2. In-numru minimu ta' kampjuni tad-demmm li ser jittieħdu jrid jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 10 % tkun possibli b' ċertezza ta' 95 % fil-hnieżer f'kull *subunit* tal-post.

Madankollu, id-deroga prevista fl-Artikolu 10(5) u l-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2002/60/KE tista tingħata biss jekk l-awtorita kompetenti tiżgura illi in-numru ta' kampjuni tad-demmm li jittieħdu jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 5 % tkun possibli b' ċertezza ta' 95 % f'kull *subunit* tal-post.

G. IL-PROCĊEDURA GHALL-ĠBIR TA' KAMPJUNI F'POSTIJET F'ŻONI TAHT SORVELJANZA QABEL MA JITNEHHEW IR-RESTRIZZJONIJIET

1. Sabiex jitnehew il-miżuri imsemmija fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2002/60/KE f'żona taht sorveljanza, jridu jsiru testijiet kliniċi fil-postijiet kollha fiż-żona skond il-proċeduri stabbiliti fit-taqsim A(2).

għandhom jittieħdu kampjuni tad-demmm għall-testijiet mill-hnieżer:

- f'kull post ieħor fejn huwa meqjus neċessarju mill-awtorita kompetenti,
- fiċ-ċentri kollha tal-ġbir tal-liba.

2. Kull meta jittieħdu kampjuni tad-demmm għal testijiet seroloġiċi f'post f'żona sorveljata, in-numru ta' kampjuni tad-demmm li għandhom jittieħdu f'dawn il-postijiet jrid ikun skond l-ewwel sentenza tat-taqsim F(2).

Madankollu, id-deroga prevista fl-Artikolu 10(5) u l-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2002/60/KE tista tingħata biss jekk l-awtorita kompetenti tiżgura illi f'kull post fiż-żona jittieħdu kampjuni għal testijiet seroloġiċi. In-numru minimu ta' kampjuni tad-demmm li jridu jittieħdu għandu jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 5 % tkun possibli b' ċertezza ta' 95 % f'kull *subunit* tal-post.

H. KONTROLLI SEROLOĠIĊI U PROĊEDURI GHAT-TEHID TAL-KAMPJUNI FPOSTIJET FEJN L-ASF HUWA SUSPETTAT JEW HUWA KONFERMAT F'HNIEŻER SELVAĠĠI

1. Fil-każ ta' kontrolli seroloġiċi ta' hnieżer selvaġġi f'postijiet fejn l-ASF gie ikkonfermat jew huwa suspettat, id-daqs u iż-żona ġeografika tal-popolazzjoni li minnu sejrin jittiehdu il-kampjuni jrid ikun maghruf sabiex ikun stabilit in-numru ta' kampjuni li għandhom jittiehdu. Id-daqs tal-kampjun jrid jkun stabbilit skond in-numru ta' annimali hajjin u mhux skond in-numru ta' annimali li gew maqtula.
2. Jekk m'hemmx għad-dispożizzjoni data fuq id-daqs tal-popolazzjoni, iż-żona ġeografika minn fejn għandhom jingabbru il-kampjuni jrid ikun identifikat wara li jittiehed in konsiderazzjoni il-presenza kontinwa ta' hnieżer selvaġġi u il-presenza ta' barikati naturali jew artifiċjali li għandhom l'effett illi jwaqqfu iċ-ċaqliq kontinwu ta' numru kbir ta' annimali. Meta dawn iċ-ċirkostanzi ma jeżistux, jew fil-każ ta' żoni kbar, huwa rakkomandat li jiġu identifikati żoni għat-tehid tal-kampjuni ta' 200 km², fejn popolazzjoni ta' bejn 400 u 1 000 hnieżer selvaġġi jistgħu jgħixu.
3. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 15(2)(c) tad-Direttiva 2002/60/KE, in-numru minimu ta' hnieżer li minnhom għandhom jittiehdu il-kampjuni għandu jkun tali illi l-iskoperta seroprevalenza ta' 5 % tkun possibbli b' ċertezza ta' 95 %. Għal dan il-ghan għandhom jittiehdu il-kampjuni minn mill-inqas 56 annimali f'kull zona li tkun ġiet identifikata.
4. Il-kampjuni għat-testijiet viroloġiċi ta' hnieżer selvaġġi li jkunu ġew maqtula jew li jinsabu mejtin jridu jingabru skond kif stabbilit fil-Kapitolu V(B)(1).

Meta testjar viroloġiku ta' hnieżer selvaġġi li jkunu ġew maqtula jkun meqjus neċessarju, dan irid jsir fuq annimali li jkollohom inqas minn sena.
5. Il-kampjuni kollha li ser jintbagħtu fil-laboratorju għandhom jkollhom magħhom il-*questionnaire* imsemmija fl-Artikolu 16(3)(h) tad-Direttiva 2002/60/KE.

Il-Kapitolu V

Proċeduri Ġenerali u Kriterji għall-Ġbir u it-Trasport tal-Kampjuni

A. PROĊEDURI ĠENERALI U KRITERJI

1. Qabel ma jingabbru il-kampjuni f'post suspett, għandu jkun hemm ippreparat mappa tal-post u għandhom jkunu identifikati is-subunits epidemjoloġiċi.
2. Kull darba li tinhass il-htiega li jerġġhu jittiehdu il-kampjuni mill-hnieżer, il-hnieżer kollha li minnhom jkunu ittiehdu il-kampjuni għandhom ikunu immarkati b' mod partikolari b'tali mod illi jkun faċli illi jerġġhu jittiehdu il-kampjuni minnhom.
3. Il-kampjuni kollha għandhom jintbagħtu fil-laboratorju flimkien mal-formoli apposit, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtorita kompetenti. Dawn il-formoli għandhom jinkludu dettalji tal-hnieżer li minnhom jkunu ittiehdu il-kampjuni u is-sintomi kliniċi jew ġrieħi li jirriżultaw wara il-mewt li ġew osservati.

Fil-każ ta' hnieżer li jinżamm f'positjiet, għandha tinżamm informazzjoni preċiża fuq l-eta, il-kategorija u il-post minn fejn oriġinaw il-hnieżer li minnhom ittiehdu il-kampjuni. Huwa rakkomandat illi tinżam informazzjoni fuq fejn jinżamm il-hanżir li minnu jkunu ittiehdu il-kampjuni u il-marki partikolari ta' l-istess hanżir.

B. ĠBIR TA' KAMPJUNI GĦAL TESTIJET VIROLOĠIĊI

1. Għall-identifikazzjoni tal-mikrobu ta' l-ASF, l-antigen jew il-ġenomu f'hniewer li jkunu mienu jew inqattlu, it-tunsilli, il-*lymph nodes* (taż-żaqq u tal-fwied, tal-kliewi, *submandibular* u *retropharyngeal*), il-marrara, iċ-ċelluli tal-kliewi u il-pulmuni jipprovdu l-etjeb kampjuni (*). Fil-każ ta' karkass f'sadju avvanzat ta' dekomposizzjoni, għadma twila shiħa jew l-isterna huma l-aħjar kapjuni.
2. Kampjuni ta' demm mhux mgħaqud u/jew demm mgħaqud għandhom jingabbru mill-hnieżer li għandhom id-denni jew li qed juru xi sintomu ieħor tal-marda, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtorita kompetenti.

(*) Huwa rakkomandat li jittiehed ukoll kampjun ta' *ileum*, peress illi dawn jistgħu jkunu utli għad-dijanosi ta' *classical swine fever*.

C. TRASPORT TA' KAMPJUNI

1. Huwa rakkonmandat illi l-kampjuni kollha:

- jkunu identifikati sew,
- jiġu trasportati u miżmuma freċipjenti li fihom ma jistax jidhol l-ilma,
- jinżammu f'temperaturi baxxi; madankollu, jekk huwa mistenni illi il-kampjuni ser jdumu aktar minn 48 siegħa sabiex jasslu fil-laboratorju, għandu jsir kuntatt mall-laboratorju għandu sabiex jinkisbu struzzjonijiet dwar it-temperatura l-iktar xierqa għal waqt it-trasport tal-kampjuni,
- jasslu fil-laboratorju malajr kemm jista jkun,
- jinżammu f'pakketti li jkun jinsab go fihom pakketti tas-silġ jew silġ niexef sabiex jinżammu kiesha,
- kampjuni ta' ċelluli jew organi jinżammu freċipjenti tal-plastik magħluqa u jkollhom tikketta. Dawn għandhom imbagħad jitpogġew freċipjenti akbar u jkunu ippakkjati b'materjal li jassorbi biex jiproteġihom minn kull dannu u jassorbi kull tnixxija,
- fejn ikun possibli dawn jridu jkunu trasportati direttament sal-laboratorju minn personal kompetenti sabiex jkun żgurat trasport ta' malajr u ta' minn joqghod fuqu.

2. Il-pakett ta' barra irid ikun tikkettjat bl-indirizz tal-laboratorju li ser tirċievi il-kampjuni u il-kliem li ġejjin għandhom jidru sew:

"Materjal patoloġiku ta' l-animali; jithassar; fragli; tiftahx barra laboratorju ta' l-ASF."

3. Il-persuna responsabbli fil-laboratorju għandu jkun notifikat minn qabel dwar il-wassla tal-kampjuni.

4. Għat-trasport mill-ajru ta' kampjuni għall-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità għall-ASF⁽¹⁾ il-pakett jrid jkun ittikkettjat skond ir-regolamenti ta' l-IATA.

Il-Kapitolu VI

Prinċipji u Użu ta' testijiet viroloġiċi u evalwazzjoni tar-riżultati

A. SEJBA TA' ANTIGENS TAL-MIKROBU

1. It-test tad-direct immuno fluorescent (DIFT)

Il-prinċipju tat-test hija is-sejba ta' antigens tal-mikrobu mikroskopiċi fuq *impression smears* jew *cryosections* irraq ta' organi ta' hnieżer li huma issupettati li huma infettati bil-mikrobu ta' l-ASF. Antigens intraċellulari jiġu skoperti permezz ta' *FIT-conjugated* ⁽²⁾ *specific antibodies*. Particelli u granuli fl-woroxxenti jidhru fis-*cytoplasm* taċ-ċelluli infettati.

Organi tajbin huma il-kliwi, il-marrara u *lymph nodes* varji. Kampjun ta' ċelluli tal-mudullun ta' l-għadam jista jintuża ukoll għal hnieżer selvaġġi, jekk l-organi tagħhom m'humiex għad-dispożizzjoni jew thassru.

It-testijiet jistgħu jsiru qabel ma jgħaddu sagħtejn. Peress illi l-kampjuni ta' l-organi jistgħu jinkisbu biss minn animali mejta l-użu tiegħu għad-dijanjosji huwa limitat.

Dan huwa test sensitiv hafna għal każijiet ta' ASF akuta. Għall-forma subakuta jew kronika id-DIFT għandha sensitivita ta' bejn wiehed u iehor 40 %, probabilmnt minhabba l-presenza ta' *antigen-antibody complexes*, li jwaqqfu ir-reazzjoni ma' l-ASF-*conjugated antibody*. Il-kredibilita ta' tar-riżultati ta' test tista tkun limitata minhabba tebghat dubjużi, partikolarment fejn ma hemmx l-esperjenza mehtiega ta' kif għandu jsir it-test jew jekk l-organi li fuqhom jkun sar it-test ikunu thassru.

2. ELISA għas-sejba ta' antigen

Is-sejba ta' antigens tal-mikrobu tista ssir ukoll permezz tal-metodi ELISA, imma dan il-metodu huwa rakkomandat biss għall-forma akuta tal-marda peress illi din għandha sensitivita baxxa fejn ikun hemm *antigen-antibody complexes*. Is-sensitivita ta' l-*antigen* ELISA għandha tkun għolja biżżejjed biex toħrog riżultat fil-każ ta' animali li qed juri sintomi kliniċi ta' ASF akuta. F'kull każ huwa rakkomandat illi dan it-test jintuża biss bħala test għal qatgħa bhejjem u flimkien ma testijiet viroloġiċi oħra.

⁽¹⁾ Il-laboratorju ta' Referenza tal-Komunità għandha liċenza ġenerali biex tirċievi kampjuni għad-dijanjosji u mikrobi ta' l-ASF li jkunu ġew iżolati mill-Istati Membri. Jekk il-kampjun jkun ġej minn barra il-UE, kopja tal-permess ta' importazzjoni tista tintalab minn dan il-laboratorju qabel ma jiġi trasportat u jkun mhemuz go envelope fuq il-parti ta' barra tal-pakett.

⁽²⁾ Fluorescein isothiocyanate.

B. ISOLAZZJONI U IDENTIFIKAZZJONI TAL-MIKROBU PERMEZZ TAT-TEST TAL-HAEMADSORPTION (HAD)

1. L-isolazzjoni tal-mikrobu huwa ibbażat fuq l-inokulazzjoni ta' kampjuni minn grupp ta' ċelluli primarji suxxettibili meħudin mill-hnieżer, ċelluli *monocytes* u *macrophages*. L-aħjar kamjuni għall-isolazzjoni tal-mikrobu ta' l-ASF huma demm u *leucocytes* meħudin minn kampjuni tad-demm mhux mgħaqud jew mill-organi imsemmija fit-taqsim A(1). Jekk il-mikrobu ta' l-ASF ikun preżenti f'kampjun, dan jirreplika fiċ-ċelluli u jipproduċi effett *cytopathic* tipiku fiċ-ċelluli infettati.
2. Il-metodu HAD huwa rakkomandat għall-identifikazzjoni ta' *isolates* tal-mikrobu ta' l-ASF minhabba li huwa sensitiv u speċifiku hafna. HAD huwa ibbażat fuq il-kapaċità tal-mikrobu ta' l-ASF li jirreplika fil-*macrophages* tal-hnieżer u li tinduċi *haemadsorption* fil-presenza ta' *erythrocytes* tal-hnieżer. "Rosette" karatteristiku ta' *erythrocytes* jifforma hdejn il-*macrophages* infettati. Madankollu, hemm numru żgħir ta' tipi naturali tal-mikrobu ta' l-ASF li mhux dejjem jinduċu *haemadsorption*, imma jipproduċu effett *cytopathic*. Dawn it-tipi jistgħu jkunu identifikati speċifikament permezz tad-DIF test fuq il-qiegh ta' gruppi ta' ċelluli jew bil-PCR.
3. L-isolazzjoni tal-mikrobu huwa idejali għall-investigazzjoni ta' kampjuni meħudin minn numru żgħir ta' annimali u mhux għal kontroll ta' numri kbar. Il-proċedura għall-isolazzjoni tal-mikrobu jirrikjedi hafna xogħol u hemm bżonn ta' bejn ġurnata u tlett ijiem sabiex ir-riżultati ikunu lesti. Jista' jkun hemm il-bżonn ta' żewġ gruppi ta' ċelluli oħra sabiex jiġu identifikati ammonti żgħar tal-mikrobu fil-kampjun. Minhabba f'hekk jista' jkun illi l-investigazzjonijiet idumu sa 10 jiem qabel ma jkun miksub riżultat finali. Kampjuni mhassra jistgħu jkunu *cytotoxic* għall-gruppi ta' ċelluli u b' riżultat dawn ikollhom użu limitat.
4. L-isolazzjoni tal-mikrobu u identifikazzjoni permezz tal-HAD huma rakkomandati bhala test ta' riferenza għall-konferma ta' riżultati positivi li jkunu diġa inkisbu permezz ta' ELISA, PCR jew DIFT li jkunu diġa saru. Dawn huma rakkomandati ukoll fejn l-ASF ikun diġa ġie ikkonfermat permezz ta' metodi oħra, partikolarment fil-każ ta' l-ewwel tifqigha jew każ ta' l-ASF.

Mikrobi ta' l-ASF li jkunu ġew isolati f'*macrophages* tal-hnieżer jistgħu jintużaw għall-karatterizzazzjoni tal-mikrobu u epidemjoloġija molekulari.

5. Il-mikrobi ta' l-ASF li jkunu ġew isolati f'tifqigha primarja, każijiet primarji f'hnjeżer selvaġġi jew każijiet f'biċċerji jew f'xi metodu tat-trasport iridu ikunu karatterizzati minn Laboratorju ta' Referenza Nazzjonali fl-Istati Membri, jew minn laboratorju iehor awtorizzat mill-Istat Membru partikolari jew mill-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità, skond it-taqsim A.

F'kull każ dawn il-mikrobi ta' l-ASF li jkunu ġew isolati għandhom jintbagħtu mingħajr dewmien lil-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità għall-ġbir tal-mikrobu.

C. IS-SEJBA TAL-MIKROBU ĠENOMU

1. Il-*polymerase chain reaction* (PCR) jintuża sabiex jinstab il-mikrobu ġenomu fil-kampjuni tad-demm, sjeru, ċelluli jew organi. Biċċiet żgħar tad-DNA tal-mikrobu huma amplifikati permezz tal-PCR għal ammonti li jistgħu jiġu identifikati. Numru kbir ta' isolati ġejjin mill-ġenotipi kollha tal-mikrobu li huma magħrufa, inkluż mikrobi li ma humiex *haemadsorbing* u *isolates* li ma jagħmlux hafna hsara, jistgħu jiġu identifikati permezz ta' *primers* meħudin minn parti *highly conserved* tal-ġenomu. Peress illi din il-prova tista' tidentifika biss is-sekwenza ġenomu tal-mikrobu, il-PCR tista' tkun positività anki fejn ma jiġu identifikati l-ebda mikrobi permezz ta' isolazzjoni tal-mikrobu (e.z. f'ċelluli mhassra jew kampjuni meħudin minn hnieżer li qed jirkupraw jew minn hnieżer li irkupraw jew li saru klinikament normali).
2. PCR jista' jintuża fuq numru żgħir ta' kampjuni li jkunu intgħazlu b' reqqa minn annimali suspetti. Huwa il-metodu rakkomandat għal kampjuni ta' organi li huma *cytotoxic*, fejn l-isolazzjoni tal-mikrobi ma huwiex possibbli (per eżempju, kampjuni minn hnieżer selvaġġi).
3. Kapjuni tajbin għall-PCR huma l-organi imsemmija għall-isolazzjoni tal-mikrobu u is-serju. Qurdiena ta' l-istess tip ukoll jistgħu jiġu analizzati bil-PCR.
4. Il-PCR jista' jsir fi żmien ġurnata wahda utli. Jehtieg apparat tal-laboratorju speċjali, faċilitajiet separati u haddiema mħarga sew. Vantaġġ huwa li ma hemmx bżonn li l-mikrobu jiġi replikat fil-laboratorju. Il-PCR huwa sensitiv hafna, imma il-kontaminazzjoni tista' tiġri faċilment u din tista' tikkawza riżultati pozittivi hżiena. Għalhekk huwa essenzjali illi jkun hemm proċeduri ta' kontroll tal-kwalità.

D. TESTIJET VIROLOĠIĊI RAKKOMANDATI U L-EVALWAZZJONI TAR-RIŻULTATI

Testijiet viroloġiċi huma essenzjali għall-konferma ta' l-ASF.

L-isolazzjoni tal-mikrobu u HAD għandhom jitqiesu bhala it-test viroloġiku ta' riferenza u fejn hemm bżonn għandhom jintużaw bhala test ta' konferma. L-użu tagħhom hu rakkomandat partikolarment meta riżultati positivi tad-DIF jew PCR ma humiex assoċjati mas-sejba ta' sintomi kliniċi jew griehi tal-marda jew f'kull każ iehor ta' dubju.

Madankollu, tifqigha primarja ta' l-ASF tista tkun konfirmata jekk sintomi kliniċi jew griehi tal-marda jinstabu fil-ħnieżer u mill-inqas żewġ testijiet għall-identifikazzjoni ta' *antigen*, ġenomu jew *antibody* taw riżultat positiv għal kampjun mehud mill-istess ħanżir suspett.

Tifqigha sekondarja ta' l-ASF tista tiġi konfirmata jekk, min barra ir-rabta epidemjologika ma tifqigha jew każ konfermat, sinjali kliniċi jew griehi tal-marda ġew identifikati fil-ħnieżer u test għall-identifikazzjoni ta' *antigen*, ġenomu jew *antibody* ta riżultat positiv.

każ primarju ta' l-ASF f'ħnieżer selvaġġi jista jkun ikkonfermat permezz ta' isolazzjoni tal-mikrobu fejn mill-inqas żewġ testijiet għall-identifikazzjoni ta' *antigen*, ġenomu jew *antibody* taw riżultat positiv. Każijiet oħra ta' ASF fi ħnieżer selvaġġi, frispett ta' liema tkun diġa instabet rabta epidemjologika ma każ diġa ikkonfermat, jistgħu jiġu konfermati jekk test għall-identifikazzjoni ta' *antigen*, ġenomu jew *antibody* ta riżultat positiv.

E. KARATERIZZAZZJONI ĠENETIKU TA' MIKROBI TA' L-ASF LI JKUNU ĠEW IŻOLATI

1. Il-karatterizzazzjoni ġenetiku ta' mikrobi ta' l-ASF li jkunu ġew iżolati jsir billi jiġu determinati *ir-restriction enzyme patterns* u *in-nucleotide sequences* ta' partijiet tal-ġenomu tal-mikrobu. Is-similarita bejn dawn *ir-restriction enzyme patterns* u *in-nucleotide sequences* u daww li jkunu diġa inkisbu minn mikrobi iżolati preċedement jistgħu jindikaw jekk it-tifqigha tal-marda hija ikkawzata minn mikrobi tal-mudell *milekulrai* Ewropew jew Afrikan.

Il-karatterizzazzjoni ġenetiku ta' mikrobi ta' l-ASF li jkunu ġew iżolati huwa essenzjali sabiex titjib l-informazzjoni dwar l-epidemjologija molekulari ta' l-ASF u l-varjazzjoni ġenetiku tal-mikrobi. Id-data molekulari miġbura tagħmilha possibli illi jiġu klassifikati iżolati ġodda u tipprovdni informazzjoni dwar x' jistgħu jkunu l'oriġini tagħhom.

2. Jekk il-klassifikazzjoni molekulari tal-mikrobu ma jistax jsir fl-laboratorju nazzjonali jew mingħajr dewmien fl-laboratorju iehor li huwa awtorizzat jagħmel dijanjosi ta' l-ASF, il-kapjun oriġinali jew il-mikrobu ta' l-ASF li jkun ġie iżolat għandu jintbghat mingħajr dewmien għand il-Laboratorju ta' Riferenza tal-Komunità għal karatterizzazzjoni molekulari.

Id-data minn *ir-restriction enzyme analysis* u *is-sequencing* ta' mikrobi ta' l-ASF li jkunu ġew iżolati li qiegħed għad-dispożizzjoni tal-laboratorji li huma awtorizzati li jagħmlu dijanjosi ta' l-ASF għandhom jintbagħtu il-Laboratorju ta' Riferenza tal-Komunità sabiex dina l-informazzjoni tista tinzamm fid-database tal-Laboratorju.

L-informazzjoni inkluż f'dan id-database għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-laboratorji ta' riferenza nazzjonali kollha ta' l-Istati Membri. Madankollu, meta talba issir minn laboratorju għal dak li huwa publikazzjoni ta' ġurnali xjentifiċi, il-Laboratorju ta' Riferenza tal-Komunità għandha tagħti garanzija ta' konfidenzalita sakemm din id-data tiġi pubblikata.

Il-Kapitolu VII

Prinċipji u Użu ta' Testijiet Seroloġiċi u Evalwazzjoni tar-Riżultati

A. PRINĊIPJI BAŻIĊI U VALUR FID-DIJANJOSI

1. Is-sejba ta' *antibody* li huwa ASF specifiku huwa rakkomandat għal diversi raġunijiet għall-forma subakuta u il-forma kronika kif ukoll għat-testjar fuq numru kbir ta' animali u programmi ta' eradikazzjoni ta' l-ASF:

- (i) *antibodies* huma prodotti malajr fi ħnieżer li huma infettati. L-*antibodies* ta' dawn il-ħnieżer jistgħu jiġu identifikati f'kampjun tas-serju minn seba sa għaxar tjiem wara l-infezzjoni;
- (ii) ma jeżisti l-ebda tilqim kontra l-ASF. Dan ifisser illi *antibodies* li huma ASF specifiki jeżistu biss fil-każ ta' infezzjoni tal-mikrobu ta' l-ASF;
- (iii) ir-reazzjoni ta' l-*antibodies* jdm hafna. Fi ħnieżer li jkunu irkupraw mill-marda, livelli għolja ta' *antibodies* specifiki jibqgħu jinstabu għal hafna xhur jew għal bqija ta' hajjithom fil-każ ta' xi ħnieżer.

Antibodies ta' l-ASF speċifiċi li huma ta' oriġini materna jistgħu jiġu identifikati fiż-żgħar tal-hnieżer fl-ewwel ġimghat wara li jitwieldu. Il-*half-life* ta' *antibodies* li huma ta' oriġini materna fiż-żgħar tal-hnieżer huwa ta' xi tlett ġimghat. Jekk dawn jinstabu fiż-żgħar tal-hnieżer li għandhom iktar minn tlett xhur, x'aktarx illi *l-antibodies* ta' l-ASF m'humiex ta' oriġini materna.

2. Is-sejba ta' *antibodies* tal-mikrobu ta' l-ASF mis-serju jew mill-plasma li johorgu mill-organi, jsir sabiex jiġi facilitat id-dijanjsi ta' l-ASF f'postijiet suspetti, biex tiġi stmata id-data ta' l-introduzzjoni ta' l-infezzjoni fil-każ ta' tifiqigha konfermata u għall-raġunijiet ta' kontroll u sorveljanza.

L-identifikazzjoni ta' hnieżer seropositivi fil-post tista tipprovi informazzjoni valida dwar kif u fejn il-mikrobu ta' l-ASF giet introdotta fil-post.

Madankollu, trid issir evalwazzjoni preċiża tar-riżultati tat-testijiet seroloġiċi, wara li jittiehdu in konsiderazzjoni is-sejbiet kollha kliniċi, viroloġiċi, skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/60/KE li tistabbilixxi il-metodu li biha trid issir l-investigazzjoni fil-każ illi l-ASF ikun suspettat jew konfermat.

B. TESTIJET SEROLOĠIĊI RAKKOMANDATI

1. L-ELISA, it-test *direct immuno fluorescent* (IIFT) u it-testijiet ta' l-*immunoblotting* (IB) huma l-aħjar testijiet għall-konferma seroloġika ta' l-ASF.

Il-kwalità u l-effiċjenza tad-dijanjsi seroloġiċi li jsiru fil-laboratorji nazzjonali għandhom jiġu kontrollati regolarmet fil-qafas tal-prova tat-tqabbil bejn il-laboratorji li tiġi organizzata regolarmet mill-Laboratorju ta' Riferenza tal-Komunità.

2. It-test ta' l-ELISA hija l-iktar wahda li tista toqghod fuqha u li hi tajba fil-każ ta' studji seroloġiċi fuq numru kbir ta' annimali. Hija ibbazata fuq l-identifikazzjoni ta' l-*antibodies* tal-mikrobu ta' l-ASF mrabbta mal-protejni tal-mikrobu li jkunu mwahhla ma *solid phase* permezz ta' l-introduzzjoni tal-protejina A mħallta ma enzima li tiproduċi reazzjoni fil-kultur viżibbli meta tirreagixxi mas-*substrate* xierqa.
3. Kontroll tal-kwalità tas-sensittività u speċifiċità ta' kull lott ta' *reagents* ELISA trid issir regolarmet fil-laboratorji nazzjonali permezz tas-serju ta' referenza ipprovdut mill-Laboratorju ta' Riferenza tal-Komunità. Is-serju ta' referenza għandu jinkludi:
 - serju mehud minn hnieżer li għandhom fil-faži tal-bidu ta' l-infezzjoni tal-mikrobu ta' l-ASF (inqas minn 17-il gurnata wara l-infezzjoni),
 - serju mehud minn hnieżer li qed jirkupraw mill-infezzjoni (aktar minn 17-il gurnata wara l-infezzjoni).

L-ELISA li għandu jintuża għad-dijanjsi seroloġika ta' l-ASF trid tidentifika is-serji ta' referenza kollha minn hnieżer li qed jirkupraw. Ir-riżultati kollha miksuba permezz ta' serji ta' referenza għandhom jkunu tali illi jistgħu jiġu riprodotti. Huwa rakkomandat illi is-serji posittivi kollha mill-faži tal-bidu jiġu identifikati ukoll. Ir-riżultati miksuba permezz tas-serji ta' referenza minn hnieżer fil-faži tal-bidu ta' l-infezzjoni jagħtu indikazzjoni tas-sensittività ta' l-ELISA.

4. L-IIFT hija teknika rapida hafna li hija sensitiva u specifika hafna għall-identifikazzjoni ta' *antibodies* ta' l-ASF fil-likwidi li johorgu mis-serju jew miċ-ċelluli. Hija ibbazata fuq l-identifikazzjoni ta' l-*antibodies* ta' l-ASF li jkunu marbutin ma *monolayer* ta' ċelluli MSC li huma infettati bil-mikrobu ta' l-ASF. Ir-reazzjoni ta' l-*antibody-antigen* hija identifikata permezz ta' *labeled fluorescein A-protein*. Kampjuni posittivi juru fl-worrenza speċifika hdejn in-nukleju taċ-ċelluli infettati.

Meta id-DIFT u l-IIFT jintużaw flimkien għat-testjar ta' l-organi, id-demmi u l-likwidi miġbura mill-annimali li juru sintomi kliniċi ta' l-ASF dawn jistgħu jasslu għall-konferma tal-marda rapida u li ta' minn joqghod fuqha.

5. It-test IB hija teknika speċifika u sensitiva hafna ibbazata fuq l-użu ta' *nitrocellulose strips* li jinsabu bhala *antigens* fil-protejni tal-mikrobu. Ir-reazzjoni speċifika ta' l-*antibody-antigen* tiġi identifikata permezz ta' l-introduzzjoni ta' *protein A-peroxidase conjugate* u *substrate* xierqa. Huwa utli hafna għat-testjar ta' serju li jkun inkonklusiv fit-test ta' l-ELISA.

Il-Kapitolu VIII

Kondizzjonijiet ta' Sigurta Minimi għal Laboratorji ta' l-ASF

1. Il-Kondizzjonijiet stabbiliti fit-tabella 1 jridu jintlaħqu f'kull laboratorju peress illi l-mikrobu ta' l-ASF jrid jiġi amplifikat permezz ta' replikazzjoni f'gruppi ta' ċelluli. Madankollu, awtopsji, l-i-proċessar ta' ċelluli għal DIFT jew PCR u seroloġija permezz ta' *antigens* inattivati, jistgħu jsiru b'inqas kontrolli sakemm il-kondizzjonijiet tat-tabella 1 jiġu sodisfatti, jkun hemm iġene baziku, issir disinfezzjoni wara l-operazzjoni u il-karkassi, ic-ċelluli u is-serju jintramew b'mod xieraq.

2. Il-Kondizzjonijiet stabbiliti fit-tabella 2 jridu jiġu osservati minn kull laboratorju fejn l-animali jiġu innokulati bil-mikrobu ta' l-ASF.
3. Il-ħażniet kollha tal-mikrobu ta' l-ASF jridu jinżammu f'ħażna salv, kemm jekk dawn ikunu iffrizati u kemm jekk dawn ikunu *freeze-dried*. Il-kontenituri individwali jridu jkunu ittikkettjati sew, u għandhom jinżammu records tal-ħażniet tal-mikrobu flimkien ma'd-dati u ir-rizultati tal-kontrolli ta' kwalità. Għandu jinżamm ukoll rekord tal-mikrobi miżjuda mal-ħażna, bid-dettalji ta' l-egħjun, u tal-mikrobi imqasma lil laboratorji oħra.
4. Huwa rakkomandat illi l-unità ta' biosigurta għax-xogħol fuq il-mikrobu ta' l-ASF għandu jkun appoġġat minn postijiet fejn il-mikrobu ta' l-ASF ma jiġix manipulat. Dawn il-postijiet għandhom jkunu disponibbli għal preparazzjoni tal-kontenituri tal-ħġieġ u *media*, il-manteniment u l-preparazzjoni ta' gruppi ta' ċelluli li m' humiex infettati, l-iproċessar ta' serju u it-testjar seroloġiku (metodi għajr dawk li jużaw il-mikrobu ta' l-ASF haj), u il-provediment ta' appoġġ amministrattiv u klerikali.

Tabella 1

Prinċipji ta' kontroll bioloġiku xieraq għall-laboratorji ta' dijanjosi

	Htiġiet minimi	Htiġiet Addizzjonali
Kondizzjonijiet Ġenerali	Pressjoni atmosferika normali. Kmamar speċjalizzati li jintużaw għal proċeduri speċifiċi.	Pressjoni atmosferika normali. HEPA filtration wiehed ta' arja li tkun tnehhiet. Kmamar speċjalizzati, li jintużaw biss għall-proċeduri ta' dijanjosi ta' <i>classical swine fever</i> jew ASF. Ilmiet għar-rimi li jistgħu jkunu kontaminati jkunu processati sabiex jiġi inattivat il-mikrobu ta' ASF (bis-shana jew bil-kimiċi).
Lbies tal-laboratorju	Lbies ta' barra speċjalizzati li jintuża biss fl-unità tal-mikrobu ta' l-ASF. Ingwanti li jintramew għal kull kuntatt ma materjal infettat. Hwejjeg ta' barra li jkunu steralizzati qabel ma jitnehhew mill-unità, jew jkunu maħsula f'temperaturi għoljin fl-unità.	Bidla kompleta ta' l-ilbiesi ma'd-dhul. Lbies tal-laboratorju jintuża biss fl-unità tal-mikrobu ta' l-ASF. Ingwanti li jintramew għal kull kuntatt ma materjal infettat. Hwejjeg li jkunu steralizzati qabel ma jitnehhew mill-unità, jew jkunu maħsula f'temperaturi għoljin fl-unità.
kontroll fuq l-impjegati	Id-dhul fl-unità għandu jkun limitat għall-impjegati speċifiċi li jkunu mharga. Għandhom jahsslu u jiddisinfettaw idejhom malli jitilqu mill-unità. L-impjegati m'għandhomx jithallew jżuru postijiet fejn jinżammu il-ħnieżer għal 48 siegħa wara li jitilqu mill-unità.	Id-dhul fl-unità għandu jkun limitat għall-impjegati speċifiċi li jkunu mharga. Għandhom jahsslu u jiddisinfettaw idejhom malli jitilqu mill-unità. L-impjegati m'għandhomx jithallew jżuru postijiet fejn jinżammu il-ħnieżer għal 48 siegħa wara li jitilqu mill-unità.
Tgħamir	Kabinett ta' sigurta bioloġika (klassi I jew II) għandha tintuża għal kull xogħol fuq mikrobu haj. Il-kabinett għandha jkollha HEPA filtration doppja għall-arja li tkun tnehhiet. It-tgħamir kollu neċessarju għal proċeduri tal-laboratorju għandhom jkunu għad-dispożizzjoni fil-kamra tal-laboratorju speċifiku.	

Tabella 2

Kondizzjonijiet ta' biosigurta għal kmamar għall-esperimenti fuq l-animali

	Htiġiet
Ambjent Ġenerali	Ventilazzjoni kontrollata b' pressjoni negattiva. HEPA filtration wiehed ta' l-arja li tkun tnehhiet. Facilitajiet għal dekontaminazzjoni totali jew fumigazzjoni wara li jsir esperiment. Ilmiet u solidi għar-rimi jkunu processati sabiex jiġi inattivat il-mikrobu ta' ASF (bis-shana jew bil-kimiċi).

	Htiġiet
Lbies tal-laboratorju	Bidla kompleta ta' l-ilbiesi mad-dhul. Hwejjeg jkunu steralizzati jew maħsula f'temperature għoljin fil-unit qabel ma jitneħhew mill-unità.
ontroll fuq l-impjegati	Id-dhul fl-unità għandu jkun limitat għall-impjegati speċifiċi li jkunu mħarġa. Il-hwejjeg għandhom jithallew ġewwa qabel ix-shower. Shower kompleta malli johorgu mill-unità. L-impjegati m'għandhomx jithallew jzuru postijiet fejn jinżammu il-hnieżer għal 48 siegħa wara li jtilqu mill-unità.
Tgħamir	It-tgħamir kollu mehtieg għall-proċeduri fuq l-annimali għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni fl-unità. Il-materjali kollha għandhom jiġu sterilizzati qabel ma jitneħhew mill-unità jew fil-każ ta' kampjuni meħudin mill-annimali dawn għandhom ikunu mgerba darbtejn f'kontenitur li minnu ma jgħaddix ilma li għandu jkun disinfezzat għat-trasport sal-laboratorju ta' l-ASF.
Annimali	L-annimali kollha li jridu jinqattlu qabel ma jtilqu mill-unità, awtopsji għandhom jsiru fiż-żona ta' biosigurta, u l-karkassi għandhom jiġu inċinerati wara li jsiru l-eżaminazzjonijiet.