

## DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2007/73/KE

tat-13 ta' Diċembru 2007

li temenda ċerti Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE u 90/642/KEE rigward il-livelli massimi ta' residwi għal acetamiprid, atrazine, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid u trifloxystrobin

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

residwi jkun l-iżgħar ammont prattikabbli u jkun tossikoloġikament aċċettabbli, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-istima tal-konsum fid-dieta.

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar tal-livelli massimi tal-fdalijiet tal-pestiċidi ġewwa u fuq iċ-ċereali<sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

- (3) Għal atrazine ġew stabbiliti MRLs temporanji fid-Direttiva 86/362/KEE mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/7/KE<sup>(4)</sup>, sakemm titressaq id-*data* mill-applikant. Wara eżaminazzjoni ulterjuri, deher li għandu jinghata aktar żmien sabiex tiġi ġġenerata d-*data* ta' provi ta' residwi. Għalhekk jixraq li tiġi estiza l-validità ta' l-MRLs temporanji għall-atrazine.

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta' Novembru ta' l-1990 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għal residwi tal-pestiċidi u fuq ċerti prodotti oriġinarji mill-pjanti, inkluż il-frott u l-haxix<sup>(2)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

- (4) L-MRLs għall-pestiċidi koperti mid-Direttiva 90/642/KEE għandhom jinżammu taht eżaminazzjoni u jistgħu jiġu mmodifikati sabiex jitqiesu użi ġodda jew mibdula. Tagħrif dwar użi ġodda jew mibdula ġie kkomunikat lill-Kummissjoni, li għandu jwassal għal bidliet fil-livelli ta' residwi ta' acetamiprid, deltamethrin, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid u trifloxystrobin.

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqeghid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti<sup>(3)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(f) tagħha,

- (5) Fir-rigward ta' imazalil Stat Membru informa lill-Kummissjoni dwar ix-xewqa tiegħu li jirrevedi l-livelli massimi ta' residwi nazzjonali skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 90/642/KEE fid-dawl ta' thassib dwar il-konsum mill-konsumatur. Proposti għar-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwi tal-Komunità tressqu quddiem il-Kummissjoni.

Billi:

- (1) Skond id-Direttiva 91/414/KEE, l-awtorizzazzjonijiet ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għall-użu fuq hxejjex speċifiċi huma r-responsabbiltà ta' l-Istati Membri. Awtorizzazzjonijiet ta' dan it-tip għandhom ikunu bbażati fuq l-evalwazzjoni ta' l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u ta' l-influenza fuq l-ambjent. L-elementi li għandhom jitqiesu f'dawn l-evalwazzjonijiet jinkludu l-espożizzjoni ta' l-operaturi u ta' persuni fil-qrib u l-impatt fuq l-ambjenti ta' l-art, l-ilma u l-arja, kif ukoll l-impatt fuq il-bnedmin u l-annimali mill-konsum ta' residwi fuq hxejjex li jkun għew ittrattati.

- (6) L-esponiment tul il-hajja tal-konsumaturi għall-pestiċidi imsemmi f'din id-Direttiva permezz ta' prodotti alimentari li jista' jkollhom ir-residwi ta' dawn il-pestiċidi, ġie stmat u evalwat skond il-proċeduri u l-prassi użati fi hdan il-Komunità, b'kunsiderazzjoni tal-linji ta' gwida mahruġa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa<sup>(5)</sup>. Skond dawk l-istimi u l-evalwazzjonijiet, l-MRLs għal dawk il-pestiċidi għandhom jiġu ffixxati sabiex ikun żgurat li ma jinqabix il-limitu aċċettabbli ta' konsum ta' kuljum fid-dieta.

- (2) Il-livelli massimi ta' residwi (MRLs) jirriflettu l-użu ta' kwantitajiet minimi ta' pestiċidi għall-protezzjoni effettiva tal-pjanti, li jiġu applikati b'tali mod li l-ammont ta'

<sup>(1)</sup> ĠU L 221, 7.8.1986, p. 37. Id-Direttiva kif emendata l-aħhar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/62/KE (ĠU L 260, 5.10.2007, p. 4).

<sup>(2)</sup> ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Id-Direttiva kif emendata l-aħhar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/62/KE.

<sup>(3)</sup> ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħhar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/52/KE (ĠU L 214, 17.8.2007, p. 3).

<sup>(4)</sup> ĠU L 43, 15.2.2007, p. 19.

<sup>(5)</sup> Il-Linji Gwida għat-tbassir tal-konsum djetetiku ta' residwi tal-pestiċidi (riveduti), imhejjija mill-GEMS/Programm ta' Ikel f'kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (7) Doża akuta ta' referenza (DAR) giet stabbilita għal acetamiprid, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pymetrozine, pyraclostrobin u thiacloprid. L-esponent akut tal-konsumaturi permezz ta' kull wieħed minn dawn il-pestiċidi permezz ta' prodotti alimentari li jista' jkollhom ir-residwi ta' dawn il-pestiċidi gie smat u evalwat skond il-proċeduri u l-prassi użati bħalissa fi hdan il-Komunità, b'kunsiderazzjoni tal-linji ta' gwida mahruġa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. L-opinjoni jiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti (SCP), b'mod partikolari l-pariri u r-rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-konsumaturi mill-prodotti alimentari li jkunu ġew ittrattati bil-pestiċidi<sup>(1)</sup>, ittiedu f'kunsiderazzjoni. Skond l-istima tal-konsum fid-dieta, l-MRLs għal dawk il-pestiċidi għandhom jiġu ffixsati sabiex ikun żgurat li ma jinqabiżx l-ARfD. Fil-każ tas-sustanzi l-oħra, l-istima tat-tagħrif disponibbli wriet li l-ebda ARfD mhi meħtieġa u li għaldaqstant mhix neċessarja stima fuq perjodu ta' żmien qasir.
- (8) Fejn l-użi awtorizzati ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ma jirriżultawx f'livelli li jistgħu jiġu osservati ta' residwi ta' pestiċidi ġewwa jew fuq il-prodott alimentari, jew fejn ma hemmx użi awtorizzati, jew fejn l-użi li jkunu ġew awtorizzati mill-Istati Membri ma jkunux ġew sostnuti bid-*data* meħtieġa, jew fejn l-użi f'pajjiżi terzi li jirriżultaw f'residwi ġewwa jew fuq il-prodotti alimentari li għandhom mnejn jidhlu fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq Komunitarju ma jkunux ġew sostnuti bit-tali *data* meħtieġa, l-MRLs għandhom jiġu ffixsati fil-livell minimu tad-determinazzjoni analitika.
- (9) L-iffissar jew l-immodifikar tal-livell Komunitarju ta' l-MRLs proviżorji ma jzommx lill-Istati Membri milli jstabbilixxu MRLs proviżorji għal acetamiprid, indoxacarb, pyraclostrobin, thiacloprid u trifloxystrobin skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE u l-Anness VI ta' dik id-Direttiva. Huwa meqjus li perjodu ta' erba' snin huwa biżżejjed sabiex jiġu permessi aktar użi ta' dawn is-sustanzi. L-MRLs proviżorji tal-Komunità għandhom imbagħad isiru definitivi.
- (10) Għalhekk jeħtieġ li jiġu mmodifikati l-MRLs stabbiliti fid-Direttivi 86/362/KEE u 90/642/KEE, sabiex ikun jista' jkun hemm sorveljanza u kontroll xierqa ta' l-użi tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernati u biex jithares il-konsumatur. Fejn l-MRLs diġà ġew definiti fl-Annessi ta' dawk id-Direttivi, huwa xieraq li jiġu mmodifikati. Fejn l-MRLs għandhom ma ġewx definiti, huwa xieraq li jiġu ffixsati għall-ewwel darba.
- (11) Permezz ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, is-shab kummerċjali tal-Komunità ġew ikkonsultati dwar

l-livelli massimi godda ta' residwi u tqiesu l-kummenti tagħhom dwar dawn il-livelli.

- (12) Id-Direttivi 86/362/KEE u 90/642/KEE għandhom għaldaqstant jiġu emendati skond dan.
- (13) Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Animali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

#### Artikolu 1

Id-Direttiva 86/362/KEE hija emendata skond l-Anness I ta' din id-Direttiva.

#### Artikolu 2

Id-Direttiva 90/642/KEE hija emendata skond l-Anness II ta' din id-Direttiva.

#### Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jipubblikaw, sa mhux aktar tard mill-14 ta' Ġunju 2008, il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva, minbarra għal deltamethrin u atrazine, li għalihom dawn se jadottawhom u jipubblikawhom sat-18 ta' Diċembru 2007 u għal imazalil, li għaliha se jadottaw u jipubblikawhom sa mhux aktar tard mill-14 ta' Settembru 2008. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-15 ta' Ġunju 2008, hliet għal deltamethrin u atrazine li għalihom għandhom jiġu applikati mid-19 ta' Diċembru 2007 u għal imazalil li għaliha għandhom jiġu applikati mhux aktar tard mill-15 ta' Settembru 2008.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif trid issir din it-tip ta' referenza.

#### Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

(<sup>1</sup>) L-opinjoni tirrigwarda l-kwistjonijiet konnessi ma' l-emendar ta' l-Annessi għad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE (Opinjoni espressa mill-SCP nhar l-14 ta' Lulju 1998); L-opinjoni tirrigwarda r-residwi tal-pestiċidi varjabbli fil-frott u l-hxejjex (Opinjoni espressa mill-SCP nhar l-14 ta' Lulju 1998) [http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome\\_ppp\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html)

*Artikolu 5*

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 13 ta' Diċembru 2007.

*Għall-Kummissjoni*  
Markos KYPRIANOU  
*Membru tal-Kummissjoni*

---

*ANNEX I*

Fil-Parti A ta' l-Anness II għad-Direttiva 86/362/KEE, il-linja għal "Atrazine" tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

| Residwi ta' pestiċidi | Livelli massimi fmg/kg |
|-----------------------|------------------------|
| "Atrazine             | 0,1 (†) ĊEREALI        |

(†) MRLs temporanji validi sa l-1 ta' Ġunju 2009, fl-istennija li titressaq *data* residwa mill-applikant."



| Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs | Ir-residwu tal-pestiċidi u l-livell ta' residwi massimu (mg/kg) |                                     |          |   |               |             |                |              |                 |
|--|---|-------------------------------------|----------|---|---------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
|  | *Acetamiprid  | Deltamethrin (cis-deltamethrin) (†) | Imazalil | Indoxacarb brala s-somma s- ta' l-izomeri S u R | Pendimethalin | Pymetrozine | Pyraclostrobin | Thiacloprid  | Trifloxystrobin |
| Ġwież tal-Pekan  |   |                                     |          |   |               |             |                |              |                 |
| Ġwież ta' l-arznu  |   |                                     |          |   |               |             |                |              |                 |
| Pistaċċi   |   |                                     |          |   |               |             | 1 (†)          |              |                 |
| Ġewż   |   |                                     |          |   |               |             |                |              |                 |
| Ohrajn   |   |                                     |          |   |               |             | 0,02 (*) (†)   |              |                 |
| (iii) FROTT TAŻ-ŻERRIEGHA (POME FRUIT)                                 | 1 (†)   |                                     | 2        |   |               | 0,02 (*)    | 0,3 (†)        | 0,3 (†)      | 0,5 (†)         |
| Tuffieħ  |   | 0,2                                 |          | 0,5 (†)   |               |             |                |              |                 |
| Langas   |   |                                     |          |   |               |             |                |              |                 |
| Sfargel  |   |                                     |          |   |               |             |                |              |                 |
| Ohrajn   |   | 0,1                                 |          | 0,3 (†)   |               |             |                |              |                 |
| (iv) FROTT TA' L-GHADMA  |   |                                     | 0,05 (*) |   |               |             |                |              |                 |
| Berquq   | 0,1 (†)   |                                     |          | 0,3 (†)   |               | 0,05        | 0,2 (†)        | 0,3 (†)      | 1 (†)           |
| Ċirasa   | 0,2 (†)   | 0,2                                 |          |   |               |             | 0,3 (†)        | 0,3 (†)      | 1 (†)           |
| Hawħ (inkluż in-nuċiprisk u ibridi simili)                             | 0,1 (†)   |                                     |          | 0,3 (†)   |               | 0,05        | 0,2 (†)        | 0,3 (†)      | 1 (†)           |
| Ghanbaqar  | 0,02 (†)  |                                     |          |   |               |             | 0,1 (†)        | 0,1 (†)      | 0,2 (†)         |
| Ohrajn   | 0,01 (*) (†)  | 0,1                                 |          | 0,02 (*) (†)                                    |               | 0,02 (*)    | 0,02 (*) (†)   | 0,02 (*) (†) | 0,02 (*) (†)    |
| (v) BERRIES U FROTT ŻĠHIR  | 0,01 (*) (†)  |                                     | 0,05 (*) |   |               |             |                |              |                 |
| (a) Gheneb tal-mejda u ta' l-inbid                                     |   | 0,2                                 |          | 2 (†)   |               | 0,02 (*)    |                | 0,02 (*) (†) | 5 (†)           |
| Gheneb tal-mejda   |   |                                     |          |   |               |             | 1 (†)          |              |                 |
| Gheneb ta' l-inbid   |   |                                     |          |   |               |             | 2 (†)          |              |                 |
| (b) Frawli (hliet dak selvaġġ)   |   | 0,2                                 |          | 0,02 (*) (†)                                    |               | 0,5         | 0,5 (†)        | 0,5 (†)      | 0,5 (†)         |



| Gruppji u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs | Ir-residwu tal-pestiċidi u l-livell ta' residwi massimu (mg/kg) |                                     |          |   |               |             |                           |                           |                           |
|---|---|-------------------------------------|----------|---|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | *Acetamiprid  | Deltamethrin (cis-deltamethrin) (*) | Imazalil | Indoxacarb brala s-somma s- ta' l-izomeri S u R | Pendimethalin | Pymetrozine | Pyraclostrobin            | Thiacloprid               | Trifloxystrobin           |
| Mango   |   |                                     |          |   |               |             | 0,05 <sup>(n)</sup>       |                           | <b>0,5</b> <sup>(n)</sup> |
| Żebbuġ (konsum domestiku)   |   | 1                                   |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| Żebbuġ (estrazzjoni taż-żejt)   |   | 1                                   |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| Papaja  |   |                                     |          |   |               |             | 0,05 <sup>(n)</sup>       | <b>0,5</b> <sup>(n)</sup> | 1 <sup>(n)</sup>          |
| Passion fruit   |   |                                     |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| Ananas  |   |                                     |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| Rummien   |   |                                     |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| Ohrajn  |   | 0,05 (*)                            | 0,05 (*) | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>                         |               |             | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>   | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>   | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>   |
| <b>2. Hxejjex, friski jew mhux imsajrin, iffriżati jew imnixxfin</b>    |   |                                     |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| (i) HXEJJEX FIL-FORMA TA' TUBERI JEW GHERUQ                             | 0,01 (*) <sup>(n)</sup>   | 0,05 (*)                            | 0,05 (*) |   |               | 0,02 (*)    |                           | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>   |                           |
| Pitrava zokkrija  |   |                                     |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| Zunnarija   |   |                                     |          |   | 0,2           |             | 0,1 <sup>(n)</sup>        |                           | 0,05 <sup>(n)</sup>       |
| Cassava   |   |                                     |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| Krafes  |   |                                     |          |   | <b>0,1</b>    |             |                           |                           |                           |
| Horseradish   |   |                                     |          |   | 0,2           |             | 0,3 <sup>(n)</sup>        |                           |                           |
| Artiċokks   |   |                                     |          |   |               |             |                           |                           |                           |
| Zunnarija bajda   |   |                                     |          |   | 0,2           |             | 0,3 <sup>(n)</sup>        |                           |                           |
| Tursin ta' l-gheruq   |   |                                     |          |   | 0,2           |             | <b>0,1</b> <sup>(n)</sup> |                           |                           |
| Ravanell  |   |                                     |          | <b>0,2</b> <sup>(n)</sup>                       |               |             |                           |                           |                           |
| Sassefrika  |   |                                     |          |   |               |             | <b>0,1</b> <sup>(n)</sup> |                           |                           |



| Gruppji u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs | Ir-residwu tal-pestiċidi u l-livell ta' residwi massimu (mg/kg) |                                     |          |   |               |             |                         |                         |                         |
|---|---|-------------------------------------|----------|---|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | *Acetamiprid  | Deltamethrin (cis-deltamethrin) (*) | Imazalil | Indoxacarb brala s-somma s- ta' l-izomeri S u R | Pendimethalin | Pymetrozine | Pyraclostrobin          | Thiacloprid             | Trifloxystrobin         |
| (ċ) Kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx                                 | 0,01 (*) <sup>(n)</sup>   | 0,2                                 |          | 0,1 <sup>(n)</sup>                              |               | 0,2         | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> |                         |                         |
| Bettieħ   |   |                                     | 2        |   |               |             | 0,2 <sup>(n)</sup>      | 0,3 <sup>(n)</sup>      |                         |
| Squashes  |   |                                     |          |   |               |             |                         |                         |                         |
| Dullieħ   |   |                                     |          |   |               |             | 0,2 <sup>(n)</sup>      | 0,2                     |                         |
| Oħrajn  |   |                                     | 0,05 (*) |   |               |             | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> |                         |
| (d) Qamħirrum helu  | 0,01 (*) <sup>(n)</sup>   | 0,05 (*)                            | 0,05 (*) | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>                         |               | 0,02 (*)    | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> |
| (iv) HXEJJEK BRASSIKA   | 0,01 (*) <sup>(n)</sup>   |                                     | 0,05 (*) |   | 0,05 (*)      |             |                         |                         |                         |
| (a) Brassika li tagħmel il-fjuri  |   | 0,1                                 |          | 0,3 <sup>(n)</sup>                              |               | 0,02 (*)    | 0,1 <sup>(n)</sup>      | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> |                         |
| Brokkli (inkluża l-Calabrese)   |   |                                     |          |   |               |             |                         |                         | 0,05 <sup>(n)</sup>     |
| Pastard   |   |                                     |          |   |               |             |                         |                         | 0,05 <sup>(n)</sup>     |
| Oħrajn  |   |                                     |          |   |               |             |                         |                         | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> |
| (b) Brassika bir-ras  |   | 0,1                                 |          |   |               |             | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> | 0,2 <sup>(n)</sup>      |                         |
| Brussels sprouts  |   |                                     |          |   |               |             | 0,2 <sup>(n)</sup>      |                         |                         |
| Kaboċċa tar-ras   |   |                                     |          | 3 <sup>(n)</sup>                                |               | 0,05        | 0,2 <sup>(n)</sup>      |                         |                         |
| Oħrajn  |   |                                     |          | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>                         |               | 0,02 (*)    | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> |                         |                         |
| (ċ) Brassika bil-weraq  |   | 0,5                                 |          |   |               | 0,2         | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> | 0,02 (*)                | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> |
| Kaboċċa taċ-Ċina  |   |                                     |          | 0,2 <sup>(n)</sup>                              |               |             |                         |                         |                         |
| Kale  |   |                                     |          | 0,2 <sup>(n)</sup>                              |               |             |                         |                         |                         |
| Oħrajn  |   |                                     |          | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>                         |               |             |                         |                         |                         |
| (d) Ġidra   |   | 0,05 (*)                            |          | 0,02 (*) <sup>(n)</sup>                         |               | 0,02 (*)    | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> | 0,02 (*) <sup>(n)</sup> |





| Gruppji u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs                      | Ir-residwu tal-pestiċidi u l-livell ta' residwi massimu (mg/kg) |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
|--|---|-------------------------------------|----------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | *Acetamiprid  | Deltamethrin (cis-deltamethrin) (†) | Imazalil | Indoxacarb b'rata s-somma s- ta' l-izomeri S u R | Pendimethalin | Pymetrozine | Pyraclostrobin | Thiacloprid    | Trifloxystrobin |
| Piżelli  |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Lupini   |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Oħrajn   |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| <b>4. Żjut ta' żrieragħ</b>  |   |                                     | 0,05 (*) |  | 0,1 (*)       |             | 0,02 (*) (†)   |                | 0,05 (*) (†)    |
| Żerriegħa tal-kittien  |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Karawett   |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Żerriegħa tal-peprin   |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Ġulġien  |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Żerriegħa tal-ġirasol  |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Żerriegħa tal-lift   |   | 0,1                                 |          |  |               |             |                | 0,3 (†)        |                 |
| Żerriegħa tas-sojja  |   |                                     |          | 0,5 (†)  |               |             |                |                |                 |
| Żerriegħa tal-mustarda   |   | 0,1                                 |          |  |               |             |                | <b>0,2</b> (†) |                 |
| Żerriegħa tal-qoton  | 0,02 (†)  |                                     |          |  |               | 0,05        |                |                |                 |
| Żerriegħa tal-qanneb   |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Żerriegħa tal-qargħa ħamra   |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Oħrajn   | 0,01 (*) (†)  | 0,05 (*)                            |          | 0,05 (*) (†)                                     |               | 0,02 (*)    |                | 0,05 (*) (†)   |                 |
| <b>5. Patata</b>   | 0,01 (*) (†)  | 0,05 (*)                            | <b>3</b> | 0,02 (*) (†)                                     | 0,05 (*)      | 0,02 (*)    | 0,02 (*) (†)   | 0,02 (*) (†)   | 0,02 (*) (†)    |
| Patata bikrija   |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| Varjazzjonijiet ta' patata   |   |                                     |          |  |               |             |                |                |                 |
| <b>6. TE (weraq immnixxef u zkuk, iffermentati jew mod iehor, <i>Camellia sinensis</i>)</b>  | 0,1 (*) (†)   | 5                                   | 0,1 (*)  | 0,05 (*) (†)                                     | 0,1 (*)       | 0,1 (*)     | 0,05 (*) (†)   | 0,05 (*) (†)   | 0,05 (*) (†)    |
| <b>7. Hops (imnixxef), inklużi ħbub tal-hops u hops fil-forma ta' trab mhux ikkonċentrat</b> | 0,1 (*) (†)   | 5                                   | 0,1 (*)  | 0,05 (*) (†)                                     | 0,1 (*)       | 15          | 10 (†)         | 0,05 (*) (†)   | 30 (†)          |

(\*) Tindika l-limitu minimu tad-determinazzjoni analitika.

(†) MRLs temporanji validi sa l-1 ta' Novembru 2008, fl-istessnija ta' revizzjoni tad-dossier ta' l-Anness III skond id-Direttiva 91/414/KEE u r-registrazzjoni mill-gdid tal-formolazzjonijiet tad-deltamethrin fil-livell ta' l-Istati Membri.

(†) Tindika li l-livell massimu ta' residwu jkun ġie stabbilit proviżorjament skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE."