

## REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 318/2008

tal-31 ta' Marzu 2008

## li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

(6) L-ispeċijiet *Gazella cuvieri* (qabel elenkata fl-Appendiċi III), *Gazella leptoceros* (qabel elenkata fl-Appendiċi III) u *Pristis tidae* spp. (għajr *Pristis microdon*) iddahhlu fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

(7) L-ispeċijiet *Anguilla anguilla* (bi dħul fis-seħh fit-13 ta' Marzu 2009), *Caesalpinia echinata* (b'annotament) u *Pristis microdon* (b'annotament) iddahhlu fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom<sup>(1)</sup>, b'mod partikolari, l-Artikolu 19(3) tiegħu,(8) L-annotamenti għall-elenki fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni għall-ispeċijiet *Loxodonta africana* (popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe), *Vicugna vicugna* (popolazzjoni tal-Bolivja), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiaacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychiium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orotolamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurroo*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauvolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp. u l-annotamenti għall-elenki fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni għall-ispeċijiet *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus nerifolius*, *Tetracentron sinense* ġew emendati.

Billi:

(1) Fl-erbatax-il seduta tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet Ipperikolati ta' Fawna u Flora Selvaġġi, minn hawn 'il quddiem "il-Konvenzjoni", li saret f'The Hague (l-Olanda) f'Ġunju 2007, saru ċerti emendi għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.

(2) L-ispeċi *Agave arizonica* tnehhiet mill-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.(3) L-ispeċijiet *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp., *Quiabentia* spp. u *Shortia galacifolia* tnehhew mill-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.(4) Il-popolazzjoni Braziljana ta' *Melanosuchus niger* u l-ispeċi *Nolina interrata* ġew trasferiti mill-Appendiċi I tal-Konvenzjoni għall-Appendiċi II tagħha.(5) L-ispeċijiet *Nycticebus* spp. u *Heloderma horridum charlesbortgi* ġew trasferiti mill-Appendiċi II tal-Konvenzjoni għall-Appendiċi I tagħha.(9) Qabel l-erbatax-il seduta tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni, l-ispeċijiet li ġejjin żdiedu ma' l-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Haliotis midae* fuq talba ta' l-Afrika t'Isfel, *Macrochelys temminckii* u *Graptomys* spp. fuq talba ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika, *Dipteryx panamensis* fuq talba tan-Nikaragwa (attwalment fl-Appendiċi III fuq talba tal-Kosta Rika). Fl-erbatax-il seduta tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni, l-ispeċijiet li ġejjin żdiedu ma' l-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Bulnesia sarmientoi* (b'annotament) fuq talba ta' l-Argentina, *Cervus elephus barbarus* u *Gazella dorcas* fuq talba ta' l-Alġerija u speċijiet ta' *Dalbergia* u *Cedrela odorata* (b'annotamenti) fuq talba tal-Gwatemala.

(1) ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħhar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1332/2005 (ĠU L 215, 19.8.2005, p. 1).

- (10) Qabel l-erbatax-il seduta tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni, l-ispeċijiet li ġejjin tnehhew mill-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Pelodiscus sinensis* fuq talba taċ-Ċina, u fuq talba tal-Gana l-ispeċijiet *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopothen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistris*, *Psittacula krameri*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulescens*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolour*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythrops*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger*.
- (11) L-ebda Stat Membru ma pprezenta riserva għal xi wahda minn dawk l-emendi.
- (12) Wara li l-Konferenza tal-Partijiet fl-erbatax-il seduta tagħha adottat deċiżjonijiet biex jinbidlu r-referenzi tan-nomenklatura u biex jitqassam mill-ġdid l-elenku ta' l-ispeċijiet annimali fl-Appendiċijiet b'tali mod li l-ordnijiet, il-familji u l-ġenera jkunu pprezentati f'ordni alfabetika, l-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni ngħataw ismijiet godda u tqassmu mill-ġdid.
- (13) Għalhekk, l-emendi għall-Appendiċijiet I, II u III tal-Konvenzjoni jqajmu l-htieġa li jiġu emendati l-Annessi A, B u C ta' l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (14) L-ispeċijiet *Agelastes meleagrides*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis*, *Crotalus willardi* – il-koll attwalment inklużi fl-Anness B ta' l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 – mhumiex sugġetti għal livelli ta' kummerċ internazzjonali li jistgħu jkunu inkompatibbli mas-sopravvivenza tagħhom, u għaldaqstant għandhom jitnehhew mill-Anness B.
- (15) L-ispeċi *Gazella dorcas* - attwalment inkluża fl-Anness B ta' l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 – mhijiex sugġetta għal livelli ta' kummerċ internazzjonali li jistgħu jkunu inkompatibbli mas-sopravvivenza tagħha, iżda hija inkluża fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni fuq talba ta' Tuneżija, u għaldaqstant għandha tiġi trasferita mill-Anness B għall-Anness C għar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (16) L-ispeċijiet *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi* u *Papilio maraho* – il-koll attwalment inklużi fl-Anness B ta' l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 – mhumiex sugġetti għal livelli ta' kummerċ internazzjonali li jistgħu jkunu inkompatibbli mas-sopravvivenza tagħhom, iżda jirrikjedu monitoraġġ tal-livelli tal-kummerċ fihom, u għaldaqstant għandhom jiġu trasferiti mill-Anness B għall-Anness D għar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (17) L-ispeċijiet *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (għajr il-popolazzjonijiet tal-Kolombja u l-Perù li huma inklużi fl-Anness C), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* u *Dalbergia stevensonii* – il-koll attwalment mhux elenkati fl-Annessi A, B, C jew D ta' l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 – qed jiġu importati fil-Komunità f'għadd hekk kbir li jirrikjedu l-monitoraġġ. Dawk l-ispeċijiet għaldaqstant għandhom ikunu inklużi fl-Anness D għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

- (18) Fid-dawl tal-firxa ta' l-emendi, huwa f'loku li, għal finijiet ta' ċarezza, l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel kollu kemm hu.
- (19) Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ fil-Fawna u l-Flora Selvaġġi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1*

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jinbidel bit-test li jinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Marzu 2008.

*Għall-Kummissjoni*  
Stavros DIMAS  
*Membri tal-Kummissjoni*

## ANNEX

## "ANNEX

**Noti dwar l-interpretazzjoni ta' l-Annessi A, B, C u D**

1. L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, Ċ u D jiġu msemmija:
  - (a) bl-isem ta' l-ispeċi; jew
  - (b) bhala li jkunu kollha ta' l-ispeċijiet inklużi fi grupp tassonomiku oghla jew parti denominata tiegħu.
2. It-taqsira 'spp.' tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta' grupp tassonomiku oghla.
3. Ir-referenzi l-oħra għal gruppi tassonomiċi oghla mill-ispeċi huma għall-ghanijiet tat-tagħrif jew tal-klassifika biss.
4. L-ispeċijiet stampati b'ittri hoxnin fl-Anness A huma elenkati b'konsistenza mal-protezzjoni kif ipprovduta bid-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE (id-Direttiva dwar l-Ghasafar) jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (id-Direttiva dwar il-Habitats).
5. L-abbrevjazzjonijiet li ġejjin jintużaw għall-gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell ta' speċi:
  - (a) 'ssp' tintuża sabiex tindika subspeċijiet;
  - (b) 'var(s)' tintuża sabiex tindika varjetà/ajiet; U
  - (ċ) 'fa' tintuża sabiex tindika l-forom.
6. Is-simboli '(I)', '(II)' u '(III)' imqiegħda ma' l-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku oghla jirreferu għall-Appendicijiet mal-Konvenzjoni li fihom l-ispeċijiet kkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7 sa 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendicijiet mal-Konvenzjoni.
7. Il-(I) ma' l-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku oghla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi I mal-Konvenzjoni.
8. It-(II) ma' l-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku oghla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi II mal-Konvenzjoni.
9. It-(III) ma' l-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku oghla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi III mal-Konvenzjoni. F'dan il-każ, jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla huma inklużi fl-Appendiċi III.
10. L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendicijiet, iżda biss jekk ikunu ġejjin minn popolazzjonijiet distinti u stabbli fil-hajja selvaġġa. L-annimali ibridi li, fl-erba' ġenerazzjonijiet ta' qabel fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wiehed jew aktar ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A jew B, għandhom ikunu suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament daqs li kieku ma kinux ibridi, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.
11. Meta xi speċi tkun inkluża fl-Anness A, B jew C, il-partijiet u d-derivati ta' l-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi tkun annotata b'indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skond l-Artikolu 2(t) ta' dan ir-Regolament, is-simbolu '#' segwit minn numru mqiegħed ma' l-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku oghla fl-Annessi B jew C jiddenomina partijiet jew derivati, li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-ghanijiet tar-Regolament kif ġej:
  - #1 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:
    - (a) iż-żerriegħa, l-ispori u l-pollen (inklużi l-pollinia);
    - (b) il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
    - (ċ) il-fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u
    - (d) il-frott, u l-partijiet u d-derivati tagħhom, ta' pjanti tal-ġenus *Vanilla* ppropagati artifiċjalment.
  - #2 Jiddenomina l-partijiet u derivati kollha, għajr għal:
    - (a) iż-żerriegħa u l-pollen; u
    - (b) prodotti lesti, ippakkjati u ppreparati għall-bejgħ bl-immnut.

- #3 Jiddenomina gheruq shah jew imqatta' u partijiet ta' gheruq.
- #4 Jiddenomina l-partijiet u derivati kollha, ghajr għal:
- (a) iż-żerriegħa, minbarra dawk tal-kakti Messikani li joriginaw fil-Messiku, u l-pollen;
  - (b) il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, fmedja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
  - (ċ) il-fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;
  - (d) frott, u l-partijiet u d-derivati tagħhom, ta' pjanti nnaturalizzati jew ippropagati artifiċjalment; u
  - (e) għekieži separati (kuxxinetti) taz-zkuk, u partijiet u derivati minnhom, ta' pjanti nnaturalizzati jew ippropagati artifiċjalment tal-ġenus *Opuntia subgenus Opuntia*.
- #5 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.
- #6 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.
- #7 Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet ta' l-injam, il-fraġ u l-estratti.
- #8 Jiddenomina partijiet ta' taħt wiċċ l-art (jiġifieri, l-għeruq, ir-riżomi): shah, partijiet u mfarrka.
- #9 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, ghajr dawk li jkollhom tikketta 'Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx' ('Prodott mill-materjal *Hoodia* spp. miksub permezz ta' hsaħ u produzzjoni kkontrollata b'kollaborazzjoni ma' l-Awtoritajiet Amministrattivi tas-CITES tal-Botswana/in-Namibja/l-Afrika t'Isfel skond il-ftehim nru. BW/NA/ZA xxxxxx'.
- #10 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inklużi oġġetti ta' l-injam mhux kompleti li jintużaw għall-manifattura ta' arkijiet ta' strumenti mużikali tal-korda.
- #11 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-fraġ u l-estratti.
12. Billi l-ebda waħda mill-ispeċijiet jew il-gruppi tassonomiċi iktar għolja inklużi fl-Anness ma hija annotata fir-rigward illi l-ibridi tagħha għandhom jiġu ttrattati skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4.1 tar-Regolament, dan ifisser illi l-ibridi ppropagati artifiċjalment prodotti minn waħda jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu kkummerċjalizzati b'ċertifikat ta' propagazzjoni artifiċjali, u li iż-żerriegħa u l-pollen (inklużi l-pollinia), il-ward maqtugħ, il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, bil-medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi suġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.
13. L-urina, il-hmieġ ta' l-intestini u l-ambergris, li huma prodotti ta' l-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni ta' l-annimal ikkonċernat, mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.
14. Rigward l-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari hajjin u għall-eżemplari mejtin shah, jew sostanzjalment shah, ghajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru illi huma koperti wkoll partijiet u derivati oħra:
- § 1 Kwalunkwe ġilda shiħa, jew sostanzjalment shiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.
  - § 2 Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.
15. Rigward l-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari hajjin, ghajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru illi huma koperti wkoll partijiet u derivati oħra:
- § 3 Pjanti mnixxa jew friski, inklużi, meta appropjat; il-weraq, l-għeruq/l-għeruq selvaġġi li jintużaw għat-tilqim (rootstock), iż-żerriegħa/spori, il-qoxra u l-frott.
  - § 4 Iz-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>FAWNA</b>				
CHORDATA (KORDATI)				
<b>MAMMALIA</b>				Mammiferi
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Għażżiela bil-qrun (Pronghorns)</b> Pronghorn Messikan
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-Annessi ma' dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni oħra)			
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopijiet, bhejjem ta' l-ifrat, duikers, għażżiela, mogħoż, nagħag eċċ.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Nagħag ta' Barberija
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Gemus (Wood bison)
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata ta' <i>Bos gaurus</i> mogħti r-referenza ta' <i>Bos frontalis</i> , li mhix sugġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)			
	<i>Bos mutus</i> (I) (Jeskludi l-ghamla domestikata ta' <i>Bos mutus</i> mogħti r-referenza ta' <i>Bos grunniens</i> , li mhix sugġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)			Yak selvaġġ
	<i>Bos sauveli</i> (I)			
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Jeskludi l-ghamla domestikata mogħtijja r-referenza ta' <i>Bubalus bubalis</i> , li mhix sugġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)	Buflu Ażjatiku selvaġġ
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa ta' l-artijiet baxxi
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa tal-muntanji
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serow taċ-Ċina
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serow aħmar
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow tas-Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serow tal-Himalaja
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiker ta' Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiker tal-bajja
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiker ta' Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiker ta' Ogilby
		<i>Cephalophus sivicultr</i> (II)		Duiker ta' dahru isfar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algerija/Tuneżija)	Ghażziela ta' Cuvier Ghażziela Dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Ghażziela bil-qarn irqajjaq (Slender-horned gazelle)
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilop giant sable
		<i>Kobus leche</i> (II)		Lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral hamra
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral b'denbha twil
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral tal-Himalaja
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral taċ-Ċina
	<i>Nanger dama</i> (I)			Ghażziela Dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oriċi bil-qarn ghamla ta' ximitarra
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oriċi ta' l-Gharabja
		<i>Ovis ammon</i> (II) (ghajr għas-subspecijiet inklużi fl-Anness A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argali tat-Tibet
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-Annessi ma' dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni ohra)		Naghġa bil-qarn kbir tal-Messiku
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflun ta' Ċipru
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ghajr għas-subspecijiet inklużi fl-Anness A)		
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Kamoxx ta' l-Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga tal-Mongolja
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga ta' l-isteppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III in-Nepal)	Antilop b'erba' qran

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Camelidae</b>		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		<b>Iġmła, guanaco, vicuña</b>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet ta' l-Argentina [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet li jinżammu għal xi hin tal-jum fil-magħluq fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; Iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; u l-Perù [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (il-popolazzjonijiet ta' l- <b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> biss [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet li jinżammu għal xi hin tal-jum fil-magħluq fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; <b>il-Bolivja</b> <sup>(2)</sup> [il-popolazzjoni kollha]; <b>Iċ-Ċili</b> <sup>(3)</sup> [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; <b>il-Peru</b> <sup>(4)</sup> [il-popolazzjoni kollha]; Il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A)		Vicuña
<b>Cervidae</b>				<b>Ċerv, huemuls, muntjacs, pudus</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Ċerv tal-Kalamjani
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Ċerv tal-Bawean
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Hog deer ta' l-Indočina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Ċerv Baktrijan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerija/Tuneżija)	Ċerv tal-Barberja
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Ċerv hamrani Persjan (fallow deer)
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III il-Gwatemala)	Mażama ħamra ta' l-Amerika Ċentrali
				Muntjak iswed
				Muntjak kbir
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III il-Gwatemala)	Ċerv b'denbu abjad tal-Gwatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Ċerv tal-Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu tat-tramuntana
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu tan-nofsinhar
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Ċerv ta' Eld
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Ippopotami</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ippopotamu pigmew
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamu komuni



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Il-popolazzjonijiet ta' l-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Għajr għall-popolazzjonijiet ta' l-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)		<b>Ċerv tal-misk</b> Ċerv tal-misk
<b>Suidae</b>	<i>Babryrousa babryrousa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirussa, qżieqż, ħnieżer</b> Babirussa Buru Babirussa Bola Batu Babirussa tas-Sulawesi tat-Tramuntana Babirussa Malenge Qażquż pigmew
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-popolazzjonijiet ta' Pecari tajacu tal-Messiku u l-Istati Uniti, li ma humiex inklużi fl-Anness ta' dan ir-Regolament)		<b>Pekari</b> Pekari
<b>CARNIVORA</b>				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Pekari Ċakoan  Panda ahmar
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk li jinsabu fit-tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma elenkati fl-Appendiċi II.) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Il-popolazzjonijiet li jinsabu fit-tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja)  <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II)  <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III l-Indja)	<b>Klieb, volpijiet, ilpup</b> Ġakall dehbi Volpi griż  Lupu ta' l-Etjopja Volpi li jiekol il-grancijiet Lupu bil-kriniera  Volpi ta' Darwin Volpi griż ta' l-Amerika t'Isfel Volpi tal-Pampas Kelb tal-buxx Volpi tal-Bengal Volpi ta' Blanford Volpi Fennec
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III l-Indja)	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Żibett tal-Madagaskar</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Kwoti għall-esportazzjoni annwali ta' eżemplarji hajjin u ta' trofej tal-kaċċa jinghataw kif ġej: Botswana: 5; Namibja: 150; Żimbabwe: 50. Il-kummerċ ta' dawn l-eżemplarji huwa sugġett għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4.1 ta' dan ir-Regolament.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Il-popolazzjoni ta' l-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B.)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Eżemplari tat-tip domestikat mhumiex sugġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)</p>		<p><b>Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.</b></p> <p>Qtates</p> <p>Ċita</p> <p>Karakall ta' l-Ażja</p> <p>Qattus dehbi ta' l-Ażja</p> <p>Qattus ta' saqajh suwed</p> <p>Qattus selvaġġ</p> <p>Qattus ta' Goeffroy</p> <p>Qattus tal-muntanji Andini</p> <p>Oselot</p> <p>Linci ta' l-Eurazja</p> <p>Linci ta' l-Iberja</p> <p>Leopard muṣhab</p> <p>Iljun ta' l-Ażja</p> <p>Ġagwar</p> <p>Leopard</p> <p>Tigra</p> <p>Qattus imraħham</p> <p>Qattus leopard tal-Bengal</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Qattus ta' Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Qattus ta' rasu ċatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Il-popolazzjoni ta' l-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B.)			Qattus b'tikek lewn is-sadid
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Kuwgar ta' Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kuwgar tal-Kosta Rika
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Kuwgar tal-Lvant
	<i>Puma yagouaroundsi</i> (I) (Il-popolazzjonijiet ta' l-Amerika Ċentrali u ta' l-Amerika ta' fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopard tas-silġ
				<b>Mangusi</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III l-Indja)	Mangus kannella ta' l-Indja
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III l-Indja)	Mangus griż ta' l-Indja	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III l-Indja)	Mangus zghir ta' l-Indja	
		<i>Herpestes smithii</i> (III l-Indja)	Mangus hamrani	
		<i>Herpestes urva</i> (III l-Indja)	Mangus li jiekol il-granċijiet	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III l-Indja)	Mangus ta' l-istrixxi fuq għonqu	
<b>Hyaenidae</b>				<b>Proteli, jeni</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III il-Botswana)	Proteli
<b>Mephitidae</b>				
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunk ta' Humboldt
<b>Mustelidae</b>				<b>Baġers, martori, ballottri, eċċ.</b>
<b>Lutrinae</b>				<b>Lontri</b>
		Lutrinae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Lontri
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)			Lontra tal-Kamerun bla dwiefer
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra tal-Baħar
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra neotropikali
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra tax-Xmara tan-Nofsinhar
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra ta' l-Ewropa
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra tal-Ġappun
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra ġganta

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III il-Honduras)	<b>Grigjuni, martori, tayra, ballottri</b>
			<i>Galictis vittata</i> (III il-Kosta Rika)	Grigjun kbir
			<i>Martes flavigula</i> (III l-Indja)	Martori ta' għonqu isfar
			<i>Martes foina intermedia</i> (III l-Indja)	Martori ta' għonqu isfar
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III l-Indja)	Fajjna
			<i>Mellivora capensis</i> (III il-Botswana)	Baġer ta' l-għasel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Nemes ta' saqajh suwed
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Għajr għall-ispeċi inklużi fl-Anness A)		<b>Foki muswafa, iljuni tal-baħar (sealions)</b>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Foki muswafa
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Foki muswafa ta' Juan Fernández
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foki muswafa ta' Gwadalupe
	<i>Monachus</i> spp. (I)			<b>Foki</b> Mirunga tan-Nofsinhar (Southern elephant seal) Bumerini
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III il-Kosta Rika)	
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III il-Kosta Rika)	
			<i>Nasua narica</i> (III il-Honduras)	Coati ta' mnieħru abjad
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III l-Urugwaj)	Coati tal-Brazil tan-Nofsinhar
			<i>Potos flavus</i> (III il-Honduras)	
<b>Ursidae</b>		Ursidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċi inklużi fl-Anness A)		<b>Orsijiet</b>
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Orsijiet
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Panda ġgant
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Ors tal-Malaja
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Ors xufftejh kbar (sloth bear)
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-subspeċi <b>Ursus arctos isabellinus</b> huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-subspeċijiet l-oħra kollha huma elenkati fl-Appendiċi II).			Ors ta' l-Andi (spectacled bear)
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ors kannella
				Ors iswed ta' l-Azja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Viverridae</b>				<b>Binturong, żibetti, falanouc, fossa, linsangs, żibetti lontri, żibetti tal-palmi</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III l-Indja)	
			<i>Civettictis civetta</i> (III il-Botswana)	Żibett ta' l-Afrika
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Żibett lontra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Żibett tal-palmi strixxat
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Żibett tal-palmi maskerat
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III l-Indja)	Żibett tal-palmi Ażjatiku
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III l-Indja)	Żibett tal-palmi ta' Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsang bl-istrixxi
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang bit-tikek
			<i>Viverra civettina</i> (III l-Indja)	Żibett tal-Malabar b'tikek kbar
			<i>Viverra zibetha</i> (III l-Indja)	Żibett kbir ta' l-Indja
			<i>Viverricula indica</i> (III l-Indja)	Żibett zghir ta' l-Indja
CETACEA				<b>Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) (²)</b>			Ċetaċei
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Farfett il-lejl ta' mnieħru wiesa'</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III l-Urugwaj)	Farfett il-lejl b'faxx abjad
<b>Pteropodidae</b>				<b>Farfett il-lejl b'faxx abjad</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>CINGULATA</b>				
<b>Dasyopodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III il-Kosta Rika)  <i>Cabassous tatouay</i> (III l-Urugwaj)	<b>Armadilli</b> Armadillo tat-Tramuntuna ta' denbu gheri Armadillo kbir ta' denbu gheri Armadillo muxgħar ta' l-Andi
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali "zero". L-eżemplarji kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplarji ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).		Armadillo ġgant
<b>DASYUROMORPHIA</b>				
<b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Dunnarts, ġrieden marsupjali, planigales</b> Dunnart ta' denbu twil
<b>Thylacinidae</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (possibilment estint) (I)			
<b>DIPROTODONTIA</b>				
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Kangarujiet, wallabies</b>
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)  <i>Phalanger orientalis</i> (II)  <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Kuskus</b> Kuskus komuni tal-Lvant Kuskus komuni tan-Nofsinhar Kuskus komuni tat-Tramuntana Kuskus ta' Admiralty Island Kuskus komuni bit-tikek
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (possibilment estint) (I)			<b>Kangurijiet far</b> Kangaru-far tad-deżert
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat ta' mniehru muxgħar tat-Tramuntana

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Liebrri, fniek</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Liebru mlanżat
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Fenek tal-vulkan
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Echidnas, wikkiela n-nemel imxewwek</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidna ta' geddumu twil
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Bandicoots</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (possibilment estint) (I)			Bandicoot sieq il-ħanzir
<b>Peramelidae</b>				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			
<b>Thylacomyidae</b>				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilby kbir
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bilby żghir
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Żwiemel, ħmir slavaġ, żebri</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Jeskludi l-ghamla domestikata magħrufa bħala <i>Equus asinus</i> , li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)			Ħmar ta' l-Afrika
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Żebra Grévy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-subspeċi <i>Equus hemionus hemionus</i> u <i>Equus hemionus khur</i> huma elenkati fl-Appendiċi I)			Ħmar selvaġġ ta' l-Azja
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Żiemel Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Żebra tal-muntanji ta' Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Żebra tal-muntanji tal-Kap ta' l-Afrika
<b>Rhinocerotidae</b>				<b>Rinoċeronti</b>
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (għajr għas-subspeċijiet inklużi fl-Anness B)			Rinoċeronti

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp.(I) (ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Il-popolazzjonijiet ta' l-Afrika t'Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-ghan waħdani li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta' animali hajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta' trofej tal-kaċċa. L-eżemplarji l-oħra kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplarji ta' l-ispeċi inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).		Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar  <b>Tapiri</b> Tapiri  Tapir ta' l-Amerika t'Isfel
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (Giet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali 'zero' għall- <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> u <i>Manis pentadactyla</i> għall-ispeċijiet li jitnehew mis-selvaġġ u jinbigħu għal skopijiet kummerċjali)		<b>Pangolini</b> Pangolini
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III il-Kosta Rika)	
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III il-Gwatemala)	<b>Wikkiela n-nemel ta' l-Amerika</b>  Tamandua tat-Tramuntana
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Primati (xadini) Primati
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			<b>Miċeti (howlers), ateli (spider monkeys)</b>  Miċete ta' Coiba Island Miċete tal-mantell Miċete iswed tal-Gwatemala Atele ta' huġbejh suwed Atele aħmar



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriqui tan-Nofsinhar
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Xadin sufi ta' denbu isfar
				<b>Marmoset, tamarin, u xadini New-world</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Marmoset Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarin Goeffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarin ta' saqajh bojod
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Squirrel monkey ta' l-Amerika Ċentrali
				<b>Xadini Old-world</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Xadina Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Xadina Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makakku lion-tailed
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Xadina Proboscis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Red colobus ta' l-Afrika Ċentrali
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa red colobus
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Red colobus ta' Żanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Red colobus ta' l-Uganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollon's red colobus
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur ta' Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Languri Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur griz Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur griz tas-Southern Plains
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur griz tan-Northern Plains
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur griz Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur griz ta' saqajh suwed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur griz tan-Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Gee's golden langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur Hatinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotian langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Capped langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur ta' rasu bajda
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur Shortridge
<b>Cheirogaleidae</b>				
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Aye-aye</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
<b>Hominidae</b>				<b>Ximpanzi, gorilli, orangutan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla tal-Lvant
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla tal-Punent
	<i>Pan</i> spp. (I)			Ximpanzi u bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan ta' Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan ta' Borneo
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibbun</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibbun
<b>Indriidae</b>				<b>Indri, sifakas u woolly lemurs</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indri, sifakas u woolly lemurs
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemurs kbar</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemurs kbar
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Sportive lemurs</b>
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Sportive lemurs
<b>Lorisidae</b>				<b>Lorises</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Slow lorises

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Wakari, titi, saki</b> Wakari  Titi ta' l-Atlantiku Saki ta' mniehru abjad
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsieri</b> Tarsieri
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) <i>Loxodonta africana</i> (II) (ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe (6); il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A)		<b>Iljunfanti</b> Iljunfant Ażjatiċu Iljunfant Afrikan
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Eżemplarji tal-forma domestikata li mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)			<b>Ċincilla</b> Ċincilla
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paka</b> Lowland paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Aguti</b> Aguti ta' l-Amerika Ċentrali
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	<b>Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida</b> Porkuspin nanu muswaf Messikan Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Porkuspin tad-Dinja l-Qadima</b> Prokupsin bil-ghalla
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzyomys pedunculatus</i> (I)			<b>Ġrieden, firien</b> Far perit (Greater stick-nest rat) Ġurdien ta' Shark Bay Far ta' l-ilma (False water rat) Far tal-blat ta' l-Awstralja Ċentrali

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indja) <i>Marmota himalayana</i> (III Indja)	<b>Skwirils ta' l-art, skwirils tas-siġar</b> Mexican prairie dog Marmotta denbha twil Marmotta tal-Himalaja
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Skwirils ġganti Skwiril ta' Deppe
SCANDENTIA				
<b>Tupaïidae</b>		Tupaïidae spp.		<b>Ġrieden geddumhom twil tas-siġar</b> Ġrieden geddumhom twil tas-siġar
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugongi</b> Dugong
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> u <i>Trichechus manatus</i> huma elenkati fl-Appendiċi I. <i>Trichechus senegalensis</i> huwa elenkat fl-Appendiċi II).			<b>Lamantini (manatees)</b> Lamantini
AVES				Ghasafar
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		<b>Papri, wiżż, ċinji eċċ.</b> Sarsella ta' l-Auckland Islands Sarsella tal-Madagaskar Sarsella kannella Sarsella tal-Bajkal Sarsella ta' Laysan Sarsella ta' Campbell Island
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Kuluvert tal-Marianas Sarsella hamra Pochard tal-Madagaskar
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Papra lewn is-sadid
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Wiżża Alewtina
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Wiżża sidirha ahmar
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Nene
	<i>Aythya innotata</i>			Papra Muscovy
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Papra ġwenhajha bojod
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Ċinju Coscoroba
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			Ċinju għonqu iswed
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
	<i>Cairina scutulata</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Papra ssaffar ta' l-Indja tal-Punent
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Papra ssaffar ta' zaqqha sewda
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Pappar ssaffar hamra fl-isfar
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Marganser Braziljana
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Papra hamranija
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Papra rasha bajda
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibilmment estint) (I)			Papra rasha roża
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Papra bil-ghalla
	<i>Tadorna cristata</i>			Crested shelduck
<b>APODIFORMES</b>				
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Kolibri (hummingbirds)</b> Kolibri
	<i>Glaucis dohmii</i> (I)			Kolibri b'munqar ġanċ
<b>CHARADRIIFORMES</b>				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	<b>Thick-knees</b> Double-striped thick-knee
<b>Laridae</b>				<b>Gawwi</b> Gawwi relitt
<b>Scolopacidae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Gurlini, telleriti, ċewċewwi</b> Gurlina boreali (Eskimo curlew)
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Gurlina munqarha rqajjaq
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Ċewċewwa ta' Nordmann
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
<b>CICONIIFORMES</b>				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Agretti, russetti</b> Russett Abjad Agree tal-Bhejjem Agrett Abjad
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Ċikonja ras ta' baliena (shoebill)</b> Ċikonja ras ta' baliena (shoebill)
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Ċikonji</b> Ċikonja orjentali Ċikonja sewda Ċikonja ta' Storm Jabiru Ċikonja Indjana (greater adjutant stork) Ċikonja bajda (milky stork)

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Flamingos</b> Flamingos
	<b>Phoenicopterus ruber (II)</b>			Flamingo kbir
<b>Threskiornithidae</b>		Eudocimus ruber (II)		<b>Ibis, spatuli</b> Ibis skarlat
	Geronticus calvus (II)			Ibis qargħi
	Geronticus eremita (I)			Ibis eremita (waldrapp)
	Nipponia nippon (I)			Ibis Ġappuniż
	<b>Platalea leucorodia (II)</b>			Spatula bajda ta' l-Eurażja
	Pseudibis gigantean			Ibis ġgant
<b>COLUMBIFORMES</b>				
<b>Columbidae</b>				<b>Hamiem, bċieċen, gamiem</b>
	Caloenas nicobarica (I)			Beċċun ta' Nicobar
	Claravis godefrida			Hamiema ġwenhajha vjola
	<b>Columba livia</b>			Hamiema
	Ducula mindorensis (I)			Hamiema Mindoro
		Gallicolumba luzonica (II)		Hamiema ta' Luzon
		Goura spp. (II)		Hamiema tal-kuruna (goura)
	Leptotila wellsi			Hamiema ta' Grenada
			Nesoenas mayeri (III Mawrizju)	Hamiema roża
	<b>Streptopelia turtur</b>			Gamiema Ewropea
<b>CORACIIFORMES</b>				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Buċeri</b>
		Aceros spp. (II) (għajr għall- ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri
	Aceros nipalensis (I)			Buċeru b'għonqu kannella fl-aħmar
		Anorrhinus spp. (II)		Buċeri
		Anthracoceros spp. (II)		Buċeri
		Berenicomis spp. (II)		Buċeri
		Buceros spp. (II) (għajr għall- ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri
	Buceros bicornis (I)			Buċeru kbir
		Penelopides spp. (II)		Buċeri
	Rhinoplax vigil (I)			Buċeru bl-elmu
		Rhyticeros spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri
	Rhyticeros subruficollis (I)			Plain-pouched hornbill

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turacos</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Turacos
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannerman's turaco
FALCONIFORMES				<b>Tjur tal-priża bi nhar (ajkli, falkuni, isqra, avultuni)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għal speċi waħda tal-familja Cathartidae inkluża fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħra ta' dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ma' dan ir-Regolament)		Tjur tal-priża bi nhar
<b>Accipitridae</b>				<b>Isqra, ajkli</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Seqer Levantin
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Seqer ta' l-Ewrażja
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avultun iswed
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ajkla ta' Adalbert
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Ajkla mdieħba
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Ajkla kbira ttikjata
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Ajkla imperjali
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Ajkla żghira ttikjata
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Bies komuni (buzzard)
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Bies saqajh horox
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Bies saqajh twal
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Astun Kuban munqaru ganċ
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Ajkla tas-sriep
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Bagħdan aħmar tal-Punent
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Bagħdan tat-Tramuntana
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Bagħdan pallidu
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Bagħdan griz
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Astun gwenhahj suwed
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Ajkla tal-Madagaskar (serpent-eagle)
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifun ta' l-Ewrażja
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla huwa elenkat fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II).			Ajkli tal-baħar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cathartidae</b>	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Ajkla harpy
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Ajkla ta' Bonelli
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Ajkla pennata
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Seqer dahru griż
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b>			Astun iswed
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Astun ahmar
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Avoltun Egizzjan
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Kučċarda
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Ajkla kbira tal-Filippini
				<b>Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida</b>
<b>Falconidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kondor ta' California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III il-Honduras)	Avoltun re
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondor ta' l-Andi
				<b>Falkuni</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Spanjulett tas-Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Falkun Lanner
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Falkun Saker
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Merlin
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Falkun ta' Eleonora
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falkun Laggar
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Spanjulett żghir
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)			Spanjulett ta' Newton
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Falkun tal-Barberija
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Bies
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Spanjulett tal-Mawrizju
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Gyrfalcon
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Seqer tal-hannieq
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Spanjulett
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Żumbrell
				Arpa
<b>GALLIFORMES</b>				
<b>Cracidae</b>				
		<i>Crax</i> spp. (-/III) (Hlief għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-Anness D; l-ispeċijiet li ġejjin huma elenkati fl-Appendiċi III: <i>Crax daubentoni</i> u <i>Crax globulosa</i> għall-Kolombja, u <i>Crax rubra</i> għall-Kolombja, il-Kosta Rika, il-Gwatemala u l-Honduras)		Kurassow



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Crax alberti</i> (III Kolombja)			Kurassow munqaru blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Kurassow munqaru aħmar
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Kurassow alagoas
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gwan bil-qrun
		<i>Ortalis vetula</i> (III il-Gwatemala/il-Honduras)		Chacalaca sempliċi
		<i>Pauxi pauxi</i> (III il-Kolombja)		Kurassow bl-elm
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III il-Honduras)	Gwan gwenħajh bojod
		<i>Penelopina nigra</i> (III il-Gwatemala)		Gwan bil-ghalla
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Gwan iswed (highland guan)
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Gwan sidru iswed (Black-fronted piping guan)
<b>Megapodiidae</b>				Gwan tat-Trinidad
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Megapodi</b>
				Maleo
<b>Phasianidae</b>				<b>Faġani, haġliet, fargħuni, perniċi, tragopani</b>
		<i>Arborophila campbelli</i> (III il-Malażja)		Haġla sidirha griz
		<i>Arborophila charltonii</i> (III il-Malażja)		Haġla b'dawret l-ghonq qastanija
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus kbir
			<i>Caloperdix oculus</i> (III il-Malażja)	Haġla lewn is-sadid
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faġan ta' Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Summiena bobwhite
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Faġan widnejh bojod
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Faġan widnejh kannella
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Serduk griz (grey junglefowl)
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Faġan aħmar demm
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Monal tal-Himalaja
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Monal Ċiniz
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Monal ta' Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faġan ta' Edwards
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III il-Malażja)		Fireback bla għalla
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fireback tal-Vjetnam
		<i>Lophura ignita</i> (III il-Malażja)		Fireback bil-ghalla
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Faġan imperjali
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faġan ta' Swinhoe
			<i>Melanoperdix niger</i> (III il-Malażja)	Haġla sewda

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Meleagris ocellata</i> (III il-Gwatemala)	Dundjan oċċellat
	<i>Odontophorus strophium</i>			Summiena tal-foresti (Gorgeted wood-quail)
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Summiena tal-Himalaja
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pagun ahdar
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pagun faġan griż
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pagun faġan ta' Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III il-Malaġja)	Pagun faġan tal-muntanji
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Pagun faġan Malajan
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Pagun faġan Palawan
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Pagun faġan tal-Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus bil-ghalla
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III il-Malaġja)	Summiena ta' Hose
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III il-Malaġja)	Summiena munqarha twil
			<i>Rollulus rouloul</i> (III il-Malaġja)	Summiena bil-ghalla
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Faġan ta' Elliot
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Faġan ta' Hume
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Faġan Mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Snowcock tal-Kaspju
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Snowcock tat-Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan ta' Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan ta' Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan tal-Punent
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III in-Nepal)	Tragopan satiru
GRUIFORMES				GRUIFORMES
<b>Gruidae</b>				<b>Gherienuq</b>
		Gruidae spp. (II) (ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Gherienuq
	<i>Grus americana</i> (I)			Għarnuq Kanadiż
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet <i>Grus canadensis nesiotes</i> u <i>Grus canadensis pulla</i> huma elenkati fl-Appendiċi I).			Għarnuq Kanadiż
	<b>Grus grus</b> (II)			Għarnuq komuni
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Għarnuq rasu ħamra
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Għarnuq Siberjan
	<i>Grus monacha</i> (I)			Għarnuq bil-kappa
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Għarnuq għonqu iswed
	<i>Grus vipio</i> (I)			Għarnuq għonqu abjad

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A).		<b>Pitarruni</b> Pitarruni  Pitarrun Indjan Pitarrun ta' Macqueen Pitarrun ta' Houbara Florikan Bengaliz Pitarrun Florikan żgħir Pitarrun żgħir
<b>Rallidae</b>				<b>Tigieġ tal-baħar, ralli</b> Rallu ta' Lord Howe
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Atrikorni (scrub-birds)</b> Atrikornu storbjuz
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III il-Kolombja)  <i>Cephalopterus penduliger</i> (III il-Kolombja)	<b>Cotinga</b> Ghasfur umbrella ta' l-Amazōnja Ghasfur umbrella bl-imsielet twal Banded cotinga Sriedak il-blat Cotinga gwenhajha bojod
<b>Emberizidae</b>		<i>Rupicola</i> spp. (II)  <i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Kardinals, tanaġeri</b> Kardinal isfar Kardinal munqaru isfar Kardinal ta' l-ghalla hamra Tanaġer seba' lwien
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Manikini, waxbills</b> Avadavat aħdar Ghammiel ta' Timor Ghammiel ta' Java Sponsun tan-Nofsinhar għonqu iswed
<b>Fringillidae</b>		<i>Carduelis cucullata</i> (I)  <i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Sponsuni</b> Ekru Ekru wiċċu isfar
<b>Hirundinidae</b>		<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)		<b>Hawwief</b> Hawwief tax-xmajjar għajnejh bojod

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Icteridae</b>				<b>Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida</b>
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Malvizz lewn iż-żagħfran
<b>Meliphagidae</b>				<b>Wikkiela l-għasel</b>
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Wikkiel l-għasel bl-elm
<b>Muscicapidae</b>				<b>Pappamoski tad-Dinja l-Qadima</b>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III il-Mawrizju)			Bagħal Rodrigues
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Pappamosk blu ta' Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibilmment estint) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Mesja widnejha fiddiena
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Leiothrix munqaru aħmar
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liochicla Omei Shan
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Pikatarti għonqu abjad
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pikatarti għonqu griż
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III il-Mawrizju)	Pappamosk Maskaren
<b>Paradisaeidae</b>				<b>Għasafar il-ġenna</b>
		Paradisaeidae spp. (II)		Għasafar il-ġenna
<b>Pittidae</b>				<b>Pitta</b>
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta strixxat
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta ta' Gurney
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta bil-mustacċi
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta ninfa
<b>Pycnonotidae</b>				<b>Bulbul</b>
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul rasu tibnija
<b>Sturnidae</b>				<b>Majna</b>
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Majna ta' l-gholjiet
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Majna ta' Bali
<b>Zosteropidae</b>				<b>Għajnejn-bojod</b>
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Għajnejn-bojod sidru abjad
<b>PELECANIFORMES</b>				
<b>Fregatidae</b>				<b>Għasafar pirati</b>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Għasfur pirata tal-Milied
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pelikani</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikan tad-Dalmazja
<b>Sulidae</b>				<b>Suli</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Suli ta' Abbott
<b>PICIFORMES</b>				
<b>Capitonidae</b>				<b>Barbji</b>
		<i>Semnormis ramphastinus</i> (III il-Kolombja)		Barbju Tukan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Woodpeckers</b> Woodpecker Imperjali Woodpecker ta' Tristram
<b>Ramphastidae</b>		<i>Baillonius bailloni</i> (III l-Argentina) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III l-Argentina) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III l-Argentina) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III l-Argentina)		<b>Tukani</b> Tukanett lewn iż-żagħfran  Arakari għonqu iswed Arakari widnejh lewn il-qastan Arakari aħdar Tukan sidru aħmar  Tukan munqaru karina Tukan Toco Tukan munqaru aħmar Tukan munqaru kanal Tukanett munqaru bit-tikka
<b>PODICIPEDIFORMES</b>				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Blonguni</b> Blongun Atitlan
<b>PROCELLARIIFORMES</b>				
<b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatross</b> Albatross denbu qasir
<b>PSITTACIFORMES</b>		PSITTACIFORMES spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> u <i>Psittacula krameri</i> , li mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)		Kakatuwi, lori, makawi, parrukketti, pappagalli eċċ. Pappagalli, eċċ.
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)  <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakatuwi</b> Kakatu Tanimbar Kakatu tal-Filippini Kakatu bil-ghalla lewn is-salamun Kakatu bil-ghalla safra Kakatu tal-palmi
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> hu elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċijiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II).			<b>Lori, lorikiti</b> Lori aħmar u blu Lorikiti blu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazzoni, makaw, parruketti, pappagalli</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Pappagall ghonqu ahmar
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Pappagall raqabtu safra
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Pappagall spalltu safru
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Pappagall denbu ahmar
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Pappagall qurrieghtu lela
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Pappagall St Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Pappagall imperjali
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Pappagall Kuban
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Pappagall rasu safra
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Pappagall dawret ghajnejh homor
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Pappagall huġbejh homor
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Pappagall Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Pappagall Saint Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Pappagall vinaċeu
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Pappagall haddejh hodor
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Pappagall Puerto Rikan
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Makawi blu
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Makaw aħdar kbir
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Makaw ġerzumtu blu
	<i>Ara macao</i> (I)			Makaw skarlat
	<i>Ara militaris</i> (I)			Makaw militari
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Makaw ġbinu ahmar
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Makaw ta' Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Parrukkett ta' Chatham Island ġbinu isfar
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Parrukkett ġbinu ahmar
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagall ta' Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Pappagall muqran
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (possibilment estint) (I)			Pappagall tal-lejl
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Parrukkett dehbi
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Pappagall żaqqu oranġjo
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Pappagall widnejh sofor
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Pappagall ta' l-art
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagall bil-kappell
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Makaw rasu blu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Makaw ġwenhajt blu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Pappagall spalltu dehbija
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagall bil-kappa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibilmment estint) (I)			Pappagall tal-ġenna
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrukkett tal-Mawrizju
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Parrukkett ġerzumtu blu
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Pappagall munqarhom ohxon
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
<b>RHEIFORMES</b>				
<b>Rheidae</b>				<b>Rhea</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (ghajr <i>Pterocnemia pennata</i> pennata inkluż fl-Anness B)			Rhea żghira
		<i>Pterocnemia pennata</i> pennata (II)		Rhea żghira
		<i>Rhea americana</i> (II)		Rhea kbira
<b>SPHENISCIFORMES</b>				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pingwini</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwin Afrikan
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin Humboldt
<b>STRIGIFORMES</b>				<b>Kokki</b>
<b>Strigidae</b>				Kokki
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			<b>Kokki</b>
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Kokka boreali
	<i>Asio otus</i> (II)			Kokka tax-xaghri
	<i>Athene noctua</i> (II)			Kokka widnejha twal
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Kokka rari
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Kokka imperjali
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Kokka pigmea ta' l-Ewrażja
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Kokka ċkejna tal-foresta
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Kokka ajkla żghira
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Kokka seqer tal-Milied
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Boobook Norfolk
	<i>Otus irenae</i> (II)			Kokka tas-silġ
	<i>Otus scops</i> (II)			Kokka Sokoke
	<i>Strix aluco</i> (II)			Kokka
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Omm is-subien
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Kokka kbira griza
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Kokka ta' l-Urali
				Kokka imperjali tat-Tramuntana

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Barbaġanni</b> Barbaġann Barbaġann Soumagne
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Il-popolazzjonijiet ta' l-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, iċ-Ċad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ma' dan ir-Regolament)			<b>Ngham</b> Naghma
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamù</b> Tinamù solitarju
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzal</b> Quetzal middi
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA				<b>Alligaturi, kajmani, kukkudrilli</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Alligaturi, kajmani, kukkudrilli
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (għajr għall-popolazzjoni ta' l-Argentina, li hija inkluża fl-Anness B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (għajr għall-popolazzjoni tal-Brazil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni ta' l-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota żero ta' esportazzjoni annwali li giet approvata mis-Segretarjat CITES u l-Grupp ta' Speċjalisti dwar il-Kukkudrilli IUCN/SSC)			<b>Alligaturi, kajmani</b> Alligatur Ċiniż Kajman ta' Rio Apaporis (spectacled caiman) Kajman imniehru wiesa'  Kajman iswed
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (għajr għall-popolazzjoni ta' Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)			<b>Kukkudrilli</b> Kukkudrill Amerikan



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Kukkudrill ta' l-Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Kukkudrill Filippin
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Kukkudrill ta' Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t' Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġetti għal kwota annwali ta' l-espportazzjoni ta' mhux aktar minn 1 600 eżemplarji selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, minbarra eżemplarji mrobbija], iż-Żambja u z-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B).			Kukkudrill tan-Nil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Kukkudrill Mugger
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (għajr għall-popolazzjonijiet ta' l-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Ginea l-Gdida, li huma inklużi fl-Anness B).			Kukkudrill ta' l-ilma mielah (estuarine)
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kukkudrill Kuban
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Kukkudrill Sjamiz
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Kukkudrill nanu ta' l-Afrika tal-Punent
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gharial falz
<b>Gavialidae</b>				<b>Gavial jew gharial</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gharial
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuatara</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatara
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Gremxul denbhom mxewwek (Agama, mastiguri)</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Gremxul denbhom mxewwek
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Kamaleonti</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Kamaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Kamaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Kamaleonti nani mxewka
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Kamaleonti tal-Madagaskar
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Kamaleonti

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<b>Chamaeleo chamaeleon (II)</b>			Kamaleonti Ewropej
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Kamaleonti tal-Madagaskar
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Gremxul denbhom imxewwek</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gremxul denbhom imħażżem
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III in-New Zealand)	<b>Wiżgħat</b>
			<i>Naultinus</i> spp. (III in-New Zealand)	Wiżgħa ta' Serpent Island
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Wiżgħat bis-swaba' mwahhla
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Wiżgħat tas-siġar tan-New Zealand
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Wiżgħat ta' bi nhar
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Wiżgħa ta' bi nhar ta' Round Island
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Wiżgħat denbhom ċatt
				<b>Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ</b>
				Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Gremxula taż-żibeġ tal-Gwatemala
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			<b>Igwani</b>
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Igwani tal-baħar tal-Galapagos
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Igwani tal-Fiġi
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Igwani ta' l-art tal-Galapagos
				Igwani ta' l-art
				Igwani
				Gremxula muqrana tax-xtut
<b>Lacertidae</b>				Chuckwalla tal-Gżira ta' San Esteban
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			<b>Gremxul</b>
	<b>Podarcis lilfordi (II)</b>			Gremxula ġganta ta' Hierro
	<b>Podarcis pityusensis (II)</b>			Gremxula ta' Lilford
<b>Scincidae</b>				Gremxula ta' Ibiża
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Xahmet l-art</b>
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Xahmet l-art b'denbu qabbadi
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		<b>Gremxul kajman, gremxul tegu</b>
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Gremxul dragun
				Gremxul kajman
				Tegu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Varani</b> Varani  Varan Indjan Varan isfar Varan tad-deżert Dragun Komodo Varan mushab Varan ta' Gray
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Gremxula kukkudrill Ċiniża</b> Gremxula kukkudrill Ċiniża
SERPENTES				Sriep
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Boa</b> Boa  Boa ta' l-art tal-Madagaskar Boa constrictor Argentin Boa Puerto Rikan Boa tas-Siġar tal-Gżejjer Vergni Boa Ġamajkan Boa tar-ramel bit-tikek Boa tas-siġar tal-Madagaskar
<b>Bolyeriidae</b>		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Boa ta' Round Island</b> Boa ta' Round Island  Boa ta' Round Island
<b>Colubridae</b>		<i>Casarea dussumieri</i> (I)		Colubridae
		<i>Clelia clelia</i> (II)		<b>Sriep tipiċi, sriep ta' l-ilma, sriep frosta</b> Serp ta' dahru ahrax lewn iż-żebbuġ
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Serp l-ilma wiċċ ta' kelb
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mussurana
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Kobra falz Serp Indjan wikkiel il-bajd Serp komuni wikkiel il-firien
			<i>Atretium schistosum</i> (III l-Indja)	Serp ta' dahru ahrax lewn iż-żebbuġ
			<i>Cerberus rynchops</i> (III l-Indja)	Serp l-ilma wiċċ ta' kelb
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III l-Indja)	Mussurana Kobra falz Serp Indjan wikkiel il-bajd Serp komuni wikkiel il-firien Serp ta' dahru ahrax iċċangjat

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III il-Honduras)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III il-Honduras)	<b>Kobri, sriep koralli</b> Serp rasu wiesgħa  Serp korall ta' l-Atlantiku  Serp korall ta' l-Amerika Ċentrali
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra jobżoq taċ-Ċina Kobra monocellat Kobra jobżoq ta' Burma Kobra Indjan Kobra ta' l-Ażja Ċentrali Kobra jobżoq tal-Filippini ta' Fuq Kobra Andaman Kobra jobżoq tal-Filippini tax-Xlokk Kobra jobżoq ta' l-Indoċina Kobra jobżoq ta' l-Indoneżja tan-Nofsinhar Kobra dehbi jobżoq Kobra re
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Kobra nanu Messikan</b>
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (għajr għas-subspecjijiet inklużi fl-Anness A)  <i>Python molurus molurus</i> (I)		<b>Pituni</b> Pituni  Pitun Indjan
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Boa tal-foresti</b>
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III il-Honduras)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Daboia russelii</i> (III l-Indja)	<b>Lifgħa</b> Serp ċekċieki neotropikali  Serp ċekċieki ta' Aruba Lifgħa ta' Russell Lifgħa ta' Latifi Lifgħa ta' Orsini
	<i>Vipera latifii</i>  <i>Vipera ursinii</i> (I) (Il-popolazzjoni ta' l-Ewropa biss, għajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjoni-jiet ta' l-aħħar mhumiex inklużi fl-Annessi ma' dan ir-Regolament)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Lifgħa ta' Wagner

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>TESTUDINES</b>				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Fkieren b'imnieher ħanżir</b> Fekruna b'imnieher ħanżir
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Fkieren kelidi Awstro-Amerikani</b> Fekruna kelidi Roti
<b>Cheloniidae</b>	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Fekruna ta' l-għadajjar tal-Punent <b>Fkieren tal-baħar</b> Fkieren tal-baħar
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III l-Istati Uniti ta' l-Amerika)	<b>Fkieren serpentini</b> Fekruna alligatur serpentina
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Fekruna tax-xmajjar ta' l-Amerika Ċentrali</b> Fekruna tax-xmajjar ta' l-Amerika Ċentrali
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Fkieren dahar il-ġilda</b> Fkieren dahar il-ġilda
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<b>Fkieren ta' l-ilma ħelu, box turtles</b> Fekruna mpittra Fekruna tal-bosk Fkieren ta' l-għadajjar
			<i>Gratemys</i> spp. (III l-Istati Uniti ta' l-Amerika)	Fkieren mappa
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ħlief għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Terrapene coahuila</i> (I)		Fkieren kaxxa Box turtle akkwatika
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		Terapin widnejh ħomor Batagur
		<i>Callagur borneoensis</i> (II) <i>Cuora</i> spp. (II) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		Terapin impitter Fkieren kaxxa Ażjatiċi Fekruna tal-ħawt sewda
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna sidirha iswed
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Kachuga</i> spp. (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Fekruna tat-tempji rasha safra Fekruna tal-foresta Arakan Fekruna ġganta Ażjatiċa Fekruna mxewka Fkieren imsaqqfa Fekruna tal-foresta tas-Sulaweżi Fekruna wikkiela l-bebbux Fekruna ta' l-ġhelieqi tar-ross

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Fekruna tal-hawt Annam
			<i>Mauremys iversoni</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-hawt ta' Fuji
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-hawt buras
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Fekruna tal-hawt safra
			<i>Mauremys nigricans</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna għonqha ahmar
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-hawt ta' Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ta' Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna Ċiniża għonqha strixxi
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Fekruna ta' l-art tat-tliet saffi
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Fekruna ta' l-għadajjar Burmiża
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna għonqha strixxi ħalqha ganċ
			<i>Ocadia philippeni</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna għonqha strixxi ta' Philippen
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Fekruna kbira Malajjana
		<i>Pangshura</i> spp. (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fkieren imsaqqfa
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Fekruna msaqqfa Indjana
			<i>Sacalia bealei</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ta' Beal
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna Ċiniża għajnejha foloz
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna b'erba' għajnejn
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Fekruna sewda ta' l-għadajjar
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Fekruna tal-hawt Filippina
<b>Platysternidae</b>				<b>Fekruna buras</b>
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Fekruna buras
<b>Podocnemididae</b>				<b>Fkieren kelidi Afro-Amerikani</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Fekruna kelidi tal-Madagaskar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Fekruna kelidi buras
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Fkieren kelidi
<b>Testudinidae</b>				<b>Fkieren</b>
		Testudinidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A); kwota zero ta' esportazzjoni annwali giet stabbilita għal <i>Geochelone sulcata</i> għal eżemplarji mnehhija mis-salvaġġ u nnegozjati għal għanijiet purament kummerċjali).		Fkieren

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Fekruna raġġata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Angonoka
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Fekruna ġganta tal-Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Fekruna Bolson
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Fekruna ċatta (pancake)
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Fekruna ġeometrika
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Fekruna brimba tal-Madagaskar
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Fekruna bl-ixpruni
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Fekruna ta' Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Fekruna Eġizzjana
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Fekruna marġinata
				<b>Fkieren qoxrithom ratba, terapins</b>
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Fekruna qoxritha ratba ta' l-Azja tax-Xlokk
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Fekruna qoxritha ratba ta' Cuatro Cienagas
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Fekruna qoxritha ratba Indjana
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Fekruna pagun qoxritha ratba Indjana
<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Fekruna sewda qoxritha ratba Indjana	
		<i>Chitra</i> spp. (II)	Fkieren qoxrithom ratba rashom dejqa	
		<i>Lissemys punctata</i> (II)	Fekruna flapshell Indo-Ganġetika	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Fekruna flapshell Burmiża	
			<i>Palea steindachmeri</i> (III iċ-Ċina)	
			Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	Fkieren ġganti qoxrithom ratba	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III iċ-Ċina)	
			Fekruna qoxritha ratba ta' Hunan	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III iċ-Ċina)	
			Fekruna qoxritha ratba ta' Amur	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III iċ-Ċina)	
			Fekruna qoxritha ratba Ċiniża	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III iċ-Ċina)	
			Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze	
<b>AMPHIBIA</b>			Amfibji	
<b>ANURA</b>			<b>Rospi</b>	
<b>Bufonidae</b>			Rospu Etjopiku ta' Malcolm	
	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I)		Žring dehbi	
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)		Rospu dehbi	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)		Rospu tal-Kamerun	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)		Rospi vivipari Afrikani	
	<i>Nectophrynoidea</i> spp. (I)		Rospi Nimba	
	<i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I)		Rospu Etjopiku ta' Osgood	
	<i>Spinophrynoidea</i> spp. (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Żringġijiet velenużi</b> Żring velenuż saqajh ileqqu Żring velenuż ta' Zaparo  Żringġijiet tal-vleġġa velenuża Żringġijiet tal-vleġġa velenuża Żringġijiet tal-vleġġa velenuża
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Żringġijiet mantella</b> Żringġijiet mantella
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Żringġijiet tadama</b> Zring tadama Zring aħmar tax-xita
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Rheobatrachus silus</i> (II)		<b>Żringġijiet li jrabbu f'zaqqhom</b> Żring li jrabbu f'zaqqhom  Żring platypus
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Żringġijiet</b> Żring Gulija Żring ta' sitt iswaba' Żring tigra Żring barri Amerikan
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandra tal-Lag Patzcuaro Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Salamandri ġganti</b> Salamandri ġganti Xarks u raji
ELASMOBRANCHII				
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Gabdoll</b> Gabdoll/selaċju
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Xark abjad</b> Xark abjad
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Xark baliena</b> Xark baliena
RAJIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Pixxisegi</b>



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Flief għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)			Pixxisegi
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Għall-għan esklussiv ta' permess għall-kummerċ internazzjonali ta' animali hajjin għal akkwarji xierqa u aċċettabbli għal għanijiet primarjament ta' konservazzjoni. L-eżemplarji l-oħra kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplarji ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).		Pixxisega ta' l-ilma ħelu
<b>ACTINOPTERYGII</b>				Hut
<b>ACIPENSERIFORMES</b>		<b>ACIPENSERIFORMES</b> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Sturjuni u hut spatula
<b>Acipenseridae</b>				<b>Sturjuni</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Sturjun imniehru qasir
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturjun komuni
<b>ANGUILLIFORMES</b>				<b>Sallur ta' l-ilma ħelu</b>
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Din l-inklużjoni se tidhol fis-sehh fit-13 ta' Marzu 2009)		Sallura
<b>CYPRINIFORMES</b>				<b>Cui-ui</b>
<b>Catostomidae</b>				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Karpjuni għomja, plaeesok</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbu għami Afrikan
<b>Cyprinidae</b>				<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			<b>Arapaimas, ilsien għadmi</b>
<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>				Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>PERCIFORMES</b>
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
<b>PERCIFORMES</b>				<b>Tird</b>
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Tirda bil-gundalla
				<b>Totoaba</b>
<b>Sciaenidae</b>				Totoaba
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
<b>SILURIFORMES</b>				<b>Hut qattus pangasidu</b>
<b>Pangasiidae</b>				Huta qattus ġganta
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>SYNGNATHIFORMES</b>				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Gremxul tal-baħar,</b> <b>żwiemel tal-baħar</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Żwiemel tal-baħar
<b>SARCOPTERYGII</b>				
<b>CERATODONTIFORMES</b>				
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Lungfishes Awstraljani</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Lungfish Awstraljani
<b>COELACANTHIFORMES</b>				
<b>Latimeriidae</b>				<b>Ċelakanti</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Ċelakanti
ECHINODERMATA (STILEL, STILEL QARNITA, RIZZI, HJAR TAL-BAĦAR)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				Hjar tal-baħar
<b>ASPIDOCHIROTIDA</b>				
<b>Stichopodidae</b>				<b>Hjar tal-baħar</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Bużżu kannella</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				Brimb u skorpjuni
<b>ARANEAE</b>				
<b>Theraphosidae</b>				<b>Tarantuli rkobbthom</b> <b>ħamra, tarantuli</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Tarantula roża-griza ta' Chihuahua
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarantuli ta' l-Amerika Ċentrali
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
<b>SCORPIONES</b>				
<b>Scorpionidae</b>				<b>Skorpjuni</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Skorpjun ġgant tas-Senegal
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Skorpjun imperatur
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		
<b>INSECTA</b>				Insetti
<b>COLEOPTERA</b>				Hanfus
<b>Lucanidae</b>				<b>Hanfus ċerv</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III l-Afrika t' Isfel)	Hanfus ċerv tal-Kap ta' l-Afrika
<b>LEPIDOPTERA</b>				Friefet
<b>Papilionidae</b>				<b>Friefet birdwing u</b> <b>swallowtail</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Gandoffli kbar</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Gandoffli kbar
<b>GASTROPODA</b>				Bugheriewen, bebbux u bronji
ARCHAEOGASTROPODA				
<b>Haliotidae</b>				<b>Imhar (abalone)</b>
			<i>Haliotis midae</i> (III l-Afrika t' Isfel)	Imhar ta' widnet Mida

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>Bronji</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Bronja reġina
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>Bebbux agate, bebbux tas-siġar oahu</b>
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Bebbux agate zghir
<b>Camaenidae</b>				<b>Bebbux tas-siġar aħdar</b>
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Bebbux tas-siġar aħdar Manus
CNIDARIA (QROLL U ARTIKLI)				
<b>ANTHOZOA</b>				Qroll, artikli
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Qroll iswed
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>				<b>Qroll ikhal</b>
		Helioporidae spp. (II) (Tinkludi biss l-ispeċi <i>Heliopora coerulea</i> (?))		Qroll ikhal
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		STOLONIFERA
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>				<b>Qroll orgni</b>
		Tubiporidae spp. (II) (?)		HYDROZOA
<b>HYDROZOA</b>				Felci tal-bahar, qroll tan-nar, bram iniggeż
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>				<b>Qroll tan-nar Wello</b>
		Milleporidae spp. (II) (?)		Qroll tan-nar Wello
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>				<b>Qroll bizzilla</b>
		Stylasteridae spp. (II) (?)		Qroll bizzilla
FLORA				
AGAVACEAE				<b>Sabbar (agaves)</b>
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Sabbara bl-istrixxi ta' Santa Cruz
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Sabbara Queen Victoria
		<i>Nolina interrata</i> (II)		Denb il-liebru Dehesa
AMARYLLIDACEAE				<b>Amarillidi</b>
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Dmugha tal-Madonna
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Sternbergia

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
APOCYNACEAE		<p><i>Hoodia</i> spp. (II) #9</p> <p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #1</p> <p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p>		
ARALIACEAE		<p><i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2</p> <p><i>Panax ginseng</i> (II) (Il-popolazzjoni tal-Federazzjoni Russa biss; l-ebda popolazzjoni oħra mhi inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p>		<p><b>Aralias</b></p> <p>Ġinseng Ażjastiku</p> <p>Ġinseng Amerikan</p>
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<p><b>Arawkarji</b></p> <p>Awrakarja (Monkey-puzzle tree)</p>
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<p><b>Berberi</b></p> <p>Himalayan may-apple</p>
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1</p>		<p><b>Epifiti, bromelji</b></p> <p>Tillandsia ta' Harris</p> <p>Tillandsia ta' Kamm</p> <p>Tillandsia ta' Kautsky</p> <p>Tillandsia ta' Maury</p> <p>Tillandsia ta' Sprengel</p> <p>Tillandsia sucre</p> <p>Tillandsia xerografika</p>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. and <i>Quiabentia</i> spp.)<sup>(8)</sup> #4</p>		<p><b>Kaktus</b></p> <p>Kaktus</p> <p>Kaktus tal-blat</p> <p>Kaktus stilla</p> <p>Kaktus Aztek</p> <p>Kaktus Jobali</p> <p>Dizokaktus</p> <p>Kaktus qanfud ta' Lindsay</p> <p>Kaktus denb il-haruf</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Kaktus ta' Nelle
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Kaktus ta' Sneed
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Conchilique
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayita
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kaktus kon (Conelike Turk's-cap cactus)
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktus qaçoċċa
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's pincushion cactus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktus ta' Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktus ta' Siler
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktus ananas bix-xewk labar
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktus tal-bacir ta' Uinta
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktus mariposa
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktus Mesa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktus sunnara Tonopah
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktus sunnara tal-Great Basin
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktus sunnara ta' Wright
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Peyote
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbinikarpi
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktus ta' Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		<b>Ajos</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (maghruf ukoll bhala <i>S. lappa</i> jew <i>Aucklandia costus</i> )			Ajillo
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		<b>Asteri, margeriti, costus</b>
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		CRASSULACEAE
				<b>Dudleyas, crassulas</b>
				Dudleya ta' Laguna Beach
				Dudleya ta' Saint Barbara Island
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			<b>Ċipressi</b>
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Alerce
				Pilgerodendron

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Felċi siġar</b> Felċi siġar
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #1		<b>Ċikadi</b> Ċikadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Ċikada ta' Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet ta' l-Ameriki biss; l-Annessi ma' dan ir-Regolament ma jinkludu l-ebda popolazzjoni oħra; jinkludi <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> u <i>D. stuebelii</i> ) #1		<b>Felċi siġar</b>  Felċi siġar
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		<b>Didiereas</b> Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Jamm</b> Sieq l-injunfant
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; speċijiet sukkulenti biss; eżemplari propagati artifiċjalment ta' kultivari ta' <i>Euphorbia trigona</i> , mutanti bil-ġhalla, forma ta' mrewħa jew imlewna artifiċjalment ipropagati ta' <i>Euphorbia lactea</i> , meta mlaqqma fuq xtieli bl-għerūq ipropagati artifiċjalment ta' <i>Euphorbia nerifolia</i> u eżemplari ppropagati artifiċjalment ta' kultivari ta' <i>Euphorbia 'Mili'</i> meta jkun kkummerċjalizzat f'konsenji ta' 100 pjanta jew aktar u jingħarfu minnufih bhala eżemplarji propagati artifiċjalment, mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament) #1		<b>Tengħud</b> Ewforbji
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		<b>Ocotillos, boojums</b> Siġra Boojum Arbol del barril
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III in-Nepal) #1	<b>Joint firs</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		<b>Siġar tal-ġewż, gaviġan</b> Gaviġan
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Legumi</b>
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Popolazzjoni tal-Gwatemala) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Popolazzjoni tal-Gwatemala) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III il-Kosta Rika/in-Nikaragwa)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u <i>Aloe vera</i> , magħruf ukoll bħala <i>Aloe barbadensis</i> , li mhix inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #1		<b>Ġilji</b> Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III in-Nepal) #1	<b>Manjolji</b> Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Popolazzjoni tal-Kolombja, Popolazzjoni tal-Gwatemala, Popolazzjoni tal-Perù) #5	<b>Siġar tal-kawba</b> Ċedru Spanjol
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Siġra tal-kawba tal-Honduras
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazzjoni tan-Neotropiċi - tinkludi l-Amerika Ċentrali u ta' l-sfel u l-Karibew) #6		Siġra tal-kawba werqitha kbar
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Siġra tal-kawba tal-Karibew
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #1		<b>Buqari karnivori (Dinja l-Qadima)</b> Buqari karnivori tropikali
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Buqar Indjan
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Buqar karnivoru ggant tropikali
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) (?) #1		<b>Orkidej</b> Orkidej

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	Għal dawn l-ispeċijiet kollha li ġejjin, il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'medja solida jew likwida u ttrasportati f'kontenituri sterili ma humiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<b><i>Cephalanthera cucullata</i></b> (II)			Elleborin bil-kappa
	<b><i>Cypripedium calceolus</i></b> (II)			Orkidea papoċċ
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<b><i>Goodyera macrophylla</i></b> (II)			Madeiran lady's-tresses
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<b><i>Liparis loeselii</i></b> (II)			Orkidea ta' l-ghadajjar
	<b><i>Ophrys argolica</i></b> (II)			Orkidea tan-naħal
	<b><i>Ophrys lunulata</i></b> (II)			Ofri nofs qamar
	<b><i>Orchis scopulorum</i></b> (II)			Orkidea ta' Madeira
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Orkidej papoċċ Azjatiċi
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Orkidea ta' l-Ispirtu s-Santu
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Orkidej papoċċ ta' l-Amerika ta' Isfel
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Vanda ħamra
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (II)			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		<b>Buddebus</b> Cistanche tad-deżert
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		<b>Palmi</b> Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Palma farfett
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Hovitra varimena
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Ravimbe
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Palma trijangolu
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Lakamarefo
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Gora
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabe
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III in-Nepal) #1	<b>Peprin</b> Peprin tal-Himalaja
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>Familja ta' l-arznu</b> Żnuber tal-Gwatemala

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III in-Nepal) #1	<b>Podokarpi</b>
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Podokarpa ta' Parlatores
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Portulaki, burdlieq</b> Burdlieq  Lewisia sserrata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(10)</sup> #1		<b>Primuli, ċiklamini</b> Ċiklamini
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Protei</b> Marsh-rose Ground-rose
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ċfolloq</b> Għajn is-serduq safra (yellow adonis)
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>Ward, ċiras</b> Ċirasa Afrikana
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			<b>Ayugue</b> Ayugue
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #1		<b>Buqari karnivori (Dinja l-Ġdida)</b> Buqari karnivori  Buqar ahdar Buqar ta' l-Alabama  Buqar helu tal-muntanji
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (għajr <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Skrofulari (figworts)</b> Ġentjan Indjan
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Stangerias (ċikadi)</b> Ċikadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(11)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Tassi</b> Tassu Ċiniz Tassu Ġappuniż Tassu Tibetan Tassu tas-Sumatra Tassu tal-Himalaja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III in-Nepal) #1	<b>Tetracentruni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		<b>Valerjani</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>Welwitschia</b> Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #1		<b>Ċikadi</b> Ċikadi  Palmi tal-hobż
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		<b>Ġilji tal-ġinger</b> Fjura girlanda tal-Filippini
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III l-Argentina) #11	<b>Lignum-vitae</b>

(<sup>1</sup>) Il-popolazzjoni ta' l-Argentina (elenkati fl-Anness B):

Għall-ghan wahdani li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuña hajjin tal-popolazzjonijiet inklużi fl-Anness B, tad-drapp u tal-prodotti manifatturati derivati u oġġetti oħra ta' artigjanat. Fuq in-naha ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni ta' l-ispeċi, li huma firmatarji għall-'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña', u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem 'VICUÑA ARGENTINA'. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni 'VICUÑA ARGENTINA ARTESANÍA'. L-eżemplarji l-oħra kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplarji ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq.

(<sup>2</sup>) Il-popolazzjoni tal-Bolivja (elenkati fl-Anness B):

Għall-ghan wahdani li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuña hajjin u tad-drapp u ta' oġġetti magħmulin minnu, inklużi oġġetti ta' artigjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naha ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni ta' l-ispeċi, li huma firmatarji għall-'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña', u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem 'VICUÑA BOLIVIA'. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni 'VICUÑA BOLIVIA ARTESANÍA'. L-eżemplarji l-oħra kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplarji ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq.

(<sup>3</sup>) Il-popolazzjoni taċ-Ċili (elenkati fl-Anness B):

Għall-ghan wahdani li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuña hajjin tal-popolazzjonijiet inklużi fl-Anness B, u tad-drapp u ta' oġġetti magħmulin minnu, inklużi oġġetti ta' artigjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naha ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni ta' l-ispeċi, li huma firmatarji għall-'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña', u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem 'VICUÑA CHILE'. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni 'VICUÑA CHILE ARTESANÍA'. L-eżemplarji l-oħra kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplarji ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq.

(<sup>4</sup>) Il-popolazzjoni tal-Perù (elenkati fl-Anness B):

Għall-ghan wahdani li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuña hajjin u mill-3 249 kg suf ta' stokk eżistenti meta saret id-disa' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (f'Novembru 1994), u tad-drapp u oġġetti magħmulin minnu, inklużi oġġetti ta' artigjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naha ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni ta' l-ispeċi, li huma firmatarji għall-'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña', u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem 'VICUÑA PERU'. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni 'VICUÑA PERU ARTESANÍA'. L-eżemplarji l-oħra kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplarji ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq.

- (<sup>5</sup>) L-ispeċijiet kollha huma elenkati fl-Appendiċi II għajr *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (għajr għall-popolazzjoni tal-Punent ta' Greenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., li huma elenkati fl-Appendiċi I. Eżemplarji ta' l-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, inklużi prodotti u derivati minbarra prodotti tal-laħam għal skopijiet kummerċjali, li jittieħdu min-nies ta' Greenland taħt liċenzja mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, jitqiesu li għandhom jiddaħhlu fl-Anness B. Hija stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali 'żero' għall-eżemplarji haġjin mill-popolazzjoni ta' *Tursiops truncatus* fil-Baħar l-Iswed li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbighu għal skopijiet kummerċjali.
- (<sup>6</sup>) Popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe (li huma inklużi fl-Anness B):  
 Popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe (li huma inklużi fl-Anness B): Għall-ghan esklussiv li jiġi permess: a) kummerċ fi trofej tal-kaċċa għal għanijiet mhux kummerċjali; b) kummerċ f'annimali haġjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli kif iddefiniti f'Res. Conf 11.20 għall-Botswana u ż-Żimbabwe u għal programmi ta' konservazzjoni in situ għan-Namibja u l-Afrika t'Isfel; c) kummerċ fil-glud; d) kummerċ fix-xagħar; e) kummerċ f'oġġetti tal-ġild għal għanijiet kummerċjali u mhux kummerċjali għall-Botswana, in-Namibja u l-Afrika u għal għanijiet mhux kummerċjali fiż-Żimbabwe; f) kummerċ f'Ekipas immarkati u ċċertifikati individwalment inkorporati f'oġġjellerija ffinixjata għal għanijiet mhux kummerċjali għan-Namibja u tinqix fl-avorju għal għanijiet mhux kummerċjali fiż-Żimbabwe; g) kummerċ f'avorju mhux maħdum irreġistrat (għall-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe sinniet u biċċiet shah) soġġetti għal li ġej: i) stokks proprjetà tal-gvern irreġistrati biss, li joriġinaw fl-Istat (minbarra avorju kkonfiskat jew avorju ta' oriġini mhux magħrufa); ii) biss għal imsieħba kummerċjali li ġew i-verifikati mis-Segretarjat, b'konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti, li għandhom legiżlazzjoni nazzjonali suffiċjenti u kontrolli kummerċjali domestiċi sabiex jiżguraw li l-avorju impurta ma jiġix esportat mill-ġdid u jkun ġestit skond ir-rekwiżiti kollha tar-Riżoluzzjoni Conf. 10.10 (Rev. CoP14) dwar manifattura u kummerċ domestiku; iii) mhux qabel ma s-Segretarjat ikun i-verifika l-pajjiżi prospettivi ta' l-importazzjoni u l-istokks proprjetà tal-gvern irreġistrati; iv) Avorju mhux maħdum skond il-bejgħ kundizzjonali ta' stokkijiet ta' l-avorju tal-gvern irreġistrati maqbula f'COPI2 li huma 20 000 kg (il-Botswana), 10 000 kg (in-Namibja), 30 000 kg (l-Afrika t'Isfel); v) Minbarra l-kwantitajiet maqbula f'COPI2, l-avorju tal-gvern mill-Botswana, iż-Żimbabwe, in-Namibja u l-Afrika t'Isfel irreġistrat sal-31 ta' Jannar 2007 u vverifikat mis-Segretarjat jista' jiġi kkomercjalizzat u ttrasportat, bl-avorju f'g) iv) f'biegħa waħda għal kull destinazzjoni taħt superviżjoni stretta mis-Segretarjat; vi) ir-rikavat mill-kummerċ jintuża esklussivament għall-konservazzjoni ta' l-iljunfanti u għal programmi komunitarji ta' konservazzjoni u żvilupp fi hdan jew maġen iż-żona fejn jimirhu l-iljunfanti; u vii) Il-kwalitajiet addizzjonali speċifikati f' g) v) għandhom jiġu kkomercjalizzati biss wara li l-Kumitat Permanenti jkun qabel li ntlahqu l-kundizzjonijiet imsemmija fuq; h) L-ebda proposta ulterjuri li tippermetti l-kummerċ fl-avorju ta' l-iljunfanti minn popolazzjonijiet diġa fl-Anness B m'għandha titressaq lill-Konferenza tal-Partijiet għall-perjodu minn COP 14 u fi tmiem disa' snin mid-data tal-bejgħ uniku ta' l-avorju li għandu jseħh skond id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu g) i), g) ii), g) iii), g) vi) u g) vii). Barra minn hekk, dawn il-proposti ulterjuri għandhom jiġu ttrattati skond id-Deċiżjonijiet 14.77 u 14.78. Fuq proposta mis-Segretarjat, il-Kumitat Permanenti jista' jiddeċiedi li jwaqqaf dan il-kummerċ parzjalment jew għal kollox fil-każ ta' non-osservanza mill-pajjiżi esportaturi jew importaturi, jew fil-każ ta' impatti ta' detriment ippruvati tal-kummerċ fuq popolazzjonijiet oħra ta' l-iljunfanti. L-eżemplarji l-oħra kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplarji ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jiġi rregolat skond dan.
- (<sup>7</sup>) Dawn li ġejjin m'humiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:  
 Fossili.  
 Ramel tal-korall, jiġifieri materjal li jikkonsisti fl-intier tiegħu jew in parti fi frak imfarrak b'mod fin ta' korall mejjet mhux akbar minn 2 mm fid-djаметru u li jistgħu jkunu jinsabu fih, fost affarijiet oħrajn, il-fdal ta' Foraminifera, mollusk u qoxra krustacija, u alka korallina.  
 Frak tal-korall (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri frak mhux ikkonsolidat ta' korall mejjet bħal difer li hu mkisser u materjal iehor bejn 2 u 30 mm fid-djаметru.
- (<sup>8</sup>) Kampjuni ppropagati artifiċjalment ta' l-ibridi u/jew kultivars li ġejjin mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orrsichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (kultivars)  
 Mutanti tal-kulur *Cactaceae* spp. neqsin mill-klorofilla, imlaqqma fuq dawn li ġejjin: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* or *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (kultivars)
- (<sup>9</sup>) Kampjuni ppropagati artifiċjalment tal-ġenera li ġejjin mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, jekk il-kundizzjonijiet, kif indikati fil-paragrafi a) u b) taħt, jitwettqu: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* u *Vanda*:  
 a) Il-kampjuni minnufih bhala artifiċjalment ippropagati u ma juru ebda sinjal li ngabru fis-salvaġġ bħal hsara mekkanika jew deidrazzjoni qawwija li tkun ġejja mill-ġbir, il-kobor irregolari u daqs u forma eterogenea fi hdan tassonu u t-trasprt, algi jew organiżmi epifillużi mwahhla mal-weraq, jew hsara minn insetti jew pesti oħra;  
 b) i) meta ttrasportati fi stat mhux ta' fjura, il-kampjuni għandhom jiġu nnegozjati f'konsenji li jikkonsistu minn kontenituri individwali (bħal kartuniet, kaxex, jew xkafef individwali ta' kontenituri-CC) li kull wieħed ikollu 20 pjanta jew aktar ta' l-istess ibridu; il-pjanti f'kull kontenitur għandhom juru grad għoli ta' uniformità u saħha; u l-konsenja għandha tkun akkumpanjata minn dokumentazzjoni, bħal fattura, li tiddikjara b'mod ċar l-għadd ta' pjanti ta' kull ibridu; jew  
 ii) meta ttrasportati fi stat ta' fjura, b'mill-inqas fjura waħda miftuha għal kollox għal kull kampjun, l-ebda għadd minimu ta' kampjuni għal kull konsenja ma huwa meħtieġ iżda l-kampjuni għandhom jiġu pproċessati professjonalment għall-bejgħ kummerċjali bl-innut, eż. tikkettati b'tikketti stampati jew ippaakkjati f'pakketti stampati bl-isem ta' l-ibridu u l-pajjiż ta' l-ipproċessar ahhari. Dan għandu jkun ċarament viżibbli u jipperemmetti l-verifika faċli. Pjanti li ċarament ma jikkwalifikawx għall-eżenzjoni għandhom ikun akkumpanjati mid-dokumenti CITES xierqa.
- (<sup>10</sup>) Kampjuni ppropagati artifiċjalment ta' kultivars ta' *Cyclamen persicum* mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Dan ma japplikax, madankollu, għall-kampjuni nnegozjati bħat-tuberi inattivi.
- (<sup>11</sup>) Ibridi u kultivars ipropagati artifiċjalment ta' *Taxus cuspidata*, haġjin, fi qsari jew kontenituri zġhar oħra, kull konsenja akkumpanjata minn tikketta jew dokument li jiddikjara li-isem tat-tassonu jew tat-tassoni u t-test "ippropoagat artifiċjalment", mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

	Annex D	Isem komuni
<b>FAUNA</b>		
<b>CHORDATA (KORDATI)</b>		
<b>MAMMALIA</b>		Mammiferi
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		<b>Klieb, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
<b>Mustelidae</b>		<b>Baġers, martori, ballottri, eċċ.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III l-Indja) §1	Baġers, martori, ballottri, eċċ.
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III l-Indja) §1	Ballottra żaqqa safra
	<i>Mustela sibirica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra Siberjana
<b>DIPROTODONTIA</b>		
<b>Macropodidae</b>		<b>Kangurijiet, wallabies</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Kangaru tas-siġar Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Kangaru tas-siġar Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Kangaru tas-siġar Huon
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kangaru tas-siġar bil-mantell dehbi
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kangaru tas-siġar Seri
<b>AVES</b>		Ghasafar
<b>ANSERIFORMES</b>		
<b>Anatidae</b>		<b>Papri, wizz, ċinji</b>
	<i>Anas melleri</i>	Papra ta' Meller
<b>COLUMBIFORMES</b>		
<b>Columbidae</b>		<b>Hamiem, bċieċen</b>
	<i>Columba oenops</i>	Hamiema Peruvjana
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Hamiem tas-Samoa
	<i>Ducula pickeringii</i>	Hamiema imperjali griża
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Qalb mdejmija ta' Mindanao
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Beċċun tal-frott sidru nar
	<i>Turacoena modesta</i>	Beċċun daququq iswed
<b>GALLIFORMES</b>		
<b>Cracidae</b>		<b>Chachalaca, kurassow, guan</b>
	<i>Crax alector</i>	Kurassow iswed
	<i>Pauxi unicornis</i>	Kurassow muqran
	<i>Penelope pileata</i>	Guwan bil-ghalla bajda
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodi</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodu Molukkan

	Anness D	Isem komuni
<b>Phasianidae</b>		<b>Faġani, haġliet, fargħuni, pernici, tragopani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Haġla b'dawret l-ghonq bajda
	<i>Lophura bulweri</i>	Faġan ta' Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fireback Sjamiz
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	Faġan ta' Hoogerwerf
	<i>Lophura inornata</i>	Faġan ta' Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faġan Kalij
	<i>Symaticus reevesii</i> §2	Faġan ta' Reeves
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Bombicillidi</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Bombicillida Ġappuniża
<b>Corvidae</b>		<b>Ċawl, ċawl abjad, slaten iċ-ċawl</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Sultan iċ-ċawl ċelesti
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Sultan iċ-ċawl bit-troffa
<b>Cotingidae</b>		
	<i>Procnias nudicollis</i>	
<b>Emberizidae</b>		<b>Kardinals, wikkiela ż-żerriegħa, tanageri</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Daċnis saqajh suwed
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Wikkiel iż-żerriegħa ta' Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Wikkiel iż-żerriegħa gerzumtu baff
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Wikkiel iż-żerriegħa griż u qastni
	<i>Sporophila palustris</i>	Wikkiel iż-żerriegħa ta' l-ghadajjar
<b>Estrildidae</b>		<b>Manikini, waxbills</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Avadavat ahmar
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	
	<i>Erythrura coloria</i>	
	<i>Erythrura viridifacies</i>	
	<i>Estrilda quartinia</i> (spiss ikkumerċjalizzat bhala <i>Estrilda melanotis</i> )	Waxbill sidru isfar
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	
	<i>Lonchura punctulata</i>	Munia sidirha bil-qxur
	<i>Lonchura stygia</i>	Munia sewda
<b>Fringillidae</b>		<b>Sponsuni</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	
	<i>Carduelis atrata</i>	Siskin iswed
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Bullfinch rasu griża
	<i>Serinus canicollis</i>	Kanarin tal-Kap ta' l-Afrika
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (spiss ikkumerċjalizzat bhala <i>Serinus citrinelloides</i> )	Ċitrill ta' l-Afrika tal-Lvant



	Anness D	Isem komuni
<b>Icteridae</b>		<b>Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnell tal-Pampas (pampas meadowlark)
<b>Muscicapidae</b>		<b>Merilli, malvizzi, ħattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Cochoa ta' Ġava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cochoa vjola
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava ta' Fuji
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Ĉaccarun wiċċu qastni
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (irreferenzjat ukoll bhala <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Pittirros ta' Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Malvizz sidru iswed
<b>Pittidae</b>		<b>Pittas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta raqabtu blu
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta raqabtu ċelesti
<b>Sittidae</b>		
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
<b>Sturnidae</b>		<b>Majna, sturnelli</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Sturnell sidru dehbi
	<i>Mino dumontii</i>	Majna wiċċ isfar
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Sturnell rasu bajda
<b>REPTILIA</b>		Rettli
<b>TESTUDINES</b>		
<b>Geoemydidae</b>		<b>Fkieren ta' l-ilma ħelu</b>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Fekruna sewda Indjana
<b>SAURIA</b>		
<b>Cordylidae</b>		<b>Gremxul denbhom imxewwek</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Gremxula ta' Lilford
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gremxula kwadrilinea
<b>Gekkonidae</b>		<b>Wiżġhat</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Wiżġha mħattba tal-Kaledonja l-Ġdida
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Wiżġha ġganta ta' Guichenot
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Wiżġha ġganta tal-Kaledonja l-Ġdida
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Wonder gecko bil-qxur żgħar
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Wonder gecko komuni
<b>Scincidae</b>		<b>Xaħmet l-art</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Xaħmet l-art kukkudrill
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Xaħmet l-art bl-elmu tal-Ginea l-Ġdida

	Anness D	Isem komuni
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Sriep tipiċi, sriep ta' l-ilma, sriep frosta</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Serp jinten tat-Tajwan
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Serp wikkiel il-firien
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Serp bellezza tat-Tajwan
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Serp ta' l-ilma ta' Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Serp ta' l-ilma maskarat
	<i>Langaha nasuta</i>	Serp imniehru werqa tat-Tramuntana
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Serp menarana tal-Madagaskar
	<i>Ptyas korros</i> §1	Serp wikkiel il-firien Indociniż
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Sriep tal-baħar</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (jinkludi <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Shaw's sea snake
<b>Viperidae</b>		<b>Lifghat</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Lifgha tal-Malaja
<b>ACTINOPTERYGII</b>		Hut
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Huta kardinal Banggai

## ARTHROPODA (ARTROPODI)

<b>INSECTA</b>		Insetti
LEPIDOPTERA		Friefet
<b>Papilionidae</b>		<b>Friefet birdwing u swallowtail</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio groesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	

## FLORA

AGAVACEAE		<b>Agavi</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Haxix l-ors
ARACEAE		<b>Arumi</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Dragun ahdar
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

	Anness D	Isem komuni
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Asteri, margeriti, costus</b> Tabakk tal-muntanja
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Savini, rododendri</b> Bearberry
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Ġentjani</b> Ġentjan isfar kbir
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (ghajr għall-popolazzjonijiet li huma inklużi fl-Anness C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (ghajr għall-popolazzjonijiet li huma inklużi fl-Anness C) §4	<b>Legumi</b> Honduras rosewood
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (ghajr għall-popolazzjonijiet li huma inklużi fl-Anness C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Sigar tal-kawba</b> Ċedru Spanjol
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Likeni parmeliodi</b> Hażiż İzlandiż
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Ward tad-deżert</b> Ward tad-deżert Ward tad-deżert
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulas, purslanes</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Ġilji</b>

	<i>Anness D</i>	<i>Isem komuni</i>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Ġunġlien, devil's claw</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginelli eċċ</b> Warda ta' Ġeriko"