

## REGOLAMENT TAL-KUNSILL (EU) Nru 566/2010

tad-29 ta' Ġunju 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/96 li jissospendi b'mod temporanju d-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Huwa fl-interess tal-Unjoni li tissospendi totalment id-dazji awtonomi tat-tariffi doganali komuni fuq numru ta' prodotti godda li ma ġewx elenkati fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1255/96 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il-kodiċijiet tan-NM u tat-TARIC 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60 u 9031 90 85 30 għal erba' prodotti li huma attwalment elenkati fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1255/96 għandhom jithassru peress illi ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tmantni s-sospensjoni fuq id-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni għal dawn il-prodotti.
- (3) Jinhtieg li tiġi emendata d-deskrizzjoni ta' tna-x-il sospenzjoni fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1255/96 sabiex ikunu kkunsidrati l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u x-xejriet ekonomiċi fis-suq. Dawk is-sospensjonijiet għandhom jithassru mil-lista f'dak l-Anness u mdahhla mill-ġdid bhala sospenzjonijiet godda bl-użu ta' deskrizzjonijiet godda. Għal raġunijiet ta' ċarezza dawk is-sospensjonijiet għandhom ikunu mmarkati b'asterisk fl-ewwel kolonna tal-Anness I u tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.
- (4) L-esperjenza turi l-htieġa ta' data ta' skadenza fir-rigward tas-sospensjonijiet elenkati fir-Regolament (KE) Nru 1255/96 biex ikun żgurat li tibdiliet teknoloġiċi u ekono-

miċi jkunu ġew ikkunsidrati. Dan ma għandux jeskludi t-terminazzjoni qabel il-waqt ta' ċerti miżuri jew il-kontinwazzjoni tagħhom lil hinn minn dak il-perjodu, jekk dan ikun ġustifikat minn raġunijiet ekonomiċi, b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-1998 li tikkoncerna s-sospensjonijiet u l-kwoti tat-tariffi awtonomi <sup>(2)</sup>.

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1255/96 għalhekk għandu jiġi emendat kif mehtieg.

(6) Ladarba s-sospensjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament għandhom ikollhom effett mill-1 ta' Lulju 2010, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data u jidhol fis-sehh immedjatament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

*L-Artikolu 1*

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1255/96 huwa b'dan emendat kif ġej:

- (1) jiddahhlu r-ringieli ta' prodotti elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;
- (2) jithassru r-ringieli għall-prodotti li għalihom il-kodiċijiet ta' NM u TARIC ġew stabbiliti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul il-Lussemburgu, id-29 ta' Ġunju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

E. ESPINOSA

<sup>(1)</sup> ĠU L 158, 29.6.1996, p. 1.

<sup>(2)</sup> ĠU C 128, 25.4.1998, p. 2.

## ANNEX I

## Prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1)

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
ex 1515 19 10	10	Żejt tal-kittien b'indiċi ta' jodju 190 jew aktar imkejjel skont l-istandard tal-ISO 150-2006	0 %	1.7.2010-31.12.2010
ex 1516 20 96	10	Żejt li għej mill-fażola tas-soja idroġinat, raffinat, blijċjat fil-forma ta' frak tat-tip użat fil-manifattura tal-kożmetiċi	0 %	1.7.2010-31.12.2010
ex 1516 20 96	20	Żejt tal-jojba, idroġenat u interesterifikat, mingħajr ebda modifika kimika ulterjuri u mhux suġġet għal ebda proċess ta' testurizzazzjoni	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 49	20	Cranberries niexfa b'toġhma helwa	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 49	30	Polpa tal-boysenberry mingħajr żerriegħa li ma fihiex spirtu miżjud, kemm jekk fiha zokkor miżjud u kemm jekk le	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 99	40			
ex 2805 30 90	20	Samarium ta' purità bil-piż ta' 99,90 % jew oġhla	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2904 10 00	30	Sodium p-styrenesulfonate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-en-1-solfonat tas-sodju	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetileptan-2-ol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2905 29 90	20	Dec-9-en-1-ol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2909 30 90	10	2-(Phenylmethoxy)naphthalene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methyl-phenoxy)ethane	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2915 90 00	50	Allyl heptanoate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 11 00	30	Ossalat tal-kobalt	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 19 10	10	Dimethyl malonate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 19 90	30	Ethylene brassylate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2918 99 90	20	Methyl 3-methoxyacrylate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-methylbutoxy)acetate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2921 19 50	10	Diethylamino-triethoxysilane	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2929 90 00	20			
ex 2922 19 85	40	2-(Dimethylamino) ethyl benzoate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2922 49 85	15	Aċtu aspartiku DL użat fil-manifattura tal-integraturi tal-ikel (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanol hydrochloride	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2924 29 98	20	2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamide	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2926 90 95	70	Methacrylonitrile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2926 90 95	75	Ethyl 2-cyano-2-ethyl-3-methylhexanoate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2929 10 00	15	Diisocjanat ta' 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
ex 2930 90 99	81	Disodju essametilene-1,6-betjoiosulfat diidrat	3 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2930 90 99	84	2-Chloro-4-(methylsulphonyl)äktu benzoiku	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2931 00 99	92	Trimetilboranu	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	20	Trab tal-piritjon tar-ramm	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	30	Fluaznam (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	45	5-Difluoromethoxy-2-[[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4'-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazine	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	55	Thiopental (INN)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborat) ta' 1-klorometil-4-fluoro-1,4-diażoniabiċċiklo[2.2.2]ottan	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80	32	5-[4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazole	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80	37	8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [1,4]diazepin-11-on	[b,e] 0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 99 90	20	Thiophene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2935 00 90	77	[[4-[2-[[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino] ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbamic acid ethyl ester	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3701 30 00	20	Pjanċja fotosensittiva magħmula minn filata tal-fotopolimeru fuq folja tal-polijester bi hxuna totali ta' aktar minn 0,43 mm iżda mhux aktar minn 3,18 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3707 10 00	35	Emulsjoni sensibilizzanti, magħmula minn polimeri tal-akrilat u/jew il-metakrilat, li bil-piż fiha mhux aktar minn 7 % prekursori ta' aċidi fotosensittivi maħlulin f'solvent organiku li fih mill-inqas l-aċetat ta' 2-metossi-1-metiletil	0 %	1.7.2010-31.12.2011
ex 3707 90 90	70			
ex 3707 10 00	55	Rombli ta' film tal-polyethylene terephthalate: — miksija fuq naha waħda b'saff niexef ta' raża tal-fotopolimer tal-akriliku, — miksija b'fojl ta' protezzjoni tal-polyethylene	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
ex 3707 90 90	40	Kisja antiriflessi, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija, li f'piż fiha mhux iktar minn: — 2 % ta' aċidu sulfoniku alkyl mingħajr aloġeni, u — 5 % ta' polimeru florinat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3808 92 90	30	Tahlita li fiha sospensjoni ta' żingu pyrithione (INN) fl-ilma, li fiha bil-piż: — 24 % jew iżjed iżda li ma jabix 26 % ta' żingu pyrithione (INN), jew — 39 % jew iżjed iżda li ma jaqbiż 41 % ta' żingu pyrithione (INN)	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3808 92 90	50	Preparazzjonijiet ibbażati fuq il-piritjon tar-ram	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3808 93 23	10	Erbicida li fiha flazasulfuron (ISO) bħala ingredjent attiv	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3808 93 90	10	Preparazzjoni, fil-forma ta' granuli, li fiha bil-piż: — 38,8 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 41,2 % Gibberellin A3, jew — 9,5 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 10,5 % Gibberellin A4 u A7	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	05	Tahlita ta' monomeru tal-methylmethacrylate u monomeru tal-butylakrilat f'soluzzjoni ta' xylene u butilacetat li fiha bl-użin iktar minn 54 % iżda mhux iktar minn 56 % ta' solventi	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	06	Pitolju b'livell ta' klorinazzjoni ta' 70 % jew aktar	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	08	Tahlita ta' iżomeri tad-divinilbenzin u ta' iżomeri tal-etilvinilbenzin, li fiha bil-piż 56 % jew iżjed divinilbenzin iżda mhux aktar minn 80 %	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	11	Tahlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha bl-użin: — 40 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 58 % ta' beta-sitosteroli — 20 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 28 % ta' kampesteroli — 14 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 % ta' stigmasteroli — 0 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 % ta' steroli oħra	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	21	Tahlita ta' aċtu 2-propenoic, (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanedioxy-2,1-ethanedioyl)ester with aċtu 2-propenoic, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyol)tri-2,1-ethanedioyl ester u 1-hydroxy-cyclohexyl-phenyl ketone f'likwidu ta' methyl ethyl ketone u toluene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	23	Tahlita ta' urethane acrylates, tripropylene glycol diacrylate, ethoxylated bisphenol A acrylate u poli(ethylene glycol) 400 diacrylate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3824 90 97	44	Tahlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha, bil-piż: — 75 % jew aktar ta' steroli, — mhux aktar minn 25 % ta' stanoli, għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolijew stanoli/steroli esters (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2012
ex 3824 90 97	66	Tahlita ta' tert-alkylamines primarji	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
ex 3824 90 97	88	Prodott ta' reazzjoni oligomerika, li jikkonsisti f'bis(4-hydroxyphenyl) sulfone u 1,1'-oxybis(2-chloroethane)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3901 10 90	20	Polyethylene, f'forma ta' granuli, bi gravità speċifika ta' 0,925 ( $\pm$ 0,0015), indiċi tat-tidwib (melt flow index) ta' 0,3 g/10 min ( $\pm$ 0,05 g/10 min), għall-fabbrikazzjoni ta' films minfuħa ta' valur ta' turbidità ta' mhux aktar minn 6 % u titwil sal-ksur (elongation at break) (MD/TD) ta' 210/340(1)	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3902 90 90	60	100 % raża alifatika mhux idrogenata (polimeru), bil-karatteristiċi li ġejjin: — likwida fit-temperatura tal-ambjent — li tiġi minn polimerizzazzjoni katajonika ta' monomeri ta' alkeni C-5 — b'numru melokulari medju (Mn) ta' 370 ( $\pm$ 50) — b'piż molekulari medju (Mw) ta' 500 ( $\pm$ 100)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3906 90 90	35	Trab abjad ta' kopolimeru 1,2-ethanediol dimethacrylate-methyl methacrylate ta' daqs partikolari ta' mhux akbar minn 18 $\mu$ m, li ma jinhallx fl-ilma	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3907 91 90	10	Diallyl phthalate prepolymer, f'forma ta' trab	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3907 99 90	70	Kopolimeru tal-poly(ethylene terephthalate) u cyclohexane dimethanol, li fih iktar minn 10 % bl-użin ta' cyclohexane dimethanol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3910 00 00	60	Polydimethylsiloxane, kemm jekk ikun issostitwit bil-polyethylene glycol u t-trifluoropropyl u kemm jekk le, bi gruppi tat-tmien tal-methacrylate	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3916 20 00	91	Profili magħmul minn poly(vinyl chloride) tat-tip użati fil-manifattura ta' folji għal pilastri ta' appogg u faċċati, li fihom l-addittivi li ġejjin: — diossidu tat-titanju — poly(methyl methacrylate) — karbonat tal-kalċju — materjali oħra ta' twaħhil	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 10 80	23	Film li jirrifletti, magħmul minn diversi filati li jinkludu: — poly(vinyl chloride); — polyurethane li għandu marki kontra l-iffalsifikar, it-tbqħabis jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew kontra il-riproduzzjoni mhux awtorizzata, fuq naha, u saff mikrosferi tal-ħgieg fuq naha oħra; — saff li fih marka għas-sigurtà u/jew uffiċjali li tinbidel fl-apparenza skont l-angolu li wiehed ikun qed iħares minnu; — aluminju metallizzat; — u kolla, koperta fuq naha b'inforra għar-rilaxx	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 10 80	27	Film tal-polijester:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	20	— b'kopertura fuq naha waħda ta' kolla akrilika li tirrilaxxa bis-shana li tinhall f'temperatura ta' 90 °C jew oghla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester, u — b'kopertura jew mingħajr fuq in-naha l-oħra ta' kolla akrilika sensitiva għall-pressa jew kolla akrilika li tirrilaxxa bis-shana li tinhall f'temperatura ta' 90 °C jew oghla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester		

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
ex 3919 10 80	32	Film tal-polytetrafluoroethylene: — bi ħxuna ta' 110 µm jew iżjed, — b'reżistenza tal-wiċċ ta' bejn $10^2$ - $10^{14}$ ohms kif determinat mill-metodu tat-test ASTM D 257, — kopert min-naħa l-oħra b'kolla akrilika sensittiva għall-pressjoni	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 10 80	37	Film tal-polytetrafluoroethylene: — bi ħxuna ta' 100 µm jew aktar, — li jingħata jekk jiġġebbed iżjed minn 100 % tat-tul tiegħu, — kopert min-naħa waħda b'kolla tas-silikonju sensittiva għall-pressjoni	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3919 10 80	40	Film tal-poly(vinyl chloride) Iswed:	0 %	1.7.2010-31.12.2011
*ex 3919 90 00	43	— bl-lostru ta' aktar minn 30° skont l-ASTM D2457, — kopert jew mhux fuq naħa waħda b'film protettiv tal-polyethylene terephthalate, u b'kolla sensittiva għal pressa b'kanali u inforra għar-rilaxx, fuq in-naħa		
*ex 3919 90 00	19	Film Trasparenti magħmul minn poly(ethylene terephthalate)li jehel waħdu: — mingħajr impuritajiet jew nuqqasijiet, — kopert fuq naħa waħda b'kolla sensittiva għall-pressa u inforra għar-rilaxx u saff ta' compound tal-choline organiku bbażat fuq il-joni, fuq in-naħa l-oħra. — kemm jekk b'saff li jiflaħ għat-trab u li jista' jiġi stampat magħmul minn compound organiku b'katini twal ta' alkyl — b'ħxuna totali mingħajr l-inforra ta' 54 µm jew iżjed iżda li ma taqbiżx 64 µm, u — wisa ta' aktar minn 1 295 mm ożda li ma taqbiżx 1 305 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3919 90 00	22	Film tal-polypropylene iswed: — bl-livell ta' lostru ta' aktar minn 20 degrees kif determinat mill-metodu tat-test ASTM D2457, — kemm jekk kopert min-naħa waħda b'film protettiv polyethylene terephthalate u kemm jekk le, u kopert min-naħa l-oħra b'kolla sensittiva għall-pressjoni b'kanali u nforra għar-rilaxx	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	24	Pjanċa laminata li tirrifletti: — li tikkonsisti minn filata ta' akrilat tal-epossi, imnaqqxa fuq naħa waħda b'disinn ta' forma regolari — koperta fuq iż-żewġ naħat b'filata waħda jew iżjed ta' materjal tal-plastiku u — koperta fuq naħa waħda b'filata kolla u b'folja għar-rilaxx	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	26	Film tal-ethylene vinyl acetate: — ta' ħxuna ta' 100 µm jew iktar, — miksi fuq naħa waħda b'adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa jew għall-UV u film tal-polyester	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	28	Poly(vinyl chloride) jew polyethylene jew kwalunkwe film ieħor tal-polyolefine: — b'ħxuna ta' 65 µm jew iżjed, — kopert min-naħa waħda b'kolla akrilika sensittiva għar-raġġi UV u inforra tal-poliester	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
*ex 3919 90 00	37	Film magħmul minn poly(vinyl chloride) sensitiv għar-raġġi UV: — b'ħxuna ta' 78 µm jew iżjed, — koperta fuq naħa waħda minn saff li jehel u b'folja għar-rilaxx, — li jehel b'saħħa ta' 1 764 mN/25 mm jew iżjed	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 59 90	20	Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti fi strat ta' akrilat tal-epossi ibbuzzat fuq naħa waħda f'forma b'bixra regolari, miksija miż-żewġ naħat bi strat wiehed jew iktar ta' materjal plastiku	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 62 19	24	Film ta' poli(ethylene terephthalate) ta' ħxuna ta' 186 µm jew iżjed iżda mhux aktar minn 191 µm kopert fuq naħa waħda b'filata akrilika f'dizinn matrix	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 62 19	26			
*ex 3920 62 19	75	Film tal-polyethylene terephthalate trasparenti:	0 %	1.7.2010-31.12.2013
*ex 3920 62 19	77	— miksi fuq iż-żewġ naħat b'saffi ta' sustanzi organiċi fuq il-baži ta' akriliku ta' ħxuna ta' 7 nm jew iktar iżda mhux iktar minn 80 nm, — b'tensjoni fil-wiċċ ta' 36 Dyne/cm jew iktar iżda mhux iktar minn 39 Dyne/cm, — li jgħaddi d-dawl minnu b'rata ta' iktar minn 93 %, — li għandu valur ta' taħmiġ ta' mhux iktar minn 1,3 %, — ta' ħxuna totali ta' 10 µm jew iktar iżda mhux iktar minn 350 µm, — ta' wisa' ta' 800 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 1 600 mm		
ex 3920 91 00	51	Film tal-polyvinyl butyral li fih bil-piż 25 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 28 % fosfat tri-isobutyl bhala plastifikant	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 91 00	52	Film tal-Poly(vinyl butyral): — li fih bil-piż 26 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx it-30 % ta' triethyleneglycol bis(2-ethyl hexanoate) bhala plastifikant, — b'ħxuna ta' 0,73 mm jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 1,50 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3921 90 55	25	Folji jew rombli tal-Prepreg li fihom raża tal-polyimide	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 7019 40 00	20			
ex 3921 90 55	30	Folji jew rollijiet Prepreg li fihom rezina epossi brominata msahħa bit-tessut tal-ħġieg, li għandhom — fluss ta' mhux aktar minn 3,6 mm (kif determinat minn IPC-TM 650.2.3.17.2), u — temperatura tat-tranzizzjoni tal-ħġieg (Tg) ta' aktar minn 170 °C (kif determinat minn IPC-TM 650.2.4.25) għall-użu fil-manifattura tal-bords taċ-ċirkuwiti stampati (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 6909 19 00	20	Blalen tan-Nitrid tas-Silikon (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
ex 7019 19 10	55	Korda tal-ħgieg impregnata b'gomma jew plastik, miġsuba minn filamenti tal-ħgieg K jew U, magħmulin minn: — 9 % jew aktar imma mhux aktar minn 16 % ta' ossidu tal-Manjeżju, — 19 % jew aktar imma mhux aktar minn 25 % ta' ossidu tal-Aluminju, — 0 % jew aktar imma mhux aktar minn 2 % ta' ossidu tal-Boron, — mingħajr ossidu tal-Kalċju, Miġsija bil-lattiċe li jinkludi talanqas rezina tal-resorcinol-formaldehide u chlorosulphonated polyethylene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 7325 99 10	20	Ras l-ankra tal-hadid fondut duttili galvanizzat mgħaddas fis-shana tat-tip użat fil-produzzjoni tal-ankri tal-art	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 7410 21 00	30	Pellikola tal-polimide, fiha jew ma fihiex raża eposida u/jew fibri tal-ħgieg, mgħottija b'fojl tar-ram fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ naha	0 %	1.7.2010-31.12.2013
*ex 8108 20 00	20	Ingotti mhux maħduma minn fużjoni ta' titanju jew liegi tat-titanju, b'dijametru ta' mhux aktar minn 380 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 8414 30 81	50	Kumpressuri elettrici ermetici jew semiermetici forma ta' sprall b'velocità varjabbli, b'rata ta' enerġija nominali ta' 0.5 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 5 kW, b'volum ta' spustament li ma jaqbiżx il-35 cm <sup>3</sup> , tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8418 99 10	50	Evaporatur magħmul minn ġwienah tal-aluminju u kojli tar-ram tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8418 99 10	60	Kondensatur magħmul minn żewġ tubi konċentriċi tar-ram tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8501 31 00	40	Mutur DC b'eċċitazzjoni permanenti bi — tkebbib b'fażijiet multipli, — djametru estern ta' 30 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 75 mm, — velocità mkejla ta' mhux aktar minn 15 000 rpm, — output ta' 45 W jew iżjed, imma mhux aktar minn 300 W u — vultaġġ tal-provvista ta' 9 V jew aktar, imma mhux aktar minn 25 V	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 8504 40 90	40	Moduli tal-enerġija semikondutturi li jinkludu: — tranzistors tal-enerġija, — ċirkwiti integrati, — fihom jew ma fihomx dijodi u bit-thermistors jew mingħajrhom, — vultaġġ operattiv ta' mhux aktar minn 600 V, — mhux aktar minn tliet outputs elettrici li kull wiehed fih żewġ swiċċijiet tal-enerġija elettrika (jew tranzistors MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) jew tranzistors IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) u drives interni, u — gherq kwadrat intermedju (root mean square - RMS) klassifikazzjoni preżenti ta' mhux aktar minn 15.7 A	0 %	1.7.2010-31.12.2013



Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
ex 8516 90 00	60	Sottoassemblaġġ ta' ventilazzjoni ta' apparat elettriku tal-qali f'hafna xaham — b'mutur li jkollu rata ta' enerġija ta' 8 W bi 4 600 rivoluzzjoni kull minuta, — immexxi permezz ta' ċirkwit elettroniku, — li jahdem f'temperaturi tal-madwar ta' 110 °C jew aktar, — b'termoregolatur	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8521 90 00	20	Reġistratur diċitali bil-vidjo: — Minghajr hard disk drive, — b'DVD-RW jew minghajrha, — Bi kxif ta' moviment, — b'port serjali USB, għal użu fil-manifattura ta' sistemi ta' sorveljanza CCTV (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8522 90 49	60	Assemblaġġ ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati li jinkludu:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8527 99 00	10	— sintonizzatur tar-radju (bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi hdan l-assemblaġġ) minghajr kapċitajiet ta' pproċessar ta' sinjali,		
ex 8529 90 65	25	— mikroproċessur bil-kapaċità li jirċievi messaġġi bir-remote control u li jikkontrolla ċ-chipset tas-sintonizzatur għal użu fl-immanifatturar ta' sistemi ta' intratteniment fid-dar (1)		
ex 8522 90 49	65	Subassemblaġġ ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati li jinkludu:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8527 99 00	20	— sintonizzatur tar-radju bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi hdan l-assemblaġġ, b'dekodifikatur tas-sinjali,		
ex 8529 90 65	40	— Riċevitur bir-remote control ta' frekwenza tar-radju (RF), — Trażmettitur tas-sinjali bir-remote control infrared, — Generatur tas-sinjali SCART — sonda tal-istat tat-TV għal użu fl-immanifatturar ta' sistemi ta' intratteniment fid-dar (1)		

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazji awtonomi	Perjodu ta' validità
ex 8525 80 19	25	Kamera remota bl-infrared (skont l-ISO/TS 16949), b': — sensitività fiż-żona tal-medda ta' frekwenza ta' 8 µm jew iżjed, iżda mhux aktar minn 14 µm, — riżoluzzjoni ta' 324 × 256 pixels, — piż ta' mhux aktar minn 400 g, — qisien ta' mhux aktar minn 70 mm × 67 mm × 75 mm, — għata impermeabbli u plagg iċċertifikat għall-vetturi bil-mutur u — devjazzjoni tas-sinjal tal-output fuq il-firxa kollha tat-temperatura tax-xogħol ta' mhux aktar minn 20 %	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8525 80 19	35	Kameras li jiskennjaw l-immaġni, lu jużaw: — sistema ta' "Dynamic overlay lines" — sinjal tal-vidjo tal-output NTSC — vultaġġ ta' 6,5 V — Illuminazzjoni ta' 0,5 lux jew iżjed	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 8704 23 91	20	Xaži tal-mutur b'kapacità li jixgħel waħdu ta' 8 000 cm <sup>3</sup> jew iżjed, b'kabina fuq 3, 4 jew 5 roti bil-baži tar-roti ta' 480 cm jew iżjed, minghajr makkinarju operabbli (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2012

(\*) Kodiċi tan-NM jew tat-TARIC jew deskrizzjoni tal-prodott modifikati

## ANNEX II

## Prodotti msemmija fl-Artikolu 1(2)

Kodiċi NM	TARIC
ex 1518 00 99	10
*ex 3707 10 00	35
*ex 3808 92 90	30
*ex 3824 90 97	44
*ex 3901 10 90	20
*ex 3906 90 90	35
ex 3907 20 20	91
*ex 3919 10 80	40
*ex 3919 90 00	19
*ex 3919 90 00	37
*ex 3919 90 00	43
*ex 3920 62 19	75
*ex 3920 62 19	77
ex 7410 11 00	10
*ex 7410 21 00	30
ex 7410 21 00	60
*ex 8108 20 00	20
*ex 8504 40 90	40
*ex 8704 23 91	20
ex 9031 90 85	30

(\*) Sospensjoni relatata ma' prodott fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1255/96 li fir-rigward tiegħu l-Kodiċi tan-NM jew tat-TARIC jew id-deskrizzjoni tal-prodott ġew modifikati b'dan ir-Regolament.