

# DEĊIŻJONIJIET

## DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-16 ta' Awwissu 2012

li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-ghoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-karta stampata

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 5364)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2012/481/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-Ekotikketta tal-UE <sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2) tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, l-Ekotikketta tal-UE tista' tingħata lil dawg il-prodotti b'impatt ambjentali mnaqqas tul iċ-ċiklu kollu ta' hajjithom.
- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 jipprovdi li kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE għandhom jiġu stabbiliti skont il-gruppi tal-prodotti.
- (3) Billi l-kimiki użati fil-prodotti tal-karta stampata jistgħu jxekklu r-riċiklabilità tal-prodotti tal-karta stampata, u jstgħu jkunu ta' periklu għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem, jixraq li jiġu stabbiliti kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-grupp ta' prodotti tal-"karta stampata".
- (4) Il-miżuri pprovduti f'din id-Deciżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 66/2010,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

### Artikolu 1

1. Il-grupp ta' prodotti ta' "karta stampata" għandu jinkludi kull prodott tal-karta stampata li jikkonsisti, f'tal-anqas 90 % mill-piż tiegħu, minn karta, kartuna tal-karta jew sustrati bbażati fuq il-karta, għajr kotba, katalgi, pads, ktejbiet jew formoli, li għandhom jikkonsistu, f'tal-anqas 80 % mill-piż tagħhom, minn karta, kartuna tal-karta jew sustrati bbażati fuq il-karta. Il-partijiet miżjuda (*inserts*), il-qxur u kwalunkwe parti bil-karta stampata tal-karta stampata aħharija għandhom jitqiesu bhala parti mill-prodott tal-karta stampata.

2. Il-partijiet miżjuda (*inserts*) li jiġu ffixxati fuq il-prodott tal-karta stampata (u li mhux maħsub li jinqalgħu) għandhom jilhqgħu r-rekwiżiti tal-Anness għal din id-Deciżjoni. Il-partijiet miżjuda li ma jkunux iffixxati fuq il-karta stampata (nghidu aħna, fuljetti jew stikers li jinqalgħu) iżda jinbiegħu jew jiġu pprovduti magħha, għandhom jilhqgħu r-rekwiżiti tal-Anness għal din id-Deciżjoni biss jekk ikun maħsub li l-Ekotikketta tal-UE titqiegħed fuqhom.

3. Il-grupp ta' prodotti ta' "karta stampata" ma għandux jinkludi dawn li ġejjin:

- (a) karta iġjenika stampata;
- (b) prodotti tal-karta stampata użati għall-ippakkjar u għat-tgeżwir;
- (c) fowlders/portafolli, envelopps, ring binders.

### Artikolu 2

Għall-finijiet ta' din id-Deciżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "Kotba" tfisser prodotti tal-karta stampata marbutin bl-ispaga jew imwahhlin bil-kolla, bi qxur ibsin jew rotob, bħal kotba tal-iskola, kotba letterarji jew mhux letterarji, libretti għan-noti, pitazzi, pitazzi marbutin bl-ispiralli, rapporti, kalendarji bil-qxur, manwali u paperbacks. "Kotba" ma jinkludux gurnali, fuljetti, rivisti, katalgi ppubblikati b'mod regolari, jew rapporti annwali;
- (2) "Ogġetti ta' konsum" tfisser prodotti kimiċi użati waqt il-proċessi tal-istampar, il-kisi u t-tlestija, kapaċi li jiġu kkonsumati, meqruda, dissipati, mohlija jew użati. L-"ogġetti ta' konsum" jinkludu prodotti bħal linek u koloranti tal-istampar, toners, verniċi għal fuq l-istampar u verniċi ohrajn, adeżivi, aġenti tal-hasil, u soluzzjonijiet għall-umidifikazzjoni;
- (3) "Fowlder" tfisser kaxxa jew qoxra li tintlewa biex iżzomm karti sfużi. Il-"fowlders" jinkludu prodotti bħad-dividers bil-verrej, kartiera tad-dokumenti, fowlders maqtughin f'forma ta' kaxxa, suspension files, kaxex tal-kartun, u fowlders bi tliet flaps;
- (4) "Solvent aloġenat organiku" tfisser solvent organiku li jkollu fih minn tal-anqas atoma waħda ta' bromin, klorin, fluworin jew jodju għal kull molekola;

<sup>(1)</sup> ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.

- (5) “Parti miżjuda” jew “insert” tfisser folja jew sezzjoni żejda, stampata b'mod indipendenti mill-prodott tal-karta stampata, li titqiegħed qalb il-paġni ta' prodott tal-karta stampata u tista' tinqala' (loose insert), jew inkella tiġi legata fil-paġni tal-prodott tal-karta stampata, u b'hekk tiġi tiffirma parti integrali minnha (fixed insert). Il-“partijiet miżjuda” jew “inserts” jinkludu riklami ta' iktar minn paġna, ktejbiet, fuljetti, kartolini ta' tweġiba, jew materjal promozzjonali ieħor;
- (6) “Gazzetta” tfisser pubblikazzjoni li toħroġ kuljum jew kull ġimgħa, li fiha ahbarijiet u tkun stampata fuq grad ta' karta tal-gazzetti, magħmul mill-polpa u/jew mill-karta rkuprata, b'piz ta' bejn 40 u 65 g/m<sup>2</sup>;
- (7) “Komponenti mhux tal-karta” tfisser il-partijiet kollha ta' prodott tal-karta stampata li ma jikkonsistux f'kartuna tal-karta, jew sustrati bbażati fuq il-karta;
- (8) “Imballaġġ” tfisser il-prodotti kollha magħmula minn kwalunkwe materjal tkun xi tkun in-natura tiegħu, sabiex jintużaw għaż-żamma, il-protezzjoni, l-immaniġġjar, it-twassi u l-preżentazzjoni ta' prodotti, minn materja prima sa prodotti pproċessati, mill-produttur sal-utent jew il-konsumatur;
- (9) “Prodott tal-karta stampata” tfisser il-prodott li jirriżulta mill-ipproċessar ta' materjal stampat. L-ipproċessar jikkonsisti fl-istampar fuq karta. Minbarra l-istampar, l-ipproċessar jista' jinkludi t-tlestija, pereżempju t-tiwi, l-ittimbrar, il-qtuġh u l-immuntar, bl-użu tal-kolla, tal-legatura jew tal-ispag. Il-“prodotti tal-karta stampata” jinkludu gazzetti, materjal ta' riklamar u folji ta' ahbarijiet, ġurnali, katalogi, kotba, volantuni, fuljetti, pads, kartelluni, folji sfużi, biljetti ta' kuntatt, u tikketti;
- (10) “Stampar” (jew il-proċess tal-istampar) tfisser proċess li bih materjal ta' stampar jiġi pproċessat fi prodott tal-karta stampata. L-“istampar” jinkludi l-operazzjonijiet ta' prepress, press, u post-press;
- (11) “Riċiklaġġ” tfisser kwalunkwe operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali tal-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu oriġinali jew għal skopijiet oħra. Dan jinkludi l-ipproċessar mill-ġdid ta' materjal organiku iżda ma jinkludix l-irkupru ta' enerġija, jew l-ipproċessar mill-ġdid f'materjali li għandhom jintużaw bhala fjuwils jew għal operazzjonijiet ta' rdim mill-ġdid;
- (12) “VOC” (Komposti Organiċi Volatili) tfisser kull kompost organiku kif ukoll il-frazzjoni tal-krijożot, li f'temperatura ta' 293,15 K ikollu pressjoni ta' fwar ta' 0,01 kPa jew aktar, jew li jkollu volatilità korrispondenti fil-kundizzjonijiet partikulari tal-użu tiegħu;
- (13) “Aġenti tal-ħasil” tfisser li ġej: (a) kimiċi likwidi li jintużaw għall-ħasil tal-forom tal-istampar, kemm separati (off-press) kif ukoll integrati (in-press), u pressi tal-istampar għat-tneħħija tal-linek tal-istampar, it-trab tal-karta u prodotti simili; (b) prodott tat-tindif għall-magni ta' tlestija jew ta' stampar, bħal prodott li jneħħu l-aċid u r-residwi tal-vernici; (c) prodott li jneħħu l-linek tal-istampar, li jintużaw biex ilaħalhu l-linek tal-istampar li jkun nixfu. L-“aġenti tal-ħasil” ma jinkludux l-aġenti tat-tindif għal partijiet oħra tal-magna tal-istampar jew għat-tindif ta' magni li ma jkunux għall-istampar jew għat-tlestija;
- (14) “Karta skartata” tfisser karta li tiġi ġġenerata matul il-proċess ta' stampar u ta' tlestija, jew waqt li l-karta tkun qiegħda titqaxxar jew tinqata', jew waqt l-ewwel tiraturi fl-istamperija u fil-kamra tal-legatura, li ma jifformawx parti mill-prodott tal-karta stampata ahħari.

### Artikolu 3

Sabiex jingħata l-Ekotikketta tal-UE skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, oġġett ta' karta stampata għandu jaq' fil-grupp tal-prodotti “Karta stampata” kif iddefinit fl-Artikolu 1 ta' din id-Deciżjoni, u għandu jkun konformi mal-kriterji kif ukoll mar-rekwiziti relatati ta' valutazzjoni u verifika stabbiliti fl-Anness għal din id-Deciżjoni.

### Artikolu 4

Il-kriterji għall-grupp tal-prodotti “Karta stampata”, kif ukoll ir-rekwiziti relatati ta' valutazzjoni u verifika, għandhom ikunu validi għal tliet snin mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deciżjoni.

### Artikolu 5

Għal skopijiet amministrattivi, in-numru tal-kodiċi assenjat lill-“karta stampata” għandu jkun “028”.

### Artikolu 6

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Awwissu 2012.

Għall-Kummissjoni

Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni

ANNEX

## QAFAS

### Għanijiet tal-kriterji

L-għan tal-kriterji huwa b'mod partikulari li jippromwovw l-effiċjenza ambjentali tal-kapaċità ta' tneħħija tal-linka (*de-inkability*) u ta' riċiklagg għall-prodotti tal-karta stampata, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-VOC, it-tnaqqis jew il-prevenzjoni tar-riskji għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem marbutin mal-użu ta' sustanzi perikolużi. Il-kriterji huma ffissati f'livelli li jippromwovw t-tikkettar tal-prodotti tal-karta stampata li għandhom impatt ambjentali baxx.

## KRITERJI

Dawn il-kriterji huma stabbiliti għal kull wiehed mill-aspetti li ġejjin:

1. Sustrati
2. Sustanzi u taħlitiet esklużi jew limitati
3. Kapaċità ta' riċiklagg
4. Emissjonijiet
5. Skart
6. Energija
7. Taħriġ
8. Adegwatezza għall-użu
9. Informazzjoni dwar il-prodott
10. Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE

Il-kriterji 1, 3, 8, 9 u 10 japplikaw għall-prodott tal-karta stampata aħhari.

Il-kriterju 2 japplika kemm għall-komponenti mhux tal-karta tal-prodott tal-karta stampata, kif ukoll għall-proċessi ta' stampar, kisi u tlestija tal-komponenti tal-karta.

Il-kriterji 4, 5, 6 u 7 japplikaw għall-proċessi ta' stampar, kisi u tlestija tal-komponenti tal-karta biss.

Dawn il-kriterji japplikaw għall-proċessi kollha ta' dan it-tip, li jsiru fuq il-post jew fil-postijiet fejn jiġi mmanifatturat il-prodott tal-karta stampata. Jekk ikun hemm proċessi ta' stampar, kisi u tlestija li jintużaw esklussivament għall-prodotti bl-ekotikketta, il-kriterji 2, 4, 5, 6 u 7 għandhom japplikaw biss għal daww il-proċessi.

Il-kriterji ekoloġiċi ma jkoprux it-trasport tal-materja prima, l-oġġetti ta' konsum u l-prodotti aħharija.

### Rekwiziti ta' valutazzjoni u verifika

Ir-rekwiziti speċifiċi ta' valutazzjoni u verifika huma indikati f'kull kriterju.

Kull stampar fuq il-prodott tal-karta stampata għandu jilhaq il-kriterji. Għaldaqstant, partijiet mill-prodott li jiġu stampati minn subkuntrattur għandhom jilhaq l-kriterji tal-istampar ukoll. L-applikazzjoni għandha tinkludi lista tal-istamperiji u s-subkuntratturi kollha involuti fil-produzzjoni tal-karta stampata, bil-postijiet ġeografici tagħhom.

L-applikant għandu jipprovdni lista tal-prodotti kimiċi użati fl-istamperija għall-produzzjoni tal-prodotti tal-karta stampata. Dan ir-rekwizit japplika għall-oġġetti tal-konsum kollha użati matul il-proċessi ta' stampar, kisi u tlestija. Il-lista pprovduta mill-applikant għandha tinkludi l-ammont, il-funzjoni u l-fornitur ta' kwalunkwe prodott kimiku li jintuża, flimkien mal-Folja dwar id-Dejta tas-Sikurezza, iddizinjata skont id-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/58/KE<sup>(1)</sup>.

Fejn l-applikant ikun meħtieġ jipprovdni dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, analiżijiet, rapporti ta' testijiet, jew evidenza oħra li turi konformità mal-kriterji, huwa mifhum li daww jistgħu joriġinaw minghand l-applikant u/jew il-fornitur(i) tiegħu, kif ikun xieraq.

(<sup>1</sup>) ĠU L 212, 7.8.2001, p. 24.

Fejn ikun xieraq, jistgħu jintużaw metodi ta' ttestjar differenti minn dawk indikati għal kull kriterju, jekk tiġi aċċettata l-ekwivalenza tagħhom mill-korp kompetenti li jivaluta l-applikazzjoni.

Fejn possibbli, l-ittestjar għandu jitwettagħ minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali ta' EN ISO 17025 jew l-ekwivalenti.

Fejn xieraq, il-korpi kompetenti jistgħu jitolbu dokumentazzjoni ta' appoġġ u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti.

### KRITERJI TAL-EKOTIKKETTA TAL-UE

#### Kriterju 1 — Sustrati

- (a) Il-prodott tal-karta stampata għandu jiġi stampat biss fuq karta li jkollha l-Ekotikketta tal-UE, kif stabbilit fid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2011/333/UE <sup>(1)</sup>.
- (b) Fejn tintuża karta tal-gazzetti, il-prodott tal-karta stampata għandu jiġi stampat biss fuq karta li jkollha l-Ekotikketta tal-UE, kif stabbilit fid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2012/448/UE <sup>(2)</sup>.

*Valutazzjoni u verifika:* l-applikant għandu jipprovi l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti tal-karta stampata kkonċernati, inklużi l-ismijiet kummerċjali, l-ammonti, u l-piż għal kull m<sup>2</sup> tal-karta li tintuża. Il-lista għandha tinkludi wkoll l-ismijiet tal-fornituri tal-karti użati. L-applikant għandu jipprovi kopja ta' ċertifikat validu tal-Ekotikketta tal-UE għall-karta li tintuża.

#### Kriterju 2 — Sustanzi jew tahlitiet esklużi jew limitati

- (a) Sustanzi u tahlitiet perikolużi

L-oġġetti ta' konsum li jistgħu jispicċaw fil-prodott tal-karta stampata ahħari, u li fihom sustanzi u/jew tahlitiet li jilhqgħu l-kriterji għall-klassifikazzjoni mad-dikjarazzjonijiet ta' periklu jew espressjonijiet ta' riskju speċifikati iktar 'l isfel skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(3)</sup> jew id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE <sup>(4)</sup>, jew sustanzi msemija fl-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(5)</sup>, ma għandhomx jintużaw għall-operazzjonijiet ta' stampar, kisi jew tlestija tal-prodott tal-karta stampata ahħari.

Dan ir-rekwiżit ma għandux japplika għat-toluwen li jintuża fil-proċessi ta' stampar bir-rotogravur, fejn stallazzjoni magħluqa jew f'kapsula jew sistema ta' rkupru, jew kwalunkwe sistema ekwivalenti, tkun lesta biex tikkontrolla u tissorvelja l-emissjonijiet mahruha, u fejn l-effiċjenza tal-irkupru tkun tal-anqas 92 %. Il-verniċ UV u l-linek UV ikklassifikati bhala H412/R52-53 huma wkoll eżenti minn dan ir-rekwiżit.

Il-komponenti mhux tal-karta (sa 20 % mill-piż tagħhom, kif speċifikat fl-Artikolu 1) li huma parti mill-prodott tal-karta ahħari ma għandux ikun fihom is-sustanzi msemija iktar 'il fuq.

Lista ta' dikjarazzjonijiet ta' periklu u espressjonijiet ta' riskju:

Dikjarazzjoni ta' Periklu <sup>(1)</sup>	Espressjoni ta' Riskju <sup>(2)</sup>
H300 Joqtol jekk jinbela'	R28
H301 Tossiku jekk jinbela'	R25
H304 Jista' joqtol jekk jinbela' u jidhol fil-pajpijiet tan-nifs	R65
H310 Fatali jekk imiss mal-ġilda	R27
H311 Tossiku jekk imiss mal-ġilda	R24
H330 Joqtol jekk jinġibed man-nifs	R26
H331 Tossiku jekk jinġibed man-nifs	R23
H340 Jista' jwassal għal difetti ġenetiċi	R46

<sup>(1)</sup> Id-Deciżjoni tas-7 ta' Ġunju 2011 dwar l-istabbiliment tal-kriterji ekoloġiċi għall-ghoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-karta għall-ikkupjar u l-karta grafika (ĠU L 149, 8.6.2011, p. 12).

<sup>(2)</sup> Id-Deciżjoni tat-12 ta' Lulju 2012 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-ghoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-karta tal-gazzetti (ĠU L 202, 28.7.2012, p. 26).

<sup>(3)</sup> ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

<sup>(4)</sup> ĠU L 196, 16.8.1967, p. 1.

<sup>(5)</sup> ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Dikjarazzjoni ta' Periklu <sup>(1)</sup>	Espressjoni ta' Riskju <sup>(2)</sup>
H341 Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi	R68
H350 Jista' jikkawża l-kanċer	R45
H350i Jista' jikkawża l-kanċer jekk jingibed man-nifs	R49
H351 Suspettat li jikkawża l-kanċer	R40
H360F Jista' jagħmel hsara lill-fertilità	R60
H360D Jista' jagħmel hsara lit-tarbija li għadha ma twelidix	R61
H360FD Jista' jagħmel hsara lill-fertilità. Jista' jagħmel hsara lit-tarbija li għadha ma twelidix	R60; R61; R60-61
H360Fd Jista' jagħmel hsara lill-fertilità. Suspettat li jagħmel hsara lit-tarbija li għadha ma twelidix	R60-R63
H360Df Jista' jagħmel hsara lit-tarbija li għadha ma twelidix. Suspettat li jagħmel hsara lill-fertilità	R61-R62
H361f Suspettat li jagħmel hsara lill-fertilità	R62
H361d Suspettat li jagħmel hsara lit-tarbija li għadha ma twelidix	R63
H361fd Suspettat li jagħmel hsara lill-fertilità. Suspettat li jagħmel hsara lit-tarbija li għadha ma twelidix	R62-63
H362 Jista' jikkawża hsara lit-trabi mreddgħa	R64
H370 Jikkawża hsara lill-organi	R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28
H371 Jista' jikkawża hsara lill-organi	R68/20; R68/21; R68/22
H372 Jikkawża hsara lill-organi f'każ ta' esponiment ripetut jew tul perjodu ta' żmien	R48/25; R48/24; R48/23
H373 Jista' jikkawża hsara lill-organi f'każ ta' esponiment ripetut jew tul perjodu ta' żmien	R48/20; R48/21; R48/22
H400 Tossiku ħafna għall-flora u l-fawna akkwatiċi	R50
H410 Tossiku ħafna għall-flora u l-fawna akkwatiċi b'effetti fit-tul	R50-53
H411 Tossiku għall-flora u l-fawna akkwatiċi b'effetti fit-tul	R51-53
H412 Jagħmel hsara lill-flora u l-fawna akkwatika b'effetti fit-tul	R52-53
H413 Jista' jkollu effetti ta' hsara fit-tul lill-flora u l-fawna akkwatika	R53
EUH059 Perikoluż għas-saff tal-ożonu	R59
EUH029 Jerħi gass tossiku kif imiss mal-ilma	R29
EUH031 Jerħi gass tossiku kif imiss mal-aċtu	R31
EUH032 Jerħi gass tossiku ħafna kif imiss mal-aċtu	R32
EUH070 Tossiku jekk imiss l-għajnejn	R39-41

<sup>(1)</sup> Kif ipprovdut fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

<sup>(2)</sup> Kif ipprovdut fid-Direttiva 67/548/KEE.

Is-sustanzi jew tahlitiet li mal-ipproċessar jibdli l-karatteristiċi tagħhom (eż. ma jibqgħux aktar bijodisponibbli, jgħaddu minn modifika kimika) b'mod li l-periklu identifikat ma japplikax aktar, huma eżentati mir-reqwiżit ta' hawn fuq.

Il-limiti ta' konċentrazzjoni għal sustanzi u tahlitiet li jistgħu jiġu assenjati jew li ġew assenjati d-dikjarazzjonijiet ta' periklu jew il-frazzjiet ta' riskju elenkati hawn fuq, jew li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni fil-klassijiet jew il-kategoriji ta' periklu elenkati fit-tabella hawn fuq, u l-limiti ta' konċentrazzjoni għas-sustanzi li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 57(a), (b) jew (c) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, ma għandhomx jaqbuż l-limiti ġeneriċi jew speċifiċi ta' konċentrazzjoni ddeterminati skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Fejn ikunu stabbiliti limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni, dawn għandhom jiehdu preċedenza fuq daww ġeneriċi.

Il-limiti ta' konċentrazzjoni għal sustanzi li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 57(d), (e) jew (f) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 ma għandhomx jaqbuż 0,1 % piż skont il-piż.

*Valutazzjoni u verifika:* Għas-sustanzi li mhumiex diġà kklassifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, l-applikant għandu jagħti prova tal-konformità tiegħu ma' dawn il-kriterji, billi jipprovdi: (i) dikjarazzjoni li l-komponenti mhux tal-karta li huma parti mill-prodott aħhari ma fihomx is-sustanzi msemmija f'dawn il-kriterji f'xi konċentrazzjoni 'l fuq mil-limiti awtorizzati; (ii) dikjarazzjoni li l-oġġetti ta' konsum li jistgħu jispicċaw fil-prodott tal-karta stampata aħhari, u li jintużaw għall-proċessi ta' stampar, kisi u tlestija, ma fihomx is-sustanzi msemmija f'dawn il-kriterji f'xi konċentrazzjoni 'l fuq mil-limiti awtorizzati; (iii) lista tal-oġġetti ta' konsum kollha użati għall-istampar, għat-tlestija u għall-kisi tal-prodotti ta' karta stampata. Din il-lista għandha tinkludi l-kwantità, il-funzjoni u l-fornituri tal-oġġetti ta' konsum kollha użati fil-proċess tal-produzzjoni.

L-applikant għandu juri l-konformità tiegħu ma' dan il-kriterju billi jipprovdi dikjarazzjoni dwar in-nuqqas ta' klassifikazzjoni ta' kull sustanza fi kwalunkwe mill-klassijiet ta' periklu marbutin mad-dikjarazzjonijiet ta' periklu msemmija fil-lista ta' hawn fuq skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, safejn dan jista' jiġi ddeterminat, bħala minimu, mit-tagħrif li jilhaq ir-rekwiżiti elenkati fl-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi appoġġata minn tagħrif fil-qosor dwar il-karatteristiċi rilevanti marbutin mad-dikjarazzjonijiet ta' periklu msemmija fil-lista ta' hawn fuq, sal-livell ta' dettall speċifikat fit-taqsimiet 10, 11 u 12 tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (Rekwiżiti għall-Ikkompilar tal-Folji dwar id-Dejta tas-Sikurezza).

It-tagħrif dwar il-karatteristiċi intrinziċi tas-sustanzi jista' jiġi ġġenerat mod iehor flok b'testijiet, ngħidu aħna bl-użu ta' metodi alternattivi bħal in vitro, mudelli ta' attività bi struttura kwantitattiva, jew bl-użu ta' ggruppjar jew read-across, skont l-Anness XI għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. Il-qsim tad-dejta rilevanti jithegġeġ bil-qawwi.

It-tagħrif ipprovdut għandu jkun marbut mal-forom jew mal-istati fiżiċi tas-sustanza jew tat-tahlita kif tintuża fil-prodott aħhari.

Għas-sustanzi elenkati fl-Annessi IV u V tar-REACH, eżentati mill-obbligi ta' reġistrazzjoni skont l-Artikoli 2(7)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 REACH, stqarrija f'dan ir-rigward tkun biżżejjed biex tikkonforma mar-rekwiżiti ta' iktar 'il fuq.

L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa dwar l-effiċjenza tal-irkupru tal-istallazzjoni magħluqa jew f'kapsula jew tas-sistema ta' rkupru, jew kwalunkwe sistema ekwivalenti, li tkun ġiet implimentata għall-użu tat-toluwen fi proċessi ta' stampar bir-rotogravur.

(b) Sustanzi elenkati skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006

Ma għandha tingħata l-ebda deroga mill-projbizzjoni stipulata fil-punt (a) tal-Artikolu 6(6) tar-Regolament (KE) Nru 66/2010 fir-rigward tas-sustanzi identifikati bħala sustanzi ta' thassib kbir u inkluzi fil-lista pprovduta għall-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, preżenti ftahlitiet f'konċentrazzjonijiet oghla minn 0,1 %. Il-limiti ta' konċentrazzjoni speċifiċi stabbiliti skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandhom japplikaw meta l-konċentrazzjoni tkun aktar baxxa minn 0,1 %.

*Valutazzjoni u verifika:* il-lista ta' sustanzi identifikati bħala sustanzi ta' thassib kbir hafna u inkluzi fil-lista tal-kandidati skont l-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tista' tinstab fuq is-sit elettroniku (bl-Ingliż):

[http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)

Għandha ssir referenza għal-lista fid-data tal-applikazzjoni.

L-applikant għandu jagħti prova tal-konformità ma' dan il-kriterju billi jipprovdi dejta dwar l-ammont ta' sustanzi użati għall-istampar tal-prodotti ta' karta stampata, kif ukoll stqarrija li s-sustanzi msemmija f'dan il-kriterju ma jinżammux fil-prodott aħhari fl-ivell oghla mil-limiti ta' konċentrazzjoni speċifikati. Il-konċentrazzjoni għandha tiġi speċifikata fil-Folja dwar id-Dejta tas-Sikurezza skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

## (c) Bijoċidi

Il-bijoċidi, kemm bhala parti mill-formulazzjoni jew bhala parti minn tahlita inkluza fil-formulazzjoni, li jintużaw biex jippreservaw il-prodott u li huma kklassifikati H410/R50-53 jew H411/R51-53 skont id-Direttiva 67/548/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 1999/45/KE<sup>(1)</sup> jew ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, huma permessi biss jekk il-potenzjali ta' bjoakkumulazzjoni tagħhom huma kkaratterizzati minn log Pow (log ottanol/koeffiċjent tal-partizzjoni tal-ilma) < 3,0 jew fattur ta' bjoakkoncentrazzjoni (BCF) iddeterminat b'mod sperimentali  $\leq 100$ .

*Valutazzjoni u verifika:* l-applikant għandu jipprovdi kopji tal-Folja dwar id-Dejta tas-Sikurezza tal-materjali għall-bijoċidi kollha użati tul l-istadji varji tal-produzzjoni, flimkien mad-dokumentazzjoni tal-koncentrazzjonijiet tal-bijoċidi fil-prodott ahhari.

## (d) Aġenti tal-ħasil

L-aġenti tal-ħasil li jintużaw għat-tindif waqt il-proċessi u/jew subproċessi ta' stampar, li jkun fihom idrokarbonju aromatiku, għandhom jithallew jintużaw biss jekk ikunu konformi mal-punt 2(b), u jekk tintlaħaq wahda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

- (i) L-ammont ta' idrokarbonji aromatiċi fil-prodotti tal-aġent tal-ħasil użat ma jaqbiżx 0,1 % (w/w);
- (ii) L-ammont ta' aġent tal-ħasil ibbażat fuq l-idrokarbonju aromatiku użat kull sena ma jaqbiżx 5 % mill-ammont totali tal-aġent tal-ħasil li jintuża f'sena kalendarja.

Dan il-kriterju ma għandux japplika għat-toluwen li jintuża bhala aġent tal-ħasil fl-istampar bir-rotogravur.

*Valutazzjoni u verifika:* l-applikant għandu jipprovdi l-Folja dwar id-Dejta tas-Sikurezza għal kull aġent tal-ħasil użat fi stamperija matul is-sena li għaliha jirreferi l-konsum annwali. Il-fornituri tal-aġent tal-ħasil għandhom jipprovdu dikjarazzjonijiet tal-kontenut ta' idrokarbonju fl-aġenti tal-ħasil.

## (e) Alkilfenoletossilati — Solventi aloġenati — Ftalati

Is-sustanzi jew preparazzjonijiet li ġejjin ma għandhomx jiżdiedu ma' linek, koloranti, toners, adeżivi jew aġenti tal-ħasil jew kimiċi ohra għat-tindif użati għall-istampar tal-prodott ta' karta stampata:

- L-alkilfenoletossilati u d-derivattivi tagħhom jistgħu jipproduċu alkilfenoli bid-degradazzjoni.
- Is-solventi aloġenati li, fi żmien l-applikazzjoni, ikunu klassifikati fil-kategoriji ta' periklu jew riskju elenkati fil-punt 2(a).
- Il-ftalati li, fi żmien l-applikazzjoni, ikunu kklassifikati bl-esspressjonijiet ta' riskju H360F, H360D, H361f skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

*Valutazzjoni u verifika:* l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju.

## (f) Linek tal-istampar u oħrajn, toners, verniċ, pellikoli tal-aluminju, u laminati

Il-metalli tqal li ġejjin jew il-komposti tagħhom m'għandhomx jintużaw f'linek tal-istampar u oħrajn, toners, verniċ, pellikoli tal-aluminju jew laminati (la bhala sustanza u lanqas bhala parti minn kwalunkwe preparazzjoni użata): il-kadmju, ir-ram (għajr ir-ram-ftalosjanin), iċ-ċomb, in-nikel, il-kromu VI, il-merkurju, l-arseniku, il-barju solubbli, is-selenju, l-antimonju. Il-kobalt jista' jintuża sa 0,1 % (w/w).

L-ingredjenti jista' jkun fihom traċċi ta' dawn il-metalli sa 0,01 % (w/w) li jiġu mill-impuritàjiet fil-materja prima.

*Valutazzjoni u verifika:* l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, kif ukoll dikjarazzjonijiet mill-fornituri tal-ingredjenti.

**Kriterju 3 — Riċiklabbiltà**

Il-prodott tal-karta stampata għandu jkun riċiklabbli. Il-karta stampata għandha tkun b'mod li tkun tista' tinqala' minn fuqha l-linka, u l-komponenti mhux tal-karta tal-prodott ta' karta stampata għandu jkun possibbli li jitnehew faċilment, b'mod li jiżgura li tali komponenti ma jfixklux il-proċess ta' riċiklaġġ.

- (a) L-aġenti tar-reżistenza għall-ilma għandhom jintużaw biss jekk tista' tiġi pprovata r-riċiklabbiltà tal-prodott lest.

<sup>(1)</sup> ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.

- (b) L-adeżivi jistgħu jintużaw biss jekk tista' tiġi pprovata l-kapaċità li jitnehhew.
- (c) Il-vernici għall-kisi u l-laminazzjoni, inklużi l-politilene u/jew il-politilene/polipropilene, jistgħu jintużaw biss għall-qur tal-kotba, għall-pads, għar-rivisti u l-katalgi, u għall-pitazzi.
- (d) Għandha tkun provata l-possibbiltà li tinqala' l-linka minn fuq il-karta.

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi r-riżultati tat-testijiet tar-riċiklabilità għall-aġenti tar-reżistenza għall-ilma, kif ukoll tal-kapaċità li jitnehhew l-adeżivi. Il-metodi ta' ttestjar ta' referenza huma l-metodu PTS-RH 021/97 (għall-aġenti tar-reżistenza għall-ilma), il-metodu INGEDE 12 (għat-tnehhija tal-adeżivi mhux solubbli), jew metodi ta' ttestjar ekwivalenti. Il-kapaċità li tinqala' l-linka għandha tkun provata bl-użu tad-“Deinking Scorecard”<sup>(1)</sup> tal-Kunsill Ewropew għall-Karta Rkuprata, jew metodi ta' ttestjar ekwivalenti. L-ittestjar għandu jsir fuq tliet tipi ta' karta: il-karta mhux miksija, il-karta miksija, u l-karta trattata fuq il-wiċċ. Jekk tip ta' linka għall-istampar jinbiegħ biss għal tip speċifiku wiehed jew tnejn ta' karta, ikun biżżejjed li jiġi/u ttestjat(i) tip(i) ta' karta inkwistjoni. L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni li l-prodotti tal-karta stampata miksija u laminati huma konformi mal-punt 3(b). Fejn parti minn prodott tal-karta stampata tkun tista' titneħħi faċilment (ngħidu aħna, qoxra tal-plastik jew qoxra ta' pitazz li tista' tintuża aktar minn darba), it-test tar-riċiklabilità jista' jsir minghajr dan il-komponent. Il-kapaċità li jitnehhew faċilment il-komponenti mhux tal-karta għandha tkun provata b'dikjarazzjoni mill-impriza tal-ġbir tal-karta, mill-impriza tar-riċiklaġġ jew minn organizzazzjoni ekwivalenti. Jistgħu jintużaw ukoll metodi ta' ttestjar li juru riżultati ekwivalenti, imwettqa minn parti terza kompetenti u indipendenti.

#### Kriterju 4 — Emissjonijiet

- (a) L-emissjonijiet fl-ilma

L-ilma għat-tlaħliħ li jkun fih il-fidda mill-ipproċessar tal-pellikoli, kif ukoll mill-produzzjoni tal-pjanċi, u l-fotokimiċi, ma għandhomx jiġu rilaxxati f'impjant tat-trattament tad-drenaġġ.

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' deskrizzjoni tal-ġestjoni fuq il-post tal-ilma tat-tlaħliħ li jkun fih fotokimiċi u l-fidda. Fejn l-ipproċessar tal-pellikoli u/jew il-produzzjoni tal-pjanċi jintbagħtu f'idejn haddiehor, is-sottokuntrattur għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' deskrizzjoni tal-ġestjoni, fuq il-post tas-sottokuntrattur, tal-ilma tat-tlaħliħ li jkun fih fotokimiċi u l-fidda.

L-ammont ta' Cr u Cu rilaxxat f'impjant tat-trattament tad-drenaġġ ma għandux jaqbeż il-45 mg kull m<sup>2</sup> u l-400 mg kull m<sup>2</sup> rispettivament tas-superfiċje taċ-ċilindru tal-istampar imhaddem.

*Valutazzjoni u verifika:* Ir-rilaxx tas-Cr u tas-Cu fid-drenaġġ għandu jiġi vverifikat fl-impjanti tal-istampar bir-rotogravura, wara t-trattament u qabel ir-rilaxx stess. Kull xahar għandu jingabar kampjun rappreżentattiv tar-rilaxx tas-Cr u tas-Cu. Tal-anqas test analitiku wiehed għandu jsir kull sena minn laboratorju akkreditat, sabiex jiġi ddeterminat il-kontenut tas-Cr u tas-Cu f'sottokampjun rappreżentattiv ta' dawn il-kampjuni. Il-konformità ma' dawn il-kriterji għandha tiġi vverifikata billi jiġi diviż il-kontenut tas-Cr u tas-Cu, kif iddeterminat minn dak it-test analitiku annwali, bis-superfiċje taċ-ċilindru mhaddem waqt l-istampar. Is-superifiċje taċ-ċilindru mhaddem waqt l-istampar tiġi kkalkulata billi tiġi mmultiplikata s-superfiċje taċ-ċilindru (= 2πrL, fejn r hija r-radju u L hija t-tul taċ-ċilindru) bl-għadd ta' produzzjonijiet stampati matul sena (l-għadd ta' kompiti differenti ta' stampar).

- (b) Emissjonijiet fl-arja

Komposti Organiċi Volatili (VOCs)

Għandu jintlaħaq il-kriterju li ġej:

$$(P_{\text{VOC}} - R_{\text{VOC}})/P_{\text{karta}} < 5 \text{ [kg/tunnellati]}$$

Fejn:

$P_{\text{VOC}}$  = il-kilogrammi totali fis-sena ta' VOCs inklużi fil-prodotti kimiċi mixtrija, użati għall-produzzjoni totali fis-sena ta' prodotti stampati

$R_{\text{VOC}}$  = il-kilogrammi totali fis-sena ta' VOCs meqruda bit-taffija, irkuprati mill-proċess tal-istampar u mibjugħa jew użati mill-ġdid

$P_{\text{karta}}$  = it-tunnellati ta' karta kull sena mixtrija u użati għall-produzzjoni ta' prodotti stampati.

<sup>(1)</sup> Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User's Manual, www.paperrecovery.org, “Publications”.



Meta stamperija tuża teknoloġiji differenti tal-istampar, dan il-kriterju għandu jintlaħaq għal kull waħda minnhom b'mod separat.

It-terminu  $P_{VOC}$  għandu jiġi kkalkulat mill-informazzjoni SDS marbuta mal-kontenut ta' VOCs, jew minn dikjarazzjoni simili pprovduta mill-fornitur tal-prodotti kimiċi.

It-terminu  $R_{VOC}$  għandu jiġi kkalkulat mid-dikjarazzjoni dwar il-kontenut ta' VOCs inklużi fil-prodotti kimiċi mibju-gha, jew mir-reġistru tal-ghadd intern (jew kwalunkwe dokument iehor ekwivalenti), li jirrapporta l-ammont annwali tal-VOCs irkuprati jew użati mill-ġdid fuq il-post.

Kundizzjonijiet specifici għall-istampar heat-set (issettjar bis-šhana):

- (i) Għall-istampar offset bl-issettjar bis-šhana (heat-set), b'unità integrata għal wara l-kombustjoni, għandu japplika l-metodu ta' kalkolu li ġej:

$$P_{VOC} = 90 \% \text{ tal-kilogrammi totali annwali ta' VOCs inklużi fis-soluzzjonijiet għall-umidifikazzjoni, użati għall-produzzjoni annwali ta' prodotti stampati, + 85 \% mill-kilogrammi totali annwali ta' VOCs inklużi fl-aġenti tal-ħasil użati għall-produzzjoni annwali tal-prodotti stampati;}$$

- (ii) Għall-istampar offset bl-issettjar bis-šhana (heat-set), mingħajr unità integrata għal wara l-kombustjoni, għandu japplika l-metodu ta' kalkolu li ġej:

$$P_{VOC} = 90 \% \text{ tal-kilogrammi totali annwali ta' VOCs inklużi fis-soluzzjonijiet għall-umidifikazzjoni, użati għall-produzzjoni annwali ta' prodotti stampati, + 85 \% mill-kilogrammi totali annwali ta' VOCs inklużi fl-aġenti tal-ħasil użati għall-produzzjoni annwali tal-prodotti stampati, + 10 \% mill-kilogrammi totali annwali ta' VOCs inklużi fil-linek tal-istampar użata għall-produzzjoni annwali ta' prodotti stampati.}$$

Għall-punti (i) u (ii), jistgħu jintużaw percentwali proporzjonalment iktar baxxi minn 90 % u 85 % f'dan il-kalkolu, jekk jiġi dimostrat li iktar minn 10 % jew 15 %, rispettivament, mill-kilogrammi totali annwali tal-VOCs inklużi fis-soluzzjonijiet għall-umidifikazzjoni jew fl-aġenti tal-ħasil użati għall-produzzjoni annwali tal-prodotti stampati, ġew imtaffija fis-sistema ta' trattament għall-gassijiet ta' kombustjoni mill-proċess tat-tnixxif.

*Valutazzjoni u verifika:* Għandha tiġi pprovduta, mill-fornitur tal-kimiċi, dikjarazzjoni tal-kontenut ta' VOCs fl-alkohol, l-aġenti tal-ħasil, il-linek, is-soluzzjonijiet għall-umidifikazzjoni, jew prodotti kimiċi oħra korrispondenti. L-applikant għandu jipprovi evidenza tal-kalkolu skont il-kriterji stipulati hawn fuq. Il-perjodu għall-kalkoli għandu jissejjes fuq il-produzzjoni ta' matul 12-il xahar. Fil-każ ta' impjant ġdid jew mibni mill-ġdid, il-kalkoli għandhom jissejjes fuq mill-inqas tliet xhur ta' funzjonament rappreżentattiv tal-impjant.

- (c) Emissjonijiet mill-istampar bir-rotogravura ta' pubblikazzjonijiet

- (i) L-emissjonijiet ta' VOCs fl-arja mill-istampar bir-rotogravura ta' pubblikazzjonijiet ma għandhomx jaqsbu l-50 mg C/Nm<sup>3</sup>;

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovi d-dokumentazzjoni rilevanti li turi l-konformità ma' dawn il-kriterji.

- (ii) Għandu jiġi installat tagħmir għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-Cr<sup>6+</sup> fl-arja;

- (iii) L-emissjonijiet tas-Cr<sup>6+</sup> fl-arja ma għandhomx jaqsbu l-15-il mg għal kull tunnellata karta.

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni tas-sistema implimentata, flimkien ma' dokumentazzjoni marbuta mal-kontroll u mal-monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-Cr<sup>6+</sup>. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi r-riżultati tal-ittejtjar marbutin mat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-arja tas-Cr<sup>6+</sup>.

- (d) Proċessi tal-istampar fejn ma tapplika l-ebda miżura legiżlattiva

Is-solventi volatili mill-proċess ta' tnixxif tal-istampar offset bl-issettjar bis-šhana u bil-flessografija għandhom ikunu ġġestiti permezz tal-irkupru, tal-kombustjoni, jew ta' kwalunkwe sistema ekwivalenti. Fil-każijiet kollha fejn ma tapplika l-ebda miżura legiżlattiva, l-emissjonijiet fl-arja tal-VOCs ma għandhomx jaqsbu l-20 mg C/Nm<sup>3</sup>.

Dan ir-reqwiżit ma japplikax għall-ipprintjar bl-iskrin jew għall-ipprintjar diġitali. Barra minn hekk, ma japplikax għall-installazzjonijiet tal-issettjar bis-šhana jew tal-flessografija b'konsum tas-solventi ta' inqas minn 15-il tunnellata fis-sena.

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni tas-sistema implimentata, flimkien ma' dokumentazzjoni u riżultati tal-ittejtjar marbutin mal-kontroll u mal-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-arja.

**Kriterju 5 — L-iskart**

## (a) Il-ġestjoni tal-iskart

Il-faċilità fejn isiru l-prodotti tal-karta stampata għandu jkollha implimentata sistema għall-ġestjoni tal-iskart, inklużi l-prodotti reżidwali minn mill-produzzjoni ta' prodotti tal-karta stampata, kif iddefinit mill-awtoritajiet regolatorji rilevanti lokali u nazzjonali.

Is-sistema għandha tiġi ddokumentata jew spjegata, u għandha tinkludi informazzjoni tal-anqas dwar il-punti li ġejjin:

- (i) il-proċeduri għall-manipulazzjoni, il-ġbir, is-separazzjoni u l-użu ta' materjali riċiklabbli mill-fluss tal-iskart;
- (ii) il-proċeduri għall-irkupru minn qabel ta' materjali għal użi oħra, bħall-incinerazzjoni, sabiex jiġġeneraw fwar jew shana għall-proċess, jew għal użu agrikolu;
- (iii) il-proċeduri għall-manipulazzjoni, il-ġbir, is-separazzjoni u r-rimi tal-iskart perikoluż, kif iddefinit mill-awtoritajiet regolatorji rilevanti lokali u nazzjonali.

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proċeduri adottati għall-ġestjoni tal-iskart. Fejn xieraq, kull sena l-applikant għandu jipprovdi d-dikjarazzjoni korrispondenti lill-awtorità lokali. Fejn il-ġestjoni tal-iskart tintbagħat f'idejn haddiehor, is-sottokuntrattur għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju wkoll.

## (b) Karta għall-iskart

L-ammont "X" ta' karta għall-iskart prodotta għandu jkun:

Metodu tal-istampar	Massimu ta' karta għall-iskart %
Folja offset	23
Coldset, gazzetti	10
Coldset, stampar ta' formoli	18
Rotazzjoni coldset (għajr gazzetti u formoli)	19
Rotazzjoni bl-issettjar bis-shana (heat-set)	21
Stampar bil-gravura	15
Flessografija (għajr il-bord tal-fibri mmewwieg)	11
Stampar diġitali	10
Offset	4
Flessografija, bord tal-fibri mmewwieg	17
Stampar bl-iskrin	23

fejn:

X = it-tunnellati annwali ta' karta għall-iskart prodotta waqt l-istampar (inklużi l-proċessi ta' tlestija) tal-prodott tal-karta stampata bl-Ekotikketta, diviżi bit-tunnellati annwali tal-karta mixtrija u użati għall-produzzjoni tal-prodott tal-karta stampata bl-Ekotikketta.

Fejn l-istamperija twestaq proċessi ta' tlestija fisem stamperija oħra, l-ammont tal-karta għall-iskart prodotta f'dawk il-proċessi ma għandux jiġi inkluż fil-kalkolu ta' "X".

Fejn il-proċessi ta' tlestija jintbagħtu f'idejn impriża oħra sottokuntrattata, l-ammont tal-karta għall-iskart li jirriżulta mix-xogħol sottokuntrattat għandu jiġi kkalkulat u ddikjarat fil-kalkolu ta' "X".

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi deskrizzjoni tal-kalkolu tal-ammont tal-karta għall-iskart, flimkien ma' dikjarazzjoni mill-kuntrattur li jiġbor il-karta għall-iskart mill-istamperija. Għandhom jiġu pprovduti t-termini u

l-kalkoli tas-sottokuntrattar fir-rigward tal-ammont tal-karta għall-iskart involut fil-proċessi ta' tlestija. Il-perjodu għall-kalkoli għandu jissejjes fuq il-produzzjoni ta' matul 12-il xahar. Fil-każ ta' impjant ġdid jew mibni mill-ġdid, il-kalkoli għandhom jissejjes fuq mill-inqas tliet xhur ta' funzjonament rappreżentattiv tal-impjant.

#### **Kriterju 6 — Użu tal-enerġija**

L-istamperija għandha tistabbilixxi reġistru tat-tagħmir kollu li jikkonsma l-enerġija (inklużi l-makkinerija, id-dawl, il-kundizzjonament tal-arja, u t-tiksijiet), kif ukoll programm li jikkonsisti f'miżuri għat-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi r-reġistru tat-tagħmir li jikkonsma l-enerġija flimkien mal-programm ta' titjib.

#### **Kriterju 7 — Tahriġ**

Kull membru tal-persunal li jiehu sehem fl-operat ta' kuljum għandu jingħata l-għarfien mehtieġ sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti tal-Ekotikketta jintlaħqu u jittejbu kontinwament.

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien mad-dettalji tal-programm ta' tahriġ, il-kontenut tiegħu, u indikazzjoni dwar liema mill-persunal irċieva t-tahriġ, liema tahriġ u meta. L-applikant għandu jipprovdi wkoll kampjun tal-materjal tat-tahriġ lill-awtorità kompetenti.

#### **Kriterju 8 — Adegwatezza għall-użu**

Il-prodott għandu jkun adattat għall-iskop tiegħu.

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni rilevanti li turi l-konformità ma' dan il-kriterju. L-istandards nazzjonali jew kummerċjali, fejn rilevanti, jistgħu jintużaw mill-applikant biex juri l-adegwatezza għall-użu tal-prodotti tal-karta stampata.

#### **Kriterju 9 — Informazzjoni fuq l-imballaġġ**

L-informazzjoni li ġejja għandha tidher fuq l-imballaġġ tal-prodott:

"Jekk joghġbok zomm il-karta użata għar-riċiklaġġ".

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi kampjun tal-imballaġġ tal-prodott li jkollu l-informazzjoni mehtieġa.

#### **Kriterju 10 — L-informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE**

It-tikketta fakultattiva b'kaxxa testwali għandha tinkludi t-test li ġej:

- Dan il-prodott stampat huwa riċiklabbli;
- Stampat fuq karta b'impatt ambjentali baxx;
- Ġew limitati l-emissjonijiet ta' kimiki fl-ajra u fl-ilma mill-produzzjoni tal-karta u mill-proċess tal-istampar.

Il-linji gwida għall-użu tat-tikketta fakultattiva bil-kaxxa testwali jistgħu jinstabu fil-"Linji gwida għall-użu tal-logo tal-Ekotikketta tal-UE" fuq is-sit elettroniku:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf>

*Valutazzjoni u verifika:* L-applikant għandu jipprovdi kampjun tal-prodott tal-karta stampata li juri t-tikketta, flimkien ma' dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju.

---