

II

(Atti mhux legiżlatti)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1387/2013

tas-17 ta' Diċembru 2013

li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jhassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Il-produzzjoni fl-Unjoni tal-prodotti agrikoli u industrijali speċifikati fl-Anness I attwalment mhijiex adegwata jew hija inezistenti, u għalhekk, il-htigijiet tal-industriji utenti fl-Unjoni ma jistgħux jiġu ssodisfati.
- (2) Għaldaqstant huwa fl-interess tal-Unjoni li tissospendi b'mod parzjali jew totali d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni għal dawk il-prodotti.
- (3) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1344/2011 ⁽¹⁾ ġie emendat bosta drabi. Barra minn hekk, wara l-emenda tiegħu mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1220/2012 ⁽²⁾, il-prodotti tas-sajd tnehhew mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1344/2011. Fl-interess tat-trasparenza, ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1344/2011 għandu għalhekk jiġi sostitwit fl-intier tiegħu.
- (4) Ir-Regolamenti li jissospendu d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti industrijali u agrikoli

għeddew fil-biċċa l-kbira l-miżuri preċedenti. Għalhekk, fl-interess tar-razzjonalizzazzjoni tal-implimentazzjoni tal-miżuri kkonċernati, huwa xieraq li ma jkunx limitat il-perjodu tal-validità ta' dan ir-Regolament billi l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu jista' jiġi adattat u l-prodotti jistgħu jiżdiedu jew jitnehhew mill-Anness I għal dan ir-Regolament permezz ta' Regolament tal-Kunsill.

- (5) Fid-dawl tan-natura temporanja tagħhom, is-sospensjonijiet elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid b'mod sistematiku, u mhux aktar tard minn hames snin wara l-applikazzjoni jew it-tigdid tagħhom. Barra minn hekk, jista' jkun mehtieg fi kwalunkwe waqt, wara proposta tal-Kummissjoni fuq il-bażi ta' rieżami mwettaq fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta' Stat Membru wiehed jew aktar, jekk ma jkunx għadu fl-interess tal-Unjoni li jinżammu s-sospensjonijiet jew minhabba żviluppi tekniċi tal-prodott jew minhabba li jkunu nbidlu ċ-ċirkostanzi jew minhabba x-xejriet ekonomiċi fis-suq.
- (6) L-istatistika għal ċerti prodotti elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament ta' spiss hija espressa f'biċċiet, metri kwadri jew unitajiet ta' kejl għajr il-piż. Madankollu, ma hemm l-ebda unitajiet supplimentari bħal dawn fin-Nomenklatura Magħquda stabbilita fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 ⁽³⁾. Għalhekk huwa mehtieg li jiġi stipulat li mhux biss il-piż f'kilogrammi jew tunnelli, iżda wkoll l-unitajiet supplimentari rilevanti għall-importazzjonijiet tal-prodotti kkonċernati, jiddaħhlu fid-dikjarazzjoni għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni hielsa.
- (7) Billi huwa neċessarju li s-sospensjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament ikollhom effett mill-1 ta' Jannar 2014, dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh immedjatament mal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

⁽¹⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1344/2011 tad-19 ta' Diċembru 2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 1255/96 (ĠU L 349, 31.12.2011, p. 1)

⁽²⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1220/2012 tat-3 ta' Diċembru 2012 dwar miżuri relatati mal-kummerċ sabiex tkun garantita l-provvista ta' ċerti prodotti tas-sajd lill-proċessuri tal-Unjoni mill-2013 sal-2015, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 104/2000 u (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 349, 19.12.2012, p. 4).

⁽³⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(8) Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità u sabiex jintlahqu l-għanijiet bażiċi, huwa meħtieġ u xieraq li tittejjeb il-kapaċità kompetittiva tal-industrija tal-Unjoni b'tali mod li l-industrija tkun tista' żżomm jew tohloq l-impjiegi u timmodernizza l-istrutturi tagħha, sabiex jiġu stabbiliti regoli dwar is-sospensjoni tad-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni għall-prodotti msemmija fl-Anness I. Skont l-Artikolu 5(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlahqu l-għanijiet mixtieqa,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni għall-prodotti agrikoli u industrijali elenkati fl-Anness I huma b'dan sospiżi.

Artikolu 2

1. Il-Kummissjoni tista' f'kull waqt teżamina mill-ġdid is-sospensjonijiet għall-prodotti elenkati fl-Anness I fil-każijiet li ġejjin:

(a) fuq inizjattiva tagħha;

(b) fuq talba mill-Istati Membri.

2. Il-Kummissjoni teżamina mill-ġdid is-sospensjonijiet fis-sena stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 3

Meta dikjarazzjoni għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni hielsa hija ppreżentata, fir-rigward tal-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM jew il-kodiċijiet TARIC elenkati fl-Anness II, l-unità supplimentari mogħtija f'dak l-Anness titniżżel fil-qasam rilevanti ta' dik id-dikjarazzjoni.

Artikolu 4

Ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Dicembru 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS

ANNEX I

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 0710 21 00	10	Piżelli fl-imżiewed, tal-ispeċi <i>Pisum sativum</i> tal-varjetà <i>Hortense axiphium</i> , iffriżati, bi hxa li ma taqbiżx 6 mm, biex ikunu użati, fl-imżiewed tagħhom, għall-fabbrikazzjoni ta' ikliet ippreparati ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	31.12.2018
ex 0710 80 95	50	Nebbieta tal-bambù, iffriżati, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	31.12.2018
ex 0711 59 00	11	Faqqiegh, barra mill-faqqiegh tal-ġeneri <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> u <i>Tricholoma</i> , temporanjament ippreżervat fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit, jew f'tahlitiet oħrajn biex jippreżervaw, mhux tajbin f'dak l-istat għall-konsum immedjat, għall-industrija tal-ikel ippreżervat fil-laned ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 0712 32 00	10	Faqqiegh, barra mill-faqqiegh tal-ġeneru <i>Agaricus</i> , imnixxef, shiħ jew fi flieli jew biċċiet identifikabbli, għat-trattament barra mis-sempliċi ppakkjar mill-ġdid ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	31.12.2018
ex 0712 33 00	10			
ex 0712 39 00	31			
ex 0804 10 00	30	Tamal, frisk jew imnixxef, għall-użu fil-manifattura (hlief għall-ippakkjar) ta' prodotti tal-industrija tax-xorb u tal-ikel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 0810 40 50	10	Cranberries tal-ispeċi <i>Vaccinium macrocarpon</i> , friski, għall-użu fil-manifattura (hlief għall-ippakkjar) ta' prodotti fl-industrija tal-bibiti u tal-ikel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
0811 90 50	70	Frott tal-ġeneru <i>Vaccinium</i> , mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew mgholli fl-ilma, iffriżat, li ma fihx zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħti l-hlewwa	0 %	31.12.2018
0811 90 70				
ex 0811 90 95				
ex 0811 90 95	20	Boysenberries, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	31.12.2018
ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), f'biċċiet, iffriżata	0 %	31.12.2018
ex 0811 90 95	40	Rose-hips mhux imsajrin jew msajrin bil-fwar jew mghollijin fl-ilma, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud jew materjal ieħor biex jagħmel il-helu	0 %	31.12.2018
ex 1511 90 19	10	Żejt tal-palm, żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra), żejt tal-qalba tal-ġewż tal-palm, għall-manifattura ta':	0 %	31.12.2018
ex 1511 90 91	10			
ex 1513 11 10	10	— aċti xahmin monokarbosiċi industrijali tas-subtitlu 3823 19 10,		
ex 1513 19 30	10	— esterji tal-metil tal-aċti xahmin tat-titlu 2915 jew 2916,		
ex 1513 21 10	10	— Alkoħol xahmi tas-subtitlu 2905 17, 2905 19 u 3823 70 użat fil-manifattura tal-kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,		
ex 1513 29 30	10	— Alkoħol xahmi tas-subtitlu 2905 16, pur jew imħallat, użat fil-manifattura tal-kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,		
		— aċtu steariku tas-subtitlu 3823 11 00 or		
		— oġġetti tat-titlu 3401 ⁽¹⁾		
ex 1515 90 99	92	Żejt veġetali, irfinat, li fih, f'piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu arakidoniku jew 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaēaenjoġku	0 %	31.12.2018
ex 1516 20 96	20	Żejt tal-joġoba, idroġenat u interesterifikat, mingħajr ebda modifika kimika ulterjuri u mhux suġġet għal ebda proċess ta' testurizzazzjoni	0 %	31.12.2014
ex 1517 90 99	10	Żejt veġetali, irfinat, li fih, f'piż, 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu arakidoniku jew 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaēaenjoġku standardizzat b'żejt tal-ġirasol b'kontenut olejku għoli (HOSO)	0 %	31.12.2016
ex 1902 30 10	10	Noodles trasparenti, imqattgħin f'biċċiet, miksubin mill-ful (<i>Vigna radiata</i> (L.)	0 %	31.12.2018
ex 1903 00 00	20	Wilczek), ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut		
ex 2005 91 00	10	Nebbieta tal-bambù, ippreparati jew ippreżervati, f'pakketti immedjati ta' kontenut nett li jaqbeż 5 kg	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2007 99 50	81	Konċentrat tal-polpa tal-aċerola:	9 % ⁽³⁾	31.12.2017
ex 2007 99 50	91	— tal-ġeneru <i>Malpighia</i> spp., — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb ⁽¹⁾		
ex 2007 99 50	82	Konċentrat aċidifikat tal-polpa tal-banana, li jinkiseb bis-sajran:	11,5 % ⁽³⁾	31.12.2017
ex 2007 99 50	92	— tal-ġeneru <i>Musa cavendish</i> , — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb ⁽¹⁾		
ex 2007 99 50	83	Konċentrat tal-polpa tal-mangu, li jinkiseb bis-sajran:	6 % ⁽³⁾	31.12.2017
ex 2007 99 50	93	— tal-ġeneru <i>Mangifera</i> spp.,		
ex 2007 99 93	10	— b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' mhux aktar minn 30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb ⁽¹⁾		
ex 2007 99 50	84	Konċentrat tal-polpa tal-papaja, li jinkiseb bis-sajran:	7,8 % ⁽³⁾	31.12.2017
ex 2007 99 50	94	— tal-ġeneru <i>Carica</i> spp., — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb ⁽¹⁾		
ex 2007 99 50	85	Konċentrat tal-polpa tal-gwava, li jinkiseb bis-sajran:	6 % ⁽³⁾	31.12.2017
ex 2007 99 50	95	— tal-ġeneru <i>Psidium</i> spp., — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb ⁽¹⁾		
ex 2008 93 91	20	Cranberries mqadda magħmula helwin, bl-eskluzjoni tal-imballaġġ wahdu bhala pproċessar, għall-manifattura ta' prodotti tal-industriji tal-ipproċessar tal-ikel ⁽⁴⁾	0 %	31.12.2017
ex 2008 99 48	94	Puree tal-mang: — mhux minn konċentrat — tal-ġenru <i>Mangifera</i> , — b'valur Brix ta' 14 jew iktar iżda mhux iktar minn 20, użat fil-manifattura ta' prodotti għall-industrija tal-bibiti ⁽¹⁾	6 %	31.12.2015
ex 2008 99 49	30	Polpa tal-boysenberry mingħajr żerriegħa li ma fihix spirtu miżjud, kemm jekk fiha zokkor miżjud u kemm jekk le	0 %	31.12.2014
ex 2008 99 99	40			
ex 2008 99 49	70	Weraq tad-dielja mismuta tal-ġeneru <i>Karakishmish</i> , fis-salmura, li fiha f'piż:	0 %	31.12.2017
ex 2008 99 99	11	— aktar minn 6 % ta' konċentrat ta' melh, — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1,4 % ta' aċidità espressa bhala aċidu ċitriku monoidrat u — kemm jekk iwa jew le iżda mhux aktar minn 2 000 mg/kg ta' benzoat tas-sodju skont CODEX STAN 192-1995 għall-użu fil-manifattura ta' weraq tad-dielja mimli bir-ross ⁽¹⁾		
ex 2009 41 92	20	Meraq tal-ananas:	8 %	31.12.2015
ex 2009 41 99	70	— mhux minn konċentrat — tal-ġenru <i>Ananas</i> , — b'valur Brix ta' 11 jew iktar iżda mhux iktar minn 16, użat fil-manifattura ta' prodotti għall-industrija tal-bibiti ⁽¹⁾		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 2009 49 30	91	Meraq tal-ananas, għar bħala trab — b'valur Brix ta' oghla minn 20 iktar iżda mhux iktar minn 67, — b'valur ta' iktar minn EUR30 għal kull 100 kg piż nett, — li fih zokkor miżjud użat fil-manifattura ta' prodottti għall-industrija tal-bibiti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 2009 81 31	10	Konċentrat tal-meraq tal-cranberry: — b'valur Brix ta' 40 jew aktar iżda mhux aktar minn 66, — f'pakketti immedjati ta' kontenut nett ta' 50 litru jew aktar	0 %	31.12.2014
ex 2009 89 79	20	Konċentrat iffriżat tal-meraq tal-boysenberry b'valur Brix ta' 61 jew aktar, iżda mhux aktar minn 67, f'imballaġġ immedjat ta' 50 litru jew iktar	0 %	31.12.2016
ex 2009 89 79	30	Konċentrat iffriżat tal-meraq tal-aċerola: — b'valur Brix ta' aktar minn 48 iżda mhux aktar minn 67, — f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 50 litru jew aktar	0 %	31.12.2018
ex 2009 89 79	85	Konċentrat tal-meraq tal-acai berry: — tal-ispeċi " <i>Euterpe oleracea</i> ", — iffriżat, — minghajr toghma helwa, — mhux f'għamla ta' trab, — b'valur Brix ta' 23 jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 32, F'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 10 kg jew aktar	0 %	31.12.2016
ex 2009 89 99	93	Ilma tal-ġewż tal-Indi (coconut) iffriżat mhux ittrattat, f'imballaġġ immedjat ta' 50 litru jew iktar	0 %	31.12.2016
ex 2106 10 20	10	Iżolat ta' proteini tas-sojja, li fih, f'piż, 6,6 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8,6 % fosfat tal-kalċju	0 %	31.12.2018
ex 2106 90 92	45	Preparazzjoni li fiha, f'piż: — aktar minn 30 % iżda mhux aktar minn 35 % estratt ta' għud is-sus, — aktar minn 65 % iżda mhux aktar minn 70 % trikaprilin, standardizzat skont il-piż għal 3 % jew aktar imma mhux aktar minn 4 % glabridin	0 %	31.12.2016
ex 2519 90 10	10	Manjeżja fuża b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	31.12.2016
ex 2804 50 90	10	Tellurju ta' purità bil-piż ta' 99.99 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)	0 %	31.12.2018
2804 70 00		Fosfru	0 %	31.12.2018
ex 2805 19 90	10	Metall tal-litju ta' safa, skont il-piż, ta' 99,7 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)	0 %	31.12.2017
ex 2805 30 10	10	Liga taċ-ċerju u elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals) ohrajn li fihom, f'piż, 47 % jew aktar ċerju	0 %	31.12.2018
ex 2805 30 90	45	Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta' purità bil-piż ta' 95 % jew	0 %	31.12.2015
ex 2805 30 90	55	iżjed		
ex 2805 30 90	65			
ex 2811 19 80	10	Aċidu sulfamidiku (CAS RN 5329-14-6)	0 %	31.12.2018
ex 2811 19 80	20	Jodur tal-idroġenu (CAS RN 10034-85-2)	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2811 19 80	30	Acidu fosforuż (CAS RN 10294-56-1)/Acidu fosfoniku (CAS RN 13598-36-2) użati bħala ingredjent għall-produzzjoni ta' addittivi użati fl-industrija tal-poli (klorur tal-vinil) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 2811 22 00	10	Dijossidu tas-silikon (CAS RN 7631-86-9) f'forma ta' trab, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u cartridges għall-preparazzjoni ta' kampjuni ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 2811 22 00	30	Boċċi ta' silika bajda poruża b' daqs tal-partiċelli ta' aktar minn 1 µm għall-użu fil-manifattura ta' prodotti kozmetiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 2812 90 00	10	Triflorur tan-nitroġenu (CAS RN 7783-54-2)	0 %	31.12.2018
ex 2816 40 00	10	Idrossidu tal-barju (CAS RN 17194-00-2)	0 %	31.12.2017
ex 2818 10 91	10	Korindon sinterizzat bi struttura mikrokristallina, li bħala piż fih: — 94 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 98,5 % ta' α-Al ₂ O ₃ (CASRN1344-28-1), — 2 % (± 1,5 %) ta' spinell tal-manjeżju (CASRN1309-48-4), — 1 % (± 0,6 %) ta' ossidu tal-ittriju (CASRN1314-36-9), u — jew 2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-lantanju (CASRN1312-81-8) — jew 2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-lantanju (CASRN1312-81-8) u ossidu tan-neodimju (CASRN1313-97-9) b'inqas minn 50 % tal-piż totali b'daqs tal-partiċella ta' mhux aktar minn 10 mm	0 %	31.12.2015
ex 2818 20 00	10	Alumina attivata b'żona tal-wiċċ speċifika ta' mill-inqas 350 m ² /g	0 %	31.12.2014
ex 2818 30 00	10	Ossidu idrossidu tal-aluminju, f'forma ta' psewdo-boehmite	4 %	31.12.2018
2819 10 00		Trijossidu tal-kromju (CAS RN 1333-82-0)	0 %	31.12.2016
ex 2819 90 90	10	Trijossidu tad-dikromju għall-użu fil-metallurġija (CAS RN 1308-38-9) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 2823 00 00	10	Diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7): — ta' safa, bil-piż, ta' 99,9 % jew aktar, — b'medja tad-daqs tal-granuli ta' 1,2 im jew aktar iżda mhux aktar minn 1,8 im — b'wiċċ speċifiku ta' 5,0 m ² /g jew aktar, iżda mhux aktar minn 7,5 m ² /g	0 %	31.12.2017
ex 2823 00 00	20	Dijossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) b'safa ta' mhux inqas minn 99,7 % u li fih, skont il-piż: — inqas minn 0,005 % potassju u sodju mħalltin (espressi bħala sodju u potassju elementari), — inqas minn 0,01 % fosfru (espress bħala fosfru elementari), biex jintuża fil-metallurġija ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 2825 10 00	10	Klorur tal-Idrossilammonju (CAS RN 5470-11-1)	0 %	31.12.2017
ex 2825 50 00	20	Ossidu tar-ram (I jew II) li fih, f'piż, 78 % jew aktar ta' ram iżda mhux aktar minn 0,03 % klorur	0 %	31.12.2018
ex 2825 60 00	10	Diossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4)	0 %	31.12.2017
ex 2826 19 90	10	Eżafkorur tat-tangstin ta' purità ta' mill-inqas 99,9 % f'piż (CAS RN 7783-82-6)	0 %	31.12.2015
ex 2826 90 80	15	Eżafuorofosfat tal-litju (CAS RN 21324-40-3)	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 2827 39 85	10	Monoklorur tar-ram ta' purezza, f'piż, ta' 96 % jew aktar iżda li ma taqbiżx 99 % (CAS RN 7758-89-6)	0 %	31.12.2018
ex 2827 39 85	20	Pentakloridu tal-antimonju b'purità skond il-piż ta' 99 % jew aktar (CAS RN 7647-18-9)	0 %	31.12.2016
ex 2827 39 85	30	Diklorur tal-manganiż (CAS RN 7773-01-5)	0 %	31.12.2014
ex 2827 49 90	10	Ossidu diklorur taż-żirkonju idratat	0 %	31.12.2018
ex 2830 10 00	10	Tetrasulfur tad-disodju, li fih, f'piż, 38 % jew anqas sodju kkalkolat fuq il-prodott xott	0 %	31.12.2018
ex 2833 29 80	20	Manganiż sulfat monoidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	31.12.2018
ex 2833 29 80	30	Sulfat taż-żirkonju (CAS RN 14644-61-2)	0 %	31.12.2015
ex 2835 10 00	10	Ipfosfit tas-sodju monoidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	31.12.2017
ex 2836 91 00	20	Karbonat tal-litju, li fih wahda jew aktar minn dawn l-impurezzi li ġejjin fil-koncentrazzjonijiet indikati: — 2 mg/kg jew aktar arseniku, — 200 mg/kg jew aktar kalċju, — 200 mg/kg jew aktar kloruri, — 20 mg/kg jew aktar ħadid, — 150 mg/kg jew aktar manjeżju, — 20 mg/kg jew aktar metalli tqal, — 300 mg/kg jew aktar potassju, — 300 mg/kg jew aktar sodju, — 200 mg/kg jew aktar sulfati, iddeterminati skond il-metodi speċifikati fil-Farmakopea Ewropea	0 %	31.12.2018
ex 2836 99 17	20	Karbonat bażiku taż-żirkonju (IV) (CAS RN 15667-84-2)	0 %	31.12.2018
ex 2837 19 00	20	Ċjanur tar-ram (CAS RN 544-92-3)	0 %	31.12.2018
ex 2837 20 00	10	Eżaċjanoferrat (II) tat-tetrasodju (CAS RN 13601-19-9)	0 %	31.12.2016
ex 2837 20 00	20	Esaċjanoferrat (II) tal-ħadid tal-ammonju (CAS RN 25869-00-5)	0 %	31.12.2017
ex 2839 19 00	10	Disilikat tad-disodju (CAS RN 13870-28-5)	0 %	31.12.2017
ex 2839 90 00	20	Silikat tal-kalċju (CAS RN 1344-95-2)	0 %	31.12.2018
2841 30 00		Dikromat tas-sodju (CAS RN 10588-01-9)	0 %	31.12.2018
ex 2841 80 00	10	Wolframat tad-diammonju (paratungstat tad-diammonju) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	31.12.2017
ex 2841 90 85	10	Ossidu tal-kobalt(III) u tal-litju b'kontenut ta' kobalt ta' mhux inqas minn 59 % (CAS RN 12190-79-3)	0 %	31.12.2017
ex 2841 90 85	20	Ossidu tat-titanju u tal-potassju f'forma ta'trab b'purità ta' 99 % jew aktar (CAS RN 12056-51-8)	0 %	31.12.2018
ex 2842 10 00	10	Trab tal-Beta Zeolite sintetiku	0 %	31.12.2018
ex 2842 10 00	20	Trab Sintetiku tal-Chabasite Zeolite	0 %	31.12.2014
ex 2842 90 10	10	Selenat tas-sodju (CAS RN 13410-01-0)	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 2843 29 00	10	Ossidu tal-fidda, hieles minn nitrati u karbonati, b'kontenut ta' fidda ta' talanqas 99,99 % f'piż, għall-fabbrikazzjoni ta' batteriji bl-ossidu tal-fidda ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
2845 10 00		Ilma tqil (ossidu tad-dewterju) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	31.12.2018
2845 90 10		Dewterju u l-komposti tiegħu; idroġenu u l-komposti tiegħu, arrikkit fid-dewterju; tahlitiet u soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti (<i>Euratom</i>)	0 %	31.12.2018
ex 2845 90 90	10	Elju-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	31.12.2016
ex 2845 90 90	20	Ilma arrikkit fuq livell ta' 95 % jew aktar bl-ossigenu-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	31.12.2018
ex 2845 90 90	30	⁽¹³⁾ C)Monossidu tal-karbon (CAS RN 1641-69-6)	0 %	31.12.2016
ex 2845 90 90	40	Borur tal-hadid arrikkit f'livell ta' aktar minn 95 % tal-piż bil-boron-10 (CAS RN 200513-39-9)	0 %	31.12.2018
ex 2846 10 00	10	Konċentrat ta' elementi kimiċi rari (rare-earth concentrate) li fihom, f'piż, 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % ossidi ta' elementi kimiċi rari u mhux aktar minn 1 % ta' kull wiehied tal-ossidu taż-żirkonju, l-ossidu tal-aluminju jew l-ossidu tal-hadid, u b'telf malli jitqabdbu (bin-nar) ta' 5 % jew aktar f'piż	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	48			
ex 2846 10 00	20	Trikarbonat tad-diċerju, anki jekk idratat (CAS RN 537-01-9)	0 %	31.12.2018
ex 2846 10 00	30	Karbonat taċ-ċerju u tal-lantanju, anki jekk idratat	0 %	31.12.2018
ex 2846 10 00	40	Karbonat taċ-ċerju, tal-lantanju, tan-neodimju u tal-praseodimju, anki jekk idratat	0 %	31.12.2014
2846 90 00		Komposti, inorganici jew organici, tal-metalli tal-elementi kimiċi rari (rare-earth metals), tal-ittrju jew tal-iskandju jew ta' tahlitiet ta' dawn il-metalli, differenti minn dawk tas-subintestatura 2846 10 00	0 %	31.12.2018
ex 2848 00 00	10	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	31.12.2018
ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	31.12.2018
ex 2850 00 20	20	Arsina (CAS RN 7784-42-1)	0 %	31.12.2018
ex 2850 00 20	30	Nitrid tat-titanju b'daqs ta' partikula ta' mhux aktar minn 250 nm (CAS RN 25583-20-4)	0 %	31.12.2017
ex 2850 00 20	40	Tetraidrur tal-ġermanju (CAS RN 7782-65-2)	0 %	31.12.2016
ex 2850 00 20	50	Tetraidrobora tas-sodju (CAS RN 16940-66-2) b': — purità bil-piż ta' 98 % jew aktar u — mhux aktar minn 10 ppm hadid għall-użu bħala addittiv fil-manifattura ta' oġġetti polimerici li jservu ta' barriera għall-ossigenu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 2850 00 60	10	Ażidu tas-Sodju (CAS RN 26628-22-8)	0 %	31.12.2018
ex 2853 00 90	10	Isocjanat tal-klorosulfonil (CAS RN 1189-71-5)	0 %	31.12.2016
ex 2903 39 90	10	Tetraflorur tal-karbonju (tetraflorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 2903 39 90	15	Perfluworo(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	31.12.2016
ex 2903 39 90	25	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 754-12-1)	0 %	31.12.2017
ex 2903 39 90	30	Perfloroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	40	1,1-Difloroetan (CAS RN 75-37-6)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafloropropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2-Tetrafluoroethane, iċċertifikat bħala minghajr riha, li fih massimu ta': — 600 ppm f'piz 1,1,2,2-tetrafluoroethane, — 2 ppm f'piz pentafluoroethane, — 2 ppm f'piz chlorodifluoromethane, — 2 ppm f'piz chloropentafluoroethane, — 2 ppm f'piz dichlorodifluoromethane, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' propellant ta' kwalità farmaċewtika għal metred dose inhalers għal użu mediku (CAS RN 811-97-2) (1)	0 %	31.12.2016
ex 2903 39 90	75	Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 1645-83-6)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	80	Hexafluoropropene (CAS RN 116-15-4)	0 %	31.12.2016
ex 2903 77 30	10	1,1,1-Trichlorotrifluoroethane (CAS RN 354-58-5)	0 %	31.12.2018
ex 2903 77 90	10	Klorotrifluworoetilen (CAS RN 79-38-9)	0 %	31.12.2016
ex 2903 89 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]octadeca-7,15-diene (CAS RN 13560-89-9)	0 %	31.12.2018
ex 2903 89 90	30	Octafluorocyclopentene (CAS RN 559-40-0)	0 %	31.12.2016
ex 2903 89 90	40	Eżabromociklododekan	0 %	31.12.2016
ex 2903 89 90	50	Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9)	0 %	31.12.2017
ex 2903 99 90	20	1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane (CAS RN 84852-53-9)	0 %	31.12.2018
ex 2903 99 90	40	2,6-Dichlorotoluene, ta' purezza, f'piz, ta' 99 % jew aktar u li fih: — 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzodioxines, — 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzofurans, — 0,2 mg/kg jew anqas tetrachlorobiphenyls	0 %	31.12.2018
ex 2903 99 90	50	Fluworobenzin (CAS RN 462-06-6)	0 %	31.12.2018
ex 2903 99 90	70	α,α,α',α'-Tetrakloro-o-ksilin (CAS RN 25641-99-0)	0 %	31.12.2015
ex 2903 99 90	80	1-Bromo-3,4,5-triflorobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	31.12.2018
ex 2903 99 90	85	2-Bromo-9H-fluwaren(CAS RN 1133-80-8)	0 %	31.12.2018
ex 2904 10 00	30	Sodium p-styrenesulfonate (CAS RN 2695-37-6)	0 %	31.12.2014
ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-en-1-solfonat tas-sodju (CAS RN 1561-92-8)	0 %	31.12.2014
ex 2904 20 00	10	Nitromethane (CAS RN 75-52-5)	0 %	31.12.2015
ex 2904 20 00	20	Nitroethane (CAS RN 79-24-3)	0 %	31.12.2015
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2)	0 %	31.12.2015
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9)	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2904 90 40	10	Trichloronitromethane, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 3808 92 (CAS RN 76-06-2) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 2904 90 95	20	1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CAS RN 97-00-7)	0 %	31.12.2014
ex 2904 90 95	30	Klorur tat-tosile (CAS RN 98-59-9)	0 %	31.12.2014
ex 2904 90 95	40	Klorur tal-4-Klorobenzinsulfonil (CAS RN 98-60-2)	0 %	31.12.2017
ex 2904 90 95	50	Klorur tal-Etanesulfonil (CAS RN 594-44-5)	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	11	Terz-butanolat tal-potassju (CAS RN 865-47-4), kemm jekk iva jew le fil-fomra ta soluzzjoni fit-tetraidrofuran skont in-nota 1etal-Kapitolu29 tan-NM	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimethylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetileptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	31.12.2014
ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolat tat-titanju (CAS RN 5593-70-4)	0 %	31.12.2017
ex 2905 19 00	80	Tetraisopropossid tat-titanju (CAS RN 546-68-9)	0 %	31.12.2017
ex 2905 19 00	85	Tetraetanolat tat-Titanju (CAS RN 3087-36-3)	0 %	31.12.2018
ex 2905 29 90	10	3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)	0 %	31.12.2014
ex 2905 29 90	20	Dec-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2)	0 %	31.12.2014
ex 2905 29 90	30	Dodeka-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9)	0 %	31.12.2015
ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	31.12.2015
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	31.12.2016
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	31.12.2016
ex 2905 39 95	40	Dekanu-1,10-djol (CAS RN 112-47-0)	0 %	31.12.2017
ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	31.12.2018
ex 2905 49 00	10	Ethylidynetrimethanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	31.12.2014
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroethanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	31.12.2014
2906 11 00		Mentol (CAS RN 1490-04-6)	0 %	31.12.2018
ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-ylenedimethanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	31.12.2018
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	31.12.2018
ex 2906 29 00	10	2,2'-(<i>m</i> -Phenylene)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	31.12.2014
ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene (CAS RN 79538-03-7)	0 %	31.12.2018
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	31.12.2017
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	31.12.2016
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimethylphenol (CAS RN 697-82-5)	0 %	31.12.2014
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	31.12.2018
ex 2907 21 00	10	Resorċinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 2907 23 00	10	4,4'-Isopropilidenedifenol (CAS RN 80-05-7)	0 %	31.12.2017
ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butilidenedi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	31.12.2018
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)diphenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	31.12.2018
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Ethylidynetriphenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	31.12.2018
ex 2907 29 00	35	4-[2-(4-Idrossi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN 1745-89-7)	0 %	31.12.2016
ex 2907 29 00	40	2,3,5-Trimetilidrokinon (CAS RN 700-13-0)	0 %	31.12.2016
ex 2907 29 00	45	2-Metilidrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	31.12.2016
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butane-1,1,3-triyltri(m-cresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	31.12.2018
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)	0 %	31.12.2017
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6"-Hexa-tert-butyl- α,α',α'' -(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p-cresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	31.12.2018
ex 2907 29 00	85	Phloroglucinol anki jekk idratat	0 %	31.12.2018
ex 2908 19 00	10	Pentaflworofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018
ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perflworoisopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	31.12.2018
ex 2908 99 00	30	4-Nitrophenol (CAS RN 100-02-7)	0 %	31.12.2018
ex 2908 99 00	40	Aċidu 4,5-diidrossinaftalina-2,7-disolfoniku (CAS RN 148-25-4)	0 %	31.12.2017
ex 2909 19 90	20	Bis(2-chloroethyl) ether (CAS RN 111-44-4)	0 %	31.12.2018
ex 2909 19 90	30	Taħlita ta' isomeri tan-nafluorobutyl methyl ether jew nonafluorobutyl ethyl ether, ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar	0 %	31.12.2018
ex 2909 19 90	50	3-Ethoxy-perfluoro-2-methylhexane (CAS RN 297730-93-9)	0 %	31.12.2016
ex 2909 19 90	60	1-Méthoxyheptafluoropropane (CAS RN 375-03-1)	0 %	31.12.2018
ex 2909 20 00	10	8-Metossicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	31.12.2016
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromophenyl) ether (CAS RN 1163-19-5)	0 %	31.12.2018
ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropossi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	31.12.2016
ex 2909 30 90	10	2-(Phenylmethoxy)naphthalene (CAS RN 613-62-7)	0 %	31.12.2014
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methyl-phenoxy)ethane (CAS RN 54914-85-1)	0 %	31.12.2014
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetossitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	31.12.2015
ex 2909 50 00	10	4-(2-Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	31.12.2018
ex 2909 50 00	20	Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	31.12.2015
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimethylbenzyl) peroxide (CAS RN 80-43-3)	0 %	31.12.2018
ex 2909 60 00	20	1,4-Di(2-terz-butylperossisopropil)benzen (CAS RN 25155-25-3)	0 %	31.12.2016
ex 2910 90 00	15	1,2-Epossikikloeżan (CAS RN 286-20-4)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	80	Allyl glycidyl ether (CAS RN 106-92-3)	0 %	31.12.2016
ex 2912 29 00	40	(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-ċikloeżen-1-yl)-2,4,6,8,10,12-tridekazeaenal (CAS RN 1638-05-7)	0 %	31.12.2016
ex 2912 29 00	50	4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)	0 %	31.12.2017
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimetilbenzaldehyde (CAS RN 5973-71-7)	0 %	31.12.2018
ex 2912 49 00	10	3-Phenoxybenzaldehyde (CAS RN 39515-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyde (CAS RN 123-08-0)	0 %	31.12.2017
ex 2912 49 00	30	Salicilaldehyde (CAS RN 90-02-8)	0 %	31.12.2015
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0)	0 %	31.12.2017
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)	0 %	31.12.2017
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enone (CAS RN 3100-36-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 29 00	30	(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)	0 %	31.12.2015
ex 2914 29 00	40	Ganfra	0 %	31.12.2018
ex 2914 29 00	50	trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	31.12.2016
ex 2914 39 00	30	Benzofenone (CAS RN 119-61-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 39 00	50	4-Phenylbenzophenone (CAS RN 2128-93-0)	0 %	31.12.2018
ex 2914 39 00	60	4-Methylbenzophenone (CAS RN 134-84-9)	0 %	31.12.2018
ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	31.12.2017
ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenina (CAS RN 122-00-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	20	3'-Hydroxyacetophenone (CAS RN 121-71-1)	0 %	31.12.2015
ex 2914 50 00	25	4'-Metossiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	30	2'-Hydroxyacetophenone (CAS RN 118-93-4)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	36	2,7-Diidrossi-9-flworenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	40	4-(4-Idrossifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	31.12.2016
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxybenzophenone (CAS RN 10425-11-3)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetossi-2-fenilacetofenone (CAS RN 24650-42-8)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	70	16α,17α-epossi-3β-idrossipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroxyacetophenone (CAS RN 699-83-2)	0 %	31.12.2018
ex 2914 69 90	10	2-Ethylanthraquinone (CAS RN 84-51-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 69 90	20	2-Pentylanthraquinone (CAS RN 13936-21-5)	0 %	31.12.2014
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihydroxyanthraquinone (CAS RN 81-64-1)	0 %	31.12.2018
ex 2914 69 90	40	p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 2914 70 00	20	2,4'-Difluorobenzophenone (CAS RN 342-25-6)	0 %	31.12.2017
ex 2914 70 00	40	Perfluoro(2-methylpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	50	3'-Chloropropiophenone (CAS RN 34841-35-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	60	4'-tert-Butyl-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)	0 %	31.12.2015
ex 2914 70 00	70	4-Kloro-4'-idrossibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	31.12.2016
ex 2915 29 00	10	Antimony triacetate (CAS RN 6923-52-0)	0 %	31.12.2018
ex 2915 39 00	20	Isopentyl acetate (CAS RN 123-92-2)	0 %	31.12.2017
ex 2915 39 00	40	tert-Butyl acetate (CAS RN 540-88-5)	0 %	31.12.2018
ex 2915 39 00	50	3-Acetylphenyl acetate (CAS RN 2454-35-5)	0 %	31.12.2014
ex 2915 39 00	60	Aċetat tad-dodek-8-enil (CAS RN 28079-04-1)	0 %	31.12.2015
ex 2915 39 00	65	Aċetat tad-dodeka-7,9-dienil (CAS RN 54364-62-4)	0 %	31.12.2015
ex 2915 39 00	70	Aċetat tad-dodek-9-enil (CAS RN 16974-11-1)	0 %	31.12.2015
ex 2915 39 00	75	Aċetat tal-isobornil (CAS RN 125-12-2)	0 %	31.12.2016
ex 2915 39 00	80	Aċetat ta' 1-feniletil (CAS RN 93-92-5)	0 %	31.12.2016
ex 2915 39 00	85	2-tert-Aċetat tal-butilcicloheksil (CAS RN 88-41-5)	0 %	31.12.2018
ex 2915 60 19	10	Butirat tal-etil (CAS RN 105-54-4)	0 %	31.12.2017
ex 2915 90 70	30	3,3-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)	0 %	31.12.2017
ex 2915 90 70	40	Aċidu nonanojku (aċidu pelargoniku) (CAS RN 112-05-0)	0 %	31.12.2018
ex 2915 90 70	50	Allyl heptanoate (CAS RN 142-19-8)	0 %	31.12.2014
ex 2915 90 70	55	Ortoformat tat-trietil (CAS RN 122-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2915 90 70	60	6,8-Dikloroottanoat tal-etil (CAS RN 1070-64-0)	0 %	31.12.2015
ex 2915 90 70	70	Kumplessi tan-neodekanoat tal-borat tal-kobalt, b'purità skont il-piż ta' 92 % jew aktar (CAS RN 68457-13-6)	0 %	31.12.2016
ex 2915 90 70	75	Klorur dimetilbutiril (CAS RN 5856-77-9)	0 %	31.12.2017
ex 2915 90 70	80	Etil difluworoaċetat (CAS RN 454-31-9)	0 %	31.12.2016
ex 2916 12 00	10	2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl acrylate (CAS RN 61167-58-6)	0 %	31.12.2018
ex 2916 12 00	40	2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylate (CAS RN 123968-25-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 12 00	70	Akrilat ta' 2-(2-Vinilossietossi)etil (CAS RN 86273-46-3)	0 %	31.12.2017
ex 2916 13 00	10	Metakrilat tal-idrossizingu, f'forma ta' trab (CAS RN 63451-47-8)	0 %	31.12.2014
ex 2916 13 00	20	Dimetakrilat taż-zingu, f'forma ta' trab (CAS RN 13189-00-9)	0 %	31.12.2018
ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropyl methacrylate (CAS RN 106-91-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 19 95	20	Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoate (CAS RN 63721-05-1)	0 %	31.12.2018
ex 2916 19 95	40	Aċidu sorbiku għall-użu fil-manifattura tal-ġhalf (CAS RN 110-44-1) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2916 20 00	50	Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate (CAS RN 97-41-6)	0 %	31.12.2018
ex 2916 20 00	60	Aċidu 3-Cyclohexylpropionic (CAS RN 701-97-3)	0 %	31.12.2015
ex 2916 31 00	10	Benzoat tal-benzil (CAS RN 120-51-4)	0 %	31.12.2016
ex 2916 39 90	10	Aċidu 2,3,4,5-Tetrafluorobenżojku (CAS RN 1201-31-6)	0 %	31.12.2016
ex 2916 39 90	15	Aċidu 2-kloro-5-nitrobenżojku (CAS RN 2516-96-3)	0 %	31.12.2016
ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorobenzoyl chloride (CAS RN 2905-62-6)	3,6 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	25	Kloru tat-2-Metil-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	31.12.2015
ex 2916 39 90	30	Kloru tat-2,4,6-Trimethylbenzoyl (CAS RN 938-18-1)	0 %	31.12.2015
ex 2916 39 90	35	Methyl 4-tert-butylbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	38	Aċidu 6-bromonaftalen-2-karbossiliku (CAS RN 5773-80-8)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	45	Aċidu 2-klorobenżojku (CAS RN 118-91-2)	0 %	31.12.2016
ex 2916 39 90	50	3,5-Dimethylbenzoyl chloride (CAS RN 6613-44-1)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	55	Aċidu 4-tert-butylbenżojku (CAS RN 98-73-7)	0 %	31.12.2017
ex 2916 39 90	60	4-Ethylbenzoyl chloride (CAS RN 16331-45-6)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	75	Aċidu m-Toluiku (CAS RN 99-04-7)	0 %	31.12.2017
ex 2916 39 90	85	Aċidu (2,4,5-Trifluorofenil)acetiku (CAS RN 209995-38-0)	0 %	31.12.2017
ex 2917 11 00	20	Bis(p-methylbenzyl) oxalate (CAS RN 18241-31-1)	0 %	31.12.2018
ex 2917 11 00	30	Ossalat tal-kobalt (CAS RN 814-89-1)	0 %	31.12.2014
ex 2917 19 10	10	Dimethyl malonate (CAS RN 108-59-8)	0 %	31.12.2014
ex 2917 19 10	20	Malonat tad-dietil (CAS RN 105-53-3)	0 %	31.12.2017
ex 2917 19 90	20	Sodium 1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethanesulfonate (CAS RN 23386-52-9)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	30	Ethylene brassylate (CAS RN 105-95-3)	0 %	31.12.2014
ex 2917 19 90	50	Aċidu Tetradecanedioic (CAS RN 821-38-5)	0 %	31.12.2015
ex 2917 19 90	70	Aċidu itakoniku (CAS RN 97-65-4)	0 %	31.12.2018
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (CAS RN 115-27-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 20 00	40	3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride (CAS RN 5333-84-6)	0 %	31.12.2018
ex 2917 34 00	10	Diallyl phthalate (CAS RN 131-17-9)	0 %	31.12.2018
ex 2917 39 95	20	Dibutyl-1,4-benzenedicarboxylate (CAS RN 1962-75-0)	0 %	31.12.2015

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 2917 39 95	30	Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 89-32-7)	0 %	31.12.2015
ex 2918 16 00	20	Monoidrat tad-diglukonat tal-kalċju (CAS RN 66905-23-5) għall-użu fil-manifattura tal-lattat tal-glukonat tal-kalċju (CAS RN 11116-97-5) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 2918 19 98	20	Acidu L-maliku (CAS RN 97-67-6)	0 %	31.12.2018
ex 2918 29 00	10	Acidi monoidrossinaftojċi	0 %	31.12.2018
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Triidrossibenzoat tal-propil (CAS RN 121-79-9)	0 %	31.12.2017
ex 2918 29 00	50	Hexamethylene bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	31.12.2018
ex 2918 29 00	60	Metil-, etil-, propil- jew butil ester tal-acidu tal-4-idrossibenzojku jew l-imluha tas-sodju tagħhom (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	31.12.2016
ex 2918 30 00	30	Methyl-2-benzoylbenzoate (CAS RN 606-28-0)	0 %	31.12.2018
ex 2918 30 00	50	Acetoacetat tal-etil (CAS RN 141-97-9)	0 %	31.12.2017
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyclohexylmethyl 3,4-epoxycyclohexanecarboxylate (CAS RN 2386-87-0)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	15	Etilu 2,3-epossi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)	0 %	31.12.2017
ex 2918 99 90	20	Methyl 3-methoxyacrylate (CAS RN 5788-17-0)	0 %	31.12.2014
ex 2918 99 90	30	Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propionate (CAS RN 96562-58-2)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (CAS RN 1135-24-6)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	50	Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate (CAS RN 1916-07-0)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimethoxybenzoic acid (CAS RN 118-41-2)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-methylbutoxy)acetate (CAS RN 67634-00-8)	0 %	31.12.2014
ex 2918 99 90	80	5-[2-Kloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-nitrobenzoat tas-sodju (CAS RN 62476-59-9)	0 %	31.12.2016
ex 2919 90 00	10	2,2'-Methylenebis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl) phosphate, melh tal-monosodju (CAS RN 85209-91-2)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	30	Aluminium hydroxybis[2,2'-methylenebis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphate] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexylphosphate (CAS RN 2528-39-4)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	50	Fosfat tat-trietil (CAS RN 78-40-0)	0 %	31.12.2016
ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	31.12.2018
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	10	Diethyl sulfate (CAS RN 64-67-5)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	20	Diallyl 2,2'-oxydiethyl dicarbonate (CAS RN 142-22-3)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	40	Dimethyl carbonate (CAS RN 616-38-6)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butyl dicarbonate (CAS RN 24424-99-5)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2920 90 10	60	Karbonat ta' 2,4-Di- <i>tert</i> -butil-5-nitrofenil metil (CAS RN 873055-55-1)	0 %	31.12.2017
2920 90 30		Trimethyl phosphite (CAS RN 121-45-9)	0 %	31.12.2018
2920 90 40		Fosfit trietiliku (CAS RN 122-52-1)	0 %	31.12.2016
ex 2920 90 85	10	O,O'-Dioctadecyl pentaerythritol bis(phosphite) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 85	20	Fosfit tat-tris(metilfenil) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-dil]bis(ossi)]bis[bifenil-1,3,2-dijossafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	40	Difosfite tal-bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	50	Fosetil-aluminju (CAS RN 39148-24-8)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 85	60	Bis(neopentilglikolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	31.12.2018
ex 2921 19 50	10	Diethylamino-triethoxysilane (CAS RN 35077-00-0)	0 %	31.12.2014
ex 2929 90 00	20			
ex 2921 19 60	10	Idroklorur tal-klorur ta' 2-(N,N-Dietilammino)etil (CAS RN 869-24-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 19 99	20	Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)	0 %	31.12.2018
ex 2921 19 99	30	Allylamine (CAS RN 107-11-9)	0 %	31.12.2018
ex 2921 19 99	60	Tetrakis(ethylmethylamino) zirkonju (IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	31.12.2018
ex 2921 19 99	70	N,N-Dimetilottillamina – triklorur tal-boron (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	31.12.2017
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)	0 %	31.12.2018
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine (CAS RN 3855-32-1)	0 %	31.12.2018
ex 2921 29 00	40	Decamethylenediamine (CAS RN 646-25-3)	0 %	31.12.2015
ex 2921 29 00	50	N'-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diamina, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	31.12.2016
ex 2921 30 99	30	1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6)	0 %	31.12.2015
ex 2921 30 99	40	Ċiklopropilamina (CAS RN 765-30-0)	0 %	31.12.2017
ex 2921 42 00	15	4-Amino-3-nitrobenzenesulphonic acid (CAS RN 616-84-2)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	20	3-Chloroanilin (CAS RN 108-42-9)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	25	Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate (CAS RN 24605-36-5)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	35	2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloroaniline (CAS RN 636-30-6)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzenesulfonic acid (CAS RN 121-47-1)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzene-1,4-disulfonic acid (CAS RN 98-44-2)	0 %	31.12.2014
ex 2921 42 00	80	4-Chloro-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	82	2-Koloro-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)	0 %	31.12.2015

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloroaniline (CAS RN 626-43-7)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroanilina, b'purità ta' piż ta' 99,5 % jew iktar (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 42 00	87	N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)	0 %	31.12.2017
ex 2921 42 00	88	Acidu 3,4-Dikloroanilina-6-sulfoniku (CAS RN 6331-96-0)	0 %	31.12.2017
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic acid (CAS RN 88-51-7)	0 %	31.12.2018
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidine (CAS RN 119-32-4)	0 %	31.12.2018
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluene-3-sulphonic acid (CAS RN 88-44-8)	0 %	31.12.2018
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 455-14-1)	0 %	31.12.2015
ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 98-16-8)	0 %	31.12.2015
ex 2921 43 00	70	N-Etil-m-toluidina (CAS RN 102-27-2)	0 %	31.12.2016
ex 2921 43 00	80	6-Kloro- α,α,α -trifluor-m-toluidina (CAS RN 121-50-6)	0 %	31.12.2017
ex 2921 44 00	20	Diphenylamine (CAS RN 122-39-4)	0 %	31.12.2018
ex 2921 45 00	10	Sodium hydrogen 3-aminonaphthalene-1,5-disulfonate (CAS RN 4681-22-5)	0 %	31.12.2014
ex 2921 45 00	20	Acidu 2-amminonaftalen-1,5-disulfoniku (CAS RN 117-62-4) jew wieħed mill-imlieh tas-sodju tiegħu (CAS RN 19532-03-7) jew (CAS RN 62203-79-6)	0 %	31.12.2018
ex 2921 45 00	40	1-Naphthylamine (CAS RN 134-32-7)	0 %	31.12.2014
ex 2921 45 00	50	Acidu 7-amminonaftalen-1,3,6-trisulfoniku (CAS RN 118-03-6)	0 %	31.12.2018
ex 2921 49 00	20	Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	31.12.2018
ex 2921 49 00	40	N-1-Naphthylaniline (CAS RN 90-30-2)	0 %	31.12.2018
ex 2921 49 00	60	N-Benzyl-N-ethylaniline (CAS RN 92-59-1)	0 %	31.12.2014
ex 2921 49 00	70	2-Chlorobenzylamine (CAS RN 89-97-4)	0 %	31.12.2015
ex 2921 49 00	80	4-Eptafluoroisopropil-2-metilanilin (CAS RN 238098-26-5)	0 %	31.12.2015
ex 2921 49 00	85	4-Isopropilanilin (CAS RN 99-88-7)	0 %	31.12.2017
ex 2921 51 19	20	Toluene diamine (TDA), li fiha, f'piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % ta' 4-methyl-m-phenylenediamine u 18 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta' 2-methyl-m-phenylenediamine, u b'kontenut residwu ta' qatran ta' mhux aktar minn 0,23 % f'piż	0 %	31.12.2018
ex 2921 51 19	30	2-Methyl-p-phenylenediamine sulphate (CAS RN 615-50-9)	0 %	31.12.2018
ex 2921 51 19	40	p-Fenilenedijamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	31.12.2016
ex 2921 51 19	50	Mono- u dikloroderivati ta' p-fenilenediammina u p-diamminotoluen	0 %	31.12.2014
ex 2921 51 19	60	Acidu 2,4-diamminobenżensulfoniku (CAS RN 88-63-1)	0 %	31.12.2018
ex 2921 59 90	10	Tahlita ta' isomeri ta' 3,5-diethyltoluenediamine	0 %	31.12.2018
ex 2921 59 90	30	3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride (CAS RN 612-83-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid (CAS RN 81-11-8)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2921 59 90	50	N-Ethyl-N',N'-dimethyl-N-phenyl-ethylene-1,2-diamine (CAS RN 27692-91-7)	0 %	31.12.2014
ex 2921 59 90	60	Diidroklorur ta' (2R,5R)-1,6-Difenileżan-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	31.12.2017
ex 2922 19 85	20	Kloridat ta' 2-(2-Metossifenossi)etelamina (CAS RN 64464-07-9)	0 %	31.12.2017
ex 2922 19 85	25	Bis(trietanolamina) diisopropossidu tat-titanju (CAS RN 36673-16-2)	0 %	31.12.2017
ex 2922 19 85	30	N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	31.12.2018
ex 2922 19 85	40	2-(Dimethylamino) ethyl benzoate (CAS RN 2208-05-1)	0 %	31.12.2014
ex 2922 19 85	45	2-[2-Idrossietil(ottadecil)amino]etanol (CAS RN 10213-78-2)	0 %	31.12.2016
ex 2922 19 85	50	2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine (CAS RN 1836-62-0)	0 %	31.12.2018
ex 2922 19 85	60	N,N,N'-trimethyl-N'-(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis(ethylamine), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	31.12.2018
ex 2922 19 85	65	trans-4-Aminocicloessanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	31.12.2018
ex 2922 19 85	70	D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrophenyl)propane-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)	0 %	31.12.2016
ex 2922 19 85	75	2-Etossietilamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	31.12.2018
ex 2922 19 85	80	N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N-methyl-1,3-propanediamine, (CAS RN 189253-72-3)	0 %	31.12.2014
ex 2922 19 85	85	(1S,4R)-cis-4-Ammino-2-ċiklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)	0 %	31.12.2018
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-idrossinaftalen-1,7-aċtu disulfoniku (CAS RN 6535-70-2)	0 %	31.12.2018
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid (CAS RN 90-51-7)	0 %	31.12.2014
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid (CAS RN 87-02-5)	0 %	31.12.2018
ex 2922 21 00	50	Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate, (CAS RN 5460-09-3)	0 %	31.12.2014
ex 2922 21 00	60	Acidu 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7- disulfoniku b'safa skont il-piż ta' anqas minn 80 % jew aktar (CAS RN 90-20-0)	0 %	31.12.2018
ex 2922 29 00	20	3-Aminophenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	31.12.2018
ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-cresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	31.12.2018
ex 2922 29 00	45	Anisidines	0 %	31.12.2018
ex 2922 29 00	55	Acidu 3-Amino-4-hydroxybenzenesulphonic (CAS RN 98-37-3)	0 %	31.12.2014
ex 2922 29 00	65	4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)	0 %	31.12.2014
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anisidine (CAS RN 97-52-9)	0 %	31.12.2018
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	31.12.2015
ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminophenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	31.12.2018
ex 2922 29 00	85	4-Idroklorur tal-Benzilossianilin (CAS RN 51388-20-6)	0 %	31.12.2018
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid u l-imluha tiegħu	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorobenzophenone (CAS RN 719-59-5)	0 %	31.12.2015
ex 2922 39 00	70	p-[(2-Chloroethyl)ethylamino]benzaldehyde (CAS RN 2643-07-4)	0 %	31.12.2016
ex 2922 43 00	10	Acidu antraniliku (CAS RN 118-92-3)	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	10	Ornithine aspartate (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	15	Aċtu aspartiku DL użat fil-manifattura tal-integraturi tal-ikel, (CAS RN 617-45-8) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 2922 49 85	20	Acidu 3-Ammينو-4-klorobenzojku (CAS RN 2840-28-0)	0 %	31.12.2017
ex 2922 49 85	40	Norvaline	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	45	Glicina (CAS RN 56-40-6)	0 %	31.12.2015
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrophenylglycine (CAS RN 26774-88-9)	0 %	31.12.2014
ex 2922 49 85	60	4-Dimetilaminobenzoat tal-etil (CAS RN 10287-53-3)	0 %	31.12.2017
ex 2922 49 85	70	2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate (CAS RN 21245-02-3)	0 %	31.12.2018
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanol hydrochloride, (CAS RN 130198-05-9)	0 %	31.12.2014
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammonium acetate	0 %	31.12.2018
ex 2923 90 00	10	Idrossidu tat-tetrametilammonium, fil-forma ta' soluzzjoni milwiema li jkollha 25 % (± 0,5 %) bil-piż jew aktar ta' idrossidu tat-tetrametilammonium	0 %	31.12.2018
ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetilditetradecilammonju) molibdat, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	31.12.2018
ex 2923 90 00	45	Idrossidu tat-Tetrabutylammonium fil-forma ta' tahlita tal-aqueous li tinkludi 55 % (± 1 %) f'piż ta' idrossidu tat-tetrabutylammonium, (CAS RN 2052-49-5)	0 %	31.12.2014
ex 2923 90 00	70	Tetrapropylammonium hydroxide, f'forma ta' soluzzjoni ilmija li fih: — 40 % (± 2 %), f'piż, tetrapropylammonium hydroxide, — 0,3 % f'piż, jew anqas karbonat, — 0,1 %, f'piż jew anqas tal-piż tripropylamine, — 500 mg/kg jew anqas bromur u — 25 mg/kg jew anqas potassju u sodju meħudin flimkien	0 %	31.12.2018
ex 2923 90 00	75	Idrossidu tat-Tetraetilammonju, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija li fiha: — 35 % (± 0,5 %) bil-piż ta' idrossidu tat-tetraetilammonju, — 1 000 mg/kg jew inqas ta' klorur, — 2 mg/kg jew inqas ta' ħadid u — 10 mg/kg jew inqas ta' potassju	0 %	31.12.2015
ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylammonium chloride, f'forma ta' soluzzjoni ilmija li fih, f'piż, 63 % jew aktar iżda mhux aktar minn 67 % ta' diallyldimethylammonium chloride, (CAS RN 7398-69-8)	0 %	31.12.2018
ex 2924 19 00	10	Acidu 2-akrilammido-2-metilpropanulfoniku (CAS RN 15214-89-8) jew il-melħ tas-sodju tiegħu (CAS RN 5165-97-9), jew il-melħ tal-ammonju tiegħu (CAS RN 58374-69-9)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2924 19 00	30	Methyl 2-acetamido-3-chloropropionate (CAS RN 87333-22-0)	0 %	31.12.2018
ex 2924 19 00	40	N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide (CAS RN 2873-97-4)	0 %	31.12.2018
ex 2924 19 00	50	Acrylamide (CAS RN 79-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	31.12.2016
ex 2924 19 00	70	Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0)	0 %	31.12.2018
ex 2924 19 00	80	Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	31.12.2017
ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylenedi(naphthalene-2-sulfonic acid) u l-imluha tas-sodju tiegħu	0 %	31.12.2018
ex 2924 21 00	20	Idroklorur ta' (3-Amminofenil)urea (CAS RN 59690-88-9)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	10	Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	12	Acidu 4-aċetilammino-2-amminobenżensulfoniku (CAS RN 88-64-2)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	15	Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	20	2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamide	0 %	31.12.2014
ex 2924 29 98	27	2-Bromo-4-fluwoaċetanilur (CAS RN 1009-22-9)	0 %	31.12.2016
ex 2924 29 98	40	N,N'-1,4-Fenilinbis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	31.12.2015
ex 2924 29 98	45	Propoksor (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	31.12.2015
ex 2924 29 98	50	N,N'-(2,5-Dikloro-1,4-fenilin)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	31.12.2015
ex 2924 29 98	51	2-Ammino-4[[2,5-diklorofenil]ammino]karbonil]benzoat tal-metil (CAS RN 59673-82-4)	0 %	31.12.2017
ex 2924 29 98	53	4-Ammino-N-[4-(amminokarbonil)fenil]benżammid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	31.12.2017
ex 2924 29 98	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilin)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24304-50-5)	0 %	31.12.2015
ex 2924 29 98	60	N,N'-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilin)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	31.12.2015
ex 2924 29 98	63	N-Etil-2-(isopropil)-5-metilcikloezankarbossammid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	31.12.2016
ex 2924 29 98	65	2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide (CAS RN 17194-82-0)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	75	3-Amino-p-anisanilide (CAS RN 120-35-4)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	80	5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-72-8)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	85	p-Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	86	Anthranilamide b'purita bil-piż ta' 99,5 % jew aktar (CAS RN 88-68-6)	0 %	31.12.2017
ex 2924 29 98	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	88	5'-Kloro-3-idrossi-2'-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	91	3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide (CAS RN 135-62-6)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 2924 29 98	92	3-Hydroxy-2-naphthanilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	31.12.2014
ex 2924 29 98	93	3-Hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide (CAS RN 135-61-5)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide (CAS RN 92-74-0)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	97	1,1-Cyclohexanediactic acid monoamide (CAS RN 99189-60-3)	0 %	31.12.2018
ex 2925 11 00	20	Sakkarina u l-melh tas-sodju tagħha	0 %	31.12.2018
ex 2925 19 95	10	N-Phenylmaleimide (CAS RN 941-69-5)	0 %	31.12.2018
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetraidroisindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	31.12.2017
ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	31.12.2017
ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiimide (CAS RN 538-75-0)	0 %	31.12.2018
ex 2925 29 00	20	Idroklorur ta' N-[3-(Dimetilammino)propil-N'-etilkarbodiimid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	01.01.2018
ex 2926 90 95	13	alfa-Bromo-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	20	2-(m-Benzoylphenyl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)	0 %	31.12.2014
ex 2926 90 95	25	2,2-Dibromo-3-nitripropjonammid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	31.12.2016
ex 2926 90 95	30	Idrokloru tat-2-amino-3-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropanenitril, (CAS RN 2544-13-0)	0 %	31.12.2015
ex 2926 90 95	50	Esteri alkil jew alkossialkil tal-aċidu ċjanoaċetiku	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	55	Methyl-2-cyano-2-phenylbutyrate (CAS RN 24131-07-5)	0 %	31.12.2016
ex 2926 90 95	60	Aċidu ċjanoaċetiku f'forma kristallina (CAS RN 372-09-8)	0 %	31.12.2014
ex 2926 90 95	61	Aċdu m-(1-Ċanoetil)benzjojku (CAS RN 5537-71-3)	0 %	31.12.2016
ex 2926 90 95	63	1-(Cyanoacetyl)-3-ethylurea (CAS RN 41078-06-2)	0 %	31.12.2014
ex 2926 90 95	64	Esfenvalerate ta' purità f'piz ta' 83 % jew aktar f'taħlita tal-iżomeri tiegħu stess (CAS RN 66230-04-4)	0 %	31.12.2014
ex 2926 90 95	65	Malononitrile (CAS RN 109-77-3)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	70	Methacrylonitrile (CAS RN 126-98-7)	0 %	31.12.2014
ex 2926 90 95	74	Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	31.12.2014
ex 2926 90 95	75	Ethyl 2-cyano-2-ethyl-3-methylhexanoate (CAS RN 100453-11-0)	0 %	31.12.2014
ex 2926 90 95	80	Ethyl 2-cyano-2-phenylbutyrate (CAS RN 718-71-8)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	86	Ethylenediaminetetraacetoneitrile (CAS RN 5766-67-6)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	89	Butyronitrile (CAS RN 109-74-0)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidine dihydrochloride	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzenediazonium hydrogen sulfate (CAS RN 36305-05-2)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzene-4-sulfonic acid (CAS RN 104-23-4)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	70	Tetrasodium 3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate], (CAS RN 83968-64-3)	0 %	31.12.2014
ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Diklorofinil)azo]-3-idroxi-2-aċidu naftoiku (CAS RN 51867-77-7)	0 %	31.12.2017
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)-N,N'-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	25	Acetaldehyde oxime fis-soluzzjoni ta' ilma (CAS RN 107-29-9)	0 %	31.12.2015
ex 2928 00 90	30	N-Isopropilidrossilammina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	31.12.2016
ex 2928 00 90	35	2-Kloro-N-metossi-N-metilaċetamid (CAS RN 67442-07-3)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	40	O-Ethylhydroxylamine, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija (CAS RN 624-86-2)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	55	Idroġenukarbonat tal-amminogwanidinu (CAS RN 2582-30-1)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	60	Adipohidrazide (CAS RN 1071-93-8)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	70	Butanon ossim (CAS RN 96-29-7)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	31.12.2016
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	85	Daminozid (ISO) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar (CAS RN 1596-84-5)	0 %	31.12.2016
ex 2929 10 00	10	Methylenedicyclohexyl diisocyanates (CAS RN 28605-81-4)	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	15	Diisocjanat ta' 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil (CAS RN 91-97-4)	0 %	31.12.2014
ex 2929 10 00	20	Isoċjanat tal-butyl (CAS RN 111-36-4)	0 %	31.12.2017
ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Isopropenyl- α,α -dimethylbenzyl isocyanate (CAS RN 2094-99-7)	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Phenylenediisopropylidene diisocyanate (CAS RN 2778-42-9)	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	55	2,5 (u 2,6)-Bis(isoċjanatometil)biċiklo[2.2.1]ettan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	31.12.2015
ex 2929 10 00	60	Trimethylhexamethylene diisocyanate, isomeri mħallta	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isoċjanatometil)benzin (CAS RN 3634-83-1)	0 %	31.12.2016
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	31.12.2017
ex 2930 20 00	20	2-Isopropiletiltijokarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	10	2,3-Bis((2-merkaptotil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	31.12.2015

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2930 90 99	13	Merkaptamina, kloridrat (CAS RN 156-57-0)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	14	4-(Metiltjo)benzaldeid(CAS RN 3446-89-7)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	15	Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	17	2-(3-Aminofenilsulfonil)etil sulfat tal-idroġenu (CAS RN 2494-88-4)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	18	1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluworometil)tijo]fenossi]fenil]bjuret (CAS RN 106310-17-2)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	20	2-Metossi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamid (CAS RN 63470-85-9)	0 %	31.12.2015
ex 2930 90 99	23	Biskarbammatt[(metilsulfanil)metililiden] tad-dimetil(CAS RN 34840-23-8)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	25	Thiophanate-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	30	4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	35	Glutathione (CAS RN 70-18-8)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	40	3,3'-Thiodi(propionic acid) (CAS RN 111-17-1)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	45	2-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate (CAS RN 2494-89-5)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	50	[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-phenyl]-1,3-propanediol, (CAS RN 23150-35-8)	0 %	31.12.2015
ex 2930 90 99	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	31.12.2015
ex 2930 90 99	60	Methyl phenyl sulfide (CAS RN 100-68-5)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	62	Zinc bis(benzenesulfinate) (CAS RN 24308-84-7)	0 %	31.12.2014
ex 2930 90 99	64	Sulfat tal-methyl 3-Chloro-2-methylphenyl (CAS RN 82961-52-2)	0 %	31.12.2014
ex 2930 90 99	65	Tetrakis(3-merkaptopropionat) tal-pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7)	0 %	31.12.2015
ex 2930 90 99	66	Sulfur tat-difenil (CAS RN 139-66-2)	0 %	31.12.2017
ex 2930 90 99	67	3-Bromomethyl-2-chloro-4-(methylsulphonyl)-benzoic acid (CAS RN 120100-05-2)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	31.12.2017
ex 2930 90 99	77	4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	78	4-Merkaptomeil-3,6-ditja-1,8-oktanditol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	81	Disodju essametilene-1,6-betjoiosulfat diidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	31.12.2014
ex 2930 90 99	83	Metil-p-tolilsulfon (CAS RN 3185-99-7)	0 %	31.12.2017
ex 2930 90 99	84	2-Chloro-4-(methylsulphonyl)attu benzoiku (CAS RN 53250-83-2)	0 %	31.12.2014
ex 2930 90 99	87	Acidu 3-sulfinobenżoju (CAS RN 15451-00-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	89	Potassium- jew sodium-salt of O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- jew O-pentyl-dithiocarbonates	0 %	31.12.2016
ex 2931 90 90	05	Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), fil-forma ta' soluzzjoni fil-heptane	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2931 90 90	10	Dietilmetossiboran (CAS RN 7397-46-8), kemm jekk iva jew le fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran skont in-nota 1e tal-Kapitolu29 tan-NM	0 %	31.12.2015
ex 2931 90 90	14	Diisobutilditijofosfinat tas-sodju (CAS RN 13360-78-6) f'soluzzjoni milwiema	0 %	31.12.2017
ex 2931 90 90	15	Triethylborane (CAS RN 97-94-9)	0 %	31.12.2015
ex 2931 90 90	18	Ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2)	0 %	31.12.2016
ex 2931 90 90	20	Managiz Methylcyclopentadienyl tricarbonyl b'kontenut ta' cyclopentadienyl manganese tricarbonyl li ma jaqbix il-4,9 % tal-piż tiegħu, (CAS RN 12108-13-3)	0 %	31.12.2014
ex 2931 90 90	24	Methyl tris (2-pentanoneoxime) silan (CAS RN 37859-55-5)	0 %	31.12.2014
ex 2931 90 90	30	Diethylborane isopropoxide (CAS RN 74953-03-0)	0 %	31.12.2015
ex 2931 90 90	35	Acidu(Z)-prop-1-en-1-ilfosfoniku (CAS RN 25383-06-6)	0 %	31.12.2017
ex 2931 90 90	40	N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid (CAS RN 5994-61-6)	0 %	31.12.2014
ex 2931 90 90	50	Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid (CAS RN 83411-71-6)	0 %	31.12.2018
ex 2931 90 90	55	Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	31.12.2014
ex 2931 90 90	70	N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate (CAS RN 118612-00-3)	0 %	31.12.2014
ex 2931 90 90	72	Dikolur fenilfosfojku (CAS RN 824-72-6)	0 %	31.12.2016
ex 2931 90 90	75	Klorur tat-tetrakis(idrossimetil)fosfonju (CAS RN 124-64-1)	0 %	31.12.2016
ex 2931 90 90	86	Tahlita tal-isomeri 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane u 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane	0 %	31.12.2018
ex 2931 90 90	87	Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilane (CAS RN 37859-57-7)	0 %	31.12.2018
ex 2931 90 90	89	Tetrabutylphosphonium acetate, fil-forma ta' soluzzjoni ilmiġa (CAS RN 30345-49-4)	0 %	31.12.2014
ex 2931 90 90	91	Trimethylsilane (CAS RN 993-07-7)	0 %	31.12.2016
ex 2931 90 90	92	Trimetilboranu (CAS RN 593-90-8)	0 %	31.12.2014
ex 2931 90 90	96	3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionic acid (CAS RN 14657-64-8)	0 %	31.12.2018
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfuryl alcohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	31.12.2018
ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar	0 %	31.12.2014
ex 2932 19 00	41	Propan 2,2 di(tetrahydrofuryl) (CAS RN 89686-69-1)	0 %	31.12.2014
ex 2932 19 00	45	1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 deoxy-α-D-galactopyranoside, (CAS RN 56038-13-2)	0 %	31.12.2014
ex 2932 19 00	50	2-Methylfuran (CAS RN 534-22-5)	0 %	31.12.2015
ex 2932 19 00	70	Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)	0 %	31.12.2014
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	31.12.2018
ex 2932 19 00	80	Di(acetat) 5-nitrofurfuriliden (CAS RN 92-55-7)	0 %	31.12.2016
ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one (CAS RN 70516-41-5)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 2932 20 90	15	Koumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	31.12.2016
ex 2932 20 90	20	Etil 6'-(dietilammino)-3-osso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-ksanten]-2'-karbossilat (CAS RN 154306-60-2)	0 %	31.12.2017
ex 2932 20 90	35	6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one (CAS RN 36431-22-8)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	40	(S)-(-)-α-Ammينو-γ-butirolattonidrobromur (CAS RN 15295-77-9)	0 %	31.12.2017
ex 2932 20 90	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide (CAS RN 1552-42-7)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	60	6'-(Dijetilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]zanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	31.12.2016
ex 2932 20 90	70	3',6'-Bis(ethylamino)-2',7'-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-xanthen]-3-one	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]zanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	31.12.2016
ex 2932 20 90	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]-6'-(dijetilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]zanten]-3-on (CAS RN 34372-72-0)	0 %	31.12.2016
ex 2932 20 90	80	Acidu gibberelliku b'purezza minima, f'piż, ta' 88 % (CAS RN 77-06-5)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	84	Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Eżaidro-4,6,6,7,8,8-eżametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	31.12.2016
ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-diossolan-2-aċetat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	31.12.2016
ex 2932 99 00	25	Acidu 1-(2,2-Difluworobenzo[d][1,3]diossol-5-il) ċiklopropanokarbossiliku (CAS RN 862574-88-7)	0 %	31.12.2017
ex 2932 99 00	35	1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylene]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	40	1,3,2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)	0 %	31.12.2015
ex 2932 99 00	55	Acidu 6-fluwor-3,4-diidro-2H-1-benzopiran-2-karbossiliku (CAS RN 99199-60-7)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	70	1,3,2,4-bis-O-Benzylidene-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	31.12.2016
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	31.12.2016
ex 2932 99 00	80	1,3,2,4-bis-O-(4-Methylbenzylidene)-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	31.12.2016
ex 2933 19 90	30	3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone (CAS RN 86-92-0)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	31.12.2018
ex 2933 19 90	50	Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	31.12.2014
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	31.12.2014
ex 2933 19 90	70	4,5-Dijamino-1-(2-idrossi-etil)-pyrazosulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	31.12.2018
ex 2933 19 90	80	Aċidu 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazol-1-il)benzensulfoniku (CAS RN 119-17-5)	0 %	31.12.2017
ex 2933 19 90	85	5-Ammينو-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirazolkarbotjoat ta' alil (CAS RN 473799-16-5)	0 %	31.12.2017
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)	0 %	31.12.2016
ex 2933 21 00	60	DL-p-Hydroxyphenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	31.12.2016
ex 2933 21 00	70	α -(4-Metoksibenzojl)- α -(1-benzil-5-etoksi-3-idantoinil)-2-kloro-5-dodesiloksikarbonilaċetanilide, (CAS RN 70950-45-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	31.12.2015
ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karbossilat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	31.12.2018
ex 2933 29 90	25	Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	31.12.2018
ex 2933 29 90	35	1-Tritil-4-formilimidazol (CAS RN 33016-47-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 29 90	40	Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	31.12.2014
ex 2933 29 90	45	Klorur tar-ram tal-prokloraz (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 29 90	60	1-Ċjan-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltijo)etil]isotijourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	31.12.2016
ex 2933 29 90	70	Ċjażofammid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	31.12.2016
ex 2933 29 90	80	Imažalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 39 99	12	2,3-Dikloropyridina (CAS RN 2402-77-9)	0 %	31.12.2017
ex 2933 39 99	15	Pyridine-2,3-dicarboxylic acid (CAS RN 89-00-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	18	6-Kloro-3-nitropridina-2-ilammia (CAS RN 27048-04-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 39 99	20	Trab tal-piritjon tar-ramm (CAS RN 14915-37-8)	0 %	31.12.2014
ex 2933 39 99	24	2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)	0 %	31.12.2014
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	30	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)	0 %	31.12.2014
ex 2933 39 99	32	2-(Klorometil)-3,4-dimetossipiridina idroklorur (CAS RN 72830-09-2)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	37	Soluzzjoni milwiema ta' 1-ossidu tal-piridina-2-tijol, melh tas-sodju (CAS RN 3811-73-2)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	40	2-Chloropyridine (CAS RN 109-09-1)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 39 99	42	2,2,6,6-Tetrametilpiperidina (CAS RN 768-66-1)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	45	5-Difluoromethoxy-2-[[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole, (CAS RN 102625-64-9)	0 %	31.12.2014
ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4'-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5)	0 %	31.12.2014
ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	31.12.2014
ex 2933 39 99	49	2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridinil]metil]tijo]-1H-benzimidazol, (CAS RN 103577-40-8)	0 %	31.12.2015
ex 2933 39 99	50	N-Floro-2,6-dikloropiridinium tetrafloroborat (CAS RN 140623-89-8)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	53	3-Bromopiridin(CAS RN 626-55-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfen (ISO) ta' purità f'piz ta' 97 % jew aktar (CAS RN 95737-68-1)	0 %	31.12.2014
ex 2933 39 99	57	Tert-butyl 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	63	2-Aminometil-3-kloro-5-idroklorur tat-triflorometilpiridin (CAS RN 326476-49-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-terz-Butyl 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabiklo[2.2.1]jettan-2-karbossilat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-trifluworometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetossi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	77	Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	31.12.2015
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 10	20	Aċidu Idrossi-2-metilkinolin-4-karbossiliku (CAS RN 117-57-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 10	30	4-Osso-1,4-diidrokinolina-3-karbossilat ta' etil (CAS RN 52980-28-6)	0 %	31.12.2017
ex 2933 49 90	30	Kinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	31.12.2015
ex 2933 49 90	40	Isokinolina (CAS RN 119-65-3)	0 %	31.12.2015
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahydroquinoline (CAS RN 10500-57-9)	0 %	31.12.2014
ex 2933 49 90	70	Quinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	31.12.2018
ex 2933 52 00	10	Malonylurea (aċidu barbituriku) (CAS RN 67-52-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 59 95	15	Monoidrat tal-fosfat tas-sitagliptin (CAS RN 654671-77-9)	0 %	01.07.2014
ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-Dikloropirimidina-2,5-diil)diformammid (CAS RN 116477-30-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chloropyrimidine (CAS RN 156-83-2)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	23	6-Kloro-3-metiluraċil (CAS RN 4318-56-3)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 59 95	27	2-[(2-Ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]-3-idrossipropilaċetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)	0 %	31.12.2014
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	31.12.2014
ex 2933 59 95	55	Thiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5)	0 %	31.12.2014
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborat) ta' 1-klorometil-4-fluoro-1,4-diażoniabiċiklo[2.2.2]ottan, (CAS RN 140681-55-6)	0 %	31.12.2014
ex 2933 59 95	70	N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycine (CAS RN 63422-71-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	72	Triacetilganciklovir (CAS RN 86357-14-4)	0 %	31.12.2016
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	31.12.2014
ex 2933 59 95	77	Idroklorur ta' 3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazol[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	31.12.2017
ex 2933 69 80	25	Monofosfat ta' 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina (CAS RN 20208-95-1)	0 %	31.12.2016
ex 2933 69 80	40	Sodju tat-troklosen (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	31.12.2016
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	31.12.2015
ex 2933 69 80	60	Acidu ċjanuriku (CAS RN 108-80-5)	0 %	31.12.2015
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinettrione (CAS RN 839-90-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isoquinoline-2,7-dione (CAS RN 81-85-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	31.12.2014
ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilammino)metil]-alfa-etil-2-osso-1-pirrolidinaċetamid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	31.12.2015
ex 2933 99 80	10	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol (CAS RN 3846-71-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetossi-2-merkaptio-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	18	4,4'-[(9-Butil-9H-karbażol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilina] (CAS RN 67707-04-4)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	22	(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	24	1,3-Diidro-5,6-diammino-2H- benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 2933 99 80	28	N-(2,3-Diidro-2-osso-1H-benzimidazol-5-il)-3-idrossinaftalen-2-karbossamid (CAS RN 26848-40-8)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	32	5-[4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazole (CAS RN 133051-88-4)	0 %	31.12.2014
ex 2933 99 80	35	1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline (CAS RN 118-12-7)	0 %	31.12.2014
ex 2933 99 80	37	8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	31.12.2014
ex 2933 99 80	40	trans-4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	43	2,3-Diidro-1H-pirrol[3,2,1-ij]kinolina (CAS RN 5840-01-7)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	45	Maleic hydrazide (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	47	Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	50	Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	53	Potassju(S)-5-(tert-butossikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-karbossilat (CUS0133723-1) ⁽⁵⁾	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	31.12.2014
ex 2933 99 80	57	2-(5-Metossindol-3-yl)etilamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	62	Acidu 1H-Indol-6-karbossiliku (CAS RN 1670-82-2)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	64	Idrokloru tal-((3R)-1-((1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetossifenil)etossi]cikloezil)pirrolidin-3-ol, (CAS RN 748810-28-8)	0 %	31.12.2015
ex 2933 99 80	67	Ester etiliku tal-Kandesartan (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-trijażaciklononan	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	74	Kloroidrat tal-imidazo [1,2-b] pyridazine (CAS RN 18087-70-2)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	76	Manganiż(2+), bis(ottaidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-trijażonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, aċetat (1:2) (CAS RN 916075-10-0)	0 %	31.12.2014
ex 2933 99 80	78	Idrokloridu ta' ottan ta' 3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0) (CAS RN 58108-05-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotrijażol (CAS RN 95-14-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 99 80	82	Toliltrijażol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	88	2,6-Dichloroquinoxaline (CAS RN 18671-97-1)	0 %	31.12.2014
ex 2933 99 80	89	Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	15	Karbonat ta' 4-Nitrofenil u ta' tijażol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2934 10 00	25	Ossalat ta' (S)-Etil 2-(3-((2-isopropiltijazol-4-yl)metil-3-metilureid)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	35	Diidroklorur ta' (2-Isopropiltijazol-4-il)-N-metilmetanammina (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	40	Aċidu (Z)-2-(2-t-butoxycarbonylaminothiazol-4-yl)-2-pentoniku (CAS RN 86978-24-7)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	31.12.2014
ex 2934 10 00	70	2-(Formilamin)-4-tijazoleaketil klorur, idroklorur (CAS RN 372092-18-7)	0 %	31.12.2016
ex 2934 10 00	80	3,4-Diklorur-5-karbossisotijazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	20	S-1,3-Benzotijazol-2-il (2Z)-(5-amino-1,2,4-tijadiazol-3-il)(metossimino)etanetijoat (CAS RN 89604-91-1)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	30	2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tijazolil)-2-(2-benzotijazolitijo)-2-ossoetiliden]amino]ossi]-aċidu aċetiku, metilester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisotijazol-3(2H)-on (Benzisotijazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	31.12.2017
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetate, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	31.12.2018
ex 2934 20 80	60	Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacetate (CAS RN 143183-03-3)	0 %	31.12.2015
ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazolu -2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	31.12.2015
ex 2934 30 90	10	2-Metiltijofenotijazina (CAS RN 7643-08-5)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	11	Metil 3-{[1,4-diossiaspiro[4.5]dek-8-il[(trans-4-metilċikloeżil)karbonil]ammino]-5-jodotijofen-2-karbossilat (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	13	Buprofezin (ISO) b'safa skont il-piż ta' 98,5 % jew aktar (CAS RN 953030-84-7)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	14	Etil N-([1-metil-2-([4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiazol-3-yl)fenil]ammino)metil]-1H-benzimidazol-5-yl)karbonil]-N-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	15	Carboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	17	Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetraidropiran[3,4-b]indol-1-il)acetat (CAS RN 122188-02-7)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	18	3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	20	Thiophene (CAS RN 110-02-1)	0 %	31.12.2014
ex 2934 99 90	22	7-[4-(Dietilamin)-2-etoksifil]-7-(2-meil-1-oktil-1H-indol-3-yl) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-wiehed (CAS RN 87563-89-1)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	23	Bromukonażol (ISO) b'purità b'piż ta' 96 % jew aktar (CAS RN 116255-48-2)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one (CAS RN 82799-44-8)	0 %	31.12.2015

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 2934 99 90	28	Didroklorur tal-11-(Piperażin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tjiażepina (CAS RN 111974-74-4)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	31.12.2014
ex 2934 99 90	33	Nikil [2,2'-Tijo-bis(4-tert-oktilfenolat)]-n-butilamine (CAS RN 14516-71-3)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	35	Dimethenamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	40	2-Thiophene etilamina (CAS RN 30433-91-1)	0 %	31.12.2015
ex 2934 99 90	43	Aċidu idrokloriku tal-klopidogrel (CAS RN 144750-42-5)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinanetrione (CAS RN 2451-62-9)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	48	Diidrat tal-propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperażin-1-il)-10H-tijeno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2) (CAS RN 864743-41-9)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium hexafluorophosphate, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	31.12.2015
ex 2934 99 90	55	Olmesartan medoxomil (INN) (CAS RN 144689-63-4)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride (CAS RN 6038-19-3)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	66	Tetraidrotijofen-1,1-diossidu (CAS RN 126-33-0)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylideneamino]imidazolidine-2,4-dione (CAS RN 1672-88-4)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	74	2-Isopropylthioxanthone (CAS RN 5495-84-1)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate (CAS RN 125971-95-1)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	76	2,5-Thiophenediylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	31.12.2016
ex 3204 20 00	10			
ex 2934 99 90	77	Potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate (CAS RN 888504-28-7)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	79	Tijofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) ta' purità f'piż ta' 96 % jew aktar (CAS RN 103361-09-7)	0 %	31.12.2014
ex 2934 99 90	84	Etoxazole (ISO) ta' purità f'piż ta' 94,8 % jew aktar (CAS RN 153233-91-1)	0 %	31.12.2014
ex 2934 99 90	85	Anidrid tan-N2-[1-(S)-Etossikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-karbossi (CAS RN 126586-91-2)	0 %	31.12.2015
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	31.12.2015
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	31.12.2015
ex 2935 00 90	15	Flupyr-sulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	17	6-Metil-4-osso-5,6-diidru-4H-tjenal[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2935 00 90	20	Toluenesulfonamides	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	23	N-[4-(2-Kloroacetil)fenil]metanesulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	31.12.2016
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-didrossiept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	31.12.2016
ex 2935 00 90	28	N-Fluorobenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	30	Tahlita ta' isomeri li jikkonsistu fi N-ethyltoluene-2-sulfonamide and N-ethyltoluene-4-sulfonamide	0 %	31.12.2014
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	40	Imazosulfuron (ISO), ta' purezza bil-piż ta' 98 % jew aktar (CAS RN 122548-33-8)	0 %	31.12.2015
ex 2935 00 90	42	Penossulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	31.12.2015
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	48	Acidu (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)ammino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-diidrossiett-6-enojku – 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	31.12.2016
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oxydi(benzenesulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	53	Acidu 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic (CAS RN 2736-23-4)	0 %	31.12.2014
ex 2935 00 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	63	Nicosulphuron (ISO), ta' purità f'piż ta' 91 % jew aktar (CAS RN 111991-09-4)	0 %	31.12.2014
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	77	[[4-[2-[[[3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl]carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbamic acid ethyl ester, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	31.12.2014
ex 2935 00 90	82	N-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide, (CAS RN 422556-08-9)	0 %	31.12.2014
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methanesulfonamide hydrochloride	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methanesulfonamide sesquisulfate monohydrate, (CAS RN 25646-71-3)	0 %	31.12.2018
ex 2935 00 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulphonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulphonamide (CAS RN 348635-87-0)	0 %	31.12.2016
ex 2938 90 30	10	Ammonium glycyrrhizate (CAS RN 53956-04-0)	0 %	31.12.2015
ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	31.12.2018
ex 2938 90 90	20	Beta-D-glukopiranosid tal-etilvanillina (CAS RN 122397-96-0)	0 %	31.12.2018
ex 2941 20 30	10	Sulfat tad-didrostreptomicin (CAS RN 5490-27-7)	0 %	31.12.2016
ex 3102 50 00	10	Nitrat tas-sodju naturali	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
3201 20 00		Estratt ta' akaċja Awstraljana (wattle)	0 %	31.12.2018
ex 3201 90 90	20	Estratti tal-kunzatura dderivati mill-gambier u mill-frott myrobalan	0 %	31.12.2018
ex 3204 11 00	20	Żebgħa C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), b'purità ta' 97 % jew aktar kif iddeterminat minn kromatografija likwida ta' pressjoni għolja	0 %	31.12.2015
ex 3204 11 00	30	Preparat ta' żebgħa tat-tixrid, li fiha: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	31.12.2015
ex 3204 11 00	40	Żebgħa C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5)	0 %	31.12.2016
ex 3204 11 00	50	Żebgħa C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1)	0 %	31.12.2016
ex 3204 11 00	60	Żebgħa C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 213328-78-0)	0 %	31.12.2016
ex 3204 11 00	70	Żebgħa C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6)	0 %	31.12.2017
ex 3204 11 00	80	Preparazzjoni taż-żebgħa, mhux jonogenika, li fiha: — N-[5-(aċetilammino)-4-[(2-kloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metossifenil]-2-osso-2-(fenilmetossi)etil-β-alanina (CAS RN 159010-67-0) — N-[4-[(2-ċjano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isindol-2-il)etil-β-alanina (CAS RN 170222-39-6) u — N-[2-kloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isindol-2-yl)etossi]-2-ossoetil-β-alanina (CAS RN 371921-34-5)	0 %	31.12.2017
ex 3204 12 00	10	Żebgħa C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 3844-45-9)	0 %	31.12.2016
ex 3204 12 00	20	Preparazzjoni taż-żebgħa, anijonika li, bħala piż, fiha 75 % jew aktar ta' 7-((4-kloro-6-(dodecilammino)-1,3,5-triażina-2-il)ammino)-4-idrossi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalenesulfonat ta' dissodju (CAS RN 145703-76-0)	0 %	31.12.2017
ex 3204 12 00	30	Preparazzjoni taż-żebgħa aċida, anijonika, li fiha: — litju-ammino-4-(4-tert-butilanilino)antrakwinon-2-sulfonat (CAS RN 125328-86-1), — C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) u — C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	31.12.2017
ex 3204 12 00	40	Preparazzjoni likwida ta' kolorant li fiha kolorant ta' aċidu anjoniku C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	31.12.2018
ex 3204 13 00	10	Żebgħa C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8)	0 %	31.12.2016
ex 3204 13 00	20	(2,2'-(3,3'-Diossidobifenil-4,4'-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilammino)propilammino)-6-(3-(dietilammonjo)propilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato))diram(II) aċetat laktat (CAS RN 159604-94-1)	0 %	31.12.2017
ex 3204 13 00	30	Żebgħa C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)	0 %	31.12.2017
ex 3204 13 00	40	Żebgħa C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)	0 %	31.12.2017
ex 3204 15 00	10	Żebgħa C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0)	0 %	31.12.2017
ex 3204 15 00	60	Sustanzi taż-żbigh C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6)	0 %	31.12.2018
ex 3204 17 00	10	Żebgħa C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 17 00	15	Żebgħa C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	20	Żebgħa C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	25	Żebgħa C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	30	Żebgħa C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2)	0 %	31.12.2017
ex 3204 17 00	35	Żebgħa C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	40	Żebgħa C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8)	0 %	31.12.2014
ex 3204 17 00	50	Żebgħa C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0)	0 %	31.12.2014
ex 3204 17 00	60	Żebgħa C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	65	Żebgħa C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	70	Żebgħa C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	75	Żebgħa C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)	0 %	31.12.2017
ex 3204 17 00	80	Żebgħa C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7)	0 %	31.12.2017
ex 3204 17 00	85	Żebgħa C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1)	0 %	31.12.2017
ex 3204 17 00	88	Żebgħa C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2)	0 %	31.12.2017
ex 3204 19 00	11	Żebgħa fotokromika, 3-(4-butoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-11-carbonitrile	0 %	31.12.2014
ex 3204 19 00	21	Żebgħa fotokromika, 4-(3-(4-butoxyphenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morpholine (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	31.12.2014
ex 3204 19 00	31	Żebgħa fotokromika, N-hexyl -6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-11-carboxamide	0 %	31.12.2014
ex 3204 19 00	41	Żebgħa fotokromika, 4,4'-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-3,3-diyl)diphenol	0 %	31.12.2014
ex 3204 19 00	43	Kolorant fotokromatiku, bis(2-(4-(7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-11-phenyl-13,13-dipropyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)phenoxy)ethyl) dekanedioate (CUS 0133724-2) ⁽⁵⁾	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	47	Żebgħa Fotokromika, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f] kromen-3-il)fenil)morfolin (CUS 0133726-4) ⁽⁵⁾	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	51	Żebgħa fotokromika, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)phenyl)morpholine (CAS RN 1360882-72-6)	0 %	31.12.2014
ex 3204 19 00	53	Żebgħa fotokromika, 3-(4-butoxifenil)-3-(4-flworofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromin-11-karbonitril (CUS 0133725-3) ⁽⁵⁾	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	55	Żebgħa fotokromika, 4, 4'-(7-metossi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2, 1-f]kromin-3, 3-dil)difenol (CUS 0133728-6) ⁽⁵⁾	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	57	Żebgħa fotokromika, bis(2-(4-[11-kiano-3-(4-flworofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromin-3-yl]fenossi)etil) dekanedioate (CUS 0133729-7) ⁽⁵⁾	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 19 00	61	Żebgħa fotokromika, 3-(4-butoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-1,3,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene (CAS RN 1021540-61-3)	0 %	31.12.2014
ex 3204 19 00	63	Żebgħa fotokromika, 1-(4-(6-metossi-3-(4-metossifenil)-13, 13-dimetil-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromin-3-il)fenil)piperidin (CUS 0133727-5) ⁽⁵⁾	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	70	Żebgħa C.I. Solvent Red 49 (CAS RN 509-34-2)	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	71	Żebgħa C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6)	0 %	31.12.2015
ex 3204 19 00	73	Żebgħa C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), b'purità ta' 97 % jew aktar kif iddeterminat minn kromatografija likwida ta' pressjoni għolja	0 %	31.12.2015
ex 3204 19 00	77	Żebgħa C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4)	0 %	31.12.2016
ex 3204 19 00	84	Żebgħa C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7)	0 %	31.12.2017
ex 3204 19 00	85	Żebgħa C.I. Solvent Red HPR	0 %	31.12.2017
ex 3204 20 00	20	Żebgħa C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1)	0 %	31.12.2016
ex 3204 20 00	30	Żebgħa C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 38775-22-3)	0 %	31.12.2016
ex 3204 20 00	40	Disodju 5-[[4-anilino-6-[2-idrossietil(metil)ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-idrossietil(metil)ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-2-sulfonatofenil]etenil]benżensulfonat (CAS RN 13863-31-5)	0 %	31.12.2018
ex 3205 00 00	10	Koloranti (lake pigment) tal-aluminju preparati minn żebgħat, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' pigmenti użati fl-industrija farmaċewtika ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3205 00 00	20	Żebgħa C.I. Carbon Black 7 Lake	0 %	31.12.2016
ex 3206 11 00	10	Dijossidu tat-titanju miksi bl-isopropoxytitanium triisostearate, li fih, f'piż, 1,5 % jew aktar imma mhux aktar minn 2,5 % ta' isopropoxytitanium triisostearate	0 %	31.12.2018
ex 3206 19 00	10	Preparazzjoni li skont il-piż fiha: — 72 % (± 2 %) ta' mica (CAS RN 12001-26-2) u — 28 % (± 2 %) ta' diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7)	0 %	31.12.2016
ex 3206 42 00	10	Lithopone (CAS RN 1345-05-7)	0 %	31.12.2018
3206 50 00		Prodotti inorganici tat-tip użat bħala luminofori	0 %	31.12.2018
ex 3207 30 00	10	Preparazzjoni li fiha: — mhux aktar minn 85 % f'piż fidda, — mhux anqas minn 2 % f'piż palladju, — titanat tal-barju, — terpineol, u — etilċelluloża, użata għas-serigrafija (screen printing) fil-produzzjoni ta' capacitors b'hafna saffi taċ-ċeramika ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3207 40 85	20	Laqx tal-ħġieġ miksi bil-fidda, b'dijametru medju ta' 40 (± 10) µm	0 %	31.12.2018
ex 3207 40 85	40	Fjokki tal-ħġieġ (CAS RN 65997-17-3): — bi ħxuna ta' 0,3 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 10 µm, u — miksi b'diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) jew ossidu tal-ħadid (CAS RN 18282-10-5)	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Kisja antiriflessi, li tikkonsisti f'polimeru abbażi ta' ester, modifikat minn grupp kromoforu, fil-forma ta' soluzzjoni ta' 2-methoxy-1-propanol, 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew methyl-2-hydroxyisobutyrate, li fiha, f'piż, mhux aktar minn 10 % ta' polimeru	0 %	31.12.2018
ex 3208 20 10	10	Kopolimeru ta' N-vinylcaprolactam, N-vinyl-2-pyrrolidone u dimethylaminoethyl methacrylate, fil-forma ta' soluzzjoni fl-ethanol li fih, f'piż, 34 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % kopolimeru	0 %	31.12.2018
ex 3208 20 10	20	Likwidu biex bih tinghata passata ta' fuq tat tip immersion b'kontenut ta' acrylate-methacrylate-alkenesulfonate-copolymers b'fluorinated side chains ta' 0,5 % jew iżjed tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx il-15 %, fl-likwidu magħmul minn n-butanol u/jew 4-methyl-2-pentanol u/jew diisoamylether	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	10	Kopolimeru tal-aċidu malejku u methyl vinyl ether, monoesterifikat bl-ethyl u/jew isopropyl u/jew gruppi butyl, fil-forma ta' soluzzjoni fl-ethanol, ethanol u butanol, isopropanol jew isopropanol u butanol	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3902 90 90	15 94	Polyolefins modifikati u klorinati, anki f'soluzzjoni jew dispersjoni	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3208 90 91	25 20	Kopolimer tat-tetrafluoroetilen f'soluzzjoni ta' aċetat tal-butyl b'kontenut ta' solvent ta' 50 % ($\pm$ 2 %) skont il-piż	0 %	31.12.2017
ex 3208 90 19	35	Siliċju li jkun fih 50 % tal-piż jew iżjed ta' ksilen tat-tip użat fil-manufattura ta' impjanti kirurġiċi għal żmien twil	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	40	Polimeru ta' methylsiloxane, fil-forma ta' soluzzjoni f'tahlita ta' acetone, butanol, ethanol u isopropanol, li fih, f'piż, 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 11 % polimeru ta' methylsiloxane	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	50	Soluzzjoni li fiha, f'piż: — (65 $\pm$ 10) % γ -butyrolactone, — (30 $\pm$ 10) % polyamide resin, — (3,5 $\pm$ 1,5) % derivat esteru ta' naphthoquinone u — (1,5 $\pm$ 0,5) % acido arilsiliċiku	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	60	Kopolimer ta' idrostirene b'wiehed jew aktar minn dawn li ġejjin: — stirene, — alkossistiren, — alkylacrylates, mahlula fl-aċetat tal-aċetat	0 %	31.12.2016
ex 3208 90 19	75	Kopolimeru ta' aċenaftalene f'soluzzjoni fil-lattat tal-etil	0 %	31.12.2017
ex 3208 90 99	10	Soluzzjoni abbażi ta' polimeri naturali modifikati kimikament, li fiha żewġ żebghat jew aktar minn dawn li ġejjin: — methyl 8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indole-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine]-9'-carboxylate, — methyl 6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate, — 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol, — ethoxycarbonylmethyl 8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate, — 13-ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol	0 %	31.12.2018
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Linka tal-istampar, likwida, li tikkonsisti f'dispersjoni ta' kopolimeru ta' vinyl acrilate u pigmenti li jagħtu l-kulur f'isoparaffini, li fiha, f'piż, mhux aktar minn 13 % kopolimeru ta' vinyl acrilate u pigmenti li jagħtu l-kulur	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3215 19 00	20	Linka: — li fiha polimeru tal-poliesteru u dispersjoni ta' fidda (CAS RN 7440-22-4) u klorur tal-fidda (CAS RN 7783-90-6) fil-metilpropilċeton (CAS RN 107-87-9), — b'kontenut solidu totali, b'hala piż, ta' 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 57 %, u — b'densità speċifika ta' 1,40 g/cm ³ jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,60 g/cm ³ , użata għall-immarrar tal-elettrodi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 3215 90 00	10	Formulazzjoni tal-linka, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-cartridges bil-ġettijiet tal-linka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	20	Linka sensibbli għas-shana ffissata fuq film tal-plastik	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	30	Stoċċ disponibbli tal-inka, li jkollu piż: — 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 10 % tad-dijossidu tas-silicju tal-amorfoż jew — 3,8 % jew aktar taż-zebgħa C.I. Solvent Black 7 f'solventi organiċi għall-użu fl-immarrar taċ-ċirkwiti integrati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	40	Trab tal-inka xott ma' bażi ta' raża mħallta (magħmula minn raża akrilika fotosensittiva u raża tal-poliester) flimkien ma': — xema'; — polimeru abbażi ta' vinyl u — aġent li jagħti l-kulur għall-użu fil-produttjoni ta' flixken tat-toner għall-magni tal-fotokopji, magni tal-faks, printers u tagħmir multifunzjonali ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
3301 12 10		Żejt essenzjali tal-laring, mhux deterpenat	0 %	31.12.2018
ex 3402 11 90	10	Sodju lawrojl metil isetonat	0 %	31.12.2015
ex 3402 13 00	10	Aġent li jaġixxi fuq il-proprietajiet li jxarrbu (surface-active) ta' kopolimeru tal-vinyl abbażi ta' polypropylene glycol	0 %	31.12.2018
ex 3402 13 00	20	Surfactant li fih 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl ether, polimerizzat bl-oxirane, methyl terminated	0 %	31.12.2017
ex 3402 13 00	30	Aċidu 12-idrossisteariku polietilat (CAS RN 70142-34-6)	0 %	31.12.2018
ex 3402 90 10	20	Taħlita ta' docusate sodium (INN) u sodium benzoate	0 %	31.12.2018
ex 3402 90 10	30	Preparazzjoni tensjoattiva, li tikkonsisti f'taħlita ta' dokusat tas-sodju u ta' 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-dioloetossilat (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	31.12.2015
ex 3402 90 10	50	Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tikkonsisti minn taħlita ta' polisilossan u Poli(etilenglikol)	0 %	31.12.2015
ex 3402 90 10	60	Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tinkludi 2-ethylhexyloxymethyl oxirane	0 %	31.12.2014
ex 3402 90 10	70	Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tinkludi ethoxylated 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	31.12.2014
ex 3403 99 00	10	Preparazzjoni tal-likwidu tat-tqattigh abbażi ta' soluzzjoni ilmija tal-poli-peptidi sintetiċi	0 %	31.12.2018
ex 3504 00 90	10	Avidin (CAS RN 1405-69-2)	0 %	31.12.2014
ex 3505 10 50	20	O-(2-Hydroxyethyl)-derivative tal-lamtu tal-qamħirrum idrolizzat (CAS RN 9005-27-0)	0 %	31.12.2018
ex 3506 91 00	10	Adeżiv abbażi ta' dispersjoni ilmija ta' taħlita ta' rożin dimerizzat u kopolimeru tal-ethylene u vinyl acetate (EVA)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3506 91 00	30	Mikrokapsula ta' adeżiv epossidiku b'żewġ komponenti dispersi f'solvent	0 %	31.12.2018
ex 3506 91 00	40	Adeżiv akriliku sensitiv għall-pressa bi h'xuna ta' 0,076 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,127 mm, imrambal f'wisa' ta' 45,7 ċm jew aktar iżda li ma taqbiżx 132 ċm fornut f'film protettiv li jitneħħa (release film) b'valur inizjali tal-adeżjoni tat-tqaxxir ta' mhux anqas minn 15N/25 mm (imkejla skond l-ASTM D3330)	0 %	31.12.2014
ex 3601 00 00	10	Trab pirotekniku fl-ghamla ta' granulat ta' forma ċilindrika, magħmul min-nitrat tal-istronzju jew min-nitrat tar-ram f'soluzzjoni ta' nitrogwanidin, aġent li jgħaqqad u addittivi, użat bħala komponent fis-sistemi li jonfhu l-boroż tal-arja ("airbags") ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3701 30 00	10	Pjanċa bir-riljiev għall-istampar, tat-tip użat għall-istampar tal-gazzetti, li tikkonsisti f'substrat metalliku miksi f'saff ta' fotopolimeru bi h'xuna ta' 0,2 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,8 mm, mhux mġhottija b'release film, bi h'xuna totali li ma taqbiżx 1 mm	0 %	31.12.2018
ex 3701 30 00	20	Pjanċa fotosensittiva magħmula minn filata tal-fotopolimeru fuq folja tal-polijester bi h'xuna totali ta' aktar minn 0,43 mm iżda mhux aktar minn 3,18 mm	0 %	31.12.2014
ex 3701 99 00	10	Pjanċa tal-kwarz jew tal-ħġieġ, mġhottija b'saff ta' kromju u miksiya b'reżina fotosensittiva jew elettrosensittiva, għall-fabbrikazzjoni tal-maskri għall-oġġetti tal-intestatura Nru 8541 jew 8542	0 %	01.07.2014
ex 3705 90 90	10	Maskli fotografici għat-trasferiment fotografiku ta' tifsiliet dijagramma taċ-ċirkwit għal fuq wafers ta' semikondutturi	0 %	31.12.2014
ex 3707 10 00	10	Emulsjoni fotosensittiva għas-sensitizzazzjoni tad-diski tas-silikon ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3707 10 00	15	Emulsjoni sensitizzanti li fiha: — f'piż, mhux aktar minn 12 % ta' aċidu diazooxonaphtalenesulphonic ester — rażi fenoliċi f'soluzzjoni li jkun fiha mill-inqas 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew ethyl lactate jew methyl 3-methoxypropionate jew 2-heptanone	0 %	31.12.2018
ex 3707 10 00	25	Emulsjoni għas-sensitizzazzjoni, li fiha: — reżini fenoliċi jew akriliċi — sa massimu ta' 2 %, f'piż, ta' prekursor aċidu fotosensittiv, f'soluzzjoni li fiha 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew ethyl lactate	0 %	31.12.2018
ex 3707 10 00	30	Preparazzjoni abbażi ta' polimeru fotosensittiv akriliku, li fih pigmenti li jagħtu l-kulur, 2-methoxy-1-methylethylacetate u cyclohexanone u li fih ethyl-3-ethoxypropionate jew le	0 %	31.12.2018
ex 3707 10 00 ex 3707 90 90	35 70	Emulsjoni għas-sensitizzazzjoni jew preparazzjoni li jkun fiha wiehed jew aktar mill-komponenti li ġejjin: — polimeri tal-akrilat, — polimeri tal-metakrilati, — derivattivi ta' polimeri tal-istirene, li fiha f'piż, mhux aktar minn 7 % prekursori ta' aċidi fotosensittivi, mdewba f'solvent organiku li fih tal-anqas aċetat 2-metossi-1-metiletil	0 %	31.12.2016
ex 3707 10 00	40	Emulsjoni sensitizzanti, li fiha: — mhux aktar minn 10 % bil-piż ta' ester tan-naftokwinondijazid, — 2 % jew aktar iżda mhux aktra minn 20 % bil-piż ta' kopolimeri ta' idroksistirene, — mhux aktar minn 7 % ta' derivattivi li fihom l-epoksi mahlula f'aċetat 1-etoksi-2-propil u/jew laktat tal-aċetat	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3707 10 00	45	Emulsjoni fotosensibilizzanti li tikkonsisti minn polyisoprene ċiklizzata li tinkludi: — 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % f'piż ta' xylene, u — 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 % f'piż ta' ethylbenzene	0 %	31.12.2014
ex 3707 10 00	50	Emulsjoni fotosensibilizzanti li tinkludi f'piż: — 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % ta' copolymers tal-acrylates u/jewderivattivi mill-methacrylates u hydroxystyrene — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' solvent organiku li jinkludi mill-inqasethyl lactate u/jew propylene glycolmethylether acetate — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' acrylates — mhux aktar minn 12 % ta' fotosensibilizzant	0 %	31.12.2014
ex 3707 10 00	55	Kisja djelektrika, li tassorbi l-istress mekkaniku, li tikkonsisti minn priksur-poliamidu fotopatternabbli radikali b'karbonju mhux saturizzat fil-ktajjen tal-ġenb li huwa konvertibbli f'poliimid, fil-forma ta' soluzzjoni minn N-metil-2-pirrolidonjewN-itol-2-pirrolidon b'kontenut ta' polimer skont il-piż ta' 10 % jew aktar	0 %	31.12.2018
ex 3707 90 20	10	Trab ta' inka niexfa jew tahlita tat-toner, li jikkonsistu f'kopolimeru ta' styrene u butyl acrylate u jew manjetite jew karbonju iswed, għall-użu bħala żviluppatur fil-manifattura ta' cartridges għall-magni tal-facsimile, stampanti tal-kompjuter jew kopjaturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3707 90 20	20	Trab ta' inka niexfa jew tahlita tat-toner, abbażi ta' reżina tal-polyol, għall-użu bħala żviluppatur fil-manifattura ta' cartridges għall-magni tal-facsimile, stampanti tal-kompjuter jew kopjaturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3707 90 20	40	Trab ta' inka niexfa jew tahlita tat-toner, abbażi ta' reżina tal-poliester, manufatturata bi proċess ta' polimerizzazzjoni, għall-użu bħala żviluppatur fil-manifattura ta' cartridges għall-magni tal-facsimile, stampanti tal-kompjuter jew kopjaturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3707 90 20	50	Trab xott tal-linka jew tahlita għat-towners, magħmula minn: — kopolimer stiren akrilat/butadin — jew iswed karbonju jew pigment organiku — kemm jekk fih poliolefin jew silika amorfa kif ukoll jekk le għall-użu bħala żviluppatur fil-fabbrikazzjoni ta' flieken mimlija bil-linka/toner jew kartriġis għal magni tal-faks, printers tal-kompjuter u kopjaturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 3707 90 90	10	Kisja antiriflessi, li tikkonsisti f'polimeru metakriliku modifikat, li fih, f'piż, mhux aktar minn 10 % polimeru, f'soluzzjoni bi tnejn jew tliet sustanzi minn dawn li ġejjin: — 2-metossi-1-metiletil aċetat (CAS RN 108-65-6) — 1-metossiopropan-2-ol (CAS RN 107-98-2) — etil laktat (CAS RN 97-64-3)	0 %	31.12.2018
ex 3707 90 90	40	Kisja antiriflessi, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija, li f'piż fiha mhux iktar minn: — 2 % ta' aċidu sulfoniku alkyl minghajr aloġeni, u — 5 % ta' polimeru florinat	0 %	31.12.2014
ex 3707 90 90	80	Kisja antiriflettenti, li tikkonsisti jew f'polimeru ta' silossan jew f'polimeru organiku li jkollu grupp idrossifenoliku mmodifikat minn grupp kromoforu, f'forma ta' tahlita likwida ta' solvent organiku li jkun fih aċetat jew 1-etossi-2-propanu jew 2-metossi-1-metiletil li f'piż fih mhux iżjed minn 10 % ta' polimeru	0 %	31.12.2015
ex 3707 90 90	85	Rollijiet, li fihom: — saff xott ta' raża akrilika fotosensittiva, — fuq naha wahda folja protettiva ta' poli(etilene tereftalat) u — fuq in-naha l-oħra folja protettiva ta' polietilen	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3801 90 00	10	Grafit li jespandi (CAS RN 90387-90-9 u CAS RN 12777-87-6)	0 %	31.12.2016
ex 3802 90 00	11	Trab tad-dijatomki kkalċinat fil-fluss tas-soda, maħsul fl-aċtu, biex jintuża biex jgħin fil-filtrazzjoni biex isiru l-prodotti farmaċewtiċi u/jew biokimiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
3805 90 10		Żejt tal-arżnu	1,7 %	31.12.2018
ex 3806 10 00	20	Reżina fenolika modifikata permezz tal-kolofonija,	0 %	31.12.2016
ex 3909 40 00	50	— li jkun fiha 60 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 75 % kolofonija, — b'valur tal-aċidu ta' mhux aktar minn 25, tat-tip użat fl-istampar offset		
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) u l-isomeru (R) tiegħu, imwahħal fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	31.12.2018
ex 3808 91 90	30	Preparazzjoni li fiha endospori u kristalli ta' proteini dderivati jew minn: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> u <i>kurstaki</i> jew, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> jew, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> jew, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> jew, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	31.12.2014
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	31.12.2018
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazzjoni ta' żewġ komponenti tal-ispinosin (3'-etossi-5,6-diidro spinosin)) u (3'-etossi- spinosin L)	0 %	31.12.2017
ex 3808 92 90	10	Funġiċida f'forma ta' trab, li fiha, f'piż, 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % hymexazole (ISO), mhux ippreżentat għall-bejgh bl-imnut	0 %	31.12.2018
ex 3808 92 90	30	Taħlita li fiha sospensjoni ta' żingu pyrithione (INN) fl-ilma, li fiha bil-piż: — 24 % jew iżjed iżda li ma jabiżx 26 % ta' żingu pyrithione (INN), jew — 39 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 41 % ta' żingu pyrithione (INN)	0 %	31.12.2018
ex 3808 92 90	50	Preparazzjonijiet ibbażati fuq il-piritjon tar-ram (CAS RN 14915-37-8)	0 %	31.12.2014
ex 3808 93 15	10	Preparazzjoni bbażata fuq konċentrat li jikkonsisti, f'piż, minn 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 55 % tal-ingredjent attiv erbiċidali Penoxsulam bħala sospensjoni fl-ilma	0 %	31.12.2017
ex 3808 93 23	10	Erbiċida li fiha flazasulfuron (ISO) bħala ingredjent attiv	0 %	31.12.2014
ex 3808 93 27	40	Preparat, magħmul minn sospensjoni ta' Tepalossidim (ISO), li skont il-piż: — 30 % jew aktar Tepalossidim (ISO), — ma fiha aktar minn 70 % ta' frazzjoni ta' petroleum li tikkonsisti f'idrokarburi aromatiċi	0 %	31.12.2016
ex 3808 93 90	10	Preparazzjoni, fil-forma ta' granuli, li fiha bil-piż: — 38,8 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 41,2 % Gibberellin A3, jew — 9,5 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 10,5 % Gibberellin A4 u A7	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3808 93 90	20	Preparat magħmul minn benzyl(purin-6-yl)amine f'soluzzjoni ta' glycol, li jinkludi f'piż: — 1,88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,00 % ta' benzyl(purin-6-yl)amine ta' tip użat f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti	0 %	31.12.2015
ex 3808 93 90	30	Soluzzjoni ilmija li tinkludi f'piż: — 1,8 % ta' paranitrofenolat tas-sodju, — 1,2 % ta' ortonitrofenolat tas-sodju, — 0,6 % ta' 5-nitrogwajakolat tas-sodju Biex tintuża fil-manifattura ta' regolatur ta' kemm jikbru l-pjanti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 3808 93 90	40	Trab abjad imħallat li jinkludi f'piż: — 3 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3,6 % ta' 1-methylcyclopropene ta' purità ta' aktar minn 96 % u — li jinkludi inqas minn 0,05 % ta' kull impurità ta' 1-chloro-2-methylpropene u 3-chloro-2-methylpropene għall-użu fil-manifattura ta' regolatur tat-tkabbir ta' frott ta' wara l-ħsad, ħaxix u pjanti ornamentali b'generatur speċifiku ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 3808 93 90	50	Preparat f'forma ta' trab, li jinkludi f'piż: — 55 % jew aktar ta' Ġibberellina A4, — 1 % jew aktar imma mhux aktar minn 35 % ta' Ġibberellina A7, — 90 % jew aktar ta' Ġibberellina A4 u Ġibberellina A7 mħalltin — mhux aktar minn 10 % ta' tahlita ta' ilma u Ġibberellini oħrajn li jeżistu b'mod naturali ta' tip użati f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti	0 %	31.12.2015
ex 3808 99 90	10	Ossamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) f'tahlita likwida ta' ċikloezanun u ilma	0 %	31.12.2015
ex 3808 99 90	20	Abameċtin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	31.12.2018
ex 3809 91 00	10	Tahlita ta' 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxaphosporan-5-ylmethyl methyl methylphosphonate u bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxaphosporan-5-ylmethyl) methylphosphonate	0 %	31.12.2018
ex 3809 92 00	20	Aġent kontra r-ragħwa, li jikkonsisti minn tahlita ta' oxydipropanol and 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol	0 %	31.12.2014
ex 3810 10 00	10	Pejst għas-saldjarjew il-weldjar, magħmul minn tahlita ta' metalli u ta' raża li fih, bil-piż: — 70 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' landa — mhux aktar minn 10 % ta' wiehed jew aktar mill-metalli tal-fidda, ir-ramm, il-biżmut, iż-żingu, jew l-indju għall-użu fl-industrija elettroteknika ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3811 19 00	10	Likwidu b'kontenut ta' managiż methylcyclopentadienyl tricarbonyl ta' iżjed minn 61 % tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx it-63 %, f'solvent tal-idrokarbonju aromatik, u — b'kontenut ta' 1,2,4-trimethyl-benzene, ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, — u b'kontenut ta' naphthalene ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, — u b'kontenut ta' 1,3,5-trimethyl-benzene ma jaqbiżx il-0,5 % tal piż tiegħu	0 %	31.12.2014
ex 3811 21 00	10	Imluha ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, f'forma ta' soluzzjoni fi żjut minerali	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	20	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, abbaži ta' komposti organiċi kompressi tal-molibdenu, f'forma ta' soluzzjoni f'żejt minerali	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3811 21 00	30	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali li jikkonsistu f'tipi differenti ta' melh tal-kalċju tal-prodotti tar-reazzjoni tal-fenol issositwit mill-poliisobutilen mal-aċtu saliciliku u l-formaldeid, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 21 00	40	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom iż-żjut minerali, ibbażati fuq tahlita ta' tipi differenti ta' melh tal-kalċju tas- sulfur tad-dodeċilfenol (CAS RN 68784-26-9), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 21 00	50	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, — magħmulin fuq il-baži tal-alkilbenzinsulfonati tal-kalċju C16-24 (CAS RN 70024-69-0), — li fihom żjut minerali, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 21 00	60	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali, — magħmulin fuq il-baži ta' benzinsulfonat sostitwit mill-polipropilenil tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) b'kontenut, bil-piż, ta' 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 %, — b'numru totali tal-baži kimika (total base number, TBN) ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 320, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 21 00	70	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, — li fihom is-suċċinimid tal-poliisobutylene miksub minn prodotti ta' reazzjoni tal-polietilenepoliammini mal-anidride suċċinika tal-poliisobutenil (CAS RN 84605-20-9), — li fihom żjut minerali, — b'kontenut ta' kloru, bil-piż, ta' 0,05 % jew iktar iżda mhux aktar minn 0,25 %, — b'numru totali tal-baži kimika (total base number, TBN) ta' 20, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	20	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-bis(2-metilpentan-2-yl)aċtu diġofosforiku mal-ossidu tal-propilen, ossidu tal-fosfru, u l-ammini bil-ktajjen tal-alkil C12-14, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	30	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-butyl-ċikloē-3-enekarbossilat, il-kubrit u l-fosfit tat-trifenil (CAS RN 93925-37-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għal manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	40	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tat-2-metil-prop-1-ene mal-monoklorur tal-kubrit u s-sulfur tas-sodju (CAS RN 68511-50-2), b'kontenut ta' kloru, bil-piż, ta' 0,05 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,5 %, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	50	Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu f'tahlita ta' N,N-Dialkil -2-idrossiaċetamidi bi ktajjen alkiliki ta' tul bejn 12 u 18-il atomu tal-karbonju (CAS RN 866259-61-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit	0 %	31.12.2017
ex 3811 90 00	10	Melh ta' dinonylnaphthylsulphonic acid, f'soluzzjoni f'żejt minerali	0 %	31.12.2018
ex 3811 90 00	40	Soluzzjoni ta' melh tal-ammonju kwaternarju bbażata fuq il-poliisobutenil suċċinimid li fih, bil-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 29,9 % 2-etilesanol	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3812 10 00	10	Acceleratur għall-vulkanizzar tal-gomma abbażi ta' granuli tad-definil-gwanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	31.12.2016
ex 3812 20 90	10	Plastifikant, li fih: — di-(2-etileżil)-1,4-benzendikarbossilat (CAS RN 6422-86-2) — aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 60 bhala piż ta' dibutilterefat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	20	Tahlita li fiha, fil-biċċa l-kbira, bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl) sebacate	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	25	Fotostabilizzatur tal-UV, li fih: — α -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- ω -idrossipoli(ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-48-2); — α -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etanedil) (CASRN104810-47-1); — polietilen glikol ta' piż molekulari medju (Mw) ta' 300 (CAS RN 25322-68-3); — sebakat tal-bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7), u — sebakat tal-metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN 82919-37-7)	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	30	Stabilizzanti komposti li fihom, f'piż, 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % perklorat tas-sodju iżda mhux aktar minn 70 % 2-(2-methoxyethoxy)ethanol	0 %	31.12.2014
ex 3812 30 80	35	Tahlita li jkun fiha skont il-piż: — 25 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 50 % ta' tahlita ta' C15-18 esteri tat-tetrametilpiperidinil (CAS RN 86403-32-9) — mhux aktar minn 20 % ta' komposti organiċi oħrajn — fuq trasportatur ta' polipropilin (CAS RN 9003-07-0)	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	40	Tahlita ta': — 80 % ($\pm$ 10 %) f'piż ta' 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate, u — 20 % ($\pm$ 10 %) f'piż ta' 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	55	Stabilizzatur tal-UV, li fih: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(ottilossi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) u — jew N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-ezandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) inkella — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-ezandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 82451-48-7)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	60	Stabilizzatur tad-dawl, li fih esteri tal-alkil mifruqa u lineari ta' 3-(2H-Benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-4-aċidu tal-idrossi-benzenpropanojku (CAS RN 127519-17-9)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	65	Stabilizzatur għal materjal tal-plastik li fih: — 2-etileżil 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-35-4), — 2-etileżil 10-etil-4-[[2-[(2-etileżil)ossi]-2-ossoetil]tjo]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-34-3), u — 2-etileżil merkaptacetat (CASRN7659-86-1)	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3812 30 80	70	Stabilizzatur tad-dawl li fih: — ester tal-alkil mifruqa u lineari ta' 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-aċidu tal-idrossibenzenpropanojku (CAS RN 127519-17-9), u — 1-metossi-2-aċetat tal-propil (CAS RN 108-65-6)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	75	Polimeru ta' N,N'-Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina ta' 2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7)	0 %	31.12.2017
ex 3812 30 80	80	Stabbilizzatur tal-UV li fih: — ammina mblukkata: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) u — jew assorbitur tad-dawl UV b'o-idrossifenil triazina — jew kompost fenoliku modifikat kimikament	0 %	31.12.2017
ex 3814 00 90	20	Taħlita li fiha, fpiż: — 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 71 % 1-methoxypropan-2-ol, — 29 % jew aktar iżda mhux aktar minn 31 % 2-methoxy-1-methylethyl acetate	0 %	31.12.2018
ex 3814 00 90	40	Taħlitiet azeotropiċi li fihom isomeri ta' nonafluorobutyl methyl ether u/jew nonafluorobutyl ethyl ether	0 %	31.12.2018
ex 3815 12 00	10	Katalizzatur, f'forma ta' granuli jew ta' ċrieki b'dijametru ta' 3 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 10 mm, li jikkonsisti f'fidda fuq struttura tal-ossidu tal-aluminju u li fih, fpiż, 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % fidda	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	10	Katalizzaturi li fihom trijossidu tal-kromju, trijossidu tad-dikromju jew komposti organometalliċi ta' kromju mwahhla fuq struttura tad-dioossidu tas-silicju, b'volum tal-pori ta' 2 cm ³ /g jew aktar (kif stabbilit mill-metodu tal-assorbiment tan-nitroġenu)	0 %	31.12.2016
ex 3815 19 90	15	Katalizzatur, f'forma ta' trab, li jikkonsisti f'taħlita ta' ossidi tal-metalli ffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, li fih, fpiż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % molibdenu, bismut u haċid evalwati flimkien, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-acrylonitrile ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	25	Katalizzatur, f'forma ta' sferi b'dijametru ta' 4,2 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 9 mm, li jikkonsisti f'taħlita ta' ossidi tal-metall li fil-biċċa l-kbira fihom ossidi tal-molibdenu, nikil, kobalt u haċid fuq struttura tal-ossidu ta' aluminju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-aldeid akriliku ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	30	Katalizzatur, li fih tetraklorur tat-titanju ffissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polipropilene ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	40	Katalizzatur, f'forma ta' sferi b'dijametru ta' 4,2 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 9 mm, li jikkonsisti f'taħlita ta' ossidi tal-metalli li fil-biċċa l-kbira fihom ossidi tal-molibdenu, vanadju u ram, fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon u/jew ossidu ta' aluminju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-aċidu akriliku ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	60	Katalizzatur li jikkonsisti fi trijossidu tal-kromju, iffissat fuq struttura tal-ossidu tal-aluminju	0 %	31.12.2014
ex 3815 19 90	65	Katalizzatur, li jikkonsisti f'aċidu fosforiku marbut kimikament ma' struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	70	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u žirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	75	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u kromju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3815 19 90	80	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metallici ta' manjeżju u titanju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' sospensjoni f'żejt minerali	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	85	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metallici tal-aluminju u żirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' trab	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	86	Katalizzatur li fih it-tetraklorur tat-titanju f'fissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polyolefins ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Katodju, f'rollijiet, għal batteriji ċellulari taż-żingu f'forma ta' buttuna (batteriji għal apparat tas-smigh) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3815 90 90	16	Inizjatur ibbażat fuq urea dimetilaminpropilika	0 %	31.12.2017
ex 3815 90 90	18	Katalizzatur tal-ossidazzjoni b'ingredjenti attiv ta' di[manganiż (1 +)], 1,2-bis (ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triażonin-1-yl-kn ¹ , kn ⁴ , kn ⁷) etan-di-i-osso-i-(etanoato-ko, Ko ") -, di [klorur (1-)], użat biex jiġi aċċellerati l-ossidazzjoni kimika jew l-ibbliċjar (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	31.12.2017
ex 3815 90 90	20	Katalizzatur, f'forma ta' trab, li jikkonsisti f'tahlita ta' triklorur tat-titanju u klorur tal-aluminju, li fih, f'piż: — 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % titanju u — 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 72 % kloru	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	27	Katalist, fil-forma ta' ċilindri vojta minn ġewwa b'tul ta' 5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 9 mm, li jikkonsisti minn tahlita ta' ossidi tal-metall li predominament ikun fih ossidi tal-molibdenum, tal-bismut, tal-hadid u tan-nikel, ikun fih ukoll ċarġ ta' diossidu tas-siliċju, għall-użu fil-manufattura tal-aċidu akriliku ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	30	Katalist, li jikkonsisti f'sospensjoni fiż-żejt minerali ta': — kumplessi tat-tetraidrofuran tal-klorur tal-manjeżju u tetraklorur tat-titanju; u — diossidu tas-silikon — li jikkonsisti f' 6,6 % (± 0,6 %) bil-piż ta' manjeżju, u — li jikkonsisti fi 2,3 % (± 0,2 %) bil-piż ta' titanju	0 %	31.12.2015
ex 3815 90 90	33	Katalist li jikkonsisti minn tahlita ta' aċidi sulfonici alkilnaftalin differenti, bi ktajjen ta' idrokarbonju alifatiku, li jkun fihom 12 – 56 atomi tal-karbonju	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	50	Katalizzatur li fih triklorur tat-titanju, f'forma ta' sospensjoni f'hexane jew heptane li fih, f'piż, fil-prodott minghajr hexane jew heptane, 9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % titanju	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	70	Katalizzatur, li jikkonsisti f'tahlita ta' (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formate u dipropylene glycols	0 %	31.12.2014
ex 3815 90 90	71	Katalist, li fih N-(2-idroksipropilammonjum)dijazabiklo (2,2,2) oktan-2-ethyl essanoat, mahlul fl-etan-1,2-diol	0 %	31.12.2016
ex 3815 90 90	80	Katalizzatur li jikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'dinonylnaphthalenedisulfonic acid f'forma ta' soluzzjoni f'isobutanol	0 %	31.12.2014
ex 3815 90 90	81	Katalizzatur, li fih, f'piż, 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 79 % (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	85	Katalizzatur abbażi ta' aluminosilikat (zeolite), għall-alkilazzjoni ta' idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta' idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-oligomerizzazzjoni ta' olefini ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3815 90 90	86	Katalizzatur, f'forma ta' ċilindri, li jikkonsisti f'aluminosilikat (zeolite), li fih, f'piż, 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ossidi ta' metalli tal-elementi kimiċi rari (rare-earth metals) u anqas minn 1 % ossidu tad-disodju	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	88	Katalizzatur, li jikkonsisti f'tetraklorur tat-titanju u klorur tal-manjeżju, b'kontenut f'piż ikkalkolat fuq il-prodott minghajr żejt jew eżan: — 4 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % titanju u — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % manjeżju	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	89	Batterji Rhodococcus rhodocrous J1, li fihom enzimi, f'sospensjoni f'gel ta' polyacrylamide jew fl-ilma, għall-użu bħala katalizzatur fil-produzzjoni ta' acrylamide permezz ta' idratazzjoni tal-acrylonitrile ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3817 00 50	10	Tahlita ta' alkilbenżeni (C14-26) li fiha, bil-piż: — 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' eicosylbenzene, — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' docosylbenzene, — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' tetracosylbenzene	0 %	31.12.2018
ex 3817 00 80	10	Tahlita ta' alkyl-naphthalenes li fiha, f'piż: — 88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 98 % hexadecyl-naphthalene — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % dihexadecyl-naphthalene	0 %	31.12.2018
ex 3817 00 80	20	Tahlita ta' frieghi ta' alkyl benzenes li fihom prinċipalment dodecyl benzenes	0 %	31.12.2018
ex 3817 00 80	30	Alkilnaftaleni imhallta, immodifikati b'katini ta' alifatik, b'tul ta' katina li jvarja minn 12 sa 56 atomu tal-karbonju	0 %	31.12.2016
ex 3819 00 00	20	Fluwidu idrawliku rezistenti għan-nar abbażi ta' esteru tal-fosfat	0 %	31.12.2018
ex 3823 19 30	20	Distillat ta' aċidu xahmi tal-palm, kemm jekk idroġenatkif ukoll jekk le, b'kontenut ta' aċidu xahmi ta' 80 % jew aktar għall-użu fil-manufattura ta': — aċidi xahmin monokarbossilici industrijalitas-sottointestatura 3823, — aċidu stearikutas-sottointestatura 3823, — aċidu steariku tas-sottointestatura 2915, — aċidu palmatiku tas-sottointestatura 2915, jew — preparati tal-ghalf tal-annimali tas-sottointestatura 2309 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3823 19 90	20	Żjut tal-aċidu tal-palm mir-raffinar għall-użu fil-manufattura ta': — aċidi xahmin monokarbossilici industrijali tas-sottointestatura 3823, — aċidu steariku tas-sottointestatura 3823, — aċidu steariku tas-sottointestatura 2915, — aċidu palmatiku tas-sottointestatura 2915, — preparati tal-ghalf tal-annimali tas-sottointestatura 2309 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 15	10	Silikat ta' aluminju aċidu (zeolite artifiċjali tat-tip Y) f'forma ta' sodju, li fih, f'piż, mhux aktar minn 11 % sodju evalwat bħala ossidu tas-sodju, f'forma ta' ċilindri	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	05	Tahlita ta' monomeru tal-methylmethacrylate u monomeru tal-butylakrilat f'soluzzjoni ta' xylene u butilacetat li fiha bl-użin iktar minn 54 % iżda mhux iktar minn 56 % ta' solventi	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	06	Pitolju b'livell ta' klorinazzjoni ta' 70 % jew aktar	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	07	Film li jikkonsisti f'ossidi tal-barju jew kalcju u tat-titanju jew zirkonju, imhallat ma' materjali li jorbtu	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3824 90 97	08	Taħlita ta' iżomeri tad-divinilbenżin u ta' iżomeri tal-etilvinilbenżin, li fiha bil-piż 56 % jew iżjed divinilbenżin iżda mhux aktar minn 85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	09	Preparazzjonijiet antikorrużjoni li jikkonsistu fi mluha ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, jew: — fuq struttura tax-xema' minerali, anki modifikata kimikament, jew — f'forma ta' soluzzjoni f'solvent organiku	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	10	Boksajt ikkalċinat (grad refrattarju)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	11	Taħlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha bl-użin: — 40 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 58 % ta' beta-sitosteroli — 20 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 28 % ta' kampesteroli — 14 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 % ta' stigmasteroli — 0 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 % ta' steroli oħra	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	12	Oligomeru tat-tetrafluoroethylene, b'iodoethyl end-group wiehed	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	13	Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 92 % iżda mhux aktar minn 96,5 % f'piż 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzylidene)-D-glucitol u fih ukoll derivati minn carboxylic acid u alkyl sulphate wiehed	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	14	Fenat tal-fosfonat tal-kalċju, imdewweb f'żejt minerali	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	15	Fosfat strutturat tas-silika alumina	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	16	Taħlita ta' bis(4-(3-(3-phenoxy-carbonylamino)tolyl)ureido)phenylsulphone, diphenyltoluene-2,4-dicarbamate u 1-[4-(4-aminobenzenesulphonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxy-carbonylamino-tolyl)-urea	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	17	Taħlita ta' aċetati ta' 3-butylene-1,2-diol b'kontenut ta' 65 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx id-90 %	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilenglikol) bis[(9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)āċetat] b'tul medju ta' katina polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi (CAS RN 515136-48-8)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	20	Preparazzjoni li tikkonsisti, f'piż, fi 83 % jew aktar 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (dicyclopentadiene), gomma sintetika, anki jekk fiha f'piż, 7 % jew aktar tricyclopentadiene, u: — jew kompost aluminju-alkil, — jew kumpless organiku ta' tangstin — jew kumpless organiku ta' molibdenu	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	21	Taħlita ta' aċtu 2-propenoic, (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanedioxy-2,1-ethanediyl)ester with aċtu 2-propenoic, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl ester u 1-hydroxy-cyclohexyl-phenyl ketone f'likwidu ta' methyl ethyl ketone u toluene	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	22	Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 47 % f'piż 1,3:2,4-bis-O-benzylidene-D-glucitol	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	23	Taħlita ta' urethane acrylates, tripropylene glycoldiacrylate, ethoxylated bisphenol A acrylate u poli(ethyleneglycol) 400 diacrylate	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	24	Soluzzjoni ta' (chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane ta' koncentrazzjoni nominali ta' 65 % f'toluene	0 %	31.12.2015

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 90 97	26	Dispersjoni milwiema, li fiha skont il-piż: — 76 % ($\pm$ 0,5 %) ta' karbur tas-silċju (CAS RN 409-21-2) — 4,6 % ($\pm$ 0,05 %) ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1) u — 2,4 % ($\pm$ 0,05 %) ta' ossidu tal-ittriju (CAS RN 1314-36-9)	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	27	Preparazzjoni, li tikkonsisti f'tahlita ta' 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol u propan-2-ol	0 %	31.12.2015
ex 3824 90 97	28	Preparazzjoni li fiha, f'piż: — 85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 95 % ta' α -4-(2-cyano-2-butoxycarbonyl)vinyl-2-methoxy-phenyl- ω -hydroxyhexa(oxyethylene), u — 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 % ta' polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate	0 %	31.12.2015
ex 3824 90 97	29	Preparazzjoni li fil-biċċa l-kbira tikkonsisti fi γ -butyrolactone u mluha tal-ammonju kwaternarju, għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitiċi (!)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	30	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, idrossietilat	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	31	Dietilmetossiboran (CAS RN 7397-46-8) fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetrahydrofuran	0 %	31.12.2015
ex 3824 90 97	32	Tahlita ta': — karbonat bażiku taż-żirkonju (CAS RN 57219-64-4) u — karbonat taċ-ċerju (CAS RN 537-01-9)	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	33	Preparazzjoni li fiha: — ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossidu tad-diottileżilfosfina (CAS RN 31160-66-4) — ossidu tal-ottildieżilfosfina (CAS RN 31160-64-2) u — ossidu tat-trieżilfosfina (CAS RN 9084-48-8)	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	35	Tahlita ta': — 3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0) u — etil-6'-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]kzanten]-2'-karbossilat (CAS RN 154306-60-2)	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	36	Preparazzjoni abbażi ta' 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol ethoxylate (CAS RN 169117-72-0)	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	37	Tahlita ta' kristalli likwidi għall-fabbrikazzjoni ta' displays (!)	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	38	Preparazzjoni abbażi ta' karbonati tal-alkili li fiha wkoll assorbent UV, użat fil-fabbrikazzjoni ta' lentijiet tan-nuċċalijiet (!)	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	39	Tahlita li fiha, f'piż, 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % 2-hydroxyethyl methacrylate u 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % esteru tal-glycerol tal-aċidu boriku	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	40	Aċidu ażealiku ta' purezza, f'piż, ta' 75 % jew aktar iżda li ma taqbiżx 85 %	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	41	Preparazzjoni, magħmula minn: — glikol tad-dipropilen — glikol tat-tripropilen — glikol tat-tetrapropilen u — glikol tal-pentapropilen	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3824 90 97	42	Metal ossidi imhallta, f'forma ta' trab, li fihom, f'piż: — jew 5 % jew aktar barju, neodimju jew manjeżju u 15 % jew aktar titanju, — jew 30 % jew aktar ċomb u 5 % jew aktar nijobju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' films dijelettriċi jew għall-użu bħala materjal dijelettriku fil-fabbrikazzjoni ta' capacitors taċ-ċeramika b'hafna saffi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	43	Idrossidu tan-nikel, trattat (biex tiżdiedlu l-impurità) bi 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 %, bil-piż, idrossidu taż-żingu u idrossidu tal-kobalt, tat-tip użat biex isiru l-elettrodi pożittivi għall-akkumulaturi	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	44	Tahlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha, bil-piż: — 75 % jew aktar ta steroli, — mhux aktar minn 25 % ta' stanoli, għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolijew stanoli/steroli esters ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	45	Preparazzjonijiet li fil-biċċa l-kbira jikkonsistu f'ethylene glycol u: — jew diethylene glycol, aċidu dodekandjotiku u ilma tal-ammonja, — jew N,N-dimethylformamide, — jew γ-butyrolactone, — jew ossidu tas-silikon, — jew idroġenoażelat tal-ammonju, — jew idroġenoażelat tal-ammonju u ossidu tas-silikon, — jew aċidu dodekanojku, ilma tal-ammonja u ossidu tas-silikon, għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	47	Ossidu tal-platinu (CAS RN 12035-82-4) imwahhal fuq appoġġ poruż ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), li fih, bħala piż: — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % platinu u — 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' diklorur tal-etilaluminju (CAS RN 563-43-9)	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	49	Preparazzjoni li fiha: — C,C'-ažodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), — ossidu tal-manjeżju(CASRN1309-48-4) u — bis(p-toluwen sulfinat) taż-żingu (CAS RN 24345-02-6) li fiha l-formazzjoni tal-gass minn C,C'-ažodi(formamid) isseħh f'temperatura ta' 135 °C	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	50	Tahlita tat-trab li jkun fiha skont il-piż: — 85 % jew aktar diakrilat taż-żingu (CAS RN 14643-87-9) — u mhux aktar minn 5 % ta' 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimetilamino-p-kresol (CAS RN 88-27-7)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	51	Kumpleksi ta' glikol djetilniku glikol propileniku u titanat ta' trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) mahlul fi glikol djetilniku (CAS RN 111-46-6)	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	52	Poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benżojl-fenossi)āċetat] b'tul medju ta' katena polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	53	Poli(etilenglikol) bis(p-dimetil)aminobenžoat b'tul medju ta' katina polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	54	2-Hydroxybenzonitrile, f'forma ta' soluzzjoni fi N,N-dimethylformamide, li fih, f'piż, 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % 2-hydroxybenzonitrile	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3824 90 97	55	Preparatli jikkonsisti: — 50 % ($\pm$ 2 %) skont il-piż ta' kelanti tal-aluminjum bis-alkossilat, — solvent ta' żejt tal-inka (minerali abjad) b'punt tat-toghlja ta' 160 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 180 °C	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	56	Terz-butanolat tal-potassju (CAS RN 865-47-4) fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	58	Anidride N2-[1-(S)-Etossikarbonil-3-fenilpropil]-N6-triflworoaċetil-L-lisil-N2-karbossi f'soluzzjoni ta' diklorometan f' 37 %	0 %	31.12.2015
ex 3824 90 97	59	3',4',5'-Trifluworobifenil-2-amina, fil-forma ta' soluzzjoni f'toluwen li jinkludi f'piż 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 90 % ta' 3',4',5'- Trifluworobifenil-2-amina	0 %	31.12.2015
ex 3824 90 97	60	α -Phenoxycarbonyl- ω -phenoxy poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene) isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl]	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	62	Manjesja mdewba li skont il-piż fiha 15 % jew aktar triossidu tad-dikromu	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	64	Silikat tal-aluminju sodju, f'forma ta' sferi b'dijametru ta': — 1,6 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 3,4 mm, — jew 4 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 6 mm	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	65	Preparat, li skont il-piż fih: — 89 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 98,9 % ta' 1,2,3-trideossi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilin]-nonitol — 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 1 % koloranti, — 1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 10 % fluworopolimeri	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	66	Tahlita ta' tert-alkylamines primarji	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	78	Tahlita ta' fitosteroli derivati mill-injam jew minn żjut b'baži ta' injam (tall oil), f'forma ta' trab b'daqs ta' partikula ta' mhux aktar minn 300 μ m, li tikkonsisti, f'piż, minn: — 60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 % sitosteroli, — mhux aktar minn 15 % kampesteroli, — mhux aktar minn 5 % stigmasteroli, u — mhux aktar minn 15 % betasitostanoli	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	79	Tahlita ta' 80 % ($\pm$ 10 %) ta 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine u 20 % ($\pm$ 10 %) ta' 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy)methyl] propoxy)but-2-ylamine	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	82	α -(2,4,6-Tribromophenyl)- ω -(2,4,6-tribromophenoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene)isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl]	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	84	Prodott ta' reazzjoni, li fih, f'piż: — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ossidu tal-molibdenu, — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ossidu tan-nikil, — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ossidu tat-tangstin	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	87	Pasta li fiha, skont il-piż: — 75 % jew aktar iżda, mhux aktar minn 85 % ram, — ossidi inorganici, — ċelluloża tal-etil, u — solvent	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3824 90 97	88	Prodott ta' reazzjoni oligomerika, li jikkonsisti f'bis(4-hydroxyphenyl) sulfone u 1,1'-oxybis(2-chloroethane)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	89	Oligomeru tat-tetrafluoroethylene, li jkollu tetrafluoroiodoethyl end-groups	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	90	Sferi vojta ta' aluminosilikat fused li fihom 65-80 % aluminosilikat amorfi b'dan il-karatteristiki: — punt tat-tidwib bejn 1 600 °C u 1 800 °C, — densità ta' 0,6 - 0,8 g/cm ³ , għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' filtri tal-particelli f'vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	92	Preparazzjoni, li tikkonsisti minn 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol u dijossidu tas-silikon	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	94	Particelli tad-dijossidu tas-silikon li fuqhom jintrabtu b'mod kovalenti komposti organiċi, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u skrataċ għall-preparazzjoni ta' kampjuni ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	95	Taħlita ta' fitosteroli, f'forma ta' qxur, li fiha, f'piż, 80 % jew aktar steroli u mhux aktar minn 4 % stanoli	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	97	Preparazzjoni li fiha, f'piż, jew 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % lithiumfluorophosphate jew 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % perklorat tal-litju f'taħlitiet ta' solventi organiċi	0 %	31.12.2018
ex 3826 00 10	20	Taħlita ta' ester metiliċi tal-aċidi xahmin li jkun fiha skont il-piż mill-anqas:	0 %	31.12.2018
ex 3826 00 10	29	— 65 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 75 % ta' C12 FAME, — 21 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 28 % ta' C14 FAME, — 4 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 8 % ta' C16 FAME, għall-użu fil-manufattura ta' deterġenti u prodotti tad-dar u tal-kura personali ⁽¹⁾		
ex 3826 00 10	30	Taħlita ta' ester metiliċi tal-aċidi xahmin li jkun fiha skont il-piż mill-anqas:	0 %	31.12.2018
ex 3826 00 10	39	— 50 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 58 % ta' C8FAME, — 35 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 50 % ta' C10FAME, għall-użu fil-manufattura ta' kimika agrikola, ingredjenti tal-ikel (annimali u bnedmin), addittivi għal-lubrikant, solventi, żejt tal-lampi u komponenti tal-lajters tan-nar ⁽¹⁾		
ex 3826 00 10	40	Taħlita ta' ester metiliċi tal-aċidi xahmin li jkun fiha skont il-piż mill-anqas:	0 %	31.12.2018
ex 3826 00 10	49	— 15 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 32 % ta' C16FAME, — 65 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 85 % ta' C18FAME, għall-użu fil-manufattura ta' deterġenti u prodotti tad-dar u l-iġene personali, kimika agrikola, ingredjenti tal-ikel (annimali u bnedmin), addittivi għal-lubrikant, solventi, żejt tal-lampi u komponenti tal-lajters tan-nar ⁽¹⁾		
ex 3901 10 90	20	Polyethylene, f'forma ta' granuli, bi gravità speċifika ta' 0,925 (± 0,0015), indici tat-tidwib (melt flow index) ta' 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), għall-fabbrikazzjoni ta' films minfuha ta' valur ta' turbidità ta' mhux aktar minn 6 % u titwil sal-ksur (elongation at break) (MD/TD) ta' 210/340 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3901 10 90	30	Granuli tal-poliетен, li skont il-piż fihom 10 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 25 % ram	0 %	31.12.2016
ex 3901 20 90	10	Polyethylene, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39, bi gravità speċifika ta' 0,945 jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,985, għall-fabbrikazzjoni tal-films għaž-żigarelli tat-tajpra jew b'halhom ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3901 20 90	20	Polyethylene, li fih, f'piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % majka	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3901 30 00	80	Kopolimeru ta' aċetat ta' vinil-etilene, — li fih 27.8 % jew aktar bil-piż iżda li ma jaqbiżx 29.3 % bil-piż ta' aċetat ta' vinil — bil-hxuna tal-hajt ta' 22 g/10 min jew aktar iżda mhux aktar minn 28 g/10 min — li fih mhux aktar minn 15 mg/kg monomeru ta' aċetat ta' vinil	0 %	31.12.2015
ex 3901 30 00	82	Kopolimeru ta' aċetat ta' vinil-etilene, — li fih 9.8 % jew aktar bil-piż iżda li ma jaqbiżx 10.8 % bil-piż ta' aċetat ta' vinil — bil-hxuna tal-hajt ta' 2,5 g/10 min jew aktar iżda mhux aktar minn 3,5 g/10 min — li fih mhux aktar minn 15 mg/kg monomeru ta' aċetat ta' vinil	0 %	31.12.2015
ex 3901 90 90	80	Kopolimeru fi blokko ta' etilene bl-ottan fil-forma ta' pellets: — bi gravità speċifika ta' 0,862 jew aktar iżda mhux aktar minn 0,865, — kapaċi jiġġebbed għall-anqas 200 % tat-tul oriġinali tiegħu, — b'isterezzi ta' 50 % ($\pm$ 10 %), — b'deformazzjoni permanenti ta' mhux aktar minn 20 %, għall-użu fil-manifattura ta' inforri tas-srievet għat-trabi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 3901 90 90	82	Kopolimeru ta' etilene u aċidu metakriliku	0 %	31.12.2015
ex 3901 90 90	91	Reżina jonomera, li tikkonsisti f'melħ ta' kopolimeru ta' ethylene u aċidu metakriliku	4 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	92	Chlorosulphonated polyethylene	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	93	Kopolimeru ta' ethylene, vinyl acetate u monossidu tal-karbonju, għall-użu bħala plastifikanti fil-fabbrikazzjoni ta' pjanċi tas-soqfa ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	94	Tahlitiet ta' kopolimeru fi blokko A-B, ta' polystyrene u ta' kopolimeru ethylene-butylene, u ta' kopolimeru fi blokko A-B-A, ta' polystyrene, ta' kopolimeru ethylene-butylene u ta' polystyrene, li fih, f'piż, 35 % jew anqas styrene	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	97	Chlorinated polyethylene, f'forma ta' trab	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	10	Polypropylene mingħajr plastifikanti u mhux aktar minn: — 7 mg/kg aluminju, — 2 mg/kg haċid, — 1 mg/kg manjeżju, — 8 mg/kg klorur	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	20	Polipropilene mingħajr plastifikanti, — b'punt tat-tidwib ta' aktar minn 150 °C (skond il-metodu ASTM D 3 417), — bi shana tal-fużjoni ta' 15 J/g jew aktar iżda li ma taqbiż 70 J/g, — b'titwil sal-ksur (elongation at break) ta' 1 000 % (skond il-metodu ASTM D 638), — b'tensile modulus ta' 69 MPA jew aktar iżda li ma jaqbiż 379 MPa (skond il-metodu ASTM D 638)	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	30	Polypropylene, li fih mhux aktar minn 1 mg/kg aluminju, 0,05 mg/kg haċid, 1 mg/kg manjeżju u 1 mg/kg klorur, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' ppakkjar ta' lentijiet tal-kuntatt li jintużaw darba biss ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3902 10 00	40	Polipropilen li ma fihx plastifikant: — ta' reżistenza għat-tensjoni: ta' 32-60 MPa (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D638); — ta' qawwa flessurali ta' 50-90 MPa (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D790); — b'Melt Flow Rate (MFR) ta' 230 °C/2,16 kg ta' 5-15 g/10 min (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D1238); — b'40 % jew aktar iżda anqas minn 80 % tal-piż tal-Polipropilen, — b'10 % jew aktar iżda anqas minn 30 % tal-piż tal-fibri tal-ħġieġ, — b'10 % jew aktar iżda anqas minn 30 % tal-piż tal-majka	0 %	31.12.2014
ex 3902 10 00	50	Polipropilen b'isotatticità għolja kemm jekk ikkulurit u kemm jekk le, bil-ħsieb li jintuża fil-produzzjoni ta' komponenti tal-plastik għal apparat li jiffriska l-arja, bil-proprietajiet li ġejjin: — densità ta' 0,880 g/cm ³ jew iżjed iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm ³ (kif determinat bil-metodu ta' ittestjar ASTM D1505), — saħħa tensili ta' 350 kg/cm ² jew aktar iżda mhux aktar minn 390 kg/cm ² (kif determinat bil-metodu ta' ttestjar ASTM D638) — temperatura li fiha ssehh deformazzjoni ta' 135 °C jew iżjed taht tghabbija ta' 0,45 MPa (kif determinat mill-metodu ta' ttestjar ASTM 648) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 3902 20 00	10	Polyisobutylene, ta' piż molekulari medju (M_n) ta' 700 jew aktar iżda li ma jaqbizx 800	0 %	31.12.2018
ex 3902 20 00	20	Polyisobutene idrogenat, f'forma likwida	0 %	31.12.2018
ex 3902 30 00	91	Kopolimeru fi blokko A-B ta' polystyrene u kopolimeru ta' ethylene-propylene, li fih, f'piż, 40 % jew anqas styrene, f'wahda mill-forom imsemmija min-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39	0 %	31.12.2018
ex 3902 30 00	95	Kopolimeru blokk A-B-A, li jikkonsisti minn: — kopolimeru ta' propilen u etilen u — li skont il-piż, ikun fih 21 % ($\pm$ 3 %) polistiren	0 %	31.12.2016
ex 3902 30 00	97	Kopolimeru likwidu ta' etilen-propilen li għandu: — punt ta' f'ammabilità ta' 250 °C jew aktar, — indiċi ta' viskożità ta' 150 jew aktar, — piż molekulari skont il-medja tal-ghadd (M_n) ta' 650 jew aktar	0 %	31.12.2016
ex 3902 90 90	52	Tahlita kopolimerika amorfa poli-alfa-olefina ta' poli(propilen-ko-1-butene) u raża idrokarbonika taż-żejt (petroleum)	0 %	31.12.2018
ex 3902 90 90	55	Elastomeru termoplastiku, b'struttura A-B-A block kopolimeru polistrene, poliisobutylene u polistrene b'kontenut bil-piż ta' polistrene ta' 10 % jew iżjed, iżda li ma jaqbizx it-35 %	0 %	31.12.2018
ex 3902 90 90	60	100 % raża alifatika mhux idrogenata (polimeru), bil-karatteristiċi li ġejjin: — likwida fit-temperatura tal-ambjent — li tiġi minn polimerizzazzjoni katajonika ta' monomeri ta' alkeni C-5 — b'numru molekulari medju (M_n) ta' 370 ($\pm$ 50) — b'piż molekulari medju (M_w) ta' 500 ($\pm$ 100)	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3902 90 90	84	Tahlita ta' blokk ta' kopolimeru istreniku idroġenat, xema' tal-polietilene, u reżina tackifier, fil-forma ta' pellets, li fiha bil-piż: — 70 (± 5) % ta' blokk ta' kopolimeru istreniku, — 15 (± 5) % ta' xema' tal-polietilene, u — ± 15) % reżina poliamidi, bil-karatteristiċi fiżiċi segwenti: — kapaci tiġġebbed għall-anqas 200 % tat-tul oriġinali tagħha, — b'istereži ta' 50 % (± 10 %), — b'deformazzjoni permanenti ta' mhux aktar minn 20 % għall-użu fil-manifattura tas-srievet u inforri tas-srievet għat-trabi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 3902 90 90	92	Polimeri ta' 4-methylpent-1-ene	0 %	31.12.2018
ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefini sintetiċi b'viskożità ta' mill-inqas $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) f'temperatura ta' 100 °C imkejla bl-użu tal-metodu ASTM D 445	0 %	31.12.2016
ex 3902 90 90	98	Poly-alpha-olefin sintetika b'viskożità ta' 100° Celsius (imkejla skond il-metodu ASTM D 445) bejn 3 u 9 centistokes u miksuba mill-polimerizzazzjoni ta' tahlita ta' dodecene u tetradecene, li fiha massimu ta' 40 % tetradecene	0 %	31.12.2016
ex 3903 11 00	10	Boċċi tal-polistirene li jitwessa', b'konduktività termali ta' mhux aktar minn 0,034 W/mK u b'densità ta' 14,0 kg/m ³ (± 1,5 kg/m ³), li fihom kontenut ta' 50 % materjal riċiklat	0 %	31.12.2018
ex 3903 19 00	30	Polistajrin kristallin b'punt tat-tidwib ta' 268 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 272 °C u punt ta' solidifikazzjoni ta' 232 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 242 °C, fih jew ma fihx adittivi u materjal għall-mili	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	10	Pelits jew granuli tal-kopolimeri tal-butadjen-stiren, li għandhom: — gravità speċifika ta' 1,05 (± 0,02), — indici tat-tidwib ("melt flow index") ta' 200 °C/5 kg minn 13 g/10 min (± 1 g/10 min)	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	15	Trab tal-inka xotta jew tahlita għat-towners, magħmula minn kopolimeru ta' stiren, akrilat ta' n-butyl, metakrilat ta' n-butyl, aċtu metakriliku u xama' tal-poliiolefin, maħsuba biex jintużaw bħala żviluppaturi fil-fabbrikazzjoni ta' kartriġis għat-towners ta' magni facsimile, ta' printers tal-kompjuter u ta' kopjaturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	20	Trab tal-inka xotta jew tahlita għat-towners, magħmula minn kopolimeru ta' stiren, akrilat ta' n-butyl, metakrilat ta' n-butyl u xama' tal-poliiolefin, maħsuba biex jintużaw bħala żviluppaturi fil-fabbrikazzjoni ta' kartriġis għat-towners ta' magni facsimile, ta' printers tal-kompjuter u ta' kopjaturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	25	Trab tal-inka xotta jew tahlita għat-towners, magħmula minn kopolimeru ta' stiren, akrilat ta' n-butyl, aċtu metakriliku u xama' tal-poliiolefin, maħsuba biex jintużaw bħala żviluppaturi fil-fabbrikazzjoni ta' kartriġis għat-towners ta' magni facsimile, ta' printers tal-kompjuter u ta' kopjaturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	30	Pelits jew granulital-kopolimeru tal-butadjen-stiren b'punt ta' tidwib ta' 85 °C (± 5 °C), li bħala piż fihom: — 2 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 4 % tris(tribromofenil) triazina, — 5 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 10 % ta' 1,2-bis(pentabromofenil) etan, — 3 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % triossidu tal-antimonju	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	35	Kopolimeru ta' α -methylstyrene u styrene, li jkollu punt tat-trattib li jaqbeż 113 °C	0 %	31.12.2018
ex 3911 90 99	43			

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Kopolimeru ta' styrene bi α -methylstyrene u aċidu akriliku, ta' piż molekulari (M_n) ta' medja ta' 500 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6 000	0 %	31.12.2018
ex 3903 90 90	50	Kopolimeru tal-kristallina ta' stiren u p-metilstiren: — b'temperatura li fiha tinhall ta' 240 °C jew aktar iżda li ma taqbiżx 260 °C, — li fih 5 % jew aktar bil-piż iżda li ma jaqbiżx 15 % bil-piż ta' p-metilstiren	0 %	31.12.2015
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer ta' stiren b'anidride malejka, li huwa jew parzjalment esterifikat jew kompletament kimikament modifikat, ta' piż molekulari skont il-medja tal-piż (M_n) ta' mhux aktar minn 4 500, fil-forma ta' qxur jew trab	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	75	Kopolimeru ta' styrene u vinyl pyrrolidone, li fih, fpiż, mhux aktar minn 1 % sodium dodecyl sulfate, f'forma ta' emulsjoni ilmiġja, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 3305 20 00 jew taż-żebgħa tax-xagħar tas-subintestatura 3305 90 (1)	0 %	31.12.2014
ex 3903 90 90	80	Granuli ta' kopolimeru ta' styrene u divinylbenzene b'dijametru ta' 15 μ m u massimu ta' 800 μ m u li fihom, fpiż: — minimu ta' 65 % styrene, — massimu ta' 25 % divinylbenzene għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' reżini bi skambju ta' joni (1)	0 %	31.12.2018
ex 3903 90 90	86	Tahlita li fiha fpiż: — 45 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 65 % ta' polimeri tal-istirene — 35 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 45 % ta' etere tal-polifenilini — Mhux aktar minn 10 % ta' addittivi oħra u li jkollha wiehed jew aktar mill-effetti speċjali tal-kulur li ġejjin: — effett metalliku jew li jixbah il-madriperla b'metameriżmu angolari kkawżat minn pigment b'bażi ta' mill-anqas 0.3 % ta' qxur — effett florexenti, ikkaratterizzat minn emissjoni ta' dawl matul l-assorbiment ta' radjazzjoni ultravjola — effett abjad jixgħel, ikkaratterizzat minn L*mhux anqas minn 92 u b* mhux aktar minn 2 u a* bejn 5 u 7 fuq l-iskala tal-kuluri CIELab	0 %	31.12.2018
ex 3904 10 00	20	Trab tal-Poly(vinyl chloride), li mhux imhallat ma' sustanzi oħrajn jew li jinkludi kwalunkwe vinyl acetate monomers, bi: — grad ta' polimerizzazzjoni ta' 1 000 ($\pm$ 300) unitajiet ta' monomeri, — koeffiċjent ta' trażmissjoni tas-shana (valur-K) ta' 60 jew aktar, iżda mhux aktar minn 70, — kontenut ta' materjal volatili ta' inqas minn 2,00 % fpiż, — frazzjoni ta' mogħdija minn għarbiel b'malji ta' 120 μ m ta' mhux aktar minn 1 % fpiż, għall-manifattura ta' separaturi tal-batteriji (1)	0 %	31.12.2014
ex 3904 30 00	20	Kopolimeru ta' vinyl chloride b'vinyl acetate u aċidu malejku, li fih, fpiż — 80,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 81,5 % vinyl chloride — 16,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 17,5 % vinyl acetate u — 1,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,5 % aċidu malejku, għall-użu, fil-qasam industrijali, għall-issigillar bis-shana ta' materjali tal-plastik fuq substrat tal-azzar (1)	0 %	31.12.2014
ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Kopolimeru ta' vinyl chloride b'vinyl acetate u vinyl alcohol, li fih, fpiż — 87 % jew aktar iżda mhux aktar minn 92 % vinyl chloride, — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % vinyl acetate u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8 % vinyl alcohol,	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) jew (b) tal-Kapitolu 39 għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura Nru 3215 jew 8523 jew għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-kisi għal reċipjenti u sistemi ta' għeluq tat-tip użat għall-ippreżervar ta' ikel u xorb ⁽¹⁾		
ex 3904 40 00	93	Kopolimeru ta' vinyl chloride u methyl acrylate, li fih, f'piż 80 % ($\pm$ 1 %) vinyl chloride u 20 % ($\pm$ 1 %) methyl acrylate, f'forma ta' emulsjoni ilmija	0 %	31.12.2018
ex 3904 50 90	92	Vinylidene-chloride methacrylate co-polymer għall-użu fil-manifattura ta' monofilamenti ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 3904 61 00	20	Kopolimeru ta' tetrafluoroethylene u trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene, li fih 3,2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4,6 % f'piż trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene u anqas minn 1 mg/kg joni tal-florur li jistgħu jiġu estratti	0 %	31.12.2018
ex 3904 61 00	30	Polytetrafluoroethylene, f'forma ta' trab, b'wiċċ speċifiku ta' 8 m ² /g jew aktar iżda li ma jaqbiżx 12 m ² /g, distribuzzjoni ta' daqs tal-particella ta' 10 % anqas minn 10 µm u 90 % anqas minn 35 µm u daqs ta' particella medja ta' 20 µm	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	81	Poli(vinylidene fluoride) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	31.12.2015
ex 3904 69 80	85	Kopolimer tal-etilen bil-klorotrifluoroetilen, immodifikat jew mhux permezz tal-esaflluoroisobutilen, f'forma ta' trab, bil-mili jew mingħajru	0 %	31.12.2017
ex 3904 69 80	93	Kopolimeru ta' ethylene bil-chlorotrifluoroethylene, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	94	Kopolimeru ta' ethylene u tetrafluoroethylene	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	96	Polychlorotrifluoroethylene, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) u (b) tal-Kapitolu 39	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	97	Kopolimeru ta' chlorotrifluoroethylene u vinylidene difluoride	0 %	31.12.2018
ex 3905 30 00	10	Preparazzjoni viskuża, li tikkonsisti essenzjalment minn poli (alkohol tal-vinil) (CAS RN 9002-89-5), solvent organiku u ilma biex jintuża bħala kisi protettiv tal-wejfers waqt il-manifattura ta' semikondutturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 3905 91 00	20	Kopolimeru tal-etilen u idrossidu tal-alkol li jinhallu fl-ilma, li fihom piż ta' mhux iktar minn 13 % tal-unità monomeraetilen (CAS RN 026221-27-2)	0 %	31.12.2017
ex 3905 99 90	92	Polimeru ta' vinylpyrrolidone u dimethylaminoethyl methacrylate, li fih, f'piż, 97 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99 % vinylpyrrolidone, f'forma ta' soluzzjoni fl-ilma	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	95	Hexadecylated polyvinylpyrrolidone jew eicosylated polyvinylpyrrolidone	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	96	Polimeru ta' vinyl formal, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39, b'piż molekulari (M _w) ta' medja ta' 25 000 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 150 000 u li fih, f'piż: — 9,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 13 % gruppi aċetiliċi evalwati bħala vinyl acetate u — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 6,5 % idrossiliċi groups evalwati bħala vinyl alcohol	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	97	Povidone (INN)-iodine (CAS RN 25655-41-8)	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	98	Poly(vinyl pyrrolidone) parzjalment sostitwit bi triacontyl groups, li fih, f'piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % triacontyl groups	0 %	31.12.2018
3906 90 60		Kopolimeru ta' methyl acrylate bl-ethylene u monomeru li fih non-terminal karbossiliku group bħala sostitut, li fih, f'piż, 50 % jew aktar methyl acrylate, anki jekk imhallat mas-dijossidu tas-silikon	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3906 90 90	10	Prodott tal-polimerizzazzjoni tal-aċidu akriliku bi kwantitajiet żgħar ta' monomeru polinsaturu, għall-fabbrikazzjoni ta' medikamenti tal-intestatura Nru 3003 jew 3004 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	15	Raža fotosensittiva li tikkonsisti minn akrilat immodifikat, monomeru akriliku, katalista (fotoinizjatur) u stabilizzatur	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	27	Kopolimeru ta' stearyl methacrylate, isooctyl acrylate u aċidu akriliku, imdewweb f'palmitat tal-isopropyl	0 %	31.12.2017
ex 3906 90 90	30	Kopolimeru ta' styrene bil-hydroxyethyl methacrylate u 2-ethylhexyl acrylate, ta' piż molekulari (M_n) ta' 500 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6 000	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	35	Trab abjad ta' kopolimeru 1,2-ethanediol dimethacrylate-methyl methacrylate ta' daqs partikolari ta' mhux akbar minn 18 μ m, li ma jinħallx fl-ilma	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	40	Polimeru akriliku trasparenti f'pakketti ta' mhux aktar minn kilo, u mhux mahsub għal bejgħ bl-imnut, li jkollu: — viskożità ta' mhux aktar minn 50 000 Pa·s f' 120 °C iddeterminata mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 3835 — piż molekulari medju (M_w) ta' aktar minn 500 000 iżda mhux iżjed minn 1 200 000 skont it-test tal-Kromatografija permezz ta' Ġel Permeabbli (GPC), — residwu ta' kontenut ta' monomeri ta' inqas minn 1 %	0 %	31.12.2015
ex 3906 90 90	41	Poly(alkyl acrylate) b'katina ta' ester alkyl ta' C10 sa C30	0 %	31.12.2014
ex 3906 90 90	45	Granuli tal-kopolimeru ta' akrilonitril-butadjen-stiren-metilmetakrilat, li għandhom: — temperatura tat-tidwib ta' 96 °C ($\pm$ 3 °C), — gravità speċifika ta' 1,03 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1,07, u li skont il-piż, fihom: — 25 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 50 % akrilonitril-butadjen-stiren, u — 50 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 75 % metilmetakrilat	0 %	31.12.2016
ex 3906 90 90	50	Polimeri ta' esteri tal-aċidu akriliku b'wiehed jew aktar ta' dawn il-monomeri fil-katina li ġejjin: — chloromethyl vinyl ether, — chloroethyl vinyl ether, — chloromethylstyrene, — vinyl chloroacetate, — methacrylic acid, — butenedioic acid monobutyl ester, li fihom, f'piż, mhux aktar minn 5 % ta' kull unità monomerika, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	65	Polyalkylacrylate, modifikat kimikament bil-kobalt, b'temperatura ta' tidwib (TM) ta' 65 °C ($\pm$ 5 °C), li titkejjel bid-Differential Scanning Calorimetry (DSC)	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	80	Polydimethylsiloxane-graft-(polyacrylates; polymethacrylates)	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	85	Dispersjoni mhux ilmija ta' polimeri abbażi ta' esteri ta' aċidu akriliku bi hydrolyzable silyl f'wahda jew iż-żewġt iġnub tal-polimeri	0 %	31.12.2014
ex 3907 20 11	10	Poli(ethylene oxide) ta' piż molekulari medju (M_n) ta' 100 000 jew aktar	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 11	20	Bis[Methoxypoly(ethyleneglycol)]-maleimidopropionamide, immodifikat kimikament bil-lysine, ta' piż molekulari medju (M_n) ta' 40 000	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3907 20 11	40	Polyethylene b'tul ta' katina ta' ossidu tal-etilene ta' mhux aktar minn 30, li jkun fiha gruppi ta' tmiem butyl-2-cyano 3-(4-hydroxyphenyl) acrylate, għall-użu bħala barriera għad-dawl tal-UV f' tahlita prinċiplali (masterbatches) likwida ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 3907 20 11	50	[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-idrossipoli(osso-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2)	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 11	60	Preparazzjoni li fiha: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-idrossipoli(ossi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2) u — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]poli(ossi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 20	20	Politetrametileneteregliko b'piż medju ta' piż molekulari (Mw) ta' 2 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	31.12.2017
ex 3907 20 20	30	Tahlita, li fiha, f'piż, 70 % jew aktar iżda mhux aktar minn 80 % polimeru tal-glycerol u 1,2-epoxypropane u 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % kopolimeru tad-dibutyl maleate u N-vinyl-2-pyrrolidone	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 20	40	Kopilermu ta' tetrahydrofuran u tetrahydro-3-methylfuran b'piż molekulari (M _n) medju ta' 3 500 (± 100)	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropylene) b'alkoxysilyl end-groups	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	30	Omopolimeru ta' chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	35	Polyethylene glycol modifikat kimikament b'isocyanate group li fih carbodiimide group, f'forma ta' soluzzjoni fi 2-methoxy-1-methylethyl acetate	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	45	Kopolimeru ta' ethylene oxide u propylene oxide, b'end-groups aminopropyl u methoxy	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	50	Polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl jew tahlita ta' żewġ komponenti li fihom l-istess tip ta' polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl, bħala ingredjent prinċipali	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	55	Aċidu propijoniku tat-tip Succinimidyl ester of methoxy poly(ethylene glycol), b'piż molekulari medju (Mn) ta' 5 000	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	60	Politetrametilin ossidu di-p-aminobenzoat	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 99	65	L-Lysine N-hydroxysuccinimidyl ester, alpha,.,epsilon.-bis(polyethylene glycol monomethylether carbamate) (CAS RN 266318-38-1) tan-numru medju ta' piż molekulari (Mn) ta' 38 000 jew iktar iżda mhux iktar minn 40 000	0 %	31.12.2018
ex 3907 30 00	40	Raži ta' eposside, li fihom piż ta' 70 % jew iktar ta' diossidu tas-silikon, għall-inkapsulament tal-oġġetti fit-titlu Nru 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 jew 8548 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	70			
ex 3907 30 00	50	Reżina epossidika likwida ta' 2-propenenitrile/1,3-butadiene-epoxide kopolimeru, li ma fiha ebda solvent, bi: — kontenut ta' zinc borate hydrate li ma jaqbiżx 40 % f'piż, — kontenut ta' trijossidu tad-dijantimonju li ma jaqbiżx 5 % f'piż	0 %	31.12.2018
ex 3907 30 00	60	Raža tal-etere tal-poliglicerol poliglicidil (CAS RN 105521-63-9)	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3907 40 00	10	Pelits jew granuli tal-polikarbonat: — li fihom 7 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 15 % tal-piż ta' sustanzi mhux alogeni li jwaqqfu t-tixrid tan-nar, u — li għandhom gravità speċifika ta' 1,20 ($\pm$ 0,01)	0 %	31.12.2016
ex 3907 40 00	20	Pelits jew granuli tal-polikarbonat bi gravità speċifika ta' 1,32 ($\pm$ 0,03), li jkun fihom 20 % ($\pm$ 5 %) fibri tal-ħgieg	0 %	31.12.2016
ex 3907 40 00	30	Pelits jew granuli tal-polikarbonat li għandhom gravità speċifika ta' 1,18 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1,25 li skont il-piż, fihom: — 77 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 90 % polikarbonat, — 8 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 20 % ester ta' aċidu fosforiku, — 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 1 % anti-ossidant, u sew jekk ikun fihom 1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % ta' sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar, sew jekk le	0 %	31.12.2016
ex 3907 40 00	40	Granuli tal-polikarbonat li għandhom: — rata tat-tidwib ("melt flow rate") ta' 18 g/10 min/300 °C/1,2 kg (skont l-istandard ASTM D 638) — reżistenza għat-tensjoni ta' 69 MPa skont l-istandard ASTM D638 u — qawwa flessurali ta' 112 MPa skont l-istandard ASTM D 790	0 %	31.12.2016
ex 3907 40 00	50	Reżina, pelits jew granuli tal-polikarbonat bi: — gravità speċifika ta' 1,20($\pm$ 0,05), — temperatura li fiha sseħħ deformazzjoni ta' 146 °C($\pm$ 3 °C) b'4,6 kgf/cm ² , u — indiċi tat-tidwib ("melt flow index") ta' 20 ($\pm$ 10)g/10 min bi 300 °C/1,2 kg	0 %	31.12.2016
ex 3907 40 00	60	Pelits jew granuli tal-akrilonitril-butadien-stiren tal-polikarbonat bi gravità speċifika ta' 1,20 ($\pm$ 0,05), li bħala piż fihom: — 65 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 90 % polikarbonat, — 5 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 15 % akrilonitril-butadien-stiren, — 5 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 20 % ester ta' aċidu fosforiku u, — 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % anti-ossidant	0 %	31.12.2016
ex 3907 60 80	10	Kopolimeru ta' aċidu tereftaliku u aċidu isoftthaliku bl-ethylene glycol, butane-1,4-diol u hexane-1,6-diol	0 %	31.12.2018
ex 3907 60 80	30	Konċentrat li jgħaqqad l-ossiġenu magħmul minn tahlita ta': — kopolimeru derivat minn tereftalat tal-politilene, dijanidride piromellitika (PMDA) u polibutadiene sostitut minn gruppi idrossili — kopolimeru barriera (kif determinat bil-metodu ASTM F1115-95 (2001)) minn xylylene diamines u aċidu adipiku, u — żebgħa organika u/jew pigmenti organiċi u inorganiċi fejn l-ewwel kopolimeru jippredomina	0 %	31.12.2014
ex 3907 60 80	40	Pelits jew granuli tal-poli(etilen tereftalat) — li għandhom gravità speċifika ta' 1.23 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1.27 f'temperatura ta' 23 °C, u — li ma fihomx aktar minn 10 % tal-piż ta' modifikaturi jew addittivi oħrajn	0 %	31.12.2016
ex 3907 60 80	50	Pakketti flessibbli (għall-polimeri li huma sensittivi għall-ossiġinu) magħmulin minn laminat ta': — mhux aktar minn 75 µm polietilen, — mhux aktar minn 50 µm poliamid, — mhux aktar minn 15-il µm polietilentereftalat u — mhux aktar minn 9 µm aluminju	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		b'reżistenza għall-ġbid ta' aktar minn 70N/15 mm u rata tat-trażmissjoni tal-ossigenu ta' inqas minn $0,1 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24$ siegħa b'0,1 MPa		
3907 70 00		Poli(acidu lattiku)	0 %	31.12.2018
ex 3907 91 90	10	Diallyl phthalate prepolymer, f'forma ta' trab	0 %	31.12.2014
ex 3907 99 90	10	Poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), f'forma ta' trab	0 %	31.12.2018
ex 3907 99 90	20	Kopolierster bil-kristalli likwidi b'punt tat-tidwib anqas minn 270 °C, anki jekk bil-mellejja	0 %	31.12.2018
ex 3907 99 90	25	Kopolimer, bi 72 % jew aktar, bil-piż, ta' aċtu tereftaliku u/jew isomeri tiegħu u ċikloesandimetanol	0 %	31.12.2017
ex 3907 99 90	30	Poly(hydroxyalkanoate), li fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)	0 %	31.12.2015
ex 3913 90 00	20			
ex 3907 99 90	60	Kopolimeru ta' aċdu tereftaliku u aċdu isoftaliku bil-bisfenol A	0 %	31.12.2017
ex 3907 99 90	70	Kopolimeru tal-poly(ethylene terephthalate) u cyclohexane dimethanol, li fih iktar minn 10 % bl-użin ta' cyclohexane dimethanol	0 %	31.12.2014
ex 3907 99 90	80	Kopolimeru, li jikkonsisti minn 72 % bil-piż jew aktar minn aċidu tereftaliku u/jew derivattivi tiegħu u cyclohexanedimethanol, mitmum b'djoli lineari u/jew ċikliċi	0 %	31.12.2015
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylene-1,3-phenylenemethyleneiminoadipoyl), f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39	0 %	31.12.2018
ex 3908 90 00	30	Prodott tar-reazzjoni ta' tahlitiet ta' octadecanecarboxylic acids polimerizzati bl-aliphatic polyetherdiamine	0 %	31.12.2018
ex 3908 90 00	50	Konċentrat li jgħaqqad l-ossigenu magħmul minn tahlita ta': — kopolimeru derivat minn tereftalat tal-politilene, dijanidride piromellitika (PMDA) u polibutadiene sostitut minn gruppi idrossili — kopolimeru barriera (kif determinat bil-metodu ASTM F1115-95 (2001)) minn xylylene diamines u aċidu adipiku, u — żebgħa organika u/jew pigmenti organiċi u inorganici fejn it-tieni kopolimeriku jippredomina	0 %	31.12.2014
ex 3908 90 00	60	Kopolimer li jikkonsisti f': — aċtu eżandiojku — aċtu 12-amminododekanojku — eżaidro-2H-ażepin-2-on, u — 1,6-eżanediammina	0 %	31.12.2017
ex 3909 40 00	10	Prodott ta' polikondensazzjoni ta' phenol with formaldehyde, f'forma ta' sferi vojta b'dijametru ta' anqas minn 150 µm	0 %	31.12.2018
ex 3909 40 00	20	Trab ta' raża li meta tissahħan tiegħu forma permanenti fejn il-particelli manjetiċi jkunu ġew imqassmin b'mod uniformi, li jintuża fil-manifattura tal-linka għall-fotokopjaturi, għall-magni tal-feks, għall-printers u għat-tagħmir multifunzjonali ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 3909 40 00	30	Tahlita ta': — raża tal-alkilfenol- formaldeid, ittrattata bil-bromu jew le, u — ossidu taż-żingu	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3909 40 00	40	Polimer f'forma ta' trab li jkun fih: — polimer tar-reżina tal-fenoliku (CAS RN 9003-35-4) bi 80 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 90 % — fenol (CAS RN 108-95-2) b'mhux aktar minn 5 % u — essametenetetramin (CAS RN 100-97-0) b'5 % tal-piż jew aktar miżda mhux aktar minn 15 %	0 %	31.12.2018
ex 3909 50 90	10	Likwidu fotopolimeriku, li jista' jiġi trattat bil-UV u li jinhall fl-ilma, magħmul minn tahlita li tinkludi f'piż — 60 % jew aktar ta' oligomeri tal-poliuretan akrilat b'żewġ funzjonijiet u — 30 % ($\pm$ 8 %) ta' (meta)akrilat b'funzjoni waħda u bi tliet funzjonijiet, u — 10 % ($\pm$ 3 %) ta' (meta)akrilat iffunzjonalizzat bl-idrossilu b'funzjoni waħda	0 %	31.12.2014
ex 3910 00 00	20	Kopolimeru fi blokko ta' poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane) u poly[methyl(vinyl)siloxane]	0 %	31.12.2018
ex 3910 00 00	40	Silikoni bijokompatibbli għall-fabbrikazzjoni ta' impjanti kirurġiċi għat-tul ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3910 00 00	50	Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensitiv għall-pressa, f'solvent li fih il-gomma tal-kopoli (dimetilsilokson/difenilsilokson)	0 %	31.12.2017
ex 3910 00 00	60	Polydimethylsiloxane, kemm jekk ikun issositwit bil-polyethylene glycol u t-trifluoropropyl u kemm jekk le, bi gruppi tat-tmim tal-methacrylate	0 %	31.12.2014
ex 3910 00 00	70	Kisja passivanti ta' silikon f'forma primarja biex tippoteġi t-truf u tipprevjeni ċirkwiti qosra f'apparati semikondutturi	0 %	31.12.2018
ex 3911 10 00	81	Reżina idrokarburika mhux idroġenata, miksba permezz tal-polimerizzazzjoni ta' aktar minn 75 % bil-piż alkeni ċikloalifatiċi C-5 għal C-12 aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 25 % bil-piż ta' alkeni aromatiċi li tipproduċi reżina tal-idrokarbur b': — valur tal-jodju ta' mhux aktar minn 120 u — kulurGardnerta' mhux aktar minn 10 għall-prodott pur jew — kulurGardner ta' aktar minn 8 għalsoluzzjoni b'50 % piż f'toluwen (kif determinat bil-metodu ASTM D6166)	0 %	31.12.2018
ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-4,4'-biphenylene)	0 %	31.12.2018
ex 3911 90 19	30	Kopolimeru tal-ethyleneimine u ethyleneimine dithiocarbamate, f'soluzzjoni ilmija tal-idrossidu tas-sodju	0 %	31.12.2017
ex 3911 90 19	40	Reżina tal-formaldeid m-ksilen	0 %	31.12.2016
ex 3911 90 99	25	Kopolimeru ta' vinyltoluene u α -methylstyrene	0 %	31.12.2018
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- Dimethanonaphthalene, 2-ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polimeru b'3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-methano-1H-indene, idroġenat	0 %	31.12.2015
ex 3911 90 99	31	Kopolimeri tal-butadiene u tal-aċidu maleiku, sew jekk ma jinkludux jew le l-imluha tal-ammonju tiegħu	0 %	31.12.2014
ex 3911 90 99	35	Kopolimeru alternat ta' etilene u anidride malejku (EMA)	0 %	31.12.2015
ex 3911 90 99	40	Melħ imhallat tal-kalċju u tas-sodju ta' kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl oxide, b'kontenut tal-kalċju ta' 9 % jew aktar iżda mhuż aktar minn 16 %, f'piż	0 %	31.12.2018
ex 3911 90 99	45	Kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl ether	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3911 90 99	53	Polimer idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene u 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluworen (CAS RN 503442-46-4)	0 %	31.12.2017
ex 3911 90 99	57	Polimeru idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluworen (CAS RN 503298-02-0)	0 %	31.12.2017
ex 3911 90 99	65	Melġ tal-kalċju u taż-żingu ta' kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl ether	0 %	31.12.2018
ex 3911 90 99	86	Kopolimeru ta' methyl vinyl ether u anidride tal-aċidu malejku (CAS RN 9011-16-9)	0 %	31.12.2016
ex 3912 11 00	30	Triacetat taċ-ċelluloża (CAS RN 9012-09-3)	0 %	31.12.2016
ex 3912 11 00	40	Trab tad-diaċetat taċ-ċelluloża	0 %	31.12.2015
ex 3912 20 11	10	Nitroċellulożju (CAS RN 9004-70-0)	0 %	31.12.2016
ex 3912 39 85	10	Ethylcellulose, mhux plastifikat	0 %	31.12.2018
ex 3912 39 85	20	Ethylcellulose, f'forma ta' dispersjoni ilmija li fih hexadecan-1-ol u sodium dodecyl sulfate, li fih, f'piz, (27 ± 3) % ethylcellulose	0 %	31.12.2018
ex 3912 39 85	30	Ċelluloża, kemm hydroxyethylated u alkylated b'alkyl chain-lengths ta' 3 atomi tal-karbonju jew aktar	0 %	31.12.2018
ex 3912 39 85	40	Ipromelloża (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	31.12.2016
ex 3912 90 10	10	Aċetat propionate taċ-ċelluloża, mhux plastifikat, f'forma ta' trab: — li fih, f'piz, 25 % jew aktar propionyl (skond il-metodu ASTM D 817-72) u — b'viskożità li ma taqbiżx 120 poise (skond il-metodu ASTM D 817-72), għall-fabbrikazzjoni ta' linka għall-istampar, żebgħat, laker u kisi iehor, u kisi reprografiku (¹)	0 %	31.12.2018
ex 3912 90 10	20	Hydroxypropyl methylcellulose phthalate	0 %	31.12.2018
ex 3913 90 00	85	Sodju Jaluronat sterili (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018
ex 3913 90 00	92	Proteini, modifikati kimikament għall-karbossilazzjoni u/jew żieda tal-aċidu ftaliku, b'piz medju molekulari (M _w) bejn 100 000 u 300 000	0 %	31.12.2018
ex 3913 90 00	94	Granuli li fihom, f'piz: — 35 % jew aktar iżda anqas minn 75 % bijopolimeru estruż b'kontenut għoli ta' amylose prodott mil-lamtu tal-qamħirrum, — 5 % jew aktar iżda mhux anqas minn 16 % polyvinyl alcohol, — 10 % jew aktar iżda anqas minn 46 % plastifikanti polyol, — 0,25 % jew aktar iżda anqas minn 3 % aċidu steariku, — anki jekk fih 30 % (± 10 %) polyester resin bijodegradabbli iżda qatt f'livell oghla mill-ammont ta' bijopolimeru b'kontenut għoli ta' amylose	0 %	31.12.2016
ex 3913 90 00	95	Chondroitinsulfuric acid, melġ tas-sodju (CAS RN 9082-07-9)	0 %	31.12.2018
ex 3913 90 00	96	Trab li jikkonsisti f'90 % (± 5 %), f'piz, bijopolimeru estruż b'kontenut għoli ta' amylose prodott mil-lamtu tal-qamħirrum, f'10 % (± 5 %), f'piz, polimeru sintetiku u f'0,5 % (± 0,25 %) aċidu steariku	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3916 20 00	91	Profili magħmulin minn poly(vinyl chloride) tat-tip użati fil-manifattura ta' folji għal pilastru ta' appogg u faċċati, li fihom l-addittivi li ġejjin: — diossidu tat-titanju — poly(methyl methacrylate) — karbonat tal-kalċju — materjali oħra ta' twaħħil	0 %	31.12.2014
ex 3916 90 10	10	Vireg bi struttura ċellulari, li bħala piż fihom: — poliamid-6 jew poli(epossianidrid) — 7 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % ta' politetrafluorotilen jekk preżenti — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' materjali inorganici	0 %	31.12.2018
ex 3917 32 00	91	Tubu li jikkonsisti f'kopimeru fi blokko ta' polytetrafluoroethylene u polyperfluoroalkoxytrifluoroethylene, ta' tul ta' mhux aktar minn 600 mm, b'dijametru ta' mhux anqas minn 85 mm u huna tal-hajt ta' 30 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 110 µm	0 %	31.12.2018
ex 3917 40 00	91	Konnetturi tal-plastik li jinkludu O-rings, klipp bil-molla u sistema ta' rilaxx biex jiddaħhlu fil-manek tal-karburanti għall-karozzi	0 %	31.12.2014
ex 3919 10 19	10	Film riflettenti, li jikkonsisti f'saff ta' polyurethane, li għandu, fuq naha, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' data jew id-duplikazzjoni, jew simbolu uffiċjali għal użu speċifiku, u lewlu tal-ħgieg inċiż u, fuq in-naha l-oħra, saff adeżiv, mghotti fuq naha jew fuq iż-żewġ naha minn film protettiv li jitneħħa (release film)	0 %	31.12.2018
ex 3919 10 80	25		0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	31		0 %	31.12.2018
ex 3919 10 19	20	Rombli ta' tejp adeżiv fuq 'żewġ naha: — miksiya b'gomma naturali jew sintetika mhux vulkanizzata — b'wisa' ta' 20 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 mm — bis-silikon, idrossidu tal-aluminju, akril u uretan	0 %	31.12.2018
ex 3919 10 80	21	Folja riflettenti, li tikkonsisti minn:	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	21	— film ta' polikarbonat jew ta' polimeru akriliku totalment imbuzzat minn naha waħda f'motiv ta' forma regolari,		
ex 3920 61 00	20	— mghottija fuq iż-żewġ naha b'wiehed jew aktar saffi ta' materjal tal-plastik, — sew jekk tkun mghottija fuq naha minn saff adeżiv u folja protettiva li titneħħa (release sheet), u sew jekk le		
ex 3919 10 80	23	Film li jirrifletti, magħmul minn diversi filati li jinkludu: — poly(vinyl chloride); — polyurethane li għandu marki kontra l-iffalsifikar, it-tbghabis jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew kontra il-riproduzzjoni mhux awtorizzata, fuq naha, u saff mikrosferi tal-ħgieg fuq naha oħra; — saff li fih marka għas-sigurtà u/jew uffiċjali li tinbidel fl-apparenza skont l-angolu li wiehed ikun qed iħares minnu; — aluminju metallizzat; — u kolla, koperta fuq naha b'inforra għar-rilaxx	0 %	31.12.2014
ex 3919 10 80	27	Film tal-polijester:	0 %	31.12.2014
ex 3919 90 00	20	— b'kopertura fuq naha waħda ta' kolla akrilika li tirrilaxxa bis-šana li tinħall f'temperatura ta' 90 °C jew oghla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester, u — b'kopertura jew minghajr fuq in-naha l-oħra ta' kolla akrilika sensitiva għall-pressa jew kolla akrilika li tirrilaxxa bis-šana li tinħall f'temperatura ta' 90 °C jew oghla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3919 10 80	30	Fojl tar-reża epoksi mmodifikat, b'żewġ naħat u li jehel waħdu, f'rombli ta' wisa' ta' bejn 10 u 20 ċm u ta' tul ta' bejn 10 u 210 m u bi hxuna totali ta' bejn 10 u 50 µm, mhux għall-bejgħ bl-imnut	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80	32	Film tal-polytetrafluoroethylene: — bi hxuna ta' 110 µm jew iżjed, — b'reżistenza tal-wiċċ ta' bejn 10 ² -10 ¹⁴ ohms kif determinat mill-metodu tat-test ASTM D 257, — kopert min-naħa l-oħra b'kolla akrilika sensitiva għall-pressjoni	0 %	31.12.2014
ex 3919 10 80	35	Film riflettenti, li jikkonsisti f'saff ta' poly(vinyl chloride), saff ta' alkyd polyester, li għandu, fuq naħa, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' data jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku, viżibbli biss permezz ta' dawl retroriflettenti, u lewlu tal-ħġieġ inċiż u, fuq in-naħa l-oħra, saff adeżiv, mghotti fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film protettiv li jitneħħa (release film)	0 %	31.12.2018
ex 3919 10 80	37	Film tal-polytetrafluoroethylene: — bi hxuna ta' 100 µm jew aktar, — li jingħata jekk jiġġebbed iżjed minn 100 % tat-tul tiegħu, — kopert min-naħa waħda b'kolla tas-silikonju sensitiva għall-pressjoni	0 %	31.12.2014
ex 3919 10 80	40	Film tal-poly(vinyl chloride) Iswed:	0 %	31.12.2016
ex 3919 90 00	43	— bl-lostru ta' aktar minn 30° skont l-ASTM D2457, — kopert jew mhux fuq naħa waħda b'film protettiv tal-poly(ethylene terephthalate), u b'kolla sensitiva għal pressa b'kanali u inforra għar-rilaxx, fuq in-naħa		
ex 3919 10 80	43	Film tal-ethylene vinyl acetate:	0 %	31.12.2014
ex 3919 90 00	26	— ta' hxuna ta' 100 µm jew iktar, — miksi fuq naħa waħda b'adeżiv akriliku sensitiv għall-pressa jew għall-UV u film tal-polyester		
ex 3919 10 80	45	Tejp imsahhah mill-fowm tal-polijetiline, miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensitiv għall-pressa u fuq naħa waħda b'kisja applikata bi hxuna ta' 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	45			
ex 3919 10 80	47	Fojl tal-Polyester, tal-polyuretan jew tal-polikarbonat:	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	32	— b'kolla tal-polimeru tas-silikonju sensitiva għall-pressjoni — li l-hxuna totali tiegħu ma tkunx aktar minn 0,7 mm, — b'wisa' totali ta' 1 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1 m, — f'rombli jew le tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528		
ex 3919 10 80	50	Film adeżiv li jikkonsisti minn bażi ta' kopolimeru tal-etilene u ta' aċetat tal-vinil (EVA) bi hxuna ta' 70 µm jew aktar u minn parti adeżiva ta' tip akriliku	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	41	bi hxuna ta' 5 µm jew aktar, użat għat-thin u/jew fil-proċess tal-qtugħ ta' diski tas-silikon ⁽¹⁾		
ex 3920 10 89	25			
ex 3919 10 80	53	Fojl tal-polietilen:	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	34	— b'adeżiv mhux tal-gomma, sensitiv għall-pressjonili jehel biss ma' uċuħ nodfa u lixxi,		
ex 3920 10 28	93	— ta' hxuna totali ta' 0,025 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,7 mm, u		
ex 3920 10 89	50			

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	55 53	— ta' wisa' totali ta' 6 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1 m, — frombli jew le, tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 u 8528 Żigarella ta' ragħwa akrilika sewda, mgħottija fuq naha wahda b'adeżiv attivabbli bis-shana jew adeżiv akriliku sensitiv għall-prensa u fuq in-naha l-oħra adeżiv akriliku sensitiv għall-prensa u folja protettiva li titneħħa (release sheet), b'adeżjoni tat-tqaxxir (peel adhesion) f'angolu ta' 90° jew aktar minn 25 N/cm (skond bil-metodu ASTM D 3330)	0 %	31.12.2017
ex 3919 10 80	60	Folja laminata riflettenti li turi motiv regolari, li tikkonsisti sussegwentement minn film ta' poly(methylmethacrylate), saff ta' polimeru akriliku li fih mikropriżmi, saff ta' poli(methylmetacrylate), saff adeżiv u folja protettiva li titneħħa (release sheet)	0 %	31.12.2018
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	65 57	Folja adeżiva riflettenti sew jekk hija ssegmentata, sew jekk le: — li turi motiv regolari, — li għandha jew m'għandhiex saff ta' tejp ta' applikazzjoni, — li tikkonsisti f'film ta' polimeru akriliku segwit minn saff ta' polimetilmetakrilat li jkun fih il-mikropriżmi, — li fiha jew ma fihiex saff adizzjonali ta' polyester u — kolla flimkien ma' folja aħħarija li tinqala'	0 %	31.12.2018
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	70 75	Rombli tal-fojl tal-polietilen li: — jehlu wahedhom min-naha wahda, — għandhom hxuna totali ta' 0,025 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,09 mm, — għandhom wisa' totali ta' 60 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1 110 mm, tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	75 80	Film riflettenti li jehel wahdu, magħmul minn diversi saffi li jinkludu: — kopolimeru ta' rezina akrilika, — poliuretan, — saff tal-metall li, fuq naha minnhom, ikollu marki bil-laser kontra l-iffalsifikar, it-tibdil jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew ta' duplikazzjonijiet, jew marka uffiċjali maħsuba għal xi użu partikolari, — mikrosferi tal-ħġieġ, u — saff li jehel, li jkollu film protettiv li jitneħħa fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ nahiet tiegħu	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	80 83	Tejp akriliku mqiegħed frombli: — jehel wahdu miż-żewġ nahat, — bi hxuna totali ta' 0,04 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 1,25 mm, — b'wisa' totali ta' 5 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 1 205 mm għall-użu fil-manifattura tal-prodotti tal-intestaturi 8521 u 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	85 28	Poly(vinyl chloride) jew polyethylene jew kwalunkwe film ieħor tal-polyolefine: — b'hxuna ta' 65 µm jew iżjed, — kopert min-naha wahda b'kolla akrilika sensitiva għar-raġġi UV u inforra tal-poliester	0 %	31.12.2014
ex 3919 90 00	19	Film Trasparenti magħmul minn poly(ethylene terephthalate) li jehel wahdu: — mingħjar impuritajiet jew nuqqasijiet, — kopert fuq naha wahda b'kolla sensitiva għall-prensa u inforra għar-rilaxx u saff ta' compound tal-choline organiku bbażat fuq il-joni, fuq in-naha l-oħra.	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— kemm jekk b'saff li jiflah għat-trab u li jista' jiġi stampat magħmul minn kompond organiku b'katini twal ta' alkyl — b'ħxuna totali mingħajr l-inforra ta' 54µm jew iżjed iżda li ma taqbiżx 64µm, u — wisa ta' aktar minn 1 295 mm ożda li ma taqbiżx 1 305 mm		
ex 3919 90 00	22	Film tal-polypropylene iswed: — bl-livell ta' lostru ta' aktar minn 20 degrees kif determinat mill-metodu tat-test ASTM D2457, — kemm jekk kopert min-naha wahda b'film protettiv poly(ethylene terephthalate) u kemm jekk le, u kopert min-naha l-oħra b'kolla sensitiva għall-pressjoni b'kanali u nforra għar-rilaxx	0 %	31.12.2014
ex 3919 90 00	23	Film li jikkonsisti f'saff wiehed sa 3 laminati ta' poly(ethylene terephthalate) u f'kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, aċidu sebaċiku u ethylene glycol, miksi fuq naha minn kiskja akrilika reżistenti għall-brix u fuq in-naha l-oħra minn adeżiv akriliku sensitiv għall-prensa, minn kiska tal-methylcellulose li tinhall fl-ilma u minn folja ta' protezzjoni tal-poly(ethylene terephthalate)	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	24	Pjanċa laminata li tirrifletti: — li tikkonsisti minn filata ta' akrilat tal-epossi, imnaqqxa fuq naha wahda b'disinn ta' forma regolari — koperta fuq iż-żewġ naħat b'filata wahda jew iżjed ta' materjal tal-plastiku u — koperta fuq naha wahda b'filata kolla u b'folja għar-rilaxx	0 %	31.12.2014
ex 3919 90 00	25	Film li jikkonsisti minn kostruzzjoni ta' bosta saffi ta' poli(tereftalat tal-etilene) u kopolimeru ta' butilakrilat u metilmetilakrilat, miksi fuq naha b'rita akrilika li tirreżisti l-brix li fiha nanoparticelli tal-osside tal-landa antimonju u l-iswed tal-karbonju, u fuq in-naha l-oħra b'adeżiv akriliku sensitiv għall-prensa u b'inforra protettiva ta' poli(tereftalat tal-etilene) miksija bis-silikon	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	27	Film ta' poli(tereftalat tal-etilene), b'qawwa ta' adeżjoni anqas minn 0,147 N/25 mm u b'rilaxx elettrostatiku ta' anqas minn 500 V	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	29	Film tal-poliġester miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku u/jew tal-lastku sensitiv għall-prensa mrambli f'wisa' ta' 45,7 ċm jew aktar iżda li ma taqbiżx 132 ċm (fornut f'film protettiv li jitneħħa)	0 %	31.12.2014
ex 3919 90 00	33	Pellikola trasparenti ta' poli(tereftalat tal-etilen) li tehel wehida, hiesa minn impuritàjiet jew difetti, miksija fuq naha b'adeżiv akriliku sensitiv għall-pressjoni, bi ħxuna ta' 60 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 70 µm u wisa' ta' aktar minn 1 245 mm iżda mhux aktar minn 1 255 mm	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	35	Folja b'saffi fuq rombli li tirrifletti, ta' wisa' ta' aktar minn 20 ċm, b'disinn intaljat regolari, magħmula minn pellikola tal-klorur polyviniliku miksija fuq naha b': — saff tal-poliuretan li fih mikrożibeg tal-ħgieg, — saff ta' poly(ethylene vinyl acetate), — saff ta' adeżiv, u — folja ta' rilaxx	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	36	Folja laminata stampata b'saff ċentrali ta' poli(vinilklorur), miksija miż-żewġ naħat b'saff ta' poli(fluworur tal-vinil)	0 %	31.12.2017
ex 3920 49 10	95	— b'saff adeżiv sensitiv għall-prensa jew għas-shana jew le — b'film protettiv li jitneħħa jew le		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— b'tossicità ddeterminata mill-metodu tat-testjar ABD 0031 ta' mhux aktar minn 70 ppm ta' fluworur tal-idroġenu, mhux aktar minn 120 ppm ta' klorur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ċjanur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ossidi tan-nitroġenu, mhux aktar minn 300 ppm ta' monossidu tal-karbonju u mhux aktar minn 10 ppm ta' sulfid tad-didroġenu u diossidu tal-kubrit flimkien — bi fjamabbiltà f'60 sekonda ta' mhux aktar minn 130 mm ddeterminati mill-metodu tat-testjar FAR25 App.F Pt. I Amdt.83 — b'piż (minghajr il-film protettiv li jitneħħa) ta' 240 g/m² (± 30 g/m²) minghajr is-saff adeżiv, ta' 340 g/m² (± 40 g/m²) bis-saff adeżiv sensitiv għas-shana jew ta' 330 g/m² (± 40 g/m²) bis-saff sensitiv għall-prensa		
ex 3919 90 00	37	Film magħmul minn poli(klorur tal-vinil) li jassorbi r-raġġi UV: — bi ħxuna ta' 78 µm jew iżjed, — miksi fuq naħa waħda minn saff li jehel u b'folja protettiva li tista' titneħħa, — li jehel b'saħħa ta' 1 764 mN / 25 mm jew iżjed	0 %	31.12.2014
ex 3919 90 00	38	Film li jehel waħdu magħmul minn: — saff ta' fuq magħmul b'mod predominanti minn poliuretan imhallat ma' emulsjonijiet ta' polimeru akriliku u diossidu tat-titanju, — it-tieni saff li fih tahlita ta' kopolimer tal-aċetat tal-etilen tal-vinil u rabtiet atomiċi inkroċjati jew le emulsjonijiet ta' polimeru tal-aċetat tal-vinil, — mhux aktar minn 6 % piż ta' additivi oħra, — adeżiv sensitiv għall-prensa; u — miksi minn naħa waħda b'film protettiv li jitneħħa, — film protettiv laminat separat li jehel waħdu jew le — ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 400 µm	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	39	Folji ta' poly(vinyl chloride), bi ħxuna ta' anqas minn 1 mm, miksija bi sferi tal-ħġieġ b'dijametru li ma jaqbiżx 100 µm inkorporati f'sustanza adeżiva	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	40	Film, bi ħxuna totali ta' 40 µm jew aktar, magħmul minn saff wiehed jew aktar ta' poliesther trasparenti — li fih mill-anqas saff wiehed li jirrifletti l-infra-aħmar b'riflettanza normali totali skont EN 12898 ta' 80 % jew aktar — li fuq naħa waħda għandha saff b'emissività normali skont EN 12898 ta' mhux aktar minn 0,2 — miksi min-naħa l-oħra b'adeżiv sensitiv għall-prensa u film protettiv li jitneħħa	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	42	Film li jehel waħdu magħmul minn: — l-ewwel saff li fih tahlita ta' poliuretan termoplastiku u aġent kontra l-ibblokkar — it-tieni saff li fih kopolimer tal-anidride malejka, — it-tielet saff li fih tahlita ta' polietilen b'densità baxxa, diossidu tat-titanju u additivi, — ir-raba' saff li fih tahlita ta' polietilen b'densità baxxa, diossidu tat-titanju, additivi u pigment ta' kulur, — adeżiv sensitiv għall-prensa; u — miksi minn naħa waħda b'film protettiv li jitneħħa — film protettiv laminat separat li jehel waħdu jew le — ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 400 µm	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3919 90 00	44	Folja laminata stampata	0 %	31.12.2017
ex 3921 90 60	95	— b'saff ċentrali ta' tessut tal-ħġieġ, miksija minn kull naha b'saff ta' poli(kloridu tal-vinil), — miksija minn naha waħda b'saff ta' poli(fluworur tal-vinil), — b'saff adeżiv sensitiv għall-prensa u film protettiv li jitneħħa fuq in-naha l-oħra jew le, — b'tossicità ddeterminata minn metodu tat-testjar ABD 0031 t' mhux aktar minn 50 ppm ta' fluworur tal-idroġenu, mhux aktar minn 85 ppm ta' kloridu tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ċjanur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ossidi tan-nitroġenu, mhux aktar minn 300 ppm ta' monossidu tal-karbonju u mhux aktar minn 10 ppm ta' sulfid tad-didroġenu u diossidu tal-kubrit flimkien, — bi fjamabbiltà f60 sekonda ta' mhux aktar minn 110 mm ddeterminata mill-metodu tat-testjar FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, u — b'piz (mingħajr il-film protettiv li jitneħħa) ta' 490 g/m² (± 45 g/m²) mingħajr is-saff adeżiv jew ta' 580 g/m² (± 50 g/m²) bis-saff sensitiv għall-prensa		
ex 3919 90 00	47	Film polarizzatur, frollijiet, magħmul minn film b'hafna saffi ta' alkohol	0 %	31.12.2017
ex 9001 20 00	40	polivinil, appoġġat fuq il-ġnub b'film taċ-ċellulożi trijaċetil, b'film sensitiv għall-prensa, jwahħal u għar-rilaxx fuq naha minnhom		
ex 3919 90 00	49	Folja laminata li tirrifletti magħmula minn film tal-poli(metil metakrilat) intaljata fuq naha waħda f'disinn ta' forma regolari, pellikola ta' polimeru li fih mikrosferi tal-ħġieġ, saff adeżiv u folja tar-rilaxx	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	51	Pellikola f'orjentament biassjali ta' poli(metil metakrilat), bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar imma li ma taqbiżx d-90 µm, mġottija minn naha minnhom b'saff adeżiv u folja ta' protezzjoni li titneħħa (release sheet)	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	60	Pellikola li tirrifletti, li tikkonsisti minn: — saff ta' poly(vinyl chloride), — saff ta' polyurethane, — saff ta' mikrosferi tal-ħġieġ, — saff li jinkorpora u kemm jekk le, marka ta' sigurtà u/jew uffiċjali li tbiddel id-dehra tagħha skont mil-liema angulatura thares lejha, — saff ta' aluminju metallizzat, u — adeżiv, kopert minn naha waħda b'film protettiv li jitneħħa	0 %	31.12.2015
ex 3919 90 00	63	Film bi tliet saffi ko-estruż, — kull saff fih tahlita ta' polipropilene u polietilene, — li fih mhux aktar minn 3 % bil-piz ta' polimeri oħra, — kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx diossidu tat-titanju fis-saff tal-qalba, — kopert b'kolla akrilika sensitiva għall-pressjoni u — b'saff għar-rilaxx — bi ħxuna globali ta' mhux aktar minn 110 µm	0 %	31.12.2015
ex 3919 90 00	65	Pellikola li tehel waħedha bi ħxuna ta' 40 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 µm, li tikkonsisti minn saff wiehed jew aktar ta' poly(ethylene terephthalate) trasparenti, metallizzat jew ikkulurit, koperta minn naha waħda b'kisi b'kisi rezistenti bidu nett u fuq in-naha l-oħra bil-adeżiv sensitiv għall-prensa u inforra rilaxx	0 %	31.12.2015
ex 3919 90 00	70	Diski tal-illustrar tal-poliuretan mikroporuz li jehlu waħedhom, kemm jekk miksija bil-pannu u kemm jekk le	0 %	31.12.2015

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3919 90 00	81	Film ta' ħxuna minima ta' 0,36 mm, li tikkonsisti f': — saff ibbuzzat ta' poliester, — saff ta' kopolimer tal-kaprolatton u tal-isoċjanat taċ-ċikloeżilien, — adeżiv sensitiv għall-pressure kopert fuq naħa minnhom b'film protettiv li jitneħħa	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	85	Pellikola b'diversi saffi ta' poli(metil metakrilat) u saffi metallizzati ta' fidda u ram: — li għandha rifless minimu ta' 93,5 % kif stabbilit mill-ASTM G173-03, — mgħotti minn naħa waħda b'saff ta' polietilen li jista' jitneħħa, — mgħotti minn naħa l-oħra b'kolla tal-akriliku li tehel permezz tal-pressure u b'kisa tal-poliester silikonizzat	0 %	31.12.2016
ex 3919 90 00	87	Pellikola trasparenti li tehel waħedha, li għandha trażmissjoni ta' aktar minn 90 % u viżibilità ta' anqas minn 3 % (kif stabbilit mill-ASTM D1003), li fih diversi livelli li jinkludu: — saff tal-akriliku li jehel ta' ħxuna ta' 20 µm jew aktar imma mhux aktar minn 70 µm, — saff abbazi ta' poliuretan bi ħxuna ta' 100 µm jew aktar imma mhux aktar minn 300 µm	0 %	31.12.2016
ex 3920 10 25	10	Film bi ħxuna li ma taqbiżx 0,20 mm, ta' tahlita ta' polyethylene u kopolimeru tal-ethylene bi oct-1-ene, imbuzzata f'disinn regolari f'forma ta' rombu, għall-kisi miż-żewġ naħat ta' film tal-gomma mhux vulkanizzata (¹)	0 %	31.12.2018
ex 3920 10 89	20			
ex 3920 10 25	20	Film tal-polyethylene, tat-tip użat għaž-żigarelli tat-tajpraġter	0 %	31.12.2018
ex 3920 10 28	91	Pellikola tal-poli(etilen) stampata b'disinn grafiku, li jinkiseb permezz li jiġu użati erba' kuluri bażi tal-linka flimkien ma' kuluri speċjali, sabiex jinkisbu kuluri differenti tal-linka fuq naħa waħda tal-pellikola, u kulur wieħed fuq in-naħa l-oħra, id-disinn grafiku għandu wkoll dawn il-karatteristiċi li ġejjin: — ripetut u mbiegħed ugwalment tul il-pellikola — allinjat b'mod identiku kemm meta wieħed iħares lejn il-pellikola minn wara kif ukoll minn quddiem	0 %	31.12.2018
ex 3920 10 40	30	Pellikola koestrużja b'minn seba' sa disa' saffi, predominantement ta' kopolimeri tal-etilen jew polimeri funzjonalizzati tal-etilen, li tikkonsisti f': — barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul predominantement mill-etilen-vinil-alkohol miksi miż-żewġ naħat b'saff magħmul predominantement minn polimeri ċikliċi tal-olefina, — miksi miż-żewġ naħat b'żewġ saffi jew aktar ta' materjal polimeriku, u bi ħxuna kumplessiva totali ta' mhux aktar minn 110 µm	0 %	31.12.2017
ex 3920 10 89	30	Film tal-aċetat tal-etilen u tal-vinil (EVA) li: — għandu wiċċ protettiv elevat li jitneħħa, b'ondulazzjonijiet imqabbżin, u — il-ħxuna tiegħu tkun aktar minn 0,125 mm	0 %	31.12.2016
ex 3920 10 89	40	Folja kompożita li fiha kisi akriliku u laminata b'saff ta' polyethylene b'densità għolja, bi ħxuna totali ta' 0,8 mm jew aktar iżda ma taqbiżx 1,2 mm	0 %	31.12.2016
ex 3920 20 21	30	Film tal-polypropylene bijassjalment orjentat, b'saff koestrużja ta' polyethylene fuq naħa waħda, bi ħxuna ta' 11,5 µm jew aktar iżda ma taqbiżx 13,5 µm	0 %	31.12.2018
ex 3920 20 21	40	Folji ta' pellikola tal-polipropilen f'orjentazzjoni biassjali: — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,1 mm, — stampat fuq żewġ naħat b'kisi speċjali sabiex jippermettu s-sigurtà fl-istampar tal-karti tal-flus	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3920 20 29 ex 8507 90 30	50 95	Folja ta' polipropilen fil-forma ta' roll: — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 30 µm, — ta' wiġġ ta' mhux aktar minn 210 mm, — u konformi ma' ASTM D882, għal użu fil-manifattura ta' separaturi għall-batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 3920 20 29 ex 3920 20 80	55 93	Pellikola koestruża b'minn seba' sa disa' saffi, predominantement ta' kopolimeri tal-propilen, li tikkonsisti f': — barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul predominantement mill-etilen-vinil-alkohol miksi miż-żewġ naħat b'saff magħmul predominantement minn polimeri ċikliċi tal-olefina, — miksi miż-żewġ naħat b'żewġ saffi jew aktar ta' materjal polimeriku, u bi ħxuna kumplessiva totali ta' mhux aktar minn 110 µm	0 %	31.12.2017
ex 3920 20 29	92	Pellikola orjentata monoassjament, bi ħxuna totali ta' mhux aktar minn 75 µm, li tikkonsisti minn tnejn jew tliet saffi, kull saff fih tahlita ta' polipropilene u polietilene, b'saff tan-nofs kemm jekk ikun fih dijjossidu tat-titanju u kemm le, li għandu: — saħħa tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 140 MPa jew aktar iżda mhux aktar minn 270 MPa u — saħħa tensili fid-direzzjoni traversa ta' 20 MPa jew aktar iżda mhux aktar minn 40 MPa kif determinat bil-metodu tat-test ASTM D882/ISO 527-3	0 %	31.12.2018
ex 3920 20 29	93	Folja orjentata monoassjament, li tikkonsisti minn tliet saffi, kull saff jikkonsisti minn tahlita ta' polipropilene u kopolimeru tal-ethylene u vinyl acetate, li għandu — ħxuna ta' 55 jew aktar iżda ma taqbiżx 97 µm, — tensile modulus fid-direzzjoni tal-magna ta' 0,75 GPa jew aktar iżda ma taqbiżx 1,45 GPa u — tensile modulus fid-direzzjoni trasversali ta' 0,20 GPa jew aktar iżda ma taqbiżx 0,55 GPa	0 %	31.12.2014
ex 3920 20 29	94	Film koestruż bi tliet saffi, — kull saff fih tahlita ta' polipropilen u ta' polietilene, — li skont il-piż, ma fiha aktar minn 3 % ta' polimeri oħrajn, — sew jekk fih diossidu tat-titanju fis-saff ewlieni, sew jekk le, — li l-ħxuna globali tiegħu ma tkunx aktar minn 70 µm	0 %	31.12.2016
ex 3920 20 80	92	Folja jew strixxa laminata, li tikkonsisti f'folja bi ħxuna ta' 181 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 223 µm komposta minn tahlita ta' kopolimeru ta' propylene bi-ethylene u kopolimeru ta' styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) miksi jew mġotti minn naha waħda ma saff ta' kopolimeru ta' styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) u saff ta' polyester	0 %	31.12.2018
ex 3920 20 80	95	Folja tal-Polipropilen, maħruġa f'rombli, bi: — livell ta' twaqqif tat-tixrid tan-narta'UL94 V-0 għal ħxuniet materjali ta' aktar minn 0,25 mm ulivellta'UL94 VTM-0 għal ħxuniet materjalita' iktar minn 0,05 mm imma inqas minn0,25 mm (kif determinatmill-Istandard ta' Fjammabilità UL-94) — tqassim dielettriku ta' mhux inqas minn 13,1kV iżda mhux aktar minn 60,0kV (kif determinat minn ASTM D149) — rezistenza tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' mhux inqas minn 30 MPa iżda mhux aktar minn 33 MPa (kif determinat minn ASTM D882)	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
		— reżistenza tensili f'direzzjoni trasversa ta' mhux inqas minn 22 MPa iżda mhux aktar minn 25 MPa (kif determinat minn ASTM D882) — firxa tad-densità ta' mhux inqas minn 0,988 g/cm³ iżda mhux aktar minn 1,035 g/cm³ (kif determinat minn ASTM D792) — assorbiment tal-indewwa ta' mhux inqas minn 0,01 % iżda mhux aktar minn 0,06 % (kif determinat minn ASTM D570) għall-użu fil-manifattura ta' insulaturi li jintużaw fl-industrija elettrika u tal-elettronika ⁽¹⁾		
ex 3920 43 10	92	Folji ta' poly(vinyl chloride), stabbilizzati kontra r-raġġi ultravjola, mingħajr toqob, anki mikroskopici, bi ħxuna ta' 60 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 80 µm, li fiha 30 jew aktar iżda mhux aktar minn 40 parti plastifikanti ma' 100 parti ta' poly(vinyl chloride)	0 %	31.12.2018
ex 3920 43 10	94	Folja b'rifless spekulari ta' 70 jew aktar, imkejjel f'angolu ta' 60° bl-użu ta' glossometru (skond il-metodu ISO 2813:2000), li tikkonsisti minn saff wiehed jew tnejn ta' poly(vinyl chloride) miksi miż-żewġ naħat b'saff tal-plastik, bi ħxuna ta' 0,26 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1,0 mm, mgħottija fuq il-wieċ li jleqq b'kisja protettiva ta' polyethylene, f'rombli ta' wisa' ta' 1 000 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 450 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 9403 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3920 49 10	93			
ex 3920 43 10	95	Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti minn saff ta' poly(vinyl chloride) u ta' saff ieħor tal-plastik kompletament imbuzzat b'motiv regolari f'forma ta' piramida, mgħottija minn naha waħda b'folja protettiva li titneħħa (release sheet)	0 %	31.12.2018
ex 3920 49 10	30	Film ta' kopolimer tal-(polivinil)klorid	0 %	31.12.2018
		— li bħala piż fih 45 % jew aktar ta' materjali li jimlew		
		— fuq sapport ⁽¹⁾		
ex 3920 51 00	20	Pjanċa ta' poly(methyl methacrylate) li fiha trijidrossidu tal-aluminju, bi ħxuna ta' 3,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 19 mm	0 %	31.12.2018
ex 3920 51 00	30	Pellikola f'orjentament biassjali ta' poli(metil metakrilat), bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar imma li ma taqbiżx d-90 µm	0 %	31.12.2018
ex 3920 51 00	40	Folji ta' polimetilmetakrilat konformi mal-istandard EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	31.12.2018
ex 3920 59 90	10	Folja mhux ċellulari u mhux laminata ta' kopolimeru mmodifikat ta' akrilat akrilonitrile-metil bi ħxuna ta' 1,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1,3 mm, mahruġa f'rombli	0 %	31.12.2016
ex 3920 59 90	20	Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti fi strat ta' akrilat tal-eossi ibbuzzat fuq naha waħda f'forma b'ixra regolari, miksi miż-żewġ naħat bi strat wiehed jew iktar ta' materjal plastiku	0 %	31.12.2014
ex 3920 59 90	30	Film riflettenti li ma jehilx waħdu, magħmul minn diversi saffi li jinkludu:	0 %	31.12.2016
		— kopolimeru ta' reżina akrilika		
		— poliuretan		
		— saff tal-metall li, fuq naha minnhom, ikollu marki bil-laser kontra l-iffalsifikar, it-tibdil jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew ta' duplikazzjonijiet, jew marka uffiċjali maħsuba għal xi użu partikolari		
		— mikrosferi tal-ħġieġ, u		
		— film protettiv permanenti magħmul mill-poli(etilentereftalat)		
ex 3920 62 19	02	Folja opaka koestruża tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 350 µm, li tikkonsisti speċjalment minn saff li jkun fih karbonju iswed	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3920 62 19	08	Film tal-poly(ethylene terephthalate), mhux miksi minn adeżiv, bi ħxuna li ma taqbiżx 25 µm: — miżbugħa fil-massa biss jew — miżbugħa fil-massa u metallizzata fuq naha	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	12	Film tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 µm, li tikkonsisti f'saff wiehed jew tnejn, kull wiehed fih il-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-massa kollha, mhux miksi b'xi adeżiv jew materjal ieħor	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	18	Film laminat tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 µm, li tikkonsisti f'saff wiehed metallizzat biss, u saff wiehed jew tnejn kull wiehed bil-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-massa, mhux miksi b'xi adeżiv jew materjal ieħor	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	20	Folji tal-poliester riflettenti b'ibbuzzar f'forma ta' piramida, għall-fabbrikazzjoni ta' stikers u badges tas-sikurezza, hwejjeg tas-sikurezza u l-aċċessorji tagħhom, jew basktijiet tal-iskola, boroż, jew kontenituri ohra simili ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	25	Film ta' poli(ethylene terephthalate) ta' ħxuna ta' 186 µm jew iżjed iżda mhux aktar minn 191 µm kopert fuq naha waħda b'filata akrilika f'diżinn matrix	0 %	31.12.2014
ex 3920 62 19	38	Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna li ma taqbiżx 12 µm, miksi minn naha waħda b'saff tal-ossidu tal-aluminju bi ħxuna li ma taqbiżx 35 nm	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	48	Folji jew rombli ta' poli(etilene tereftalat): — miksi jin fuq iż-żewġ naha b'saff ta' rezina epossidika akrilika, — bi ħxuna totali ta' 37 µm (± 3 µm)	0 %	31.12.2015
ex 3920 62 19	52	Film tal-poli(etilene tereftalat), poli(etilene naftalat) jew polijester simili miksi fuq naha b'metalli u/jew ossidi tal-metalli, li fih, f'piż, anqas minn 0,1 % aluminju, bi ħxuna li ma taqbiżx 300 µm u rezistività tal-wiċċ li ma taqbiżx 10 000 ohm (kull kwadrat) (skond il-metodu ASTM D 257-99)	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	73	Film li jkangi tal-polyester u poly(methyl methacrylate)	0 %	31.12.2018
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	76	Film tal-poly(ethylene terephthalate) trasparenti: — miksi fuq iż-żewġ naha b'saffi ta' sustanzi organiċi fuq il-baži ta' akriliku ta' ħxuna ta' 7 nm jew iktar iżda mhux iktar minn 80 nm, — b'tensjoni fil-wiċċ ta' 36 Dyne/cm jew iktar iżda mhux iktar minn 39 Dyne/cm, — li jgħaddi d-dawl minnu b'rata ta' iktar minn 93 %, — li għandu valur ta' tahmiġ ta' mhux iktar minn 1,3 %, — ta' ħxuna totali ta' 10 µm jew iktar iżda mhux iktar minn 350 µm, — ta' wisa' ta' 800 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 1 600 mm	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	81	Folja tal-poli(etilene tereftalat) — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 20 µm, — miksi fuq iż-żewġ naha b'saff ta' barriera ta' gass li tikkonsisti minn matrici polimerika fejn jixtered is-silika u ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 2 µm	0 %	31.12.2017
ex 3920 69 00	20	Film tal-poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate)	0 %	31.12.2018
ex 3920 91 00	51	Film tal-polyvinyl butyral li fih bil-piż 25 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 28 % fosfat tri-isobutyl bhala plastifikant	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3920 91 00	52	Film tal-Poly(vinyl butyral): — li fih bil-piż 26 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx it-30 % ta' triethyleneglycol bis(2-ethyl hexanoate) bħala plastifikant, — b'ħxuna ta' 0,73 mm jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 1,50 mm	0 %	31.12.2014
ex 3920 91 00	91	Film tal-poly(vinyl butyral) li għandu faxxa kkulurita bi gradi	3 %	31.12.2018
ex 3920 91 00	92	Film plastifikat tal-polyvinyl butyral, li fih, f'piż: — 14,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 17,5 % dihexyl adipate, — jew 14,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 28,5 % dibutyl sebacate	0 %	31.12.2014
ex 3920 91 00	93	Pellikola tal-poli(etilen tereftalat), kemm jekk metallizzat kif ukoll jekk le fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ naha, jew pellikola laminata tal-poli(etilen tereftalat), metallizzat fuq il-ġnub esterni biss, u li għandu dawn il-karatteristiki li ġejjin: — trażmissjoni tad-dawl viżibbli ta' 50 % jew aktar, — miksi fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ naha minn saff tal-poli(vinil butyral) imma mhux miksi b'kolla jew kwalunkwe materjal ieħor għajr il-poli(vinil butyral), — ħxuna totali li mhux aktar minn 0,2 mm minghajr ma titqies il-preżenza tal-poli(vinil butyral), u ħxuna ta' poli(vinil butyral) ta' mhux aktar minn 0,2 mm għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' ħġieġ laminat termoriflettenti jew dekorattivi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 3920 91 00	95	Film ta' trilayer poly(vinyl butyral) li ġie co-extruded b'faxxa kkulurita sfumata li fih 2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) bħala palstisizer, b'kontenut bil-piż ta' 29 % jew aktar, iżda li ma jaqbiżx il-31 %	0 %	31.12.2018
ex 3920 92 00	30	Folja tal-poliamide: — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 20 µm, — miksi fuq iż-żewġ naha b'saff ta' barriera ta' gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 2 µm	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 28	35	Folji tal-polieterimid f'rombli, bi — ħxuna ta' 5 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 14 µm, — ħxuna ta' 478 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 532 mm, — b'reżistenza għat-tensjoni sal-ksur ta' 78 MPa jew aktar (kif determinat minn JIS C-2318 għal ħxuna tal-film ta' 50 µm), — titwil sal-ksur ta' 50 % jew aktar (kif determinat minn JIS C-2318 għal ħxuna tal-film ta' 50 µm), — punt ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) ta' 226 °C, — temperatura tas-servizz kontinwa ta' 180 °C (kif determinat minn UL-746 B għal ħxuna ta' film ta' 50 µm), — f'ammabilità ta' VTM-0 (kif determinat minn UL 94 għal ħxuna tal-film ta' 25 µm)	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 28	40	Films ta' polimeri li fhom dawn il-monomeri: — Poly (tetramethylene ether glycol), — Bis (4-isocyanotocyclohexyl) methane, — 1,4-Butanediol jew 1,3-Butanediol, — bi ħxuna ta' 0,25 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,0 mm, — imbuzzat b'motiv regolari fuq wiċċ wieħed, — u mgħotti b'folja protettiva li titneħħa (release sheet)	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 28	45	Film trasparenti tal-poliuretan metallizzat fuq naha wahda: — bi gloss ta' aktar minn 90 grad skont l-ASTM D2457 — kopert min-naha l-metallizzata b'saff ta' adeziv termoaderenti li jikkonsisti f'kopolimer tal-poletilen/polipropilen	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3920 99 28	50	— kopert min-naħa l-oħra b'film protettiv tal-poli(etilen tereftalat) — bi ħxuna totali ta' aktar minn 204 µm iżda mhux aktar minn 244 µm Folja rqiqqa termoplastika tal-poliuretana, bi ħxuna ta' 250 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 350 µm, mgħottija minn naħa b'folja għall-protezzjoni li tista' titneħħa	0 %	31.12.2016
ex 3920 99 28	55	Pellikula tat-termoplastikpoliuretana estruż, bi: — mhux awtoadeżiv, — indici ta' isfar ta' isfel ta' iktar minn 1,0 iżda mhux aktar minn 2,5 sa 10 mm pellikuli stekkjati (kif determinat bil-metodu ta' ttestjar ASTM E 313-10), — trażmissjoni ta' dawl oghla minn 87 % għal 10 mm pellikuli stekkjati (kif determinat mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 1003-11), — ħxuna totali ta' 0,38 mm jew aktar, iżda mhux iżjed minn 7,6 mm, — wisa' ta' 99 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 cm, tat-tip li jintużaw fil-produzzjoni tal-ħgieg sikur laminat	0 %	31.12.2017
ex 3920 99 28	60	Tejp, pjanċi jew strixxi tas-siliċju li: — għandhom ħxuna totali ta' 2 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 9 mm, — għandhom wisa' totali ta' 12 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 65 mm, mahsuba għall-użu fil-fabrikazzjoni tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 (!)	0 %	31.12.2016
ex 3920 99 28	70	Folji fuq rombli magħmulin mir-reżina tal-epossi, bi proprjetajiet ta' konduttività, li fihom: — mikrosferi b'kisja tal-metall, sew jekk illigat bid-deheb, sew jekk le, — saff li jehel, — li għandhom saff protettiv tas-siliċju jew tal-poli(etilentereftalat) fuq naħa waħda, — u saff protettiv tal-poli(etilentereftalat) fuq in-naħa l-oħra, u — li għandhom wisa' totali ta' 5 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 100 cm, u — li mhum ixx itwal minn 2 000 m	0 %	31.12.2016
ex 3920 99 59	25	Film tal-poly(1-chlorotrifluoroethylene)	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	50	Film tal-polytetrafluoroethylene, mhux mikropruž, f'forma ta' rombli, bi ħxuna ta' 0,019 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,14 mm, impermeabbli għall-fwar tal-ilma	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	55	Membrani għall-bdil ta' joni ta' materjal ta' plastik fluworinat	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	60	Film ta' lopolimeru tal-vinyl alcohol, li jinhall fl-ilma kiesah, bi ħxuna ta' 34 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 90 µm, b'reżistenza elastika għall-ksur (tensile strength at break) ta' 20 Mpa jew aktar iżda li ma taqbiżx 45 MPa u titwil sal-ksur ta' 250 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx 900 %	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 90	20	Pellikola konduttiva anizotropika, f'rombli, b'wisa' ta' 1,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 3,15 mm u tul massimu ta' 300 m, użata biex tgħaqqad komponenti elettronici fil-produzzjoni ta' skrin LCD jew plazma	0 %	31.12.2018
ex 3921 13 10	10	Folja tar-raqħwa tal-polyurethane, bi ħxuna ta' 3 mm (± 15 %) u densità speċifika ta' 0,09435 jew aktar ma taqbiżx 0,10092	0 %	31.12.2018
ex 3921 13 10	20	Rombli ta' fowm tal-poliuretana biċ-ċellula miftuħa: — bi ħxuna ta' 2,29 mm (± 0,25 mm), — wiċċ trattat bi promotur tal-adeżjoni foraminuż, u — laminat ma' pellikula tal-poliester u saff ta' materjal tessili	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3921 19 00	30	Blokok bi struttura ċellulari, li bħala piż fihom: — poliamid-6 jew poli(epossi anidride) — 7 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % ta' politetrafluworetilen jekk preżenti — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' materjali inorganici li jimlew	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	91	Film tal-polypropylene mikroporuż, bi hxuna li ma taqbiżx 100 µm	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	93	Strixxa tal-polytetrafluoroethylene mikroporuż fuq struttura ta' materjal mhux minsuġ, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' filtri għat-tagħmir għad-dijalizi tal-kliewi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	95	Film tal-polyethersulfone, bi hxuna li ma taqbiżx 200 µm	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	96	Film ċellulari, li jikkonsisti f'saff ta' polyethylene bi hxuna ta' 90 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 140 µm u saff ta' ċelluloża riġenerata bi hxuna ta' 10 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 40 µm	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	10	Pjanċa kompożita ta' poly(ethylene terephthalate) jew ta' poly(butylene terephthalate), imsaħha bil-fibri tal-ħġieġ	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	20	Pellikola tal-poli(etilen tereftalat), laminata fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' poli(etilen tereftalat) unidirezzjonali mhux minsuġ u mdakkar bil-poliuretan jew raża epossida	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 55	20	Fibreglass rinfurzat imdakkarminn qabel li fih raża tal-esteri taċ-ċanur jew raża bismaleimide (B) triazine (T) mħallta mar-raża epossida, tal-qisien: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), jew — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), jew — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) għall-użu fil-manifattura ta' pannelli ta' ċirkwiti stampati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 55	25	Folji jew rombli tal-Prepreg li fihom raża tal-polyimide	0 %	31.12.2014
ex 7019 40 00	20			
ex 3921 90 55	30	Folji jew rollijiet Prepreg li fihom reżina epossa brominata msahha bit-tessut tal-ħġieġ, li għandhom — fluss ta' mhux aktar minn 3,6 mm (kif determinat minn IPC-TM 650.2.3.17.2), u — temperatura tat-tranzizzjoni tal-ħġieġ (Tg) ta' aktar minn 170 °C (kif determinat minn IPC-TM 650.2.4.25) għall-użu fil-manifattura tal-bords taċ-ċirkuwiti stampati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 3921 90 60	91	Drapp minsuġ tal-polytetrafluoroethylene, miksi jew mgħotti b'kopolimeru tat-tetrafluoroethylene u trifluoroethylene li għandu perfluorinated alkoxy side-chains li jispicċaw fi gruppi ta' gruppi karbossilici jew ta' acidi sulfoniku, anki jekk f'forma ta' mluha tal-potassju jew tas-sodju	0 %	31.12.2018
ex 5407 71 00	20			
ex 5903 90 99	10			
ex 3921 90 60	93	Film b'rifless spekulari ta' 30 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 60, imkejjeġ f'angolu ta' 60° bl-użu tal-glossometru (skond il-metodu ISO 2813:2000), li jikkonsisti f'saff ta' poly(ethylene terephthalate) u saff ta' poly(vinyl chloride) ikkulurit, għal kisi ta' panils u bibien tat-tip użat fil-fabbrikazzjoni ta' apparati domestiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 90	10	Roll ta' laminat tal-metall-polimeru magħmul minn:	0 %	31.12.2016
ex 8507 90 80	50	— saff ta' poli(etilen tereftalat), — saff ta' aluminju, — saff ta' polipropilen,		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3923 10 00	10	— b'wisa' ta' mhux aktar minn 275 mm, — total tal-ħxuna ta' mhux aktar minn 165 µm, u — konformi ma' ASTM D1701-91 u ASTM D882-95A għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku ⁽¹⁾ Kontenituri għall-fotomaskri jew għall-wejfers: — magħmula minn materjali antistatiċi jew taħlitiet termoplastiċi bi proprjetajiet ta' skariku elettrostatiku (ESD) u degassifikazzjoni, — b'wiċċ bi proprjetajiet ta' wiċċ mhux poruż, reżistenti għall-brix u għad-daqqiet, — mghammra b'sistema ta' żamma mfassla apposta, li tipproteġi l-fotomaskra jew il-wejfers minn ħsara fuq il-wiċċ tagħhom jew ħsara estetika u — b'siġill ta' gaskit jew mingħajru, tat-tip użati fil-fotolitografija jew fil-produzzjoni ta' semikondutturi ohrajn biex iservi ta' qafas għall-fotomaskri u wejfers	0 %	31.12.2016
ex 3923 30 90	10	KontMTitur tal-polietilMTe, għal idroġMTu kumpressat: — b'aluminium bosses fiż-żewġ itruf, — ingastat kompletamMTt f'kisja ta' fibri tal-karbonju mxappin b'raża epossidi — b'dijametru ta' 213 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 368 mm, — tul ta' 860 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 1 260 mm u — b'kapacià ta' 18-il litru jew aktar, imma mhux aktar minn 50 litru	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 92	20	Folja jew zigarella riflettenti, li tikkonsisti fi strixxa tal-wiċċ tal-poly(vinyl chloride) imbuzzata b'disinn regolari f'forma ta' piramida, issiġillata bis-shana f'linji paralleli jew f'forma ta' gradilja fuq strixxa ta' wara ta' materjal tal-plastik, jew ta' drapp innitjat jew minsuġ mghotti minn naha waħda b'materjal tal-plastik	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	10	Mikrosferi ta' polimeru tal-divinylbenzene, b'dijametru ta' 4,5 µm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 80 µm	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	15	Leaf spring trasversali tal-plastik tal-fibra tal-ħgieġ imsahha għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi ta' sospensjoni għal vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	25	Mikrosferi li ma jistgħux jespandu ta' kopolimeru ta' acrylonitrile, metacrylonitrile u isobornyl metacrylate, b'dijametru ta' 3 µm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 4,6 µm	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	55	Prodott ċatt tal-polyethylene, imtaqqab f'direzzjonijiet opposti, bi ħxuna ta' 600 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 200 µm u li jiżen 21 g/m ² jew aktar iżda li ma jaqbiżx 42 g/m ²	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	65	Element ta' dekorazzjoni fundati magħmula minn reżina tal-polikarbonat, miksiya b' — żebgħa akrilika kulur il-fidda u — żebgħa trasparenti reżistenti għall-grif tat-tip użata fil-manifattura tal-pannelli tal-wiċċ tar-radji tal-karozza	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	80	Partijiet ta' pannelli ta' quddiem ta' radju tal-karozza — tal-akrilonitril-butaden-stiren b'polikarbonat jew mingħajru, — miksi b'saffi tar-ram, nikil u krom, — b'ħxuna totali tal-kisja ta' 5,54 µm jew aktar imma mhux aktar minn 22,3 µm	0 %	31.12.2016
ex 4007 00 00	10	Ħjut u korda ta' gomma ivvulkanizzata u ssilikonata	0 %	31.12.2018
ex 4016 99 97	20	Tappijiet li jissigillaw tal-gomma ratba għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 4016 99 97	30	Forma għall-immudellar tat-tajers	0 %	31.12.2016
ex 4104 41 19	10	Ġilda tal-bufl, maqsuma, ikkonzata kulur il-kromju, ikkonzata mill-ġdid b'mod sintetiku ("ġilda iebsa"), niexfa	0 %	31.12.2017
4105 10 00		Ġlud ikkunzati mill-ġlud tan-nagħaġ jew tal-hrief, anki jekk bis-suf, ikkunzati jew ikkunzati mill-ġdid iżda mingħajr aktar preparazzjoni, anki jekk maqsuma, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114	0 %	31.12.2018
4105 30 90				
4106 21 00		Ġlud ikkunzati mill-ġlud tal-mogħoż jew tal-gidien, anki jekk bis-suf, ikkunzati jew ikkunzati mill-ġdid iżda mingħajr aktar preparazzjoni, anki jekk maqsuma, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114	0 %	31.12.2018
4106 22 90				
4106 31 00		Ġlud ta' annimali oħrajn, mingħajr suf, mhux aktar ippreparati milli kkunzati, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114	0 %	31.12.2018
4106 32 00				
4106 40 90				
4106 92 00				
ex 5004 00 10	10	Hajt tal-harir (għajr hajt magħżul mill-iskart tal-harir) mhux mahruġ għall-bejgħ bl-imnut, mhux ibbliċjat, magħruk jew ibbliċjat, kollu kemm hu tal-harir	0 %	31.12.2016
ex 5005 00 10	10	Hjut mibrumin minn skart tal-harir (minn dak li jibqa' fil-moxt [noil]), mhux ipprezentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	31.12.2018
ex 5005 00 90	10			
ex 5205 31 00	10	Hjut tal-qoton ibbliċjat b'sitt hajtiet, ta' 925 dtex iżda mhux aktar minn 989 dtex għall kull hajtja, għall-fabbrikazzjoni ta' tampuni ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
5208 11 10		Drappijiet għall-fabbrikazzjoni ta' faxex, kisi jew garżi mediċinali	5,2 %	31.12.2018
ex 5402 45 00	20	Hjut ta' fibri tessili sintetiċi totalment magħmula minn polyamides aromatiċi, miksuba bil-polikondensazzjoni tal-m-phenylenediamine u aċidu isoftaliku	0 %	31.12.2018
ex 5402 47 00	10	Hjut ta' filamenti sintetiċi bikomponenti, mhux testurizzati, mhux mibrumin, ta' 1 650 decitex iżda mhux aktar minn 1 800 decitex, li jikkonsistu f'110 filamenti jew aktar iżda mhux aktar minn 120 filament, kull waħda b'qalba ta' poly(ethylene terephthalate) u qoxra ta' polyamide-6, li fihom, f'piz 75 % jew aktar iżda mhux aktar minn 77 % ta' poly(ethylene terephthalate), għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' soqfa ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 5402 47 00	20	Hajt monofilament bikomponenti ta' mhux aktar minn 30 dtex, magħmul minn: — qalba tal-poli(etilentereftalat), u — kisa ta' barra tal-kolpolimeru ta' poli(etilentereftalat) u poli(etilenisoftalat), għall-użu fil-manifattura tat-tessuti ta' filtrazzjoni ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 5402 49 00	30	Hjut ta' kopolimeru ta' aċidu glikoliku bl-aċidu lattiku, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 5402 49 00	50	Hjut ta' poly(vinyl alcohol) mhux testurizzati	0 %	31.12.2018
ex 5402 49 00	70	Hjut ta' filamenti sintetiċi, singoli, li fihom, f'piz, 85 % jew aktar akrilonitrile, f'forma ta' garża li fiha 1 000 filament kontinwu jew aktar iżda mhux aktar minn 25 000 filament kontinwu, b'piz għal kull metru ta' 0,12 g jew aktar iżda li ma jaqbiżx 3,75 g u b'tul ta' 100 m jew aktar, għall-fabbrikazzjoni ta' hjut tal-fibri tal-karbonju ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 5404 19 00	20	Monofilamenti tal-poly(1,4-dioxanone)	0 %	31.12.2018
ex 5404 19 00	30	Monofilamenti ta' kopolimeru ta' 1,3-dioxan-2-one bi 1,4-dioxan-2,5-dione, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 5404 19 00	50	Monofilamenti tal-polyester jew tal-poly(butylene terephthalate), li minnhom l-akbar dimensjoni tas-sezzjoni trasversali hija ta' 0,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' zippijiet ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 5404 90 90	20	Strixxa tal-polyimide	0 %	31.12.2018
ex 5407 10 00	10	Drap ta' tessuti, magħmul minn ħjut għat-tul ta' filamenti tal-polyamide-6,6 u ħjut mimdudin ta' filamenti tal-polyamide-6.6, polijuretejn u kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, p-phenylenediamine u 3,4'-ossibis(fenilamina)	0 %	31.12.2017
ex 5503 11 00	10	Fibri sintetici ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple) ta' kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, p-phenylenediamine u 3,4'-oxybis(phenyleneamine), b'tul li ma jaqbiżx 7 mm	0 %	31.12.2018
ex 5601 30 00	40			
ex 5503 40 00	10	Fibri bażiċi vojta minn ġewwa tal-polipropilen: — li l-qies tagħhom huwa ta' 6 deċiteks jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 10 deċiteks, — li għandhom saħħa ta' 3,5 cN/dtex jew aktar — li għandhom dijametru ta' 30 µm jew aktar mahsuba għall-użu fil-manifattura ta' ħrieqi u qliebi għat-trabi u ta' prodotti sanitarji oħrajn ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 5503 90 00	20	Fibri tal-poli(vinyl alcohol), anki jekk aċetalizzati	0 %	31.12.2018
ex 5506 90 00	10			
ex 5601 30 00	10			
ex 5603 11 10	10	Materjali mhux minsuġa tal-poly(vinyl alcohol), bil-pezza jew maqtugħin f'forma rettangoli:	0 %	31.12.2018
ex 5603 11 90	10	— bi ħxuna ta' 200 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 280 µm u		
ex 5603 12 10	10	— b'piż ta' 20 g/m ² jew aktar iżda li ma jaqbiżx 50 g/m ²		
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Materjali mhux minsuġa, b'piż ta' mhux aktar minn 20 g/m ² , b'filamenti spunbounded u meltblown impoġġija flimkien b'hal sandwich fejn l-istrati ta' barra fihom ħafna filamenti fini (b'dijametru ta' aktar minn 10 µm iżda ta' mhux aktar minn 20 µm) u l-istrat ta' ġewwa fih ħafna filamenti fini ħafna (b'dijametru ta' aktar minn 1 µm iżda ta' mhux aktar minn 5 µm), għall-manifattura ta' ħrieqi u ta' qlejbiet u ta' ħrieqi sanitarji simili ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	30	Materjali mhux minsuġa tal-fibri tal-polyamide aromatika miksuba bil-polikondensazzjoni tal-m-phenylenediamine u aċidu isoftaliku, bil-pezza jew maqtugħin f'forma rettangoli	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	50	Mhux minsuġ: — jiżen 30 g/m ² jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 g/m ² — fih fibri tal-polipropilene jew ta' polipropilene u polietilene — stampat jew le, bi: — minn naha waħda, 65 % tal-erja kollha tal-wiċċ miksiya b'boċċi żgħar ta' 4 mm dijametru, li jikkonsistu f'fibri mrembla, mhux mgħaqqda ma' xulxin, elevati u ankrati, tajbin biex jaqdbu magħhom materjali estrużi f'forma ta' ganċ, filwaqt li il-35 % li jifdal tal-erja tal-wiċċ tkun mgħaqqda haġa waħda, — u fuq in-naha l-oħra wiċċ lixx u milsi, għall-użu fil-manifattura ta' srievet u nforra tas-srievet għat-trabi u oġġetti sanitarji simili ⁽¹⁾ .	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Materjali mhux minsuġa tal-polyethylene miksub permezz tal-ghażil dirett (spunbonded), b'piż ta' aktar minn 60 g/m ² iżda li ma jaqbiżx 80 g/m ² u reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 s jew aktar iżda li ma taqbiżx 36 s (skond il-metodu ISO 5636/5)	0 %	31.12.2018
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Materjali tal-polipropilen mhux minsuġin, — b'saff minfuħ bit-tidwib, laminat fuq kull naha b'filamenti tal-polipropilen magħmulin permezz tal-ghażil dirett, — b'piż ta' mhux aktar minn 150 g/m ² , — bil-pezza jew sempliciment maqtughin f'biċċiet forma ta' kaxxa jew ta' rettangolu, u — mhux mimlijin b'xi sustanza oħra	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Tessuti mhux mehjutin li m'humiex kondutturi tal-elettriku, magħmulin minn film ta' poli(ethylene terephthalate) laminat fuq kull naha bil-fibri ta' poli(ethylene terephthalate) kollha alineati lejn naha waħda, miksi fuq żewġ naha b'reżin mhux konduttiv ta' grad għoli li huwa reżistenti għal temperaturi elevati, b'piż ta' 147 g/m ² jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 265 g/m ² , b'saħħa tensili mhux isotropiku f'zewġ direzzjonijiet, li jintuza bħala materjal ta' insulazzjoni tal-elettriku	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 10	20	Materjali mhux minsuġa tal-polietilene miksuba permezz tal-ghażil dirett, b'kisja — ta' wisgħa ta' aktar minn 80 g/m ² iżda mhux aktar minn 105 g/m ² u — reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 sekondi jew aktar iżda li ma taqbiżx il-75 sekonda (skont il-metodu ISO 5636/5)	0 %	31.12.2015
ex 5603 14 90	40	Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn ġabriet ta' hjut ta' PET: — ta' piż ta' 160 g/m ² jew aktar iżda mhux aktar minn 300 g/m ² , — sew jekk lamitati fuq naha waħda b'membrana, jew b'membrana u bl-aluminju tat-tip użat fil-manifattura ta' filters industrijali	0 %	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Materjali mhux minsuġa li jikkonsistu f'saff ċentrali elastomeru termoplastiku minfuħ bit-tidwib, laminati fuq iż-żewġ naha ma' filamenti tal-polypropylene miksuba permezz tal-ghażil dirett (spunbonded)	0 %	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Materjali mhux minsuġin, li jikkonsistu f'ghadd ta' saffi ta' tahlita ta' fibri minfuħin bit-tidwib u biċċiet tal-fibri tal-polipropelin u poliester, laminati jew mhux fuq naha waħda jew fuq iż-żewġ naha, b'filamenti miksubin permezz tal-ghażil dirett tal-polipropelin	0 %	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Tessut tal-poliolfen mhux minsuġ, magħmul minn saff elastomeriku, laminat fuq kull naha b'filamenti tal-poliolfen: — b'piż ta' 25 g/m ² jew aktar iżda mhux aktar minn 150 g/m ² , — bil-pezza jew sempliciment maqtuġh f'forom ta' kaxxa jew ta' rettangolu, — mhux mimli b'xi sustanza oħra, — bi proprjetajiet ta' elasticità fid-direzzjoni perpendikulari jew fid-direzzjoni tal-magna biex jintuza fil-manifattura ta' prodotti għat-trabi/ghat-tfal ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 5603 94 90	20	Vireg tal-fibri akriliċi, b'tul ta' mhux aktar minn 50 ċm, għall-fabbrikazzjoni ta' ponot ta' pinen ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 5607 50 90	10	Spag, mhux sterili, totalment tal-poli(acidu glikoliku), mitni jew immaljat, b'qalba interna, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 5803 00 10	91	Garża tal-qoton, b'wisa' ta' anqas minn 1 500 mm	0 %	31.12.2018
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Drappijiet innitjati jew minsuġa, miksiya jew mġottija fuq naha waħda b'materjal tal-plastik artifiċjali li fihom ikun hemm inkorporati mikrosferi	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 5906 99 90	10	Drappijiet ta' tessuti ttrattati bil-gomma, li jikkonsisti minn ħjut tal-medd ta' polyamide-6,6 u ħjut tat-tghama ta' polyamide-6,6, polyurethane u kopolimeru ta' aċidu tereftaliku, p-phenylenediamine u 3,4'-oxybis(phenyleneamine)	0 %	31.12.2018
ex 5907 00 00	10	Drappijiet ta' tessuti, miksija b'kolla li fiha boċċi ta' dijametru li ma jaqbiżx il-150 µm	0 %	31.12.2016
ex 5911 10 00	10	Feltru bil-labra ta' fibra sintetika, li ma fihx polyester, anki jekk fih particelli katalitiċi mqabbdin fi hdan il-fibri sintetiċi, miksija jew mghottija fuq naħa wahda b'film tal-polytetrafluoroethylene, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-filtrazzjoni ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 5911 90 90	30	Partijiet ta' apparat għall-purifikazzjoni tal-ilma permezz tal-osmozi inversa, li jikkonsistu essenzjalment minn membrani abbażi tal-plastik, sostnuti internament b'materjali tessili minsuġa jew mhux minsuġa li huma mibruma madwar tubu bit-toqob, u mdahhla f'qafas ċilindriku tal-plastik bi ħxuna tal-ħitan li ma taqbiżx 4 mm, anki jekk imdahhla f'qafas ċilindriku bi ħxuna tal-ħitan ta' 5 mm jew aktar	0 %	31.12.2018
ex 8421 99 00	92			
ex 5911 90 90	40	Biċċiet għall-illustrar tal-polijester b'ħafna strati li mhumieħ minsuġa u, imxappa bil-polyurethane	0 %	31.12.2014
ex 6813 89 00	10	Materjal għall-frizzjoni, bi ħxuna ta' anqas minn 20 mm, mhux immuntat, għall-fabbrikazzjoni ta' komponenti tal-frizzjoni tat-tip użat fit-trażmissjonijiet u klakċijiet awtomatiċi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 6814 10 00	10	Majka agglomerata bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm, fuq rollijiet, kemm jekk ikkalċinata kif ukoll jekk le, kemm jekk infurzata b'fibri tal-aramid kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manufattura ta' prodotti tal-insulazzjoni ta' applikazzjonijiet b'voltaġġ għoli ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 6903 90 90	20	Tubi u kontenituri ta' reatturi tal-karbur tas-silikon, tat-tip użat biex jiddahhlu fid-difuzjoni u l-ossidazzjoni tal-fran għall-produzzjoni ta' materjali semikondutturi	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	15	Anella taċ-ċeramika b'sezzjoni trasversali rettangolari b'dijametru estern ta' 19-il mm jew aktar (+ 0,00 mm/-0,10 mm) iżda mhux aktar minn 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), dijametru intern ta' 10 mm jew aktar (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) imma mhux aktar minn 19-il mm (+ 0,00 mm/-0,30 mm), ħxuna li tvarja bejn 2 mm (± 0,10 mm) u 3,70 mm (± 0,20 mm) u reżistenza għas-šhana ta' 240 °C jew aktar, li fiha, skont il-piż: — 90 % (± 1,5 %) ossidu tal-aluminju — 7 % (± 1 %) ossidu tat-titanju	0 %	31.12.2017
ex 6909 19 00	20	Rombli u blalen tan-nitrid tas-silikon (Si ₃ N ₄)	0 %	31.12.2015
ex 6909 19 00	30	Stutturi għal katalizzaturi, li jikkonsistu f'biċċiet taċ-ċeramika ta' cordierite jew mullite poruża, b'volum totali li ma jaqbiżx 65 l, b'talanqas kanal wiehed miftuħ miż-żewġ itruf jew magħluq minn tarf wiehed għal kull ċm ² tas-sezzjoni trasversali	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	50	Oġġetti taċ-ċeramika magħmula minn filamenti kontinwi ta' ossidi taċ-ċeramika, li fihom, f'piż:	0 %	31.12.2018
ex 6914 90 00	20	— 2 % jew aktar trijossidu tad-diboron, — 28 % jew anqas dijossidu tas-silikon u — 60 % jew aktar trijossidu tad-dijaluminju		
ex 6909 19 00	60	Strutturi għal katalizzaturi, li jikkonsistu f'biċċiet taċ-ċeramika poruża, ta' tahlita tal-karbur tas-silikon u silikon, b'ebusija anqas minn 9 fuq l-iskala Mohs, b'volum totali li ma jaqbiżx 65 litru, b'talanqas kanal wiehed magħluq minn tarf wiehed għal kull ċm ² tal-wiċċ tas-sezzjoni trasversali	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 6909 19 00	70	Irfid għal katalizzaturi jew filtri, li jikkonsistu f'biċċiet porużi taċ-ċeramika, minn taħlita ta' ossidu ta' aluminju u titanju, b'volum totali ta' mhux aktar minn 65 litru u mill-inqas kanal wiehed (miftuħ fuq naħa waħda jew tnejn) f'kull cm ² tal-wiċċ tas-sezzjoni trasversali	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	80	Korpijiet taċ-ċeramika biex jixorbu s-sħana ("heat sinks"), li skont il-piż fihom: — 66 % jew aktar karbur tas-silikon, — 15 % jew aktar ossidu tal-aluminju mahsuba għaž-żamma tat-temperatura tat-thaddim tat-tranzistors, dijadi u ċirkwiti integrati fil-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 6914 90 00	30	Mikrosferi taċ-ċeramika, trasparenti, miksuba mid-dijossidu tas-silikon u dijossidu taż-żirkonju, b'dijametru ta' aktar minn 125 µm	0 %	31.12.2018
ex 7005 10 30	10	Float glass: — bi h'xuna ta' 4,0 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 4,2 mm, — bi trażmissjoni tad-dawl ta' 91 % jew aktar, imkejla b'sors tad-dawl tat-ip D, — miksi fuq wiċċ wiehed b'saff riflettiv ta' dijossidu tal-landa miżjud bil-fluworin	0 %	31.12.2017
ex 7006 00 90	70	Hġieg float: — li l-hxuna tiegħu tkun ta' 1,7 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1,9 mm, — bi trażmissjoni tad-dawl ta' 91 % jew aktar, imkejla permezz ta' sors tad-dawl tat-tip D, — miksi min-naħa waħda b'saff riflettiv ta' diossidu tal-landa miżjud bil-fluworin, — bix-xfarijiet maħduma	0 %	31.12.2016
ex 7007 19 20	10	Pjanċa tal-hġieg b'qisien dijagonali ta' 81,28 cm (± 1,5 cm) jew aktar, iżda li ma jaqbiżx 185,42 cm (± 1,5 cm), li jikkonsisti fi hġieg ittemprat; miksiya jew b'xibka u film li jassorbixxi r-raġġi infra-homor, jew inkella b'saff konduttur applikat permezz tal-isputtering, b'saff fakoltattiv antiriflettenti iehor fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 7007 29 00	10	Pjanċa tal-hġieg b'qisien dijagonali ta' 81,28 cm (± 1,5 cm) jew aktar, iżda mhux aktar minn 185,42 cm (± 1,5 cm), li tikkonsisti f'zewġ pjanċi laminati flimkien; miksiya jew b'xibka u film li jassorbixxi r-raġġi infra-homor, jew inkella b'saff konduttur applikat permezz tal-isputtering, b'saff fakoltattiv antiriflettenti iehor fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat	0 %	31.12.2018
ex 7009 10 00	10	Hġieġa elektrokromika awtoskuranti għall-mirja tal-vetturi: — mġhamra, jew le, bi pjanċa ta'sostenental-plastik, — mġhamra, jew le, b'element ta' tishin, — mġhamra, jew le, bi skrin b'Modulu għall-Angulaturi Moħbija (Blind Spot Module (BSM))	0 %	31.12.2017
ex 7009 91 00	10	Mirja tal-hġieg bla gwarniċ b': — tul ta' 1 516 mm (± 1 mm); — wisa' ta' 533 mm (± 1 mm); — h'xuna ta' 3 mm (± 0,1 mm); — id-dahar tal-mera huwa kopert b'film ta' polietilene (PE) protettiv, bi h'xuna ta' 0,11 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,13 mm; — kontenut taċ-ċomb ta' mhux aktar minn 90 mg/kg u — reżistenza għall-korrużjoni ta' 72 siegħa jew aktar skont it-test tal-isprej tal-melħ ISO 9227	0 %	31.12.2015
7011 20 00		Kisi tal-hġieg (inklużi bozoz u tubi), miftuħin, u l-b'cejec tagħhom tal-hġieg, mingħajr tagħmir, għal tubi tar-raġġi bil-katowd	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7014 00 00	10	Elementi ottiċi tal-ħġieġ (differenti minn dawk tal-intestatura Nru 7015), mhux mahduma ottikament, differenti mill-oġġetti tal-ħġieġ tas-sinjalar	0 %	31.12.2018
ex 7019 12 00	01	Ftietel, ta' 2 600 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 3 300 tex u ta' telf tat-kebbis (loss on ignition) ta' 4 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx 8 % f'piż (skond il-metodu ASTM D 2584-94)	0 %	31.12.2018
ex 7019 12 00	21			
ex 7019 12 00	02	Ftietel, ta' 650 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 2 500 tex, miksija b'saff ta' polyurethane anki jekk imhallta ma' materjali oħrajn	0 %	31.12.2018
ex 7019 12 00	22			
ex 7019 12 00	03	Ftietel, ta' 392 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 2 884 tex, miksija b'saff ta' kopolimeru akriliku	0 %	31.12.2018
ex 7019 12 00	23			
ex 7019 12 00	05	Ftietel li jvarjaw minn 1 980 sa 2 033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta' 9 im ($\pm 0,5 \mu\text{m}$)	0 %	31.12.2017
ex 7019 12 00	25			
ex 7019 19 10	10	Hjut ta' 33 tex jew il-multiplu tiegħu ($\pm 7,5 \%$), miksub minn filamenti tal-ħġieġ b'insig kontinwi b'dijametru nominali ta' $3,5 \mu\text{m}$ jew ta' $4,5 \mu\text{m}$, li fih il-biċċa l-kbira filamenti b'dijametru ta' $3 \mu\text{m}$ jew aktar iżda li ma jaqbiżx $5,2 \mu\text{m}$, differenti minn dawk ittrattati biex itejbu l-ađeżjoni ma' l-elastomeri	0 %	31.12.2018
ex 7019 19 10	15	Hjut ta' 33 tex jew multiplu ta' 33 tex ($\pm 13 \%$) magħmula minn filamenti kontinwi ta' ħġieġ mahdum b'fibri ta' dijametru ta' $9 \mu\text{m}$ ($- 1 \mu\text{m} / + 1,5 \mu\text{m}$)	0 %	31.12.2017
ex 7019 19 10	20	Hajt ta' 10,3 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 11,9 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' $4,83 \mu\text{m}$ jew aktar iżda mhux aktar minn $5,83 \mu\text{m}$	0 %	31.12.2015
ex 7019 19 10	25	Hajt ta' 5,1 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 6,0 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' $4,83 \mu\text{m}$ jew aktar iżda mhux aktar minn $5,83 \mu\text{m}$	0 %	31.12.2015
ex 7019 19 10	30	Hjut ta' 22 tex ($\pm 1,6 \text{ tex}$), miksub minn filamenti tal-ħġieġ b'insig kontinwi b'dijametru nominali ta' $7 \mu\text{m}$, li fih fil-biċċa l-kbira filamenti b'dijametru ta' $6,35 \mu\text{m}$ jew aktar iżda li ma jaqbiżx $7,61 \mu\text{m}$	0 %	31.12.2014
ex 7019 19 10	50	Hjut ta' 11-il tex jew tal-multiplu tiegħu ($\pm 7,5 \%$), miksuba minn filamenti tal-ħġieġ b'insig kontinwu, li skont il-piż, fihom 93 fil-mija jew aktar ta' diossidu tas-silikon, li għandhom dijametru nominali ta' $6 \mu\text{m}$ jew $9 \mu\text{m}$, differenti minn dawk ittrattati	0 %	31.12.2016
ex 7019 19 10	55	Korda tal-ħġieġ impregnata b'gomma jew plastik, miksuba minn filamenti tal-ħġieġ K jew U, magħmulin minn: — 9 % jew aktar imma mhux aktar minn 16 % ta' ossidu tal-Manjeżju, — 19 % jew aktar imma mhux aktar minn 25 % ta' ossidu tal-Aluminju, — 0 % jew aktar imma mhux aktar minn 2 % ta' ossidu tal-Boron, — mingħajr ossidu tal-Kalċju, Miksija bil-lattiċe li jinkludi talanqas reżina tal-resorcinol-formaldehyde u chlorosulphonated polyethylene	0 %	31.12.2014
ex 7019 19 10	60	Korda tal-ħġieġ b'modulus għoli (tat-tip K) mimlija (impregnated) bil-gomma, miksuba minn hjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin b'modulus għoli, miksija b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehyde bil-vinylpyridine jew mingħajru u/jew gomma acrylonitrile-butadiene idroġenat (HNBR)	0 %	31.12.2018
ex 7019 90 00	30			
ex 7019 19 10	70	Korda tal-ħġieġ mimlija (impregnated) bil-gomma jew bil-plastik, miksuba minn hjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin, miksija b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehyde u gomma acrylonitrile-butadiene (NBR)	0 %	31.12.2018
ex 7019 90 00	20			
ex 7019 19 10	80	Korda tal-ħġieġ mimlija (impregnated) bil-gomma jew bil-plastik, miksuba minn hjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin, miksija b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehyde u chlorosulfonated polyethylene	0 %	31.12.2018
ex 7019 90 00	40			

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 7019 39 00	50	Prodott mhux minsuġ tal-fibri tal-ħġieġ mhux tessili, għall-fabbrikazzjoni ta' filtri tal-arja jew ta' katalizzaturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 7019 40 00	10	Drappijiet minsuġa ta' ftietel, imxappin b'raza eposs, b'koeffiċjent ta' espansjoni termali ta' bejn 30 °C u 120 °C (kif determinat mill-metodu tal-IPC-TM-650)ta': — 10ppm għal kull°C jew aktar, imma mhux aktar minn 12ppm għal kull°C fit-tul u l-wisa' u — 20ppm għal kull°C jew aktar, imma mhux aktar minn 30ppm għal kull°C fil-ħxuna, b'temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ ta' 152 °C jew aktar, imma mhux aktar minn 153 °C (kif determinat mill-metodu tal-IPC-TM-650)	0 %	31.12.2018
ex 7019 90 00	10	Fibri tal-ħġieġ mhux tessili li fihom il-biċċa l-kbira fibri b'dijametru ta' anqas minn 4,6 µm	0 %	31.12.2018
ex 7020 00 10	10	Struttura ta' pedestalli għat-televiżjoni bi jew minghajr mensuli għat-twaħhil u l-istabbilizzazzjoni tal-apparat televiżiv	0 %	31.12.2016
ex 7616 99 90	77			
ex 7201 10 11	10	Lingotti tal-hadid mhux maħdum għadu hiereġ mill-kalkara (<i>pig iron</i>) b'tul ta' mhux aktar minn 350 mm, wisa' ta' mhux aktar minn 150 mm, għoli ta' mhux aktar minn 150 mm	0 %	31.12.2016
ex 7201 10 30	10	Lingotti tal-hadid mhux maħdum għadu hiereġ mill-kalkara (<i>pig iron</i>) b'tul ta' mhux aktar minn 350 mm, wisa' ta' mhux aktar minn 150 mm, li fihom, f'piż, mhux aktar minn 1 % silikon	0 %	31.12.2016
7202 50 00		Ferro-silico-chromium	0 %	31.12.2018
ex 7202 99 80	10	Hadid-disprożju, li fih bil-piż: — 78 % jew iktar disprożju u — 18 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 22 % hadid	0 %	31.12.2015
ex 7318 14 99	20	Bolt li jidhol fil-ġebel:	0 %	31.12.2016
ex 7318 14 99	29	— li huwa vit self-tapping, — b'tul itwal minn 300 mm, ta' tip użat għall-appoġġ fil-minjieri		
ex 7320 90 10	91	Molol spirali ċatti tal-azzar ittemprat: — ta' ħxuna ta' 2,67 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 4,11 mm, — ta' wisa' ta' 12,57 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 16,01 mm, — ta' torque ta' 18,05Nm jew iktar, iżda mhux iktar minn 73,5Nm — b'angolu, bejn il-pożizzjoni libera u l-pożizzjoni nominali fl-użu, ta' 76° jew iktar, iżda mhux iktar minn 218°, għall-użu fil-manifattura ta' apparat li jżid it-tensjoni (tensioners) għall-ċineġ ta' trasmissjoni tal-enerġija għall-magni b'kombustjoni interna ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 7325 99 10	20	Ras l-ankra tal-hadid fondut duttili galvanizzat mgħaddas fis-shana tat-tip użat fil-produzzjoni tal-ankri tal-art	0 %	31.12.2014
ex 7326 20 00	20	Feltru metalliku (<i>metal fleece</i>), li jikkonsisti f'massa ta' wajers tal- <i>stainless steel</i> b'dijametru bejn 0,017 mm u 0,070 mm, kompattati permezz ta' tqhaqqid ma' trab bis-shana u rrumblar	0 %	31.12.2016
ex 7410 11 00	10	Roll ta' fojl tal-laminat tal-grafit u r-ram, li jkollu:	0 %	31.12.2016
ex 8507 90 80	60	— wisa' ta' 610 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 620 mm, u		
ex 8545 90 90	30	— dijametru ta' 690 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 710 mm, għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku ⁽¹⁾		
ex 7410 21 00	10	Folja jew pjanċa ta' polytetrafluoroethylene, li fiha l-ossidu tal-aluminju jew dijossidu tat-titanju b'hala mellej jew imsaħha bi drapp tal-fibra tal-ħġieġ, mgħottija fuq iż-żewġ naħat b'fojl tar-ram	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 7410 21 00	30	Pellikola tal-polimide, fiha jew ma fihix raża epossida u/jew fibri tal-ħġieġ, mghottija b'fojl tar-ram fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ naha	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	40	Folja jew pjanci — li jikkonsistu f'saff ċentrali ta' karta, laminati fuq iż-żewġ naha bi drapp tal-fibra tal-ħġieġ u mimlija (impregnated) b'reżina epossidika, jew — li jikkonsistu f'haġna saffi ta' karta, mimlija (impregnated) b'reżina fenolika, miksija fuq naha jew fuq iż-żewġ naha minn film tar-ram bi ħxuna massima ta' 0,15 mm	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	50	Pjanci — li mill-anqas jikkonsistu minn saff wiehed ta' drapp tal-fibreglass mxappap (impregnated) b'reżin tal-epoxide, — miksi jin minn naha wahda jew miż-żewġ naha b'fojl ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm u — b'kostanti dielettriku (DK), inqas minn 3,9 u b'fattur ta' telf (loss factor) (Df) inqas minn 0,015 meta mkejjet bi frekwenza ta' 10 GHz, kif imkejjet skont I-IPC-TM-650	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	60	Pjanci, rombli u folji ta' reżina artifiċjali jew sintetika: — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 25 µm, — miksi jin fuq żewġ naha b'film tar-ram ta' ħxuna li ma taqbiżx 0,15 mm, — b'kapacitanza ta' 1,09 pF/mm ² jew aktar, għall-użu fil-manifattura ta' bordijiet b'ċirkwit (¹)	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	70	Pjanci, rombli jew folji: — b'tal-inqas saff wiehed ta' fibra tal-ħġieġ minsuġa, mimlijin b'reżina artifiċjali jew sintetika li tirritardja n-nar b'temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) ta' aktar minn 170 °C (skont IPC-TM-650, metodu 2.4.25), — miksi minn naha wahda jew miż-żewġ naha b'film tar-ram bi ħxuna li ma taqbiżx 0,15 mm, għall-użu fil-manifattura tal-bordijiet b'ċirkwit (¹)	0 %	31.12.2018
ex 7419 99 90	91	Diska b'materjal ta' depożizzjoni, li jikkonsisti minn silicju tal-molibdenu:	0 %	31.12.2018
ex 7616 99 90	60	— li fiha 1 mg/kg jew anqas sodju u — immuntata fuq struttura tar-ram jew tal-aluminju		
7601 20 20		Ġangaturi ubilletta' ligi tal-aluminju grezz	4 %	31.12.2018
ex 7601 20 20	10	Ġangaturi u billetteri tal-aluminju lligat li fihom il-litju	0 %	31.12.2017
ex 7604 21 00	10	Profili magħmula mil-liga tal-aluminju EN AW-6063 T5	0 %	31.12.2018
ex 7604 29 90	30	— anodizzati — Jekk huma jew mhumix ivvernicjati — Bil-ħxuna tal-ħajt ta' 0,5 mm (± 1,2 %) jew aktar iżda mhux aktar minn 0,8 mm (± 1,2 %) Għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti li qegħdin fis-intestatura 8302 (¹)		
ex 7604 29 10	10	Folji jew vireg tal-alloys ta' aluminju-litju	0 %	31.12.2015
ex 7606 12 99	20			
ex 7605 19 00	10	Wajer tal-aluminju mhux illigat, b'dijametru ta' 2 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6 mm, mghotti minn saff tar-ram bi ħxuna ta' 0,032 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,117 mm	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7606 12 92	20	Strixxi illigati bl-aluminju jew bil-manjeżju:	0 %	31.12.2017
ex 7607 11 90	20	— f'rombli, — li l-ħxuna tagħhom tkun ta' 0,14 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,40 mm, — li l-wisa' tagħhom tkun ta' 12,5 mm jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 359 mm, — li għandhom rezistenza għat-tensjoni ta' 285 N/mm ² jew aktar, u — estensjoni meta jinqasmu ta' 1 % jew aktar, u li skont il-piż, fihom: — 93,3 % jew aktar aluminju, — 2,2 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % manjeżju, u — mhux aktar minn 1,8 % ta' elementi oħrajn		
ex 7607 11 90	10	Fojl tal-aluminju naturali b'dawn il-parametri li ġejjin: — kontenut tal-aluminju ta' 99,98 % jew aktar — ħxuna ta' 0,070 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,125 mm, — struttura kubika tat-tip użat għall-inċiżjoni b'vultaġġ għoli ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 7607 11 90	40	Rombli tal-folji tal-aluminju: — b'purità ta' 99,99 % skont il-piż, — bi ħxuna ta' 0,021 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,2 mm, — b'wisa' ta' 500 mm, — b'saff tal-ossidu fil-wiċċ bejn 3 u 4 nm ħxuna, — u bi struttura kubika ta' aktar minn 95 %	0 %	31.12.2016
ex 7607 19 90	10	Folja fil-forma ta' roll li tikkonsisti minn laminat tal-litju u l-manganiż	0 %	31.12.2016
ex 8507 90 80	80	magħqud mal-aluminju, li jkollha: — wisa' ta' 595 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 605 mm, u — dijametru ta' 690 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 710 mm, għal użu fil-manifattura ta' katodi għall-batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku ⁽¹⁾		
ex 7607 20 90	10	Film laminat tal-aluminju bi ħxuna totali ta' mhux aktar minn 0,123 mm, magħmul minn saff ta' aluminju ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 0,040 mm, films ta' bażi tal-poliamide u tal-polipropilene, u kisja protettiva kontra l-korrużjoni mill-aċidu idrofluworiku, għall-użu fil-manifattura ta' batteriji tal-polimeru tal-litju ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 7607 20 90	20	Folja tad-dhul lubrikata bi ħxuna totali ta' mhux aktar minn 350 µm, li tikkonsisti f': — saff ta' folja tal-aluminju bi ħxuna ta' 70 µm jew aktar imma mhux aktar minn 150 µm, — lubrikant li jinhall fl-ilma bi ħxuna ta' 20 µm jew aktar imma mhux aktar minn 200 µm u solidu f'temperatura ambjentali	0 %	31.12.2015
ex 7613 00 00	20	Kontenitur tal-aluminju, maħdum biċċa waħda, għal gass naturali kompressat jew idroġenu kompressat, kompletament mdeffes f'kopertura ta' kompożitu ta' eposs-fibri tal-karbonju, b'kapacità ta' 172 l (± 10 %) u piż mhux mimli li ma jaqbix 64 kg	0 %	31.12.2018
ex 7616 99 90	15	Blokok tal-aluminju bi struttura ta' xehda tat-tip użat fil-fabbrikazzjoni tal-partijiet ta' ingeni tal-ajru	0 %	31.12.2018
ex 7616 99 90	70	Konnetturi li jiġu użati fil-produzzjoni tax-xafts tar-rotor għad-denb tal-helikopter ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8482 80 00	10			
ex 8803 30 00	40			

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7616 99 90	75	Partijiet fil-forma ta' kwadru rettangolari: — tal-aluminju miżbugħ, — twal 1 011 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500 mm — wiesa' 622 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 900 mm — bi ħxuna ta' 0,6 mm ($\pm 0,1$ mm), tat-tip użat fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni	0 %	31.12.2017
ex 8102 10 00	10	Trab tal-Molibdenu — b'purità bil-piż ta' 99 % jew aktar, u — b'daqs tal-partikuli ta' 1,0 μ m jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,0 μ m	0 %	31.12.2017
8104 11 00		Manjeżju mhux mahdum, li fih talanqas 9,8 % f'piż tal-manjeżju	0 %	31.12.2018
ex 8104 30 00	30	Trab tal-manjeżju: — b'purità bil-piż ta' 99,5 % jew aktar, — b'daqs tal-particelli ta' 0,2 mm jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 0,8 mm	0 %	31.12.2015
ex 8104 90 00	10	Folji tal-manjeżju mahkuka u llustrati, ta' qisien ta' mhux aktar minn 1 500 mm $\times$ 2 000 mm, miksija minn naha wahda b'reżina epossidika mhux sensittiva għad-dawl	0 %	31.12.2018
ex 8105 90 00	10	Stangi jew wajers magħmula mill-kobalt illigat li fihom, bil-piż: — 35 % (± 2 %) kobalt, — 25 % (± 1 %) nikil, — 19 % (± 1 %) kromu u — 7 % (± 2 %) ħadid li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-materjal AMS 5842, tat-tip użat fl-industrija aerospazjali	0 %	31.12.2017
ex 8108 20 00	10	Sponża tat-titanju	0 %	31.12.2018
ex 8108 20 00	30	Ghabra tat-titanju li meta tingharbel minn toqob ta' malja b'wisa' ta' 0,224 mm thalli porzjon ta' 90 % jew aktar tal-piż	0 %	31.12.2018
ex 8108 30 00	10	Skart u fdal tal-ligi tat-titanju u tal-ligi tat-titanju, għajr dawk li fihom, f'piż, 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % aluminju	0 %	31.12.2018
ex 8108 90 30	10	Vireg ta' liega tat-titanju konformi man-normi EN 2002-1, EN 4267 jew DIN 65040	0 %	31.12.2014
ex 8108 90 30	20	Żbarri, vireg u wajer ta' lega tat-titanju u l-aluminju li bil-piż fihom 1 % jew aktar, imma mhux aktar minn 2 %, ta' aluminju, għall-użu fil-manifattura tas-silencers u pajpijiet tal-exhaust tas-subintestaturi 8708 92 jew 8714 10 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8108 90 30	30	Wajer tal-liga tat-titanju-aluminju-vanadju (TiAl6 V4), f'konformità mal-istandards AMS 4928 u 4967	0 %	31.12.2015
ex 8108 90 30	40	Wajer magħmul minn lega tat-titanju li fih piż ta' — 22 % (± 3 %) ta' vanadju u — 4 % ($\pm 0,5$ %) ta' aluminju	0 %	31.12.2016
ex 8108 90 50	10	Liga tat-titanju u l-aluminju, li fiha, f'piż, 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % aluminju, f'folji jew rombli, bi ħxuna ta' 0,49 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 3,1 mm, b'wisa' ta' 1 000 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 254 mm, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 8714 10 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8108 90 50	30	Liga tat-titanju u s-silikon, li fiha f'piż 0,15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,60 % silikon, f'folji jew f'rombli, għall-użu fil-manifattura ta': — sistemi tal-egżost għal magni b'kombustjoni interna jew — tubi u pajpijiet ta' subintestatura 8108 90 60 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8108 90 50	50	Pjanċi, folji, strippi and folji rqaq ta' lega tat-titanju, ramm u nijobju, li bil-piż fi h 0.8 % jew aktar, imma mhux aktar minn 1,2 %, ramm u 0,4 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0,6 %, nijobju	0 %	31.12.2017
ex 8108 90 50	60	Pjanċi, folji, strippi u fojls ta' lega tat-titanju, aluminju, silikon u nijobju, li bil-piż fihom — 0.4 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0.6 % ta' aluminju u — 0.35 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0.55 % ta' silikon u — 0.1 % jew aktar imma mhux aktar minn 0.3 % ta' nijobju	0 %	31.12.2018
ex 8108 90 50	70	Strixxa magħmula minn lega tat-titanju, li fiha piż ta' — 15 % ($\pm$ 1 %) ta' vanadju — 3 % ($\pm$ 0,5 %) ta' kromu — 3 % ($\pm$ 0,5 %) ta' landa u — 3 % ($\pm$ 0,5 %) ta' aluminju	0 %	31.12.2016
ex 8108 90 50	75	Pjanċi, folji, strixxi u fojl magħmula minn lega tat-titanju, li fihom piż ta': — 0,3 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0,7 % ta' aluminju u — 0,25 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0,6 % ta' silicju	0 %	31.12.2016
ex 8108 90 50	85	Pjanċi, folji, strixxi u fojl tat-titanju mhux illigat	0 %	31.12.2017
ex 8108 90 90	20	Partijiet ta' frejms ta' nuċċalijiet u muntaturi, fosthom bolts tat-tip użat għal	0 %	31.12.2016
ex 9003 90 00	10	frejms tan-nuċċalijiet u muntaturi, magħmula minn lega tat-titanju		
ex 8109 20 00	10	Sponož u ingotti taż-żirkonju mhux illigat li skont il-piż fihom aktar minn 0,01 % ta' afnju għall-użu fil-manifattura ta' tubi, staneg jew ingotti mkabbra b'tidwib mill-gdid għall-industrija kimika ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8110 10 00	10	Antimonju f'forma ta' lingotti	0 %	31.12.2018
ex 8112 99 30	10	Liga tan-njobju (kolombju) u titanju, f'forma ta' biċċiet u vireg	0 %	31.12.2018
ex 8113 00 20	10	Blokok tas-cermet li fihom piż ta' 60 % jew aktar ta' aluminju u 5 % jew aktar ta' karbur tal-boron	0 %	31.12.2016
ex 8113 00 90	10	Carrier plate magħmula minn karbur tas-silikon (AlSiC-9) għaċ-ċirkuwiti elettronici	0 %	31.12.2017
ex 8207 30 10	10	Sett ta' għodod għall-istampar permezz tat-trasferiment u/jew tandem għall-iffurmar bil-kiesah, il-pressa, l-iddisinjar, il-qtugh, it-tghawwiġ, l-ikkalibrar, it-tnehhija tax-xtur u l-iskanalar tal-folji tal-metall, maħsub biex jintuża biex isiru l-partijiet tax-xaži tal-vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8301 60 00	10	Tastieri, kompletament jew tas-silikon jew tal-polikarbonat, inkluż tastieri stampati b' elementi ta' kuntatt elettriċi	0 %	31.12.2015
ex 8413 91 00	20			
ex 8419 90 85	20			
ex 8438 90 00	10			
ex 8468 90 00	10			
ex 8476 90 00	10			
ex 8479 90 80	87			
ex 8481 90 00	20			
ex 8503 00 99	45			
ex 8515 90 00	20			
ex 8531 90 85	20			

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8536 90 85	96			
ex 8543 90 00	50			
ex 8708 91 99	10			
ex 8708 99 97	30			
ex 9031 90 85	30			
ex 8309 90 90	10	Ghotjien ta' bottijiet tal-aluminju b'apertura totali billi jingibed ċirku b'dijametru ta' 136,5 mm ($\pm$ 1 mm)	0 %	31.12.2018
ex 8401 30 00	20	Elementi karburanti eżagonali mhux mixghulin (<i>non-irradiated</i>), għall-użu f'reatturi nukleari ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8405 90 00	10	Kaxxa tal-metall għal ġeneraturi tal-gass pre-tension taċ-ċinturini ta' sigurtà ta' vetturi awtomobilistiċi	0 %	31.12.2014
ex 8708 21 10	10			
ex 8708 21 90	10			
ex 8407 33 20	10	Magni li jaqbd u bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna, b'ċilindrata ta' mhux aktar minn 300 cm ³ u b'qawwa ta' mhux anqas minn 6 kW iżda li ma taqbiżx 20,0 kW, għall-fabbrikazzjoni ta':	0 %	31.12.2017
ex 8407 33 80	10			
ex 8407 90 80	10			
ex 8407 90 90	10	— magni tal-ħsad għal-lonijiet li jaħdmu awtomatikament minnhom infushom, mghammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 u magni tal-ħsad għal-lonijiet li jitmexxew manwalment tas-subintestatura 8433 11 90, — trakers tas-subintestatura 8701 90 11, li l-funzjoni ewlenija hija dik ta' magni tal-ħsad għal-lonijiet jew — magni tal-ħsad <i>four-stroke</i> b'magna b'ċilindrata ta' mhux anqas minn 300 cm ³ tas-subintestatura 8433 20 10 — jew snowploughs u snowblowers tas-subintestatura 8430 20 ⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	10	Magni petrol erba' kolpi (<i>four stroke</i>) b'ċilindrata ta' mhux aktar minn 250 cm ³ kapacià għall-użu fil-produzzjoni ta' tagħmir għall-qtuġh tal-ħaxix taħt is-subintestatura 8433 11, tagħmir għall-qtuġh tal-ħaxix taħt is-subintestatura 8433 20 10, rotovators taħt is-subintestatura 8432 29 50 jew xredders għall-ġnien taħt is-subintestatura 8436 80 90 jew scarifiers taħt is-subintestatura 8432 29 10 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8407 90 90	20	Sistema ta' Magna tal-Gass taż-Żejt Likwidu Kumpatt (LPG), b': — 6 ċilindri, — output ta' 75 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 80 kW, — valves tad-dhul u l-ħruġ modifikati biex joperaw kontinwament f'applikazzjonijiet heavy duty, għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taħt l-intestatura 8427 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8408 90 41	20	Magni dizil b'qawwa li ma taqbiżx 15 kW, b'2 jew 3 ċilindri, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8408 90 43	20	Magni dizil b'qawwa li ma taqbiżx 30 kW, b'4 ċilindri, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8408 90 43	30	Magna b'4 ċilindi, b'4 ċikli, li taqbad bil-kompresjoni u li titkessah bil-likwidu:	0 %	31.12.2017
ex 8408 90 45	20	— b'ċilindrata massima ta' 3 850 cm ³ , u		
ex 8408 90 47	30	— b'output nominali ta' 15 kW jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 55 kW, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bl-intestatura 8427 ⁽¹⁾		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8408 90 47	40	Magna li taqbad bil-kompressjoni, imkessha bil-likwidu, b'4 ċilindri u 4 ċikli bi: — kapacità ta' mhux aktar minn 3 850 cm ³ , — output nominali ta' 55 kW jew aktar iżda mhux aktar minn 85 kW, Għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tal-intestatura 8427 (¹)	0 %	31.12.2018
ex 8409 91 00	10	Manifold tal-hruġ ta' duhhan konformi mal-istandard DIN EN 13835, kemm jekk mghammar b'housing tat-turbina u kemm jekk le, b'erba' portijiet tad-dhul, għall-użu fil-manifattura ta' manifolds tal-hruġ ta' duhhan li jiġu mibdula, jinhadmu, jittaqqbu u/jew ipprocessati b'mezzi (¹)	0 %	31.12.2016
ex 8409 99 00	20			
ex 8409 99 00	10	Injetturi b'valv tas-solenoid għal atomizzazzjoni ottimizata fil-kompartiment tal-kombustjoni tal-magna	0 %	31.12.2016
ex 8479 90 80	85			
ex 8411 99 00	30	Komponent tat-turbina tal-gass bil-forma ta' rota u bix-xfafar, tal-għamla li tintuża fit-turbochargers: — b'liga inossidabbli fonduta bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN G-NiCr13Al16MoNb jew DIN NiCo10W10Cr9AlTi jew AMS AISI:686; — b'reżistenza għas-shana ta' mhux aktar minn 1 100 °C; — b'dijametru ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 mm; — b'għoli ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 50 mm	0 %	31.12.2017
ex 8411 99 00	40	Element forma ta' spiral li jintuża fturbocharger ta' turbina tal-gass: — ta' liga li ma tissaddadx, — b'reżistenza għas-shana ta' mhux aktar minn 1 050 °C, — b'dijametru ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 mm, — b'għoli ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm, — kemm jekk ikollu manifold ta' exhaust ta' magna, kemm jekk le	0 %	31.12.2018
ex 8411 99 00	50	Attwatur għal turbocharger ta' stadju wiehed: — bi tromba konduċenti u komma ta' konnessjoni integrata fih, — ta' liga ta' azzar li ma jissaddadx; — bi trombi konduċenti li jkollhom distanza operattiva ta' 20 mm, — ta' tul ta' mhux aktar minn 350 mm, — ta' dijametru ta' mhux aktar minn 75 mm, — ta' għoli ta' mhux aktar minn 50 mm	0 %	31.12.2018
ex 8413 70 35	20	Pompa ċentrifuga monofażi — li tiġbed mill-inqas 400 cm ³ ta' fluwid kull minuta, — b'livell ta' hoss limitat għal 6 dBA, — li d-dijametru intern tal-fetha minn fejn jingibed il-fluwidu u l-iżbokk għar-rilaxx ma jkunx iktar minn 15 mm, u — li tahdem f'temperatura ambjentali sa -10 °C	0 %	31.12.2015
ex 8414 30 81	50	Kompressuri elettriċi ermetiċi jew semiermetiċi forma ta' sprall b'velocità varjabbli, b'rata ta' enerġija nominali ta' 0,5 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 10 kW, b'volum ta' spustament li ma jaqbiżx il-35 cm ³ , tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	31.12.2014
ex 8414 30 89	20	Parti tas-sistema tal-arja kondizzjonata tal-vetturi, li tikkonsisti f'kompressur bil-moviment alternat b'xaft miftuħ b'qawwa ta' 0,4 kW iżda mhux aktar minn 10 kW	0 %	31.12.2018
ex 8414 59 20	30	Fann assjali: — b' mutur elettriku, — b' qawwa ta' mhux iktar minn 125 W għall-użu fil-manifattura tal-kompjuters (¹)	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8414 59 20	40	Fann assjali b'mutur elettriku li jipproduċi mhux aktar minn 2 W għall-użu fil-manifattura tal-prodotti taht l-intestatura 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8414 59 80	40	B'kurrent tangenzjali;	0 %	31.12.2016
ex 8414 90 00	60	— għoli 575 mm ($\pm$ 1,0 mm) jew aktar, iżda ma jaqbiżx it-850 mm ($\pm$ 1,0 mm), — b'dijametru ta' 95 mm ($\pm$ 0,6 mm) jew 102 mm ($\pm$ 0,6 mm), — magħmul minn plastika antistatika, antibatterika u li tiflah għas-shana, imsahha bi 30 % fibra tal-ħgieg, li tiflah għal temperatura ta' mill-inqas 70 °C ($\pm$ 5 °C), biex jintuża fil-manifattura tal-kundizzjonaturi tal-arja tat-tip split li jehlu fuq ġewwa ⁽¹⁾		
ex 8414 90 00	20	Pistuni tal-aluminju, għall-inkorporazzjoni f'komplessuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8414 90 00	30	Sistemi tar-regolazzjoni tal-pressjoni, għall-inkorporazzjoni f'komplessuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8414 90 00	40	Parti tat-trażmissjoni (<i>drive part</i>), għall-inkorporazzjoni f'komplessuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8415 90 00	20	Evaporatur magħmul mill-aluminju għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8418 99 10	50	Evaporatur magħmul minn ġwienah tal-aluminju u kojł tar-ram tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	31.12.2014
ex 8418 99 10	60	Kondensatur magħmul minn żewġ tubi konċentriċi tar-ram tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	31.12.2014
ex 8421 99 00	91	Partijiet ta' apparat, għall-purifikazzjoni tal-ilma bl-osmożi inversa, li jikkonsistu f'mazz fibri vojta minn ġewwa ta' materjal artifiċjali tal-plastik b'ħitan permeabbli, inkorporati fi blokka ta' materjal artifiċjali tal-plastik minn tarf u li jghaddu minn blokka ta' materjal artifiċjali tal-plastik mit-tarf l-iehor, anki jekk miġbura f'cilindru	0 %	31.12.2018
ex 8421 99 00	93	Komponenti ta' separaturi għas-separazzjoni jew il-purifikazzjoni ta' gassijiet minn tahlitiet ta' gass, li jikkonsistu minn mazz fibri vojta minn ġewwa permeabbli mdahhla f'kontenitur anki jekk imtaqqab, b'tul totali ta' 300 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 3 700 mm u dijametru li ma jaqbiżx 500 mm	0 %	31.12.2018
ex 8422 30 00	10	Magni u apparat, differenti mill-magni tal-forom bl-injezzjoni, għall-fabbrikazzjoni ta' <i>cartridges</i> tal-istampar bil-ġettijiet tal-linka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8479 89 97	30			
ex 8424 90 00	30	Kontenituri tal-poli(etilenterefalat), b'kontenut ta' 50 ml jew aktar iżda mhux aktar minn 600 ml, mghammra b'żennuna, tat-tip użata bhala parti minn apparati mekkaniċi għall-isprejjar tal-likwidi	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	30	Assemblaġġ ta' propulsjoni li fih, differenzjal, gerijiet ta' dawrien proporzjonali, rota crown, xaftijiet tas-sewqan, habbijiet tar-rota, brejkijiet u vireg li fuqhom tintrama lasta għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taht l-intestatura 8427 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8439 99 00	10	Għatjiet għal rollijiet għall-ġbid tal-arja, prodotti b'tidwib ċentrifugali, mhux iddrilljati, fil-forma ta' tubi ta' liega tal-ażżar, ta' tul ta' 3 000 mm jew aktar u dijametru estern ta' 550 mm jew aktar	0 %	31.12.2018
ex 8467 99 00	10	Swiċċijiet mekkaniċi għall-konnessjoni ta' ċirkwiti elettrici, bi:	0 %	31.12.2014
ex 8536 50 11	35	— vultaġġ ta' 14,4 V jew aktar iżda mhux aktar minn 42 V, — amperaġġ ta' 10 A kew aktar iżda mhux aktar minn 42 A, għall-użu fil-manifattura ta' magni li jaqghu taht l-intestatura 8467 ⁽¹⁾		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8477 80 99	10	Magni għall-iffurmar jew għall-modifika tal-wiċċ ta' membrani tal-plastik tal-intestatura Nru 3921	0 %	31.12.2018
ex 8479 89 97	40	Skambjatur isobariku tal-prensa b'rata ta' fluss ta' mhux aktar minn 50 m ³ /hr, kemm jekk b'pompa buster u kemm jekk le	0 %	31.12.2014
ex 8479 89 97	50	Makkinarju, jiġifieri komponenti ta' linja tal-produzzjoni għall-manifattura ta' batteriji tal-jone tal-litju għall-muturi tal-elettriku ta' vetturi tal-passiġġieri, għall-konstruzzjoni tagħhom f'linja tal-produzzjoni ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8479 90 80	80			
ex 8481 30 91	91	Check (non-return) valves tal-azzarbi: — pressjoni ta' ftuh ta' mhux aktar minn 800 kPa — dijametru estern ta' mhux aktar minn 37 mm	0 %	31.12.2014
ex 8481 80 59	10	Valv għar-regolazzjoni tal-arja, li jikkonsisti f'mutur li jdur f'intervalli (stepper motor) u l-boċċa tal-valv, għar-regolazzjoni tal-fluss tal-arja f'magni bl-injezzjoni tal-fjuwil meta ma jkunux ingranati	0 %	31.12.2018
ex 8481 80 69	60	Valv rivers b'erba' modi għar-refriġeranti, li jikkonsisti minn: — valv pilota solenojd — qafas ta' valv tar-ram isfar li jinkludi slajder tal-valv u konnessjonijiet tar-ram bi pressjoni tat-thaddim sa 4,5 MPa	0 %	31.12.2017
ex 8481 80 79	20	Apparat ta' valv tas-solenojd li jiehu pressjoni ta' 875 bar	0 %	31.12.2018
ex 8481 80 99	50	Valv ta' servizz, li jikkonsisti f'valv bi-direzzjonali fuq il-linja tal-likwidu flimkien ma' valv tri-direzzjonali fuq il-linja tal-gass bi: — pressjoni ta' għeluq minima ta' 30 kgf/cm ² , — pressjoni ta' reżistenza minima ta' 45 kgf/cm ² , għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' impjanti esterni tal-arja kondizzjonata ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8481 80 99	60	Valv kwadri-direzzjonali, li jikkonsisti fi: — dijaframma ċentrali, — dijaframma li tissiġilla, — solenojd ta' 220 V-240 V AC 50/60 Hz, — pressjoni tat-thaddim sa 4,3 MPa, — qafas estern biex jidderiegi l-fluss tar-refriġerant (agent tat-tkessih), għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' impjanti esterni tal-arja kondizzjonata ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8483 30 38	30	Housing ċilindriku tal-bearings: — b'liga tal-metall inossidabbli fondut bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN EN 1561, — b'kompartmenti għaž-żejt — mingħajr bearings, — b'dijametru ta' 60 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm; — b'għoli ta' 60 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm, — kemm jekk bil-kompartmenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom	0 %	31.12.2017
ex 8483 40 29	50	Sett ta' rkapti ċiklojdali li għandhom: — torque nominali ta' 50 Nm jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 7 000 Nm, — proporzjonijiet standard ta' 1:50 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1:270, — moviment mitluf li ma jeċċedix minuta ta' ark, — effiċjenza ta' aktar minn 80 %, tat-tip użat f'dirghajn ir-robots	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8483 40 29	60	Ingranaġġ epiċikliku, tat-tip użat fl-użu ta' għodod li jinżammu fl-idejn bi: — torque nominali ta' 25 Nm jew aktar, iżda mhux aktar minn 70 Nm, — proporzjonijiet ta' dawrien tal-ger standard ta' 1:12.7 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1:64.3	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 51	20	Gerboks, b'differenzjal b'fus, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni tal-ħsad għal-lonijiet li jahdmu awtomatikament minnhom infushom, mghammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 59	20	Apparat idrostatiku li jbidel il-veloċità, b'pompa idrawlika u differenzjal b'fus, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni tal-ħsad għal-lonijiet li jahdmu awtomatikament minnhom infushom, mghammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 90	80	Kaxxa tal-gerijiet tat-trażmissjoni, b': — mhux aktar minn 3 gerijiet, — sistema awtomatika ta' deċelerazzjoni u — sistema biex taqleb id-direzzjoni tat-trażmissjoni, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti taħt l-intestatura 8427 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8501 10 99	54	Mutur DC, <i>brushless</i> , b'dijametru estern li ma jaqbiżx 25,4 mm, b'veloċità ratata ta' 2 260 (± 15 %) jew 5 420 (± 15 %) rpm, bi provvista ta' vultaġġ ta' 1,5 jew 3 V	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	60	Mutur DC — b'veloċità tar-rotor ta' 3 500 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 000 rpm mghobbi u mhux aktar minn 6 500 rpm meta mhux mghobbi — bil-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku DC ta' 100 V jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V għall-użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8501 10 99	79	Mutur DC bil-brushes u b'rotor intern bi tkebbib fi tliet fażijiet, b'firxa ta' temperatura speċifikata bejn talanqas -20 °C u + 70 °C	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	80	Mutur tal-passi (stepping motor) DC, — li l-anglu tal-pass tiegħu huwa ta' 7,5° (± 0,5°), — b'pull-out torque ta' 25 °C of 25 mNm jew aktar, — u rata ta' polz pull-out ta' 1 960pps jew aktar, — b'dawran b'żewġ fażijiet u — li jiflaħ vultaġġ ta' 10,5 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16,0 V	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	81	Mutur DC li jdur f'intervalli, b'angolu ta' intervall ta' 18° jew aktar, <i>holding torque</i> ta' 0,5 mNm jew aktar, brekitt tal-irbit li l-qisien esterni tiegħu ma jaqbiżx 22 mm × 68 mm, bi tkebbib b'żewġ fażijiet u produzzjoni ta' qawwa li ma taqbiżx 5 W	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	82	Mutur DC, <i>brushless</i> , b'dijametru estern li ma jaqbiżx 29 mm, b'veloċità ratata ta' 1 500 (± 15 %) jew 6 800 (± 15 %) rpm, bi provvista ta' vultaġġ ta' 2 jew 8 V	0 %	31.12.2014
ex 8501 31 00	30	Mutur DC, mingħajr brushes, b'winding three-phase, b'dijametru estern ta' 85 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 115 mm, torque nominali ta' 2,23 Nm (± 1,0 Nm), ta' saħħa aktar minn 120 W iżda mhux aktar minn 520 W, kalkolata b'1 550 rpm (± 350 rpm) bi provvista ta' vultaġġ ta' 12 V armata b'ċirkwit elettroniku mghammar b'sensors li jużaw il-Hall effect, għall-użu fl-apparat tal-kontroll ta' power steering tal-elettriku (mutur tal -power steering) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8501 31 00	40	Mutur DC b'eċċitazzjoni permanenti bi — tkebbib b'fażijiet multipli, — dijametru estern ta' 30 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 80 mm,	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8501 31 00	45	— velocità mkejla ta' mhux aktar minn 15 000 rpm, — output ta' 45 W jew iżjed, imma mhux aktar minn 300 W u — vultaġġ tal-provvista ta' 9 V jew aktar, imma mhux aktar minn 25 V Muturi b'kurrent dirett, minghajr xkupilji, b': — dijametru estern ta' 90 mm jew aktar, ożda mhux aktar minn 110 mm, — velocità nominali ta' mhux aktar minn 3 680 rpm, — output ta' 600 W jew aktar iżda mhux aktar minn 740 W b'2 300 rpm u bi 80 °C, — vultaġġ furnut ta' 12 V, — torque ta' mhux aktar minn 5.67 Nm, — sensur tal-pożizzjoni tar-rotor, — rilej elettroniku star-point u — għall-użu ma' modulu tal-kontroll elettriku tal-power steering	0 %	31.12.2018
ex 8501 31 00	55	Mutur b'kurrent dirett b'kommutatur, b' — dijametru estern ta' 27,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 mm, — velocità nominali ta' 11 000 rpm jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 200 rpm, — vultaġġ furnut nominali ta' 3,6 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 230 V, — potenza tal-output ta' mhux aktar minn 529 W, — kurrent ta' azzjoni nominali ta' mhux aktar minn 3,1 A, — effiċjenza massima ta' 54 % jew aktar, għall-ghodod li jinżammu bl-idejn	0 %	31.12.2018
ex 8501 31 00	60	Mutur b'kurrent dirett bla brushes li jista' jdawwar kontra d-direzzjoni tal-arloġġ: — b'vultaġġ tad-dhul ta' 264 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 391 V — b'dijametru estern ta 81 mm (± 2,5 mm) jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm (± 0,8 mm), — b'saħħa tal-output mhux aktar minn 125 W, — b'insulazzjoni tal-bobina b'klassi E jew B, għal użu fil-manifattura ta' unitajiet ta' gewwa jew ta' barra ta' magni tal-arja kondizzjonata tat-tip li jahdmu b'żewġ sistemi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8501 31 00	65	Modulu ta' ċelloli tal-fjuwil li jikkonsisti ċelloli bil-fjuwil b'membrana elettrolitika polimerika, f'qafas, b'sistema tat-tkessih integrat għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi ta' propulsjoni ta' karożzi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8501 31 00	70	Muturi DC minghajr brushes: — b'dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 100 mm, — b'vultaġġ tal-provvista ta' 12 V, — bi hrug ta' 300 W jew aktar b'20 °C, iżda mhux aktar minn 550 W, — b'torque ta' 2,90 rNm jew aktar b'20 °C, iżda mhux aktar minn 5,30 Nm, — bi klassifika ta' 600 rpm jew aktar b'20 °C, iżda mhux aktar minn 1 200 rpm, — mghammra b'senser tal-pożizzjoni tal-angolu tar-rotor, tat-tip resolver jew ta' nofs effett tal-għamla li tintuża fis-sistemi tal-power steering għall-karożzi	0 %	31.12.2017
ex 8501 33 00	30	Sistema tal-elettriku għall-vetturi bil-mutur, b'potenza ta' mhux iktar minn 315 kW,	0 %	31.12.2016
ex 8501 40 80	50	— b'mutur b'kurrent dirett jew b'kurrent alternat sew bit-trażmissjoni kif ukoll le,		
ex 8501 53 50	10	— b'sistemi elettronici tal-kontroll tal-elettriku konnessi b'kejbil		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Servomutur sinkroniku AC b'riżolver u brejk li jilhaq veloċità massima ta' mhux aktar minn 6 000 rpm, u li għandu: — output ta' 340 W jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 7,4 kW, — flang li d-dimensjonijiet tiegħu ma jkunux aktar minn 180 mm × 180 mm, u — tul mill-flang għat-tarf estrem tar-riżolver ta' mhux aktar minn 271 mm	0 %	31.12.2016
ex 8501 62 00	30	Sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil — li mill-anqas fiha ċelloli tal-fjuwil tal-aċidu fosforiku, — f'kompartament bil-ġestjoni integrata tal-ilma u t-trattament tal-gass, — għall-forniment fiss u permanenti tal-enerġija	0 %	31.12.2017
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, il-parti ġewwinija mġhammra b'ċirku manjetiku jew tnejn, anki jekk inkorporati f'ċirku tal-azzar	0 %	31.12.2018
ex 8503 00 99	31	Kollektur stampat ta' magna bl-elettriku, b'dijametru estern li ma jaqbiżx 16 mm	0 %	31.12.2018
ex 8503 00 99	33	Stator għal mutur mingħajr xkupilji ta' pawerstering elettriku b'tolleranza ta' ovalizzazzjoni ta' 50 µm	0 %	31.12.2016
ex 8503 00 99	34	Rotor għal mutur mingħajr xkupilji ta' pawerstering elettriku b'tolleranza ta' ovalizzazzjoni ta' 50 µm	0 %	31.12.2016
ex 8503 00 99	35	Riżolver trażmettitur għal mutur mingħajr brushes ta' power steering elettriku	0 %	31.12.2014
ex 8503 00 99	40	Membrana taċ-ċelluli tal-fjuwil, ta' tip li jintuża għall-manifattura ta' ċelluli tal-fjuwil fl-intestatura 8501	0 %	31.12.2017
ex 8504 31 80	20	Transfromer għall-użu fil-produzzjoni ta' inverters fil-moduli LCD ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8504 31 80	30	Switching transformers, b'kapacità li jgħaddu qawwa ta' mhux aktar minn 1 kVA għal użu fil-manifattura ta' converters statiči ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8504 31 80	40	Transformers elettrici: — b'kapacità ta' 1 kVA jew inqas — mingħajr plaggijiet jew kejbils, għall-użu intern biex isiru s-set-top boxes u t-televiżjonijiet ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8504 40 82	40	Bord ta' ċirkwit stampat mġhammar b'ċirkwit ta' pont retifikatur u komponenti attivi u passivi ohra u li għandu: — żewġ konnetturi tal-output; — żewġ konnetturi tal-input li huma disponibbli u utillizzabbli b'mod parallel; — kapacità li jaqleb bejn modi ta' operazzjoni qawwija u baxxi; — voltagġ ta' input ta' 40 V (+ 25 % -15 %) jew 42 V (+ 25 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 30 V (± 4 V) meta jkun baxx, jew; — voltagġ ta' input ta' 230 V (+ 20 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 160 V (± 15 %) meta jkun baxx, jew; — voltagġ ta' input ta' 120 V (15 % -35 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 60 V (± 20 %) meta jkun baxx; — kurrent tal-input li jilhaq it- 80 % tal-valur nominali f'20 ms; — frekwenza tal-input ta' 45 Hz jew iżjaed, iżda mhux iżjed minn 65 Hz għal 42 V u 230 V, u 45 - 70Hz għal verżjonijiet ta' 120 V; — qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input (inrush current overshoot) ta' mhux iktar minn 250 % tal-kurrent tal-input;	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8504 40 82	50	— perjodu ta' qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input ta' mhux iktar minn 100 ms; — nuqqas tal-kurrent tal-input (input current undershoot) ta' mhux inqas minn 50 % tal-kurrent tal-input; — perjodu ta' nuqqas tal-kurrent tal-input ta' mhux iktar minn 20 ms; — kurrent tal-output li jista' jiġi ssettjat minn qabel; — kurrent tal-output li jilhaq id-90 % tal-valur nominali ssettjat minn qabel fi żmien 50 ms; — kurrent tal-output li jilhaq iż-żero fi 30 ms wara li jitneħħa l-voltaġġ tal-input; — status ta' hsara definit f'każ tal-ebda tagħbija jew tagħbija għolja wisq (funzjoni għal meta ma jistawx jibqgħu jkunu użat) Rettifikatur f'housing — b'qawwa klassifikata ta' mhux aktar minn 250 W — b'voltaġġ tad-dhul ta' 90 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 V — bi frekwenza tad-dhul ċertifikata ta' 47 Hz jew aktar, iżda mhux aktar minn 440 Hz — b'kurrent kostanti tal-hruġ ta' 350 mA jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 A — b'kurrent instantanju ta' mhux aktar minn 10 A — b'firxa tat-temperatura operattiva ta' -40 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn + 85 °C, — adegwati biex iħaddmu lampi tal-LEDs	0 %	31.12.2017
ex 8504 40 90	20	Konverter tal-kurrent dirett f'kurrent dirett	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	30	Konverter statiku bi swiċċ bi transistor bipolari b'gate iżolata (IGBTs), imqiegħed f'qafas, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' fran bil-microwave tas-subintestatura 8516 50 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	40	Moduli tal-enerġija semikondutturi li jinkludu: — tranzistors tal-enerġija, — ċirkwiti integrati, — fihom jew ma fihomx dijodi u bi-thermistors jew mingħajrhom, — voltaġġ operattiv ta' mhux aktar minn 600 V, — mhux aktar minn tliet outputs elettriki li kull wiehed fih żewġ swiċċijiet tal-enerġija elettrika (jew tranzistors MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) jew tranzistors IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) u drives interni, u — gherq kwadrat intermedju (root mean square - RMS) klassifikazzjoni preżenti ta' mhux aktar minn 15,7A	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	50	Apparat tal-kmandgħal robot industrijali: — output wiehed jew sitta ta' 3-fażijiet b'massimu ta' 3 × 32 A, — input mill-mejn elettriku ta' 220 V AC jew aktar, iżda mhux aktar minn 480 V AC, jew 280 V DC jew aktar, iżda mhux aktar minn 800 V DC — input ta' potenza loġikata' 24 V DC, — interfaċċja ta' komunikazzjoni EtherCat, — u dimensjoni ta' 150 × 140 × 120 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 335 × 430 × 179 mm	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	60	Modulu tal-potenza semikonduttur fformat bi trasferiment li jinkludi: — transistors tal-potenza, — ċirkwiti integrati, — b'dijodi jew le u b'termisturi jew le, — konfigurazzjoni taċ-ċirkwit, — li jew fih stadju ta' kontroll dirett b'voltaġġ operanti ta' aktar minn 600 V,	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8504 50 95	20	— jew li fih stadju ta' kontroll dirett b'vultaġġ operanti ta' mhux aktar minn 600 V u kurrent rms ta' mhux aktar minn 15,7 A, — jew li fih modulu ta' korrezzjoni wiehed jew aktar tal-fattur tal-enerġija <i>Inductor b'inductance</i> li ma taqbiżx 62 mH	0 %	31.12.2018
ex 8504 50 95	40	Bobina tal-induzzjoni: — b'induzzjoni ta' 4,7 µH (± 20 %), — b'reżistenza tal-kurrent dirett ta' mhux iktar minn 0.1 Ohms, — b'reżistenza tal-insulazzjoni ta' 100 MOhms jew aktar meta l-vultaġġ ikun 500 V (Kurrent Dirett) għall-użu fil-manifattura ta' LCD u LED bordijiet enerġija modulu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8504 50 95	50	Solenoid b' — konsum ta' elettriku ta' mhux aktar minn 6 W, — reżistenza tal-iżolament ta' aktar minn 100 M ohm, u — toqba tal-inserzjoni ta' 11,4 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 11,8 mm	0 %	31.12.2017
ex 8504 90 11	10	Partijiet interni tal-ferrite, differenti mid- <i>deflection yokes</i>	0 %	31.12.2018
ex 8505 11 00	31	Kalamita permanenti b'manjetiżmu residwu ta' 455 mT (± 15 mT)	0 %	31.12.2018
ex 8505 11 00	33	Kalamiti li jikkonsistu f'liga tan-neodimju, ħadid u boron, f'forma ta' rettangolu tond b'qisien li ma jaqbūx 15 mm × 10 mm × 2 mm, jew f'forma ta' diska b'dijametru li ma jaqbūx 90 mm, b'toqba fiċ-ċentru jew mingħajrha	0 %	31.12.2018
ex 8505 11 00	35	Kalamiti permanenti ta' liga jew ta' neodimju, ħadid u boron, jew samarju u miksija bil-kobalt wara li jkun għaddew passivazzjoni inorganika (kisi inorganiku) bl-użu ta' fosfat taż-żingu għall-manifattura industrijali ta' prodotti f'taġġmir bil-mutur jew sensorjali ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8505 11 00	50	Vireg b'forma speċifika, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, li fihom in-neodimju, il-ħadid u l-boron, b'dawn il-qisien: — tul ta' 15 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 52 mm, — wiġġ ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 42 mm, ta' tip li se jintużaw għall-manifattura ta' servomuturi elettrici għall-awtomazzjoni industrijali	0 %	31.12.2017
ex 8505 11 00	60	Anelli, tubi, boxxli jew kullari magħmulin minn liga tan-neodimju, ħadid u boron, b' — dijametru ta' mhux aktar minn 45 mm, — għoli ta' mhux aktar minn 45 mm, tat-tip użat biex isiru l-kalamiti permanenti wara manjetizzazzjoni	0 %	31.12.2017
ex 8505 11 00	70	Disk: — b'dijametru ta' mhux aktar minn 90 mm, — b'toqba fin-nofs jew le, — li jikkonsisti f'liga tan-neodimju, ħadid u bor, miksi b'nikil li wara l-manjetizzazzjoni huwa maħsub li jsir kalamita permanenti, tat-tip użati fl-ispikers tal-karozzi	0 %	31.12.2018
ex 8505 11 00	80	Artikoli fil-forma ta' trijanglu, kaxxa jew rettanglu, maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni, li fihom in-neodimju, il-ħadid u l-bor, bid-dimensjonijiet li ġejjin: — tul ta' 15 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 105 mm, — wiġġ ta' 5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 105 mm, — għoli ta' 3 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 55 mm	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8505 19 90	30	Ogġetti tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' disk b'dijametru ta' mhux aktar minn 120 mm, b'toqba fin-nofs maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni b'rimanenza ta' bejn 350 mT u 470 mT	0 %	31.12.2018
ex 8505 20 00	30	Klaċċ elettromanjetiku, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kompressuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8505 90 20	91	Solenoid b'dijaframma, li jopera bi provvista nominali ta' vultaġġ ta' 24 V f'DC nominali ta' 0,08 A, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-ogġetti tal-intestatura Nru 8517 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8506 50 90	10	Batterja b'cellula singola tal-litju-jodju b'qisien li ma jaqbiżx 9 mm × 23 mm × 45 mm u vultaġġ li ma jaqbiżx 2,8 V	0 %	31.12.2018
ex 8506 50 90	20	Unità li tikkonsisti minn mhux aktar minn 2 batteriji tal-litju inkorporati f'sokit għal ċirkwiti integrati (<i>battery-buffered socket</i>), b'mhux aktar minn 32 konnessjonijiet u b'ċirkwit ta' kontroll inkorporat	0 %	31.12.2018
ex 8506 50 90	30	Batterija b'cellula singola tal-litju-jodju jew litju-fidda-ossidu tal-vanadju b'qisien li ma jaqbiżx 28 mm × 45 mm × 15 mm u kapacità ta' mhux anqas minn 1,05 Ah	0 %	31.12.2018
ex 8507 10 20	80	Batterija tal-istartjar tal-aċidu taċ-ċomb, b': — kapacità ta' aċċettazzjoni taċ-ċarġ ta' 200 % jew aktar tal-livell ta' batterija konvenzjonali ekwivalenti ċċarġjata matul l-ewwel 5 sekondi, — elettrolit likwidu għall-użu fil-manifattura ta' karożzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali hfiel li jużaw kontrolli ta' alternaturi riġenerattivi għolja jew sistemi start/stop b'kontrolli ta' alternaturi riġenerattivi għolja ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8507 30 20	30	Akkumulatur tan-nikil-kadmju, f'forma ċilindrika, b'tul ta' 65,3 mm (± 1,5 mm) u dijametru ta' 14,5 mm (± 1 mm), b'kapacità nominali ta' 1 000 mAh jew aktar, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jergġhu jkunu ċċarġjati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8507 50 00	20	Akkumulatur rettangolari, b'tul li ma jaqbiżx 69 mm, wisa' li ma taqbiżx 36 mm u hxa li ma taqbiżx 12 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jergġhu jkunu ċċarġjati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8507 60 00	20			
ex 8507 50 00	30	Akkumulatur tal-idrur tan-nikil, f'forma ċilindrika, b'dijametru ta' 14,5 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jergġhu jkunu ċċarġjati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8507 60 00	25	Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati: — b'wisa' ta': 352,5 mm (± 1 mm) jew 367,1 mm (± 1 mm) — b'fond ta': 300 mm (± 2 mm) jew 272,6 mm (± 1 mm) — b'għoli ta': 268,9 mm (± 1,4 mm) jew 229,5 mm (± 1 mm) — b'piż ta': 45,9 kg jew 46,3 kg — bi klassifikazzjoni ta' : 75Ah u — b'vultaġġ nominali ta': 60 V	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	30	Akkumulatur tal-litju-joni, f'forma ċilindrika, b'tul ta' 63 mm jew aktar u dijametru ta' 17,2 mm jew aktar, b'kapacità nominali ta' 1 200 mAh jew aktar, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jergġhu jkunu ċċarġjati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8507 60 00	35	Batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati: — b'tul ta' 1 475 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mm, — b'wisa' ta' 935 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 400 mm, — b'għoli ta' 260 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 310 mm,	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8507 60 00	40	— b'piż ta' 320 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 390 kg, — b'kapacità nominali ta' 18,4 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 130 Ah, — ippakkjati f'moduli ta' 12 jew 16 Batteriji ta' akkumulaturi elettrici tal-joni tal-litju li jirriċarġjaw: — b'tul ta' 1 203 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 297 mm, — b'wisa' ta' 282 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 772 mm, — b'għoli ta' 792 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 839 mm, — b'piż ta' 260 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 293 kg, — b'qawwa ta' 22 kWh jew 26 kWh, u — kostitwiti minn 24 jew 48 modulu	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	50	Moduli għall-ġbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettrici tal-joni tal-litju: — b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm, — b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm, — b'għoli ta' 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm, — b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u — b'qawwa ta' 458 kWh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 kWh	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	55	Akkumulaturi tal-jonu tal-litju bil-forma ta' ċilindru u li għandhom: — bażi li tixbah ellissi magħsur min-nofs, — tul ta' 49 mm jew aktar (li ma jinkludix it-terminali), — wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, — ħxuna ta' 9,9 mm jew aktar, — kapacità klassifikata ta' 1,75 Ah jew aktar, u — vultaġġ klassifikat ta' 3,7 V għall-manifattura ta' batteriji rikarikabbli (!)	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	57	Akkumulatur tal-jonu tal-litju bil-forma ta' kubu tawwali u li għandu: — uħud mill-kantunieri ttondjati, — tul ta' 76 mm jew aktar (li ma jinkludix it-terminali), — wisa' ta' 54,5 mm jew aktar, — ħxuna ta' 5,2 mm jew aktar, — kapacità klassifikata ta' 3 100 Ah jew aktar, u — vultaġġ klassifikat ta' 3,7 V għall-manifattura ta' batteriji rikarikabbli (!)	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	60	Batteriji tal-jone tal-litju riċarġabbli: — tul ta' 1 213 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 575 mm, — b'wisa' ta' 245 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 200 mm, — għoli ta' 265 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 755 mm, — piż ta' 265 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 294 kg, — kapacità nominali ta' 66,6 Ah, ippakkjati f'moduli ta' 48	0 %	31.12.2015
ex 8507 60 00	65	Batterija ċilindrika tal-joni tal-litju bi — 3,5 VDC sa 3,8 VDC, — 300 mAh sa 900 mAh u — dijametru ta' 10.0 mm sa 14.5 mm	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8507 60 00	70	Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju riċċargabbli: — twal 350 mm jew 312 mm, — wisghin 79,8 mm jew 225 mm, — għoljin 168 mm jew 35 mm, — jiżnu of 6,2 kg jew 3,95 kg, — bi klassifikazzjoni ta' 129 Ah jew 66,6 Ah	0 %	31.12.2015
ex 8507 60 00	75	Akkumulatur tal-joni tal-litju rettangolari, bi — kejsing tal-metall, — tul ta' 173 mm ($\pm 0,15$ mm), — wisa' ta' 21 mm ($\pm 0,1$ mm), — għoli ta' 91 mm ($\pm 0,15$ mm), — vultaġġ nominali ta' 3,3 V u, — kapacità nominali ta' 21 Ah jew aktar	0 %	31.12.2016
ex 8507 60 00	80	Akkumulatur rettangolari tal-joni tal-litju, li — qiegħed f'kontenitur tal-metall, — għandu tul ta' 171 mm (± 3 mm), — huwa wiesa' 45,5 mm (± 1 mm), — huwa għoli 115 mm (± 1 mm), — għandu vultaġġ nominali ta' 3,75 V u — kapacità nominali ta' 50 Ah għal użu fil-manifattura ta' batteriji rikarikabbli li jintużaw fil-vetturi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8507 90 80	70	Pjanċa maqtugħa minn fojl tar-ram ibbanjat fin-nikil, li jkollha: — wisa' ta' 70 mm (± 5 mm), — ħxuna ta' 0,4 mm ($\pm 0,2$ mm), — u tul ta' mhux aktar minn 55 mm, għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8508 70 00	10	Kard ta' ċirkwit elettroniku b'housing separat biex tazzjona u tikkonktrolla	0 %	31.12.2015
ex 8537 10 99	96	bushes tal-vacuum cleaner alimentat b'mhux aktar minn 300 W		
ex 8508 70 00	20	Kards ta' ċirkwit elettroniku li:	0 %	31.12.2015
ex 8537 10 99	98	— li huma konnessi b'wajer jew frekwenza tar-radju ma' xulxin u l-kard tal-kontrollur tal-mutur, u — li jirregolaw il-funzjonament (li jixegħlu jew jitfu u l-kapacità ta' ġbid) ta' vacuum cleaners skont il-programm mahżun, — kemm jekk mghammra b'indikaturi li juru l-funzjonament tal-vacuum cleaner kif ukoll jekk le (kapacità ta' ġbid u/jew borża tat-trab mimlija u/jew filtru mimli)		
ex 8512 40 00	10	Folja biex issaħħan il-mera ta' bieba ta' karozza:	0 %	31.12.2018
ex 8516 80 20	20	— b'żewġ kuntatti eletriċi, — b'saff ażeżiv fuq iż-żewġ naħat tagħha (fuq in-naħa tal-holder tal-pastik tal-mera u fuq in-naħa tal-ħġieġa tal-mera), — b'saff protettiv tal-karta fuq iż-żewġ naħat		
ex 8516 90 00	60	Sottoassemblaġġ ta' ventilazzjoni ta' apparat elettriku tal-qali f'hafna xaham — b'mutur li jkollu rata ta' enerġija ta' 8 W bi 4 600 rpm, — immexxi permezz ta' ċirkwit elettroniku, — li jahdem f'temperaturi tal-madwar ta' 110 °C jew aktar, — b'termoregolatur	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8516 90 00	70	Il-kompartiment ta' ġewwa: — li fih fethiet ċentrali u fil-ġnub, — b'aluminju ttemprat, — b'kisja taċ-ċeramika, rezistenti għal aktar minn 200 ° ċentigradi għal użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8518 29 95	30	Loudspeakers: — b'impedanza ta' 4 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 Ohm, — b'qawwa nominali ta' 2 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 W, — bi brekit tal-plastik jew minghajrha, u — b'kejbil tal-elettriku mghammar bil-konnetturi, jew minghajru, tal-ghamla li tintuża fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u tal-monitors tal-vidjows	0 %	31.12.2017
ex 8518 30 95	20	Headphone u earphone għall-apparati li jgħinu s-smigh, li jkunu f'qafas b'qisien esterni li, esklużi l-punti tal-konnessjoni, ma jaqbzux 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	31.12.2018
ex 8518 40 80	91	Subassemblaġġ ta' bord ta' ċirkwit, li jinkludi l-iddikodifikar ta' sinjal awdjo diġitali, l-ipproċessar ta' sinjal awdjo u l-amplifikazzjoni b'funzjonalità doppja u/jew multikanali	0 %	31.12.2014
ex 8518 40 80	92	Il-komponenti kollha ta' ċirkwit stampat, li jinkludu l-forniment tal-elettriku, ekwilizzatur attiv u ċirkwiti tal-amplifikazzjoni tal-potenza	0 %	31.12.2015
ex 8518 90 00	91	Pjanċa interna minn azzar iffurmat minghajr tishin (<i>integrally cold-upsetted steel coreplate</i>), f'forma ta' diska b'ċilindru fuq naħa waħda, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' lawdspikers ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8521 90 00	20	Vidjo rikorder diġitali: — minghajr drive tal-hardisk, — b' DVD-RW jew minghajru, — b'ditektor tal-moviment jew b'kapaċità ta' ditezzjoni tal-moviment permezz ta' konnettività IP b'konnettur LAN — b'port tal-USB serjali jew minghajru, għall-użu fil-manifattura ta' sistemi ta' sorveljanza tat-televiżjoni biċ-ċirkwit magħluq (CCTV) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8522 90 49	50	Assemblaġġ elettroniku għal <i>head</i> għall-qari bil-lejżer ta' <i>compact disc player</i> , li jikkonsisti fi: — ċirkwit stampat, — fotoditektor, f'forma ta' ċirkwit integrat monolitiku, imqiegħed f'qafas, — mhux aktar minn 3 konnetturi, — mhux aktar minn <i>transistor</i> wieħed, — mhux aktar minn 3 <i>resistors</i> varjabbli u 4 <i>resistors</i> fissi, — mhux aktar minn 5 <i>capacitors</i> , kollox immuntat fuq struttura	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 49	60	Assemblaġġ ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati li jinkludu:	0 %	31.12.2014
ex 8527 99 00	10	— sintonizzatur tar-radju (bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi hdan l-assemblaġġ) minghajr		
ex 8529 90 65	25	kapaċitajiet ta' pproċessar ta' sinjali, — mikroproċessur bil-kapaċità li jirċievi messaġġi bir-remote control u li jikkontrolla ċ-chipset tas-sintonizzatur għal użu fl-immanifatturar ta' sistemi ta' intratteniment fid-dar ⁽¹⁾		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Subassemblaġġ ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati li jinkludu: — sintonizzatur tar-radju bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi hdan l-assemblaġġ, b'dekodifikatur tas-sinjali, — Riċevitur bir-remote control ta' frekwenza tar-radju (RF), — Trażmettitur tas-sinjali bir-remote control infrared, — Ġeneratur tas-sinjali SCART — sonda tal-istat tat-TV għal użu fl-immanifatturar ta' sistemi ta' intratteniment fid-dar ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8522 90 49	70	Assemblaġġ, li fih talanqas ċirkwit stampat flessibbli, ċirkwit integrat li jahdem bil-lejżer u ċirkwit integrat b'konverter tas-sinjal	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	15	Tagħmir li jferrex is-shana u paletti tal-aluminju għat-tkessiġ, biex iżommu t-temperatura adattata għat-thaddim ta' transistors u/jew ċirkwiti integrati fil-prodotti taht l-intestatura 8521	0 %	31.12.2017
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 30	Howlder, element tat-twaħħil jew element li jirrinforza minn ġewwa, tal-metall, maħsub għall-użu fil-produzzjoni ta' televixins, monitors u vidjow plejers ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8522 90 80	65	Assemblaġġ ta' diski ottiċi, li fih talanqas unità ottika u muturi DC, anki jekk kompatibbli mar-rekordjar fi strat doppju	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	70	Assemblaġġ għar-rekordjar tal-vidjo jew tar-riproduzzjoni tal-vidjo, li fih talanqas mutur u pjanċa b'ċirkwiti stampati b'ċirkwiti integrati b'funzjoni ta' driver circuit jew ta' kontroll, anki jekk jinkorpora transformer, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	75	Head għall-qari ottiku għas-CD player, li jikkonsisti f'dajowd tal-lejżer, ċirkwit integrat fotoditektekter u beam splitter	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	80	Assemblaġġ ta' unità ta' qari ottiku permezz tal-lejżer (imsejjah "mecha units") għar-rikordjar u/jew ir-riproduzzjoni ta' sinjali diġitali vidjo u/jew awdjo, li fihom talanqas unità ta' qari ottiku u/jew ta' kitba ottika permezz tal-lejżer, mutur DC wiehed jew aktar mingħajr pjanċa taċ-ċirkwit stampat jew bi pjanċa taċ-ċirkwit stampat mhux kapaċi li jipproċessa hsejjes jew immaġini, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestaturi 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 jew 8543 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	81	Pick up ottiku bil-lejżer għar-riproduzzjoni ta' sinjali ottiċi minn CD jew DVD u r-rekordjar ta' sinjali ottiċi fuq DVD, li fih talanqas — dajowd tal-lejżer, — ċirkwit integrat li jahdem bil-lejżer — ċirkwit integrat fotoditektekter, — ċirkwit integrat għall-monitors frontali u actuator, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8522 90 80	83	Unità ta' pick-up ottiku Blu-ray, kemm jekk jirrekordja u kemm jekk le, għall-użu ma' diski Blu-ray, DVD u CD, li jinkludi tal-anqas: — diodi ta' lejżer li joperaw fuq tliet frekwenzi differenti, — ċirkwit integrat ditektekter tar-ritratti u — attwatur, għall-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestatura 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	84	Unità ta' pick-up ottiku Blu-ray, kemm jekk jirrekordja u kemm jekk le, għall-użu ma' diski Blu-ray, DVD u CD, li jinkludi tal-anqas: — unità ta' pick-up ottika an optical pick up unit diodi ta' lejżer li joperaw fuq tliet frekwenzi differenti, — mutur magħżel (spindle motor), — mutur stepping	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8522 90 80	85	<i>Video head drum</i> , b' <i>video heads</i> jew b' <i>video heads</i> u <i>audio heads</i> u mutur elettriku, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	96	Hard disk drive, għall-inkorporazzjoni fi prodotti tat-titlu 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8522 90 80	97	<i>Tuner</i> li jittrasforma sinjali bi frekwenza għolja f'sinjal bi frekwenza medja, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura 8521 u 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8529 90 65	50			
ex 8525 80 19	20	Assemblaġġ għal telekamasas ta' qisien li ma jaqbzux 10 mm × 15 mm × 18 mm, b'sensur tal-immaġini, objettiv u proċessur tal-kulur, b'riżoluzzjoni tal-immaġini li ma taqbiżx 1 024 × 1 280 pixel, anki b'kejbil u/jew qafas, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 8517 12 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	25	Kamera remota bl-infrared (kamera LWIR) (skont l-ISO/TS 16949), bi: — sensitività fiż-żona tal-medda ta' frekwenza ta' 8 µm jew iżjed, iżda mhux aktar minn 14 µm, — riżoluzzjoni ta' 324 × 256 pixels, — piż ta' mhux aktar minn 400 g, — qisien ta' mhux aktar minn 70 mm × 67 mm × 75 mm, — għata impermeabbli u plagg iċċertifikat għall-vetturi bil-mutur u — devjazzjoni tas-sinjal tal-output fuq il-firxa kollha tat-temperatura tax-xogħol ta' mhux aktar minn 20 %	0 %	31.12.2014
ex 8525 80 19	31	Kamera tat-televisin b'ċirkwit magħluq (CCTV):	0 %	01.07.2014
ex 8525 80 91	10	— b'piż ta' mhux aktar minn 5,9 kg, — mingħajr kisi, — ta' dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 405 mm × 315 mm, — b'taġhmira tal-akkoppjament taċ-charge (CCD) wiehed jew b'senser Semikonduttur tal-ossidu tal-metal komplimentari (CMOS), — b'pixels effettivi ta' mhux aktar minn 5 megapixels, għall-użu fis-sistemi ta' sorveljanza CCTV ⁽¹⁾		
ex 8525 80 19	35	Kameras li jiskennjaw l-immaġni, lu jużaw: — sistema ta' „Dynamic overlay lines“, — sinjal tal-vidjo tal-output NTSC, — vultaġġ ta' 6,5 V, — Illuminazzjoni ta' 0,5 lux jew iżjed	0 %	31.12.2014
ex 8525 80 19	40	Assemblaġġ għal kameras użati f'kompjuters portabbli (notebooks) ta' qisien li ma jaqbzux 15 mm × 25 mm × 25 mm, b'sensur tal-immaġini, objettiv u proċessur tal-kulur, b'riżoluzzjoni tal-immaġini li ma taqbiżx 1 600 × 1 200 pixel, anki b'kejbil u/jew qafas, anki jekk immuntat fuq struttura u li fiha ċippa LED ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8525 80 19	45	Modulu ta' kamera b'riżoluzzjoni ta' 1 280 × 720 P HD, b'żewġ mikrofoni, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti taht l-intestatura 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8526 91 20	80	Modulu tal-awdjoo integrat (IAM) b'output tal-vidjo diġitali biex jitqabblad ma' skrin tattili LCD, ikkollegat man-netwerk MOST (Media Oriented Systems Transport) u trasportat permezz tal-protokoll ta' livell għoli MOST, bi jew mingħajr	0 %	31.12.2015
ex 8527 29 00	10	— unità ta' ċirkwit stampat (PCB) li fiha riċevitur tas-Sistema ta' Lokalizzazzjoni bis-Satellita (GPS), ġiroskopju, u tuner għal stazzjonijiet ta' messaġġi dwar it-traffiku (TMC), — hard disk li tiegħu għadd ta' mapep, — radju HD, — sistema li tagħraf il-vuċi,		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8527 91 99	10	— drive tas-CD u tad-DVD, u tinkludi — konnessjoni Bluetooth, MP3 u USB, — vultaġġ ta' 10 V jew aktar iżda mhux aktar minn 16 V, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi fil-Kapitolu 87 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8529 90 65	35	Assemblaġġ li tal-anqas jikkonsisti minn: — unità ta' amplifikazzjoni ta' frekwenza awdjo, li tal-anqas tjinkludi amplifikatur ta' frekwenza awdjo u ġeneratur tal-hoss, — transformer u — riċevitur ta' xandir bir-radju	0 %	31.12.2018
ex 8528 49 10	10	Monitor tal-vidjo li fih: — tubu katodiku monokromu bi skrin ċatt, b'tul dijagonali tal-iskrin li ma jaqbiżx 110 mm, mghammar b'deflection yoke, u, — ċirkwit stampat li fuqu jiġi mmuntat deflection unit, il-vidjoamplifikatur u t-transformer, kolloxx immuntat fuq xażi jew le, għall-fabbrikazzjoni ta' interkoms bil-vidjo, telefons bil-vidjo jew apparat ta' sorveljanza ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8528 59 70	10	Monitors tal-vidjo tal-kulur bil-kristalli likwidi, bl-esklużjoni ta' dawk ikkombinati ma' apparati oħrajn, li jiehdu kurrent dirett ta' 7 V jew aktar iżda mhux aktar minn 30 V, bi skrin b'kejl dijagonali ta' 33,2 cm jew inqas, — minghajr kisi, b'ghatu fuq wara u b'qafas biex jiġi mmuntat fuq, — jew b'kisi, li jintużaw għal inkorporazzjoni permanenti jew għall-immuntar permanenti matul assemblaġġ industrijali, fil-prodotti tal-Kapitolu 84 sa 90 u 94 ⁽¹⁾	0 %	30.06.2014
ex 8529 10 80	20	Pakkett ta' filtri ċeramiċi li fih 2 filtri ċeramiċi u risonator ċeramiku għal frekwenza ta' 10,7 MHz ($\pm$ 30 kHz), imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8529 10 80	50	Filtru ċeramiku għal frekwenza ċentrali ta' 455 kHz ($\pm$ 1,5 kHz) jew 455 kHz ($\pm$ 1,5 kHz), b'bandwidth li ma taqbiżx 30 kHz f'6 dB u li ma taqbiżx 70 kHz f'40 dB, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8529 10 80	60	Filtri, barra mill-filtri b'waves akustiċi tal-wiċċ, għal frekwenza ċentrali ta' 485 MHz jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 990 MHz, b'telf ta' inserzjoni li ma taqbiżx 3,5 dB, imqiegħda f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 65	30	Partijiet tas-settijiet tat-televiżjoni, b'funzjonijiet ta' mikroproċessur u vidjoproċessur, li fihom talanqas mikrokontrollur u vidjoproċessur, immuntati fuq qafas għaċ-ċirkwit (<i>leadframe</i>) u mqiegħda f'qafas tal-plastik	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 65	44			
ex 8529 90 65	45	Modulu ta' riċevitur ta' radju permezz ta' satellita li jittrasforma sinjali ta' frekwenza għolja f'sinjal awdjo diġitali kodifikat, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestatura Nru 8527 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8529 90 65	55	Bord LED tad-dawl ambient biex jiġi inkorporat fl-oġġetti taht l-intestatura 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8529 90 65	60	Tuner li jittrasforma sinjali bi frekwenza għolja f'sinjal fi frekwenza medja, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' riċevituri għal <i>set-top boxes</i> għat-televiżjoni terrestri jew bis-satellita ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8529 90 65	65	Ċirkwit stampat għad-distribuzzjoni tal-vultaġġ tal-forniment u tas-sinjali ta' kontroll direttament fiċ-ċirkwit tal-kontroll fuq pannell tal-ħġieġ TFT ta' modulu LCD	0 %	31.12.2015
ex 8529 90 65	70	Drajer ta' unità li jkun jikkonsisti minn ċirkwit integrat elettroniku u ċirkwit stampat flessibbli, għall-użu fil-manifattura ta' moduli LCD ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8529 90 65	75	Moduli li mill-inqas fihom ċipep semikondutturi għal: — generazzjoni ta' sinjali tad-direzzjoni għall-indirizzar tal-pixels jew — direzzjonar tal-indirizzar tal-pixels	0 %	31.12.2017
ex 8529 90 92	25	Moduli LCD mhux ikkombinati ma' faċilitajiet touch screen li jikkonsistu biss minn: — ċellola TFT wahda jew iktar tal-ħgieg jew tal-plastik, — sink tas-šhana tal-metall fondut, — unità tar-retroluminazzjoni, — ċirkwit stampat b'mikro kontrollur, u — interfaċċa LVDS (Low Voltage Differential Signaling) u, għall-użu fil-manifattura ta' radjijiet għall-vetturi motorizzati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8529 90 92	32	Unità ottika għall-projezzjoni vidjo, b'sistema ta' separazzjoni tal-kuluri, mekkaniżmu ta' pożizzjonar u lentijiet, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 92	40	Assemblaġġ li fih priżmi, ċipep tad-digital micromirror device (DMD) u ċirkwiti ta' kontroll elettronici, għall-fabbrikazzjoni ta' tagħmir għal projezzjoni ta' televiżjoni jew proġetturi tal-vidjo ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 92	41	Ċipep tad-digital micromirror device (DMD), għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' proġetturi tal-vidjo ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 92	42	Radjatur għat-tkessiħ biex iferrex is-šhana madwaru (heat sink) u fins tat-tkessiħ tal-aluminju, biex iżommu t-temperatura adatta għat-tħaddim ta' transistors u ċirkwiti integrati fis-settijiet tat-televiżjoni ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 92	43	Modulu bi skrin tal-plażma li fih elettrodi ta' indirizz u ta' display biss, anki bi driver u/jew komponenti elettronici ta' kontroll għall-indirizz pixel biss, bi provvista tal-elettriku jew mingħajrha	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 92	44	Moduli LCD, li jikkonsistu f'ċelloli TFT tal-ħgieg jew tal-plastik biss, mhux ikkombinati ma' faċilitajiet ta' touch screen, b'unità tad-dawl minn wara l-iskrin (backlight) jew mingħajrha, b'inverters jew mingħajrhom u bi pjanta wahda ta' ċirkwiti stampati jew aktar esklussivament għall-kontroll elettroniku tal-indirizzar tal-pixel	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 92	45	Pakkett b'ċirkwit integrat b'apparat għar-riċeviment ta' trażmissjonijiet televiżivi, li fih channel decoder die, tuner die, power management die, filtri GSM, elementi passivi inkorporati fiċ-ċirkwit għar-riċeviment ta' vidjosinjali mxandra digitalment f'format DVB-T u DVB-H	0 %	31.12.2018
ex 8529 90 92	47	Sensuri tal-immagni tal-wiċċ ("progressive scan" Interline CCD-Sensor jew CMOS-Sensor) għall-kameras digitali tal-vidjo tal-forma ta' ċirkwit integrat monolitiku, analoġu jew digitali, b'elementi tal-istampa mhux akbar minn 12-il µm × 12-il µm fil-verżjoni monokromatika, b'mikrolentijiet għal kull element individwali tal-istampa (serje ta' mikrolentijiet) jew, fil-verżjoni polikromatika b'filtru tal-ilwien, anki b'serje ta' lentijiet żgħira (mikrolentijiet) b'lenti żgħira mmuntata fuq kull element individwali tal-istampa	0 %	31.12.2014
ex 8529 90 92	48	Sink tas-šhana tal-aluminju fundut, għaž-żamma tat-temperatura operattiva ta' tranzistors u ċirkwiti integrati, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura Nru 8527 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8529 90 92	49	Sokit tal-KA (AC Socket) b'filtru għall-istorbju, magħmul minn:	0 %	31.12.2014
ex 8536 69 90	83	— Sokit tal-KA (għall-konnessjoni tal-wajer tal-elettriku) ta' 230 V, — filtru għall-istorbju integrat magħmul minn kapacitaturi u indutturi, — konnettur tal-kejbil sabiex jiġi konness Sokit tal-KA ma' Unità tal-PDP li Tfori l-Elettriku, sew jekk għandu bazi tal-metall jew le, li jgħaqqad is-Sokit tal-KA mas-sett tat-TV bl-iskrin tal-plażma.		

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8529 90 92	50	Pannell tad-display bil-kulur tal-LCD għall-monitors LCD tal-intestatura 8528: — b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,48 cm jew aktar, imma mhux aktar minn 31,24 cm, — b'dawl fl-isfond, mikro-kontrollur, — B'kontrollur CAN ((Controller area network) b'interface LVDS (Low-voltage differential signaling) u CAN/sokit tal-alimentazzjoni jew kontrollur APIX (Automotive Pixel Link) b'interface APIX, — f'kisja bil-parti ta' wara jew minghajrha li tarmi s-shana, — minghajr modulu li jipproċessa s-sinjali, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tal-kapitolu 87 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8529 90 92	70	Frejm rettangolari li jorbot u jgħatti: — tal-aluminju lligat li fih is-siliċju u l-manjeżju — twil 900 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500 mm — wiesa' 600 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 950 mm tat-tip użat għall-produzzjoni tas-settijiet tat-televiżjoni	0 %	31.12.2017
ex 8531 80 95	40	<i>Transducer</i> elettroakustiku	0 %	31.12.2018
ex 8535 90 00	20	Bord taċ-ċirkwiti stampat fil-forma ta' pjanċi ta' materjal iżolanti b'konnessjonijiet elettrici u punti ta' ssaldjar, għall-użu fil-manifattura ta' unitajiet ta' retrodawl għall-moduli LCD ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8535 90 00	30	Swiċċ semikonduttur ta' modulu f'kejsing:	0 %	31.12.2015
ex 8536 50 80	83	— li jikkonsisti f'ċippa transistor IGBT u ċippa ta' dajowd fuq qafas taċ-ċomb wiehed jew aktar, — għal vultaġġ ta' 600 V jew ta' 1 200 V		
ex 8536 30 30	11	Swiċċ termoelettriku li jaqta' ma' kurrent (<i>cut-off current</i>) ta' 50 A jew aktar, bi swiċċ <i>snap-action</i> , għall-immuntar direttament fuq kojl ta' mutur elettriku, imdahhal f'qafas ermetikament issigillat	0 %	31.12.2018
ex 8536 49 00	91	<i>Relays</i> termiċi f' <i>cartridge</i> tal-ħġieg ermetikament issigillati b'tul li ma jaqbiżx 35 mm, wajers esklużi, b'rata ta' tnixxija (<i>leakage rate</i>) massima hija ta' 10 ⁻⁶ cm ³ elju fis-sekonda u f'1 bar u f'temperatura bejn 0 °C u 160 °C, biex ikunu inkorporati f'kompresuri għal tagħmir tat-tkessih ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 11	31	Swiċċ tat-tip għall-immuntar fuq ċirkwit stampat, li jopera b'forza ta' 4,9 N (± 0,9 N), imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 11	32	Swiċċ tattili mekkaniku għall-konnessjonita' ċirkwiti elettronici, li jaħdem b'vultaġġ ta' mhux aktar minn 60 V u kurrent ta' mhux aktar minn 50 mA, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 19	91	Swiċċ b'effett Hall, li fih kalamita, sensur b'effett Hall u 2 <i>capacitors</i> , imqiegħed f'qafas bi 3 konnessjonijiet	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 19	93	Apparati b'funzjonijiet regolabbli ta' kontroll u ta' kollegament, b'ċirkwit integrat monolitiku wiehed jew aktar, anki jekk ikkombinati ma' elementi semikondutturi, immuntati fuq qafas għaċ-ċirkwit (<i>leadframe</i>) u mqiegħda f'qafas tal-plastik	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 80	97			
ex 8536 50 80	81	Swiċċijiet mekkanici li jikkontrollaw il-veloċità (mechanical speed governor switches) għall-konnessjoni ma' ċirkwiti elettrici, ma': — vultaġġ ta' 240 V jew aktar iżda mhux aktar minn 250 V, — amperaġġ ta' 4 A jew aktar iżda mhux aktar minn 6 A, għall-użu fil-manifattura ta' magni li jaqghu taht l-intestatura 8467 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8536 50 80	82	Swiċċijiet mekkaniċi għall-konnessjoni ta' ċirkwiti elettrici ma': — vultaġġ ta' 240 V jew aktar iżda mhux aktar minn 300 V, — amperaġġ ta' 3 A jew aktar iżda mhux aktar minn 15 A, għall-użu fil-manifattura ta' magni li jaqgħu taht l-intestatura 8467 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8536 50 80	93	Unità ta' swiċċ għal kejbils koassjali, li fiha 3 swiċċijiet elettromanjetici, bi żmien għall-bdil tal-kurrent (<i>switching time</i>) li ma jaqbiżx 50 ms u kurrent ta' azzjonament (<i>actuating current</i>) li ma jaqbiżx 500 mA f'vultaġġ ta' 12 V	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 80	98	Swiċċ push-button mekkaniku għall-konnessjoni ta' ċirkwiti elettronici, li jaħdem b'vultaġġ ta' 220 V jew aktar iżda li ma jaqbiżx 250 V u b'intensità tal-kurrent li ma taqbiżx 5A, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8536 69 90	51	Konnetturi tat-tip SCART, immuntati f'qafas tal-plastik jew tal-metall, b'21 pinn imqassmin fuq żewġ ringieli, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 u 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8536 69 90	81	<i>Pitch connector</i> għall-użu fil-manifattura ta' tagħmir tar-riċezzjoni f'televisjoni LCD ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8536 69 90	82	Sokit modulari jew plagg għal netwerks ta' zona lokali, sew jekk ikkombinat ma' sokits oħrajn jew le, li jintegra mill-inqas: — pulse transformer, li jinkludi parti ċentrali wide-band tal-ferrit, — kojl ta' modulu komuni, — rezistor, — capacitor, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 8536 69 90	84	Sokit jew plagg Universal serial bus (USB) f'forma unika jew multipla għall-konnessjoni ma' tagħmir ieħor USB, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8536 69 90	85	Sokit jew plagg, immuntati f'kisi tal-plastik jew tal-metall, b'mhux aktar minn 8 pinnijiet, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8536 69 90	86	Sokit jew plakka tat-tip Interfaċċja Multimedjali b'Definizzjoni Għolja (HDMI), f'qafas tal-plastik jew tal-metall, b'19 jew 20 pinn f'żewġ fillieri, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8536 69 90	87	Sokit jew plakka tat-tip D-Subminjatura (D-sub), f'qafas tal-plastik jew tal-metall, bi 15-il pin fi 3 fillieri, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jinsabu taht l-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8536 69 90	88	Konnekter mara għall-kards Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" u 64-pin għall-kompjuters, tat-tip użat għall-istannjar fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati, għall-ikkumunikar tat-tagħmir elettriku u ċ-ċirkwiti u biex iċ-ċirkwiti elettrici jinxteghlu u jiġu protetti b'vultaġġ ta' mhux aktar minn 1 000 V	0 %	31.12.2017
ex 8536 70 00	10	Sokit ottiku jew plagg, maħsub għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8536 70 00	20	Plaggijiet tal-metall, sokits u konnetturi f'qafas tal-plastik jew tal-metall għall-allinjament ottiku u mekkaniku tal-kejbils tal-fibri ottici li jkollhom: — temperatura tat-thaddim ta' - 20 °C jew aktar, iżda mhux iżjed minn 70 °C, — veloċità tat-trażmissjoni tas-sinjali li ma jkunx aktar minn 25 Mbps, — vultaġġ tal-provvista ta' mill-anqas - 0.5 V jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 7 V,	0 %	31.12.2016

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
		— vultaġġ tad-dhul ta' mill-anqas - 0.5 V jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 7.5 V, — u li ma jkollhomx ċirkwit integrat, maħsuba għall-użu fil-manifattura tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528 ⁽¹⁾		
ex 8536 90 85	92	Qafas tal-metall stampat, bil-konnessjonijiet	0 %	31.12.2018
ex 8536 90 85	94	Konnettur elastomeriku, tal-gomma jew tas-silikon, li jikkonsisti f'element	0 %	31.12.2018
ex 8544 49 93	10	konduktur wiehed jew aktar		
ex 8536 90 85	97	Slott għall-kards tal-memorja tal-format "Secure Digital (SD)", tat-tip ta' pressjoni doppja ("push-push") jew tat-tip ta' pressjoni u estrazzjoni ("push-pull"), maħsub għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-merkanzija li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	30	Modulu tad-daxxbord tal-vetturi li jikkontrolla l-ipproċessar u l-evalwazzjoni tal-informazzjoni, li jahdem permezz tal-protokoll CAN - bus, li fih għall-inqas: — rilejs ta' mikroproċessuri, — mutur pass pass, — memorja tat-tip Electrically Erasable Programmable Read-Only (EEPROM), u — komponenti passivi oħrajn (bħal konnetturi, dajowds, stabbilizzaturi tal-vultaġġ, rezistors, kondensaturi u tranzistors), b'vultaġġ ta' 13,5 V	0 %	31.12.2017
ex 8537 10 99	92	Panil <i>touch screen</i> , li jikkonsisti f'gradilja konduktiva mqiegħda bejn żewġ pjanci tal-plastik jew tal-ħġieġ, mghammar b'kondukturi u konnetturi elettriki	0 %	31.12.2018
ex 8537 10 99	93	Unitajiet ta' kontroll elettroniku għal vultaġġ ta' 12 V, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8537 10 99	94	Unità li tikkonsisti f'żewġ <i>junction field effect</i> transistors, f'qafas b' <i>leadframe</i>	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	20	doppju		
ex 8537 10 99	97	Kard tal-kontroll elettronika biex tazzjona u tikkontrolla mutur kommutatur elettriku AC, monofażi, b'rendiment ta' 750 W jew aktar, u input enerġetiku ta' aktar minn 1 600 W imma mhux aktar minn 2 700 W	0 %	31.12.2015
ex 8538 90 99	92	Parti minn fjuż elettrotermiku, li tikkonsisti f'wajer tar-ram miksi bil-landa mwahhal ma' qafas ċilindriku b'qisien li ma jaqbiżx 5 mm × 48 mm	0 %	31.12.2018
ex 8538 90 99	95	Pjanċa bil-bażi tal-kupru, tat-tip li tintuża biex tassorbi s-sħana, fil-manifattura ta' moduli IGBT tal-intestatura 8535 jew 8536 b'vultaġġ ta' 650 V jew aktar iżda mhux aktar minn 1 200 V ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8539 39 00	20	Bozoz florexenti b'tubu katodiku kiesaħ (CCFL) jew Elettrodu Estern (EEFL), ta' dijametru li ma jaqbiżx 5 mm u b'tul ta' aktar minn 120 mm u li ma jaqbiżx 1 570 mm	0 %	31.12.2016
ex 8540 11 00	93	Tubu bir-raġġi tal-katowd tal-kulur (CRT) mghammar b'punti hdejn xulxin li jisparaw l-elettrons (teknoloġija in-line), b'qies djaġonali tal-iskrin ta' 79 ċm jew iktar	0 %	31.12.2016
ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikatur	0 %	31.12.2016
ex 8540 71 00	20	<i>Magnetron</i> ta' <i>waves</i> kontinwi bi frekwenza fissa ta' 2 460 MHz, kalamita ppakkjata, medda tas-sonda (<i>probe output</i>), għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 8516 50 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 8540 89 00	91	<i>Displays</i> f'forma ta' tubu li jikkonsistu f'qafas tal-ħġieġ immuntat fuq bażi ta' qisien ta' mhux aktar minn 300 mm × 350 mm, wajers esklużi. It-tubu fih ringiela waħda jew aktar karattri jew linji rranġati f'ringieli, kull karattru jew linja jikkonsisti/tikkonsisti f'elementi fosforexxenti jew fluworexxenti. Dawn l-elementi huma mmuntati fuq bażi metallizzata mghottija b'sustanzi fluworexxenti jew imluha fosforexxenti li jixegħlu meta l-elettroni jahbtu magħhom	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8540 89 00	92	Tubu ta' <i>display</i> vakwu, fluworexxenti	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	23	Element fit-tiswir ta' semikonduttur użat biex jikkonverti l-enerġija elettrika	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 39	50	fraggi li jidhru, infrared jew ultraviolet,		
ex 9405 40 99	03	— li jista' jkun ipprovdut b'ghata — li jkollu konnetturi elettrici, — li jkollu cippa wahda, jew aktar, li jkunu semikondutturi li jarmu d-dawl u li jistgħu ikunu konnessi elettrikament ma' xulxin u li jistgħu jkollhom, għall-protezzjoni tagħhom, diode wiehed jew aktar — li jiġu ffurmati bħala entità indiviżibbli — biex jintużaw fil-manifattura ta' tagħmir tad-dawl użat fi dawl solid state/ għal skopijiet ta' tidwil generali ⁽¹⁾		
ex 8543 70 90	30	Amplifikatur, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	35	Modulatur tal-frekwenzi tar-radju (RF), li jopera f'firxa ta' frekwenzi ta' 43 MHz jew aktar iżda li ma taqbiżx 870 MHz, li tippermetti l-bdil (<i>switching</i>) ta' sinjali VHF u UHF, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	40	Amplifikatur bi frekwenza għolja li jikkonsisti f'ċirkwit integrat wiehed jew aktar u ċipep ta' kapaciċitors diskreti fuq flang tal-metall f'hawżing	0 %	31.12.2015
ex 8543 70 90	45	Oxxillatur bi kristalli pjeżoelettrici bi frekwenza fissa, f'firxa ta' frekwenza minn 1,8 MHz sa 67 MHz, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	55	Ċirkwit optoelettroniku li fih dajowd li jarmi d-dawl (LED) wiehed jew aktar, mghammra jew le bi <i>driving circuit</i> integrat, u fotodajowd b'ċirkwit amplifikatur, b'ċirkwit integrat <i>gate array</i> jew mingħajru, jew dajowd li jarmi d-dawl wiehed jew aktar u talanqas 2 fotodajowds b'ċirkwit amplifikatur, b'ċirkwit integrat <i>gate array</i> jew mingħajru jew ċirkwiti integrati oħrajn, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	60	Oxxillatur, bi frekwenza ċentrali ta' 20 GHz jew aktar iżda li ma taqbiżx 42 GHz, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mhux immuntati fuq struttura, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	65	Ċirkwit għar-rekordjar u r-riproduzzjoni tal-awdjo, li jippermetti li tinħazen id-data awdjo sterjo, ir-rekordjar u r-riproduzzjoni simultanji, li fih 2 jew 3 ċirkwiti integrati monolitiċi mmuntati fuq ċirkwit stampat jew fuq qafas taċ-ċirkwit (<i>lead frame</i>), imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	80	Oxxillatur b'kompensazzjoni għat-temperatura, li fih ċirkwit stampat li fuqu huma mmuntati talanqas kristall pjeżoelettriku u <i>capacitor</i> regolabbli, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	85	Oxxillatur ikkontrollat mill-vultaġġ (<i>voltage controlled oscillator</i> VCO), esklużi l-oxxillaturi b'kompensazzjoni għat-temperatura, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	95	Skrin tat-telefon ċellulari u modulu tal-kontroll li jikkonsisti fi: — Sokit tal-hruġ CAN/tal-mains tal-elettriku (Controller area network), — a Universal Serial Bus (USB) u portijiet Awdjo DHUL/HRUĠ u — li jinkorpora tagħmir li jaqleb il-video għall-interface tas-sistemi tal-operar tat-telefon smart man-network Media Orientated Systems Transport (MOST), għall-użu fil-manifattura ta' vettruri tal-kapitolu 87 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8543 90 00	20	Katodu tal- <i>stainless steel</i> f'forma ta' pjanċa b'virga ta' sospensjoni (<i>hanger bar</i>), anki jekk bi strixxi tal-plastik fil-ġenb	0 %	31.12.2014
ex 8543 90 00	30	Assemblaġġ tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8541 jew 8542 immuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8543 90 00	40	Parti minn apparat għall-elettrolizi, li tkun tikkonsisti minn pannell tan-nikil mghammar b'xibka tan-nikil, imwahnla b'nervituri tan-nikil, u pannell tat-titanju b'xibka tat-titanju, imwahnla b'nervituri tat-titanju, biż-żewġ pannelli imwahnlin flimkien dahar ma' dahar.	0 %	31.12.2017
ex 8544 20 00	10	Kejbil flessibbli iżolat tal-PET/PVC bi:	0 %	31.12.2018
ex 8544 42 90	20	— vultaġġ ta' mhux aktar minn 60 V,		
ex 8544 49 93	20	— kurrent ta' mhux aktar minn 1 A,		
ex 8544 49 95	10	— reżistenza termali ta' mhux aktar minn 105 °C,		
		— wajers individwali bi hxuna ta' mhux iktar minn 0,1 mm ($\pm$ 0,01 mm) u wesghin mhux aktar minn 0,8 mm ($\pm$ 0,03 mm)		
		— distanza bejn il-konduċenti ta' mhux aktar minn 0,5 mm u		
		— piċċ (id-distanza mil-linja medjana ta' konduċent wiehed sa dik tal-ieħor maġenbu) ta' mhux aktar minn 1,25 mm		
ex 8544 42 90	10	Kejbil tat-trażmissjoni tad-dejta b'kapacità ta' rata ta' trażmissjoni ta' 600 Mbit/s jew aktar:	0 %	31.12.2018
		— b'vultaġġ ta' 1.25 V ($\pm$ 0.25 V)		
		— b'konnetturi installati f'tarf wiehed jew fiż-żewġ trufijiet li għall-inqas wiehed minnhom ikollu pinnijiet b'piċċ ta' 1 mm,		
		— bi skrin fuq barra b'hala protezzjoni		
		użat biss għall-komunikazzjoni bejn pannell LCD, PDP jew OLED u ċirkwiti elettronici tal-ipproċessar tal-vidjo		
ex 8544 42 90	30	Kondutturi elettrici iżolati tal-PET bi:	0 %	31.12.2017
		— 10 jew 80 wajer individwali,		
		— tul ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 800 mm,		
		— konnettur(i) u/jew plagg (ijiet) installati f'tarf wiehed jew fiż-żewġ trufijiet, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqghu taht l-intestaturi 8521 u 8528 (¹)		
ex 8545 19 00	20	Elettrodi tal-karbonju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji zingu-karbonju (¹)	0 %	31.12.2018
ex 8545 90 90	20	Karta tal-fibri tal-karbonju tat-tip użat għas-saffi tad-diffużjoni tal-gass f'elettrodi ta' cellola tal-fjuwil	0 %	31.12.2015
ex 8547 10 00	10	Tagħmir iżolanti taċ-ċeramika, li fih, f'piż, 90 % jew aktar ta' aluminium osside, metallizzati, f'forma ta' korp ċilindriku vojti b'dijametru estern ta' 20 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 250 mm, għall-fabbrikazzjoni ta' interruttori vakwi (¹)	0 %	31.12.2018
ex 8548 10 29	10	Akkumulaturi elettrici użati, tal-jone tal-litju jew tal-idride tal-metall tan-nikil	0 %	31.12.2016
ex 8548 90 90	41	Unità, li tikkonsisti f'resonator li jopera ffirxa ta' frekwenza bejn 1,8 MHz sa 40 MHz u capacitor, imqiegħda f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 8548 90 90	43	Sensur ta' immaġini permezz ta' kuntatt	0 %	31.12.2018
ex 8548 90 90	47	Unità li tikkonsisti f'zewġ ċipep jew aktar b'dajowd li jarmu d-dawl li joperaw f'wavelength tipika ta' 440 nm jew aktar iżda li ma taqbiżx 660 nm, imqiegħda f'qafas b'leadframe doppju b'apertura ċirkolari b'qisien esterni, mingħajr l-aċċessorji, mhux aktar minn 12 mm × 12 mm	0 %	31.12.2018
ex 8548 90 90	48	Unità ottika li tikkonsisti f'talanqas dajowd tal-lejżer u fotodajowd li jopera f'wavelength tipika ta' 635 nm jew aktar iżda li ma taqbiżx 815 nm	0 %	31.12.2018
ex 8548 90 90	49	Moduli LCD, li jikkonsistu f'celloli TFT tal-ħġieġ jew tal-plastik biss, ikkombinati ma' faċilitajiet ta' touch screen, b'unità tad-dawl minn wara l-iskrin (backlight) jew mingħajrha, b'inverters jew mingħajrhom u bi pjanċa wahda ta' ċirkwiti stampati jew aktar esklussivament għall-kontroll elettroniku tal-indirizzar tal-pixel	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8548 90 90	50	Filtri b'qalba ferromanjetika, użati biex jitneħħa l-hoss ta' frekwenza għolja fiċ-ċirkwiti elettronici, għall-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u għall-monitors tal-intestatura 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8704 23 91	20	Xaži tal-mutur b'kapacità għax-xeghil wahdu ta' lanqas ta' 8,000 cm ³ , iffitjat b'kabina fuq 3, 4 jew 5 roti bil-bażi tar-roti ta' lanqas 480 cm, mingħajr makkinarju operabbli, biex jinbena f'vetturi mahsuba għall-ghan speċjali b'wisa' ta' lanqas ta' 300 cm ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8708 30 91	10	Brejk tal-parking tat-tip drum: — li jopera fi hdan is-service brake disk, — b'dijametru ta' 170 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 175 mm, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi motorizzati ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8708 99 97	20	Kuperċi għal oqfsa metalliċi inkorporati fi strutturi għall-bilanċ (<i>balancing-arms</i>) jew berings sferiċi użati fis-sistemi ta' sospensjoni tar-roti ta' quddiem tal-vetturi bil-mutur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8803 30 00	50	Xaftijiet mhux maħduma ta' rotor għal elikopter — b'sezzjoni trasversali ċirkolari — b'tul ta' 1 249,68 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 496,06 mm — b'dijametru estern ta' 81,356 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 82,2198 mm — iż-żewġ trufijiet tagħhom huma milwijn biex ikollhom dijametru estern ta' 63,8683 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 66,802 mm — trattati bis-shana skont l-istandards MIL-H-6088, AMS 2770 jew AMS 2772	0 %	31.12.2016
ex 9001 10 90	10	Reverser tal-immaġini magħmul minn assemblaġġ ta' fibri ottiċi	0 %	31.12.2018
ex 9001 10 90	30	Fibrottika polimera bi: — qalba tal-polimetilmetakrilat, — kisja ta' polimeru fluworinat, — dijametru ta' mhux iktar minn 30 mm, mm — tul ta' iktar minn 150 m tat-tip użat fil-manifattura tal-kejbils tal-fibra tal-polimeru	0 %	31.12.2016
ex 9001 20 00	10	Materjal li jikkonsisti f'film polarizzanti, kemm jekk hu fuq rombli kemm jekk mhux, appoġġjat min-naha wahda jew miż-żewġ naha minn materjal trasparenti, kemm jekk fih saffa adeżiv kif ukoll jekk le, kopert minn naha wahda jew miż-żewġ naha minn film li jitneħħa	0 %	31.12.2017
ex 9001 20 00	20	Folji ottiċi, diffusivi, rifletturi jew prizma, pjanċi diffusivi mhux stampati, ikollhom jew ma jkollhomx proprjetajiet polarizzanti, maqtughin speċifikanment	0 %	31.12.2018
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	21	Film ta' Passaġġ Ottiku Multiplu (POM) (<i>Multi-Optical-Path</i>), frombli, ibbażat fuq il-materjal tereftalat tal-polijetilene (PET): — li għandu h-xuna totali ta' 100 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 240 µm, — li għandu trasmittanza totali ta' aktar minn 55 % iżda mhux aktar minn 65 %, determinat bil-metodu standard JIS K7105 relatat ma' ASTM D1003 u — ċpar ta' aktar minn 70 % iżda ta' mhux aktar minn 80 %, determinat bil-metodu standard JIS K7105 relatat ma' ASTM D1003	0 %	31.12.2014
ex 9001 90 00	25	Elementi ottiċi mhux immuntati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu ffurmat li jittrasmetti l-infrared jew tahlita ta' ħġieġ kalkoġenur li jittrasmetti l-infrared flimkien ma' materjal tal-lenti ieħor	0 %	31.12.2017
ex 9001 90 00	35	Liżar tal-projezzjoni minn wara, li fih pjanċa lentikolari tal-plastik	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9001 90 00	45	Virga, fi granata, tal-ittrju-aluminju (YAG) miżjud bin-neodimju, illustrat miż-żewġ itruf	0 %	31.12.2018
ex 9001 90 00	60	Folji rifletturi jew ta' diffużjoni rromblati	0 %	31.12.2018
ex 9001 90 00	65	Pellikola ottika b'minimu ta' 5 strutturi b'għadd ta' strati, inkluż riflettur fuq in-naħa ta' wara, kisja fuq in-naħa ta' quddiem u filter ta' kuntrast b'pitch ta' mhux aktar minn 0,65 µm, għall-użu fil-manifattura ta' skrinijiet ta' projezzjoni minn quddiem ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014
ex 9001 90 00	70	Folja tal-poli(etilene tereftalat), bi hxuna ta' inqas minn 300 µm skond ASTM D2103, b'fuq naha priżmi tar-raża akrilika b'anglu tal-priżma ta' 90° u prism pitch ta' 50 µm	0 %	31.12.2016
ex 9001 90 00	75	Filtru ta' quddiem magħmul minn panewijiet tal-ħġieġ b'kisja speċjali tal-ippriñtjar u l-film, għall-użu fil-produzzjoni ta' moduli ta' monitors plasma ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 9001 90 00	85	Pannell li jiggwida d-dawl magħmul mill-poli(metakrilat tal-metil), — kemm jekk maqtuġh kif ukoll jekk le, — kemm jekk stampat kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manifattura ta' unitajiet tar-retroluminazzjoni għall-iskrijns ċatti tat-televiżjonijiet ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 9002 11 00	10	Unità tal-lenti regolabbli b'tul fokali ta' 90 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 180 mm, li fiha minn 4 sa 8 lentijiet, tal-ħġieġ jew tal-metakrilat, b'dijametru ta' 120 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 180 mm, kull lenti miksija tal-anqas fuq naha waħda b'saff tal-magnesium fluoride, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' proġetturi tal-vidjo ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9002 11 00	20	Lentijiet — ta' daqs mhux akbar minn 80 mm × 55 mm × 50 mm, — b'riżoluzzjoni ta' 160 linja/mm jew ahjar, u — bi proporzjon taż-żum ta' 18-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta	0 %	31.12.2017
ex 9002 11 00	30	Lentijiet — ta' daqs mhux akbar minn 180 mm × 100 mm × 100 mm b'tul fokali massimu aktar minn 200 mm, — b'riżoluzzjoni ta' 130 linja/mm jew ahjar, u — bi proporzjon taż-żum ta' 18-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras għat-trażmissjoni diretta	0 %	31.12.2017
ex 9002 11 00	40	Lentijiet — ta' daqs mhux akbar minn 125 mm × 65 mm × 65 mm, — b'riżoluzzjoni ta' 125 linja/mm jew ahjar, u — bi proporzjon taż-żum ta' 16-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta	0 %	31.12.2017
ex 9002 11 00	50	Unità tal-lenti, b'tul fokali ta' 25 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 150 mm, li tikkonsisti f'lenijiet tal-ħġieġ jew tal-plastik, b'dijametru ta' 60 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 190 mm	0 %	31.12.2018
ex 9002 11 00	70	Lentijiet — b'qisien mhux akbar minn 180 mm × 100 mm × 100 mm b'tul fokali massimu aktar minn 200 mm, — b'etendue ta' 7 mm ² steradjani jew ahjar, u — bi proporzjon taż-żum ta' 16-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta	0 %	31.12.2017

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9002 20 00	10	Filtru, li jikkonsisti f'membrana polarizzanti tal-plastik, pjanċa tal-ħġieġ u film protettiv trasparenti, immuntat fuq qafas tal-metall, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti l-intestatura 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9002 90 00	20	Lenti, immuntata, b'tul fokali fiss ta' 3,8 mm ($\pm 0,19$ mm) jew 8 mm ($\pm 0,4$ mm), u b'apertura relattiva ta' F2.0 u dijametru li ma jaqbiżx 33 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kameras <i>charged-coupled</i> (CCD) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9002 90 00	30	Unità ottika, li fiha ringiela waħda jew 2 b'fibri ottiċi tal-ħġieġ f'forma ta' lentijiet u b'dijametru ta' 0,85 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 1,15 mm, imdahhla bejn 2 pjanċi tal-plastik	0 %	31.12.2018
ex 9002 90 00	40	Lentijiet immuntati magħmula minn ħġieġ kalkogenidu li jittrasmetti l-infrared, jew tahlita ta' ħġieġ kalkogenur li jittrasmetti l-infrared u materjal tal-lenti iehor tal-ħġieġ	0 %	31.12.2017
ex 9012 90 90	10	Filtri tal-enerġija, li jiġu installati fil-kolonna tal-mikroskopji elettronici	0 %	31.12.2016
ex 9013 20 00	10	Laser li jahdem bid-diossidu tal-karbonju, stimulat permezz ta' frekwenza għolja, li għandu eżitu ta' 12-il W jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx il-200 W	0 %	31.12.2018
ex 9013 20 00	20	Immuntar tal-parti ta' quddiem tal-lasers biex jintużaw fil-produzzjoni ta' magni li jkejlu jew li jikkontrollaw għal wafers jew apparat ta' semikonduttur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9013 20 00	30	Lasers biex jintużaw fil-produzzjoni ta' magni li jkejlu jew li jikkontrollaw għal wafers jew apparat ta' semikonduttur ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9022 90 00	10	Pannelli għal apparat li jiehu r-raġġi x (sensuri tar-raġġi x b'panelli ċatti) magħmulin minn pjanċa tal-ħġieġ b'matrix ta' transistors magħmulin minn ħġieġ irqieq, koperti minn film tas-silikonju amorfu, koperta b'saff scintillator ta' cesium iodide u saff protettiv metallizzat, b'wiċċ attiv ta' $409,6 \text{ mm}^2 \times 409,6 \text{ mm}^2$ u b'daqs ta' pixels ta' $200 \mu\text{m}^2 \times 200 \mu\text{m}^2$	0 %	31.12.2018
ex 9025 80 40	30	Sensur tal-pressjoni semikonduttura barometrika elektronika ġo qafas li jikkonsisti — f'kombinazzjoni ta' ċirkwit wiehed jew ta' diversi ċirkwiti integrati monolotiċi b'applikazzjoni speċifika (ASIC) u — tal-inqas element ta' sensuri mikroeletromekkanici (MEMS) wiehed jew aktar immanifatturati b'teknoloġija tas-semikondutturi, b'komponenti mekkanici rrangati fi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal semikonduttur	0 %	31.12.2018
ex 9027 10 90	10	Element ta' sensur għall-analiżi ta' gass u duhhan, fil-vetturi tal-mutur, li jikkonsistu essenzjalment f'element taċ-ċeramika-żirkonju, f'qafas metalliku	0 %	31.12.2018
ex 9029 10 00	20	Apparat li jkejjel ir-rata ta' dawran tar-roti fil-vetturi bil-mutur (Sensur semikonduttur tar-rata tad-dawran) li jikkonsisti minn: — swiċċ monolitiku integrat f'għata u — kondensatur diskret wiehed, jew hafna, integrat/i f'ċirkwit parallel li jahdmu flimkien, fil-forma SMD — anki b'kalamiti permamenti integrati għad-detezzjoni tad-datur tal-implusi taċ-ċaqlieq	0 %	31.12.2018
ex 9031 80 34	30	Apparat għall-kejl tal-angolu u tad-direzzjoni tar-rotazzjoni ta' vetturi bil-mutur, li jikkonsistit f'talanqas sensur tar-rata ta' liwja (<i>yaw rate</i>) f'forma ta' kwarz monokristallin, anki ikkombinat ma' sensur wiehed għall-kejl jew aktar, kolloxx imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 9031 80 38	10	Apparat għall-kejl tal-aċċelerazzjoni għal applikazzjonijiet fuq vetturi, li fih element attiv u/jew passiv wiehed jew aktar u sensur wiehed jew aktar, kolloxx imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 9031 80 38	20	Accellerometru semikonduttur elettroniku f'hawsing, li jikkonsisti prinċipalment f' — kombinazzjoni ta' ċirkwiti integrati monolotiċi b'applikazzjoni speċifika (ASIC) u — element wiehed jew aktar ta' sensur mikrolettromeċkaniku (MEMS) mmanifatturat b'teknoloġija semikonduttura, b'komponenti mekkaniċi rrangati fi strutturi tridimensjonali fuq materjal semikonduttur li għandhom jitwawhlu fil-prodotti taħt il-kapitoli 84 - 90 u 94	0 %	31.12.2018
ex 9031 90 85	20	Assemblaġġ għal sensuri ta' allinjament bil-lejżer, f'forma ta' ċirkwit stampat li fih filtri ottiċi, sensur biċ-charge-coupled image (CCD), kollox imqiegħed f'qafas	0 %	31.12.2018
ex 9032 89 00	20	Sensur għall-ħbit għall-airbag ta' vetturi, b'kuntatt li jippermetti l-bdil tal-kurrent (switching) ta' 12 A f'vultaġġ ta' 30 V, b'reżistenza ta' kuntatt tipiku ta' 80 mOhm	0 %	31.12.2018
ex 9032 89 00	30	Kontrollur elettroniku tal-power steering elettriku (EPS controller)	0 %	31.12.2018
ex 9032 89 00	40	Kontrollur diġitali tal-valvi għall-kontroll tal-likwidi u l-gassijiet	0 %	31.12.2017
ex 9401 90 80	10	Disketti bis-snien tat-tip li jintużaw fil-manifattura ta' sedili tal-karożzi li jtilgħu u jinżlu	0 %	31.12.2015
ex 9401 90 80	20	Longeron bi ħxuna ta' 0,8 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 3,0 mm, użat fil-manifattura ta' sedili tal-karożza li jtilgħu u jinżlu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9401 90 80	30	Għall-immuntar ta' sedili b'karatteristiċi għas-sikurezza ta' ħxuna ta' 1 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 2,5 mm użati fil-manifattura ta' sedili tal-karożza li jtilgħu u jinżlu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9401 90 80	40	Manek tal-azzar għall-kontroll tal-mekkaniżmu ta' aġġustament użat fil-manifattura ta' sedili tal-karożza li jtilgħu u jinżlu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 35	10	Assemblaġġ ta' dawl elettriku f'materjal sintetiku li fih 3 tubi fluworexxenti (RBG) b'dijametru ta' 3,0 mm ($\pm 0,2$ mm) u tul ta' 420 mm (± 1 mm) jew aktar iżda li ma jaqbiżx 600 mm (± 1 mm), għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 39	10	Modulu tad-dawl ambjenti b'tul ta' 300 mm jew aktar, iżda li ma jaqbiżx 600 mm, fuq il-bażi ta' ġeneratur tad-dawl b'serje ta' 3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 LEDs speċifiċi ta' ċippa wahda tad-dawl aħmar, aħdar u blu mmuntati fuq bord (PCB), b'dawl imqabblad ma' quddiem u/jew wara t-Televixin Ċatt ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 39	20	Bozza tad-dawl magħmula minn silikon abjad, li essenzjalment tikkonsisti minn: — modulu ta' matrix LED li għandu daqs ta' 38,6 mm $\times$ 20,6 mm ($\pm 0,1$ mm), mghammar b'128 Ċipep LED homor u hodor, u — u ċirkwit flessibbli stampat, armat b' Negative Temperature Coefficient Thermistor	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 39	60	Komponenti tal-LED mghammra b'diodes li jarmu d-dawl, li jkollhom — għata tal-pastik — ċippa wahda, jew aktar, ta' diodes li jarmu d-dawl li jkun ċippi manifatturati bit-teknoloġija ta' "thinfilm" jew inkella hekk insejha ċippi Saphir-emmitter — b'mod opzjonali, ċippi semikondutturi wahda jew hafna, li jkollhom l-iskop ta' protezzjoni elettrika — għall-manifattura ta' korpi tad-dawl għal skopijiet ġenerali ta' tidwil ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9405 40 99	06	Komponenti tal-LED mghammra b'diodes li jarmu d-dawl, li jkollhom — għata taċ-ċeramika jew tal-platinju — ċippa waħda jew aktar, ta' diodes li jarmu d-dawl li jkunu ċippi manifatturati bit-teknoloġija ta' "thinfilm" jew inkella hekk innejha ċippi Saphir-emmitter — b'mod opzjonali, ċippi semikundutturi waħda jew hafna, li jkollhom l-iskop ta' protezzjoni elettrika — għall-manifattura ta' korpi tad-dawl għal skopijiet ġenerali ta' tidwil ⁽¹⁾	0 %	31.12.2018
ex 9503 00 75	10	Mudelli tal-plastik fuq skala ta' cable cars kemm jekk bil-mutur kif ukoll mingħajr mutur, għall-istampar ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 9503 00 95	10			
ex 9608 91 00	10	Ponta mhux fibruża tal-plastik, għal pinen, b'kanal intern	0 %	31.12.2018
ex 9608 91 00	20	Ponot tal-feltru jew ponot porużi oħra għall-pinen għall-immakar, mingħajr kanal intern	0 %	31.12.2018
ex 9612 10 10	10	Żigarelli tal-plastik b'segmenti ta' kuluri differenti, li fihom il-kulur jippenetra permezz tas-shana fi struttura (l-hekk innejha sublimazzjoni ta' sustanzi li jagħtu l-kulur)	0 %	31.12.2018

⁽¹⁾ Is-sospensjoni tad-dazji hija sogġetta għall-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253 11.10.1993, p. 1).

⁽²⁾ Madankollu, il-miżura ma tithallix titwettaq meta l-ipproċessar isir mill-istabbilimenti li jbiegħu bl-imnut jew tal-catering.

⁽³⁾ Ir-rata ta' dazju speċifiku hija applikabbli.

⁽⁴⁾ Is-sorveljanza tal-importazzjoni tal-prodotti koperti minn din sospensjoni tariffarja għandha tkun stabbilita skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 308d tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93.

⁽⁵⁾ CUS (In-Numru tal-Unjoni Doganali u l-Istatistika) hu allokat għal kull rekord tal-ECICS (prodott).ECICS (Inventarju Doganali Ewropew tas-Sustanzi Kimiċi) huwa għodda ta' informazzjoni li huwa ġestit mill-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali. Aktar informazzjoni tinsab permezz tal-link li ġej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

ANNEX II

Kodiċi NM	TARIC	Unità supplementarja
ex 6909 19 00	15	Numru ta' partiti (p/st)
ex 7020 00 10	10	p/st
ex 7616 99 90	77	p/st
ex 6909 19 00	80	p/st
ex 7006 00 90	70	p/st
ex 7009 91 00	10	p/st
7011 20 00		p/st
ex 7320 90 10	91	p/st
ex 7325 99 10	20	p/st
ex 7604 21 00	10	p/st
ex 7604 29 90	30	p/st
ex 7613 00 00	20	p/st
ex 7616 99 90	15	p/st
ex 7616 99 90	70	p/st
ex 8482 80 00	10	p/st
ex 8803 30 00	40	p/st
ex 7616 99 90	75	p/st
ex 8108 90 90	20	p/st
ex 9003 90 00	10	p/st
ex 8207 30 10	10	p/st
ex 8301 60 00	10	p/st
ex 8413 91 00	20	p/st
ex 8419 90 85	20	p/st
ex 8438 90 00	10	p/st
ex 8468 90 00	10	p/st
ex 8476 90 00	10	p/st
ex 8479 90 80	87	p/st
ex 8481 90 00	20	p/st
ex 8503 00 99	45	p/st
ex 8515 90 00	20	p/st
ex 8531 90 85	20	p/st
ex 8536 90 85	96	p/st
ex 8543 90 00	50	p/st
ex 8708 91 99	10	p/st
ex 8708 99 97	30	p/st
ex 9031 90 85	30	p/st
ex 8309 90 90	10	p/st
ex 8405 90 00	10	p/st
ex 8409 91 00	10	p/st
ex 8409 99 00	20	p/st

Kodiċi NM	TARIC	Unità supplementarja
ex 8409 99 00	10	p/st
ex 8479 90 80	85	p/st
ex 8411 99 00	30	p/st
ex 8414 90 00	20	p/st
ex 8414 90 00	30	p/st
ex 8414 90 00	40	p/st
ex 8415 90 00	20	p/st
ex 8418 99 10	50	p/st
ex 8418 99 10	60	p/st
ex 8421 99 00	91	p/st
ex 8421 99 00	93	p/st
ex 8422 30 00	10	p/st
ex 8479 89 97	30	p/st
ex 8431 20 00	30	p/st
ex 8439 99 00	10	p/st
ex 8467 99 00	10	p/st
ex 8536 50 11	35	p/st
ex 8477 80 99	10	p/st
ex 8479 89 97	40	p/st
ex 8479 89 97	50	p/st
ex 8479 90 80	80	p/st
ex 8481 30 91	91	p/st
ex 8481 80 59	10	p/st
ex 8481 80 69	60	p/st
ex 8481 80 79	20	p/st
ex 8481 80 99	50	p/st
ex 8481 80 99	60	p/st
ex 8483 30 38	30	p/st
ex 8483 40 29	50	p/st
ex 8483 40 51	20	p/st
ex 8483 40 59	20	p/st
ex 8483 40 90	80	p/st
ex 8503 00 91	31	p/st
ex 8503 00 99	32	p/st
ex 8503 00 99	31	p/st
ex 8503 00 99	33	p/st
ex 8503 00 99	34	p/st
ex 8503 00 99	35	p/st
ex 8503 00 99	40	p/st
ex 8504 40 82	40	p/st

Kodiċi NM	TARIC	Unità supplementarja
ex 8504 40 82	50	p/st
ex 8504 40 90	20	p/st
ex 8504 40 90	30	p/st
ex 8504 40 90	40	p/st
ex 8504 50 95	20	p/st
ex 8504 50 95	40	p/st
ex 8504 50 95	50	p/st
ex 8504 90 11	10	p/st
ex 8505 11 00	31	p/st
ex 8505 11 00	33	p/st
ex 8505 11 00	35	p/st
ex 8505 11 00	50	p/st
ex 8505 20 00	30	p/st
ex 8505 90 20	91	p/st
ex 8507 90 80	70	p/st
ex 8508 70 00	10	p/st
ex 8508 70 00	96	p/st
ex 8516 90 00	60	p/st
ex 8516 90 00	70	p/st
ex 8518 30 95	20	p/st
ex 8518 90 00	91	p/st
ex 8522 90 49	50	p/st
ex 8522 90 49	60	p/st
ex 8529 90 65	25	p/st
ex 8522 90 49	65	p/st
ex 8529 90 65	40	p/st
ex 8522 90 49	70	p/st
ex 8522 90 80	15	p/st
ex 8522 90 80	30	p/st
ex 8529 90 92	30	p/st
ex 8522 90 80	65	p/st
ex 8522 90 80	70	p/st
ex 8522 90 80	75	p/st
ex 8522 90 80	80	p/st
ex 8522 90 80	81	p/st
ex 8522 90 80	83	p/st
ex 8522 90 80	84	p/st
ex 8522 90 80	85	p/st
ex 8522 90 80	96	p/st
ex 8522 90 80	97	p/st
ex 8529 90 65	50	p/st
ex 8529 10 80	20	p/st

Kodiċi NM	TARIC	Unità supplementarja
ex 8529 10 80	50	p/st
ex 8529 10 80	60	p/st
ex 8529 90 65	30	p/st
ex 8548 90 90	44	p/st
ex 8529 90 65	45	p/st
ex 8529 90 65	55	p/st
ex 8529 90 65	60	p/st
ex 8529 90 65	65	p/st
ex 8529 90 65	70	p/st
ex 8529 90 65	75	p/st
ex 8529 90 92	25	p/st
ex 8529 90 92	32	p/st
ex 8529 90 92	40	p/st
ex 8529 90 92	41	p/st
ex 8529 90 92	42	p/st
ex 8529 90 92	43	p/st
ex 8529 90 92	44	p/st
ex 8529 90 92	45	p/st
ex 8529 90 92	47	p/st
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8529 90 92	49	p/st
ex 8536 69 90	83	p/st
ex 8529 90 92	50	p/st
ex 8529 90 92	70	p/st
ex 8531 80 95	40	p/st
ex 8535 90 00	20	p/st
ex 8535 90 00	30	p/st
ex 8536 50 80	83	p/st
ex 8536 30 30	11	p/st
ex 8536 49 00	91	p/st
ex 8536 50 11	31	p/st
ex 8536 50 11	32	p/st
ex 8536 50 19	91	p/st
ex 8536 50 19	93	p/st
ex 8536 50 80	97	p/st
ex 8536 50 80	81	p/st
ex 8536 50 80	82	p/st
ex 8536 50 80	93	p/st
ex 8536 50 80	98	p/st
ex 8536 69 90	51	p/st
ex 8536 69 90	81	p/st
ex 8536 69 90	82	p/st

Kodiċi NM	TARIC	Unità supplementarja
ex 8536 69 90	84	p/st
ex 8536 69 90	85	p/st
ex 8536 69 90	86	p/st
ex 8536 69 90	87	p/st
ex 8536 69 90	88	p/st
ex 8536 70 00	10	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st
ex 8536 90 85	92	p/st
ex 8536 90 85	94	p/st
ex 8544 49 93	10	p/st
ex 8536 90 85	97	p/st
ex 8537 10 91	30	p/st
ex 8537 10 99	92	p/st
ex 8537 10 99	93	p/st
ex 8537 10 99	94	p/st
ex 8543 70 90	20	p/st
ex 8537 10 99	97	p/st
ex 8538 90 99	92	p/st
ex 8543 70 90	30	p/st
ex 8543 70 90	35	p/st
ex 8543 70 90	40	p/st
ex 8543 70 90	45	p/st
ex 8543 70 90	55	p/st
ex 8543 70 90	60	p/st
ex 8543 70 90	65	p/st
ex 8543 70 90	80	p/st
ex 8543 70 90	85	p/st
ex 8543 70 90	95	p/st
ex 8543 90 00	20	p/st
ex 8543 90 00	30	p/st
ex 8543 90 00	40	p/st
ex 8544 42 90	10	p/st
ex 8545 19 00	20	p/st
ex 8547 10 00	10	p/st
ex 8548 90 90	41	p/st
ex 8548 90 90	43	p/st
ex 8548 90 90	47	p/st
ex 8548 90 90	48	p/st
ex 8548 90 90	49	p/st
ex 8548 90 90	50	p/st
ex 8708 30 91	10	p/st
ex 8708 99 97	20	p/st

Kodiċi NM	TARIC	Unità supplementarja
ex 8803 30 00	50	p/st
ex 9001 90 00	75	p/st
ex 9002 90 00	20	p/st
ex 9002 90 00	30	p/st
ex 9002 90 00	40	p/st
ex 9012 90 90	10	p/st
ex 9013 20 00	10	p/st
ex 9013 20 00	20	p/st
ex 9013 20 00	30	p/st
ex 9022 90 00	10	p/st
ex 9031 80 34	30	p/st
ex 9031 80 38	10	p/st
ex 9031 90 85	20	p/st
ex 9032 89 00	20	p/st
ex 9032 89 00	30	p/st
ex 9032 89 00	40	p/st
ex 9401 90 80	10	p/st
ex 9405 40 35	10	p/st
ex 9405 40 39	10	p/st
ex 9405 40 39	20	p/st
ex 9503 00 75	10	p/st
ex 9503 00 95	10	p/st
ex 3919 90 00	36	Metru kwadru (m ²)
ex 3919 90 00	44	m ²
ex 3920 49 10	95	m ²
ex 3921 90 60	95	m ²
ex 5603 11 10	10	m ²
ex 5603 11 10	20	m ²
ex 5603 11 90	10	m ²
ex 5603 11 90	20	m ²
ex 5603 12 10	10	m ²
ex 5603 12 90	10	m ²
ex 5603 12 90	50	m ²
ex 5603 12 90	60	m ²
ex 5603 12 90	70	m ²
ex 5603 13 10	10	m ²
ex 5603 13 10	20	m ²
ex 5603 13 90	60	m ²
ex 5603 13 90	70	m ²
ex 5603 14 10	10	m ²
ex 5603 91 10	10	m ²

Kodiċi NM	TARIC	Unità supplementarja
ex 5603 91 90	10	m ²
ex 5603 92 10	10	m ²
ex 5603 92 90	10	m ²
ex 5603 92 90	40	m ²
ex 5603 92 90	80	m ²
ex 5603 93 90	10	m ²
ex 5603 93 90	50	m ²
ex 3824 90 97	90	Metru kubu (m ³)
ex 3901 10 90	20	m ³
ex 3901 20 90	10	m ³

Kodiċi NM	TARIC	Unità supplementarja
ex 3902 10 00	50	m ³
ex 3903 11 00	10	m ³
ex 3903 90 90	10	m ³
ex 3907 40 00	50	m ³
ex 3907 40 00	60	m ³
ex 3907 60 80	40	m ³
ex 3920 20 80	95	m ³
ex 5402 49 00	70	Metru (m)
ex 3215 19 00	20	Litru (l)