

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) NRU 1113/2014

tas-16 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi l-forma u d-dettalji teknici tan-notifika msemmija fl-Artikoli 3 u 5 tar-Regolament (UE) Nru 256/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jhassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 2386/96 u (UE, Euratom) Nru 833/2010

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 256/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' progetti ta' investimenti fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea, li jissostitwixxi r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 u jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 (¹), u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu,

Billi:

- (1) Sabiex tingabar dejta komparabbi u jehfief ir-rappurtar tal-Istati Membri jew tal-entitajiet jew il-korpi delegati tagħhom imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 256/2014, in-notifikasi għandhom isiru standard permezz tat-tabelli tar-rappurtar. Għalhekk għandhom jiġu adottati d-dispożizzjonijiet dwar il-forma u dettalji teknici ohra tan-notifika tad-dejta u l-informazzjoni.
- (2) Issa li r-Regolament (UE) Nru 256/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill hassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 (²), għandu jithassar ukoll ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2386/96 (³).
- (3) Issa li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja annullat ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 (⁴) (⁵), dan ir-Regolament għandu jithassar ukoll ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE, Euratom) Nru 833/2010 (⁶),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-forma u d-dettalji teknici tan-notifika lill-Kummissjoni bid-dejta u bl-informazzjoni dwar progetti tal-investimenti fl-infrastruttura tal-enerġija, li jissemmew fl-Artikoli 3 u 5 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 256/2014 għandhom ikunu kif jistabbilixxi l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Thassru r-Regolamenti (KE) Nru 2386/96 u (UE, Eurotom) Nru 833/2010.

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koerenza tal-informazzjoni statistika rrappurtata abbaži tal-mudell fl-Anness u l-informazzjoni statistika rapportata skont ir-Regolament (KE) Nru 1099/2008 dwar l-istatistika dwar l-enerġija.

(¹) ĠUL 84, 20.3.2014, p. 61.

(²) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 tat-22 ta' April 1996 dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' progetti ta' investimenti ta' interess għall-Komunità fis-setturi taż-żejt, il-gass naturali u l-elettriku (ĠUL 102, 25.4.1996, p. 1).

(³) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2386/96 tas-16 ta' Dicembru 1996 li jaapplika r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 dwar in-notifikar lill-Kummissjoni ta' progetti ta' investimenti ta' interess għall-Komunità fis-setturi taż-żejt, gass naturali u elettriku (ĠUL 326, 17.12.1996, p. 13).

(⁴) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 tal-24 ta' ġunju 2010 dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' progetti ta' investimenti fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 (ĠUL 180, 15.7.2010, p. 7).

(⁵) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2012 fil-Kawża C-490/10, il-Parlament v. il-Kunsill (ECR 2012, p. I-0000).

(⁶) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE, Euratom) Nru 833/2010 tal-21 ta' Settembru 2010 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' progetti ta' investimenti fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea (ĠUL 248, 22.9.2010, p. 36).

Artikolu 4

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u jaapplika direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

ANNESS

Desulfurizzazzjoni (żejt tal-gass, HFO, ieħor)											
<i>bis-CCS jew il-ġbir lest</i>											
Alkilazzjoni Polimerizzazzjoni Isomerizzazzjoni (C4)											
<i>bis-CCS jew il-ġbir lest</i>											
Eterifikazzjoni (MTBE, TAME, ETBE) — Oħra											
<i>bis-CCS jew il-ġbir lest</i>											
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investiment, id-dewmien u l-problemi tal-infrastruttura l-ġdida										

(*) installazzjonijiet b'kapaċità ≥ 1 miljun tunnellata fis-sena.

(**) installazzjonijiet b'kapaċità minima ta' 500 tunnellata kuljum.

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

O2 — IT-TRASPORT TAŻ-ŽEJT
Is-sena tar-rappurtar 20XX

L-Istat Membru										
It-tip ta' infrastruttura Il-punt 1.2 tal-Anness	L-infrastruttura eżistenti L-Artikolu 5(3)	L-infrastruttura li qed tinbena L-Artikoli 1(2) +2(4)+4+5(1)a	L-infrastruttura ppjanata (FID) L-Artikoli 1(2)+2(3)+4+5(1)a		Żidiet li jridu jiġu kummissjonati (qed tinbena + FID) L-Artikoli 1(2)+5(1)c		Installazzjoni li jridu jiġu dikummissjonati L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)			
	Pożizzjoni fil-1/1/S	Pożizzjoni fil-31/3/S	Pożizzjoni fil-31/3/S		Y + [0-2]		Y + [3-5]	Y + [0-2]		Y + [3-5]
	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Tul (km)
Sistemi ta' pajpijet għat-trasport ta' żejt mhux raffinat (*)										
Sistemi ta' pajpijet għall- prodotti tal-petroleum (**)										
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investimenti, id-dewmien u l-problemi tal-infrastruttura l-ġidida									

(*) b'kapaċità ≥ 3 miljun tunnellata metrika fis-sena għal Sistemi ta' pajpijet godda + estensjoni/titwil $\geq 30\text{km}$.

(**) b'kapaċità ≥ 1.5 miljun tunnellata metrika fis-sena għal Sistemi ta' pajpijet godda + estensjoni/titwil $\geq 30\text{km}$.

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

**O3 — IT-TRASPORT TRANSFUNTIERA TAŽ-ŻEJT
Is-sena tar-rappurtar 20XX**

L-Istat Membru	Kapaċità ta' trasport (Tunnellati metriċi kuljum)										Il-proġetti ta' TEN-E	Informaz- zjoni Suppli- mentari L-Artikolu 5(3)
	L-infrastruttura eżistenti	L-infrastruttura li qed tinbena	L-infrastruttura ppjanata (FID)	Židet li jridu jiġu kummissjonati (qed tinbena + FID)		Infrastruttura li trid tiġi dikummissjonata (FID)		L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)				
	L-Artikolu 5(3)	L-Artikoli 1(2) +2(4)+4+5(1)a)	L-Artikoli 1(2) +2(3)+4+5(1)a)	L-Artikoli 2(3)+5(1)c)		Y + [0-2]	Y + [3-5]	Y + [0-2]	Y + [3-5]	Ref.:		
Sistemi ta' pajpijiet għat-trasport taž-żejt mhux raffinat Il-punt 1.2 tal-Anness												
Il-punt transfruntiera/interkonness Nru 1 (post - indika l-Istat Membru/pajjiżi terzi)												
.....												
Sistemi ta' pajpijiet għall-prodotti tal-petroleum Il-punt 1.2 tal-Anness												
Il-punt transfruntiera/interkonness Nru 1 (post - indika l-Istat Membru/pajjiżi terzi)												
.....												

(*) l-İll-Istat Membru li qed jirrapporta.

(**) mingħand l-Istat Membru li qed jirrapporta

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

O4 — IL-ĦAŻNA TAŻ-ŻEJT
Is-sena tar-rappurtar 20XX

L-Istat Membru												
Tip ta' infrastruttura	L-infrastruttura eżistenti		L-infrastruttura li qed tinbena (*)		L-infrastruttura ppjanata (FID) (*)		Żidiet li jridu jiġu kummissjonati (qed tinbena + FID) (*)		Infrastruttura li trid tiġi dikummissjonata (*)			
Il-punt 1.3 tal-Anness	L-Artikolu 5(3)		L-Artikoli 1(2)+2(4)+4+5(1)a		L-Artikoli 1(2)+2(3)+4+5(1)a		L-Artikoli 1(2)+5(1)c		L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)			
	Požizzjoni fil-1/1/S	Mhux operattivi [>3 Y]	Požizzjoni fil-31/3/S		Požizzjoni fil-31/3/S		Y + [0-2]		Y + [3-5]		Y + [0-2]	
	Hażna kapaċità (m ³)	Hażna kapaċità (m ³)	Għadd	Hażna kapaċità (m ³)	Għadd	Hażna kapaċità (m ³)	Għadd	Hażna kapaċità (m ³)	Għadd	Hażna kapaċità (m ³)	Għadd	Hażna kapaċità (m ³)
Žejt mhux raffinat L-Anness 1.3												
Installazzjonijiet tal-ħażna												
Tankijiet												
Il-prodotti taż-żejt L-Anness 1.3												
Installazzjonijiet tal-ħażna												
Tankijiet												
Informazzjoni supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investiment, id-dewmien u l-problemi għall-infrastruttura l-ġdidha.											

(*) Installazzjonijiet b'kapaċità $\geq 150\,000\text{m}^3$ u tankijiet b'kapaċità $\geq 100\,000\text{m}^3$

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

G1 — IT-TRAŽMISSJONI TAL-GASS
Is-sena tar-rappurtar 20XX

L-Istat Membru										
	L-infrastruttura ezistenti	L-infrastruttura li qed tinbena		L-infrastruttura ppjanata (FID)		Żidiet li jrudu jiġu kummissionati (qed tinbena + FID)		Infrastruttura li trid tiġi dikummissionata		
It-tip ta' infrastruttura (*) Il-punt 2.1 tal-Anness	L-Artikolu 5(3)	L-Artikoli 1(2)+2(4)+4+5(1)a)		L-Artikoli 1(2) +2(3)+4+5(1)a)		L-Artikoli 1(2)+5(1)c)		L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)		
	Požizzjoni fil-1/1/S	Požizzjoni fil-31/3/S		Požizzjoni fil-31/3/S		Y + [0-2]		Y + [3-5]	Y + [0-2]	Y + [3-5]
	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Tul (km)	Għadd	Tul (km)
Is-sistemi tal-pajpjiet tat-tražmissjoni L-Anness 2.1										
	Enerġija Totali (MW)	Għadd	Enerġija Totali (MW)	Għadd	Enerġija Totali (MW)	Għadd	Enerġija Totali (MW)	Enerġija Totali (MW)	Għadd	Enerġija Totali (MW)
Substazzjonijiet tal- kompressuri (**) L-Anness 2.1										
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Agħti kummenti ġenerali fosthom pereżempju dwar installazzjonijiet eżistenti li ilhom ma jitħaddmu aktar minn 3 snin									

(*) Id-definizzjoni tinsab f'Anness 2.1 tar-Regolament tal-Kunsill: Pajpjiet tat-trasport li jiffurmaw parti minn netwerk li prinċipalment fih pajpjiet bi pressjoni għolja, ħlief il-pajpjiet li jiffurmaw parti minn netwerk ta' pajpjiet upstream u ħlief il-parti ta' pajpjiet bi pressjoni għolja li primarjament jintużaw fid-distribuzzjoni lokali tal-gass naturali.

(**) imqabbdin ma' pajpjiet tat-tražmissjoni.

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

G2 — KONNESSJONI TRANSFRUNTIERA TAL-GASS
Is-sena tar-rappurtar 20XX

L-Istat Membru	Kapaċità Massima tat-Trażmissjoni Teknika (Nm ³ /d)													
	Infrastruttura tat-trażmissjoni transfruntiera		L-infrastruttura eżistenti		Infrastruttura Li Qed Tinbena		L-infrastruttura ppjanata (FID)		Żidiet li jridu jiġu kummissionati (qed tinbena + FID)		Infrastruttura li trid tiġi dikummissionata		Proġetti ta' TEN-E	Informazzjoni Supplimentari (*)
Il-punt 2.1 tal-Anness	L-Artikolu 5(3)	L-Artikoli 1(2) +2(4)+4+5(1)a)		L-Artikoli 1(2) +2(3)+4+5(1)a)		L-Artikoli 1(2)+5(1)c)		L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)		L-Anness 2.1	L-Artikolu 5(3)	Ref.:		
	Pożizzjoni fil-1/1/S		Pożizzjoni fil-31/3/S		Pożizzjoni fil-31/3/S		Y + [0-2]		Y + [3-5]		Y + [0-2]		Y + [3-5]	
	LIL (**)	MINN (***)	LIL	MINN	LIL	MINN	LIL	MINN	LIL	MINN	LIL	MINN		
Il-punt transfruntiera Nru 1 (post - indika l-Istat Membru/pajjiżi terzi)														
Il-punt transfruntiera Nru 2 (post - indika l-Istat Membru/pajjiżi terzi)														
.....														

(*) Indika, pereżempju, id-dewmien, il-problemi għall-infrastruttura l-ġdidha jew ir-raġunijiet għaż-żieda fil-kapaċità tar-trażmissjoni teknika f'punkt transfruntiera fin-nuqqas ta' proġetti tal-investiment f'sistemi ta' pajpijet ġodda.

(**) Illi-l-Istat Membru li qed jirrapporta

(***) mingħand l-Istat Membru li qed jirrapporta

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

G3 — TERMINALI LNG
Is-sena tar-rappurtar 20XX

L-Istat Membru							
It-tip ta' infrastruttura	L-infrastruttura eżistenti		L-infrastruttura li qed tinbena (*)	L-infrastruttura ppjanata (*) (FID)	Żidiet li jridu jiġu kummissjonati (*) (qed tinbena + FID)	Infrastruttura li trid tiġi dikummissjonata (*)	Progetti ta' TEN-E
II-punt 2.2 tal-Anness	L-Artikolu 5(3)		L-Artikoli 1(2)+2(4)+4+5(1)a	L-Artikoli 1(2)+2(3)+4+5(1)a	L Artikoli 1(2)+5(1)c	L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)	L-Anness 2.1
Għadd L-Artikolu 5(1)(b)	Požizzjoni fil-1/1/S	Mhux operattiva [>3S]	Požizzjoni fil-31/3/S	Požizzjoni fil-31/3/S	Y + [0-2]	Y + [3-5]	Y + [0-2] Y + [3-5]
Kapaċità massima ta' rigassifikazzjoni [bcm(N)/y] — L-Artikolu 5(1)b)							
Kapaċità massima tal-ħażna [cm L-Artikolu 5(1)b)							
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investiment, il-problemi u d-dewmien għall-infrastruttura l-ġdida						

(*) Terminali għall-importazzjoni ta' LNG b'kapaċità ta' rigassifikazzjoni ta' 1bcm fis-sena jew aktar (I-Anness 2.2).

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

G4 — IL-ĦAŻNA TAL-GASS
Is-sena tar-rappurtar 20XX

Twassil - Kapacità massima tat-teħid [mcm/d]								
Injettabbiltà Kapacità massima tal-injezzjoni [mcm/d]								
Hażna fuq l-art (**)								
Għadd								
Kapaċita totali tal-ħażna [bcm]								
Kapaċită effettiva tal-gass [bcm]								
Twassil - Kapacità massima tat-teħid [mcm/d]								
Injettabbiltà Kapacità massima tal-injezzjoni [mcm/d]								
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investiment, il-problemi u d-dewmien għall-infrastruttura l-ġdida							

(*) Installazzjonijiet konnessi mas-sistemi tal-pajpjiet tat-trasport.

(**) Ma tinkludix il-kapaċită tal-ħażna tat-terminali LNG (ara t-tabelli separati tal-LNG).

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

E1 — IL-PRODUZZJONI TAL-ELETTRIKU Is-sena tar-rappurtar 20XX

L-Istat Membru	L-infrastruttura eżistenti									
It-tip ta' infrastruttura Il-punt 3.1 tal-Anness	L-infrastruttura eżistenti		L-infrastruttura li qed tinbena		L-infrastruttura ppjanata (FID)		Żidiet li mistennija jiġu kummissionati (Qed tinbena + FID)		Installazzjonijiet li mistennija jiġu dikummissionati	
	L-Artikolu 5(3)		L-Artikoli 1(2)+2(4)+4+5(1)a		L-Artikoli 1(2)+2(3)+4+5(1)a		L-Artikoli 1(2)+5(1)c		L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)	
	Požizzjoni fil-1/1/S	Mħux operattiva [>3S]	Požizzjoni fil-31/3/S		Požizzjoni fil-31/3/S		Y + [0-2]	Y + [3-5]	Y + [0-2]	Y + [3-5]
	Kapaċità (*) (MW)	Kapaċità (*) (MW)	Għadd	Kapaċità (*) (MW)	Għadd	Kapaċità (*) (MW)	Għadd	Kapaċità (*) (MW)	Għadd	Kapaċità (*) (MW)

Impjanti konvenzjonali tal-enerġija termali (≥ 100 MW) li kapaċi jaħarqu

II-punt 3.1 tal-Anness + I-Artikolu 5(1)d)

Impjanti tal-Enerġija Nukleari (≥ 100 MW) tat-tip

II-punt 3.1 tal-Anness + I-Artikolu 5(1)b)

Installazzjonijiet tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-bijomassa/bijolikwidi/skart (≥ 20 MW) li kapaċi jaħarqu

II-punt 3.1 tal-Anness + I-Artikolu 5(1)d)

Impjanti tal-enerġija b'koġenereazzjoni ta'elettriċità u shana utli (b'kapaċità elettrika ≥ 20 MW) li kapaċi jaħarqu

Faħam u linjite											
bis-CCS/CCS /est											
Żejt											
bis-CCS/CCS /est											
Gass											
bis-CCS/CCS /est											
Bijomassa											
Skart											
Żewġ sorsi tal-enerġija jew aktar (**)											
..... /											
'bis-CCS/CCS /est											
Impjanti tal-enerġija idroelettrika (≥ 30 MW) tat-tip											
II-punt 3.1 tal-Anness + I-Artikolu 5(1)b											
Hażna staġjonal (S)											
Hażna għal fitiż żmien (ST)											
Mill-fluss tax-Xmara (R)											
Hażna ppompjata biss (P)											
Ippompjati mħallta u oħrajin											
Irziezet tal-enerġija mir-riħ (≥ 20 MW) tat-tip											
II-punt 3.1 tal-Anness + I-Artikolu 5(1)b											
Fuq l-art											
Fuq il-baħar											
Installazzjonijiet tal-enerġija termali mix-xemx u ġeotermal kkonċentrata (≥ 20 MW)											
II-punt 3.1 tal-Anness											
Termali solari kkonċentrata											
GeVermal											
Installazzjonijiet fotovoltaċċi (≥ 10 MW)											
II-punt 3.1 tal-Anness											
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investiment, il-problemi u d-dewmien għall-infrastruttura l-ġidida										

(*) Kapaċitā nominali

(**) Għall-installazzjonijiet li kapaċi jaħarqu aktar minn karburant wieħed, indika l-enerġija fil-livell totali u għal kull karburant separatament.

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

E2 — IT-TRAŽMISSJONI TAL-ELETTRIKU Is-sena tar-rappurtar 20XX

Linji taħt il-baħar (≥ 150 kV)									
AC									
[150-199 kV]									
[220-299 kV]									
[300-359 kV]									
[380-499 kV]									
oħrajn									
DC									
300-499 MW									
500-699 MW									
700-999 MW									
1000-1199 MW									
1200-1599 MW									
oħrajn									
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, il-każ tal-infrastruttura eżistenti li ilha ma titħaddem għal perjodu ta' żmien li jaqbeż it-3 snin								

(*) Din timtela jekk ježistu sistemi b'żewġ vultaġġi fl-istess Stat Membru

NB: qed tinbena u FID (Deciżjoni Finali dwar l-Investimenti) jinkludu r-rinnovament

E3 — KONNESSJONI JIET TRANSFRUNTIERA TAL-ELETTRIKU
Is-sena tar-rappurtar 20XX

L-Istat Membru (SM)												
	It-tip ta' infrastruttura		L-infrastruttura eżistenti		Infrastruttura li qed Tinbena		L-infrastruttura ppjanata (FID)		Židiet li jridu jiġu kummissjonati (qed tinbena + FID)		Infrastruttura li trid tiġi dikummissionata	Il-progetti ta' TEN-E L-Anness 3.
Karakteristiċi tas-sezzjoni fl-Istat Membru (SM) li qed jirrapporta	L-Artikolu 5(3)	L-Artikoli 1(2)+2(4)+4+5(1)a	L-Artikoli 1(2)+2(3)+4+5(1)a	Požizzjoni fil-1/1/S	Požizzjoni fil-31/3/S	Požizzjoni fil-31/3/S	Y + [0-2]	Y + [3-5]	Y + [0-2]	Y + [3-5]		
	Vultaġġ (kV)	Kapaċitajiet tat-trażmis-sjoni (MVA - AC MW - DC)	Tul (km)	Vultaġġ (kV)	Kapaċi-tajiett-trażmis-sjoni (MVA - AC MW - DC)	Tul (km)	Vultaġġ (kV)	Kapaċi-tajiett-trażmis-sjoni (MVA - AC MW - DC)	[Iva/Le]	[Iva/Le]	[Iva/Le]	[Iva/Le]
Linji 'l fuq mil-livell tat-triċ												
AC												
<i>Fruntiera (SM A - SM/Pajjiż B)</i>												
Substazzjon 1(A) -												
Substazzjon 1(B) nru 1												
.....												
DC												
<i>Fruntiera (SM A - SM/Pajjiż B)</i>												
Substazzjon 1(A) -												
Substazzjon 1(B) nru 1												
.....												
Linji taħt l-art												
AC												
<i>Fruntiera (SM A - SM/Pajjiż B)</i>												
Substazzjon 1(A) -												
Substazzjon 1(B) nru 1												
.....												
DC												
<i>Fruntiera (SM A - SM/Pajjiż B)</i>												
Substazzjon 1(A) -												
Substazzjon 1(B) nru 1												
.....												
Linji taħt il-baħar												
AC												
<i>Fruntiera (SM A - SM/Pajjiż B)</i>												
Substazzjon 1(A) -												
Substazzjon 1(B) nru 1												
.....												
DC												
<i>Fruntiera (SM A - SM/Pajjiż B)</i>												
Substazzjon 1(A) -												
Substazzjon 1(B) nru 1												
.....												

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

**B1 — IL-PRODUZZJONI TAL-BIJKARBURANTI
Is-sena tar-rappurtar 20XX**

L-Istat Membru									
	L-infrastruttura eżistenti		L-infrastruttura li qed tinbena (*)		L-infrastruttura ppjanata (*) (FID)		Żidiet li jridu jiġu kummissjonati (*) (Qed tinbena + FID)		
L-Artikolu 5(3)		L-Artikoli 1(2) +2(4)+4+5(1)a)		L-Artikoli 1(2) +2(3)+4+5(1)a)		L-Artikoli 1(2)+5(1)c)		Infrastruttura li trid tiġi dikummissjonata (*)	
	Požizzjoni fil- 1/1/S	Mhux operattiva [>3S]	Požizzjoni fil-31/3/S	Požizzjoni fil-31/3/S	Y+ [0-2]	Y+ [3-5]	Y+ [0-2]	Y+ [3+5]	
	Kapaċità annwali (kt)	Kapaċità annwali (kt)	Għadd	Kapaċità annwali (kt)	Għadd	Kapaċità annwali (kt)	Għadd	Kapaċità annwali (kt)	
Installazzjonijiet - Żejt raffinat mhux proċessat (Żejt Pur mill-Pjanti)									
Installazzjonijiet - Bijokarburanti minn għelejjel taż-żejt									
<i>FAME (Ester Metiliku tal-Aċidi Xaħmin) u FAEE (Ester Etiliku tal- Aċidi Xaħmin)</i>									
<i>Żjut (Żjut Idrotrattati u Raffinati Ko-Proċessati)</i>									
<i>Oħrajn</i>									
Installazzjonijiet - Bijokarburanti minn għelejjel taz-zokkor u tal-lamtu									
<i>Etanol</i>									
<i>ETBE</i>									
<i>Oħrajn</i>									
Installazzjonijiet - Bijokarburanti minn linjoċċelluložiċi									
<i>Etanol</i>									
<i>Bijokarburant Sintetiku (**)</i>									
<i>Oħrajn</i>									
Installazzjonijiet tal-metan mill- bijogass									
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investiment, il-problemi u d-dewmien għall-infrastruttura l-ġdida								

(*) Installazzjonijiet b'kapaċità ≥50kt fis-sena

(**) Fischer-Tropsh, DME, etanol, metanol, metan, żejt bil-piroliżi, ecc

NB: qed tinbena u FID (Deciżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

**C1 — IT-TRASPORT TAS-CO₂
Is-sena tar-rappurtar 20XX**

L-Istat Membru										
	It-tip ta' infrastruttura L-Anness 5.1	L-infrastruttura ezistenti	L-infrastruttura li qed tinbena (*)	L-infrastruttura ppjanata (FID) (*)	Żidiet li jridu jiġu kummissjonati (qed tinbena + FID) (*)			Infrastruttura li trid tīgi dikummissjonata (*)		
	L-Artikolu 5(3)	L-Artikoli 1(2) +2(4)+4+5(1)a)	L-Artikoli 1(2) +2(3)+4+5(1)a)	L-Artikoli 1(2)+5(1)c)			L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)			
	Požizzjoni fil-1/1/S	Požizzjoni fil-31/3/S	Požizzjoni fil-31/3/S	Y + [0-2]		Y + [3-5]	Y + [0-2]		Y + [3-5]	
	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Għadd	Tul (km)	Tul (km)
Sistema ta' pajpijet għat-trasport tas-CO₂ niexef										
Sistema ta' pajpijet għat-trasport tas-CO₂ likwidu										
	Potenza Totali (MW)	Għadd	Potenza Totali (MW)	Għadd	Potenza Totali (MW)	Għadd	Potenza Totali (MW)	Għadd	Potenza Totali (MW)	Potenza Totali (MW)
Stazzjonijiet tal-kompressuri										
Informazzjoni Supplimentari Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investiment, il-problemi u d-dewmien għall-infrastruttura l-ġdidha L-Artikolu 5(3)										

(*) Sistemi ta' pajpijet relatati mal-impjanti tal-ġenerazzjoni tal-enerġja u mal-installazzjonijiet tar-raffin

NB: qed tinbena u FID (Deciżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament

**C2 — IL-ĦAŻNA TAS-CO₂
Is-sena tar-rappurtar 20XX**

L-Istat Membru								
	It-tip ta' infrastruttura Ii-punt 5.2 tal-Anness		L-infrastruttura eżistenti L-Artikolu 5(3)	L-infrastruttura li qed tinbena (*) L-Artikoli 1(2)+2(4)+4+5(1)a)	L-infrastruttura ppjanata (*) (FID) L-Artikoli 1(2)+2(3)+4+5(1)a)	Żidiet li jridu jiġu kummissionati (qed tinbena + FID) (*) L-Artikoli 1(2)+5(1)c)	Infrastruttura li trid tiġi dikummissionata (*) L-Artikoli 1(2)+2(5)+5(2)	
	Požizzjoni fil-1/1/S	Mhux operattiva [>3S]	Požizzjoni fil-31/3/S	Požizzjoni fil-31/3/S	Y+ [0-2]	Y + [3-5]	Y + [0-2]	Y + [3-5]
Hażna tal-akwifer								
Għadd								
Kapaċita totali tal-ħażna [kt]								
Injettabbiltà Kapaċitā massima tal-injezzjoni [t/d]								
Depožitu eżawrif								
Għadd								
Kapaċita totali tal-ħażna [kt]								
Injettabbiltà Kapaċitā massima tal-injezzjoni [t/d]								
Ohrajn								
Informazzjoni Supplimentari L-Artikolu 5(3)	Indika, pereżempju, ir-raġunijiet għall-investiment, il-problemi u d-dewmien għall-infrastruttura l-ġidha							

(*) Installazzjonijiet b'kapaċitā ≥100kt.

NB: qed tinbena u FID (Deċiżjoni Finali dwar l-Investiment) jinkludu r-rinnovament