

## II

(Atti mhux leġiżlattivi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1320/2014

tal-1 ta' Diċembru 2014

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fauna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fauna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom <sup>(1)</sup>, u partikolarment l-Artikolu 19(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 jelenka speċijiet ta' animali u pjanti li l-kummerċ tagħhom huwa ristrett jew ikkontrollat. Dawk il-listi jinkorporaw il-listi stabbiliti fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispicijiet ta' Fauna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES), (il-Konvenzjoni).
- (2) L-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi dan l-ahhar fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Dalbergia tucurensis* (bl-annotazzjoni fuq talba tan-Nikaragwa; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella benettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* fuq talba tal-Pakistan; *Quercus mongolica* u *Fraxinus mandshurica* (it-tnejn bl-annotazzjoni fuq talba tal-Federazzjoni Russa).
- (3) L-ebda mill-Istati Membri ma dahhal riżerva fir-rigward ta' kwalunkwe minn dawk l-emendi.
- (4) L-emendi magħmula fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni għalhekk jehtieġu emendi fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (5) *Lygodactylus williamsi* hija vvalutata bħala "FPeriklu Kritiku" fuq il-Lista l-Hamra tal-IUCN u endemika għal zona żgħira fit-Tanzanija. Il-ġbir għall-kummerċ internazzjonali tal-animali tad-dar huwa rapportat li jaffettwa direttament l-ispeċi fuq skala li għandha l-probabbiltà li tkun ta' theddida għall-popolazzjoni. L-ispeċi magħrufa li tiġi kummerċjalizzata fl-Unjoni, l-aktar bħala eżemplari miġbura mis-selvaġġ, u evidentament hemm domanda għaliha. *Lygodactylus williamsi* tidher għalhekk li tissodisfa l-kriterji biex tiġi elenkata fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 f'konformità mal-Artikolu 3(2)(c)(i) ta' dak ir-Regolament. Il-Kummissjoni kkonsultat mar-Repubblika Unita tat-Tanzanija fir-rigward tal-inklużjoni potenzjali tal-ispeċi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97. *Lygodactylus williamsi* għandha għalhekk tiġi inkluża fl-Anness B ta' dak ir-Regolament.
- (6) *Bradypus pygmaeus* għet mifruda minn *Bradypus variegatus* fl-2001. Bi żball, l-ispeċi ma għetx inkluża fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni. Dik l-ommissjoni għet ikkoreġuta fl-20 ta' Novembru 2013, u *Bradypus pygmaeus* issa għandha tiġi inkluża fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (7) *Lophura leucomelanos* għandha tithassar mill-Anness D għaliex l-ispeċi għet inkluża fl-Anness C.

<sup>(1)</sup> ĠUL 61, 3.3.1997, p. 1.

- (8) Id-definizzjonijiet tat-termini “Estratt”, “prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut”, “Frak” u “Biċċiet tal-injam” għandhom jiġu inklużi fin-“Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D”, għaliex daww id-definizzjonijiet ġew maqbula waqt is-16 il-laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni f'Marzu 2013.
- (9) In-nota f'qiegħ il-paġna għal *Agalychnis* spp. għandha tithassar għaliex l-adozzjoni tal-Lista ta' Kontroll Tassonomika għall-Amfibji elenkata fil-Konvenzjoni gābet in-nota f'qiegħ il-paġna superfluwa.
- (10) L-annotazzjoni għal qroll għandha tiġi aġġornata biex issir konsistenti mal-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.
- (11) Saru xi emendi editorjali fl-Annessi għal raġunijiet ta' ċarezza.
- (12) Fid-dawl tal-ammont ta' emendi jixraq li, għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness ta' dak ir-Regolament jinbidel kollu kemm hu.
- (13) Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jiġi emendat skont dan.
- (14) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaggi stabbilit skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

#### *Artikolu 1*

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel bit-test li jinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

#### *Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Dicembru 2014.

*Għall-Kummissjoni*  
*Il-President*  
Jean-Claude JUNCKER

## ANNEX

## Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1. L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemmew:
  - (a) bl-isem tal-ispeċi; jew
  - (b) bħala li huma l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku oghla jew parti denominata tiegħu.
2. It-taqisira "spp." tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta' grupp tassonomiku oghla.
3. Referenzi oħrajn għal gruppi tassonomiċi oghla mill-ispeċi huma għall-finijiet ta' informazzjoni jew ta' klassifika biss.
4. L-ispeċijiet stampati b'tipi grassa fl-Anness A huma elenkati hemm b'konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif pre-vist fid-Direttiva tal-Kunsill 2009/147/KE tal-Parlament u tal-Kunsill <sup>(1)</sup> jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE <sup>(2)</sup>.
5. It-taqisriet li ġejjin jintużaw għal gruppi tassonomiċi tal-pjanti taht il-livell ta' speċi:
  - (a) "ssp." tintuża sabiex tindika sottospeċi;
  - (b) "var(s)." tintuża sabiex tindika varjetà (varjetajiet); u
  - (c) "fa." tintuża sabiex tindika forma.
6. Is-simboli "(I)", "(II)" u "(III)" imqieghda mal-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku oghla jirreferu għall-Appendicijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispeċijiet ikkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7, 8 u 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendicijiet tal-Konvenzjoni.
7. (I) ma' isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku oghla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.
8. (II) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku oghla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.
9. (III) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku oghla jindika li huma inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni. F'dan il-każ jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu huma inklużi fl-Appendiċi III l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla.
10. "Kultivar" tfisser, b'segwitu għad-definizzjoni tat-8 edizzjoni tal-*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, grupp ta' pjanti li (a) ingħażel minhabba karatteristika jew tagħqida ta' karatteristiċi partikolari, (b) huwa distint, uniformi u stabbli f'dawn il-karatteristiċi, u (c) meta ppropagat b'mezzi xierqa, iżomm dawk il-karatteristiċi. L-ebda grupp tassonomiku ġdid ta' kultivar ma jista' jitqies hekk sakemm l-isem tal-kategorija u ċ-ċirkoskrizzjoni tiegħu jkunu ġew formalment ippubblikati fl-aħhar edizzjoni tal-*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendicijiet iżdaa biss jekk jiffurmaw popolazzjonijiet distinti u stabbli fis-selvaġġ. L-animali ibridi li, fl-erba' ġenerazzjonijiet preċedenti fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wiehed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għal dan ir-Regolament daqs li kieku kienu speċijiet kompluti, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.
12. Meta xi speċi jkun inkluż fl-Anness A, B jew C, il-partijiet u d-derivati kollha tal-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi tkun annotata b'indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skont l-Artikolu 2(t), is-simbolu "#" segwit minn numru mqieghed mal-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku oghla inkluż fl-Anness B jew C jiddenomina partijiet jew derivati li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-finijiet tar-Regolament kif ġej:

#1 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

  - (a) żrieragh, spori u ghabra tad-dakra (inkluż l-pollinja);
  - (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, fmidja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

<sup>(1)</sup> Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-ghasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

<sup>(2)</sup> Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

- (c) fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u
- (d) frott u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru *Vanilla* ppropagati b'mod artifiċjali.
- #2 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragh u ghabra tad-dakra; u
- (b) prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.
- #3 Jiddenomina għeruq shaħ jew maqtugħin jew partijiet ta' għeruq, bl-eskluzjoni tal-partijiet u d-derivati manifat-  
turati, bħall-frac, pilloli, estratti, toniċi, tejjiet u konfezzjonijiet.
- #4 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragh (inkluż il-kapsoli taż-żrieragh tal-Orchidaceae), spori u ghabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għal żrieragh mill-Cactaceae spp. esportati mill-Messiku, u għaž-żrieragh minn *Bec-  
cariophoenix madagascariensis* u *Neodypsis decaryi* esportati mill-Madagaskar;
- (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'konte-  
nituri sterili;
- (c) fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;
- (d) frott u partijiet u derivati tagħhom, ta' pjanti naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali tal-ġeneru  
*Vanilla* (Orchidaceae) u l-familja Cactaceae;
- (e) zkuk, fjuri, u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru *Opuntia* subġeneru *Opuntia* u *Selenicereus*  
(Cactaceae) naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali; u
- (f) prodotti lesti ta' *Euphorbia antisyphilitica* ppakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.
- #5 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.
- #6 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.
- #7 Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frac u l-estratti.
- #8 Jiddenomina il-partijiet ta' taħt wiċċ l-art (jiġifieri l-għeruq, ir-riżomi): shaħ, partijiet u frac.
- #9 Jiddenomina il-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li għandhom it-tikketta "Prodott minn materjal *Hoodia*  
spp. miksub permezz ta' hsad u produzzjoni kontrollati skont it-termini tal-ftehim *mal-Awtorità ta' Ġestjoni rile-  
vanti tas-CITES tal-[Botswana skont il-ftehim Nru BW/xxxxxx] [in-Namibja skont il-ftehim Nru NA/xxxxxx] [L-  
Afrika t'Isfel skont il-ftehim Nru ZA/xxxxxx]*".
- #10 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inkluż oġġetti tal-injam mhux kompluti li jintużaw għall-mani-  
fattura ta' arkijiet ta' strumenti mużikali tal-korda.
- #11 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frac u l-estratti.
- #12 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood u l-estratti. Prodotti lesti li fihom tali estratti bħall-  
ingredjenti, inkluż il-fwejjah, mhumix ikkunsidrati li huma koperti minn din l-annotazzjoni.
- #13 Jiddenomina l-qalba (magħrufa wkoll bħala "endosperma", "polpa" jew "kopra") u kull derivat tagħha.
- #14 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragh u ghabra tad-dakra;
- (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'konte-  
nituri sterili;
- (c) frott;
- (d) weraq;
- (e) frac tal-injam tal-agar spicċut, inkluż frac kompressat f'kull tip ta' forma; u
- (f) prodotti lesti ppakkjati u lesti għall-kummerċ bl-imnut, din l-eżenzjoni ma tapplikax għaž-żibeġ, żibeġ tat-  
talb u tinqix.

13. It-termini u l-espressjonijiet hawn taht, użati fl-Annotazzjonijiet f'dawn l-Annessi, huma definiti kif ġej:

**Estratt**

Kwalunkwe sustanza miksuba direttament mill-materjal tal-pjanti permezz ta' mezzi fiżiċi jew kimiċi jkun xi jkun il-proċess ta' manifattura. Estratt jista' jkun solidu (eż. kristalli, rezina, partikoli fini jew raffi), semi solidu (eż. gomma, xemgħa) jew likwidu (eż. soluzzjonijiet, tinturi, żejt u żjut essenzjali).

**Prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-innut.**

Prodotti, ittrasportati waħedhom jew bl-ingrossa, li ma jirrikjedux iktar proċessar, ippakkjar, tikkettati għall-użu finali jew il-bejgħ bl-innut fi stat li huwa tajjeb għall-bejgħ jew użati mill-pubbliku ġenerali.

**Frak**

Sustanza niexfa, solida fil-forma ta' partikoli fini jew raffi.

**Biċċiet tal-injam**

Injam li tkisser f'biċċiet żgħar.

14. Billi l-ebda mill-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi oghla ta' FLORA inkluzi fl-Anness A ma huma annotati biex l-ibridi tagħhom jiġu ttrattati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(1), dan ifisser li l-ibridi ppropagati b'mod artifiċjali prodotti minn wiehed jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu nnegożjati b'ċertifikat ta' propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra (inkluz il-pollinja), il-fjuri maqtugħa, il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament.
15. L-urina, il-feċi u l-ambra griża li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni tal-annimal konċernat, mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament.
16. Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari hajjin u shaħ, jew sostanzjalment shaħ, eżemplari mejtin għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:
- § 1 Kwalunkwe ġilda shiħa, jew sostanzjalment shiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.
- § 2 Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.
17. Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari hajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:
- § 3 Pjanti mnixxa jew friski, inkluzi, meta xieraq; weraq, għeruq/għeruq li jintużaw għat-tilqim (rootstock), żrieragħ/spori, qoxra u frott.
- § 4 Zkuk, injam isserrat u fuljetta.

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<p><b>MAMMALIA</b></p> <p>ARTIODACTYLA</p> <p><b>Antilocapridae</b></p> <p><b>Bovidae</b></p>	<p><i>Antilocapra americana</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)</p> <p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata maghrufa bhala <i>Bos frontalis</i>, li mhix suggetta ghal dan ir-Regolament)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata maghrufa bhala <i>Bos grunniens</i>, li mhix suggetta ghal dan ir-Regolament)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p>	<p>FAWNA</p> <p>CHORDATA (KORDATI)</p> <p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p> <p><i>Bison bison athabascaae</i> (II)</p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III in-Nepal/il-Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III il-Pakistan)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III in-Nepal) (Jeskludi l-forma domestikata maghrufa bhala <i>Bubalus bubalis</i>, li mhix suggetta ghal dan ir-Regolament)</p>	<p>Mammiferi</p> <p><b>Antilop mogħza muqran (pronghorn)</b></p> <p>Antilop mogħza muqran Messikan</p> <p><b>Antilopi, bhejjem tal-ifrat, dui-kers, ghazziela, moghoż, naghag, eċċ.</b></p> <p>Addax</p> <p>Naghag tal-Barberija</p> <p>Antilop Indjan (blackbuck)</p> <p>Gemus tal-muntanji (wood bison)</p> <p>Gaur</p> <p>Jakk selvaġġ</p> <p>Kouprey</p> <p>Nilgai</p> <p>Buflu Asjatiku selvaġġ</p> <p>Anoa tal-pjanura</p> <p>Tamarau</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa tal-muntanji
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III il-Pakistan) (Eżemplari tal-forma domestika mhumiex suġġetti għal dan ir- Regolament)	Moghħza selvaġġa
			<i>Capra sibirica</i> (III il-Pakistan)	Ibex tas-Siberja
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serow Ċiniż
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serow aħmar
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow tas-Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serow tal-Himalaja
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiker ta' Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiker tal-bajja
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiker ta' Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiker ta' Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Duiker dahru isfar
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiker zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III il-Pakistan)	Chinkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Għażziela ta' Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III l-Alġerija/it-Tune- żija)	Għażziela Dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Għażziela qrunha rqajjaq
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Antilop ġgant iswed
		<i>Kobus leche</i> (II)		Lechwe

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral ahmar
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral denbu twil
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral tal-Himalaja
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral Ċiniż
	<i>Nanger dama</i> (I)			Għazziela Dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oriċi qrunu ximitarra
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oriċi tal-Gharabja
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Għajr għas-sottospeċi- jiet inklużi fl-Anness A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argali Tibetan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Il-popolazzjoni tal- Messiku biss; l-ebda popolazzjoni ohra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir- Regolament)		Naghġa qrunha kbir tal-Messiku
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflun ta' Ċipru
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Għajr għas-sottospeċi- jiet inklużi fl-Anness A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Urial tal-Ladakh
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker ikħal
			<i>Pseudois nayaur</i> (III il-Pakistan)	Bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Camelidae</b>	<b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b>	<i>Saiga borealis</i> (II)  <i>Saiga tatarica</i> (II)    <i>Lama guanicoe</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III in-Nepal)	Kamoxx tal-Abruzzo  Saiga tal-Mongolja  Saiga tal-isteppe  Antilop b'erbat iqrn  <b>Iġmla, guanaco, vicuña</b>  Guanaco  Vicuña
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet ta': l-Argentina [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u l-Peru [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal- <b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> biss [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il- <b>Bolivja</b> <sup>(2)</sup> [il-popolazzjoni kollha]; iċ- <b>Ċili</b> <sup>(3)</sup> [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l- <b>Ekwador</b> <sup>(4)</sup> [il-popolazzjoni kollha] u l- <b>Peru</b> <sup>(5)</sup> [il-popolazzjoni kollha]; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)		
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I)  <i>Axis kuhlii</i> (I)    <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)  <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III il-Pakistan (Ghajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A))	<b>Ĉerv, huemul, muntjak, pudu</b>  Ĉerv tal-Kalamjan  Ĉerv ta' Bawean  Ĉerv porċin  Ĉerv porċin tal-Indoċina  Ĉerv tal-bur  Ĉerv Baktrijan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III l-Alġerija/it-Tuneżija)	Ĉerv tal-Barberja
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Ĉerv hamrani Persjan
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemuls
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III il-Gwatemala)	Mażama ħamra tal-Amerika Ċentrali
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak iswed
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjak ġgant
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III il-Gwatemala)	Ĉerv denbu abjad tal-Gwatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Ĉerv tal-Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu tat-Tramuntana
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu tan-Nofsinhar
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasingha
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Ĉerv ta' Eld
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Ippopotami</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ippopotamu pigmew
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamu komuni
<b>Moschidae</b>				<b>Ĉerv tal-misk</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Il-popolazzjonijiet biss tal-Afganistan, il-Butan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Butan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)		Ĉerv tal-misk

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>Babirusa, qzieqez, hniezer</b></p> <p>Babirusa ta' Buru</p> <p>Babirusa ta' Bola Batu</p> <p>Babirusa tas-Sulawesi tat-Tramuntana</p> <p>Babirusa ta' Malenge</p> <p>Qazquz pigmew</p>
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi l-popolazzjonijiet ta' <i>Pecari tajacu</i> tal-Messiku u l-Istati Uniti, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		<p><b>Pekari</b></p> <p>Pekari</p> <p>Pekari Ċakoan</p>
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Panda hamra</p>
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b> (Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Il-popolazzjonijiet tal-Butan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Jeskludi l-forma domestikata u d-dingo li huma magħrufa bħala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Il-popolazzjonijiet ta' Spanja fit-Tramuntana tax-xmara Duero fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Jeskludi l-forma domestikata u d-dingo li huma magħrufa bħala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III l-Indja)</p>	<p><b>Klieb, volpi, lupi</b></p> <p>Ġakall dehbi</p> <p>Lupu griz</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	Canis simensis			Lupu tal-Etjopja
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Volpi wikkiel il-granci
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Lupu tal-kriniera
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Kelb selvaġġ tal-Asja (Dhole)
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Culpeo
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Volpi ta' Darwin
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Volpi griż tal-Amerika t'Isfel
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Volpi tal-pampas
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Kelb tal-buxx
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III l-Indja)	Volpi Bengali
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpi ta' Blanford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Volpi fennec
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanouc
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Żibett tal-Malagasy
<b>Felidae</b>				<b>Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.</b>
		Felidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament)		Qtates
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Kwoti għall-esportazzjoni annwali ta' eżemplari hajjin u ta' trofej tal-kaċċa jinghataw kif ġej: il-Botswana: 5; in-Namibja: 150; iż-Żimbabwe: 50. Il-kummerċ ftali eżemplari huwa soġġett għall-Artikolu 4(1))			Ċita

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Asja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			Karakall tal-Asja
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Qattus dehbi tal-Asja
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Qattus saqajh suwed
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Qattus selvaġġ
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Qattus ta' Goeffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Qattus tal-muntanji Andini
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Oselot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Oncilla
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Linċi tal-Eurasja
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Linċi tal-Iberja
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopard mushab
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Iljun tal-Asja
	<i>Panthera onca</i> (I)			Ġagwar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigra
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Qattus imrahham
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			Qattus leopard tal-Bengal
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Qattus ta' Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Qattus ta' rasu ċatta

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			Qattus bit-tikek lewn is-sadid
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Kugar ta' Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kugar tal-Kosta Rika
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Kugar tal-Lvant
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika ta' fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopard tas-silġ
				<b>Mangusi</b>
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III l-Indja/il-Pakistan)	Mangus griż tal-Indja
			<i>Herpestes fuscus</i> (III l-Indja)	Mangus kannella tal-Indja
			<i>Herpestes javanicus</i> (III il-Pakistan)	Mangus zghir tal-Asja
<b>Hyaenidae</b>			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III l-Indja)	Mangus zghir tal-Indja
			<i>Herpestes smithii</i> (III l-Indja)	Mangus hamrani
			<i>Herpestes urva</i> (III l-Indja)	Mangus wikkil il-grancijiet
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III l-Indja)	Mangus għonqu strixxat
			<i>Hyaena hyaena</i> (III il-Pakistan)	Jena bl-istrixxi
<b>Mephitidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III il-Botswana)	Proteli
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skanks</b> Skank ta' Humboldt

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Mustelidae</b>				<b>Baġers, martori, ballottri, eċċ.</b>
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp.(II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Lontri</b> Lontri Lontra bla dwiefer tal-Kamerun Lontra tal-Bahar tan-Nofsinhar Lontra tal-bahar Lontra neotropikali Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar Lontra tal-Ewropa Lontra Gappuniża Lontra ġganta
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			
	<i>Lontra felina</i> (I)			
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			
	<i>Lontra provocax</i> (I)			
	<i>Lutra lutra</i> (I)			
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III il-Honduras)	<b>Grigjuni, martori, tayra, ballottri</b> Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III il-Kosta Rika)	Grigjun kbir
			<i>Martes flavigula</i> (III l-Indja)	Martori ta' għonqu isfar
			<i>Martes foina intermedia</i> (III l-Indja)	Martora foina
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III l-Indja)	Martori tan-Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III il-Botswana)	Baġer tal-ghasel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Nemes ta' saqajh suwed
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III il-Kanada)		<b>Walrus</b> Walrus

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp.(II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Foki muswafa, iljuni tal-baħar</b> Foki muswafa Foki muswafa ta' Juan Fernández Foki muswafa ta' Gwadalupe
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foki</b> Mirunga tan-Nofsinhar Bumerini
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III il-Kosta Rika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III il-Kosta Rika) <i>Nasua narica</i> (III il-Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III l-Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III il-Honduras)	<b>Coati, olingo</b> Olingo Cacomistle Koati ta' mniehru abjad Koati tal-Brazil tan-Nofsinhar Kinkajou
<b>Ursidae</b>		Ursidae spp.(II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Orsijiet</b> Orsijiet Panda ġgant Ors tax-xemx Ors slott Ors tan-nučċali Ors kannella
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos (I/II)</b> (Il-popolazzjonijiet tal-Butan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-sottospeċi <i>Ursus arctos isabellinus</i> biss huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II)			



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Viverridae</b>	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ors iswed tal-Asja <b>Binturong, žibetti, linsangs, žibetti lontri, žibetti tal-palmi</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III l-Indja)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III il-Botswana)	Žibett tal-Afrika
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Žibett lontra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Žibett tal-palmi strixxat
			<i>Paguma larvata</i> (III l-Indja)	Žibett tal-palmi maskerat
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III l-Indja)	Žibett tal-palmi Asjatiku
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III l-Indja)	Žibett tal-palmi ta' Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsang strixxat
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang bit-tikek
			<i>Viverra civettina</i> (III l-Indja)	Žibett tal-Malabar b'tikek kbar
			<i>Viverra zibetha</i> (III l-Indja)	Žibett kbir tal-Indja
			<i>Viverricula indica</i> (III l-Indja)	Žibett zghir tal-Indja
CETACEA				<b>Ĉetaċei (dniefel, foċeni, balieni)</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(6)</sup></b>			Ĉetaċei
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Friefet il-lejl imneħirhom wiesa'</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III l-Urugwaj)	Farfett il-lejl b'faxx abjad

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Pteropodidae</b>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A)		<b>Friefet il-lejl tal-frott, volpi jtiru</b> Volpi jtiru
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A u ghajr għal <i>Pteropus brunneus</i> .)		Volpi jtiru
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Volpi jtir ta' Ruck
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Volpi jtir tal-Komoro
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Volpi jtir Ġappuniż
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Volpi jtir tal-Marianas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Volpi jtir Caroline
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Volpi jtir tal-Gzejjer Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Volpi jtir kbir tal-Gzejjer Pelew
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Volpi jtir ta' Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Volpi jtir tas-Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Volpi jtir tal-Paċifiku
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Volpi jtir ta' Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Volpi jtir ta' Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Volpi jtir ta' Yap
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>				<b>Armadilli</b>
			<i>Cabassous centralis</i> (III il-Kosta Rika)	Armadillo denbu għeri tat-Tramuntana
			<i>Cabassous tatouay</i> (III l-Urugwaj)	Armadillo kbir ta' denbu għeri

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali ta' "zero". L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)		Armadillo muxgħar tal-Andi
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo ġgant
<b>Dasyuridae</b>				<b>Dunnarts, ġrieden marsupjali, plangigales</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunnart ta' denbu twil
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunnart tad-deżert
<b>Macropodidae</b>				<b>Kangurijiet, wallabies</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Kanguru tas-siġar griz
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kanguru tas-siġar orsin
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Wallaby liebru ta' Rufous
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Wallaby liebru strixxat
<b>Phalangeridae</b>	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Wallaby denbu mdiffer strixxat
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		<b>Kuskus</b>
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus komuni tal-Lvant
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus komuni tan-Nofsinhar
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus komuni tat-Tramuntana
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus tal-Gżira Admiralty
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus komuni bit-tikek
				Kuskus ta' Waigeou

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Kangurijiet far</b> Bettongi
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat imniehru muxghar tat-Tra- muntana
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Liebri, fniek</b> Liebru mlanzat Fenek tal-vulkan
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Echidnas, wikkiela n-nemel imxewwek</b> Echidna geddumu twil
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot strixxat tal-Punent
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilby kbir
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Jeskludi l-forma domesti- kata maghrufa bhala <i>Equus asinus</i> , li mhix soġġetta ghal dan ir-Regolament) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (L-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-sottospeċijiet <i>Equus hemionus hemionus</i> u <i>Equus hemionus khur huma</i> elenkati fl-Appendiċi I)			<b>Żwiemel, hmir selvaġġi, żebri</b> Hmar selvaġġ tal-Afrika Żebra ta' Grévy Hmar selvaġġ tal-Asja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Rhinocerotidae</b>	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (Ghajr ghas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel u s-Swaziland biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Ghall-ghan esklussiv li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta' annimali hajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta' trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)</p>		<p>Kiang</p> <p>Žiemel ta' Przewalski</p> <p>Žebra tal-muntanji ta' Hartmann</p> <p>Žebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika</p> <p><b>Rinoċeronti</b></p> <p>Rinoċeronti</p> <p>Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar</p>
<b>Tapiridae</b>	<p>Tapiridae spp. (I) (Ghajr ghas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapiri</b></p> <p>Tapiri</p> <p>Tapir tal-Amerika t'Isfel</p>
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II) (Giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għal <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> u <i>Manis pentadactyla</i> għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet primarjament kummerċjali)</p>		<p><b>Pangolini</b></p> <p>Pangolini</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Folivori bi tliet iswaba'</b> Folivoru pigmew bi tliet iswaba' Folivoru ghonqu kannella
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III il-Kosta Rika)	<b>Folivori b'zewġt iswaba'</b> Folivoru ta' Hoffmann b'zewġt iswaba'
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III il-Gwatemala)	<b>Wikkiela n-nemel tal-Amerika</b> Wikkiel in-nemel kbir Tamandua tat-Tramuntana
PRIMATI		PRIMATES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A)		<b>Primati (xadin u xadini)</b> Primati
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Miċeti, ateli</b> Miċete tal-Gzira ta' Coiba Miċete tal-mantell Miċete iswed tal-Gwatemala Atele ta' hugbejh suwed Atele brimba ahmar Muriqui tan-Nofsinhar Muriqui tat-Tramuntana Xadin sufi ta' denbu isfar
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			<b>Marmosetti, tamarini, u xadini tad-Dinja l-Gdida</b> Marmoset ta' Goeldi Marmoset tat-troffa lewnha baffa

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmoset rasu lewnha baff
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Tamarin iljun
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarin baqri
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarin ta' Goeffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarin ta' saqajh bojod
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarin wiċċu mikxuf ta' Martins
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarin cottontop
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Xadin skwiril tal-Amerika Ċentrali
				<b>Xadini tad-Dinja l-Qadima</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangabey tax-Xmara Tana
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Xadina Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Xadina Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Xadina denbha xemx
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobus iswed
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makakku denb l-iljun
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Xadina Proboscis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobus aħmar tal-Afrika Ċentrali
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobus aħmar tal-Uzungwa
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobus aħmar ta' Żanzibar	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobus aħmar ta' Pennant	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobus aħmar ta' Preuss	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobus aħmar tax-Xmara Tana	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobus ahmar tal-Uganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobus ahmar ta' Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur ta' Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Languri Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Xadini mnehirhom imbuzzat
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur griz tal-Kaxmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur griz tal-Pjanuri ta' Isfel
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur griz tan-Pjanuri ta' Fuq
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur griz tat-Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur griz saqajh suwed
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur tat-troffa griza
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur griz tan-Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur ta' Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur ta' François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur dehbi ta' Gee
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur Hatinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur tan-Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur tal-Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur bit-troffa
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur rasu bajda
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur ta' Shortridge
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Lemuri nani u Lemuri grieden</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemuri nani u Lemuri grieden



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Aye-aye</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
<b>Hominidae</b>				<b>Ximpanzi, gorilli, orangutan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla tal-Lvant
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla tal-Punent
	<i>Pan</i> spp. (I)			Ximpanzi u bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan ta' Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan ta' Borneo
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibbuni</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbuni
<b>Indriidae</b>				<b>Indri, sifakas u lemuri sufin</b>
	Indriidae spp. (I)			Indri, sifakas u lemuri sufin
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri kbar</b>
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri kbar
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lemuri sportivi</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Lemuri sportivi
<b>Lorisidae</b>				<b>Loris</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris kajman
<b>Pitheciidae</b>				<b>Wakari, titi, saki</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Wakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi ta' Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi kostali idejh suwed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Tarsiidae</b>	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Titi sidru iswed
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi tal-Atlantiku
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki mniehru abjad
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsiers</b> Tarsiers
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>				<b>Iljunfanti</b>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Iljunfant Asjatiku
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe biss (?); il-popolazzjonijiet l-ohrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)		Iljunfant Afrikan
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>				<b>Ċincilla</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. I) (Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament)			Ċincilla
<b>Cuniculidae</b>				<b>Paka</b>
			<i>Cuniculus paca</i> (III il-Honduras)	Paka tal-pjanura
<b>Dasyproctidae</b>				<b>Aguti</b>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III il-Honduras)	Aguti tal-Amerika Ċentrali
<b>Erethizontidae</b>				<b>Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III il-Honduras)	Porkuspin nanu muswaf Messikan
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III l-Urugwaj)	Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Hystricidae</b>				<b>Porkuspin tad-Dinja l-Qadima</b>
	<i>Hystrix cristata</i>			Porkupsin bl-ghalla
<b>Muridae</b>				<b>Ġrieden, firien</b>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Far perit
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Ġurdien ta' Shark Bay
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Far tal-ilma
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali
<b>Sciuridae</b>				<b>Skwirils tal-art, skwirils tas-siġar</b>
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (Eżemplari hajjin biss)		Skwiril ta' Pallas
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Kelb tal-praterija Messikan
			<i>Marmota caudata</i> (III l-Indja)	Far il-ġebel denbu twil
			<i>Marmota himalayana</i> (III l-Indja)	Far il-ġebel tal-Himalaja
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Skwirils ġganti
		<i>Sciurus carolinensis</i> (Eżemplari hajjin biss)		Skiwril griz
			<i>Sciurus deppei</i> (III il-Kosta Rika)	Skwiril ta' Deppe
		<i>Sciurus niger</i> (Eżemplari hajjin biss)		Skwiril volpi tal-lvant
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Ġrieden geddumhom twil tas-siġar</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Dugong</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantini
<b>AVES</b>				<b>Ghasafar</b>
<b>ANSERIFORMES</b>				<b>Papri, wizż, ċinji, eċċ.</b>
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <b>Anas querquedula</b> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <b>Aythya nyroca</b> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III il-Honduras)	Sarsella tal-Gzejjer ta' Auckland Sarsella tal-Madagaskar Sarsella kannella Sarsella tal-Bajkal Papra ta' Laysan Sarsella tal-Gżira ta' Campbell Sarsella hamra Papra bil-ġwienah bojod Pochard tal-Madagaskar Papra lewn is-sadid Wizża Alewtina Wizża sidirha ahmar Nene Papra Muscovy Ċinju Coscoroba Ċinju ghonqu iswed Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III il-Honduras)	Papra ssaffar żaqqa sewda
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III il-Honduras)	Papra ssaffar hamra fl-isfar
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Mergante Braziljana
	<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b>	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Eżemplari hajjin biss)		Papra hamranija
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibbilment estinta) (I)			Papra rasha bajda
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Papra rasha roża
APODIFORMES				Papra bl-ghalla
<b>Trochilidae</b>				Tadorna bil-ghalla
		Trochilidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Kolibri</b>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Kolibri
CHARADRIIFORMES				Eremita munqaru ganc
<b>Burhinidae</b>				<b>Okkjuni</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III il-Gwatemala)	Okkjun b'żewġ strixex
<b>Laridae</b>				<b>Gawwi, ċirlewwi</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gawwi relitt
<b>Scolopacidae</b>				<b>Gurlini, ċewċewwi</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Gurlin boreali
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Gurlin munqaru rqiq
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Ċewċewwa ta' Nordmann

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Agretti, russetti</b> Agrett kbir Agrett tal-Bhejjem Agrett żghir
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Shoebill, Ċikonja ras baliena</b> Shoebill
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Ċikonji</b> Ċikonja orjentali Ċikonja sewda Ċikonja ta' Storm Jabiru Ċikonja ajjutant kbira Ċikonja bajda
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>	Phoenicopteridae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Flamingi</b> Flamingi Flamingo kbir
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, spatuli</b> Ibis skarlat Ibis qarghi Ibis eremita (waldrapp) Ibis Ġappuniż Spatula bajda tal-Eurasja Ibis ġgant

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Bċieċen, Hamiem</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Hamiema ta' Nicobar
	Claravis godefrida			Beċċun tal-art ġwenhajh vjola
	<b>Columba livia</b>			Hamiema tal-blat
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Beċċun ta' Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Hamiema ta' Luzon
		<i>Goura</i> spp. (II)		Hamiem tal-kuruna
	<i>Leptotila wellsi</i>			Beċċun ta' Grenada
	<b>Streptopelia turtur</b>			Hamiema roża
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III il-Mawrizju)	Gamiema Ewropea
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Buċeri</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Buċeru b'ghonqu kannella fl-ahmar
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Buċeri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buċeri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buċeri
		<i>Buceros</i> spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Buċeru kbir
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buċeri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Buċeru bl-elmu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Rhyticeros</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Buċeru bil-gangala ċara
<b>Musophagidae</b>				<b>Turako</b>
		<i>Tauraco</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Turaki
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Purple-crested turaco
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; għajr għal speċi wahda tal-familja Cathartidae inkluż fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħrajn ta' dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament; u għajr għal <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Tjur tal-priża ta' bi nhar (ajkli, fal-kuni, isqra, avultuni)</b>
<b>Accipitridae</b>				Tjur tal-priża ta' bi nhar
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			<b>Isqra, ajkli</b>
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Seqer Levantin
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Northern goshawk
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Seqer tal-Ewrasja
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Avultun iswed
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Ajkla ta' Adalbert
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Ajkla mdiehba
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Ajkla kbira ttikjata
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Ajkla imperjali
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Ajkla żgħira ttikjata
				Bies komuni



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><b>Buteo lagopus (II)</b></p> <p><b>Buteo rufinus (II)</b></p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p><b>Circaetus gallicus (II)</b></p> <p><b>Circus aeruginosus (II)</b></p> <p><b>Circus cyaneus (II)</b></p> <p><b>Circus macrourus (II)</b></p> <p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla hija elenkata fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-ohrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)</i></p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p><b>Hieraaetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraaetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (Ghajr għal <i>Milvus migrans lineatus</i> li huwa inkluż fl-Anness B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Bies saqajh horox</p> <p>Bies saqajh twal</p> <p>Astun Kuban munqaru ganċ</p> <p>Ajkla tas-sriep</p> <p>Baghdan ahmar tal-Punent</p> <p>Baghdan tat-Tramuntana</p> <p>Baghdan pallidu</p> <p>Baghdan griż</p> <p>Astun gwenhahj suwed</p> <p>Ajkla tal-Madagaskar</p> <p>Lammergeier</p> <p>Grifun tal-Ewrasja</p> <p>Ajkla tal-bahar</p> <p>Ajkla harpy</p> <p>Ajkla ta' Bonelli</p> <p>Ajkla pennata</p> <p>Seqer dahru griż</p> <p>Astun iswed</p> <p>Astun ahmar</p> <p>Avoltun Eġizzjan</p> <p>Kučċarda tal-Ewropa</p> <p>Ajkla kbira tal-Filippini</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			<b>Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida</b> Kondor ta' California
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III il-Honduras)	Avultun re Kondor tal-Andi
<b>Falconidae</b>	<b><i>Falco araeus</i> (I)</b>			<b>Falkuni</b> Spanjulett tas-Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Falkun Lanner
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Falkun Saker
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Merlin
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Falkun ta' Eleonora
	<b><i>Falco jugger</i> (I)</b>			Falkun Laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Spanjulett zghir
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)			Spanjulett ta' Newton
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Falkun tal-Barberija
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falkun tal-Peregrin
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Spanjulett tal-Mawrizju
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Gyrfalcon
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Seqer tal-hannieq
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Spanjulett komuni
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Falkun ta' saqajgh homor
<b>Pandionidae</b>				<b>Arpa</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Arpa
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>				
	<i>Crax alberti</i> (III il-Kolombja)			Kurassow munqaru blu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Kurassow munqaru ahmar
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III il-Kolombja)	Kurassow munqaru isfar
			<i>Crax globulosa</i> (III il-Kolombja)	Kurassow wiċċu mikxuf
			<i>Crax rubra</i> (III il-Kolombja/il-Kosta Rika/il-Gwatemala/il-Honduras)	Kurassow kbir
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Kurassow alagoas
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gwan bil-qrun
			<i>Ortalis vetula</i> (III il-Gwatemala/il-Honduras)	Chachalaca sempliċi
			<i>Pauxi pauxi</i> (III il-Kolombja)	Kurassow bl-elmu
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Gwan gwenhahj bojud
			<i>Penelope purpurascens</i> (III il-Honduras)	Gwan bl-ghalla
			<i>Penelopina nigra</i> (III il-Gwatemala)	Gwan iswed
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Gwan sidru iswed
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Gwan tat-Trinidad
<b>Megapodiidae</b>				<b>Megapodi, scrubfowl</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
<b>Phasianidae</b>				<b>Faġani, haġliet, fargħuni, pernici, tragopani</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus kbir
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faġan ta' Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Summiena bobwhite
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Faġan widnejh bojud
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Faġan widnejh kannella
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Serduk griż
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Faġan ahmar demm

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Monal tal-Himalaja
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Monal Ċiniż
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Monal ta' Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faġan ta' Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faġan tal-Vjetnam
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III il-Pakistan)	Faġan Kalij
				Faġan ta' Swinhoe
			<i>Meleagris ocellata</i> (III il-Gwatemala)	Dundjan oċċellat
	Odontophorus strophium			Summiena tal-foresti
	Ophrysia superciliosa			Summiena tal-Himalaja
			<i>Pavo cristatus</i> (III il-Pakistan)	Pagun Indjan
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pagun aħdar
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pagun faġan griż
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pagun faġan ta' Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Pagun faġan Malajan
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Pagun faġan tal-Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Pagun faġan tal-Borneo
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III il-Pakistan)	Faġan ta' Koklass
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus bl-ghalla
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Faġan ta' Elliot
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Faġan ta' Hume
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Faġan Mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Faġan tas-silġ tal-Kaspju
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Faġan tas-silġ tat-Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan ta' Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan ta' Cabot

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan tal-Punent
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III in-Nepal)	Tragopan satiru Tiġieġa tal-praterija ta' Attwater
<b>Gruidae</b>		Gruidae spp.(II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Gherieneq</b> Gherieneq Għarnuq Amerikan Għarnuq Kanadiż
	<i>Grus americana</i> (I)			Għarnuq komuni
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet <i>Grus canadensis nesiotus</i> u <i>Grus canadensis pulla</i> huma elenkati fl-Appendiċi I).			Għarnuq rasu ħamra
	<b>Grus grus</b> (II)			Grus monacha (I)
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Grus nigricollis (I)
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Għarnuq għonqu iswed
	<i>Grus monacha</i> (I)			Għarnuq għonqu abjad
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			<b>Pitarruni</b>
	<i>Grus vipio</i> (I)			Pitarruni
<b>Otididae</b>		Otididae spp.(II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Pitarrun Indjan
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Pitarrun ta' Macqueen
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Pitarrun ta' Houbara
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Florikan Bengaliż
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Pitarrun kbir
	<b>Otis tarda</b> (II)			Florikan zghir
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Rallidae</b>	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Pitarrun zghir <b>Tigieg tal-bahar, ralli</b>
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallu ta' Lord Howe <b>Kagu</b>
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Atrikorni</b> Atrikornu storbjuż
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III il-Kolombja)	<b>Cotingas</b> Ghasfur umbrella tal-Amazoznja
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III il-Kolombja)	Ghasfur umbrella bl-imsielet twal
<b>Emberizidae</b>		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cotinga bl-istrixxi Sriedak il-blat Cotinga gwenhajha bojod <b>Kardinali, tanaġeri</b>
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Kardinal isfar
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Kardinal munqaru isfar
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Kardinal tal-ghalla hamra
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tanaġer seba' lwien
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)		<b>Manikini, waxbills</b> Avadavat ahdar
		<i>Lonchura fuscata</i>		Ghammiel ta' Timor
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Ghammiel ta' Java
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Sponsun tan-Nofsinhar għonqu iswed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Sponsuni</b> Ekru ahmar
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Ekru wiċċu isfar
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Hawwief</b> Hawwief tax-xmajjar ghajnejh bojod
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida</b> Malvizz lewn iż-żagħfran
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Wikkiela l-ghasel</b> Wikkiel l-ghasel bl-elm
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III il-Mawrizju)			<b>Hattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima, timalidi, eċċ.</b> Baġhal ta' Rodrigues
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibbilment estint) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Pappamosk blu ta' Rueck Rufous bristlebird tal-Punent
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Dasijornu munqaru twil Hwamei Ċiniż
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Hwamei tat-Tajwan
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Mesja widnejha fiddiena
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Leiothrix munqaru ahmar
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocichla Omei Shan
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Pikatarti għonqu abjad

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pikatarti ghonqu griz
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III il-Mawrizju)	Pappamosk Maskaren
		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Ghasafar il-genna</b>
<b>Pittidae</b>				Ghasafar il-genna
		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>Pittas</b>
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta strixxat
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta ta' Gurney
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta bil-mustacçi
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Pitta ninfa
<b>Sturnidae</b>				<b>Bulbul</b>
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bulbul rasu tibnija
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			<b>Majna</b>
<b>Zosteropidae</b>				Majna tal-gholjiet
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Majna ta' Bali
PELECANIFORMES				<b>Ghajnejn-bojod</b>
<b>Fregatidae</b>				Ghajnejn-bojod sidru abjad
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Ghasafar pirati</b>
<b>Pelecanidae</b>				Ghasfur pirata tal-Milied
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikani</b>
<b>Sulidae</b>				Pelikan tad-Dalmazja
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Suli</b>
				Suli ta' Abbott



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>				<b>Barbji</b>
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III il-Kolombja)	Barbju Tukan
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Tektiiek is-siġar</b>
				Tektiiek is-siġar ta' Tristram
<b>Ramphastidae</b>				<b>Tukani</b>
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III l-Argentina)	Tukanett lewn iż-żagħfran
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III l-Argentina)	Arakari għonqu iswed
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arakari aħdar
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III l-Argentina)	Tukan sidru aħmar
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan munqaru karina
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan Toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan munqaru aħmar
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan munqaru kanal
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III l-Argentina)	Tukanett munqaru bit-tikka
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Blonġuni</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Blonġun Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>				<b>Albatross</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatross denbu qasir

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PSITTACIFORMI				<b>Kakatuwi, lori, makawi, parruketti, pappagalli, eċċ.</b> <b>Pappagalli, eċċ.</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>Kakatuwi</b> Kakatu Tanimbar Kakatu tal-Filippini Kakatu bl-ghalla lewn is-salamun Kakatu bl-ghalla safra Kakatu tal-palmi
<b>Loriidae</b>				<b>Lories, lorikeets</b> Lori ahmar u blu Lorikiti blu
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazoni, makaw, parruketti, pappagalli</b> Pappagall ghonqu ahmar Pappagall raqabtu safra Pappagall spalltu safru Pappagall denbu ahmar Pappagall qurrieghtu lela Pappagall ta' St Vincent Pappagall imperjali
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> u <i>Psittacula krameri</i> , li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> huwa elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċijiet l-ohrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)			
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Pappagall Kuban
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Pappagall rasu safra
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Pappagall dawret ghajnejh homor
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Pappagall huġbejh homor
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Pappagall ta' Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Pappagall ta' Saint Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Pappagall vinaceu
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Pappagall haddejh hodor
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Pappagall Puerto Rikan
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Makawi blu
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Makaw ahdar kbir
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Makaw ġerzumtu blu
	<i>Ara macao</i> (I)			Makaw skarlat
	<i>Ara militaris</i> (I)			Makaw militari
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Makaw ġbinu ahmar
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Makaw ta' Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrukkett tal-Gżira ta' Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Parrukkett tal-Gżira ta' Chatham ġbinu isfar
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Parrukkett ġbinu ahmar
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Parrukkett bil-kuruna hamra
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagall ta' Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Pappagall muqran
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Pappagall dehbi
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Pappagall zaqqu oranjio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Pappagall widnejh sofor

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (possibbilment estint) (I)			Pappagall tal-lejl
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Pappagall tal-art
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagall bil-kappell
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Makaw rasu blu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Makaw ġwenhajh blu
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Pappagall spalltu dehbija
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagall bil-kappa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibbilment estint) (I)			Pappagall tal-ġenna
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrukkett tal-Mawrizju
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Parrukkett gerżumtu blu
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Pappagalli munqarhom oħxon
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Rhea</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Għajr <i>Pterocnemia pennata pennata</i> li hija inkluża fl-Anness B)			Rhea żghira
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Rhea żghira
		<i>Rhea americana</i> (II)		Rhea kbira
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pingwini</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwin Jackass
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin Humboldt
STRIGIFORMI				<b>Kokki</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għajr għal <i>Sceloglaux albifacies</i> )		Kokki

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Strigidae</b>	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Ghajr għal <i>Bubo bubo bengalensis</i> li huwa inkluż fl-Anness B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Ghajr għal <i>Strix uralensis davidi</i> li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p><b>Kokki</b></p> <p>Kokka boreali</p> <p>Kokka tax-xaghri</p> <p>Kokka widnejha twal</p> <p>Kokka zghira</p> <p>Kokka ajkla tal-Ewrasja</p> <p>Kokka pigmea tal-Ewrasja</p> <p>Kokka ckejkna tal-foresta</p> <p>Kokka ajkla zghira</p> <p>Kokka seqer tal-Milied</p> <p>Boobook ta' Norfolk</p> <p>Kokka tas-silg</p> <p>Kokka scops Sokoke</p> <p>Kokka scops tal-Ewrasja</p> <p>Omm is-subien</p> <p>Kokka kbira griza</p> <p>Kokka tal-Urali</p> <p>Kokka seqer tat-Tramuntana</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Barbaġanni</b></p> <p>Barbaġann</p> <p>Barbaġann ta' Soumagne</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>				<b>Naghma</b>
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, iċ-Ċad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)			Naghma
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>				<b>Tinamù</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamù solitarju
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>				<b>Quetzals</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal middi
REPTILIA				
CROCODYLIA				
<b>Alligatoridae</b>				<b>Alligaturi, kajmani, kukkudrilli</b>
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligaturi, kajmani, kukkudrilli
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			<b>Alligaturi, kajmani</b>
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Għajr għall-popolazzjoni tal-Argentina, li hija inkluża fl-Anness B)			Alligatur Ċiniż
		CROCODYLIA spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Kajman ta' Rio Apaporis bit-tikki
				Kajman imniehru wiesa'

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Crocodylidae</b>	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero sakemm tiġi approvata kwota annwali tal-esportazzjoni mis-Segretarjat tas-CITES u l-Grupp ta' Speċjalisti tal-Kukkudrilli IUCN/SSC)			Kajman iswed
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjoni ta' Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)			<b>Kukkudrilli</b> Kukkudrill Amerikan
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Kukkudrill tal-Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Kukkudrill Filippin
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Belize u l-Messiku, li huma inklużi fl-Anness B, bi kwota ta' żero għall-eżemplari selvaġġi li jiġu nnegożjati għal skopijiet kummerċjali)			Kukkudrill ta' Morelet
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Eġittu [soġġett għal kwota ta' żero għall-eżemplari nnegożjati għall-skopijiet kummerċjali], l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda ta' Tanzanija [soġġett għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' mhux aktar minn 1 600 eżemplar selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, flimkien ma' eżemplari mrobbija fil-magħluq], iż-Żambja u ż-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B)			Kukkudrill tan-Nil	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Kukkudrill Mugger
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Ginea l-Ġdida, li huma inklużi fl-Anness B)			Kukkudrill tal-ilma salmura
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kukkudrill Kuban
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Kukkudrill Sjamiz
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gharial falz
<b>Gavialidae</b>				<b>Gavial jew gharial</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gharial
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuatara</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatara
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)</b>
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Gremxul denbhom imxewwek
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Kamaleonti</b>
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Kamaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Kamaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Kamaleonti nani denbhom ixewwek
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Kamaleonti tal-Madagaskar
		<i>Chamaeleo</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Kamaleonti



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kamaleonte Ewropew Kamaleonti tal-Madagaskar Kamaleonti nani Kamaleonti nani
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Gremxul denbhom imxewwek</b> Gremxul imhażżma
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III in-New Zealand)	<b>Wizghat</b> Wizghat bis-swaba' iwaħħlu Wizgha nana turkważ Wizgha tal-Gżira ta' Serpent Wizghat tas-siġar tan-New Zealand Wizghat ta' bi nhar Wizghat ta' bi nhar tal-Gżira t-Tonda
<b>Helodermatidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		<b>Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ</b> Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ
<b>Iguanidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Iguanidae <b>Igwani</b> Igwani tal-bahar tal-Galapagos Igwani tal-Fiġi Igwani tal-art tal-Galapagos Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gżira ta' Utila Igwana b'denbha bil-ponot ta' Rio Aguan Valley
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Lacertidae</b>	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Igwana b'denbha bil-ponot Roatan
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gwa-temala
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Igwani tal-art
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Igwani
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Gremxula muqrana Blaineville
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Gremxula muqrana tal-gzira ta' Cedros
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Gremxula muqrana tal-kosta
		<i>Sauromalus varius</i> (I)		Gremxula muqrana tal-kosta tal-Golf
		<i>Gallotia simonyi</i> (I)		Chuckwalla tal-Gzira ta' San Esteban
		<b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b>		<b>Wizghat</b>
<b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>		Gremxula gganta ta' Hierro		
<b>Scincidae</b>			Gremxula ta' Lilford	
			Gremxula ta' Ibiža	
<b>Teiidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)	<b>Xahmet l-art</b>	
			Xahmet l-art b'denbu qabbadi	
<b>Varanidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)	<b>Gremxul kajman, gremxul tegu</b>	
		<i>Dracaena</i> spp. (II)	Gremxula dragun	
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)	Gremxul kajman	
		<i>Varanus</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A)	Tegi	
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)		<b>Varani</b>	
	<i>Varanus flavescens</i> (I)		Varani	
<i>Varanus griseus</i> (I)		Varan Indjan		
			Varan isfar	
			Varan tad-deżert	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni	
<b>Xenosauridae</b>	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Dragun komodo	
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varan mushab	
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varan ta' Gray	
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Gremxula kukkudrill Ċiniża</b>	
				Gremxula kukkudrill Ċiniża	
				<b>Sriep</b>	
				<b>Boa</b>	
				Boa	
				Boas tal-art tal-Madagaskar	
				Boa kostrittur Argentin	
<b>Boidae</b>		Boidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Boa Puerto Rikan	
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa tas-Siġar tal-Gzejjer Vergni	
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa Ġamajkan	
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa tar-ramel bit-tikek	
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa tas-siġar tal-Madagaskar	
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			<b>Boa tal-Gżira t-Tonda</b>	
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			Boa tal-Gżira t-Tonda	
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa bil-qxur imrikkba tal-Gżira t-Tonda	
		Bolyeriidae spp.(II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Sriep tipiči, sriep tal-ilma, sriep frosta</b>	
				Serp ta' dahru ahrax lewn iż-żebbuġ	
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Serp tal-ilma wiċċ ta' kelb	
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Mussurana	
				Kobra falz	
			<i>Atretium schistosum</i> (III l-Indja)		
			<i>Cerberus rynchops</i> (III l-Indja)		
	<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II)		
			<i>Cyclagras gigas</i> (II)		

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Elapidae</b>		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Serp Indjan wikkiel il-bajd
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serp komuni wikkiel il-firien
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III l-Indja)	Serp ta' dahru ahrax iccangjat
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Kobri, sriep koralli</b>
				Serp rasu wiesgha
			<i>Micrurus diastema</i> (III il-Honduras)	Serp korall tal-Atlantiku
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III il-Honduras)	Serp korall tal-Amerika Ċentrali
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra jobzoq taċ-Ċina
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra monocellat
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra jobzoq ta' Burma
		<i>Naja naja</i> (II)		Kobra Indjan
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra tal-Asja Ċentrali
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Kobra jobzoq tal-Filippini ta' Fuq
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra Andaman
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra jobzoq tal-Filippini tax-Xlokk
	<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra jobzoq tal-Indoċina	
	<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra jobzoq tal-Indoneżja tan-Nof-sinhar	
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra dehbi jobzoq	
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra re	
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Boa re Messikan</b>
				Boa nanu Messikan
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (Ghajr ghas-sottos-peċċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Pituni</b>
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pituni
				Pitun Indjan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Boa tal-foresti</b> Boas tal-foresti
<b>Viperidae</b>		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III il-Honduras)	<b>Lifghat</b> Serp ċekċieki neotropikali Serp ċekċieki ta' Aruba
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III l-Indja)	Lifgha ta' Russell Lifgha tal-pitt Mangshan
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (II-popolazzjoni tal-Ewropa biss, ghajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)			Lifgha ta' Latifi Lifgha ta' Orsini
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Lifgha ta' Wagner
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Fekruna b'imnieher hanżir</b> Fekruna b'imnieher hanżir
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ)		<b>Fkieren kelidi Awstro-Amerikani</b> Fekruna kelidi Roti
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Fekruna tal-ghadajjar tal-Punent
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Fkieren tal-bahar</b> Fkieren tal-bahar
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerika)	<b>Fkieren serpentini</b> Fekruna alligatur serpentina

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali</b> Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Fkieren dahar il-ġilda</b> Fekruna dahar il-ġilda
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (Eżemplari hajjin biss)		<b>Fkieren kaxxa, fkieren tal-ilma helu</b> Fekruna mpittra
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Fekruna bit-tikek
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Fekruna ta' Blanding
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Fekruna tal-bosk
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Fekruna tal-ġhadajjar
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Fkieren mappa
		<i>Terrapene</i> spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)	<i>Graptemys</i> spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerika)	Terapin b'dahru djamant Fkieren kaxxa
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Fekruna kaxxa akkwatika
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (Eżemplari hajjin biss)		Terapin widnejh homor
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Terapin tax-Xmara tan-Nofsinhar
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għal <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> u <i>C. zhoui</i> għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)</p>		<p>Fkieren kaxxa Asjatiċi</p> <p>Fkieren tal-weraq Asjatiċi</p> <p>Fekruna tal-hawt sewda</p> <p>Fekruna tal-weraq sidirha iswed ta' Ryukyu</p> <p>Fekruna tal-weraq sidirha iswed</p> <p>Fekruna tax-xmara bil-kuruna</p> <p>Fekruna tat-tempji rasha safra</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)		Fekruna tal-foresta Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Fekruna ġganta Asjatika
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Fekruna mxewka
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Fekruna tal-foresta tas-Sulawezi
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Fekruna wikkiela l-bebbux
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Fekruna tal-ġhelieqi tar-ross
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)		Fekruna tal-hawt Annam
			<i>Mauremys iversoni</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-hawt ta' Fuji
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Fekruna tal-hawt Ġappuniza
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-hawt buras
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Fekruna tal-hawt safra
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Fekruna tal-hawt b'ghonqha ahmar
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-hawt ta' Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ta' Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna Ċiniża għonqha strixxi
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Fekruna tal-art tat-tliet saffi
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Fekruna sewda Indjana
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Fekruna tal-ghadajjar Burmiża
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Fekruna b'ghajnejn Indjani
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ghonqha strixxi halqha ganċ
			<i>Ocadia philippeni</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ghonqha strixxi ta' Philippen Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali) <i>Pangshura</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fekruna msaqqfa Fekruna msaqqfa Indjana
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Fekruna ta' Beal
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna Ċiniza għajnejha foloz Fekruna b'erba' għajnejn
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Fekruna sewda tal-bur
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Fekruna tal-hawt Filippina
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Fekruna tal-qasab tal-foresta ta' Cochinhin
<b>Platysternidae</b>				<b>Fekruna buras</b>
	Platysternidae spp. (I)			Fekruna buras
<b>Podocnemididae</b>				<b>Fkieren kelidi Afro-Amerikani</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Fekruna kelidi tal-Madagaskar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Fekruna kelidi buras
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Fkieren kelidi
<b>Testudinidae</b>				<b>Fkieren</b>
		Testudinidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għal <i>Geochelone sulcata</i> għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali)		Fkieren

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Fekruna raġġata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Angonoka
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Fekruna ġganta tal-Galapagos
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Fekruna stilla Burmiża
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Fekruna Bolson
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Fekruna ċatta
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Fekruna ġeometrika
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Fekruna brimba tal-Madagaskar
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Fekruna bl-ixpruni
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Fekruna ta' Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Fekruna Eġizzjana
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Fekruna marginata
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	<b>Fkieren qoxrithom ratba, terap-pins</b>
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Fekruna qoxritha ratba tal-Asja tax-Xlokk
			<i>Chitra</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A)	Fekruna qoxritha ratba ta' Cuatro Cienagas
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Fkieren qoxrithom ratba ta' rashom dejqa
<i>Chitra vandijki</i> (I)			Fekruna Asjatika qoxritha ratba u rasha dejqa	
		<i>Dogania subplana</i> (II)	Fekruna Burmiża qoxritha ratba u rasha dejqa	
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)	Fekruna Malajjana qoxritha ratba	
		<i>Lissemys punctata</i> (II)	Fekruna flapshell tas-Sri Lanka	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Fekruna flapshell Indo-Ganġetika	
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)	Fekruna flapshell Burmiża	
			Fekruna pagun Burmiż qoxritha ratba	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Fekruna qoxritha ratba Indjana
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Fekruna pagun qoxritha ratba
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba ta' Leith
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Fekruna sewda qoxritha ratba
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Fkieren ġganti qoxrithom ratba
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba ta' Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba ta' Amur
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba Ċiniża
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Amfibji</b>
ANURA				Žringġijiet u rospi
<b>Aromobatidae</b>				<b>Žringġijiet tal-foresta kriptiċi</b>
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Žringġ velenuż saqajh ileqqu
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Žringġ velenuż ta' Myers
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Žringġ velenuż ta' Chimanta
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Žringġ velenuż sangwin
<b>Bufonidae</b>				<b>Rospi</b>
	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I)			Rospi Etjopiċi ta' Malcolm
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Rospu tal-Kamerun
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Žringġ dehbi
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Rospu dehbi
	<i>Nectophrynoidea</i> spp. (I)			Rospi vivipari Afrikani
	<i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I)			Rospi Nimba

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Iċ-Ċili)	Rospu tal-ilma bl-elmu Ċilean
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Żringijiet</b>
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II)		Żring Gulija
		<i>Ameerega</i> spp. (II)		<b>Żringijiet velenuži</b>
		<i>Andinobates</i> spp. (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Żringijiet tal-vlegġa velenuża
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Żringijiet tal-vlegġa velenuża
		<i>Excidobates</i> spp. (II)		
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		Żring velenuż ikhal tas-sema
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		Żringijiet velenuži ddimunjati
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Żringijiet tal-vlegġa velenuża
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		<b>Żringijiet</b>
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Żring ta' sitt iswaba'
				Żring tigra
<b>Hylidae</b>				<b>Żringijiet tas-siġar</b>
		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
<b>Mantellidae</b>				<b>Żringijiet mantella</b>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Żringijiet mantella
<b>Microhylidae</b>				<b>Żringijiet tadama</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Żring tadama
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Żring ahmar tax-xita

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ghajr għal <i>Rheobatrachus silus</i> u <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Żringġijiet li jrabbu f'zaqqhom</b> Żring li jrabbi f'zaqq
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Eżemplari hajjin biss)		<b>Żringġijiet</b> Żring barri Amerikan
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotls</b> Salamandra tal-Lag Patzcuaro Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	Andrias spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerika)	<b>Salamandri ġganti</b> Salamandri ġganti Hellbender
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III iċ-Ċina)	<b>Salamandri Asjatiċi</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandri u gremxul tal-ilma denbu qasir (newts)</b> Kaiser's spotted newt
ELASMOBRANCHII				
CARCHARHINIFORMES				
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Klieb il-baħar requiem</b> Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		<b>Klieb-il baħar ras il-martell</b> Kelb-il baħar ras il-martell minqux

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Kelb-il baħar ras il-martell kbir
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Kelb-il baħar ras il-martell lixx
<b>Lamnidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Gabdoll</b> Gabdoll Lamnidae
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Klieb il-baħar bojod</b> Kelb-il baħar ġgant abjad
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Pixxiplamtu
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Kelb-il-baħar baliena</b> Kelb-il baħar baliena
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Sawfishes</b> Sawfishes
RAJIFORMES				
<b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II)		<b>Raja mobulid</b> Raji manta
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Hut</b> Sturjuni u hut spatula <b>Sturjuni</b> Sturjun imnieħru qasir Sturjun komuni

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>				<b>Salluri tal-ilma helu</b>
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Sallura Ewropea
CYPRINIFORMES				
<b>Catostomidae</b>				<b>Cui-ui</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>				<b>Karpjuni għomja, plaeesok</b>
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Barbu għami Afrikan
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Arapaimidae</b>				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Arapaimas, ilsien għadmi</b>
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(8)</sup>			Arowana Asjatika
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>				<b>Tird</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Tirda bil-gundalla
<b>Sciaenidae</b>				<b>Totoaba</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>				<b>Hut qattus pangasidu</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Huta qattus ġganta
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Gremxul tal-baħar, żwiemel tal-baħar</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Żwiemel tal-baħar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Hut salamandru</b>
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Hut salamandru Awstraljan</b> Huta salamandra Awstraljana
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Ĉelakanti</b> Ĉelakanti
ECHINODERMATA (STILEL, STILEL FRAĠLI, RIZZI U HJAR TAL-BAĦAR)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Hjar tal-bahar</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III l-Ekwador)	<b>Hjar tal-bahar</b> <b>Hjar tal-bahar kannella</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Brimb u skorpjuni</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarantuli rkobbthom hamra, tarantuli</b>  Tarantula roża-griza ta' Chihuahua Tarantuli tal-Amerika Ċentrali
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Skorpjuni</b>  Skorpjun ġgant tas-Senegal Skorpjun imperatur



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
INSECTA				<b>Insetti</b>
COLEOPTERA				Hanfus
<b>Lucanidae</b>				<b>Hanfus ċerv</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III l-Afrika t'Isfel)	Hniefes ċerv tal-Kap tal-Afrika
<b>Scarabaeidae</b>				<b>Hanfus skarab</b>
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Hanfusa ta' Satana
LEPIDOPTERA				Friefet
<b>Nymphalidae</b>				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III il-Bolivja)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III il-Bolivja)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III il-Bolivja)	
<b>Papilionidae</b>				<b>Friefet birdwing u swallowtail</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Warda ta' Sri Lanka
		<i>Atrophaneura palu</i>		Farfett swallowtail ta' Palu
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Warda ta' Malabar
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Friefet swallowtail
		<i>Graphium sandawanum</i>		Farfett swallowtail ta' Apo
		<i>Graphium stresemanni</i>		Swallowtail ta' Seram
		<i>Ornithoptera</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Friefet birdwing
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Birdwing tar-Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetus</i>		

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Papilio chikae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>       <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	Papilio esperanza   Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli   <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Swallowtail pagun ta' Luzon   Swallowtail Homerus Swallowtail Korsikan Swallowtail imperatur Madagaskan   Farfett swallowtail ta' Fluminense Farfett swallowtail amazonu ta' Hahnel Farfett apollo tal-muntanja Friefet Kaiser-I-Hind Friefet birdwing Friefet birdwing
		ANNELIDA (DUD MAQSUM U SANGISUGI)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>  ARHYNCHOBDELLIDA  <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)  <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sangisugi</b>   <b>Sangisugi</b> Sangisuga medicinali tat-Tramuntana Sangisuga medicinali tan-Nofsinhar
		MOLLUSCA (MOLLUSKI)		
<b>BIVALVIA</b>  MYTILOIDA  <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Molluski bivalvi (arzell, muskli, eċċ.)</b>   <b>Muskli tal-baħar</b> Musklu tamla Ewropew

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Muskli tal-ilma helu, muskli tal-perla</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Musklu tal-perla birdwing
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Musklu imrewħa tal-Punent
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Musklu tal-perla dromedary
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Musklu tal-perla Curtis
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Musklu tal-perla blanzun isfar
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Musklu wabash
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Musklu catspaw abjad
	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)			Musklu tal-perla blanzun aħdar
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Musklu tat-Tramuntana
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Musklu tal-perla blanzun Turburcled
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Musklu tal-perla blanzun turgidu
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Musklu ismar
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Musklu tal-perla fine-rayed pigtoe
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Musklu tal-perla shiny pigtoe
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Musklu tal-perla tal-ghajn ta' Higgins
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Musklu tal-perla roza mucket
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Musklu pocketbook sandback
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Musklu tal-perla lamp ta' Alabama
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Musklu tal-perla bajda warty-back
	<i>Pleurobema clava</i> (II)			Musklu b'siequ orangjo pimpleback
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Musklu tal-perla clubshell
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Musklu tal-perla rough pigtoe
				Musklu tal-perla fat pocketbook

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Cumberland wiċċ ta' xadina
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Appalachian wiċċ ta' xadina
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Musklu tal-perla pale lilliput
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Nicklin
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Musklu tal-perla Tampico
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Cumberland bean
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Gandoffli ġganti</b> Gandoffli ġganti
GASTROPODA				<b>Bugheriewen, bebbux u bronji</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Bronji</b> Bronja reġina
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>Bebbux agate, bebbux tas-siġar oahu</b>
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Bebbux agate zghir
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Bebbux tas-siġar aħdar</b> Bebbux tas-siġar aħdar Manus
		CNIDARIA (QROLL, QROLL TAN-NAR, ARTIKLI)		
ANTHOZOA				<b>Qroll, artikli</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Qroll iswed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium japonicum</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium konjoi</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium secundum</i> (III iċ-Ċina)	<b>Qroll aħmar u roża</b>
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Jinkludi biss l-ispeċi <i>Heliopora coerulea</i> ) (°)		Qroll ikhal <b>Qroll ikhal</b>
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		Qroll ġebli
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>				<b>Qroll orgni</b> Qroll orgni
		Tubiporidae spp. (II) (°)		<b>Felċi tal-baħar, qroll tan-nar, bram iniggeż</b>
<b>HYDROZOA</b>				
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>				<b>Qroll tan-nar Wello</b> Qroll tan-nar Wello
		Milleporidae spp. (II) (°)		
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>				<b>Qroll bizzilla</b> Qroll bizzilla
		Stylasteridae spp. (II) (°)		
		<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE				<b>Agavi</b> Sabbara bl-istrixxi ta' Santa Cruz
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Sabbara Regina Victoria Denb il-liebru Dehesa Jukka queretaro
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarillidi</b> Dmugha tal-Madonna Sternbergia
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp.(II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Hoodia Trombi tal-iljunfanti
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Snake-root devil-pepper
		<i>Panax ginseng</i> (II) (il-popolazzjoni tal-Federazzjoni Russa biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Aralias</b> Ġinseng Asjatiku Ġinseng Amerikan
ARAUCARIACEAE				<b>Arawkarji</b> Awrakarja
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberi</b> Himalayan may-apple
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4		<b>Epifiti, bromelji</b> Tillandsia ta' Harris Tillandsia ta' Kamm Tillandsia ta' Maury Tillandsia zerografika
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I)  <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ghajr ghal speci- jiet inklużi fl-Anness A u <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. u <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4		<b>Kaktus</b> Kaktus  Kaktus tal-blat haj Kaktus stilla Kaktus Aztek Kaktus Jobali pincushion Diżkokaktus Kaktus qanfud ta' Lindsay Kaktus denb il-haruf Kaktus ta' Nelle Kaktus ta' Sneed Conchilinqu Pitayita Kaktus kon kappell Tork Kaktus kappell Tork imxewwek sabiħ Kaktus kappell Tork muswaf b'zokk tax-xemgha

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Kaktus kappell Tork bi ftit xewk
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktus qaçoċċa
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Kappell ta' Grendaier
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktus ta' Brady
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktus ta' Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Kaktus tal-wied Houserock
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktus Navajo ta' Peebles
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktus ta' Siler
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Kaktus tal-pine cane
	<i>Sclerocactus breviahamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktus sunnara Tobusch
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktus ananas bix-xewk labar
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktus bla ganċ tal-baċir ta' Uinta
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktus mariposa
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktus Mesa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktus sunnara Tonopah
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktus grama-grass
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktus sunnara tal-Baċir il-Kbir
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktus sunnara ta' Wright
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Peyote
	<i>Turbiniacarpus</i> spp. (I)			Turbinikarpi
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktus ta' Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Ajos
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Ajillo
	<i>Saussurea costus</i> (I) (maghrufa wkoll bħala <i>S. Lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jew <i>A. costus</i> )			<b>Asteri, margeriti, costus</b>
				Costus



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (maghrufa wkoll bhala <i>Xerosicyos pubescens</i> )		Tobory
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			<b>Ċipressi</b>
	<i>Pilgerodendron wiferum</i> (I)			Alerce
				Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Sig̃ar Felċi</b>
				Sig̃ar Felċi
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ghajr ghall-ispe-cijiet inklużi fl-Anness A) #4		<b>Ċikadi</b>
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Ċikada ta' Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		Sig̃ar Felċi
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Ameriki biss; l-ebda popolazzjoni ohra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament. Jinkludi s-sinonimi <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> u <i>D. stuebelii</i> ) #4		Sig̃ar Felċi
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiereas</b>
				Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Jamm</b>
				Sieq l-injunfant

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Sundews</b> Venus fly-trap
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Madagaskar biss; l-ebda popolazzjoni ohra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #5		<b>Ebonies</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Speċijiet sukkulenti biss għajr għal: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali tal-kultivars ta' <i>Euphorbia trigona</i>; (3) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia lactea</i> mlaqqma fuq xtieli bl-gheruq ippropagati b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia nerifolia</i>, meta jkunu: — bil-ghalla, jew — forma ta' mrewħa, jew — ikanġu; (4) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali tal-kultivars ta' <i>Euphorbia</i> "Mili" meta jkunu: — jingħarfu mill-ewwel bħala eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali, u — introdotti fl-Unjoni jew (ri-)esportati minnha f'kunsinni ta' 100 pjanta jew aktar; li m'humix soġġetti għal dan ir-Regolament, u (5) l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p>		<b>Tenghud</b> Ewforbji

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Jinkludi l-forma <i>viridifolia</i> u l-var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Jinkludi ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Jinkludi l-vars. <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> u <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Jinkludi l-vars. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> u <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE				<b>Fagu, ballut</b>
			<i>Quercus mongolica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	Ballut tal-Mongolja
FOUQUIERIAACEAE				<b>Ocotillos, boojums</b>
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Sigra Boojum
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Arbol del barril
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE				<b>Joint firs</b>
			<i>Gnetum montanum</i> (III in-Nepal) #1	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Sigar tal-ġewż, gavilan</b> Gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (maghrufa wkoll bhala <i>A. duckei</i> ) #12		Rosewood tal-Brazil
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (il-popolazzjonijiet tal-Madagaskar biss) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia tucurensis</i> (III in-Nikaragwa) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III il-Kosta Rika/in-Nikaragwa) <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III il-Panama) (il-polazzjoni tal-Panama) #2	<b>Legumi</b> Injam tal-Brazil Rosewood ta' Malagasy Rosewood tat-Tajlandja Rosewood ta' Granadillo Rosewood tal-Brazil Rosewood iswed Rosewood tal-Honduras Rosewood tal-Yucatan Almendro Afromosia Macawood Quira Sandalwood Ahmar Taraby

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
LILIACEAE		<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u <i>Aloe vera</i>, magħruf ukoll bħala <i>Aloe barbadensis</i>, li mhijjex inkluża fl-Annessi) #4</p> <p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (Tinkludi l-vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> u <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Tinkludi l-var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Tinkludi l-var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>		<p><b>Ġilji</b></p> <p>Aloe</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III in-Nepal) #1	<b>Manjolji</b> Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III il-Bolivja) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III il-Bolivja) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III il-Bolivja/il-Brazil. Barra minn hekk, il-pajjiżi li ġejjin elenkaw il-popolazzjonijiet nazzjonali tagħhom: il-Kolumbja, il-Gwatemala u l-Peru) #5	<b>Kawba, ċedru</b>  Ċedru Spanjol
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Il-popolazzjoni tan-Neotropiċi — tinkludi l-Amerika Ċentrali u ta' Isfel u l-Karibew) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Kawba tal-Honduras Kawba werqitha kbar Siġra tal-kawba tal-Karibew
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A) #4		<b>Buqari karnivori (dinja l-qadima)</b> Buqari karnivori tropikali Buqar karnivoru Indjan Buqar karnivoru ġgant tropikali
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	<b>Żebbug, fraxxnu</b> Fraxxnu Manċurjan
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A) <sup>(12)</sup> L-ibridi, propagati b'mod artifiċjali ta') #4		<b>Orkidej</b> Orkidej

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p>Ghall-ispeċijiet kollha ta' orkidej tal-Anness A li ġejjin, in-nebbieta jew il-kulturi tat-tes-sut mhumiex soġġetti ghal dan ir-Regolament, meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— jinkisbu <i>in vitro</i>, f'medja solida jew likwida, u</li> <li>— jidhlu fid-defizzjoni ta' "ipropagati b'mod artifiċjali" skont l-Artikolu 56 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 <sup>(13)</sup>, u</li> <li>— meta jkunu introdotti fl-Unjoni jew (ri-)esportati minnha f'kontenituri steralizzati</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>Elleborin bil-kappa</p> <p>Orkidea papoċċ</p> <p>Orkidea ta' Madeira</p> <p>Orkidea tal-ghadajjar</p> <p>Orkidea tan-naħal</p> <p>Ofri nofs qamar</p> <p>Orkidea ta' Madeira</p> <p>Orkidej papoċċ Asjatiċi</p> <p>Orkidea tal-Ispirtu s-Santu</p> <p>Orkidej papoċċ tal-Amerika ta' Isfel</p> <p>Vanda ħamra</p> <p>Orkidea tas-sajf</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Buddebus</b> Cistanche tad-deżert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	<b>Palmi</b> Manarano Palma farfett Hovitra varimena Coco de Mer Ravimbe Palma triangolu Lakamarefo Gora Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III in-Nepal) #1	<b>Peprin</b> Peprin tal-Himalaja
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Bottle liana Vahisasety Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Familja Pedalium</b> Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	<b>Familja tal-arznu</b> Żnuber tal-Gwatemala



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III in-Nepal) #1	<b>Podokarpi</b> Injam isfar
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Podokarpa ta' Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulaki, burdlieq</b> Burdlieq
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4		Lewisia sserrata Primuli, ciklamini Ċiklamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ċfolloq</b> Għajn is-serduq safra Siġill dehbi
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Ward, ċiras</b> Ċirasa Afrikana
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Burundi, l-Etjopja, il-Kenja, ir-Rwanda, l-Uganda u r-Repubblika Unita tat-Tanżanija biss; l-ebda popo-lazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi) #2		Sandalwood tal-Afrika tal-Lvant
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		<b>Buqari karnivori (dinja l-ġdida)</b> Buqari karnivori Buqar karnivoru aħdar Buqar karnivoru Alabama canebrake Buqar karnivoru helu tal-muntanji

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (għajr <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Skrofulari</b> Ġentjan Indjan
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerias (ċikadi) Ċikadi
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2		<b>Tassi</b> Tassu Ċiniż
		<i>Taxus cuspidata</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) <sup>(15)</sup> #2		Tassu Ġappuniż
		<i>Taxus fuana</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2		Tassu Tibetan
		<i>Taxus sumatrana</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2		Tassu tas-Sumatra
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassu tal-Himalaja
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		<b>Injam tal-agar, ramin</b> Injam tal-agar
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Ramin
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Injam tal-agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III in-Nepal) #1	<b>Tetraċentruni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valerjani</b>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp.(II) (Ghajr għall-ispeċi- jiet inklużi fl-Anness A) #4		<b>Ċikadi</b> Ċikadi
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Horncones  Palmi tal-ħobż Palma ta' corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Gilji tal-ginger</b> Fjura girlanda tal-Filippini
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b> Injam sakru Lignum-vitae

(<sup>1</sup>) Popolazzjoni tal-Argentina (elenkata fl-Anness B):

Għall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin tal-popolazzjonijiet inklużi fl-Anness B, tad-drapp u tal-prodotti manifatturati derivati u oġġetti oħra ta' artiġjanat. Fuq in-naħa ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall-“Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem “VICUÑA-ARGENTINA”. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni “VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(<sup>2</sup>) Popolazzjoni tal-Bolivja (elenkata fl-Anness B):

Għall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin u tad-drapp u ta' oġġetti magħmulin minnu, inklużi oġġetti ta' artiġjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naħa ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall-“Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem “VICUÑA-BOLIVIA”. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni “VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

## (3) Popolazzjoni taċ-Ċili (elenkata fl-Anness B):

Ghall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin tal-popolazzjonijiet inklużi fl-Anness B, u tad-drapp u ta' oġġetti maghmulin minnu, inklużi oġġetti ta' artiġjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naħa ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall-"Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem "VICUÑA-CHILE". Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

## (4) Popolazzjoni tal-Ekwador (elenkata fl-Anness B):

Ghall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin u tad-drapp u ta' oġġetti maghmulin minnu, inklużi oġġetti ta' artiġjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naħa ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall-"Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem "VICUÑA-EKWADOR". Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni "VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA".

L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

## (5) Popolazzjoni tal-Peru (elenkata fl-Anness B):

Ghall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin u mit-3 249 kg suf ta' stokk eżistenti meta saret id-disa' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (f'Novembru 1994), u tad-drapp u oġġetti maghmulin minnu, inklużi oġġetti ta' artiġjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naħa ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall-"Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem "VICUÑA-PERU". Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(6) L-ispeċijiet kollha huma elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni għajr *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (għajr għall-popolazzjoni tal-Punent tal-Groenlandja), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., li huma elenkati fl-Appendiċi I. Eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, inklużi prodotti u derivati minbarra prodotti tal-laħam għal skopijiet kummerċjali, li jittiehdu min-nies tal-Groenlandja taħt liċenzja mogħtija mill-awtorità kompetenti konċernata, għandhom jitqiesu li jappartjenu għall-Anness B. Giet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali ta' "zero" għall-eżemplari hajjin mill-popolazzjoni ta' *Tursiops truncatus* fil-Baħar l-Iswed li jitnehew mis-selvagġ u jinbiegħu għal skopijiet primarjament kummerċjali.

## (7) Popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe (elenkati fl-Anness B):

Ghall-ghan esklussiv li jiġi permiss: (a) kummerċ fi trofej tal-kaċċa għal għanijiet mhux kummerċjali; (b) kummerċ fannimali hajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli kif definiti fil-Konferenza ta' Riżoluzzjoni 11.20 għall-Botswana u ż-Żimbabwe u għal programmi ta' konservazzjoni *in situ* għan-Namibja u l-Afrika t'Isfel; (c) kummerċ fil-ġlud; (d) kummerċ fix-xagħar; (e) kummerċ f'oġġetti tal-ġild għal għanijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali għall-Botswana, in-Namibja u l-Afrika u għal għanijiet mhux kummerċjali fiż-Żimbabwe; (f) kummerċ f'Ekipas immarkati u ċċertifikati individwalment inkorporati f'għajrjellerija ffinixjata għal għanijiet mhux kummerċjali għan-Namibja u tinqis fl-avorju għal għanijiet mhux-kummerċjali fiż-Żimbabwe; (g) kummerċ favorju mhux maħdum irreġistrat (għall-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, sinniet u biċċiet shah) soġġetti għal li ġej: (i) stokkijiet proprjetà tal-gvern irreġistrati biss, li joriġinaw fl-Istat (minbarra avorju konfiskat jew avorju ta' oriġini mhux magħrufa); (ii) għal imsieħba kummerċjali biss li, b'konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti, ġew ivverifikati mis-Segretarjat li għandhom leġizlazzjoni nazzjonali suffiċjenti u kontrolli kummerċjali domestiċi sabiex jiżguraw li l-avorju impurtat mhux se jiġi esportat mill-ġdid u se jiġi ġestit skont ir-rekwiżiti kollha tal-Konferenza ta' Riżoluzzjoni 10.10 (Rev. CoP14) dwar manifattura u kummerċ domestiku; (iii) mhux qabel ma s-Segretarjat ikun ivverifika l-pajjiżi prospettivi tal-importazzjoni u l-istokkijiet proprjetà tal-gvern irreġistrati; (iv) avorju mhux maħdum skont il-bejgħ kundizzjonali ta' stokkijiet tal-avorju tal-gvern irreġistrati maqbula f'CoP12 li huma 20 000 kg (il-Botswana), 10 000 kg (in-Namibja), u 30 000 kg (l-Afrika t'Isfel); (v) minbarra l-kwantitajiet maqbula f'CoP12, l-avorju tal-gvern mill-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe irreġistrat sal-31 ta' Jannar 2007 u vverifikat mis-Segretarjat jista' jiġi kkummerċjalizzat u ttrasportat, bl-avorju fil-paragrafu (g)(iv) hawn fuq f'bejgħ uniku għal kull destinazzjoni taħt supervizzjoni stretta tas-Segretarjat; (vi) ir-rikavat mill-kummerċ jintuża esklussivament għall-konservazzjoni tal-iljunfanti u għal programmi komunitarji ta' konservazzjoni u żvilupp fi hdan jew maġenb iż-żona fejn jimirħu l-iljunfanti; u (vii) il-kwalitajiet addizzjonali speċifikati fil-paragrafu (g)(v) hawn fuq għandhom jiġu kummerċjalizzati biss wara li l-Kumitat Permanenti jkun qabel li ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet imsemija fuq; (h) l-ebda proposta ulterjuri li tippermetti l-kummerċ fl-avorju tal-iljunfanti minn popolazzjonijiet diġà fl-Anness B m'għandha titressaq lill-Konferenza tal-Partijiet għall-perjodu minn CoP14 u fi tmiem disa' snin mid-data tal-bejgħ uniku tal-avorju li għandu jseħh skont id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) u (g)(vii). Barra minn hekk, dawn il-proposti ulterjuri għandhom jiġu ttrattati skont id-Deċiżjonijiet 14.77 u 14.78 (Rev. CoP15). Fuq proposta mis-Segretarjat, il-Kumitat Permanenti jista' jiddeciedi li jwaqqaf dan il-kummerċ parzjalment jew għal kollox fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mill-pajjiżi esportaturi jew importaturi, jew fil-każ ta' prova ta' impatti ta' detriment tal-kummerċ fuq popolazzjonijiet oħrajn tal-iljunfanti. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(8) L-elenkar jinkludi t-tassonomija ġdida deskritta *Sclerophages inscriptus*.

(9) Dawn li ġejjin m'humiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

Fossili;

Ramel korall, jiġifieri, materjal li jikkonsisti kollu kemm hu jew parti minnu f'biċċiet imfarkin fini ta' korall mejjet li mhux ikbar minn 2 mm f'dijametru, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġenus, u li jista' jkun fih ukoll, fost l-oħrajn, xi fdal ta' Foraminifera, molluski u qxur krustaceji, u alka korallina;

Frak tal-korall (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri, frak mhux ikkonsolidat ta' korall mejjet qisu suba' li huwa mkisser u materjal iehor bejn 2 u 30 mm meta mkejjel fi kwalunkwe direzzjoni, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġenus.

(10) Il-kummerċ fl-eżemplari bil-kodiċi tas-sors A huwa permess biss jekk l-eżemplari kkummerċjati jkollhom il-katafilli.

(11) Eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali tal-ibridi u/jew kultivars li ġejjin mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

*Hatiora* × *graeseri*

*Schlumbergera* × *buckleyi*

*Schlumbergera russelliana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivars)

Mutanti tal-kulur Cactaceae spp., imlaqma fuq dawn li ġejjin: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* jew *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivars)

(12) L-ibridi, propagati b'mod artifiċjali ta' Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis u Vanda mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, meta l-eżemplaridiġà huma rikonoxxuti bhala ppropagati b'mod artifiċjali u ma jkollhom l-ebda sinjali li ngabru mis-selvaġġ bhal ħsara mekkanika jew deidrazzjoni qawwija li tirriżulta minn ġbir, tkabbir irregolari u daqs u forma eteroġeni fi hdan grupp tassonomiku u konsenja, algi jew organiżmi epifillużi oħrajn imwahhlin mal-weraq, jew ħsara minn insetti jew animali ta' ħsara oħra; u

(a) meta ttrasportati fi stat mhux ta' fjura, l-eżemplari għandhom jiġu nnegozjati f'recipjenti li jikkonsistu minn kontenituri individwali (bhal kartun, kaxxi jew xkafef individwali ta' recipjenti CC) fejn kull wiehed ikollu 20 pjanta jew iktar tal-istess ibridu; il-pjanti f'kull kontenitur għandhom juru grad għoli ta' uniformità u saħħa; u l-konsenja għandha tkun akkumpanjata minn dokumentazzjonii, bhal fattura, li tiddikjara b'mod ċar l-għadd ta' pjanti ta' kull ibridu; jew

(b) meta ttrasportati fi stat ta' fjura, b'mill-inqas fjura waħda miftuha għal kolloxx għal kull eżemplar, l-ebda għadd minimu ta' eżemplari għal kull konsenja ma huwa meħtieġ iżda l-eżemplari għandhom jiġu pproċessati professjonalment għall-bejgħ kummerċjali bl-immunt, eż. tikkettati b'tikketti stampati jew ippakkjati fpakketti stampati bl-isem tal-ibridu u l-pajjiż tal-ipproċessar aħhari. Dan għandu jkun ċarament vizibbli u jippermetti l-verifika faċli.

Pjanti li ma jikkwalifikawx ċarament għall-eżenzjoni għandhom ikunu akkumpanjati mid-dokumenti CITES xierqa.

(13) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta' Mejju 2006 li jstabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1).

(14) Eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali ta' kultivari ta' *Cyclamen persicum* mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Dan ma japplikax, madankollu, għall-eżemplari nnegozjati bhat-tuberi inattivi.

(15) Ibridi u kultivari ppropagati b'mod artifiċjali ta' *Taxus cuspidata*, hajjin, fi qsari jew recipjenti żgħar oħra, kull konsenja akkumpanjata minn tikketta jew dokument li jiddikjara l-isem tal-grupp tassonomiku jew tassonomiċi u t-test "ipropogati b'mod artifiċjali", mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

	Anness D	Isem komuni
<b>FAWNA</b>		
CHORDATA (KORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammiferi</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Klieb, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III l-Indja) §1	Volpi ahmar
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III l-Indja) §1	Volpi ahmar
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III l-Indja) §1	Volpi ahmar
<b>Mustelidae</b>		<b>Baġers, martori, ballottri, eċċ.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra tal-muntanji
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III l-Indja) §1	Stoat
	<i>Mustela kathiah</i> (III l-Indja) §1	Ballottra żaqqa safra
	<i>Mustela sibirica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra Siberjana
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Kangurijiet, wallabies</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Kangaru tas-siġar Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Kangaru tas-siġar Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Kangaru tas-siġar Huon
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kangaru tas-siġar bil-mantell dehbi
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kangaru tas-siġar Seri
<b>AVES</b>		<b>Għasafar</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Papri, wizz, cinji</b>
	<i>Anas melleri</i>	Papra ta' Meller
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Bċieċen, Hamiem</b>
	<i>Columba oenops</i>	Hamiema Peruvjana
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Hamiem tal-munqar bis-sniem

	Anness D	Isem komuni
	<i>Ducula pickeringii</i>	Ħamiema imperjali griża
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	Qalb imdemmija ta' Mindanao
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Beċċun tal-frott sidru nar
	<i>Turacoena modesta</i>	Beċċun daqquqa iswed
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Chachalaca, kurassow, guan</b>
	<i>Crax alector</i>	Kurassow iswed
	<i>Pauxi unicornis</i>	Kurassow muqran
	<i>Penelope pileata</i>	Guwan bl-ghalla bajda
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodi, scrubfowl</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Scrubfowl Molukkan
<b>Phasianidae</b>		<b>Faġani, haġliet, farghuni, pernici, tragopani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Haġla b'dawret l-ghonq bajda
	<i>Lophura bulweri</i>	Faġan ta' Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fireback Sjamiz
	<i>Lophura inornata</i>	Faġan ta' Salvadori
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Faġan ta' Reeves
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Ġwienah xemgha</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Ġewnah xemgha Ġappuniż
<b>Corvidae</b>		<b>Ċawl, ċawl abjad, slaten iċ-ċawl</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Sultan iċ-ċawl ċelesti
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Sultan iċ-ċawl bit-troffa
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotingas</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Ghasfur qanpiena b'ghonqu mikxuf
<b>Emberizidae</b>		<b>Kardinals, wikkiela ż-żrieragh, tanaġeri</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Daċnis saqajh suwed

	Anness D	Isem komuni
<b>Estrildidae</b>	<i>Sporophila falcirostris</i>	Wikkiel iż-żrieragh ta' Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Wikkiel iż-żrieragh gerzumtu baff
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Wikkiel iż-żrieragh griz u qastni
	<i>Sporophila palustris</i>	Wikkiel iż-żrieragh tal-bur
		<b>Manikini, waxbills</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Avadavat ahmar
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Ġewnaħ crimson u wiċċ ahmar
	<i>Erythrura coloria</i>	Parrotfinch widnejh homor
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Parrotfinch wiċċu aħdar
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spiss kummerċjalizzat bhala <i>Estrilda melanotis</i> )	Waxbill żaqqu safra
<b>Fringillidae</b>	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Twinspot ta' Peters
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Munqar fiddien rasu griza
	<i>Lonchura punctulata</i>	Munia sidirha bil-qxur
	<i>Lonchura stygia</i>	Munia sewda
		<b>Sponsuni</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Sponsun aħdar b'rasu sewda
	<i>Carduelis atrata</i>	Siskin iswed
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Sponsun tal-ward Tibetan
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Sponsun barri b'rasu griza
	<i>Serinus canicollis</i>	Kanarin tal-Kap tal-Afrika
<b>Icteridae</b>	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spiss kumerċjalizzat bhala <i>Serinus citrinelloides</i> )	Ċitrill tal-Afrika tal-Lvant
		<b>Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida</b>
<b>Muscicapidae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnell tal-Pampas
		<b>Merilli, hattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Cochoa ta' Ġava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cochoa vjola
	<i>Garrulax formosus</i>	Merill dahqan bil-ġwienah homor



	Anness D	Isem komuni
	<i>Garrulax galbanus</i>	Merill dahqan ta' għonqu isfar
	<i>Garrulax milnei</i>	Merill dahqan b'denbu ahmar
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava ta' Fuji
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Ċaċċarun wiċċu qastni
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Magħrufa wkoll bhala <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Pittirros ta' Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Malvizz sidru iswed
<b>Pittidae</b>		<b>Pittas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta raqabtu blu
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta raqabtu celesti
<b>Sittidae</b>		<b>Sittidae</b>
	<i>Sitta magna</i>	Nuthatch ġgant
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Nuthatch yunnan
<b>Sturnidae</b>		<b>Majna, sturnelli</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Sturnell sidru dehbi
	<i>Mino dumontii</i>	Majna wiċċ isfar
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Sturnell rasu bajda
<b>REPTILIA</b>		<b>Rettili</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		<b>Dragun tal-ilma Ċiniż</b>
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
<b>Anguidae</b>		
	<i>Abronia graminea</i>	Gremxula alligatora Arboreal
<b>Gekkonidae</b>		<b>Wiżghat</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Wiżgha mhattba tal-Kaledonja l-Ġdida
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Wiżgha ġganta ta' Guichenot
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Wiżgha ġganta tal-Kaledonja l-Ġdida
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Wiżgha wonder bil-qxur zghar
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Wiżgha wonder komuni

	Anness D	Isem komuni
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Gremxul denbhom imxewwek</b> Gremxula mħażżma ta' Karsten Gremxula mħażżma kwadrilinea
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Igwana denbu mxewwek
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Xaħmet l-art</b> Xaħmet l-art kukkudrill Xaħmet l-art bl-elmu tal-Ginea l-Ġdida
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta</b> Serp jinten tat-Tajwan Serp wikkiel il-firien Serp bellezza tat-Tajwan Serp tal-ilma ta' Bocourt Serp tal-ilma maskarat Serp imniehru werqa tat-Tramuntana Serp menarana tal-Madagaskar Serp wikkiel il-firien Indoċiniż Keelback għonqu ahmar
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Jinkludi <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Sriep tal-baħar</b> Shaw's sea snake
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Lifgħat</b> Lifgħa pit tal-Malaja
AMPHIBIA		
ANURA		
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Żringġijiet</b> Żring tax-Xmara bin-Nejbiet jew Żring Ġgant ta' Java

	Anness D	Isem komuni
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Żringġijiet tas-siġar</b> Żringġijiet tas-siġar waxy monkey
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Żringġijiet neotropikali</b> Żringġijiet bit-tikek homor li jhaffru
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>Żringġijiet</b> Żringġijiet Albanizi li jghixu fl-ghadajjar
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Salamandri Asjatiċi</b> Salamandra ta' Semirechensk/Salamandra tal-Asja Ċentrali/Salamandra tas-Siberja
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Salamandri bla pulmun</b> Salamandri tal-palm ġgant
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	<b>Gremxul tal-ilma u salamandri</b> Gremxul tal-ilma bid-denb forma ta' xabla Salamandra ta' Anderson Gremxul tal-ilma bid-denb forma ta' palella Gremxul tal-ilma bil-felul Salamandra tan-nar tal-Afrika ta' Fuq Gremxul tal-ilma li jixbah il-kukkudrilli
<b>ACTINOPTERYGII</b>		
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	<b>Hut</b> Huta kardinal Banggai
	ARTHROPODA (ARTROPODI)	
<b>INSECTA</b>		
LEPIDOPTERA		
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i>	<b>Insetti</b> Friefet <b>Friefet birdwing u swallowtail</b> Baronia b'qarn qasir

	Anness D	Isem komuni
	<i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Swallowtail b'denb wiesgha
	MOLLUSCA (MOLLUSKI)	
<b>GASTROPODA</b> <b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Imhar ta' widnet Mida
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	<b>Agavi</b>
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Haxix l-ors
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Arumi</b> Dragun ahdar
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Asteri, margeriti, costus</b> Tabakk tal-muntanja

	Anness D	Isem komuni
ERICACEAE		<b>Savini, rododendri</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Bearberry
GENTIANACEAE		<b>Ġentjani</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Ġentjan isfar kbir
LILIACEAE		<b>Wakerobins</b>
	<i>Trillium pusillum</i>	Wakerobin nanu
	<i>Trillium rugelii</i>	Wakerobin jinten
	<i>Trillium sessile</i>	Ġilju tal-bosk wakeobin bil-fjuri sessili
LYCOPODIACEAE		<b>Clubmosses</b>
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Stagshorn clubmoss
MELIACEAE		<b>Kawba, ċedru</b>
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		<b>Bogbeans</b>
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Bogbean
PARMELIACEAE		<b>Likeni parmeliodi</b>
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Haziż Izlandiż
PASSIFLORACEAE		<b>Ward tad-deżert</b>
	<i>Adenia glauca</i>	Warda tad-deżert
	<i>Adenia pechuelli</i>	Warda tad-deżert
PEDALIACEAE		<b>Ġunglien, difer ix-xitan</b>
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Difer ix-xitan
PORTULACACEAE		<b>Portulas, purslanes</b>
	<i>Ceraria carissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		<b>Clubmosses, spikemosses</b>
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Warda ta' Ġeriko