

## II

*(Atti mhux leġiżlattivi)*

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2016/2389

tad-19 ta' Diċembru 2016

**li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 li jiftah u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali**

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Biex ikun żgurat il-forniment suffiċjenti u mhux interrott ta' ċerti prodotti li ma jiġux suffiċjentement prodotti fl-Unjoni u biex jiġu evitati d-disturbi fis-suq ta' ċerti prodotti agrikoli u industrijali, infethu kwoti tariffarji awtonomi permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1388/2013 <sup>(1)</sup>. Il-prodotti li ma jaqbzux daww il-kwoti tariffarji jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b'rati ta' dazju mnaqqa jew ta' dazju żero. Għal daww ir-raġunijiet, jenhtieg li, b'effett mill-1 ta' Jannar 2017, jinfethu kwoti tariffarji b'rati ta' dazju żero għal volum adegwat fir-rigward ta' hdax-il prodott gdid.
- (2) F'ċerti każijiet, il-kwoti tariffarji awtonomi eżistenti tal-Unjoni għandhom jiġu adattati. Fil-każ ta' hdax-il prodott, għandhom jinbidlu l-kodijiet tat-TARIC minhabba l-bidliet fil-klassifikazzjoni tagħhom fin-Nomenklatura Magħquda li tinsab fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 <sup>(2)</sup>. Għal żewġ prodotti, jenhtieg li tiġi emendata d-deskrizzjoni tal-prodott għal raġunijiet ta' kjarifika u biex jitqiesu l-iżviluppi l-aktar reċenti tal-prodotti. Fil-każ ta' prodott wieħed, jenhtieg li jiżdiedu l-volumi tal-kwota fl-interessi tal-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni. F'żewġ każijiet jenhtieg li jitnaqqas il-volum tal-kwota.
- (3) Fil-każ ta' sitt prodotti, għandhom jingħalqu l-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni b'effett mill-1 ta' Jannar 2017, għax mhux fl-interess tal-Unjoni li daww il-kwoti jinżammu minn dik id-data.
- (4) Fl-interessi taċ-ċarezza u b'kont meħdun-numru ta' emendi li għandhom isiru, l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1388/2013, għandu jiġi sostitwit.
- (5) Għaldaqstant, ir-Regolament (UE) Nru 1388/2013 għandu jiġi emendat skont dan.
- (6) Peress li l-bidliet li jirrigwardaw il-kwoti tariffarji għall-prodotti kkonċernati previsti f'dan ir-Regolament iridu japplikaw mill-1 ta' Jannar 2017, dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh b'urġenza,

ADOPTA DAN IR-REGOLAMENT:

## Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1388/2013 huwa sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1388/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jiftah u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 7/2010 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 319).

<sup>(2)</sup> Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 tas-6 ta' Ottubru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 294, 28.10.2016, p. 1).

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Diċembru 2016.

*Għall-Kunsill*

*Il-President*

L. SÓLYMOS

---

## ANNES

“ANNES

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM                                                                                                                                                       | TARIC                                                    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 09.2637       | ex 0710 40 00<br>ex 2005 80 00                                                                                                                                         | 20<br>30                                                 | Qamhirrum miċ-ċfaċaġh ( <i>Zea Mays Saccharata</i> ) b'dijametru ta' 10 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 mm, imfesdaq, magħżul, mirqum, mahsul, mismut, jew imberred u ffriżat malajr individwalment jew imhejji jew ippriservat b'mod iehor għajr bil-hall jew bl-aċidu aċetiku, mhux iffriżat biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel għal trattament għajr għall-ippakkjar mill-ġdid sempliċi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> | 1.1-31.12            | 550 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2849       | ex 0710 80 69                                                                                                                                                          | 10                                                       | Faqqiegħ tal-ispeċi <i>Auricularia polytricha</i> (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew bit-tgħollija), iffriżat, għall-produzzjoni tal-ikket ippreparati minn qabel <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1-31.12            | 700 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2664       | ex 2008 60 39                                                                                                                                                          | 30                                                       | Ċirasa helwa li fiha spirtu miżjud, b'kontenut ta' zokkor ta' mhux aktar minn 9 % tal-piż, ta' dijametru ta' mhux aktar minn 19,9mm bl-ghadma, għall-użu fi prodotti taċ-ċikkulata <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1-31.12            | 1 000 tunnellata   | 10 %                   |
| 09.2913       | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Tabakk naturali mhux ipproċessat, kemm jekk imqatta' għal daqs regolari, kif ukoll jekk le, b'valur doganali ta' mhux anqas minn 450 euro kull 100 kg piż nett, għall-użu bhala binder jew imballaġġ għall-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taht is-sottointestatura 2402 10 00 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                              | 1.1-31.12            | 6 000 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2928       | ex 2811 22 00                                                                                                                                                          | 40                                                       | Materjal tal-mili tas-silika, f'forma ta' granuli, b'kontenut minimu ta' diossidu tas-silikonju ta' 97 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1-31.12            | 1 700 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2703       | ex 2825 30 00                                                                                                                                                          | 10                                                       | Ossidi u idrossidi tal-vanadju esklussivament għall-użu fil-ligi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1-31.12            | 20 000 tunnellata  | 0 %                    |

30.12.2016

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 360/3

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                    | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota   | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 09.2806       | ex 2825 90 40    | 30    | Trijossidu tat-tangsten, inkl. ossidu tat-tangst. blu (CAS RN 1314-35-8 jew CAS RN 39318-18-8)                                  | 1.1-31.12            | 12 000 tunnellata    | 0 %                    |
| 09.2929       | 2903 22 00       |       | Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)                                                                                                 | 1.1-31.12            | 10 000 tunnellata    | 0 %                    |
| 09.2837       | ex 2903 79 30    | 20    | Bromoklorometanu (CAS RN 74-97-5)                                                                                               | 1.1-31.12            | 600 tunnellata       | 0 %                    |
| *09.2933      | ex 2903 99 80    | 30    | 1,3-Dichlorobenzene (CAS RN 541-73-1)                                                                                           | 1.1-31.12            | 2 600 tunnellata     | 0 %                    |
| *09.2700      | ex 2905 12 00    | 10    | Propan-1-ol(alkohol propiliku) (CAS RN 71-23-8)                                                                                 | 1.1-31.12            | 12 000 tunnellata    | 0 %                    |
| 09.2830       | ex 2906 19 00    | 40    | Ċiklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)                                                                                           | 1.1-31.12            | 20 tunnellata        | 0 %                    |
| 09.2851       | ex 2907 12 00    | 10    | O-Cresol (CAS RN 95-48-7) b'purezza ta' mhux anqas minn 98.5 % tal-piż                                                          | 1.1-31.12            | 20 000 tunnellata    | 0 %                    |
| *09.2704      | ex 2909 49 80    | 20    | 2,2,2',2'- tetrakis(idrossimetil)-3,3'- ossidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)                                                     | 1.1-31.12            | 200 tunnellata       | 0 %                    |
| 09.2624       | 2912 42 00       |       | Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) (CAS RN 121-32-4)                                                                | 1.1-31.12            | 950 tunnellata       | 0 %                    |
| 09.2683       | ex 2914 19 90    | 50    | Aċetilacetona tal-kalċju (CAS RN 19372-44-2) għall-użu fil-manifattura tas-sistemi ta' stabilizzaturi fil-forma ta' pilloli (2) | 1.1-31.12            | 150 tunnellata       | 0 %                    |
| 09.2852       | ex 2914 29 00    | 60    | Cyclopropyl methyl ketone (CAS RN 765-43-5)                                                                                     | 1.1-31.12            | 300 tunnellata       | 0 %                    |
| *09.2691      | ex 2914 79 00    | 45    | 1-(1-Kloroċiklopropil)etanon (CAS RN 63141-09-3)                                                                                | 1.1-31.12            | 800 tunnellata       | 0 %                    |
| *09.2692      | ex 2914 79 00    | 55    | 2-Kloro-1-(1-kloroċiklopropil)etanon (CAS RN 120983-72-4)                                                                       | 1.1-31.12            | 2 400 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2638       | ex 2915 21 00    | 10    | Aċtu aċetiku (CAS RN 64-19-7) b'purità bil-piż ta' 99 % jew aktar                                                               | 1.1-31.12            | 1 000 000 tunnellata | 0 %                    |
| 09.2972       | 2915 24 00       |       | Anidride aċetiku (CAS RN 108-24-7)                                                                                              | 1.1-31.12            | 50 000 tunnellata    | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| *09.2679      | 2915 32 00       |       | Aċetat tal-Vinil (CAS RN 108-05-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1-31.12            | 350 000 tunnellata | 0 %                    |
| 09.2665       | ex 2916 19 95    | 30    | (E,E)-Eża-2,4-dienoat tal-potassju (CAS RN 24634-61-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1-31.12.           | 8 250 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2684      | ex 2916 39 90    | 28    | Klorur ta' 2,5-dimetilfenilaċetil (CAS RN 55312-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1-31.12.2017       | 250 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2769       | ex 2917 13 90    | 10    | Dimethyl sebacate (CAS RN 106-79-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1-31.12            | 1 000 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2680       | ex 2917 19 80    | 25    | Anidride n-dodeċenilsuċċiniku (CAS RN 19780-11-1)bi:<br>— fuq skala kolorimetrika Gardner ta' mhux aktar minn 1,<br>— trażmissjoni f'500 nm ta' 98 % jew aktar għal 10 % ta' tahlita bil-piż ta' toluwen għall-użu fil-manifattura ta' kisi għall-vetturi <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 1.1-31.12            | 80 tunnellata      | 0 %                    |
| 09.2634       | ex 2917 19 80    | 40    | Aċidu dodekanedjojku, ta' purezza b'piż ta' aktar minn 98,5 % (CAS RN 693-23-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1-31.12            | 4 600 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2808       | ex 2918 22 00    | 10    | Aċtu o-aċetisaliċiliku (CAS RN 50-78-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1-31.12            | 120 tunnellata     | 0 %                    |
| *09.2646      | ex 2918 29 00    | 75    | Ottadeċil 3-(3,5-di-terz-butyl-4-idrossifenil)propjonat (CAS RN 2082-79-3)<br>— bi frazzjoni ta' mogħdija minn għarbiel b'malji ta' 500 µm ta' aktar minn 99 % f'piż u<br>— b'temperatura tat-tidwib ta' 49 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 54 °C, biex jintuża fil-manifattura ta' pakketti singoli ta' stabilizzaturi għall-ipproċessar tal-PVC abbażi ta' tahlitiet tat-trab <sup>(2)</sup>                                                                        | 1.1-31.12            | 380 tunnellata     | 0 %                    |
| *09.2647      | ex 2918 29 00    | 80    | Tetrakis(3-(3,5-di-terz-butyl-4-idrossifenil)propjonat) tal-pentaeritritol (CAS RN 6683-19-8)<br>— bi frazzjoni ta' mogħdija minn għarbiel b'malji ta' 250 µm ta' aktar minn 75 % f'piż u b'malji ta' 500 µm ta' mhux aktar minn 99 % f'piż, u<br>— b'temperatura tat-tidwib ta' 110 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 125°C, biex jintuża fil-manifattura ta' pakketti ta' stabilizzatur wieħed għall-proċessar tal-PVC ibbażati fuq tahlitiet tat-trab <sup>(2)</sup> | 1.1-31.12            | 80 tunnellata      | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 09.2975       | ex 2918 30 00    | 10    | Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 2421-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1-31.12            | 1 000 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2688      | ex 2920 29 00    | 70    | Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfit (CAS RN 31570-04-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1-31.12            | 6 000 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2648       | ex 2920 90 10    | 70    | Sulfat tad-Dimetil (CAS RN 77-78-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1-31.12            | 12 000 tunnellata  | 0 %                    |
| 09.2649       | ex 2921 29 00    | 60    | Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1-31.12            | 1 700 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2682       | ex 2921 41 00    | 10    | Anilina ta' purità ta' 99 % jew aktar fil-piż (CAS RN 62-53-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1-31.12            | 50 000 tunnellata  | 0 %                    |
| 09.2602       | ex 2921 51 19    | 10    | o-Phenylenediamine (CAS RN 95-54-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1-31.12            | 1 800 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2854      | ex 2924 19 00    | 85    | Iodoprop-3-2-inilN-butylkarbamat(CAS RN 55406-53-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1-31.12            | 250 tunnellata     | 0 %                    |
| *09.2977      | 2926 10 00       |       | Akrlonitrile (CAS RN 107-13-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1-31.12            | 17 500 tunnellata  | 0 %                    |
| *09.2856      | ex 2926 90 70    | 84    | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1-31.12            | 900 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2838       | ex 2927 00 00    | 85    | C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) b':<br>— pH li fih 6,5 jew aktar iżda mhux aktar minn 7,5, u<br>— kontenut ta' semikarbażid (CAS RN 57-56-7) mhux aktar minn 1 500 mg/kg kif determinat mill-kromatografija likwida - spettrometrija tal-massa (LC-MS),<br>— varjazzjoni tat-temperatura tad-dekompożizzjoni ta' 195 °C - 205 °C,<br>— densità speċifika bejn 1,64 u 1,66, u<br>— shana mill-kombustjoni 215 - 220 Kcal/mol | 1.1-31.12            | 100 tunnellata     | 0 %                    |
| *09.2708      | ex 2928 00 90    | 15    | Monometilidrażina (CAS 60-34-4) fil-forma ta' soluzzjoni milwiema b'kontenut skont il-piż tal- monometilidrażina of 40 (± 5) %                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1-31.12            | 900 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2685       | ex 2929 90 00    | 30    | Nitrogwanidina (CAS RN 556-88-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1-31.12            | 6 500 tunnellata   | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| *09.2693      | ex 2930 90 98    | 28    | Flubendijammid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)                                                                                                                                   | 1.1-31.12            | 200 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2955       | ex 2932 19 00    | 60    | Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)                                                                                                                                        | 1.1-31.12            | 300 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2696       | ex 2932 20 90    | 25    | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)                                                                                                                                              | 1.1-31.12            | 4 860 kg           | 0 %                    |
| 09.2697       | ex 2932 20 90    | 30    | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)                                                                                                                                            | 1.1-31.12            | 4 160 kg           | 0 %                    |
| 09.2812       | ex 2932 20 90    | 77    | Hexan-6-olide (CAS RN 502-44-3)                                                                                                                                             | 1.1-31.12            | 4 000 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2858       | 2932 93 00       |       | Piperonal (CAS RN 120-57-0)                                                                                                                                                 | 1.1-31.12            | 220 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2673       | ex 2933 39 99    | 43    | 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)                                                                                                                         | 1.1-31.12            | 1 000 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2674       | ex 2933 39 99    | 44    | Klorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)                                                                                                                                        | 1.1-31.12            | 9 000 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2860       | ex 2933 69 80    | 30    | 1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)                                                                                             | 1.1-31.12            | 400 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2658       | ex 2933 99 80    | 73    | 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)                                                                                                                     | 1.1-31.12            | 200 tunnellata     | 0 %                    |
| *09.2675      | ex 2935 90 90    | 79    | 4-[[[(2-metossibenzojl)ammino]sulfonil]-klorurtal-benžojl (CAS RN 816431-72-8)                                                                                              | 1.1-31.12            | 1 000 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2710      | ex 2935 90 90    | 91    | 2,4,4- pentantrimetiliku-2- amminju (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluworofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonammido)pirimidin-5-il)-3,5- diidrossihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7) | 1.1-31.12            | 5 000 kg           | 0 %                    |
| 09.2945       | ex 2940 00 00    | 20    | D-Xylose (CAS RN 58-86-6)                                                                                                                                                   | 1.1-31.12            | 400 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2686       | ex 3204 11 00    | 75    | Koloranti C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Yellow 54 kontenut ta' 99 % or jew iktar f'piz         | 1.1-31.12            | 2 500 kg           | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                              | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 09.2676       | ex 3204 17 00    | 14    | Preparazzjonijiet ibbażati fuqKoloranti C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) b'kontenut ta' Koloranti C.I. Pigment Red 48:2 ta' 60 % or jew iktar, skont il-piż                                       | 1.1-31.12            | 50 tunnellata      | 0 %                    |
| 09.2698       | ex 3204 17 00    | 30    | Kolorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kontenut ta' 60 % tal-Kolorant C.I. Pigment Red 4 skont il-piż                                                         | 1.1-31.12            | 150 tunnellata     | 0 %                    |
| *09.2712      | ex 3204 17 00    | 47    | Kolorant C.I. Pigment Isfar 180 (CAS RN 77804-81-0) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Pigment Isfar 180 b'kontenut ta' 80 % jew aktar skont il-piż                                        | 1.1-31.12            | 100 tunnellata     | 0 %                    |
| *09.2714      | ex 3204 17 00    | 49    | Kolorant C.I. Pigment Ahmar 2 (CAS RN 6041-94-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. tal-Pigment Ahmar 2 b'kontenut ta' 80 % jew aktar skont il-piż                                         | 1.1-31.12            | 379 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2666       | ex 3204 17 00    | 55    | Koloranti C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 169 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż                                             | 1.1-31.12            | 40 tunnellata      | 0 %                    |
| 09.2659       | ex 3802 90 00    | 19    | Trab tad-dijatomi kalċinat fil-fluss tas-soda                                                                                                                                                             | 1.1-31.12            | 35 000 tunnellata  | 0 %                    |
| 09.2908       | ex 3804 00 00    | 10    | Linjosulfonat tas-sodju                                                                                                                                                                                   | 1.1-31.12            | 40 000 tunnellata  | 0 %                    |
| 09.2889       | 3805 10 90       |       | Termentina tas-sulfat                                                                                                                                                                                     | 1.1-31.12            | 25 000 tunnellata  | 0 %                    |
| 09.2935       | ex 3806 10 00    | 10    | Resin u aċidi tar-resin miksuba minn oleoresins friski                                                                                                                                                    | 1.1-31.12            | 280 000 tunnellata | 0 %                    |
| 09.2832       | ex 3808 92 90    | 40    | Tahlita li jkollha 38 % jew aktar imma mhux aktar minn 50 % bil-piż taż-żingu piritijon (INN) (CAS RN 13463-41-7) f'dispersjoni milwiema                                                                  | 1.1-31.12            | 500 tunnellata     | 0 %                    |
| 09.2814       | ex 3815 90 90    | 76    | Katalizzatur magħmul mid-dijossidu tat-titanju u t-tijossidu tat-titanju                                                                                                                                  | 1.1-31.12            | 3 000 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2644      | ex 3824 99 92    | 77    | Preparat li jkun fih: — 55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 78 ta' Glutarat Dimetiliku — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' Adipat Dimetiliku u — mhux aktar minn 35 % ta' Suċċinat Dimetiliku | 1.1-31.12            | 10 000 tunnellata  | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| *09.2681      | ex 3824 99 92    | 85    | Tahlita ta' sulfuri ta' bis [3-(trietossisilil)propil] (CAS RN 211519-85-6)                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1-31.12            | 9 000 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2650      | ex 3824 99 92    | 87    | Aċetofenon (CAS RN 98-86-2), b'purità f'piż ta' 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 90 %                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1-31.12            | 2 000 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2829      | ex 3824 99 93    | 43    | Estratt solidu ta' materjal residwu li ma jinhallx f'solventi alifatiċi miksuba matul l-estrazzjoni tar-resin mill-injam, li għandu l-karatteristiċi li ġejjin:<br>— kontenut tal-aċidu tar-reżin li ma jaqbiżx it-30 % tal-piż,<br>— numru tal-aċidu li ma jaqbiżx il-110,<br>u<br>— punt tat-tidwib ta' 100 °C jew aktar              | 1.1-31.12            | 1 600 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2907      | ex 3824 99 93    | 67    | Tahlita ta' fitosteroli, fi trab, li fihom, bil-piż:<br>— 75 % jew aktar ta steroli,<br>— mhux aktar minn 25 % ta' stanoli,<br>għal użu fil-manifattura tal-istanoli/steroli jew stanoli/steroli esters <sup>(2)</sup>                                                                                                                  | 1.1-31.12            | 2 500 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2639       | 3905 30 00       |       | Poli(alkohol tal-vinil), kemm jekk fihom gruppi aċetat unhydrolysed                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1-31.12            | 15 000 tunnellata  | 0 %                    |
| 09.2671       | ex 3905 99 90    | 81    | Poli(butiral tal-vinil) (CAS RN 63148-65-2):<br>— li jkun fihbħala piżbejn 17,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta' gruppi idrossilju<br>— li d-daqs medju ta' kull particella tiegħu (D50) teċċedi 0,6mm                                                                                                                        | 1.1-31.12            | 12 000 tunnellata  | 0 %                    |
| 09.2687       | ex 3907 40 00    | 25    | Tahlita ta' polimeri ta' polikarbonat u poli(metilmetakrilat) b'kontenut ta' polikarbonat ta' 98,5 % skont il-piż, f'forma ta' gerbub jew b'ċejjeċ żgħar, bi trażmittanza luminuża ta' mhux anqas minn 88,5 %, imkejla bl-użu ta' kampjun għall-ittestjar ta' hxuna ta' 4 mm b'tul tal-mewġa ta' $\lambda = 400$ nm (skont ISO 13468-2) | 1.1-31.12            | 400 tunnellata     | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota     | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| *09.2723      | ex 3911 90 19    | 10    | Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-4,4'-biphenylene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1-31.12            | 5 500 tunnellata       | 0 %                    |
| 09.2816       | ex 3912 11 00    | 20    | Frak tal-aċetat taċ-ċellulożju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1-31.12            | 75 000 tunnellata      | 0 %                    |
| 09.2864       | ex 3913 10 00    | 10    | Alġinat tas-sodju, estratt minnalgi kannella(CAS RN 9005-38-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1-31.12            | 1 000 tunnellata       | 0 %                    |
| 09.2641       | ex 3913 90 00    | 87    | <p>Ijaluronat tas-sodju, mhux sterili:</p> <p>— b' piż medju tal-piż molekulari (<math>M_w</math>) li ma jaqbiżx 900 000,</p> <p>— b'livell ta' endotossin li ma jaqbiżx 0,008 unitajiet ta' Endotossin (EU)/mg,</p> <p>— b'kontenut ta' etanol li ma jaqbiżx 1 % bil-piż,</p> <p>— b'kontenut ta' isopropanol li ma jaqbiżx 0,5 % tal-piż</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1-31.12            | 200 kg                 | 0 %                    |
| 09.2661       | ex 3920 51 00    | 50    | <p>Folji ta' polimetilmetakrilat konformi mal-istandards:</p> <p>— EN 4364 (MIL-P-5425E) u DTD5592A, jew</p> <p>— EN 4365 (MIL-P-8184) u DTD5592A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1-31.12            | 100 tunnellata         | 0 %                    |
| 09.2645       | ex 3921 14 00    | 20    | Blokka ċellulari ta' ċelluloża riġenerata, mimlija bl-ilma li jkun fih klorur tal-manjeżju u kompost tal-ammonju kwaternarju tad-daqs ta' 100 cm ( $\pm$ 10 cm) $\times$ 100 cm ( $\pm$ 10 cm) $\times$ 40 cm ( $\pm$ 5 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1-31.12            | 1 700 tunnellata       | 0 %                    |
| *09.2716      | ex 5504 10 00    | 20    | Fibri diskontinwi ta' rayon viskuż, ta' 1.15 decitex jew aktar, imma ta' mhux aktar minn 1.3 decitex u li għandhom tul tal-fibra ta' 36 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1-30.6.2017        | 8 000 tunnellata       | 0 %                    |
| *09.2721      | ex 5906 99 90    | 20    | <p>Drapp tat-tessut bil-lastiku minsuġ u laminat bil-karatteristiċi li ġejjin:</p> <p>— bi tliet saffi,</p> <p>— saff wieħed ta' barra magħmul minn drapp tal-akrilik,</p> <p>— is-saff l-iehor ta' barra magħmul minn drapp tal-poliester,</p> <p>— is-saff tan-nofs huwa magħmul mil-lastiku tal-klorobutil,</p> <p>— is-saff tan-nofs għandu piż ta' 486 g/m<sup>2</sup> jew aktar iżda mhux aktar minn 569 g/m<sup>2</sup>,</p> <p>— id-drapp tat-tessut għandu piż totali ta' 952 g/m<sup>2</sup> jew aktar iżda mhux aktar minn 1 159 g/m<sup>2</sup>,</p> <p>— id-drapp tat-tessut għandu ħxuna totali ta' 0.8 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 4 mm,</p> <p>użat għall-manifattura tas-saqaf li jitla' u jinzel tal-vetturi bil-mutur <sup>(2)</sup></p> | 1.1-31.12            | 375 000 m <sup>2</sup> | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota       | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 09.2818       | ex 6902 90 00                  | 10       | Briks li jirreżistu s-shana:<br>— b'tarf li għandu tul ta' aktar minn 300 mm u<br>— kontenut f'piż ta' $\text{TiO}_2$ ta' mhux aktar minn 1 % u<br>— kontenut f'piż ta' $\text{Al}_2\text{O}_3$ ta' mhux aktar minn 0.4 % u<br>— varjazzjoni fil-volum ta' anqas minn 9 % f' 1 700 °C                                                                                                                                                                                                | 1.1-31.12            | 225 tunnellata           | 0 %                    |
| 09.2628       | ex 7019 52 00                  | 10       | Xibka tal-ħgieg minsuġa minn fibri tal-ħgieg miksija bil-plastik, b'piż ta' 120 g/m <sup>2</sup> ( $\pm$ 10 g/m <sup>2</sup> ), tat-tip li jintuża fir-rolling insect screens bil-qafas fiss                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1-31.12            | 3 000 000 m <sup>2</sup> | 0 %                    |
| 09.2799       | ex 7202 49 90                  | 10       | Ferro-kromju li fih 1.5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4 % tal-piż f'karbonju u mhux aktar minn 70 % ta' kromju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1-31.12            | 50 000 tunnellata        | 0 %                    |
| 09.2652       | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 20<br>30 | Fojl u strixxi tar-ram raffinat, miksijin bl-elettrolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1-31.12            | 1 020 tunnellata         | 0 %                    |
| 09.2662       | ex 7410 21 00                  | 55       | Pjanċi:<br>— magħmulin minn tal-anqas saff wiehed ta' tessut tal-fibra tal-ħgieg mimli bir-reżina tal-epossidu,<br>— miksija fuq naħa wahda jew iż-żewġ naħat bil-fojl tar-ram bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm,<br>— b'kostant dielettriku (DK) ta' anqas minn 5,4 f'1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— b'tangenti tat-telf ta' anqas minn 0,035 f'1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— b'indiċi komparattiv ta' trekkjar (CTI) ta' 600 jew aktar | 1.1-31.12            | 45 000 m <sup>2</sup>    | 0 %                    |
| 09.2834       | ex 7604 29 10                  | 20       | Folji jew vireg tal-alloys ta' aluminju-litjuta' diametru ta' 200 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1-31.12            | 2 000 tunnellata         | 0 %                    |
| 09.2835       | ex 7604 29 10                  | 30       | Folji jew vireg tal-alloys ta' aluminju-litjuta' diametru ta' 300,1 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 533,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1-31.12            | 1 000 tunnellata         | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| *09.2689      | ex 7606 12 92<br>ex 7607 11 90 | 60<br>81 | Strixxi illigati bl-aluminju u bil-manjeżju jew fojl:<br>— ta' liga li tikkonforma mal-istandards 5182-H19 jew 5052-H19,<br>— frombli,<br>— li jkollhom ħxuna ta' 0,15 mm ( $\pm$ 0,01 mm), 0,16 mm ( $\pm$ 0,01 mm), 0,18 mm ( $\pm$ 0,01 mm), u 0,20 mm ( $\pm$ 0,01 mm),<br>— wisa' ta' 12,5 mm ( $\pm$ 0,3 mm),<br>— reżistenza għat-tensjoni ta' 285 N/mm <sup>2</sup> jew aktar, u<br>— b'elongazzjoni meta jinqasmu ta' 1 % jew aktar | 1.1-31.12            | 1 000 tunnellata   | 0 %                    |
| *09.2722      | 8104 11 00                     |          | Manjeżju mhux mahdum, li fih talanqas 9,8 % fpiż tal-manjeżju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1-31.12            | 80 000 tunnellata  | 0 %                    |
| 09.2840       | ex 8104 30 00                  | 20       | Trab tal-manjeżju:<br>— ta' purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 99,5 %<br>— b'daqs tal-particella ta' 0,2 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1-31.12            | 2 000 tunnellata   | 0 %                    |
| 09.2629       | ex 8302 49 00                  | 91       | Manku teleskopiku tal-aluminju għall-użu fil-manifattura tal-bagalji <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1-31.12            | 1 000 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2690       | ex 8483 30 80                  | 20       | Kuxxinett jiżżerżaq immewweġ għal applikazzjoni fuq l-assi, ta' azzar FeP01 (skont EN 10130-1991) b'saff jiżżerżaq ta' bronż sinterizzat poruż u poli(tetrafluoroetilen), adattat biex jiġi installat fl-unitajiet ta' sospensjoni tal-muturi                                                                                                                                                                                                | 1.1-31.12            | 1 500 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2763       | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 40<br>30 | Mutur kommutatur elettriku AC, monofażi, b'rendiment ta' 250 W jew aktar, input enerġetiku ta' 700 W jew aktar imma mhux aktar minn 2 700 W, dijametru estern ta' aktar minn 120 mm ( $\pm$ 0,2 mm) imma mhux aktar minn 135 mm ( $\pm$ 0,2 mm), b'rata ta' veloċità ta' aktar minn 30 000 rpm imma mhux aktar minn 50 000 rpm, mghammar b'ventilatur għall-arja, għall-użu fil-produzzjoni tal-vacuum cleaners <sup>(2)</sup>               | 1.1-31.12            | 2 000 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2633       | ex 8504 40 82                  | 20       | Rettifikatur tal-elettriku, b'kapacità ta' mhux aktar minn 1 kVA, għall-użu fil-manifattura tal-apparat li jaqa' fl-intestaturi 8509 80 u 8510 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1-31.12            | 4 500 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2643       | ex 8504 40 82                  | 30       | Pjanċi bis-sokits għall-ghoti tal-elettriku li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taħt l-intestatura 8521 u 8525 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1-31.12            | 1 038 000 biċċa    | 0 %                    |

| Nru tal-Ordni | Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                          | Il-perjodu tal-kwota | L-ammont tal-kwota | Il-kwota tad-dazji (%) |
|---------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 09.2620       | ex 8526 91 20    | 20    | Assemblaġġ għal sistemi GPS b'funzjoni ta' determinazzjoni tal-pożizzjoni, mingħajr display, u piż ta' mhux aktar minn 2 500 g                                                                                        | 1.1-31.12            | 3 000 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2672       | ex 8529 90 92    | 75    | Bord ta' ċirkwit stampat b'diods LED:                                                                                                                                                                                 | 1.1-31.12            | 115 000 000 biċċa  | 0 %                    |
|               | ex 9405 40 39    | 70    | — kemm jekk mġhammra b'priżmi/lenti kif ukoll jekk le, u<br>— kemm jekk mġhammra b'konnettur(i) kif ukoll jekk le<br>għall-manifattura ta' unitajiet tar-retroluminazzjoni għal oġġetti ta' titlu 8528 <sup>(2)</sup> |                      |                    |                        |
| 09.2003       | ex 8543 70 90    | 63    | Ġeneratur tal-frekwenzi kkontrollat bil-vultaġġ, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat miżmum ġewwa qafas li d-dimensjonijiet ta' barra tiegħu mhux aktar minn 30 mm × 30 mm        | 1.1-31.12            | 1 400 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2694       | ex 8714 10 90    | 30    | Klamps tal-fusijiet, hawsings, fork bridges u aċċessorji għall-ikklampjar, magħmulin minn liga tal-aluminju tat-tip li jintuża fil-muturi                                                                             | 1.1-31.12            | 1 000 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2695       | ex 8714 10 90    | 40    | Pistuni tal-istabbilizzaturi tal-istering magħmulin mill-azzar sinterizzat skont l-istandard ISO P2054 tat-tip li jintuża fil-muturi                                                                                  | 1.1-31.12            | 2 000 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2668       | ex 8714 91 10    | 21    | Qafas ta' biċikletta, mibni mill-fibri tal-karbonju u r-reżina artifiċjali, miżbugħ, mogħti l-verniċ u/jew illostrat, biex jintuża għall-manifattura tar-roti <sup>(2)</sup>                                          | 1.1-31.12            | 304 000 biċċa      | 0 %                    |
|               | ex 8714 91 10    | 31    |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                        |
| 09.2669       | ex 8714 91 30    | 21    | Furketta ta' quddiem ta' biċikletta, magħmula mill-fibri tal-karbonju u r-reżina artifiċjali, miżbugħa, mogħtija l-verniċ u/jew illostrata, għall-użu fil-manifattura tal-biċikletti <sup>(2)</sup>                   | 1.1-31.12            | 257 000 biċċa      | 0 %                    |
|               | ex 8714 91 30    | 31    |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                        |
| 09.2631       | ex 9001 90 00    | 80    | Lentijiet mhux iffremjati, prismi u elementi ssimentjati għall-użu fil-manifattura jew it-tiswija ta' ohħetti tal-kodiċijiet tan-NM 9002, 9005, 9013 10 u 9015 <sup>(2)</sup>                                         | 1.1-31.12            | 5 000 000 biċċa    | 0 %                    |
| 09.2836       | ex 9003 11 00    | 10    | Frejms tan-nuċċalijiet magħmulin bil-plastik jew metall għall-użu fil-manifattura ta' nuċċalijiet tal-vista <sup>(2)</sup>                                                                                            | 1.1-31.12            | 5 800 000 biċċa    | 0 %                    |
|               | ex 9003 19 00    | 20    |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                        |

<sup>(1)</sup> Madankollu, is-sospensjoni tat-tariffi doganali ma għandhiex tapplika meta l-ipproċessar isir minn impriżi tal-forniment tal-ikel jew li jbiegħu bl-imnut.

<sup>(2)</sup> Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal supervizjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jstabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (GU L 269, 10.10.2013, p. 1).

<sup>(3)</sup> Id-dazju *ad valorem* biss huwa sospiż. Id-dazju speċifiku għandu jkompli japplika.

\* Mizura ġdida li għadha kif iddahhlet jew miżura b'kundizzjonijiet emendati.”