

II

(Atti mhux legiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/53

tal-14 ta' Diċembru 2016

dwar l-awtorizzazzjoni tal-butan-1-ol, eżan-1-ol, ottan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, eptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, aċetaldeid, propanal, butanal, pentanal, eżanal, ottanal, dekanal, dodekanal, nonanal, eptanal, undekanal, 1,1-dietossietan, aċidu formiku, aċidu aċetiku, aċidu propjoniku, aċidu valeriku, aċidu eżanojku, aċidu ottanojku, aċidu dekanojku, aċidu dodekanojku, aċidu olejku, aċidu eżadekanojku, aċidu tetradekanojku, aċidu eptanojku, aċidu nonanojku, aċetat tal-etil, aċetat tal-propil, aċetat tal-butil, aċetat tal-eżil, aċetat tal-ottil, aċetat tan-nonil, aċetat tad-deċil, aċetat tad-dodeċil, aċetat tal-eptil, aċetat tal-metil, butirat tal-metil, butirat tal-butil, butirat tal-pentil, butirat tal-eżil, butirat tal-ottil, etil dekanooat, etil eżanoat, propil eżanoat, pentil eżanoat, eżil eżanoat, metil eżanoat, etil format, etil dodekanooat, etil tetradekanooat, etil nonanoat, etil ottanoat, etil propjonat, metil propjonat, etil valerat, butil valerat, etil eż-3-enoat, etil eżadekanooat, etil trans-2-butenooat, etil undekanoat, butil isovalerat, eżil isobutirat, metil 2-metilbutirat, eżil 2-metilbutirat, ċitrat tat-trietil, eżil isovalerat u metil 2-metilvalerat bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi tal-annimali kollha

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali u raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid ta' addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Butan-1-ol, Eżan-1-ol, ottan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, eptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, aċetaldeid, propanal, butanal, pentanal, eżanal, ottanal, dekanal, dodekanal, nonanal, eptanal, undekanal, 1,1-dietossietan, aċidu formiku, aċidu aċetiku, aċidu propjoniku, aċidu valeriku, aċidu eżanojku, aċidu ottanojku, aċidu dekanojku, aċidu dodekanojku, aċidu olejku, aċidu eżadekanojku, aċidu tetradekanojku, aċidu ettanojku, aċidu nonanojku, aċetat elitiku, aċetat tal-propil, aċetat tal-butil, aċetat tal-eżil, aċetat tal-ottil, aċetat tan-nonil, aċetat tad-deċil, aċetat tad-dodeċil, aċetat tal-eptil, aċetat tal-metil, butirat tal-metil, butirat tal-butil, butirat tal-pentil, butirat tal-eżil, butirat tal-ottil, etil dekanooat, etil eżanoat, propil eżanoat, pentil eżanoat, eżil eżanoat, metil eżanoat, etil format, etil dodekanooat, etil tetradekanooat, etil nonanoat, etil ottanoat, etil propjonat, metil propjonat, etil valerat, butil valerat, etil eż-3-enoat, etil eżadekanooat, etil trans-2-butenooat, etil undekanoat, butil isovalerat, eżil isobutirat, metil 2-metilbutirat, eżil 2-metilbutirat, ċitrat tat-trietil, eżil isovalerat u metil 2-metilvalerat minn hawn 'il quddiem imsejha "is-sustanzi kkonċernati" ġew awtorizzati minghajr limitu ta' żmien

⁽¹⁾ ĠUL 268, 18.10.2003, p. 29.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ghalf għall-bhejjem (ĠUL 270, 14.12.1970, p. 1).

skont id-Direttiva 70/524/KEE bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi tal-annimali kollha. Dawk il-prodotti kienu sussegwentement imdahhla fir-Reġistru tal-addittivi tal-ghalf bhala prodotti eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, għet ippreżentata applikazzjoni għall-evalwazzjoni mill-ġdid tas-sustanzi kkonċernati bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi tal-annimali kollha. L-applikant talab li dawk l-addittivi jiġu klassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorji". Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (4) Fl-opinjoni tagħha tat-12 ta' Marzu 2013 ⁽¹⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet proposti għall-użu fl-ghalf, is-sustanzi kkonċernati ma għandhomx effetti negattivi fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li dawk is-sustanzi huma aġenti aromatizzanti awtorizzati fl-ikel fir-rigward ta' liema l-effikaċja hija muriġa peress li l-funzjonijiet tal-addittiv applikati għall-użu fl-ghalf u deskritti għall-użu fl-ikel huma simili.
- (5) L-Awtorità kkonkludiet li ma kien ser jirrizulta l-ebda tħassib dwar is-sikurezza għall-utenti diment li jittiehdu l-miżuri protettivi adatti. L-Awtorità ma tqisx li hemm hteġa għal rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ wara t-tqeghid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi tal-ghalf, fl-ghalf ippreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (6) Il-valutazzjoni tas-sustanzi kkonċernati turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' dawk is-sustanzi għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament. Il-kontenut rakkomandat massimu għandu jiġi stabbilit għal dawk is-sustanzi. Dawk is-sustanzi jistgħu jintużaw f'ghalf kompost sussegwentement amministrat permezz tal-ilma.
- (7) Peress li r-raġunijiet ta' sigurtà ma jirrekjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jingħata perjodu tranżizzjonali biex il-partijiet interessati jhejju lilhom infushom biex jirrispettaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirrizultaw mill-awtorizzazzjoni.
- (8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiffurmaw parti mill-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorji" u mill-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti", huma awtorizzati bhala addittivi tal-ghalf fin-nutrimient tal-annimali soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri Tranżizzjonali

1. Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-tahlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawk is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Awwissu 2017 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jittqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-hażniet eżistenti.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

2. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2018 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistghu jibqgħu jitqieghdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-hażniet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li jipproduċu l-ikel.

3. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2019 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistghu jibqgħu jitqieghdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-hażniet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li ma jipproduċux ikel.

Artikolu 3

Dhul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Dicembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						mg ta' sustanza attiva/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Kategorija: Addittivi sensorji. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b02004	—	Butan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99.5 % Formula kimika: C₄H₁₀O Nru CAS 71-36-3 FLAVIS 02.004 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Butan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija ffazi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027
---------	---	------------	---	------------------------------	---	---	---	--	--------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt.	
2b02005	—	Eżan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Eżan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Eżan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 96.5 % Formula kimika: C ₆ H ₁₄ O Nru CAS 111-27-3 FLAVIS 02.005 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Eżan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b02006	—	Ottan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ottan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ottan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₈ O Nru CAS 111-87-5 FLAVIS 02.006 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Ottan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali adatt.	
2b02007	—	Nonan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Nonan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Nonan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₉ H ₂₀ O Nru CAS 143-08-8 FLAVIS 02.007 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni ta' Nonan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali adatt.	
2b02008	—	Dodekan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Dodekan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Dodekan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₆ O Nru CAS 112-53-8 FLAVIS 02.008 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tad-Dodekan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b02021	—	Heptan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Heptan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Heptan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₇ H ₁₆ O Nru CAS 111-70-6 FLAVIS 02.021 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Heptan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b02024	—	Dekan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Dekan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Dekan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₀ H ₂₂ O Nru CAS 112-30-1 FLAVIS 02.024 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tad-Dekan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b02040	—	Pentan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Pentan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Pentan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₅ H ₁₂ O Nru CAS 71-41-0 FLAVIS 02.040 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Pentan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u t-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b02078	—	Etanol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etanol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etanol Prodott b'sinteżi kimika jew fermentazzjoni enzimatika. Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₂ H ₆ O Nru CAS 64-17-5 FLAVIS 02.078 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etanol fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05001	—	Acetaldeid	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Acetaldeid <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Acetaldeid Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C ₂ H ₄ O Nru CAS 75-07-0 FLAVIS 05.001 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Acetaldeid fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05002	—	Propanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Propanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Propanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₃ H ₆ O Nru CAS 123-38-6 FLAVIS 05.002 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Propanal fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05003	—	Butanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₆ H ₈ O Nru CAS 123-72-8 FLAVIS 05.003 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Butanal fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05005	—	Pentanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Pentanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Pentanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₅ H ₁₀ O Nru CAS 110-62-3 FLAVIS 05.005 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Pentanal fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b05008	—	Heżanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Heżanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Heżanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₆ H ₁₂ O Nru CAS 66-25-1 FLAVIS 05.008 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Heżanal fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05009	—	Ottanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv Ottanal</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ottanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 92 % Formula kimika: C₈H₁₆O Nru CAS 124-13-0 FLAVIS 05.009 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Ottanal fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05010	—	Dekanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Dekanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Dekanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 92 % Formula kimika: C ₁₀ H ₂₀ O Nru CAS 112-31-2 FLAVIS 05.010 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tad-Dekanal fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05011	—	Dodekanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Dodekanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Dodekanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 92 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₄ O Nru CAS 112-54-9 FLAVIS 05.011 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tad-Dodekanal fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05025	—	Nonanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Nonanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Nonanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 92 % Formula kimika: C ₉ H ₁₈ O Nru CAS 124-19-6 FLAVIS 05.025 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tan-Nonanal fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05031	—	Heptanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Heptanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Heptanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 92 % Formula kimika: C ₇ H ₁₄ O Nru CAS 111-71-7 FLAVIS 05.031 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Heptanal fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b05034	—	Undekanal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Undekanal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Undekanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 92 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₂ O Nru CAS 112-44-7 FLAVIS 05.034 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Undekanal fl-addittiv tal-ghalf u t-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b06001	—	1,1-Dietossietanu	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 1,1-Dietossietanu <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 1,1-Dietossietanu Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₆ H ₁₄ O ₂ Nru CAS 105-57-7 FLAVIS 06.001 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-1,1-Dietossietanu fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b08001	—	Acidu formiku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Acidu formiku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Acidu formiku Prodott b'sintezi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: CH₂O₂ Nru CAS 64-18-6 FLAVIS 08.001 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Acido formiku fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b08002	—	Āidu āetiku Kompożizzjoni tal-addittiv Āidu āetiku Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Āidu āetiku Prodott b'sintezi kimika Puritā: minimu ta' 99.5 % Formula kimika: C₂H₄O₂ Nru CAS 64-19-7 FLAVIS 08.002 Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-Āidu āetiku fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiv personali xieraq.	
1k280	—	Acidu propjoniku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Acidu propjoniku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Acidu propjoniku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99.5 % Residwu mhux volatili ≤ 0.01 % meta mnixxef b'140 °C sa piż kostanti. Aldeidi ≤ 0.1 % espressi b'hal formaldeide Formula kimika: C ₃ H ₆ O ₂ Nru CAS 79-09-4 FLAVIS 08.003	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			<i>Metodu tal-analiżi</i> ⁽¹⁾ Ghad-determinazzjoni tal-Aċidu propjoniku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/ spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.					6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b08007	—	Aċidu valeriku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċidu valeriku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċidu valeriku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C ₅ H ₁₀ O ₂ Nru CAS 109-52-4 FLAVIS 08.007 <i>Metodu tal-analiżi</i> ⁽¹⁾ Ghad-determinazzjoni tal-Aċidu valeriku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/ spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b08009	—	Aċidu eżanojku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċidu eżanojku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċidu eżanojku Prodott b'modifika kimika ta' xahmijiet estratti Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₆ H ₁₂ O ₂ Nru CAS 142-62-1 FLAVIS 08.009 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċidu eżanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 25 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b08010	—	Āidu ottanojku Kompożizzjoni tal-addittiv Āidu ottanojku Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Āidu ottanojku Prodott b'fermentazzjoni segwita minn distillazzjoni frazzjonali. Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C₈H₁₆O₂ Nru CAS 124-07-2 FLAVIS 08.010 Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni ta' āidu ottanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b08011	—	Acidu dekanojku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Acidu dekanojku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Acidu dekanojku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₀ H ₂₀ O ₂ Nru CAS 334-48-5 FLAVIS 08.011 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Acido dekanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b08012	—	Āidu dodekanojku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Āidu dodekanojku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Āidu dodekanojku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 90 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₄ O ₂ Nru CAS 143-07-7 FLAVIS 08.012 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Āidu dodekanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b08013	—	Āidu olejku <i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Āidu olejku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Āidu olejku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 90 % Formula kimika: C₁₈H₃₄O₂ Nru CAS 112-80-1 FLAVIS 08.013 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Āidu olejku fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b08014	—	Aċidu heżadekanojku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċidu heżadekanojku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċidu heżadekanojku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 80 % Formula kimika: C ₁₆ H ₃₂ O ₂ Nru CAS 57-10-3 FLAVIS 08.014 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċidu heżadekanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b08016	—	Aċidu tetradekanojku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċidu tetradekanojku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċidu tetradekanojku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 94 % Formula kimika: C ₁₄ H ₂₈ O ₂ Nru CAS 544-63-8 FLAVIS 08.016 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċidu tetradekanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b08028	—	Ācidu hep- tanojku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ācidu heptanojku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ācidu heptanojku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₇ H ₁₄ O ₂ Nru CAS 111-14-8 FLAVIS 08.028 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Ācidu heptanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/ spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraqa.	
2b08029	—	Āidu nonanojku <i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Āidu nonanojku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Āidu nonanojku Prodott b'sintezi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C₉H₁₈O₂ Nru CAS 112-05-0 FLAVIS 08.029 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Āidu nonanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	<i>L-ispeċi kollha tal-annimali</i>	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09001	—	Aċetat tal-etil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-etil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-etil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C ₄ H ₈ O ₂ Nru CAS 141-78-6 FLAVIS 09.001 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-etil fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 25 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09002	—	Aċetat tal-propil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-propil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-propil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₅ H ₁₀ O ₂ Nru CAS 109-60-4 FLAVIS 09.002 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-propil fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09004	—	Aċetat tal-butyl	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-butyl <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-butyl Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₆ H ₁₂ O ₂ Nru CAS 123-86-4 FLAVIS 09.004 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-butyl fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09006	—	Aċetat tal-eżil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-eżil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-eżil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₂ O ₂ Nru CAS 142-92-7 FLAVIS 09.006 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-eżil fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 25 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09007	—	Aċetat tal-ottil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-ottil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-ottil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₀ H ₂₀ O ₂ Nru CAS 112-14-1 FLAVIS 09.007 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-ottil fl-addittiv tal-ghalf u t-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09008	—	Aċetat tan-nonil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tan-nonil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tan-nonil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₂ O ₂ Nru CAS 143-13-5 FLAVIS 09.008 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tan-nonil fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09009	—	Aċetat tad-deċil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tad-deċil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tad-deċil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₄ O ₂ Nru CAS 112-17-4 FLAVIS 09.009 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tad-deċil fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09010	—	Aċetat tad-dodeċil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tad-dodeċil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tad-dodeċil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₄ H ₂₈ O ₂ Nru CAS 112-66-3 FLAVIS 09.010 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tad-dodeċil fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09022	—	Aċetat tal-ettil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-ettil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-ettil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97.5 % Formula kimika: C ₉ H ₁₈ O ₂ Nru CAS 112-06-1 FLAVIS 09.022 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-ettil fl-addittiv tal-ghalf u t-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09023	—	Aċetat tal-metil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-metil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-metil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₃ H ₆ O ₂ Nru CAS 79-20-9 FLAVIS 09.023 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-metil fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09038	—	Butirat tal-metil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tal-metil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tal-metil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₅ H ₁₀ O ₂ Nru CAS 623-42-7 FLAVIS 09.038 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-metil fl-addittiv tal-ghalf u t-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09042	—	Butirat tal-butyl	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tal-butyl <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tal-butyl Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₆ O ₂ Nru CAS 109-21-7 FLAVIS 09.042 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-butyl fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09044	—	Butirat tal-pentil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tal-pentil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tal-pentil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₉ H ₁₈ O ₂ Nru CAS 540-18-1 FLAVIS 09.044 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-pentil fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09045	—	Butirat tal-eżil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tal-eżil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tal-eżil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₁₀ H ₂₀ O ₂ Nru CAS 2639-63-6 FLAVIS 09.045 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-eżil fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09046	—	Butirat tal-ottil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tal-ottil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tal-ottil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₄ O ₂ Nru CAS 110-39-4 FLAVIS 09.046 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-ottil fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09059	—	Etildekanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etildekanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etildekanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₄ O ₂ Nru CAS 110-38-3 FLAVIS 09.059 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etildekanoat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09060	—	Etil eżanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil eżanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil eżanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₆ O ₂ Nru CAS 123-66-0 FLAVIS 09.060 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil eżanoat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09061	—	Propil eżanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Propil eżanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Propil eżanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₉ H ₁₈ O ₂ Nru CAS 626-77-7 FLAVIS 09.061 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Propil eżanoat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09065	—	Pentil eżanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Pentil eżanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Pentil eżanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₂ O ₂ Nru CAS 540-07-8 FLAVIS 09.065 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Pentil eżanoat fl-addittiv tal-ghalf u t-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09066	—	Eżil eżanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Eżil eżanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Eżil eżanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₄ O ₂ Nru CAS 6378-65-0 FLAVIS 09.066 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Eżileżanoat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09069	—	Metil eżanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Metil eżanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metil eżanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₇ H ₁₄ O ₂ Nru CAS 106-70-7 FLAVIS 09.069 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Metil eżanoat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09072	—	Etil format	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil format <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil format Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₃ H ₆ O ₂ Nru CAS 109-94-4 FLAVIS 09.072 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil format fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09099	—	Etil dodekanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil dodekanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil dodekanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₄ H ₂₈ O ₂ Nru CAS 106-33-2 FLAVIS 09.099 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil dodekanoat fl-addittiv tal-ghalf u t-taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09104	—	Etil tetradekanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil tetradekanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil tetradekanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₆ H ₃₂ O ₂ Nru CAS 124-06-1 FLAVIS 09.104 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil tetradekanoat fl-addittiv tal-ghalf u t-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09107	—	Etil nonanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil nonanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil nonanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₂ O ₂ Nru CAS 123-29-5 FLAVIS 09.107 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil nonanoat fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09111	—	Etil ottanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil ottanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil ottanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₀ H ₂₀ O ₂ Nru CAS 106-32-1 FLAVIS 09.111 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil ottanoat fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09121	—	Etil propjonat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil propjonat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil propjonat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₅ H ₁₀ O ₂ Nru CAS 105-37-3 FLAVIS 09.121 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil propjonat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09134	—	Metil propjonat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Metil propjonat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metil propjonat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₄ H ₈ O ₂ Nru CAS 554-12-1 FLAVIS 09.134 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Metil propjonat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09147	—	Etil valerat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil valerat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil valerat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₇ H ₁₄ O ₂ Nru CAS 539-82-2 FLAVIS 09.147 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil valerat fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09148	—	Butil valerat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butil valerat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butil valerat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C ₉ H ₁₈ O ₂ Nru CAS 591-68-4 FLAVIS 09.148 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Butil valerat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09191	—	Etil eż-3-enoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil eż-3-enoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil eż-3-enoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₈ H ₁₄ O ₂ Nru CAS 2396-83-0 FLAVIS 09.191 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-Etil eż-3-enoat fl-addittiv tal-ghalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: ghall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħra kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 % 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali adatt.	
2b09193	—	Etil eżadekanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil eżadekanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil eżadekanoat Prodott b'sintezi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C ₁₈ H ₃₆ O ₂ Nru CAS 628-97-7 FLAVIS 09.193 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil eżadekanoat fl-addittiv tal-ghalf u t-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09248	—	Etil trans-2-butenoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil trans-2-butenoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil trans-2-butenoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₆ H ₁₀ O ₂ Nru CAS 623-70-1 FLAVIS 09.248 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-Etil trans-2-butenoat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 % 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09274	—	Etil undekanoat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etil undekanoat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etil undekanoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₃ H ₂₆ O ₂ Nru CAS 627-90-7 FLAVIS 09.274 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Etil undekanoat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt.	
2b09449	—	Butil isovalerat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butil isovalerat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butil isovalerat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₉ H ₁₈ O ₂ Nru CAS 109-19-3 FLAVIS 09.449 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-Butil isovalerat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħra kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 % 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xierqa.	
2b09478	—	Eżilisobutirat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Eżilisobutirat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Eżilisobutirat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₀ H ₂₀ O ₂ Nru CAS 2349-07-7 FLAVIS 09.478 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-Eżil isobutirat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/ spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: ghall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf shiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 % 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shiħ. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09483	—	Metil 2-metilbutirat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Metil 2-metilbutirat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metil 2-metilbutirat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 92 % Formula kimika: C ₆ H ₁₂ O ₂ Nru CAS 868-57-5 FLAVIS 09.483 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-Metil 2-metilbutirat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħra kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 % 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09507	—	Eżil 2-metilbutirat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Eżil 2-metilbutirat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Eżil 2-metilbutirat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₂ O ₂ Nru CAS 10032-15-2 FLAVIS 09.507 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-Eżil 2-metilbutirat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħra kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 % 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali xieraq.	
2b09512	—	Ċitrat tat-trietil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċitrat tat-trietil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċitrat tat-trietil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₀ O ₇ Nru CAS 77-93-0 FLAVIS 09.512 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-Ċitrat tat-trietil fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09529	—	Eżil isovalerat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Eżil isovalerat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Eżil isovalerat Prodott b'sintezi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₂ O ₂ Nru CAS 10032-13-0 FLAVIS 09.529 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-Eżil isovalerat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija ffażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: ghall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 % 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali xieraq.	
2b09549	—	Metil 2-metilvalerat	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Metil 2-metilvalerat <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metil 2-metilvalerat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₇ H ₁₄ O ₂ Nru CAS 2177-77-7 FLAVIS 09.549 <i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-Metil 2-metilvalerat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħra jn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 % 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih. 5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.	is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali xieraq.	

(¹) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fuq is-sit li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-Addittivi fl-Għalf: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.