

**REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/54****tal-14 ta' Diċembru 2016**

**dwar l-awtorizzazzjoni ta' 2-metilpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetilottan-1-ol, 2-etileżan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldeid, 3-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilvaleriku, 2-aċidu etilbutiriku, 2-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilettanojku, 4-aċidu metilnonanojku, 4-aċidu metilottanojku, aċetat tal-isobutil, butirat tal-isobutil, 3-metilbutil eżanoat, 3-metilbutil dodekanoat, 3-metilbutil ottanoat, 3-metilbutil propjanat, 3-metilbutil format, gliceril tributirat, isobutil isobutirat, isopentil isobutirat, isobutil isovalerat, isopentil 2-metilbutirat, 2-metilbutil isovalerat u 2-metilbutil butirat bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi kollha tal-annimali**

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali <sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament jipprevedi l-ewalwazzjoni mill-ġdid ta' addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE <sup>(2)</sup>.
- (2) 2-metilpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetilottan-1-ol, 2-etileżan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldeid, 3-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilvaleriku, 2-aċidu etilbutiriku, 2-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilettanojku, 4-aċidu metilnonanojku, 4-aċidu metilottanojku, aċetat tal-isobutil, butirat tal-isobutil, 3-metilbutil eżanoat, 3-metilbutil dodekanoat, 3-metilbutil ottanoat, 3-metilbutil propjanat, 3-metilbutil format, gliceril tributirat, isobutil isobutirat, isopentil isobutirat, isobutil isovalerat, isopentil 2-metilbutirat, 2-metilbutil isovalerat u 2-metilbutil butirat minn hawn 'il quddiem imsejha "is-sustanzi kkonċernati" ġew awtorizzati minghajr limitu ta' żmien skont id-Direttiva 70/524/KEE bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi tal-annimali kollha. Dawk il-prodotti kienu sussegwentement imdahhla fir-Registru tal-addittivi tal-ghalf bhala prodotti eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, tressqet applikazzjoni għall-ewalwazzjoni mill-ġdid tas-sustanzi kkonċernati bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi tal-annimali kollha. L-applikant talab li dawk l-addittivi jiġu klassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorji". Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (4) Fl-opinjoni tagħha tas-17 ta' Ottubru 2012 <sup>(3)</sup>, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet proposti għall-użu fl-ghalf, is-sustanzi kkonċernati ma għandhomx effetti negattivi fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li dawk is-sustanzi huma aġenti aromatizzanti awtorizzati fl-ikel fejn l-effikaċja tagħhom tidher, billi l-funzjonijiet tal-addittiv applikat għall-użu fl-ghalf u deskritt għall-użu fl-ikel huma simili.
- (5) L-Awtorità kkonkludiet li ma kien ser jirriżulta l-ebda thassib dwar is-sigurtà għall-utenti diment li jittiehdu l-miżuri protettivi adatti. L-Awtorità ma tqisx li hemm hteġġa għal rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi tal-ghalf ippreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

<sup>(1)</sup> ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.<sup>(2)</sup> Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ghalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2012;10(10):2927.

- (6) Il-valutazzjoni tas-sustanzi kkonċernati turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' dawk is-sustanzi għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness għal dan ir-Regolament. Il-kontenut rakkomandat massimu għandu jiġi stabbilit għal dawk is-sustanzi. Dawk is-sustanzi jistgħu jintużaw f'għalf kompost sussegwentement amministrat permezz tal-ilma.
- (7) Billi r-raġunijiet tas-sigurtà ma jirrekjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jingħata perjodu tranżizzjonali biex il-partijiet interessati jhejju lilhom infushom biex jirrispettaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.
- (8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

#### *Artikolu 1*

### **Awtorizzazzjoni**

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiffurmaw parti mill-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorji" u mill-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti", huma awtorizzati bhala addittivi tal-għalf fin-nutrimient tal-annimali soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

#### *Artikolu 2*

### **Miżuri tranżizzjonali**

1. Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-tahlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawk is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Awwissu 2017 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jittqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-hażniet eżistenti.
2. L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel qabel is-6 ta' Frar 2018 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jittqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-hażniet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li jipproduċu l-ikel.
3. L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel qabel is-6 ta' Frar 2019 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jittqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-hażniet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li ma jipproduċux ikel.

#### *Artikolu 3*

### **Dhul fis-seħh**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament ghandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2016.

*Għall-Kummissjoni*  
*Il-President*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ANNEX

| Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv | Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni | Addittiv | Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku | Speċi jew kategorija tal-annimal | Età massima | Kontenut minimu   | Kontenut massimu | Dispożizzjonijiet oħrajn | Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni |
|---|--------------------------------------|----------|---|----------------------------------|-------------|---|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|   |                                      |          |   |                                  |             | mg ta' sustanza attiva/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 % |                  |                          |                                      |
| (1)                                     | (2)                                  | (3)      | (4)   | (5)                              | (6)         | (7)   |                  | (8)                      | (9)                                  |

**Kategorija: Addittivi sensorji. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti**

|         |   |                    |  |                              |   |   |   |   |                    |
|---------|---|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|--------------------|
| 2b02001 | — | 2-Metilpropan-1-ol | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Metilpropan-1-ol</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Metilpropan-1-ol</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O</p> <p>Nru CAS 78-83-1</p> <p>FLAVIS 02.001</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Ghad-determinazzjoni ta' 2-Metilpropan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> <li>L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</li> <li>Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf shih.</li> <li>Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |
|---------|---|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|--------------------|

| (1)     | (2) | (3)         | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|-------------|--|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |             |  |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b02003 | —   | Isopentanol | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Isopentanol</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Isopentanol</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>O</p> <p>Nru CAS 123-51-3</p> <p>FLAVIS 02.003</p> <p><i>Metodu ta' analiżi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' Isopentanol fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                   | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|-----------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                       |  |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali adatt. |  |                    |
| 2b02026 | —   | 3.7-Dimetilottan-1-ol | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3.7-Dimetilottan-1-ol</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3.7-Dimetilottan-1-ol</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 90 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>10</sub>H<sub>22</sub>O</p> <p>Nru CAS 106-21-8</p> <p>FLAVIS 02.026</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għall-identifikazzjoni ta' 3.7-Dimetilottan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:</p> <p>għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)             | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|-----------------|--|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                 |  |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali adatt. |   |                    |
| 2b02082 | —   | 2-Etileżan-1-ol | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Etileżan-1-ol</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Etileżan-1-ol</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 97 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>O</p> <p>Nru CAS 104-76-7</p> <p>FLAVIS 02.082</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Etileżan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)             | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|-----------------|---|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                 |   |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b05004 | —   | 2-Metilpropanal | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Metilpropanal</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Metilpropanal</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O</p> <p>Nru CAS 78-84-2</p> <p>FLAVIS 05.004</p> <p><i>Metodu ta' analiżi <sup>(1)</sup></i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilpropanal fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)            | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|----------------|--|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                |  |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b05006 | —   | 3-Metilbutanal | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-Metilbutanal</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Metilbutanal</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 95 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O</p> <p>Nru CAS 590-86-3</p> <p>FLAVIS 05.006</p> <p><i>Metodu ta' analiżi <sup>(1)</sup></i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 3-Metilbutanal fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                 | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|---------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                     |  |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b05049 | —   | 2-Metilbutiraldeidu | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Metilbutiraldeidu</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Metilbutiraldeidu</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 97 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O</p> <p>Nru CAS 96-17-3</p> <p>FLAVIS 05.049</p> <p><i>Metodu ta' analiżi <sup>(1)</sup></i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilbutiraldeidu fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf.</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                   | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|-----------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                       |  |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b08008 | —   | 3-Aċidu metilbutiriku | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-Aċidu metilbutiriku</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Aċidu metilbutiriku</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 99 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 503-74-2</p> <p>FLAVIS 08.008</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 3-Aċidu metilbutiriku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                   | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|-----------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                       |   |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b08031 | —   | 2-Aċidu metilvaleriku | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Aċidu metilvaleriku</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Aċidu metilvaleriku</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 97-61-0</p> <p>FLAVIS 08.031</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Aċidu metilvaleriku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                  | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|----------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                      |  |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b08045 | —   | 2-Aċidu etilbutiriku | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Aċidu etilbutiriku</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Aċidu etilbutiriku</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 88-09-5</p> <p>FLAVIS 08.045</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Aċidu etilbutiriku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                   | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|-----------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                       |   |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b08046 | —   | 2-Aċidu metilbutiriku | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Aċidu metilbutiriku</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Aċidu metilbutiriku</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 116-53-0</p> <p>FLAVIS 08.046</p> <p><i>Metodu ta' analiżi <sup>(1)</sup></i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Aċidu metilbutiriku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                    | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|------------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                        |   |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali adatt. |  |                    |
| 2b08047 | —   | 2-Aċidu metilettanojku | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Aċidu metilettanojku</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Aċidu metilettanojku</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 97 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 1188-02-9</p> <p>FLAVIS 08.047</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Aċidu metilettanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                    | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|------------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                        |  |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b08062 | —   | 4-Aċidu metilnonanojku | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>4-Aċidu metilnonanojku</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>4-Aċidu metilnonanojku</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru tal-CAS 45019-28-1</p> <p>FLAVIS 08.062</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għall-identifikazzjoni ta' 4-Aċidu metilnonanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:</p> <p>għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                    | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|------------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                        |   |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b08063 | —   | 4-Aċidu metilottanojku | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>4-Aċidu metilottanojku</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>4-Aċidu metilottanojku</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 97 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>9</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 54947-74-9</p> <p>FLAVIS 08.063</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 4-Aċidu metilottanojku fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                 | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|---------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                     |   |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b09005 | —   | Aċetat tal-isobutil | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Aċetat tal-isobutil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Aċetat tal-isobutil</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 95 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 110-19-0</p> <p>FLAVIS 09.005</p> <p><i>Metodu ta' analiżi <sup>(1)</sup></i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' Aċetat tal-isobutil fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                  | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|----------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                      |  |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b09043 | —   | Butirat tal-isobutil | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Butirat tal-isobutil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Butirat tal-isobutil</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 539-90-2</p> <p>FLAVIS 09.043</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' Butirat tal-isobutil fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                  | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|----------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                      |   |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b09070 | —   | 3-Metilbutil eżanoat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-Metilbutil eżanoat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Metilbutil eżanoat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>11</sub>H<sub>22</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 2198-61-0</p> <p>FLAVIS 09.070</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għall-identifikazzjoni ta' 3-Metilbutil eżanoat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:</p> <p>għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                     | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|-------------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                         |  |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b09103 | —   | 3-Metilbutil dodekanoat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-Metilbutil dodekanoat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Metilbutil dodekanoat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 97 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>17</sub>H<sub>34</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 6309-51-9</p> <p>FLAVIS 09.103</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għall-identifikazzjoni ta' 3-Metilbutil dodekanoat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:</p> <p>għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                   | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|-----------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                       |  |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir protettiv personali adatt. |  |                    |
| 2b09120 | —   | 3-Metilbutil ottanoat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-Metilbutil ottanoat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Metilbutil ottanoat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>13</sub>H<sub>26</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 2035-99-6</p> <p>FLAVIS 09.120</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għall-identifikazzjoni ta' 3-Metilbutil ottanoat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:</p> <p>għall-hnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                    | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|------------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                        |  |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b09136 | —   | 3-Metilbutil propjonat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-Metilbutil propjonat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Metilbutil propjonat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 105-68-0</p> <p>FLAVIS 09.136</p> <p><i>Metodu ta' analiżi <sup>(1)</sup></i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 3-Metilbutil propjonat fl-addittiv tal-ghalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                 | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|---------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                     |   |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali adatt. |  |                    |
| 2b09162 | —   | 3-Metilbutil format | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-Metilbutil format</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Metilbutil format</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 92 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 110-45-2</p> <p>FLAVIS 09.162</p> <p><i>Metodu ta' analiżi <sup>(1)</sup></i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 3-Metilbutil format fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                 | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|---------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                     |   |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b09211 | —   | Gliceril tributirat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Gliceril tributirat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Gliceril tributirat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 99 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>15</sub>H<sub>26</sub>O<sub>6</sub></p> <p>Nru CAS 60-01-5</p> <p>FLAVIS 09.211</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni tal-Gliceril tributirat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                 | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|---------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                     |  |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b09417 | —   | Isobutil isobutirat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Isobutil isobutirat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Isobutil isobutirat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 97-85-8</p> <p>FLAVIS 09.417</p> <p><i>Metodu ta' analiżi <sup>(1)</sup></i></p> <p>Għad-determinazzjoni tal-Isobutil isobutirat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                  | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|----------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                      |   |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b09419 | —   | Isopentil isobutirat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Isopentil isobutirat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Isopentil isobutirat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>9</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 2050-01-3</p> <p>FLAVIS 09.419</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni tal-Isopentil isobutirat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                      | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|--------------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                          |   |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |  |                    |
| 2b09472 | —   | Isobutil iso-<br>valerat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Isobutil isovalerat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Isobutil isovalerat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>9</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 589-59-3</p> <p>FLAVIS 09.472</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni tal-Isobutil isovalerat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                      | (4)   | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|--------------------------|---|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                          |   |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali adatt. |   |                    |
| 2b09530 | —   | Isopentil 2-metilbutirat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i><br/>Isopentil 2-metilbutirat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i><br/>Isopentil 2-metilbutirat<br/>Prodott b'sintezi kimika<br/>Purità: minimu ta' 95 %<br/>Formula kimika: C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub><br/>Nru CAS 27625-35-0<br/>FLAVIS 09.530</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i><br/>Għad-determinazzjoni ta' Isopentil 2-metilbutirat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:<br/><br/>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                     | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)   |                    |
|---------|-----|-------------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
|         |     |                         |  |                              |     |     | 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali adatt. |   |                    |
| 2b09531 | —   | 2-Metilbutil isovalerat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Metilbutil isovalerat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Metilbutil isovalerat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 98 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 2445-77-4</p> <p>FLAVIS 09.531</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilbutil isovalerat fl-addittiv tal-ghalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <p>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' ghalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</p> <p>5. Meta jinqabez il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</p> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1)     | (2) | (3)                  | (4)  | (5)                          | (6) | (7) | (8)  | (9)  |                    |
|---------|-----|----------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|--|--------------------|
|         |     |                      |  |                              |     |     | 6. Ghall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistghux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali adatt. |  |                    |
| 2b09659 | —   | 2-Metilbutil butirat | <p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Metilbutil butirat</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Metilbutil butirat</p> <p>Prodott b'sintezi kimika</p> <p>Purità: minimu ta' 95 %</p> <p>Formula kimika: C<sub>9</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Nru CAS 51115-64-1</p> <p>FLAVIS 09.659</p> <p><i>Metodu ta' analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilbutil butirat fl-addittiv tal-ghalf u ftahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p> | L-ispeċi kollha tal-annimali | —   | —   | —  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-addittiv għandu jigi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</li> <li>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jigu indikati l-kundizzjonijiet ta' hażna u stabbiltà.</li> <li>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf shih b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.</li> <li>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jigi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-ghalf shih.</li> <li>5. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jigu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost.</li> </ol> | is-6 ta' Frar 2027 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)   | (9) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
|     |     |     |     |     |     |     | <p>6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-ghalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-ghajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir protettiv personali adatt.</p> |     |

(<sup>1</sup>) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.