

## II

(Atti mhux leġiżlattivi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/128

tal-20 ta' Jannar 2017

**li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Dicembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom <sup>(1)</sup>, u partikolarment l-Artikolu 19(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 jirregola l-kummerċ fl-ispeċijiet tal-annimali u l-pjanti elenkati fl-Anness tar-Regolament. L-ispeċijiet elenkati fl-Anness jinkludu l-ispeċijiet li jinsabu fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (il-Konvenzjoni) kif ukoll speċijiet li l-istatus ta' konservazzjoni tagħhom jirrikjedi li l-kummerċ tagħhom mill-Unjoni, fiha u madwarha jkun irregolat jew immonitorjat.
- (2) Matul is-17-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni, li saret f'Johannesburg, l-Afrika t'Isfel, bejn l-24 ta' Settembru u l-4 ta' Ottubru 2016 (CoP 17), saru ċerti emendi fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni. Dawn l-emendi għandhom jiġu riflessi fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (3) Il-ġeneri jew l-ispeċijiet li ġejjin ġew inkluzi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni CITES u għandhom jiġu inkluzi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Abronia anzuetoii*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius coleus*, *Polymita* spp.
- (4) L-ispeċijiet li ġejjin ġew ittrasferiti mill-Appendiċi II għall-Appendiċi I tal-Konvenzjoni CITES u għandhom jitnehhew mill-Anness B u jiġu inkluzi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) It-taxa li ġejjin ġew ittrasferiti mill-Appendiċi I għall-Appendiċi II tal-Konvenzjoni CITES u għandhom jitnehhew mill-Anness A u jiġu inkluzi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (il-popolazzjoni tal-Bajja ta' Cispa ta' fil-Kolombja, bl-annotazzjoni), *Crocodylus porosus* (il-popolazzjonijiet tal-Malażja, bl-annotazzjoni), *Dyscophus antongilii*.
- (6) Il-familji, il-ġeneri jew l-ispeċijiet li ġejjin kienu inkluzi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni CITES u għandhom jiġu inkluzi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (bl-annotazzjoni għal *Abronia*

<sup>(1)</sup> ĠUL 61, 3.3.1997, p. 1.

*aurita*, *Abronia gaiophasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* u *Abronia vasconcelosii*, u għajr l-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi I), *Rhampholeon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (bl-annotazzjoni), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (bl-annotazzjoni), *Alopias* spp. (bl-annotazzjoni), *Mobula* spp. (bl-annotazzjoni), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (bl-annotazzjoni), *Guibourtia demeusei* (bl-annotazzjoni), *Guibourtia pellegriniana* (bl-annotazzjoni), *Guibourtia tessmannii* (bl-annotazzjoni), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (bl-annotazzjoni), *Siphonochilus aethiopicus* (bl-annotazzjoni).

- (7) L-ispeċijiet li ġejjin tħassru mill-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u għandhom jitneħħew mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Speċijiet li s'issa kienu elenkati fl-Appendiċi III tneħħew minn dak l-Appendiċi wara l-inklużjoni tagħhom fl-Appendiċi II u għandhom jitneħħew mill-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (9) *Abronia graminea* u *Salamandra algira* li s'issa kienu elenkati fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, għandhom jitneħħew minn dak l-Anness wara l-inklużjoni tagħhom fl-Appendiċi II u l-Appendiċi III rispettivament tal-Konvenzjoni fil-CoP 17.
- (10) Għadd ta' annotazzjonijiet marbuta mal-ispeċi jew il-ġeneru inklużi fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni ġew adottati jew emendati fil-CoP 17 u jridu jiġu riflessi wkoll fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97 (annotazzjonijiet għall-ispeċijiet *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, il-ġeneru *Aquilaria* spp. u *Gyrinops* spp., il-ġeneru *Dalbergia* spp., l-ispeċijiet *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* u *Guibourtia tessmannii* u l-ispeċi *Adansonia grandidieri*).
- (11) L-Unjoni ma dahhlet ebda riżerva fir-rigward ta' kwalunkwe wahda minn dawk l-emendi.
- (12) Fil-CoP 17, ġew adottati referenzi ġodda tan-nomenklatura għall-animalli u l-pjanti.
- (13) L-ispeċijiet li ġejjin riċentement ġew inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Salamandra algira* fuq talba tal-Algerija; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* u *Apalone spinifera* fuq talba tal-Istati Uniti tal-Amerka; *Potamotrygon* spp. (bl-annotazzjoni) u *Hypancistrus zebra* fuq talba tal-Brazil; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalena*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* u *Paratrygon aiereba* fuq talba tal-Kolombja. Għalhekk dawn l-ispeċijiet għandhom jiġu inklużi fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (14) Minhabba l-għadd ta' emendi jixraq li, għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel fl-intier tiegħu.
- (15) Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jiġi emendat skont dan.
- (16) L-Artikolu XV.1(c) tal-Konvenzjoni jgħid li "emendi adottati waqt il-laqgħa [tal-Konferenza tal-Partijiet] għandhom jidhol fis-seħħ 90 jum wara dik il-laqgħa għall-Partijiet kollha (...)." Sabiex tintlaħaq dik l-iskadenza u jkun żgurat dhul fis-seħħ fil-hin tal-bidliet fl-Anness ta' dan ir-Regolament, id-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament għandu jkun fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu.
- (17) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaġġi stabbilit skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

ADOPTAT DAN IR-REGOLAMENT:

#### Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel bit-test stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Jannar 2017.

*Għall-Kummissjoni*

*Il-President*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ANNEX

**Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D**

1. L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D issir referenza ghalihom:
  - (a) skont l-isem tal-ispeċi; jew
  - (b) bhala li huma l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku oghla jew parti denominata tiegħu.
2. It-taqisira “spp.” tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta’ grupp tassonomiku oghla.
3. Referenzi ohrajn għal gruppi tassonomiċi oghla minn speċi huma għall-finijiet ta’ informazzjoni jew ta’ klassifika biss.
4. L-ispeċijiet stampati b’tipa grassa fl-Anness A huma elenkati hemm b’konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif previst fid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(1)</sup> jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE <sup>(2)</sup>.
5. It-taqisriet li ġejjin jintużaw għal gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell ta’ speċi:
  - (a) “ssp.” tintuża sabiex tindika sottospeċi;
  - (b) “var(s).” tintuża sabiex tindika varjetà (varjetajiet); u
  - (c) “fa.” tintuża sabiex tindika forma.
6. Is-simboli “(I)”, “(II)” u “(III)” imqieghda mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku oghla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispeċijiet ikkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7, 8 u 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.
7. (I) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oghla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.
8. (II) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oghla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.
9. (III) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oghla jindika li huma inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni. F’dan il-każ jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu huma inklużi fl-Appendiċi III l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla.
10. “Kultivar” tfisser, b’segwitu għad-definizzjoni tat-8 edizzjoni tal-*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, grupp ta’ pjanti li (a) ingħażel minhabba karatteristika jew kombinazzjoni ta’ karatteristiċi partikolari, (b) huwa distint, uniformi u stabbli f’dawn il-karatteristiċi, u (c) meta ppropagat b’mezzi xierqa, iżomm dawk il-karatteristiċi. L-ebda grupp tassonomiku ġdid ta’ kultivar ma jista’ jitqies hekk sakemm l-isem tal-kategorija u ċ-ċirkoskrizzjoni tiegħu jkunu ġew formalment ippubblikati fl-aħhar edizzjoni tal-*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendiċijiet iżda biss jekk jiffurmaw popolazzjonijiet distinti u stabbli fis-selvaġġ. L-annimali ibridi li, fl-erba’ ġenerazzjonijiet preċedenti fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wiehed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għal dan ir-Regolament daqs li kieku kienu speċijiet kompluti, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.
12. Meta xi speċi jkun inkluż fl-Anness A, B jew C, il-partijiet u d-derivati kollha tal-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi ikun annotat b’indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skont l-Artikolu 2(t), is-simbolu “#” segwit minn numru mqieghed mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku oghla inkluż fl-Anness B jew C jiddenomina partijiet jew derivati li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-finijiet tar-Regolament kif ġej:  
  
#1 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
  - (a) żrieragh, spori u ghabra tad-dakra (inkluż l-pollinja);

<sup>(1)</sup> Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-ghasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

<sup>(2)</sup> Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

- (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
- (c) fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u
- (d) frott u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru *Vanilla* ppropagati b'mod artifiċjali.
- #2 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragh u ghabra tad-dakra; u
- (b) prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.
- #3 Jiddenomina għeruq shaħ jew maqtugħin u partijiet ta' għeruq, bl-esklużjoni tal-partijiet u d-derivati manifaturati, bħall-frac, pilloli, estratti, toniċi, tejiet u konfezzjonijiet.
- #4 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragh (inkluż il-kapsoli taż-żrieragh tal-Orchidaceae), spori u ghabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għal żrieragh minn Cactaceae spp. esportati mill-Messiku, u għaž-żrieragh minn *Beccariophoenix madagascariensis* u *Dypsis decaryi* esportati mill-Madagascar;
- (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
- (c) fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;
- (d) frott u partijiet u derivati tagħhom, ta' pjanti naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali tal-ġeneru *Vanilla* (Orchidaceae) u tal-familja Cactaceae;
- (e) zkuk, fjuri, u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali tal-ġeneru *Opuntia* subġeneru *Opuntia* u *Selenicereus* (Cactaceae); u
- (f) prodotti lesti ta' *Euphorbia antisyphilitica* ppakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.
- #5 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.
- #6 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.
- #7 Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frac u l-estratti.
- #8 Jiddenomina il-partijiet ta' taħt wiċċ l-art (jiġifieri l-għeruq, ir-riżomi): shaħ, partijiet u frac.
- #9 Jiddenomina il-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li għandhom it-tikketta "Prodott minn materjal *Hoodia* spp. miksub permezz ta' hsad u produzzjoni kontrollati skont it-termini tal-ftehim mal-Awtorità ta' Ġestjoni tas-CITES tal-[Botswana skont il-ftehim Nru BW/xxxxxx] [in-Namibja skont il-ftehim Nru NA/xxxxxx] [l-Afrika t'Isfel skont il-ftehim Nru ZA/xxxxxx] rilevanti".
- #10 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inkluż oġġetti tal-injam mhux kompluti li jintużaw għall-manifattura ta' arkijiet ta' strumenti mużikali tal-korda.
- #11 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frac u l-estratti. Prodotti lesti li fihom estratti bħall-ingredjenti, inkluż il-fwejjah, mhumiex ikkunsidrati li huma koperti minn din l-annotazzjoni.
- #12 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood u l-estratti. Prodotti lesti li fihom tali estratti bħall-ingredjenti, inkluż il-fwejjah, mhumiex ikkunsidrati li huma koperti minn din l-annotazzjoni.
- #13 Jiddenomina l-qalba (magħrufa wkoll bhala "endosperma", "polpa" jew "kopra") u kull derivat tagħha.
- #14 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragh u ghabra tad-dakra;
- (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
- (c) frott;

- (d) weraq;
- (e) frak tal-injam tal-agar spiċċut, inkluż frak kompressat f'kull tip ta' forma; u
- (f) prodotti lesti ppakkjati u lesti għall-kummerċ bl-immnut, din l-eżenzjoni ma tapplikax għaž-żibeġ, żibeġ tat-talb u tinqix.

#15 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

- (a) weraq, fjuri, għabra tad-dakra, frott, u żrieragh;
- (b) kummerċ mhux kummerċjali ta' piż totali massimu ta' 10 kg għal kull konsenja;
- (c) partijiet u derivati ta' *Dalbergia cochinchinensis* li huma koperti mill-Annotazzjoni #4;
- (d) partijiet u derivati ta' *Dalbergia* spp. li joriginaw u huma esportati mill-Messiku u li huma koperti mill-Annotazzjoni #6.

#16 Jiddenomina żrieragh, frott, żejt u pjanti hajjin.

13. It-termini u l-espressjonijiet hawn taht, użati fl-Annotazzjonijiet f'dawn l-Annessi, huma definiti kif ġej:

#### **Estratt**

Kwalunkwe sustanza miksuba direttament mill-materjal tal-pjanti permezz ta' mezzi fiżiċi jew kimiċi jkun xi jkun il-proċess ta' manifattura. Estratt jista' jkun solidu (eż. kristalli, reżina, partikoli fini jew raffi), semi solidu (eż. gomma, xemgha) jew likwidu (eż. soluzzjonijiet, tinturi, żejt u żjut essenzjali).

#### **Prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-immnut**

Prodotti, ittrasportati waħedhom jew bl-ingrossa, li ma jirrikjedux iktar proċessar, ippakkjar, tikkettati għall-użu finali jew il-bejgħ bl-immnut fi stat li huwa tajjeb għall-bejgħ jew użati mill-pubbliku ġenerali.

#### **Frak**

Sustanza niexfa, solida fil-forma ta' partikoli fini jew raffi.

#### **Biċċiet tal-injam**

Injam li tkisser f'biċċiet żgħar.

14. Billi l-ebda mill-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi oghla ta' FLORA inklużi fl-Anness A ma huma annotati biex l-ibridi tagħhom jiġu ttrattati skont l-Artikolu 4(1), dan ifisser li l-ibridi ppropagati b'mod artifiċjali prodotti minn wiehed jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu nnegozjati b'ċertifikat ta' propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żrieragh u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja), il-fjuri maqtugħa, il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament.
15. L-urina, il-feċi u l-ambra griża li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni tal-annimal konċernat, mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament.
16. Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari hajjin u shaħ, jew sostanzjalment shaħ, eżemplari mejtin għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:
  - § 1 Kwalunkwe ġilda shiħa, jew sostanzjalment shiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.
  - § 2 Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.
17. Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari hajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:
  - § 3 Pjanti mnixxa jew friski, inklużi, fejn xieraq; weraq, gheruq/gheruq li jintużaw għat-tilqim, żrieragh/spori, qoxra u frott.
  - § 4 Zkuk, injam isserrat u fuljetta.

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>FAWNA</b>				
CHORDATA (KORDATI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammiferi</b>
ARTIODACTYLA				
<b>ARTIODACTYLA</b>				<b>Antilop mogħża muqran</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)			Antilop mogħża muqran Messikan
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażziela, mogħoż, nagħaġ, eċċ.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Nagħaġ tal-Barberija
			<i>Antilope cervicapra</i> (III in-Nepal/il-Pakistan)	Antilop Indjan
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala <i>Bos frontalis</i> li mhix sugġetta għal dan ir-Regolament)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala <i>Bos grunniens</i> li mhix sugġetta għal dan ir-Regolament)			Jakk selvaġġ
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III il-Pakistan)	Nilgai
			<i>Bubalus arnee</i> (III in-Nepal) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala <i>Bubalus bubalis</i> , li mhix sugġetta għal dan ir-Regolament)	Buflu Asjatiku selvaġġ
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa tal-pjanura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa tal-muntanji
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Caucasian Tur
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III il-Pakistan) (Eżemplari tal-forma domestika mhumiex suġġetti għal dan ir-Rego- lament)	Moghża selvaġġa
			<i>Capra sibirica</i> (III il-Pakistan)	Ibex tas-Siberja
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serow Ċiniż
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serow aħmar
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow tas-Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serow tal-Himalaja
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiker ta' Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiker tal-bajja
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiker ta' Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiker ta' Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Duiker dahru isfar
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiker zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III il-Pakistan)	Chinkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Ghażziela ta' Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III l-Alġerija/it-Tune- żija)	Ghażziela Dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Ghażziela qrunha rqajjaq



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Hippotragus niger variari</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis aries ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis aries vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p>	<p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)</p> <p><i>Ovis aries</i> (Għajr għall-forma domestikata <i>Ovis aries aries</i>, is-sottospeċi inkluża fl-Anness A u s-sottospeċi <i>O. a. isphahanica</i>, <i>O. a. laristanica</i>, <i>O. a. musimon</i> u <i>O. a. orientalis</i> li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p>		<p>Antilop ġgant iswed</p> <p>Lechwe</p> <p>Goral aħmar</p> <p>Goral denbu twil</p> <p>Goral tal-Himalaja</p> <p>Goral Ċiniż</p> <p>Għażżiela Dama</p> <p>Oriċi qrunu ximitarra</p> <p>Oriċi tal-Arabja</p> <p>Argali</p> <p>Argali Tibetan</p> <p>Argali Kara Tau</p> <p>Urjal</p> <p>Muflun ta' Ċipru</p> <p>Nagħġa qrunha kbir tal-Messiku</p> <p>Chiru</p> <p>Duiker ikhal</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III il-Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III in-Nepal)</p>	<p>Bharal</p> <p>Saola</p> <p>Kamoxx tal-Abruzzo</p> <p>Saiga tal-Mongolja</p> <p>Saiga tal-istepa</p> <p>Antilop b'erbat iqrin</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet ta': l-Argentina [il-popolazzjonijiet tal-Provincji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi kattività tal-Provincji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u l-Perù [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-<b>Argentina</b> biss [il-popolazzjonijiet tal-Provincji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi kattività tal-Provincji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; <b>il-Bolivja</b> [il-popolazzjoni kollha]; <b>iċ-Ċili</b> [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; <b>l-Ekwador</b> [il-popolazzjoni kollha] u <b>l-Perù</b> [il-popolazzjoni kollha]; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A) <sup>(1)</sup></p>		<p><b>Iġmla, guanaco, vicuña</b></p> <p>Guanaco</p> <p>Vicuña</p>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III il-Pakistan (Ghajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A))</p>	<p><b>Ĉerv, huemul, muntjak, pudu</b></p> <p>Ĉerv tal-Kalamjan</p> <p>Ĉerv ta' Bawean</p> <p>Ĉerv porċin</p> <p>Ĉerv porċin tal-Indoċina</p> <p>Ĉerv tal-bur</p> <p>Ĉerv Baktrijan</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III l-Alġerija/it-Tuneżija)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III il-Gwatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III il-Gwatemala)</p>	<p>Ċerv tal-Barberija</p> <p>Hangul</p> <p>Ċerv hamrani Persjan</p> <p>Huemul</p> <p>Mażama hamra tal-Amerka Ċentrali</p> <p>Muntjak iswed</p> <p>Muntjak ġgant</p> <p>Ċerv denbu abjad tal-Gwatemala</p> <p>Ċerv tal-Pampas</p> <p>Pudu tat-Tramuntana</p> <p>Pudu tan-Nofsinhar</p> <p>Barasingha</p> <p>Ċerv ta' Eld</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>Ippopotami</b></p> <p>Ippopotamu pigmew</p> <p>Ippopotamu komuni</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Butan, l-Indja, il-Myanmar, in-Nepal u l-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Butan, l-Indja, il-Myanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)</p>		<p><b>Ċerv tal-misk</b></p> <p>Ċerv tal-misk</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>Babirusa, qżieqż, ħnieżer</b></p> <p>Babirusa ta' Buru</p> <p>Babirusa ta' Bola Batu</p> <p>Babirusa tas-Sulawesi tat-Tramuntana</p> <p>Babirusa ta' Malenge</p> <p>Qażquż pigmew</p>
<b>Tayassuidae</b>	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi l-popolazzjonijiet ta' <i>Pecari tajacu</i> tal-Messiku u l-Istati Uniti, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)</p>		<p><b>Pekari</b></p> <p>Pekari</p> <p>Pekari Ċakoan</p>
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Panda ħamra</p>
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b></p> <p>(Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawġ ta' Spanja fit-Tramuntana ta' Duero u l-Greċja fit-Tramuntana tad-39 parallel. Il-popolazzjonijiet tal-Butan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Jeskludu l-forma domestikata u d-dingo li ssir referenza għalihom bhala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Il-popolazzjonijiet ta' Spanja fit-Tramuntana ta' Duero u l-Greċja fit-Tramuntana tad-39 parallel. Jeskludu l-forma domestikata u d-dingo li ssir referenza għalihom bhala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III l-Indja)</p>	<p><b>Klieb, volpi, lupi</b></p> <p>Ġakall dehbi</p> <p>Lupu griż</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III I-Indja)</p>	<p>Lupu tal-Etjopja</p> <p>Volpi wikkiel il-granċi</p> <p>Lupu tal-kriniera</p> <p>Kelb selvaġġ tal-Asja</p> <p>Culpeo</p> <p>Volpi ta' Darwin</p> <p>Volpi griż tal-Amerka t'Isfel</p> <p>Volpi tal-pampas</p> <p>Kelb tal-buxx</p> <p>Volpi Bengali</p> <p>Volpi ta' Blanford</p> <p>Volpi fennec</p>
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fossa</p> <p>Falanouc</p> <p>Żibett tal-Malagasy</p>
<b>Felidae</b>		<p>Felidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament. Għall-<i>Pant-hera leo</i> (popolazzjonijiet Afrikani): hemm stabbilita kwota annwali ta' zero għall-eżemplari ta' għadam, biċ-ċiet tal-għadam, prodotti tal-għadam, dwiefer, skeletri, kranji u snien li tnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali.</p>		<p><b>Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.</b></p> <p>Qtates</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Il-kwoti tal-esportazzjoni annwali għall-eżemplari hajjin u t-trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: Il-Botswana: 5; In-Namibja: 150; Iż-Żimbabwe: 50. Il-kummerċ f'dawn l-eżemplari huwa soġġett għall-Artikolu 4(1))</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>Il-kwoti tal-esportazzjoni annwali għall-kummerċ fl-ghadam, biċċiet tal-ghadam, prodotti tal-ghadam, dwiefer, skeletri, kranji u snien għal skopijiet kummerċjali, derivati minn operazzjonijiet ta' tagħmir f'kattività fl-Afrika t'Isfel se jiġu stabbiliti u kkomunikati kull sena mis-Segretarjat tas-CITES.)</p>		<p>Ċita</p> <p>Karakall tal-Asja</p> <p>Qattus dehbi tal-Asja</p> <p>Qattus saqajh suwed</p> <p>Qattus selvaġġ</p> <p>Qattus ta' Goeffroy</p> <p>Qattus tal-muntanji Andini</p> <p>Oselot</p> <p>Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Linci tal-Eurasja</p> <p>Linci tal-Iberja</p> <p>Leopard mushab</p> <p>Iljun tal-Asja</p> <p>Ġagwar</p> <p>Leopard</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundsi</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerka Ċentrali u tat-Tramuntana biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Tigra</p> <p>Qattus imraħham</p> <p>Qattus leopard tal-Bengal</p> <p>Qattus ta' Iriomote</p> <p>Qattus ta' rasu ċatta</p> <p>Qattus bit-tikek lewn is-sadid</p> <p>Kugar tal-Kosta Rika</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Leopard tas-silġ</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III l-Indja/il-Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III il-Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III l-Indja)</p>	<p><b>Mangusi</b></p> <p>Mangus griż tal-Indja</p> <p>Mangus kannella tal-Indja</p> <p>Mangus zghir tal-Asja</p> <p>Mangus zghir tal-Indja</p> <p>Mangus hamrani</p> <p>Mangus wikkiel il-grancijiet</p> <p>Mangus ghonqu strixxat</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III il-Pakistan)</p>	<p><b>Proteli, jeni</b></p> <p>Jena bl-istrixxi</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Proteles cristata</i> (III il-Botswana)	Proteli
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skanks</b> Skank ta' Humboldt
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u tan-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><b><i>Lutra lutra</i></b> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<p><b>Baġers, martori, ballottri, eċċ.</b></p> <p><b>Lontri</b></p> <p>Lontri</p> <p>Lontra bla dwiefer tal-Kamerun</p> <p>Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar</p> <p>Lontra tal-baħar</p> <p>Lontra neotropikali</p> <p>Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar</p> <p>Lontra tal-Ewropa</p> <p>Lontra Ġappuniża</p> <p>Lontra ġganta</p>
<b>Mustelinae</b>			<p><i>Eira barbara</i> (III il-Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III il-Kosta Rika)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III il-Botswana)</p>	<p><b>Grigjuni, martori, tayra, ballottri</b></p> <p>Tayra</p> <p>Grigjun kbir</p> <p>Martori ta' għonqu isfar</p> <p>Martori foina</p> <p>Martori tan-Nilgiri</p> <p>Baġer tal-ghasel</p>



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Nemes ta' saqajh suwed
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III il-Kanada)		<b>Walrus</b> Walrus
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Foki muswafa, iljuni tal-bahar</b> Foki muswafa Foki muswafa ta' Juan Fernández Foki muswafa ta' Gwadalupe
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foki</b> Mirunga tan-Nofsinhar Bumerini
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III il-Kosta Rika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III il-Kosta Rika) <i>Nasua narica</i> (III il-Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III l-Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III il-Honduras)	<b>Coati, olingo</b> Olingo Cacomistle Koati ta' mniehru abjad Koati tal-Brazil tan-Nofsinhar Kinkajou
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Orsijiet</b> Orsijiet Panda ġgant Ors tax-xemx Ors slott

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (Il-popolazzjonijiet tal-Butan, iċ-Ċina, il-Mes-siku u l-Mongolja u s-sottospeċi <i>Ursus arctos isabellinus</i> biss huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Ors tan-nuċċali</p> <p>Ors kannella</p> <p>Ors iswed tal-Asja</p>
<b>Viverridae</b>	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III il-Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III l-Indja)</p>	<p><b>Binturong, žibetti, linsangs, žibetti lontri, žibetti tal-palmi</b></p> <p>Binturong</p> <p>Žibett tal-Afrika</p> <p>Žibett lontra</p> <p>Žibett tal-palmi strixxat</p> <p>Žibett tal-palmi maskerat</p> <p>Žibett tal-palmi Asjatiku</p> <p>Žibett tal-palmi ta' Jerdon</p> <p>Linsang strixxat</p> <p>Linsang bit-tikek</p> <p>Žibett tal-Malabar b'tikek kbar</p> <p>Žibett kbir tal-Indja</p> <p>Žibett żgħir tal-Indja</p>
CETACEA	<p><b>CETACEA spp. (I/II) (2)</b></p>			<p><b>Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)</b></p> <p>Ċetaċei</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III l-Urugwaj)	<b>Friefet il-lejl imnehirhom wiesa'</b> Farfett il-lejl b'faxx abjad
<b>Pteropodidae</b>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u ghajr għal <i>Pteropus brunneus</i> .)		<b>Friefet il-lejl tal-frott, volpi jtiru</b>  Volpi jtiru  Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija  Volpi jtiru  Volpi jtir ta' Ruck  Volpi jtir tal-Komoro  Volpi jtir Ġappuniż  Volpi jtir tal-Marianas  Volpi jtir Caroline  Volpi jtir tal-Gżejjer Pelew  Volpi jtir kbir tal-Gżejjer Pelew  Volpi jtir ta' Rodrigues  Volpi jtir tas-Samoa  Volpi jtir tal-Pacifiku  Volpi jtir ta' Kosrae  Volpi jtir ta' Pemba  Volpi jtir ta' Yap
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Giet stabbilita kwota annwali ta' żero. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.)	<i>Cabassous centralis</i> (III il-Kosta Rika) <i>Cabassous tatouay</i> (III l-Urugwaj)	<b>Armadilli</b> Armadillo denbu gheri tat-Tramuntuna Armadillo kbir ta' denbu gheri Armadillo muxgħar tal-Andi  Armadillo ġgant
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Dunnarts, ġrieden marsupjali, plaginiales</b> Dunnart ta' denbu twil Dunnart tad-deżert
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Kangurijiet, wallabies</b> Kanguru tas-siġar griż Kanguru tas-siġar orsin Wallaby liebru ta' Rufous Wallaby liebru strixxat Wallaby denbu mdiffer strixxat
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		<b>Kuskus</b> Kuskus komuni tal-Lvant Kuskus komuni tan-Nofsinhar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus komuni tat-Tramuntana Kuskus tal-Gżira Admiralty Kuskus komuni bit-tikek Kuskus ta' Waigeou
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Kangurijiet far</b> Bettongi
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat imniehru muxghar tat-Tramuntana
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Liebri, fniek</b> Liebru mlanżat Fenek tal-vulkan
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Echidnas, wikkiel in-nemel im-xewwek</b> Echidna geddumu twil
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot strixxat tal-Punent
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilby kbir
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata maghrufa bhala <i>Equus asinus</i> , li mhix soġġetta ghal dan ir-Regolament)			<b>Żwiemel, hmira selvaggi, zebri</b> Hmar selvagg tal-Afrika

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (L-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-sottospeċijiet <i>Equus hemionus hemionus</i> u <i>Equus hemionus khur</i> huma elenkati fl-Appendiċi I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Żebra ta' Grévy</p> <p>Hmar selvaġġ tal-Asja</p> <p>Kiang</p> <p>Żiemel ta' Przewalski</p> <p>Żebra tal-muntanji ta' Hartmann</p> <p>Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-iskop esklussiv li jippermetti l-kummerċ internazzjonali fanimali hajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u kummerċ fit-trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)</p>		<p><b>Rinoċeronti</b></p> <p>Rinoċeronti</p> <p>Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar</p>
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapiri</b></p> <p>Tapiri</p> <p>Tapir tal-Amerka t'Isfel</p>
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p>		<p><b>Pangolini</b></p> <p>Pangolini</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Indian pangolin Philippine pangolin Giant pangolin Sunda pangolin Chinese pangolin Ground pangolin Long-tailed pangolin Tree pangolin
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Folivori bi tliet iswaba'</b> Folivoru pigmew bi tliet iswaba' Folivoru għonqu kannella
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III il-Kosta Rika)	<b>Folivori b'żewġt iswaba'</b> Folivoru ta' Hoffmann b'żewġt iswaba'
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III il-Gwatemala)	<b>Wikkiel in-nemel tal-Amerka</b> Wikkiel in-nemel kbir Tamandua tat-Tramuntana
PRIMATI		PRIMATES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Primati (xadin u xadini)</b> Primati
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			<b>Miċeti, ateli</b> Miċete tal-Gżira ta' Coiba Miċete tal-mantell Miċete iswed tal-Gwatemala Atele ta' huġbejh suwed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Atele brimba ahmar Muriqui tan-Nofsinhar Muriqui tat-Tramuntana Xadin sufi ta' denbu isfar
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Marmosetti, tamarini, u xadini tad-Dinja l-Gdida</b> Marmoset ta' Goeldi Marmoset tat-troffa lewnha baffa Marmoset rasu lewnha baff Tamarin iljun Tamarin baqri Tamarin ta' Goeffroy Tamarin ta' saqajh bojod Tamarin wiċċu mikxuf ta' Martins Tamarin cottontop Xadin skwiril tal-Amerka Ċentrali
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			<b>Xadini tad-Dinja l-Qadima</b> Mangabey tax-Xmara Tana Xadina Diana Xadina Rolloway Xadina denbha xemx Colobus iswed Makakku denb l-iljun Barbary macaque Drill



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Xadina ta' mnehirha kbir
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobus ahmar tal-Afrika Ċentrali
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobus ahmar tal-Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobus ahmar ta' Żanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobus ahmar ta' Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobus ahmar ta' Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobus ahmar tax-Xmara Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobus ahmar tal-Uganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobus ahmar ta' Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur ta' Mentawai
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			Languri Douc
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			Xadini mnehirhom imbuzzat
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur griz tal-Kaxmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur griz tal-Pjanuri tan-Nofsinhar
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur griz tal-Pjanuri tat-Tramuntana
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur griz tat-Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur griz saqajh suwed
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur tat-troffa griza
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur griz tan-Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur ta' Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur ta' François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur dehbi ta' Gee

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur Hatinh Langur tan-Nilgiri Langur tal-Laos Langur bit-troffa Langur rasu bajda Langur ta' Shortridge
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Lemuri nani u Lemuri ġrieden</b> Lemuri nani u lemuri ġrieden
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Aye-aye</b> Aye-aye
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Ximpanzi, gorilli, orangutan</b> Gorilla tal-Lvant Gorilla tal-Punent Ximpanzi u bonobo Orangutan ta' Sumatra Orangutan ta' Borneo
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Ġibbuni</b> Ġibbuni
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indri, sifakas u lemuri sufin</b> Indri, sifakas u lemuri sufin
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemuri kbar</b> Lemuri kbar
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lemuri sportivi</b> Lemuri sportivi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Loris</b> Loris kajman
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Wakari, titi, saki</b> Wakari Titi ta' Barbara Brown Titi kostali idejh suwed Titi sidru iswed Titi tal-Atlantiku Saki mniehru abjad
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsiers</b> Tarsiers
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe biss <sup>(3)</sup> ; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)		<b>Iljunfanti</b> Iljunfant Asjatiku Iljunfant Afrikan
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chincilla</i> spp. (I) (Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament)			<b>Ċinċilla</b> Ċinċilla
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III il-Honduras)	<b>Pacas</b> Paka tal-pjanura

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III il-Honduras)	<b>Agoutis</b> Aguti tal-Amerka Ċentrali
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III il-Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III l-Urugwaj)	<b>Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida</b> Porkuspin nanu muswaf Messikan Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj
<b>Hystricidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i></b>			<b>Porkuspin tad-Dinja l-Qadima</b> Porkuspin bl-ghalla
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			<b>Ġrieden, firien</b> Far perit Ġurdien ta' Shark Bay Far tal-ilma Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III l-Indja) <i>Marmota himalayana</i> (III l-Indja) <i>Sciurus deppei</i> (III il-Kosta Rika)	<b>Skwirils tal-art, skwirils tas-siġar</b> Kelb tal-praterija Messikan Far il-ġebel denbu twil Far il-ġebel tal-Himalaja Skwirils ġganti Skwiril ta' Deppe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Ġrieden geddumhom twil tas-siġar</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugong</b> Dugong
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>Lamantini</b>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
<b>AVES</b>				<b>Ghasafar</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Papri, wiżż, ċinji, eċċ.</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Sarsella tal-Gzejjer ta' Auckland
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Sarsella tal-Madagascar Sarsella kannella
	<i>Anas laysanensis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Sarsella tal-Bajkal Papra ta' Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Sarsella tal-Gzira ta' Campbell Sarsella hamra
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Papra bil-gwienah bojod
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Pochard tal-Madagascar
	<i>Aythya innotata</i>			Papra lewn is-sadid
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Wiżża Alewtina
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Wiżża sidirha ahmar
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			Nene
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Ċinju Coscoroba
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Ċinju għonqu iswed
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Papra ssaffar żaqqa sewda
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III il-Honduras)	Papra ssaffar hamra fl-isfar
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III il-Honduras)	Mergante Brażiljana
	<i>Mergus octosetaceus</i>			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b></p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibbilment estint) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>Papra rasha bajda</p> <p>Papra rasha roża</p> <p>Papra bl-ghalla</p> <p>Tadorna bl-ghalla</p>
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p>		<p><b>Kolibri</b></p> <p>Kolibri</p> <p>Eremita munqaru ganċ</p>
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III il-Gwatemala)</p>	<p><b>Okkjuni</b></p> <p>Okkjun b'żewġ strixex</p>
<b>Laridae</b>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p><b>Gawwi, ċirlewwi</b></p> <p>Gawwi relitt</p>
<b>Scolopacidae</b>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p><b>Gurlini, ċewċewwi</b></p> <p>Gurlin boreali</p> <p>Gurlin munqaru rqiq</p> <p>Ċewċewwa ta' Nordmann</p>
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<p><i>Ardea alba</i></p> <p><i>Bubulcus ibis</i></p> <p><i>Egretta garzetta</i></p>			<p><b>Agretti, russetti</b></p> <p>Agrett kbir</p> <p>Agrett tal-Bhejjem</p> <p>Agrett żgħir</p>
<b>Balaenicipitidae</b>		<p><i>Balaeniceps rex</i> (II)</p>		<p><b>Shoebill, Ċikonja ras baliena</b></p> <p>Shoebill</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Ċikonji</b> Ċikonja orjentali Ċikonja sewda Ċikonja ta' Storm Jabiru Ċikonja ajjutant kbira Ċikonja bajda
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>	Phoenicopteridae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Fjamingi</b> Fjamingi Fjamingu kbir
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, spatuli</b> Ibis skarlat Ibis qargħi Ibis eremita Ibis Ġappuniż Spatula bajda tal-Eurasja Ibis ġgant
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallucolumba luzonica</i> (II)		<b>Bċieċen, Hamiem</b> Hamiema ta' Nicobar Beċċun tal-art gwenħajh vjola Hamiema tal-blat Beċċun ta' Mindoro Hamiema ta' Luzon

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III il-Mawrizju)	Hamiem tal-kuruna Beċċun ta' Grenada Hamiema roża Gamiema Ewropea
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II)  <i>Anthracoceros</i> spp. (II)  <i>Berenicornis</i> spp. (II)  <i>Buceros</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Buċeri</b> Buċeri Buċeru b'għonqu kannella fl-aħmar Buċeri Buċeri Buċeri Buċeri Buċeru kbir Buċeri Buċeru bl-elmu Buċeri Buċeru bil-gangala ċara
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Turako</b> Turako Turako ta' Bannerman



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; għajr għal speċi wahda tal-familja Cathartidae inkluż fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħrajn ta' dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament; u għajr għal <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Ghasafar tal-priża ta' bi nhar (ajkli, falkuni, kuċċard, avultuni)</b> Tjur tal-priża ta' bi nhar
<b>Accipitridae</b>				<b>Isqra, ajkli</b> Seqer Levantin Northern goshawk Seqer tal-Ewrasja Avultun iswed Ajkla ta' Adalbert Ajkla mdiehba Ajkla kbira ttikjata Ajkla imperjali Ajkla żgħira ttikjata Bies komuni Bies saqajh horox Bies saqajh twal Astun Kuban munqaru ganc Ajkla tas-sriep Baghdan aħmar tal-Punent <b>Baghdan tat-Tramuntana</b> Baghdan pallidu
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegyptius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> huwa elenkat fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-ohrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b>Hieraetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (Għajr għal <i>Milvus migrans lineatus</i> li huwa inkluż fl-Anness B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Baghdan griż</p> <p>Astun ġwenħajh suwed</p> <p>Ajkla tal-Madagascar</p> <p>Lammergeier</p> <p>Grifun tal-Ewrasja</p> <p>Ajkla tal-bahar</p> <p>Ajkla harpy</p> <p>Ajkla ta' Bonelli</p> <p>Ajkla pennata</p> <p>Seqer dahru griż</p> <p>Astun iswed</p> <p>Astun aħmar</p> <p>Avoltun Eġizzjan</p> <p>Kučċarda tal-Ewropa</p> <p>Ajkla kbira tal-Filippini</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III il-Honduras)</p>	<p><b>Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida</b></p> <p>Kondor ta' California</p> <p>Avoltun re</p> <p>Kondor tal-Andi</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b>Falco biarmicus (II)</b></p> <p><b>Falco cherrug (II)</b></p>			<p><b>Falkuni</b></p> <p>Spanjulett tas-Seychelles</p> <p>Falkun Lanner</p> <p>Falkun Saker</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><b>Falco columbarius (II)</b></p> <p><b>Falco eleonora (II)</b></p> <p><i>Falco jugger (I)</i></p> <p><b>Falco naumanni (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni (I)</i> (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)</p> <p><i>Falco pelegrinoides (I)</i></p> <p><i>Falco peregrinus (I)</i></p> <p><i>Falco punctatus (I)</i></p> <p><i>Falco rusticolus (I)</i></p> <p><b>Falco subbuteo (II)</b></p> <p><b>Falco tinnunculus (II)</b></p> <p><b>Falco vespertinus (II)</b></p>			<p>Merlin</p> <p>Falkun ta' Eleonora</p> <p>Falkun Laggar</p> <p>Spanjulett żghir</p> <p>Spanjulett ta' Newton</p> <p>Falkun tal-Barberija</p> <p>Falkun tal-Peregrin</p> <p>Spanjulett tal-Mawrizju</p> <p>Gyrfalcon</p> <p>Seqer tal-hannieq</p> <p>Spanjulett komuni</p> <p>Falkun ta' saqajgh homor</p>
<b>Pandionidaie</b>	<p><b>Pandion haliaetus (II)</b></p>			<p><b>Arpa</b></p> <p>Arpa</p>
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III il-Kolombja/il-Kosta Rika/il-Gwatemala/il-Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III il-Gwatemala/il-Honduras)</p>	<p>Kurassow munqaru blu</p> <p>Kurassow munqaru ahmar</p> <p>Kurassow munqaru isfar</p> <p>Kurassow wiċċu mikxuf</p> <p>Kurassow bl-ghalla</p> <p>Kurassow kbir</p> <p>Kurassow alagoas</p> <p>Gwan bil-grun</p> <p>Chachalaca semplici</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III il-Kolombja)  <i>Penelope purpurascens</i> (III il-Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III il-Gwatemala)	Kurassow bl-elmu Gwan gwenhahj bojod Gwan bl-ghalla Gwan iswed Gwan sidru iswed Gwan tat-Trinidad
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Megapodi, scrubfowl</b> Maleo
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III il-Pakistan)  <i>Meleagris ocellata</i> (III il-Gwatemala)	<b>Faġani, haġliet, farghuni, pernici, tragopani</b> Argus kbir Faġan ta' Wallich Summiena bobwhite Faġan widnejh bojod Faġan widnejh kannella Serduk griz Faġan ahmar demm Monal tal-Himalaja Monal Ċiniż Monal ta' Sclater Faġan ta' Edwards Faġan tal-Vjetnam Faġan Kalij Faġan ta' Swinhoe Dundjan oċċellat Summiena tal-foresti



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet <i>Grus canadensis nesiotus</i> u <i>Grus canadensis pulla huma</i> elenkati fl-Appendiċi I)</p> <p><b>Grus grus (II)</b></p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Gharnuq Kanadiż</p> <p>Gharnuq komuni</p> <p>Gharnuq rasu hamra</p> <p>Gharnuq tas-Siberja</p> <p>Gharnuq bil-kappa</p> <p>Gharnuq ghonqu iswed</p> <p>Gharnuq ghonqu abjad</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda (II)</b></p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax (II)</b></p>	Otididae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<p><b>Pitarruni</b></p> <p>Pitarruni</p> <p>Pitarrun Indjan</p> <p>Pitarrun ta' Macqueen</p> <p>Pitarrun ta' Houbara</p> <p>Florikan Bengaliz</p> <p>Pitarrun kbir</p> <p>Florikan zghir</p> <p>Pitarrun zghir</p>
<b>Rallidae</b>	<p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>			<p><b>Tigieġ tal-baħar, rails</b></p> <p>Rallu ta' Lord Howe</p>
<b>Rhynochetidae</b>	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p><b>Kagu</b></p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			<p><b>Atrikorni</b></p> <p>Atrikornu storbjuż</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III il-Ko-lombja) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III il-Ko-lombja)	<b>Cotingas</b> Ghasfur umbrella tal-Amazoznja Ghasfur umbrella bl-imsielet twal Cotinga bl-istrixxi Sriedak il-blat Cotinga gwenhajha bojod
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Kardinali, tanageri</b> Kardinal isfar Kardinal munqaru isfar Kardinal tal-ghalla hamra Tanager seba' lwien
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Manikini, waxbills</b> Avadavat ahdar Ghammiel ta' Timor Sponsuni Sponsun tan-Nofsinhar ghonqu iswed
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Sponsuni</b> Ekru ahmar Ekru wiċċu isfar
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Hawwief</b> Hawwief tax-xmajjar għajnejh bojod
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida</b> Malvizz lewn iż-żagħfran
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Wikkiela l-ghasel</b> Wikkiel l-ghasel bl-elmu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Muscicapidae</b>	<p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III il-Mawrizju)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibbilment estint) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III il-Mawrizju)</p>	<p><b>Pappamoski tad-Dinja l-Qadima, timalidi, eċċ.</b></p> <p>Baghal ta' Rodrigues</p> <p>Pappamosk blu ta' Rueck</p> <p>Rufous bristlebird tal-Punent</p> <p>Dasjornu munqaru twil</p> <p>Hwamei Ċiniż</p> <p>Hwamei tat-Tajwan</p> <p>Mesja widnejha fiddiena</p> <p>Leiothrix munqaru aħmar</p> <p>Liochicla Omei Shan</p> <p>Pikatarti għonqu abjad</p> <p>Pikatarti għonqu griż</p> <p>Pappamosk Maskaren</p>
<b>Paradisaeidae</b>		<p>Paradisaeidae spp. (II)</p>		<p><b>Għasafar il-ġenna</b></p> <p>Għasafar il-ġenna</p>
<b>Pittidae</b>	<p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>	<p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>		<p><b>Pittas</b></p> <p>Pitta strixxat</p> <p>Pitta ta' Gurney</p> <p>Pitta bil-mustaċċi</p> <p>Pitta ninfa</p>
<b>Pycnonotidae</b>		<p><i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)</p>		<p><b>Bulbul</b></p> <p>Bulbul rasu tibnija</p>
<b>Sturnidae</b>		<p><i>Gracula religiosa</i> (II)</p>		<p><b>Majna</b></p> <p>Majna tal-gholjiet</p>



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Majna ta' Bali
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Ghajnejn-bojod</b> Ghajnejn-bojod sidru abjad
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Ghasafar pirati</b> Ghasfur pirata tal-Milied
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikani</b> Pelikan tad-Dalmazja
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Suli</b> Suli ta' Abbott
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III il-Ko-lombja)	<b>Barbji</b> Barbju Tukan
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Tektiċ is-siġar</b> Tektiċ is-siġar ta' Tristram
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III l-Argentina)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III l-Argentina)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III l-Argentina)    <i>Selenidera maculirostris</i> (III l-Argentina)	<b>Tukani</b> Tukanett lewn iż-żagħfran Arakari għonqu iswed Arakari widnejh lewn il-qastan  Arakari aħdar Tukan sidru aħmar Tukan munqaru karina Tukan Toco Tukan munqaru aħmar Tukan munqaru kanal Tukanett munqaru bit-tikka

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b> <i>Podilymbus gigas</i> (I)				<b>Blonguni</b> Blongun Atitlan
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedeidae</b> <i>Phoebastria albatrus</i> (I)				<b>Albatross</b> Albatross denbu qasir
PSITTACIFORMES  <b>Cacatuidae</b> <i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> u <i>Psittacula krameri</i> , li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		<b>Kakatuwi, lori, makawi, parruketti, pappagalli, eċċ.</b> <b>Pappagalli, eċċ.</b>  <b>Kakatuwi</b> Kakatu Tanimbar Kakatu tal-Filippini Kakatu bl-ghalla lewn is-salamun Kakatu bl-ghalla safra Kakatu tal-palmi
<b>Loriidae</b> <i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> huwa elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċijiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)				<b>Lories, lorikeets</b> Lori aħmar u blu Lorikiti blu
<b>Psittacidae</b> <i>Amazona arausiaca</i> (I)				<b>Amazoni, makaw, parruketti, pappagalli</b> Pappagall ghonqu aħmar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Pappagall raqabtu safra
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Pappagall spalltu safru
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Pappagall denbu ahmar
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Pappagall qurrieghtu lelà
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Pappagall ta' St Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Pappagall imperjali
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Pappagall Kuban
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Pappagall rasu safra
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Pappagall dawret ghajnejh homor
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Pappagall hugbejh homor
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Pappagall ta' Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Pappagall ta' Saint Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Pappagall vinaċeu
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Pappagall haddejh hodor
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Pappagall Puerto Rikan
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Makawi blu
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Makaw ahdar kbir
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Makaw ġerzumtu blu
	<i>Ara macao</i> (I)			Makaw skarlat
	<i>Ara militaris</i> (I)			Makaw militari
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Makaw gbinu ahmar
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Makaw ta' Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrukkett tal-Gżira ta' Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Parrukkett tal-Gżira ta' Chatham gbinu isfar
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Parrukkett gbinu ahmar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (I)</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> (I)</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> (I)</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)</p> <p><i>Pezoporus occidentalis</i> (possibbilment estint) (I)</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> (I)</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> (I)</p> <p><i>Primolius couloni</i> (I)</p> <p><i>Primolius maracana</i> (I)</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> (I)</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibbilment estint) (I)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (I)</p> <p><i>Psittacus erithacus</i> (I)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (I)</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Parrukkett bil-kuruna hamra</p> <p>Pappagall ta' Coxen</p> <p>Pappagall muqran</p> <p>Pappagall dehbi</p> <p>Pappagall zaqqu oranġjo</p> <p>Pappagall widnejh sofor</p> <p>Pappagall tal-lejl</p> <p>Pappagall tal-art</p> <p>Pappagall bil-kappell</p> <p>Makaw rasu blu</p> <p>Makaw gwenhahj blu</p> <p>Pappagall spalltu debbija</p> <p>Pappagall bil-kappa</p> <p>Pappagall tal-ġenna</p> <p>Parrukkett tal-Mawrizju</p> <p>African grey parrot</p> <p>Parrukkett gerżumtu blu</p> <p>Pappagalli munqarhom ohxon</p> <p>Kakapo</p>
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ghajr <i>Pterocnemia pennata pennata</i> li huwa inkluż fl-Anness B)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)</p> <p><i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p><b>Rhea</b></p> <p>Rhea zghira</p> <p>Rhea zghira</p> <p>Rhea kbira</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingwini</b> Pingwin Jackass Pingwin Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-is- peċijiet inklużi fl-Anness A u ghajr għal <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Kokki</b> Kokki
<b>Strigidae</b>	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (Ghajr għal <i>Bubo bubo bengalensis</i> li huwa inkluż fl-Anness B)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (Ghajr għal <i>Strix uralensis davidi</i> li huwa inkluż fl-Anness B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p><b>Kokki</b></p> <p>Kokka boreali</p> <p>Kokka tax-xaghri</p> <p>Kokka widnejha twal</p> <p>Kokka zghira</p> <p>Kokka ajkla tal-Ewrasja</p> <p>Kokka pigmea tal-Ewrasja</p> <p>Kokka ċkejkna tal-foresta</p> <p>Kokka ajkla zghira</p> <p>Kokka seqer tal-Milied</p> <p>Kokka tas-silġ</p> <p>Kokka scops Sokoke</p> <p>Kokka scops tal-Ewrasja</p> <p>Omm is-subien</p> <p>Kokka kbira griża</p> <p>Kokka tal-Urali</p> <p>Kokka seqer tat-Tramuntana</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Barbaġanni</b> Barbaġann Barbaġann ta' Soumagne
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Chad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)			<b>Naghma</b> Naghma
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamù</b> Tinamù solitarju
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzals</b> Quetzal middi
<b>REPTILIA</b>				<b>Rettili</b>
CROCODYLIA <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Għajr għall-popolazzjoni tal-Argentina, li hija inkluża fl-Anness B)	CROCODYLIA spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Alligaturi, kajmani, kukkudrilli</b> Alligaturi, kajmani, kukkudrilli <b>Alligaturi, kajmani</b> Alligatur Ċinìż Kajman ta' Rio Apaporis bit-tikki Kajman imniehru wiesa'

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u hija soġġetta għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero sakemm tiġi approvata kwota annwali tal-esportazzjoni mis-Segretarjat tas-CITES u l-Grupp Speċjalist tal-Kukkudrilli IUCN/SSC)			Kajman iswed
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjoni tad-Distrett ta' Ġestjoni Integrata tal-Mangrovji tal-Bajja ta' Cispata, Tinajones, La Balsa u ż-Żoni tal-Madwar, id-Dipartiment ta' Córdoba, il-Kolombja, u l-popolazzjoni ta' Kuba, li huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjoni tal-Belize, li hija inkluża fl-Anness B bi kwota żero għall-eżemplari selvaġġi li jinbieghu għal skopijiet kummerċjali, u l-popolazzjoni tal-Messiku, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Eġittu [soġġett għal kwota żero għall-eżemplari li jinbieghu għall-skopijiet kummerċjali], l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagascar, il-Malawi, il-Mozambik, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġetti għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' mhux aktar minn 1600 eżemplar selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, flimkien ma' eżemplari mrobbija fil-maġhluq], iż-Żambja u ż-Zimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B)</p>			<p><b>Kukkudrilli</b></p> <p>Kukkudrill Amerikan</p> <p>Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq</p> <p>Kukkudrill tal-Orinoco</p> <p>Kukkudrill Filippin</p> <p>Kukkudrill ta' Morelet</p> <p>Kukkudrill tan-Nil</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja, il-Malasja [il-qbid mis-selvaġġ huwa ristrett għall-Istat ta' Sarawak, u kwota żero għall-eżemplari selvaġġi għall-Istati l-oħrajn tal-Malasja (Sabah u l-Malasja Peniżolari), mingħajr ebda bidla fil-kwota żero sakemm ma tkunx approvata mill-Partijiet CITES], u l- Papua New Guinea, li huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Kukkudrill Mugger</p> <p>Kukkudrill tal-ilma salmura</p> <p>Kukkudrill Kuban</p> <p>Kukkudrill Sjamiż</p> <p>Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent</p> <p>Gharial falz</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>Gavial jew gharial</b></p> <p>Gharial</p>
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>Tuatara</b></p> <p>Tuatara</p>
SAURIA <b>Agamidae</b>		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p><b>Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)</b></p> <p>Gremxul denbu mxewwek</p>
<b>Anguidae</b>		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Giet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari selvaġġi ta' <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> u <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p><b>Alligator lizards</b></p> <p>Alligator lizards</p>



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
<b>Chamaeleonidae</b>	   <i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Kamaleonti</b>  Kamaleonti nani Kamaleonti nani  Kamaleonti nani denbhom ixewwek Kamaleonti tal-Madagascar Kamaleonti  Kamaleonte Ewropew Kamaleonti tal-Madagascar Kamaleonti nani Kamaleonti nani  Pygmy chamaeleons Pygmy chamaeleons
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II)		<b>Gremxul denbu mxewwek</b> Gremxul imħażżma

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)  <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)  <i>Rhoptropella</i> spp. (II)  <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III New Zealand) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III New Zealand)  <i>Mokopirirakau</i> spp. (III New Zealand)  <i>Toropuku</i> spp. (III New Zealand) <i>Tukutuku</i> spp. (III New Zealand)  <i>Woodworthia</i> spp. (III New Zealand)	<b>Wiżghat</b> Psychedellic rock gecko  Wiżghat bis-swaba' iwahhlu Wiżgħa nana turkważ  Wiżgħa tal-Gżira ta' Serpent Wiżghat tas-siġar tan-New Zealand Masobe gecko Wiżgħa ta' matul il-jum  Wiżgħa ta' bi nhar tal-Gżira t-Tonda  Wiżghat ta' denbhom ċatt
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ghajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ</b> Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ  Gremxula taż-żibeġ tal-Gwatemala

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Iguanidae</b>	<p><i>Brachylophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p>	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p>		<p><b>Igwani</b></p> <p>Igwani tal-bahar tal-Galapagos</p> <p>Igwani tal-Fiġi</p> <p>Igwani tal-art tal-Galapagos</p> <p>Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gżira ta' Utila</p> <p>Igwana b'denbha bil-ponot ta' Rio Aguan Valley</p> <p>Igwana b'denbha bil-ponot Roatan</p> <p>Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gwatemala</p> <p>Igwani tal-art</p> <p>Igwani</p> <p>Gremxula muqrana ta' Blaineville</p> <p>Gremxula muqrana tal-gżira ta' Cedros</p> <p>Gremxula muqrana tal-kosta</p> <p>Gremxula muqrana tal-kosta tal-Golf</p> <p>Chuckwalla tal-Gżira ta' San Esteban</p>
<b>Lacertidae</b>	<p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b></p> <p><b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b></p>			<p><b>Gremxul</b></p> <p>Gremxula ġganta ta' Hierro</p> <p>Gremxula ta' Lilford</p> <p>Gremxula ta' Ibiza</p>
<b>Lanthanotidae</b>		<p>Lanthanotidae spp. (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari selvaġġi għall-bejgħ kummerċjali)</p>		<p><b>Earless Monitor Lizard</b></p>
<b>Scincidae</b>		<p><i>Corucia zebrata</i> (II)</p>		<p><b>Xahmet l-art</b></p> <p>Xahmet l-art b'denbu qabbadi</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Gremxul kajman, gremxul tegu</b> Gremxula dragun Gremxul kajman  Tegi
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Varani</b> Varani  Varan Indjan Varan isfar Varan tad-deżert Dragun komodo Varan muṣḥab Varan ta' Gray
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Gremxula kukkudrill Ċiniża</b> Gremxula kukkudrill Ċiniża
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>	Boidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Sriep</b> <b>Boa</b> Boa  Boa tal-art tal-Madagascar Boa kostrittur Argentin Boa Puerto Rikan Boa tas-Siġar tal-Gzejjer Vergni Boa Ġamajkan Boa tar-ramel bit-tikek

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa tas-siġar tal-Madagascar
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Boa tal-Gżira t-Tonda</b> Boa tal-Gżira t-Tonda Boa tal-Gżira t-Tonda Boa bil-qxur imrikkba tal-Gżira t-Tonda
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III l-Indja) <i>Cerberus rynchops</i> (III l-Indja)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III l-Indja)	<b>Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta</b> Serp ta' dahru ahrax lewn iż-żebbuġ Serp tal-ilma wiċċ ta' kelb Mussurana Kobra falz Serp Indjan wikkiel il-bajd Serp komuni wikkiel il-firien Serp ta' dahru ahrax iċċangjat
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III il-Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III il-Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III il-Honduras)	<b>Kobri, sriep koralli</b> Serp rasu wiesgħa Serp korall tal-Atlantiku Serp korall tal-Amerka Ċentrali  Kobra jobżoq taċ-Ċina Kobra monoċellat Kobra jobżoq ta' Burma Kobra Indjan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra tal-Asja Ċentrali Kobra jobzoq tat-Tramuntana tal-Filippini Kobra Andaman Kobra jobzoq tax-Xlokk tal-Filippini Kobra jobzoq tal-Indoċina Kobra jobzoq tan-Nofsinhar tal-Indoneżja Kobra dehbi jobzoq Kobra re
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Boa nanu Messikan</b> Boa nanu Messikan
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Ghajr ghas-sotto-specijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Pituni</b> Pituni Pitun Indjan
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Boa tal-foresti</b> Boa tal-foresti
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III il-Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III l-Indja)	<b>Lifghat</b> Mt. Kenya bush viper Kenya horned viper Serp ċekċieki neotropikali Serp ċekċieki ta' Aruba Lifgħa ta' Russell Lifgħa tal-pitt Mangshan Lifgħa ta' Latifi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, ghajr l-erja li fil-passat kienet tikkostitwixxi l-USSR; il-popolazzjonijiet l-ohrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Lifgħa ta' Orsini  Lifgħa ta' Wagner
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Fkieren b'imnieher hanżir</b> Fekruna b'imnieher hanżir
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' zero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ)		<b>Fkieren kelidi Awstro-Amerikani</b> Fekruna kelidi Roti  Fekruna tal-ghadajjar tal-Punent
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Fkieren tal-baħar</b> Fkieren tal-baħar
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) <i>Macrochelys temminckii</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka)	<b>Fkieren serpentine</b>  Fekruna alligatur serpentina
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Fekruna tax-xmajjar tal-Amerka Ċentrali</b> Fekruna tax-xmajjar tal-Amerka Ċentrali
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Fkieren dahar il-ġilda</b> Fkieren dahar il-ġilda
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (Eżemplari hajjin biss) <i>Clemmys guttata</i> (II)		<b>Fkieren kaxxa, fkieren tal-ilma helu</b> Fekruna mpittra Fekruna bit-tikek

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III I-Istati Uniti tal-Amerka)	Fekruna ta' Blanding Fekruna tal-bosk Fekruna tal-ghadajjar Fkieren mappa Terapin b'dahru djamant Fkieren kaxxa Fekruna kaxxa akkwatika
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur boneoensis</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali) <i>Cuora</i> spp. (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għal <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. bourreti</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. picturata</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> u <i>C. zhoui</i> għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali) <i>Cyclemys</i> spp. (II)		Terapin tax-Xmara tan-Nofsinhar Batagur  Fkieren kaxxa Asjatiċi  Fkieren tal-weraq Asjatiċi



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III iċ-Ċina)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III iċ-Ċina)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III iċ-Ċina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III iċ-Ċina)</p>	<p>Fekruna tal-ħawt sewda</p> <p>Fekruna tal-weraq sidirha iswed ta' Ryukyu</p> <p>Fekruna tal-weraq sidirha iswed</p> <p>Fekruna tax-xmara bil-kuruna</p> <p>Fekruna tat-tempji rasha safra</p> <p>Fekruna tal-foresta Arakan</p> <p>Fekruna ġganta Asjatika</p> <p>Fekruna mxewka</p> <p>Fekruna tal-foresta tas-Sulaweżi</p> <p>Fekruna wikkiela l-bebbux</p> <p>Fekruna tal-ġhelieqi tar-ross</p> <p>Fekruna tal-ħawt Annam</p> <p>Fekruna tal-ħawt ta' Fuji</p> <p>Fekruna tal-ħawt Ġappuniża</p> <p>Fekruna tal-ħawt buras</p> <p>Fekruna tal-ħawt safra</p> <p>Fekruna tal-ħawt b'għonqha aħmar</p> <p>Fekruna tal-ħawt ta' Pritchard</p> <p>Fekruna ta' Reeves</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (III iċ-Ċina)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III iċ-Ċina)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III iċ-Ċina)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III iċ-Ċina)</p>	<p>Fekruna Ċiniża għonqha strixxi</p> <p>Fekruna tal-art tat-tliet saffi</p> <p>Fekruna sewda Indjana</p> <p>Fekruna tal-ghadajjar Burmiża</p> <p>Fekruna b'ghajnejn Indjani</p> <p>Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta</p> <p>Fekruna għonqha strixxi halqha ganċ</p> <p>Fekruna għonqha strixxi ta' Philippen</p> <p>Fekruna Malajjana ġganta</p> <p>Fekruna msaqqfa</p> <p>Fekruna msaqqfa Indjana</p> <p>Fekruna ta' Beal</p> <p>Fekruna Ċiniża ghajnejha foloz</p> <p>Fekruna b'erba' ghajnejn</p> <p>Fekruna sewda tal-bur</p> <p>Fekruna tal-ħawt Filippina</p> <p>Fekruna tal-qasab tal-foresta ta' Cochhin</p>
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<p><b>Fekruna buras</b></p> <p>Fekruna buras</p>
<b>Podocnemididae</b>		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		<p><b>Fkieren kelidi Afro-Amerikani</b></p> <p>Fekruna kelidi tal-Madagascar</p> <p>Fekruna kelidi buras</p> <p>Fkieren kelidi</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Testudinidae</b>	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Cheloidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo graeca</i> (II)</b></p> <p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>	<p>Testudinidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; għet stabilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għal <i>Centrochelys sulcata</i> għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali)</p>		<p><b>Fkieren</b></p> <p>Fkieren</p> <p>Fekruna raġġata</p> <p>Angonoka</p> <p>Fekruna ġganta tal-Galapagos</p> <p>Fekruna stilla Burmiża</p> <p>Fekruna Bolson</p> <p>Fekruna ċatta</p> <p>Fekruna ġeometrika</p> <p>Fekruna brimba tal-Madagascar</p> <p>Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagascar</p> <p>Fekruna bl-ixpruni</p> <p>Fekruna ta' Hermann</p> <p>Fekruna Eġizzjana</p> <p>Fekruna marginata</p>
<b>Trionychidae</b>		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) (ghajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)</p>	<p><b>Fkieren qoxrithom ratba, terap-pins</b></p> <p>Fekruna qoxritha ratba tax-Xlokk tal-Asja</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)</p> <p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Chitra</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> (II)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonina formosa</i> (II)</p> <p><i>Nilssonina leithii</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus euphraticus</i> (II)</p>		<p>Fekruna qoxritha ratba ta' Cuatro Cienagas</p> <p>Fkieren qoxrithom ratba ta' rashom dejqa</p> <p>Fekruna Asjatika qoxritha ratba u rasha dejqa</p> <p>Fekruna Burmiża qoxritha ratba u rasha dejqa</p> <p>Nubian flapshell turtle</p> <p>Senegal flapshell turtle</p> <p>Aubrys flapshell turtle</p> <p>Zambezi flapshell turtle</p> <p>Fekruna Malajjana qoxritha ratba</p> <p>Fekruna flapshell tas-Sri Lanka</p> <p>Fekruna flapshell Indo-Ganġetika</p> <p>Fekruna flapshell Burmiża</p> <p>Fekruna pagun Burmiż qoxritha ratba</p> <p>Fekruna qoxritha ratba Indjana</p> <p>Fekruna pagun qoxritha ratba</p> <p>Fekruna qoxritha ratba ta' Leith</p> <p>Fekruna sewda qoxritha ratba</p> <p>Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet</p> <p>Fkieren ġganti qoxrithom ratba</p> <p>Fekruna qoxritha ratba ta' Hunan</p> <p>Fekruna qoxritha ratba ta' Amur</p> <p>Fekruna qoxritha ratba Ċiniza</p> <p>Euphrates softshell turtle</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze Nile softshell turtle
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Amfibji</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Žringġijiet u rospi <b>Žringġijiet kriptiċi tal-foresta</b> Žring velenuż saqajh ileqqu  Žring velenuż ta' Myers Žring velenuż sangwin Žring velenuż ta' Chimanta
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Rospi</b> Rospi Etojpiċi ta' Malcolm  Rospu tal-Kamerun Žring dehbi Rospu dehbi Rospi vivipari Afrikani Rospi Nimba
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III iċ-Ċili)	Rospu tal-ilma bl-elmu Ċilean
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Žringġijiet</b> Žring Gulija
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		<b>Žringġijiet velenużi</b>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Žringijiet tal-vlegġa velenuża Žringijiet tal-vlegġa velenuża  Žring velenuż ikhal tas-sema Žringijiet velenuži ddimunjati  Žringijiet tal-vlegġa velenuża
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Žringijiet</b> Žring ta' sitt iswaba' Žring tigra
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Žringijiet tas-siġar</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Žringijiet mantella</b> Žringijiet mantella
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Žringijiet tadama</b> Žring tadama False tomato frog Antsouhy tomato frog Green marbled burrowing frog Žring ahmar tax-xita Green marbled burrowing frog Green marbled burrowing frog

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ghajr ghal <i>Rheobatrachus silus</i> u <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Żringijiet li jrabbu f'żaqhom</b> Żring li jrabbi f'żaqqu
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>Żringijiet tal-ilma</b> Titicaca water frog
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotls</b> Salamandra tal-Lag Patzcuaro Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III l-Is-tati Uniti tal-Amerka)	<b>Salamandri ġganti</b> Salamandri ġganti Hellbender
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III iċ-Ċina)	<b>Salamandri Asjatiċi</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III l-Alġerija)	<b>Salamandri u gremxul tal-ilma denbhom qasir</b> Gremxula tal-ilma denbha qasir bit-tikek ta' Kaiser Hong Kong warty newt
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Klieb-il baħar u raji</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (Din l-in-klużjoni se tidhoġ fis-seħħ fl-4 ta' Ottubru 2017) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Klieb il-baħar requiem</b> Kelb il-baħar imhaleb  Kelb il-baħar oceaniku bil-ponta bajda

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Klieb-il baħar ras il-martell</b> Kelb-il baħar ras il-martell minqux Kelb-il baħar ras il-martell kbir Kelb-il baħar ras il-martell lixx
LAMNIFORMES				
<b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II) (Din l-inklużjoni se tidhol fis-seħħ fl-4 ta' Ottubru 2017)		<b>Pixxivolpi</b> Pixxivolpi
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Gabdoll</b> Gabdoll Lamnidae
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Klieb il-baħar bojod</b> Kelb-il baħar ġgant abjad Pixxiplamtu
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (Din l-inklużjoni se tidhol fis-seħħ fl-4 ta' April 2017)		Raji manta Devil rays
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon</i> spp. (III il-Brazil) (popolazzjoni tal-Brazil) <i>Potamotrygon constellata</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon motoro</i> (III il-Kolombja)	



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon scobina</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III il-Kolombja)	
<b>ORECTOLOBIFORMES</b> <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Kelb-il-baħar baliena</b> Kelb-il baħar baliena
<b>PRISTIFORMES</b> <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Sawfishes</b> Sawfishes
<b>ACTINOPTERI</b>				<b>Hut</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Sturjuni u hut spatula
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Sturjuni</b> Sturjun imniehru qasir Sturjun komuni
<b>ANGUILLIFORMES</b> <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Salluri tal-ilma helu</b> Sallura Ewropea
<b>CYPRINIFORMES</b> <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b> Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpjuni għomja, plaeesok</b> Barbu għami Afrikan Ikan temoleh

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			<b>Arapaimas, ilsien ghadmi</b> Arowana Asjatika
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Tird</b> Tirda tal-gundalla
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Clarion angelfish
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoaba</b> Totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Hut qattus pangasidu</b> Huta qattus gganta
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III il-Brazil)	
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Gremxul tal-bahar, zwiemel tal-bahar</b> Żwiemel tal-bahar
<b>DIPNEUSTI</b>				<b>Hut salamandru</b>
CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Hut salamandru Awstraljan</b> Huta salamandra Awstraljana

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>COELACANTHI</b>				<b>Ċelakanti</b>
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Ċelakanti</b> Ċelakanti
ECHINODERMATA (STILEL, STILEL FRAĠLI, RIZZI U HĴAR TAL-BAĴAR)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Hjar tal-baĴar</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III l-Ekwador)	<b>Hjar tal-baĴar</b> <b>Hjar tal-baĴar kannella</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Brimb u skorpjuni</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarantuli rkobbthom hamra, tarantuli</b>  Tarantula roża-griża ta' Chihuahua Tarantuli tal-Amerka Ċentrali
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		<b>Skorpjuni</b>  Skorpjun ġgant tas-Senegal Skorpjun imperatur
<b>INSECTA</b>				<b>Insetti</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III l-Afrika t'Isfel)	Hanfus <b>Hanfus ċerv</b> Hniefes ċerv tal-Kap tal-Afrika

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Hanfus skarab</b> Hanfusa ta' Satana
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III il-Bolivja) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III il-Bolivja) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III il-Bolivja)	Friefet
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)  <i>Papilio chikae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)  <i>Papilio benguetus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		<b>Friefet birdwing u swallowtail</b> Warda ta' Sri Lanka Farfett swallowtail ta' Palu Warda ta' Malabar Friefet swallowtail Farfett swallowtail ta' Apo Swallowtail ta' Seram Friefet birdwing  Birdwing tar-Regina Alessandra  Swallowtail pagun ta' Luzon  Swallowtail Homerus Swallowtail Korsikan Swallowtail imperatur Madagaskan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Farfett swallowtail ta' Fluminense Farfett swallowtail amazzonu ta' Hahnel Farfett apollo tal-muntanja Friefet Kaiser-I-Hind Friefet birdwing Friefet birdwing
ANNELIDA (DUD MAQSUM U SANGISUGI)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sangisugi</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sangisugi</b> Sangisuga medicinali tat-Tramuntana Sangisuga medicinali tan-Nofsinhar
MOLLUSCA (MOLLUSKI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Molluski bivalvi (arzell, muskli, eċċ.)</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Muskli tal-bahar</b> Musklu tamla Ewropew
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Muskli tal-ilma helu, muskli tal-perla</b> Musklu tal-perla birdwing Musklu imrewha tal-Punent Musklu tal-perla Dromedary Musklu tal-perla Curtis



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Cumberland bean
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Gandoffli ġganti</b> Gandoffli ġganti
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Nautilus</b> Nautilus
GASTROPODA				<b>Bugheriewen, bebbux u bronji</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Bronji</b> Bronja reġina
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Bebbux agate, bebbux tas-siġar oahu</b> Bebbux agate żgħir
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Bebbux tas-siġar aħdar</b> Bebbux tas-siġar aħdar Manus
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			Cuban landsnails
CNIDARIA (QROLL, QROLL TAN-NAR, ARTIKLI)				
ANTHOZOA				<b>Qroll, artikli</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Qroll iswed
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III iċ-Ċina)	<b>Qroll aħmar u roża</b>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Corallium japonicum</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium konjoi</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium secundum</i> (III iċ-Ċina)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Jinkludi biss l-ispeċi <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)		<b>Qroll ikhal</b> Qroll ikhal
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Qroll ġebli
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		<b>Qroll orgni</b> Qroll orgni
HYDROZOA				<b>Felċi tal-baħar, qroll tan-nar, bram iniggeż</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (*)		<b>Qroll tan-nar Wello</b> Qroll tan-nar Wello
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		<b>Qroll bizzilla</b> Qroll bizzilla
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agavi</b> Sabbara bl-istrixxi ta' Santa Cruz Sabbara Regina Victoria Denb il-liebru Dehesa Queretaro yucca



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarillidi</b> Dmugħa tal-Madonna Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia Trombi tal-iljunfanti  Snake-root devil-pepper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Il-popolazzjoni tal-Federazzjoni Russa biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Aralias</b> Ġinseng Asjatiku  Ġinseng Amerikan
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Arawkarji</b> Awrakarja
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Ponytail palm
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberi</b> Himalayan may-apple

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°) #4		<b>Epifiti, bromelji</b> Tillandsia ta' Harris Tillandsia ta' Kamm Tillandsia żerografika
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (tinkludi ssp. <i>solidioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. u <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		<b>Kaktus</b> Kaktus Kaktus tal-blat ħaj Kaktus stilla Kaktus Aztek Kaktus Jobali pincushion Diżkokaktus Kaktus qanfund ta' Lindsay Kaktus denb il-haruf Kaktus ta' Nelle Kaktus ta' Sneed Conchilinqu Kaktus kappell Tork imxewwek sabih Kaktus kappell Tork muswaf b'zokk tax-xemgħa Kaktus kappell Tork bi ftit xewk Kaktus qaqqoċċa Kappell ta' Grendaier

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktus ta' Brady Kaktus ta' Knowlton Kaktus tal-wied Houserock Kaktus Navajo ta' Peebles Kaktus ta' Siler Kaktus tal-pine cane Kaktus sunnara ta' Blaine Kaktus sunnara Tobusch Pariette cactus New Mexico fishhook cactus Kaktus ananas bix-xewk labar Colorado hookless cactus Kaktus mariposa Kaktus Mesa Verde Kaktus sunnara Tonopah Kaktus grama-grass Kaktus sunnara tal-Baċir il-Kbir Siler's fishhook cactus Unita Basin hookless cactus Kaktus sunnara ta' Wright Peyote Turbinikarpi Kaktus ta' Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Ajos</b> Ajillo

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				<b>Asteri, margeriti, costus</b>  Costus
	<i>Saussurea costus</i> (I) (magħrufa wkoll bhala <i>S. Lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jew <i>A. costus</i> )			
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (magħrufa wkoll bhala <i>Xerosicyos pubescens</i> )  <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory  Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)  <i>Pilgerodendron uwiferum</i> (I)			<b>Ċipressi</b>  Alerce  Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Siġar Felċi</b>  Siġar Felċi
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		<b>Ċikadi</b>  Ċikadi  Ċikada ta' Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerikas biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament. Dan jinkludi s-sinonimi <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> u <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Siġar Felċi</b>  Siġar Felċi
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiereas</b>  Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Jamm</b>  Sieq l-iljunfant

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Sundews</b> Venus fly-trap
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Madagascar biss; l-ebda popolazzjoni ohra ma hija inkluzi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #5		<b>Ebonies</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Speċijiet sukkulenti biss għajr għal:</p> <p>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>(2) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali tal-kultivars ta' <i>Euphorbia trigona</i>;</p> <p>(3) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia lactea</i> mlaqqma fuq xtieli bl-gheruq ippropagati b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia neriifolia</i>, meta jkunu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bl-għalla, jew</li> <li>— forma ta' mrewħa, jew</li> <li>— ikaṅġu;</li> </ul> <p>(4) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali ta' kultivars ta' <i>Euphorbia</i> "Mili" meta jkunu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— jingħarfu mill-ewwel bhala eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali, u</li> <li>— introdotti fl-Unjoni jew (ri-)esportati minnha f'kunsinni ta' 100 pjanta jew aktar;</li> </ul> <p>li m'humiex soġġetti għal dan ir-Regolament, u</p> <p>(5) l-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A)</p>		<b>Tengħud</b> Ewforbji

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Jinkludi l-forma <i>viridifolia</i> u l-var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Jinkludi ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Jinkludi l-vars. <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> u <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Jinkludi l-vars. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> u <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	<b>Fagu, ballut</b> Ballut tal-Mongolja
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Ocotillos, boojums</b> Sigra Boojum Arbol del barril
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III in-Nepal) #1	<b>Joint firs</b>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Siġar tal-ġewż, gavilan</b> Gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (maghrufa wkoll bhala <i>A. duckei</i> ) #12		Injam tal-warda tal-Brazil
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III il-Kosta Rika/in-Nikaragwa)	<b>Legumi</b> Injam tal-Brazil Injam tal-warda tal-Brazil Almendro Red bubinga Rose bubinga, kevazingo Rose bubinga, kevazingo Afromrosia Macawood Quira African rosewood, Senegalese rosewood, kosso Sandalwood Ahmar Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u <i>Aloe vera</i> , maghrufa ukoll bhala <i>Aloe barbadensis</i> , li mhijiex inkluża fl-Annessi) #4		<b>Ġilji</b> Aloe

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Tinkludi l-vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> u <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Tinkludi l-var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Tinkludi l-var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III in-Nepal) #1	<b>Manjolji</b> Safan



	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Grandidier's baobab
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Il-popolazzjoni tan-Neotropiċi — tinkludi l-Amerka Ċentrali u ta' Isfel u l-Karibew) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III il-Bolivja, il-Brażil) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III il-Bolivja, il-Brażil) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III il-Bolivja/il-Brażil. Addizzjonalment, il-pajjiżi li ġejjin elenkaw il-popolazzjonijiet nazzjonali tagħhom: il-Kolombja, il-Gwatemala u l-Perù) #5	<b>Kawba, ċedru</b>  Ċedru Spanjol  Kawba tal-Honduras Kawba werqitha kbar  Siġra tal-kawba tal-Karibew
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		<b>Buqari karnivori (dinja l-qadima)</b> Buqari karnivori tropikali  Buqar karnivoru Indjan Buqar karnivoru ġgant tropikali
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	<b>Żebbuġ, fraxxnu</b> Fraxxnu Manċurjan
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) (?) #4		<b>Orkidej</b> Orkidej

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p>Ghall-ispeċijiet kollha tal-orkidej tal-Anness A li ġejjin, in-nebbieta jew il-kulturi tat-tessut mhumiex soġġetti ghal dan ir-Regolament, meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— jinkisbu <i>in vitro</i>, f'medja solida jew likwida, u</li> <li>— jissodisfaw id-definizzjoni ta' "ippropagati b'mod artifiċjali" skont l-Artikolu 56 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 <sup>(8)</sup>, u</li> <li>— meta jkunu introdotti fl-Unjoni jew (ri-)esportati minnha f'kontenituri steralizzati</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>Elleborin bil-kappa</p> <p>Orkidea papoċċ</p> <p>Orkidea ta' Madeira</p> <p>Orkidea tal-ghadajjar</p> <p>Orkidea tan-naħal</p> <p>Ofri nofs qamar</p> <p>Orkidea ta' Madeira</p> <p>Orkidej papoċċ Asjatiċi</p> <p>Orkidea tal-Ispirtu s-Santu</p> <p>Orkidej papoċċ tal-Amerka t'Isfel</p> <p>Vanda hamra</p> <p>Orkidea tas-sajf</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Buddebus</b> Cistanche tad-deżert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III is-Seychelles) #13	<b>Palmi</b> Manarano Triangle palm Palma farfett Hovitra varimena Coco de Mer  Ravimbe Lakamarefo Gora Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III in-Nepal) #1	<b>Peprin</b> Peprin tal-Himalaja
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Bottle liana Vahisasety Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Familja Pedalium</b> Uncarina Uncarina

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	<b>Familja tal-arznu</b> Žnuber tal-Gwatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III in-Nepal) #1	<b>Podokarpi</b> Injam isfar Podokarpa ta' Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulaki, burdlieq</b> Burdlieq Lewisia sserrata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		<b>Primuli, ċiklamini</b> Ċiklamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ċfolloq</b> Għajn is-serduq safra Sigill dehbi
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Ward, ċiras</b> Ċirasa Afrikana
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Burundi, l-Etjopja, il-Kenja, ir-Rwanda, l-Uganda u r-Repubblika Unita tat-Tanżanija biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi) #2		Sandalwood tal-Afrika tal-Lvant

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
SARRACENIACEAE	<p><i>Sarracenia oreophila</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)</p>	<p><i>Sarracenia</i> spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4</p>		<p><b>Buqari karnivori (dinja l-għdida)</b></p> <p>Buqari karnivori</p> <p>Buqar karnivoru aħdar</p> <p>Buqar karnivoru Alabama canebrake</p> <p>Buqar karnivoru helu tal-muntanji</p>
SCROPHULARIACEAE		<p><i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (għajr <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2</p>		<p><b>Skrofulari</b></p> <p>Ġentjan Indjan</p>
STANGERIACEAE	<p><i>Stangeria eriopus</i> (I)</p>	<p><i>Bowenia</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>Stangerias (ċikadi)</b></p> <p>Ċikadi</p> <p>Stangeria</p>
TAXACEAE		<p><i>Taxus chinensis</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) <sup>(10)</sup> #2</p> <p><i>Taxus fuana</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		<p><b>Tassi</b></p> <p>Tassu Ċiniż</p> <p>Tassu Ġappuniż</p> <p>Tassu Tibetan</p> <p>Tassu tas-Sumatra</p> <p>Tassu tal-Himalaja</p>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>Injam tal-agar, ramin</b></p> <p>Injam tal-agar</p> <p>Ramin</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Injam tal-agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III in-Nepal) #1	<b>Tetraċentruni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valerjani</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		<b>Ċikadi</b> Ċikadi Horncones Palmi tal-hobż Palma ta' corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Il-Popolazzjonijiet tal-Możambik, l-Afrika t'Isfel, is-Swaziland u ż-Żimbabwe)		<b>Ġilji tal-ġinġer</b> Fjura girlanda tal-Filippini Natal ginger

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11  <i>Guaiaicum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b>  Injam sakru  Lignum-vitae

(<sup>1</sup>) Ghall-iskop esklussiv li jiġi permiss il-kummerċ internazzjonali fil-fibra li ġejja mill-vicuñas (*Vicugna vicugna*) u l-prodotti derivati tagħhom, u dan biss jekk il-fibra tkun ġejja mit-tqaxxir tal-vicuñas hajjin. Il-kummerċ fi prodotti derivati mill-fibra jista' jsir biss skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) Kwalunkwe persuna jew entità li tkun qed tipproċessal-fibra tal-vicuña għall-manifattura tad-drapp u l-hwejjeġ trid titlob awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-orġini [Pajjiżi tal-orġini: Il-pajjiżi fejn tokkorri l-ispeċi, jiġifieri, l-Argentina, il-Bolivja, iċ-Ċili, l-Ekwador u l-Perù] biex tuża l-kliem "pajjiż tal-orġini tal-vicuña", il-marka jew il-logo adottati mill-Istati tal-firxa tal-ispeċi li huma firmatarji tal-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni u l-Gestjoni tal-Vicuña.

(b) Id-drapp jew il-hwejjeġ kummerċjalizzati jridu jkunu mmarkati jew identifikati skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(i) Ghall-kummerċ internazzjonali fi drapp magħmul minn fibra li ġejja mit-tqaxxir ta' vicuña hajja, kemm jekk id-drapp ġie prodott ġewwa jew barra mill-Istati tal-firxa tal-ispeċi, il-kliem, il-marka jew il-logo jridu jintużaw sabiex dak il-pajjiż tal-orġini jkun jista' jiġi identifikat. Il-kliem VICUÑA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI], il-marka jew il-logo għandu l-format kif deskritt taht:



Dan il-kliem, marka jew logo jridu jidhru fuq il-parti ta' wara tad-drapp. Barra minn hekk, iċ-ċmus tad-drapp irid ikollhom fuqhom il-kliem VICUÑA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI].

(ii) Ghall-kummerċ internazzjonali fi hwejjeġ magħmula minn fibra li ġejja mit-tqaxxir ta' vicuña hajja, kemm jekk dawn ġew prodotti ġewwa jew barra mill-Istati tal-firxa tal-ispeċi, il-kliem, il-marka jew il-logo indikati fil-paragrafu b) i) iridu jintużaw. Dawn il-kliem, il-marka jew il-logo jridu jidhru fuq it-tabella tal-hwejjeġ infushom. Jekk il-hwejjeġ jiġu prodotti barra mill-pajjiż tal-orġini, l-isem tal-pajjiż fejn ġew prodotti l-hwejjeġ irid jiġi indikat ukoll, flimkien mal-kliem, il-marka jew il-logo msemmija fil-paragrafu b) i).

(c) Ghall-kummerċ internazzjonali fi prodotti magħmula bl-idejn minn fibra li ġejja mit-tqaxxir ta' vicuña hajja magħmula fl-Istati tal-firxa tal-ispeċi, il-kliem VICUÑA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI] — ARTESANÍA, il-marka jew il-logo jridu jintużaw kif spjegat hawn taht:



(d) Jekk tintuża fibra li ġejja mit-tqaxxir ta' vicuña hajja li ġejja minn diversi pajjiżi tal-orġini għall-produzzjoni tad-drapp u l-hwejjeġ, il-kliem, il-marka jew il-logo ta' kull wiehied mill-pajjiżi tal-orġini tal-fibra jrid ikun indikat, kif spjegat fil-paragrafi b) i) u ii).

(e) L-eżemplari l-ohrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi I u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(<sup>2</sup>) L-ispeċijiet kollha huma elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni għajr *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (għajr għall-popolazzjoni tal-Punent ta' Greenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., li huma elenkati fl-Appendiċi I. Eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, inklużi prodotti u derivati minbarra prodotti tal-laħam għal skopijiet kummerċjali, li jittiehdu min-nies ta' Greenland taht liċenzja mogħtija mill-awtorità kompetenti konċernata, għandhom jitqiesu li jappartjenu għall-Anness B. Ġiet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali ta' żero għall-eżemplari hajjin mill-popolazzjoni ta' *Tursiops truncatus* fil-Bahar l-Iswed li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet primarjament kummerċjali.

(3) Popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe (elenkati fl-Anness B):

Għall-għan waħdieni li jippermetti: (a) kummerċ fi trofej tal-kaċċa għal għanijiet mhux kummerċjali; (b) kummerċ f'annimali ħajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli kif definiti fir-Riżoluzzjoni Conf. 11.20 għall-Botswana u ż-Żimbabwe u għal programmi ta' konservazzjoni *in situ* għan-Namibja u l-Afrika t'Isfel; (c) kummerċ fil-ġlud; (d) kummerċ fix-xagħar; (e) kummerċ f'oġġetti tal-gild għal għanijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali għall-Botswana, in-Namibja u l-Afrika t'Isfel u għal għanijiet mhux kummerċjali fiż-Żimbabwe; (f) kummerċ f'Ekipas immarkati u ċċertifikati individwalment inkorporati f'gjojellerija ffinixjata għal għanijiet mhux kummerċjali għan-Namibja u tinqix fl-avorju għal għanijiet mhux-kummerċjali fiż-Żimbabwe; (g) kummerċ favorju mhux maħdum irregiŕtat (għall-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, sinnet u biċċiet shah) soġġetti għal li ġej: (i) stokkijiet proprjetà tal-gvern irregiŕtati biss, li joriġinaw fl-Istat (minbarra avorju konfiskat jew avorju ta' oriġini mhux magħrufa); (ii) għas-shab kummerċjali biss li, b'konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti, ġew ivverifikati mill-Kumitat Permanenti, li għandhom leġiżlazzjoni nazzjonali u kontrolli kummerċjali domestiċi suffiċjenti sabiex jiżguraw li l-avorju importat mhux se jiġi esportat mill-ġdid u se jiġi ġestit skont ir-rekwiżiti kollha tar-Riżoluzzjoni Conf. 10.10 (Rev. CoP14) dwar il-manifattura u l-kummerċ domestiċi; (iii) mhux qabel mas-Segretarjat ikun ivverifika l-pajjiżi prospettivi tal-importazzjoni u l-istokkijiet proprjetà tal-gvern irregiŕtati; (iv) avorju mhux maħdum skont il-bejgħ kundizzjonali ta' stokkijiet tal-avorju tal-gvern irregiŕtati maqbula f'CoP12 li huma 20 000 kg (il-Botswana), 10 000 kg (in-Namibja), u 30 000 kg (l-Afrika t'Isfel); (v) flimkien mal-kwantitajiet maqbula f'CoP12, l-avorju tal-gvern mill-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe irregiŕtat sal-31 ta' Jannar 2007 u vverifikat mis-Segretarjat jista' jiġi kummerċjalizzat u ttrasportat, mal-avorju fil-paragrafu (g)(iv) hawn fuq f'bejgħ uniku għal kull destinazzjoni taħt superviżjoni stretta tas-Segretarjat; (vi) ir-rikavat mill-kummerċ jintuża esklussivament għall-konservazzjoni tal-iljunfanti u għal programmi komunitarji ta' konservazzjoni u żvilupp fi hdan jew magenb iż-żona fejn jimirħu l-iljunfanti; u (vii) il-kwantitajiet addizzjonali speċifikati fil-paragrafu (g)(v) hawn fuq għandhom jiġu kummerċjalizzati biss wara li l-Kumitat Permanenti jkun qabel li ġew issodisfati l-kundizzjonijiet imsemmija fuq; (h) l-ebda proposta ulterjuri li tippermetti l-kummerċ fl-avorju tal-iljunfanti minn popolazzjonijiet diġà fl-Anness B m'għandha titressaq lill-Konferenza tal-Partijiet għall-perjodu minn CoP14 u fi tmiem disa' snin mid-data tal-bejgħ uniku tal-avorju li għandu jseħh skont id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) u (g)(vii). Barra minn hekk, dawn il-proposti ulterjuri għandhom jiġu ttrattati skont id-Deciżjonijiet 14.77 u 14.78 (Rev. CoP15). Fuq proposta mis-Segretarjat, il-Kumitat Permanenti jista' jiddeċiedi li jwaqqaf dan il-kummerċ parzjalment jew għal kollox fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mill-pajjiżi esportaturi jew importaturi, jew fil-każ ta' prova ta' impatti ta' detriment tal-kummerċ fuq popolazzjonijiet oħrajn tal-iljunfanti. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

## (4) Dawn li ġejjin mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

Fossili;

Ramel qroll, jiġifieri, materjal li jikkonsisti kollu kemm hu jew parti minnu f'biċċiet imfarkin fini ta' qroll mejjet li mhux ikbar minn 2 mm f'dijametru, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġenus, u li jista' jkun fih ukoll, fost l-oħrajn, xi fdal ta' Foraminifera, molluski u qxur krustaceji, u alka korallina;

Frak tal-qroll (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri, frak mhux ikkonsolidat ta' qroll mejjet qisu suba' li huwa mkisser u materjal iehor bejn 2 u 30 mm meta mkejjejl fi kwalunkwe direzzjoni, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġenus.

## (5) Il-kummerċ fl-eżemplari bil-kodiċi tas-sors A huwa permess biss jekk l-eżemplari kkummerċjati jkollhom il-katafilli.

## (6) Eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali tal-ibridi u/jew kultivars li ġejjin mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivars)

Mutanti tal-kulur Cactaceae spp., imlaqqma fuq dawn li ġejjin: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* jew *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivars)



- (7) L-ibridi, propagati b'mod artifiċjali ta' *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* u *Vanda* mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, meta l-eżemplari huma faċilment rikonoxxuti bhala ppropagati b'mod artifiċjali u ma jkollhom l-ebda sinjali li ngābrun mis-selvaġġ bhal ħsara mekkanika jew deidrazzjoni qawwija li tirriżulta minn għbir, tkabbir irregolari u daqs u forma eteroġeni fi hdan grupp tassonomiku u konsenja, algi jew organiżmi epifillużi oħrajn imwāhhlin mal-weraq, jew ħsara minn insetti jew animali ta' ħsara oħra; u
- (a) meta ttrasportati fi stat mhux ta' fjura, l-eżemplari għandhom jiġu kummerċjalizzati f'kontenituri individwali (bhal kartun, kaxxi, uestuni jew xkafef individwali ta' kontenituri CC) fejn kull wiehed ikollu 20 pjanta jew iktar tal-istess ibridu; il-pjanti f'kull kontenitur għandhom juru grad għoli ta' uniformità u saħħa; u l-konsenja trid tkun akkumpanjata minn dokumentazzjoni, bhal fattura, li tiddikjara b'mod ċar l-għadd ta' pjanti ta' kull ibridu; jew
- (b) meta ttrasportati fi stat ta' fjura, b'mill-inqas fjura waħda miftuħa għal kollox għal kull eżemplar, l-ebda għadd minimu ta' eżemplari għal kull konsenja ma huwa meħtieġ iżda l-eżemplari għandhom jiġu pproċessati professionalment għall-bejgħ bl-imnut kummerċjali, eż. tikkettati b'tikketti stampati jew ippakkjati fpakketti stampati bl-isem tal-ibridu u l-pajjiż tal-ipproċessar aħħari. Dan għandu jkun ċarament viżibbli u jippermetti l-verifika faċli. Pjanti li ma jikkwalifikawx ċarament għall-eżenzjoni għandhom ikunu akkumpanjati mid-dokumenti CITES xierqa.
- (8) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta' Mejju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1).
- (9) Eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali ta' kultivars ta' *Cyclamen persicum* mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Dan ma japplikax, madankollu, għall-eżemplari nnegożjati bħat-tuberi inattivi.
- (10) Ibridi u kultivars ppropagati b'mod artifiċjali ta' *Taxus cuspidata*, ħajjin, fi qsari jew kontenituri zġħar oħra, kull konsenja akkumpanjata minn tikketta jew dokument li jiddikjara l-isem tal-grupp tassonomiku jew tassonomiċi u t-test "ippropagat b'mod artifiċjali", mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

	Anness D	Isem komuni
<b>FAWNA</b>		
CHORDATA (KORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammiferi</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Klieb, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
<b>Mustelidae</b>		<b>Baġers, martori, ballottri, eċċ.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra tal-muntanji
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III l-Indja) §1	Stoat
	<i>Mustela kathiah</i> (III l-Indja) §1	Ballottra żaqqħa safra
	<i>Mustela sibirica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra Siberjana

	Anness D	Isem komuni
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Kangurijiet, wallabies</b> Kangaru tas-siġar Doria Kangaru tas-siġar Goodfellow Kangaru tas-siġar Huon Kangaru tas-siġar bil-mantell dehbi Kangaru tas-siġar Seri
AVES		<b>Ghasafar</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Papri, wizz, cinji</b> Papra ta' Meller
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Bċieċen, Hamiem</b> Hamiema Peruvjana Hamiem tal-munqar bis-sniem Hamiema imperjali griza Qalb imdemmija ta' Mindanao Beċċun tal-frott sidru nar Beċċun daqquqa iswed
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Chachalaca, kurassow, gwan</b> Kurassow iswed Kurassow muqran Gwan bl-ġhalla bajda
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Megapodi, scrubfowl</b> Scrubfowl Molukkan

	Anness D	Isem komuni
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>Faġani, haġliet, fargħuni, perniċi, tragopani</b> Haġla b'dawret l-ghonq bajda Faġan ta' Bulwer Fireback Sjamiz Faġan ta' Salvadori Faġan ta' Reeves
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Ġwienah xemgħa</b> Ġewnah xemgħa Ġappuniż
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Ċawl, ċawl abjad, slaten iċ-ċawl</b> Sultan iċ-ċawl ċelesti Sultan iċ-ċawl bit-troffa
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Cotingas</b> Għasfur qanpiena b'ghonqu mikxuf
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Kardinals, wikkiela ż-żrieragh, tanaġeri</b> Daċnis saqajh suwed Wikkiel iż-żrieragh ta' Temminck Wikkiel iż-żrieragh gerzumtu baff Wikkiel iż-żrieragh griż u qastni Wikkiel iż-żrieragh tal-bur
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Spiss kummerċjalizzat bhala <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>Manikini, waxbills</b> Avadavat aħmar Ġewnah crimson u wiċċ aħmar Parrotfinch widnejh homor Parrotfinch wiċċu aħdar Waxbill żaqqu safra

	Anness D	Isem komuni
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Twinspot ta' Peters Munqar fiddien rasu griza Munia sidirha bil-qxur Munia sewda
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spiss kumerċjalizzat bhala <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Sponsuni</b> Sponsun ahdar b'rasu sewda Siskin iswed Sponsun tal-ward Tibetan Sponsun barri b'rasu griza Kanarin tal-Kap tal-Afrika Ċitrill tal-Afrika tal-Lvant
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida</b> Sturnell tal-Pampas
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Maghruf ukoll bhala <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Pappamoski tad-Dinja l-Qadima, malvizzi</b> Cochoa ta' Ġava Cochoa vjola Malvizz dahqan bil-ġwienah homor Malvizz dahqan ta' għonqu isfar Malvizz dahqan b'denbu ahmar Niltava ta' Fuji Ċaċċarun wiċċu qastni Pitirross ta' Swynnerton Malvizz sidru iswed
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pittas</b> Pitta raqabtu blu Pitta raqabtu ċelesti

	Anness D	Isem komuni
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittidae</b> Nuthatch ġgant Nuthatch yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Majna, sturnelli</b> Sturnell sidru dehbi Majna wiċċ isfar Sturnell rasu bajda
<b>REPTILIA</b>		<b>Rettili</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Dragun tal-ilma Ċiniż</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Wizghat</b> Wizgha mhattba tal-Kaledonja l-Ġdida Wizgha ġganta ta' Guichenot Wizgha ġganta tal-Kaledonja l-Ġdida Wizgha wonder bil-qxur zghar Wizgha wonder komuni
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Gremxul denbu mxewwek</b> Gremxula mhażżma ta' Karsten Gremxula mhażżma kwadrilinea
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Igwana denbu mxewwek
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Xahmet l-art</b> Xahmet l-art kukkudrill Xahmet l-art bl-elmu tal-Ginea l-Ġdida

	Anness D	Isem komuni
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Serp jinten tat-Tajwan
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Serp wikkiel il-firien
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Serp bellezza tat-Tajwan
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Serp tal-ilma ta' Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Serp tal-ilma maskarat
	<i>Langaha nasuta</i>	Serp imniehru werqa tat-Tramuntana
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Serp menarana tal-Madagascar
	<i>Ptyas korros</i> §1	Serp wikkiel il-firien Indociniż
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Keelback għonqu aħmar
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Sriep tal-baħar</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (Jinkludi <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Shaw's sea snake
<b>Viperidae</b>		<b>Lifgħat</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Lifgħa pit tal-Malaja
AMPHIBIA		
ANURA		Żringijiet u rospi
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Żringijiet</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Żring tax-Xmara bin-Nejbiet jew Żring Ġgant ta' Java
<b>Hylidae</b>		<b>Żringijiet tas-siġar</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Żringijiet tas-siġar waxy monkey
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Żringijiet neotropikali</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żringijiet bit-tikek homor li jhaffru
<b>Ranidae</b>		<b>Żringijiet</b>
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Żringijiet Albaniżi li jghixu fl-ghadajjar

	Anness D	Isem komuni
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Salamandri Asjatiċi</b> Salamandra ta' Semirechensk/Salamandra tal-Asja Ċentrali/Salamandra tas-Siberja
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Salamandri bla pulmuni</b> Salamandri tal-palm ġgant
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B) <i>Tylototriton</i> spp.	<b>Gremxul tal-ilma u salamandri</b> Gremxul tal-ilma bid-denb forma ta' xabla Salamandra ta' Anderson Gremxul tal-ilma bid-denb forma ta' palella Gremxul tal-ilma bil-felul Gremxul tal-ilma li jixbah il-kukkudrilli
ACTINOPTERYGII		<b>Hut</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Huta kardinal Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		<b>Insetti</b>
LEPIDOPTERA		
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>Friefet birdwing u swallowtail</b> Baronia b'qarn qasir Swallowtail b'denb wiesgħa

	Anness D	Isem komuni
MOLLUSCA (MOLLUSKI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Imhar ta' widnet Mida
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE		<b>Agavi</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Haxix l-ors
ARACEAE		<b>Arumi</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asteri, margeriti, costus</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
		Tabakk tal-muntanja



	Anness D	Isem komuni
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Savini, rododendri</b> Bearberry
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Ġentjani</b> Ġentjan isfar kbir
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Wakerobins</b> Wakerobin nanu Wakerobin jinten Ġilju tal-bosk wakeobin bil-fjuri sessili
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Clubmosses</b> Stagshorn clubmoss
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Kawba, ċedru</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Bogbeans</b> Bogbean
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Likeni parmelioidi</b> Hażiż Iżlandiż
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Ward tad-deżert</b> Warda tad-deżert Warda tad-deżert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Ġunġlien, difer ix-xitan</b> Difer ix-xitan

	Anness D	Isem komuni
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulas, purslanes</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Clubmosses, spikemosses</b> Warda ta' Ġeriko