

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2017/1134**tal-20 ta' Ġunju 2017****li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali**

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Il-produzzjoni tal-Unjoni ta' 69 prodott agrikolu u industrijali li mhumix elenkati fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 ⁽¹⁾ mhix adegwata jew ma teżistix. Għalhekk, huwa fl-interess tal-Unjoni li fuq daww il-prodotti jiġu sospizi għalkollox id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni ("TDK").
- (2) Huwa neċessarju li jiġu mmodifikati l-kundizzjonijiet ta' 71 sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-TDK attwalment elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 sabiex jittiehed kont tal-iżviluppi tekniċi tal-prodotti u x-xejriet ekonomiċi fis-suq. Ċerti klassifikazzjonijiet tal-prodotti ġew emendati biex l-industrija tkun tista' tibbenefika bis-shih mis-sospensjonijiet fis-sehh. Barra minn hekk, l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jenhtieg li jiġi aġġornat minhabba li huwa neċessarju li f'xi każijiet it-testi jiġu allinjati jew iċċarati. Il-kundizzjonijiet modifikati huma relatati ma' tibdil fid-deskrizzjoni, fil-klassifikazzjoni, jew fir-rekwiżiti tal-użu finali ta' prodott. Is-sospensjonijiet li jenhtiegu modifiki jenhtieg li jithassru mil-lista tas-sospensjonijiet fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013, u s-sospensjonijiet modifikati jenhtieg li jiddaħhlu f'dik il-lista.
- (3) Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinzamm is-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-TDK għal żewġ prodotti li bħalissa jinsabu elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013.
- (4) Għal aktar ċarezza, l-entrati modifikati permezz ta' dan ir-Regolament jenhtieg li jiġu mmarkati b'asterisk.
- (5) Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jenhtieg li jiġi emendat skont dan.
- (6) Minhabba li l-modifiki dwar is-sospensjonijiet għall-prodotti kkonċernati previsti f'dan ir-Regolament iridu japplikaw mill-1 ta' Lulju 2017, jenhtieg li dan ir-Regolament jidhol fis-sehh b'urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 huwa emendat kif ġej:

- (1) ir-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament jiddaħhlu skont l-ordni tal-kodicijiet tan-NM indikati fl-ewwel kolonna tat-tabella tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013;
- (2) ir-ringieli għall-prodotti li l-kodicijiet tan-NM u tat-TARIC tagħhom huma stabbiliti fl-Anness II għal dan ir-Regolament jithassru.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2017.

⁽¹⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jhassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 201).

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, l-20 ta' Ġunju 2017.

Għall-Kunsill

Il-President

H. DALLI

ANNEX I

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
*ex 2818 30 00	30	Ossidu idrossidu tal-aluminju, f'forma ta' boemit jew psewdo-boemit (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2825 70 00	20	Aċidu Molibdiku (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2842 10 00	40	Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) bi struttura ta' zeolit aluminofosfat-tmintax (AEI) għall-użu fil-manifattura tal-preparazzjonijiet katalitiċi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 2905 11 00	20	Metil metansulfonat (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilott-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	15	{{(2,2-dimetilbut-3-in-1-il)ossi}metil}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	25	1,2-Difenossietan (CAS RN 104-66-5) fil-forma ta' trab jew bhala dispersjoni milwiema li fiha f'piż 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' 1,2-difenossietan	0 %	—	31.12.2021
*ex 2909 60 00	40	1,4-Di(2-terz-butylperossiisopropil)benzen (CAS RN 2781-00-2) jew tahlita ta' isomeri 1,4-Di(2-terz-butylperossiisopropil)benzen u 1,3-di(2-terz-butylperossiisopropil)benzen (CAS RN 25155-25-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 12 00	10	Soluzzjoni milwiema li fiha bil-piż 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 84 % ta' formjat taċ-ċesju (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2916 14 00	30	Metakrilat tal-allil (CAS RN 96-05-9) u l-isomeri tiegħu b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar u li fih mill-inqas: — 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,02 % ta' Alkohol alliliku (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,1 % ta' Aċidu metakriliku (CAS RN 79-41-4), u — 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % ta' 4-Metossifenol (CAS RN 150-76-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	Metil 4'-(bromometil)bifenil-2-karbossilat (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	73	(2,4-Diklorofenil)klorur tal-aċetil (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 29 00	50	Fosetil-aluminju (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 70	50				
*ex 2920 29 00	60	Fosetil-sodju (CAS RN 39148-16-8) fl-għamla ta' soluzzjoni milwiema b'kontenut skont il-piż ta' fosetil-sodju ta' 35 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 45 % għall-użu fil-manifattura tal-pestiċidi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 90 70	40				

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-ammino-2-bromo-5-fluorofenil)ammino)-3-(benzilossi)propan-2-ol 4-metilbenzenesulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	Benzenesulfonat tas-sodju 4-(4-metil-3-nitrobenzoi-ammino) (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	50	Melħ tal-N-Benzilossikarbonil-L-tert-lewċina isopropilammina (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	30	4,5-Dikloro-3,6-dioksoċikloeża-1,4-diene-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 90 00	05	Dietilmetossiboran (CAS RN 7397-46-8), kemm jekk iwa jew le fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran skont in-nota 1e tal-Kapitolu 29 tan-NM	0 %	—	31.12.2020
*ex 2932 14 00	10	1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 deoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2940 00 00	40				
ex 2932 99 00	13	(4-Kloro-3-(4-etossibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-idrossi 2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-yl)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-((tetraidro-2H-piran-2-ilossi)metil)fenossi) benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	45	5-Ammino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluworometil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	55	5-Metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-diidro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] diidroklorur (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	10	Idroklorur ta' 2-Amminopiridin-4-ol (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-klorofenil)-3-metossipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	41	Aċidu 2-kloro-6-(3-fluworo-5-isobutossifenil)nikotiniku (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	46	Fluwopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) għall-użu fil-manifattura tal-pestiċidi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 59 95	88	Dikwat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) f'soluzzjoni milwiema għall-użu fil-manifattura ta' erbiċidi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	51				
ex 2933 99 80	42	Kloridrat ta' (S)-2,2,4-Trimetilpirrolidin (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	(2S,3S,4R)-Metil 3-etil-4-idrossipirrolidin-2-karbossilat 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	53	Potassju(S)-5-(tert-butossikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-karbossilat (CUS0133723-1) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2018

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-trijažaċiklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	46	4-Metossi-5-(3-morfolin-4-il-propossi)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) għall-użu fil-manifattura tal-pestiċidi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Ċitidina 5'-(fosfat tad-disodju) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	53	4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	30	6-Amminopiridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 16 00	30	Preparazzjonijiet ibbażati fuq Kolorant Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) li l-kontenut tagħhom ikun ta' 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % bil-piż, u li jinkludu wiehed jew aktar minn dawn li ġejjin: — Kolorant Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — Melh tad-disodju tal-aċidu 4-ammino-3-[[4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ažo]-1-naftalensulfoniku (CAS RN 250688-43-8), jew — Melh tas-sodju tal-aċidu 3,5-diammino-4-[[4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ažo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ažobenżojku (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	22	Koloranti C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 169 kontenut ta' 50 % jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	24	Koloranti C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 57:1 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 90 70	30	Stoċċ li jintrema tal-inka, li jkollu: — 1 % jew aktar tal-piż, iżda mhux aktar minn 10 % tal-piż dijossidu tas-siliċju amorfu jew — 3,8 % tal-piż jew aktar taż-żebgħa C.I. Solvent Black 7 f'solventi organiċi għall-użu fl-immarrar taċ-ċirkwiti integrati ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3506 91 10	50	Preparat li jkun fih:	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	50	— 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' kopolimeri tal-istiren butadjen jew kopolimeri tal-istirene isopropen u — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' polimeri tal-pinen jew kopolimeri tal-pentadien mahlul fi: — Metiletilketon (Numru ta' referenza tal-CAS 78-93-3) — Eptan (Numru ta' referenza tal-CAS 142-82-5), u — Toluwen (Numru ta' referenza tal-CAS 108-88-3) jew solvent hafif tan-nafta alifatika (Numru ta' referenza tal-CAS 64742-89-8)			

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3811 21 00	11	Aġent dispersiv u inibitur tal-ossidazzjoni li fih: — o-amino poliisobutilenefenol (CAS RN 78330-13-9), — piż ta' aktar minn 30 % iżda mhux aktar minn 50 % ta' żjut minerali, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3811 21 00	19	Addittivi li fihom: — taħlita bbażata fuq is-suċċinimid tal-poliisobutilen, u — piż ta' aktar minn 30 % iżda mhux aktar minn 50 % ta' żjut minerali, b'numru ta' bażi totali ta' aktar minn 40, għal użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Inibitur tal-ossidazzjoni li prinċipalment ikun fih taħlita ta' isomeri ta' 1-(tert-dodeċiltijo)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għaž-żjut lubrikanti ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	—	31.12.2021
ex 3811 90 00	50	Inibitur tal-korrużjoni, li fih: — aċidu poliisobutenil suċċiniku u — piż ta' aktar minn 5 % u mhux aktar minn 20 % ta' żjut minerali użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għall-fjuwils ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3815 90 90	40	Katalist: — li fih l-ossidu tal-molibdenum u ossidi ohra tal-metall f'matriċi ta' diossidu tas-silikon, — fl-għamla ta' solidi ċilindriċi vojta b'tul ta' 4 mm jew aktar sa 12 mm għall-użu fil-manifattura tal-aċidu akriliku ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	25	Preparat li skont il-piż fih: — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' karbonat tad-dietil (CAS RN 105-58-8) — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' karbonat tal-etilen (CAS RN 96-49-1) — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' eżafluworofofāt tal-litju (CAS RN 21324-40-3) — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % ta' karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0) — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % ta' karbonat tal-vinilen (CAS RN 872-36-6) — 1 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2 % ta' 4-fluoro-1,3-diossolan-2-on (CAS RN 114435-02-8) — mhux aktar minn 1 % ta' 1,5,2,4-Dioksaditjan 2,2,4,4-tetraossidu (CAS RN 99591-74-9)	0 %	—	31.12.2021

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 99 92	27	4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benżonitril (CAS RN 675126-28-0) f'solvent organiku	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	30	Soluzzjoni milwiema ta' formjat taċ-ċesju u ta' formjat tal-potassju li fiha bil-piż: — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 84 % ta' formjat taċ-ċesju (CAS RN 3495-36-1), — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 76 % ta' formjat tal-potassju (CAS RN 590-24-1), u — sew jekk fiha mhux aktar minn 9 % ta' addittivi, sew jekk le	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	40	Soluzzjoni ta' 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) f'dilwent organiku	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	69	Preparazzjoni li fiha: — 80 % tal-piż jew iktar, iżda mhux iktar minn 92 % tal-piż, ta' Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil) (CAS RN 5945-33-5) — 7 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' oligomeri ta' Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil), u — mhux aktar minn 1 % tal-piż ta' fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 93	45	Sodju idroġenu 3-amminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) li fih, skont il-piż: — mhux aktar minn 20 % ta' sulfat tad-disodju, u — mhux aktar minn 10 % ta' klorur tas-sodju	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	70	Trab li fih, skont il-piż: — 28 % jew iktar iżda mhux iktar minn 51 % ta' tal-kum (CAS RN 14807-96-6) — 30,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 48 % ta' diossidu tas-silċju (kwarz) (CAS RN 14808-60-7) — 17 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 26 % ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	74	Taħlita b'kompożizzjoni mhux stojkjometrika: — bi struttura kristallina, — b'kontenut ta' spinell fuż ta' manjeżja-alumina u b'taħlitiet ta' fażijiet ta' silikati u aluminati, b'mill-inqas 75 % tal-piż skont il-piż li jikkonsisti minn frazzjonijiet b'daqs tal-granula ta' bejn 1 mm u 3 mm u b'mhux aktar minn 25 % li jikkonsisti minn frazzjonijiet b'daqs tal-granula ta' bejn 0 mm u 1 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	80	Taħlita li tikkonsisti minn: — 64 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 74 % tal-piż skont il-piż, ta' silika amorfa (CAS RN 7631-86-9) — 25 % jew iktar iżda mhux iktar minn 35 % tal-piż skont il-piż, ta' butanon (CAS RN 78-93-3) u — mhux aktar minn 1 % tal-piż skont il-piż ta' 3-(2,3-epossipropossi)propiltrimetossisilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2021

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80	20 50	Polietilen-1-buten/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) b'densità lineari bi fluss għoli f'forma ta' trab, b' — rata ta' tidwib (MFR 190 °C/2,16 kg) ta' 16 g/10 min jew aktar, iżda mhux aktar minn 24 g/10 min, u — densità (ASTM D 1505) ta' 0,922 g/cm ³ jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,926 g/cm ³ u — temperatura tat-tidwib Vicat ta' min. 94 °C	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3906 90 90	53	Trab tal-poliakrilammid b'daqs medju tal-particella ta' inqas minn 2 microns u b'punt tat-tidwib oghla minn 260 °C, li fih, skont il-piż: — 75 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 85 % ta' poliakrilammid, u — 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' polietilenglikol	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	63	Kopolimeru ta' (Dimetossimetilsilil) metakrilat tal-propil, akrilat tal-butyl, metakrilat tal-allil, metakrilat tal-metil u ċiklosiloksani (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Dimetil silossan, polimeru bit-terminali tal-idrossi b'viskożità ta' 38-45 mPa · s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	55	Preparat li skont il-piż fih: — 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 65 % ta' polidimetilsilossan bit-terminali tal-vinil (CAS RN 68083-19-2), — 30 % jew iktar iżda mhux iktar minn 40 % ta' siliċe dimetilvinilat u trimetilat (CAS RN 68988-89-6) u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' aċidu siliċiku, melħ tas-sodju, prodotti ta' reazzjoni ma' klorotrimetilsilan u alkohol isopropil (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3913 90 00	30	Proteina, modifikata b'mod kimiku jew enzimatur per-mezz ta' karbossilazzjoni u/jew żieda tal-aċidu ftaliku, idrolizzata jew mhux, b'piż medju molekulari (Mw) ta' inqas minn 350 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 59	70	Folja tat-tetrafluworoetan, mahruġa f'rombli, bi: — ħxuna ta' 50 µm, — punt tat-tidwib ta' 260 °C, u — gravità speċifika ta' 1,75 (ASTM D792) għal użu fil-manifattura ta' apparat semikonduttur ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3921 13 10	10	Folja tar-raqħwa tal-polyurethane, bi ħxuna ta' 3 mm (± 15 %) u densità speċifika ta' 0,09435 jew aktar li ma taqbiżx 0,10092	0 %	m ³	31.12.2018

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3921 19 00	50	Membrana poruża ta' politetrafluworoetilen (PTFE), laminata bi drapp mhux minsuġ ta' poliester miksub b'filatura diretta (spunbonded) — ħxuna totali ta' aktar minn 0,05 mm, iżda mhux aktar minn 0,20 mm, — pressjoni ta' dhul tal-ilma ta' bejn 5 u 200 kPa b'konformità ma' ISO 811, u — permeabilità għall-arja ta' 0,08 cm ³ /cm ² /s jew aktar b'konformità ma' ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2021
*ex 3923 10 90	10	Kontenituri għall-fotomaskri jew għall-wejfers: — magħmula minn materjali antistatiċi jew tahlitiet termoplastiċi bi proprjetajiet ta' skariku elettrostatiku (ESD) u degassifikazzjoni, — b'wiċċ bi proprjetajiet ta' wiċċ mhux poruż, rezistenti għall-brix u għad-daqqiet, — mghammra b'sistema ta' żamma mfassla apposta, li tippoteġi l-fotomaskra jew il-wejfers minn ħsara fuq il-wiċċ tagħhom jew ħsara estetika u — b'siġill ta' gaskit jew mingħajru, tat-tip użati fil-fotolitografija jew fil-produzzjoni ta' semikondutturi ohrajn biex iservi ta' qafas għall-fotomaskri u wejfers	0 %	—	31.12.2021
*ex 3926 30 00	10	Għata tal-plastik bil-klips tal-mera retroviżur esterna	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 29 10	10	għal vetturi bil-mutur			
ex 8708 29 90	10				
*ex 3926 90 97	20	Housings, partijiet tal-housings, tnabar, setting wheels, frejms, għata u partijiet ohra ta' akrilonitril-butadjen-stiren tat-tip li jintuża fil-manifattura tal-kontrolli mill-boġhod	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	77	Ċirku ta' dizakkoppjament tas-silikonu, b'dijametru intern ta' 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), tat-tip użat fis-sistemi tas-sensors tal-ghajnuna għall-parkeġġ	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8512 90 90	10				
ex 4016 99 57	10	Pajp tad-dhul tal-arja għall-provvista tal-arja lejn il-parti tal-magna fejn isseħħ il-kombustjoni, li jinkludi mill-inqas: — pajp flessibbli wiehed tal-gomma, — pajp tal-plastik wiehed, u — klipps tal-metall, — kemm jekk reżonatur, kif ukoll jekk le għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Strixxa tal-gomma tal-bamper b'kisi tas-silikon b'tul ta' mhux aktar minn 1 200 mm u b'mill-inqas hames klips tal-plastik għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Partijiet ta' apparat għall-purifikazzjoni tal-ilma permezz tal-osmożi inversa, li jikkonsistu essenzjalment minn membrani abbażi tal-plastik, sostnuti internament b'materjali tessili minsuġa jew mhux minsuġa li huma mi-bruma madwar tubu bit-toqob, u mdahhla f'qafas cilindriku tal-plastik bi ħxuna tal-hitana li ma taqbiżx 4 mm, anki jekk imdahhla f'qafas cilindriku bi ħxuna tal-hitana ta' 5 mm jew aktar	0 %	—	31.12.2018
*ex 5911 90 99	40	Bicċiet għall-illustrar tal-polijester b'ħafna strati li mhu-miex minsuġa u, imxappa bil-polyurethane	0 %	—	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Materjal tat-tindif għall-ponot tas-sonda li jikkonsisti minn matriċi tal-polimeri li fiha partikuli li joborxu mmuntati fuq substrat għall-użu fil-manifattura ta' semi-kondutturi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 7318 19 00	30	Virga tal-pistun għaċ-ċilindru ewlieni tal-brejk b'kamin fuq iż-żewġ itruf għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Romblu ta' fojl tal-laminat tal-grafit u r-ram, bi: — wisa' ta' 610 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 620 mm, u — dijametru ta' 690 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 710 mm, għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-batteriji rikarikabbli ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Rombli tal-folji tal-aluminju: — b'purità ta' 99,99 % skont il-piż, — bi ħxuna ta' 0,021 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,2 mm, — b'wisa' ta' 500 mm, — b'saff tal-ossidu fil-wiċċ bejn 3 u 4 nm ħxuna, — u bi struttura kubika ta' aktar minn 95 %	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Folja fil-forma ta' romblu li jikkonsisti minn laminat tal-litju u l-manganiż magħqud mal-aluminju, bi: — wisa' ta' 595 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 605 mm, u — dijametru ta' 690 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 710 mm, għal użu fil-manifattura ta' katodi għall-batteriji tal-joni tal-litju għall-batteriji rikarikabbli ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Mensula għall-magni tal-aluminju, b'dawn id-dimensjonijiet: — għoli ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm — wisa' ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm — tul ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm	0 %	p/st	31.12.2019

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		b'mill-inqas żewġ toqob biex jintrabtu, magħmulin mill-ligi tal-aluminju ENAC-46100 jew ENAC-42100 (ibbażat fuq l-EN:1706 normali) bil-karatteristiki li ġejjin: — porosità interna ta' mhux aktar minn 1 mm; — porosità esterna ta' mhux aktar minn 2 mm; — ebusija Rockwell ta' HRB 10 jew iżjed tat-tip li jintuża fil-produzzjoni ta' sistemi ta' sospensjoni għall-magni tal-vetturi bil-mutur			
*ex 8108 90 30	20	Żbarri, vireg u wajer ta' lega tat-titanju u l-aluminju li bil-piż fihom 1 % jew aktar, imma mhux aktar minn 2 %, ta' aluminju, għall-użu fil-manufattura tas-silencers u pajpijiet tal-exhaust tas-subintestaturi 8708 92 jew 8714 10 40 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017
*ex 8108 90 50	10	Liga tat-titanju u l-aluminju, li fiha, f'piż, 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % aluminju, f'folji jew rombli, bi h'xuna ta' 0,49 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 3,1 mm, b'wisa' ta' 1 000 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 254 mm, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 8714 10 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 8108 90 50	35	Pjanċi, folji u strixxi ta' liga tat-titanju	0 %	—	31.12.2021
*ex 8301 60 00	20	Tastieri tas-silikon jew tal-plastik,	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— li fihom partijiet tal-metall, tal-plastik, tal-fibra tal-ħġieġ imsahha bir-reżina epossida jew bl-injam jew mingħajr,			
ex 8419 90 85	30	— stampati bi trattament tal-wiċċ jew mingħajr,			
ex 8438 90 00	20	— b'elementi li jikkonduċu l-elettriku jew mingħajr			
ex 8468 90 00	20	— bil-kisja tal-fojl tat-tastiera inkollata mal-baži tat-tastiera jew mingħajr			
ex 8476 90 90	83	— b'kisja tal-fojl protettiva jew mingħajr			
ex 8479 90 70	30	— singola jew b'ghadd ta' saffi			
ex 8481 90 00	70				
ex 8503 00 99	30				
ex 8515 90 80	95				
ex 8536 90 95	70				
ex 8537 10 98	10				
ex 8708 91 20	20				
ex 8708 91 99	50				
ex 8708 99 10	40				
ex 8708 99 97					
*ex 8409 91 00	30	Manifold tal-egżost b'komponent tat-turbina tal-gass b'forma spirali li jintuża fit-turboċarġer:	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8409 99 00	50	— b'reżistenza għas-shana ta' mhux aktar minn 1 050 °C, u — b'dijametru tat-toqba biex tiddaħhal ir-rotta tat-turbina ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 110 mm			
ex 8409 99 00	40	Għatu tas-cylinder head tal-plastik jew tal-aluminju:	0 %	p/st	31.12.2021
		— b'sensur tal-pożizzjoni tal-kamxaft (CMPS),			

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8411 99 00	65	— bi brekts tal-metall għall-immuntar fuq magna, u — żewġ gaskets jew aktar, għall-użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur ⁽²⁾ Komponent tat-turbina tal-gass b'forma spirali li jintuża fit-turboċarġer: — b'reżistenza għas-shana ta' mhux aktar minn 1 050 °C, u — b'dijametru tat-toqba biex tiddaħhal ir-rota tat-turbina ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 110 mm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8413 30 20	30	Pompa bi pressjoni għolja b'pistun radjali b'cilindru wiehed għal injezzjoni diretta tal-petrol bi: — pressjoni ta' thaddim ta' 200 bar jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 350 bar, — kontroll tal-fluss, u — valv għall-hruġ ta' pressjoni żejda, għal użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 8479 90 70	87	Pajp tal-fjuwil għal magni bil-pistuni b'kombustjoni interna b'sensur tat-temperatura tal-fjuwil, b'tal-inqas żewġ pajpijiet tad-dhul u tliet pajpijiet tal-iżbokk għall-użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 80 59	20	Valv tar-regolazzjoni tal-pressjoni, għall-inkorporazzjoni f'kompessuri b'pistuni ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8484 20 00	10	Sigilli ta' xaftijiet mekkaniċi, għall-inkorporazzjoni f'kompessuri rotatorji użati fil-manifattura ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8501 10 99	56	Muturi DC: — b'veloċità ta' rotazzjoni ta' mhux aktar minn 7 000 rpm (minghajr tagħbija), — b'vultaġġ nominali ta' 12 V (± 4 V), — b'potenza massima ta' 13,78 W (bi 3,09 A), — b'medda ta' temperatura speċifikata minn – 40 C sa 160 C, — b'konnessjoni tal-gerijiet, — b'interfaċċa ta' konnessjoni mekkanika, — b'żewġ konnessjonijiet elettrici, — b'torque massimu ta' 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	58	Muturi DC: — b'veloċità ta' rotazzjoni ta' mhux aktar minn 6 500 rpm (minghajr tagħbija), — b'vultaġġ nominali ta' 12 V (± 4 V),	0 %	—	31.12.2021

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
*ex 8501 10 99	65	— b'potenza massima ta' inqas minn 20 W, — b'medda ta' temperatura speċifikata minn – 40 °C sa 160 °C, — b'ingranagġ f'forma ta' dudu, — b'interfaċċa ta' konnessjoni mekkanika, — b'żewġ konnessjonijiet elettrici, — b'torque massimu ta' 75 Nm Attwatur elettriku turbocharger, bi: — mutur DC, — mekkanizmu integrat tal-gerijiet, — forza (tal-gibda) ta' 200 N jew iktar f'temperatura minima ambjentali elevata ta' 140 °C, — forza (tal-gibda) ta' 250 N jew iktar f'kull pożizzjoni tal-istrowk tiegħu, — strowk effettiv ta' 15 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 25 mm, — b'interfaċċa tad-dijanostika abbord jew mingħajra	0 %	—	31.12.2020
*ex 8504 31 80	50	Transformers għall-użu fil-manifattura ta' drivers elettronici, mezzi tal-kontroll u sorsi tad-dawl LED għall-industrija tat-tidwil (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8504 40 90	25	Konvertitur tal-kurrent dirett għal kurrent dirett — mingħajr housing jew — bil-housing bil-pinnijiet tal-konnessjoni, imsiemer irbattuti tal-konnessjoni, konnetturi tal-viti, konnessjonijiet flinja mhux protetti, elementi tal-konnessjoni li jippermettu l-immuntar fuq bord ta' ċirkwit stampat permezz tal-issaldjar jew kwalunkwe teknoloġija oħra, jew konnessjonijiet oħrajn ta' mogħdija ta' wajers li jirrikjedu pproċessar ulterjuri	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8504 50 95	70	Solenoid: — b'potenza nominali ta' aktar minn 10 W iżda mhux aktar minn 15 W, — b'reżistenza tal-iżolament ta' 100 M Ohms jew aktar, — b'reżistenza tal-kurrent dirett ta' mhux aktar minn 34,8 Ohms ($\pm 10\%$) f'20 °C, — b'kurrent nominali ta' mhux aktar minn 1,22 A, — b'vultaġġ nominali ta' mhux aktar minn 25 V	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8505 11 00	65	Kalamiti permanenti li jikkonsistu f'liga ta' neodimju, hadid u boron, jew f'forma ta' rettangolu, kemm jekk għat-tond jew le, b'sezzjoni rettangolari jew trapezoidali bi — tul ta' mhux aktar minn 140 mm, — wisa' ta' mhux aktar minn 90 mm, u — ħxuna ta' mhux aktar minn 55 mm,	0 %	p/st	31.12.2018

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		jew f'forma ta' rettangolu għat-tond (tip simili għal ma-duma) bi — tul ta' mhux aktar minn 75 mm, — wisa' ta' mhux aktar minn 40 mm, — ħxuna ta' mhux aktar minn 7 mm, u — raġġ tal-kurvatura ta' aktar minn 86 mm iżda ta' mhux aktar minn 241 mm jew f'forma ta' diska b'dijametru ta' mhux aktar minn 90 mm, b'toqba fiċ-ċentru jew minghajrha			
*ex 8505 11 00	75	Kwart ta' komma, intiża biex issir kalamita permanenti wara li tiġi manjetizzata, — li tikkonsisti mill-anqas minn neodimju, ħadid u boron, — b'wisa' ta' 9,1 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 10,5 mm, — b'tul ta' 20 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 30,1 mm, tat-tip użat fuq skrejjen għall-manifattura ta' pompi tal-fjuwil	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8507 90 80	70	Pjanċa maqtugħa minn fojl tar-ram ibbanjat fin-nikil, bi: — wisa' ta' 70 mm ($\pm$ 5 mm), — ħxuna ta' 0,4 mm ($\pm$ 0,2 mm), — u tul ta' mhux aktar minn 55 mm, għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-batteriji rikarikabbli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8518 40 80	93	Amplifikatur tal-awdjo ta' qawwa bi: — potenza ta' output ta' 50 W, — vultaġġ ta' thaddim ta' aktar minn 9 V iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — impedenza tal-elettriku ta' mhux aktar minn 4 Ohm, — sensitività ta' aktar minn 80 dB — f'housing tal-metall għal użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8522 90 80	30	Howlder tal-metall, element tat-twahhil tal-metall jew element li jirrinforza minn ġewwa tal-metall, maħsub għal użu fil-produzzjoni ta' televixins, monitors u vidjow plejers ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 92	57				
*ex 8529 90 65	65	Ċirkwit stampat għad-distribuzzjoni tal-vultaġġ tal-forniment u tas-sinjali ta' kontroll direttament fiċ-ċirkwit tal-kontroll fuq pannell tal-ħġieġ TFT ta' modulu LCD	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	53				
*ex 8529 90 92	59	Moduli LCD bi: — kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,5 cm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 25,5 cm, — b'dawl LED minn wara,	0 %	p/st	31.12.2020

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
*ex 8529 90 92	63	— b'bord ta' ċirkwit stampat b'EPROM (ROM Kancelabbli u Programmabbli), kontrollur mikro, kontrollur tal-hin, LIN (Local Interconnect Network) bus jew modulu tad-driver APIX2 (Automotive Pixel Link) u komponenti attivi u passivi ohra, — plakka ta' bejn 6 u 8 pinnijiet għall-provvista tal-elettriku u interfaċċa LVDS (Low-voltage differential signalling) jew interfaċċa APIX2 b'bejn 2 u 4 pinnijiet, — kemm jekk f'housing kif ukoll jekk le, għall-inkorporazzjoni permanenti jew muntaġġ permanenti fil-vetturi bil-mutur elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾ Modulu LCD — b'tul djaġgonali tal-iskrin ta' 14,5 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 38,5 cm, — bi skrin tattili jew minghajru, — b'dawl LED minn wara, — b'bord ta' ċirkwit stampat b'EEPROM, kontrollur mikro, riċevitur LVDS u komponenti attivi u passivi ohrajn, — bi plakka għall-provvista tal-elettriku u interfaċċi CAN u LVDS, — b'komponenti elettronici jew minghajrhom għal aġġustamenti dinamiċi tal-kulur, — f'qafas, b'funzjonijiet ta' kontroll mekkaniċi, sensittivi għall-mess jew li jahdmu minghajr kuntatt, jew minghajrhom, u b'sistema attiva ta' tkessih jew minghajrha, tajjeb għall-istallazzjoni f'vetturi bil-mutur tal-kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8529 90 92	67	Pannell tad-display bil-kulur tal-LCD għall-monitors LCD tal-intestatura 8528: — b'kejl djaġgonali tal-iskrin ta' 14,48 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 31,24 cm, — bi jew minghajr skrin tattili, — b'dawl fl-isfond, mikro-kontrollur, — b'kontrollur CAN (Controller area network) b'interfaċċa LVDS (Low-voltage differential signalling) wahda jew aktar u CAN/sokit tal-alimentazzjoni wiehed jew aktar jew b'kontrollur APIX (Automotive Pixel Link) b'interfaċċa APIX, — f'housing bi jew minghajr dissipatur tas-shana fuq wara tal-housing, — minghajr modulu li jipproċessa s-sinjali, — kemm jekk b'feedback tattili u akustiku kemm jekk le, għal użu fil-manifattura ta' vetturi elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
*ex 8536 90 95	20	Qafas ta-ċipep semikondutturi fl-ghamla ta' frejm tal-plastik li fih qafas għaċ-ċirkwit mghammar b'pads għall-kuntatt, għal vultaġġi ta' mhux aktar minn 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 90 95	92	Qafas tal-metall stampat, bil-konnessjonijiet	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Konnettur elastomeriku, tal-gomma jew tas-silikon, li jikkonsisti f'element konduttur wiehed jew aktar	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8537 10 98	65	Lieva għall-modulu ta' kontroll taht ir-rota tal-istering: — bi swiċċ wiehed jew aktar tal-elettriku b'pożizzjoni waħda jew b'aktar minn pożizzjoni waħda (bil-but-tuna, rotatorji jew ohrajn), — kemm jekk mghammra, kif ukoll jekk le, b'bordijiet ta' ċirkwiti stampati u b'kejbils tal-elettriku, — għal vultaġġ ta' 9 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 16 V, tat-tip użat fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur elenkati fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Unità ta' kontroll għall-aċċess u għall-istartjar bla ċavetta tal-vettura, b'apparat elettriku tal-iswiċċjar, f'qafas tal-plastik, għal vultaġġ ta' 12 V, bi jew minghajr: — antenna — konnettur, — howlder tal-metall, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8537 10 98	92	Panil <i>touch screen</i> , li jikkonsisti f'gradilja konduttiva mqieghda bejn żewġ pjanci tal-plastik jew tal-ħġieġ, mghammar b'kondutturi u konnetturi elettrici	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99	60	Panew ta' kontroll ta' quddiem, f'forma ta' kaxxa tal-plastik, bi gwidi tad-dawl, swiċċijiet rotatorji, swiċċijiet li jahdmu bil-pressjoni u swiċċijiet bil-buttuna, jew tipi ohra ta' swiċċijiet, minghajr l-ebda komponent elettriku, tat-tip użat fid-daxxbord tal-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8543 70 90	15	Folja elettrokromika laminata li tikkonsisti minn: — żewġ saffi ta' poliesteri esterni, — saff tan-nofs ta' polimeru akriliku u tas-silikonu, u — żewġ terminals għal konnessjoni elettrika	0 %	—	31.12.2021
*ex 8543 70 90	33	Amplifikatur ta' frekwenza għolja magħmul minn ċirkwit integrat wiehed jew iktar u ċippa passiva tal-kapasiti-ter waħda jew aktar, li jista' jkollu apparat passiv integrat fih imsejjah IPD (<i>integrated passive device</i>) fuq klampa tal-metall go qafas	0 %	—	31.12.2021

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8544 42 90	80	kejbil ta' konnessjoni bi 12-il wajer li jinkludi żewġ konnetturi — ta' vultaġġ ta' 5 V, — tul ta' mhux aktar minn 300 mm għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 10	10	Qoxra tal-plastik biex timla l-ispażju bejn id-dwal kontra ċ-ċpar u l-bamper, bi jew mingħajr strixxa tal-krom għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 90	10				
*ex 8708 30 10	20	Unità tal-attwazzjoni tal-brejk li tithaddem b'mutur	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	60	— bi klassifikazzjoni ta' 13,5 V ($\pm$ 0,5 V) u			
ex 8708 30 99	10	— mekkaniżmu <i>ball screw</i> biex jikkontrolla l-pressjoni tal-fluwidu tal-brejkijiet fiċ-ċilindru ewlieni għall-użu fil-manifattura tal-vetturi elettrici bil-mutur ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	40	Il-korp ta' brejk diska fil-verżjoni BIR (<i>Ball in Ramp</i>) jew EPB (<i>Electronic Parking Brake</i>) jew b'funzjoni idrawlika biss, li jkollu fethiet funzjonali u għall-immuntar, u skanaturi gwida, tat-tip li jintuża fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30				
*ex 8708 30 10	50	Brejk tal-parking tat-tip <i>drum</i> : — li jopera fi hdan <i>is-service brake disk</i> , — b'dijametru ta' 170 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 195 mm għall-użu fil-manifattura ta' vetturi motorizzati ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 91	10				
*ex 8708 30 10	60	Peddijiet tal-brejks organiċi mhux tal-asbestos b'materjal li jagħmel frizzjoni immuntat fuq il-panċa strixxa ta' wara li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	20				
*ex 8708 30 10	70	Brakit ta' sostenn tal-brejk ta' haċid duttili, tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 30 91	40				
*ex 8708 40 20	20	Gerboks idrodinamika awtomatika — b'konvertitur tat-torque idrawliku, — mingħajr kaxxa tat-trasferiment u xaft cardan, — b'differenzjal ta' quddiem jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 50	10				
*ex 8708 50 20	10	Xaft tal-ġenb tal-fus tal-karożza b'għonta tal-veloċità kostanti f'kull tarf, ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-intestatura tan-NM 8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 55	10				

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Xaft ta' trażmissjoni magħmul minn plastik rinfurzat bil-fibra tal-karbonju li jikkonsisti f'biċċa unika minghajr ġonta fin-nofs — ta' tul ta' 1 m jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 m, — ta' piż ta' 6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 20 20 70	Gerboks (trażmissjoni) ta' input uniku u output doppju f'housing tal-aluminju kkastjat, b'dimensjonijiet globali ta' 273 mm (wisa') × 131 mm (għoli) × 187 mm (tul), magħmula minn tal-inqas: — żewġ klačċijiet elettromanjetici ta' direzzjoni unika, li jahdmu f'direzzjonijiet opposti, — xaft tal-input b'dijametru estern ta' 24 mm (± 1 mm), mitmum b'tarf bi 22 sinna, u — bushing koassjali tal-output b'dijametru intern ta' 22 mm (± 1 mm), mitmum b'xaqq ta' 22 sinna għall-użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull terren u ta' vetturi utilitarji ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Puntal izolatur ta' fuq li fih — howlder tal-metall bi tliet viti għall-immuntar, u — buffer tal-gomma tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Driegħ tax-xaži ta' wara b'tikketta ta' protezzjoni tal-plastik mghammar b'żewġ kejsings tal-metall ingastati f'żewġ blokko tal-lastku kontra l-hoss, tat-tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Driegħ tax-xaži ta' wara mghammar b'pern forma ta' ballun u kejsing tal-metall ingastat fi blokka tal-lastku kontra l-hoss, tat-tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Virga ta' stabilizzar għal fus ta' quddiem mghammra b'pern forma ta' ballun fuq iż-żewġ itruf għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Berried tal-aluminju li juża l-arja kompressata b'disinn irrigat tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Tank tal-arja tal-inlet jew tal-outlet ta' liga tal-aluminju manifatturat skont l-istandard EN AC 42100 bi: — iċċattjar tal-erja ta' iżolament ta' mhux iktar minn 0,1 mm, — kwantità permissibbli tal-partikoli ta' 0,3 mg għal kull tank, — distanza bejn il-pori ta' 2 mm jew iktar,	0 %	p/st	31.12.2020

Kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— daqs tal-pori ta' mhux iktar minn 0,4 mm, u — mhux iktar minn 3 pori ikbar minn 0,2 mm ta' tip użat fl-iskambjaturi tas-shana għas-sistemi ta' tkessiġ tal-karozzi			
*ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Apparat tal-ingranaġġ tal-istering fqafas tal-aluminju b'ċappetti omokinetiċi tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	40 10	Airbag tal-passiġġier ta' quddiem magħmul minn: — housing tal-metall b'mill-inqas sitt brakits tal-immuntar, — kuxin ta' protezzjoni integrata fih, — skartoċċ mimli b'gass kompressat tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 15	Howlder tar-radjuatur ta' quddiem kemm b'kuxxini tal-gomma, kif ukoll le, għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Brekit ta' appoġġ tal-hadid jew tal-azzar, b'toqob tal-immuntar, bi skorfini ta' twaħhil jew mingħajrhom, mahsub biex iwahhal il-gerboks mal-karozzerija għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Frieket ta' quddiem, hlief għall-frieket ta' quddiem (mhux teleskopici) riġidi magħmula kompletament mill-azzar, għall-użu fil-manifattura tar-roti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 9013 80 90	20	Mera mikro semikonduttura elettronika fqafas adattat għall-istampar awtomatiku tal-bords kondutturi, magħmula prinċipalment minn tahlita ta': — ċirkwit wiehed integrat monolitiku jew aktar b'applikazzjoni speċifika (ASIC), — mera mikroelektromekkanika wahda jew aktar (MEMS) immanifatturata skont it-teknoloġija semikonduttura b'komponenti mekkaniċi rranġati fi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal semikonduttur tat-tip użat għall-inkorporazzjoni fi prodotti tal-Kapitolu 84 sa 90 u 95	0 %	p/st	31.12.2019

ANNEX II

Kodiċi tan-NM	TARIC
ex 2818 30 00	30
ex 2842 10 00	40
ex 2905 11 00	20
ex 2909 60 00	20
ex 2916 14 00	30
ex 2920 90 70	40
ex 2920 90 70	50
ex 2931 90 00	05
ex 2933 59 95	88
ex 2933 99 80	53
ex 2933 99 80	72
ex 2940 00 00	40
ex 3204 16 00	20
ex 3204 17 00	67
ex 3215 90 70	30
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	50
ex 3811 21 00	57
ex 3815 90 90	40
ex 3824 99 92	21
ex 3824 99 92	24
ex 3824 99 92	69
ex 3901 10 10	20
ex 3901 90 80	50
ex 3913 90 00	92
ex 3921 13 10	10
ex 3923 10 00	10
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	20
ex 5911 90 90	30
ex 5911 90 90	40
ex 7410 11 00	10
ex 7607 11 90	40
ex 7607 19 90	10
ex 7616 99 10	30
ex 8108 90 30	20
ex 8108 90 50	10
ex 8108 90 50	25
ex 8301 60 00	20
ex 8409 91 00	65
ex 8409 99 00	30
ex 8411 99 00	70
ex 8413 91 00	40

Kodiċi tan-NM	TARIC
ex 8419 90 85	30
ex 8421 99 00	92
ex 8438 90 00	20
ex 8468 90 00	20
ex 8476 90 10	20
ex 8476 90 90	20
ex 8479 90 70	83
ex 8481 90 00	30
ex 8501 10 99	55
ex 8503 00 99	70
ex 8504 31 80	50
ex 8504 40 90	20
ex 8505 11 00	33
ex 8505 11 00	45
ex 8507 90 80	60
ex 8507 90 80	70
ex 8507 90 80	80
ex 8515 90 80	30
ex 8522 90 80	30
ex 8529 90 65	65
ex 8529 90 92	35
ex 8529 90 92	36
ex 8529 90 92	50
ex 8536 90 40	20
ex 8536 90 40	92
ex 8536 90 40	94
ex 8536 90 40	95
ex 8536 90 95	20
ex 8536 90 95	92
ex 8536 90 95	94
ex 8536 90 95	95
ex 8537 10 98	70
ex 8537 10 98	92
ex 8543 70 90	33
ex 8543 90 00	15
ex 8544 49 93	10
ex 8545 90 90	30
ex 8708 29 90	10
ex 8708 30 10	20
ex 8708 30 10	30
ex 8708 30 91	10
ex 8708 30 91	20
ex 8708 30 91	30
ex 8708 30 91	40
ex 8708 30 91	50

Kodiċi tan-NM	TARIC
ex 8708 40 20	20
ex 8708 40 50	10
ex 8708 50 55	10
ex 8708 50 99	10
ex 8708 50 99	20
ex 8708 80 35	10
ex 8708 80 91	10
ex 8708 80 91	20
ex 8708 91 35	10
ex 8708 91 99	20
ex 8708 91 99	30
ex 8708 94 35	20
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	20
ex 8708 99 97	40
ex 8708 99 97	50
ex 8708 99 97	70
ex 8714 91 30	24
ex 8714 91 30	34
ex 8714 91 30	71
ex 9013 80 90	10