

**DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1478****tat-3 ta' Ottubru 2018****li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 li taggorna l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u d-Direttiva 2009/16/KE <sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 16(4) tiegħu.

Billi:

- (1) Il-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti ("Il-Lista Ewropea") kienet stabbilita bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 <sup>(2)</sup> u giet emendata bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/684 <sup>(3)</sup>.
- (2) Ir-Renju Unit għarraf lill-Kummissjoni li faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fit-territorju tiegħu giet awtorizzata mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 u pprova l-informazzjoni kollha mehtieġa lill-Kummissjoni biex dik il-faċilità tiddaħhal fil-Lista Ewropea.
- (3) L-awtorizzazzjonijiet ta' żewġ faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fil-Polonja skadew fit-28 ta' April 2018 u l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda informazzjoni mill-Polonja dwar jekk iġġeddedwx l-awtorizzazzjonijiet mogħtija lil daww il-faċilitajiet biex iwettqu r-riċiklaġġ tal-bastimenti jew jekk dawn humiex se jiġġeddu. Għalhekk, iż-żewġ faċilitajiet ma għadhomx jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 13(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 u jenħtieġ li jitnehhew mil-Lista Ewropea skont il-punt (ii) tal-Artikolu 16(4)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
- (4) Għalhekk jixraq li d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2323 tiġi emendata.
- (5) Fir-rigward tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu f'pajjiżi terzi li għalihom tkun tressqet applikazzjoni lill-Kummissjoni għall-inklużjoni fil-Lista Ewropea skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, il-valutazzjoni tal-informazzjoni rilevanti u tal-evidenza ta' sostenn li tingħata jew tingabar għadha għaddejja. Ladarba l-valutazzjoni tintemm, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni b'rabta ma' daww il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu barra mill-Unjoni.
- (6) Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

*Artikolu 1*

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 huwa sostitwit bit-test stipulat fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

<sup>(1)</sup> ĠUL 330, 10.12.2013, p. 1.

<sup>(2)</sup> Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 tad-19 ta' Diċembru 2016 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti (ĠUL 345, 20.12.2016, p. 119).

<sup>(3)</sup> Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/684 tal-4 ta' Mejju 2018 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 li taggorna l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠUL 116, 7.5.2018, p. 47).

*Artikolu 2*

Din id-Deċiżjoni għandha tidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Ottubru 2018.

*Għall-Kummissjoni*  
*Il-President*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## IL-LISTA EWROPEA TAL-FACILITAJIET TA' RIČIKLAĠĠ TAL-BASTIMENTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 16(1) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1257/2013

## Il-facilitajiet ta' ričiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat Membru tal-Unjoni

| Isem il-facilità  | Il-metodu tar-ričiklaġġ   | It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jigu ričiklati   | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' ričiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' ričiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1) | L-ammont massimu annwali ta' ričiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew ričiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (2) | Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3) |
|---|---|--|---|--|---|--|
| IL-BELĠJU   |   |  |   |  |   |  |
| NV Galloo Recycling Ghent<br>Scheepzatestraat 9<br>9000 Gent<br>IL-BELĠJU<br>Tel. +32 92512521<br>Posta elettronika: peter.wyntin@galoo.com | Laterali (irmigġ fl-ilma), rampa  | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 265 metru<br>Il-wisa': 36 metru<br>Il-pixka: 12,5 metri            |   | Approvazzjoni taċita, perjodu ta' reviżjoni massimu ta' 30 jum   | 34 000 (4)  | Il-31 ta' Marzu 2020                                       |
| ID-DANIMARKA  |   |  |   |  |   |  |
| Fornæs ApS<br>Rolshøjvej 12-16<br>8500 Grenå<br>ID-DANIMARKA<br>www.fornaes.dk  | L-iżmantellar mal-moll u l-iskreppjar sussegwenti fuq artijiet impermeabbli b'sistemi effettivi ta' drenagġ | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 150 metru<br>Il-wisa': 25 metru<br>Il-pixka: 6 metri<br>GT: 10 000 | Il-muniċipalitá ta' Norrdjurs għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż f'facilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.                 | Approvazzjoni taċita, perjodu ta' rieżami massimu ta' 14-il jum  | 30 000 (5)  | It-30 ta' Ġunju 2021                                       |
| Smedegaarden A/S<br>Vikingkaj 5<br>6700 Esbjerg<br>ID-DANIMARKA<br>www.smedegaarden.net   | L-iżmantellar mal-moll u l-iskreppjar sussegwenti fuq artijiet impermeabbli b'sistemi effettivi ta' drenagġ | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 170 metru<br>Il-wisa': 40 metru<br>Il-pixka: 7,5 metri             |   | Approvazzjoni taċita, perjodu ta' rieżami massimu ta' 14-il jum  | 20 000 (6)  | Il-15 ta' Settembru 2021                                   |

| Isem il-facilità   | Il-metodu tar-riċiklaġġ                 | It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati   | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż  | Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti <sup>(1)</sup> | L-ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT <sup>(2)</sup> | Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea <sup>(3)</sup> |
|--|---|--|--|---|--|---|
| L-ESTONJA  |   |  |  |   |  |   |
| OÜ BLRT Refonda Baltic   | Fil-wiċċ malmoll u d-dokk f'wiċċ l-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 197 metru<br>Il-wisa': 32 metru<br>Il-pixka: 9,6 metri<br>GT: 28 000   | Il-permess għall-iskart Nru L.JÄ/327249. Il-liċenzja ta' ġestjoni tal-iskart perikoluż Nru 0222. Ir-Regoli tal-Port Vene-Balti, Il-Manwal dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti MSR-Refonda. Is-Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali, Il-Ġestjoni tal-iskart tal-EP 4.4.6-1-13<br>Il-facilità tista' tirriċikla biss dawn il-materjali perikolużi li għalihom giet liċenzjata. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' 30 jum  | 21 852 <sup>(7)</sup>  | Il-15 ta' Frar 2021   |
| SPANJA   |   |  |  |   |  |   |
| DDR VESSELS XXI, S.L.<br>Il-port ta' "El Musel"<br>Gijon<br>SPANJA<br>Tel. +34 630144416<br>Posta elettronika: abarredo@ddr-vessels.com                            | Rampa għall-izmantellar                 | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, hliet bastimenti nukleari.<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 84,95 metru<br>(Jistgħu jiġu aċċettati bastimenti sa 169,9 metru li waqt it-thaddim tagħhom ma jkollhomx riskju li jinqalbu jew inkella r-rampa tagħhom ma tiċċaqlaqx, skont ir-riżultat ta' studju tal-viżibilità ddettaljat) | Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.  | Mhi definita l-ebda proċedura esplicita s'issa.   | 0 <sup>(8)</sup>   | It-28 ta' Lulju 2020  |
| FRANZA   |   |  |  |   |  |   |
| Démonaval Recycling<br>ZI du Malaquis<br>Rue François Arago<br>76580 Le Trait<br>FRANZA<br>Tel. +33 769791280<br>Posta elettronika: patrick@demonaval-recycling.fr | Laterali, baċir imbattal mill-ilma      | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (baċir imbattal mill-ilma):<br>It-tul: 140 metru<br>Il-wisa': 25 metru<br>Il-fond: 5 metri  | Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.  | Approvazzjoni esplicita - L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.                                     | 0 <sup>(9)</sup>   | Il-11 ta' Diċembru 2022   |

| Isem il-facilità   | Il-metodu tar-riċiklaġġ            | It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati  | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Detalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti <sup>(1)</sup> | L-ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT <sup>(2)</sup> | Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea <sup>(3)</sup> |
|--|------------------------------------|---|---|--|--|---|
| Gardet & De Bezenac Recycling/Groupe Baudelet Environnement – Gie Mug 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre FRANZA<br>Tel. +33 235951634<br>Posta elettronika: infos@gardet-bezenac.com | F'wiċċ l-ilma u fl-iskal           | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 150 metru<br>Il-wisa': 18-il metru<br>LDT: 7 000                                    | Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.   | Approvazzjoni esplicita - L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.                                    | 16 000 <sup>(10)</sup>   | It-30 ta' Diċembru 2021   |
| Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex FRANZA<br>Tel. +33 556 905800<br>Posta elettronika: maintenance@bordeaux-port.fr                      | Laterali, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (baċir imbattal mill-ilma):<br>It-tul: 240 metru<br>Il-wisa': 37 metru<br>Il-fond: 17-il metru | Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.   | Approvazzjoni esplicita - L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.                                    | 18 000 <sup>(11)</sup>   | Il-21 ta' Ottubru 2021  |
| Les Recycleurs bretons Zone industrielle de kerbriant plouigneau — 29 610 FRANZA<br>Tel. +33 298011106<br>Posta elettronika: navaleo@navaleo.fr  | Laterali, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (baċir imbattal mill-ilma):<br>It-tul: 225 metru<br>Il-wisa': 34 metru<br>Il-fond: 27 metru    | Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.   | Approvazzjoni esplicita - L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.                                    | 5 500 <sup>(12)</sup>  | L-24 ta' Mejju 2021   |

| Isem il-facilità   | Il-metodu tar-riċiklaġġ   | It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati   | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Detalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti <sup>(1)</sup> | L-ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT <sup>(2)</sup> | Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea <sup>(3)</sup>                                    |
|--|---|--|---|--|--|--|
| IL-LATVJA  |   |  |   |  |  |  |
| A/S "Tosmares kuģubūvētava" Ġenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402<br>IL-LATVJA<br>Tel. +371 63401919<br>Posta elettronika: shipyard@tosmare.lv                                    | L-iżmantellar ta' bastimenti (irmigġ fl-ilma u baċir imbat-tal mill-ilma) | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 165 m<br>Il-wisa': 22 m<br>Il-fond: 7 m<br>DWT:14 000<br>GT: 200 – 12 000<br>Il-piż: 100 – 5 000 tonnelli<br>LDT: 100 -5 000 | Ara l-permess nazzjonali Nru LI10IB0024.  | Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol   | 0 <sup>(13)</sup>  | Il-11 ta' Ġunju 2020   |
| IL-LITWANJA  |   |  |   |  |  |  |
| UAB APK<br>Minijos 180 (il-post ta' rmiġġ 133 A), LT 93269, Klaipėda,<br>IL-LITWANJA<br>Tel. +370 46365776<br>Faks: +370 46365776<br>Posta elettronika: uab.apk@gmail.com                  | Laterali (irmigġ fl-ilma)   | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 130 metru<br>Il-wisa': 35 metru<br>Il-fond: 10 metri<br>GT: 3 500  | Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-15/2015  | Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol   | 1 500 <sup>(14)</sup>  | Is-17 ta' Marzu 2020   |
| UAB Armar<br>Minijos 180 (il-postijiet ta' rmiġġ 127 A, 131 A), LT 93269, Klaipėda,<br>IL-LITWANJA<br>Tel. +370 68532607<br>Posta elettronika: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com | Laterali (irmigġ fl-ilma)   | Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1257/2013<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (il-post ta' rmiġġ 127 A):<br>It-tul: 80 metru  | Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-16/2015 (il-post ta' rmiġġ 127 A)<br>Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-51/2017 (il-post ta' rmiġġ 131 A)        | Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol   | 3 910 <sup>(15)</sup>  | Is-17 ta' Marzu 2020<br>(il-post ta' rmiġġ 127 A),<br>Id-19 ta' April 2022<br>(il-post ta' rmiġġ 131 A), |

| Isem il-facilità   | Il-metodu tar-riċiklaġġ   | It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati   | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Detalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti <sup>(1)</sup> | L-ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT <sup>(2)</sup> | Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea <sup>(3)</sup> |
|--|---------------------------|--|---|--|--|---|
|  |                           | <p>Il-wisa': 16-il metru</p> <p>Il-fond: 6 metri</p> <p>GT: 1 500</p> <p>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (il-post ta' rmiġġ 131 A):</p> <p>It-tul: 80 metri</p> <p>Il-wisa': 16-il metru</p> <p>Il-fond: 5 metri</p> <p>GT: 1 500</p> |   |  |  |   |
| <p>UAB Vakarų refonda</p> <p>Minijos 180 (il-postijiet ta' rmiġġ 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda, IL-LITWANJA</p> <p>Tel. +370 46483940/483891</p> <p>Faks: +370 46483891</p> <p>Posta elettronika: refonda@wsy.lt</p> | Laterali (irmiġġ fl-ilma) | <p>Bastimenti kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013</p> <p>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:</p> <p>It-tul: 230 metru</p> <p>Il-wisa': 55 metru</p> <p>Il-fond: 14-il metru</p> <p>GT: 70 000</p> | Ara l-permess nazzjonali Nru (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015   | Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol   | 20 140 <sup>(16)</sup>   | Il-21 ta' Mejju 2020  |

IN-NETHERLANDS

|  |                        |   |   |                         |                        |                      |
|--|------------------------|---|---|-------------------------|------------------------|----------------------|
| <p>Keppel-Verolme</p> <p>Prof. Gerbrandyweg 25</p> <p>3197 KK Rotterdam-Botlek</p> <p>IN-NETHERLANDS</p> <p>Tel. +31 181234353</p> <p>Stateaidgreffe@ec.europa.eu</p> <p>Posta elettronika: mzoethout@keppelverolme.nl</p> | Tkissir ta' bastimenti | <p>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:</p> <p>It-tul: 405 metri</p> <p>Il-wisa': 90 metru</p> <p>Il-fond: 11,6 metri</p> | Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' hsara għall-ambjent. | Approvazzjoni esplicita | 52 000 <sup>(17)</sup> | Il-21 ta' Lulju 2021 |
|--|------------------------|---|---|-------------------------|------------------------|----------------------|

| Isem il-facilità   | Il-metodu tar-riċiklaġġ  | It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati  | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immanigġjar tal-iskart perikoluż  | Detalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti <sup>(1)</sup>  | L-ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT <sup>(2)</sup> | Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea <sup>(3)</sup> |
|--|--|---|--|---|--|---|
| Scheepssloperij Nederland B.V.<br>Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel<br>Postbus 5234, 3295 ZJ s-Gravendeel<br>IN-NETHERLANDS<br>Tel. +31 7867360 55<br>Posta elettronika: info@sloperij-nederland.nl                             | Tkissir ta' bastimenti   | Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 200 metru<br>Il-wisa': 33 metru<br>Il-fond: 6 metri<br>Gholi: 45 metru (Botlekbridge)<br>L-operazzjonijiet ta' riċiklaġġ jibdew fuq l-ilma biex il-buq jithaffef; il-winc biex iqandel il-vapuri għal fuq ir-rampa jiflah 2 000 tunnellata. | Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera minghajr ma jkun ta' hsara għall-ambjent.  | Approvazzjoni esplicita   | 9 300 <sup>(18)</sup>  | Is-27 ta' Settembru 2021  |
| IL-PORTUGALL   |  |   |  |   |  |   |
| Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais<br>Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro<br>IL-PORTUGALL<br>Tel. +351 234378970, +351 232767700<br>Posta elettronika: info@navalria.pt                 | Żarmar fil-baċir imbattal mill-ilma, id-dekontaminazzjoni u l-iżmantellar fuq pjan orizzontali u inklinat, skont id-daqs tal-bastiment | Il-kapaċità nominali tal-pjan orizzontali: 700 tunnellata<br>Il-kapaċità nominali tal-pjan inklinat: 900 tunnellata   |  | Il-kundizzjonijiet applikati għall-attività huma definiti fl-ispeċifikazzjonijiet annessi mat-Title (AL nru 5/2015/CCDRC, tas-26 ta' Jannar 2016) | 1 900 tunnellata <sup>(19)</sup>   | Is-26 ta' Jannar 2020   |
| IR-RENJU UNIT  |  |   |  |   |  |   |
| Able UK Limited<br>Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre<br>Graythorp Dock<br>Tees Road<br>Hartlepool<br>Cleveland<br>TS25 2DB<br>IR-RENJU UNIT<br>Tel. +44 1642806080<br>Posta elettronika: info@ableuk.com | L-iżmantellar ta' bastimenti u t-trattament assoċjat awtorizzati f'baċir imbattal mill-ilma, u rmiġġ fl-ilma                           | Kull bastiment fil-limiti tad-dimensjonijiet awtorizzati fil-permess.<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 337,5 metri<br>Il-wisa': 120 metru<br>Pixka: 6,65 metru  | Din il-facilità għandha Pjan għall-Facilità tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013.<br>Is-sit huwa awtorizzat permezz ta' permess (ir-Referenza EPR/VP3296ZM) li jillimita l-operazzjonijiet u jagħmel kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-facilità. | Approvazzjoni esplicita   | 66 340 <sup>(20)</sup>   | Is-6 ta' Ottubru 2020   |



| Isem il-facilità  | Il-metodu tar-riċiklaġġ  | It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati  | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż  | Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti <sup>(1)</sup> | L-ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT <sup>(2)</sup> | Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea <sup>(3)</sup> |
|---|--|---|--|---|--|---|
| Dales Marine Services Ltd<br>Imperial Dry Dock<br>Leith<br>Edinburgh<br>EH6 7DR<br>IR-RENJU UNIT<br>Kuntatt:<br>Tel. +44 1314543380<br>Posta elettronika: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk | L-iżmantellar ta' bastimenti u t-trattament assoċjat awtorizzati f'baċir imbattal mill-ilma, u rmiġġ fl-ilma | Kwalunkwe bastiment sa massimu ta' 7 000 tonnellata<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 165 metru<br>Il-wisa': 21 metru<br>Pixka: 7,7 metri  | Din il-facilità għandha Pjan għall-Facilità tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013. Is-sit huwa awtorizzat permezz ta' licenzja (Ref: WML L 1157331) li jillimita l-operazzjonijiet u jagħmel kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-facilità.  | Approvazzjoni esplicita   | 7 275 <sup>(21)</sup>  | It-2 ta' Novembru 2022  |
| Harland and Wolff Heavy Industries Limited<br>Queen's Island<br>Belfast<br>BT3 9DU<br>IR-RENJU UNIT<br>Tel. +44 2890458456<br>Posta elettronika: trevor.hutchinson@harland-wolff.com                                  | L-iżmantellar ta' bastimenti u t-trattament assoċjat awtorizzati f'baċir imbattal mill-ilma, u rmiġġ fl-ilma | Kull bastiment bid-dimensjonijiet iddettaljati fil-Pjan ta' Hidma miftiehem.<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Il-baċir prinċipali (l-ikbar) huwa ta' 556 m × 93 m × 1,2 m DWT, u jista' jiehu bastimenti li ma jaqbzux dan il-qies. Dan l-akbar baċir imbattal mill-ilma huwa ta' 1,2 miljun DWT. | Din il-facilità għandha Pjan għall-Facilità tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013.<br>Is-sit huwa awtorizzat permezz ta' licenzja għall-ġestjoni tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni LN/07/21/V2 li tillimita l-operazzjonijiet u tagħmel kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-facilità. | Approvazzjoni esplicita   | 13 200 <sup>(22)</sup>   | It-3 ta' Awwissu 2020   |
| Swansea Drydock Ltd<br>Prince of Wales Dry Dock<br>Swansea<br>Wales<br>SA1 1LY<br>IR-RENJU UNIT<br>Tel. +44 1792654592<br>Posta elettronika: info@swanseadrydocks.com   | L-iżmantellar ta' bastimenti u t-trattament assoċjat awtorizzati f'baċir imbattal mill-ilma, u rmiġġ fl-ilma | Kull bastiment fil-limiti tad-dimensjonijiet awtorizzati fil-permess.<br>Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>It-tul: 200 metru  | Is-sit għandu Pjan għall-Facilità tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013.   | Approvazzjoni esplicita   | 7 275 <sup>(23)</sup>  | It-2 ta' Lulju 2020   |

| Isem il-faċilità | Il-metodu tar-riċiklaġġ | It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż    | Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti <sup>(1)</sup> | L-ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bhala LDT <sup>(2)</sup> | Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea <sup>(3)</sup> |
|------------------|-------------------------|--|--|---|--|---|
|                  |                         | Il-wisa': 27 metru<br>Pixka: 7 metri                     | Is-sit huwa awtorizzat permezz ta' permess (ir-Referenza EPR/UP3298VL) li jlimita l-operazzjonijiet u jagħmel kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità. |   |  |   |

<sup>(1)</sup> Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti.

<sup>(2)</sup> Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.

<sup>(3)</sup> Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea tikkorrispondi mad-data tal-iskadenza tal-permess jew l-awtorizzazzjoni mogħtija lill-faċilità fl-Istat Membru.

<sup>(4)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 50 000 LDT fis-sena.

<sup>(5)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 50 000 LDT fis-sena.

<sup>(6)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 50 000 LDT fis-sena.

<sup>(7)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 15 000 LDT fis-sena.

<sup>(8)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 60 000 LDT fis-sena.

<sup>(9)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 15 000 LDT fis-sena.

<sup>(10)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 18 000 LDT fis-sena.

<sup>(11)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 23 000 LDT fis-sena.

<sup>(12)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 10 000 LDT fis-sena.

<sup>(13)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 15 000 LDT fis-sena.

<sup>(14)</sup> Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.

<sup>(15)</sup> Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 12 000 LDT fis-sena (6 000 LDT kull post ta' rmiġġ).

<sup>(16)</sup> Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 45 000 LDT fis-sena.

<sup>(17)</sup> Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 100 000 tunnellata fis-sena.

<sup>(18)</sup> Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ ta' bastimenti tal-faċilità hija 45 000 LDT fis-sena.

<sup>(19)</sup> Ma nġhatat l-ebda informazzjoni dwar il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti.

<sup>(20)</sup> Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 230 000 tunnellata fis-sena.

<sup>(21)</sup> Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 7 275 tunnellata fis-sena.

<sup>(22)</sup> Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 300 000 tunnellata fis-sena.

<sup>(23)</sup> Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 74 999 tunnellata fis-sena.