

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/773**tas-16 ta' Mejju 2019****dwar l-ispeċifikazzjoni teknika ta' interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' "operat u ġestjoni tat-traffiku" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li jhassar id-Deciżjoni 2012/757/UE****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(11) tagħha,

Billi:

- (1) L-Artikolu 11 tad-Deciżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2017/1474 ⁽²⁾ jistabbilixxi l-oġġettivi speċifiċi għall-abbozzar, l-adozzjoni u r-reviżjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' interoperabbiltà (TSIs) tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni.
- (2) Skont il-punti (b) u (f) tal-Artikolu 3(5) tad-Deciżjoni (UE) 2017/1474, it-TSIs jenhtieg li jiġu riveduti sabiex jitqiesu l-iżviluppi tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni u tal-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni relatati magħha, u jiġu aġġornati r-referenzi għall-istandards.
- (3) Skont il-punt (c) tal-Artikolu 3(5) tad-Deciżjoni (UE) 2017/1474, it-TSIs jenhtieg li jiġu riveduti sabiex jagħlqu l-punti miftuħin li jkun fadal. B'mod partikolari, il-kamp tal-applikazzjoni tal-punti miftuħin għall-operazzjonijiet irid jiġi definit u għandha ssir distinzjoni bejn ir-regoli nazzjonali applikabbli u r-regoli li jesigū l-armonizzazzjoni permezz tal-liġi tal-Unjoni sabiex jippermettu l-migrazzjoni lejn sistema interoperabbli li tiddefinixxi l-livell ottimali ta' armonizzazzjoni teknika.
- (4) Fit-22 ta' Settembru 2017, f'konformità mal-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾, il-Kummissjoni talbet lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (l-"Aġenzija") biex thejji rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' għażla tal-oġġettivi speċifiċi stabbiliti fid-Deciżjoni (UE) 2017/1474.
- (5) Fil-25 ta' Ottubru 2018, l-Aġenzija harġet ir-rakkomandazzjoni ERA-REC-125 fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni teknika ta' interoperabbiltà (TSI) relatata mas-subsistema ta' "operat u ġestjoni tat-traffiku" tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni, li tkopri l-paragrafi 1 sa 6 tal-Artikolu 11 tad-Deciżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2017/1474.
- (6) Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2012/757/UE ⁽⁴⁾ ġiet emendata f'diversi okkażjonijiet. Sabiex jiġu żgurati ċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali, huwa rakkomandabbli li din tithassar u tiġi sostitwita b'dan ir-Regolament.
- (7) Għaldaqstant, id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2012/757/UE jenhtieg li tithassar.
- (8) Jenhtieg li dan ir-regolament jipprovdi d-dati ta' implimentazzjoni għar-rekwiżiti differenti tat-TSI relatati mas-subsistema ta' "operat u ġestjoni tat-traffiku" tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni. Id-dati ta' implimentazzjoni jenhtieg li jqisu li ċerti Stati Membri nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 57(2) tad-Direttiva (UE) 2016/797 filwaqt li ċerti Stati Membri ma għamlux dan.

⁽¹⁾ ĠUL 138, 26.5.2016, p. 44⁽²⁾ Id-Deciżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2017/1474 tat-8 ta' Ġunju 2017 li tissupplimenta d-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'raba mal-oġġettivi speċifiċi għall-abbozzar, l-adozzjoni u r-reviżjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (ĠUL 210, 15.8.2017, p. 5).⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (ĠUL 138, 26.5.2016, p. 1).⁽⁴⁾ Deciżjoni tal-Kummissjoni 2012/757/UE tal-14 ta' Novembru 2012 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' l-operat u l-immaniġġjar tat-traffiku tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li temenda d-Deciżjoni 2007/756/KE (ĠUL 345, 15.12.2012, p. 1).

- (9) It-tibdiliet fil-proċess u fir-responsabbiltajiet miġjuba bis-saħħa tal-Artikolu 23 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u bit-taqsima 4.2.2.5 u l-appendiċi D1 tal-Anness ta' dan ir-Regolament jenhtieg li jitmexxew mill-imprizi ferrovjarji u fejn xieraq, mill-manigġers tal-infrastruttura permezz tas-sistema rispettiva tagħhom tal-ġestjoni tas-sikurezza. Barra minn hekk, jenhtieg li l-imprizi ferrovjarji japplikaw għal aġġornament taċ-ċertifikati tas-sikurezza tagħhom f'konformità mal-Artikolu 10(13) tad-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (⁵), jekk minħabba l-Artikolu 23, it-tip jew il-firxa tal-operazzjonijiet tagħhom jinbidlu sostanzjalment, jew jekk korpi taċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza jesigì dan f'konformità mal-Artikolu 10(15) tad-Direttiva (UE) 2016/798.
- (10) Jekk l-Istati Membri jiskattaw il-proċedura ta' defiċjenza f'konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva (UE) 2016/797, il-Kummissjoni u l-Aġenzija, fejn xieraq, jenhtieg li jieħdu azzjoni f'waqtha biex jirrettifikaw is-sitwazzjoni u joħorġu opinjoni dwar mezz aċċettabbli ta' konformità, inkella jikkoreġu dan ir-Regolament.
- (11) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 51(1) tad-Direttiva (UE) 2016/797,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-ispeċifikazzjoni teknika ta' interoperabbiltà (TSI) relatata mas-subsistema ta' "operat u ġestjoni tat-traffiku" tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni, kif stabbilita fl-Anness.

It-TSI stabbilita fl-Anness għandha tapplika għas-subsistema ta' "operat u ġestjoni tat-traffiku" stipulata fil-punt 2.5 tal-Anness II tad-Direttiva (UE) 2016/797.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn it-tipi ta' ftehimiet li ġejjin lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2020, jekk dawn ma jkunux diġà ġew innotifikati skont id-Deciżjonijiet tal-Kummissjoni 2006/920/KE (⁶), 2008/231/KE (⁷), 2011/314/UE (⁸) jew 2012/757/UE:

- (a) ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn l-imprizi ferrovjarji, il-manigġers tal-infrastruttura jew l-awtoritajiet tas-sikurezza li jrendu livelli sinifikanti ta' interoperabbiltà lokali jew reġjonali;
- (b) ftehimiet internazzjonali bejn wiehed jew aktar mill-Istati Membri u tal-anqas pajjiż terz wiehed, jew bejn imprizi ferrovjarji jew manigġers tal-infrastruttura tal-Istat(i) Membru/i u tal-anqas impriza ferrovjarja waħda jew manigġer tal-infrastruttura ta' pajjiż terz, li jrendu livelli sinifikanti ta' interoperabbiltà lokali jew reġjonali.

Artikolu 3

Il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati għall-verifika tal-interoperabbiltà skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva (UE) 2016/797 għandhom ikunu kif stabbilit fir-regoli nazzjonali applikabbli fl-Istat Membru fejn isseħh l-operat, fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

- (a) fis-sitwazzjonijiet speċifiċi msemmija fil-punt 7.2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament;
- (b) fir-rigward tat-temi elenkati bħala punti mhux konklużi u l-oqsma għar-regoli nazzjonali msemmija fl-Appendiċi I ta' dan l-Anness.

Artikolu 4

Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2019, l-Aġenzija għandha tippubblika gwida dwar l-appikazzjoni tas-subsistema "operat u ġestjoni tat-traffiku" (gwida dwar l-appikazzjoni). L-Aġenzija għandha żżomm il-gwida dwar l-appikazzjoni aġġornata.

(⁵) Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar is-sikurezza ferrovjarja (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 102).

(⁶) Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2006/920/KE tal-11 ta' Awwissu 2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika ta' interoperabbiltà relatata mas-subsistema "l-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku" tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (ĠU L 359, 18.12.2006, p. 1).

(⁷) Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2008/231/KE tal-1 ta' Frar 2008 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema tat-thaddim tas-sistema ferrovjarja tranż-Ewropea ta' veloċità għolja adottata, imsemmija fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE u li tirrevoka d-Deciżjoni tal-Kummissjoni Nru 2002/734/KE tat-30 ta' Mejju 2002 (ĠU L 84, 26.3.2008, p. 1).

(⁸) Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2011/314/UE tat-12 ta' Mejju 2011 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-"operat u l-immaniġġar tat-traffiku" tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (GU L 144, 31.5.2011, p. 1).

Artikolu 5

Id-Deciżjoni 2012/757/UE titfassar b'effett mis-16 ta' Ġunju 2021.

Madankollu, l-Appendiċi A u C tal-Anness tad-Deciżjoni 2012/757/UE jistgħu jibqgħu applikabbli sa mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2024.

Artikolu 6

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-16 ta' Ġunju 2021.

Madankollu, t-taqsimiet 4.2.2.1.3.2 u 4.4 tal-Anness għandhom japplikaw mis-16 ta' Ġunju 2019.

It-Taqsimi 4.2.2.5 u l-appendiċi D1 tal-Anness ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw mis-16 ta' Ġunju 2019 fl-Istati Membri li ma jkunux innotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 57(2) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

It-Taqsimi 4.2.2.5 u l-appendiċi D1 tal-Anness ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw mis-16 ta' Ġunju 2020 fl-Istati Membri li jkunu nnotifikaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 57(2) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

L-Appendiċi A u C tal-Anness ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw minn mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNEX

WERREJ

1.	Introduzzjoni	12
1.1.	Kamp ta' applikazzjoni tekniku	12
1.2.	Kamp ta' applikazzjoni ġeografiku	12
1.3.	Kontenut ta' dan ir-Regolament	12
2.	Deskrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni	12
2.1.	Il-persunal u l-ferroviji	12
2.2.	Prinċipji	13
2.3.	Applikabbiltà għall-vetturi u l-infrastruttura eżistenti mhux konformi mat-TSI	13
3.	Rekwiżiti essenzjali	13
3.1.	Konformità mar-rekwiżiti essenzjali	13
3.2.	Rekwiżiti essenzjali – ħarsa ġenerali	13
4.	Karatteristiċi tas-subsistema	16
4.1.	Introduzzjoni	16
4.2.	L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-subsistema	16
4.2.1.	Speċifikazzjonijiet relatati mal-persunal	17
4.2.1.1.	Rekwiżiti ġenerali	17
4.2.1.2.	Dokumentazzjoni għas-sewwieqa	17
4.2.1.2.1.	Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa	17
4.2.1.2.2.	Deskrizzjoni tal-binjarju u t-tagħmir rilevanti mal-ġenb tal-binjarji assoċjati mal-binjarji li fuqhom joperaw il-ferroviji	18
4.2.1.2.2.1.	Thejġija tal-Ktieb tar-Rotot	18
4.2.1.2.2.2.	Modifiki għall-informazzjoni inkluża fil-Ktieb tar-Rotot	19
4.2.1.2.2.3.	Informazzjoni lis-sewwieq f'hin reali	19
4.2.1.2.3.	Skedi tal-ħinijiet	19
4.2.1.2.4.	Vetturi ferrovjarji	19
4.2.1.3.	Dokumentazzjoni għall-membri tal-persunal tal-impriza ferrovjarja għajr is-sewwieqa	19
4.2.1.4.	Dokumentazzjoni għall-membri tal-persunal tal-maniġer tal-infrastruttura li jawtorizzaw il-movimenti tal-ferroviji	19
4.2.1.5.	Komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza bejn l-ekwipaġġ tal-ferrovija, membri tal-persunal oħrajn tal-impriza ferrovjarja u membri tal-persunal li jawtorizzaw il-movimenti tal-ferroviji	20
4.2.2.	Speċifikazzjonijiet relatati mal-ferroviji	20
4.2.2.1.	Il-vizibbiltà tal-ferrovija	20
4.2.2.1.1.	Rekwiżit ġenerali	20
4.2.2.1.2.	It-tarf ta' quddiem	20
4.2.2.1.3.	It-tarf ta' wara	21
4.2.2.1.3.1.	Ferroviji tal-passiġġieri	21
4.2.2.1.3.2.	Ferroviji tal-merkanzija	21
4.2.2.2.	Kemm tinstemal-ferrovija	22
4.2.2.2.1.	Rekwiżit ġenerali	22
4.2.2.2.2.	Il-kontroll	22

4.2.2.3.	L-identifikazzjoni tal-vettura	23
4.2.2.4.	Is-sikurezza tal-passiġġieri u tat-tagħbija	23
4.2.2.4.1.	Is-sikurezza tat-tagħbija	23
4.2.2.4.2.	Is-sikurezza tal-passiġġieri	23
4.2.2.5.	Il-kompatibbiltà tar-rotot u l-kompożizzjoni tal-ferroviji	23
4.2.2.5.1.	Kompatibbiltà tar-rotot	23
4.2.2.5.2.	Il-kompożizzjoni tal-ferroviji	24
4.2.2.6.	Ibbrekjar tal-ferrovija	25
4.2.2.6.1.	Rekwiziti minimi tas-sistema tal-ibbrekjar	25
4.2.2.6.2.	Il-prestazzjoni tal-ibbrekjar u l-velocità massima permessa	25
4.2.2.7.	L-iżgurar li l-ferrovija qed taħdem sewwa	26
4.2.2.7.1.	Rekwizit ġenerali	26
4.2.2.7.2.	<i>Data</i> ta' qabel it-tluq	26
4.2.2.8.	Rekwiziti għall-vizibbiltà tas-sinjali u tal-markaturi mal-ġenb tal-binarji	26
4.2.2.9.	Il-vigilanza tas-sewwieqa	27
4.2.3.	Speċifikazzjonijiet relatati ma' attivitajiet ferrovjarji	27
4.2.3.1.	L-ippjanar tal-ferroviji	27
4.2.3.2.	L-identifikazzjoni tal-ferroviji	27
4.2.3.2.1.	Il-format tan-numru tat-thaddim tal-ferrovija	27
4.2.3.3.	It-tluq tal-ferrovija	27
4.2.3.3.1.	Kontrolli u testijiet qabel it-tluq	27
4.2.3.3.2.	Informazzjoni lill-manijer tal-infrastruttura dwar l-istatus operattiv tal-ferrovija	27
4.2.3.4.	Ġestjoni tat-traffiku	27
4.2.3.4.1.	Rekwiziti ġenerali	27
4.2.3.4.2.	Ir-rappurtaġġ tal-ferrovija	28
4.2.3.4.2.1.	Id- <i>data</i> meħtieġa għar-rappurtaġġ dwar il-pożizzjoni tal-ferrovija u l-hin ta' trasferiment imbassar	28
4.2.3.4.3.	Ogġetti perikolużi	28
4.2.3.4.4.	Kwalità operattiva	29
4.2.3.5.	Reġistrazzjoni tad- <i>data</i>	29
4.2.3.5.1.	Reġistrazzjoni tad- <i>data</i> tas-supervizjoni barra l-ferrovija	29
4.2.3.5.2.	Reġistrazzjoni tad- <i>data</i> ta' supervizjoni abbord il-ferrovija	29
4.2.3.6.	Operat degradat	30
4.2.3.6.1.	Notifiki lil utenti oħrajn	30
4.2.3.6.2.	Notifiki lis-sewwieqa tal-ferroviji	30
4.2.3.6.3.	Arranġamenti ta' kontinġenza	30
4.2.3.7.	L-immaniġġjar ta' sitwazzjoni ta' emerġenza	30
4.2.3.8.	L-ghajjnuna lill-ekwipaġġ tal-ferrovija f'każ ta' incident jew ta' ħsara maġġuri fil-vetturi ferrovjarji	31

4.3.	Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tal-interfaċċi	31
4.3.1.	Interfaċċi mat-TSI dwar l-infrastruttura (INF TSI)	31
4.3.2.	Interfaċċi mat-TSI dwar il-Kontroll-Kmand u Sinjalazzjoni (CCS TSI)	32
4.3.3.	Interfaċċi mat-TSIs dwar il-vetturi ferrovjarji	32
4.3.3.1.	Interfaċċi mat-TSI lokomottivi u vetturi ferrovjarji tal-passiġġieri (LOC&PAS TSI)	32
4.3.3.2.	Interfaċċi mat-TSI Vaguni tal-Merkanzija (WAG TSI)	33
4.3.4.	Interfaċċi mat-TSI dwar l-Enerġija (ENE TSI)	34
4.3.5.	Interfaċċi mat-TSI dwar is-Sikurezza fil-Mini Ferrovjarji (SRT TSI)	34
4.3.6.	Interfaċċi mat-TSI dwar l-Istorbju (NOI TSI)	34
4.3.7.	Interfaċċi mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1300/2014, TSI dwar Persuni b'Mobbiltà Mnaqqsa (PRM TSI)	35
4.4.	Regoli operattivi	35
4.4.1.	Prinċipji u regoli operattivi tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea	35
4.4.2.	Regoli nazzjonali	35
4.4.3.	Mezzi Aċċettabbli ta' Konformità	35
4.4.4.	Tranzizzjoni mill-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali sal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament	36
4.5.	Regoli ta' manutenzjoni	36
4.6.	Kompetenzi professjonali	36
4.6.1.	Kompetenza professjonali	36
4.6.2.	Kompetenza lingwistika	36
4.6.2.1.	Prinċipji	36
4.6.2.2.	Livell ta' għarfien	36
4.6.3.	Valutazzjoni tal-bidu u kontinwa tal-persunal	37
4.6.3.1.	Elementi bażiċi	37
4.6.3.2.	Analizi u aġġornament tal-htigijiet ta' taħriġ	37
4.6.4.	Persunal awżiljarju	37
4.7.	Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza	37
4.7.1.	Introduzzjoni	37
4.7.2.	Eżamijiet mediċi u valutazzjonijiet psikoloġiċi	38
4.7.2.1.	Qabel il-ħatra	38
4.7.2.1.1.	Kontenut minimu tal-eżami mediku	38
4.7.2.1.2.	Valutazzjoni psikoloġika	38
4.7.2.2.	Wara l-ħatra	39
4.7.2.2.1.	Il-frekwenza ta' eżamijiet mediċi perjodiċi	39
4.7.2.2.2.	Kontenut minimu tal-eżami mediku perjodiku	39
4.7.2.2.3.	Eżamijiet mediċi addizzjonali u/jew valutazzjonijiet psikoloġiċi	39

4.7.3.	Rekwiziti mediċi	39
4.7.3.1.	Rekwiziti generali	39
4.7.3.2.	Rekwiziti tal-vista	39
4.7.3.3.	Rekwiziti tas-smiġh	40
4.8.	Informazzjoni addizzjonali dwar l-infrastruttura u l-vetturi	40
4.8.1.	Infrastruttura	40
4.8.2.	Vetturi ferrovjarji	40
5.	Kostitwenti tal-Interoperabbiltà	40
5.1.	Definizzjoni	40
5.2.	Lista ta' kostitwenti	40
6.	Valutazzjoni tal-konformità u/jew tal-adegwatezza għall-użu tal-kostitwenti u verifika tas-subsistema .	40
6.1.	Kostitwenti tal-Interoperabbiltà	40
6.2.	Subsistema tal-Operat u Ġestjoni tat-Traffiku	41
6.2.1.	Prinċipji	41
7.	Implimentazzjoni	41
7.1.	Prinċipji	41
7.2.	Każijiet speċifiċi	41
7.2.1.	Introduzzjoni	41
7.2.2.	Lista ta' każijiet speċifiċi	41
7.2.2.1.	Każ speċifiku permanenti (P) l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, l-Ungerija u s-Slovakkja	41
7.2.2.2.	Każ speċifiku permanenti l-Irlanda u r-Renju Unit għall-Irlanda ta' Fuq	42
7.2.2.3.	Każ speċifiku temporanju (T1) l-Irlanda u r-Renju Unit	42
7.2.2.4.	Każ speċifiku permanenti (P) fil-Finlandja	42
	Appendiċi A Prinċipji u regoli operattivi tal-ERTMS	43
	Appendiċi B Prinċipji u regoli operattivi komuni	44
	Appendiċi C Metodoloġija tal-komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza	49
	Appendiċi D Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Ktieb tar-Rotot	56
	Appendiċi D1 Parametri għall-kompatibbiltà tal-vetturi u tal-ferroviji fuq ir-rotta intiża għall-operat	56
	Appendiċi D2 Elementi li l-manijer tal-infrastruttura jrid jipprovdi lill-impriża ferrovjarja għall-Ktieb tar-Rotot	66
	Appendiċi E Livell tal-Lingwa u tal-Komunikazzjoni	86
	Appendiċi F Elementi minimi rilevanti għal kwalifika professjonali għall-kompiti assoċjati mal-"akkumpanjament tal-ferroviji"	87
	Appendiċi G Elementi minimi rilevanti għal kwalifika professjonali għall-kompitu ta' thejjiġja tal-ferroviji	89
	Appendiċi H In-Numru Ewropew tal-Vettura u l-immarkar alfabetiku fuq il-bodi	91
	Appendiċi I Lista ta' oqsma li għalihom jistgħu jkomplu japplikaw regoli nazzjonali skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva (UE) 2016/798	93
	Appendiċi J Glossarju	95

1. INTRODUZZJONI

1.1. **Kamp ta' applikazzjoni tekniku**

Din l-Ispesifikazzjoni Teknika ta' Interoperabbiltà ("Technical Specification for Interoperability" - "TSI") tkopri s-subsistema tal-"operat u għestjoni tat-traffiku" murija fil-lista inkluża fil-punt 1 u definita fil-punt 2.5 tal-Anness II tad-Direttiva (UE) 2016/797.

1.2. **Kamp ta' applikazzjoni ġeografiku**

Il-kamp ta' applikazzjoni ġeografiku ta' dan ir-Regolament huwa n-netwerk tal-Unjoni kif speċifikat fit-taqsim 1 tal-Anness I tad-Direttiva (UE) 2016/797 u jeskludi l-każijiet imsemmija fl-Artikolu 1(3) u 1(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

1.3. **Kontenut ta' dan ir-Regolament**

F'konformità mal-Artikolu 4(3) tad-Direttiva (UE) 2016/797, dan ir-Regolament:

- (a) jindika l-kamp ta' applikazzjoni intenzjonat tiegħu għas-subsistema tal-"operat u għestjoni tat-traffiku";
- (b) jistipula r-rekwiziti essenzjali għas-subsistema kkonċernata u l-interfaċċi tagħha vis-à-vis subsistemi oħrajn;
- (c) jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi li għandhom jiġu ssodisfati mis-subsistema fil-mira u l-interfaċċi tagħha vis-à-vis subsistemi oħrajn. Jekk ikun meħtieġ, dawn l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jvarjaw skont l-użu tas-subsistema;
- (d) jiddetermina l-kostitwenti tal-interoperabbiltà u l-interfaċċi koperti mill-ispeċifikazzjonijiet Ewropej, inklużi l-istandards Ewropej, li huma meħtieġa sabiex tinkiseb l-interoperabbiltà fi ħdan is-sistema ferrovjarja Ewropea;
- (e) jiddikjara, f'kull każ li jiġi kkunsidrat, liema proċeduri għandhom jintużaw sabiex jivvalutaw il-konformità jew l-adegwatezza għall-użu tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà;
- (f) jindika l-istrategija għall-implimentazzjoni tat-TSI. B'mod partikolari, jeħtieġ li jiġu speċifikati l-istadji li għandhom jitlestew u l-elementi li jistgħu jiġu applikati sabiex issir tranżizzjoni gradwali mis-sitwazzjoni eżistenti għas-sitwazzjoni finali li fiha l-konformità mat-TSI għandha tkun in-norma;
- (g) jindika, għall-membri tal-persunal ikkonċernati, il-kwalifiki professjonali u l-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li huma meħtieġa għall-operat u l-manutenzjoni tas-subsistema kkonċernata, kif ukoll għall-implimentazzjoni tat-TSI;
- (h) jindika d-dispożizzjonijiet applikabbli għas-subsistemi u l-vetturi eżistenti mhux konformi mat-TSI, b'mod partikolari fil-każ ta' aġġornament u tiġdid u, f'każijiet bħal dawn, ix-xogħol ta' modifika li jeħtieġ applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ġdida;
- (i) jindika l-parametri tal-vetturi u tas-subsistemi fissi li għandhom jiġu vverifikati mill-impriza ferrovjarja u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati sabiex jiġu vverifikati dawk il-parametri wara l-ghoti tal-awtorizzazzjoni tal-vettura għat-tqegħid fis-suq u qabel l-ewwel użu tal-vettura sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà bejn il-vetturi u r-rotot li fuqhom iridu jithaddmu.

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 4(5) tad-Direttiva (UE) 2016/797, tista' ssir dispożizzjoni għal każijiet speċifiċi għal kull TSI.

2. DESKRIZZJONI TAL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

2.1. **Il-persunal u l-ferroviji**

Il-punti 4.6 u 4.7 japplikaw għal dawk il-membri tal-persunal li jwettqu l-kompiti kritiċi għas-sikurezza assoċjati mal-akkumpanjament ta' ferrovija.

Il-punt 4.6.2 japplika għas-sewwieqa tal-ferroviji, mingħajr preġudizzju għall-punt 8 tal-Anness VI tad-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Id-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (GU L 315, 3.12.2007, p. 51).

Għal dawk il-membri tal-persunal li jwettqu l-kompiti kritiċi għas-sikurezza assoċjati mad-dispaċċ tal-ferroviji u l-awtorizzazzjoni tal-movimenti tal-ferroviji, għandhom japplikaw kemm ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali, kif ukoll il-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza.

Għal dawk il-membri tal-persunal li jwettqu l-kompiti kritiċi għas-sikurezza assoċjati mal-aħħar thejjiġa ta' ferrovija qabel ma tkun skedata li taqsam il-fruntiera/i u li jaħdmu lil hinn minn kwalunkwe post(ijiet) dezinjat(i) bhala l-'fruntiera' fid-dikjarazzjoni tan-netwerk ta' maniger tal-infrastruttura u inkluz(i) fl-awtorizzazzjoni tas-sikurezza tiegħu, għandu japplika l-punt 4.6, filwaqt li r-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri għandu japplika għall-punt 4.7. Ferrovija ma għandhiex titqies bhala servizz transkonfinali, jekk hija tkun konformi mal-kundizzjonijiet tal-punt (8) tal-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

2.2. **Prinċipji**

Dan ir-Regolament ikopri dawk l-elementi tas-subsistema ferrovjarja tal-“operat u għestjoni tat-traffiku”, fejn hemm interfaċċi operattivi bejn l-imprizi ferrovjarji u l-manigers tal-infrastruttura u fejn hemm benefiċċju partikolari għall-interoperabbiltà.

L-impriza ferrovjarja u l-maniger tal-infrastruttura għandhom jiżguraw li r-reqwiziti kollha li jikkonċernaw ir-regoli u l-proċeduri, kif ukoll id-dokumentazzjoni, jiġu ssodisfati permezz tal-istabbiliment tal-proċessi xierqa. L-istruttura ta' dawn il-proċessi hija parti rilevanti mis-sistema tal-għestjoni tas-sikurezza (minn hawn 'il quddiem imsejha “SMS”) tal-impriza ferrovjarja u tal-maniger tal-infrastruttura kif meħtieġ mid-Direttiva (UE) 2016/798. L-SMS innifisha tiġi vvalutata mill-awtorità tas-sikurezza nazzjonali rilevanti (minn hawn 'il quddiem imsejha “ASN”) qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni tas-sikurezza u mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji jew mill-ASN rilevanti qabel ma jingħata ċertifikat tas-sikurezza.

2.3. **Applikabbiltà għall-vetturi u l-infrastruttura eżistenti mhux konformi mat-TSI**

Filwaqt li l-maġġoranza tar-reqwiziti li jinsabu f'dan ir-Regolament huma relatati ma' proċessi u proċeduri, hemm numru minnhom li huma relatati ma' elementi fiżiċi ta' vetturi u ta' infrastruttura li huma importanti għall-funzjoni operattiva tagħhom fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

Dawk l-elementi fiżiċi huma speċifikati fit-TSIs strutturali li jkopru subsistemi oħrajn għajr l-operat u l-għestjoni tat-traffiku. Dawn għandhom jiġu vvalutati skont il-proċeduri definiti f'dawk it-TSIs.

L-ebda waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ma għandha tintuża sabiex tiġġustifika regola nazzjonali taht TSI strutturali.

3. **REKWIZITI ESSENZJALI**

3.1. **Konformità mar-reqwiziti essenzjali**

Skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2016/797, is-sistema ferrovjarja tal-Unjoni, is-subsistemi tagħha u l-kostitwenti tal-interoperabbiltà tagħhom għandhom jissodisfaw ir-reqwiziti essenzjali stabbiliti fit-termini generali fl-Anness III ta' dik id-Direttiva.

3.2. **Rekwiziti essenzjali – harsa ġenerali**

Ir-reqwiziti essenzjali jkopru:

- is-sikurezza,
- l-affidabbiltà u d-disponibbiltà,
- is-saħħa,
- il-harsien tal-ambjent,
- il-kompatibbiltà teknika,
- l-aċċessibbiltà.

Skont id-Direttiva (UE) 2016/797, ir-reqwiziti essenzjali jistgħu jkunu applikabbli b'mod ġenerali għas-sistema ferrovjarja kollha tal-Unjoni jew inkella jkunu speċifiċi għal kull subsistema u l-kostitwenti tagħha.

It-tabella li ġejja tiġbor fil-qosor il-korrispondenza bejn ir-reqwiziti essenzjali stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva (UE) 2016/797 u dan ir-Regolament.

Klawżola	Titolu tal-Klawżola	Sikurezza					Affidabbiltà u Disponibbiltà	Sahha		Harsien tal-ambjent					Kompatibbiltà teknika	Accessibbiltà		Rekwiziti essenzjali specifici għall-operat u l-gestjoni tat-traffiku				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.3.1	1.3.2	1.4.1	1.4.2	1.4.3	1.4.4		1.4.5	1.5	1.6.1	1.6.2	2.6.1	2.6.2	2.6.3
4.2.1.2	Dokumentazzjoni għas-sewwieqa						X												X	X		
4.2.1.2.1	Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa													X					X	X		
4.2.1.2.2	Ktieb tar-rotot																		X	X		
4.2.1.2.2.1	Thejjija tal-Ktieb tar-rotot																		X			
4.2.1.2.2.2	Modifika għall-Infommazzjoni inkluża fil-ktieb tar-rotot																		X	X		
4.2.1.2.2.3	Infommazzjoni lis-sewwieq f'hin reali																		X	X	X	
4.2.1.2.3	Skedi tal-hinjiet																		X	X	X	
4.2.1.2.4	Vetturi ferrovjarji						X												X	X		
4.2.1.3	Dokumentazzjoni għall-membri tal-persunal tal-impriza ferrovjarja għajr is-sewwieqa						X												X	X		
4.2.1.4	Dokumentazzjoni għall-membri tal-persunal tal-manijer tal-infrastruttura li jawtorizzaw il-movimenti tal-ferroviji						X												X	X		
4.2.1.5	Komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza bejn l-ekwipaġġ tal-ferrovija, membri tal-persunal oħrajn tal-impriza ferrovjarja u membri tal-persunal li jawtorizzaw il-movimenti tal-ferroviji						X												X	X	X	
4.2.2.1	Il-vizibbiltà tal-ferrovija	X																	X	X		
4.2.2.1.1	Rekwizit ġenerali	X																	X	X		
4.2.2.1.2	It-tarf ta' quddiem	X																	X	X		
4.2.2.1.3	It-tarf ta' wara	X																	X	X		
4.2.2.2	Kemm tinstemal-ferrovija	X											X						X	X		
4.2.2.2.1	Rekwizit ġenerali	X																	X	X		
4.2.2.2.2	Il-kontroll	X																			X	
4.2.2.3	L-identifikazzjoni tal-vettura						X												X	X		
4.2.2.4	Is-sikurezza tal-passiġġieri u tat-tagħbija																		X			
4.2.2.5	Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Kompożizzjoni tal-Ferroviji																		X			
4.2.2.5.1	Kompatibbiltà tar-Rotot																		X			

Klawżola	Titolu tal-Klawżola	Sikurezza					Affidabbiltà u Disponibbiltà	Sahha		Harsien tal-ambjent					Kompatibbiltà teknika	Accessibbiltà		Rekwiziti essenzjali speċifiċi għall-operat u l-ġestjoni tat-traffiku				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.3.1	1.3.2	1.4.1	1.4.2	1.4.3	1.4.4		1.4.5	1.5	1.6.1	1.6.2	2.6.1	2.6.2	2.6.3
4.2.2.5.2	Il-kompożizzjoni tal-ferroviji																		X			
4.2.2.6	Ibbrejkjar tal-ferrovija		X																X		X	
4.2.2.6.1	Rekwiziti minimi tas-sistema tal-ibbrejkjar		X																X		X	
4.2.2.6.2	Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar		X																X		X	
4.2.2.7	L-iżgurar li l-ferrovija qed taħdem sewwa		X																X		X	
4.2.2.7.1	Rekwizit ġenerali																		X		X	
4.2.2.7.2	Data ta' qabel it-tluq																		X		X	
4.2.2.8	Rekwiziti għall-vizibbiltà tas-sinjali u tal-markaturi mal-ġenb tal-binari														X				X			
4.2.2.9	Il-vigilanza tas-sewwieqa																		X			
4.2.3.1	L-ippjanar tal-ferroviji		X																	X	X	
4.2.3.2	L-identifikazzjoni tal-ferroviji																		X	X	X	
4.2.3.3	It-tluq tal-ferrovija																		X		X	
4.2.3.3.1	Kontrolli u testijiet qabel it-tluq		X				X												X		X	
4.2.3.3.2	Informazzjoni lill-manijer tal-infrastruttura dwar l-istatus operattiv tal-ferrovija		X				X													X	X	
4.2.3.4	Ġestjoni tat-traffiku																		X	X	X	
4.2.3.4.1	Rekwiziti ġenerali																		X	X	X	
4.2.3.4.2	Ir-rappurtaġġ tal-ferrovija																		X	X	X	
4.2.3.4.2.1	Data meħtieġa għar-rappurtaġġ dwar il-pożizzjoni tal-ferrovija																		X		X	
4.2.3.4.2.2	Hin tat-trasferiment imbassar																		X		X	
4.2.3.4.3	Ogġetti perikolużi																		X	X		
4.2.3.4.4	Kwalità operattiva																			X	X	
4.2.3.5	Reġistrazzjoni tad-data						X													X		
4.2.3.5.1	Reġistrazzjoni tad-data tas-superviżjoni barra l-ferrovija						X													X		

Klawżola	Titolu tal-Klawżola	Sikurezza					Affidabbiltà u Disponibbiltà	Sahha			Harsien tal-ambjent					Kompattibbiltà teknika	Accessibbiltà		Rekwiziti essenzjali speċifiċi għall-operat u l-gestjoni tat-traffiku			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.3.1	1.3.2	1.4.1	1.4.2	1.4.3	1.4.4	1.4.5		1.5	1.6.1	1.6.2	2.6.1	2.6.2	2.6.3
4.2.3.5.2	Reġistrazzjoni tad- <i>data</i> ta' super- <i>vizjoni</i> abbord il-ferrovija						X													X		
4.2.3.6	Operat degradat																		X	X	X	
4.2.3.6.1	Notifiki lil utenti oħrajn																		X		X	
4.2.3.6.2	Notifiki lis-sewwieqa tal-ferroviji																		X			
4.2.3.6.3	Arranġamenti ta' kontingenza																		X	X	X	
4.2.3.7	L-immaniġġjar ta' sitwazzjoni ta' emergenza																		X	X	X	
4.2.3.8	L-ghajjnuna lill-ekwipaġġ tal-ferrovija f'każ ta' incident jew ta' hsara maġġuri fil-vetturi ferrovjarji																				X	
4.4	Regoli operattivi tal-ERTMS																		X	X		
4.6	Kwalifiki professjonali																		X	X	X	
4.7	Kundizzjonijiet tas-sahha u s-sikurezza																		X			
4.8	Informazzjoni addizzjonali dwar l-infrastruttura u l-vetturi																		X			
4.8.1	Infrastruttura																		X			
4.8.2	vetturi																		X			

4. KARATTERISTIĊI TAS-SUBSISTEMA

4.1. Introduzzjoni

F'konformità mad-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾, hija r-responsabbiltà globali tal-manġer tal-infrastruttura li jipprovdi r-rekwiziti xierqa kollha li għandhom jiġu ssodisfati minn ferroviji permessi li joperaw fuq in-netwerk tiegħu, filwaqt li jitqiesu l-partikolaritajiet ġeografici tal-linji individwali u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jew funzjonali stabbiliti f'dan il-Kapitolu.

4.2. L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-subsistema

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u funzjonali tas-subsistema tal-“operat u gestjoni tat-traffiku” jinkludu dawn li ġejjin:

- speċifikazzjonijiet relatati mal-persunal,
- speċifikazzjonijiet relatati mal-ferroviji,
- speċifikazzjonijiet relatati mal-operazzjonijiet ferrovjarji.

⁽²⁾ Id-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi zona ferrovjarja unika Ewropea (GUL 343, 14.12.2012, p. 32).

4.2.1. *Speċifikazzjonijiet relatati mal-persunal*

4.2.1.1. *Rekwiżiti ġenerali*

Dan il-punt jitratta l-persunal li jikkontribwixxi għat-thaddim tas-subsistema billi jwettaq kompiti kritiċi għas-sikurezza li jinvolvu interfaċċa diretta bejn impriza ferrovjarja u maniġer tal-infrastruttura.

(1) Persunal tal-impriza ferrovjarja:

- (a) li jwettaq il-kompitu li jsuq il-ferroviji ('sewwieq') u li jiffirma parti mill-"ekwipaġġ tal-ferrovija",
- (b) li jwettaq kompiti abbord (minbarra sewqan) u li jiffirma parti mill-"ekwipaġġ tal-ferrovija",
- (c) li jwettaq il-kompitu ta' thejjija tal-ferroviji.

(2) Il-persunal tal-maniġer tal-infrastruttura jwettaq il-kompitu li jawtorizza l-moviment tal-ferroviji

L-oqsma koperti huma:

- Dokumentazzjoni
- Komunikazzjoni

Barra minn hekk, għall-persunal kif definit fil-punt 2.1, dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti dwar:

- Il-kwalifiki (ara l-punt 4.6 u l-Appendiċi G)
- Il-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza (ara l-punt 4.7)

4.2.1.2. *Dokumentazzjoni għas-sewwieqa*

L-impriza ferrovjarja li topera l-ferrovija għandha tipprovdi lis-sewwieq bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa sabiex ikun jista' jwettaq id-doveri tiegħu; dawn jistgħu jkunu f'format stampat jew f'format elettroniku.

Din l-informazzjoni għandha tqis l-elementi meħtieġa għall-operat f'sitwazzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza għar-rotot li fuqhom joperaw il-ferroviji u l-vetturi ferrovjarji użati fuq dawk ir-rotot.

4.2.1.2.1. *Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa*

Il-proċeduri kollha meħtieġa għas-sewwieq għandhom jiġu inklużi f'dokument jew mezz tal-kompjuter imsejjah il-"Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa".

Il-Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa għandu jiddikjara r-rekwiżiti għar-rotot kollha maħduma u l-vetturi ferrovjarji użati fuq dawk ir-rotot skont is-sitwazzjonijiet ta' operat normali, operat degradat u f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza li s-sewwieq jista' jiltaqa' magħhom.

Il-Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa għandu jkopri żewġ aspetti distinti:

- wiehed li jiddeskrivi s-sett ta' regoli u proċeduri komuni (b'kont meħud tal-kontenut tal-Appendiċijiet A, B u C),
- ieħor li jistabbilixxi kwalunkwe regoli u proċeduri meħtieġa speċifiċi għal kull maniġer tal-infrastruttura.

Hija għandha tinkludi l-proċeduri li jkopru, bħala minimu, l-aspetti li ġejjin:

- Is-sikurezza u s-sigurtà tal-persunal,
- Sinjalazzjoni u kontroll-kmand,
- It-thaddim tal-ferrovija, inkluża l-modalità degradata,
- It-trazzjoni u l-vetturi ferrovjarji,
- L-inċidenti u l-aċċidenti.

L-impriza ferrovjarja għandha tkun responsabbli għall-Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa u tikkompilaha b'tali mod li jkun komplet u preċiż, u li s-sewwieq ikun jista' japplika r-regoli operattivi kollha.

L-impriza ferrovjarja għandha tipprezenta l-Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa f'format ċar għall-infrastruttura kollha li fuqha ser jaħdmu s-sewwieqa tagħha.

Il-Ktieb tar-Regoli għandu jkollu żewġ appendiċijiet:

- Appendiċi 1: Manwal tal-proċeduri ta' komunikazzjoni;
- Appendiċi 2: Ktieb tal-Forom.

Għandu jkun hemm mill-inqas messaġġi u forom definiti minn qabel bil-lingwa/i "operattiva/i" tal-manijer (s) tal-infrastruttura.

Il-proċess tal-impriza ferrovjarja għat-tnejn u l-aġġornament tal-Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa għandu jinkludi l-passi li ġejjin:

- il-manijer tal-infrastruttura (jew l-organizzazzjoni responsabbli għat-tnejn tar-regoli operattivi) għandu jipprovi lill-impriza ferrovjarja bl-informazzjoni xierqa bil-lingwa operattiva tal-manijer tal-infrastruttura,
- l-impriza ferrovjarja għandha tfassal id-dokument inizjali jew aġġornat;
- jekk il-lingwa magħzula mill-impriza ferrovjarja għall-Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa ma tkunx il-lingwa li biha kienet oriġinarjament ipprovduta l-informazzjoni xierqa, hija r-responsabbiltà tal-impriza ferrovjarja li tagħmel l-arranġamenti għal kwalunkwe traduzzjoni meħtieġa u/jew tipprovi noti ta' spjegazzjoni b'lingwa oħra.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jiżgura li l-kontenut tad-dokumentazzjoni pprovduta lill-impriza/i ferrovjarja/i jkun komplut u preċiż.

4.2.1.2.2. *Deskrizzjoni tal-binarju u t-tagħmir rilevanti mal-ġenb tal-binarji assoċjat mal-binarji li fuqhom joperaw il-ferroviji*

Is-sewwieqa għandhom jiġu pprovduti b'deskrizzjoni tal-binarji u t-tagħmir assoċjat mal-ġenb tal-binarji għall-binarji li fuqhom għandhom joperaw u li huma rilevanti għall-kompitu tas-sewqan. Tali informazzjoni għandha tiġi stipulata f'dokument uniku msejjaħ il-"Ktieb tar-Rotot".

Din li ġejja hija lista ta' informazzjoni li għandha tiġi pprovduta b'hala minimu:

- il-karatteristiċi operattivi ġenerali,
- indikazzjoni ta' gradjenti, 'il fuq jew 'l isfel,
- dijagramma dettaljata tal-binarji.

4.2.1.2.2.1. *Thejjiġa tal-Ktieb tar-Rotot*

Il-format tal-Ktieb tar-Rotot għandu jithejja bl-istess mod għall-infrastrutturi kollha li fuqhom joperaw il-ferroviji ta' impriza ferrovjarja individwali.

L-impriza ferrovjarja hija responsabbli għall-kompilazzjoni korretta u kompluta tal-Ktieb tar-Rotot, bl-użu tal-informazzjoni pprovduta mill-manijer(s) tal-infrastruttura. L-impriza ferrovjarja għandha tiżgura li l-kontenut tal-Ktieb tar-Rotot ikun komplut u preċiż, inkluż meta jingabru flimkien il-modifiki għall-informazzjoni li tinsab fil-ktieb tar-Rotot. L-impriza ferrovjarja għandha tiżgura li l-ktieb tar-rotot jiddeskrivi b'mod xieraq il-kundizzjonijiet operattivi relatati mal-karatteristiċi tal-binarji u mal-karatteristiċi tal-vetturi.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovi lill-impriza ferrovjarja b'mill-inqas l-informazzjoni għall-ktieb tar-rotot kif definit fl-Appendiċi D2 permezz tar-RINF. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni rilevanti li għandha titqies biex l-operat tal-ferrovija jiġi adattat għall-karatteristiċi tal-binarji u għall-karatteristiċi tal-vetturi. Sakemm ir-RINF jipprovi l-parametri rilevanti f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/777 ⁽³⁾, il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovi din l-informazzjoni permezz ta' mezzi oħrajn minghajr hlas u kemm jista' jkun malajr u, fi kwalunkwe każ, fi żmien 15-il jum għall-ewwel sottomissjoni, sakemm l-impriza ferrovjarja ma taqbilx fuq skadenza itwal.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jinforma lill-impriza ferrovjarja dwar il-bidliet fl-informazzjoni tal-ktieb tar-rotot permezz tar-RINF, kull meta tali informazzjoni ssir disponibbli jew permezz ta' mezzi oħrajn sakemm ir-RINF jippermetti tali funzjonalità.

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/777 tas-16 ta' Mejju 2019 dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni għar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja u li jhassar id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE (Ara paġna 312 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jiżgura li l-informazzjoni pprovduta lill-impriza/i ferrovjarja/i tkun kompluta u preċiża. Għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew informazzjoni f'hin reali, il-mezzi ta' komunikazzjoni alternattivi xierqa tal-manijer tal-infrastruttura għandhom jiżguraw informazzjoni immedjata lill-impriza ferrovjarja dwar l-Appendiċi D2.

4.2.1.2.2.2. Modifiki għall-informazzjoni inkluża fil-Ktieb tar-Rotot

Il-manijer tal-infrastruttura għandu javża lill-impriza ferrovjarja bi kwalunkwe modifiki permanenti jew temporanji għall-informazzjoni pprovduta skont il-punt 4.2.1.2.2.1.

Dawn il-bidliet għandhom jingabru mill-impriza ferrovjarja f'dokument iddedikat jew mezz tal-kompjuter li l-format tiegħu għandu jkun l-istess għall-infrastrutturi kollha li fuqhom joperaw il-ferroviji ta' impriza ferrovjarja individwali.

4.2.1.2.2.3. Informazzjoni lis-sewwieq f'hin reali

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jinforma lis-sewwieq bi kwalunkwe bidliet fil-binjarju jew fit-tagħmir mal-ġenb tal-binjarju rilevanti li ma ġewx avzati bhala modifiki għall-informazzjoni għall-Ktieb tar-Rotot kif stabbilit fil-punt 4.2.1.2.2.2.

4.2.1.2.3. *Skedi tal-ħinijiet*

L-ghoti ta' informazzjoni dwar l-iskeda tal-ferrovija jiffaċilita t-thaddim puntwali tal-ferroviji u jgħin fil-prestazzjoni tas-servizz.

L-impriza ferrovjarja għandha tipprovdi lis-sewwieq bl-informazzjoni meħtieġa għat-thaddim normali tal-ferrovija u, bhala minimu, tinkludi:

- l-identifikazzjoni tal-ferrovija;
- il-jiem tat-thaddim tal-ferrovija (jekk meħtieġa);
- il-punti ta' waqfien u l-attivitajiet assoċjati magħhom;
- punti oħrajn taż-żamma tal-ħin;
- il-ħinijiet tal-wasla/tat-tluq/tal-passaġġ f'kull wiehed minn daww il-punti.

Din l-informazzjoni dwar it-thaddim tal-ferrovija, li għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni pprovduta mill-manijer tal-infrastruttura, tista' tiġi pprovduta b'mod elettroniku jew f'format stampat.

Il-prezentazzjoni lis-sewwieq għandha tkun konsistenti fuq il-binjarji kollha li fuqhom topera l-impriza ferrovjarja.

4.2.1.2.4. *Vetturi ferrovjarji*

L-impriza ferrovjarja għandha tipprovdi lis-sewwieq bl-informazzjoni kollha rilevanti għat-thaddim tal-vetturi ferrovjarji fis-sitwazzjonijiet degradati (bhal ferroviji li jeħtieġu l-assistenza). Din id-dokumentazzjoni għandha tiffoka wkoll fuq l-interfaċċa speċifika mal-persunal tal-manijer tal-infrastruttura f'dawn il-każijiet.

4.2.1.3. Dokumentazzjoni għall-membri tal-persunal tal-impriza ferrovjarja għajr is-sewwieq

L-impriza ferrovjarja għandha tipprovdi lill-membri kollha tal-persunal tagħha (fuq il-ferrovija kif ukoll mhux fuq il-ferrovija) li jwettqu kompiti kritiċi għas-sikurezza li jinvolvu interfaċċa diretta mal-persunal, it-tagħmir jew is-sistemi tal-manijer tal-infrastruttura bir-regoli, il-proċeduri, il-vetturi ferrovjarji u l-informazzjoni speċifika għar-rotta li hija tqis bhala xierqa għal tali kompiti. Din l-informazzjoni għandha tkun applikabbli kemm waqt l-operat normali kif ukoll waqt operat degradat.

Għall-persunal abbord il-ferroviji, l-istruttura, il-format, il-kontenut u l-proċess għat-tnejjija u l-aġġornament ta' din l-informazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq l-ispeċifikazzjoni stabbilita fis-Subtaqsima 4.2.1.2.

4.2.1.4. Dokumentazzjoni għall-membri tal-persunal tal-manijer tal-infrastruttura li jawtorizzaw il-movimenti tal-ferroviji

L-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tiżgura l-komunikazzjoni relatata mas-sikurezza bejn il-persunal li jawtorizza l-moviment tal-ferroviji u l-ekwipaġġi tal-ferroviji għandha tiġi stipulata:

- f'dokumenti li jiddeskrivu l-Prinċipji tal-Komunikazzjoni (Appendiċi C);
- fid-dokument intitolat Ktieb tal-Forum.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jfassal dawn id-dokumenti bil-lingwa/i operattiva/i kollha tiegħu.

- 4.2.1.5. Komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza bejn l-ekwipaġġ tal-ferrovija, membri tal-persunal oħrajn tal-impriża ferrovjarja u membri tal-persunal li jawtorizzaw il-movimenti tal-ferroviji

Il-lingwa użata għall-komunikazzjoni relatata mas-sikurezza bejn l-ekwipaġġ tal-ferrovija, persunal iehor tal-impriża ferrovjarja (kif definit fl-Appendiċi G) u l-persunal li jawtorizza l-movimenti tal-ferroviji għandha tkun il-lingwa/i operattiva/i (kif definita fl-Appendiċi J) użata/i mill-manijer tal-infrastruttura fuq ir-rotta kkonċernata.

Il-prinċipji għall-komunikazzjoni relatata mas-sikurezza bejn l-ekwipaġġ tal-ferroviji u l-persunal responsabbli għall-awtorizzazzjoni tal-moviment tal-ferroviji jinsabu fl-Appendiċi C.

F'konformità mad-Direttiva 2012/34/UE, il-manijer tal-infrastruttura huwa responsabbli għall-pubblikazzjoni tal-lingwa/i "operattiva/i" użata/i mill-persunal tiegħu fl-użu operattiv ta' kuljum.

Madankollu, meta l-prassi lokali tirrikjedi li tiġi pprovduta wkoll lingwa oħra, hija r-responsabbiltà tal-manijer tal-infrastruttura li jiddetermina l-konfini ġeografiċi għall-użu tagħha.

- 4.2.2. *Speċifikazzjonijiet relatati mal-ferroviji*

- 4.2.2.1. Il-viżibbiltà tal-ferrovija


- 4.2.2.1.1. *Rekwizit ġenerali*

L-impriża ferrovjarja għandha tiżgura li l-ferroviji jkunu mgħammra b'mezzi għall-indikazzjoni tal-parti ta' quddiem u dik ta' wara tal-ferrovija.

- 4.2.2.1.2. *It-tarf ta' quddiem*

L-impriża ferrovjarja għandha tiżgura li ferrovija li tkun qed tavvicina tkun viżibbli b'mod ċar u tkun rikonossibbli bħala tali, bil-preżenza u t-tqassim tad-dwal bojod mixgħulin fuq it-tarf ta' quddiem.

It-tarf ta' quddiem tal-vettura ewlenija ta' ferrovija li jhares 'il quddiem għandu jkun mgħammar bi tliet dwal, fil-forma ta' triangolu iżozzile, kif muri hawn taht. Dawn id-dwal għandhom ikunu mixgħulin dejjem meta l-ferrovija tkun qed tinstaq minn dak it-tarf.




Id-dwal ta' quddiem għandhom itejbu d-detezzjonabbiltà tal-ferrovija (dwal markaturi), jipprovdu biżżejjed viżibbiltà għas-sewwieq tal-ferrovija (id-dwal ta' quddiem) billejl u f'kundizzjonijiet ta' daww baxx, u ma għandhomx jgħammxu lis-sewwieqa tal-ferroviji li jkunu qed joqorbu.

L-ispażjar, l-għoli 'l fuq mill-binarij, id-dijametru, l-intensità tad-dwal, id-dimensjonijiet u l-forma tar-raġġ ta' daww mitfugħ kemm fl-operat ta' matul il-jum kif ukoll ta' matul il-lejl huma definiti fit-TSI "vetturi ferrovjarji - lokomottivi u vetturi ferrovjarji tal-passiġġieri" ("LOC&PAS TSI").

Sad-dati msemmija hawn taħt għall-armonizzazzjoni tas-sinjali fit-tarf ta' wara skont it-taqsimi 4.2.2.1.3.2, l-intensità luminuża tal-fanali ta' quddiem tal-vettura għandha tkun skont il-punt (5) tat-taqsimi 4.2.7.1.1 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 ⁽⁴⁾ (Loc&Pas TSI) sabiex jiġu aċċessati l-linji identifikati fir-RINF fejn jintuza sewqan permissiv.

4.2.2.1.3. It-tarf ta' wara

L-impriza ferrovjarja għandha tipprovdi l-mezzi meħtieġa għall-indikazzjoni tal-parti ta' wara ta' ferrovija. Is-sinjali tat-tarf ta' wara għandu jintwera biss fuq it-tarf ta' wara tal-aħhar vettura tal-ferrovija. Dan is-sinjali għandu jintwera kif muri hawn taħt.




4.2.2.1.3.1. Ferroviji tal-passiġġieri

Is-sinjali fit-tarf ta' wara ta' ferrovija tal-passiġġieri għandu jikkonsisti f'2 dwal homor stabbli fl-istess għoli 'l fuq mill-buffer fuq l-assi trasversali.

4.2.2.1.3.2. Ferroviji tal-merkanzija

Is-sinjali fit-tarf ta' wara ta' ferrovija tal-merkanzija għandha tikkonsisti f'2 pjanci riflettivi fl-istess għoli 'l fuq mill-buffer fuq l-assi trasversali. Kwalunkwe ferrovija mghammra b'2 dwal homor stabbli għandha titqies ukoll bħala konformi ma' dan l-obbligu.

Il-pjanci riflettivi għandhom jikkonformaw mal-Appendiċi E tat-TSI għall-Vaguni u għandu jkollhom il-forma li ġejja bi triangoli bojod fuq il-ġnub u triangolu aħmar fuq in-naħa ta' fuq u n-naħa ta' isfel:



Il-pjanci għandhom ikunu fl-istess għoli 'l fuq mill-buffer fuq l-assi trasversali.

⁽⁴⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema tal-“Vetturi ferrovjarji — lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri” tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (GU L 356, 12.12.2014, p. 228).

Kazijiet speċifiċi:

Il-Belġju, Franza, l-Italja, il-Portugall, Spanja u r-Renju Unit jistgħu jkomplu japplikaw regoli nazzjonali notifikati li jirrikjedu li l-ferroviji tal-merkanzija jkunu mgħammra b'2 dwal homor stabbli bħala kundizzjoni sabiex jaħdmu fuq sezzjonijiet tan-netwerk tagħhom, fejn dan ikun ġustifikat minn prattiki operattivi li jkunu diġà fis-seħh u/jew minn regoli nazzjonali notifikati qabel tmiem Jannar 2019.

Rapporti:

Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 2020, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapporti dwar l-użu tagħhom ta' pjanċi riflettivi, li jidentifikaw kwalunkwe ostakoli serji għall-eliminazzjoni ppjanata tar-regoli nazzjonali.

Kooperazzjoni ma' pajjiżi ġirien:

Sadanittant, f'każ li l-valutazzjoni jkollha riżultat pożittiv, l-Istati Membri kkonċernati, b'mod partikolari fuq talba tal-impriża ferrovjarja, għandhom iwettqu valutazzjoni bil-ħsieb li jaċċettaw l-użu ta' 2 pjanċi riflettivi fit-taqsimha waħda jew aktar tan-netwerk tagħhom u għandhom jiddefinixxu kundizzjonijiet xierqa, li għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni tar-riskji u tar-rekwiżiti operattivi. Il-valutazzjoni għandha titlesta sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara li tasal it-talba tal-impriża ferrovjarja. L-aċċettazzjoni tal-pjanċi riflettivi għandha tingħata, sakemm l-Istat Membru ma jkunx jista' debitament jiġġustifika r-rifjut abbażi tar-riżultat negattiv tal-valutazzjoni.

B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jagħmlu hilitom biex jippermettu l-użu ta' pjanċi riflettivi fil-kuritur tal-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija, bil-ħsieb li tingħata prijorità lill-punti ta' kongestjoni tat-traffiku attwali. Dawn is-sezzjonijiet u d-dettalji dwar kull kundizzjoni relatata magħhom għandhom jiġu rreġistrati fir-RINF. Sakemm l-informazzjoni tiġi kkodifikata fir-RINF, il-manijer tal-infrastruttura għandu jiżgura li l-informazzjoni tiġi kkomunikata lill-impriża ferrovjarja b'mezzi xierqa oħrajn. Is-sezzjonijiet tal-binarij li fuqhom huma meħtieġa 2 dwal homor stabbli għandhom jiġu identifikati mill-manijer tal-infrastruttura fir-RINF.

Eliminazzjoni gradwali:

Sal-31 ta' Marzu 2021, il-Kummissjoni, abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Aġenzija u filwaqt li tqis is-sejbiet fir-rapporti kkonsenjati mill-Istati Membri, għandha twestaq rieżami tad-dati u tal-ispeċifikazzjonijiet bil-ħsieb li s-sinjali fit-tarf ta' wara jiġi armonizzat biex il-pjanċi riflettivi jiġu aċċettati għall-Unjoni kollha kemm hi, filwaqt li jitqiesu wkoll it-thassib dwar is-sikurezza u l-kapaċità u l-impatt tal-kostijiet matul it-tranzizzjoni.

Sakemm dik ir-reviżjoni ma tippredix mod iehor, għandhom japplikaw l-iskadenzi li ġejjin għall-aċċettazzjoni ta' ferroviji tal-merkanzija mgħammra b'2 pjanċi riflettivi:

(1) Mill-1 ta' Jannar 2022, tul il-kuritur ferrovjarji tal-merkanzija speċifikati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁵⁾.

(2) Mill-1 ta' Jannar 2026, fin-netwerk ferrovjarju kollu tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 51 tad-Direttiva (UE) 2016/797 rigward il-progress fl-implimentazzjoni tat-taqsimha 4.2.2.1.

4.2.2.2. Kemm tinstemal-ferrovija

4.2.2.2.1. *Rekwiżit ġenerali*

L-Impriża Ferrovjarja għandha tiżgura li l-ferroviji jkunu mgħammra b'apparat ta' twissija akustika sabiex jiġi indikat li tkun qed tawvicina ferrovija.

4.2.2.2.2. *Il-kontroll*

L-attivazzjoni tal-apparat ta' twissija akustika għandha tkun possibbli mill-pożizzjonijiet tas-sewqan kollha.

⁽⁵⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta' merkanzija kompetittiv (GU L 276, 20.10.2010, p. 22).

4.2.2.3. L-identifikazzjoni tal-vettura

Kull vettura għandu jkollha numru li jidentifikaha b'mod uniku minn kwalunkwe vettura ferrovjarja oħra. Dan in-numru għandu jintwera b'mod prominenti mill-inqas fuq kull naħa longitudinali tal-vettura.

Għandu jkun possibbli wkoll li jiġu identifikati r-restrizzjonijiet operattivi applikabbli għall-vettura.

Aktar rekwiżiti huma speċifikati fl-Appendiċi H.

4.2.2.4. Is-sikurezza tal-passiġġieri u tat-tagħbija

4.2.2.4.1. Is-sikurezza tat-tagħbija

L-impriza ferrovjarja għandha tiżgura li l-vetturi tal-merkanzija jitgħabbew b'mod sigur u sikur u jibqgħu hekk matul il-vjaġġ.

4.2.2.4.2. Is-sikurezza tal-passiġġieri

L-impriza ferrovjarja għandha tiżgura li t-trasport tal-passiġġieri jsir b'mod sikur fit-tluq u matul il-vjaġġ.

4.2.2.5. Il-kompatibbiltà tar-rotot u l-kompożizzjoni tal-ferroviji

4.2.2.5.1. Kompatibbiltà tar-rotot

(A) L-impriza ferrovjarja hija responsabbli sabiex tiżgura li l-vetturi kollha li jikkostitwixxu l-ferrovija tagħha jkunu kompatibbli mar-rotta/rotot maħsuba.

L-impriza ferrovjarja għandu jkollha proċess fl-SMS tagħha sabiex tiżgura li l-vetturi kollha li tuża jkunu awtorizzati, irreġistrati u kompatibbli mar-rotta/rotot maħsuba, inklużi r-rekwiżiti li għandhom jiġu segwiti mill-persunal tagħha.

Il-proċess tal-kompatibbiltà tar-rotot ma għandux jiduplika l-proċessi mwettqa bhala parti mill-awtorizzazzjoni tal-vettura skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/545 ⁽⁶⁾ sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà teknika bejn il-vettura u n-netwerk(s). Il-parametri tal-Appendiċi D1 li jkunu diġà ġew ivverifikati u kkontrollati waqt l-awtorizzazzjoni tal-vettura jew waqt proċessi oħra simili ma għandhomx jiġu vvalutati mill-ġdid fi hdan il-qafas tal-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot.

Għall-vetturi awtorizzati skont id-Direttiva (UE) 2016/797, id-*data* rilevanti dwar il-vettura relatata mal-parametri elenkati fl-Appendiċi D1, li diġà tkun giet ivverifikata matul il-proċess ta' awtorizzazzjoni, li tkun parti minn:

— il-fajl imsemmi fl-Artikolu 21(3) tad-Direttiva (UE) 2016/797 u

— l-awtorizzazzjoni tal-vettura msemmija fl-Artikolu 21(10) tad-Direttiva (UE) 2016/797,

għandha tiġi pprovduta mill-applikant imsemmi fl-Artikolu 2(22) tad-Direttiva (UE) 2016/797 jew mid-detentur lill-impriza ferrovjarja fuq talba, meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli fl-ERATV jew f'registri oħrajn għall-vetturi ferrovjarji.

Meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli fl-ERATV jew f'registri oħrajn għall-vetturi ferrovjarji, fil-każ ta' vetturi awtorizzati qabel id-Direttiva (UE) 2016/797, id-*data* rilevanti dwar il-vettura relatata mal-parametri elenkati fl-Appendiċi D1 għandha tiġi pprovduta lill-impriza ferrovjarja mit-titular jew mid-detentur tad-dokumentazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-vettura.

Il-proċessi għall-kompatibbiltà tar-rotot fl-SMS tal-impriza ferrovjarja għandhom jinkludu l-kontrolli li ġejjin, li jistgħu jitwettqu b'mod parallel fi kwalunkwe hin xieraq jew fi kwalunkwe sekwenza xierqa:

— li kull vettura tkun awtorizzata u rreġistrata;

— li kull vettura fil-ferrovija tkun kompatibbli mar-rotta;

— li l-kompożizzjoni tal-ferrovija tkun kompatibbli mar-rotta u mal-mogħdija;

— li t-thejija tal-ferrovija sabiex jiġi żgurat li l-ferrovija tkun iffurmata b'mod korrett u kompluta.

⁽⁶⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/545 tal-4 ta' April 2018 li jistabbilixxi l-arrangamenti prattiċi għall-awtorizzazzjoni ta' vetturi ferrovjarji u għall-proċess tal-awtorizzazzjoni tat-tip ta' vetturi ferrovjarji skont id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 90, 6.4.2018, p. 66).

- (B) Il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovi l-informazzjoni għall-kompatibbiltà tar-rotot kif definit fl-Appendiċi D1 permezz tar-RINF.

L-Appendiċi D1 jistabbilixxi l-parametri kollha li għandhom jintużaw fil-proċess tal-impriza ferrovjarja qabel l-ewwel użu ta' vettura jew konfigurazzjoni tal-ferrovija sabiex jiġi żgurat li l-vetturi kollha li jikkostitwixxu ferrovija huma kompatibbli mar-rotta/rotot li fuqha jew fuqhom huwa ppjanat li topera l-ferrovija, inkluż, fejn xieraq, rotot ta' devjazzjoni u rotot lejn workshops. Għandhom jitqiesu l-modifiki tar-rotta u l-bidliet fil-karatteristiċi tal-infrastruttura. Meta parametru tal-Appendiċi D1 ikun armonizzat fil-livell ta' netwerk(s) ta' zona ta' użu, il-konformità ma' dak il-parametru tista' tkun preżunta għal kull vettura awtorizzata għal dik iż-zona ta' użu. Fil-prinċipju, ir-regoli nazzjonali jew ir-rekwiżiti nazzjonali addizzjonali għall-aċċess għan-netwerk fir-rigward tal-kompatibbiltà tar-rotot huma meqjusa bħala inkompatibbli mal-Appendiċi D1. Il-manijer tal-infrastruttura ma għandux jirrikjedi kontrolli tekniċi addizzjonali għal finijiet ta' kompatibbiltà tar-rotot ohra għajr dawk stipulati fl-Appendiċi D1.

Kif meħtieġ mill-Artikolu 23(1)(b) tad-Direttiva (UE) 2016/797, sakemm ir-RINF jipprovi l-informazzjoni kollha meħtieġa fir-rigward tal-parametri rilevanti, il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovi din l-informazzjoni permezz ta' mezzi oħrajn bla hlas u mill-aktar fis possibbli f'format elettroniku lill-imprizi ferrovjarji, lill-applikanti awtorizzati għal talbiet għall-mogħdijiet u, fejn applikabbli, għall-applikant imsemmi fl-Artikolu 2(22) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

L-ewwel sottomissjoni ta' informazzjoni dwar il-kompatibbiltà tar-rotot mill-manijer tal-infrastruttura permezz ta' mezzi oħrajn għajr ir-RINF għandha titwassal fuq talba tal-impriza ferrovjarja kemm jista' jkun malajr u, fi kwalunkwe każ, fi żmien 15-il jum, sakemm il-manijer tal-infrastruttura u l-impriza ferrovjarja ma jaqblux fuq skadenza itwal. Il-manijer tal-infrastruttura għandu jiżgura li l-informazzjoni pprovduta lill-impriza/i ferrovjarja/i tkun kompluta u preċiża.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jinforma lill-impriza ferrovjarja dwar il-bidliet fil-karatteristiċi tar-rotta permezz tar-RINF, kull meta tali informazzjoni ssir disponibbli jew permezz ta' mezzi oħrajn sakemm ir-RINF jippermetti tali funzjonalità.

Għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew informazzjoni f'hin reali, il-manijer tal-infrastruttura għandu jiżgura li tingħata informazzjoni immedjata lill-impriza ferrovjarja permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni xierqa.

- (C) Fejn rilevanti, għandhom jiġu vverifikati elementi addizzjonali għall-kompatibbiltà tar-rotot:
- it-trasport ta' merkanzija perikoluża kif imsemmi fil-punt 4.2.3.4.3,
 - rotta aktar kwieta kif imsemmi fit-TSI dwar l-Istorbju,
 - trasport eċċezzjonali kif imsemmi fl-Appendiċi I
 - kundizzjonijiet ta' aċċess għal stazzjonijiet taht l-art għal sistemi tad-diżil u għal sistemi oħrajn ta' trazzjoni termali msemmija fil-klawżola 4.2.8.3 tal-LOC&PAS TSI.

4.2.2.5.2. Il-kompożizzjoni tal-ferroviji

Ir-rekwiżiti tal-kompożizzjoni tal-ferroviji għandhom iqisu l-elementi li ġejjin skont il-mogħdija allokata:

- (a) il-vetturi kollha li jikkostitwixxu ferrovija, inklużi t-tagħbijiet tagħhom
- għandhom ikunu kompatibbli mar-rekwiżiti kollha applikabbli fuq ir-rotot li fuqhom għandha taħdem il-ferrovija;
 - għandhom ikunu mghammra biex jaħdmu bil-veloċità massima li biha tkun skedata li taħdem il-ferrovija;
- (b) il-vetturi kollha fuq il-ferrovija għandhom ikunu attwalment fl-intervall tal-manutenzjoni speċifikata tagħhom u għandhom jibqgħu hekk għad-durata (f'termini kemm ta' hin kif ukoll ta' distanza) tal-vjaġġ li jkun qed isir;
- (c) il-ferrovija magħmula minn vetturi, inklużi t-tagħbijiet tagħhom, għandha tikkonforma mar-restrizzjonijiet tekniċi u operattivi tar-rotta kkonċernata u għandha tkun fi hdan it-tul massimu permessibbli għat-terminals tal-kunsinna u tar-riċeviment.
- (d) l-impriza ferrovjarja hija responsabbli sabiex tiżgura li l-vetturi kollha li jikkostitwixxu l-ferrovija, inkluża t-tagħbija tagħhom, ikunu teknikament adatti għall-vjaġġ li jkun ser isir u li jibqgħu hekk matul il-vjaġġ kollu.

L-impriza ferrovjarja jista' jkollha bżonn tikkunsidra restrizzjonijiet addizzjonali minhabba t-tip ta' sistema tal-ibbrejkar jew it-tip ta' trazzjoni fuq ferrovija partikolari (ara l-punt 4.2.2.6).

4.2.2.6. Ibbrejkjar tal-ferrovija

4.2.2.6.1. *Rekwiżiti minimi tas-sistema tal-ibbrejkjar*

Il-vetturi kollha f'ferrovija għandhom ikunu konnessi mas-sistema tal-ibbrejkjar awtomatika kontinwa kif definita fl-LOC&PAS TSI u fid-WAG TSI.

L-ewwel u l-aħħar vaguni (inklużi kwalunkwe unitajiet tat-trazzjoni) fi kwalunkwe ferrovija għandu jkollhom il-brejk awtomatiku operattiv.

Fil-każ li ferrovija aċċidentalment tinqasam f'żewġ partijiet, iż-żewġ settijiet ta' vaguni separati għandhom jieqfu awtomatikament bħala riżultat ta' applikazzjoni massima tal-brejk.

4.2.2.6.2. *Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar u l-veloċità massima permessa*

(1) Il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovdi lill-impriża ferrovjarja bil-karatteristiċi tal-binarij rilevanti kollha għal kull rotta permezz tar-RINF:

- Id-distanzi tas-sinjalizzazzjoni (twissija, waqfien) bil-margini inerenti tas-sikurezza tagħhom,
- il-gradjenti,
- il-veloċitajiet massimi permessi u
- il-kundizzjonijiet tal-użu tas-sistemi tal-ibbrejkjar li jistgħu jaffettwaw l-infrastruttura, bħall-brejk manjetiku, dak riġenerattiv u dak b'eddy-current.

Sakemm ir-RINF jipprovdi l-parametri rilevanti, il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovdi din l-informazzjoni permezz ta' mezzi oħrajn mingħajr hłas u kemm jista' jkun malajr u, fi kwalunkwe każ, fi żmien 15-il jum għall-ewwel sottomissjoni, sakemm l-impriża ferrovjarja ma taqbilx fuq skadenza itwal.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jinforma lill-impriża ferrovjarja dwar il-bidliet fil-karatteristiċi tal-linja permezz tar-RINF, kull meta tali informazzjoni ssir disponibbli jew permezz ta' mezzi oħrajn sakemm ir-RINF jippermetti tali funzjonalità.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jiżgura li l-informazzjoni pprovduta lill-impriża/i ferrovjarja/i tkun kompluta u preċiża.

(2) Il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

- (i) Għall-ferroviji li jistgħu jaħdmu b'veloċità massima oghla minn 200 km fis-siegħa, profil tad-deċellerazzjoni u hin ta' rispons ekwivalenti fuq binarij invell;
- (ii) Għal settijiet ta' ferroviji jew għal kompożizzjonijiet fissi ta' ferroviji, li ma jistgħux jaħdmu b'veloċità massima oghla minn 200 km fis-siegħa, decellerazzjoni (bħal hawn fuq f(i)) jew perċentwal tal-piż ibbrejkjar;
- (iii) Għal ferroviji oħrajn (kompożizzjonijiet varjabbli ta' ferroviji li ma jistgħux jaħdmu b'veloċità massima oghla minn 200 km fis-siegħa): perċentwal tal-piż ibbrejkjar.

Jekk il-manijer tal-infrastruttura jipprovdi l-informazzjoni msemmija hawn fuq, din għandha tkun disponibbli għall-impriži ferrovjarji kollha li jkollhom il-hsieb li joperaw il-ferroviji fuq in-netwerk tiegħu b'mod mhux diskriminatorju.

It-tabelli tal-ibbrejkjar diġà użati u aċċettati għall-binarij eżistenti mhux konformi mat-TSI fid-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu disponibbli wkoll.

(3) L-impriża ferrovjarja għandha, fl-istadju tal-ippjanar, tiddetermina l-kapaċità tal-ibbrejkjar tal-ferrovija u l-veloċità massima korrispondenti billi tqis:

- il-karatteristiċi rilevanti tal-binarij kif espressi fil-punt (1) ta' hawn fuq u, jekk tkun disponibbli, l-informazzjoni pprovduta mill-manijer tal-infrastruttura skont il-punt (2) ta' hawn fuq; u
- il-margini relatati mal-vetturi ferrovjarji derivati mill-affidabbiltà u d-disponibbiltà tas-sistema tal-ibbrejkjar.

Barra minn hekk, l-impriza ferrovjarja għandha tiżgura li, matul l-operat, kull ferrovija tikseb mill-inqas il-prestazzjoni tal-ibbrejkar mehtieġa. L-impriza ferrovjarja għandha tistabbilixxi u timplimenta regoli korrispondenti u għandha tamministrathom fi hdan is-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tagħha.

B'mod partikolari, l-impriza ferrovjarja għandha tistabbilixxi regoli li għandhom jintużaw jekk ferrovija ma tilhaqx il-prestazzjoni tal-ibbrejkar mehtieġa matul l-operat. F'dan il-każ, l-impriza ferrovjarja għandha tinforma minnufih lill-manijer tal-infrastruttura. Il-manijer tal-infrastruttura jista' jiehu miżuri xierqa sabiex inaqqas l-impatt fuq it-traffiku globali fuq in-netwerk tiegħu.

4.2.2.7. L-iżgurar li l-ferrovija qed taħdem sewwa

4.2.2.7.1. Rekwiżit ġenerali

L-impriza ferrovjarja għandha tiddefinixxi l-proċess sabiex tiżgura li t-tagħmir kollu relatat mas-sikurezza fuq il-ferrovija jkun fi stat kompletament funzjonali u li l-ferrovija tista' taħdem b'mod sikur.

L-impriza ferrovjarja għandha tinforma lill-manijer tal-infrastruttura dwar kwalunkwe modifika għall-karatteristiċi tal-ferrovija li jaffettwaw il-prestazzjoni tagħha jew kwalunkwe modifika li tista' taffettwa l-kapaċità li l-ferrovija tiġi akkomodata fil-mogħdija allokata tagħha.

Il-manijer tal-infrastruttura u l-impriza ferrovjarja għandhom jiddefinixxu u jzommu aġġornati l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-thaddim tal-ferrovija temporanjament f'modalità degradata.

4.2.2.7.2. Data ta' qabel it-tluq

L-impriza ferrovjarja għandha tiżgura li d-data li ġejja mehtieġa għall-operat sikur u effiċjenti tiġi magħmula disponibbli għall-manijer(s) tal-infrastruttura qabel it-tluq tal-ferrovija:

- l-identifikazzjoni tal-ferrovija
- l-identità tal-impriza ferrovjarja responsabbli għall-ferrovija
- it-tul attwali tal-ferrovija
- jekk ferrovija għorrx passiġġieri jew annimali meta ma tkunx skedata li tagħmel dan
- kwalunkwe restrizzjonijiet operattivi b'indikazzjoni tal-vettura/i kkonċernata/i (gejġ, restrizzjonijiet tal-veloċità, eċċ.)
- l-informazzjoni li jehtieġ il-manijer tal-infrastruttura għat-trasport ta' oġġetti perikolużi.

L-impriza ferrovjarja għandha tavża lill-manijer(s) tal-infrastruttura jekk ferrovija ma tokkupax il-mogħdija allokata tagħha jew tiġi kkanċellata.

4.2.2.8. Rekwiżiti għall-viżibbiltà tas-sinjali u tal-markaturi mal-ġenb tal-binarji

Is-sewwieq għandu jkun jista' josserva s-sinjali u l-markaturi mal-ġenb tal-binarji, u dawn għandhom ikunu jistgħu jiġu osservati mis-sewwieq, kull fejn applikabbli. L-istess japplika għal tipi oħrajn ta' sinjali mal-ġenb tal-binarji jekk ikunu relatati mas-sikurezza.

Għalhekk, is-sinjali, il-markaturi mal-ġenb tal-binarji u l-pannelli ta' informazzjoni għandhom ikunu ddisinjati u ppożizzjonati b'mod konsistenti sabiex dan jiġi ffaċilitat. Il-kwistjonijiet li għandhom jitqiesu jinkludu:

- li jitpoġġew b'mod adegwat sabiex id-dwal ta' quddiem tal-ferrovija jippermettu lis-sewwieq jaqra l-informazzjoni,
- l-adeqwatezza u l-intensità tat-tidwil, fejn ikun mehtieġ biex idawwal l-informazzjoni,
- meta tintuża r-retroreflessività, il-karatteristiċi riflettivi tal-materjal użat ikunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet xierqa u s-sinjali jkunu manifatturati b'tali mod li d-dwal ta' quddiem tal-ferrovija jippermettu lis-sewwieq jaqra l-informazzjoni faċilment.

Il-kabini tas-sewqan għandhom ikunu ddisinjati b'tali mod konsistenti li s-sewwieq ikun jista' jara faċilment l-informazzjoni murija lilu.

4.2.2.9. Il-viġilanza tas-sewwieqa

Huwa meħtieġ mezz ta' monitoraġġ abbord tal-viġilanza tas-sewwieq. Dan il-mezz għandu jintervjeni biex il-ferrovija titwaqqaf f'każ li s-sewwieq ma jhux reazzjoni f'ċertu intervall ta' hin; dan l-intervall ta' hin huwa speċifikat fit-TSI "vetturi ferrovjarji".

4.2.3. Speċifikazzjonijiet relatati ma' attivitajiet ferrovjarji

4.2.3.1. L-ippjanar tal-ferroviji

F'konformità mad-Direttiva 2012/34/UE, il-manijer tal-infrastruttura għandu jgħid x'data hija meħtieġa meta tintalab mogħdija ferrovjarja.

4.2.3.2. L-identifikazzjoni tal-ferroviji

Kull ferrovija għandha tiġi identifikata minn numru tat-thaddim tal-ferrovija. In-numru tat-thaddim tal-ferrovija jingħata mill-manijer tal-infrastruttura meta jalloka mogħdija tal-ferrovija u għandu jkun magħruf mill-impriza ferrovjarja u mill-manijers tal-infrastruttura kollha li joperaw il-ferrovija. In-numru tat-thaddim tal-ferrovija għandu jkun uniku għal kull netwerk. Għandu jiġi evitat li jsiru bidliet fin-numru tat-thaddim tal-ferrovija waqt li din il-ferrovija tkun qed tivvjaġġa.

4.2.3.2.1. Il-format tan-numru tat-thaddim tal-ferrovija

Il-format tan-numru tat-thaddim tal-ferrovija huwa definit fit-TSI dwar il-kontroll-kmand u sinjalazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejha "CCS TSI", ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/919 ⁽⁷⁾)

4.2.3.3. It-tluq tal-ferrovija

4.2.3.3.1. Kontrolli u testijiet qabel it-tluq

L-impriza ferrovjarja għandha tiddefinixxi l-kontrolli u t-testijiet maħsuba sabiex jiżguraw li kwalunkwe tluq isir b'mod sikur (eż. bibien, tagħbija, brejkijiet).

4.2.3.3.2. Informazzjoni lill-manijer tal-infrastruttura dwar l-istatus operattiv tal-ferrovija

L-impriza ferrovjarja għandha tinforma lill-manijer tal-infrastruttura meta ferrovija tkun lesta sabiex tikseb access għan-netwerk.

L-impriza ferrovjarja għandha tinforma lill-manijer tal-infrastruttura bi kwalunkwe anomalija li taffettwa l-ferrovija jew l-operat tagħha li jkollha riperkussjonijiet possibbli fuq it-thaddim tal-ferrovija qabel it-tluq u matul il-vjaġġ.

4.2.3.4. Ġestjoni tat-traffiku

4.2.3.4.1. Rekwiziti generali

Il-ġestjoni tat-traffiku għandha tiżgura l-operat sikur, effiċjenti u puntwali tal-ferrovija, inkluż l-irkupru effettiv minn interruzzjoni tas-servizz.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jiddetermina l-proċeduri u l-mezzi għal:

- il-ġestjoni f'hin reali tal-ferroviji,
- il-mizuri operattivi sabiex tinzamm l-aħjar prestazzjoni possibbli tal-infrastruttura f'każ ta' dewmien jew incidenti, kemm jekk attwali kif ukoll jekk anticipati, u
- l-għoti ta' informazzjoni lill-impriza/i ferrovjarja/i f'tali każijiet.

Kwalunkwe proċessi addizzjonali meħtieġa mill-impriza ferrovjarja u li jaffettwaw l-interfaċċa mal-manijer (s) tal-infrastruttura jistgħu jiġu introdotti wara li jiġu maqbula mal-manijer tal-infrastruttura.

⁽⁷⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/919 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-"kontroll-kmand u sinjalazzjoni" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (GUL 158, 15.6.2016, p. 1).

4.2.3.4.2. Ir-rappurtaġġ tal-ferrovija

4.2.3.4.2.1. Id-data mehtieġa għar-rappurtaġġ dwar il-pożizzjoni tal-ferrovija u l-hin ta' trasferiment imbassar

Il-manijer tal-infrastruttura għandu:

- (a) jipprovidi mezz ta' registrazzjoni f'hin reali tal-hinijiet li fihom il-ferroviji jtilqu minn, jaslu fi jew jgħaddu minn punti ta' rappurtaġġ xierqa definiti minn qabel fuq in-netwerks tagħhom u l-valur tal-hin delta;
- (b) ikollu proċess li jippermetti indikazzjoni tan-numru stmat ta' minuti ta' devjazzjoni mill-hin skedat li ferrovija tkun skedata li tiġi ttrasferita minn manijer tal-infrastruttura wiehed għal iehor; dan għandu jinkludi informazzjoni dwar l-interruzzjoni tas-servizz (deskrizzjoni u l-post tal-problema).
- (c) jipprovidi d-data speċifika skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1305/2014 ⁽⁸⁾ (Applikazzjonijiet Telematiċi għas-Servizz tat-Trasport tal-Merkanzija - TAF TSI) u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 454/2011 ⁽⁹⁾ (Applikazzjonijiet Telematiċi għal Servizzi tal-Passiġġieri - TAP TSI) mehtieġa fir-rigward tar-rappurtaġġ tal-pożizzjoni tal-ferrovija. Din l-informazzjoni għandha tinkludi:
 - (1) L-identifikazzjoni tal-ferrovija
 - (2) L-identità tal-punt tar-rappurtaġġ
 - (3) Il-binarju li fuqu tgħaddi l-ferrovija
 - (4) Il-hin skedat fil-punt tar-rappurtaġġ
 - (5) Il-hin attwali fil-punt tar-rappurtaġġ (u jekk tkunx qed titlaq, tasal jew tgħaddi - il-hinijiet separati tal-wasla u tat-tluq għandhom jiġu pprovduti fir-rigward tal-punti ta' rappurtaġġ intermedji li fihom tgħaddi l-ferrovija)
 - (6) In-numru ta' minuti kmieni jew tard fil-punt tar-rappurtaġġ
 - (7) Spjegazzjoni inizjali ta' kull dewmien li jaqbeż l-10 minuti jew kif mitlub mod iehor mis-sistema ta' monitoraġġ tal-prestazzjoni
 - (8) Indikazzjoni li rapport għal ferrovija jkun tard u n-numru ta' minuti li jkunu għaddew
 - (9) Identifikazzjoni(jiet) preċedenti tal-ferrovija, jekk ikun il-każ
 - (10) Il-ferrovija kkanċellata għal vjaġġ shih jew parti minnu.

4.2.3.4.3. Ogġetti perikolużi

L-impriza ferrovjarja għandha tiddefinixxi l-proċeduri għat-twetiq tat-trasport ta' ogġetti perikolużi.

Dawn il-proċeduri għandhom jinkludu:

- id-dispożizzjonijiet kif speċifikati fid-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁰⁾ u d-Direttiva 2010/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹¹⁾, skont kif applikabbli
- l-ghoti ta' informazzjoni lis-sewwieq dwar il-preżenza u l-pożizzjoni ta' ogġetti perikolużi fuq il-ferrovija
- informazzjoni li jehtieġ il-manijer tal-infrastruttura għat-trasport ta' ogġetti perikolużi
- determinazzjoni, flimkien mal-manijer tal-infrastruttura, tal-linji tal-komunikazzjoni u l-ippjanar ta' miżuri speċifiċi f'każ ta' sitwazzjonijiet ta' emerġenza li jinvolvu l-ogġetti.

⁽⁸⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1305/2014 tal-11 ta' Diċembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema "applikazzjonijiet telematiċi għas-servizz tat-trasport tal-merkanzija" tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 62/2006 (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 438).

⁽⁹⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 454/2011 tal-5 ta' Mejju 2011 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema "applikazzjonijiet telematiċi għal servizzi tal-passiġġieri" tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (ĠU L 123, 12.5.2011, p. 11).

⁽¹⁰⁾ Id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' ogġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

⁽¹¹⁾ Id-Direttiva 2010/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2010 dwar apparat ta' pressjoni li jista' jingarr u li thassar id-Direttivi tal-Kunsill 76/767/KEE, 84/525/KEE, 84/526/KEE, 84/527/KEE u 1999/36/KE (ĠU L 165, 30.6.2010, p. 1).

4.2.3.4.4. *Kwalità operattiva*

Il-maniġer tal-infrastruttura u l-impriża ferrovjarja għandu jkollhom fis-seħh proċessi sabiex jissorveljaw l-operat effiċjenti tas-servizzi kollha kkonċernati.

Il-proċessi tal-monitoraġġ għandhom ikunu ddisinjati sabiex janalizzaw id-*data* u jidentifikaw ix-xejriet sottostanti, kemm f'termini ta' żbalji tal-bniedem kif ukoll ta' żbalji tas-sistema. Ir-riżultati ta' din l-analiżi għandhom jintużaw sabiex jiġġeneraw azzjonijiet ta' titjib, iddisinjati sabiex jeliminaw jew inaqqsu l-avvenimenti li jistgħu jikkompromettu l-operat effiċjenti tan-netwerk.

Meta dawn l-azzjonijiet ta' titjib ikollhom benefiċċji għan-netwerk kollu, li jinvolvu maniġers tal-infrastruttura u impriži ferrovjarji oħrajn, dawn għandhom, soġġetti għall-kunfidenzjalità kummerċjali, jiġu kkomunikati kif xieraq.

L-avvenimenti li jkunu fixklu l-operat b'mod sinifikanti għandhom jiġu analizzati mill-aktar fis possibbli mill-maniġer tal-infrastruttura. Fejn ikun xieraq u, b'mod partikolari, meta jkun ikkonċernat wiehed mill-membri tal-persunal, il-maniġer tal-infrastruttura għandu jistieden lill-impriża/i ferrovjarja/i involuta/i fl-avveniment ikkonċernat sabiex tipparteċipa/jipparteċipaw fl-analiżi. Meta r-riżultat ta' din l-analiżi jwassal għal rakkomandazzjonijiet ta' titjib fin-netwerk maħsuba sabiex jeliminaw jew inaqqsu l-kawżi ta' aċċidenti/incidenti, dawn għandhom jiġu kkomunikati lill-maniġers tal-infrastruttura u l-impriži ferrovjarji rilevanti kollha kkonċernati.

Dawn il-proċessi għandhom jiġu ddokumentati u jkunu soġġetti għal verifika interna.

4.2.3.5. *Reġistrazzjoni tad-*data**

Id-*data* li tappartjeni għat-tħaddim ta' ferrovija għandha tiġi rreġistrata u miżmuma għall-finijiet ta':

- Appoġġ sistematiku għall-monitoraġġ tas-sikurezza bħala mezz għall-prevenzjoni ta' incidenti u aċċidenti.
- Identifikazzjoni tal-prestazzjoni tas-sewwieq, tal-ferrovija u tal-infrastruttura fil-perjodu li jwassal sa u, jekk xieraq, minnufih wara aċċident jew aċċident, sabiex tkun tista' ssir l-identifikazzjoni tal-kawżi u jiġi appoġġjat il-każ għal miżuri godda jew modifikati sabiex jiġi evitat li dan jerga' jsehh.
- Reġistrazzjoni tal-informazzjoni relatata mal-prestazzjoni kemm tal-unità lokomottiva/tat-trazzjoni, kif ukoll tas-sewwieq.

Għandu jkun possibbli li d-*data* rreġistrata titqabbel ma':

- id-*data* u l-hin tar-reġistrazzjoni;
- il-pożizzjoni ġeografika preċiża tal-avveniment li jkun qed jiġi rreġistrat;
- l-identifikazzjoni tal-ferrovija;
- l-identità tas-sewwieq.

Id-*data* li trid tiġi rreġistrata għall-ETCS/GSM-R hija dik definita fis-CCS TSI u li tkun rilevanti meta wiehed iqis ir-rekwiziti f'dan il-punt 4.2.3.5.

Id-*data* għandha tiġi ssiġillata u maħzuna b'mod sigur u tkun aċċessibbli għall-korpi awtorizzati, inklużi l-Korpi ta' Investigazzjoni, fit-tweqqif tar-rwol tagħhom skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

4.2.3.5.1. *Reġistrazzjoni tad-*data* tas-superviżjoni barra l-ferrovija*

Bħala minimu, il-maniġer tal-infrastruttura għandu jirreġistra d-*data* li ġeja:

- il-ħsara fit-tagħmir mal-ġenb tal-binarji assoċjati mal-moviment tal-ferroviji (sinjalazzjoni, punti, eċċ.);
- id-detezzjoni ta' bering tal-fus li jkun qed jishon iżżejjed, jekk ikun immuntat;
- komunikazzjoni bejn is-sewwieq tal-ferrovija u s-sinjalatur b'rabta mas-sikurezza.

4.2.3.5.2. *Reġistrazzjoni tad-*data* ta' superviżjoni abbord il-ferrovija*

Bħala minimu, l-impriża ferrovjarja għandha tirreġistra d-*data* li ġeja:

- id-detezzjoni li ġew injorati sinjali ta' periklu jew ta' "tmiem ta' awtorizzazzjoni tal-moviment";
- l-applikazzjoni tal-brejk ta' emerġenza;

- il-velocità li biha tkun miexja l-ferrovija;
- kwalunkwe iżolament jew overriding tas-sistemi tal-kontroll (sinjalazzjoni) abbord il-ferrovija;
- l-operat tal-apparat ta' twissija akustika;
- l-operat tal-kontrolli tal-bibien (rilaxx, għeluq), jekk ikunu mmuntati;
- id-detezzjoni minn sistemi ta' allarm abbord relatati mal-operat sikur tal-ferrovija, jekk ikunu mmuntati;
- l-identità tal-kabina li dwarha tkun qed tiġi rreġistrata d-*data* sabiex tiġi vverifikata.

Aktar speċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-apparat tar-reġistrazzjoni huma stabbiliti fl-LOC&PAS TSI.

4.2.3.6. Operat degradat

4.2.3.6.1. *Notifiki lil utenti oħrajn*

Il-manġer tal-infrastruttura flimkien mal-impriza/i ferrovjarja/i għandu jiddefinixxi proċess sabiex il-partijiet ikkonċernati jinformaw minnufih lil xulxin bi kwalunkwe sitwazzjoni li timpedixxi s-sikurezza, il-prestazzjoni u/jew id-disponibbiltà tan-netwerk ferrovjarju jew tal-vetturi ferrovjarji.

4.2.3.6.2. *Notifiki lis-sewwieqa tal-ferroviji*

Fi kwalunkwe każ ta' operat degradat assoċjat mal-qasam ta' responsabbiltà tal-manġer tal-infrastruttura, il-manġer tal-infrastruttura għandu jagħti struzzjonijiet formali lis-sewwieqa dwar il-miżuri li għandhom jittiehdu sabiex id-degradazzjoni tingheleb b'mod sikur.

4.2.3.6.3. *Arrangamenti ta' kontinġenza*

Il-manġer tal-infrastruttura, flimkien mal-imprizi ferrovjarji kollha li joperaw fuq l-infrastruttura tiegħu, kif ukoll il-manġers tal-infrastrutturi ġirien, kif xieraq, għandhom jiddefinixxu, jippubblikaw u jagħmlu disponibbli miżuri ta' kontinġenza xierqa u jassenjaw responsabbiltajiet ibbażati fuq il-htieġa li jitnaqqas kwalunkwe impatt negattiv bħala riżultat ta' operat degradat.

Ir-reqwiziti tal-ippjanar u r-rispons għal avvenimenti bħal dawn għandhom ikunu proporzjonali man-natura u s-severità potenzjali tad-degradazzjoni.

Dawn il-miżuri, li bħala minimu għandhom jinkludu pjanijiet għall-irkupru tan-netwerk għal stat "normali", jistgħu jindirizzaw ukoll:

- il-ħsarat fil-vetturi ferrovjarji (pereżempju, dawk li jistgħu jirriżultaw f'interruzzjonijiet sostanzjali tat-traffiku, il-proċeduri għas-salvataġġ tal-ferroviji bil-ħsara);
- il-ħsarat fl-infrastruttura (pereżempju, meta jkun hemm ħsara fl-enerġija elettrika jew il-kundizzjonijiet li fihom il-ferroviji jistgħu jiġu ddevjati mir-rotta prevista);
- kundizzjonijiet tat-temp estremi.

Il-manġer tal-infrastruttura għandu jstabbilixxi u jżomm informazzjoni ta' kuntatt aġġornata għall-persunal ewlieni tal-manġer tal-infrastruttura u għall-persunal ewlieni tal-impriza ferrovjarja li jistgħu jiġu kkuntattjati f'każ ta' interruzzjoni tas-servizz li jwassal għal operat degradat. Din l-informazzjoni għandha tinkludi dettalji ta' kuntatt kemm waqt kif ukoll wara l-hinijiet tal-uffiċċju.

L-impriza ferrovjarja għandha tissottometti din l-informazzjoni lill-manġer tal-infrastruttura u tavża lill-manġer tal-infrastruttura bi kwalunkwe bidliet f'dawn id-dettalji ta' kuntatt.

Il-manġer tal-infrastruttura għandu javża lill-imprizi ferrovjarji kollha bi kwalunkwe bidliet fid-dettalji tiegħu.

4.2.3.7. L-immaniġġjar ta' sitwazzjoni ta' emerġenza

Il-manġer tal-infrastruttura għandu, b'konsultazzjoni ma':

- l-imprizi ferrovjarji kollha li joperaw fuq l-infrastruttura tiegħu, jew, fejn xieraq, il-korpi rappreżentattivi tal-imprizi ferrovjarji li joperaw fuq l-infrastruttura tiegħu,
- il-manġers tal-infrastruttura tal-madwar, kif xieraq,

- l-awtoritajiet lokali, il-korpi rappreżentattivi tas-servizzi ta' emerġenza (inkluż it-tifi tan-nar u s-salvataġġ) fil-livell lokali jew nazzjonali, kif xieraq,

jiddefinixxi, jippubblika u jagħmel disponibbli miżuri xierqa għall-immaniġġjar ta' sitwazzjonijiet ta' emerġenza u sabiex il-linja ferrovjarja tiġi restawrata għal operat normali.

Tipikament, dawn il-miżuri għandhom ikopru:

- il-ħabti,et,
- in-nirien fuq il-ferroviji,
- l-evakwazzjoni tal-ferroviji,
- l-aċċidenti f'mini,
- l-incidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi,
- il-ħruġ 'il barra mil-linji.

L-impriza ferrovjarja għandha tipprovdi lill-maniġer tal-infrastruttura bi kwalunkwe informazzjoni speċifika fir-rigward ta' dawn iċ-ċirkostanzi, speċjalment fir-rigward tal-irkupru jew it-tqeghid lura fuq il-linji tal-ferroviji tagħhom.

Barra minn hekk, l-impriza ferrovjarja għandu jkollha proċessi sabiex tinforma lill-passiġġieri dwar proċeduri ta' emerġenza u sikurezza abbord.

4.2.3.8. L-għajnuna lill-ekwipaġġ tal-ferrovija f'każ ta' incident jew ta' ħsara maġġuri fil-vetturi ferrovjarji

L-impriza ferrovjarja għandha tiddefinixxi proċeduri xierqa ta' għajnuna lill-ekwipaġġ tal-ferrovija f'sitwazzjonijiet degradati bil-għan li jiġi evitat jew jitnaqqas id-dewmien ikkawżat minn ħsarat tekniċi jew ħsarat oħrajn tal-vetturi ferrovjarji (pereżempju, linji ta' komunikazzjoni, miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' evakwazzjoni ta' ferrovija).

4.3. Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tal-interfaċċi

Fid-dawl tar-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fil-Kapitolu 3 ta' dan ir-Regolament, l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tal-interfaċċi huma dawn li ġejjin:

4.3.1. Interfaċċi mat-TSI dwar l-infrastruttura (INF TSI)

Referenza f'dan ir-Regolament		INF TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar u l-veloċità massima permessa	4.2.2.6.2	Reżistenza longitudinali tal-binarji	4.2.6.2
Modifiki għall-informazzjoni inkluża fil-ktieb tar-rotot	4.2.1.2.2.2	Regoli operattivi	4.4
Operat degradat	4.2.3.6		
Il-parametri għall-kompatibbiltà tal-vetturi u tal-ferroviji fuq ir-rotta inizjali għall-operat	Appendiċi D1	L-aċċertazzjoni tal-kompatibbiltà tal-infrastruttura u tal-vetturi ferrovjarji wara l-awtorizzazzjoni tal-vetturi ferrovjarji	7.6

4.3.2. *Interfaċċi mat-TSI dwar il-Kontroll-Kmand u Sinjalazzjoni (CCS TSI)*

Referenza f'dan ir-Regolament		CCS TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa Regoli operattivi	4.2.1.2.1 4.4	Regoli operattivi (kundizzjonijiet normali u degradati)	4.4
Rekwiżiti għall-viżibbiltà tas-sinjali u tal-markaturi mal-ġenb tal-binarji	4.2.2.8	Il-viżibbiltà tal-oġġetti ta' kontroll-kmand fil-ġenb tal-binarji u ta' sinjalazzjoni	4.2.15
Ibbrejkjar tal-ferrovija	4.2.2.6	Il-karatteristiċi u l-prestazzjoni tal-ibbrejkjar tal-ferroviji	4.2.2
Ktieb tar-Regoli tas-Sewwieqa	4.2.1.2.1	L-użu ta' tagħmir tat-trammil Lubrifikazzjoni tal-flanġ abbord Użu ta' blokko tal-brejk komposti	4.2.10
Il-format tan-numru tat-thaddim tal-ferrovija	4.2.3.2.1	DMI tal-ETCS DMI tal-GSM-R	4.2.12 4.2.13
Registrazzjoni tad- <i>data</i>	4.2.3.5	Interfaċċa għar-registrazzjoni tad- <i>data</i> għal finijiet regolatorji	4.2.14
L-iżgurar li l-ferrovija qed taħdem sewwa	4.2.2.7	Ġestjoni taċ-ċwieviet	4.2.8
Il-parametri għall-kompatibbiltà tal-vetturi u tal-ferroviji fuq ir-rotta in-tiża għall-operat	Appendiċi D1	Verifiki tal-kompatibbiltà mar-rotta qabel l-użu ta' vetturi awtorizzati	4.9

4.3.3. *Interfaċċi mat-TSIs dwar il-vetturi ferrovjarji*4.3.3.1. *Interfaċċi mat-TSI lokomottivi u vetturi ferrovjarji tal-passiġġieri (LOC&PAS TSI)*

Referenza f'dan ir-Regolament		LOC&PAS TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
Arranġamenti ta' kontinġenza	4.2.3.6.3	Akkoppjament ta' salvataġġ Akkoppjament tat-tarf	4.2.2.2.4 4.2.2.2.3
Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Kompożizzjoni tal-Ferroviji	4.2.2.5	parametru tat-tagħbija fuq il-fus	4.2.3.2.1
Ibbrejkjar tal-ferrovija	4.2.2.6	Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar	4.2.4.5.
Il-viżibbiltà tal-ferrovija	4.2.2.1	Dwal esterni	4.2.7.1
Kemm tinstemal-ferrovija	4.2.2.2	Horn (apparat ta' twissija permezz tal-hoss)	4.2.7.2
Rekwiżiti għall-viżibbiltà tas-sinjali u tal-markaturi mal-ġenb tal-binarji	4.2.2.8	Vizibbiltà esterna Karatteristiċi ottiċi tal-windskrin Tidwil intern	4.2.9.1.3 4.2.9.2.2 4.2.9.1.8

Referenza f'dan ir-Regolament		LOC&PAS TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
Il-viġilanza tas-sewwieqa	4.2.2.9	Il-funzjoni ta' kontroll tal-attività tas-sewwieqa	4.2.9.3.1
Registrazzjoni tad-data ta' supervizzjoni abbord il-ferrovija	4.2.3.5.2	Apparat tar-registrazzjoni	4.2.9.6
L-immaniġġjar ta' sitwazzjoni ta' emerġenza	4.2.3.7	Dijagramma tal-irfiġh u struzzjonijiet	4.2.12.5
		Deskrizzjonijiet relatati mas-salvagatġġ	4.2.12.6
Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Kompożizzjoni tal-Ferroviji	4.2.2.5	Dokumentazzjoni operattiva	4.2.12.4
Elementi minimi rilevanti għal kwalifika professjonali għall-kompiti assoċjati mal-"akkumpanjament tal-ferroviji"	Appendiċi F		
Trammil	Appendiċi B	Karatteristiċi tal-vetturi ferrovjarji għall-kompatibbiltà mas-sistema ta' detezzjoni tal-ferrovija ibbażata fuq ċirkwiti tal-binarij - Iżolament tal-emissjonijiet	4.2.3.3.1.1
Il-parametri għall-kompatibbiltà tal-vetturi u tal-ferroviji fuq ir-rotta intiza għall-operat	Appendiċi D1	Verifiki tal-kompatibbiltà mar-rotta qabel l-użu ta' vetturi awtorizzati	4.9

4.3.3.2. Interfaċċi mat-TSI Vaguni tal-Merkanzija (WAG TSI)

Referenza f'dan ir-Regolament		WAG TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
It-tarf ta' wara	4.2.2.1.3	Apparat ta' twaħħil għal sinjal fit-tarf ta' wara	4.2.6.3
Ferroviji tal-merkanzija	4.2.2.1.3.2	Sinjal fit-tarf ta' wara	Appendiċi E
Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Kompożizzjoni tal-Ferroviji	4.2.2.5	Wisa' bejn il-linji	4.2.3.1
Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Kompożizzjoni tal-Ferroviji	4.2.2.5	Il-kompatibbiltà mal-kapaċità tal-garr tat-tagħbija tal-binarij	4.2.3.2
Arranġamenti ta' kontinġenza	4.2.3.6.3	Saħħa tal-unità - Irfiġh u ġgakkjar	4.2.2.2
Ibbrejkjar tal-ferrovija	4.2.2.6	Brejkijiet	4.2.4
Il-parametri għall-kompatibbiltà tal-vetturi u tal-ferroviji fuq ir-rotta intiza għall-operat	Appendiċi D1	Verifiki tal-kompatibbiltà mar-rotta qabel l-użu ta' vetturi awtorizzati	4.9

4.3.4. *Interfaċċi mat-TSI dwar l-Energija (ENE TSI)*

Referenza f'dan ir-Regolament		ENE TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Kompożizzjoni tal-Ferroviji	4.2.2.5	Kurrent massimu tal-ferrovija	4.2.4.1
Thejjiġja tal-Ktieb tar-Rotot	4.2.1.2.2.1		
Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Kompożizzjoni tal-Ferroviji	4.2.2.5	Sezzjonijiet ta' separazzjoni:	
Thejjiġja tal-Ktieb tar-Rotot	4.2.1.2.2.1	Faži	4.2.15
		Sistema	4.2.16
Il-parametri għall-kompatibbiltà tal-vetturi u tal-ferroviji fuq ir-rotta in-tiża għall-operat	Appendiċi D1	Verifiki tal-kompatibbiltà mar-rotta qabel l-użu ta' vetturi awtorizzati	7.3.5

4.3.5. *Interfaċċi mat-TSI dwar is-Sikurezza fil-Mini Ferrovjarji (SRT TSI)*

Referenza f'dan ir-Regolament		SRT TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
L-iżgurar li l-ferrovija qed taħdem sewwa	4.2.2.7	Regola ta' emerġenza	4.4.1
It-tluq tal-ferrovija	4.2.3.3		
Operat degradat	4.2.3.6		
L-immaniġġjar ta' sitwazzjoni ta' emerġenza	4.2.3.7	Pjan ta' emerġenza għall-mini	4.4.2
		Eżerċizzji	4.4.3
		L-ghoti ta' informazzjoni dwar l-emerġenza u s-sikurezza fuq il-ferroviji lill-passiġġieri	4.4.5
Kompetenza professjonali	4.6.1	Kompetenza speċifika għall-mini tal-ekwipaġġ tal-ferrovija u membri tal-persunal oħrajn	4.6.1

4.3.6. *Interfaċċi mat-TSI dwar l-Istorbju (NOI TSI)*

Referenza f'dan ir-Regolament		NOI TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
Il-kompatibbiltà tar-rotot u l-kompożizzjoni tal-ferroviji	4.2.2.5	Dispożizzjonijiet addizzjonali għall-applikazzjoni ta' din it-TSI għall-vaguni eżistenti	7.2.2
L-ippjanar tal-ferroviji	4.2.3.1	Rotot aktar kwieti	Appendiċi D
Arranġamenti ta' kontinġenza	4.2.3.6.3	Regoli speċifiċi għall-operat tal-vaguni fuq rotot aktar kwieti fil-każ ta' operat degradat	4.4.1

4.3.7. *Interfaċċi mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1300/2014 ⁽¹²⁾, TSI dwar Persuni b'Mobbiltà Mnaqqsa (PRM TSI)*

Referenza f'dan ir-Regolament		PRM TSI ta' referenza	
Parametru	Punt	Parametru	Punt
Kompetenza Professjonali Elementi minimi rilevanti għal kwalifika professjonali għall-kompiti assoċjati mal-“akkumpanjament tal-ferroviji”	4.6.1 Appendiċi F	Subsistema tal-infrastruttura	4.4.1
Kompetenza Professjonali Elementi minimi rilevanti għal kwalifika professjonali għall-kompiti assoċjati mal-“akkumpanjament tal-ferroviji”	4.6.1 Appendiċi F	Subsistema tal-vetturi ferrovjarji	4.4.2
Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Kompożizzjoni tal-Ferroviji	4.2.2.5	Subsistema tal-vetturi ferrovjarji	4.4.2

4.4. **Regoli operattivi**

4.4.1. *Prinċipji u regoli operattivi tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea*

Il-prinċipji u r-regoli operattivi li għandhom jiġu applikati fis-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea huma speċifikati fl-Appendiċi A (Prinċipji u regoli operattivi tal-ERTMS) u fl-Appendiċi B (Prinċipji u regoli operattivi komuni).

4.4.2. *Regoli nazzjonali*

Ir-regoli nazzjonali mhumiex kompatibbli ma' din it-TSI, ħlief għall-Appendiċi I li jelenka ż-żoni fejn ma jeżistux prinċipji u regoli operattivi komuni u li jistgħu jkunu soġġetti għal regoli nazzjonali. Skont id-Deċizzjoni (UE) 2017/1474, l-Aġenzija u l-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i) għandhom jikkooperaw biex jivvalutaw il-lista ta' punti mhux konklużi bil-ħsieb li:

- jarmonizzaw aktar ir-reqwiżiti ta' dan ir-Regolament permezz ta' dispożizzjonijiet dettaljati jew permezz ta' mezzi aċċettabbli ta' konformità, jew
- jiffaċilitaw l-integrazzjoni tar-regoli nazzjonali fis-sistemi tal-ġestjoni tas-sikurezza tal-impriżi ferrovjarji u tal-manigġers tal-infrastruttura, jew
- jikkonfermaw il-ħtieġa għal regoli nazzjonali.

4.4.3. *Mezzi Aċċettabbli ta' Konformità*

L-Aġenzija tista', permezz ta' opinjoni teknika, tiddefinixxi mezzi aċċettabbli ta' konformità, li l-konformità magħhom għandha tkun prezunta bħala li tiżgura l-konformità ma' rekwiżiti speċifiċi ta' dan ir-Regolament, u tiżgura s-sikurezza skont id-Direttiva (UE) 2016/798.

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri jew il-partijiet ikkonċernati affettwati jistgħu jitolbu lill-Aġenzija tiddefinixxi mezzi aċċettabbli ta' konformità skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 ⁽¹³⁾. L-Aġenzija għandha tikkonsulta lill-Istati Membri u lill-partijiet ikkonċernati affettwati u għandha tippreżenta l-opinjoni teknika lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 51 tad-Direttiva (UE) 2016/797 qabel l-adozzjoni tagħha.

Sa mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2021, l-Aġenzija għandha tagħti opinjonijiet tekniċi li jiddefinixxu mezzi aċċettabbli ta' konformità li tal-inqas ikopru kull waħda minn dawn l-oqsma li ġejjin:

- Is-sikurezza tat-tagħbija (ara 4.2.2.4.1);
- Is-sikurezza tal-passiġġieri (ara 4.2.2.4.2);

⁽¹²⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1300/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabbiltà relatati mal-aċċessibbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni għall-persuni b'dizabbiltà u għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 110).

⁽¹³⁾ Ir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 1).

- Kontrolli u testijiet qabel it-tluq, inklużi l-brejkijiet u l-kontrolli matul l-operat (ara 4.2.3.3.1)
- It-tluq tal-ferrovija (ara 4.2.3.3)
- Operazzjonijiet degradati (ara 4.2.3.6).

Qabel il-15 ta' Ottubru 2019, jekk l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati affettwati jkunu tal-fehma li regola speċifika għandha tiġi kkunsidrata fil-kuntest tad-definizzjoni ta' mezz aċċettabbli ta' konformità fl-oqsma msemmija hawn fuq, huma għandhom jinnotifikaw id-dettalji dwar dan lill-Aġenzija, li għandha tipproċedi f'konformità mal-proċeduri msemmija fil-punt 4.4.3.

4.4.4. *Tranżizzjoni mill-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali sal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament*

Matul it-tranżizzjoni mill-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali sal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-imprizi ferrovjarji u l-manijers tal-infrastruttura għandhom iwettqu rieżami tas-sistemi tal-ġestjoni tas-sikurezza tagħhom sabiex tiġi żgurata l-kontinwazzjoni tal-operat sikur. Jekk ikun meħtieġ, huma għandhom jaġġornaw is-sistemi tal-ġestjoni tas-sikurezza tagħhom.

F'sitwazzjoni ta' nuqqas, għandha tapplika l-proċedura tal-Artikolu 6 tad-Direttiva (UE) 2016/797.

4.5. **Regoli ta' manutenzjoni**

Mhux applikabbli

4.6. **Kompetenzi professjonali**

4.6.1. *Kompetenza professjonali*

Il-persunal tal-impriza ferrovjarja u l-manijer tal-infrastruttura għandhom ikunu kisbu kompetenza professjonali xierqa sabiex iwettqu l-kompiti kollha kritiċi għas-sikurezza meħtieġa f'sitwazzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza. Din il-kompetenza tinkludi għarfien professjonali u l-kapaċità li dan l-għarfien jitpoġġa fil-prattika.

L-elementi minimi rilevanti għall-kwalifiki professjonali għall-kompiti individwali jinsabu fl-Appendiċijiet F u G.

4.6.2. *Kompetenza lingwistika*

4.6.2.1. *Prinċipji*

Jenhtieġ li l-manijer tal-infrastruttura u l-impriza ferrovjarja jiżguraw li l-membri tal-persunal rilevanti tagħhom ikunu kompetenti fl-użu tal-protokollu u l-prinċipji tal-komunikazzjoni stabbiliti fl-Appendiċi C.

Meta l-lingwa operattiva uzata mill-manijer tal-infrastruttura tkun differenti minn dik abitwalment uzata mill-persunal tal-impriza ferrovjarja, dan it-taħriġ lingwistiku u fil-komunikazzjoni għandu jiffirma parti kritika mis-sistema tal-ġestjoni tal-kompetenza generali tal-impriza ferrovjarja.

Il-membri tal-persunal tal-impriza ferrovjarja li d-doveri tagħhom jesigu li dawn jikkomunikaw mal-membri tal-persunal tal-manijer tal-infrastruttura fir-rigward ta' kwistjonijiet kritiċi għas-sikurezza, għandu jkollhom livell suffiċjenti ta' għarfien tal-lingwa operattiva tal-manijer tal-infrastruttura.

4.6.2.2. *Livell ta' għarfien*

Il-livell ta' għarfien tal-lingwa operattiva tal-manijer tal-infrastruttura għandu jkun suffiċjenti għall-finijiet ta' sikurezza.

(a) Bħala minimu, dan għandu jinkludi li s-sewwieq ikun kapaċi:

- jibgħat u jifhem il-messaġġi kollha speċifikati fl-Appendiċi C;
- jikkomunika b'mod effettiv f'sitwazzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza;
- jimla l-forom assoċjati mal-użu tal-Ktieb tal-Forom;

(b) Membri oħrajn tal-ekwipaġġ tal-ferrovija li d-doveri tagħhom jesigū li huma jikkomunikaw mal-manijer tal-infrastruttura dwar kwistjonijiet kritiċi għas-sikurezza għandhom, bhala minimu, ikunu kapaċi jibagħtu u jifhmu informazzjoni li tiddekrivi l-ferrovija u l-istat operattiv tagħha.

Il-livell ta' għarfien għall-persunal li jakkumpanja l-ferroviji, minbarra s-sewwieqa tal-ferroviji, għandu jkun mill-inqas tal-livell 2 kif deskritt fl-Appendiċi E.

4.6.3. Valutazzjoni tal-bidu u kontinwa tal-persunal

4.6.3.1. Elementi bażiċi

L-imprizi ferrovjarji u l-manijers tal-infrastruttura huma meħtieġa li jiddefinixxu l-proċess ta' valutazzjoni għall-persunal tagħhom sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 ⁽¹⁴⁾ jew fir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 ⁽¹⁵⁾ u (UE) Nru 1169/2010 ⁽¹⁶⁾.

4.6.3.2. Analizi u aġġornament tal-htigijiet ta' taħriġ

L-imprizi ferrovjarji u l-manijers tal-infrastruttura għandhom iwettqu analizi tal-htigijiet ta' taħriġ għall-persunal rilevanti tagħhom u jiddefinixxu proċess għar-rieżami u l-aġġornament tal-htigijiet ta' taħriġ individwali tagħhom sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 jew fir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 u (UE) Nru 1169/2010.

Din l-analizi għandha tistabbilixxi kemm il-kamp ta' applikazzjoni kif ukoll il-kumplessità u tqis ir-riskji assoċjati mal-operat tal-ferroviji, it-trażżjoni u l-vetturi ferrovjarji. L-impriza ferrovjarja għandha tiddefinixxi l-proċess li bih jinkiseb u jinżamm l-għarfien tal-persunal abbord dwar ir-rotot li fuqhom joperaw il-ferroviji. Dan il-proċess għandu jkun:

- ibbażat fuq l-informazzjoni dwar ir-rotta pprovduta mill-manijer tal-infrastruttura; u
- f'konformità mal-proċess deskritt fil-punt 4.2.1.

Għall-kompiti assoċjati ma' "akkumpanjament tal-ferroviji" u "thejjija tal-ferroviji", l-elementi li għandhom jitqiesu jnsabu fl-appendiċijiet F u G, rispettivament. Kif xieraq, dawn l-elementi għandhom jiddaħhlu fis-seħh bhala parti mit-taħriġ għall-persunal.

Huwa possibbli li minhabba t-tip tal-operat previst minn impriza ferrovjarja jew in-natura tan-netwerk li jkun qed jiġi mmaniġġjat minn manijer tal-infrastruttura, uħud mill-elementi fl-appendiċijiet F u G ma jkunux xierqa. L-analizi tal-htigijiet ta' taħriġ għandha tiddokumenta dawk li mhumiex meqjusa bhala xierqa u r-raġunijiet għaliex.

4.6.4. Persunal awżiljarju

L-impriza ferrovjarja għandha tiżgura li l-persunal awżiljarju (perezempju, tal-forniment tal-ikel u tat-tindif) li ma jiffirma parti mill-ekwipaġġ tal-ferrovija, minbarra l-istruzzjoni bażika tiegħu, ikun imharreġ sabiex isegwi l-istruzzjonijiet tal-membri imharrġa sew tal-ekwipaġġ tal-ferrovija.

4.7. Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza

4.7.1. Introduzzjoni

Il-persunal speċifikat fil-punt 4.2.1 bhala persunal li jwettaq kompiti kritiċi għas-sikurezza skont il-punt 2.1 għandu jkollu kundizzjoni tas-saħħa xierqa sabiex jiżgura li jintlahqu l-istandards tas-sikurezza u operattivi generali.

L-imprizi ferrovjarji u l-manijers tal-infrastruttura għandhom jistabbilixxu u jiddokumentaw il-proċess li jdaħhlu fis-seħh sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti mediċi, psikoloġiċi u tas-saħħa għall-persunal tagħhom fi hdan is-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tagħhom.

⁽¹⁴⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 tat-8 ta' Marzu 2018 li jistabbilixxi metodi ta' sikurezza komuni dwar ir-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jhassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 u (UE) Nru 1169/2010 (GU L 129, 25.5.2018, p. 26).

⁽¹⁵⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 tad- 9 ta' Diċembru 2010 dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex jinkisbu ċertifikati tas-sikurezza ferrovjarja (GU L 326, 10.12.2010, p. 11).

⁽¹⁶⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1169/2010 tal-10 ta' Diċembru 2010 dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni tas-sikurezza ferrovjarja, (GU L 327, 11.12.2010, p. 13).

L-eżamijiet mediċi kif speċifikati fil-punt 4.7.2 u kwalunkwe deċiżjonijiet assoċjati dwar il-kundizzjoni tas-saħħa xierqa individwali tal-persunal għandhom isiru minn tabib mediku.

Il-persunal ma għandux iwettaq kompiti kritiċi għas-sikurezza meta l-vigilanza tiegħu tkun imnaqqa minhabba sustanzi bħall-alkoħol, id-drogi jew medikazzjoni psikotropika. Għalhekk, l-impriza ferrovjarja u l-manijer tal-infrastruttura għandu jkollhom fis-seħh proċeduri sabiex jikkontrollaw ir-riskju li l-membri tal-persunal imorru għax-xogħol taħt l-influenza ta' dawn is-sustanzi, jew jikkonsmaw dawn is-sustanzi fuq il-post tax-xogħol.

Fir-rigward tal-limiti definiti tas-sustanzi msemmija hawn fuq, japplikaw ir-regoli nazzjonali tal-Istat Membru fejn ikun qed jopera s-servizz ferrovjarju.

4.7.2. *Eżamijiet mediċi u valutazzjonijiet psikoloġiċi*

4.7.2.1. *Qabel il-ħatra*

4.7.2.1.1. *Kontenut minimu tal-eżami mediku*

L-eżamijiet mediċi għandhom ikopru:

- Eżami mediku ġenerali;
- Eżamijiet tal-funzjonijiet tas-sensi (viżjoni, smiġħ, perċezzjoni tal-kulur);
- Analizi tal-awrina jew tad-demem għad-detezzjoni tad-diabetes mellitus u kundizzjonijiet oħrajn kif indikat mill-eżami kliniku;
- Skrinjar għall-abbuż tad-drogi.

4.7.2.1.2. *Valutazzjoni psikoloġika*

L-għan tal-valutazzjoni psikoloġika huwa li tappoġġa lill-impriza ferrovjarja fil-ħatra u l-ġestjoni tal-membri tal-persunal li jkollhom il-kapaċitajiet konoxxitivi, psikomottivi, tal-imgħiba u tal-personalità sabiex iwettqu r-rwoli tagħhom b'mod sikur.

Fid-determinazzjoni tal-kontenut tal-valutazzjoni psikoloġika, bħala minimu, għandhom jitqiesu l-kriterji li ġejjin rilevanti għar-reqwiziti ta' kull funzjoni tas-sikurezza:

(a) Konoxxitivi:

- Attenzjoni u koncentrazzjoni,
- Memorja,
- Kapaċità perċettiva,
- Raġunar,
- Komunikazzjoni.

(b) Psikomottivi:

- Velocità tar-reazzjoni,
- Koordinazzjoni bil-mossi.

(c) Imgħiba u personalità

- Awtokontroll emozzjonali,
- Affidabbiltà tal-imgħiba,
- Awtonomija,
- Kuxjenzożità.

Jekk jithalla barra kwalunkwe wieħed minn daww il-elementi, id-deċiżjoni rispettiva għandha tiġi ġustifikata u ddokumentata minn psikologu.

L-applikanti għandhom juru l-kundizzjoni psikoloġika xierqa tagħhom billi jgħaddu minn eżami mwettaq minn, jew taħt is-supervizjoni ta' psikologu jew tabib mediku, kif deċiż mill-Istat Membru.

4.7.2.2. Wara l-hatra

4.7.2.2.1. *Il-frekwenza ta' eżamijiet mediċi perjodiċi*

Għandu jitwettaq mill-inqas eżami mediku sistematiku wieħed:

- Kull 5 snin għall-persunal sal-età ta' 40 sena;
- Kull 3 snin għall-persunal fl-età ta' bejn 41 u 62 sena;
- Kull sena għall-persunal fl-età ta' 1 fuq minn 62 sena.

Il-frekwenza miżjuda tal-eżami għandha tiġi stabbilita mit-tabib mediku jekk l-istat tas-saħħa tal-membri tal-persunal ikun jirrikjeđi dan.

4.7.2.2.2. *Kontenut minimu tal-eżami mediku perjodiku*

Jekk il-haddiem jikkonforma mal-kriterji meħtieġa fl-eżami, li jitwettaq qabel jibda jwettaq xogħlu, l-eżamijiet speċjalizzati perjodiċi għandhom jinkludu bħala minimu:

- Eżami mediku generali;
- Eżami tal-funzjonijiet tas-sensi (vista, smiġ, perċezzjoni tal-kulur);
- Analizi tal-awrina jew tad-demem għad-detezzjoni tad-diabetes mellitus u kundizzjonijiet oħrajn kif indikat mill-eżami kliniku;
- Skrinjar għall-abbuż tad-drogi, fejn ikun klinikament indikat.

4.7.2.2.3. *Eżamijiet mediċi addizzjonali u/jew valutazzjonijiet psikoloġiċi*

Minbarra l-eżami mediku perjodiku, għandhom jitwettqu eżami mediku speċifiku u/jew valutazzjoni psikoloġika addizzjonali fejn ikun hemm motivazzjoni raġonevoli li tpoġġi fid-dubju l-kundizzjoni medika jew psikoloġika xierqa ta' membru tal-persunal jew suspett raġonevoli ta' użu ta' drogi jew alkohol fuq il-limiti permessi. Dan ikun il-każ b'mod speċjali wara li jkun gie kkawżat incident jew aċċident minhabba żball uman min-naħa tal-individwu.

L-impriza ferrovjarja u l-manijer tal-infrastruttura għandhom idahhlu fis-seħħ sistemi li jiżguraw li dawn l-eżamijiet u valutazzjonijiet addizzjonali jitwettqu kif xieraq.

4.7.3. *Rekwiziti mediċi*

4.7.3.1. *Rekwiziti generali*

Il-persunal ma għandux ikun ibati minn kundizzjonijiet mediċi jew jiehu trattament mediku li x'aktarx jikkawża:

- Telfien f'daqqa tas-sensi;
- Tnaqqis ta' attenzjoni jew ta' koncentrazzjoni;
- Inkapaċità f'daqqa;
- Telf ta' bilanċ jew ta' koordinazzjoni;
- Limitazzjoni sinifikanti tal-mobbiltà.

Għandhom jiġu ssodisfati r-rekwiziti tal-vista u tas-smiġ li ġejjin:

4.7.3.2. *Rekwiziti tal-vista*

- Akutezza tal-vista mill-bogħod, bil-lenti jew mingħajr lenti: 0,8 (għajn tal-lemin + għajn tax-xellug — imkejla separatament); minimu ta' 0,3 għall-aġħar għajn;
- Lentijiet korrettivi massimi: ipermetropija +5/mijopija – 8. It-tabib mediku jista' jippermetti valuri barra din il-firxa f'każijiet eċċezzjonali u wara li jkun talab l-opinjoni ta' speċjalista tal-għajnejn;
- Vista intermedja u mill-qrib: suffiċjenti kemm jekk bil-lenti kif ukoll mingħajr lenti;
- Il-lentijiet tal-kuntatt huma permessi;
- Vista tal-kulur normali: bl-użu ta' test rikonoxxut, bħal Ishihara, ikkompletat b'test rikonoxxut ieħor, jekk meħtieġ;

- Kamp tal-vista: normali (ebda preżenza ta' kwalunkwe anormalità li taffettwa l-kompitu li għandu jitwettaq);
- Vista għaż-żewġ għajnejn: effikaċi;
- Vista binokulari: effikaċi;
- Sensittività tal-kuntrast: tajba;
- Ebda preżenza ta' mard tal-għajnejn progressiv;
- Implants ta' lentijiet, keratotomiji u keratektomiji huma permessibbli biss bil-kundizzjoni li jiġu vverifikati fuq bażi annwali jew skont sett ta' frekwenza stabbilit mit-tabib mediku.

4.7.3.3. Rekwiżiti tas-smiġh

Smiġh suffiċjenti kkonfermat bl-awdjogramma tat-ton, jiġifieri:

- Smiġh tajjeb biżżejjed sabiex tinzamm konverżazzjoni telefonika u sabiex persuna tkun tista' tisma' toni ta' twissija u messaġġi tar-radju
- Huwa permess li jintuża apparat tas-smiġh.

4.8. Informazzjoni addizzjonali dwar l-infrastruttura u l-vetturi

4.8.1. Infrastruttura

Ir-rekwiżiti għall-punti ta' *data* relatata mal-infrastruttura ferrovjarja fir-rigward tas-subsistema tal-operat u għestjoni tat-traffiku, u li għandhom ikunu disponibbli għall-imprizi ferrovjarji permezz tar-RINF, huma speċifikati fl-Appendiċi D.

Sakemm ir-RINF ikun komplut, il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovdi din l-informazzjoni permezz ta' mezzi oħrajn mingħajr ħlas u kemm jista' jkun malajr u, fi kwalunkwe każ, fi żmien 15-il jum għall-ewwel sottomissjoni, sakemm l-impriza ferrovjarja ma taqbilx fuq skadenza itwal.

Il-manijer tal-infrastruttura għandu jinforma lill-impriza ferrovjarja dwar il-bidliet fid-*data* relatata mal-infrastruttura permezz tar-RINF, kull meta tali informazzjoni ssir disponibbli jew permezz ta' mezzi oħrajn sakemm ir-RINF jippermetti tali funzjonalità. Il-manijer tal-infrastruttura huwa responsabbli għall-korrettezza tad-*data*.

Għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew informazzjoni f'hin reali, mezzi ta' komunikazzjoni alternattivi xierqa tal-manijer tal-infrastruttura għandhom jiżguraw li titwassal informazzjoni immedjata lill-impriza ferrovjarja.

4.8.2. Vetturi ferrovjarji

Il-punti ta' *data* li ġejjin relatati mal-vetturi ferrovjarji għandhom ikunu disponibbli għall-manijers tal-infrastruttura:

- jekk il-vettura hijiex mibnija minn materjali li jistgħu jkunu perikolużi f'każ ta' aċċidenti jew nirien (pereżempju, asbestos); id-*data* huwa responsabbli għall-korrettezza tad-*data*;
- it-tul totali tal-vettura, inklużi buffers, jekk ikunu jeżistu; l-impriza ferrovjarja hija responsabbli għall-korrettezza tad-*data*.

5. KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ

5.1. Definizzjoni

L-Artikolu 2.7 tad-Direttiva (UE) 2016/797 jiddefinixxi l-“kostitwenti tal-interoperabilità”.

5.2. Lista ta' kostitwenti

Fir-rigward tas-subsistema tal-operat u għestjoni tat-traffiku, ma hemm ebda kostitwent tal-interoperabilità.

6. VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ U/JEW TAL-ADEGWATEZZA GĦALL-UŻU TAL-KOSTITWENTI U VERIFIKA TAS-SUBSISTEMA

6.1. Kostitwenti tal-Interoperabilità

Billi dan ir-Regolament sa issa ma jispeċifika ebda kostitwent tal-interoperabilità, ma huwa diskuss l-ebda arrangament ta' valutazzjoni.

6.2. **Subsistema tal-Operat u Ġestjoni tat-Traffiku**

6.2.1. *Prinċipji*

Is-subsistema tal-operat u ġestjoni tat-traffiku hija subsistema funzjonali skont l-Anness II tad-Direttiva (UE) 2016/797.

Skont l-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva (UE) 2016/798, l-impriżi ferrovjarji u l-manigġers tal-infrastruttura għandhom juru konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament fis-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tagħhom meta japplikaw għal ċertifikat tas-sikurezza ġdid jew emendat jew għal awtorizzazzjoni tas-sikurezza ġdida jew emendata.

Il-metodi komuni tas-sikurezza dwar il-valutazzjoni tal-konformità u l-metodi komuni tas-sikurezza dwar is-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza jirrikjedu li l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jistabbilixxu reġim ta' spezzjoni sabiex jissorveljaw u jimmonitorjaw il-konformità mas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza, inklużi t-TSIs kollha. Ta' min jinnota li l-ebda wiehed mill-elementi li jinsabu f'dan ir-Regolament ma jehtieg valutazzjoni separata minn Korp Innotifikat.

Ir-rekwiżiti f'dan ir-Regolament li jirreferu għal subsistemi strutturali u li huma elenkati fl-interfaċċi (il-punt 4.3) jiġu vvalutati taht it-TSIs strutturali rilevanti.

7. IMPLIMENTAZZJONI

7.1. **Prinċipji**

Skont l-Artikoli 9 tad-Direttiva (UE) 2016/798, l-impriżi ferrovjarji u l-manigġers tal-infrastruttura għandhom jiżguraw il-konformità ma' dan ir-Regolament skont l-SMS tagħhom.

7.2. **Każijiet speċifiċi**

7.2.1. *Introduzzjoni*

Id-dispożizzjonijiet speċjali li ġejjin huma permessi fil-każijiet speċifiċi ta' hawn taht.


Dawn il-każijiet speċifiċi jappartjenu għal żewġ kategoriji:

- (a) id-dispożizzjonijiet japplikaw jew b'mod permanenti (każ "P"), jew b'mod temporanju (każ "T").
- (b) Fil-każijiet temporanji, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mas-subsistema rilevanti sal-2024 (każ "T1").

7.2.2. *Lista ta' każijiet speċifiċi*

7.2.2.1. **Każ speċifiku permanenti (P) l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, l-Ungerija u s-Slovakkja**

Għall-implimentazzjoni tal-punt 4.2.2.1.3.2, ferroviji li jithaddmu biss fuq in-netwerk tal-gejġ ta' 1 520 mm tal-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, l-Ungerija u s-Slovakkja jistgħu jużaw is-sinjal fit-tarf ta' wara tal-ferrovija li ġej.



Id-diska riflettiva għandu jkollha dijametru ta' 185 mm b'ċirku aħmar b'dijametru ta' 140 mm.

7.2.2.2. Każ speċifiku permanenti l-Irlanda u r-Renju Unit għall-Irlanda ta' Fuq

Għall-implimentazzjoni tal-punt 4.2.2.1.3.2, il-ferroviji li jithaddmu biss fuq in-netwerk tas-sistema ta' gejj tal-linji ferrovjarji ta' 1 600 mm tal-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq għandhom jużaw 2 dwal homor stabbli bhala sinjal fit-tarf ta' wara tal-ferrovija.

7.2.2.3. Każ speċifiku temporanju (T1) l-Irlanda u r-Renju Unit

Għall-implimentazzjoni tal-punt 4.2.3.2.1, l-Irlanda u r-Renju Unit qegħdin jużaw numru alfanumeriku fis-sistemi eżistenti. L-Istati Membri jistabbilixxu r-reqwiżiti u l-iskeda tal-hin għat-tranzizzjoni minn numri alfanumeriċi tat-thaddim tal-ferrovija għal numri numeriċi tat-thaddim tal-ferrovija fis-sistema fil-mira.

7.2.2.4. Każ speċifiku permanenti (P) fil-Finlandja

Għall-implimentazzjoni tal-punt 4.2.2.1.3.2 u l-implimentazzjoni tar-regola operattiva komuni 5 tal-Appendiċi B, il-Finlandja mhi qed tuża l-ebda apparat ta' sinjalazzjoni fit-tarf ta' wara għall-ferroviji tal-merkanzija. Il-mezzi li jindikaw is-sinjal fit-tarf ta' wara tal-ferrovija għall-ferroviji tal-merkanzija, kif iddikjarati fil-punt 4.2.2.1.3.2, huma aċċettati wkoll fil-Finlandja.

*Appendici A***Prinċipji u regoli operattivi tal-ERTMS**

Ir-regoli operattivi għall-ERTMS/ETCS u l-ERTMS/GSM-R huma speċifikati fid-Dokument “Prinċipji u regoli operattivi tal-ERTMS – verżjoni 5” li nharġu fid-9.4.2019 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ippubblikati fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

*Appendici B***Prinċipji u regoli operattivi komuni****B1. Prinċipji operattivi fundamentali**

1. Il-metodu tal-awtorizzazzjoni ta' moviment tal-ferrovija għandu jzomm intervall sikur bejn il-ferroviji.
2. Feroovija għandha topera biss fuq porzjon tal-linja jekk il-kompożizzjoni tal-ferrovija tkun kompatibbli mal-infras-truttura.
3. Qabel ma ferrovija tibda jew tkompli l-vjaġġ tagħha, għandu jiġi żgurat li l-passiġġieri, il-persunal u l-merkanzija jingarru minghajr periklu.
4. Qabel ma ferrovija tithalla tibda jew tkompli l-moviment tagħha, hija għandu jkollha l-awtorizzazzjoni li tiċċaqlaq u l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jiġu definiti l-kundizzjonijiet ta' dik l-awtorità.
5. Feroovija ma għandiex tkun tista' tipproċedi fuq porzjon tal-binarji jekk ikun magħruf jew suspettat li ma jkunx sikur għall-ferrovija li tgħaddi sakemm jittiehdu l-miżuri sabiex il-ferrovija tkun tista' tkompli minghajr periklu.
6. Feroovija ma għandiex tkompli topera wara li tkun instabet li mhijiex sikura fi kwalunkwe rigward, sakemm ikunu ttehdmu miżuri li jippermettu lill-ferrovija tkompli minghajr periklu.

B2. Regoli operattivi komuni

Fil-każ ta' operat degradat, għandhom jitqiesu wkoll l-arrangamenti ta' kontingenza stabbiliti fil-punt 4.2.3.6.3.

1. TRAMMIL

Jekk il-ferrovija tkun mghammra b'tagħmir tat-trammil li jiġi attivat b'mod manwali, is-sewwieq għandu dejjem jithalla japplika r-ramel, iżda għandu jevitah kull fejn possibbli:

- fiż-żona ta' punti u qsim,
- waqt l-ibbrejkjar f'veloċitajiet ta' inqas minn 20 km fis-sieġha,
- meta tkun wieqfa.

L-eċċezzjonijiet għal dan huma:

- jekk ikun hemm riskju ta' SPAD - "Signal Passed At Danger" (riskju ta' sinjal injorat f'sitwazzjoni ta' periklu), jew incident serju ieħor u l-applikazzjoni tar-ramel tassisti l-adeżjoni,
- meta tibda 'l bogħod,
- meta jkun meħtieġ li tittestja t-tagħmir tat-trammil fuq l-unità tat-trazzjoni.

2. IT-TLUQ TAL-FERROVIJA

Fl-istazzjon tal-bidu jew wara waqfa skedata, is-sewwieq jithalla jitlaq meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

- wara li s-sewwieq ikun irċieva awtorizzazzjoni għall-moviment tal-ferrovija;
- wara li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-manutenzjoni tal-ferrovija;
- meta jsir il-hin biex titlaq, hlief meta jithalla jibda qabel il-hin skedat.

3. EBDA AWTORIZZAZZJONI GHALL-MOVIMENT TAL-FERROVIJA FIL-HIN MISTENNI

Jekk is-sewwieq ma jkunx irċieva awtorizzazzjoni għall-moviment tal-ferrovija fil-hin mistenni u ma jkollux informazzjoni dwar ir-raġuni, is-sewwieq għandu jinforma lis-sinjatur.

4. HSARA SHIHA FID-DWAL TAT-TARF TA' QUDDIEM

Jekk is-sewwieq ma jkunx jista' juri kwalunkwe dawl tat-tarf ta' quddiem:

4.1. Waqt viżibbiltà tajba

Is-sewwieq għandu jinforma lis-sinjalatur dwar il-ħsara. Il-ferrovija għandha tipproċedi bil-veloċità massima permessa sal-eqreb post fejn ikun jista' jissewwa/jinbidel id-dawl tat-tarf ta' quddiem jew fejn tkun tista' tinbidel il-vettura affettwata. Meta jipproċedi, is-sewwieq għandu juża l-apparat ta' twissija akustika fuq il-ferrovija kif meħtieġ jew skont l-istruzzjonijiet mis-sinjalatur.

4.2. Waqt id-dlam jew viżibbiltà ħażina

Is-sewwieq għandu jinforma lis-sinjalatur dwar il-ħsara. Sakemm ikun hemm dawl portabbli ta' quddiem li juri dawl abjad imwahħal fuq in-naħa ta' quddiem tal-ferrovija, il-ferrovija għandha tipproċedi bil-veloċità massima permessa għal dik il-ħsara sal-eqreb post fejn ikun jista' jissewwa/jinbidel id-dawl tat-tarf ta' quddiem jew fejn tkun tista' tinbidel il-vettura affettwata.

Jekk ma jkun disponibbli ebda dawl portabbli ta' quddiem, il-ferrovija ma għandhiex tipproċedi, sakemm ma jingħatawx struzzjonijiet formali mis-sinjalatur sabiex din tkompli għaddejja sal-eqreb post xieraq fejn il-binarij jkunu jistgħu jiġu kklerjati.

Meta jipproċedi, is-sewwieq għandu juża l-apparat ta' twissija akustika fuq il-ferrovija kif meħtieġ jew skont l-istruzzjonijiet mis-sinjalatur.

5. HSARA SHIHA TA' SINJAL FIT-TARF TA' WARA

(1) Jekk is-sinjalatur isir jaf bil-ħsara shiħa tas-sinjal fit-tarf ta' wara tal-ferrovija, is-sinjalatur għandu jagħmel l-arrangamenti sabiex iwaqqaf il-ferrovija f'post xieraq u jinforma lis-sewwieq.

(2) Imbagħad, is-sewwieq għandu jivverifika l-kompletezza tal-ferrovija u, jekk ikun meħtieġ, isewwi/ibiddel is-sinjal fit-tarf ta' wara tal-ferrovija.

(3) Is-sewwieq għandu jirrapporta lis-sinjalatur li l-ferrovija hija lesta biex tipproċedi. Inkella, jekk it-tiswija ma tkunx possibbli, il-ferrovija ma tkunx tista' tipproċedi, sakemm ma jsirux arrangamenti speċjali bejn is-sinjalatur u s-sewwieq.

6. HSARA FL-APPARAT TA' TWISSIJA AKUSTIKA TA' FERROVIJA

Jekk l-apparat ta' twissija akustika ma jaħdimx, is-sewwieq għandu jinforma lis-sinjalatur dwar il-ħsara. F'każ ta' ħsara ta' apparat ta' twissija akustika, il-ferrovija ma għandhiex taqbeż il-veloċità permessa, u għandha tipproċedi sal-eqreb post fejn l-apparat ta' twissija akustika jkun jista' jissewwa jew fejn il-vettura affettwata tkun tista' tinbidel. Is-sewwieq għandu jkun ippreparat biex jieqaf qabel ma jgħaddi minn kwalunkwe livell ta' qsim fejn l-apparat ta' twissija akustika irid jissewma' u mbagħad jipproċedi fuq il-qsim invell biss meta ma jkunx hemm periklu li jagħmel dan. Jekk apparat ta' twissija akustika b'aktar minn ton wiehed ikun difettuż, iżda mill-inqas ton wiehed ikun qed jiffunzjona, il-ferrovija tista' tipproċedi b'mod normali.

7. HSARA FI' QSIM INVELL

7.1. Il-waqfien ta' ferroviji li jgħaddu minn fuq qsim invell difettuż

Meta tkun instabet ħsara teknika li taffettwa s-sikurezza tal-ferroviji li jkunu qed jgħaddu minn fuq qsim invell u sakemm ma jkunx ġie rkuprat l-operat sikur, il-passaġġ normali tal-ferroviji fuq il-qsim invell għandu jiġi evitat.

7.2. Il-passaġġ tal-ferroviji fuq il-qsim invell difettuż (jekk ikun awtorizzat)

(1) Meta n-natura tal-ħsara tippermetti li l-movimenti tal-ferroviji jkomplu, is-sewwieq ta' kull ferrovija għandu jkun awtorizzat sabiex ikompli u jgħaddi minn fuq il-qsim invell.

(2) Wara li jingħata struzzjonijiet sabiex jgħaddi minn fuq il-qsim invell bi ħsara, is-sewwieq għandu jgħaddi minn fuq il-qsim invell skont l-istruzzjonijiet li jingħata. Jekk il-qsim invell jiġi ostakolat, is-sewwieq għandu jieħu l-miżuri neċessarji kollha possibbli sabiex jieqaf.

(3) Meta jibda joqrob lejn il-qsim invell, is-sewwieq għandu juża l-apparat ta' twissija akustika meta jkun meħtieġ jew meta jingħataw struzzjonijiet formali mis-sinjalatur. Jekk il-qsim invell ma jkollu ebda ostakolu, is-sewwieq għandu jipproċedi u jaċċellera l-ferrovija hekk kif in-naħa ta' quddiem tal-ferrovija tkun qabżet il-qsim invell.

8. HSARA FIL-KOMUNIKAZZJONI TAR-RADJU BIL-VUĊI

8.1. Hsara fir-radju tal-ferrovija skoperta waqt it-tnejn tal-ferrovija

F'każ ta' hsara fir-radju abbord, ferrovija ma għandhiex titħalla tibda servizz fuq il-binarji fejn ikun meħtieġ radju.

8.2. Hsara fil-komunikazzjoni tar-radju bil-vuċi meta l-ferrovija tkun bdiet tintuża

It-tipi kollha ta' hsara

Jekk is-sewwieq isir jaf li l-komunikazzjoni primarja tar-radju bil-vuċi għandha l-hsara, is-sewwieq għandu jinforma lis-sinjalatur kemm jista' jkun malajr billi juża kwalunkwe mezz disponibbli.

Is-sewwieq għandu mbagħad japplika l-istruzzjonijiet mogħtija mis-sinjalatur dwar il-moviment ulterjuri tal-ferrovija.

Hsara Abbord

Ferrovija b'komunikazzjoni tar-radju bil-vuċi bil-hsara tista':

- tkompli s-servizz tagħha jekk jiġi pprovdut mezz ta' komunikazzjoni ieħor bejn is-sewwieq tal-ferrovija u s-sinjalatur; jew
- tipproċedi lejn l-eqreb post fejn ikun jista' jissewwa r-radju jew fejn tkun tista' tinbidel il-vettura affettwata, jekk ma jiġix ipprovdut mezz ta' komunikazzjoni bil-vuċi bejn is-sewwieq u s-sinjalatur.

9. THADDIM B'MOD MANWALI SAFEJN TAGHTI L-VISTA

Meta sewwieq ikollu jhaddem il-ferrovija b'mod manwali sakemm tagħtih il-vista, is-sewwieq għandu:

- Jipproċedi b'attenzjoni, filwaqt li jikkontrolla l-veloċità u jikkunsidra l-viżibbiltà tal-binarju quddiemu, b'tali mod li jkun possibbli li jieqaf f'daqqa fi hdan il-parti viżibbli libera għal kwalunkwe vettura, aspett ta' waqfien jew ostakolu li jinsab fuq l-infrastruttura; u
- Ma jaqbiżx il-veloċità massima għat-thaddim b'mod manwali safejn tagħti l-vista.

Dan ma japplikax għal ostakolu mhux mistenni li jidhol fiż-żona tal-binarji fid-distanza tal-waqfien.

10. ASSISTENZA LIL FERROVIJA BIL-HSARA

(1) Jekk ferrovija tiegħa minhabba hsara, is-sewwieq għandu jinforma minnufih lis-sinjalatur dwar il-hsara u ċ-ċirkostanzi tal-hsara.

(2) Meta tkun meħtieġa ferrovija ta' assistenza, is-sewwieq u s-sinjalatur għandhom jaqblu, mill-inqas, fuq dawn li ġejjin:

- it-tip ta' ferrovija ta' assistenza meħtieġa
- jekk hijiex meħtieġa direzzjoni speċifika (quddiem jew wara)
- il-post fejn tkun tinsab il-ferrovija bil-hsara.

Wara li s-sewwieq ikun talab għall-assistenza, il-ferrovija ma għandhiex tiġi mcaqilqa minn postha, lanqas jekk id-difett ikun issewwa sakemm:

- tasal il-ferrovija ta' assistenza, jew
- is-sewwieq u s-sinjalatur ikunu qablu fuq arrangamenti alternattivi.

(3) Is-sinjalatur ma għandux jippermetti lill-ferrovija ta' assistenza tidhol fis-sezzjoni okkupata mill-ferrovija bil-hsara, sakemm ma jkunx irċieva konferma li l-ferrovija bil-hsara ma għandhiex tiġi mcaqilqa.

Meta l-ferrovija ta' assistenza tkun lesta biex tidhol fis-sezzjoni okkupata mill-ferrovija bil-hsara, is-sinjalatur għandu jinforma lis-sewwieq tal-ferrovija ta' assistenza mill-inqas dwar dawn l-elementi li ġejjin:

- il-post fejn tinsab il-ferrovija bil-hsara
- il-post fejn trid tittiehed il-ferrovija bil-hsara

- (4) Is-sewwieq tal-ferrovija kkombinata għandu jiżgura li:
- il-ferrovija ta' assistenza hija akkoppjata mal-ferrovija bil-hsara, u
 - il-prestazzjoni tal-brejk tal-ferrovija tiġi vverifikata, filwaqt li, il-brejk awtomatiku, jekk ikun kompatibbli, ikun konness u jkun sar test tal-brejkijiet.
- (5) Meta l-ferrovija kkombinata tkun lesta biex tkompli, is-sewwieq fil-kontroll għandu jikkuntattja lis-sinjalatur u jinforma lis-sinjalatur bi kwalunkwe restrizzjoni u jcaqlaq il-ferrovija skont kwalunkwe struzzjoni mogħtija mis-sinjalatur.

11. AWTORIZZAZZJONI SABIEX JiĠi INJORAT SINJAL LI JURI ASPETT/INDIKAZZJONI TA' WAQFIEN

Is-sewwieq tal-ferrovija kkonċernata għandu jkollu l-awtorizzazzjoni sabiex jinjora s-sinjal li juri aspett/indikazzjoni ta' waqfien.

Meta jagħti l-awtorizzazzjoni, is-sinjalatur għandu jagħti lis-sewwieq kwalunkwe struzzjoni li tikkonċerna l-moviment.

Is-sewwieq għandu japplika l-istruzzjonijiet u ma għandu jeċċedi l-ebda restrizzjoni tal-veloċità, fejn ikun hemm waħda imposta, sakemm jilhaq il-post minn fejn jista' jerga' jibda l-operat normali.

12. ANOMALIJI FIS-SINJALAZZJONI MAL-ĠENB TAL-BINARJI

Jekk tiġi osservata kwalunkwe waħda mill-anomaliji li ġejjin:

- ma jintwera ebda aspett ta' sinjal meta għandu jkun hemm wiehed;
- is-sinjal juri aspett irregolari;
- tiġi riċevuta sekwenza ta' aspett ta' sinjal irregolari waqt li wiehed joqrob lejn is-sinjal;
- l-aspett tas-sinjal ma jkunx viżibbli b'mod ċar.

Is-sewwieq għandu jaġixxi skont l-aktar aspett restrittiv li jista' jiġi pprezentat mis-sinjal.

Fil-każijiet kollha, is-sewwieq għandu jirrapporta lis-sinjalatur l-aspett tas-sinjalazzjoni anormali malli dan jiġi osservat.

13. SEJHA TA' EMERĠENZA

Meta jirċievi sejha ta' emerġenza, is-sewwieq għandu jassumi li hemm sitwazzjoni perikoluza u jwettaq l-azzjonijiet kollha meħtieġa sabiex jevita jew inaqqas l-effetti ta' din is-sitwazzjoni.

Barra minn hekk, is-sewwieq għandu:

- inaqqas minnufih il-veloċità tal-ferrovija għall-veloċità xierqa għat-tħaddim b'mod manwali safejn tagħti l-vista; u
- ihaddem il-ferrovija b'mod manwali safejn tagħtih il-vista, sakemm ma jingħatax struzzjonijiet differenti mis-sinjalatur; u
- jobdi l-istruzzjonijiet mogħtija mis-sinjalatur.

Is-sewwieqa li jkunu ġew ordnati biex jieqfu ma għandhomx jergħu jibdew mingħajr l-awtorizzazzjoni mis-sinjalatur. Sewwieqa oħrajn għandhom ikompli jhaddmu l-ferrovija b'mod manwali safejn tagħtihom il-vista, sakemm is-sinjalatur jgħarrafhom li t-tħaddim b'mod manwali sakemm tagħti l-vista ma jkunx aktar neċessarju.

14. AZZJONIJET IMMEDIJATI GĦALL-PREVENZJONI TAL-PERIKLU GĦALL-FERROVIJI

- (1) Kwalunkwe membru tal-persunal tal-impriza ferrovjarja/maniġer tal-infrastruttura li jsir jaf b'periklu għall-ferroviji għandu jiehu azzjoni immedjata sabiex iwaqqaf kwalunkwe ferrovija li tista' tiġi affettwata u jiehu kwalunkwe azzjoni meħtieġa sabiex jevita hsara jew telf.
- (2) Kwalunkwe sewwieq li jsir jaf b'periklu għall-ferrovija tiegħu għandu jieqaf u jwissi lis-sinjalatur minnufih dwar il-periklu.

15. HSARA FL-APPARAT ABBORD

L-impriza ferrovjarja għandha tiddetermina l-każijiet li fihom hsara ta' tagħmir abbord taffettwa t-tħaddim tal-ferrovija.

L-impriza ferrovjarja għandha tagħti l-informazzjoni meħtieġa lis-sewwieq u/jew lill-ekwipaġġ tal-ferrovija dwar x'azzjoni għandha tittiehed fil-każ ta' hsarat abbord li jaffettwaw it-tħaddim tal-ferrovija.

Jekk is-sewwieq isir jaf bi ħsara ta' kwalunkwe tagħmir abbord li taffettwa t-tħaddim tal-ferrovija, is-sewwieq għandu:

- Jinforma lis-sinjalatur bis-sitwazzjoni u r-restrizzjonijiet fuq il-ferrovija jekk il-ferrovija tithalla tkompli l-missjoni tagħha,
- Is-sewwieq ma għandux jibda jew jerga' jibda l-missjoni qabel ma jingħata l-permess sabiex jagħmel hekk mis-sinjalatur,
- Jekk is-sinjalatur jagħti permess sabiex il-ferrovija tibda jew tkompli l-missjoni tagħha, is-sewwieq għandu jipproċedi skont ir-restrizzjonijiet imposti fuq il-ferrovija,

Jekk is-sinjalatur ma jagħtix permess sabiex il-ferrovija tibda jew terga' tibda l-missjoni tagħha, is-sewwieq għandu jsegwi l-istruzzjonijiet mogħtija mis-sinjalatur.

16. TMIEM TA' AWTORIZZAZZJONI MGHODDI MINGĦAJR PERMESS

- Jekk is-sewwieq isir jaf li l-ferrovija għaddiet minn tmiem ta' awtorizzazzjoni mingħajr permess, is-sewwieq għandu jwaqqaf il-ferrovija minnufih.
- Jekk il-ferrovija titwaqqaf minn ATP/TPS, is-sewwieq għandu jiehu azzjoni sabiex jappoġġja l-brejk ta' emerġenza.
- Is-sewwieq għandu jinforma lis-sinjalatur.
- Jekk is-sinjalatur isir jaf li ferrovija għaddiet minn tmiem ta' awtorizzazzjoni mingħajr permess, is-sinjalatur għandu jiehu kwalunkwe azzjoni meħtieġa sabiex iwaqqaf il-ferrovija minnufih.
- Is-sewwieq u s-sinjalatur għandhom jieħdu kwalunkwe azzjoni neċessarja sabiex jipproteġu l-movimenti kollha.

Meta l-ferrovija tkun tista' tkompli, is-sewwieq għandu jinforma lis-sinjalatur. Is-sinjalatur għandu jistabbilixxi jew jiċċekkja r-rotta sabiex il-ferrovija tkun tista' tkompli l-vjaġġ tagħha u għandu joħroġ l-istruzzjonijiet kollha meħtieġa

17. ĦSARA FIT-TAGĦMIR TAL-ĠENB TAL-BINARJI, INKLUŻA S-SISTEMA KATENARJA

- Il-manijer tal-infrastruttura għandu jiddetermina jekk il-ħsara fit-tagħmir tal-ġenb tal-binarji (inkluża s-sistema katenarja) taffettwax l-operat sikur u/jew effettiv tal-ferroviji.
- Il-manijer tal-infrastruttura għandu jipprovdi l-istruzzjonijiet meħtieġa lis-sewwieq rigward x'azzjoni għandu jieħu fil-każ ta' ħsara bħal din kif imsemmi f'dan ir-Regolament fil-punt 4.2.1.2.2.3.
- Jekk is-sewwieq isir jaf bi ħsara fi kwalunkwe tagħmir tal-ġenb tal-binarji (inkluża s-sistema katenarja) li taffettwa l-operat sikur u/jew effettiv tal-ferroviji, is-sewwieq għandu jinforma lis-sinjalatur bis-sitwazzjoni mill-aktar fis possibbli u jsegwi l-istruzzjonijiet mogħtija mis-sinjalatur.

—

Appendici C

Metodoloġija tal-komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza**C1. Komunikazzjoni bil-fomm****1. Kamp ta' applikazzjoni u għan**

Dan l-Appendiċi jistabbilixxi r-regoli għall-komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza, bejn l-ekwipaġġ tal-ferrovija, prinċipalment is-sewwieq tal-ferrovija u s-sinjalatur, b'mod partikolari sabiex jiġu definiti l-istruttura, il-metodoloġija u l-kontenut tiegħu. Il-komunikazzjoni relatata mas-sikurezza għandha prijorità fuq kwalunkwe tip ieħor ta' komunikazzjoni.

2. Komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza**2.1. Struttura tal-komunikazzjoni**

It-trażmissjoni ta' messaġġi relatati mas-sikurezza għandha tkun qasira u ċara u, safejn ikun possibbli, mingħajr abbrevjazzjoni. Sabiex jiġi żgurat li messaġġ jinftiehem u li tista' tittiehed l-azzjoni meħtieġa, min ikun qed jagħti l-messaġġ għandu jkopri mill-inqas il-punti li ġejjin:

- jindika l-pożizzjoni eżatta tagħhom.
- jiddikjara x'inhi l-funzjoni li qegħdin iwettqu u jipprovdi informazzjoni dwar l-azzjoni li hija meħtieġa.

Is-sewwieqa għandhom jidentifikaw lilhom infushom permezz tan-numru tat-tħaddim tal-ferrovija u l-pożizzjoni tagħhom.

Is-sinjalaturi għandhom jidentifikaw lilhom infushom permezz taż-żona tal-kontroll jew tal-pożizzjoni tal-kaxxa tas-sinjali.

2.2. Metodoloġija tal-komunikazzjoni

Min ikun qed jagħti l-messaġġ għandu:

- jiċċekkja li l-messaġġ ġie riċevut u ripetut lura kif meħtieġ. Billi l-messaġġi ta' emerġenza huma intiżi sabiex jagħtu struzzjonijiet operattivi urġenti li huma direttament marbuta mas-sikurezza tal-ferrovija, ir-ripetizzjoni ta' dawn il-messaġġi tista' tithalla barra.
- jekk meħtieġ, jikkoreġi żball li jkun sar fil-messaġġ.
- jekk meħtieġ, jgħarraf lill-persuna kif tista' tiġi kkuntattjata.

Għall-komunikazzjoni bejn is-sinjalaturi u s-sewwieqa, hija r-responsabbiltà tas-sinjalaturi li jiżguraw li qegħdin jikkellmu mas-sewwieq fiż-żona ta' kontroll tagħhom. Dan huwa kritiku meta l-komunikazzjoni tkun qed issehh f'żoni fejn il-konfini tal-komunikazzjonijiet jikkoincidu. Dan il-prinċipju għandu japplika anki wara interruzzjoni waqt it-trażmissjoni.

2.3. Kontenut ta' komunikazzjoni

Il-messaġġi li ġejjin għandhom jintużaw għall-identifikazzjoni mill-partijiet differenti:

- mis-sinjalatur:

Ferrovija	[numru tat-tħaddim]
dan huwa	[żona ta' kontroll/pożizzjoni tal-kaxxa tas-sinjali]

- mis-sewwieq:

din hija l-ferrovija	[numru tat-tħaddim] fi	[post]
----------------------------	------------------------------	--------

It-terminologija għandha tintuża fil-proċedura ta' komunikazzjoni mill-partijiet kollha:

Sitwazzjoni	Terminologija
Terminu li jittrasferixxi l-opportunità li titkellem mal-parti opposta	"Over"
Terminu li jikkonferma li l-messaġġ li ntbagħat gie riċevut	"Riċevut"
Terminu użat sabiex il-messaġġ jiġi ripetut f'każ ta' riċezzjoni hażina jew nuqqas ta' ftehim	"Irrepeti"
Terminu użat sabiex jiġi aċċertat jekk il-messaġġ ripetut jaqbilx eżatt mal-messaġġ mibgħut	"Korrett"
Terminu użat sabiex jindika li l-messaġġ ripetut ma jaqbilx mal-messaġġ mibgħut	"Żball (+ nerga' nirrepeti)"
Terminu użat sabiex il-parti l-oħra tinzamm tistenna meta jkun hemm waqfa temporanja fil-komunikazzjoni u l-konnessjoni ma taqax	"Stenna"
Terminu użat sabiex jintqal lill-parti l-oħra li l-komunikazzjoni tista' taqa', iżda tkun mistennija terġa' tibda aktar tard	"Nerga' nċempel"
Terminu li jintuża sabiex jindika li l-messaġġ intemm	"Out"

It-terminologija standard għandha tintuża fil-proċedura ta' komunikazzjoni mill-partijiet kollha mingħajr traduzzjoni:

Sitwazzjoni	Terminologija standard
Terminu li jintuża sabiex jindika li hemm sitwazzjoni ta' emerġenza	"Mayday, mayday, mayday"

Dan it-terminu ma għandux jiġi tradott u ma hemmx bżonn li jintuża f'każ li jkun hemm funzjonalità ta' sejha ta' emerġenza disponibbli fuq il-ferrovija (eż. GSM-R).

3. Regoli dwar il-komunikazzjoni

Bil-għan li l-komunikazzjoni relatata mas-sikurezza tintfiehmet b'mod korrett, ikun xi jkun il-mezz ta' komunikazzjoni li jintuża, għandhom jintużaw ir-regoli li ġejjin:

3.1. L-Alfabett Fonetiku Internazzjonali

Għandu jintuża l-Alfabett Fonetiku Internazzjonali:

- sabiex jiġu identifikati l-ittri tal-alfabett;
- sabiex jiġu spelluti kliem u ismijiet ta' postijiet li diffiċli jingħadu, jew li jistgħu jinftiehem hażin;
- meta tiġi kkwotata l-identità tas-sinjali jew tal-punti.

A Alfa	G Golf	L Lima	Q Quebec	V Victor
B Bravo	H Hotel	M Mike	R Romeo	W Whisky
C Charlie	I India	N November	S Sierra	X X-ray
D Delta	J Juliet	O Oscar	T Tango	Y Yankee
E Echo	K Kilo	P Papa	U Uniform	Z Zulu
F Foxtrot				

3.2. Numri

In-Numri għandhom jingħadu ċifra, ċifra:

0 = Żero
1 = Wieħed
2 = Tnejn
3 = Tlieta
4 = Erbgħa
5 = Hamsa
6 = Sitta
7 = Sebgħa
8 = Tmienja
9 = Disgħa

C2. Struzzjonijiet operattivi

1. Introduzzjoni

L-impriżi ferrovjarji u l-manigġers tal-infrastruttura għandhom jużaw l-istruzzjonijiet Ewropej fil-proċedura ta' komunikazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

- (1) Permess sabiex jingħadda Tmiem ta' Awtorizzazzjoni - sinjal li juri aspett ta' waqfien/indikazzjoni ta' waqfien;
- (2) Permess sabiex tipproċedi wara vjaġġ (ETCS);
- (3) Obbligu li tibqa' wieqfa, obbligu li twettaq it-tmiem tal-missjoni (ETCS);
- (4) Revoka ta' struzzjoni operattiva;
- (5) Obbligu ta' thaddim taht restrizzjonijiet;
- (6) Obbligu ta' thaddim b'mod manwali safejn tagħti l-vista;
- (7) Permess ta' startjar mill-Persunal Responsabbli (ETCS) wara t-thejjija ta' moviment;
- (8) Permess li tgħaddi qsim invell difettuz;
- (9) Obbligu li tahdem b'restrizzjonijiet fil-provvista tal-enerġija;

(10-20) RIŻERVATI

In-numri 1 sa 20 huma riżervati għall-istruzzjonijiet Ewropej, in-numri 1-5 u 7 huma obligatorji għall-ETCS. Jekk struzzjoni operattiva relatata mas-sistema tal-klassi B tkun teħtieġ aktar informazzjoni mill-istruzzjonijiet Ewropej, tista' minflok tintuża l-istruzzjoni nazzjonali. F'każ bħal dan, il-manigġer tal-infrastruttura jista' jiddefinixxi dawn ir-rekwiżiti fl-istruzzjonijiet nazzjonali tiegħu. Jekk jiġu nnumerati, l-istruzzjonijiet nazzjonali definiti mill-manigġers tal-infrastruttura individwali għandhom jibdew minn 21 'il quddiem. L-istruzzjonijiet nazzjonali għandu jkun fihom mill-inqas l-istess kontenut bħal dak għal struzzjoni Ewropea.

2. Kontenut

Struzzjoni operattiva għandha tiddikjara dawn li ġejjin bħala minimu:

- minn fejn inħarġet (il-post fejn jinsab is-sinjalatur),
- f'liema data nħarġet (mhux għal struzzjoni verbali),
- għal liema ferrovija/moviment ta' shunting tirreferi,
- struzzjonijiet ċari, preċiżi u mhux ambigwi,
- identifikazzjoni unika pprovduta mis-sinjalatur.

Barra minn hekk, skont iċ-ċirkostanzi, struzzjoni operattiva tista' tiddikjara wkoll:

- fi x'hin inharġet,
- fejn jinsabu l-ferrovija/il-moviment ta' shunting, f'liema pożizzjoni japplikaw,
- l-ID tas-sewwieq tal-ferrovija;
- l-ID tal-emittent;
- verifika (firma jew konferma elettronika) li l-istruzzjoni giet riċevuta.

Kwalunkwe struzzjoni operattiva li tkun inharġet sabiex titniżżel bil-miktub tista' tiġi rrevokata biss permezz ta' struzzjoni Ewropea nru 4 li tirreferi esplicitament għall-identifikazzjoni unika tal-istruzzjoni li għandha tiġi rrevokata.

3. **Twassil tal-istruzzjoni operattiva**

Struzzjoni Ewropea tinkludi informazzjoni mwassla elettronicament, verbalment, fiżikament fuq karta jew bhala istruzzjonijiet verbali li għandhom jinkitbu mis-sewwieq tal-ferrovija jew b'metodi ta' komunikazzjoni sikuri oħrajn bl-istess livell ta' informazzjoni.

Fil-prinċipju, meta jkun meħtieġ li struzzjoni operattiva titniżżel bil-miktub mis-sewwieq tal-ferrovija, il-ferrovija għandha tkun wieqfa. L-impriza ferrovjarja u l-manijer tal-infrastruttura kkonċernat jistgħu jwettqu b'mod kongunt valutazzjoni tar-riskju li tista', bhala riżultat, tiddefinixxi l-kundizzjonijiet li fihom huwa sikur li wiehed jiddevja minn dan il-prinċipju.

Struzzjoni operattiva għandha tinghata kemm jista' jkun qrib iż-żona affettwata.

Struzzjoni operattiva tiegħu preċedenza fuq l-indikazzjonijiet relatati pprovduti minn sinjali mal-ġenb tal-binarij u/jew id-DMI. Meta tkun applikabbli veloċità permessa jew veloċità ta' rilaxx aktar baxxa mill-veloċità massima preskritta fl-istruzzjoni operattiva, għandha tiġi applikata l-aktar veloċità baxxa.

Struzzjoni operattiva għandha tinhareġ biss mis-sinjatur meta jkun gie identifikat in-numru tat-thaddim tal-ferrovija u, jekk ikun meħtieġ, il-post tal-ferrovija/tal-moviment ta' shunting. Qabel japplika l-istruzzjoni operattiva, is-sewwieq tal-ferrovija għandu jivverifika li din l-istruzzjoni operattiva tirreferi għall-ferrovija/għall-moviment ta' shunting tiegħu u għall-pożizzjoni attwali jew identifikata tiegħu.

4. **Għarfien tal-istruzzjoni operattiva**

L-impriza ferrovjarja għandha tiddefinixxi proċedura sabiex tiżgura li s-sewwieq tal-ferrovija jkun konxju ta' struzzjoni operattiva sakemm il-ferrovija tkun laqgħet il-post fejn għandha tiġi pproċessata.

Meta ma jkunx meħtieġ li l-istruzzjoni operattiva titwettaq immedjatament wara li tinghata, għandu jkun possibbli għas-sewwieq tal-ferrovija li jirkupra l-istruzzjoni operattiva.

5. **Monitoraġġ tal-istruzzjoni operattiva pproċessata**

Bhala parti mill-konformità mar-Regolament (UE) 2018/762 u mad-Direttiva (UE) 2016/798, il-manijer tal-infrastruttura u l-impriza ferrovjarja għandhom jissorveljaw il-proċessi tat-twassil u l-użu tal-istruzzjonijiet operattivi.

6. **Struzzjonijiet Ewropej**

Kull qasam ta' informazzjoni inkluż fi struzzjoni Ewropea għandu jinghata l-identifikatur tiegħu stess.

Filwaqt li għandhom jintużaw il-kontenut u l-identifikaturi, il-format innifsu huwa indikattiv.

Jekk qasam speċifiku ma għandux jintuża fi Stat Membru jew fuq in-netwerk ta' manijer tal-infrastruttura, ma hemm l-ebda obbligu li dan il-qasam jintwera fl-istruzzjoni Ewropea u ma għandu jiżdied ebda qasam.

A Nru tal-ferrovija**B** Data**C** Post tal-emittent**D** Post tal-Ferrovija**E** Identifikazzjoni unika

1

Struzzjoni Ewropea 1 – Permess sabiex jingħadda EOA/sinjal li juri aspett ta' waqfien/indikazzjoni ta' waqfien fi

1.10 Km/Sinjal/Minn

1.11 Km/Signal/Minn/Sa

1.12 Km/Sinjal/ghal

x.30

Imħaddma bil-veloċità massima ta'

x.31 Km/h/Mph

minn

x.32 Post/Km/Sinjal

biex

x.33 Post/Km/Sinjal

x.40

Hija eżentata milli taħdem fid-
deher

x.60

Issettja l-
veloċità SR oħal

x.61 Km/h/Mph

x.65

Issettja d-distanza
SR għal


x.66 m

x.90

Struzzjonijiet
addizzjonali

x.91 Test liberu

M ID tax-Xufier**N** ID tal-Emittent**O** Hin



Struzzjoni Ewropea 2 – Permess biex tipproċedi wara VJAĠĠ



Aghżel ibda u jekk ma tiġi rċevuta ebda MA, jithalla jibda f'SR



Aghżel SH



Imhaddma bil-velocità massima ta'

minn

biex

x.31 Km/h/tph

x.32 Post/Km/Sinjla

x.33 Post/Km/Sinjla



Hija eżentata milli taħdem fid-deher



Eżamina l-linja għar-raġuni li ġejja

x.46 Test liberu



Irrapporta s-sejbiet lil

x.51 Test liberu



Issettja l-velocità SR għal

x.61 Km/h/tph



Issettja d-distanza SR għal

x.66 m



Struzzjoni addizzjonal

x.91 Test liberu

M ID tax-Xufier

N ID tal-Emittent

O Hin

A Nru tal-ferrovija
B Data
C Post tal-emittent
D Post tal-Ferrovija
E Identifikazzjoni unika

3

Struzzjoni Ewropea 3 – Obbligu li tibqa' wieqfa/twettag it-tmiem tal-missjoni (EoM)

3.10

Ibqa' Wieqaf fil-pożizzjoni attwali

3.11



Wettaq Tmiem ta' Missjoni

x.90

Struzzjoni addizzjonali

x.91 Test liberu


M ID tax-Xufier
N ID tal-Emittent
O #in

**A** Nru tal-ferrovija**B** Data**C** Post tal-emittent**D** Post tal-Ferrovija**E** Identifikazzjoni unika

4



4.10


Struzzjoni operattiva
b'identifikazzjoni unika

hija revokata

X 4.11 identifikazzjoni unika




x.90

Struzzjoni
addizzjonali

x.91 Test liberu

Struzzjoni Ewropea 4 – Revoka ta' struzzjoni

**M** ID tax-Xufier**N** ID tal-Emittent**O** #in

A Nru tal-ferrovija**B** Data**C** Post tal-emittent**D** Post tal-Ferrovija**E** Identifikazzjoni unika

5

Struzzjoni Ewropea 5 – Obbligu ta' tħaddim b'restrizzjoni fil-velocità

x.30

Imħaddma bil-velocità massim

x.31 Km/h/Mph

Bejn/fi

x.32 Post/Km/Sinjal

u

x.33 Post/Km/Sinjal

fuq

5.39 Binarju/Linja

minn

x.35 Post/Km/Sinjal

biex

x.36 Post/Km/Sinjal

Bords ta' maġenb il-linja

5.37 Iva

5.38 Le

x.45

Eżamina l-linja għar-raġuni li ġejja

x.46 Test liberu

x.50

Irrapporta s-sejbiet lil

x.51 Test liberu

x.90

Struzzjoni addizzjonali

x.91 Test liberu

M ID tax-Xufier**N** ID tal-Emittent**O** #in

A Nru tal-ferrovija**B** Data**C** Post tal-emittent**D** Post tal-Ferrovija**E** Identifikazzjoni unika**Struzzjoni Ewropea 6 – Obbligu ta' tħaddim safejn tagħti**

6

I-vistaTħaddim
sakemm
tagħti l-
vista

6.10

Bejn/fi

6.11 Post

u

6.12 Post

fuq

6.13 Binarju/Linja

minn

6.14 Km/Sinjal

biex

6.15 Km/Sinjal

x.30

Imħaddma bil-velocità massima ta'

x.31 Km/h/Mph

minn

x.32 Post/Km/Sinjal

biex

x.33 Post/Km/Sinjal

x.45

Eżamina l-linja għar-
raġuni li ġejja

x.46 Test liberu

x.50

Irrapporta s-
sejbiet lil

x.51 Test liberu

x.90

Struzzjoni
addizzjonal

x.91 Test liberu

M ID tax-Xufier**N** ID tal-Emittent**O** Hin

A Ferrovija/Moviment ta' shunting Nru**B** Data**C** Post tal-emittent**D** Post tal-ferrovija/Moviment ta' shunting**E** Identifikazzjoni unika

7

Struzzjoni Ewropea 7 – Permess ta' startjar mill-Persunal Responsabbli (SR) wara t-tħejjija ta' moviment;

7.10

Huwa permess tibda f'SR

7.20

Hija permessa taqbeż EoA fi

7.21 Km/Sinjal

x.30

Imħaddma bil-veloċità massima ta'

x.31 Km/Mph

minn

x.32 Post/Km/Sinjal

biex

x.33 Post/Km/Sinjal

x.40

Hija eżentata milli taħdem fid-deher

x.60

Issettja l-veloċità SR għal

x.61 Km/Mph

x.65

Issettja d-distanza SR għal


x.66 m

x.90

Struzzjoni addizzjonali

x.91 Test liberu

M ID tax-Xufier**N** ID tal-Emittent**O** Hin

**A** Nru tal-ferrovija**B** Data**C** Post tal-emittent**D** Post tal-Ferrovija**E** Identifikazzjoni unika

8

Struzzjoni Ewropea 8 – Permess li tgħaddi qsim invell difettuż

8.05

Waqqaf qabel il-qsim invell (fi)



8.06 Km/ID




8.07 Km/ID




8.10

Eżamina l-qsim invell (fi)



8.11 Km/ID



8.12 Km/ID

Bejn/fi




8.13 Post

u



8.14 Post

fu



8.15 Binarju/Linja



8.25

Attiva l-qsim invell manwalment




x.30

Opera bil-veloċità massima ta'



x.31 Kmh/Mph

minn



x.32 Post/Km/Sinjal

biex




x.33 Post/Km/Sinjal



8.70

Attiva apparat ta' twissija akustika

minn



8.71 Km/Sinjal

biex



8.72 Km/Sinjal



8.80

Għaddi l-qsim invell





x.90

Struzzjoni addizzjonali





x.91 Test liberu

**M** ID tax-Xufier**N** ID tal-Emittent**O** Hin



Struzzjoni Ewropea 9 – Obbligu li taħdem b’restrizzjoni fil-provvista tal-enerġija



7. **Il-komunikazzjoni ta' struzzjoni operattiva**

It-terminoloġija għandha tintuża fil-proċedura ta' komunikazzjoni mill-partijiet kollha:

Sitwazzjoni	Terminoloġija
Il-kancellazzjoni ta' struzzjoni operattiva	"Ikkancella l-proċedura"
Jekk il-messaġġ imbagħad ikun irid jtkompla, il-proċedura għandha tiġi ripetuta mill-bidu	"Żball waqt it-trażmissjoni"
Meta żball tat-trażmissjoni jiġi skopert mill-konsenjatur, dan għandu jitlob kancellazzjoni	"Żball (+ ipprepara forma ġdida)" Jew "Żball (+ nerġa' nirrepeti)"
Żball waqt ir-ripetizzjoni	"Żball (+ nerġa' nirrepeti)"
Nuqqas ta' ftehim: jekk waħda mill-partijiet ma tifhimx messaġġ kompletament, il-messaġġ għandu jiġi ripetut	"Irrepeti (+ tkellem bil-mod)"

8. **Ktieb tal-Forum**

Il-manijer tal-infrastruttura huwa responsabbli għat-tfassil tal-Ktieb tal-Forum u tal-forom infushom bil-lingwa operattiva tiegħu.

Il-forom kollha li jridu jintużaw għandhom jiġu organizzati f'dokument jew mezz tal-kompjuter imsejjah il-Ktieb tal-Forum.

Dan il-Ktieb tal-Forum għandu jintuża kemm mis-sewwieq kif ukoll mill-persunal li jawtorizza l-moviment tal-ferroviji. Il-Ktieb li jintuża mis-sewwieq u l-Ktieb li jintuża mill-persunal li jawtorizza l-moviment tal-ferroviji għandhom ikunu strutturati u nnumerati bl-istess mod.

Il-Ktieb tal-Forum għandu jkun magħmul minn żewġ partijiet.

L-ewwel parti tinkludi mill-inqas il-punti li ġejjin:

- indiċi ta' Forum ta' struzzjonijiet operattivi;
- lista ta' sitwazzjonijiet li għalihom tapplika kull forma;
- it-tabella li tinkludi l-alfabett fonetiku internazzjonali.

It-tieni parti fiha l-forom infushom. Dawn għandhom jingabru mill-impriza ferrovjarja u jingħataw lis-sewwieq.

9. **Glossarju ta' Terminoloġija Ferrovjarja**

L-impriza ferrovjarja għandha tipproduċi glossarju ta' terminoloġija ferrovjarja għal kull netwerk li fuqu joperaw il-ferroviji tagħha. Hija għandha tipprovdi t-termini użati regolarment bil-lingwa magħzula mill-impriza ferrovjarja u bil-lingwa 'operattiva' tal-manijer(s) tal-infrastruttura li fuq l-infrastruttura tagħhom topera l-impriza ferrovjarja.

Il-Kompatibbiltà tar-Rotot u l-Ktieb tar-Rotot

D1 Parametri għall-kompatibbiltà tal-vetturi u tal-ferroviji fuq ir-rotta intiza għall-operat

Nota:

1. Billi ssegwi r-rekwiżiti ta' 4.2.2.5.1, l-impriża ferrovjarja tista' tkopri l-kontrolli tal-kompatibbiltà tar-rotot ta' ċerti parametri matul l-istadji preċedenti.
2. Il-parametri kollha għandhom jiġu kkontrollati fil-livell tal-vettura: dan huwa indikat b"X" fil-kolonna "Livell tal-vettura". Uħud mill-parametri għandhom jiġu kkontrollati meta tinbidel il-kompożizzjoni tal-ferrovija, kif definit fit-taqsima 4.2.2.5; daww il-parametri huma indikati b"X" taħt il-kolonna "Livell tal-ferrovija".
3. Bil-għan li tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-ittestjar, fir-rigward tal-parametri "Tagħbijiet tat-traffiku u l-kapaċità tal-garr tat-tagħbija tal-infrastruttura" u "Sistemi tad-detezzjoni tal-ferroviji", il-manijers tal-infrastruttura għandhom, permezz tar-RINF, jipprovdu l-lista ta' tipi ta' vetturi jew ta' vetturi li jkunu kompatibbli mar-rotta li għaliha tkun diġà giet iwwerifikata l-kompatibbiltà tar-rotta, meta din l-informazzjoni tkun disponibbli.

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-manijer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
It-tagħbijiet tat-traffiku u l-kapaċità tal-garr tat-tagħbija tal-infrastruttura	<p>Tagħbijiet u masen statiči fuq il-fus u masen tad-disinn u operattivi fil-każijiet ta' tagħbija li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — massa tad-disinn kif definita fir-Regolament (UE) Nru 1302/2014 — forni ta' thaddim; — taħt tagħbija utli normali; — taħt tagħbija utli eċċezzjonali; <p>— Fejn rilevanti, il-massa operattiva skont EN 15663: 2017- A1 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> — forni ta' thaddim; — taħt tagħbija utli normali. <p>Il-veloċità massima skont id-disinn;</p> <p>It-tul tal-vettura;</p> <p>Il-pożizzjoni tal-fusien tul l-unità (spazjar tal-fusien).</p> <p>Kontroll tal-kompatibbiltà statika għall-Vaguni:</p> <p>Tagħbija utli permessibbli għal kategoriji ta' binarji differenti skont id-WAG TSI.</p>	<p>1.1.1.1.2.4 Kapaċità tat-tagħbija</p> <p>1.1.1.1.2.4.1 Klassifikazzjoni nazzjonali għall-kapaċità tat-tagħbija</p> <p>1.1.1.1.2.4.2 Il-konformità tal-istrutturi mal-Mudell tat-Tagħbija b'Veloċità Għolja ("High Speed Load Model" - HSLM)</p> <p>1.1.1.1.2.4.3 Il-pożizzjoni ferrovjarja ta' strutturi li jehtieġu kontrolli speċifiċi</p> <p>1.1.1.1.2.4.4 Dokument(i) bil-proċedura/i għal kontrolli statiči u dinamiċi tal-kompatibbiltà tar-rotot</p>	x	x	<p>Il-kontrolli statiči u dinamiċi tal-kompatibbiltà għall-vetturi u, fejn meħtieġ skont l-informazzjoni pprovduta mill-manijer tal-infrastruttura, il-kontrolli ta' kompatibbiltà dinamika għall-ferroviji għandhom isiru skont il-proċedura/i jew l-informazzjoni rilevanti pprovduta mill-manijer tal-infrastruttura permezz tar-RINF skont il-parametru 1.1.1.1.2.4.4.</p> <p>Għal vaguni tal-merkanzija:</p> <p>Il-kontroll tal-kompatibbiltà statika jitwettaq skont it-taqsimiet li ġejjin ta' EN 15528:2015: 4 sa 7, l-Anness A, l-Anness D jew, għan-netwerks tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq, ir-regoli nazzjonali rilevanti skont l-Artikolu 4.2.7.4 (4) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1299/2014 (1).</p>

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-maniġer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
Wisa' bejn il-linji	<p>Gejġ tal-vettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Profili ta' referenza li għalihom giet awtorizzata l-vettura; — gejġijiet oħrajn ivalutati. 	<p>1.1.1.1.3.1.1 wisa' bejn il-linji</p> <p>1.2.1.0.3.4 wisa' bejn il-linji</p> <p>1.1.1.1.3.1.2 Il-pożizzjoni ferrovjarja ta' punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi</p> <p>1.1.1.1.3.1.3 Dokument bis-sezzjoni trasversali tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi</p> <p>1.2.1.0.3.5 Il-pożizzjoni ferrovjarja ta' punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi</p> <p>1.2.1.0.3.6 Dokument bis-sezzjoni trasversali tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi</p>	X	X	<p>Tqabbil tal-profil ta' referenza ddikjarati bejn Vettura/Ferrovija u r-rotta maħsuba.</p> <p>Għall-kazijiet speċifiċi msemmija fit-taqsim 7.3.2.2 tat-TSI 1302/2014 u fit-taqsimiet 7.7.17.2 u 7.7.17.9 tat-TSI 1299/2014, tista' tiġi applikata proċedura speċifika għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot. Għal dan l-ghan, il-Maniġer tal-Infrastruttura għandu jagħmel disponibbli l-informazzjoni rilevanti.</p> <p>Il-manigier tal-infrastruttura għandu jidentifika punti partikolari li jiddevjaw mill-profil ta' referenza ddikjarat fil-parametri tar-RINF: 1.1.1.1.3.1.1 u 1.2.1.0.3.4. Għal dawn il-kazijiet, ir-RINF għandu jiġi aġġornat kif xieraq (parametri: 1.1.1.1.3.1.2, 1.1.1.1.3.1.3).</p> <p><i>Nota.</i></p> <p>Tista' tkun mehtieġa diskussjoni addizzjonali bejn il-Maniġer tal-Infrastruttura u l-Impriza Ferrovjarja għall-kontroll ta' dawn il-punti speċifiċi.</p>
Raġġ vertikali	<p>Minimu vertikali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — kapacità tar-raġġ tal-kurva konvessa — kapacità tar-raġġ tal-kurva konkava 	1.2.2.0.3.3 Raġġ minimu tal-kurva vertikali (relatat mal-binarju żgħir sekondarju)	X		Tqabbil tar-raġġ minimu ddikjarat tal-kurva vertikali bejn il-vettura u r-rotta maħsuba.
Sistemi tad-detezzjoni tal-ferroviji	Tip ta' sistemi ta' detezzjoni tal-ferrovija li għalihom giet iddisinjata u vvalutata l-vettura	<p>1.1.1.3.7.1.1 Tip ta' sistema ta' detezzjoni tal-ferrovija</p> <p>1.1.1.3.7.1.2 Tip ta' ċirkwiti tal-binarji jew kuntjaturi tal-fusien li għalihom huma mehtieġa kontrolli speċifiċi.</p> <p>1.1.1.3.7.1.3 Dokument bil-proċedura/i relatata/i mat-tip tas-sistemi tad-detezzjoni tal-ferroviji ddikjarati f'1.1.1.3.7.1.2</p> <p>Speċifiċi għan-netwerk ta' Franza:</p> <p>1.1.1.3.7.1.4 Sezzjoni b'limitazzjoni tad-detezzjoni tal-ferrovija</p>	X		<p>Tqabbil tat-tip iddikjarat ta' sistema/i ta' detezzjoni tal-ferrovija bejn il-Vettura u r-rotta maħsuba.</p> <p><i>Nota.</i></p> <p>Mal-awtorizzazzjoni tal-vettura, abbażi tat-TSIs u r-regoli nazzjonali, tiġi vverifikata l-kompatibbiltà teknika bejn il-Vettura u s-sistema/i kollha ta' detezzjoni tal-ferrovija tan-netwerk(s) fiż-żona tal-użu.</p> <p>F'kazijiet debitament ġustifikati (eż. problemi ta' nuqqas ta' detezzjoni tal-vettura li jidhru matul l-operat), it-testijiet u/jew il-kontrolli jistgħu jsiru wara l-awtorizzazzjoni tal-vettura, bl-involvement tal-Impriza Ferrovjarja u tal-Maniġer tal-Infrastruttura.</p>

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-manijer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
Detezzjoni tal-kaxxa tal-fus shuna	Monitoraġġ tal-kundizzjoni tal-bering tal-fus (detezzjoni tal-kaxxa tal-fusien shuna)	<p>1.1.1.1.7.4 Eżistenza ta' detezzjoni tal-kaxxa tal-fus shuna mal-ġenb tal-binarij</p> <p>Speċifiku għan-netwerks ta' Franza, tal-Italja u tal-Liżvezja:</p> <p>1.1.1.1.7.5 Detezzjoni tal-kaxxa tal-flus shuna mal-ġenb tal-binarij konformi mat-TSI: (Iva/Le), Jekk Le:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1.1.1.1.7.6 Identifikazzjoni ta' detezzjoni tal-kaxxa tal-fus shuna mal-ġenb tal-binarij; — 1.1.1.1.7.7 Ġenerazzjoni ta' detezzjoni tal-kaxxa tal-fus shuna mal-ġenb tal-binarij; — 1.1.1.1.7.8 Il-pożizzjoni ferrovjarja ta' detezzjoni tal-kaxxa tal-fus shuna mal-ġenb tal-binarij; — 1.1.1.1.7.9 Id-direzzjoni tal-kejl tad-detezzjoni tal-kaxxa tal-fus shuna mal-ġenb tal-binarij 	X		<p>Għal vettura eżistenti mhux konformi mat-TSI:</p> <p>Tqabbil tal-konformità ddikjarata mal-HABD tal-ġenb tal-binarij bejn il-vettura u r-rotta maħsuba, meta n-netwerk(s) taż-żona tal-użu jkun(u) magħmul(a) minn aktar minn "tip" wiehed ta' HABD tal-ġenb tal-binarij. Jekk in-netwerk(s) taż-żona tal-użu jkun(u) magħmul(a) minn tip wiehed biss ta' ditekter tal-kaxxa tal-fus shuna mal-ġenb tal-binarij, ma jkun mehtieg li jsir ebda kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot.</p> <p><i>Nota.</i></p> <p>Għal vettura konformi mat-TSI: Il-kompatibbiltà mal-ġnub tal-binarij għan-netwerks(s) ta' żona tal-użu tiġi vverifikata fil-fażi tal-awtorizzazzjoni. Kull speċifiċità tan-netwerk għandha tkun koperta minn każ speċifiku.</p>
Karatteristiċi tat-thaddim	Kombinament(i) ta' veloċità massima u insuffiċjenza massima tas-sopraelevazzjoni li għalihom giet awtorizzata l-vettura (pakkett operattiv li għalih giet ivvalutata l-vettura); Inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja.	<p>1.1.1.1.4.2 Insuffiċjenza tas-sopraelevazzjoni</p> <p>1.1.1.1.2.5 Veloċità massima permessa</p> <p>1.1.1.1.4.3 Inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja</p>	X		<p>Tqabbil tal-kombinament ta' veloċità massima, insuffiċjenza massima tas-sopraelevazzjoni u inklinazzjoni(jiet) tal-linja ferrovjarja, li għalihom giet ivvalutata l-vettura, -mal-insuffiċjenza tas-sopraelevazzjoni, il-veloċità u l-inklinazzjoni(jiet) tal-linja ferrovjarja ddikjarati fir-RINF jew l-informazzjoni pprovduta mill-Manijer tal-Infrastruttura.</p> <p>F'każ li l-karatteristiċi tal-vettura ma jaqblux mal-karatteristiċi tal-infrastruttura u jkun hemm riskju li l-kompatibbiltà bejn il-vettura u r-rotta tiġi kompromessa, il-Manijer tal-Infrastruttura għandu jipprovidi l-kombinament eżatt tal-veloċità u tal-insuffiċjenza tas-sopraelevazzjoni għall-punti speċifiċi li fihom il-kompatibbiltà tista' tiġi kompromessa fi żmien xahar, mingħajr hlas u f'format elettroniku.</p> <p><i>Nota.</i></p> <p>Ir-riżultat tal-kontroll għandu jiġi kkunsidrat mill-Impriża Ferrovjarja għat-thejjija tal-ktieb tar-rotot. Jistgħu jiġu imposti kundizzjonijiet operattivi bhala riżultat ta' dan il-kontroll (eż. restrizzjoni tal-veloċità għal sezzjoni tal-linja).</p>

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-manijer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
Sett ta' roti	Gejg tas-sett ta' roti	1.1.1.1.4.1 Gejg tal-linji ferrovjarji nominali 1.2.1.0.4.1 Gejg tal-linji ferrovjarji nominali	X		Tqabbil tal-gejg tas-sett ta' roti mal-gejg tal-linji ferrovjarji tar-rotta maħsuba.
Sett ta' roti	Dijametru minimu tar-rota waqt l-użu	1.1.1.1.5.2 Dijametru minimu tar-rota għal punt ta' qsim ottuż fiss	X		Tqabbil tad-dijametru minimu tar-rota bejn il-Vettura u r-rotta maħsuba.
Sett ta' roti	Tip ta' facilitajiet ta' bidla li għalihom hija ddisinjata l-vettura	1.2.0.0.0.5 Pozizzjoni ġeografika tal-Punt Operattiv 1.2.0.0.0.4.1 Tip(i) ta' facilità/facilitajiet ta' bidla tal-gejg tal-linji ferrovjarji	X		Tqabbil tat-tip(i) ta' facilitajiet ta' bdil li għalihom hija ddisinjata l-vettura mat-tip(i) ta' facilitajiet ta' bdil tal-gejg tal-linji ferrovjarji tar-rotta maħsuba.
Kurva minima	Kapaċità tar-raġġ minimu tal-kurva orizzontali	1.1.1.1.3.7 Raġġ minimu tal-kurva orizzontali 1.2.2.0.3.2 Raġġ minimu tal-kurva orizzontali	X	X	Tqabbil tar-raġġ minimu tal-kurva orizzontali bejn il-vettura u r-rotta maħsuba.
Ibbrejkjar	Ibbrejkjar f'każ ta' emerġenza u brejk massimu ta' servizz: Distanza tal-waqfien, Decellerazzjoni massima, għall-kundizzjoni tat-tagħbija 'massa tad-disinn taht tagħbija utli normali' fil-veloċità massima tad-disinn. Għall-operat ġenerali (*), minbarra d-data ta' hawn fuq: perċentwal tal-piż ibbrejkjat (λ)	1.1.1.3.11.1 Distanza massima tal-ibbrejkjar mitluba 1.1.1.1.3.6 Profil tal-gradjent 1.1.1.1.2.5 Veloċità massima permessa 1.1.1.1.6.1 Decellerazzjoni massima tal-ferrovija 1.1.1.3.11.2 Id-disponibbiltà mill-manijer tal-infrastruttura ta' informazzjoni addizzjonali msemmija fit-taqsim 4.2.2.6.2.(2) hija disponibbli jew le (Iva/Le) Jekk iva: 1.1.1.3.11.3 Referenza għad-dokument(i) li għandha tiġi indikata fir-RINF.	X	X	Għal formazzjoni definita minn qabel (kif imsemmi fit-taqsim 2.2.1 tat-TSI 1302/2014): Tqabbil tad-distanza tal-waqfien iddikjarata u d-decellerazzjoni massima tal-ferrovija bejn il-Vetturi Ferrovjarji u r-rotta maħsuba għal kull kundizzjoni ta' tagħbija għal kull veloċità massima tad-disinn. Għall-operat ġenerali (*): Ebda proċedura speċifika issuggerita, u għandha tiġi koperta mis-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja.
Ibbrejkjar	Kapaċità termali: — Każ ta' referenza ta' TSI; — jekk ma jiġi indikat ebda każ ta' referenza, il-kapaċità termali tiġi espressa f'termini ta': — Veloċità; — Gradjent; — Distanza; — Żmien (jekk id-distanza ma tiġix indikata)	1.1.1.1.3.6 Profil tal-gradjent 1.1.1.1.2.5 Veloċità massima permessa	X		Tqabbil tal-każ ta' referenza tal-vettura mal-karatteristiċi tar-rotta maħsuba. <i>Nota:</i> Ir-RINF jew l-informazzjoni pprovduta mill-Manijer tal-Infrastruttura, tindika l-post tal-bidla f'km, it-tul tal-gradjent jista' jiġi kkalkolat permezz tal-estrazzjoni ta' data.

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibilità tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-maniġer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibilità tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
Ibbrejkjar	Gradjent massimu li fuqu l-unità tinżamm wieqfa bil-brejk tal-ipparkjar biss (jekk il-vettura tkun mghammra bih)	1.1.1.1.3.6 Profil tal-gradjent 1.2.2.0.3.1 Gradjent għall-binarji tal-istabling	X	X	Tqabbil tal-profil tal-gradjent massimu ddikjarat bejn il-vettura u r-rotta maħsuba. <i>Nota.</i> Ir-riżultat tat-tqabbil għandu jiġi kkunsidrat mis-Sistema tal-Ġestjoni tas-Sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja (eż. l-użu ta' mezzi addizzjonali)
Brejk manjetiku tal-binarji	Il-possibilità li jiġi evitat l-użu tal-brejk manjetiku (biss jekk il-vettura tkun mghammra bi brejk manjetiku)	1.1.1.1.6.3 L-użu ta' brejkijiet manjetiċi 1.1.1.1.6.5 Dokument bil-kundizzjonijiet tal-użu tal-brejk manjetiku tal-binarji.	X		Verifika ta' jekk l-użu tal-brejk manjetiku tal-binarji huwiex permess fir-rotta maħsuba. <i>Noti.</i> Fejn ikun permess li jintuza brejk manjetiku, il-manjiġer tal-infrastruttura għandu jipprovi l-kundizzjonijiet tal-użu tiegħu. Ir-riżultat tal-kontroll għandu jiġi kkunsidrat mis-Sistema tal-Ġestjoni tas-Sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja (eż. il-prevenzjoni tal-użu ta' brejk manjetiku tal-binarji fis-sezzjoni tal-linja).
Brejk tal-binarji b'eddy-current	Il-possibilità li jiġi evitat l-użu tal-brejk b'eddy-current (biss jekk il-vettura tkun mghammra bi brejk b'eddy-current)	1.1.1.1.6.2 L-użu ta' brejkijiet b'eddy-current 1.1.1.1.6.4 Dokument bil-kundizzjonijiet tal-użu tal-brejk b'eddy-current.	X		Verifika ta' jekk l-użu tal-brejk tal-binarji b'eddy-current huwiex permess fir-rotta maħsuba. <i>Noti.</i> Fejn ikun permess li jintuza brejk tal-binarji b'eddy-current, il-manjiġer tal-infrastruttura għandu jipprovi l-kundizzjonijiet tal-użu tiegħu. Ir-riżultat tal-kontroll għandu jiġi kkunsidrat mis-Sistema tal-Ġestjoni tas-Sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja (eż. il-prevenzjoni tal-użu ta' brejk tal-binarji b'eddy-current fis-sezzjoni tal-linja).
Kundizzjonijiet tat-temp	Medda tat-temperatura	1.1.1.1.2.6 Medda tat-temperatura	X		Tqabbil tal-medda tat-temperatura ddikjarata bejn il-vettura u r-rotta maħsuba. <i>Nota.</i> Is-Sistema tal-Ġestjoni tas-Sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja għandha tikkunsidra kwalunkwe restrizzjoni possibbli meta jkun hemm divergenza fil-medda tat-temperatura mqabbla.

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-maniġer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
Kundizzjonijiet tat-temp	Kundizzjoni ta' borra u silġ	1.1.1.1.2.8 L-eżistenza ta' kundizzjonijiet klimatiċi estremi	X		Tqabbil tal-'Kundizzjoni ta' borra u silġ' iddikjarata tal-vettura (eż. S1) ma' 'L-eżistenza ta' kundizzjonijiet klimatiċi estremi' fir-rotta maħsuba. <i>Nota.</i> Is-Sistema tal-Ġestjoni tas-Sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja għandha tikkunsidra kwalunkwe restrizzjoni possibbli. Diskussjoni bejn l-Impriza Ferrovjarja u l-Maniġer tal-Infrastruttura sabiex jiġu identifikati r-restrizzjonijiet possibbli.
Vultaġġi u frekwenzi	Sistema tal-provvista tal-enerġija: — Vultaġġ u frekwenza nominali; — Tip ta' sistema tal-linja ta' kuntatt — Għal vettura eżistenti mhux konformi mat-TSI u maħsuba sabiex topera fil-linji speċifiċi msemmija fit-taqsim 7.4.2.2.1 tat-TSI ENE 1301/2014: Umax2.	1.1.1.2.2.1.1 Tip ta' sistema tal-linja ta' kuntatt 1.1.1.2.2.1.2 Sistema tal-provvista tal-enerġija (Vultaġġ u frekwenza) 1.1.1.2.2.1.2.1 Sistema ta' provvista tal-enerġija konformi mat-TSI Każijiet speċifiċi definiti fit-taqsim 7.4.2.2.1 tat-TSI ENE 1301/2014: 1.1.1.2.2.1.3 Umax2 għal-linji msemmija fit-taqsimiet 7.4.2.2.1 u 7.4.2.11.1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1301/2014 (?).	X		Tqabbil tal-vultaġġ iddikjarat bejn il-vettura u r-rotta maħsuba tas-sistema tal-provvista tat-trazzjoni (vultaġġ u frekwenza nominali) u t-tip ta' sistema tal-linja ta' kuntatt.
Brejk riġenerattiv	Il-possibbiltà li jiġi evitat l-użu tal-brejk riġenerattiv (biss jekk il-vettura tkun mġhamra bi brejk riġenerattiv)	1.1.1.2.2.4 Permess għal ibbrejkjar riġenerattiv	X		Verifika ta' jekk l-użu tal-brejk riġenerattiv huwiex permess fir-rotta maħsuba jew taħt kundizzjonijiet speċifiċi. <i>Nota.</i> Ir-riżultat tal-kontroll għandu jiġi kkunsidrat mis-Sistema tal-Ġestjoni tas-Sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja (eż. il-prevenzjoni tal-użu ta' brejk riġenerattiv fis-sezzjoni tal-linja).
Limitazzjoni tal-kurrent	Unitajiet elettrici mġhamra b'funzjoni ta' limitazzjoni tal-kurrent jew tal-potenza.	1.1.1.2.5.1 Limitazzjoni tal-kurrent jew tal-potenza abbord	X		Verifika ta' jekk ir-rotta maħsuba tirrikjedix li l-vettura tkun mġhamra b'limitazzjoni tal-kurrent jew tal-potenza. <i>Nota.</i> Il-Vetturi Ferrovjarji konformi mat-TSI b'potenza massima oghla minn 2MW huma mġhamra b'limitazzjoni tal-kurrent jew tal-potenza.

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-manijer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
Pantografu	Kurrent massimu f'waqfien għal kull pantografu għas-sistemi ta' DC li għalihom hija mghammra l-vettura	1.1.1.2.2.3 Kurrent massimu f'waqfien għal kull pantografu 1.2.2.0.6.1 Kurrent massimu f'waqfien għal kull pantografu	X		Tqabbil tal-kurrent massimu ddikjarat f'waqfien għal kull pantografu għal kull wahda mis-sistemi ta' DC, bejn il-vettura u r-rotta maħsuba.
Pantografu	L-gholi tal-interazzjoni tal-pantografu mal-wajers ta' kuntatt (fuq nett tal-ferrovija) għal kull sistema ta' provvista tal-enerġija li għaliha hija mghammra l-vettura	1.1.1.2.2.5 L-gholi massimu tal-wajers ta' kuntatt 1.1.1.2.2.6 L-gholi minimu tal-wajers ta' kuntatt	X		Tqabbil tal-gholi tal-interazzjoni tal-pantografu mal-wajers ta' kuntatt, għal kull sistema tal-provvista tal-enerġija, bejn il-vettura u r-rotta maħsuba.
Pantografu	Il-parti ta' fuq tal-pantografu għal kull sistema tal-provvista tal-enerġija li għaliha hija mghammra l-vettura	1.1.1.2.3.1 Il-partijiet ta' fuq tal-pantografu konformi mat-TSI aċċettati 1.1.1.2.3.2 Il-partijiet ta' fuq tal-pantografu oħrajn aċċettati	X		Tqabbil tal-ġeometrija tal-parti ta' fuq tal-pantografu (inkluż il-qrun iżolat jew mhux iżolat għal 1 950 mm), għal kull sistema tal-provvista tal-enerġija, bejn il-vettura u r-rotta maħsuba.
Pantografu	Il-materjal tal-istrixxa ta' kuntatt tal-pantografu li l-vettura tista' tkun mghammra biha għal kull sistema ta' provvista tal-enerġija li għaliha hija mghammra l-vettura	1.1.1.2.3.4 Il-materjal tal-istrixxa ta' kuntatt permess	X		Tqabbil tal-materjal tal-istrixxa ta' kuntatt tal-pantografu, għal kull sistema tal-provvista tal-enerġija, bejn il-vettura u r-rotta maħsuba.
Pantografu	Kurva tal-forza ta' kuntatt medja	1.1.1.2.5.2 Forza ta' kuntatt permessa	X		Tqabbil tal-forza ta' kuntatt medja bejn il-vettura u r-rotta maħsuba: Għal vettura konformi mat-TSI maħsuba sabiex topera flinja/i mhux konformi mat-TSI: tqabbil tal-forza ta' kuntatt medja bejn il-vettura u r-rotta maħsuba, għal kull vultaġġ. Għal vettura eżistenti mhux konformi mat-TSI: tqabbil tal-forza ta' kuntatt medja bejn il-vettura u r-rotta maħsuba, għal kull vultaġġ. <i>Nota.</i> Vettura konformi mat-TSI hija awtorizzata b'forza ta' kuntatt medja fil-limiti tal-valuri definiti fit-Tabella 6 ta' EN 50367:2012.

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-manijer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
Pantografu	<p>In-numru ta' pantografi f'kuntatt mal-linja ta' kuntatt fl-gholi ("overhead contact line" - OCL) (għal kull sistema tal-provvista tal-enerġija li għaliha hija mghammra l-vettura);</p> <p>L-iqsar distanza bejn żewġ pantografi f'kuntatt mal-OCL (għal kull sistema ta' provvista tal-enerġija li għaliha hija mghammra l-vettura; għal operat uniku u, jekk applikabbli, għal operat multiplu) (biss jekk in-numru ta' pantografi mghollija jkun aktar minn 1);</p> <p>Tip ta' OCL użata għat-test tal-prestazzjoni tal-gbir tal-kurrent (għal kull sistema ta' provvista tal-enerġija li għaliha hija mghammra l-vettura) (biss jekk in-numru ta' pantografi mghollija jkun aktar minn 1).</p>	1.1.1.2.3.3 Ir-rekwiziti għan-numru ta' pantografi mghollija u l-ispazjar bejniethom, bil-veloċità indikata	X	X	<p>Għal formazzjoni definita minn qabel (kif imsemmi fit-taqsimha 2.2.1 tat-TSI 1302/2014):</p> <p>Għal kull sistema ta' provvista tal-enerġija:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tqabbil tan-numru ta' pantografi tal-vettura f'kuntatt mal-OCL u r-rotta maħsuba; — Tqabbil tal-iqsar distanza tal-vettura bejn żewġ pantografi f'kuntatt mal-OCL u r-rotta maħsuba. <p>Għall-operat ġenerali (*):</p> <p>Koperti mis-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja, fejn jitqiesu l-kundizzjonijiet imposti mill-Manijer tal-Infrastruttura, bħal fir-RINF jew informazzjoni pprovduta mill-Manijer tal-Infrastruttura.</p> <p><i>Nota.</i></p> <p>Ir-riżultat tat-tqabbil, li jikkonċerna distanza minima bejn żewġ pantografi mghollija, jista' jirriżulta f'restrizzjoni operattiva fuq il-vettura li għandha tiġi kkunsidrata mis-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tal-Impriza Ferrovjarja (eż. Unità Elettrika Multipla ta' żewġ pantografi mghollija tiġi obbligata tbaxxi wiehed mill-pantografi).</p>
Pantografu	Apparat ta' twaqqiġ awtomatiku ("Automatic dropping device" - ADD) installat (għal kull sistema tal-provvista tal-enerġija li għaliha hija mghammra l-vettura)	1.1.1.2.5.3 Apparat ta' twaqqiġ awtomatiku meħtieġ	X		Verifika ta' jekk ir-rotta/rotot maħsuba jirrikjedux li l-vettura tkun mghammra b'apparat ta' twaqqiġ awtomatiku.
Speċifiċi għan-netwerk ta' Franza: Separazzjoni tal-fażijiet	Id-distanza bejn il-kabina u l-pantografu għal unità riversibbli jew multipla	1.1.1.2.4.3 Distanza bejn il-bord tas-sinjalezzi u t-tarf tas-separazzjoni tal-fażijiet		x	<p>Verifika dwar jekk il-pożizzjonament tal-bords tas-sinjalezzi li jidentifikaw il-post fejn is-sewwieq jista' jgħolli l-pantografi jew jaqta-interrutturi taċ-ċirkwit mill-ġdid fuq ir-rotta/rotot maħsuba huwiex kompatibbli mad-distanza bejn il-kabina u l-pantografu għal unità riversibbli jew multipla.</p> <p>Fejn ikun hemm inkompatibbiltà, il-bord tas-sinjalezzi jrid jitneħħa u jitqiegħed bogħod biżżejjed biex jiġi żgurat li s-sewwieq ma jgħollux il-pantografi kmieni wisq.</p>

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-manijer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
Mina	Kategorija tas-sikurezza kontra n-nirien	<p>1.1.1.1.8.10 Kategorija tan-nar tal-vetturi ferrovjarji meħtieġa</p> <p>1.1.1.1.8.11 Kategorija nazzjonali tan-nar tal-vetturi ferrovjarji meħtieġa</p> <p>1.2.1.0.5.7 Kategorija tan-nar tal-vetturi ferrovjarji meħtieġa</p> <p>1.2.1.0.5.8 Kategorija nazzjonali tan-nar tal-vetturi ferrovjarji meħtieġa</p> <p>1.2.2.0.5.7 Kategorija tan-nar tal-vetturi ferrovjarji meħtieġa</p> <p>1.2.2.0.5.8 Kategorija nazzjonali tan-nar tal-vetturi ferrovjarji meħtieġa</p>	X		Tqabbil bejn il-kategorija tas-sikurezza kontra n-nirien tal-vettura u r-rotta maħsuba.
it-tul tal-ferrovija	Tul tal-ferrovija	<p>1.2.2.0.2.1 It-tul użabbli tal-binarju żgħir sekondarju</p> <p>1.2.1.0.6.4 It-tul użabbli tal-pjattaforma</p>	X	X	<p>Għal formazzjoni fissa u definita minn qabel (kif imsemmi fit-taqsimha 2.2.1 tat-TSI 1302/2014):</p> <p>Tqabbil tat-tul tal-unità/unitajiet (għal operat uniku jew għal operat multiplu) mat-tul(ijiet) 'tal-binarju żgħir sekondarju u tal-pjattaforma' tar-rotta maħsuba.</p> <p>Għall-operat generali (*):</p> <p>Verifika tat-tul tal-ferrovija komposta mat-tul 'tal-binarju żgħir sekondarju u tal-pjattaforma' tar-rotta maħsuba.</p> <p><i>Nota.</i></p> <p>Ir-risultat tal-kontroll għandu jiġi kkunsidrat mill-Impriza Ferrovjarja fis-Sistema tal-Gestjoni tas-Sikurezza tagħha. Jistgħu jiġu imposti kundizzjonijiet operattivi bħala risuldat ta' dan il-kontroll.</p>
L-gholi tal-pjattaforma u l-aċċess u l-hruġ	Għoli tal-pjattaforma li għalih hija ddisinjata l-vettura	1.2.1.0.6.5 L-gholi tal-pjattaforma	X		<p>Tqabbil tal-gholi tal-pjattaforma bejn il-vettura u r-rotta maħsuba.</p> <p><i>Nota.</i></p> <p>Ir-risultat tal-kontroll għandu jiġi kkunsidrat mill-Impriza Ferrovjarja fis-Sistema tal-Gestjoni tas-Sikurezza tagħha. Jistgħu jiġu imposti kundizzjonijiet operattivi bħala risuldat ta' dan il-kontroll.</p>

Interfaċċa għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotot	Informazzjoni dwar il-vettura (mill-ERATV, mill-fajl tekniku, jew minn kwalunkwe mezz xieraq iehor ta' informazzjoni)	Informazzjoni dwar ir-rotot disponibbli fir-Registru tal-Infrastruttura (RINF) jew ipprovduta mill-manijer tal-infrastruttura sakemm ir-RINF ikun komplut	Livell tal-vettura	Livell tal-ferrovija	Proċedura għall-verifika tal-kompatibbiltà tal-vettura u tal-ferrovija fuq ir-rotta maħsuba għall-operat
ETCS	Kompatibbiltà tas-Sistema tal-ETCS	1.1.1.3.2.9 Kompatibbiltà tas-Sistema tal-ETCS	X		Il-valur tat-tqabbil tal-Kompatibbiltà tas-Sistema tal-ETCS fir-RINF huwa inkluż fl-awtorizzazzjoni tal-vettura.
ETCS	Integrità tal-Ferrovija	1.1.1.3.2.8 Konferma tal-integrità tal-ferrovija minn abbord meħtieġa għall-aċċess għall-binarju	X	X	Tqabbil li l-vettura/ferrovija tista' tikkonferma l-integrità tal-ferrovija, jekk tkun meħtieġa mill-ġenb tal-binarji.
GSM-R	Kompatibbiltà tas-Sistema tar-Radju bil-vuċi	1.1.1.3.3.9 Vuċi tal-Kompatibbiltà tas-Sistema tar-Radju	X		Il-valur tat-tqabbil tal-Kompatibbiltà tas-Sistema tar-Radju bil-vuċi fir-RINF huwa inkluż fl-awtorizzazzjoni tal-vettura.
GSM-R	Data tal-Kompatibbiltà tas-Sistema tar-Radju	1.1.1.3.3.10 Data tal-Kompatibbiltà tas-Sistema tar-Radju	X		Il-valur tat-tqabbil tad-data tal-Kompatibbiltà tas-Sistema tar-Radju fir-RINF huwa inkluż fl-awtorizzazzjoni tal-vettura.
GSM-R	SIM Card GSM-R Home Network	1.1.1.3.3.5 Netwerks ta' GSM-R koperti minn ftehim ta' roaming	X		Tqabbil li s-SIM Card GSM-R Home Network huwa fil-lista ta' netwerks ta' GSM-R bi ftehim ta' roaming għas-sezzjonijiet kollha fir-rotta. Dan għandu jsir għas-SIM Cards kollha fil-vettura (Vuċi u Data).
GSM-R	Sim card support tal-grupp ID 555	1.1.1.3.3.4 Użu tal-Grupp 555	X		Ivverifika li l-Grupp ID 555 jintuża mal-ġenb tal-binarji. Jekk dan ma jkunx ikkonfigurat abbord, għandhom jiġu stabbiliti minn qabel proċeduri operattivi alternattivi mal-Manijer tal-Infrastruttura.
Klassi B	Sistema tal-protezzjoni tal-ferrovija diġà eżistenti tal-Klassi B	1.1.1.3.5.3 Sistemi tal-protezzjoni tal-ferrovija diġà eżistenti	X		Tqabbil tal-isem u l-verżjoni tas-sistema tal-protezzjoni tal-ferrovija diġà eżistenti tal-Klassi B.
Klassi B	Sistema tar-radju diġà eżistenti tal-Klassi B	1.1.1.3.6.1 Sistema tar-radju diġà eżistenti	X		Tqabbil tal-isem u l-verżjoni tas-sistema tar-radju diġà eżistenti tal-Klassi B.

(*) Operat ġenerali: Unità hija ddisinjata għall-operat ġenerali meta l-unità tkun maħsuba li tiġi akkoppjata ma' unità/unitajiet oħra fformazzjoni ta' ferrovija li mhijiex definita fl-istadju tad-disinn

(¹) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1299/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà relatati mas-subsistema tal-"infrastruttura" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 1).

(²) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1301/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabbiltà relatati mas-sottosistema tal-enerġija tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 179).

D2 Elementi li l-manijer tal-infrastruttura jrid jipprovi lill-impriza ferrovjarja għall-Ktieb tar-Rotot

Numru	Ktieb tar-Rotot
1	Informazzjoni ġenerika rigward il-manijer tal-infrastruttura
1.1	Isem il-manijer tal-infrastruttura
2	Mapep u Dijagrammi
2.1	Mappa: harsa ġenerali skematika li tinkludi
2.1.1	Sezzjonijiet tal-linja
2.1.2	Postijiet prinċipali (stazzjonijiet, btehi, junctions, terminals tal-merkanzija)
2.2	Dijagramma tal-binarji
2.2.1	Indikazzjoni tal-binarji, punti ta' prevenzjoni/protezzjoni fiċ-ċirkwiti u aċċess għall-binarji żgħar sekondarji
2.2.2	Postijiet prinċipali (stazzjonijiet, btehi, junctions, terminals tal-merkanzija) u l-pożizzjoni tagħhom relattiva għall-binarju
2.2.3	Il-post, it-tip u l-isem tas-sinjali fissi kollha rilevanti għall-ferroviji
2.3	Dijagrammi ta' Stazzjon/Biħa/Depot
2.3.1	Isem tal-post
2.3.2	Tip ta' post (terminal tal-passiġġieri, terminal tal-merkanzija, biħa, depot)
2.3.3	Il-post, it-tip u l-identifikazzjoni tas-sinjali fissi li jipproteġu l-punti ta' periklu
2.3.4	Identifikazzjoni u pjanta tal-binarji, inklużi l-punti ta' qlib
2.3.5	Identifikazzjoni tal-pjattaformi
2.3.6	It-tul tal-pjattaformi
2.3.7	L-ġholi tal-pjattaformi
2.3.8	Kurvatura tal-pjattaformi
2.3.9	Identifikazzjoni taċ-ċirkwiti
2.3.10	Installazzjonijiet oħra
3	Informazzjoni dwar is-Segment Speċifiku tal-Binarju
3.1	Karatteristiċi ġenerali
3.1.1	Estremità tas-segment tal-binarju 1
3.1.2	Estremità tas-segment tal-binarju 2
3.1.3	Indikazzjonijiet mal-ġenb tal-binarji tad-distanza (frekwenza, dehra u pożizzjonament)
3.1.4	Velocità massima permessibbli għal kull binarju, inklużi, jekk ikunu meħtieġa, velocitajiet divrenzjali relatati ma' ċerti tipi ta' ferroviji
3.1.5	Kwalunkwe informazzjoni oħra li għandu jkun konxju tagħha s-sewwieq

Numru	Ktieb tar-Rotot
3.1.6	Informazzjoni ġeografika speċifika meħtieġa fuq l-infrastruttura lokali
3.1.7	Mezzi ta' Komunikazzjoni maċ-ċentru ta' kontroll/ġestjoni tat-traffiku f'sitwazzjoni normali, degradata u ta' emerġenza
3.2	Karatteristiċi Tekniċi Speċifiċi
3.2.1	Perċentwal tal-gradjent
3.2.2	Požizzjoni tal-gradjent
3.2.3	Mini: il-pożizzjoni, l-isem, it-tul, informazzjoni speċifika bhall-eżistenza ta' passaġġi u punti ta' hruġ sikur, kif ukoll il-pożizzjoni ta' żoni sikuri fejn tista' ssehh l-evakwazzjoni tal-passiġġieri; kategorizzazzjoni tas-sikurezza kontra n-nirien
3.2.4	Żoni fejn mhux permess il-waqfien: identifikazzjoni, il-post u t-tip
3.2.5	Riskji industrijali – postijiet fejn huwa perikoluż li s-sewwieq johroġ
3.2.6	Postijiet ta' żoni dezinjati għall-ittestjar tat-tagħmir tat-trammil (jekk eżisteni)
3.2.7	It-tip ta' sistema ta' sinjalazzjoni u s-sistema operattiva korrispondenti (binarju doppju, binarju banalizat, thaddim fuq in-naħa tax-xellug jew tal-lemin, eċċ.)
3.2.8	It-tip ta' tagħmir tar-radju mill-art għall-ferrovija.
3.3	Subsistema tal-enerġija
3.3.1	Sistema tal-provvista tal-enerġija (vultaġġ u frekwenza)
3.3.2	Kurrent massimu tal-ferrovija
3.3.3	Restrizzjoni relatata mal-konsum tal-enerġija ta' unità/unitajiet ta' trazzjoni elettrika speċifika
3.3.4	Restrizzjoni relatata mal-pożizzjoni ta' unità/unitajiet ta' Trazzjoni Multipla sabiex tikkonforma mas-separazzjoni tal-linja ta' kuntatt (pożizzjoni tal-pantografu)
3.3.5	Il-pożizzjoni ta' sezzjonijiet newtrali
3.3.6	Il-post taż-żoni li għandhom jiġu mghoddija b'pantografi mnizzla.
3.3.7	Kundizzjonijiet li japplikaw fir-rigward tal-ibbrejkar riġenerattiv
3.3.8	Kurrent massimu f'waqfien għal kull pantografu
3.4	Subsistema Kontroll-Kmand u Sinjalazzjoni
3.4.1	Htieġa għal aktar minn sistema waħda attivi simultanament
3.4.2	Kundizzjonijiet speċjali għall-qlib bejn id-diversi tipi ta' sistemi ta' twissija, kontroll u protezzjoni tal-ferrovija tal-klassi B
3.4.3	Kundizzjonijiet tekniċi speċjali meħtieġa għall-qlib bejn sistemi ERTMS/ETCS u sistemi tal-Klassi B
3.4.4	Struzzjonijiet speċjali (post) għall-qlib bejn sistemi tar-radju differenti
3.4.5	Permess li jintuża brejk b'eddy-current
3.4.6	Permess li jintuża brejk manjetiku
3.5	Subsistema tal-Operat u Ġestjoni tat-Traffiku
3.5.1	Lingwa operattiva

Appendici E

Livell tal-Lingwa u tal-Komunikazzjoni

Il-kwalifika orali f'lingwa tista' tiġi subdiviża f'ħames livelli:

Livell	Deskrizzjoni
5	<ul style="list-style-type: none"> — tista' tadatta l-mod kif titkellem ma' kwalunkwe interlokutor — tista' tressaq opinjoni — tista' tinnegozja — tista' tipperswadi — tista' tagħti notifiki
4	<ul style="list-style-type: none"> — tista' tittratta sitwazzjonijiet totalment imprevedibbli — tista' tagħmel suppożizzjonijiet — tista' tesprimi opinjoni raġunata
3	<ul style="list-style-type: none"> — tista' tittratta sitwazzjonijiet prattiċi li jinvolvu element imprevedibbli — tista' tiddekrivi — tista' żżomm konverżazzjoni sempliċi għaddejja
2	<ul style="list-style-type: none"> — tista' tittratta sitwazzjonijiet prattiċi sempliċi — tista' tagħmel mistoqsijiet — tista' twieġeb mistoqsijiet
1	<ul style="list-style-type: none"> — tista' titkellem billi tuża sentenzi memorizzati

Appendiċi F

**Elementi minimi rilevanti għal kwalifika professjonali għall-kompiti assoċjati mal-
“akkumpanjament tal-ferroviji”****1. Rekwiziti ġenerali**

- (a) Dan l-Appendiċi, li għandu jinqara flimkien mal-punti 4.6 u 4.7, huwa lista tal-elementi li għandhom jitqiesu li huma rilevanti għall-kompiti assoċjati mal-akkumpanjament ta' ferrovija fuq in-netwerk.
- (b) L-espressjoni “kwalifika professjonali”, meta titqies fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, tirreferi għal dawk l-elementi li huma importanti sabiex jiġi żgurat li l-persunal operattiv ikun imharreġ u kapaċi jifhem u jwettaq il-kompiti.
- (c) Ir-regoli u l-proċeduri japplikaw għall-kompiti li jitwettqu u għall-persuna li twettaq il-kompiti. Dawn il-kompiti jistgħu jitwettqu minn kwalunkwe persuna kkwalfikata awtorizzata, irrispettivament minn kwalunkwe isem, titolu tal-impjeg jew grad li jintuza fir-regoli jew il-proċeduri jew mill-kumpanija individwali.

2. Għarfien professjonali

Kwalunkwe awtorizzazzjoni tirrikjedi li tghaddi b'suċċess minn eżami inizjali u dispożizzjonijiet għal valutazzjoni u taħriġ kontinwi kif deskritti fil-punt 4.6.

2.1. Għarfien professjonali ġenerali

- (a) Principji tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tal-organizzazzjoni, rilevanti għall-kompiti.
- (b) Rwoi u responsabbiltajiet tal-partecipanti ewlenin involuti fl-operazzjonijiet.
- (c) Kundizzjonijiet ġenerali rilevanti għas-sikurezza tal-passiġġieri jew tal-merkanzija u tal-persuni fuq jew madwar il-binarju ferrovjarju.
- (d) Il-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol.
- (e) Principji ġenerali tas-sigurtà tas-sistema ferrovjarja.
- (f) Is-sikurezza personali, inkluż meta wieħed ikun nieżel mill-ferrovija fuq il-pjattaforma.

2.2. Għarfien ta' proċeduri operattivi u sistemi tas-sikurezza rilevanti għall-kompiti

- (a) Proċeduri operattivi u regoli tas-sikurezza.
- (b) Aspetti rilevanti tas-sistema tal-kontroll-kmand u sinjalazzjoni.
- (c) Proċedura ta' messaġġi formalizzata, inkluż l-użu ta' tagħmir tal-komunikazzjoni.

2.3. Għarfien tal-vetturi ferrovjarji

- (a) Tagħmir intern tal-vetturi tal-passiġġieri.
- (b) Għarfien xieraq tal-kompiti kritiċi għas-sikurezza fir-rigward tal-proċeduri u l-interfaċċi għall-vetturi ferrovjarji.

2.4. Għarfien tar-rotta

- (a) Arranġamenti operattivi rilevanti (bhall-metodu tad-dispaċċ tal-ferrovija) fpostijiet individwali (tagħmir tal-istazzjon u sinjalazzjoni, eċċ.).
- (b) Stazzjonijiet li fihom il-passiġġieri jistgħu jinżlu minn jew jitilgħu fuq il-ferrovija.
- (c) Arranġamenti operattivi u ta' emerġenza lokali speċifiċi għall-binarju/i tar-rotta.

2.5. Għarfien dwar is-sikurezza tal-passiġġieri

It-taħriġ dwar is-sikurezza tal-passiġġieri għandu jkopri mill-inqas dawn l-elementi li ġejjin:

- (a) Principji għall-iżgurar tas-sikurezza tal-passiġġieri:
 - Appoġġ lill-Passiġġieri b'Mobbiltà Mnaqqsa;
 - Identifikazzjoni tal-perikli;

- Proċeduri applikabbli għall-aċċidenti li jinvolvu persuni;
- Avvenimenti ta' nirien u/jew duhhan;
- Evakwazzjoni tal-passiġġieri.

(b) Prinċipji tal-komunikazzjoni:

- Identifika min jehtieg li jiġi kkuntattjat u ifhem il-metodi ta' komunikazzjoni, speċjalment mas-sinjatur waqt inċident ta' evakwazzjoni;
- Identifika l-kawżi/s-sitwazzjonijiet u t-talbiet sabiex tibda l-komunikazzjoni
- Metodi ta' komunikazzjoni għall-ghoti ta' informazzjoni lill-passiġġieri;
- Metodi ta' komunikazzjoni f'operat degradat/sitwazzjonijiet ta' emerġenza.

(c) Hiliet komportamentali:

- Għarfien tas-sitwazzjoni;
- Kuxjenzjożità;
- Komunikazzjoni;
- Tehid ta' deċiżjonijiet u azzjoni.

3. **Il-kapaċità li l-għarfien jitpoġġa fil-prattika**

Il-kapaċità li dan l-għarfien jiġi applikat f'sitwazzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza għandha tehtieg li l-membri tal-persunal ikunu familjari għalkollox ma':

- Metodi u prinċipji għall-applikazzjoni tar-regoli u tal-proċeduri;
- Proċess għall-użu ta' tagħmir mal-ġenb tal-binarji u vetturi ferrovjarji, kif ukoll ta' kwalunkwe tagħmir speċifiku relatat mas-sikurezza;

B'mod partikolari ma':

- (a) Kontrolli qabel it-tluq, inklużi testijiet tal-brejkijiet, jekk ikunu mehtieġa, u l-għeluq korrett tal-bibien.
- (b) Proċedura tat-tluq.
- (c) Operat degradat.
- (d) Valutazzjoni tal-potenzjal ta' difett fiż-żoni tal-passiġġieri u reazzjoni skont ir-regoli u l-proċeduri.
- (e) Miżuri ta' protezzjoni u twissija kif mehtieġa skont ir-regoli u r-regolamenti jew ta' assistenza lis-sewwieq.
- (f) Komunikazzjoni mal-persunal tal-manijer tal-infrastruttura meta tkun qed tinghata assistenza lis-sewwieq.
- (g) Rapport ta' kwalunkwe okkorrenzi mhux tas-soltu li jikkonċernaw l-operat tal-ferrovija, il-kundizzjoni tal-vetturi ferrovjarji u s-sikurezza tal-passiġġieri. Jekk ikun mehtieġ, dawn ir-rapporti għandhom isiru bil-miktub, bil-lingwa magħżula mill-impriża ferrovjarja.

—

Appendiċi G

Elementi minimi rilevanti għal kwalifika professjonali għall-kompitu ta' thejija tal-ferroviji**1. Rekwiziti generali**

- (a) Dan l-Appendiċi, li għandu jinqara flimkien mal-punt 4.6, jagħti lista tal-elementi li għandhom jitqiesu li huma rilevanti għall-kompitu tat-thejija ta' ferroviji fuq in-netwerk.
- (b) L-espressjoni "kwalifika professjonali", meta titqies fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, tirreferi għal dawk l-elementi li huma importanti sabiex jiżguraw li l-persunal operattiv ikun imharreġ u kapaċi jifhem u jwettaq l-elementi tal-kompitu.
- (c) Japplikaw regoli u proċeduri għall-kompitu li jkun qed jitwettaq u għall-persuna li twettaq il-kompitu. Dawn il-kompiti jistgħu jitwettqu minn kwalunkwe persuna kkwalfikata awtorizzata, irrispettivament minn kwalunkwe isem, titolu tal-impjeg jew grad li jintuża fir-regoli jew il-proċeduri jew mill-kumpanija individwali.

2. Għarfien professjonali

Kwalunkwe awtorizzazzjoni tirrikjedi li tgħaddi b'suċċess minn eżami inizjali u dispożizzjonijiet għal valutazzjoni u taħriġ kontinwi kif deskritti fil-punt 4.6.

2.1. Għarfien professjonali generali

- (a) Prinċipji tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tal-organizzazzjoni, rilevanti għall-kompitu.
- (b) Rwoi u responsabbiltajiet tal-partecipanti ewlenin involuti fl-operazzjonijiet.
- (c) Kundizzjonijiet generali rilevanti għas-sikurezza tal-passiġġieri u/jew tal-merkanzija, inkluż il-garr ta' oġġetti perikolużi u tagħbijiet eċċezzjonali.
- (d) L-apprezzament tal-perikli, speċjalment b'rabta mar-riskji involuti fl-operat ferrovjarju u fil-provvista tat-tazzjoni elettrika.
- (e) Il-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol.
- (f) Prinċipji ġenerali tas-sigurtà tas-sistema ferrovjarja.
- (g) Is-sikurezza personali fuq il-binarji ferrovjarji jew fil-vicinanza tagħhom.
- (h) Il-prinċipji tal-komunikazzjoni u proċedura ta' messaġġi formalizzata, inkluż l-użu ta' tagħmir tal-komunikazzjoni.

2.2. Għarfien tal-proċeduri operattivi u tas-sistemi tas-sikurezza rilevanti għall-kompitu

- (a) It-tħaddim tal-ferroviji f'sitwazzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza.
- (b) Proċeduri operattivi f'postijiet individwali (sinjalazzjoni, tagħmir fi stazzjon/depot/bitha) u regoli dwar is-sikurezza.
- (c) Arranġamenti operattivi lokali.

2.3. Għarfien tat-tagħmir tal-ferrovija

- (a) L-għan u l-użu tat-tagħmir tal-vagun u tal-vettura.
- (b) Identifikazzjoni tal-ispezzjonijiet tekniċi u l-arranġamenti għalihom.
- (c) Għarfien xieraq tal-kompiti kritiċi għas-sikurezza fir-rigward tal-proċeduri u l-interfaċċi għall-vetturi ferrovjarji.

3. Il-kapaċità li l-għarfien jitpoġġa fil-prattika

Il-kapaċità li dan l-għarfien jiġi applikat f'sitwazzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza għandha tehtieg li l-membri tal-persunal ikunu familjari għalkollox ma':

- Metodi u prinċipji għall-applikazzjoni tar-regoli u tal-proċeduri;
- Proċess għall-użu ta' tagħmir mal-ġenb tal-binarji u vetturi ferrovjarji, kif ukoll ta' kwalunkwe tagħmir speċifiku relatat mas-sikurezza;

B'mod partikolari:

- (a) Applikazzjoni tar-regoli dwar il-kompożizzjoni tal-ferrovija, tar-regoli dwar l-ibbrejtkjar tal-ferrovija, tar-regoli dwar it-tagħbija tal-ferrovija, eċċ. sabiex jiġi żgurat li l-ferrovija qed taħdem sewwa.
 - (b) Fehim tal-marki u t-tikketti fuq il-vetturi.
 - (c) Proċess għad-determinazzjoni u d-disponibbiltà tad-*data* tal-ferrovija.
 - (d) Komunikazzjoni mal-ekwipaġġ tal-ferrovija.
 - (e) Komunikazzjoni mal-persunal responsabbli għall-kontroll tal-moviment tal-ferroviji.
 - (f) Operat degradat, speċjalment minhabba li dan jaffettwa t-tnejn tal-ferroviji.
 - (g) Miżuri ta' protezzjoni u twissija meħtieġa skont ir-regoli u r-regolamenti jew l-arranġamenti lokali fil-post inkwistjoni.
 - (h) Azzjonijiet li jridu jittiehdu fir-rigward ta' incidenti li jinvolvu l-garr ta' oġġetti perikolużi (fejn rilevanti).
-

Appendiċi H

In-Numru Ewropew tal-Vettura u l-immarkar alfabetiku fuq il-bodi

1. DISPOŻIZZJONIJET ĠENERALI DWAR IN-NUMRU EWROPEW TAL-VETTURA

In-numru Ewropew tal-Vettura (EVN) jiġi assenjat skont l-Appendiċi 6 tal-Anness II tad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1614 ⁽¹⁾.

L-EVN għandu jinbidel skont il-punt 3.2.2.8 tal-Anness II tad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/1614.

L-EVN jista' jinbidel fuq talba tad-detentur skont il-punt 3.2.2.9 tal-Anness II tad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/1614.

2. ARRANGAMENTI ĠENERALI GĦAL MARKI ESTERNI

L-ittri kbar u l-figuri li jiffurmaw l-iskrizzjonijiet tal-immarkar għandu jkollhom għoli ta' mill-inqas 80 mm, b'tipa sans serif ta' kwalità korrispondenti. Għoli inqas jista' jintuza biss meta ma jkunx hemm għażla oħra hlief li l-immarkar jitqiegħed fuq is-sole bars.

L-immarkar ma jitqiegħedx oghla minn 2 metri 'l fuq mil-livell tal-binarju.

Id-detentur jista' jżid, b'ittri ta' daqs akbar min-Numru Ewropew tal-Vettura, immarkar bin-numri tiegħu (li generalment ikun magħmul minn ċifri tan-numru tas-serje flimkien ma' kodiċi alfabetiku) utli fl-operat. L-għażla tal-post fejn jiġi mmarkat in-numru tiegħu tithalla għad-detentur, madankollu, għandu dejjem ikun possibbli li ssir distinzjoni faċli bejn in-Numru Ewropew tal-Vettura u l-immarkar tan-numru tad-detentur stess.

3. VAGUNI

L-immarkar għandu jiġi skritt fuq il-bodi tal-vagun b'dan il-mod:

23. TEN	31. TEN	33. TEN
80 D-RFC	80 D-DB	84 NL-ACTS
7369 553-4	0691 235-2	4796 100-8
Zcs	Tanoos	Slpss

Fejn fl-eżempji

D u NL jirrappreżentaw l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kif stabbilit fil-parti 4 tal-Appendiċi 6 tad-Deciżjoni (UE) 2018/1614.

RFC, DB u ACTS jirrappreżentaw l-immarkar tad-detentur kif stabbilit fil-parti 1 tal-Appendiċi 6 tad-Deciżjoni (UE) 2018/1614.

Għall-vaguni li l-bodi tagħhom ma joffrix spazju kbir biżżejjed għal dan it-tip ta' arrangament, b'mod partikolari fil-każ ta' vaguni ċatti, l-immarkar għandu jkun imqassam hekk:

01.87	3320 644-7	
TEN	F-SNCF	Ks

Meta jinkitbu ittra tal-indiċi waħda jew aktar ta' sinifikat nazzjonali fuq vagun, dan l-immarkar nazzjonali għandu jintwera wara l-immarkar tal-ittri internazzjonali u jiġi separat minnu permezz ta' sing kif geġ:

01.87	3320 644-7	
TEN	F-SNCF	Ks-xy

4. VAGUNI U VETTURI TAL-PASSIĠĠIERI RMUNKATI

In-numru għandu jitwahħhal ma' kull haġt tal-ġenb tal-vettura b'dan il-mod:

F-SNCF	61 87 20 - 72 021 - 7
	B10 tu

⁽¹⁾ Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1614 tal-25 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għar-reġistri tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 47 tad-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda u thassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2007/756/KE (ĠU L 268, 26.10.2018, p. 53).

L-immarkar tal-pajjiż li fih il-vettura giet irregistrata u tal-karatteristiċi tekniċi jiġu stampati direttament quddiem, wara jew taht it-tmax-il ċifra tan-numru tal-vettura.

Fil-każ ta' vaguni bil-kabina tas-sewwieq, in-Numru Ewropew tal-Vettura jinkiteb ukoll ġewwa l-kabina.

5. LOKOMOTTIVI, VETTURI ELETTRIĊI U VETTURI SPEĊJALI

In-Numru Ewropew tal-Vettura għandu jiġi mmarkat fuq kull haġt tal-ġenb tal-vetturi tat-trazzjoni b'dan il-mod:

92 10 1108 062-6


In-Numru Ewropew tal-Vettura jinkiteb ukoll ġewwa kull kabina tal-vetturi ferrovjarji tat-trazzjoni.

6. L-IMMARKAR ALFABETIKU TAL-KAPAĊITÀ TAL-INTEROPERABILITÀ

“TEN”: Vettura li tinghata awtorizzazzjoni valida għal żona ta' użu li tkopri l-Istati Membri kollha.

“PPV/PPW”: Vettura li tikkonforma ma' ftehim ta' PPV/PPW jew PGW (ġewwa l-Istati tal-OSJD). (originali: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Vetturi li jinghataw awtorizzazzjoni valida għal żona ta' użu li ma tkoprix l-Istati Membri kollha jehtiegu immarkar li jindika l-Istati Membri li huma parti miż-żona ta' użu tal-vettura. Din il-marka għandha tkun skont waħda mit-tpingġiet li ġejjin, fejn D tirrappreżenta l-Istat Membru li ta l-ewwel awtorizzazzjoni (fl-eżempju mogħti, il-Ġermanja) u F tirrappreżenta t-tieni SM awtorizzanti (fl-eżempju mogħti, Franza). L-Istati Membri huma kkodifikati f'konformità mal-parti 4 tal-Appendiċi 6 tad-Deciżjoni (UE) 2018/1614.



Appendiċi I

Lista ta' oqsma li għalihom jistgħu jkomplu japplikaw regoli nazzjonali skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva (UE) 2016/798

1. OQSMA GĦAL REGOLI NAZZJONALI

Shunting**Regoli tas-sinjalazzjoni**

Regoli relatati mal-użu operattiv tas-sistema ta' sinjalazzjoni nazzjonali

Veloċitajiet massimi f'modalità degradata, inkluż it-thaddim tal-ferrovija b'mod manwali safejn tagħti l-vista

Thaddim b'kawtela**Regola operattiva lokali**

Relatata ma' kundizzjonijiet lokali speċifiċi fejn tista' tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali - din hija limitata għar-rekwiżiti li mhumiex koperti minn dan ir-Regolament

Operat waqt xogħlijiet**Operat sikur tal-ferrovija tat-test****Il-viżibbiltà tal-ferrovija – It-tarf ta' quddiem (ara 4.2.2.1.2)**

Vetturi eżistenti mhux konformi mat-TSI

L-immaniġġjar ta' sitwazzjoni ta' emerġenza u r-reazzjonijiet f'każ ta' emerġenza (ara l-punt 4.2.3.7)

Rwol tal-awtoritajiet lokali/nazzjonali u tas-servizzi ta' emerġenza

Notifika ta' aċċidenti u incidenti: struzzjonijiet nazzjonali dwar il-modalitajiet għan-notifiki lill-awtoritajiet

Terminoloġija tal-komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza (ara l-Appendiċi C)

Struzzjonijiet operattivi nazzjonali

Rekwiżiti dwar l-għarfien tar-rotot skont it-traspożizzjoni nazzjonali tad-Direttiva 2007/59/KE (Id-Direttiva dwar is-Sewwieqa tal-Ferroviji)

2. LISTA TA' PUNTI MHUX KONKLUŻI

Trasport eċċezzjonali**Skeda tal-hinijiet (ara 4.2.1.2.3)**

Informazzjoni addizzjonali

Reġistrazzjoni tad-data ta' superviżjoni barra l-ferrovija (ara 4.2.3.5.1)

Informazzjoni addizzjonali

Reġistrazzjoni tad-data ta' superviżjoni abbord il-ferrovija (ara 4.2.3.5.2)

Informazzjoni addizzjonali

Kompetenzi professjonali (ara l-punt 4.6)

- Persunal b'kompiti kritiċi għas-sikurezza, għajr is-sewwieqa tal-ferroviji;
- Informazzjoni addizzjonali għall-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi għas-sikurezza assoċjati mal-akkumpanjament ta' ferrovija, għajr is-sewwieq tal-ferrovija;
- Informazzjoni addizzjonali għall-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi għas-sikurezza assoċjati mal-aħħar thejġija ta' ferrovija qabel ma din tkun skedata li taqsam fruntiera u taħdem lil hinn minn kwalunkwe post(ijiet) dezinjat(i) bħala l-“fruntiera” fid-dikjarazzjoni tan-netwerk ta' manġer tal-infrastruttura inkluża fl-awtorizzazzjoni tas-sikurezza tiegħu.

Il-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza (ara l-punt 4.7)

- Persunal b'kompiti kritiċi għas-sikurezza, għajr is-sewwieqa tal-ferroviji;
- Informazzjoni addizzjonali għall-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi għas-sikurezza assoċjati mal-akkumpanjament ta' ferrovija, għajr is-sewwieq tal-ferrovija;
- Limiti tal-alkohol (ara 4.7.1).

Prinċipji u regoli operattivi komuni (Ara 4.4 u l-Appendiċi B)

- Trammil – tagħmir awtomatiku tat-trammil u rapport f'każ ta' użu tat-tagħmir tat-trammil;
- Hsara fuq il-qsim invell – informazzjoni addizzjonali;

Terminoloġġja tal-komunikazzjonijiet relatati mas-sikurezza (ara l-Appendiċi C)

Termini addizzjonali

Operat f'mini twal (ara 4.3.5)

Informazzjoni addizzjonali

Appendiċi J

Glossarju

Id-definizzjonijiet f'dan il-glossarju jirreferu għall-użu tat-termini f'dan ir-Regolament.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandha tapplika d-definizzjoni fl-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2016/797 u fil-punt 2.2 tat-TSI Lokomottivi u Vetturi Ferrovjarji tal-Passigġieri.

Terminu	Definizzjoni
Aċċident	Kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2016/798.
Awtorizzazzjoni tal-movimenti tal-ferroviji	L-operat ta' tagħmir f'ċentri tas-sinjalazzjoni, kmamar tal-kontroll tal-provvista tal-kurrent elettriku tat-trazzjoni u ċentri tal-kontroll tat-traffiku, li jippermetti l-moviment tal-ferroviji. Dan ma jinkludix dawk il-membri tal-persunal impjegati mill-impriza ferrovjarja li huma responsabbli għall-ġestjoni tar-riżorsi bħall-ekwipagg tal-ferrovija u l-vetturi ferrovjarji.
Kompetenza	Il-kwalifika u l-esperjenza meħtieġa sabiex jitwettaq b'mod sikur u affidabbli l-kompitu li jkun qed isir. L-esperjenza tista' tinkiseb bħala parti mill-proċess ta' tahrig.
Ogġetti perikolużi	Kif koperti mid-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' ogġetti perikolużi ⁽¹⁾
Operat degradat	Operat li jirriżulta minn avveniment mhux ippjanat li jimpedixxi l-għoti normali ta' servizzi ferrovjarji.
Dispaċċ	Ara Dispaċċ ferrovjarju
Sewwieq	Kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/59/KE.
Sejha ta' emerġenza	Sejha stabbilita f'xi sitwazzjonijiet perikolużi sabiex twissi lill-ferroviji kollha/il-movimenti ta' shunting f'żona definita.
Tmiem ta' awtorizzazzjoni mgħoddi mingħajr permess	Tmiem ta' awtorizzazzjoni mgħoddi mingħajr permess fi kwalunkwe okkażjoni meta ferrovija tipproċedi lil hinn mit-tmiem tal-awtorizzazzjoni fiċ-ċirkostanzi li ġejjin: <ul style="list-style-type: none"> — Sinjal mal-ġenb tal-binariji fil-periklu, jew ordni ta' WAQFIEN meta ATP ma taħdimx, — It-tmiem ta' awtorizzazzjoni tal-moviment ipprovdut f'ATP, — Punt ikkomunikat permezz ta' awtorizzazzjoni verbali jew bil-miktub stipulata fir-regolamenti, — Tabelli b'avviż ta' waqfien, — Sinjali bl-idejn. Dan ikopri l-awtorizzazzjoni tal-moviment kif deskritta fl-ETCS u l-awtorizzazzjoni li tiċċaq-laq koperta mill-istruzzjonijiet/mis-sinjalazzjoni. Kwalunkwe każ fejn ma tkunx inkluża vettura b'ebda unità ta' trazzjoni mwahhla jew ferrovija miexja wehidha tibqa' għaddejja.
Struzzjoni Ewropea	Struzzjoni operattiva armonizzata li tagħti kontenut simili lis-sewwieqa tal-ferroviji fl-Unjoni Ewropea sabiex ikunu jistgħu jwieġbu b'mod simili għal sitwazzjoni simili.
Evakwazzjoni	L-evakwazzjoni ta' ferrovija hija meta l-passigġieri kollha jingħataw struzzjonijiet sabiex jinżlu minn fuq il-ferrovija u jmorru fl-infrastruttura taħt is-supervizzjoni tal-persunal abbord. Il-membri tal-persunal abbord ikunu qablu mas-sinjalatur jew ma' persunal responsabbli ieħor tal-maniger tal-infrastruttura, li huwa sikur li jsir dan.

Terminu	Definizzjoni
Trasport eċċezzjonali	Vettura u/jew it-tagħbija li tingarr li, minhabba l-kostruzzjoni/id-disinn, id-dimensjonijiet jew il-piż, ma tissodisfax il-parametri tar-rotta u tkun teħtieġ awtorizzazzjoni speċjali għall-moviment u tista' tkun teħtieġ kundizzjonijiet speċjali fuq il-vjaġġ kollu jew parti minnu.
Il-Kundizzjonijiet tas-Saħħa u s-Sikurezza	Fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, dan jirreferi biss għall-kwalifiki mediċi u psikoloġiċi meħtieġa sabiex jithaddmu l-elementi rilevanti tas-subsistema.
Kaxxa tal-fus shuna	Kaxxa tal-fus u bering li jkunu qabżu t-temperatura operattiva massima tad-disinn.
Incident	Kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2016/798.
Tul tal-ferrovija	It-tul totali tal-vetturi kollha fuq il-buffers, inklużi l-lokomottivi
Ċirkwit	Binarju, konness mal-binarju principali, li jintuża għall-passaġġ, għall-punt ta' qsim u għal stabling.
Struzzjoni nazzjonali	Struzzjoni definita fil-livell nazzjonali jew minn maniger tal-infrastruttura li tkopri sitwazzjonijiet speċifiċi għal sistema tal-Klassi B jew it-tranzizzjoni bejn is-sistemi tal-klassi A u tal-klassi B.
Lingwa Operattiva	Il-lingwa jew il-lingwi użati fl-operat ta' kuljum mill-maniger tal-infrastruttura u ppubblikati fid-Dikjarazzjoni tan-Netzwerk tiegħu, għall-komunikazzjoni ta' messaġġi operattivi jew relattati mas-sikurezza bejn il-persunal tal-maniger tal-infrastruttura u l-impriza ferrovjarja.
Struzzjoni operattiva	Informazzjoni formali skambjata bejn is-sinjatur u s-sewwieq tal-ferrovija sabiex jiġi żgurati/jikompli l-operat ferrovjarju f'sitwazzjonijiet speċifiċi. L-istruzzjoni operattiva teħtieġ kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Ewropew.
Passiġġier	Persuna (minbarra impjegat b'doveri speċifiċi fuq il-ferrovija) li tivvjaġġa bil-ferrovija jew fuq proprjetà ferrovjarja qabel jew wara vjaġġ bil-ferrovija.
Monitoraġġ tal-prestazzjoni	L-osservazzjoni sistematika u r-reġistrazzjoni tal-prestazzjoni tas-servizz ferrovjarju u tal-infrastruttura bl-għan li jsir titjib fil-prestazzjoni tat-tnejn.
Kwalifikazzjoni	L-adegwatezza fiżika u psikoloġika għall-kompitu, flimkien mal-għarfien meħtieġ.
Hin reali	Il-kapaċità li tiġi skambjata jew ipproċessata l-informazzjoni dwar avvenimenti speċifikati (bħall-wasla fi stazzjon, il-passaġġ minn stazzjon jew it-tluq minn stazzjon) fuq il-vjaġġi tal-ferroviji hekk kif isehħu.
Punt ta' rappurtaġġ	Punt fuq l-iskeda ferrovjarja meta jkun meħtieġ ir-rappurtaġġ tal-hin tal-wasla, tat-tluq jew tal-passaġġ.
Rotta	Is-sezzjoni jew is-sezzjonijiet partikolari tal-binarju
Kompitu kritiku għas-sikurezza	Kompitu mwettaq mill-membri tal-persunal meta jikkontrollaw jew jaffettwaw il-moviment ta' ferrovija, li jista' jaffettwa s-sikurezza ferrovjarja.
Waqfa skedata	Waqfa ppjanata għal raġunijiet kummerċjali jew operattivi.
Binarju żgħir sekondarju	Kwalunkwe binarju/i fi hdan punt operattiv li ma jintużax għal rotot operattivi ta' ferrovija.
Sinjatur	Persuna responsabbli mill-issettjar tar-rotta tal-movimenti tal-ferroviji/ta' shunting u tal-hruġ ta' struzzjonijiet lis-sewwieqa.
Persunal	Impjegati li jahdmu għal impriza ferrovjarja jew maniger tal-infrastruttura, jew il-kuntratturi tagħhom, li jwettqu kompiti kif speċifikati f'dan ir-Regolament.

Terminu	Definizzjoni
Aspett ta' waqfien	Kwalunkwe aspett ta' sinjal li ma jippermettix lis-sewwieq jinjora s-sinjal.
Punt ta' waqfien	Post identifikat fl-iskeda ta' ferrovija fejn il-ferrovija tkun ippjanata li tieqaf, ġeneralment sabiex twettaq attività speċifika, pereżempju sabiex tippermetti lill-passiġġieri jitilgħu fuq il-ferrovija jew inkella jinżlu minn fuqha.
Skeda tal-hinjiet	Dokument jew sistema li jagħtu dettalji ta' skeda tal-ferrovija/i fuq rotta partikolari.
Punt taż-żamma tal-hin	Post identifikat fl-iskeda ta' ferrovija fejn jiġi identifikat hin speċifiku. Dan il-hin jista' jkun il-hin tal-wasla, il-hin tat-tluq jew, fil-każ ta' ferrovija mhux skedata li tieqaf f'dak il-post, il-hin tal-passaġġ.
Unità tat-trazzjoni	Vettura elettrika li kapaċi ssuq lilha nnifisha u vetturi oħrajn li magħhom tista' tkun akkoppjata.
Ferrovija	Ferrovija hija definita bħala unità/unitajiet tat-trazzjoni b'vetturi ferrovjarji akkoppjati jew mingħajrom, b' <i>data</i> ferrovjarja disponibbli, li topera bejn żewġ punti definiti jew aktar.
Dispaċċ tal-ferrovija	L-indikazzjoni lill-persuna li ssuq il-ferrovija li l-attivitàjiet kollha tal-istazzjon jew tad-depot huma kompluti u li, safejn huma kkonċernati l-membri tal-persunal responsabbli, tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni tal-moviment għall-ferrovija.
Ekwipaġġ tal-ferrovija	Membri tal-persunal abbord ferrovija, li huma ċċertifikati bħala kompetenti u mahtura minn impriza ferrovjarja sabiex iwettqu kompiti speċifiċi u deżinjati relatati mas-sikurezza fuq il-ferrovija, pereżempju, is-sewwieq jew il-gwardjan.
Thejjija tal-ferrovija	L-iżgurar li ferrovija tkun f'kundizzjoni tajba sabiex tibda tintuża, li l-apparat tal-ferrovija jkun skjerat b'mod korrett u li l-kompożizzjoni tal-ferrovija tkun taqbel mar-rotta/rotot deżinjata/i tal-ferrovija. It-thejjija tal-ferrovija tinkludi wkoll spezzjonijiet tekniċi mwettqa qabel ma tibda tintuża l-ferrovija.

(¹) Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

Taqisira	Spjegazzjoni
AC	Kurrent alternat
ATP	Protezzjoni Awtomatika tal-Ferrovija
CCS	Kontroll-Kmand u Sinjalazzjoni
CEN	Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (Comité Européen de Normalisation)
COTIF	Konvenzjoni li Tikkonċerna l-Ġarr Internazzjonali bil-Ferrovija (Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires)
dB	Decibels
DC	Kurrent Dirett
DMI	Interfaċċa Sewwieq - Magna
KE	Komunità Ewropea
ECG	Elettrokardjogramma
EIRENE	European Integrated Railway Radio Enhanced Network (Netwerk Ewropew tar-Radju Integrat u mtejjeb għall-Ferroviji)
EN	Norma Ewropea

Taqisira	Spjegazzjoni
ENE	Energija
ERA	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji
ERATV	Reġistru Ewropew ta' Tipi ta' Vetturi Awtorizzati
ERTMS	Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju
ETCS	Sistema Ewropea tal-Kontroll Ferrovjarju
UE	Unjoni Ewropea
FRS	Speċifikazzjoni tar-Rekwiżiti Funzjonali
GSM-R	Sistema Globali għall-Komunikazzjonijiet Mobbli - Ferrovija
IM	Maniġer tal-Infrastruttura
INF	Infrastruttura
OPE	Operat u Ġestjoni tat-Traffiku
OSJD	Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni bejn il-Ferroviji
PPV/PPW	Taqisira Russa għal Prawila Polzowaniia Wagonami w mejdunarodnom soobqenii = Regoli għall-użu ta' vetturi ferrovjarji fit-traffiku internazzjonali
RINF	Reġistru tal-Infrastruttura
RST	Vetturi Ferrovjarji
RU	Impriża Ferrovjarja
SMS	Sistema tal-Ġestjoni tas-Sikurezza
SPAD	Ma jitqisx sinjal injorat f'sitwazzjoni ta' periklu (SPAD)
SRS	Speċifikazzjoni tar-Rekwiżiti tas-Sistema
TAF	Applikazzjonijiet Telematiċi għall-Merkanzija
TEN	Netwerk Trans-Ewropew
TPS	Sistema ta' Protezzjoni tal-Ferrovija
TSI	Speċifikazzjoni Teknika ta' Interoperabbiltà
UIC	Unjoni Internazzjonali tal-Ferroviji (Union Internationale des Chemins de fer)
TSI Lokomottivi u vetturi ferrovjarji tal-passiġġieri (LOC&PAS TSI)	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar speċifikazzjoni teknika ta' interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema tal-"Vetturi ferrovjarji — lokomottivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea

Taqsisira	Spjegazzjoni
TSI dwar il-Kontroll-Kmand u Sinjalazzjoni (CCS TSI)	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/919 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-"kontroll-kmand u sinjalazzjoni" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea
TSI dwar l-Istorbju (NOI TSI)	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1304/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' "vetturi ferrovjarji — storbju" li temenda d-Deċiżjoni 2008/232/KE u li thassar id-Deċiżjoni 2011/229/UE
TSI dwar il-Vaguni (WAG TSI)	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 321/2013 tat-13 ta' Marzu 2013 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika ta' interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' "vetturi ferrovjarji — vaguni tal-merkanzija" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li jirrevoka d-Deċiżjoni 2006/861/KE
TSI dwar Persuni b'Mobbiltà Mnaqqsa (PRM TSI)	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1300/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabbiltà relatati mal-aċċessibbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni għall-persuni b'diżabbiltà u għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa
TSI dwar l-Energija (ENE TSI)	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1301/2014 tat- 18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabbiltà relatati mas-sottosistema tal-"energija" tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni
TSI dwar l-Infrastruttura (INF TSI)	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1299/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà relatati mas-subsistema tal-"infrastruttura" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea
TSI dwar is-Sikurezza fil-Mini Ferrovjarji (SRT TSI)	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1303/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-"sikurezza fil-mini ferrovjarji" tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea