

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2117

tad-29 ta' Novembru 2019

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fauna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fauna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom ⁽¹⁾, u b'mod partikulari l-Artikolu 19(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 jirregola l-kummerċ fl-ispeċijiet tal-animali u tal-pjanti mnizzlin fl-Anness tiegħu. L-ispeċijiet mnizzlin fl-Anness jinkludu l-ispeċijiet mogħtija fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fauna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (is-CITES) (minn hawn 'il quddiem imsejha "il-Konvenzjoni"), kif ukoll l-ispeċijiet li l-istatus ta' konservazzjoni tagħhom jirrikjedi li l-kummerċ tagħhom mill-Unjoni, lejn l-Unjoni u fiha jkun irregolat jew immonitorjat.
- (2) Matul it-18-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni, li saret f'Ġinevra, fl-Iżvizzera, bejn is-17 u t-28 ta' Awwissu 2019 (minn hawn 'il quddiem imsejha "l-CoP 18"), saru ċerti emendi fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni. Jenhtieg li dawn l-emendi jiġu riflessi fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (3) Il-gruppi tassonomiċi li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni u jenhtieg li jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* u *Parides burchellanus*.
- (4) L-ispeċijiet li ġejjin ġew ittrasferiti mill-Appendiċi II għall-Appendiċi I tal-Konvenzjoni u jenhtieg li jitnehhew mill-Anness B u jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* u *Geochelone elegans*. L-ispeċi *Malacochersus tornieri* giet ittrasferita mill-Appendiċi II għall-Appendiċi I; din l-ispeċi diġà hija inkluża fl-Anness A u jenhtieg li tinbidel biss ir-referenza għall-Appendiċi rilevanti.
- (5) Il-gruppi tassonomiċi li ġejjin ġew ittrasferiti mill-Appendiċi I għall-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u jenhtieg li jitnehhew mill-Anness A u jiġu inklużi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Vicugna vicugna* (il-popolazzjoni tal-Provinċja ta' Salta, fl-Argentina, b'annotazzjoni), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (b'bidla fin-nomenklatura għal *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyzomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* u *Crocodylus acutus* (il-popolazzjoni tal-Messiku, b'annotazzjoni).
- (6) Il-familji, il-ġeneri u l-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u jenhtieg li jiġu inklużi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (b'annotazzjoni), *Ceratophora stoddartii* (b'annotazzjoni), *Lyriocephalus scutatus* (b'annotazzjoni), *Goniurosaurus* spp. (b'annotazzjoni), *Gekko gekko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (erba' speċijiet ta' dan il-ġeneru kienu ġew inklużi fl-Appendiċi II qabel u issa ddaħħlu fl-elenkar tal-ġeneru), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (speċi waħda ta' dan il-ġeneru kienet giet inkluża fl-Appendiċi II qabel u issa ddaħħlet fl-elenkar tal-ġeneru), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (b'implimentazzjoni mdewma), *Holothuria nobilis* (b'implimentazzjoni mdewma), *Holothuria whitmaei* (b'implimentazzjoni mdewma), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (b'annotazzjoni) u *Cedrela* spp. (b'annotazzjoni u b'implimentazzjoni mdewma).
- (7) Jenhtieg li l-ispeċijiet *Syrmaticus reevesii* u *Ctenosaura quinquecarinata* u l-ġeneri *Paramesotriton* spp. u *Tylototriton* spp., li s'issa kienu mnizzlin fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, jitnehhew minn dak l-Anness wara li dawn ġew inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni waqt il-CoP 18.

⁽¹⁾ ĠUL 61, 3.3.1997, p. 1.

- (8) It-taqsima dwar l-interpretazzjoni tal-Appendiċijiet ġiet emendata, u waqt il-CoP 18 ġew adottati jew emendati għadd ta' annotazzjonijiet marbutin ma' diversi gruppi tassonomiċi inklużi fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni, u dan ukoll irid jiġi rifless fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (a) Ġew inklużi l-annotazzjonijiet li ġejjin:
- annotazzjoni għall-ispeċijiet *Saiga tatarica* u *Saiga borealis* imniżżlin fl-Appendiċi II; u
 - l-annotazzjoni #17 (li tiegħu post l-annotazzjoni #5) għall-ispeċi *Pericopsis elata* mnizżla fl-Appendiċi II.
- (b) Ġew emendati l-annotazzjonijiet li ġejjin:
- l-annotazzjoni għall-ispeċi *Vicugna vicugna* mnizżla fl-Appendiċi II;
 - l-annotazzjoni #4 f) għall-ispeċi *Aloe ferox* imniżżla fl-Appendiċi II;
 - l-annotazzjoni #16 dwar l-elenkar tal-ispeċi *Adansonia grandidieri* fl-Appendiċi II; u
 - l-annotazzjoni #15 dwar l-elenkar tal-generu *Dalbergia* spp. u tal-ispeċijiet *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* u *Guibourtia tessmannii* fl-Appendiċi II.
- (9) Jenhtieg li d-definizzjonijiet tat-termini “strumenti muzikali lesti”, “aċċessorji tal-istrumenti muzikali lesti”, “partijiet tal-istrumenti muzikali lesti”, “konsenja” u “injam ittrasformat” jiġu inklużi fin-“Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D”, minhabba li daww id-definizzjonijiet ġew adottati waqt il-CoP 18.
- (10) L-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi dan l-aħħar fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestris* u *Anolis porcus*, kollha fuq talba ta' Kuba. Għalhekk jenhtieg li dawn l-ispeċijiet jiġu inklużi fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (11) L-ispeċijiet li ġejjin tnehhew dan l-aħħar mill-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbi*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* u *Crax rubra* (il-popolazzjoni tal-Costa Rica biss), kollha fuq talba tal-Costa Rica. Għalhekk jenhtieg li r-referenza għall-Costa Rica fl-elenkar tal-ispeċi *Crax rubra* u dawn l-ispeċijiet l-ohrajn jitnehhew mill-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (12) L-Unjoni ma dahhlet l-ebda riżerva dwar dawn l-emendi.
- (13) Waqt il-CoP 18 ġew adottati referenzi godda tan-nomenklatura għall-annimali u għall-pjanti li huma marbutin, b'mod partikulari, ma' għadd ta' speċijiet tal-generu *Ovis* u ma' diversi speċijiet tal-familja Felidae. Dawn il-bidliet iridu jiġu riflessi fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97, filwaqt li jinżammu l-miżuri iktar stretti tal-UE li japplikaw dal-hin għall-importazzjonijiet tal-ispeċi li qabel kienet deskritta bhala *Ovis ammon* skont l-Anness XIII tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 (?).
- (14) Jenhtieg li l-ismijiet ta' ċerti speċijiet (kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Latin) jiġu kkoreġuti biex ikunu jirriflettu l-prattika attwali fl-użu tagħhom.
- (15) Jenhtieg li jsiru iktar korrezzjonijiet fl-annotazzjonijiet eżistenti u, b'mod partikulari, jenhtieg li l-annotazzjoni “(possibbilment estint)” titnehha mill-elenkar ta' erba' speċijiet, skont l-emendi li saru waqt il-CoP 17.
- (16) Minhabba l-għadd ta' emendi jixraq li, għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 jiġi sostitwit kollu kemm hu.
- (17) Għalhekk jenhtieg li r-Regolament (KE) Nru 338/97 jiġi emendat kif xieraq.
- (18) L-Artikolu XV.1(c) tal-Konvenzjoni jghid li “l-emendi adottati waqt laqgħa [tal-Konferenza tal-Partijiet] għandhom jidhlu fis-sehh 90 jum wara dik il-laqgħa għall-Partijiet kollha”. Sabiex tintlaħaq dik l-iskadenza u jkun żgurat dħul fis-sehh fil-hin tal-bidliet fl-Anness ta' dan ir-Regolament, jenhtieg li dan ir-Regolament jidhol fis-sehh fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu.
- (19) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaġġi stabbilit skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

(?) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta' Mejju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 (ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 huwa sostitwit bit-test mogħti fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

—

ANNEXS [...]

Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1. L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemmew:
 - (a) bl-isem tal-ispeċi; jew
 - (b) bhala li huma l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku oghla jew f'parti ddenominata tiegħu.
2. It-taqkira "spp." tintuża biex tindika l-ispeċijiet kollha ta' grupp tassonomiku oghla.
3. Ir-referenzi l-oħrajn għal gruppi tassonomiċi oghla mill-ispeċi jingħataw biss għall-finijiet tal-informazzjoni jew tal-klassifika.
4. L-ispeċijiet mogħtija b'tipa grassa fl-Anness A huma mnizzlin hemm b'konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif previst fid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ jew fid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE ⁽²⁾.
5. It-taqsiriet li ġejjin jintużaw għall-gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell tal-ispeċi:
 - (a) "ssp." tintuża sabiex tindika s-sottospeċi;
 - (b) "var(s)." tintuża sabiex tindika varjetà (jew varjetajiet); u
 - (c) "fa." tintuża sabiex tindika forma.
6. Is-simboli "(I)", "(II)" u "(III)" mogħtija wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni li fihom huma mnizzlin l-ispeċijiet ikkonċernati, kif indikat fin-noti 7, 8 u 9. Meta ma jkun hemm l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux imnizzlin fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.
7. Is-simbolu "(I)" mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla jindika li l-ispeċi kkonċernata jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.
8. Is-simbolu "(II)" mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla jindika li l-ispeċi kkonċernata jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.
9. Is-simbolu "(III)" mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla jindika li dawn huma inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni. F'dan il-każ jiġi indikat ukoll il-pajjiż li għalih l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla huma inklużi fl-Appendiċi III.
10. Skont id-definizzjoni mogħtija fit-tmien edizzjoni tal-kodiċi internazzjonali għan-nomenklatura tal-pjanti kkultivati msejjaħ "*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*", "kultivar" tfisser grupp ta' pjanti (a) li ngħażel minhabba karatteristika partikulari jew kombinazzjoni ta' karatteristiċi partikulari, (b) li huwa distint, uniformi u stabbli f'dawn il-karatteristiċi, u (c) li jzomm dawk il-karatteristiċi meta jiġi ppropagat b'mezzi xierqa. L-ebda grupp tassonomiku ġdid ta' kultivar ma jista' jitqies bhala tali sakemm l-isem tal-kategorija tiegħu u ċ-ċirkoskrizzjoni tiegħu ma jkunux gew ippubblikati b'mod formali fl-aħħar edizzjoni tal-kodiċi internazzjonali għan-nomenklatura tal-pjanti kkultivati msejjaħ "*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*".
11. L-ibridi jistgħu jiġu inklużi b'mod speċifiku fl-Appendiċijiet, iżda biss jekk jiffurmaw popolazzjonijiet distinti u stabbli fis-selvaġġ. Dan ir-Regolament għandu jgħodd għall-annimali ibridi li, fl-erba' generazzjonijiet preċedenti fil-linja tan-nisel tagħhom, kellhom eżemplar wiehed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, daqs li kieku dawn kienu speċijiet kompluti, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż b'mod speċifiku fl-Annessi.
12. Meta speċi tkun inkluża fl-Anness A, B jew C, l-annimal kollu jew il-pjanta kollha, sew jekk ikunu haġġin u sew jekk ikunu mejtin, u l-partijiet kollha tagħhom u l-prodotti kollha dderivati minnhom ikunu inklużi wkoll. F'dak li għandu x'jaqsam mal-ispeċijiet tal-annimali mnizzlin fl-Anness C u mal-ispeċijiet tal-pjanti mnizzlin fl-Anness B jew C, il-partijiet kollha tal-ispeċi u l-prodotti kollha dderivati minnha jkun inklużi wkoll fl-istess Anness, sakemm ma jkunx hemm annotazzjoni mal-ispeċi li tkun tindika li xi partijiet speċifiċi u xi prodotti dderivati speċifiċi biss ikunu inklużi. Skont l-Artikolu 2(t), is-simbolu "#" segwit minn numru mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla inkluż fl-Anness B jew C jindika partijiet jew prodotti dderivati li, għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, huma speċifikati b'raba ma' dak l-isem kif ġej:

⁽¹⁾ Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-ghasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

- #1 jindika l-partijiet u l-prodotti dderivati kollha, minbarra dawn li ġejjin:
- (a) iż-żrieragħ, l-ispori u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja);
 - (b) il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
 - (c) il-fjuri maqtugħin tal-pjanti mnisslin b'mod artifiċjali; u
 - (d) il-frott tal-pjanti tal-ġeneru *Vanilla* mnisslin b'mod artifiċjali u l-partijiet u l-prodotti dderivati minnhom.
- #2 jindika l-partijiet u l-prodotti dderivati kollha, minbarra dawn li ġejjin:
- (a) iż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra; u
 - (b) il-prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-immnut.
- #3 jindika l-għeruoq shaħ jew maqtugħin u l-partijiet tagħhom, minbarra l-partijiet jew il-prodotti dderivati mmanifatturati, bħat-trabijiet, il-pilloli, l-estratti, ir-rikostitwenti toniċi, it-tejjiet u l-hlewwiet.
- #4 jindika l-partijiet u l-prodotti dderivati kollha, minbarra dawn li ġejjin:
- (a) iż-żrieragħ (inklużi l-imżiewed taż-żrieragħ tal-Orchidaceae), l-ispori u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għaž-żrieragħ tal-familja Cactaceae spp. esportati mill-Messiku u għaž-żrieragħ tal-ispeċijiet *Beccariophoenix madagascariensis* u *Dypsis decaryi* esportati mill-Madagascar;
 - (b) il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
 - (c) il-fjuri maqtugħin tal-pjanti mnisslin b'mod artifiċjali;
 - (d) il-frott tal-pjanti tal-ġeneru *Vanilla* (Orchidaceae) u tal-familja Cactaceae naturalizzati jew imnisslin b'mod artifiċjali u l-partijiet u l-prodotti dderivati minnhom;
 - (e) iz-zkuk u l-fjuri tal-pjanti tal-ġeneru *Opuntia*, is-subġeneru *Opuntia*, u tal-ġeneru *Selenicereus* (Cactaceae) naturalizzati jew imnisslin b'mod artifiċjali u l-partijiet u l-prodotti dderivati minnhom; u
 - (f) il-prodotti lesti tal-ispeċijiet *Aloe ferox* u *Euphorbia antisyphilitica*, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-immnut.
- #5 jindika z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetti.
- #6 jindika z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti u l-plajwudd.
- #7 jindika z-zkuk, il-laqx tal-injam, it-trab u l-estratti.
- #8 jindika l-partijiet ta' taħt l-art (jiġifieri l-għeruoq u r-riżomi): shaħ, f'biċċiet u mithunin.
- #9 jindika l-partijiet u l-prodotti dderivati kollha, minbarra dawk li jkollhom tikketta li tgħid hekk: "Prodott minn materjal tal-ġeneru *Hoodia* spp. miksub permezz ta' ħsad u produzzjoni kkontrollati skont it-termini tal-ftehim *mal-Awtorità ta' Ġestjoni tas-CITES rilevanti [tal-Botswana skont il-ftehim Nru BW/xxxxxx] [tan-Namibja skont il-ftehim Nru NA/xxxxxx] [tal-Afrika t'Isfel skont il-ftehim Nru ZA/xxxxxx]*".
- #10 jindika z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetti, inklużi l-oġġetti tal-injam mhux lesti li jintużaw għall-manifattura tal-arki tal-istrumenti mużikali tal-korda.
- #11 jindika z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plajwudd, it-trab u l-estratti. Il-prodotti lesti li jkun fihom it-tali estratti bħala ingredjenti, inklużi l-fwejjah, ma jitqisux li huma koperti minn din l-annotazzjoni.
- #12 jindika z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plajwudd u l-estratti. Il-prodotti lesti li jkun fihom it-tali estratti bħala ingredjenti, inklużi l-fwejjah, ma jitqisux li huma koperti minn din l-annotazzjoni.
- #13 jindika l-qalba (magħrufa wkoll bħala "l-endosperma", "il-polpa" jew "il-kopra") u kull prodott idderivat minnha.
- #14 jindika l-partijiet u l-prodotti dderivati kollha, minbarra dawn li ġejjin:
- (a) iż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra;
 - (b) il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
 - (c) il-frott;
 - (d) il-weraq;
 - (e) it-trab tal-injam tal-agar spicċut, inkluż it-trab ikkompresat f'kull forma; u

- (f) il-prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut; din l-eżenzjoni ma tapplikax għal-laqx tal-injam, għaž-żibeġ, għall-kuruni tar-Rużarju u għat-tinqix.

#15 jindika l-partijiet u l-prodotti dderivati kollha, minbarra dawn li ġejjin:

- (a) il-weraq, il-fjuri, l-għabra tad-dakra, il-frott u ż-żrieragħ;
- (b) il-prodotti lesti sa piż massimu tal-injam tal-ispeċi mniżżla ta' 10 kg għal kull konsenja;
- (c) l-istrumenti mużikali lesti, il-partijiet tal-istrumenti mużikali lesti u l-aċċessorji tal-istrumenti mużikali lesti;
- (d) il-partijiet tal-ispeċi *Dalbergia cochinchinensis* u l-prodotti dderivati minnha li huma koperti mill-annotazzjoni #4; u
- (e) il-partijiet tal-ġeneru *Dalbergia* spp. u l-prodotti dderivati minnu li joriginaw mill-Messiku u li jiġu esportati minn dak il-pajjiż, li huma koperti mill-annotazzjoni #6;

#16 jindika ż-żrieragħ, il-frott u ż-żjut.

#17 jindika z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plajwudd u l-injam ittrasformat.

13. It-termini u l-espressjonijiet ta' hawn taht, li jintużaw fl-annotazzjonijiet f'dawn l-Annessi, huma ddefiniti kif ġej:

Estratt

Kull sustanza li tinkiseb b'mod dirett mill-materjal tal-pjanti b'mezzi fiżiċi jew kimiċi, ikun xi jkun il-proċess tal-manifattura. Estratt jista' jkun solidu (pereżempju l-kristalli, ir-reżina u l-partikuli fini jew raffi), semisolidu (pereżempju l-gomma u x-xama') jew likwidu (pereżempju s-soluzzjonijiet, it-tinturi, iż-żejt u ż-żjut essenzjali).

Strumenti mużikali lesti

Aċċessorju ta' strument mużikali (kif imsemmi fil-Kapitolu 92 tas-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali intitolat "Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta' oġġetti bħal dawn") li jkun lest biex jindaqq jew li jkun jehtieg biss li jiġu installati l-partijiet biex ikun jista' jindaqq. Dan it-terminu jinkludi l-istrumenti antiki (kif iddefiniti fil-kodiċijiet 97.05 u 97.06 tal-Kapitolu tas-Sistema Armonizzata intitolat "Xoghlijiet tal-arti, biċċiet tal-kollezzjoni u antikitajiet").

Aċċessorji tal-istrumenti mużikali lesti

Aċċessorju ta' strument mużikali (kif imsemmi fil-Kapitolu 92 tas-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali intitolat "Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta' oġġetti bħal dawn") li jkun separat mill-istrument mużikali u li jkun iddisinjat jew iffurmat b'mod speċifiku biex jintuża b'mod esplicitu flimkien ma' strument, u li ma jkun jehtieg l-ebda emenda oħra biex jintuża.

Partijiet tal-istrumenti mużikali lesti

Parti ta' strument mużikali (kif imsemmi fil-Kapitolu 92 tas-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali intitolat "Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta' oġġetti bħal dawn") li tkun lesta biex tiġi installata u li tkun iddisinjata u ffurmata b'mod speċifiku biex tintuża b'mod esplicitu flimkien mal-istrument biex dan ikun jista' jindaqq.

Prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut

Prodotti ttrasportati wiehed wiehed jew bl-ingrossa, li ma jkunu jehtiegu l-ebda pproċessar ieħor, ippakkjati u ttikkettati għall-użu finali jew għall-bejgħ bl-imnut, li jkunu fi stat tajjeb biex jinbiegħu lill-pubbliku ġenerali jew biex jintużaw minnu.

Trab

Sustanza niexfa u solida fil-forma ta' partikuli fini jew raffi.

Konsenja

Merkanzija ttrasportata skont it-termini ta' polza ta' kargu waħda jew ta' polza tal-vjeġġ bl-ajru waħda, irrispettivament mill-kwantità jew mill-għadd ta' kontenituri jew ta' pakketti; jew biċċiet li jintlibsu, li jinġarru jew li jiġu inklużi fil-bagalji personali.

10 kg għal kull konsenja

Fil-każ tat-terminu "10 kg għal kull konsenja", il-limitu ta' 10 kg għandu jiġi interpretat li jirreferi għall-piż tal-partijiet individwali ta' kull oġġett fil-konsenja li jkun magħmul mill-injam tal-ispeċi kkonċernata. Fi kliem ieħor, il-limitu ta' 10 kg għandu jiġi vvalutat skont il-piż tal-partijiet individwali magħmulin mill-injam tal-ispeċijiet *Dalbergia* jew *Guibourtia* li jkunu jinsabu f'kull oġġett tal-konsenja, minflok skont il-piż totali tal-konsenja.

Injam ittrasformat

Dan huwa ddefinit fil-kodiċi 44.09 tas-Sistema Armonizzata msejjaħ "Injam (inklużi strixxi u freġġi għal kisi ta' art bil-parkè, mhux immuntat) b'forma kontinwa (mudullun, gruvjat, ingatat-V, imżebbeġ jew hekk) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, iċċanat, xkatlat jew imminċottat fit-truf jew le".

Laqx tal-injam

Injam li tkisser f'biċċiet żgħar.

14. Billi l-ebda speċi jew grupp tassonomiku oġġla tal-FLORA inklużi fl-Anness A ma ġew annotati b'tali mod li l-ibridi tagħhom għandhom jiġu ttrattati skont l-Artikolu 4(1), l-ibridi mnisslin b'mod artifiċjali prodotti minn waħda minn dawn l-ispeċijiet jew minn wieħed minn dawn il-gruppi tassonomiċi jew iktar jistgħu jiġu kkummerċjalizzati b'ċertifikat tat-tniissil artifiċjali u dan ir-Regolament ma jgħoddx għaż-żrieragħ u għall-għabra tad-dakra ta' dawn l-ibridi (inkluż il-pollinja), għall-fjuri maqtugħin tagħhom u għall-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti tagħhom miksubin *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili.
15. Dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-awrina, għar-rawt u għall-ambra griza li huma prodotti tal-iskart li jinkisbu mingħajr manipulazzjoni tal-annimal ikkonċernat.
16. F'dak li għandu x'jaqsam mal-ispeċijiet tal-fawna mnizzlin fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari ħajjin u għall-eżemplari mejtin shaħ jew kważi shaħ, hlief għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej biex juru li dan jgħodd ukoll għal partijiet u għal prodotti dderivati oħrajn:
§ 1 il-ġlud shaħ jew kważi shaħ, mhux maħdumin jew ikkunzati.
17. F'dak li għandu x'jaqsam mal-ispeċijiet tal-flora mnizzlin fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari ħajjin, hlief għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej biex juru li dan jgħodd ukoll għal partijiet u għal prodotti dderivati oħrajn:
§ 3 Il-pjanti friski jew imnixxfen, fosthom, meta jkun xieraq, il-weraq, l-għerug jew is-salvaġġ, iz-zkuk, iz-żrieragħ jew l-ispori, il-qoxra u l-frott.
§ 4 iz-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetti.

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
FAWNA				
CHORDATA (KORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilop mogħża muqran
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra mhija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)			Antilop mogħża muqran Messikan
Bovidae	<p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (minbarra l-forma mansa maghrufa bhala <i>Bos frontalis</i> li għaliha ma jghoddx dan ir-Regolament)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (minbarra l-forma mansa maghrufa bhala <i>Bos grunniens</i> li għaliha ma jghoddx dan ir-Regolament)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus quarlesi</i> (I)</p>	<p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p> <p><i>Budorcas taxicolor</i> (II)</p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III in-Nepal/il-Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III il-Pakistan)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III in-Nepal) (minbarra l-forma mansa maghrufa bhala <i>Bubalus bubalis</i>, li għaliha ma jghoddx dan ir-Regolament)</p>	<p>Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażżiela, mogħoż, nagħaġ, eċċ.</p> <p>Antilop abjad</p> <p>Nagħaġ tal-Barberija</p> <p>Antilop Indjan</p> <p>Gawr</p> <p>Barri Tibetan</p> <p>Barri griż</p> <p>Antilop kbir Indjan qrunu qosra</p> <p>Buflu Ażjatiku selvaġġ</p> <p>Buflu tal-mergħat</p> <p>Buflu nanu ta' Mindoro</p> <p>Buflu tal-muntanji</p> <p>Takin</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III il-Pakistan) (dan ir-Regolament ma jghoddx għall-eżemplari tal-forma mansa)	Moghża bil-qrun mibrum Tur tal-Kawkasu Moghża selvaġġa
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III il-Pakistan)	Moghża tal-barr tas-Siberja
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Kaprikornu taċ-Ċina
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Kaprikornu aħmar
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Kaprikornu Tibetjan
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Kaprikornu tal-Himalaja
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Antilop tal-foresti tal-Guinea
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Antilop dahru iswed
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Antilop gidi gidi
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Antilop ta' Ogilby
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Antilop dahru isfar
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Antilop zebra
				Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III il-Pakistan)	Għażziela tal-Indja
				Għażziela tal-Magreb
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III l-Algerija/it-Tuneżija)	Għażziela tal-Afrika
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Għażziela tal-gharam tar-ramel
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilop ġgant iswed
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Lechwe
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Moghża zghira tal-bosk tal-Himalaja
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Moghża denbha twil Moghża tal-Himalaja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis gmelini</i> (I) (il-popolazzjoni ta' Ċipru)</p> <p><i>Ovishodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovisnigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovisvignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p>	<p><i>Ovis ammon</i> (II)</p> <p><i>Ovis arabica</i> (II)</p> <p><i>Ovis bochariensis</i> (II)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)</p> <p><i>Oviscollium</i> (II) (*)</p> <p><i>Oviscycloceros</i> (II)</p> <p><i>Ovisdarwini</i> (II) (*)</p> <p><i>Ovis jubata</i> (II) (*)</p> <p><i>Ovis karelini</i> (II) (*)</p> <p><i>Ovis polii</i> (II) (*)</p> <p><i>Ovis punjabiensis</i> (II)</p> <p><i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III il-Pakistan)</p>	<p>Moghża griza taċ-Ċina</p> <p>Għażziela dama</p> <p>Antilop qrunu ximitarra</p> <p>Antilop Gharbi</p> <p>Naghġa selvaġġa</p> <p>Naghġa selvaġġ Gharbi</p> <p>Naghġa selvaġġa ta' Bukara</p> <p>Naghġa Amerikana</p> <p>Naghġa selvaġġa tal-Każakistan</p> <p>Naghġa selvaġġa Afgana</p> <p>Naghġa selvaġġa tad-deżert Gobi</p> <p>Naghġa selvaġġa ta' Ċipru</p> <p>Naghġa selvaġġa Azjatika</p> <p>Naghġa selvaġġa ta' Shansi</p> <p>Naghġa selvaġġa ta' Tian Shan</p> <p>Naghġa selvaġġa Azjatika</p> <p>Naghġa selvaġġa ta' Marco Polo</p> <p>Naghġa selvaġġa tal-Punjab</p> <p>Naghġa selvaġġa ta' Severtzov</p> <p>Naghġa selvaġġa tal-Kashmir</p> <p>Antilop Tibetan</p> <p>Antilop ikħal</p> <p>Naghġa selvaġġa tal-Himalaja sufha iswed imħallat bl-iżraq</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III in-Nepal)</p>	<p>Antilop bil-qrun magħżel</p> <p>Kamoxx tal-Abruzzo</p> <p>Antilop Mongoljan imnieħru minfuh</p> <p>Antilop imnieħru minfuh</p> <p>Antilop b'erbat iqrun</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Minbarra l-popolazzjonijiet tal-Arġentina [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta' Jujuy, Catamarca u Salta, u l-popolazzjonijiet li jinżammu parzjalment fil-magħluq tal-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan], tal-Bolivja [il-popolazzjoni kollha], taċ-Ċili [il-popolazzjonijiet tar-reġjun ta' Tarapacá u tar-reġjun ta' Arica u Parinacota], tal-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u tal-Perù [il-popolazzjoni kollha], li huma inklużi fl-Anness B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (il-popolazzjonijiet tal-Arġentina [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta' Jujuy, Catamarca u Salta, u l-popolazzjonijiet li jinżammu parzjalment fil-magħluq tal-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan], tal-Bolivja [il-popolazzjoni kollha], taċ-Ċili [il-popolazzjonijiet tar-reġjun ta' Tarapacá u tar-reġjun ta' Arica u Parinacota], tal-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u tal-Perù [il-popolazzjoni kollha] biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A) ⁽¹⁾</p>		<p>Iġmla, gwanakos u vikunji</p> <p>Gwanako</p> <p>Vikunja</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III il-Pakistan (minbarra s-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A))</p>	<p>Ċriev, huemul, ċriev nebbieħa u ċriev nani</p> <p>Ċerv tal-Gzejjer Kalamjani</p> <p>Ċerv tal-Gżira ta' Bawean</p> <p>Ċerv ħanzir</p> <p>Ċerv ħanzir tal-Indoċina</p> <p>Ċerv tal-bur</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III l-Algerija/it-Tuneżija)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III il-Gwatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III il-Gwatemala)</p>	<p>Ċerv Baktrijan</p> <p>Ċerv tal-Barberija</p> <p>Ċerv tal-Kashmir</p> <p>Dajn Persjan dahru bit-tikek</p> <p>Huemul</p> <p>Mażama ħamra tal-Amerka Ċentrali</p> <p>Ċerv nebbieh iswed</p> <p>Ċerv nebbieh ġgant</p> <p>Ċerv denbu abjad tal-Gwatemala</p> <p>Ċerv tal-Pampas</p> <p>Ċerv nanu tat-Tramuntana</p> <p>Ċerv nanu tal-Amerka t'Isfel</p> <p>Ċerv tal-bwar</p> <p>Ċerv tal-qrun fuq gbinu</p>
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Ġiraffi Giraffa
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		Ippopotami Ippopotamu nanu Ippopotamu
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, tal-Bhutan, tal-Indja, tal-Myanmar, tan-Nepal u tal-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Afganistan, tal-Bhutan, tal-Indja, tal-Myanmar, tan-Nepal u tal-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)		Ċerv tal-misk Ċerv tal-misk

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Babirussa, hnieżer u qżieqeż</p> <p>Babirussa</p> <p>Babirussa ta' Bola Batu</p> <p>Babirussa Indoneżjana</p> <p>Babirussa tal-Gżejjer Togjani</p> <p>Hanzir nanu</p>
Tayassuidae	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-popolazzjonijiet tal-ispeċi <i>Pecari tajacu</i> tal-Messiku u tal-Istati Uniti, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)</p>		<p>Pekari</p> <p>Pekari</p> <p>Pekari ġgant</p>
CARNIVORA				
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Panda hamra</p>
Canidae	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (il-popolazzjonijiet kollha minbarra dawk ta' Spanja li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero u dawk tal-Greċja li jinsabu fit-Tramuntana tad-39 parallel. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, tal-Indja, tan-Nepal u tal-Pakistan huma mnizzlin fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma mnizzlin fl-Appendiċi II. Din l-annotazzjoni teskludi l-forma mansa u d-dingo li huma magħrufin bhala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Canis simensis</i></p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (il-popolazzjonijiet ta' Spanja li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero u dawk tal-Greċja li jinsabu fit-Tramuntana tad-39 parallel. Din l-annotazzjoni teskludi l-forma mansa u d-dingo li huma magħrufin bhala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III l-Indja)</p>	<p>Klieb, volpġijiet u lpup</p> <p>Ġakall dehbi</p> <p>Lupu griż</p> <p>Lupu tal-Etjopja</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III l-Indja)	Volpi wikkiel il-granċijiet Lupu tal-kriniera Kelb selvaġġ tal-Azja Culpeo Volpi ta' Darwin Volpi griż tal-Amerka t'Isfel Volpi tal-pampas Kelb tal-buxx Volpi tal-Bengal Volpi ta' Blanford Volpi tad-deżert
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Falanukk Żibett tal-Malagasy
Felidae		Felidae spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-eżemplari tal-forma mansa. Għall-ispeċi tal- Panthera leo (il-popolazzjonijiet tal-Afrika), giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari tal-ghadam, tal-biċċiet tal-ghadam, tal-prodotti tal-ghadam, tad-dwiefer, tal-iskelettri, tal-kranji u tas-snien li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali. Se jiġu stabbiliti kwoti annwali tal-esportazzjoni għall-kummerċ għal skopijiet kummerċjali fl-ghadam, fil-biċċiet tal-ghadam, fil-prodotti tal-ghadam, fid-dwiefer, fil-iskelettri, fil-kranji u fis-snien li jkunu ġejjin mill-attivitàjiet ta' trobbija fil-magħluq fl-Afrika t'Isfel, u s-Segretarjat tas-CITES se jiġi mgharraf kull sena bihom.)		Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ. Qtates

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (il-kwoti annwali tal-esportazzjoni għall-eżemplari ħajjin u għat-trofej tal-kaċċa jinghataw kif ġej; il-Botswana: 5; in-Namibja: 150; u ż-Żimbabwe: 50. L-Artikolu 4(1) jgħodd għall-kummerċ f'dawn l-eżemplari)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (il-popolazzjoni tal-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus jagouaroundi</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Amerka Centrali u tal-Amerka ta' Fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p>			<p>Ċita</p> <p>Karakall tal-Ażja</p> <p>Qattus dehbi tal-Ażja</p> <p>Qattus saqajh suwed</p> <p>Qattus selvaġġ</p> <p>Ġagwarundi</p> <p>Qattus ta' Geoffroy</p> <p>Qattus tigra tan-Nofsinhar</p> <p>Qattus tal-muntanji Andini</p> <p>Oselot</p> <p>Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Linci Ewrazjatika</p> <p>Linci tal-Iberja</p> <p>Leopard tal-Gzejjer ta' Sunda b'marki qishom shab</p> <p>Leopard b'marki qishom shab tal-kontinent</p> <p>Iljun tal-Ażja</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Bangladesh, tal-Indja u tat-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Costa Rica u tal-Panama biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p>			<p>Ġagwar</p> <p>Leopard</p> <p>Tigra</p> <p>Leopard tas-silġ</p> <p>Qattus imraħham</p> <p>Qattus leopard tal-Bengal</p> <p>Qattus ta' Iriomote</p> <p>Qattus ta' rasu ċatta</p> <p>Qattus bit-tikek lewn is-sadid</p> <p>Puma tal-Costa Rica</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III l-Indja/il-Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III il-Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III l-Indja)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III l-Indja)</p>	<p>Mangusi</p> <p>Mangus griz tal-Indja</p> <p>Mangus kannella tal-Indja</p> <p>Mangus zġħir tal-Azja</p> <p>Mangus zġħir tal-Indja</p> <p>Mangus hamrani</p> <p>Mangus wikkiel il-granċijiet</p> <p>Mangus għonqu strixxi strixxi</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III il-Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III il-Botswana)</p>	<p>Proteli u jeni</p> <p>Jena bl-istrixxi</p> <p>Proteli</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skanks Skank ta' Humboldt
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u tan-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B) <i>Aonyx cinerea</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Baġers, martori, ballottri, eċċ. Lontri Lontri Lontra bla dwiefer tal-Kamerun Lontra bid-dwiefer żgħar Lontra tal-baħar tan-Nofsinar Lontra tal-baħar Lontra neotropikali Lontra tax-xmara tan-Nofsinar Lontra tal-Ewropa Lontra Ġappuniża Lontra tal-pil lixx Lontra ġganta
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III il-Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III l-Indja) <i>Martes foina intermedia</i> (III l-Indja) <i>Martes gwatkinsii</i> (III l-Indja) <i>Mellivora capensis</i> (III il-Botswana)	Grigjuni, martori, tayra u ballottri Tayra Martora għonqha isfar Martora foina Martora tal-Indja Baġer tal-ghasel Nemes saqajh suwed
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III il-Kanada)		Walrus Walrus

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Foki muswafa u ljun tal-baħar Foki muswafa Foka muswafa ta' Juan Fernández Foka muswafa ta' Guadeloupe
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foki Mirunga tan-Nofsinhar Bumerini
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III il-Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III l-Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III il-Honduras)	Koati u olingo Koati mniehru abjad Koati tan-Nofsinhar tal-Brazil Kinkaġu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, taċ-Ċina, tal-Messiku u tal-Mongolja u s-sottospeċi <i>Ursus arctos isabellinus</i> biss huma mnizzlin fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-sottospeċijiet l-oħrajn kollha huma mnizzlin fl-Appendiċi II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Orsijiet Orsijiet Panda ġgant Ors tax-xemx Ors xufftejh kbar Ors tan-nuċċali Ors kannella Ors iswed tal-Ażja
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III l-Indja)	Binturong, żibetti, linsangs, żibetti lontri u żibetti tal-palmi Binturong

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III il-Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III l-Indja) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III l-Indja) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III l-Indja) <i>Viverra civettina</i> (III l-Indja) <i>Viverra zibetha</i> (III l-Indja) <i>Viverricula indica</i> (III l-Indja)	Żibett tal-Afrika Żibett lontra Żibett tal-palmi bl-istrixxi Żibett tal-palmi mmaskerat Żibett tal-palmi tal-Ażja Żibett tal-palmi ta' Jerdon Linsang bl-istrixxi Linsang bit-tikek Żibett tal-Malabar b'tikek kbar Żibett kbir tal-Indja Żibett zġħir tal-Indja
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Ċetaċġi (dniefel, dniefel suwed u balieni) Ċetaċġi
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III l-Urugwaj)	Friefet il-lejl imnehirhom wiesa' Farfett il-lejl b'faxx abjad
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-ispeċi <i>Pteropus brunneus</i> .)		Friefet il-lejl tal-frott Friefet il-lejl tal-frott Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija Friefet il-lejl tal-frott Farfett il-lejl tal-frott tal-Mikroneżja Farfett il-lejl tal-frott tal-Gzejjer tal-Comoros Farfett il-lejl tal-frott tal-Ġappun Farfett il-lejl tal-frott tal-Gzejjer Marjani

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott ta' Ponape Farfett il-lejl tal-frott tal-Gzejjer Palau Farfett il-lejl kbir tal-frott tal-Gzejjer Palau Farfett il-lejl tal-frott dehbi Farfett il-lejl tal-frott ta' Samoa Farfett il-lejl tal-frott ta' Tonga Farfett il-lejl tal-frott tal-Gzira ta' Kosrae Farfett il-lejl tal-frott tal-Gzira ta' Pemba Farfett il-lejl tal-frott tal-Gzira ta' Yap
CINGULATA Dasypodidae	 <i>Priodontes maximus</i> (I)	 <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero. L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jigi rregolat skont dan)	 <i>Cabassous tatouay</i> (III l-Urugwaj)	Armadilli Armadillo kbir denbu gheri Armadillo muxgħar tal-Andi Armadillo ġgant
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	 <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunnarts, grieden marsupjali u planigales Dunnart ta' denbu twil Dunnart tad-deżert
DIPROTODONTIA Macropodidae	 <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	 <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangurijiet u wallabies Kanguru tas-siġar griż Kanguru tas-siġar orsin Wallaby liebru ta' Rufous

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Wallaby liebru bl-istrixxi Wallaby denbu mdiffer bl-istrixxi
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus Kuskus komuni tal-Lvant Kuskus komuni tan-Nofsinhar Kuskus komuni tat-Tramuntana Kuskus tal-Gżira Admiralty Kuskus komuni bit-tikek Kuskus ta' Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kangurijiet firien Bettongi
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Wombat imnieħru muxghar tat-Tramuntana
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Liebri u fniek Liebru mlanżat Fenek tal-vulkani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ekidni u wikkiel in-nemel imxewwek Ekidni geddumhom twil
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot bl-istrixxi tal-Punent
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi kbir

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PERISSODACTYLA Equidae	<p><i>Equus africanus</i> (I) (minbarra l-forma mansa magħrufa bħala <i>Equus asinus</i>, li għaliha ma jghoddx dan ir-Regolament)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (l-ispeċi hija mnizzla fl-Appendiċi II, iżda s-sottospeċijiet <i>Equus hemionus hemionus</i> u <i>Equus hemionus khur</i> huma mnizzlin fl-Appendiċi I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Żwiemel, ħmir selvaġġi u żebri</p> <p>Ħmar selvaġġ tal-Afrika</p> <p>Żebra ta' Grévy</p> <p>Ħmar selvaġġ tal-Azja</p> <p>Kiang</p> <p>Żiemel ta' Przewalski</p> <p>Żebra tal-muntanji ta' Hartmann</p> <p>Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (minbarra s-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (il-popolazzjonijiet tal-Eswatini u tal-Afrika t'Isfel biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A. Sabiex jiġi permess il-kummerċ internazzjonali fl-animali hajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ fit-trofej tal-kaċċa biss. L-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fi-hom għandu jiġi rregolat skont dan)</p>		<p>Rinoċeronti</p> <p>Rinoċeronti</p> <p>Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar</p>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapiri</p> <p>Tapiri</p> <p>Tapir tal-Amerka t'Isfel</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Pangolini Pangolini Pangolin tal-Indja Pangolin tal-Filippini Pangolin ġgant Pangolin tal-Gżejjer ta' Sunda Pangolin taċ-Ċina Pangolin ta' Temminck Pangolin denbu twil Pangolin tas-siġar
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Folivori bi tlett iswaba' Folivoru nanu bi tlett iswaba' Folivoru għonqu kannella
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III il-Gwatemala)	Wikkiel in-nemel tal-Amerka Wikkiel in-nemel kbir Tamandua tat-Tramuntana
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Primati (xadin u xadini) Primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			Miċeti u ateli Miċete tal-Gzira ta' Coiba Miċete tal-mantell

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Miċete iswed tal-Gwatemala Atele ħugbejh suwed Atele brimba aħmar Muriqui tan-Nofsinhar Muriqui tat-Tramuntana Xadin sufi ta' denbu isfar
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Marmosetti, tamarini u xadini tal-Amerki u tal-Oċeanja Marmosett ta' Goeldi Marmosett tat-troffa lewnha baffa Marmosett rasu lewnha baff Tamarini ljun Tamarin baqri Tamarin ta' Geoffroy Tamarin saqajh bojod Tamarin wiċċu mikxuf ta' Martins Tamarin cottontop Xadin skwiril tal-Amerka Ċentrali
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			Xadini tal-Afrika, tal-Asja u tal-Ewropa Mangabey tax-xmara Tana Xadina Diana Xadina ta' Rolloway Xadina denbha dehbi Kolobu iswed Makakku denb l-iljun Makakku tal-Barberija

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Xadina ta' mnehirha kbir
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Xadina hamra tal-Afrika Ċentrali
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Xadina hamra bla behem ta' Udzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Xadina hamra ta' Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Xadina hamra ta' Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Xadina hamra ta' Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Xadina hamra tax-xmara Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Xadina hamra tal-Uganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Xadina hamra ta' Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur ta' Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Languri douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Xadini mnehirhom ibbuzzat
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur griz tal-Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur griz tal-Pjanuri tan-Nofsinhar
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur griz tal-Pjanuri tat-Tramuntana
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Xadina tal-Himalaja denbha twil
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur griz saqajh suwed
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur griz bit-troffa
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur griz tan-Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur ta' Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur ta' François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur dehbi ta' Gee

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Xadina sewdinija bil-kappun Xadina sewdinija tal-Indja Xadina sewdinija gbinha abjad Langur bit-troffa Langur rasu bajda Xadina sewdinija rasha bajda
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemuri nani u lemuri grieden Lemuri nani u lemuri grieden
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Ximpanzì, gorilli u orangutan Gorilla tal-Lvant Gorilla tal-Punent Ximpanzì u bonobo Orangutan ta' Sumatra Orangutan ta' Borneo
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Ġibbuni Ġibbuni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri, sifakas u lemuri sufin Indri, sifakas u lemuri sufin
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri kbar Lemuri kbar
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lemuri sportivi Lemuri sportivi
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris Loris kajmana

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Wakari, titi u saki Wakari Titi tal-Brazil bil-maskra bjonda Titi bil-maskra idejha suwed Titi sidirha iswed Titi tal-Atlantiku bil-maskra Saki mniehru abjad
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsieri Tarsieri
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (minbarra l-polazzjonijiet tal-Botswana, tan-Namibja, tal-Afrika t'Isfel u taż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (il-polazzjonijiet tal-Botswana, tan-Namibja, tal-Afrika t'Isfel u taż-Żimbabwe biss (?); il-polazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)		Iljunfanti Iljunfant tal-Ażja Iljunfant tal-Afrika
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (dan ir-Regolament ma jghoddx għall-eżemplari tal-forma mansa)			Ċinċilli Ċinċilli
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III il-Honduras)	Paki Paka tal-panura

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III il-Honduras)	Aguti Aguti tal-Amerka Ċentrali
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III il-Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III l-Urugwaj)	Porkuspini tal-Amerki u tal-Oċeanja Porkuspin nanu muswaf tal-Messiku Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porkuspini tal-Afrika, tal-Asja u tal-Ewropa Porkuspin bil-ġhalla
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyromys pedunculatus</i> (II)		Ġrieden u firien Far perit Ġurdien tal-Bajja ta' Shark Far tal-ilma Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III l-Indja) <i>Marmota himalayana</i> (III l-Indja)	Skwirils tal-art u skwirils tas-siġar Kelb tal-merġhat tal-Messiku Far il-ġebel denbu twil Far il-ġebel tal-Himalaja Skwirils ġganti
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Ġrieden gedduhom twil tas-siġar
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongi Dugong

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantini
AVES				Ghasafar
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) Anas querquedula <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> Aythya nyroca <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) Branta ruficollis(II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III il-Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III il-Honduras)	Papri, wiżż, ċinji, eċċ. Sarsella tal-Gzejjer ta' Auckland Sarsella tal-Madagascar Sarsella kannella Sarsella tal-Bajkal Papra ta' Laysan Sarsella tal-Gzira ta' Campbell Sarsella hamra Papra bil-gwienah bojod Brajmla tal-Madagascar Brajmla t'ghajna bajda Wiżża Alewtina Wiżża hamra Wiżża tal-Hawaj Ċinju koskoroba Ċinju għonqu iswed Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent Papra ssaffar żaqqa sewda Papra ssaffar hamra fl-isfar Serra tal-Brazil

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Brajmla rasha bajda Papra rasha roża Papra bil-għalla Kuluvert bil-għalla
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (minbarra l-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A)		Kolibri Kolibri Eremita munqaru ganċ
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistrriatus</i> (III il-Gwatemala)	Telleriti Tellerita b'żewġ strixxi
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gawwi u ċirlewwi Gawwija tal-Mongolja
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Gurlini u ċewċewwi Gurlin boreali Gurlin geddumu rġiq Ċewċewwa ta' Nordmann
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Agretti u rsieset Russett abjad Agrett tal-bhejjem Agrett abjad

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Shoebill, ċikonja ras baliena Shoebill
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) Ciconia nigra (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ċikonji Ċikonja orjentali Ċikonja sewda Ċikonja ta' Storm Jabiru Ċikonja ajjutant kbira Ċikonja bajda
Phoenicopteridae	Phoenicopus ruber (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fjamingi Fjamingi Fjamingu
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) Platalea leucorodia (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis u paletti Ibis skarlat Ibis qarghi Ibis eremita Ibis tal-Ġappun Paletta Ibis ġgant
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			Gamiem u tudun Hamiema ta' Nicobar Gamiema tal-art ġwenhajha vjola

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p>Columba livia</p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p>Streptopelia turtur</p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)</p>	<p>Tudun tal-ġebel</p> <p>Hamiema ta' Mindoro</p> <p>Hamiema ta' Luzon</p> <p>Hamiem tal-kuruna</p> <p>Gamiema ta' Grenada</p> <p>Hamiema roża</p> <p>Gamiema</p>
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p>		<p>Buċeri</p> <p>Buċeri</p> <p>Buċeru b'għonqu kannella fl-ahmar</p> <p>Buċeri</p> <p>Buċeri</p> <p>Buċeri</p> <p>Buċeri</p> <p>Buċeru kbir</p> <p>Buċeri</p> <p>Buċeru bl-elmu</p> <p>Buċeri</p> <p>Buċeru bil-gangala ċara</p>
CUCULIFORMES				
Musophagidae	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p>		<p>Turaki</p> <p>Turaki</p> <p>Turako ta' Bannerman</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; minbarra speċi wahda tal-familja Cathartidae li hija inkluża fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħrajn ta' dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament; u minbarra l-ispeċi <i>Carcara lutosa</i>)		Ghasafar tal-priża ta' bi nhar (ajkli, bisien, kuċċard u avultuni) Ghasafar tal-priża ta' bi nhar
Accipitridae				Kuċċard u ajkli Sparvier Levantin Sparvier tal-ħamiem Sparvier Avultun iswed Ajkla ta' Adalbert Ajkla rjali Ajkla kbira bit-tikek Ajkla imperjali Ajkla tat-tikek Kuċċarda prima Kuċċarda tal-kalzetti Kuċċarda ħamra Astun ta' Kuba Ajkla bajda Bugħadam aħmar Bugħadam abjad prim Bugħadam abjad Bugħadam griż Astun gwenħajh suwed
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l-ispeċi <i>Haliaeetus albicilla</i> hija mnizzla fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħrajn huma mnizzlin fl-Appendiċi II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (minbarra s-sot-tospeċi <i>Milvus migrans lineatus</i>, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Ajkla tal-Madagascar</p> <p>Avultun bid-daqna</p> <p>Avultun prim</p> <p>Ajkli tal-baħar</p> <p>Ajkla harpy</p> <p>Ajkla ta' Bonelli</p> <p>Ajkla tal-kalzetti</p> <p>Kučċarda daharha griż</p> <p>Astun iswed</p> <p>Astun aħmar</p> <p>Avultun abjad</p> <p>Kučċarda</p> <p>Ajkla kbira tal-Filippini</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III il-Honduras)</p>	<p>Avultuni tal-Amerki u tal-Oċeanja</p> <p>Kondor ta' California</p> <p>Avultun re</p> <p>Kondor tal-Andi</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p>			<p>Bisien</p> <p>Spanjulett tas-Seychelles</p> <p>Bies rasu qastnija</p> <p>Bies rasu bajda</p> <p>Seqer ta' denbu</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p>Falco eleonora (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>Bies tar-regina</p> <p>Bies laggar</p> <p>Spanjulett sekond</p> <p>Spanjulett ta' Newton</p> <p>Bies ta' Barbarija</p> <p>Bies</p> <p>Spanjulett ta' Mauritius</p> <p>Bies gyr</p> <p>Seqer tal-hannieqa</p> <p>Spanjulett</p> <p>Żumbrell</p>
Pandionidae	<p>Pandion haliaetus (II)</p>			<p>Arpi</p> <p>Arpa</p>
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III il-Kolombja/il-Gwatemala/il-Honduras)</p>	<p>Kurassow munqaru blu</p> <p>Kurassow munqaru ahmar</p> <p>Kurassow munqaru isfar</p> <p>Kurassow wiċċu mikxuf</p> <p>Kurassow bil-ghalla</p> <p>Kurassow kbir</p> <p>Kurassow alagoas</p> <p>Gwan bil-qrun</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III il-Gwatemala/il-Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III il-Kolombja)	Ċaċalaka sempliċi Kurassow bl-elmu Gwan gwenhahj bojod
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III il-Honduras)	Gwan bil-ghalla
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III il-Gwatemala)	Gwan iswed Gwan sidru iswed Gwan ta' Trinidad
Megapodiidae				Megapodi u scrubfowl
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
Phasianidae				Gangi, farghuni, haġliet, faġani u tragopani
	<i>Catreus wallichii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus kbir Faġan ta' Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Summiena ta' Virginja bil-maskra
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Faġan widnejh bojod
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Faġan widnejh kannella
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Serduq griż
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)	<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Faġan ahmar demm
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Monal tal-Himalaja
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Monal taċ-Ċina
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Monal ta' Sclater
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faġan ta' Edwards
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III il-Pakistan)	Faġan tal-Vjetnam Faġan kalij

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faġan ta' Swinhoe
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III il-Gwatemala)	Dundjan oċċellat
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Summiena tal-foresti
				Summiena tal-Himalaja
			<i>Pavo cristatus</i> (III il-Pakistan)	Pagun tal-Indja
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pagun aħdar
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pagun faġan griż
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pagun faġan ta' Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Pagun faġan Malajan
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Pagun faġan tal-Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Pagun faġan ta' Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III il-Pakistan)	Faġan ta' Koklass
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Argus bil-ghalla
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faġan ta' Elliot
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faġan ta' Hume
				Faġan Mikado
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Faġan ta' Reeves
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Faġan tas-silġ tal-Kaspju
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Faġan tas-silġ tat-Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan ta' Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan ta' Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan tal-Punent

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III in-Nepal)	Tragopan satiru Tigieġa kbira tal-mergħat
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Balearica pavonina</i> (I)</p> <p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (l-ispeċi hija mnizzla fl-Appendiċi II, iżda s-sottospeċijiet <i>Gruscanadensisnesiotes</i> u <i>Gruscanadensispulla</i> huma mnizzlin fl-Appendiċi I)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>	Gruidae spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<p>Graw</p> <p>Graw</p> <p>Grawwa rasha sewda</p> <p>Grawwa tal-Amerka</p> <p>Grawwa tal-Kanada</p> <p>Grawwa</p> <p>Grawwa rasha ħamra</p> <p>Grawwa tas-Siberja</p> <p>Grawwa bil-kappa</p> <p>Grawwa għonqha iswed</p> <p>Grawwa għonqha abjad</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	Otididae spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<p>Pitarruni</p> <p>Pitarruni</p> <p>Pitarrun tal-Indja</p> <p>Pitarra Ażjatika</p> <p>Għubara</p> <p>Florikan tal-Bengal</p> <p>Pitarrun</p> <p>Florikan zghir</p> <p>Pitarra</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Tigieg tal-bahar u ralli Rallu tal-Gżira ta' Lord Howe
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrikorni Atrikornu storbiż
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III il-Kolombja) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III il-Kolombja)	Kotingi Ghasfur umbrella tal-Amazsonja Ghasfur umbrella bl-imsielet twal Kotinga bl-istrixxi Sriedaq il-blat Kotinga gwenhajha bojod
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Kardinali u tanagri Kardinal isfar Kardinal munqaru isfar Kardinal tal-ghalla hamra Tanagra ta' seba' lwien
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Manikini, waxbills Avadavat ahdar Ghammiel ta' Timor Ghammiel ta' Java Djamant bil-vavalor iswed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Ghasafar tal-ġenna Ghasafar tal-ġenna
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitti Pitta bl-istrixxi Pitta ta' Gurney Pitta bil-mustaċċi Pitta ninfa
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul Bulbul rasu tibnija
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mini Mina tal-gholjiet Mina ta' Bali
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ghasafar bin-nuċċali Ghasfur bin-nuċċali sidru abjad
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Ghasafar pirati Ghasfur pirata tal-Milied
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikani Pelikan tad-Dalmazja
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Suli Sula ta' Abbott

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III il-Kolombja)	Barbji Barbju tukan
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Bulebbieta Bulebbiet żaqqu bajda
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III l-Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III l-Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III l-Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III l-Argentina)	Tukani Tukanett lewn iż-żagħfran Arakari għonqu iswed Arakari widnejh lewn il-qastan Arakari aħdar Tukan sidru aħmar Tukan munqaru karina Tukan toko Tukan munqaru aħmar Tukan munqaru kanal Tukanett munqaru bit-tikka
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Blonguni Blongun tal-Lag ta' Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatri Albatru denbu qasir

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u minbarra l-ispeċijiet <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> u <i>Psittacula krameri</i> , li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		Kakatuwi, lori, makawi, parrokketti, pappagalli, eċċ. Pappagalli, eċċ.
Cacatuidae				Kakatuwi
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakatuwa tal-Gzejjer ta' Tanimbar Kakatuwa tal-Filippini Kakatuwa bil-ghalla lewn is-salamun Kakatuwa bil-ghalla safra Kakatuwa tal-palm
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (l-ispeċi <i>Viniultramarina</i> hija mnizzla fl-Appendiċi I, l-ispeċijiet l-ohrajn huma mnizzlin fl-Appendiċi II)			Lori u loriketti Lori aħmar u blu Loriketti blu
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazoni, makawi, parrokketti u pappagalli Pappagall għonqu aħmar Pappagall raqabtu safra Pappagall spalltu safru Pappagall denbu aħmar Pappagall qurriegħtu lela Pappagall ta' Saint Vincent Pappagall imperjali Pappagall ta' Kuba

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Pappagall rasu safra
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Pappagall dawret ghajnejh homor
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Pappagall huġbejh homor
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Pappagall ta' Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Pappagall ta' Saint Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Pappagall aħmar lewn l-inbid
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Pappagall haddejh ħodor
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Pappagall ta' Puerto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Makawi blu
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Makaw aħdar kbir
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Makaw ġerżumtu blu
	<i>Ara macao</i> (I)			Makaw skarlat
	<i>Ara militaris</i> (I)			Makaw militari
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Makaw ġbinu aħmar
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Makaw ta' Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrokkett bil-qurriegħa hamra ta' New Zealand
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Parrokkett tal-Gżira ta' Chatham ġbinu isfar
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Parrokkett ġbinu aħmar
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Parrokkett bil-qurriegħa hamra ta' New Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagall bin-nuċċali
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Pappagall muqran
	<i>Guaruba guarouba</i> (I)			Pappagall dehbi
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Pappagall zaqqu orangjo
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Pappagall widnejh sofor
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Pappagall tal-lejl

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pappagall tal-art Pappagall bil-kappell Makaw rasu blu Makaw ġwenhahj blu Pappagall spalltu dehbija Pappagall bil-kappa Pappagall tal-ġenna Parrokkett ta' Mauritius Pappagall griz Afrikan Parrokkett gerzumtu blu Pappagalli munqarhom ohxon Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (minbarra s-sottospeċi <i>Pterocnemiapennatapennata</i> , li hija inkluża fl-Anness B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Rheas Lesser rhea Lesser rhea Greater rhea
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwini Pingwin Jackass Pingwin ta' Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u minbarra l-ispeċi <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Kokk Kokk

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (minbarra s-sottospeċi <i>Bubo bubo bengalensis</i>, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (minbarra s-sottospeċi <i>Strix uralensis davidi</i>, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Kokk</p> <p>Kokka Boreali</p> <p>Kokka tax-xaghri</p> <p>Qattus</p> <p>Kokka tat-tikki</p> <p>Kokka imperjali Ewrasjatika</p> <p>Kokka pigmea Ewrasjatika</p> <p>Kokka ċkejkna tal-foresta</p> <p>Kokka imperjali zghira</p> <p>Kokka seqer tal-Milied</p> <p>Kokka tal-borra</p> <p>Kokka ta' Sokoke</p> <p>Kokka Ewrasjatika</p> <p>Omm is-subien</p> <p>Kokka kbira griza</p> <p>Kokka tal-Ural</p> <p>Kokka seqer tat-Tramuntana</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Barbaġanni</p> <p>Barbaġann</p> <p>Kokka ta' Soumagne</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Alġerija, tal-Burkina Faso, tal-Kamerun, tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, taċ-Chad, tal-Mali, tal-Mauritania, tal-Marokk, tan-Niġer, tan-Niġerja, tas-Senegal u tas-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)			Naghma Naghma
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamù Tinamù solitarju
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Resplendent quetzal
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Alligaturi, kajmani, kukkudrilli Alligaturi, kajmani, kukkudrilli
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (minbarra l-popolazzjoni tal-Argentina, li hija inkluża fl-Anness B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (minbarra l-popolazzjoni tal-Brażil, inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero sakemm tiġi approvata kwota annwali tal-esportazzjoni mis-Segretarjat tas-CITES u l-Grupp Speċjalist tal-Kukkudrilli IUCN/SSC)			Alligaturi, kajmani Alligatur Ċiniz Kajman bit-tikki ta' Rio Apaporis Kajman imniehru wiesa' Kajman iswed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (minbarra l-popolazzjoni tad-Distrett ta' Ġestjoni Integrata tal-Mangrovji tal-Bajja ta' Cispata, Tinajones, La Balsa u ż-Żoni tal-Madwar, id-Dipartiment ta' Córdoba, il-Kolombja, u l-popolazzjoni ta' Kuba, inklużi fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Messiku, inkluża fl-Anness B u soġġetta għall-kwota ta' esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (minbarra l-popolazzjoni tal-Belize, inkluża fl-Anness B bi kwota ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali, u l-popolazzjoni tal-Messiku, inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Botswana, tal-Eġittu [soġġetti għal kwota ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali], tal-Etjopja, tal-Kenja, ta' Madagascar, tal-Malawi, tal-Mozambique, tan-Namibja, tal-Afrika t'Isfel, tal-Uganda, tar-Repubblika Magħquda ta' Tanzanija [soġġett għal kwota ta' esportazzjoni annwali ta' mhux iktar minn 1600 eżemplar fis-selvaġġ inkluż trofej tal-kaċċa, flimkien mal-eżemplari mrobbija], taż-Zambja u taż-Zimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B)</p>			<p>Kukkudrilli</p> <p>Kukkudrill Amerikan</p> <p>Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq</p> <p>Kukkudrill ta' Orinoco</p> <p>Kukkudrill tal-Filippini</p> <p>Kukkudrill ta' Morelet</p> <p>Kukkudril tan-Nil</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (minbarra l-popolazzjonijiet tal-Awstralja, tal-Indoneżja u tal-Malasja [il-qbid mis-selvaġġ huwa ristrett għall-Istat ta' Sarawak, u kwota zero għall-eżemplari fis-selvaġġ għall-Istati l-oħra tal-Malasja (Sabah u l-Malasja Peniżolari), minghajr ebda bidla fil-kwota zero sakemm ma tkunx approvata mill-Partijiet CITES], u l-Papua New Guinea, inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Kukkudrill Mugger</p> <p>Kukkudrill tal-ilma salmura</p> <p>Kukkudrill Kuban</p> <p>Kukkudrill Sijamiz</p> <p>Kukkudrill nanu tal-Punent tal-Afrika</p> <p>Gharial falz</p>
Gavialidae	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p>Gavial jew gharial</p> <p>Gharial</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p>Tuatara</p> <p>Tuatara</p>
SAURIA				
Agamidae	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (kwota ta' zero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Ceratophorastoddartii</i> (II) (kwota ta' zero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ għal skopijiet kummerċjali)</p>		<p>Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)</p> <p>Gremxula muqrana mnehirha aħrax</p> <p>Gremxula muqrana ta' Erdelen</p> <p>Gremxula muqrana ta' Karu</p> <p>Gremxula muqrana rinoceront</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kamaleonti tal-Madagascar Kamaleonti nani Kamaleonti nani Kamaleonti pigmej Kamaleonti pigmej
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Gremxul denbhom imxewwek Gremxul imħażżem
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċċijiet indigjeni tal-Ġappun)		Wiżġhat tal-Ġappun Wiżġhat tigri
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	 <i>Gekko gecko</i> (II)	 <i>Dactylocnemis</i> spp. (III New Zealand) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III New Zealand)	Wiżġhat Wiżġha tal-blat psikedilika Wiżġha ta' Tokay Wiżġha tad-dwiefer tal-Grenadini Wiżġhat tas-swaba' jwähllu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Gremxul Gremxula ġganta ta' Hierro Gremxula tal-ħajt ta' Lilford Gremxula tal-ħajt ta' Ibiza
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (ġiet stabbilita kwota tal-esportazzjoni ta' zero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ għal skopijiet kummerċjali)		Varan bla widnejn
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	Anoli
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Xaħmet l-art Xaħmet l-art denbu qabbadi
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Gremxul kajmani, gremxul tegu Gremxula dragun Gremxul kajmani Tegi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A)		Varani Varani Varan Indjan Varan isfar Varan tad-deżert Dragun ta' Komodo Varan lewn imsahhab Varan ta' Gray
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Gremxula kukkudrill taċ-Ċina Gremxula kukkudrill taċ-Ċina
SERPENTES				Sriep
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (minbarra l-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A)		Boa Boa Boa tal-art tal-Madagascar Boa kostrittur tal-Argentina Boa ta' Puerto Rico Boa tas-siġar ta' Virgin Island Boa tal-Ġamajka Boa tar-ramel bit-tikek Boa tas-siġar tal-Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (minbarra l-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A)		Boa ta' Round Island Boa ta' Round Island Boa ta' Round Island Boa bil-qxur imrikkba ta' Round Island

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III l-Indja) <i>Cerberus rynchops</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis piscator</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III l-Indja)	Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta Keelback żebbuġi Serp tal-ilma b'wiċċ ta' kelb Mussurana Kobra falz Serp Indjan wikkiel il-bajd Serp komuni wikkiel il-frien Keelback iċċangjat
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III il-Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III il-Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III il-Honduras)	Kobri, sriep koralli Serp rasu wiesa' Serp korall tal-Atlantiku Serp korall tal-Amerka Ċentrali Kobra jobżoq taċ-Ċina Kobra monoċellat Kobra jobżoq ta' Burma Kobra tal-Indja Kobra tal-Asja Ċentrali Kobra jobżoq tat-Tramuntana tal-Filippini Kobra tal-Gżejjer Andaman Kobra jobżoq tax-Xlokk tal-Filippini Kobra jobżoq Indoċiniż

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra jobzoq tan-Nofsinhar tal-Indonezja Kobra jobzoq dehbi Kobra re
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Boa nanu Messikan Boa nanu Messikan
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (minbarra s-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)		Pituni Pituni Pitun Indjan
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Boa tal-bosk Boa tal-bosk
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, minbarra ż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni tar-Repubbliki Soċjalisti Sovjetiċi; dawn il-popolazzjonijiet tal-aħħar mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III il-Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III l-Indja)	Lifgħat Lifgħa tal-arbuxxelli ta' Mt. Kenya Lifgħa muqrana tal-Kenja Serp ċekċieki Neotropikali Serp ċekċieki ta' Aruba Lifgħa ta' Russell Lifgħa muqrana denb il-brimb Mangshan pit-viper Lifgħa ta' Latifi Lifgħa ta' Orsini Lifgħa ta' Wagner

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Fkieren b'imnieher hanżir Fekruna b'imnieher hanżir
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ)		Fkieren kelidi Awstro-Amerikani Fekruna kelidi Roti Fekruna tal-bwar tal-Punent
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Fkieren tal-baħar Fkieren tal-baħar
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) <i>Macrochelys temminckii</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka)	Fkieren hattiefa Fekruna hattiefa alligatur
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Fekruna tax-xmara tal-Amerka Ċentrali Fekruna tax-xmara tal-Amerka Ċentrali
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Fekruna leatherback Fekruna Leatherback
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (I-eżemplari hajjin biss) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Fkieren kaxxa, fkieren tal-ilma ħelu Fekruna mpittra Fekruna bit-tikek Fekruna ta' Blanding Fekruna tal-bosk Fekruna tal-ghadajjar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p>	<i>Graptemys</i> spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerka)	<p>Fkieren mappa</p> <p>Terrapin dahru djamant</p> <p>Fkieren kaxxa</p> <p>Fekruna kaxxa akkwatika</p>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Minbarra l-ispeċijiet inkluż fl-Anness A, giet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali ta' żero għal <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavo-marginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> u <i>C. zhoui</i> għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali)</p>		<p>Terrapin tax-xmara tan-Nofsinhar</p> <p>Batagur</p> <p>Fkieren kaxxa Asjatiċi</p> <p>Fekruna kaxxa ta' Bourret</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p>	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III iċ-Ċina)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III iċ-Ċina)</p>	<p>Fekruna kaxxa Indoċiniż</p> <p>Fkieren kaxxa Asjatici</p> <p>Fekruna tal-ħawt sewda</p> <p>Fekruna tal-weraq sidirha iswed ta' Ryukyu</p> <p>Fekruna tal-weraq sidirha iswed</p> <p>Fekruna tax-xmara bil-kuruna</p> <p>Fekruna tat-tempji rasha safra</p> <p>Fekruna tal-foresta ta' Arakan</p> <p>Fekruna Asjatika ġganta</p> <p>Fekruna mxewka</p> <p>Fekruna tal-foresta ta' Sulawesi</p> <p>Fekruna wikkiela l-bebbux</p> <p>Fekruna tal-ghelieqi tar-ross</p> <p>Fekruna tal-ħawt ta' Annam</p> <p>Fekruna tal-ħawt ta' Fuji</p> <p>Fekruna tal-ħawt tal-Ġappun</p> <p>Fekruna tal-ħawt rasha kbira</p> <p>Fekruna tal-ħawt safra</p> <p>Fekruna tal-ħawt għonqha aħmar</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-ħawt ta' Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ta' Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna għonqha strixxi taċ-Ċina
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Fekruna tal-art tat-tliet saffi
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Fekruna sewda tal-Indja
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Fekruna tal-bwar ta' Burma
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Fekruna tal-ghajnejn tal-Indja
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna għonqha strixxi ta' ħalqha ganc
			<i>Ocadia philippeni</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna għonqha strixxi ta' Philippen
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet kummerċjali)		Fekruna ġganta Malajjana
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fkieren imsaqqfa
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Fekruna msaqqfa tal-Indja
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Fekruna tal-ghajnejn ta' Beal
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-ghajnejn foloz taċ-Ċina
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Fekruna b'erba' għajnejn
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Fekruna tal-bwar sewda
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Fekruna tal-ħawt tal-Filippini
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Fekruna tal-qasab tal-foresta ta' Cochin

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Fkieren rashom kbira Fkieren rashom kbira
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Fkieren kelidi Afro-Amerikani Fekruna kelidi ta' Madagascar Fekruna kelidi rasha kbira Fkieren kelidi
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (minbarra l-is-peċijiet inklużi fl-Anness A; giet stabilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għall-ispeċi <i>Centrochelys sulcata</i> għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet primarjament kummerċjali)		Fkieren Fkieren tal-art Fekruna tal-art raġġata Angonoka Fekruna tal-art tal-Galapagos Fekruna stilla Fekruna stilla ta' Burma Fekruna tal-art ta' Bolson Fekruna tal-art ċatta Fekruna tal-art ġeometrika Fekruna brimba ta' Madagascar Fekruna tal-qoxra ċatta ta' Madagascar Fekruna tal-art bl-ixpruni

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Fekruna tal-art ta' Hermann Fekruna tal-art Egizzjana Fekruna tal-art marginata
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	<i>Apalone ferox</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) <i>Apalone mutica</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) <i>Apalone spinifera</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) (minbarra s-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)	Fkieren tal-qoxra ratba, terrapini Fekruna tal-qoxra ratba tax-Xlokk tal-Asja Fekruna tal-qoxra ratba ta' Cuatro Cienagas Fkieren tal-qoxra ratba b'rashom dejqa Fekruna Asjatika tal-qoxra ratba b'rasha dejqa Fekruna tal-qoxra ratba b'rasha dejqa ta' Burma Fekruna ta' Nubia b'ghata femorali Fekruna tas-Senegal b'ghata femorali Fekruna ta' Aubrys b'ghata femorali Fekruna tax-Xmara Zambezi b'ghata femorali Fekruna Malajjana tal-qoxra ratba Fekruna tas-Sri Lanka b'ghata femorali Fekruna Indo-Gangetika b'ghata femorali Fekruna ta' Burma b'ghata femorali Fekruna pagun tal-qoxra ratba ta' Burma Fekruna Indjana tal-qoxra ratba
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Fekruna pagun tal-qoxra ratba Fekruna tal-qoxra ratba ta' Leith Fekruna tal-qoxra ratba sewda Fekruna tal-qoxra ratba b'ghonqha bil-ghalla Fkieren ġganti tal-qoxra ratba Fekruna tal-qoxra ratba ta' Hunan Fekruna tal-qoxra ratba ta' Amur Fekruna Ċiniża tal-qoxra ratba Fekruna tal-qoxra ratba tal-Ewfrati Fekruna tal-qoxra ratba ta' Yangtze Fekruna tal-qoxra ratba tan-Nil
AMPHIBIA ANURA				Anfibji Żringijiet u rospi
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Żringijiet kriptiċi tal-foresta Żring velenuż saqajh ileqqu Żring velenuż ta' Myers Żring velenuż sangwin Żring velenuż ta' Chimanta
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			Rospi Rospu Etjopjan ta' Malcolm Rospu tal-Kamerun Żring dehbi Rospu dehbi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari Afrikani Rospi ta' Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III iċ-Ċili)	Rospu tal-ilma bl-elmu taċ-Ċili
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Żringijiet Żring Gulija
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Żringijiet velenuzi Żringijiet tal-vleġeġ velenuzi Żringijiet tal-vleġeġ velenuzi Żring velenuz ikhal Żringijiet velenuzi ddimunjati Żringijiet tal-vleġeġ velenuzi
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Żringijiet Żring ta' sitt swaba' Żring tigra
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Żringijiet tas-siġar
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Żringijiet mantella Żringijiet mantella

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Żringijiet tadama Żring tadama Żring tadama falz Żring tadama ta' Antsouhy Żring ahdar li jhaffer Żring ahmar tax-xita Żring ahdar li jhaffer Żring ahdar li jhaffer
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (minbarra <i>Rheobatrachus silus</i> u <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Żringijiet li jrabbu f'zaqqhom Żring li jrabbu f'zaqqu
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Żringijiet tal-ilma Żring tal-ilma ta' Titicaca
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotls Salamandra tal-Lag Patzcuaro Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka)	Salamandri ġganti Salamandri ġganti Hellbender
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III iċ-Ċina)	Salamandri Asjatiċi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Salamandridae	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III l-Algerija)	Salamandri u gremxul tal-ilma Gremxula tal-ilma xewkija ta' Chinhai Gremxula tal-ilma xewkija tal-muntanji Gremxula tal-ilma tat-tikek ta' Kaiser Gremxul tal-ilma bil-felul Asjatici Gremxul tal-ilma li jixbah il-kukkudrilli
ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Klieb il-bahar u raj Klieb il-bahar tar-ramel Kelb il-bahar hariri Kelb il-bahar tal-qarnuna bajda oċeaniku
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Kurazzi Kurazza bronż Kurazza kbira Kurazza komuni
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Pixxivolpi Pixxivolpi
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Gabdoll Gabdoll
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Pixxitondi Kelb abjad Pixxitondu tal-pinna qasira Pixxitondu tal-pinna twila Pixxiplamtu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
MYLIOBATIFORMES Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Manti ġganti Raj ix-xitan
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon</i> spp. (III il-Brazil) (il-polazzjoni tal-Brazil) <i>Potamotrygon constellata</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon motoro</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon scobina</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III il-Kolombja)	Boll tal-ilma ħelu
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Klieb il-baħar baliena Kelb il-baħar baliena
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pixxisegi Pixxisegi
RHINOPRISTIFORMES Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Vjolini ġganti Vjolin Ġgant

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Raj Rhinidae Raj Rhinidae
ACTINOPTERI ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (min-barra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Hut Sturjuni u ħut spatula
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturjuni Sturjun imniehru qasir Sturjun komuni
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Salluri tal-ilma helu Sallura
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpjuni ghomja, plaeesok Barbu għami Afrikan Ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaimas, osteoglossidi Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			Osteoglossidi Arowana Asjatika

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Tird Tirda tal-gundalla
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Xkatlu ta' Clarion
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoabas Totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pixxilupu Pangasid Pixxilupu ġgant
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III il-Brazil)	Pixxilupi Loricaridi
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pixxisalamandri, żwiemel tal-baħar Żwiemel tal-baħar
DIPNEUSTI				
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pixxisalamandri tal-Awstralja Pixxisalamandru tal-Awstralja
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanth Coelacanth

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
ECHINODERMATA (STILEL TAL-BAĦAR, STILEL FRAĠLI, RIZZI U BUŻŻI)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III l-Ekwador)	Bużżi Bużżi Bużżu kannella
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (din l-inklużjoni se tidhol fis-seħħ fit-28 ta' Awwissu 2020) <i>Holothurianobilis</i> (II) (din l-inklużjoni se tidhol fis-seħħ fit-28 ta' Awwissu 2020) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (din l-inklużjoni se tidhol fis-seħħ fit-28 ta' Awwissu 2020)		Bużżi tar-ramel, bużżi tal-baħar Bużżi tar-ramel
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		Brimb u skorpjuni Tarantuli tal-irkoppa hamra, tarantuli Tarantula griża fir-roża ta' Chihuahua Tarantuli tal-Amerka Ċentrali Brimb ornamentali
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Skorpjuni Skorpjun ġgant tas-Senegal

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Farfett denbu wiesa' ta' Homerus Farfett denbu wiesa' tal-Korsika Farfett imperatur denbu wiesa' ta' Madagascar Farfett denbu wiesa' ta' Fluminense Farfett denbu wiesa' tal-Amazɔnja ta' Hahnel Farfett denbu wiesa' ta' Riverside Apollo tal-muntanji Friefet Kaiser-I-Hind Friefet ornitopteri Friefet ornitopteri
ANNELIDA (DUD SEGMENTATI U SANGISUGI)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangisugi Sangisugi Sangisug medicinali tat-Tramuntana Sangisug medicinali tan-Nofsinhar
MOLLUSCA (MOLLUSKI)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Molluski bivalvi (arzell, muskli, eċċ.) Molluski tal-baħar Muskl u tamli Ewropew
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Molluski tal-ilma ħelu, muskli tal-perla Muskl u tal-perla ta' Tennessee u ta' Virginia Muskl u tal-qoxra mrewħa tal-Punent

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
VENEROIDA Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Gandoffli ġganti Gandoffli ġganti
CEPHALOPODA NAUTILIDA Nautilidae		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Bugheriewen, bebbux u bronji Bronji Bronja reġina
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Bebbux Afrikan, bebbux tas-siġar ta' Oahu Bebbux Afrikan żgħir
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Bebbuxu aħdar tas-siġar Bebbuxu aħdar tas-siġar ta' Manus
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Bebbux tal-art ta' Kuba
CNIDARIA (QROLL, QROLL TAN-NAR, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Qroll, anemoni
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Qroll iswed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium japonicum</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium konjoi</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium secundum</i> (III iċ-Ċina)	Qroll ahmar u roża
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (din l-annotazzjoni tinkludi biss l-ispeċi <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Qroll blu Qroll blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Qroll ġebli
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Qroll orgni Qroll orgni
HYDROZOA				Felċi tal-baħar, qroll tan-nar, bram li jniggeż
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		Qroll tan-nar Wello Qroll tan-nar Wello
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Qroll bizzilla Qroll bizzilla
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Agavi Sabbara tal-istrixxi ta' Santa Cruz Sabbara tar-Regina Victoria

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Denb il-liebru ta' Dehesa Yukka ta' Queretaro
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidi Dmugh tal-Madonna Sternbergias
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia Sabbara għamla ta' mniefer l-iljunfant Snake-root devil-pepper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Il-popolazzjoni tal-Federazzjoni Russa biss; l-ebda popolazzjoni oħra mhija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralji Ġinseng tal-Asja Ġinseng tal-Amerka
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Arawkarji Monkey-puzzle tree

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Ponytail palm
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Barberries Himalayan may-apple
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4		Epifiti, bromelji Harris' tillandsia Kamm's tillandsia Xerographic tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (inkluz ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (minbarra l-is-peċijiet inklużi fl-Anness A u l-ġeneri <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. u <i>Quibentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		Kaktus Kaktus Living rock cacti Star cactus Aztec cactus Jobali pincushion cactus Discocacti Lindsay's hedgehog cacti Lamb's-tail cactus Nelle's cactus Sneed's pincushion cactus Conchilique Conelike Turk's-cap cactus

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Wonderfully-bristled Turk's cap cactus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Woolly waxy-stemmed Turk's-cap cactus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Few-spined Turk's-cap cactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Artichoke cactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Grenadier's cap
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's pincushion cactus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowlton's cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Houserock valley cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles's Navajo cactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Siler's pincushion cactus
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Pine cane cactus
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Blaine's fishhook cactus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobusch fishhook cactus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Pariette cactus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			New Mexico fishhook cactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Needle-spined pineapple cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Colorado hookless cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Mariposa cactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktus ta' Mesa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah fishhook cactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Gramma-grass cactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great-Basin fishhook cactus
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Siler's fishhook cactus
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			Unita Basin hookless cactus

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Wright's fishhook cactus Peyote Turbinikarpi Kakti ta' Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Ajos Ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (maghrufa wkoll bhala <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jew <i>A. costus</i>)			Asteri, margeriti, costus Costus
CUCURBITACEAE		<i>Zygosityos pubescens</i> (II) (din l-ispeċi hija maghrufa wkoll bhala <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosityos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Ċipressi Alerce Pilgerodendron Ċedru ta' Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felċi tas-siġar Felċi tas-siġar
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Ċikadi Ċikadi Ċikada ta' Beddome

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerki biss; l-ebda popolazzjoni ohra mhija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) Inkluż is-sinonimi <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. selowiana</i> u <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<p>Felċi tas-siġar</p> <p>Felċi tas-siġar</p>
DIDIEREACEAE		<p>DIDIEREACEAE spp. (II) #4</p>		<p>Didiereas</p> <p>Alluaudias, didiereas</p>
DIOSCOREACEAE		<p><i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4</p>		<p>Yams</p> <p>Elephant's foot</p>
DROSERACEAE		<p><i>Dionaea muscipula</i> (II) #4</p>		<p>Sundews</p> <p>Venus fly-trap</p>
EBENACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Madagascar biss; l-ebda popolazzjoni ohra mhija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #5</p>		<p>Ebani</p>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Speċijiet sukkulenti biss minbarra: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) eżemplari mnislin b'mod artifiċjali ta' kultivars ta' <i>Euphorbia trigona</i>; (3) eżemplari mnislin b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia lactea</i> mlaqqmin fuq is-salvaġġ imnissel b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia nerifolia</i>, meta jkunu/jkollhom: — għalla, jew — għamla ta' mrewħa, jew — mutanti tal-kulur;</p>		<p>Tengħud</p> <p>Tengħud (<i>Euphorbia</i>)</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Inkluz il-forma <i>viridifolia</i> u l-var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Inkluz ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Inkluz il-vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> u <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Inkluz il-vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> u <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>(4) eżemplari mnislin b'mod artifiċjali ta' kultivars ta' <i>Euphorbia</i> 'Mili' meta jkunu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — jintgħarfu mill-ewwel bhala eżemplari mnislin b'mod artifiċjali, u — introdotti fl-Unjoni jew ri (esportati) minnha f'konsenji ta' 100 pjanta jew iktar; li mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament, u <p>(5) l-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A)</p>		

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	Fagu, ballut Ballut tal-Mongolja
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Ocotillos, boojums Sigra ta' Boojum Arbol del barril
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III in-Nepal) #1	Żnuber kongunt
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Sigar tal-gewz, gavilan Gavilan
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (maghrufa wkoll bhala <i>A. duckei</i>) #12		Sigra tal-injam dagħmi tal-Brazil
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III il-Costa Rica/ in-Nikaragwa)	Legumi Sigra tal-injam dagħmi tal-Brazil Almendro Bubinga tal-injam tal-aħmar Bubinga tal-injam dagħmi, kevazingo Bubinga tal-injam dagħmi, kevazingo Sigra tal-injam tal-Brazil Afromosia Quira macawood

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Sigra tal-injam dagħmi tal-Afrika, Sigra tal-injam dagħmi tas-Senegal, kosso Sigra tas-sandlu tal-aħmar Padauk tal-Afrika Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Inkluz il-vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> u <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Inkluz il-var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Inkluz il-var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-ispeċi <i>Aloevera</i> , magħrufa wkoll bhala <i>Aloebarbadensis</i> , li mhijiex inkluża fl-Annessi) #4		Ġilji Aloe

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III in-Nepal) #1	Manjolji Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab ta' Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Il-popolazzjonijiet tan-Neotropiċi, din l-inkluzjoni se tid-ħol fis-seħħ fit-28 ta' Awwissu 2020) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tan-Neotropiċi - inkluz l-Amerka Ċentrali, l-Amerka t'Isfel u l-Karibew) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III il-Bolivja, il-Brażil) #5 (sas-27 ta' Awwissu 2020) <i>Cedrela lilloi</i> (III il-Bolivja, il-Brażil) #5 (sas-27 ta' Awwissu 2020) <i>Cedrela odorata</i> (III il-Bolivja/il-Brażil. Barra minn hekk, il-pajjiżi li ġejjin niżżlu l-popolazzjonijiet nazzjonali tagħhom: il-Kolombja, il-Gwatemala u l-Perù) #5 (sas-27 ta' Awwissu 2020)	Siġar tal-kawba, ċedri Ċedru ta' Spanja Siġra tal-kawba ta' Honduras Siġra tal-kawba tal-weraq kbar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p>Goodyera macrophylla (II)</p> <p>Liparis loeselii (II)</p> <p><i>Mexipedium xerophyticum</i> (I)</p> <p>Ophrys argolica (II)</p> <p>Ophrys lunulata (II)</p> <p>Orchis scopulorum (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p>Spiranthes aestivalis (II)</p>			<p>Madeiran lady's-tresses</p> <p>Fen orchid</p> <p>Eyed bee orchid</p> <p>Crescent ophrys</p> <p>Orkidea ta' Madeira</p> <p>Asian slipper orchids</p> <p>Holy ghost orchid</p> <p>South American slipper orchids</p> <p>Vanda hamra</p> <p>Summer lady's-tresses</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<p>Budebbus</p> <p>Cistanche tad-dezert</p>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4</p> <p><i>Dypsis decaryi</i> (II) #4</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>	<i>Lodoicea maldivica</i> (III is-Seychelles) #13	<p>Sigar tal-palm</p> <p>Manarano</p> <p>Palma triangolari</p> <p>Palma b'ghamla ta' farfett</p> <p>Hovitra varimena</p> <p>Coco de Mer</p> <p>Ravimbe</p> <p>Lakamarefo</p> <p>Gora</p> <p>Satranabe</p> <p>Voanioala</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III in-Nepal) #1	Peprin Peprin tal-Himalayas
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Bottle liana Vahisasety Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Familja tal-Pedaliium Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	Familja tas-siġar tal-arżnu Siġra taż-żnuber tal-Gwatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III in-Nepal) #1	Podokarpi Siġra tal-injam tal-isfar Podokarp ta' Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulaki, burdlieq Burdlieq Saw-toothed lewisia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Primuli, ciklamini Ċiklamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ċfolloq Għajn is-serfuq isfar Golden seal

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Siġar tal-ward, siġar taċ-ċirasa Siġra taċ-ċirasa tal-Afrika
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Burundi, tal-Etjopja, tal-Kenja, tar-Rwanda, tal-Uganda u tar-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija biss; l-ebda popolazzjoni oħra mhija inkluża fl-Annessi) #2		Siġra tas-sandlu tal-Lvant tal-Afrika
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Pjanti karnivori bin-nases (l-Amerki u l-Oċeanja) Pjanti karnivori bin-nases Pjanta karnivora ħadra bin-nases Pjanta karnivora bin-nases ta' Alabama Pjanta karnivora bin-nases tal-muntanji
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (minbarra l-ispeċi <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Fomm l-ġheliem Ġentjan tal-Indja
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerias (ċikadi) Ċikadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Tassi Tassu taċ-Ċina Tassu tal-Ġappun


	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Taxus fuana</i> u gruppi tassonomiċi in-fraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> u gruppi tassonomiċi in-fraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassu tat-Tibet Tassu ta' Sumatra Tassu tal-Himalayas
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Siġar tal-injam tal-agar, ramin Siġar tal-injam tal-agar Ramin Siġar tal-injam tal-agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III in-Nepal) #1	Tetraċentroni
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerjani
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschias Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (minbarra l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Ċikadi Ċikadi Horncones Bread palms

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			Palm corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (il-popolazzjonijiet tal-Mozambique, tal-Eswatini, tal-Afrika t'Isfel u taż-Zimbabwe)		Ġilji tal-ġinger Fjura ghirlanda tal-Filippini Ġinger tal-Afrika
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Holy wood Lignum-vitae

(*) Dan il-grupp tassonomiku jissejjaħ *Ovis ammon* fl-Anness XIII tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006.

(†) Sabiex jiġi permess il-kummerċ internazzjonali fil-fibra li ġeġja mill-vikunji (*Vicugna vicugna*) u fil-prodotti dderivati minnha biss, u biss jekk il-fibra tkun ġeġja mit-tqaxxir tal-vikunji hajjin. Il-kummerċ fil-prodotti dderivati mill-fibra jista' jsir biss skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

- (a) kull persuna jew entità li tipproċessa l-fibra tal-vikunja biex timmanifattura d-drapp u l-hwejjeġ trid tidlob lill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-orijini għal awtorizzazzjoni biex tuża l-kliem, il-marka jew il-logo tal-"VIKUNJA [PAJJIŻ TAL-ORIJINI]" li adotta l-Istati fejn timrah dik l-ispeċi li huma firmatarji tal-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni u għall-Ġestjoni tal-Vikunja [il-pajjiż tal-orijini huma l-pajjiżi fejn tinsab dik l-ispeċi, jiġifieri l-Arġentina, il-Bolivja, iċ-Ċili, l-Ekwador u l-Perù];
- (b) id-drapp jew il-hwejjeġ ikkummerċjalizzati jridu jkunu mmarkati jew identifikati skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:
- (i) għall-kummerċ internazzjonali fid-drapp magħmul mill-fibra tal-vikunja li tkun tqaxxret hajja, kemm jekk id-drapp ikun ġeġ prodott fl-Istati fejn timrah dik l-ispeċi u kemm jekk dan ikun ġeġ prodott 'il barra minnhom, iridu jintużaw il-kliem, il-marka jew il-logo sabiex il-pajjiż tal-orijini jkun jista' jiġi identifikat. Il-kliem, il-marka jew il-logo tal-"VIKUNJA [PAJJIŻ TAL-ORIJINI]" għandu l-format li ġej:



Dan il-kliem, din il-marka jew dan il-logo jridu jinghataw fuq in-naha ta' wara tad-drapp. Barra minn hekk, fuq iċ-ċmus tad-drapp irid jinghata l-kliem "VIKUNJA [PAJJIŻ TAL-ORIJINI]";

- (ii) għall-kummerċ internazzjonali fil-hwejjeġ magħmul mill-fibra tal-vikunja li tkun tqaxxret hajja, kemm jekk il-hwejjeġ ikunu ġeġ prodotti fl-Istati fejn timrah dik l-ispeċi u kemm jekk dawn ikunu ġeġ prodotti 'il barra minnhom, iridu jintużaw il-kliem, il-marka jew il-logo indikati fil-paragrafu (b)(i). Dan il-kliem, din il-marka jew dan il-logo jridu jinghataw fuq tikketta fuq il-hwejjeġ infushom. Jekk il-hwejjeġ ikunu ġeġ prodotti 'il barra mill-pajjiż tal-orijini, flimkien mal-kliem, mal-marka jew mal-logo msemmijin fil-paragrafu (b)(i) għandu jinghata wkoll isem il-pajjiż fejn dawn ikunu ġeġ prodotti;
- (c) għall-kummerċ internazzjonali fi prodotti magħmul bl-idejn mill-fibra tal-vikunja li tkun tqaxxret hajja li jkunu ġeġ prodotti fl-Istati fejn timrah dik l-ispeċi, iridu jintużaw il-kliem, il-marka jew il-logo tal-"VIKUNJA [PAJJIŻ TAL-ORIJINI] — PRODOTT ARTIĠJANALI" kif muri hawn taħt:



- (d) jekk id-drapp u l-hwejjeġ jiġu prodotti bl-użu ta' fibra tal-vikunja li tkun tqaxxret hajja li tkun ġeġja minn diversi pajjiżi tal-orijini, iridu jinghataw il-kliem, il-marka jew il-logo ta' kull pajjiż tal-orijini tal-fibra, kif spjegat fil-paragrafi (b)(i) u (ii);
- (e) l-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet imnizzlin fl-Appendiċi I u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(²) L-ispeċijiet kollha huma mnizżlin fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni minbarra l-ispeċi *Balaena mysticetus*, il-ġeneru *Eubalaena* spp., l-ispeċi *Balaenoptera acutorostrata* (minbarra l-popolazzjoni tal-Punent ta' Greenland), l-ispeċijiet *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris* u *Orcaella heinsohni*, il-ġeneri *Sotalia* spp. u *Sousa* spp., l-ispeċijiet *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus* u *Physeter macrocephalus* u l-ġeneri *Platanista* spp., *Berardius* spp. u *Hyperoodon* spp., li huma mnizżlin fl-Appendiċi I. L-eżemplari tal-ispeċijiet imnizżlin fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, fosthom il-prodotti u l-prodotti dderivati minnhom, minbarra l-prodotti tal-laħam għal skopijiet kummerċjali, li jinqabdu min-nies ta' Greenland skont liċenzja mogħtija mill-awtorità kompetenti kkonċernata, għandhom jitqiesu bhala eżemplari tal-ispeċijiet tal-Anness B. Ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għall-eżemplari haġin tal-popolazzjoni tal-ispeċi *Tursiops truncatus* tal-Baħar l-Iswed li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kummerċjalizzati għal skopijiet primarjament kummerċjali.

(³) Il-popolazzjonijiet tal-Botswana, tan-Namibja, tal-Afrika t'Isfel u taż-Żimbabwe (imnizżlin fl-Anness B):

Sabiex jiġi permess biss: (a) il-kummerċ fit-trofej tal-kaċċa għal skopijiet mhux kummerċjali; (b) il-kummerċ fl-animali haġin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli kif iddefiniti fir-Riżoluzzjoni bir-referenza Conf. 11.20 (Rev. CoP18) għall-Botswana u għaž-Żimbabwe u għall-programmi ta' konservazzjoni fuq il-post għan-Namibja u għall-Afrika t'Isfel; (c) il-kummerċ fil-glud; (d) il-kummerċ fix-xagħar; (e) il-kummerċ fil-prodotti tal-gilda għal skopijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali għall-Botswana, għan-Namibja u għall-Afrika t'Isfel u għal skopijiet mhux kummerċjali għaž-Żimbabwe; (f) il-kummerċ f"ekipas" immarkati u ċertifikati b'mod individwali, inkorporati f'gjojellerija lesta għal skopijiet mhux kummerċjali għan-Namibja u l-kummerċ fit-tinqix fl-avorju għal skopijiet mhux kummerċjali għaž-Żimbabwe; (g) il-kummerċ fl-avorju mhux maħdum irregiŕtat (għall-Botswana, għan-Namibja, għall-Afrika t'Isfel u għaž-Żimbabwe, in-nejbiet u l-biċċiet shah), bil-kundizzjonijiet li ġejjin: (i) il-kummerċ isir fi stokkijiet irregiŕtrati li jkunu proprjetà tal-gvern biss, li joriġinaw minn dak l-Istat (minbarra l-avorju kkonfiskat u l-avorju ta' oriġini mhux magħrufa); (ii) il-kummerċ isir biss ma' shab kummerċjali li s-Segretarjat, b'konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti, ikun ivverifika li għandhom biżżejjed leġiżlazzjoni nazzjonali u biżżejjed kontrolli kummerċjali domestiċi sabiex jiżguraw li l-avorju importat mhux se jiġi esportat mill-ġdid u li dan se jiġi ġestit skont ir-rekwiziti kollha tar-Riżoluzzjoni bir-referenza Conf. 10.10 (Rev. CoP18) dwar il-manifattura u l-kummerċ domestiċi; (iii) il-kummerċ ma jsirx qabel ma s-Segretarjat ikun ivverifika l-pajjiżi prospettivi tal-importazzjoni u l-istokkijiet irregiŕtrati li jkunu proprjetà tal-gvern; (iv) il-kummerċ fl-avorju mhux maħdum isir skont il-bejgħ kundizzjonali tal-istokkijiet tal-avorju rregiŕtrati li huma proprjetà tal-gvern maqbula waqt il-CoP12, li jammontaw għal 20,000 kg fil-każ tal-Botswana, għal 10,000 kg fil-każ tan-Namibja u għal 30,000 kg fil-każ tal-Afrika t'Isfel; (v) flimkien mal-kwantitajiet maqbula waqt il-CoP12, l-avorju li huwa proprjetà tal-gvern li jkun ġej mill-Botswana, min-Namibja, mill-Afrika t'Isfel u miż-Żimbabwe li jkun ġe rregiŕtrat sal-31 ta' Jannar 2007 u jkun ġe vverifikat mis-Segretarjat jista' jiġi kummerċjalizzat u ttrasportat flimkien mal-avorju msemmi fil-paragrafu (g)(iv) t'hawn fuq bhala parti minn tranżazzjoni waħda tal-bejgħ għal kull destinazzjoni taħt is-supervizzjoni stretta tas-Segretarjat; (vi) id-dhul mill-kummerċ jintuża biss għall-konservazzjoni tal-iljunfanti u għall-programmi komunitarji tal-konservazzjoni u tal-iżvilupp fiż-żona fejn jimirhu l-iljunfanti jew maġenbha; u (vii) il-kwantitajiet addizzjonali speċifikati fil-paragrafu (g)(v) t'hawn fuq għandhom jiġu kummerċjalizzati biss wara li l-Kumitat Permanenti jkun qabel li jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet imsemmin hawn fuq; (h) ma għandha titressaq l-ebda proposta oħra lill-Konferenza tal-Partijiet li tippermetti l-kummerċ fl-avorju tal-iljunfanti li jkun ġej minn popolazzjonijiet li diġà huma inkluzi fl-Anness B għall-perjodu li jibda mill-CoP14 u li jintemm disa' snin wara d-data meta jsir il-bejgħ uniku tal-avorju li għandu jsir skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) u (g)(vii). Barra minn hekk, kull proposta oħra ta' dan it-tip għandha tiġi trattata skont id-Deċizzjonijiet 14.77 u 14.78 (Rev. CoP15). Fuq proposta tas-Segretarjat, il-Kumitat Permanenti jista' jiddeċiedi li jwaqqaf dan il-kummerċ b'mod parzjali jew għal kollox f'każ li jkun hemm nuqqas ta' konformità min-naha tal-pajjiżi esportaturi jew importaturi jew f'każ li jkun hemm provi li l-kummerċ qed ikun ta' detriment għal popolazzjonijiet oħrajn tal-iljunfanti. L-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(⁴) Dawn li ġejjin mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

Fossili;

Ramel tal-qroll, jiġifieri materjal li jikkonsisti għalkollox jew parzjalment minn frammenti ta' qroll mejjet mgħafġin fini li ma jkollhomx dijametru ikbar minn 2 mm, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġeneru, u li jista' jkun fih ukoll, fost affarijiet oħra, fidalijiet ta' Foraminifera, qxur tal-molluski u tal-krustaċċji, u alka ta' mal-qroll;

Frammenti tal-qroll (inkluz żrar u frak), jiġifieri frammenti mhux ikkonsolidati ta' qroll mejjet u mkisser tat-tip bis-swaba' u materjal iehor bejn 2 u 30 mm ikejla fi kwalunkwe direzzjoni, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġeneru.

(⁵) Il-kummerċ ta' eżemplari bil-kodiċi tas-sors A huwa permess biss jekk l-eżemplari kummerċjalizzati jkollhom il-katafilli.

(⁶) L-eżemplari mnisslin b'mod artifiċjali tal-ibridi li ġejjin u/jew tal-kultivars mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

Hattoria x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivars)

Mutanti tal-kultur ta' spp. ta' Cactaceae mlaqqmin fuq il-materjal tal-propagazzjoni li ġej: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* jew *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivars)

(⁷) L-ibridi mnisslin b'mod artifiċjali ta' *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* u *Vanda* mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, meta l-eżemplari jkunu jintgħarfu mill-ewwel li ġew imnisslin b'mod artifiċjali u ma jkun hemm mod biex wieħed jiddistingwi jekk ingħarfu mis-selvaġġ bhala perezempju xi hsara mekkanika jew deidratazzjoni qawwija b'riżultat ta' ġbir, ta' tkabbir irregolari u ta' daqs u għamla eteroġeni fil-grupp tassonomiku u fil-konsenja, alka jew organiżmi epifillużi oħra mwahhlin mal-weraq, jew xi hsara minn insetti jew pesti oħra; u

(a) meta ttrasportati fi żmien meta ma jarmux il-fjuri, l-eżemplari jridu jiġu kummerċjalizzati f'konsenja li jikkonsistu minn kontenituri individwali (bhal kartun, kaxxi, ċestuni jew xkafef individwali ta' kontenituri CC) li jkun fihom 20 pjanta jew iktar tal-istess ibridu f'kull kontenitur; il-pjanti f'kull kontenitur irid ikollhom grad għoli ta' uniformità u ta' saħħa; u l-konsenja trid tkun akkumpanjata b'dokumentazzjoni, bhal fattura, li tiddikjara b'mod ċar in-numru ta' pjanti ta' kull ibridu; jew

(b) meta trasportati fi żmien meta jarmu l-fjuri, b'minn tal-inqas fjura wahda miftuha ghalkollox ghal kull eżemplar, l-ebda numru minimu ta' eżemplari ghal kull konsenja mhu mehtieġ iżda l-eżemplari jridu jiġu pproċessati b'mod professjonali għall-bejgħ bl-imnut kummerċjali, eż. ittikkettati b'tikketti stampati jew ippakkjati b'pakketti stampati li jindikaw l-isem tal-ibridu u l-pajjiż tal-ipproċessar finali. Dan jenhtieġ li jkun jidher b'mod ċar jenhtieġ li jippermetti verifika faċilment.

Il-pjanti li ma jikkwalifikawx b'mod ċar għall-eżenzjoni jridu jiġu akkumpanjati b'dokumenti CITES xierqa.

(⁶) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta' Mejju 2006 li jstabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1).

(⁷) L-eżemplari mnislin b'mod artifiċjali ta' kultivars ta' *Cyclamen persicum* mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Madankollu, l-eżenzjoni ma tapplikax għal eżemplari kkummerċjalizzati bħat-tuberi reġdin.

(¹⁰) L-ibridi u l-kultivars imnislin b'mod artifiċjali ta' *Taxus cuspidata*, hajjin, fi qsari jew f'kontenituri żgħar ohra, fejn kull konsenja tkun akkumpanjata b'tikketta jew b'dokument li jiddikjaraw l-isem tal-grupp tassonomiku jew tal-gruppi tassonomiċi, u bit-test "imnislin b'mod artifiċjali", mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

	Anness D	Isem komuni
FAWNA		
CHORDATA (KORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Klieb, volpijiet u lpup
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III l-Indja) §1	Volpi ahmar
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III l-Indja) §1	Volpi ahmar
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III l-Indja) §1	Volpi ahmar
Mustelidae		Baġers, martori, ballottri, eċċ.
	<i>Mustela altaica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra tal-muntanji
	<i>Mustela erminea fergohanae</i> (III l-Indja) §1	Ermellin
	<i>Mustela kathiah</i> (III l-Indja) §1	Ballottra ta' żaqqha safra
	<i>Mustela sibirica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra tas-Siberja
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kangurijiet u wallabies
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Kangarù tas-siġar ta' Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Kangarù tas-siġar ta' Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Kangarù tas-siġar ta' Huon
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kangarù tas-siġar tal-pil dehbi
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kangarù tas-siġar ta' Seri
AVES		Għasafar
ANSERIFORMES		
Anatidae		Papri, wizz u ċinji
	<i>Anas melleri</i>	Papra ta' Meller

	Anness D	Isem komuni
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Bċieċen, hamiem
	<i>Columba oenops</i>	Hamiema tal-Peru
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Hamiema tal-munqar bis-snien
	<i>Ducula pickeringii</i>	Hamiema imperjali griża
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Hamiema ta' Mindanao
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Hamiema tal-frott sidirha hamrani
	<i>Turacoena modesta</i>	Beċċun daquqa iswed
GALLIFORMES		
Cracidae		Chachalacas, kurrassows, gwans
	<i>Crax alector</i>	Kurassow iswed
	<i>Pauxi unicornis</i>	Kurassow muqran
	<i>Penelope pileata</i>	Gwan bil-ghalla bajda
Megapodiidae		Megapodi, scrubfowl
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluccan scrubfowl
Phasianidae		Gangi, farghuni, haġliet, faġani u tragopani
	<i>Arborophila gingica</i>	Haġla tal-kullar abjad
	<i>Lophura bulweri</i>	Faġan ta' Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Faġan Sijamiz
	<i>Lophura inornata</i>	Faġan ta' Salvadori
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Slaten l-isponsuni
	<i>Bombycilla japonica</i>	Sultan l-isponsuni tal-Ġappun
Corvidae		Ċawluni, ċawl abjad, slaten iċ-ċawl
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Sultan iċ-ċawl kahlani
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Sultan iċ-ċawl tat-toppu

	Anness D	Isem komuni
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotingas Bare-throated bellbird
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Kardinali, wikkiela ż-żrieragh, tanagers Dacnis ta' saqajh suwed Wikkiel iż-żrieragh ta' Temminck Wikkiel iż-żrieragh sidru safrani skur Wikkiel iż-żrieragh griż u qastni Wikkiel iż-żrieragh tal-bwar
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Spiss ikkummerċjalizzat bhala <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Manikini, waxbills Avadavat ahmar Sponsun tal-Afrika wiċċu ahmar Sponsun haddejh homor ta' Mindanao Sponsun wiċċu ahdar tal-Filippini Waxbill ta' żaqqu safra Peters's twinspace Grey-headed silverbill Munia tat-tikek Munia iswed
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spiss ikkummerċjalizzat bhala <i>Serinus citrinelloides</i>)	Sponsuni Verdun rasu iswed Ekru iswed Sponsun roża tat-Tibet Sponsun Boreali rasu griża Kanarin tal-Afrika t'Isfel Kanarin tal-muntanji tal-Lvant tal-Afrika

	Anness D	Isem komuni
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Malvizzi suwed tal-Amerki u tal-Oċeanja Sturnell tal-Pampas
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (din l-ispeċi hija maghrufa wkoll bhala <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Żanżarelli u malvizzi tal-Afrika, tal-Asja u tal-Ewropa Cochoa ta' Java Cochoa vjola Malvizz dahqan bil-ġwienah homor Malvizz dahqan għonqu isfar Malvizz dahqan denbu ahmar Niltava ta' Fuji Ċaċċarun wiċċu qastni Pitirross ta' Swynnerton Malvizz sidru iswed
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitti Pitta raqabtu blu Pitta sidru ikhal
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Bulewż Bulewż ġgant Bulewż ta' Yunnan
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Majni, sturnelli Sturnell sidru dehbi Majna wiċċu isfar Sturnell rasu bajda

	Anness D	Isem komuni
REPTILIA		Rettli
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Dragun tal-ilma Ċiniz
Gekkonidae		Wiżġhat
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Wiżġha mhattba ta' New Caledonia
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Wiżġha ġganta ta' Guichenot
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Wiżġha ġganta ta' New Caledonia
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Wiżġha tal-qxur żgħar b'ghajnejha kbar
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Wiżġha komuni b'ghajnejha kbar
Gerrhosauridae		Gremxul denbhom imxewwek
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Gremxula mhażżma ta' Karsten
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gremxula mhażżma b'erba' linji
Scincidae		Xahmet l-art
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Xahmet l-art kukkudrill
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Xahmet l-art bl-elm ta' New Guinea
SERPENTES		
Colubridae		Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Serp jinten tat-Tajwan
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Serp wikkiel il-firien
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Serp bellezza tat-Tajwan
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Serp tal-ilma ta' Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Serp tal-ilma maskerat
	<i>Langaha nasuta</i>	Serp inniehru weqa tat-Tramuntana
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Serp menarana ta' Madagascar
	<i>Ptyas korros</i> §1	Serp wikkiel il-firien Indociniz
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Keelback għonqu aħmar

	Anness D	Isem komuni
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Inkluz <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Sriep tal-bahar Serp tal-bahar ta' Shaw
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Lifgħat Malayan pit viper
AMPHIBIA		
ANURA		Žringġijiet u rospi
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Žringġijiet Žring tax-Xmara bin-Nejbiet jew Žring Ġgant ta' Java
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Žringġijiet tas-siġar Žring tas-siġar waxy monkey
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Žringġijiet Neotropikali Žring bit-tikek homor li jhaffer
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Žringġijiet Žring tal-ghadajjar tal-Albanija
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandri Asjatiċi Salamandra Semirechensk/salamandra tal-Asja Ċentrali/salamandra tas-Siberja
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandri bla pulmun Salamandra tal-palm ġgant
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	Gremxul tal-ilma u salamandri Gremxula tal-ilma denbha ppuntat Salamandra ta' Anderson Gremxula tal-ilma denbha moqdief

	Anness D	Isem komuni
ACTINOPTERYGII		Hut
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Banggai cardinalfish
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA		Friefet
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Friefet denbhom wiesa'
	<i>Papilio groseSmithi</i>	Baronia b'qarn qasir
	<i>Papilio maraho</i>	Farfett denbu wiesa'
MOLLUSCA (MOLLUSKI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Widnejn tal-bahar tal-Oċean Indjan
FLORA		
AGAVACEAE		Agavi
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Beargrass
ARACEAE		Arumi
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	Anness D	Isem komuni
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asteri, margeriti, costus Tabakk tal-muntanji
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Haxixet il-mikinsa, rododendri Bearberry
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Ġentjani Ġentjan isfar kbir
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Wakerobins Wakerobin nanu Wakerobin jinten Wakerobin gilju tal-bosk bil-fjuri sessili
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Clubmosses Stagshorn clubmoss
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (sas-27 ta' Awwissu 2020) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (sas-27 ta' Awwissu 2020) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (sas-27 ta' Awwissu 2020) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (sas-27 ta' Awwissu 2020)	Siġar tal-kawba, ċedri

	Anness D	Isem komuni
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Bogbeans Bogbean
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Likeni parmelioidi Muski tal-Iżlanda
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Ward tad-deżert Warda tad-deżert Warda tad-deżert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Ġunġlien, difer ix-xitan Difer ix-xitan
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portuli, burdliq
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Clubmosses, spikemosses Warda ta' Ġeriko