

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1147

tal-31 ta' Lulju 2020

li jagħti l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku "ClearKlens product based on IPA"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqeghid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Fis-26 ta' Mejju 2016, Diversey Europe Operations B.V. ipprezentat applikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali uniku bl-isem "ClearKlens product based on IPA" tat-tip ta' prodott 2, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tan-Netherlands kienet aċċettat li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni giet irregistrata bin-numru tal-każ BC-HD024462-61 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.
- (2) Il-"ClearKlens product based on IPA" fih il-propan-2-ol, bħala s-sustanza attiva, li hija inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (3) Fit-3 ta' Ġunju 2019, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni pprezentat rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").
- (4) Fis-17 ta' Jannar 2020, l-Aġenzija ressqet opinjoni lill-Kummissjoni ⁽²⁾, l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") ta' "ClearKlens product based on IPA" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-prodott bijoċidali uniku f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (5) L-opinjoni kkonkludiet li l-"ClearKlens product based on IPA" huwa prodott bijoċidali uniku skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(r) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 li huwa eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) ta' dak ir-Regolament.
- (6) Fit-3 ta' Frar 2020, f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-Aġenzija baġhret l-abbozz tal-SPC lill-Kummissjoni bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.
- (7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk hija tal-fehma li jixraq li tagħti l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-"ClearKlens product based on IPA".
- (8) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

⁽¹⁾ ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

⁽²⁾ L-opinjoni tal-ECHA tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta' "ClearKlens product based on IPA" (ECHA/BPC/236/2019).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0022128-0000 lil Diversey Europe Operations B.V għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-prodott bijoċidali uniku "ClearKlens product based on IPA", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-24.8.2020 sal-31.7.2030.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Lulju 2020.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

ClearKlens product based on IPA

Prodott tip 2 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0022128-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0022128-0000

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**1.1. Isem (ismijiet) kummerċjali tal-prodott**

Isem kummerċjali	ClearKlens IPA ClearKlens IPA 70 % ClearKlens IPA 70 % v/v ClearKlens IPA VH1 ClearKlens IPA Airless ClearKlens IPA Pouch ClearKlens IPA Non Sterile ClearKlens IPA Non Sterile VH1 ClearKlens IPA SS ClearKlens IPA SS VH1 ClearKlens IPA RTU ClearKlens IPA RTU VH1 Texwipe® Sterile 70 % Isopropanol VH01 ClearKlens IPA
------------------	--

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Maarssebroeksedijk 2, 3542 DN, Utrecht, Netherlands
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0022128-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0022128-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	24.8.2020	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31.7.2030	

1.3. Manifattur(i) tal-prodott

L-isem tal-manifattur	Diversey Europe Operations B.V.
L-indirizz tal-manifattur	Maarssebroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Olanda
Post ta' siti ta' manifattura	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Spanja Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italja Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Ir-Renju Unit Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Olanda Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Ġermanja

L-isem tal-manifattur	Multifill BV
L-indirizz tal-manifattur	Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht Olanda

L-isem tal-manifattur	Flexible Medical Packaging Ltd
L-indirizz tal-manifattur	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire Ir-Renju Unit

L-isem tal-manifattur	Ardepharm
L-indirizz tal-manifattur	Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône Franza

L-isem tal-manifattur	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
L-indirizz tal-manifattur	395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier Franza

1.4. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	INEOS Solvents GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Anckelmannsplatz, D-20537 Hamburg Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne Ġermanja Römerstrasse 733, D-47443 Moers Ġermanja

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
L-indirizz tal-manifattur	Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	Exxon Mobil Chemicals
L-indirizz tal-manifattur	Hermeslaan 2, 1831 Machelen Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	4045 Scenic Highway, LA 70805 Baton Rouge Istat Uniti Southampton, SO45 1TX Hampshire Ir-Renju Unit

2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva fuq il-kompożizzjoni tal-prodott

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza atti-va	67-63-0	200-661-7	63,1

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu iehor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jiehdu n-nar malajr hafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Bieghed mis-shana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjipx. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Aħsel idejk sew wara li timmanigġjah. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali. Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali. FKAŽ TA' KUNTATT MAL-GILDA (jew ix-xagħar):Nehhi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Lahlah il-ġilda bl-ilma. F'każ ta' nar:Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol biex titfi.

4. UŻU(IJIET) AWTORIZZATI

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 1. Uża # 1 – PT02: Diżinfettant tal-uċuħ iebesin mhux porużi - professjonisti - tindif bil-mop

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Prodott lest għall-użu tad-diżinfazzjoni ta' uċuħ iebesin mhux porużi mnaddfa f'faċilitajiet tal-manifattura tal-kosmetiċi u farmaċewtiċi b'rata ta' bidla ta' 'arja ta' 60 fis-siegħa jew aktar u fi kmamar nodfa b'rata ta' bidla ta' arja ta' '150 kull siegħa jew aktar.

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Diżinfettar bl-użu ta' mop -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika 18.4 mL ta' prodott/m ² ta' wiċċ. - 0 -
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenituri (HDPE, PP, PE): 1 - 20 L

4.1.1. Uża speċifika istruzzjonijiet għall-użu

Prodott lest biex jintuża għad-diżinfettar ta' wċuħ iebes mhux porużi.

Naddaf u xxotta l-wiċċ qabel id-diżinfettar. Xarrab il-mop bid-diżinfettant u naddaf il-wiċċ bil-mop. Imxarrab il-wiċċ kompletament. Hallih jiehu effett għal mill-inqas 30 sekonda.

Il-moppijiet użati għandhom jinħażnu f'kontenitur magħluq.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifika għall-użu

Il-prodott jista' jiġi applikat biss f'kamra b'ventilazzjoni suffiċjenti. Ir-rati minimi tat-tibdil tal-arja meħtieġa huma

— 60/s f'faċilitajiet farmaċewtiċi u ta' manifattura tal-kożmetiċi;

— 150/s fil-kmamar nodfa.

Tużax aktar minn 18.4 mL ta' prodott/m².

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.2. deskrizzjoni użu

Tabella 2. Uża # 2 – PT02: Diżinfettant tal-uċuħ iebes mhux porużi - professjonisti - ċarruta

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Prodott lest għall-użu tad-dizinfazzjoni ta' uċuħ iebes mhux porużi mnaddfa f'laboratorji b'rata ta' bidla ta' arja ta' 8 fis-siegħa jew aktar, f'faċilitajiet tal-manifattura tal-kosmetiċi u farmaċewtiċi b'rata ta' bidla ta' arja ta' 60 fis-siegħa jew aktar u f'kampji nodfa bi bidla fl-arja rata ta' 150 fis-siegħa jew aktar.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Dizinfettar bl-użu ta' ċarruta -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika 18.4 mL ta' prodott/m ² ta' wiċċ. - 0 -
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	— Kontenituri (HDPE, PP, PE): 1 - 20 L — Kontenituri (HDPE, PP, PE) bil-pompa: 200 L (kamra nadifa biss) — IBCs bil-pompa (HDPE, PP, PE): 950 u 1 000 L (kamra nadifa biss)

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott lest biex jintuża għad-dizinfettar ta' wċuħ iebson mhux porużi.

Naddaf u xxotta l-wiċċ qabel id-dizinfettar. Xarrab il-mop bid-dizinfettant u naddaf il-wiċċ bil-mop. Imxarrab il-wiċċ kompletament. Halli jiehu effett għal mill-inqas 30 sekonda. Il-moppijiet użati għandhom jinħażnu f'kontenitur magħluq.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott jista' jiġi applikat biss f'kamra b'ventilazzjoni suffiċjenti. Ir-rati minimi tat-tibdil tal-arja meħtieġa huma

- 8/s fil-laboratorji;
- 60/s f'faċilitajiet farmaċewtiċi u ta' manifattura tal-kożmetiċi;
- 150/s fil-kmamar nodfa.

Tużax aktar minn 18.4 mL ta' prodott/m².

Il-miżura tat-tnaqqis tar-riskju personali li ġejja tista' tiġi kkunsidrata għall-imsiħ tad-dizinfettant sakemm ma tkunx tista' tiġi mibdula b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Huwa rakkomandat l-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn matul l-immaniġġjar tal-prodott.

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.3. **deskrizzjoni użu****Tabella 3. Uża # 3 – PT02: Diżinfettant tal-uċuħ iebsin mhux porużi - professjonisti - sprejjar**

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaliċi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Prodott lest għall-użu tad-diżinfazzjoni ta' uċuħ iebsa mhux porużi mnaddfa f'laboratorji b'rata ta' bidla ta' arja ta' 8 fis-siegħa jew aktar, f'faċilitajiet tal-manifattura tal-kosmetiċi u farmaċewtiċi b'rata ta' bidla ta' arja ta' 60 fis-siegħa jew aktar u f'kampji nodfa bi bidla fl-arja rata ta' 150 fis-siegħa jew aktar.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Diżinfettar bl-użu ta' sprej biż-żennuna L-imsiħ mhuwiex obligatorju biex ixxerred il-prodott.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika 18.4 mL ta' prodott/m ² ta' wiċċ. - 0 -
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imbagg	— Pawċ tal-isprej biż-żennuna (PE): 0.9 - 20 L — Borża fi flixxun (borża EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA b'ħames saffi, koestruża u b'diversi saffi fi flixxun HDPE, PP jew PE): 0.9 - 2 L — Flixxun tal-isprej biż-żennuna (HDPE, PP, PE): 0.5 - 1.5 L — Flixxun tal-isprej biż-żennuna mingħajr arja (LDPE): 0.25 - 1 L

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Prodott lest biex jintuża għad-diżinfettar ta' wċuħ iebsin mhux porużi.

Naddaf u xxotta l-wiċċ qabel id-diżinfettar. Xarrab il-mop bid-diżinfettant u naddaf il-wiċċ bil-mop. Imxarrab il-wiċċ kompletament. Halliħ jieħu effett għal mill-inqas 30 sekonda. Il-moppijiet użati għandhom jinħażnu f'kontenitur magħluq.

Numru ta' applikazzjonijiet skont it-tip ta' ppakkjar li huwa meħtieġ biex tinkseb rata ta' applikazzjoni ta' 18.4 mL ta' prodott/m² ta' wiċċ:

- Pawċ tal-isprej biż-żennuna: applika 19-il sprejjatura/m² ta' wiċċ:
- Żennuna sterili (borża fi flixxun): applika 16-il sprejjatura/m² ta' wiċċ:
- Flixxun tal-isprej biż-żennuna: applika 14-il sprejjatura/m² ta' wiċċ:
- Flixxun tal-isprej biż-żennuna mingħajr arja: applika 21 sprejjatura/m² ta' wiċċ.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott jista' jiġi applikat biss f'kamra b'ventilazzjoni suffiċjenti. Ir-rati minimi tat-tibdil tal-arja meħtieġa huma

- 8/s fil-laboratorji;
- 60/s f'faċilitajiet farmaċewtiċi u ta' manifattura tal-kożmetiċi;
- 150/s fil-kmamar nodfa.

Tużax aktar minn 18.4 mL ta' prodott/m².

4.3.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.3.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.3.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.4. deskrizzjoni użu

Tabella 4. Uża # 4 – PT02: Diżinfettant tal-ingwanti mhux porużi - professjonisti - diżinfettar tal-ingwanti mhux porużi

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Prodott lest għall-użu tad-diżinfazzjoni ta' ingwanti nodfa mhux porużi f'laboratorji b'rata ta' bidla ta' arja ta' 8 fis-siegħa jew aktar, f'faċilitajiet tal-manifattura tal-kożmetiċi u farmaċewtiċi b'rata ta' bidla ta' arja ta' 60 fis-siegħa jew aktar u f'kampji nodfa b'rata ta' bidla fl-arja ta' 150 fis-siegħa jew aktar.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Diżinfettant tal-ingwanti mhux porużi -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Applika 3 ml fuq l-ingwanti. - 0 -
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Dożaġġ awtomatiku: — Kontenituri (HDPE, PP, PE): 1 - 20 L — Kontenituri (HDPE, PP, PE) bil-pompa: 200 L (kamra nadifa biss) — IBCs bil-pompa (HDPE, PP, PE): 950 u 1 000 L (kamra nadifa biss)

	<p>Dożaġġ manwali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pawċ tal-isprej biż-żennuna (PE): 0.9 - 20 L — Borża fi flixxun (borża EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA b'ħames saffi, koestruża u b'diversi saffi fi flixxun HDPE, PP jew PE: 0.9 - 2 L — Flixxun tal-Isprej biż-Żennuna (HDPE, PP, PE): 0.5 - 1.5 L — Flixxun tal-isprej biż-żennuna mingħajr arja (LDPE): 0.25 - 1 L
--	---

4.4.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott lest biex jintuża għad-dizinfettar ta' tal-ingwanti mhux porużi

Dożaġġ awtomatiku:

Applika 3 mL tal-prodott direttament fuq idejn nodfa mlibbsin l-ingwanti, xerred b'mod uniformi u imxxarrab il-wiċċ kompletament. Hallih jieħu effett għal mill-inqas 30 sekonda.

Dożaġġ manwali:

Sprejja 3 mL tal-prodott direttament fuq idejn nodfa mlibbsin l-ingwanti, xerred b'mod uniformi u imxxarrab il-wiċċ kompletament. Hallih jieħu effett għal mill-inqas 30 sekonda.

Numru ta' applikazzjonijiet skont it-tip ta' ppakkjar li huwa meħtieġ biex tapplika 3 mL ta' prodott fuq idejn nodfa mlibbsin l-ingwanti:

- Pawċ tal-isprej biż-żennuna: applika 3 sprejjaturi tal-prodott fuq iż-żewġ idejn;
- Żennuna sterili (borża fi flixxun): applika 3 sprejjaturi tal-prodott fuq iż-żewġ idejn;
- Flixxun tal-isprej biż-żennuna: applika 3 sprejjaturi tal-prodott fuq iż-żewġ idejn;
- Flixxun tal-isprej biż-żennuna mingħajr arja: applika 4 sprejjaturi tal-prodott fuq iż-żewġ idejn.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott jista' jiġi applikat biss f'kamra b'ventilazzjoni suffiċjenti. Ir-rati minimi tat-tibdil tal-arja meħtieġa huma

- 8/s fil-laboratorji;
- 60/s f'facilitajiet farmaċewtiċi u ta' manifattura tal-kożmetiċi;
- 150/s fil-kmamar nodfa.

4.4.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. DIREZZJONIJET ĠENERALI GĦALL-UŻU ⁽¹⁾

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi dwar l-użu.

⁽¹⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħrajn għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes ingwanti godda protettivi rezistenti għall-kimiki matul il-fażi ta' mmanigġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Inalazzjoni: Jista' jikkawża ngħas jew sturdament.

Kuntatt mal-ghajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lillpersuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflahx.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l- lentiġiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli lahlah. Jekk l-irritazzjoni tal-ghajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': lahlah il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikkonsulta tabib jekk thossok ma tiflahx.

Prekawzjonijiet ambjentali:

M'għandux jilhaq l-ilma tad-drenaġġ jew il-fossa tad-drenaġġ meta ma jkunx dilwit jew newtralizzat.

Thallihx jidhol fis-sistema tad-drenaġġ jew fl-ilma tal-wiċċ jew tal-pjan. Iddilwih b'hafna ilma.

Metodi u materjal għat-trażzin u għat-tindif. Assorbi b'materjal li jzomm il-likwidi (ramel, diatomit, leganti universali, serratura).

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-prodott u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew b'mod sigur u f'konformità ma' kwalunkwe leġislazzjoni rilevanti dwar ir-rimi ta' skart perikoluż. Armi jew aħraq skont ir-registrazzjonijiet lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien ta' ħażna ta' sentejn.

Żommu biss fl-ippakkjar oriġinali.

Ahżen 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u taht it-30 °C.

Ahżen f'kontenitur magħluq.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih propan-2-ol (CAS Nru: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonist li ntuzja għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.
