

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1510

tas-16 ta' Ottubru 2020

dwar l-awtorizzazzjoni tal-alkoħol taċ-ċinnamil, tat-3-fenilpropan-1-ol, tat-2-fenilpropanal, tat-3-(p-kumenil)-2-metilpropjonalde-id, tal-alfa-metilċinnamaldehyd, tat-3-fenilpropanal, tal-aċidu ċinnamiku, tal-aċetat taċ-ċinnamil, tal-butirat taċ-ċinnamil, tal-isobutirat tat-3-fenilpropil, tal-isovalerat taċ-ċinnamil, tal-isobutirat taċ-ċinnamil, taċ-ċinnamat tal-etil, taċ-ċinnamat tal-metil u taċ-ċinnamat tal-isopentil bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali għajr għall-annimali tal-baħar

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri biex tinghata din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-ewalwazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Is-sustanzi alkoħol taċ-ċinnamil, 3-fenilpropan-1-ol, 2-fenilpropanal, 3-(p-kumenil)-2-metilpropjonalde-id, alfa-metilċinnamaldehyd, 3-fenilpropanal, aċidu ċinnamiku, aċetat taċ-ċinnamil, butirat taċ-ċinnamil, isobutirat tat-3-fenilpropil, isovalerat taċ-ċinnamil, isobutirat taċ-ċinnamil, ċinnamat tal-etil, ċinnamat tal-metil u ċinnamat tal-isopentil ("is-sustanzi kkonċernati") ġew awtorizzati mingħajr limitu ta' żmien f'konformità mad-Direttiva 70/524/KEE bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Sussegwentement, dawk l-addittivi ddahhlu fir-Registru tal-addittivi tal-ghalf bhala prodotti eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, tressqet applikazzjoni għall-ewalwazzjoni mill-ġdid tas-sustanzi kkonċernati bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha ta' annimali. L-applikant talab biex dawk l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u fil-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti". Mal-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (4) Fl-opinjoni tagħha tas-6 ta' Diċembru 2016 ⁽³⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li fil-kundizzjonijiet proposti għall-użu, is-sustanzi kkonċernati ma għandhomx effetti avversi fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet li għall-ambjent tal-baħar, il-livell tal-użu sikur huwa smat li huwa 0,05 mg/kg għalf. Il-livelli tal-użu proposti għas-sustanzi kkonċernati jaqbzu l-livell sikur għall-ambjent tal-baħar, u għalhekk l-użu għall-annimali tal-baħar mhux awtorizzat. Fl-opinjoni tagħha l-Awtorità kkonkludiet ukoll li s-sustanzi kkonċernati huma effikaci meta jintużaw fl-ikel, minhabba li jżidu r-riħa jew il-palatabbiltà tal-ikel. Għalhekk, dik il-konkluzjoni tista' tiġi estrapolata għall-ghalf. L-applikant irtira l-applikazzjoni għall-ilma tax-xorb. Madankollu, is-sustanzi kkonċernati jistgħu jintużaw fl-ghalf kompost li sussegwentement jiġi amministrat permezz tal-ilma.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ghalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(1):4672.

- (5) L-Awtorità kkonkludiet li huma rikonoxxuti perikli għall-ġilda, fil-kuntatt mal-ghajnejn, u fl-esponiment għan-nifs. Il-parti l-kbira tas-sustanzi kkonċernati huma kklassifikati bhala irritanti għas-sistema respiratorja. Konsegwentement, jenhtieg li jittiehdu miżuri protettivi xierqa. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi tal-ghalf fl-ghalf li tressaq mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (6) Il-valutazzjoni tas-sustanzi kkonċernati turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' dawk is-sustanzi jenhtieg li jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.
- (7) Jenhtieg li jiġu previsti restrizzjonijiet u kundizzjonijiet sabiex ikun hemm kontroll aħjar. Billi r-raġunijiet ta' sikurezza ma jitolbux li jiġi ffixsat kontenut massimu, u meta titqies l-ewvalwazzjoni mill-ġdid imwettqa mill-Awtorità, jenhtieg li fuq it-tikketta tal-addittiv jiġi indikat il-kontenut rakkomandat. Fejn dan il-kontenut jinqabeż, fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel jenhtieg li tiġi indikata ċerta informazzjoni.
- (8) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jinghata perjodu tranżizzjonali biex il-partijiet interessati jhejju ruhhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirrizultaw mill-awtorizzazzjoni.
- (9) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jaqgħu taħt il-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u l-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti", huma awtorizzati bhala addittivi tal-ghalf fin-nutrizzjoni tal-annimali soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1. Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-tahlitiet lesti minn qabel li fihom dawk is-sustanzi, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel it-8 ta' Mejju 2021 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel it-8 ta' Novembru 2020 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ezistenti.
2. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi kif speċifikat fl-Anness, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel it-8 ta' Novembru 2021 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel it-8 ta' Novembru 2020 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ezistenti jekk ikunu maħsuba għall-annimali li jipproduċu l-ikel.
3. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi kif speċifikat fl-Anness li jiġu prodotti u ttikkettati qabel it-8 ta' Novembru 2022 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel it-8 ta' Novembru 2020 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ezistenti jekk dawn ikunu maħsubin għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

Artikolu 3

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Ottubru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						mg ta' sustanza attiva/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittiv sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti									
2b02017	-	Alkohol taċ-ċinnamil	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Alkohol taċ-ċinnamil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Alkohol taċ-ċinnamil</p> <p>Prodott permezz tas-sintezi kimika</p> <p>Purità: min. 98 % assaġġ</p> <p>Formula kimika: C₉H₁₀O</p> <p>Numru CAS: 104-54-1</p> <p>Nru FLAVIS: 02.017</p> <p><i>Metodu tal-analizi</i> (1)</p> <p>Għad-determinazzjoni tal-alkohol taċ-ċinnamil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf:</p> <p>Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hzin u tal-istabbiltà. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermal jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz 	8.11.2030

								ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel ghandhom jintużaw b'taġġmir personali protettiv, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti.	
2b02031	-	3-Fenilpropan-1-ol	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-Fenilpropan-1-ol</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Fenilpropan-1-ol</p> <p>Prodott permezz tas-sinteżi kimika</p> <p>Purità: min. 98 % assaġġ</p> <p>Formula kimika: C₉H₁₂O</p> <p>Numru CAS: 122-97-4</p> <p>Nru FLAVIS: 02.031</p> <p><i>Metodu tal-analiżi (*)</i></p> <p>Ghad-determinazzjoni tat-3-fenilpropan-1-ol fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel ghandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel ghandhom jintużaw b'taġġmir personali protettiv, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti. 	8.11.2030

2b05038	-	2-Fenilpropanal	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>2-Fenilpropanal</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>2-Fenilpropanal Prodott permezz tas-sintezi kimika Purità: min. 95 % assaġġ Formula kimika: C₉H₁₀O Numru CAS: 93-53-8 Nru FLAVIS: 05.038</p> <p><i>Metodu tal-analizi ⁽¹⁾</i></p> <p>Ghad-determinazzjoni tat-2-fenilpropanal fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: Għall-qtates: 1 mg/kg, u għal speċijiet u kategoriji oħrajn: 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — 1 mg/kg għall-qtates; — 5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħrajn." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — 1 mg/kg għall-qtates; — 5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħrajn. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermalu jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġġmir personali protettivi, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti. 	8.11.2030
---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----------

2b05045	-	3-(p-Kumenil)-2-metilpropjonalde-id	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>3-(p-Kumenil)-2-metilpropjonalde-id</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-(p-Kumenil)-2-metilpropjonalde-id</p> <p>Prodott permezz tas-sintezi kimika</p> <p>Purità: min. 90 % assaġġ</p> <p>Formula kimika: C₁₃H₁₈O</p> <p>Numru CAS: 103-95-7</p> <p>Nru FLAVIS: 05.045</p> <p><i>Metodu tal-analizi</i> (*)</p> <p>Ghad-determinazzjoni tat-3-(p-Kumenil)-2-metilpropjonalde-id fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-bahar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabez il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermal jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġġmir personali protettiv, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti. 	8.11.2030
2b05050	-	Alfa-metilcinnamaldeide	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Alfa-metilcinnamaldeide</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Alfa-metilcinnamaldeide</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-bahar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 	8.11.2030

			<p>Prodott permezz tas-sintezi kimika Purità: min. 95 % assaġġ Formula kimika: C₁₀H₁₀O Numru CAS: 101-39-3 Nru FLAVIS: 05.050</p> <p><i>Metodu tal-analizi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni tal-alfa-metilcinnamaldeide fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>					<ol style="list-style-type: none"> 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabez il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proceduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermalni jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proceduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġġmir personali protettiv, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwant. 	
2b05080	-	3-Fenilpropanal	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 3-Fenilpropanal</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>3-Fenilpropanal Prodott permezz tas-sintezi kimika Purità: min. 95 % assaġġ Formula kimika: C₉H₁₀O Numru CAS: 104-53-0</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 	8.11.2030

			<p>Nru FLAVIS: 05.080</p> <p><i>Metodu tal-analizi</i> (1)</p> <p>Ghad-determinazzjoni at-3-fenilpropanal fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>					<p>“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg.”</p> <p>5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg</p> <p>6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermalu jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġġmir personali protettivi, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti.</p>	
2b08022	-	<p>Ācidu ċinnamiku</p>	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Ācidu ċinnamiku</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Ācidu ċinnamiku</p> <p>Prodott permezz tas-sintezi kimika</p> <p>Purità: min. 98 % assaġġ</p> <p>Formula kimika: C₉H₈O₂</p> <p>Numru CAS: 621-82-9</p> <p>Nru FLAVIS: 08.022</p> <p><i>Metodu tal-analizi</i> (1)</p>	<p>L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar</p>	-	-	-	<p>1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel.</p> <p>2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà.</p> <p>3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %.</p> <p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg.”</p>	8.11.2030

			Ghad-determinazzjoni tal-aċidu ċinnamiku fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.					5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva ghandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabez il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf ghandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel ghandhom jintużaw b'tagħmir personali protettivi, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti.	
2b09018	-	Aċetat taċ-ċinnamil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat taċ-ċinnamil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat taċ-ċinnamil Prodott permezz tas-sintezi kimika Purità: min. 98 % assaġġ Formula kimika: C ₁₁ H ₁₂ O ₂ Numru CAS: 103-54-8 Nru FLAVIS: 09.018 <i>Metodu tal-analiżi (1)</i> Għad-determinazzjoni tal-aċetat taċ-ċinnamil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf:	L-ispeċijiet kollha ta' annimali ġhajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel ghandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva ghandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabez il-kontenut li ġej tas-	8.11.2030

			Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.					sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermal jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġġmir personali protettivi, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti.	
2b09053	-	Butirat taċ-ċinnamil	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Butirat taċ-ċinnamil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Butirat taċ-ċinnamil Prodott permezz tas-sintezi kimika Purità: min. 98 % assaġġ Formula kimika: C₁₃H₁₆O₂ Numru CAS: 103-61-7 Nru FLAVIS: 09.053</p> <p><i>Metodu tal-analiżi (1)</i></p> <p>Għad-determinazzjoni tal-butirat taċ-ċinnamil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabez il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 	8.11.2030

								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġġmir personali protettivi, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti.	
2b09428	-	Isobutirat tat-3-fenilpropil	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Isobutirat tat-3-fenilpropil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Isobutirat tat-3-fenilpropil Prodott permezz tas-sinteżi kimika Purità: min. 98 % assaġġ Formula kimika: C₁₃H₁₈O₂ Numru CAS: 103-58-2 Nru FLAVIS: 09.428.</p> <p><i>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</i></p> <p>Għad-determinazzjoni tal-isobutirat tat-3-fenilpropil fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirri- 	8.11.2030

								<p>żultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jistghux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġġmir personali protettivi, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti.</p>	
2b09459	-	Isovalerat taċ-ċinnamil	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Isovalerat taċ-ċinnamil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Isovalerat taċ-ċinnamil</p> <p>Prodott permezz tas-sinteżi kimika</p> <p>Purità: min. 95 % assaġġ</p> <p>Formula kimika: C₁₄H₁₈O₂</p> <p>Numru CAS: 140-27-2</p> <p>Nru FLAVIS: 09.459</p> <p><i>Metodu tal-analizi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Għad-determinazzjoni tal-isovalerat taċ-ċinnamil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabez il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jistghux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz 	8.11.2030

								ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel ghandhom jintużaw b'taġġmir personali protettiv, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti.	
2b09470	-	Isobutirat taċ-ċinnamil	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Isobutirat taċ-ċinnamil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Isobutirat taċ-ċinnamil</p> <p>Prodott permezz tas-sintezi kimika</p> <p>Purità: min. 96 % assaġġ</p> <p>Formula kimika: C₁₃H₁₆O₂</p> <p>Numru CAS: 103-59-3</p> <p>Nru FLAVIS: 09.470</p> <p><i>Metodu tal-analizi ⁽¹⁾</i></p> <p>Ghad-determinazzjoni tal-isobutirat taċ-ċinnamil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf:</p> <p>Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel ghandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hzin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel ghandhom jintużaw b'taġġmir personali protettiv, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti. 	8.11.2030

2b09730	-	Ċinnamat tal-etil	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Ċinnamat tal-etil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Ċinnamat tal-etil Prodott permezz tas-sintezi kimika Purità: min. 98 % assaġġ Formula kimika: C₁₁H₁₂O₂ Numru CAS: 103-36-6 Nru FLAVIS: 09.730</p> <p><i>Metodu tal-analiżi (1)</i></p> <p>Ghad-determinazzjoni taċ-ċinnamat tal-etil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabez il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermalni jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġġmir personali protettiv, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti. 	8.11.2030
2b09740	-	Ċinnamat tal-metil	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i></p> <p>Ċinnamat tal-metil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Ċinnamat tal-metil</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 	8.11.2030

			<p>Prodott permezz tas-sintezi kimika Purità: min. 98 % assaġġ Formula kimika: C₁₀H₁₀O₂ Numru CAS: 103-26-4 Nru FLAVIS: 09.740</p> <p><i>Metodu tal-analiżi</i> (1)</p> <p>Għad-determinazzjoni taċ-ċinnamat tal-metil fl-addittiv tal-ġhalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ġhalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>					<ol style="list-style-type: none"> 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' ġhalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' ġhalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg." 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-ġhalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ġhalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-ġhajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira personali protettivi, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti. 	
2b09742	-	Ċinnamat tal-isopentil	<p><i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċinnamat tal-isopentil</p> <p><i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i></p> <p>Ċinnamat tal-isopentil Prodott permezz tas-sintezi kimika Purità: min. 97 % assaġġ Formula kimika: C₁₄H₁₈O₂</p>	L-ispeċijiet kollha ta' annimali ġhajr l-annimali tal-baħar	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ġhalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun 5 mg/kg ta' ġhalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. 	8.11.2030

			<p>Numru CAS: 7779-65-9 Nru FLAVIS: 09.742</p> <p>Metodu tal-analiżi ⁽¹⁾</p> <p>Għad-determinazzjoni tač-cinnamat tal-isopentil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija bi spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.</p>					<p>4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg."</p> <p>5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, jekk jinqabez il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg</p> <p>6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermal jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jstgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv, inkluż protezzjoni tan-nifs, nuċċali tas-sikurezza u ingwanti.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>