

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1244

tat-13 ta' Lulju 2022

li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-**tkabbir** u t-**tejjieba tal-hamrija**

(notifikata bid-dokument C(2022) 4758)

(Test b'rilevanza għaż-**ŻEE**)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar skema ta' Ekotikketta tal-UE ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, l-Ekotikketta tal-UE tista' tingħata lil dawk il-prodotti b'impatt ambjentali mnaqqas tul iċ-ċiklu kollu tal-**ħajja tagħhom**.
- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 jistipula li għandhom jiġu stabbiliti kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE skont il-gruppi ta' prodotti.
- (3) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2099 ⁽²⁾ stabbiliet il-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE u r-rekwiziti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati għall-grupp ta' prodotti "materjal tat-**tkabbir**, sustanzi li jtejjieba l-**hamrija** u **ħuxliet**". Il-perjodu ta' validità ta' dawk il-kriterji u r-rekwiziti gie estiż sat-30 ta' Ġunju 2022 bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1134 ⁽³⁾.
- (4) Sabiex l-**aħjar** prattika fis-suq għall-grupp ta' prodotti tiġi riflessa aħjar, u biex jitqiesu l-iżviluppi tal-politika, it-twieqi potenzjali futuri ta' opportunità għal **ħieda fl-adozzjoni** u d-**domanda tas-suq** għal prodotti sostenibbli, huwa xieraq li jiġi stabbilit sett **għdid** ta' kriterji għall-materjal għat-**tkabbir** u għat-**tejjieba tal-hamrija**.
- (5) Ir-Rapport tal-Kontroll tal-Idoneità tal-Ekotikketta tal-UE ⁽⁴⁾ tat-30 ta' Ġunju 2017, li jirrieżamina l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 66/2010, ikkonkluda li hemm **bżonn** jiġi **ħvilupp**at approċċ aktar strateġiku għall-Ekotikketta tal-UE, inkluż ir-raggruppament ta' gruppi ta' prodotti li huma relatati mill-qrib ma' xulxin, fejn dan ikun xieraq.
- (6) F'konformità ma' dawk il-konkluzjonijiet, huwa xieraq li jiġu riveduti l-kriterji għall-grupp ta' prodotti "materjal għat-**tkabbir**, sustanzi li jtejjieba l-**hamrija** u l-**ħuxliet**", u li tiġi **ħgurata** l-armonizzazzjoni mar-Regolament (UE) 2019/1009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.

⁽²⁾ Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2099 tat-18 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal tat-**tkabbir**, is-sustanzi li jtejjieba l-**hamrija** u l-**ħuxliet** (ĠU L 303, 20.11.2015, p. 75).

⁽³⁾ Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1134 tal-1 ta' Lulju 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2009/300/KE u d-Deċiżjoni (UE) 2015/2099 fir-rigward tal-perjodu ta' validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-**għoti** tal-Ekotikketta tal-UE lil ċerti prodotti, u tar-rekwiziti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati magħhom (ĠU L 179, 3.7.2019, p. 25).

⁽⁴⁾ Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-rieżami tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-partecipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' **għestjoni** u verifika ambjentali (EMAS) u tar-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar skema ta' Ekotikketta tal-UE (COM(2017) 355 final).

⁽⁵⁾ Ir-Regolament (UE) 2019/1009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2019 li jistabbilixxi regoli dwar it-**tpoġġija** għad-**dispożizzjoni** fis-suq ta' prodotti fertilizzanti tal-UE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 (ĠU L 170, 25.6.2019, p. 1).

- (7) F'konformità mar-Regolament (UE) 2019/1009, il-punt (6) tal-preambolu u l-Parti I tal-Anness I ta' dak ir-Regolament, l-isem tal-grupp ta' prodotti jenhtieg li jiġi modifikat għal "materjal għat-*tkabbir* u tejjieba tal-*hamrija*" biex jirrifletti aħjar il-funzjonalità tal-prodott, peress li l-*"huxlief"* jitqies li hu tip ta' tejjieb tal-*hamrija*.
- (8) L-armonizzazzjoni mar-Regolament (UE) 2019/1009 għandha wkoll iżżid il-*viżibbiltà* tas-suq tal-*Ekotikketta* tal-UE għall-*materjal għat-*tkabbir** u sustanzi li jtejbu l-*hamrija*, u tnaqqas il-*piż amministrattiv* għall-*awtoritajiet nazzjonali*. Barra minn hekk, jenhtieg li jsiru ċerti modifiki fid-*definizzjonijiet* fil-grupp ta' prodotti "materjal għat-*tkabbir* u sustanzi li jtejbu l-*hamrija*", b'mod partikolari biex it-*terminoloġija* tiġi armonizzata mar-Regolament (UE) 2019/1009.
- (9) Il-Pjan ta' Azzjoni l-*Ġdid* għal Ekonomija Ċirkolari għal Ewropa aktar nadifa u kompetittiva ⁽⁶⁾, li ġie adottat fil-11 ta' Marzu 2020, jistipula li r-*rekwiżiti tad-durabbiltà*, tar-*riċiklabbiltà* u tal-*kontenut riċiklat* iridu jiġu inklużi b'mod aktar sistematiku fil-*kriterji tal-*Ekotikketta** tal-UE.
- (10) Il-*kriterji riveduti tal-*Ekotikketta** tal-UE għall-*materjal għat-*tkabbir** u s-sustanzi li jtejbu l-*hamrija* għandu jkollhom l-*għan*, b'mod partikolari, li jipromwovu prodotti li għandhom impatt ambjentali limitat matul iċ-*ċiklu tal-*hajja tagħhom**, u li jiġu prodotti bl-*użu ta' proċessi effiċjenti fl-użu tal-*materjali** u tal-*enerġija*. Sabiex jikkontribwixxu għat-*tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ċirkolari*, jenhtieg li l-*kriterji jipromwovu l-*inklużjoni ta' materja** u *nutrijenti organiċi riċiklati fil-*materjal għat-*tkabbir*** u fit-*tejjieba tal-*hamrija**, u jenhtieg li jinkoraġġixxu l-*irkupru tal-*materjal minerali tat-*tkabbir*** fil-*fazi ta' tmiem il-*hajja tagħhom**. Il-*kriterji riveduti jenhtieg li jggarantixxu s-*sikurezza tal-*prodotti għas-*sahha*** tal-*bniedem*, tal-*animali jew tal-*pjanti u/jew għall-*ambjent*** billi jstabbilixxu limiti fuq il-*preżenza ta' sustanzi perikolużi*, bħal *metalli tqal* u sustanzi niġġiesa organiċi, u billi jiżguraw il-*ksib ikkontrollat ta' minerali*. Meta jitqiesu l-*isforzi għan-*newtralità klimatika** u d-*dekarbonizzazzjoni tal-*industrija Ewropea**, jenhtieg li l-*kriterji jstabbilixxu rekwiżiti obbligatorji dwar l-*emissjonijiet tas-*CO₂*** u l-*konsum tal-*enerġija għall-*manifattura ta' minerali*** espanduti u tas-*suf minerali* u jenhtieg li jincentivaw l-*inkorporazzjoni ta' kontenut ta' materjal riċiklat/irkuprat fil-*materjal għat-*tkabbir***.*
- (11) Il-*kriterji godda*, u r-*rekwiżiti ta' valutazzjoni* u ta' *verifika relatati jenhtieg li jibqgħu validi sat-30 ta' Ġunju 2030*, filwaqt li jitqies iċ-*ċiklu tal-*innovazzjoni għall-*grupp ta' prodotti***.
- (12) Għal raġunijiet ta' *ċertezza legali*, jenhtieg li r-Regolament (UE) 2015/2099 jithassar.
- (13) Jenhtieg li jingħata perjodu ta' *tranżizzjoni lill-*produtturi** li l-*prodotti tagħhom ingħataw l-*Ekotikketta** tal-UE għall-*materjal għat-*tkabbir**, sustanzi li jtejbu l-*hamrija* u *huxlief* abbażi tal-*kriterji stabbiliti fid-*Deċiżjoni (UE) 2015/2099**, sabiex ikollhom *żmien suffiċjenti* biex jadattaw il-*prodotti tagħhom* biex isiru konformi mal-*kriterji* u mar-*rekwiżiti l-*godda**. Għal perjodu limitat wara l-*adozzjoni ta' din id-*Deċiżjoni**, il-*produtturi jenhtieg li jithallew iressqu applikazzjonijiet ibbażati fuq il-*kriterji stabbiliti bid-*Deċiżjoni (UE) 2015/2099*** jew fuq il-*kriterji l-*godda stabbiliti b'din id-*Deċiżjoni***. Il-*licenzji tal-*Ekotikketta** tal-UE mogħtija f'konformità mal-*kriterji stabbiliti fid-*Deċiżjoni (UE) 2015/2099** jenhtieg li jithallew jintużaw għal 12-il xahar mid-*data tal-*adozzjoni ta' din id-*Deċiżjoni***.
- (14) Il-*miżuri previsti f'din id-*Deċiżjoni** huma f'konformità mal-*opinjoni tal-*Kumitat stabbilit bl-*Artikolu 16 tar-*Regolament (KE) Nru 66/2010***,*

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-grupp ta' prodotti "materjal għat-*tkabbir* u sustanzi li jtejbu l-*hamrija*" għandu jinkludi materjal għat-*tkabbir* u sustanzi li jtejbu l-*hamrija*.

⁽⁶⁾ Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Regjuni "Pjan ta' Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari għal Ewropa aktar nadifa u kompetittiva" (COM(2020) 98 final).

Artikolu 2

Għall-finijiet ta' din id-Deciżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "materjal għat-tkabbir" tfisser prodott fertilizzanti tal-UE għajr hamrija *in situ* li l-funzjoni tiegħu hi li jkun materjal li jikbru fih il-pjanti, inkluż l-alka, jew il-faqqiegh;
- (2) "sustanza li ttejjeb il-hamrija" tfisser prodott, inkluż il-huxlief, li l-funzjoni tiegħu hi li jmantni, itejjeb jew jiproteġi l-proprjetajiet fiżiċi jew kimiċi, l-istruttura jew l-attività bijoloġika tal-hamrija li jitpoġġa fiha.
- (3) "huxlief" tfisser tip ta' sustanza li ttejjeb il-hamrija u li tintuża bħala għata protettiva mqiegħda madwar il-pjanti, fuq wiċċ il-hamrija, bil-għan ewlieni li tipprevjeni t-telf tal-umdità, tikkontrolla t-tkabbir tal-haxix hażin, tghin bil-moderazzjoni tat-temperatura tal-hamrija, u tnaqqas l-erożjoni tal-hamrija.

Artikolu 3

Sabiex prodott jingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir u sustanzi li jtejbju l-hamrija skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, dan għandu jaqa' fi hdan il-grupp ta' prodotti "materjal għat-tkabbir u sustanzi li jtejbju l-hamrija" kif definit fl-Artikolu 1 ta' din id-Deciżjoni u għandu jikkonforma mal-kriterji u mar-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati stabbiliti fl-Anness ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 4

Il-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-grupp ta' prodotti "materjal għat-tkabbir u sustanzi li jtejbju l-hamrija" u r-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati għandhom jibqgħu validi sal-31 ta' Diċembru 2030.

Artikolu 5

Għal finijiet amministrattivi, in-numru tal-kodiċi mogħti lill-grupp ta' prodotti "materjal għat-tkabbir u sustanzi li jtejbju l-hamrija" għandu jkun "048".

Artikolu 6

Id-Deciżjoni (UE) 2015/2099 hija mhassra.

Artikolu 7

1. L-applikazzjonijiet għall-Ekotikketta tal-UE għall-grupp ta' prodotti "materjal tat-tkabbir, sustanzi li jtejbju l-hamrija u huxlief", kif definit fl-Artikolu 1 tad-Deciżjoni (UE) 2015/2099, imressqa qabel id-data tal-applikazzjoni ta' din id-Deciżjoni għandhom jiġu evalwati f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Deciżjoni (UE) 2015/2099.

2. L-applikazzjonijiet għall-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti li jaqgħu fi hdan il-grupp ta' prodotti "materjal tat-tkabbir u sustanzi li jtejbju l-hamrija", kif definit fl-Artikolu 1 ta' din id-Deciżjoni, imressqa fid-data tal-applikazzjoni ta' din id-Deciżjoni jew fi żmien xahrejn minn din id-data, jistgħu jiġu bbażati jew fuq il-kriterji stabbiliti f'din id-Deciżjoni, inkella fuq il-kriterji stabbiliti fid-Deciżjoni (UE) 2015/2099. Dawk l-applikazzjonijiet għandhom jiġu evalwati f'konformità mal-kriterji li fuqhom huma bbażati.

3. Il-liċenzji tal-Ekotikketta tal-UE li jingħataw abbażi ta' applikazzjoni evalwata f'konformità mal-kriterji stabbiliti fid-Deciżjoni (UE) 2015/2099 jistgħu jintużaw għal 12-il xahar mid-data tal-applikazzjoni ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Għandha tapplika mill-20 ta' Lulju 2022

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2022.

Għall-Kummissjoni
Virginijus SINKEVIČIUS
Membri tal-Kummissjoni

ANNEX

Kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-ghoti tal-Ekotikketta tal-UE lill-materjal għat-tkabbir** u t-tejjieba tal-**hamrija******QAFAS**

KRITERJI TAL-EKOTIKKETTA TAL-UE

Il-kriterji għall-ghoti tal-Ekotikketta tal-UE lill-materjal għat-**tkabbir** u t-tejjieba tal-**hamrija**, u l-applikabbiltà tagħhom għal kull tip ta' prodott kopert mill-ambitu, huma kif ġej:

Tabella 1

Harsa ġenerali lejn il-kriterji applikabbli skont il-prodott speċifiku

Kriterju	Materjal għat- tkabbir	Tejjieba tal- hamrija
1 – Komponenti	x	x
1.1 – Komponenti organiċi tal-prodott	x	x
2 – Komponenti minerali	x	x
2.1 – Il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO ₂ matul il-manifattura tal-materjal minerali għat- tkabbir	x	
2.2 — Sorsi ta' estrazzjoni tal-minerali	x	x
2.3 — L-użu u wara l-użu tal-materjal minerali għat- tkabbir	x	
3 – Komponenti organiċi u l-materjali riċiklati/rkuprati fil-materjal għat- tkabbir	x	
4 – Sustanzi ristretti	x	x
4.1 – Limiti għall-metalli tqal	x	x
4.2 – Limiti għall-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAHs)	x	x
4.3 – Restrizzjonijiet fuq sustanzi u taħlitiet ikklassifikati bħala perikolużi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*)	x	x
4.4 – Restrizzjonijiet fuq sustanzi ta' thassib serju hafna (SVHCs) identifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*)	x	x
4.5 – Kriterji mikrobijoloġiċi	x	x
5 — Adegwatezza għall-użu	x	x
5.1 – Stabbiltà	x	x
5.2 – Impuritajiet makroskopiċi	x	x
5.3 – Materja organika u materja niexfa fit-tejjieba tal- hamrija		x
5.4 — Żrieragħ tal-haxix hażin vijabbli u propaguli tal-pjanti	x	x
5.5 – Rispons tal-pjanti	x	x
6 – Karatteristiċi tal-materjal għat- tkabbir	x	
6.1 – Konduttività elettrika	x	
6.2 – Kontenut tas-sodju	x	
6.3 – Kontenut tal-klorur	x	
7 – Provvista ta' informazzjoni	x	x

Kriterju	Materjal għat- tkabbir	Tejjieba tal-hamrija
7.1 – Tejjieba tal-hamrija		x
7.2 – Materjal għat- tkabbir	x	
8 — Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE	x	x

(¹) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(²) Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jstabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jhassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

Rekwiziti ta' valutazzjoni u verifika

Sabiex l-Ekotikketta tal-UE tingħata lil prodott speċifiku, l-applikanti jridu jikkonformaw mar-rekwiziti kollha.

Rekwiziti speċifiċi ta' valutazzjoni u verifika huma indikati taħt kull kriterju.

Fejn l-applikant ikun meħtieġ li jipprovi dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, analizzijiet, rapporti tat-test, jew evidenza oħra sabiex juri konformità mal-kriterji, dawn jistgħu joriġinaw mill-applikant u/jew mill-fornitur/i tagħhom, kif xieraq.

Il-korpi kompetenti għandhom jirrikonoxxu preferenzjalment l-attestazzjonijiet li jinharġu mill-korpi akkreditati f'konformità mal-istandard armonizzat rilevanti għal-laboratorji tal-ittejtjar u l-kalibrizzjoni, u l-verifiki minn korpi li huma akkreditati f'konformità mal-istandard armonizzat rilevanti għall-korpi li jiċċertifikaw il-prodotti, il-proċessi u s-servizzi.

Fejn xieraq, metodi tat-test u tat-teħid ta' kampjuni minbarra dawk indikati għal kull kriterju jistgħu jintużaw jekk il-korp kompetenti li jivvaluta l-applikazzjoni jaċċetta l-ekwivalenza tagħhom.

Fejn xieraq, korpi kompetenti jistgħu jeħtieġu dokumentazzjoni ta' sostenn u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti.

Tibdiliet fil-fornituri u fis-siti tal-produzzjoni tal-prodotti li tkun ingħatatilhom l-Ekotikketta tal-UE għandhom jiġu nnotifikati lill-korpi kompetenti, flimkien ma' informazzjoni ta' sostenn li tippermetti l-verifika tal-konformità kontinwa mal-kriterji.

Bħala prerekwizit, il-prodott irid jissodisfa r-rekwiziti rilevanti fir-Regolament (UE) 2019/1009 jew ir-rekwiziti legali tal-Istat Membru li fih il-prodott huwa mahsub li jitqiegħed fis-suq. F'dan l-aħhar każ, l-applikant għandu jiddikjara l-konformità tal-prodott ma' dan ir-rekwizit.

It-teħid tal-kampjuni għandu jitwettaq f'konformità ma' EN 12579 (It-tejjieba tal-hamrija u l-materjal għat-
tkabbir – It-teħid tal-kampjuni). Il-kampjuni għandhom jithejw f'konformità ma' EN 13040 (It-tejjieba tal-hamrija u l-materjal għat-
tkabbir – It-thejjija tal-kampjuni għal testijiet kimiċi u fiżiċi, determinazzjoni tal-kontenut ta' materja niexfa, kontenut ta' ndewwa u densità tal-massa kompatta tal-laboratorju).

Ladarba jkunu disponibbli, il-metodi tat-test u tat-teħid tal-kampjuni għandhom jitwettqu f'konformità mal-istandards armonizzati korrispondenti, li r-referenzi tagħhom ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2019/1009.

Għas-sena tal-applikazzjoni, il-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni u tat-test għandhom jissodisfaw ir-rekwiziti stabbiliti fl-Appendiċi 1. Għas-sena ta' wara, il-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni u tat-test tal-prodotti għandhom jissodisfaw ir-rekwiziti stabbiliti fl-Appendiċi 2. Frekwenzi differenti tat-teħid tal-kampjuni u tal-ittejtjar huma stabbiliti għat-tipi ta' impjanti li ġejjin:

- Tip 1: Impjanti tat-trattament tal-iskart jew tal-prodotti sekondarji tal-annimali;
- Tip 2: Impjanti għall-manifattura tal-prodotti li jużaw materjali minn impjanti tat-Tip 1; u
- Tip 3: Impjanti għall-manifattura tal-prodotti li ma jużawx materjali minn impjanti tat-Tip 1.

Għall-impjanti tat-Tip 2, il-frekwenzi tat-tehid tal-kampjuni u tat-test għas-sena tal-applikazzjoni u fis-snin ta' wara se jkunu l-istess bhall-frekwenzi stabbiliti għat-Tip 3, diment li l-fornituri tagħhom tal-materjali derivati mill-iskart jew mill-prodotti sekondarji tal-annimali jkunu konformi mal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir u għat-tejjeba tal-hamrija. L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti bir-rapporti tat-test mill-fornituri, flimkien mad-dokumentazzjoni, sabiex jiżgura l-konformità tal-materjal fornut mal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE. Il-korp kompetenti jista' jirrikonoxxi l-frekwenzi tat-tehid tal-kampjuni u tal-ittestjar skont il-legiżlazzjoni u l-istandards nazzjonali bhala validi sabiex tiġi żgurata l-konformità tal-materjali fornuti derivati mill-iskart jew mill-prodotti sekondarji tal-annimali mal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE.

Għandha tkun meħtieġa wkoll konferma bil-miktub mill-applikant li l-kriterji kollha huma ssodisfati għall-valutazzjoni.

Prodott fertilizzanti tal-UE huwa prodott fertilizzanti li għandu t-tikketta CE meta jkun disponibbli fis-suq. Jekk il-prodott huwa prodott fertilizzanti tal-UE, id-dokumentazzjoni li ġejja għandha titwassa lill-korp kompetenti: id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE; id-dokumentazzjoni teknika; u, fejn applikabbli, id-dokumenti mahruġa minn korp notifikat involut fil-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità tal-prodott.

Għall-finijiet ta' dan l-Anness, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "input annwali" tfisser il-kwantità annwali ta' materjali ttrattati fimpjant tat-trattament tal-iskart jew ta' prodotti sekondarji tal-annimali;
- (2) "output annwali" tfisser il-kwantità annwali ta' prodotti magħmula mill-istess komponenti;
- (3) "lott" tfisser kwantità ta' oġġetti manifatturati bl-istess proċess taht l-istess kundizzjonijiet u ttikkettati bl-istess mod, u bi preżunzjoni li għandhom l-istess karatteristiċi;
- (4) "bijoskart" tfisser skart bijodegradabbli tal-ġonna u tal-parks, skart tal-ikel u tal-kċina minn unitajiet domestiċi, ufficcji, ristoranti, bejgħ bl-ingrossa, kantini, il-fornituri tal-ikel u l-bini tal-bejgħ bl-innut u l-iskart komparabbli minn impjanti tal-ipproċessar tal-ikel, inkluż skart simili minn unitajiet domestiċi miġbur flimkien mal-bijoskart;
- (5) "komponent" tfisser il-materjal li jintuza bhala ingredjent tal-prodott;
- (6) "materjal minerali għat-tkabbir" tfisser materjal għat-tkabbir kompletament magħmul minn komponenti minerali, li jiġi offrut biss għall-użu għal applikazzjonijiet ortokulturali professjonali, bhal hitan hodur u/jew bjut hodur;
- (7) "komponent organiku" tfisser komponenti magħmulin primarjament minn karbonju u molekuli derivati minn organiżmi hajjin, minbarra fjuwils fossili u materjali derivati minn fjuwils fossili;
- (8) "materjal irkuprat" tfisser kull materjal li jkun għadda minn kwalunkwe operazzjoni ta' rkupru, inkluza t-tnejja għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għall-mili mill-ġdid, iżda eskluż l-irkupru tal-enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid f'materjali li għandhom jintużaw bhala fjuwils jew mezzijiet oħrajn sabiex tiġi ġġenerata l-enerġija;
- (9) "irkupru" tfisser kwalunkwe operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha huwa skart li jservi skop utli billi jissostitwixxi materjali oħrajn li kieku kienu jintużaw sabiex jaqdi funzjoni partikolari, jew skart li jkun qiegħed jiġi ppreparat sabiex jaqdi dik il-funzjoni, fl-impjant jew fl-ekonomija usa';
- (10) "riċiklaġġ" tfisser kull operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali tal-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi prodotti, materjali jew sustanzi kemm jekk għall-istess użu oriġinali jew għal skopijiet oħrajn, inklużi l-ipproċessar mill-ġdid ta' materjal organiku iżda mhux għall-irkupru tal-enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid f'materjali li jridu jintużaw bhala fjuwils jew għall-operazzjonijiet ta' mili mill-ġdid;
- (11) "kontenut totali ta' karbonju organiku (TOC)" tfisser kwantità ta' karbonju li jiġi kkonvertit f'diossidu tal-karbonju permezz tal-kombustjoni u li ma jiġix rrilaxxat bhala diossidu tal-karbonju permezz ta' trattament bl-aċidu.

Kriterju 1 — Komponenti

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-tkabbir u għat-tejjeba tal-hamrija.

Il-komponenti ammessi għandhom ikunu komponenti organiċi u/jew minerali.

Il-prodott ma għandux ikun fiha pit miżjud intenzjonalment.

Kriterju 1.1 — Komponenti organiċi tal-prodott

Il-prodott jista' jkun filh wiehed jew aktar mill-komponenti organiċi li ġejjin:

- (a) pjanti, partijiet tal-pjanti jew estratti tal-pjanti, derivati minn attivitajiet tal-agrikoltura jew tal-forestrija, li ma jkunu għaddew minn ebda pproċessar ieħor hlied il-qtugħ, it-tħin, il-maċinazzjoni, it-tgħarbil, it-tnaqqija, iċ-ċentrifugazzjoni, l-ippressar, it-tnixxif, it-trattament bl-iffriżar, il-lijoġfilizzazzjoni, l-estrazzjoni bl-ilma, l-estrazzjoni superkritika tas-CO₂, jew l-isfibratura f'temperatura ta' mhux aktar minn 100 °C u mingħajr ebda addittiv minbarra l-ilma. Għall-finijiet ta' dan il-punt, il-pjanti jinkludu l-faqqiegh u l-alka u jeskludu alka kahlanija-ħadra (ċjanobatterji);
- (b) ġir mill-fabbriki tal-industrija tal-ikel, jiġifieri materjal mill-industrija tal-ipproċessar tal-ikel miksub bil-karbonazzjoni ta' materja organika, bl-użu biss ta' ġir maħruq minn sorsi naturali;
- (c) melassi, jiġifieri prodott sekondarju viskuż tar-raffinar tal-kannamiela jew tal-pitravi taz-zokkor fi zokkor;
- (d) vinassa, jiġifieri prodott sekondarju viskuż tal-proċess ta' fermentazzjoni tal-melassi f'etanol, aċidu askorbiku jew prodotti oħrajn;
- (e) ħbub tad-distillerija, jiġifieri prodotti sekondarji li jirriżultaw mill-produzzjoni ta' xorb alkoħoliku;
- (f) ġir mill-produzzjoni tal-ilma tax-xorb, jiġifieri residwu li jiġi rrilaxxat mill-produzzjoni tal-ilma tax-xorb minn ilma ta' taħt l-art jew ilma tas-superfiċje u li jikkonsisti, prinċipalment, minn karbonat tal-kalċju;
- (g) diġestat miksub permezz ta' diġestjoni anaerobika jew kompost miksub permezz ta' kompostjar aerobiku ta' wiehed jew aktar mill-materjali elenkati hawn taħt minn 1 sa 5.

Komponenti organiċi (g) jistgħu jinkisbu bl-ipproċessar ta' wiehed jew aktar mill-materjali ta' input li ġejjin:

1. bijoskart minn ġbir separat fis-sors, kif definit fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾;
2. organiżmi ħajjin jew mejtin jew partijiet minnhom, li ma jkunux proċessati jew li jkunu proċessati biss b'mezzi manwali, mekkaniċi jew gravitazzjonali, billi jinħallu fl-ilma, bil-flotazzjoni, bl-estrazzjoni bl-ilma, bid-distillazzjoni bil-fwar jew bit-tishin esklużivament sabiex jitneħħa l-ilma, jew li jiġu estratti mill-arja bi kwalunkwe mezz, minbarra:
 - a. materjali li joriginaw minn skart municiċipali mħallat;
 - b. ħama tad-drenaġġ, ħama industrijali jew ħama mit-thammil;
 - c. prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ li għalihom ma jkun għe ddeterminat l-ebda punt aħhari fil-katina tal-manifattura f'konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(2) ta' dak ir-Regolament;
3. materjali tal-Kategorija 2 jew tal-Kategorija 3 jew prodotti derivati minnhom, f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 32(1) u (2) u fil-miżuri msemmija fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, diment li jkun għe ddeterminat il-punt aħhari fil-katina tal-manifattura, f'konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(2) ta' dak ir-Regolament, u li jkun intlaħaq qabel ma l-prodott jitqiegħed fis-suq;
4. tipi ta' ħama li jikkonformaw maż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:
 - I. dawn huma identifikati bħala wiehed mit-tipi ta' skart li ġejjin ⁽³⁾:

0203 05 ħama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fil-preparazzjoni u fl-ipproċessar ta' frott, ħxejjex, ċereali, żjut li jittiekle, kawkaw, kafè, tè u tabakk, il-produzzjoni ta' prodotti ppreżervati, il-produzzjoni ta' ħmira u estratt tal-ħmira, il-preparazzjoni u l-fermentazzjoni ta' melassa;

⁽¹⁾ Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

⁽²⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jstabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

⁽³⁾ Tipi ta' skart u kodiċijiet ta' referenza kif identifikati fid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deciżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deciżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3).

0204 03 hama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fl-ipproċessar taz-zokkor;

0205 02 hama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fl-industrija tal-prodotti tal-halib;

0206 03 hama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fl-industrija tal-hami u tal-helu;

0207 05 hama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fil-produzzjoni tax-xarbiet alkoholiċi u mhux alkoholiċi (minbarra għall-kafè, it-tè u l-kawkaw);

II. huma separati minn sors wiehed, li jfisser li ma kien hemm l-ebda taħlit ma' effluwenti jew hama barra minn proċess ta' produzzjoni speċifiku.

5. diġestat miksub permezz ta' diġestjoni anaerobika jew kompost miksub permezz ta' kompostjar aerobiku ta' kwalunkwe materjal indikat fil-punti 1, 2, 3 u 4 ta' din il-lista.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti bil-lista tal-komponenti kollha tal-prodott.

L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti bl-informazzjoni dwar l-orijini ta' kull komponent organiku tal-prodott u b'dikjarazzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Kriterju 1 ta' dan l-Anness.

Kriterju 2 — Komponenti minerali

Kriterju 2.1 — Il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO₂ matul il-manifattura tal-materjal minerali għat- tkabbir

Dan il-kriterju japplika biss għall-materjal minerali għat-
tkabbir.

Il-manifattura tal-minerali espanduti u tas-suf minerali għandha tissodisfa l-limiti ta' konsum tal-enerġija u tal-emissjonijiet tas-CO₂ li ġejjin:

— il-konsum tal-enerġija/prodott ≤ 11 GJ/t prodott, f'enerġija primarja; u

— l-emissjonijiet tas-CO₂/prodott $\leq 0,7$ t CO₂/t prodott.

"Prodott" jirreferi għas-suf minerali fi kwalunkwe waħda mill-forom imqiegħda fis-suq (eż. ċangaturi, kubi, plakek).

Il-proporzjon tal-konsum tal-enerġija/prodott jiġi kkalkolat b'halha medja annwali kif ġej:

$$\text{proporzjon} \frac{\text{Enerġija}}{\text{Prodott}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \text{Produzzjoni}_i} \cdot \sum_{i=1}^n \left(F + 2 \cdot 1 \cdot El_{\text{grilja}} + \left(\frac{H_{\text{koġ}}}{Ref H\eta} + \frac{El_{\text{koġ}}}{Ref E\eta} \right) \cdot (1 - PES_{\text{koġ}}) \right)_i$$

Fejn:

— n huwa n-numru ta' snin tal-perjodu użat sabiex tiġi kkalkolata l-medja;

— i hija s-sena tal-perjodu użat sabiex tiġi kkalkolata l-medja;

— $Produzzjoni$ hija l-produzzjoni tas-suf minerali jew tal-minerali espanduti f'tunnellati fis-sena i ;

— F huwa l-konsum annwali tal-fjuwils fil-proċess tal-produzzjoni fis-sena i ;

— El_{grilja} huwa l-konsum annwali tal-elettriku mill-grilja fis-sena i ;

— $H_{\text{koġ}}$ huwa l-konsum annwali tas-sħana utli mill-koġenerazzjoni fis-sena i ;

- El_{kog} huwa l-konsum annwali tal-elettriku mill-koġenerazzjoni fis-sena i ;
- $Ref H\eta$ u $Ref E\eta$ huma l-effiċjenzi ta' referenza għall-produzzjoni separata tas-shana u tal-elettriku kif definiti fid-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁾ u kkalkolati f'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2402 ⁽⁵⁾ u
- PES_{kog} huwa l-iffrankar tal-enerġija primarja tal-impjant tal-koġenerazzjoni kif definit fid-Direttiva 2012/27/UE, fis-sena i .

Il-proporzjon tal-emissjonijiet tas-CO₂/produzzjoni għandu jiġi kkalkolat bħala medja annwali kif ġej:

$$\text{proporzjon} \frac{\text{Emissjonijiet ta' CO}_2}{\text{Prodott}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \text{Produzzjoni}_i} \cdot \sum_{i=1}^n (\text{CO}_2 \text{ diretti} + \text{CO}_2 \text{ indiretti})_i$$

Fejn:

- n huwa n-numru ta' snin tal-perjodu użat sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- i hija s-sena tal-perjodu użat sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- *Produzzjoni* hija l-produzzjoni tas-suf minerali f'tunnellati fis-sena i ;
- CO_2 *diretti* huwa l-emissjonijiet tas-CO₂ f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2066 ⁽⁶⁾, fis-sena i ; u
- CO_2 *indiretti* huwa l-emissjonijiet indiretti tas-CO₂ minhabba l-konsum finali tal-enerġija fis-sena i , u għandu jiġi kkalkolat f'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/331 ⁽⁷⁾.

L-emissjonijiet diretti tas-CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/2066.

L-emissjonijiet indiretti tas-CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/331 dwar ir-regoli dwar l-allokazzjoni bla hlas.

Il-perjodu sabiex jiġi kkalkolati l-proporzjonijiet tal-konsum tal-enerġija/prodott u tal-emissjonijiet tas-CO₂/prodott għandu jkun l-aħhar hames snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni. Jekk fid-data tal-applikazzjoni l-perjodu tal-operat tal-impjant ikun anqas minn hames snin, il-proporzjon għandu jitkejjel bħala l-medja annwali ta' dak il-perjodu ta' operat, li għandu jkun ta' mill-anqas sena.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti b'dikjarazzjoni li tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- il-proporzjon tal-konsum tal-enerġija (GJ)/prodott (tunnellata);
- il-proporzjon tal-emissjonijiet tas-CO₂ (tunnellata)/prodott (tunnellata);
- l-emissjonijiet tas-CO₂ diretti (tunnellati) għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- l-emissjonijiet tas-CO₂ indiretti (tunnellati) għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- il-fjuwils ikkunsmati, il-konsum ta' kull fjuwil (GJ), is-subproċess(i) tal-proċess ta' manifattura meta dawn jiġu kkunsmati għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja;

⁽⁴⁾ Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).

⁽⁵⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2402 tad-12 ta' Ottubru 2015 li jirrevedi l-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku u s-shana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE (ĠU L 333, 19.12.2015, p. 54).

⁽⁶⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2066 tad-19 ta' Diċembru 2018 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 (ĠU L 334, 31.12.2018, p. 1).

⁽⁷⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/331 tad-19 ta' Diċembru 2018 li jiddetermina regoli tranżizzjonali għall-Unjoni kollha għall-allokazzjoni armonizzata bla hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 59, 27.2.2019, p. 8).

- il-konsum tal-elettriku mill-grilja (G) enerġija finali) għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- il-konsum tas-shana utli mill-koġenerazzjoni (G) enerġija finali) għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- il-konsum tal-elettriku mill-koġenerazzjoni (G) enerġija finali) għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- referenza tal-effiċjenzi għall-produzzjoni separata tas-shana u l-elettriku;
- l-iffrankar tal-enerġija primarja (PES) (%) tal-koġenerazzjoni għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja; u
- l-identifikazzjoni tal-fjuwils użati fil-koġenerazzjoni u s-sehem tagħhom fit-taħlita tal-fjuwils, għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja.

Mad-dikjarazzjonijiet għandhom jingħataw ukoll dawn id-dokumenti li ġejjin:

- rapport annwali dwar l-emissjonijiet f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/2066, għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- rapport ta' verifika li lir-rapport annwali dwar l-emissjonijiet iquisu sodisfacenti f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2067 ⁽⁸⁾, għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja;
- ir-rekords tal-konsum tal-elettriku mill-grilja mogħtija mill-fornitur, għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja; u
- r-rekords tal-konsum tas-shana utli u l-elettriku mill-koġenerazzjoni, kemm fuq il-post kif ukoll mixtrija, għal kull sena tal-perjodu sabiex tiġi kkalkolata l-medja.

Kriterju 2.2 — Sorsi ta' estrazzjoni tal-minerali

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-tkabbir u għat-tejjieba tal-hamrija.

L-estrazzjoni ta' minerali li għandhom jintużaw bħala komponent ta' materjal għat-tkabbir u ta' tejjieba tal-hamrija tal-Ekotikketta tal-UE għandha ssir biss f'siti li huma koperti mid-dokumentazzjoni li ġejja:

- valutazzjoni tal-impatt ambjentali u, fejn rilevanti, rapport f'konformità mad-Direttiva 2014/52/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁹⁾;
- awtorizzazzjoni valida għall-attività ta' estrazzjoni mahruġa mill-awtorità reġjonali jew nazzjonali rilevanti;
- pjan ta' mmaniġġar tar-riabilitazzjoni assoċjat mal-awtorizzazzjoni għall-attività ta' estrazzjoni;
- mappa li tindika l-post tal-barriera;
- dikjarazzjoni ta' konformità mar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁰⁾;
- dikjarazzjoni ta' konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE ⁽¹¹⁾ (habitats) u d-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹²⁾ (għasafar).

⁽⁸⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2067 tad-19 ta' Diċembru 2018 dwar il-verifika tad-data u l-akkreditament tal-verifikaturi skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 334, 31.12.2018, p. 94).

⁽⁹⁾ Id-Direttiva 2014/52/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li temenda d-Direttiva 2011/92/UE dwar il-valutazzjoni tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 124, 25.4.2014, p. 1).

⁽¹⁰⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35).

⁽¹¹⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

⁽¹²⁾ Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

Fir-rigward tal-aħħar punt ta' hawn fuq, f'każijiet li fihom is-siti tal-estrazzjoni jkunu jinsabu f'żoni tan-network ta' Natura 2000, magħmula minn żoni speċjali ta' konservazzjoni skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 92/43/KEE u żoni ta' protezzjoni speċjali kif definit fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE, l-attivitàjiet ta' estrazzjoni għandhom ikunu ġew iwwalutati u awtorizzati f'konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE u jkunu qiesu d-dokument ta' gwida rilevanti tal-Kummissjoni Ewropea ⁽¹³⁾.

Rigward l-aħħar punt ta' hawn fuq ukoll, f'każijiet fejn is-siti ta' estrazzjoni jkunu jinsabu barra mill-UE, jekk il-materjali jiġu estratti minn żoni uffiċjalment nominati bħala kandidati għal jew adottati bħala: żoni ta' interess speċjali għall-konservazzjoni; parti min-network Emerald skont ir-Rakkomandazzjoni Nru 16 (1989) u r-Riżoluzzjoni Nru 3 (1996) tal-Konvenzjoni dwar il-Harsien tal-Hajja Selvaġġa u l-Ambjenti Naturali tal-Ewropa ⁽¹⁴⁾; jew żoni protetti indikati bħala tali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-pajjiżi li jixtru/jesportaw, l-attivitàjiet ta' estrazzjoni għandhom ikunu ġew iwwalutati u awtorizzati f'konformità mad-dispożizzjonijiet li jipprovdu assigurazzjonijiet ekwivalenti għad-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan ir-rekwiżit mahruġa mill-awtoritajiet kompetenti, jew kopja tal-awtorizzazzjonijiet mahruġa mill-awtoritajiet kompetenti u kwalunkwe dikjarazzjoni u dokumentazzjoni meħtieġa oħra.

Il-pjan ta' ġestjoni tar-riabilitazzjoni għandu jinkludi l-oġettivi għar-riabilitazzjoni tal-barriera, id-disinn tar-riżalt kuncettwali finali, inkluż l-użu propost tal-art wara l-barriera, dettalji dwar l-implimentazzjoni ta' programm effettiv ta' riveġetazzjoni u dettalji ta' programm ta' monitoraġġ effettiv sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni taż-żoni riabilitati.

F'każ li jkunu twettqu attivitajiet ta' estrazzjoni ta' minerali industrijali jew ta' kostruzzjoni f'żoni tan-network Natura 2000 (fl-Unjoni), fin-network Emerald jew f'żoni protetti ddeżinjati bħala tali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-pajjiżi li jixtru/jesportaw (barra mill-Unjoni), l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan ir-rekwiżit mahruġa mill-awtoritajiet kompetenti jew kopja tal-awtorizzazzjoni tagħhom mahruġa mill-awtoritajiet kompetenti.

Kriterju 2.3 — L-użu u wara l-użu tal-materjal minerali għat-*tkabbir*

Dan il-kriterju japplika biss għall-materjal minerali għat-*tkabbir*.

L-applikant għandu joffri lill-klijenti servizz strutturat ta' ġbir u riċiklaġġ, li jista' juża fornituri ta' servizzi terzi. Is-servizz ta' ġbir u riċiklaġġ għandu jkopri minimu ta' 70 % tal-bejgħ tal-applikant, espress f'volum, madwar l-Unjoni.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti b'dikjarazzjoni li l-materjal minerali għat-*tkabbir* huwa offrut biss sabiex jintuża għal applikazzjonijiet ortokulturali professjonali. L-informazzjoni mogħtija lill-utent aħhari għandha tinkludi dikjarazzjoni dwar l-applikazzjoni ortokulturali professjonali tal-prodott.

L-applikant għandu jinforma lill-korp kompetenti dwar l-għażla/għażliet offruti ta' servizzi strutturati ta' ġbir u riċiklaġġ u r-riżultati tal-għażliet implimentati. B'mod partikolari, l-applikant għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni li ġejjin:

- id-dokumentazzjoni kuntrattwali bejn il-manifattur u l-fornituri tas-servizz;
- deskrizzjoni tal-ġbir, tal-ipproċessar u tad-destinazzjonijiet;
- harsa ġenerali annwali lejn il-volum totali tal-bejgħ tal-materjal għat-*tkabbir* fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u harsa ġenerali annwali lejn il-volumi tal-bejgħ fiż-żoni ta' dawk l-Istati Membri fejn qegħdin jiġu offruti l-ġbir u l-ipproċessar.

Fil-każ ta' parteċipanti godda, għandhom jiġu pprovduti stima tal-harsa ġenerali annwali tal-volum totali tal-bejgħ tal-materjal għat-*tkabbir* fl-Istati Membri tal-UE u stima tal-harsa ġenerali annwali tal-volumi tal-bejgħ fiż-żoni ta' dawk l-Istati Membri fejn qegħdin jiġu offruti l-ġbir u l-ipproċessar. Id-data reali għandha tingħata sena wara li tingħata l-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE.

⁽¹³⁾ Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent, Guidance document on non-energy mineral extraction and Natura 2000: a summary. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, 2019, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/985239>.

⁽¹⁴⁾ Il-Konvenzjoni dwar il-Harsien tal-Hajja Selvaġġa u l-Ambjenti Naturali tal-Ewropa (ĠU L 38, 10.2.1982, p. 3).

Kriterju 3 — Komponenti organiċi u l-materjali riċiklati/rkuprati fil-materjal għat-tkabbir

Dan il-kriterju japplika biss għall-materjal għat-tkabbir.

Il-materjal għat-tkabbir għandu jikkonsisti f'kontenut organiku jew riċiklat/irkuprat, f'konformità ma' wiehed minn dawn li ġejjin:

- (a) il-materjal għat-tkabbir għandu jkun fih minimu ta' 30 % ta' komponenti organiċi (espressi bħala volum ta' komponenti organiċi fil-volum totali tal-prodott);
- (b) il-materjal għat-tkabbir għandu jkun fih komponenti minerali manifatturati minn proċess li juża mill-anqas 30 % ta' materjali riċiklati/irkuprati (espressi bħala l-piż niexef ta' materjali riċiklati/irkuprati fil-piż niexef totali tal-materjali użati).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jiddikjara l-informazzjoni li ġejja:

- għall-każ (a): il-volum tal-komponenti organiċi ddikjarati fil-Kriterju 1 fil-volum totali tal-prodott;
- għall-każ (b): il-piż niexef tal-materjali riċiklati/irkuprati fil-piż niexef totali tal-materjali użati.

Fil-każ (b), l-applikant għandu jiddikjara wkoll din l-informazzjoni dwar il-komponenti minerali:

- l-identifikazzjoni tal-materja prima użata, l-ammonti ta' rapportar bħala piż niexef u l-orijini;
- l-identifikazzjoni, l-ammont u l-orijini tal-materjali riċiklati/rkuprati użati, li għandhom jiġu appoġġati minn fattura jew dokumenti ta' verifika provvduti mill-fornitur tal-materjal.

Kriterju 4 — Sustanzi ristretti**Kriterju 4.1 — Limiti għall-metalli tqal**

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-tkabbir u għat-tejjeba tal-hamrija.

Kriterju 4.1(a) — Limiti għall-metalli tqal fit-tejjeba tal-hamrija

Il-kontenut tal-elementi li ġejjin fil-prodott għandu jkun anqas mill-valuri murija fit-Tabella 2, imkejla f'termini ta' materja niexfa (DM) tal-prodott.

Tabella 2

Limiti tal-metalli tqal għat-tejjeba tal-hamrija

Metall tqil	Kontenut massimu fil-prodott (mg/kg DM)
Kadmju (Cd)	1
Total ta' kromju (Cr total)	100
Ram (Cu)	200
Merkurju (Hg)	0,45
Nikil (Ni)	40
Ġomb (Pb)	100
Żingu (Zn)	300
Arseniku Inorganiku (As)	10

Kriterju 4.1(b) — Limiti għall-metalli tqal fil-materjal għat-*tkabbir*

Il-kontenut tal-elementi li ġejjin fil-prodott għandu jkun anqas mill-valuri murija fit-Tabella 3, imkejla f'termini ta' materja niexfa (DM) tal-prodott.

Tabella 3

Limiti tal-metalli tqal għall-materjal għat-*tkabbir*

Metall tqil	Kontenut massimu fil-prodott (mg/kg DM)	
	Materjal minerali għat- <i>tkabbir</i>	Materjal għat- <i>tkabbir</i> għajr materjal minerali għat- <i>tkabbir</i>
Kadmju (Cd)	1,3	1,3
Total ta' kromju (Cr total)	310	100
Kromu VI (Cr VI)	2	Mhux applikabbli
Ram (Cu)	200	200
Merkurju (Hg)	0,45	0,45
Nikil (Ni)	40	40
Ċomb (Pb)	100	100
Žingu (Zn)	300	300
Arseniku Inorganiku (As)	10	10

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovi lill-korp kompetenti bir-rapporti tat-testijiet imwettqa f'konformità mal-istandards EN eżistenti jew il-proċeduri tal-ittejtjar imwettqa b'mod affidabbli u riproduċibbli.

Għall-kontenut totali tal-kromju, l-applikant għandu jipprovi lill-korp kompetenti bir-rapporti tat-testijiet imwettqa f'konformità mal-proċedura tal-ittejtjar indikata f'EN 13650.

Fil-materjal għat-*tkabbir* ta' komponenti purament minerali, il-limitu għan-nikil għandu jirreferi għall-kontenut bijodisponibbli tiegħu.

Kriterju 4.2 — Limiti għall-idrokarburi aromatiċi policiklici (PAHs)

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-*tkabbir* u għat-tejjeba tal-hamrija.

Il-kontenut fil-prodott tal-idrokarburi aromatiċi policiklici li ġejjin għandu jkun anqas mill-valuri murija fit-Tabella 4, imkejla f'termini ta' materja niexfa tal-prodott.

Tabella 4

Limitu għall-PAHs

Inkwinant	Kontenut massimu fil-prodott (mg/kg DM)
PAH ₁₆	6

PAH₁₆ = is-somma totali ta' naftalen, aċenaftilen, aċenaftien, fluworen, fenantren, antraċen, fluworanten, piren, benzo[a]antraċen, krisen, benzo[b]fluworanten, benzo[k]fluworanten, benzo[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antraċen u benzo[ghi]perilen.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovi lill-korp kompetenti bir-rapporti tat-testijiet imwettqa f'konformità mal-proċedura tal-ittejtjar indikata f'EN 16181.

Kriterju 4.3 — Restrizzjonijiet fuq sustanzi u taħlitiet ikklassifikati bħala perikolużi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Il-kriterju japplika għat-tejjieba tal-ħamrija u għall-materjal għat-ħabbir.

Il-prodott ma għandux jiġi kklassifikat f'konformità ma' kwalunkwe waħda mill-klassijiet ta' periklu, kategoriji u kodiċijiet tad-dikjarazzjonijiet ta' periklu assoċjati, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, li huma elenkati fil-paragrafu li ġej.

Il-prodott ma għandux ikun fiħ sustanzi jew taħlitiet miżjuda intenzjonalment f'koncentrazzjonijiet akbar minn 0,010 % w/w (f'termini ta' piż niedi) li huma assenjati xi waħda mill-klassijiet ta' periklu, kategoriji u kodiċijiet assoċjati tad-dikjarazzjoni ta' periklu li ġejjin, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

- Perikli tal-Grupp 1: Karċinogeniċi, mutaġeniċi u/jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR) tal-Kategorija 1 A jew 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df;
- Perikli tal-Grupp 2: CMR tal-Kategorija 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; Tossiċità akkwatika tal-Kategorija 1: H400, H410; Tossiċità akuta tal-Kategoriji 1 u 2: H300, H310, H330; Tossiċità mill-aspirazzjoni tal-Kategorija 1: H304; Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira (STOT) tal-Kategorija 1: H370, H372; u
- Perikli tal-Grupp 3: Tossiċità akkwatika tal-Kategoriji 2, 3 u 4: H411, H412, H413; Tossiċità akuta tal-Kategorija 3: H301, H311, H331; STOT tal-Kategorija 2: H371, H373.

Il-kodiċijiet tad-dikjarazzjoni tal-periklu ġeneralment jirreferu għal sustanzi. Madankollu, jekk ma tkunx tista' tinkiseb informazzjoni dwar is-sustanzi, għandhom japplikaw ir-regoli ta' klassifikazzjoni għat-taħlitiet.

L-użu ta' sustanzi jew taħlitiet li jkunu modifikati kimikament matul il-proċess tal-produzzjoni, sabiex kwalunkwe periklu rilevanti li għalih is-sustanza jew it-taħlita tkun għet ikklassifikata skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ma jibqax japplika, għandu jkun eżentat mir-rekwiżit ta' hawn fuq.

Dan il-kriterju ma japplikax għal dawk il-komponenti magħmulin minn:

- sustanzi mhux inklużi fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 kif definit fl-Artikolu 2(2) ta' dak ir-Regolament;
- sustanzi koperti bl-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, li jistabbilixxi kriterji għall-eżenzjoni ta' sustanzi inklużi fl-Anness V ta' dak ir-Regolament mill-obbligi tar-registrazzjoni, tal-utenti downstream u tar-rekwiżiti tal-evalwazzjoni.

Sabiex jiġi ddeterminat jekk tapplikax din l-esklużjoni, l-applikant għandu jeżamina kwalunkwe sustanza jew taħlita miżjuda intenzjonalment preżenti f'koncentrazzjoni 'l fuq minn 0,010 % w/w (f'termini ta' piż niedi) fil-prodott.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovi lista tal-komponenti u tas-sustanzi kimiċi rilevanti kollha miżjuda intenzjonalment fil-proċess tal-produzzjoni, flimkien mal-iskedi tad-data tas-sikurezza jew id-dikjarazzjonijiet tal-fornitur tas-sustanzi kimiċi rilevanti li juru l-konformità mar-rekwiżit.

Kwalunkwe komponent jew sustanza kimika li jkun fiha sustanzi jew taħlitiet ikklassifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandu jiġi enfasizzat.

Ir-rata approssimattiva ta' dożaġġ tal-komponent jew tas-sustanza kimika, flimkien mal-koncentrazzjoni tas-sustanza jew taħlita ristretta f'dak il-komponent jew dik is-sustanza kimika (kif mogħtija fl-iskeda tad-data tas-sikurezza jew fid-dikjarazzjoni tal-fornitur) u fattur ta' kapaċità preżunta ta' 100 % għandhom jintużaw sabiex tiġi stmata l-kwantità tas-sustanza jew tat-taħlita ristretta li jifdal fil-prodott finali.

Il-ġustifikazzjonijiet għal kwalunkwe devjazzjoni minn fattur ta' kapaċità ta' 100 % jew għal modifika kimika ta' sustanza jew ta' taħlita perikoluża ristretta jridu jiġu pprovduti bil-miktub.

Għall-komponenti jew sustanzi eżentati milli jissodisfaw ir-rekwiżit tal-Kriterju 4.3 (ara l-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006), dikjarazzjoni għal dan il-ghan mill-applikant għandha tkun biżżejjed għall-konformità.

Fil-każ tas-suf minerali, l-applikant għandu jipprovdi wkoll dawn li ġejjin:

- (a) kopja ta' ċertifikat mogħti għad-dritt li jintuża l-Bord Ewropew ta' Ċertifikazzjoni għat-trademark tal-Prodotti tas-Suf Minerali bħala prova ta' konformità man-Nota Q tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;
- (b) kopja ta' rapport ta' test skont it-termini tal-ISO 14184-1 Tessuti - Determinazzjoni tal-formaldeid - il-Parti 1: Formaldeid hieles u idrolizzat.

L-evidenza ta' hawn fuq tista' tingħata wkoll direttament lil korpi kompetenti minn kwalunkwe fornitur fil-katina tal-provvista tal-applikant.

Kriterju 4.4 — Restrizzjonijiet fuq sustanzi ta' thassib serju ħafna (SVHCs) kif identifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006

Il-kriterju japplika għat-tejjieba tal-ħamrija u għall-materjal għat-*tkabbir*.

Il-prodott ma għandu jkun fih l-ebda sustanza miżjuda intenzjonalment li tissodisfa l-kriterji msemmija fl-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li tkun giet identifikata f'konformità mal-proċedura deskritta fl-Artikolu 59 ta' dak ir-Regolament u inkluża fil-lista ta' kandidati ta' sustanzi ta' thassib serju ħafna (SVHCs) għall-awtorizzazzjoni.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni li ma zied intenzjonalment l-ebda SVHCs matul il-proċess tal-produzzjoni tiegħu. Din id-dikjarazzjoni tal-applikant għandha tkun appoġġata minn dikjarazzjonijiet u skedi tad-data dwar is-sikurezza tas-sustanzi kimiċi u l-materjali kollha furnuti użati għall-produzzjoni tal-prodott/i tal-Ekotikketta tal-UE – sabiex jiġi kkonfermat li l-ebda SVHC ma tkun giet miżjuda intenzjonalment ma' dawk is-sustanzi kimiċi jew materjali furnuti.

Kriterju 4.5 — Kriterji mikrobijoloġiċi

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-*tkabbir* u għat-tejjieba tal-ħamrija, bl-eċċezzjoni tal-materjal minerali għat-*tkabbir*.

Il-kontenut tal-patoġeni primarji fil-prodott ma għandux jaqbeż il-livelli massimi stabbiliti fit-Tabella 5.

Tabella 5

Valur ta' limitu propost għall-patoġeni

Mikro-organizmi li għandhom jiġu ttestjati	Pjanijiet ta' kampjunar			Limitu
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Nuqqas f'25 g jew 25 ml
<i>Escherichia coli</i> jew <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1 000 CFU f'1 g jew 1 ml

CFU = colony-forming units (unitajiet li jiffurmaw kolonji)

Fejn:

- n huwa n-numru ta' kampjuni li għandhom jiġu ttestjati;
- c huwa n-numru ta' kampjuni fejn in-numru ta' batterji espress f'CFU jkun bejn m u M;
- m huwa l-valur limitu għan-numru ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti; u
- M huwa l-valur massimu tan-numru ta' batterji espress f'CFU.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi lill-korpi kompetenti bir-rapporti tat-testijiet imwettqa f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar indikata fit-Tabella 6.

Tabella 6

Metodu tat-test standard għad-detezzjoni ta' patoġeni speċifiċi

Parametru	Metodu tat-test
<i>E. coli</i>	CEN/TR 16193 jew ISO 16649-2 jew EN ISO 9308-3
<i>Salmonella</i> spp.	EN ISO 6579 jew CEN/TR 15215
<i>Enterococceae</i>	EN 15788 jew EN ISO 7899-1 jew il-metodu BEA

Kriterju 5 — Adegwatezza għall-użu**Kriterju 5.1 — Stabbiltà**

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-*tkabbir* u għat-*tejjieba* tal-*hamrija*, bl-eċċezzjoni tal-*huxlief* li huwa totalment kompost minn komponenti linjoċellulożiċi u mill-materjal minerali għat-*tkabbir*.

It-*tejjieba* tal-*hamrija* għal applikazzjonijiet mhux professjonali u l-materjal għat-*tkabbir* għall-applikazzjonijiet kollha għandhom jissodisfaw wiehed mir-rekwiżiti ppreżentati fit-Tabella 7.

Tabella 7

Rekwiżiti ta' stabbiltà għat-*tejjieba* tal-*hamrija* maħsuba għal applikazzjonijiet mhux professjonali u għall-materjal għat-*tkabbir* maħsuba għal applikazzjonijiet kollha

Parametru ta' stabbiltà	Rekwiżit
Indiċi Respirimetriku Massimu	15 mmol O ₂ /kg materja organika/h
Rottegrad Minimu, fejn applikabbli	IV (it-temperatura tat-test self-heating toghla b'mhux aktar minn 20 °C iżjed mit-temperatura ambjentali)

It-*tejjieba* tal-*hamrija* għal applikazzjonijiet professjonali għandhom jissodisfaw wiehed mir-rekwiżiti ppreżentati fit-Tabella 8.

Tabella 8

Rekwiżiti ta' stabbiltà għat-*tejjieba* tal-*hamrija* maħsuba għal applikazzjonijiet professjonali

Parametru ta' stabbiltà	Rekwiżit
Indiċi Respirimetriku Massimu	25 mmol O ₂ /kg materja organika/h
Rottegrad Minimu, fejn applikabbli	III (it-temperatura tat-test self-heating toghla b'mhux aktar minn 30 °C iżjed mit-temperatura ambjentali)

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovi lill-korp kompetenti bir-rapporti tat-testijiet imwettqa f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar indikata fit-Tabella 9.

Tabella 9

Metodu tat-test standard għad-determinazzjoni tal-parametri ta' stabbiltà

Parametru	Metodu tat-test
Indiċi Respirimetriku	EN 16087-1
Rottegrad	EN 16087-2

Kriterju 5.2 — Impuritajiet makroskopiċi

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-*tkabbir* u għat-*tejjieba tal-hamrija*, bl-eċċezzjoni tal-materjal minerali għat-*tkabbir*:

- (a) mhux aktar minn 3 g/kg ta' materja niexfa ta' impuritajiet makroskopiċi akbar minn 2 mm fi kwalunkwe forma ta' *hġieġ* u metall, kull wiehed;
- (b) mhux aktar minn 2,5 g/kg ta' materja niexfa ta' impuritajiet makroskopiċi akbar minn 2 mm f'forma ta' plastik; u
- (c) mhux aktar minn 5 g/kg ta' materja niexfa tas-somma tal-impuritajiet makroskopiċi msemmija fil-punt (a) u fil-punt (b).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti bir-rapporti tat-testijiet imwettqa f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar indikata fl-Ispeċifikazzjoni Teknika CEN/TS 16202, jew proċedura tal-ittestjar ekwivalenti ohra awtorizzata mill-korp kompetenti.

Kriterju 5.3 — Materja organika u materja niexfa fit-*tejjieba tal-hamrija*

Dan il-kriterju japplika għat-*tejjieba tal-hamrija*.

Il-materja organika bħala telf mit-*tqabbid bin-nar* ma għandhiex tkun anqas minn 15 % tal-piż niexef jew 8,5 % tal-kontenut ta' karbonju organiku (Corg) skont il-massa.

Il-kontenut ta' materja niexfa tal-*prodott* ma għandux ikun anqas minn 25 % ta' piż frisk (% FW).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti bir-rapporti tat-testijiet imwettqa f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar ippreżentata fit-Tabella 10.

Fejn il-konformità tiġi vvalutata abbażi ta' materja organika, japplika l-fattur ta' konverżjoni li ġej: karbonju organiku (Corg) = materja organika × 0,56

Tabella 10

Metodi tat-test standard għad-determinazzjoni ta' materja niexfa, materja organika u l-kontenut totali ta' karbonju organiku (TOC)

Parametru	Metodu tat-test
Materja niexfa (% FW)	EN 13040
Materja organika bħala telf mit- <i>tqabbid bin-nar</i> (% piż niexef)	EN 13039
Kontenut totali ta' karbonju organiku (TOC) (% piż niexef)	EN 15936

Kriterju 5.4 — Żrieragħ tal-*ħaxix ħażin* u propaguli tal-*pjanti vijabbli*

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-*tkabbir* u għat-*tejjieba tal-hamrija*, bl-eċċezzjoni tal-materjal minerali għat-*tkabbir*.

Fil-*prodott*, il-kontenut ta' żrieragħ tal-*ħaxix ħażin vijabbli* u propaguli tal-*pjanti* ma għandux jaqbeż iż-*żewġ* unitajiet għal kull litru.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti b'rapport ta' test imwettaq f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar indikata fl-Ispeċifikazzjoni Teknika CEN/TS 16201, jew proċedura tal-ittestjar ekwivalenti ohra awtorizzata mill-korp kompetenti.

Kriterju 5.5 — Rispons tal-*pjanti*

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-*tkabbir* u għat-*tejjieba tal-hamrija*.

Il-*prodotti* ma għandhomx jaffettwaw *ħażin* it-*tnebbit tal-pjanti* jew it-*tkabbir sussegwenti*.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdli lill-korp kompetenti b'test validu mwettaq f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar indikata f'EN 16086-1.

Kriterju 6 — Karatteristiċi tal-materjal għat-*tkabbir*

Dan il-kriterju japplika biss għall-materjal għat-*tkabbir*.

Kriterju 6.1 — Konduttività *elettrika*

Il-konduttività *elettrika* tal-prodott finali għandha tkun anqas minn 100 mS/m.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdli lill-korp kompetenti bir-rapport tat-test imwettaq f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar indikata f'EN 13038.

Kriterju 6.2 — Kontenut *tas-sodju*

Il-kontenut *tas-sodju* fl-estratti tal-ilma tal-prodott ma għandux jaqbeż il-150 mg/l tal-prodott frisk.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdli lill-korp kompetenti bir-rapport tat-test imwettaq f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar indikata f'EN 13652.

Kriterju 6.3 — Kontenut tal-*klorur*

Il-kontenut tal-*klorur* fl-estratt tal-ilma tal-prodott ma għandux jaqbeż il-500 mg/l ta' piż frisk tal-prodott.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdli lill-korp kompetenti bir-rapport tat-test imwettaq f'konformità mal-proċedura tal-ittestjar indikata f'EN 16195.

Kriterju 7 — *Għoti ta' informazzjoni*

Dan il-kriterju japplika għall-materjal għat-*tkabbir* u għat-*tejjieba tal-hamrija*.

Għandha tiġi pprovduta l-*informazzjoni* indikata taht il-Kriterju 7.1 jew 7.2, kif applikabbli.

Din l-*informazzjoni* għandha tingħata mal-prodott billi jew titniżżel fuq l-imballaġġ tal-prodott, jew inkella fid-dokumenti informattivi li jakkumpanjawh.

Prodott fertilizzanti tal-UE li jaqa' fil-Kategorija 3(A) ta' funzjoni tal-prodott (*tejjieba tal-hamrija organiċi*) jew fil-Kategorija 4 ta' funzjoni tal-prodott (*materjal għat-*tkabbir**) skont it-termini tar-Regolament (UE) 2019/1009 għandu jitqies li jikkonforma mar-rekwiżit.

Għall-materjal minerali għat-*tkabbir*, il-provvista ta' *informazzjoni* għandha tinkludi dikjarazzjoni dwar l-applikazzjoni ortikulturali professjonali.

Kriterju 7.1 — *Tejjieba tal-hamrija*

- (a) l-isem u l-indirizz tal-korp responsabbli għall-kummerċjalizzazzjoni;
- (b) deskrittur li jidentifika l-prodott skont it-tip, inkluż il-kliem "TEJJIEB TAL-HAMRIJA";
- (c) kodiċi ta' identifikazzjoni tal-lott;
- (d) il-kwantità (indikata skont il-massa jew il-volum);
- (e) il-firxa tal-kontenut tal-indewwa jew il-kontenut tal-materja niexfa espressa bħala % skont il-massa;
- (f) lista tal-komponenti kollha ta' aktar minn 5 % skont il-piż jew il-volum tal-prodott f'ordni dekrexenti tal-piż xott; meta l-komponent ikun sustanza jew tahlita, dan għandu jiġi identifikat kif speċifikat fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

- (g) il-kundizzjonijiet rakkomandati tal-ħażna u d-data rakkomandata ta' "uża sa";
- (h) linji gwida għall-immaniġġar u l-użu sikur, inkluża kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar miżuri rakkomandati għall-ġestjoni tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent;
- (i) struzzjonijiet għall-użu maħsub, inklużi r-rati tal-applikazzjoni, it-twaqqit u l-frekwenza, u l-pjanti jew faqqieġh fil-mira;
- (j) pH;
- (k) konduttività elettrika mogħtija bħala mS/m, minbarra għas-suf minerali;
- (l) kontenut ta' materja organika jew kontenut ta' karbonju organiku (Corg), espress bħala % skont il-massa;
- (m) ammont minimu ta' nitroġenu organiku (Norg), espress bħala % skont il-massa, segwit minn deskrizzjoni tal-orijini tal-materja organika użata;
- (n) il-proporzjon tal-karbonju organiku għal nitroġenu totali (Corg/N).

In-nutrijenti li ġejjin għandhom jiġu ddikjarati, espressi bħala % skont il-massa, jekk jaqbzu ż-0,5 % skont il-massa: nitroġenu (N), pentossidu tal-fosforu (P_2O_5) u ossidu tal-potassju (K_2O).

Kriterju 7.2 — Materjal għat-**tkabbir**

- (a) l-isem u l-indirizz tal-korp responsabbli għall-kummerċjalizzazzjoni;
- (b) deskrittur li jidentifika l-prodott skont it-tip, inkluż il-kliem "MATERJAL GHAT-TKABBIR";
- (c) kodiċi ta' identifikazzjoni tal-lott;
- (d) il-kwantità:
 - għal plagg ta' suf minerali, espressi bħala numru ta' biċċiet u ż-żewġ dimensjonijiet id-dijametru u l-gholi;
 - għal suf minerali li għandu forom għajr plagg, espressi bħala numru ta' biċċiet u t-tliet dimensjonijiet tul, għoli u wisa';
 - għal materjal għat-**tkabbir** ieħor ifformat minn qabel, espressi bħala daqs f'tal-anqas żewġ dimensjonijiet;
 - għal materjal għat-**tkabbir** ieħor, espress bħala volum totali;
 - barra minn materjal għat-**tkabbir** ifformat minn qabel, il-kwantità espressa bħala volum tal-materjali b'daqsjiet tal-partikoli akbar minn 60 mm, fejn preżenti;
- (e) il-firxa tal-kontenut tal-indewwa jew il-kontenut tal-materja niexfa espressa bħala % skont il-massa;
- (f) lista tal-komponenti kollha ta' aktar minn 5 % skont il-piż jew il-volum tal-prodott f'ordni dekrexxenti tal-piż xott; meta l-komponent ikun sustanza jew taħlita, dan għandu jiġi identifikat kif speċifikat fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;
- (g) il-kundizzjonijiet rakkomandati tal-ħażna, id-data rakkomandata ta' "uża sa" u d-data tal-produzzjoni;
- (h) linji gwida għall-immaniġġar u l-użu sikur, inkluża kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar miżuri rakkomandati għall-ġestjoni tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent;
- (i) struzzjonijiet għall-użu maħsub, inklużi r-rati tal-applikazzjoni, it-twaqqit u l-frekwenza, u l-pjanti jew faqqieġh fil-mira;
- (j) pH;
- (k) konduttività elettrika mogħtija bħala mS/m, minbarra għas-suf minerali;
- (l) dikjarazzjoni dwar l-istabbiltà tal-materja organika (stabbli jew stabbli hafna);
- (m) nitroġenu (N) li jista' jiġi estratt permezz ta' $CaCl_2/DTPA$ (klorur tal-kalċju/aċidu dietilenetriamminapentaacetiku; "CAT-solubbli"), jekk ikun oghla minn 150 mg/l;
- (n) pentossidu tal-fosforu (P_2O_5) li jista' jiġi estratt mis- $CaCl_2/DTPA$ (klorur tal-kalċju/aċidu dietilenetriamminapentaacetiku; "CAT-solubbli"), jekk ikun oghla minn 20 mg/l;

- (o) ossidu tal-potassju (K_2O) li jista' jiġi estratt minn $CaCl_2/DTPA$ (klorur tal-kalċju/aċidu dietilenetriamminapentaacetiku; "CAT-solubbli"), jekk ikun oghla minn 150 mg/l;
- (p) Total ta' kromju (Cr total), kwantifikat kif stabbilit fil-kriterju 4.1(b), jekk ikun oghla minn 200 mg/kg DM;
- (q) dikjarazzjoni dwar l-applikazzjoni ortikulturali professjonali, fil-każ ta' materjal minerali għat-tkabbir.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jiddikjara li l-prodott huwa konformi ma' dan il-kriterju u jipprovdi lill-korp kompetenti bit-test tal-informazzjoni għall-utent miktub fuq l-imballaġġ jew fuq l-iskedi informattivi li jakkumpanjaw il-prodott.

Kriterju 8 — Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE

Jekk tintuża t-tikketta fakultattiva bil-kaxxa testwali, din għandu jkun fiha t-tliet dikjarazzjonijiet li ġejjin:

- jippromwovi r-riciklaġġ tal-materjali;
- jippromwovi l-użu ta' materjali prodotti b'metodi aktar sostenibbli, u b'hekk tnaqqas id-degradazzjoni ambjentali.

Għat-tejjiba tal-ħamrija, għandha tiżdied din l-informazzjoni addizzjonali:

- jikkontribwixxi għat-tnaqqis fit-tniġġis tal-ħamrija u tal-ilma.

L-applikant għandu jsegwi l-istruzzjonijiet dwar kif għandu jintuża sew il-logo tal-Ekotikketta tal-UE pprovdut fil-Linji Gwida dwar il-Logo tal-Ekotikketta tal-UE:

<https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, appoġġata minn immaġni b'riżoluzzjoni għolja tal-imballaġġ tal-prodott li turi b'mod ċar it-tikketta, in-numru tar-reġistrazzjoni/tal-liċenzja u, fejn rilevanti, id-dikjarazzjonijiet li jistgħu jintwerew flimkien mat-tikketta

Frekwenza tat-tehid tal-kampjuni u tat-test ghas-sena tal-applikazzjoni

Tip ta' impjant	Kriterju	Input/output annwali	Frekwenza tat-test
Tip 1: Impjanti tat-trattament tal-iskart jew tal-prodotti sekondarji tal-annimali	4.1 – Limiti għall-metalli tqal 4.5 – Kriterji mikrobijoloġiċi 5.1 – Stabbiltà 5.2 – Impuritajiet makroskopiċi 5.3 – Materja organika u materja niexfa fit-tejjieba tal-ħamrija 5.4 – Żrieragħ vijabbli u propaguli tal-pjanti 5.5 – Rispons tal-pjanti 6 – Karatteristiċi tal-materjal għat-ħkabbir	Input (t) ≤ 3 000	1 għal kull 1 000 tunnellata ta' materjal ta' input ittondjat għan-numru shih li jmiss
		3 000 < input (t) < 20 000	4 (kampjun wieħed għal kull staġun)
		Input (t) ≥ 20 000	in-numru ta' analizijiet fis-sena = l-ammont ta' materjal ta' input annwali (ftunnellati)/10 000 tunnellata + 1
	4.2 – Limiti għall-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAHs)	Input (t) ≤ 3 000	1
		3 001 < input (t) < 10 000	2
		10 001 < input (t) < 20 000	3
		20 001 < input (t) < 40 000	4
		40 001 < input (t) < 60 000	5
		60 001 < input (t) < 80 000	6
		80 001 < input (t) < 100 000	7
		100 001 < input (t) < 120 000	8
		120 001 < input (t) < 140 000	9
		140 001 < input (t) < 160 000	10
160 001 < input (t) < 180 000	11		
Input (t) ≥ 180 000	12		
Tip 2: Impjanti għall-manifattura tal-prodotti li jużaw materjali derivati mill-iskart jew mill-prodotti sekondarji tal-annimali, minbarra dawk li huma impjanti tat-trattament tal-iskart	4.1 – Limiti għall-metalli tqal 4.5 – Kriterji mikrobijoloġiċi 5.1 – Stabbiltà 5.2 – Impuritajiet makroskopiċi 5.3 – Materja organika u materja niexfa fit-tejjieba tal-ħamrija	Output (m ³) ≤ 5 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn żewġ lottijiet differenti f'konformità ma' EN 12579 (1)
		Output (m ³) > 5 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn erba' lottijiet differenti f'konformità ma' EN 12579

Tip ta' impjant	Kriterju	Input/output annwali	Frekwenza tat-test
	5.4 – Żrieragħ vijabbli u propaguli tal-pjanti 5.5 – Rispons tal-pjanti 6 – Karatteristiċi tal-materjal għat-tkabbir		
	4.2 – Limiti għall-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAHs)	Output (m ³) ≤ 5 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed differenti f'konformità ma' EN 12579
		Output (m ³) > 5 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn żewġ lottijiet differenti f'konformità ma' EN 12579
Tip 3: Impjanti għall-manifattura tal-prodotti li MA JUŻAWX materjali derivati mill-iskart/mill-prodotti sekondarji tal-annimali	4.1 – Limiti għall-metalli tqal 4.5 – Kriterji mikrobijoloġiċi 5.1 – Stabbiltà 5.2 – Impuritajiet makroskopiċi 5.3 – Materja organika u materja niexfa fit-tejjieba tal-ħamrija 5.4 – Żrieragħ vijabbli u propaguli tal-pjanti 5.5 – Rispons tal-pjanti 6 – Karatteristiċi tal-materjal għat-tkabbir	Output (m ³) ≤ 5 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed f'konformità ma' EN 12579
		Output (m ³) > 5 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn żewġ lottijiet differenti f'konformità ma' EN 12579
	4.2 – Limiti għall-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAHs)	Irrispettivament mill-input/mill-output	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed f'konformità ma' EN 12579

(¹) EN 12579 It-tejjieba tal-ħamrija u l-materjal għat-tkabbir – It-tehid tal-kampjuni.

Frekwenza tat-tehid tal-kampjuni u tat-test ghas-snin ta' wara

Tip ta' impjant	Kriterji	Input/output annwali	Frekwenza tat-test
Tip 1: Impjanti tat-trattament tal-iskart jew tal-prodotti sekondarji tal-annimali	4.1 – Limiti għall-metalli tqal 4.5 – Patogeni 5.1 – Stabbiltà 5.2 – Impuritajiet makroskopici 5.3 – Materja organika u materja niexfa fit-tejjieba tal-ħamrija 5.4 – Żrieragħ vijabbli u propaguli tal-pjanti 5.5 – Rispons tal-pjanti 6 – Karatteristiċi tal-materjal għat-tekabbir	Input (t) ≤ 1 000	1
		Input (t) > 1 000	in-numru ta' analizijiet fis-sena = l-ammont ta' materjal ta' input annwali (f'tunnellati)/10 000 tunnellata + 1 Minimu 2 u massimu 12
	4.2 – Limiti għall-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAHs)	Input (t) ≤ 10 000	0,25 (darba kull erba' snin)
		10 001 < input (t) < 25 000	0,5 (darba kull sentejn)
		25 001 < input (t) < 50 000	1
		50 001 < input (t) < 100 000	2
		100 001 < input (t) < 150 000	3
		150 001 < input (t) < 200 000	4
		200 001 < input (t) < 250 000	5
		250 001 < input (t) < 300 000	6
		300 001 < input (t) < 350 000	7
		350 001 < input (t) < 400 000	8
		400 001 < input (t) < 450 000	9
		450 001 < input (t) < 500 000	10
500 001 < input (t) < 550 000	11		
Input (t) ≥ 550 000	12		
Tip 2: Impjanti għall-manifattura tal-prodotti li jużaw materjali derivati mill-iskart jew mill-prodotti sekondarji tal-annimali, minbarra dawk li huma impjanti tat-trattament tal-iskart	4.1 – Limiti għall-metalli tqal 4.5 – Patogeni 5.1 – Stabbiltà 5.2 – Impuritajiet makroskopici 5.3 – Materja organika u materja niexfa fit-tejjieba tal-ħamrija	Output (m ³) ≤ 5 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed differenti f'konformità ma' EN 12579
		Output (m ³) > 5 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn żewġ lottijiet differenti f'konformità ma' EN 12579

Tip ta' impjant	Kriterji	Input/output annwali	Frekwenza tat-test
	5.4 – Żrieragħ vijabbli u propaguli tal-pjanti 5.5 – Rispons tal-pjanti 6 – Karatteristiċi tal-materjal għat- tkabbir		
	4.2 – Limiti għall-idrokarburi aromatiċi poličikliči (PAHs)	Output (m ³) ≤ 15 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed f'konformità ma' EN 12579, darba kull erba' snin
		15 000 < Output (m ³) < 40 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed f'konformità ma' EN 12579, darba għal kull sentejn
		Output (m ³) ≥ 40 000	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed f'konformità ma' EN 12579, kull sena
Tip 3: Impjanti għall-manifattura tal-prodotti li MA JUŻAWX materjali derivati mill-iskart/mill-prodotti sekondarji tal-annimali	4.1 – Limiti għall-metalli tqal 4.5 – Patoġeni 5.1 – Stabbiltà 5.2 – Impuritajiet makroskopici 5.3 – Materja organika u materja niexfa fit-tejjeba tal- ħamrija 5.4 – Żrieragħ vijabbli u propaguli tal-pjanti 5.5 – Rispons tal-pjanti 6 – Karatteristiċi tal-materjal għat- tkabbir	Irrispettivament mill-input/mill-output	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed f'konformità ma' EN 12579
	4.2 – Limiti għall-idrokarburi aromatiċi poličikliči (PAHs)	Irrispettivament mill-input/mill-output	Kampjuni kkombinati rappreżentattivi minn lott wiehed f'konformità ma' EN 12579, darba kull erba' snin