

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/966

tal-15 ta' Mejju 2023

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 biex jiġu riflessi l-emendi adottati fid-19-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Dicembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 19(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 jirregola l-kummerċ fl-ispeċijiet tal-annimali u tal-pjanti elenkati fl-Anness ta' dak ir-Regolament. L-ispeċijiet elenkati f'dak l-Anness jinkludu l-ispeċijiet mogħtija fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) ("il-Konvenzjoni"), kif ukoll l-ispeċijiet li l-istatus ta' konservazzjoni tagħhom jirrikjedi li l-kummerċ tagħhom mill-Unjoni, lejha u fiha jkun irregolat jew immonitorjat.
- (2) Matul id-19-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni, li saret fil-Belt tal-Panama (il-Panama), bejn l-14 u l-25 ta' Novembru 2022 (CoP19), saru ċerti emendi għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni. Dawk l-emendi jenhtieg li jiġu riflessi fir-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (3) Il-gruppi tassonomiċi li ġejjin ġew inkluzi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni u jenhtieg li jiġu inkluzi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* u *Kinosternon vogti*.
- (4) L-ispeċijiet li ġejjin ġew trasferiti mill-Appendiċi II għall-Appendiċi I tal-Konvenzjoni u jenhtieg li jithassru mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 u inkluzi fl-Anness A ta' dak ir-Regolament: *Pycnonotus zeylanicus* (b'implimentazzjoni mdewma), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilsonia leithii*.
- (5) Il-gruppi tassonomiċi li ġejjin ġew trasferiti mill-Appendiċi I għall-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u jenhtieg li jitnehħew mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97 u inkluzi fl-Anness B ta' dak ir-Regolament: *Ceratotherium simum simum* (popolazzjoni tan-Namibja, b'annotazzjoni), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (popolazzjoni tal-Brazil, b'annotazzjoni), *Crocodylus porosus* (popolazzjoni tal-Gżejjer tal-Palawan, il-Filippini, b'annotazzjoni). *Chilabothrus inornatus*, li giet trasferita wkoll mill-Appendiċi I għall-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u jenhtieg li tithassar mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97, issa giet inkluzi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 fl-elenkar għall-ispeċijiet *Boidae*.

⁽¹⁾ ĠUL 61, 3.3.1997, p. 1.

- (6) Il-familji, il-ġeneri u l-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u jenhtieg li jiġu inklużi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (tinkludi l-*Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (hlief l-ispeċijiet fl-Anness A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (hlief is-subspeċijiet fl-Anness A), *Centrotenidae* spp., *Agalychnis lemur* (b'annotazzjoni), *Laotriton laoensis* (b'annotazzjoni), *Carcharhinidae* spp. (b'implimentazzjoni mdewma), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (b'annotazzjoni), *Thelenota* spp. (b'implimentazzjoni mdewma), *Handroanthus* spp. (b'annotazzjoni u implimentazzjoni mdewma), *Roseodendron* spp. (b'annotazzjoni u implimentazzjoni mdewma), *Tabebuia* spp. (b'annotazzjoni u implimentazzjoni mdewma), *Rhodiola* spp. (b'annotazzjoni), *Afzelia* spp. (popolazzjonijiet Afrikani, b'annotazzjoni), *Dipteryx* spp. (b'annotazzjoni u implimentazzjoni mdewma), *Pterocarpus* spp. (popolazzjonijiet Afrikani, b'annotazzjoni), *Khaya* spp. (popolazzjonijiet Afrikani, b'annotazzjoni).
- (7) Il-ġeneri u l-ispeċijiet li ġejjin, li sa issa kienu elenkati fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, jenhtieg li jithassru minn dak l-Anness wara li dawn ġew inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni fil-CoP19: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (b'implimentazzjoni mdewma), *Tabebuia* spp. (b'implimentazzjoni mdewma), *Roseodendron* spp. (b'implimentazzjoni mdewma), *Rhodiola* spp. u *Khaya* spp..
- (8) It-taqsima dwar l-interpretazzjoni tal-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni giet emendata, u fil-CoP19 ġew adottati jew emendati għadd ta' annotazzjonijiet marbutin ma' diversi gruppi tassonomiċi inklużi f'dawk l-Appendiċijiet; dan ukoll irid jiġi rifless fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (9) B'mod partikolari, l-annotazzjonijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni:
- annotazzjoni għas-*Ceratotherium simum simum* (popolazzjoni tan-Namibja);
 - annotazzjoni għall-*Caiman latirostris* (popolazzjoni tal-Brazil);
 - annotazzjoni għall-*Crocodylus porosus* (popolazzjoni tal-Gzejjer tal-Palawan, il-Filippini);
 - annotazzjoni għall-*Agalychnis lemur*;
 - annotazzjoni għal-*Laotriton laoensis*;
 - annotazzjoni għall-*Hypancistrus zebra*;
 - annotazzjoni #17 għall-*Handroanthus* spp., għar-*Roseodendron* spp. u għat-*Tabebuia* spp.;
 - annotazzjoni #2 għar-*Rhodiola* spp.;
 - annotazzjoni #17 għall-*Afzelia* spp. (popolazzjonijiet Afrikani);
 - annotazzjoni #17 għad-*Dipteryx* spp.;
 - annotazzjoni #17 għall-*Pterocarpus* spp. (popolazzjonijiet Afrikani);
 - annotazzjoni #17 għall-*Khaya* spp. (popolazzjonijiet Afrikani).
- (10) B'mod partikolari, l-annotazzjonijiet li ġejjin ġew emendati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni:
- l-annotazzjonijiet #1, #4, #10 u #14;
 - l-annotazzjoni fil-parenteżi għall-ispeċijiet *Orchidaceae* elenkati fl-Appendiċi I;
 - l-annotazzjoni għall-*Pterocarpus tinctorius* u l-inklużjoni ta' dan il-grupp tassonomiku u tal-*Pterocarpus erinaceus* fl-elenkar għall-*Pterocarpus* spp. (popolazzjonijiet Afrikani) bl-annotazzjoni #17.
- (11) Jehtieg ukoll li jiġu emendati n-noti 12, 13 u 14 tan-noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, inkluż fir-rigward tad-definizzjonijiet għal “10 kg għal kull konsenja” u “injam ittrasformat”, biex jiġu riflessi l-bidliet adottati fil-CoP19.

- (12) L-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Daboia palaestinae* fuq talba ta' Iżrael; *Caribena versicolor* u *Papilio phorbanta* fuq talba tal-Unjoni; *Melopyrrha nigra* u *Tiaris canorus* fuq talba ta' Kuba; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, kollha fuq talba tal-Afrika t'Isfel; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* u *Tiliqua scincoides scincoides*, fuq talba tal-Awstralja; u *Holacanthus limbaughi* fuq talba ta' Franza. Għalhekk jenhtieg li dawn l-ispeċijiet jiġu inklużi fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (13) *Othonna retrorsa*, li sa issa kienet elenkata fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, jenhtieg li titneħha minn dak l-Anness wara li ġiet inkluża fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni fuq talba tal-Afrika t'Isfel. *Echinotriton andersoni*, li kienet inkluża fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97 fis-16 ta' Diċembru 2021 wara l-inklużjoni tagħha fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni fit-13 ta' Frar 2021 mill-Ġappun, jenhtieg li titneħha mill-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97 ukoll.
- (14) Il-Grupp ta' Rieżami Xjentifiku kkonkluda li *d-Dipteryx* spp. (hlief id-*D. panamensis*) jenhtieg li jiġu inklużi fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97 b'annotazzjoni li tiddelimita liema tipi ta' eżemplari huma koperti mill-elenkar (annotazzjoni §5), sad-dhul fis-seħh tal-elenkar fl-Anness B ta' dak ir-Regolament.
- (15) L-Unjoni ma dahhlet l-ebda rizerva dwar dawk l-emendi.
- (16) Fil-CoP19 ġew adottati referenzi ġodda tan-nomenklatura għall-annimali u l-pjanti.
- (17) B'rizultat ta' dan, jehtieg li jinbidlu l-ismijiet tal-ispeċijiet u tas-subspeċijiet li ġejjin: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotis*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* u *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) L-ispeċijiet u s-subspeċijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni minhabba bidliet fin-nomenklatura u għalhekk jenhtieg li jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* u *Pongo tapanuliensis*. L-ispeċijiet u l-ġeneri li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni minhabba bidliet fin-nomenklatura u għalhekk jenhtieg li jiġu inklużi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* u *Tilitocatl* spp. Filwaqt li l-ispeċijiet li ġejjin kienu inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni minhabba bidliet fin-nomenklatura, jenhtieg li jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97 minhabba li l-ispeċijiet li minnhom inqassmu huma elenkati fl-Anness A ta' dak ir-Regolament: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bowieri* u *Piliocolobus epieni*.
- (19) L-ispeċijiet li ġejjin thassru mill-Appendiċi I tal-Konvenzjoni minhabba bidliet fin-nomenklatura u għalhekk jenhtieg li jithassru mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Alouatta coibensis* (minhabba s-sinonimizzazzjoni ta' *Alouatta coibensis* mal-*Alouatta palliata*) u l-*Falco pelegrinoides* (minhabba s-sinonimizzazzjoni tal-*Falco pelegrinoides* mal-*Falco peregrinus*). L-ispeċijiet li ġejjin thassru mill-Appendiċi II minhabba bidliet fin-nomenklatura u għalhekk jenhtieg li jithassru mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Aphonopelma albiceps* (minhabba trasferiment tal-ġeneru lejn *Brachypelma*) u *Manta* spp. (minhabba s-sinonimizzazzjoni tal-ġeneru *Manta* mal-ġeneru *Mobula*).
- (20) Fid-dawl tal-firxa tal-emendi meħtieġa għall-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97, jixraq, għal raġunijiet ta' carezza, li dak l-Anness jiġi sostitwit kollu.
- (21) Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 338/97 jenhtieg li jiġi emendat skont dan.

- (22) F'konformità mal-Artikolu XV.1(c) tal-Konvenzjoni, l-emendi adottati waqt laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għandhom jidhlu fis-sehħ 90 jum wara dik il-laqgħa għall-Partijiet kollha. Sabiex jiġi żgurat id-dhul fis-sehħ f'waqtu tal-bidliet fl-Anness ta' dan ir-Regolament, jenħtiġ li dan ir-Regolament jidhol fis-sehħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu.
- (23) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaġġi stabbilit skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Mejju 2023.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

—

ANNEX

"ANNEX

Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1. L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemew:
 - (a) bl-isem tal-ispeċi; jew
 - (b) bhala li huma l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku oghla jew fparti ddenominata tiegħu.
2. It-taqsira "spp." tintuża biex tindika l-ispeċijiet kollha ta' grupp tassonomiku oghla.
3. Ir-referenzi l-oħrajn għal gruppi tassonomiċi oghla mill-ispeċi jingħataw biss għall-finijiet tal-informazzjoni jew tal-klassifika.
4. L-ispeċijiet stampati b'tipa grassa fl-Anness A huma elenkati hemm b'konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif previst fid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ jew fid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE ⁽²⁾.
5. It-taqsiriet li ġejjin jintużaw għall-gruppi tassonomiċi tal-pjanti taht il-livell tal-ispeċi:
 - (a) "ssp." tintuża sabiex tindika s-sottospeċi;
 - (b) "var(s)." tintuża sabiex tindika varjetà (jew varjetajiet); u
 - (c) "fa." tintuża sabiex tindika forma.
6. Is-simboli "(I)", "(II)" u "(III)" mogħtija wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni li fihom huma elenkati l-ispeċijiet ikkonċernati, kif indikat fin-noti 7, 8 u 9. Meta ma jkun hemm l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.
7. Is-simbolu "(I)" mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla jindika li l-ispeċi kkonċernata jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.
8. Is-simbolu "(II)" mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla jindika li l-ispeċi kkonċernata jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.
9. Is-simbolu "(III)" mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla jindika li dawn huma inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni. F'dan il-każ jiġi indikat ukoll il-pajjiż li għalih l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla huma inklużi fl-Appendiċi III.
10. Skont id-definizzjoni mogħtija fit-tmien edizzjoni tal-kodiċi internazzjonali għan-nomenklatura tal-pjanti kkultivati msejjah "*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*", "kultivar" tfisser grupp ta' pjanti (a) li nġażel minhabba karatteristika partikulari jew kombinazzjoni ta' karatteristiċi partikulari, (b) li huwa distint, uniformi u stabbli f'dawn il-karatteristiċi, u (c) li jzomm dawk il-karatteristiċi meta jitnissel b'mezzi xierqa. L-ebda grupp tassonomiku ġdid ta' kultivar ma jista' jitqies bhala tali sakemm l-isem tal-kategorija tiegħu u ċ-ċirkoskrizzjoni tiegħu ma jkunux ġew ippubblikati b'mod formali fl-aħhar edizzjoni tal-kodiċi internazzjonali għan-nomenklatura tal-pjanti kkultivati msejjah "*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*".
11. L-ibridi jistgħu jiġu inklużi b'mod speċifiku fl-Appendiċijiet, iżda biss jekk jiffurmaw popolazzjonijiet distinti u stabbli fis-selvaġġ. Dan ir-Regolament għandu jghodd għall-annimali ibridi li, fl-erba' generazzjonijiet preċedenti fil-linja tan-nisel tagħhom, kellhom eżemplar wiehed jew iktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, daqs li kieku dawn kienu speċijiet kompluti, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż b'mod speċifiku fl-Annessi.

⁽¹⁾ Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-ghasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

12. Meta speċi tkun inkluża fl-Anness A, B jew C, l-annimal kollu jew il-pjanta kollha, sew jekk ikunu hajjin u sew jekk ikunu mejtin, dejjem jiġu inklużi. Barra minn hekk, il-partijiet u d-derivattivi kollha tagħhom huma inklużi wkoll fl-istess Anness sakemm, għall-ispeċijiet tal-annimali elenkati fl-Anness C u għall-ispeċijiet tal-pjanti elenkati fl-Anness B jew C, l-ispeċi ma tiġix annotata bis-simbolu # segwit minn numru li jindika li huma inklużi biss partijiet u derivattivi speċifiċi. Skont l-Artikolu 2(t), is-simbolu “#” segwit minn numru mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla inkluż fl-Anness B jew C jindika partijiet jew derivattivi li, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, huma speċifikati b’rabta ma’ dak l-isem kif ġej:
- #1 Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, hlief dawn li ġejjin:
- (a) iż-żrieragh, l-ispori u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja);
 - (b) il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin *in vitro*, ittrasportati f’kontenituri sterili;
 - (c) il-fjuri maqtugħin tal-pjanti mnislin b’mod artifiċjali; u
 - (d) il-frott, u l-partijiet u d-derivattivi tiegħu, tal-pjanti tal-ġeneru *Vanilla* mnislin b’mod artifiċjali.
- #2 Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, hlief dawn li ġejjin:
- (a) iż-żrieragh u l-għabra tad-dakra; u
 - (b) il-prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-immnut.
- #3 Jiddeżinja l-għerug shaħ jew maqtugħin u l-partijiet tagħhom, minbarra l-partijiet jew d-derivattivi mmanifatturati, bħat-trabijiet, il-pilloli, l-estratti, ir-rikositwenti toniċi, it-tejiet u l-hlewwiet.
- #4 Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, hlief dawn li ġejjin:
- (a) iż-żrieragh (inklużi l-imziewed taż-żrieragh tal-Orchidaceae), l-ispori u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għaž-żrieragh tal-familja Cactaceae spp. esportati mill-Messiku u għaž-żrieragh tal-ispeċijiet *Beccariophoenix madagascariensis* u *Dypsis decaryi* esportati mill-Madagascar;
 - (b) il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin *in vitro*, ittrasportati f’kontenituri sterili;
 - (c) il-fjuri maqtugħin tal-pjanti mnislin b’mod artifiċjali;
 - (d) il-frott, u l-parti u d-derivattivi tiegħu, tal-pjanti tal-ġeneru *Vanilla* (Orchidaceae) u tal-familja Cactaceae naturalizzati jew imnislin b’mod artifiċjali;
 - (e) iż-zkuk, il-fjuri, u l-partijiet u d-derivattivi tiegħu, tal-pjanti tal-ġeneru *Opuntia*, is-subġeneru *Opuntia*, u tal-ġeneru *Selenicereus* (Cactaceae) naturalizzati jew imnislin b’mod artifiċjali;
 - (f) il-prodotti lesti tal-ispeċijiet *Aloe ferox* u *Euphorbia antisyphilitica*, imballati u lesti għall-bejgħ bl-immnut, u
 - (g) il-prodotti lesti derivati mit-tnisil artifiċjali, imballati u lesti għall-kummerċ bl-immnut ta’ prodotti kozmetiċi li fihom partijiet u derivattivi ta’ *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* jew *Phalaenopsis lobbii*.
- #5 Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetti.
- #6 Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti u l-plywood.
- #7 Jiddeżinja z-zkuk, il-laqx tal-injam, it-trab u l-estratti.
- #8 Jiddeżinja l-partijiet ta’ taħt l-art (jiġifieri l-għerug u r-riżomi): shaħ, f’biċċiet u magħmulin trab.
- #9 Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, hlief dawk li jkollhom tikketta li tgħid hekk: “Prodott minn materjal tal-ġeneru *Hoodia* spp. miksub permezz ta’ ħsad u produzzjoni kkontrollati skont it-termini tal-ftehim mal-Awtorità ta’ Ġestjoni tas-CITES rilevanti [tal-Botswana skont il-ftehim Nru BW/xxxxxx] [tan-Namibja skont il-ftehim Nru NA/xxxxxx] [tal-Afrika t’Isfel skont il-ftehim Nru ZA/xxxxxx]”.
- #10 Jiddeżinja l-partijiet, id-derivattivi u l-prodotti lesti kollha, hlief l-esportazzjoni mill-ġdid ta’ strumenti muzikali lesti, aċċessorji tal-istrumenti muzikali lesti u partijiet tal-istrumenti muzikali lesti.
- #11 Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plywood, it-trab u l-estratti. Il-prodotti lesti li jkun fihom it-tali estratti bħala ingredjenti, inklużi l-fwejjah, ma jitqisux li huma koperti minn din l-annotazzjoni.

- #12 Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plywood u l-estratti. Il-prodotti lesti li jkun fihom it-tali estratti bhala ingredjenti, inklużi l-fwejjah, ma jitqisux li huma koperti minn din l-annotazzjoni.
- #13 Jiddeżinja l-habba (magħrufa wkoll bhala “endosperma”, “polpa” jew “kopra”) u kull derivattiv tagħha, hlief il-prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.
- #14 Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, hlief dawn li ġejjin:
- iz-zrieragh u l-għabra tad-dakra;
 - il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin *in vitro*, ittrasportati f'kontenituri sterili;
 - il-frott;
 - il-weraq;
 - it-trab tal-injam tal-agar spicċut, inkluż it-trab ikkompresat f'kull forma; u
 - il-prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut; din l-eżenzjoni ma tapplikax għal-laqx tal-injam, għaž-żibeġ, għaž-żibeġ tat-talb u għat-tinqix.
- #15 Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, hlief dawn li ġejjin:
- il-weraq, il-fjuri, l-għabra tad-dakra, il-frott u ż-zrieragh;
 - il-prodotti lesti sa piż massimu tal-injam tal-ispeċijiet elenkati sa 10 kg għal kull konsenja;
 - l-istrumenti mużikali lesti, il-partijiet tal-istrumenti mużikali lesti u l-aċċessorji tal-istrumenti mużikali lesti;
 - il-partijiet u d-derivattivi tal-ispeċi *Dalbergia cochinchinensis* li huma koperti mill-annotazzjoni #4;
 - il-partijiet u d-derivattivi tal-ġeneru *Dalbergia* spp. li joriginaw mill-Messiku u li jiġu esportati minn dak il-pajjiż, li huma koperti mill-annotazzjoni #6.
- #16 Jiddeżinja ż-zrieragh, il-frott u ż-żjut.
- #17 Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plywood u l-injam ittrasformat.
- #18 Esklużi l-partijiet u d-derivattivi, għajr il-bajd.

13. It-termini u l-espressjonijiet ta' hawn taht, li jintużaw fl-annotazzjonijiet f'dawn l-Annessi, huma ddefiniti kif ġej:

Estratt

Kull sustanza li tinkiseb b'mod dirett mill-materjal tal-pjanti b'mezzi fiżiċi jew kimiċi, ikun xi jkun il-proċess tal-manifattura. Estratt jista' jkun solidu (pereżempju l-kristalli, ir-reżina u l-partikuli fini jew raffi), semisolidu (pereżempju l-gomma u x-xama) jew likwidu (pereżempju s-soluzzjonijiet, it-tinturi, iż-żejt u ż-żjut essenzjali).

Strumenti mużikali lesti

Aċċessorju ta' strument mużikali (kif imsemmi fis-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali, il-Kapitolu 92; “Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta' oġġetti bħal dawn”) li jkun lest biex jindaqq jew li jkun jeħtieġ biss li jiġu installati l-partijiet biex ikun jista' jindaqq. Dan it-terminu jinkludi l-istrumenti antiki (kif iddefiniti fil-kodiċijiet 97.05 u 97.06 tal-Kapitolu tas-Sistema Armonizzata; “Xoghlijiet tal-arti, biċċiet tal-kollezzjoni u antikitajiet”).

Aċċessorji tal-istrumenti mużikali lesti

Aċċessorju ta' strument mużikali (kif imsemmi fis-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali, il-Kapitolu 92; “Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta' oġġetti bħal dawn”) li jkun separat mill-istrument mużikali u li jkun iddisinjat jew iffurmat b'mod speċifiku biex jintuża b'mod esplicitu flimkien ma' strument, u li ma jkun jeħtieġ l-ebda emenda oħra biex jintuża.

Partijiet tal-istrumenti muzikali lesti

Parti ta' strument muzikali (kif imsemmi fis-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali, il-Kapitolu 92; "Strumenti muzikali; partijiet u aċċessorji ta' oġġetti bhal dawn") li tkun lesta biex tiġi installata u li tkun iddisinjata u fformata b'mod speċifiku biex tintuża b'mod espliċitu flimkien mal-istrument biex dan ikun jista' jindaqq.

Prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut

Prodotti ttrasportati wiehed wiehed jew bl-ingrossa, li ma jkunu jehtieġu l-ebda pproċessar ieħor, imballati u tikkettati għall-użu finali jew għall-bejgħ bl-imnut, li jkunu fi stat tajjeb biex jinbiegħu lill-pubbliku ġenerali jew biex jintużaw minnu.

Trab

Sustanza niexfa u solida fil-forma ta' partikuli fini jew raffi

Konsenja

Merkanzija ttrasportata skont it-termini ta' polza ta' kargu waħda jew ta' polza tal-vjeġġ bl-ajru waħda, irrISPETTIVAMENT mill-kwantità jew mill-għadd ta' kontenituri jew ta' pakketti; jew biċċiet li jintlibsu, li jingarru jew li jiġu inklużi fil-bagalji personali.

10 kg għal kull konsenja

Għat-terminu "10 kg għal kull konsenja", il-limitu ta' 10 kg għandu jiġi interpretat bhala li jirreferi għall-piż tal-injam ta' kull speċi individwali annotata tal-ġeneru *Dalbergia* jew *Guibourtia* preżenti fl-oġġetti fil-konsenja. Il-limitu ta' 10 kg għandu jiġi vvalutat biss skont il-piżijiet individwali tal-porzjonijiet tal-injam ta' kull speċi individwali annotata li tkun tinsab f'kull oġġett tal-konsenja, u mhux skont il-piż totali tal-konsenja. Il-piżijiet totali preżenti ta' kull speċi individwali annotata għandhom jiġu kkunsidrati individwalment biex jiġi ddeterminat jekk huwiex meħtieġ permess jew ċertifikat tas-CITES għal kull speċi individwali annotata, u l-piżijiet ta' speċijiet individwali annotati differenti ma jingħaddux flimkien għal dan l-għan.

Injam ittrasformat

Dan huwa ddefinit fil-kodiċi 44.09. Injam (inklużi strixxi, freġġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblat) iffurmat b'mod kontinwu (b'minċott raġel, b'minċott mara, b'hanek maqtugh, iċċanfrinat, bi skanalatura-V, bil-gula, iffurmat, ittundjat jew simili) tul kwalunkwe xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le.

Laqx tal-injam

Injam li tkisser f'biċċiet zġhar.

14. Billi l-ebda speċi jew grupp tassonomiku oġhla tal-FLORA inklużi fl-Anness A ma ġew annotati b'tali mod li l-ibridi tagħhom għandhom jiġu ttrattati skont l-Artikolu 4(1), l-ibridi mnisslin b'mod artifiċjali prodotti minn waħda minn dawn l-ispeċijiet jew minn wiehed minn dawn il-gruppi tassonomiċi jew iktar jistgħu jiġu kkummerċjalizzati b'ċertifikat tat-tniissil artifiċjali u dan ir-Regolament ma jgħoddx għaż-żrieragh u għall-għabra tad-dakra ta' dawn l-ibridi (inkluż il-pollinja), għall-fjuri maqtughin tagħhom u għall-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti tagħhom miksubin *in vitro*, ittrasportati f'kontenituri sterili.
15. Dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-awrina, għar-rawt u għall-ambra griza li huma prodotti tal-iskart li jinkisbu mingħajr manipulazzjoni tal-annimal ikkonċernat.
16. F'dak li għandu x'jaqsam mal-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari hajjin u għall-eżemplari mejtin shaħ jew kważi shaħ, hliief għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej biex juru li partijiet u derivattivi ohrajn huma koperti wkoll:

§1 Il-ġlud shaħ jew kważi shaħ, mhux maħdumin jew ikkunzati.

17. F'dak li għandu x'jaqsam mal-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari hajjin, hlief għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej biex juru li partijiet u derivattivi oħrajn huma koperti wkoll:
- §2 Il-pjanti friski jew immixxin, fosthom, meta jkun xieraq; il-weraq, l-għerug jew is-salvaġġ, iz-zkuk, iz-zrieragħ jew l-ispori, il-qoxra u l-frott.
- §4 Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, hlief dawn li ġejjin:
- (a) iz-zrieragħ u l-ghabra tad-dakra;
 - (b) il-prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.
- §5 Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plywood u l-injam ittrasformat.
- (*) Dan huwa ddefinit fil-kodiċi 44.09 tas-Sistema Armonizzata. Injam (inklużi strixxi, fregġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblat) iffurmat b'mod kontinwu (b'mincott raġel, b'mincott mara, b'hanek maqtugħ, iċċanfrinat, bi skanalatura-V, bil-gula, iffurmat, ittundjat jew simili) tul kwalunkwe xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le.

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
FAWNA				
CHORDATA (KORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilop mogħża muqran
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)			Antilop mogħża muqran Messikan
Bovidae				Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażziela, moghoż, nagħaġ, eċċ.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III in-Nepal/il- Pakistan)	Antilop abjad Nagħaġ tal-Barberija Antilop Indjan Gawr
	<i>Bos gaurus</i> (I) (minbarra l-forma ddomestikata magħrufa bħala <i>Bos frontalis</i> li għaliha ma jghoddx dan ir-Regolament)			Barri Tibetan
	<i>Bos mutus</i> (I) (minbarra l-forma ddomestikata magħrufa bħala <i>Bos grunniens</i> li għaliha ma jghoddx dan ir-Regolament)			Barri griż
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III il-Pakistan)	Antilop kbir Indjan qrunu qosra
			<i>Bubalus arnee</i> (III in-Nepal) (minbarra l-forma ddomestikata magħrufa bħala <i>Bubalus bubalis</i> , li għaliha ma jghoddx dan ir-Regolament)	Buflu Ażjatiku selvaġġ

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Buflu tal-merghat
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Buflu nanu ta' Mindoro
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Buflu tal-muntanji
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Moghža bil-grun mibrum
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Tur tal-Kawkasu
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III il-Pakistan) (dan ir-Regolament ma jghoddx ghall-eżemplari tal-forma ddomestikata)	Moghža selvaġġa
			<i>Capra sibirica</i> (III il-Pakistan)	Moghža tal-barr tas-Siberja
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Kaprikornu taċ-Ċina
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Kaprikornu aħmar
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Kaprikornu Tibetan
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Kaprikornu tal-Himalaja
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiker ta' Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiker tal-bajja
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiker ta' Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiker ta' Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Duiker dahru isfar
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiker zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III il-Pakistan)	Għażziela tal-Indja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III l-Alġerija/it-Tuneżija)	Ghażziela tal-Magreb Ghażziela tal-Afrika
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Ghażziela tal-ġharam tar-ramel
	<i>Hippotragus niger variari</i> (I)			Antilop ġgant iswed
		<i>Kobus leche</i> (II)		Lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Moghża żghira tal-bosk tal-Himalaja
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Moghża denbha twil
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Moghża tal-Himalaja
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Moghża griża taċ-Ċina
	<i>Nanger dama</i> (I)			Ghażziela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Antilop qrunu ximitarra
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Antilop Għarbi
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Naghġa selvaġġa
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Naghġa selvaġġ Għarbi
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Naghġa selvaġġa ta' Bukara
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		Naghġa Amerikana
		<i>Ovis collium</i> (II)		Naghġa selvaġġa tal-Kazakistan
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Naghġa selvaġġa Afgana
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Naghġa selvaġġa tad-deżert Gobi
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (il-popolazzjoni ta' Ċipru)			Naghġa selvaġġa ta' Ċipru
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Naghġa selvaġġa Azjatika
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Naghġa selvaġġa ta' Shansi

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali) <i>Saiga tatarica</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)	 <i>Pseudois nayaur</i> (III il-Pakistan) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III in-Nepal)	Nagħġa selvaġġa ta' Tian Shan Nagħġa selvaġġa Azjatika Nagħġa selvaġġa ta' Marco Polo Nagħġa selvaġġa tal-Punjab Nagħġa selvaġġa ta' Severtzov Nagħġa selvaġġa tal-Kashmir Antilop Tibetan Duiker ta' Maxwell Duiker ikhal Nagħġa selvaġġa tal-Himalaja sufha iswed imhallat bl-iżraq Antilop bil-qrun magħżel Kamoxx tal-Abruzzo Antilop Mongoljan imniehru minfuh Antilop imniehru minfuh Antilop b'erbat iqrun
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Iġmla, gwanakos u vikunja Gwanako

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (hlief il-popolazzjonijiet tal-Argentina [il-popolazzjonijiet tal-Provincji ta' Jujuy, Catamarca u Salta, u l-popolazzjonijiet li jinżammu parzjalment fil-maghluq tal-Provincji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; tal-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; taċ-Ċili [il-popolazzjonijiet tar-reġjun ta' Tarapacá u tar-reġjun ta' Arica u Parinacota]; tal-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u tal-Perù [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (il-popolazzjonijiet tal-Argentina [il-popolazzjonijiet tal-Provincji ta' Jujuy, Catamarca u Salta, u l-popolazzjonijiet li jinżammu parzjalment fil-maghluq tal-Provincji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; tal-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; taċ-Ċili [il-popolazzjonijiet tar-reġjun ta' Tarapacá u tar-reġjun ta' Arica u Parinacota]; tal-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u tal-Perù [il-popolazzjoni kollha] biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A) (1)		Vikunja
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III il-Pakistan (hlief is-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III l-Algerija/ it-Tuneżija)	Ċriev, huemul, ċriev nebbieha u ċriev nani Ċerv tal-Gzejjer Kalamjani Ċerv tal-Gzira ta' Bawean Ċerv hanżir Ċerv hanżir tal-Indoċina Ċerv tal-bur Ċerv Baktrijan Ċerv tal-Barberija Ċerv tal-Kashmir Dajn Persjan dahru bit-tikek Huemul

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Mazama temama cerasina</i> (III il-Gwatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III il-Gwatemala)</p>	<p>Mažama hamra tal-Amerka Ċentrali</p> <p>Ċerv nebbieh iswed</p> <p>Ċerv nebbieh ġgant</p> <p>Ċerv denbu abjad tal-Gwatemala</p> <p>Ċerv tal-Pampas</p> <p>Ċerv nanu tat-Tramuntana</p> <p>Ċerv nanu tal-Amerka t'Isfel</p> <p>Ċerv tal-bwar</p> <p>Ċerv tal-qrun fuq ġbinu</p>
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Ġiraffi Ġiraffa
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		Ippopotami Ippopotamu nanu Ippopotamu
Moschidae	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, tal-Bhutan, tal-Indja, tal-Myanmar, tan-Nepal u tal-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (hlief il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, tal-Bhutan, tal-Indja, tal-Myanmar, tan-Nepal u tal-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)</p>		Ċerv tal-misk Ċerv tal-misk
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrousa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p>			Babirussa, ħnieżer u qżieqeż Babirussa Babirussa ta' Bola Batu Babirussa Indoneżjana

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirussa tal-Gzejjer Togjani Hanżir nanu
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-popolazzjonijiet tal-ispeċi <i>Pecari tajacu</i> tal-Messiku u tal-Istati Uniti, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		Pekari Pekari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pekari ġgant
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda ħamra
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Il-popolazzjonijiet kollha ħlief dawk ta' Spanja fit-Tramuntana tad-Duero u l-Greċja fit-Tramuntana tad-39 parallel li huma elenkati fl-Anness B. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, tal-Indja, tan-Nepal u tal-Pakistan huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Din l-annotazzjoni teskludi l-forma ddomestikata u d-dingo li huma magħrufin bħala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Tinkludi biss il-popolazzjonijiet ta' Spanja fit-Tramuntana tad-Duero u fil-Greċja fit-Tramuntana tad-39 parallel. Il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Din l-annotazzjoni teskludi l-forma ddomestikata u d-dingo li huma magħrufin bħala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III l-Indja)	Klieb, volpġiet u lpup Ġakall dehbi Lupu griż Lupu tal-Etjopja Volpi wikkiel il-granċijiet

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III I-Indja)	Lupu tal-kriniera Kelb selvaġġ tal-Azja Culpeo Volpi ta' Darwin Volpi griż tal-Amerka t'Isfel Volpi tal-pampas Kelb tal-buxx Volpi tal-Bengal Volpi ta' Blanford Volpi tad-deżert
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Falanukk Żibett tal-Malagasy
Felidae		Felidae spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Dan ir-Regolament ma jghoddx għall-eżemplari tal-forma ddomestikata. Għall- Panthera leo (popolazzjonijiet Afrikani): giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għall-eżemplari tal-ghadam, tal-biċċiet tal-ghadam, tal-prodotti tal-ghadam, tad-dwiefer, tal-iskelettri, tal-kranji u tas-snien li jittiehdu mis-selvaġġ u li jġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali.		Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ. Qtates

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (il-kwoti annwali tal-esportazzjoni għall-eżemplari hajjin u għat-trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: il-Botswana: 5; in-Namibja: 1 50; u ż-Żimbabwe: 50. L-Artikolu 4(1) jgħodd għall-kummerċ f'dawn l-eżemplari)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (il-popolazzjoni tal-Azja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Amerka Ċentrali u tal-Amerka ta' Fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p>	<p>Se jiġu stabbiliti kwoti annwali tal-esportazzjoni għall-kummerċ għal finijiet kummerċjali fl-għadam, fil-biċċiet tal-għadam, fil-prodotti tal-għadam, fid-dwiefer, fl-iskelettri, fil-kranji u fis-snien li jkunu ġejjin mill-attivitajiet ta' trobbija fil-magħluq fl-Afrika t'Isfel, u s-Segretarjat tas-CITES se jiġi mgharraf kull sena bihom.)</p>		<p>Ċita</p> <p>Karakall tal-Azja</p> <p>Qattus dehbi tal-Azja</p> <p>Qattus saqajh suwed</p> <p>Qattus selvaġġ</p> <p>Ġagwarundi</p> <p>Qattus ta' Geoffroy</p> <p>Qattus tigra tan-Nofsinhar</p> <p>Qattus tal-muntanji Andini</p> <p>Oselot</p> <p>Oncilla</p>

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	Lynx lynx (II)			Linci Ewrazjatika
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Linci tal-Iberja
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			Leopard tal-Gzejjer ta' Sunda b'marki qishom shab
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopard b'marki qishom shab tal-kontinent
	<i>Panthera leo</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			Iljun tal-Azja
	<i>Panthera onca</i> (I)			Ġagwar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigra
	<i>Panthera uncia</i> (I)			Leopard tas-silġ
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Qattus imrahham
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Bangladesh, tal-Indja u tat-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			Qattus leopard tal-Bengal
	<i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)			Qattus ta' Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Qattus ta' rasu ċatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			Qattus bit-tikek lewn is-sadid
	<i>Puma concolor</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Costa Rica u tal-Panama biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)			Puma tal-Costa Rica

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III l-Indja/il-Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III l-Indja) <i>Herpestes javanicus</i> (III il-Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III l-Indja) <i>Herpestes smithii</i> (III l-Indja) <i>Herpestes urva</i> (III l-Indja) <i>Herpestes vitticollis</i> (III l-Indja)	Mangusi Mangus griż tal-Indja Mangus kannella tal-Indja Mangus żghir tal-Ażja Mangus żghir tal-Indja Mangus hamrani Mangus wikkiel il-granċijiet Mangus ghonqu strixxi strixxi
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III il-Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III il-Botswana)	Proteli u jeni Jena bl-istrixxi Proteli
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skanks Skank ta' Humboldt
Mustelidae				Baġers, martori, ballottri, eċċ.
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u tan-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)	Lutrinae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Lontri Lontri Lontra bla dwiefer tal-Kamerun

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Lontra bid-dwiefer żgħar
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra tal-baħar tan-Nofsinhar
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra tal-baħar
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra neotropikali
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra tal-Ewropa
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra Ġappuniża
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Lontra tal-pil lixx
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra ġganta
				Grigjuni, martori, tayra u ballottri
			<i>Eira barbara</i> (III il-Honduras)	Tayra
			<i>Martes flavigula</i> (III l-Indja)	Martora għonqha isfar
			<i>Martes foina intermedia</i> (III l-Indja)	Martora foina
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III l-Indja)	Martora tal-Indja
			<i>Mellivora capensis</i> (III il-Botswana)	Baġer tal-ghasel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Nemes saqajh suwed
Odobenidae				Walrus
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III il-Kanada)		Walrus
Otariidae				Foki muswafa u ljuni tal-baħar
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Foki muswafa

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Foka muswafa ta' Juan Fernández
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Foka muswafa ta' Guadeloupe
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foki Mirunga tan-Nofsinhar Bumerini
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III il-Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III l-Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III il-Honduras)	Koati u olingo Koati mniehru abjad Koati tan-Nofsinhar tal-Brażil Kinkaġu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, taċ-Ċina, tal-Messiku u tal-Mongolja u s-sottospeċi <i>Ursus arctos isabellinus</i> biss huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-sottospeċijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II)	Ursidae spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Orsijiet Orsijiet Panda ġgant Ors tax-xemx Ors xufftejh kbar Ors tan-nuċċali Ors kannella

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ors iswed tal-Ażja
Viverridae				Binturong, żibetti, linsangs, żibetti lontri u żibetti tal-palmi
			<i>Arctictis binturong</i> (III l-Indja)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III il-Botswana)	Żibett tal-Afrika
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Żibett lontra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Żibett tal-palmi bl-istrixxi
			<i>Paguma larvata</i> (III l-Indja)	Żibett tal-palmi mmaskerat
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III l-Indja)	Żibett tal-palmi tal-Ażja
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III l-Indja)	Żibett tal-palmi ta' Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsang bl-istrixxi
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang bit-tikek
			<i>Viverra civettina</i> (III l-Indja)	Żibett tal-Malabar b'tikek kbar
			<i>Viverra zibetha</i> (III l-Indja)	Żibett kbir tal-Indja
			<i>Viverricula indica</i> (III l-Indja)	Żibett zghir tal-Indja
CETACEA				Ċetaċċi (dniefel, dniefel suwed u balieni)
	CETACEA spp. (I/II) (?)			Ċetaċċi
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Friefet il-lejl imnehirhom wiesa'
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III l-Urugwaj)	Farfett il-lejl b'faxx abjad

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Friefet il-lejl tal-frott Friefet il-lejl tal-frott Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija Friefet il-lejl tal-frott
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-ispeċi <i>Pteropus brunneus</i> li mhijiex inkluża fl-Annessi)		
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott tal-Mikroneżja
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżejjer tal-Comoros
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott tal-Ġappun
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżejjer Marjani
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott ta' Ponape
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżejjer Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Farfett il-lejl kbir tal-frott tal-Gżejjer Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Farfett il-lejl tal-frott dehbi
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott ta' Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott ta' Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżira ta' Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżira ta' Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżira ta' Yap
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III l-Urugwaj)	Armadilli Armadillo kbir denbu gheri

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero. L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)		Armadillo muxgħar tal-Andi Armadillo ġgant
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunnarts, ġrieden marsupjali u planigales Dunnart ta' denbu twil Dunnart tad-deżert
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangurijiet u wallabies Kanguru tas-siġar griż Kanguru tas-siġar orsin Wallaby liebru ta' Rufous Wallaby liebru bl-istrixxi Wallaby denbu mdiffer bl-istrixxi
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus Kuskus komuni tal-Lvant Kuskus komuni tan-Nofsinhar Kuskus komuni tat-Tramuntana Kuskus tal-Gżira Admiralty Kuskus komuni bit-tikek

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus ta' Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kangurijiet frien Bettongi
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Wombat imniehru muxgħar tat-Tramuntana
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Liebri u fniek Liebru mlanżat Fenek tal-vulkani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ekidni u wikkiel in-nemel imxewwek Ekidni geddumhom twil
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot bl-istrixxi tal-Punent
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi kbir
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (minbarra l-forma ddomestikata magħrufa bħala <i>Equus asinus</i> , li għaliha ma jghoddx dan ir-Regolament) <i>Equus grevyi</i> (I)			Żwiemel, ħmir selvaġġi u żebri Hmar selvaġġ tal-Afrika Żebra ta' Grévy

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II, iżda s-sottospeċijiet <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> u <i>Equus hemionus luteus</i> huma elenkati fl-Appendiċi I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Hmar selvaġġ tal-Azja</p> <p>Kiang</p> <p>Žiemel ta' Przewalski</p> <p>Žebra tal-muntanji ta' Hartmann</p> <p>Žebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (hlief is-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (il-popolazzjonijiet tal-Eswatini, tan-Namibja u tal-Afrika t'Isfel biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-popolazzjonijiet tal-Eswatini u tal-Afrika t'Isfel: sabiex jiġi permess il-kummerċ internazzjonali fl-animali hajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ fit-trofej tal-kaċċa biss. Għall-popolazzjoni tan-Namibja: sabiex jiġi permess il-kummerċ internazzjonali fl-animali hajjin għal konservazzjoni <i>in situ</i> biss u fi ħdan il-firxa natural u storika tas-<i>Ceratotherium simum</i> fl-Afrika biss. L-eżemplari l-oħra kollha mill-popolazzjonijiet tal-Eswatini, tan-Namibja u tal-Afrika t'Isfel għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)</p>		<p>Rinoċeronti</p> <p>Rinoċeronti</p> <p>Rinoċeronti abjad tan-Nofsinar</p>

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapir tal-Amerka t'Isfel
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Pangolini Pangolini
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolin tal-Indja Pangolin tal-Filippini Pangolin ġgant Pangolin tal-Gzejjer ta' Sunda Pangolin taċ-Ċina Pangolin ta' Temminck Pangolin denbu twil Pangolin tas-siġar
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Folivori bi tlett iswaba' Folivoru nanu bi tlett iswaba' Folivoru għonqu kannella
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III) il-Gwatemala)	Wikkiel in-nemel tal-Amerka Wikkiel in-nemel kbir Tamandua tat-Tramuntana

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Primati (xadin u xadini) Primati
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Miċeti u ateli Miċete tal-mantell Miċete iswed tal-Gwatemala Atele ħuġbejh suwed Atele brimba aħmar Muriqui tan-Nofsinhar Muriqui tat-Tramuntana Xadin sufi ta' denbu isfar
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Marmosetti, tamarini u xadini tal-Amerki u tal-Oċeanja Marmosett ta' Goeldi Marmosett tat-troffa lewnha baffa Marmosett rasu lewnha baff Tamarini ljun Tamarin baqri Tamarin ta' Geoffroy Tamarin saqajh bojod

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Tamarin wiċċu mikxuf ta' Martins Tamarin cottontop Xadin skwiril tal-Amerka Ċentrali
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Xadini tad-Dinja l-Qadima Xadina denbha dehbi Mangabey tax-xmara Tana Xadina Diana Xadina ta' Roloway Kolobu iswed Makakku denb l-iljun Makakku tal-Barberija Drill Mandrill Xadina ta' mnehirha kbir Kolubu ahmar ta' Bouvier Kolubu ahmar tad-Delta tan-Niġer Kolubu ahmar tal-Afrika Ċentrali Kolubu ahmar bla behem ta' Udzungwa Kolubu ahmar ta' Żanzibar Kolubu ahmar ta' Pennant Kolubu ahmar ta' Preuss

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Kolubu ahmar tax-xmara Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Kolubu ahmar tal-Uganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Kolubu ahmar ta' Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur ta' Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Languri douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Xadini mnehirhom ibbuzzat
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur griz tal-Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur griz tal-Pjanuri tan-Nofsinhar
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur griz tal-Pjanuri tat-Tramuntana
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Xadina tal-Himalaja denbha twil
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur griz saqajh suwed
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur griz bit-troffa
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur griz tan-Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur ta' Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur ta' François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur dehbi ta' Gee
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Xadina sewdinija bil-kappun
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Xadina sewdinija tal-Indja
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Xadina sewdinija gbinha abjad
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur bit-troffa

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur rasu bajda
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Xadina sewdinija rasha bajda
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemuri nani u lemuri ġrieden Lemuri nani u lemuri ġrieden
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Ximpanzì, gorilli u orangutan Gorilla tal-Lvant Gorilla tal-Punent Ximpanzì u bonobo Orangutan ta' Sumatra Orangutan ta' Borneo Orangutan ta' Tapanuli
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Ġibbuni Ġibbuni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri, sifakas u lemuri sufin Indri, sifakas u lemuri sufin
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri kbar Lemuri kbar
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lemuri sportivi Lemuri sportivi

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris Loris kajmana
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Wakari, titi u saki Wakari Titi tal-Brazil bil-maskra bjonda Titi bil-maskra idejha suwed Titi sidirha iswed Titi tal-Atlantiku bil-maskra Saki mniehru abjad
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsieri Tarsieri
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (ħlief il-popolazzjonijiet tal-Botswana, tan-Namibja, tal-Afrika t'Isfel u taż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (il-popolazzjonijiet tal-Botswana, tan-Namibja, tal-Afrika t'Isfel u taż-Żimbabwe biss (?); il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)		Iljunfanti Iljunfant tal-Ażja Iljunfant tal-Afrika
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-eżemplari tal-forma ddomestikata)			Ċinċilli Ċinċilli

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III il-Honduras)	Paki Paka tal-pjanura
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III il-Honduras)	Aguti Aguti tal-Amerka Ċentrali
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III il-Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III l-Urugwaj)	Porkuspini tal-Amerki u tal-Oċeanja Porkuspin nanu muswaf tal-Messiku Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porkuspini tad-Dinja l-Qadima Porkupsin bil-ġhalla
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Ġrieden u frien Far perit Ġurdien tal-Bajja ta' Shark Far tal-ilma Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III l-Indja) <i>Marmota himalayana</i> (III l-Indja)	Skwirils tal-art u skwirils tas-siġar Kelb tal-merġhat tal-Messiku Far il-ġebel denbu twil Far il-ġebel tal-Himalaja Skwirils ġganti
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong Dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantini
AVES				Ghasafar
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Papri, wiżż, ċinji, eċċ. Sarsella tal-Gżejjer ta' Auckland Sarsella tal-Madagascar Sarsella kannella Sarsella tal-Bajkal Papra ta' Laysan Sarsella tal-Gżira ta' Campbell Sarsella hamra Papra bil-ġwienah bojod Brajmla tal-Madagascar Brajmla t'ghajnja bajda Wiżża Alewtina Wiżża hamra Wiżża tal-Hawaj Ċinju koskoroba

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Cygnus melancoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III il-Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III il-Honduras)</p>	<p>Ċinju għonqu iswed</p> <p>Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent</p> <p>Papra ssaffar żaqqa sewda</p> <p>Papra ssaffar ħamra fl-isfar</p> <p>Serra tal-Brazil</p> <p>Brajmla rasha bajda</p> <p>Papra rasha roża</p> <p>Papra bil-ghalla</p> <p>Kuluvert bil-ghalla</p>
APODIFORMES				
Trochilidae	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p>		<p>Kolibri</p> <p>Kolibri</p> <p>Eremita munqaru ganċ</p>
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III il-Gwatemala)</p>	<p>Telleriti</p> <p>Tellerita b'żewġ strixxi</p>
Laridae	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p>Gawwi u ċirlewwi</p> <p>Gawwija tal-Mongolja</p>
Scolopacidae	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p>			<p>Gurlini u ċewċewwi</p> <p>Gurlin boreali</p>

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Gurlin geddumu rqiġ Ċewċewwa ta' Nordmann
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Agretti u rsieset Russett abjad Agrett tal-bhejjem Agrett abjad
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Shoebill, ċikonja ras baliena Shoebill
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ċikonji Ċikonja orjentali Ċikonja sewda Ċikonja ta' Storm Jabiru Ċikonja ajjutant kbira Ċikonja bajda
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fjamingi Fjamingi Fjamingu Fjamingu Amerikan
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis u paletti Ibis skarlat Ibis qarghi

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buċeru kbir
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri
				Buċeru bl-elm
				Buċeri
				Buċeru bil-gangala ċara
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turaki
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Turaki
				Turako ta' Bannerman
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; hlief speċi waħda tal-familja Cathartidae li hija inkluża fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħrajn ta' dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament; u hlief l-ispeċi <i>Caracara lutosa</i> li mhix soġġetta għal dan ir-Regolament)		Għasafar tal-priża ta' bi nhar (ajkli, bisien, kuċċard u avultuni)
				Għasafar tal-priża ta' bi nhar

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Accipitridae				Kuččard u ajkli
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparvier Levantin
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Sparvier tal-hamiem
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparvier
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Avultun iswed
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ajkla ta' Adalbert
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Ajkla rjali
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Ajkla kbira bit-tikek
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Ajkla imperjali
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Ajkla tat-tikek
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Kuččarda prima
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Kuččarda tal-kalzetti
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Kuččarda hamra
	<i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)			Astun ta' Kuba
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Ajkla bajda
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Buġhadam aħmar
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Buġhadam Abjad Prim
	<i>Circus hudsonius</i> (II)			Buġhadam tat-Tramuntana
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Buġhadam abjad
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Buġhadam griż
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Astun ġwenħajh suwed
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Ajkla tal-Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Avultun bid-daqna
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Avultun prim

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l-ispeċi <i>Haliaeetus albicilla</i> hija elenkata fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-ohrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (ħlief is-sottospeċi <i>Milvus migrans lineatus</i>, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Ajkli tal-bahar</p> <p>Ajkla harpy</p> <p>Ajkla ta' Bonelli</p> <p>Ajkla tal-kalzetti</p> <p>Kućċarda daharha griz</p> <p>Astun iswed</p> <p>Astun aħmar</p> <p>Avultun abjad</p> <p>Kućċarda</p> <p>Ajkla kbira tal-Filippini</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III il-Honduras)</p>	<p>Avultuni tal-Amerki u tal-Oċeanja</p> <p>Kondor ta' California</p> <p>Avultun re</p> <p>Kondor tal-Andi</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p>			<p>Bisien</p> <p>Spanjulett tas-Seychelles</p> <p>Bies rasu qastnija</p> <p>Bies rasu bajda</p>

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonora</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p> <p><i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Seqer ta' denbu</p> <p>Bies tar-regina</p> <p>Bies laggar</p> <p>Spanjulett sekond</p> <p>Spanjulett ta' Newton</p> <p>Bies</p> <p>Spanjulett ta' Mauritius</p> <p>Bies gyr</p> <p>Seqer tal-hannieqa</p> <p>Spanjulett</p> <p>Żumbrell</p>
Pandionidae				Arpi
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Arpa
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p>	<i>Crax fasciolata</i>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III il-Kolombja)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III il-Kolombja/il-Gwatemala/il-Honduras)</p>	<p>Kurassow munqaru blu</p> <p>Kurassow munqaru aħmar</p> <p>Kurassow munqaru isfar</p> <p>Kurassow wiċċu mikxuf</p> <p>Kurassow bil-ghalla</p> <p>Kurassow kbir</p> <p>Kurassow alagoas</p>

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III il-Gwatemala/il-Honduras)	Gwan bil-qrun
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III il-Kolombja)	Ċaċalaka sempliċi
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III il-Honduras)	Kurassow bl-elmu
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III il-Gwatemala)	Gwan gwenħajh bojod
				Gwan bil-ġhalla
				Gwan iswed
				Gwan sidru iswed
				Gwan ta' Trinidad
Megapodiidae				Megapodi u scrubfowl
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
Phasianidae				Gangi, fargħuni, haġliet, faġani u tragopani
	<i>Catreus wallichii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus kbir
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Faġan ta' Wallich
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Summiena ta' Virginja bil-maskra
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Faġan widnejh bojod
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Faġan widnejh kannella
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Serduq griż
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Faġan aħmar demm
				Monal tal-Himalaja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Monal taċ-Ċina
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Monal ta' Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faġan ta' Edwards
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III il-Pakistan)	Faġan kalij
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faġan ta' Swinhoe
			<i>Meleagris ocellata</i> (III il-Gwatemala)	Dundjan oċċellat
	<i>Odontophorus strophium</i>			Summiena tal-foresti
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Summiena tal-Himalaja
			<i>Pavo cristatus</i> (III il-Pakistan)	Pagun tal-Indja
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pagun aħdar
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pagun faġan griż
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pagun faġan ta' Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Pagun faġan Malajan
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Pagun faġan tal-Palawan
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Pagun faġan ta' Borneo
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III il-Pakistan)	Faġan ta' Koklass
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus bil-ghalla
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Faġan ta' Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faġan ta' Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faġan Mikado
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Faġan ta' Reeves

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	 <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Tragopan satyra</i> (III in-Nepal)	Faġan tas-silġ tal-Kaspju Faġan tas-silġ tat-Tibet Tragopan ta' Blyth Tragopan ta' Cabot Tragopan tal-Punent Tragopan satiru Tiġieġa kbira tal-merghat
GRUIFORMES Gruidae	 <i>Antigone canadensis</i> (I/II) (l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II, iżda s-sottospeċijiet <i>Antigone canadensis nesiotus</i> u <i>Antigone canadensis pulla huma</i> elenkati fl-Appendiċi I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	 Gruidae spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		 Graw Graw Grawwa tal-Kanada Grawwa għonqha abjad Grawwa rasha sewda Grawwa tal-Amerka Grawwa Grawwa rasha ħamra Grawwa bil-kappa Grawwa għonqha iswed Grawwa tas-Siberja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	Otididae spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<p>Pitarruni</p> <p>Pitarruni</p> <p>Pitarrun tal-Indja</p> <p>Pitarra Ażjatika</p> <p>Ghubara</p> <p>Florikan tal-Bengal</p> <p>Pitarrun</p> <p>Florikan żghir</p> <p>Pitarra</p>
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<p>Tigieg tal-baħar u ralli</p> <p>Rallu tal-Gżira ta' Lord Howe</p>
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<p>Kagu</p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<p><i>Alauda arvensis</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)</p> <p><i>Galerida cristata</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)</p> <p><i>Lullula arborea</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)</p> <p><i>Melanocorypha calandra</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)</p>	<p>Alwetti</p> <p>Alwetta Ewrasjatika</p> <p>Ċuqlajta tat-toppu</p> <p>Ċuqlajta</p> <p>Kalandra</p>

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Għammiel ta' Java
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Djamant bil-vavalor iswed
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Sponsuni Ġojjin
			<i>Carduelis carduelis</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Gardell Ewropew
			<i>Carduelis flammea</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Ekru aħmar
			<i>Carduelis hornemanni</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Bagħal tal-Ġojjin
			<i>Carduelis spinus</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Bagħal tal-Ġojjin Artiku
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis spinus</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Ekru Ewrasjatiku
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Ekru wiċċu isfar
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Sponsun roża
			<i>Loxia curvirostra</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Kruċjat
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Bugeddum Ewrasjatiku
			<i>Serinus serinus</i> (III I-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Apparell

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Hawwief Hawwief tax-xmajjar għajnejh bojod
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Malvizzi suwed tal-Amerki u tal-Oċeanja Malvizz lewn iż-żagħfran
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Wikkiela l-ghasel Wikkiel l-ghasel bl-elm
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna) <i>Ficedula parva</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna) <i>Hippolais icterina</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Żanzarelli, timalidi, eċċ. tad-Dinja l-Qadima Baġhal ta' Rodrigues Shama ta' xamm abjad Żanzarell blu ta' Rueck Ghasfur qastni bix-xareb tal-Punent Ghasfur bix-xareb tal-Punent Pitirross Żanzarell sidru aħmar Hwamej taċ-Ċina Hwamej tat-Tajwan Bekkafik isfar Mesja widnejha fiddiena
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Leiothrix munqaru ahmar
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liochicla ta' Omei Shan
			<i>Luscinia svecica</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Kudirross blu
			<i>Luscinia luscinia</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Rožinjol prim
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Rožinjol
			<i>Monticola saxatilis</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Ġanbublu
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Pikatarti għonqu abjad
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pikatarti għonqu griż
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Kapinera
			<i>Sylvia borin</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Bekkafik
			<i>Sylvia curruca</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Bekkafik irmiedi
			<i>Sylvia nisoria</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Bekkafik tal-istrixxi
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Žanzarell tal-Gzejjer Maskareni
			<i>Turdus merula</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Malvizz iswed

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
			<i>Turdus philomelos</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Malvizz
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Tjur sofor tad-Dinja l-Qadima Tajra safra tal-Ewrasja
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Ghasafar tal-genna Ghasafar tal-genna
Paridae			<i>Parus ater</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Ċinċi u Poecile tal-Amerka ta' Fuq Ċinċu fahmi
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitti Pitta bl-istrixxi Pitta ta' Gurney Pitta bil-mustacċi Pitta ninfa
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (din l-inklużjoni ghandha tidhol fis-sehh fil-25 ta' Novembru 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (sal-24 ta' Novembru 2023)		Bulbul Bulbul rasu tibnija
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mini Mina tal-gholjiet Mina ta' Bali
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Bumisturi Bumistur Ewrasjatiku

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ghasafar bin-nuċċali Ghasfur bin-nuċċali sidru abjad
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Ghasafar pirati Ghasfur pirata tal-Milied
Pelecanidae				Pelikani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikan tad-Dalmazja
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Suli Sula ta' Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III il-Kolombja)	Barbji Barbju tukang
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Bulebbieta Bulebbiet zaqqu bajda
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III l-Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III l-Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III l-Argentina)	Tukani Tukanett lewn iż-żagħfran Arakari għonqu iswed Arakari widnejh lewn il-qastan Arakari aħdar Tukan sidru aħmar Tukan munqaru karina Tukan toko

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III l-Argentina)	Tukan munqaru ahmar Tukan munqaru kanal Tukanett munqaru bit-tikka
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Blonguni Blongun tal-Lag ta' Atitlan
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatri Albatru denbu qasir
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u minbarra l-ispeċijiet <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> u <i>Psittacula krameri</i> , li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		Kakatuwi, lori, makawi, parroketti, pappagalli, eċċ. Pappagalli, eċċ.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakatuwi Kakatuwa tal-Gzejjer ta' Tanimbar Kakatuwa tal-Filippini Kakatuwa bil-ġhalla lewn is-salamun Kakatuwa bil-ġhalla safra Kakatuwa tal-palm

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Loriidae	<p><i>Eos histrio</i> (I)</p> <p><i>Vini</i> spp. (I/II) (l-ispeċi <i>Vini ultramarina</i> hija elenkata fl-Appendiċi I, l-ispeċijiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)</p>			<p>Lori u loriketti</p> <p>Lori ahmar u blu</p> <p>Loriketti blu</p>
Psittacidae	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> (I)</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)</p> <p><i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)</p> <p><i>Amazona pretrei</i> (I)</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> (I)</p> <p><i>Amazona tucumana</i> (I)</p> <p><i>Amazona versicolor</i> (I)</p> <p><i>Amazona vinacea</i> (I)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (I)</p> <p><i>Amazona vittata</i> (I)</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. (I)</p> <p><i>Ara ambiguus</i> (I)</p>			<p>Amazoni, makawi, parrokketti u pappagalli</p> <p>Pappagall għonqu ahmar</p> <p>Pappagall raqabtu safra</p> <p>Pappagall spalltu safru</p> <p>Pappagall denbu ahmar</p> <p>Pappagall qurriegħtu lela</p> <p>Pappagall ta' Saint Vincent</p> <p>Pappagall imperjali</p> <p>Pappagall ta' Kuba</p> <p>Pappagall rasu safra</p> <p>Pappagall dawret għajnejh homor</p> <p>Pappagall huġbejh homor</p> <p>Pappagall ta' Tucuman</p> <p>Pappagall ta' Saint Lucia</p> <p>Pappagall ahmar lewn l-inbid</p> <p>Pappagall haddejh hodor</p> <p>Pappagall ta' Puerto Rico</p> <p>Makawi blu</p> <p>Makaw aħdar kbir</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Makaw ġerzumtu blu
	<i>Ara macao</i> (I)			Makaw skarlat
	<i>Ara militaris</i> (I)			Makaw militari
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Makaw ġbinu aħmar
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Makaw ta' Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrokkett bil-qurriegħa ħamra ta' New Zealand
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Parrokkett tal-Gżira ta' Chatham ġbinu isfar
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Parrokkett ġbinu aħmar
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Parrokkett bil-qurriegħa ħamra ta' New Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagall bin-nuċċali
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Pappagall muqran
	<i>Guaruba guarouba</i> (I)			Pappagall dehbi
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Pappagall zaqqu orangjo
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Pappagall widnejh sofor
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Pappagall tal-art tal-Punent
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Pappagall tal-lejl
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Pappagall tal-art
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagall bil-kappell
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Makaw rasu blu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Makaw ġwenħajh blu
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Pappagall spalltu dehbija
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Pappagall bil-kappa

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pappagall tal-ġenna Parrokkett ta' Mauritius Pappagall griz Afrikan Parrokkett gerzumtu blu Pappagalli munqarhom ohxon Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (hlief us-sottospeċi <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , li hija inkluża fl-Anness B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Rheas Lesser rhea Lesser rhea Greater rhea
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwini Pingwin Jackass Pingwin ta' Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-ispeċi <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Kokk Kokk
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Kokk Kokka Boreali Kokka tax-xaghri Qattus

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (hlief is-sottospeċi <i>Bubo bubo bengalensis</i>, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (hlief is-sottospeċi <i>Strix uralensis davidi</i>, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Kokka tat-tikki</p> <p>Kokka imperjali Ewrasjatika</p> <p>Kokka nana Ewrasjatika</p> <p>Kokka ċkejkna tal-foresta</p> <p>Kokka imperjali zghira</p> <p>Kokka seqer tal-Milied</p> <p>Kokka tal-borra</p> <p>Kokka ta' Sokoke</p> <p>Kokka Ewrasjatika</p> <p>Omm is-subien</p> <p>Kokka kbira griza</p> <p>Kokka tal-Ural</p> <p>Kokka seqer tat-Tramuntana</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Barbaganni</p> <p>Barbagann</p> <p>Kokka ta' Soumagne</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I)</p> <p>(il-popolazzjonijiet tal-Algerija, tal-Burkina Faso, tal-Kamerun, tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, tač-Chad, tal-Mali, tal-Mauritania, tal-Marokk, tan-Niġer, tan-Niġerja, tas-Senegal u tas-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)</p>			<p>Naghma</p> <p>Naghma</p>

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamù Tinamù solitarju
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Resplendent quetzal
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Alligaturi, kajmani, kukkudrilli Alligaturi, kajmani, kukkudrilli
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (hlief il-popolazzjoni tal-Argentina, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B soġġetta għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għall-eżemplari selvaġġi kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (hlief il-popolazzjoni tal-Brażil, inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero sakemm tiġi approvata kwota annwali tal-esportazzjoni mis-Segretarjat tas-CITES u l-Grupp Speċjalist tal-Kukkudrilli IUCN/SSC)			Alligaturi, kajmani Alligatur Ċinìz Kajman bit-tikki ta' Rio Apaporis Kajman imniehru wiesa' Kajman iswed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (hlief il-popolazzjonijiet tal-Botswana, tal-Eġittu [soġġetti għal kwota ta' żero għall-eżemplari selvaġġi u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali], tal-Etjopja, tal-Kenja, ta' Madagascar, tal-Malawi, tal-Mozambique, tan-Namibja, tal-Afrika t'Isfel, tal-Uganda, tar-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġett għal kwota ta' esportazzjoni annwali ta' mhux iktar minn 1600 eżemplar selvaġġ inkluż trofej tal-kaċċa, flimkien mal-eżemplari mrobbija], taż-Zambja u taż-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (hlief il-popolazzjonijiet tal-Awstralja, tal-Indoneżja u tal-Malasja [il-qbid mis-selvaġġ huwa ristrett għall-Istat ta' Sarawak, u kwota żero għall-eżemplari selvaġġi għall-Istati l-oħra tal-Malasja (Sabah u l-Malasja Peniżolari), minghajr ebda bidla fil-kwota żero sakemm ma tkunx approvata mill-Partijiet CITES], tal-Papua New Guinea u tal-Filippini [popolazzjoni tal-Ġzejjer tal-Palawan biss, soġġetti għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali] li huma inklużi fl-Anness B)</p>			<p>Kukkudril tan-Nil</p> <p>Kukkudrill Mugger</p> <p>Kukkudrill tal-ilma salmura</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kukkudrill Kuban
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Kukkudrill Sijamiż
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Kukkudrill nanu tal-Punent tal-Afrika
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gharial falz
Gavialidae				Gavial jew gharial
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gharial
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatara
SAURIA				
Agamidae				Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)
			<i>Calotes ceylonensis</i> (III is-Sri Lanka)	Gremxula bix-xoffa mpittra
			<i>Calotes desilvai</i> (III is-Sri Lanka)	Gremxula ssaffar ta' Desilvas
			<i>Calotes liocephalus</i> (III is-Sri Lanka)	Gremxula mingħajr għalla
			<i>Calotes liolepis</i> (III is-Sri Lanka)	Gremxula ssaffar
			<i>Calotes manamendrai</i> (III is-Sri Lanka)	Gremxula ssaffar ta' Manamendra-Arachchi
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III is-Sri Lanka)	Gremxula ħaddejha suwed
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III is-Sri Lanka)	Gremxula mingħajr għalla ta' Pethiyagoda

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi għal finijiet kummerċjali)		Gremxula muqrana mnehirha ahrax
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Gremxula muqrana ta' Erdelen
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Gremxula (muqrana) ta' Karu
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi għal finijiet kummerċjali)		Gremxula muqrana rinoċeront
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Gremxula mnehirha werqa ta' Tennent
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Gremxul nani
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Gremxula nana tal-ghekiesi
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III l-Awstralja)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III l-Awstralja)	Draguni tal-ilma
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi għal finijiet kummerċjali)		Gremxula mnehirha mħatteb
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Dragun tal-ilma Ċiniż
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III l-Awstralja)	Draguni mingħajr widnejn
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Gremxul denbhom imxewwek

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Anguidae		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Ġiet stabbilita kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi tal-ispeċijiet <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> u <i>A. vasconcelosii</i>)</p> <p><i>Abronia anzuetoii</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>		<p>Gremxul alligaturi</p> <p>Gremxul alligaturi</p>
Chamaeleonidae		<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p> <p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p>Kamaleonti</p> <p>Kamaleonti nani</p> <p>Kamaleonti nani</p> <p>Kamaleont nanu xewwieki</p> <p>Kamaleonti tal-Madagascar</p> <p>Kamaleonti</p> <p>Kamaleont Ewropew</p> <p>Kamaleonti tal-Madagascar</p> <p>Kamaleonti nani</p> <p>Kamaleonti nani</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kamaleonti nani Kamaleonti nani
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Gremxul denbhom imxewwek Gremxul imħazzem
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet indigeni tal-Ġappun)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III il-Ġappun) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III il-Ġappun) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III il-Ġappun) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III il-Ġappun) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III il-Ġappun) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III il-Ġappun)	Wiżgħat tigri Wiżgħa ta' Kuroiwa Wiżgħa tal-art tat-tikek Wiżgħa ta' Sengoku Wiżgħa leopard ta' Iheyajima Wiżgħa leopard ta' Yamashina

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Gekkonidae				Wiżghat
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)		<i>Carphodactylus</i> spp. (III l-Awstralja)	Wiżgha kamaleonti Wiżgha tal-blat psikedilika
		<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)		Wiżgha Indjana ta' Jeypore
			<i>Dactylocnemis</i> spp. (III New Zealand)	
		<i>Gekko gecko</i> (II)		Wiżgha ta' Tokay
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)			Wiżgha tad-dwiefer tal-Grenadini
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III New Zealand)	Wiżghat tas-swaba' jwahhlu Wiżgha nana turkważ
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirakau</i> spp. (III New Zealand)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Wiżgha ta' Serpent Island
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Wiżgha tas-sigar ta' New Zealand
			<i>Nephrurus</i> spp. (III l-Awstralja)	Wiżghat denbhom tond
			<i>Orraya</i> spp. (III l-Awstralja)	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)		Wiżgħa tal-art ta' Grandidier ta' Madagascar
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		Wiżgħa ta' Masobe
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Wiżgħat ta' binhar
			<i>Phyllurus</i> spp. (III l-Awstralja)	Wiżgħat denbhom werqa
			<i>Saltuarius</i> spp. (III l-Awstralja)	Wiżgħat denbhom werqa
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	Wiżgħa żgħira ta' Guantanamo
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	Wiżgħa żgħira ta' Baracoa
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	Wiżgħa żgħira ta' Mantanzas
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	
		<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)		

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	Wiżgħa żghira ta' Juventud
			<i>Sphaerodactylus pimenta</i> (III Kuba)	Wiżgħa żghira tal-bżar
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	Wiżgħa żghira ta' Ruibal
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	Wiżgħa żghira ta' Barbour
			<i>Strophurus</i> spp. (III l-Awstralja)	Wiżgħat denbhom imxewwek
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		Wiżgħa ta' Helmethead
			<i>Toropuku</i> spp. (III New Zealand)	
			<i>Tuketuku</i> spp. (III New Zealand)	
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III l-Awstralja)	Wiżgħat denbhom ohxon
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Wiżgħat denbhom ċatt
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III l-Awstralja)	Wiżgħat denbhom ohxon
			<i>Woodworthia</i> spp. (III New Zealand)	
Helodermatidae				Mostru ta' Gila u gremxul taż-żibeġ
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (ħlief is-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)		Mostru ta' Gila u gremxul taż-żibeġ
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Gremxula taż-żibeġ tal-Gwatemala

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Igwani Igwana tal-baħar tal-Galapagos Igwani ta' Figi Igwani tal-art tal-Galapagos Igwani denbhom imxewwek Igwani tal-art Igwani Igwana tal-Gżira San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Gremxul Gremxula ġganta ta' Hierro Gremxula tal-ħajt ta' Lilford Gremxula tal-ħajt ta' Ibiza
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (ġiet stabbilita kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi għal finijiet kummerċjali)		Varani bla widnejn
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Gremxul muqran
Polychrotidae			<i>Anolis aguroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba)	Anoli

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III l-Awstralja) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III l-Awstralja) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III l-Awstralja) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III l-Awstralja) <i>Tiliqua rugosa</i> (III l-Awstralja) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III l-Awstralja) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III l-Awstralja)	Xahmet l-art Xahmet l-art denbu qabbadi Gremxula Nana b'Isien Blu Gremxula b'Isien Blu taç-Ċentru Gremxula b'Isien Blu Mtebba' Gremxula b'Isien Blu tal-Punent Gremxula Shingleback Gremxula b'Isien Blu tal-Lvant Gremxula b'Isien Blu tal-Lvant
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Gremxul kajmani, gremxul tegu Gremxula dragun

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Gremxul kajmani Tegi
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Varani Varani Varan Indjan Varan isfar Varan tad-deżert Dragun ta' Komodo Varan lewn imsahhab Varan ta' Gray
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Gremxula kukkudrill taċ-Ċina Gremxula kukkudrill taċ-Ċina
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Sriep Boa Boa Boa tal-art tal-Madagascar Boa kostrittur tal-Argentina Boa tas-siġar ta' Virgin Island Boa tal-Gamajka Boa tar-ramel bit-tikek

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa tas-siġar tal-Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Boa ta' Round Island Boa ta' Round Island Boa ta' Round Island Boa bil-qxur imrikkba ta' Round Island
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III l-Indja) <i>Cerberus rynchops</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis piscator</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III l-Indja)	Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta Keelback żebbuġi Serp tal-ilma b'wiċċ ta' kelb Mussurana Kobra falz Serp Indjan wikkiel il-bajd Serp komuni wikkiel il-firien Keelback iċċangjat
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III il-Honduras)	Kobri, sriep koralli Serp rasu wiesa' Serp korall tal-Atlantiku

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III il-Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III il-Honduras)	Serp korall tal-Amerka Ċentrali Kobra jobzoq taċ-Ċina Kobra monoċellat Kobra jobzoq ta' Burma Kobra tal-Indja Kobra tal-Asja Ċentrali Kobra jobzoq tat-Tramuntana tal-Filippini Kobra tal-Gzejjer Andaman Kobra jobzoq tax-Xlokk tal-Filippini Kobra jobzoq Indoċiniż Kobra jobzoq tan-Nofsinhar tal-Indoneżja Kobra jobzoq dehbi Kobra re
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Boa nanu Messikan Boa nanu Messikan
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Pituni Pituni Pitun Indjan
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Boa tal-bosk Boa tal-bosk

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ) <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (tinkludi l- <i>Chelus orinocensis</i>)		Fkieren kelidi Awstro-Amerikani Fekruna kelidi Roti Fekruna ta' Matamata Fekruna tal-bwar tal-Punent
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Fkieren tal-baħar Fkieren tal-baħar
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Fkieren ħattiefa Fekruna ħattiefa komuni Fekruna ħattiefa alligatur
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Fekruna tax-xmara tal-Amerka Ċentrali Fekruna tax-xmara tal-Amerka Ċentrali
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Fekruna Leatherback Fekruna Leatherback
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (l-eżemplari ħajjin biss) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)	Fkieren kaxxa, fkieren tal-ilma ħelu Fekruna mpittra Fekruna bit-tikek Fekruna ta' Blanding Fekruna tal-ghadajjar Ewropea

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II) <i>Graptemys gibbonsi</i> (II) <i>Graptemys pearlensis</i> (II) <i>Graptemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)	<i>Graptemys</i> spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerka) (hlief is-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)	Fekruna tal-bosk Fekruna tal-ghadajjar Fkieren mappa Fekruna mappa ta' Barbour Fekruna mappa ta' Escambia Fekruna mappa ta' Pascagoula Fekruna mappa ta' Pearl River Fekruna mappa ta' Alabama Terrapin dahru djamant Fkieren kaxxa Fekruna kaxxa akkwatika
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali) <i>Batagur dhongoka</i> (II)		Terrapin tax-xmara tan-Nofsinhar Batagur

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inkluż fl-Anness A, giet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali ta' zero għal <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> u <i>C. zhoui</i> għall-eżemplari li jitnehħew mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)</p>		Fkieren kaxxa Asjatiċi
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Fekruna kaxxa ta' Bourret
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Fekruna kaxxa Indociniż
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Fekruna kaxxa tal-Vjetnam tan-Nofsinar
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Fkieren kaxxa Asjatiċi
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Fekruna tal-hawt sewda
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Fekruna tal-weraq sidirha iswed ta' Ryukyu
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Fekruna tal-weraq sidirha iswed
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Fekruna tax-xmara bil-kuruna
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)		Fekruna tat-tempji rasha safra

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)		Fekruna tal-foresta ta' Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Fekruna Asjatika ġganta
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Fekruna mxewka
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Fekruna tal-foresta ta' Sulawesi
		<i>Malayemys khoratensis</i> (II)		Fekruna wikkiela l-bebbux ta' Khorat
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Fekruna wikkiela l-bebbux
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Fekruna tal-għelieqi tar-ross
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)			Fekruna tal-ħawt ta' Annam
			<i>Mauremys iversoni</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-ħawt ta' Fuji
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Fekruna tal-ħawt tal-Ġappun
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-ħawt rasha kbira
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Fekruna tal-ħawt safra
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Fekruna tal-ħawt għonqha aħmar
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-ħawt ta' Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ta' Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna għonqha strixxi taċ-Ċina

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Fekruna tal-art tat-tliet saffi
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Fekruna sewda tal-Indja
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Fekruna tal-bwar ta' Burma
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Fekruna tal-ghajnejn tal-Indja
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Fekruna Malajjana tal-qoxra čatta
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III ič-Čina)	Fekruna għonqha strixxi ta' ħalqha ganč
			<i>Ocadia philippeni</i> (III ič-Čina)	Fekruna għonqha strixxi ta' Philippen
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)		Fekruna ġganta Malajjana
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fkieren imsaqqfa
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Fekruna msaqqfa tal-Indja
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		Fkieren tal-boskijiet neotropikali
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Fekruna tal-ghajnejn ta' Beal
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III ič-Čina)	Fekruna tal-ghajnejn foloz tač-Čina
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Fekruna b'erba' ghajnejn
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Fekruna tal-bwar sewda
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Fekruna tal-ħawt tal-Filippini

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Fekruna tal-qasab tal-foresta ta' Cochín
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Fekruna miska dejqa Fkieren tat-tajn Fekruna tat-tajn Cora Fekruna tat-tajn Vallarta Fekruna miska ġganta Fekruna miska Messikana Fkieren miski
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Fkieren rashom kbira Fkieren rashom kbira
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Fkieren kelidi Afro-Amerikani Fekruna kelidi ta' Madagascar Fekruna kelidi rasha kbira Fkieren kelidi
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għall-ispeċi <i>Centrochelys sulcata</i> għall-eżemplari li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal skopijiet primarjament kummerċjali)		Fkieren tal-art Fkieren tal-art

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Fekruna tal-art raġġata Angonoka Fekruna tal-art tal-Galapagos Fekruna stilla Fekruna stilla ta' Burma Fekruna tal-art ta' Bolson Fekruna tal-art ċatta Fekruna tal-art geometrika Fekruna brimba ta' Madagascar Fekruna tal-qoxra ċatta ta' Madagascar Fekruna tal-art bl-ixpruni Fekruna tal-art ta' Hermann Fekruna tal-art Egizzjana Fekruna tal-art marginata
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (Hlief is-subspecijiet inklużi fl-Anness A) <i>Chitra</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fkieren tal-qoxra ratba, terrapini Fekruna tal-qoxra ratba tax-Xlokk tal-Asja Fkieren tal-qoxra ratba Fekruna tal-qoxra ratba ta' Cuatro Cienagas Fkieren tal-qoxra ratba b'rashom dejqa

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Fekruna Asjatika tal-qoxra ratba b'rasha dejqa
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Fekruna tal-qoxra ratba b'rasha dejqa ta' Burma
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Fekruna ta' Nubia b'ghata femorali
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Fekruna tas-Senegal b'ghata femorali
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Fekruna ta' Aubry's b'ghata femorali
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Fekruna tax-Xmara Zambezi b'ghata femorali
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Fekruna Malajjana tal-qoxra ratba
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Fekruna tas-Sri Lanka b'ghata femorali
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Fekruna Indo-Gangetika b'ghata femorali
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Fekruna ta' Burma b'ghata femorali
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Fekruna pagun tal-qoxra ratba ta' Burma
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Fekruna Indjana tal-qoxra ratba
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Fekruna pagun tal-qoxra ratba
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			Fekruna tal-qoxra ratba ta' Leith
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Fekruna tal-qoxra ratba sewda
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Fekruna tal-qoxra ratba b'ghonqha bil-ghalla
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Fkieren gganti tal-qoxra ratba
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Fekruna tal-qoxra ratba ta' Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Fekruna tal-qoxra ratba ta' Amur
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Fekruna Ćiniċa żghira tal-qoxra ratba

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Fekruna tal-qoxra ratba tal-Ewfrati Fekruna tal-qoxra ratba ta' Yangtze Fekruna tal-qoxra ratba tan-Nil
AMPHIBIA				Anfibji
ANURA				Żringijiet u rospi
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Żringijiet kriptiċi tal-foresta Żring velenuż saqajh ileqqu Żring velenuż ta' Myers Żring velenuż sangwin Żring velenuż ta' Chimanta
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Rospì Rospu Etjopjan ta' Malcolm Żring dehbi Rospu dehbi Rospì vivipari Afrikani Rospì ta' Nimba Rospu ta' Channing Rospu tal-Kamerun
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III iċ-Ċili)	Rospu tal-ilma bl-elmu taċ-Ċili

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Żringġijiet trasparenti
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Żringġijiet Żring Ġulija
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Żringġijiet velenużi Żringġijiet tal-vleġeġ velenużi Żringġijiet tal-vleġeġ velenużi Żring velenuż ikħal Żringġijiet velenużi ddimunjati Żringġijiet tal-vleġeġ velenużi
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Żringġijiet Żring ta' sitt swaba' Żring tigra
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Żringġijiet tas-siġar Żring trasparenti tal-ġnub blu Żring tas-siġar ta' għajnejh homor

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<p><i>Agalychnis lemur</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)</p> <p><i>Agalychnis moreletii</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis saltator</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis spurrelli</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis terranova</i> (II)</p>		<p>Żring lemur tas-siġar</p> <p>Żring trasparenti ta' Morelet</p> <p>Żring trasparenti ta' Misfit</p> <p>Żring trasparenti ta' Spurrell</p>
Mantellidae		<p><i>Mantella</i> spp. (II)</p>		<p>Żringijiet mantella</p> <p>Żringijiet mantella</p>
Microhylidae		<p><i>Dyscophus antongilii</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)</p>		<p>Żringijiet tadama</p> <p>Żring tadama</p> <p>Żring tadama falz</p> <p>Żring tadama ta' Antsouhy</p> <p>Żring ahdar li jhaffer</p> <p>Żring aħmar tax-xita</p> <p>Żring ahdar li jhaffer</p> <p>Żring ahdar li jhaffer</p>
Myobatrachidae		<p><i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Hlief ir-<i>Rheobatrachus silus</i> u r-<i>Rheobatrachus vitellinus</i> li mhumiex inkluzi fl-Annessi)</p>		<p>Żringijiet li jrabbu f'zaqqhom</p> <p>Żring li jrabbi f'zaqqu</p>

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Żringġijiet tal-ilma Żring tal-ilma ta' Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotls Salamandra tal-Lag Patzcuaro Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka)	Salamandri ġganti Salamandri ġganti Hellbender
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III iċ-Ċina)	Salamandri Asjatiċi
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kkummerċjali) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III il-Ġappun)	Salamandri u gremxul tal-ilma Gremxula tal-ilma ta' Anderson Gremxula tal-ilma mxewka ta' Chinghai Gremxula tal-ilma mxewka tal-muntanji Salamandra tal-Laos Gremxula tal-ilma tat-tikek ta' Kaiser Gremxul tal-ilma bil-felul Asjatiċi

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
		<i>Tylosotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III I-Algerija)	Gremxul tal-ilma li jixbah il-kukkudrilli
ELASMOBRANCHII				Klieb il-baħar u raj
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (din l-inklużjoni għandha tidhol fis-seħh fil-25 ta' Novembru 2023) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (sal-24 ta' Novembru 2023) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (sal-24 ta' Novembru 2023)		Klieb il-baħar tar-ramel Kelb il-baħar ħariri Kelb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniku
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Kurazzi
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Pixxivolpi Pixxivolpi
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Gabdoll Gabdoll
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Pixxitondi Kelb abjad Pixxitondu tal-pinna qasira Pixxitondu tal-pinna twila Pixxiplamtu

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Mobula</i> spp. (II)		Raj ix-xitan
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon</i> spp. (III il-Brazil) (il-popolazzjonijiet tal-Brazil) (dawk l-ispeċijiet li mhumiex elenkati fl-Anness B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon motoro</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon scobina</i> (III il-Kolombja)	Boll tal-ilma helu Raja tonda Boll imxewwek tax-xmajjar Boll bigtooth tax-xmajjar Boll black diamond Boll tax-xmajjar ta' Xingu Boll tax-xmajjar ta' Magdalena Boll ocellat tax-xmajjar Boll tax-xmajjar ta' dahru lixx Boll tax-xmajjar ta' Rosette Boll tax-xmajjar ta' dahru muzajk

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III il-Kolombja)	Boll tax-xmajjar ta' Parnaiba Boll ta' Cururu Boll tax-xmajjar ta' Maracaibo
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Klieb il-baħar baliena Kelb il-baħar baliena
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pixxisegi Pixxisegi
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Guitarfishes ġganti Guitarfish ġgant
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Raj Rhinidae Raj Rhinidae
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Guitarfish
ACTINOPTERI				Ħut
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Sturjuni u ħut spatula
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturjuni Sturjun imnieħru qasir Sturjun komuni

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Salluri tal-ilma helu Sallura
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpjuni ghomja, place sok Barbu ghami Afrikan Ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaimas, osteoglossidi Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Osteoglossidi Arowana Asjatika
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Tird Tirda tal-gundalla
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Franza)	Xkatlu ta' Clarion Xkatlu ta' Clipperton
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoabas Totoaba

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pixxilupu Pangasid Pixxilupu ġgant
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (Kwota tal-esportazzjoni ta' żero għall-eżemplari selvaġġi għal finijiet kummerċjali)		Pixxilupi Loricaridi Pleco bajda u sewda
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pixxisalamandri, żwiemel tal-baħar Żwiemel tal-baħar
DIPNEUSTI				Pixxisalamandri
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pixxisalamandri tal-Awstralja Pixxisalamandru tal-Awstralja
COELACANTHI				Coelacanth
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanth Coelacanth
ECHINODERMATA (STILEL TAL-BAĦAR, STILEL FRAĠLI, RIZZI U BUŻŻI)				
HOLOTHUROIDEA				Bużżi
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (din l-inklużjoni għandha tidhol fis-seħh fil-25 ta' Mejju 2024)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III l-Ekwador)	Bużżi Bużżu kannella

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Bużżi tar-ramel, bużżi tal-baħar Bużżi tar-ramel
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Brimb u skorpjuni
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III l-Unjoni Ewropea)	Tarantuli tal-irkoppa ħamra, tarantuli Tarantula griża fir-roża ta' Chihuahua Tarantuli tal-Amerka Ċentrali Tarantula subgħajha roża tal-Antilli Brimb ornamentali Tarantuli tal-Amerka ta' Fuq
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		Skorpjuni

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Skorpjun ġgant tas-Senegal Skorpjun imperatur
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III l-Afrika t'Isfel)	Hanfus Hanfus muqran Hanfus muqran tal-Afrika t'Isfel
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Hanfus skarabew Hanfusa Satanas
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III il-Bolivja) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III il-Bolivja) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III il-Bolivja)	Friefet
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Friefet ornitopteri u denbhom wiesa' Farfett pagun denbu wiesa' ta' Luzon Farfett pagun denbu wiesa' ta' Mindoro Farfett tat-truf roża tas-Sri Lanka Farfett denbu wiesa' ta' Palu Farfett ġismu roża ta' Malabar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Friefet denbhom wiesa'
		<i>Graphium sandawanum</i>		Farfett denbu wiesa' ta' Apo
		<i>Graphium stresemanni</i>		Farfett denbu wiesa' ta' Seram
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Friefet ornitopteri
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Farfett ornitopteru tar-Regina Alexandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Farfett denbu wiesa' ta' Homerus
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Farfett denbu wiesa' tal-Korsika
		<i>Papilio morondavana</i>		Farfett imperatur denbu wiesa' ta' Madagascar
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
			<i>Papilio phorbanta</i> (III l-Unjoni Ewropea) (din l-inklużjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-21 ta' Mejju 2023.)	Farfett żghir denbu wiesa' ta' Réunion
		<i>Parides ascanius</i>		Farfett denbu wiesa' ta' Fluminense
		<i>Parides hahneli</i>		Farfett denbu wiesa' tal-Amazønja ta' Hahnel
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			Farfett denbu wiesa' ta' Riverside
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollo tal-muntanji
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Friefet Kaiser-I-Hind
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Friefet ornitopteri
		<i>Troides</i> spp. (II)		Friefet ornitopteri

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
ANNELIDA (DUD SEGMENTATI U SANGISUGI)				
HIRUDINOIDEA				Sangisugi
ARHYNCHOBDPELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangisugi Sangisug mediċinali tat-Tramuntana Sangisug mediċinali tan-Nofsinhar
MOLLUSCA (MOLLUSKI)				
BIVALVIA				Molluski bivalvi (arzell, muskli, eċċ.)
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Molluski tal-baħar Musklu tamli Ewropew
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Molluski tal-ilma helu, muskli tal-perla Musklu tal-perla ta' Tennessee u ta' Virginia Musklu tal-qoxra mrewħa tal-Punent Musklu tal-perla dromedarju Musklu tal-perla ta' Curtis Musklu tal-perla safrani Musklu ta' Wabash Musklu tal-qoxra bajda tal-Amerka ta' Fuq Musklu tal-perla ħadrani

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Musklu tat-Tramuntana
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Musklu tal-perla Turbercled
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Musklu tal-perla minfuh
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Musklu ismar tax-xmara
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Musklu tal-perla ragġat fin
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Musklu tal-perla jleqq
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Higgins
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Musklu tal-perla roża ttundjat
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Musklu tal-perla kbir tar-ramel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Alabama
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Musklu tal-perla tal-qoxra bajda minn ġewwa
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Musklu tas-saqajn orangjo
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Musklu tal-perla clubshell
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Musklu tal-perla tal-qoxra ħarxa
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Musklu tal-perla tal-qoxra ħoxna
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Cumberland
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Musklu tal-perla tal-muntanji Appalachian

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Musklu tal-perla lilliput tal-qoxra mitfija Musklu tal-perla ta' Nicklin Musklu tal-perla ta' Tampico Musklu tal-perla b'ghamla ta' fazola ta' Cumberland
VENEROIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Gandoffli ġganti Gandoffli ġganti
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA				Bugheriewen, bebbux u bronji
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Bronji Bronja regina
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Bebbux Afrikan, bebbux tas-siġar ta' Oahu Bebbux Afrikan żghir
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Bebbuxu ahdar tas-siġar Bebbuxu ahdar tas-siġar ta' Manus
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Bebbux tal-art ta' Kuba

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
CNIDARIA (QROLL, QROLL TAN-NAR, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Qroll, anemoni
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Qroll iswed
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium japonicum</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium konjoi</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium secundum</i> (III iċ-Ċina)	Qroll aħmar u roża
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (tinkludi biss l-ispeċi <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Qroll blu Qroll blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Qroll ġebli
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Qroll orgni Qroll orgni
HYDROZOA				Felċi tal-baħar, qroll tan-nar, bram li jniggeż
MILLEPORINA Milleporidae				Qroll tan-nar Wello

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		Milleporidae spp. (II) (*)		Qroll tan-nar Wello
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Qroll bizzilla Qroll bizzilla
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavi Sabbara tal-istrixxi ta' Santa Cruz Sabbara tar-Regina Victoria Denb il-liebru ta' Dehesa Yukka ta' Queretaro
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III l-Afrika t'Isfel) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III l-Afrika t'Isfel)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidi Dmugh tal-Madonna Sternbergias
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodia

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
	<p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium windsorii</i> (I)</p>	<p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4</p> <p><i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2</p>	<p><i>Raphionacme zeyheri</i> (III l-Afrika t'Isfel)</p>	<p>Sabbara ghamla ta' mniefer l-iljunfant</p> <p>Snake-root devil-pepper</p>
ARALIACEAE		<p><i>Panax ginseng</i> (II) (Il-popolazzjoni tal-Federazzjoni Russa biss; l-ebda popolazzjoni ohra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p>		<p>Aralji</p> <p>Ġinseng tal-Asja</p> <p>Ġinseng tal-Amerka</p>
ARAUCARIACEAE	<p><i>Araucaria araucana</i> (I)</p>			<p>Arawkarji</p> <p>Monkey-puzzle tree</p>
ASPARAGACEAE		<p><i>Beaucarnea</i> spp. (II)</p>		<p>Ponytail palm</p>
BERBERIDACEAE		<p><i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2</p>		<p>Barberries</p> <p>Himalayan may-apple</p>
BIGNONIACEAE				<p>Bignonia, sigar tal-fjuri tat-trumbetta</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (din l-inklużjoni ghandha tidhol fis-sehh fil-25 ta' Novembru 2024)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (din l-inklużjoni ghandha tidhol fis-sehh fil-25 ta' Novembru 2024)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (din l-inklużjoni ghandha tidhol fis-sehh fil-25 ta' Novembru 2024)</p>		
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°) #4</p>		<p>Epifiti, bromelji</p> <p>Harris' tillandsia</p> <p>Kamm's tillandsia</p> <p>Xerographic tillandsia</p>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrierianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. u <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4</p>		<p>Kaktus</p> <p>Kaktus</p> <p>Living rock cacti</p> <p>Star cactus</p> <p>Aztec cactus</p> <p>Jobali pincushion cactus</p> <p>Discocacti</p> <p>Lindsay's hedgehog cacti</p> <p>Lamb's-tail cactus</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Nelle's cactus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Sneed's pincushion cactus
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (inkluż ssp. <i>solisioides</i>)			Conchilinqu
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Conelike Turk's-cap cactus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Wonderfully-bristled Turk's cap cactus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Woolly waxy-stemmed Turk's-cap cactus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Few-spined Turk's-cap cactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Artichoke cactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Grenadier's cap
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's pincushion cactus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowlton's cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Houserock valley cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles's Navajo cactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Siler's pincushion cactus
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Pine cane cactus
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Blaine's fishhook cactus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobusch fishhook cactus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Pariette cactus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			New Mexico fishhook cactus

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Needle-spined pineapple cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Colorado hookless cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Mariposa cactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktus ta' Mesa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah fishhook cactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Grama-grass cactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great-Basin fishhook cactus
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Siler's fishhook cactus
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			Unita Basin hookless cactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Wright's fishhook cactus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Peyote
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbinikarpi
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kakti ta' Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Ajos Ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III l-Afrika t'Isfel) <i>Othonna armiana</i> (III l-Afrika t'Isfel) <i>Othonna cacalioides</i> (III l-Afrika t'Isfel)	Asteri, margeriti, costus

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Saussurea costus</i> (I) (magħrufa wkoll bhala <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jew <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III l-Afrika t'Isfel) <i>Othonna retrorsa</i> (III l-Afrika t'Isfel)	Costus
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III l-Afrika t'Isfel) <i>Tylecodon nolteei</i> (III l-Afrika t'Isfel) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III l-Afrika t'Isfel)	Rodjoli
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (din l-ispeċi hija magħrufa wkoll bhala <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Ċipressi Alerce Pilgerodendron Ċedru ta' Mulañje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felċi tas-siġar Felċi tas-siġar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Ċikadi Ċikadi Ċikada ta' Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerki biss; l-ebda popolazzjoni oħra mhija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament. Inkluż is-sinonimi <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> u <i>D. stuebelii</i>) #4		Felċi tas-siġar Felċi tas-siġar
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereas Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yams Elephant's foot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Sundews Venus fly-trap
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Madagascar biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #5		Ebani
EUPHORBIACEAE				Tengħud

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Inkluz il-forma <i>viridifolia</i> u l-var. <i>rakotozafyi</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Speċijiet sukkulenti biss hlief: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) eżemplari mnislin b'mod arti- fiċjali ta' kultivars ta' <i>Euphorbia</i> <i>trigona</i>; (3) eżemplari mnislin b'mod arti- fiċjali ta' <i>Euphorbia lactea</i> mlaqq- min fuq is-salvaġġ imnissel b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia ne- riifolia</i>, meta jkunu: — għalla, jew — għamla ta' mrewħa, jew — mutanti tal-kulur; (4) eżemplari mnislin b'mod arti- fiċjali ta' kultivars ta' <i>Euphorbia</i> 'Mili' meta jkunu: — jintgħarfu mill-ewwel bħala eżemplari mnislin b'mod artifiċjali, u — introdotti fl-Unjoni jew ri(esportati) minnha f'kon- senji ta' 100 pjanta jew iktar; li mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament, u (5) l-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A)</p>		Tenghud

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Inkluż ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Inkluż il-vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> u <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Inkluż il-vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> u <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	Fagu, ballut Ballut tal-Mongolja
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Ocotillos, boojums Sigra ta' Boojum Arbol del barril
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III l-Afrika t'Isfel)</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (III l-Afrika t'Isfel)</p>	<p>Senna alata tal-werqa fina</p> <p>Senna alata nana biċ-ċentru ahmar</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (popolazzjonijiet Afrikani) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Sigra tal-injam tal-Brazil Afromosia Quira macawood Sigra tas-sandlu tal-ahmar Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Inkluz il-vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> u <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inkluzi fl-Anness A u l-ispeċi <i>Aloe vera</i> , maghrufa wkoll bhala <i>Aloe barbadensis</i> , li mhijiex inkluzi fl-Annessi) #4		Ġilji Aloe

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Inkluz il-var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Inkluz il-var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III in-Nepal) #1	Manjolji Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab ta' Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (popolazzjonijiet tan-Neotropiċi) <i>Khaya</i> spp. (II) (popolazzjonijiet Afrikani) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (II-popolazzjonijiet tan-Neotropiċi - inkluz l-Amerka Ċentrali, l-Amerka t'Isfel u l-Karibew) #6		Siġar tal-kawba, ċedri Ċedru ta' Spanja Siġra tal-kawba tal-Afrika Siġra tal-kawba ta' Honduras Siġra tal-kawba tal-weraq kbar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Siġra tal-kawba tal-Karibew
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		<p>Pjanti karnivori bin-nases (id-Dinja l-Qadima)</p> <p>Pjanti karnivori tropikali bin-nases</p> <p>Pjanta karnivora bin-nases tal-Indja</p> <p>Pjanta karnivora tropikali ġganta bin-nases</p>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	<p>Siġar taż-żebbuġ, siġar tal-fraxxnu</p> <p>Fraxxnu tal-Manċurjan</p>
ORCHIDACEAE	<p>Għall-ispeċijiet ta' orkidej tal-Anness A li ġejjin, in-nibbieta jew il-kolturi tat-tessuti mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament, meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — jinkisbu <i>in vitro</i>, u — jissodisfaw id-definizzjoni ta' "imnisslin b'mod artifiċjali" f'konformità mal-Artikolu 56 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 ⁽⁸⁾, u — meta jiġu introdotti fl-Unjoni jew jiġu esportati (mill-ġdid) minnha f'kontenituri sterili 	ORCHIDACEAE spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) (?) #4		<p>Orkidej</p> <p>Orkidej</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Hooded helleborine Lady's slipper orchid Madeiran lady's-tresses Fen orchid Eyed bee orchid Crescent ophrys Orkidea ta' Madeira Asian slipper orchids Holy ghost orchid South American slipper orchids Vanda hamra Summer lady's-tresses
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Budebbus Cistanche tad-dezert

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III is-Seychelles) #13	Sigar tal-palm Manarano Palma triangolari Palma b'ghamla ta' farfett Hovitra varimena Coco de Mer Ravimbe Lakamarefo Gora Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III in-Nepal) #1	Peprin Peprin tal-Himalayas
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III l-Afrika t'Isfel)	Bottle liana Vahisasety Adenja xewkija Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Familja tal-Pedalium Uncarina Uncarina

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	Familja tas-siġar tal-arżnu Siġra taż-żnuber tal-Gwatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III in-Nepal) #1	Podokarpi Siġra tal-injam tal-isfar Podokarp ta' Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III l-Afrika t'Isfel)	Portulaki, burdlieq Burdlieq Saw-toothed lewisia Portulacaria nana
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Primuli, ċiklamini Ċiklamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ċfolloq Għajn is-serfuq isfar Golden seal
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Siġar tal-ward, siġar taċ-ċirasa Siġra taċ-ċirasa tal-Afrika
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Burundi, tal-Etjopja, tal-Kenja, tar-Rwanda, tal-Uganda u tar-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija biss; l-ebda popolazzjoni ohra mhi inkluża fl-Annessi) #2		Sigra tas-sandlu tal-Lvant tal-Afrika
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (hlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Pjanti karnivori bin-nases (l-Amerki u l-Oċeanja) Pjanti karnivori bin-nases Pjanta karnivora ħadra bin-nases Pjanta karnivora bin-nases ta' Alabama Pjanta karnivora bin-nases tal-muntanji
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (minbarra l-ispeċi <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Fomm l-ġheliem Ġentjan tal-Indja
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerias (ċikadi) Ċikadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Tassi Tassu taċ-Ċina Tassu tal-Ġappun

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Taxus fuana</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassu tat-Tibet Tassu ta' Sumatra Tassu tal-Himalayas
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Siġar tal-injam tal-agar, ramin Siġar tal-injam tal-agar Ramin Siġar tal-injam tal-agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III in-Nepal) #1	Tetraċentroni
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerjani
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschias Welwitschia

	<i>Anness A</i>	<i>Anness B</i>	<i>Anness C</i>	<i>Isem komuni</i>
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (I)</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (I)</p>	<p>ZAMIACEAE spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4</p>		<p>Ċikadi</p> <p>Ċikadi</p> <p>Horncones</p> <p>Bread palms</p> <p>Palm corcho</p>
ZINGIBERACEAE		<p><i>Hedychium philippinense</i> (II) #4</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (il-popolazzjonijiet tal-Mozambique, tal-Eswatini, tal-Afrika t'Isfel u taż-Żimbabwe)</p>		<p>Ġilji tal-ġinġer</p> <p>Fjura girlanda tal-Filippini</p> <p>Ġinġer tal-Afrika</p>
ZYGOPHYLLACEAE		<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2</p>		<p>Lignum-vitae</p> <p>Holy wood</p> <p>Lignum-vitae</p>

(¹) Sabiex jiġi permess il-kummerċ internazzjonali fil-fibra li ġeġja mill-vikunji (*Vicugna vicugna*) u fil-prodotti dderivati tagħhom, u biss jekk il-fibra tkun ġeġja mit-tqaxxir tal-vikunji hajjin. Il-kummerċ fil-prodotti dderivati mill-fibra jista' jsir biss skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

- (a) kull persuna jew entità li tipproċessa l-fibra tal-vikunja biex timmanifattura d-drapp u l-hwejjeġ trid titlob awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-orġini [Pajjiżi tal-orġini: Il-pajjiżi fejn timraħ l-ispeċi, jiġifieri l-Argentina, il-Bolivja, iċ-Ċili, l-Ekwador u l-Perù] biex tuża l-kliem “vikunja pajjiż tal-orġini”, il-marka jew il-logo adottati mill-fl-Istati fejn timraħ dik l-ispeċi li huma firmatarji tal-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni u għall-Gestjoni tal-Vikunja.
- (b) id-drapp jew il-hwejjeġ ikkummerċjalizzati jridu jkunu mmarkati jew identifikati skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:
 - (i) għall-kummerċ internazzjonali fid-drapp magħmul mill-fibra tal-vikunja li tkun tqaxxret hajja, kemm jekk id-drapp ikun ġeġ prodott fl-Istati fejn timraħ dik l-ispeċi u kemm jekk dan ikun ġeġ prodott 'il barra minnhom, iridu jintużaw il-kliem, il-marka jew il-logo sabiex il-pajjiż tal-orġini jkun jista' jiġi identifikat. Il-kliem, il-marka jew il-logo tal-“VIKUNJA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI]” għandu l-format li ġej:



Dan il-kliem, din il-marka jew dan il-logo jridu jinghataw fuq in-naħa ta' wara tad-drapp. Barra minn hekk, fuq iċ-ċmus tad-drapp irid jinghata l-kliem “VIKUNJA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI]”.

- (ii) għall-kummerċ internazzjonali fil-hwejjeġ magħmul mill-fibra tal-vikunja li tkun tqaxxret hajja, kemm jekk il-hwejjeġ ikunu ġeġ prodotti fl-Istati fejn timraħ dik l-ispeċi u kemm jekk dawn ikunu ġeġ prodotti 'l barra minnhom, iridu jintużaw il-kliem, il-marka jew il-logo indikati fil-paragrafu (b)(i). Dan il-kliem, din il-marka jew dan il-logo jridu jinghataw fuq tikketta fuq il-hwejjeġ infushom. Jekk il-hwejjeġ ikunu ġeġ prodotti 'l barra mill-pajjiż tal-orġini, flimkien mal-kliem, mal-marka jew mal-logo msemmijin fil-paragrafu (b)(i) għandu jinghata wkoll isem il-pajjiż fejn dawn ikunu ġeġ prodotti.
- (c) għall-kummerċ internazzjonali fi prodotti magħmulin bl-idejn mill-fibra tal-vikunja li tkun tqaxxret hajja li jkunu ġeġ prodotti fl-Istati fejn timraħ dik l-ispeċi, iridu jintużaw il-kliem, il-marka jew il-logo tal-“VIKUNJA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI] — PRODOTT ARTIĠJANALI” kif muri hawn taht:



- (d) jekk id-drapp u l-hwejjeġ jiġu prodotti bl-użu ta' fibra tal-vikunja li tkun tqaxxret hajja li tkun ġeġja minn diversi pajjiżi tal-orġini, iridu jinghataw il-kliem, il-marka jew il-logo ta' kull pajjiż tal-orġini tal-fibra, kif spjegat fil-paragrafi (b)(i) u (ii).
- (e) l-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi I u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.
- (²) L-ispeċijiet kollha huma elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni hliet *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (hliet il-popolazzjoni tal-Punent ta' Greenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., li huma elenkati fl-Appendiċi I. L-eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, fosthom il-prodotti u d-derivattivi tagħhom, għajr il-prodotti tal-laham għal finijiet kummerċjali, li jinqabdu min-nies ta' Greenland skont liċenzja mogħtija mill-awtorità kompetenti kkonċernata, għandhom jitqiesu bhala eżemplari tal-ispeċijiet tal-Anness B. Giet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' zero għall-eżemplari hajjin tal-popolazzjoni tal-ispeċi *Tursiops truncatus* tal-Baħar l-Iswed li jittiehdu mis-selvaġġ u li jiġu kummerċjalizzati għal skopijiet primarjament kummerċjali.

(³) Il-popolazzjonijiet tal-Botswana, tan-Namibja, tal-Afrika t'Isfel u taż-Zimbabwe (elenkati fl-Anness B):

Sabiex jiġi permess biss: (a) il-kummerċ fit-trofej tal-kaċċa għal skopijiet mhux kummerċjali; (b) il-kummerċ fl-annimali hajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli kif iddefiniti fir-Riżoluzzjoni bir-referenza Conf. 11.20 (Rev. CoP18) għall-Botswana u għaž-Zimbabwe u għall-programmi ta' konservazzjoni fuq il-post għan-Namibja u għall-Afrika t'Isfel; (c) il-kummerċ fil-ġlud; (d) il-kummerċ fix-xagħar; (e) il-kummerċ fil-prodotti tal-ġilda għal finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali għall-Botswana, għan-Namibja u għall-Afrika t'Isfel u għal skopijiet mhux kummerċjali għaž-Zimbabwe; (f) il-kummerċ f'"ekipas" immarkati u ċertifikati b'mod individwali, inkorporati f'gjojellerija lesta għal skopijiet mhux kummerċjali għan-Namibja u l-kummerċ fit-tinqix fl-avorju għal skopijiet mhux kummerċjali għaž-Zimbabwe; (g) il-kummerċ fl-avorju mhux maħdum irreġistrat (għall-Botswana, għan-Namibja, għall-Afrika t'Isfel u għaž-Zimbabwe, in-nejbiet u l-biċċiet shah), bil-kundizzjonijiet li ġejjin: (i) il-kummerċ isir fi stokkijiet irreġistrati li jkunu proprjetà tal-gvern biss, li joriġinaw minn dak l-Istat (minbarra l-avorju kkonfiskat u l-avorju ta' oriġini mhux magħrufa); (ii) il-kummerċ isir biss ma' shab kummerċjali li s-Segretarjat, b'konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti, ikun ivverifika li għandhom biżżejjed leġislazzjoni nazzjonali u biżżejjed kontrolli kummerċjali domestiċi sabiex jiżguraw li l-avorju importat mhux se jiġi esportat mill-ġdid u li dan se jiġi ġestit skont ir-rekwiziti kollha tar-Riżoluzzjoni bir-referenza Conf. 10.10 (Rev. CoP18) dwar il-manifattura u l-kummerċ domestiċi; (iii) il-kummerċ ma jsirx qabel ma s-Segretarjat ikun ivverifika l-pajjiżi prospettivi tal-importazzjoni u l-istokkijiet irreġistrati li jkunu proprjetà tal-gvern; (iv) il-kummerċ fl-avorju mhux maħdum isir skont il-bejgħ kundizzjonali tal-istokkijiet tal-avorju rreġistrati li huma proprjetà tal-gvern maqbula waqt il-CoP12, li jammontaw għal 20,000 kg fil-każ tal-Botswana, għal 10,000 kg fil-każ tan-Namibja u għal 30,000 kg fil-każ tal-Afrika t'Isfel; (v) flimkien mal-kwantitajiet maqbula waqt il-CoP12, l-avorju li huwa proprjetà tal-gvern li jkun ġej mill-Botswana, min-Namibja, mill-Afrika t'Isfel u miż-Zimbabwe li jkun ġie rreġistrat sal-31 ta' Jannar 2007 u jkun ġie vverifikat mis-Segretarjat jista' jiġi kummerċjalizzat u ttrasportat flimkien mal-avorju msemmi fil-paragrafu (g)(iv) t'hawn fuq bħala parti minn tranżazzjoni waħda tal-bejgħ għal kull destinazzjoni taht is-supervizzjoni stretta tas-Segretarjat; (vi) id-dhul mill-kummerċ jintuża biss għall-konservazzjoni tal-iljunfanti u għall-programmi komunitarji tal-konservazzjoni u tal-iżvilupp fiż-żona fejn jimirhu l-iljunfanti jew maġenbha; u (vii) il-kwantitajiet addizzjonali speċifikati fil-paragrafu (g)(v) t'hawn fuq għandhom jiġu kkummerċjalizzati biss wara li l-Kumitat Permanenti jkun qabel li jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet imsemmijin hawn fuq; (h) ma għandha titressaq l-ebda proposta oħra lill-Konferenza tal-Partijiet li tippermetti l-kummerċ fl-avorju tal-iljunfanti li jkun ġej minn popolazzjonijiet li diġà huma inklużi fl-Anness B għall-perjodu li jibda mill-CoP14 u li jintemm disa' snin wara d-data meta jsir il-bejgħ uniku tal-avorju li għandu jsir skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) u (g)(vii). Barra minn hekk, kull proposta oħra ta' dan it-tip għandha tiġi trattata skont id-Deċiżjonijiet 14.77 u 14.78 (Rev. CoP15). Fuq proposta tas-Segretarjat, il-Kumitat Permanenti jista' jiddeċiedi li jwaqqaf dan il-kummerċ b'mod parzjali jew għal kollox f'każ li jkun hemm nuqqas ta' konformità min-naha tal-pajjiżi esportaturi jew importaturi jew f'każ li jkun hemm provi li l-kummerċ qed ikun ta' detriment għal popolazzjonijiet oħrajn tal-iljunfanti. L-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(⁴) Dawn li ġejjin mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

Fossili;

Ramel tal-qroll, jiġifieri materjal li jikkonsisti għalkollox jew parzjalment minn frammenti ta' qroll mejjet mgħafġin fini li ma jkollhomx dijametru ikbar minn 2 mm, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġeneru, u li jista' jkun fih ukoll, fost affarijiet oħra, fdalijiet ta' Foraminifera, qxur tal-molluski u tal-krustaċji, u alka ta' mal-qroll;

Frammenti tal-qroll (inklużi żrar u frak), jiġifieri, frammenti mhux ikkonsolidati ta' qroll mejjet u mkisser tat-tip bis-swaba' u materjal iehor bejn 2 u 30 mm imkejla fi kwalunkwe direzzjoni, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġeneru.

(⁵) Il-kummerċ ta' eżemplari bil-kodiċi tas-sors A huwa permess biss jekk l-eżemplari kkummerċjalizzati jkollhom il-katafilli.

(⁶) L-eżemplari mnisslin b'mod artifiċjali tal-ibridi li ġejjin u/jew tal-kultivars mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivars)

Mutanti tal-kultur ta' spp. ta' *Cactaceae* mlaqqmin fuq il-materjal tal-propagazzjoni li ġej: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* jew *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivars)

(7) L-ibridi mnislin b'mod artifiċjali ta' *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* u *Vanda* mhumiex soġġetti ghad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, meta l-eżemplari jkunu jintgħarfu mill-ewwel li ġew imnislin b'mod artifiċjali u ma jkunx hemm mod biex wiehed jiddistingwi jekk ingabru mis-selvaġġ bhal pereżempju xi hsara mekkanika jew deidratazzjoni qawwija b'riżultat ta' ġbir, ta' tkabbir irregolari u ta' daqs u għamla eteroġeni fil-grupp tassonomiku u fil-konsenja, alka jew organiżmi epifillużi ohra mwahhlin mal-weraq, jew xi hsara minn insetti jew pesti ohra; u

- (a) meta ttrasportati fi żmien meta ma jarmux il-fjuri, l-eżemplari jridu jiġu kkummerċjalizzati f'konsenji li jikkonsistu minn kontenituri individwali (bhal kartun, kaxxi, uestuni jew xkafef individwali ta' kontenituri CC) li jkun fihom 20 pjanta jew iktar tal-istess ibridu f'kull kontenitur; il-pjanti f'kull kontenitur irid ikollhom grad għoli ta' uniformità u ta' saħħa; u l-konsenja trid tkun akkumpanjata b'dokumentazzjoni, bhal fattura, li tiddikjara b'mod ċar in-numru ta' pjanti ta' kull ibridu; jew
- (b) meta ttrasportati fi żmien meta jarmu l-fjuri, b'minn tal-inqas fjura waħda miftuħa għalkollox għal kull eżemplar, l-ebda numru minimu ta' eżemplari għal kull konsenja mhu mehtieg iżda l-eżemplari jridu jiġu pproċessati b'mod professjonali għall-bejgħ bl-imnut kummerċjali, eż. ittikkettati b'tikketti stampati jew imballati b'pakketti stampati li jindikaw l-isem tal-ibridu u l-pajjiż tal-ipproċessar finali. Dan għandu jidher b'mod ċar u jippermetti verifika faċilment.

Il-pjanti li ma jikkwalifikawx b'mod ċar għall-eżenzjoni jridu jiġu akkumpanjati b'dokumenti CITES xierqa.

(8) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta' Mejju 2006 li jstabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1).

(9) L-eżemplari mnislin b'mod artifiċjali ta' kultivars ta' *Cyclamen persicum* mhumiex soġġetti ghad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Madankollu, l-eżenzjoni ma tapplikax għal eżemplari kkummerċjalizzati bhat-tuberi reqdin.

(10) L-ibridi u l-kultivars imnislin b'mod artifiċjali ta' *Taxus cuspidata*, hajjin, fi qsari jew f'kontenituri zġħar ohra, fejn kull konsenja tkun akkumpanjata b'tikketta jew b'dokument li jiddikjaraw l-isem tal-grupp tassonomiku jew tal-gruppi tassonomiċi, u bit-test "imnislin b'mod artifiċjali", mhumiex soġġetti ghad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

	Anness D	Isem komuni
FAWNA		
CHORDATA (KORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Klieb, volpijiet u lpup
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
Mustelidae		Baġers, martori, ballottri, eċċ.
	<i>Mustela altaica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra tal-muntanji
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III l-Indja) §1	Ermellin
	<i>Mustela kathiah</i> (III l-Indja) §1	Ballottra ta' zaqqa safra
	<i>Mustela sibirica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra tas-Siberja

	<i>Anness D</i>	<i>Isem komuni</i>
AVES		Ghasafar
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Papri, wiżż u ċinji Papra ta' Meller
REPTILIA		Rettili
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Agama ta' Wiegmann
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Gremxul denbhom imxewwek Gremxula ċatta imperjali
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (tinkludi t- <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , it- <i>T. s. keyserlingii</i> u t- <i>T. s. scincus</i>)	Wiżghat Wiżgha mhattba ta' New Caledonia Wiżgha ġganta ta' Guichenot Wiżgha ġganta ta' New Caledonia Wiżgha komuni b'ghajnejha kbar
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gremxul tal-korazza Gremxula tal-korazza ta' Madagascar Gremxula mħażżma ta' Karsten Gremxula mħażżma tax-Xlokk Gremxula mħażżma b'erba' linji
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Xahmet l-art Xahmet l-art kukkudrill Xahmet l-art bl-elmu ta' New Guinea

	<i>Anness D</i>	<i>Isem komuni</i>
SERPENTES		
Colubridae		Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Serp jinten tat-Tajwan
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Serp wikkiel il-firien
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Serp bellezza tat-Tajwan
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Serp tal-ilma ta' Bocourt
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	Serp tal-ilma maskerat
	<i>Langaha nasuta</i>	Serp imnieħru weqa tat-Tramuntana
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Serp menarana ta' Madagascar
	<i>Ptyas korros</i> §1	Serp wikkiel il-firien Indoċiniż
Hydrophiidae		Sriep tal-baħar
	<i>Lapemis curtus</i> (Inkluz <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serp tal-baħar ta' Shaw
Viperidae		Lifghat
	<i>Pseudocerastes</i> spp., ħlif l-ispeċi, li hija elenkata fl-Anness B	Lifghat tal-qrun foloz
AMPHIBIA		
ANURA		
Bufonidae		Żringijiet u rospi
	<i>Atelopus</i> spp., ħlif l-ispeċijiet elenkati fl-Anness A	Rospi Arlekkini
Dicroglossidae		Żringijiet
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Żring tax-Xmara bin-Nejbiet jew Żring Ġgant ta' Java
Hylidae		Żringijiet tas-siġar
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Żring tas-siġar waxy monkey
Leptodactylidae		Żringijiet Neotropikali
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żring bit-tikek homor li jħaffer

	Anness D	Isem komuni
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Žringijiet Žring tal-ghadajjar tal-Albanija
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandri Asjatiċi Salamandra Semirechensk/salamandra tal-Asja Ċentrali/salamandra tas-Siberja
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandri bla pulm Salamandra tal-palm ġgant
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Gremxul tal-ilma u salamandri Gremxula tal-ilma denbha ppuntat
ACTINOPTERYGII		Hut
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Banggai cardinalfish
MOLLUSCA (MOLLUSKI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Widnejn tal-bahar tal-Oċean Indjan
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Agavi Beargrass
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Arumi Dragun aħdar

	Anness D	Isem komuni
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (sal-24 ta' Novembru 2024) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (sal-24 ta' Novembru 2024) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (sal-24 ta' Novembru 2024)	Sigar tal-fjuri tat-trumbetta
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burseri Sigra tal-kawba tal-Gabon
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna herrei</i>	Asteri, margeriti, costus Tabakk tal-muntanji
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Haxixet il-mikinsa, rododendri Bearberry
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Ġentjani Ġentjan isfar kbir
LEGUMINOSAE	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (hlief <i>D. panamensis</i>) (sal-24 ta' Novembru 2024) <i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Legumi Camaru Panga-panga Burma padauk
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Wakerobins Wakerobin nanu Wakerobin jinten Wakerobin ġilju tal-bosk bil-fjuri sessili

	<i>Anness D</i>	<i>Isem komuni</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Clubmosses Stagshorn clubmoss
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	Siġar tal-kawba, ċedri Siġra tal-kawba ta' Sapele
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Bogbeans Bogbean
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Likeni parmeliodi Muski tal-Iżlanda
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Ward tad-deżert Warda tad-deżert Warda tad-deżert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Ġunġlien, difer ix-xitan Difer ix-xitan
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Siġar tas-sandlu Siġra tal-mewt
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapodilli Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Clubmosses, spikemosses Warda ta' Ġeriko".