

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1091**tal-5 ta' Ġunju 2023****li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku "APESIN alcogel" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

- (1) Fit-23 ta' April 2019, Tana-Chemie GmbH issottomettiet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u l-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 ⁽²⁾ għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-istess prodott bijoċidali uniku, kif imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013, imsemmi "APESIN alcogel", tat-tip ta' prodott 1, kif deskritt fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-applikazzjoni giet irregistrata bin-numru tal-każ BC-TV051115-15 fir-Reġistru tal-Prodotti Bijoċidali ("ir-Reġistru"). L-applikazzjoni indikat ukoll in-numru tal-applikazzjoni tal-familja ta' prodotti bijoċidali ta' referenza relatata "Knieler & Team Propanol Family", irregistrata fir-Reġistru bin-numru tal-każ BC-AQ050985-22.
- (2) L-istess prodott bijoċidali uniku "APESIN alcogel" fih il-propan-1-ol u l-propan-2-ol bħala s-sustanzi attivi, li huma inkluzi fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tip ta' prodott 1.
- (3) Fit-8 ta' Diċembru 2021, f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013, l-Aġenzija ssottomettiet lill-Kummissjoni opinjoni ⁽³⁾ u l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") tal-"APESIN alcogel".
- (4) L-opinjoni tikkonkludi li d-differenzi proposti bejn l-istess prodott bijoċidali uniku u l-prodott bijoċidali ta' referenza relatat huma limitati għall-informazzjoni li tista' tkun soġġetta għal bidla amministrattiva f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 ⁽⁴⁾, u li abbażi tal-valutazzjoni tal-familja ta' prodotti bijoċidali ta' referenza relatata "Knieler & Team Propanol Family" u soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, l-istess prodott bijoċidali uniku jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (5) Fl-20 ta' Ottubru 2022, l-Aġenzija baġtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk hija tal-fehma li jixraq li tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-istess prodott bijoċidali uniku "APESIN alcogel".

⁽¹⁾ ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 tas-6 ta' Mejju 2013 li jispjega proċedura għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali li huma l-istess skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 4).

⁽³⁾ L-opinjoni tal-ECHA dwar "APESIN alcogel" tat-8 ta' Diċembru 2021, <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>

⁽⁴⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 tat-18 ta' April 2013 dwar bidliet tal-prodotti bijoċidali awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109, 19.4.2013, p. 4).

(7) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijocidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0027672-0000 lil Tana-Chemie GmbH għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-istess prodott bijocidali uniku "APESIN alcogel" f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijocidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mis-26 ta' Ġunju 2023 sal-31 ta' Lulju 2032.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Ġunju 2023.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

APESIN alcogel

Prodott tip 1 — Iġjene umana (Dizinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027672-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0027672-0000

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**1.1. Isem (ismijiet) kummerċjali tal-prodott**

Isem kummerċjali	APESIN alcogel APESIN alcogel F
------------------	---------------------------------

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	tana-Chemie GmbH
	Indirizz	Rheinallee 96, 55120 Mainz Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027672-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0027672-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	Is-26 ta' Ġunju 2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	Il-31 ta' Lulju 2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodott

L-isem tal-manifattur	tana-Chemie GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Rheinallee 96, 55120 Mainz Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Werner & Mertz GmbH & Co KG, Neualmerstr. 13, 5400 Hallein Awstrija Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96, 55120 Mainz Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Propan-1-ol
L-isem tal-manifattur	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
L-indirizz tal-manifattur	Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Corporation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City ISTATI Uniti

Sustanza attiva	Propan-1-ol
L-isem tal-manifattur	BASF SE
L-indirizz tal-manifattur	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Ġermanja

Sustanza attiva	Propan-1-ol
L-isem tal-manifattur	SASOL Chemie GmbH & Co. KG
L-indirizz tal-manifattur	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Afrika t'Isfel
Post ta' siti ta' manifattura	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Afrika t'Isfel

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	INEOS Solvent Germany GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733, 47443 Moers Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Ġermanja INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Ġermanja

2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva fuq il-kompożizzjoni tal-prodott

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30,0
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45,0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL – Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jiehdu n-nar malajr hafna. Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn. Jista' jikkawża hedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-gilda.
--------------------------------	--

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Bieghed mis-sħana, uċuħ jaharqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.</p> <p>Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>Evita li tibra' bin-nifs fwar.</p> <p>Uża biss barra jew f'post ventilat sew.</p> <p>JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.</p> <p>JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tnehħihom. Komplilahlah.</p> <p>Sejjah minnufih CENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.</p> <p>Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.</p> <p>Aħžen f'post imsakkar.</p> <p>Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat.</p>
------------------------------------	---

4. UŻU(IJ)IET AWTORIZZATI

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 1. Uża # 1 — għad-diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn, ġel

Tip ta' Prodott	TP 01 — Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data</p> <p>isem komuni: Batterji</p> <p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data</p> <p>isem komuni: mikobaktērijas</p> <p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data</p> <p>isem komuni: Ħmira</p> <p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data</p> <p>isem komuni: vajruses b'involutru</p> <p>istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <ul style="list-style-type: none"> — sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa bħal f' ambulanzi, kliniċi fejn it-tabib jara l-pazjenti, djar tal-kura (inkluż kura fid-djar għall-pazjenti) — canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industrij tal-farmaċewtika, siti tal-produzzjoni u laboratorji: diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn fug idejn viżibbilment nodfa u xotti. — Għal użu professjonali biss.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>ghorik</p>
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Mill-inqas 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1,5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL) Ħin ta' kuntatt: 30 s</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-ħin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p> <p>Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u ta' spiss skont kif meħtieġ.</p>

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	100, 125, 500, 1 000 mL fi flixkien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP). Reċipjent ċilindriku ta' 5 000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE. 500 u 1 000 mL fi flixkun tal-HDPE trasparenti hafif b'pompa tal-PP integrata.

4.1.1. Uża speċifika istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa.

Għal għorik tal-idejn iġjeniku uża 3 mL tal-prodott u zomm l-idejn imxarrba għal 30 sekonda.

Timlax mill-ġdid.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifika għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2. Uża # 2 — għad-diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn, ġel

Tip ta' Prodott	TP 01 — Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: mikobaktērijas istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: vajruses b'involutru istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Il-prodott jista' jiġi applikat għal diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn fi sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa oħrajn: diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn fuq idejn viżibbilment nodfa u xotti u l-parti t'isfel tad-driegħ. Għal użu professjonali biss.

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Ghorok ammont suffiċjenti f'porzjonijiet ta' 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1,5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL). Hin ta' kuntatt: 90 s Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u hin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-hin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuza fi kwalunkwe hin u ta' spiss skont kif meħtieġ.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	100, 125, 500, 1 000 mL fi flixkien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP). Reċipjent ċilindriku ta' 5 000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE. 500 u 1 000 mL fi flixkun tal-HDPE trasparenti hafif b'pompa tal-PP integrata.

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa.

Għal għorik tal-idejn kirurġiku uża kemm hemm bżonn porzjonijiet ta' 3 mL biex iżżomm l-idejn imxarrba għal 90 sekonda.

Timlax mill-gdid.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. DIREZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ⁽¹⁾

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

⁽¹⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħrajn għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna generali: Ċaqlaq il-persuna affettwata miż-żona kontaminata u hudha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossok ma tiflahx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tiehu n-nifs. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

FKAŽ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'hafna ilma immedjatament. Imbagħad nehhi l-hwejjeg kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħalha ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' hruġ aċċidentali: Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Nehhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent hafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip. Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inerti, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx go drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tiehdu f'post awtorizzat għall-għbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riciklati bħal kwalunkwe ppakkjar iehor.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C

Taħżinx f'temperaturi taht 0°C

Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-annimali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

6. INFORMAZZJONI OHRA
