

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografici u d-denominazzjonijiet tal-orijini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

(2010/C 252/06)

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt għal oġġezzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 ⁽¹⁾. Id-dikjarazzjonijiet ta' oġġezzjoni għandhom jaslu għand il-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-data ta' din il-pubblikazzjoni.

DOKUMENT UNIKU

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006

“陕西苹果” (SHAANXI PING GUO)

Nru tal-KE: CN-PDO-0005-0629-16.07.2007

IĠP () DPO (X)

1. Isem:

“陕西苹果” (Shaanxi ping guo)

2. Stat Membru jew Pajjiż Terz:

Ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

3. Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel:

3.1. Tip ta' prodott:

Kategorija 1.6. Frott, haxix u ċereali, friski jew ipprocessati

3.2. Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem f(1):

Shaanxi ping guo tikber fil-Loess Plateau fir-reġjun ta' Weibei, li qiegħed f'altitudni għolja u hemm hafna xemx u hamrija fertili. Dawn il-kondizzjonijiet naturali kollha jikkontribwixxu għall-karatteristiċi tagħha bħal “kulur jghajjat għall-varjetajiet il-homor, sabih hafna għall-varjetà l-hadra safranija, gilda hoxna, lahma tqarmeċ, toghma helwa u morra kif suppost, tista' tinhażen għal żmien twil u konvenjenti biex tiġi ttrasportata”.

L-indicijiet sensorji tal-hames varjetajiet differenti adattati għall-produzzjoni tat-tuffieħ Shaanxi huma kif ġej: it-tuffieħa (f'hames varjetajiet) għandha tikber b'mod adegwat sal-maturità tagħha, b'qoxra nadifa, mingħajr xi riha partikolari jew kontenut ta' indewwa mhux tas-soltu minn sorsi esterni. Għandha tilhaq il-maturità proprja tagħha li tagħmilha tajba biex tittiekel friska jew biex tinhażen. Il-frotta matura għandha jkollha l-kulur tagħha li jleqq b'mod distintiv. L-indicji tal-“konfigurazzjoni moderata” għandu jkun inqas minn $\geq 0,7$.

L-indicijiet fiżjokemikali tal-hames varjetajiet adattati għall-produzzjoni tat-tuffieħ Shaanxi ping guo huma kif ġej:

| Varjetà | Dijametru minimu tal-frotta (mm) (\geq) | | | Parti minima ikkullurita (%) (\geq) | | | Ebusija tal-frotta (kgf/cm ²) | Solidi li jinhallu (%) | Acidità (%) |
|---------|---|---------|----------|---|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | Extra Grade | Grade I | Grade II | extra Grade | Grade I | Grade II | \geq | \geq | \leq |
| Fuji | 80 | 75 | 70 | hamra tghajjat 85 | hamra tghajjat 80 | hamra tghajjat 70 | 7,5 | 14 | 0,4 |

⁽¹⁾ ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

| Varjetà | Dijametru minimu tal-frotta (mm) (\geq) | | | Parti minima ikkukurita (%) (\geq) | | | Ebusija tal-frotta (kgf/cm ²) | Solidi li jinhallu (%) | Acidità (%) |
|-----------|---|---------|----------|--|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|
| | Extra Grade | Grade I | Grade II | extra Grade | Grade I | Grade II | \geq | \geq | \leq |
| Qinguan | 80 | 75 | 70 | ħamra tghajjat 90 | ħamra tghajjat 85 | ħamra tghajjat 80 | 7 | 14 | 0,3 |
| Yuanshuai | 80 | 75 | 70 | ħamra tghajjat 95 | ħamra tghajjat 90 | ħamra tghajjat 80 | 7 | 13 | 0,3 |
| Gala | 75 | 70 | 65 | ħamra tghajjat 80 | ħamra tghajjat 70 | ħamra tghajjat 65 | 7 | 13 | 0,4 |
| Jinguan | 80 | 75 | 70 | aħdar safrani | aħdar safrani | aħdar safrani | 7 | 13 | 0,4 |

3.3. *Materja prima:*

—

3.4. *Għalf (għall-prodotti li ġejjin mill-annimali biss):*

—

3.5. *Stadji speċifiċi fil-produzzjoni li għandhom isehhu fiż-żona ġeografika identifikata:*

—

3.6. *Regoli speċifiċi dwar it-tqattigh, it-thakkik, l-ippakkjar, eċċ.:*

L-ippakkjar, il-ħzin u t-trasport

Il-prodott huwa pakkjat minn intraprizi li ngħataw il-marka GI ta' Shaanxi ping guo, taht is-supervizzjoni tal-Uffiċċju tal-Post tal-Origini għall-Protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografici; f'kull kaxxa titqiegħed kartuna tal-intraċċar tal-kwalità sabiex il-prodott ikun jista' jiġi ntraċċat għall-skopijiet ta' kontroll tal-kwalità.

3.7. *Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar:*

3.7.1. Il-marka tal-pakkett fuq kull kunsinna individwali għandha tkun ta' forma u kontenut uniformi.

3.7.2. Barra mill-marka kummerċjali tal-kumpanija rreġistrata, kull kaxxa għandha jkollha tikketta ċara fuq barra bil-marka speċjali tal-post tal-origini (tikketta) biex tippoteġi l-prodott Shaanxi ping guo. It-tikketta għandha tindika wkoll il-varjetà, il-grad (speċifikazzjoni), il-piż nett, iż-żona tat-tkabbir u l-bejjiegh jew il-konsenjatur. Il-kliem għandu jkun ċar u korrett u l-kulur għandu jkun jidher. Id-dettalji fuq barra tal-kaxxa għandhom jaqblu mal-prodotti ġewwa u kull prodott fil-kaxxa għandu jkollu t-tikketta/marka speċjali.

4. **Definizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika:**

Iż-żona delimitata protetta ta' Shaanxi ping guo tinsab f'latitudni ta' 34° 38'-37° 02' north (tramuntana) u longitudni ta' 105° 35'-110° 37' east (lvant), fiċ-ċentru taż-żona ta' Loess fil-Grigal taċ-Ċina. L-art tikkonsisti primarjament minn widien u kanali doġoq b'ħamrija mifruxa bhala t-tip ta' ħamrija primarja. Il-klima tvarja minn daqsxejn umda għal daqsxejn niexfa.

Iż-żona ta' produzzjoni delimitata protetta għal Shaanxi ping guo tkopri l-bliet u l-irhula kollha fil-15-il kontea u reġjun tal-provinċja ta' Shaanxi, inkluż ir-Reġjun ta' Baota, il-Kontea ta' Fu, Yichuan, Luochuan, Huangling, id-Distrett ta' Yintai, id-Distrett ta' Yaozhou, Yijun, Fengxiang, Baishui, Heyang, Xunyi, Yongshou, Changwu u Chunhua flimkien ma' partijiet mill-bliet u l-irhula f'14-il 'kontea' oħrajn (bliet kbar jew reġjuni) jiġifieri d-Distrett ta' Chencang, id-Distrett ta' Jintai, id-Distrett ta' Weibin, Qishan, Fufeng, il-Kontea ta' Longxian, Qianyang, Pucheng, Chengcheng, Hancheng, Fuping, Liquan, il-Kontea ta' Qianxian u l-Kontea ta' Binxian.

5. **Rabta maż-żona ġeografika:**

5.1. *Speċifità taż-żona ġeografika:*

Il-parti ta' Loess Plateau tar-reġjun ta' Weibei f'Shaanxi tkopri (abbażi tal-latitude) iż-żona s-shuna, iż-żona shuna moderata u ż-żona subtropikali tat-Tramuntana. Din tinsab fin-Nofsinhar tax-Xmara s-Safra u fit-Tramuntana tax-Xmara Yangtze. Iż-żona tinsab f'altitudni għolja u għandha medda wiesgħa ta' temperaturi matul il-jum; hija koperta b'saff ta' hamrija tat-trab li hija rikka f'mikroelementi bhall-K, Ca, Mn, Zn, Se, eċċ. L-art tikkonsisti primarjament minn widien u kanali dojoq fejn it-trab fin minfuħ mir-riħ fil-widien (loess) huwa t-tip primarju tal-hamrija. Il-klima tvarja minn daqsxejn umda għal daqsxejn niexfa.

5.2. *Speċifità tal-prodott:*

5.2.1. Kulur jghajja

Il-kulur huwa wiehed mill-indicijiet l-iżjed importanti għall-apparenza tat-tuffieha u l-valur kummerċjali. Il-kulur eċċellenti ta' Shannxi ping guo huwa l-iżjed minhabba l-kulur bikri li tikseb faċilment. B'riżultat ta' dan, hija ta' kulur jghajja fil-parti l-kbira tagħha.

5.2.2. Saff ohxon tal-ġilda

Is-saff tal-ġilda jipprova hafna min-nutrijenti u sustanzi oħrajn li jikkontribwixxu għall-valur tas-saħha tat-tuffieha. Il-hxuna tas-saff tal-ġilda huwa rifless fl-istrat ohxon, il-wiċċ nadif minghajr tbajja' u l-kontenut għoli ta' pektin fit-tuffieħ Shannxi.

5.2.3. Togħma qawwija

It-togħma hija wahda mill-indicijiet l-iżjed importanti għall-kwalità intrinsika tat-tuffieha. It-togħma qawwija ta' Shaanxi ping guo ġejja mill-kontenut għoli ta' zokkor, il-lahma tqardec tal-frotta, irriha qawwija tagħha u n-nutrijenti abbondanti tagħha.

5.2.4. Tolleranza għall-hżin u t-trasport

L-adattament għall-hżin u t-trasport huwa fattur importanti hafna biex jiġi żgurat il-bejgħ matul is-sena kollha, li jista' jtaqwal il-hajja fuq l-ixkaffa tat-tuffieha, jagħmilha konvenjenti għall-kummerċ internazzjonali u jzidilha fil-valur tagħha. It-tuffieha Shaanxi għandha qoxra hoxna, għadd kbir ta' sustanzi tax-xema' (waxy) fil-lahma tagħha, hija frotta kompatta, għandha livell għoli ta' solidità u kontenut għoli ta' solidi li jinhallu. Dawn il-fatturi kollha jagħmlu t-tuffieha Shaanxi b'tolleranza għolja għall-hżin u t-trasport.

5.3. *Rabta kawżali bejn iż-żona ġeografika u kwalità speċifika, il-fama jew karatteristika oħra tal-prodott:*

Il-parti ta' Loess Plateau, fit-Tramuntana tax-Xmara Weihe f'Shaanxi hija żona fejn il-widien u kanali dojoq jaqsmu lil xulxin, b'saff ohxon ta' hamrija fertili madwar il-qcaċet tal-gholjiet vasti u pjanuri nexfin. Il-klima hemmhekk hija ideali biex jikbru s-siġar tat-tuffieħ. Il-kondizzjonijiet ta' natura unika u l-wirt kulturali taw bidu għall-kwalità speċifika ta' Shaanxi ping guo.

5.3.1. Kondizzjonijiet naturali

5.3.1.1. Hamrija

Is-saff ohxon ta' hamrija li jkopri ż-żona tat-tkabbir tat-tuffieħ fil-provincja ta' Shaanxi huwa fond bejn 80 u 200 metru. It-trab fin minfuħ mir-riħ fil-widien, l-artab, apparti milli fih hafna mikroelementi (eż. hadid, kalċju, eċċ.) li huma tajbin għas-saħha tal-bniedem, jikkontribwixxi wkoll għall-fluss tajjeb tal-arja, l-indewwa u l-fertilità, fejn johloq kondizzjonijiet li huma tajbin hafna għall-iżvilupp tas-sistema tal-għerq tas-siġar tat-tuffieħ. Jiggarantixxi wkoll l-ilma u n-nutrijenti li huma essenzjali għall-htigijiet tat-tkabbir tas-siġra u l-frott. Fil-fatt, il-hamrija f'dan ir-reġjun tissodisfa l-kondizzjonijiet bażiċi għall-kwalità tal-frotta u, b'hekk l-ispeċifità ta' Shaanxi ping guo.

5.3.1.2. Klima

Iż-żona ta' tkabbir tat-tuffieħ Shaanxi hija bejn 800 u 1 200 metru 'l fuq mil-livell tal-bahar, b'intensità ta' dawl ta' bejn 3 500 u 50 000 cd u bejn 2 200 u 2 400 ta' sigħat ta' dawl tax-xemx fis-sena. Minn Awwissu sa Settembru, jiġu rreġistrati iktar minn 300 siegħa ta' dawl tax-xemx. L-altitudni għolja tiżgura dawl tax-xemx suffiċjenti għall-frott, li jagħmlu ta' kulur jgħajjat b'saff oħxon ta' ġilda tax-xema' u b'żieda fiz-zokkor, fl-aċidu u fil-kontenut ta' vitamina Ċ. Jikkontribwixxu wkoll għall-ebusija ikbar tat-tuffieħa.

Il-medda wiesgħa ta' temperaturi matul il-jum tikkontribwixxi għal-livell relattivament għoli ta' akkumulazzjoni ta' kontenut ta' nutrijenti fis-siġar tat-tuffieħ, li jagħtu lill-frotta kontenut għoli ta' zokkor u toġhma speċjali, li għamluha popolari.

L-ilma mehtieġ għat-tkabbir tat-tuffieħ jiġi mix-xita naturali. Fiz-żona tat-tkabbir tat-tuffieħ tal-Provincja ta' Shaanxi jinżel ammont moderat ta' xita matul is-sena kollha, bl-ammont annwali ta' xita jlahhaq bejn 560 u 750 mm. L-umdità tal-arja hija relattivament baxxa, li mhix favorevoli għall-propagazzjoni u t-tkabbir tal-pesti u l-insetti, fejn jonqos in-numru ta' varjetajiet u r-riskju ta' mard u pesti fiz-żona.

5.3.2. Dimensjoni umana

Il-popolarizzazzjoni u l-applikazzjoni tal-erba' tekniki ewlenin, primarjament "forma mill-ġdid kbira, friegħi b'saħħithom, fertilizzazzjoni bis-sengħa u produzzjoni mingħajr xkiel", il-koll żiedu hafna l-kwalità u l-istandards tas-sikurezza ta' Shaanxi ping guo.

Referenza għall-Pubblikazzjoni tal-Ispicifikazzjoni:

UE – LINK mal-applikazzjoni DOOR
