

## ATTI OHRAJN

## IL-KUMMISSJONI EWROPEA

**Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel**

(2017/C 280/04)

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt ta' oppożizzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(1)</sup>.

DOKUMENT UNIKU

**“LENTICCHIA DI ALTAMURA”****Nru tal-UE: PGI-IT-02204 – 17.11.2016****DOP ( ) IĠP ( X )****1. Isem/ismijiet**

“Lenticchia di Altamura”

**2. Stat Membru jew pajjiż terz**

L-Italja

**3. Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel****3.1. Tip ta' prodott**

Klassi 1.6. Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati

**3.2. Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem f(1)**

L-Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP) “Lenticchia di Altamura” hija riżervata għall-ghadsa niexfa tal-varjetajiet Laird u Eston li jiffurmaw parti mill-ispeċi: *Lens esculenta Moench* (Sinonimi: *Ervum lens. L.*, *Lens culinaris Medic*)

Meta toħroġ għall-bejgħ, il-“Lenticchia di Altamura” għandu jkollha l-karatteristiċi li ġejjin:

Għamla: Tonda u ċatta;

Daqs: għall-Eston, bejn 3 u 4,9 mm u għal-Laird bejn 5 u 7 mm;

Kulur: bosta tonalitajiet tal-aħdar u tal-kannella;

Piż medju ta' 100 żerriegħa: minn minimu ta' 2,8 g sa massimu ta' 3,6 g għall-Eston u minn minimu ta' 5,7 g sa massimu ta' 6,5 g għal-Laird;

Indewwa tal-ghads niexef meta jitqiegħed fis-suq ≤ 13 %;

Konteut ta' proteini &gt; 23%;

Hadid: &gt; 6 mg/100 g tal-prodott;

Fl-ghads immixxef ma trid tidher ebda varjazzjoni fil-kulur u fid-dehra ta' barra b'mod tali li jiġu affettwati l-karatteristiċi, b'tolleranza generali ta' 1,5 % ta': għads maqsum, imtebba', infettat mid-dud jew b'difetti fil-kulur. Huwa permess li sa mhux aktar minn 1,5 % ta' prodott niexef jista' ma jissodisfax il-kriterji tad-daqs.

Meta jitqiegħed fis-suq irid ikun tajjeb għall-konsum mill-bniedem.

**3.3. Għalf (għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss) u materja prima (għall-prodotti pproċessati biss)**

—

(<sup>1</sup>) ĠUL 343, 14.12.2012, p. 1.

#### 3.4. Passi speċifiċi tal-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika ddefinita

Il-fażijiet taż-żriġh, tal-koltivazzjoni, tal-hsad u tad-dizinfettazzjoni (li trid issir fi żmien 24 siegħa mill-hsad biex tiġi kkontrollata l-hsara mid-dud), iridu jsiru fit-territorju ddefinit fil-punt 4.

#### 3.5. Regoli speċifiċi dwar it-tqattigh, it-tħakkik, l-ippakkjar, eċc.

Il-“Lenticchia di Altamura” trid tiġi pprezentata lill-konsumatur għall-konsum bħala ikel f'pakketti ta' mhux aktar minn 10 kg, skont il-leġiżlazzjoni fis-seħh, b'mod li jibqgħu ggarantiti l-karatteristiċi organolettiċi tal-prodott u li jibqa' b'nin.

Għal tranzazzjonijiet kummerċjali bl-ingrossa biss, il-prodott jista' jiġi ppakkjat fi xkejjer kbar ta' 3 tunnelli jew fi xkejjer ta' mhux iktar minn 25 kg tajbin għall-prodotti tal-ikel.

#### 3.6. Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar

B'karattri stampati b'mod ċar u li jinqara, barra mis-simbolu grafiku Ewropew u t-tagħrif korrispondenti skont kif mitlub mil-liġi, il-pakkett irid ikollu fuq it-tikketta l-indikazzjonijiet ulterjuri li ġejjin: l-isem, l-isem tal-kumpanija, l-indirizz tal-impriża tal-produzzjoni jew tal-imballaġġ. Tista' tintuża marka privata kemm-il darba ma tkunx tqarra bil-konsumatur u tkun permessa mil-liġi fis-seħh.

Il-pakkett irid ikollu wkoll il-logo tad-ditta kif deskritt hawn taht.

##### Logo

Il-logo tal-isem Lenticchia di Altamura IGP jikkonsisti minn 19-il għadsa stilizzata ta' daqs li jvarja, imqassma b'ċertu proporzjon skont id-daqs u l-pożizzjoni tal-muniċipji li jinsabu fiż-żona ta' produzzjoni. Dan il-logo jinsab fuq il-kliem “Lenticchia di Altamura IGP”, imqassam fuq tliet linji b'ċertu proporzjon li jenfasizza l-kelma Altamura li tinsab fil-linja tan-nofs. Il-kitba u l-għads stilizzati jinsabu fuq sfond abjad tond mingħajr bordura ta' daqs minimu ta' 25 mm.

It-tipa tal-kitba hija Pluto bold u l-kulur tal-għads stilizzati, kif ukoll tal-kitba, huwa Pantone 582.

Kodicijiet tal-kulur:

Għads u kitba: Pantone 582

C = 25 M = 9 Y = 100 K = 39

R = 142 G = 140 B = 19

HEX/HTML 8E8C13



Dejjem skont id-daqs minimu rakkomandat, il-logo jista' jiġi adattat skont l-użu mixtieq u jista' wkoll jiġi stampat mingħajr kulur jekk ikun mehtieġ.

#### 4. Deskrizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika

Iż-żona ta' produzzjoni tal-“Lenticchia di Altamura IGP” tikkonsisti mit-territorju amministrattiv tal-muniċipalitajiet li ġejjin: Altamura, Ruvo di Puglia, Corato, Minervino Murge, Andria, Spinazzola, Poggiorsini; Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Irsina, Tricarico, Matera, Banzi, Forenza, Tolve.

## 5. Rabta maż-żona ġeografika

Iż-żona ta' produzzjoni tal-"Lenticchia di Altamura", li tinkludi ż-żona ta' Altamura u l-artijiet ġirien tal-Murgia Barese u tal-Fossa Bradanica (jew Fossa Pre-Murgiana), hija kkaratterizzata minn klima mediterranja, bi xtiewi mhux keshin hafna u sjuf shan u minghajr xita. Kull sena tagħmel madwar 604 millimetri xita. L-inqas li tagħmel xita huwa fix-xahar ta' Lulju filwaqt li tagħmel l-aktar fix-xhur ta' Novembru u Diċembru. Għal dawk li huma temperaturi medji ta' kull xahar fiż-żona ġeografika kkonċernata, it-temperaturi minimi jistgħu jinżlu sa taht iż-żero fix-xahar ta' Jannar, filwaqt li t-temperaturi massimi jistgħu jilhqqu 40 °C fix-xhur ta' Lulju u Awwissu. It-temperatura medja ta' kull sena hija ta' 15 °C.

Il-hamrija li hija ġeneralment fonda u ta' konsistenza medja għandha struttura tajba u xxaqleb lejn it-tafl. Fiha hafna sustanzi organiċi u nitroġenu, b'livelli għoljin ta' ġir u pH bejn 7,6 u 8.

Ir-rabta kawżali bejn il-"Lenticchia di Altamura" u ż-żona ta' produzzjoni, abbażi tal-karatteristiċi taż-żona ġeografika demarkata, tirriżulta f'kontenut minimu ta' proteina u kwantità minima ta' hadid li huma oghla milli fl-istess varjetajiet ta' għads li jinsabu fis-suq.

Huwa magħruf sew li l-kwantità ta' proteini fl-għads tvarja hafna u hija marbuta mal-kwantità ta' nitroġenu li l-pjanta ssib madwarha u li tassorbi. Il-kwantità ta' nitroġenu tiddependi mill-preżenza ta' simbjonti tal-ġeneru *Rhizobium* li jiffissaw in-nitroġenu u li jistgħu jinfettaw l-għeruq tal-legumi billi jiffurmaw in-noduli tal-għeruq fejn isehh il-proċess tal-fissazzjoni tan-nitroġenu. Il-fissazzjoni tan-nitroġenu ma ssehx taht id-9 °C u bl-istess mod, pH taht 5,6 jew aktar minn 8,0 jagħmilha diffiċli biex il-batterji jkollhom effett. L-artijiet fi hdan iż-żona ġeografika fejn issir il-produzzjoni tal-"Lenticchia di Altamura" għandhom pH li jvarja bejn 7,6 u 8 filwaqt li t-temperatura medja taż-żona hija ta' 15 °C. Dawn il-kundizzjonijiet jiffavorixxu t-tixrid tal-infezzjoni mill-batterji fl-għeruq, l-iżvilupp tan-noduli tal-għeruq u tal-istruttura simbjotika, kif ukoll il-fissazzjoni tan-nitroġenu bhala riżultat tar-rapport simbjotiku u jggarantixxu kontenut għoli ta' proteina fil-"Lenticchia di Altamura". Tul is-sekli dan ippermetta lill-popolazzjonijiet tal-post jieklu l-għads minflok il-laham minghajr ma jtilfu d-doża mehtieġa ta' proteina fid-dieta tagħhom. Tabilhaqq id-dieta tal-Mediterran, li llum hija patrimonju dinji tal-umanità, hija kkaratterizzata minn doża ta' proteini mill-hxejjex u mhux mill-annimali.

L-artijiet li fihom hafna ġir bhal dawk taż-żona ta' produzzjoni tal-"Lenticchia di Altamura" ġeneralment għandhom hafna hadid li jinhall fil-hamrija meta jsib ċertu kundizzjonijiet. Fost l-aktar importanti minn dawn hija dik tal-pH. F'artijiet b'pH għoli ta' bejn 8 u 10, il-ġir filfatt għandu tendenza li jingħaqad mal-hadid minghajr ma jinhall u għalhekk ma jintlahaqx mill-pjanti. L-artijiet taż-żona fejn issir il-produzzjoni tal-"Lenticchia di Altamura" għandhom pH ta' bejn 7,6 u 8, u bis-saħħa ta' dan, il-pjanti tal-"Lenticchia di Altamura" jilhqqu l-hadid mahlul fl-ilma. Għaldaqstant, il-kwantità ta' dan il-mikroelement importanti fil-"Lenticchia di Altamura" hija oghla minn dik tal-istess varjetajiet ta' għads imkabbra lil hinn miż-żona. Il-hadid jiffavorixxi l-produzzjoni tal-emoglobina u taċ-ċelluli ħomor tad-dem: billi jiżgura ossiġenazzjoni tajba taċ-ċelluli tal-ġisem u jggarantixxi l-enerġija u l-iżvilupp ibbilanċjat tal-ġisem fis-shih. Huwa ta' stimolu għall-fwied, għall-milsa, għall-imsaren u għall-mudullun. Barra minn dan, il-hadid huwa fundamentali għan-newrotrażmettituri bħas-serotonina u d-dopamina, jipproteġi kontra l-mard, huwa utli kontra l-istress u huwa indispensabbli biex is-sistema tal-immunità tinzamm effiċjenti.

Tul is-snin, il-"Lenticchia di Altamura" kisbet fama kbira fit-territorju nazzjonali u ġew reġistrati żidiet kbar fil-livell kummerċjali.

### Referenza għall-pubblikazzjoni tal-Ispesifikazzjoni

(it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1), ta' dan ir-Regolament)

It-test shih tal-ispesifikazzjoni tal-prodott jinsab fuq is-sit web li ġej:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

jew

billi żżur il-paġna uffiċjali tal-Ministeru tal-Politika Agrikola, Alimentari u l-Forestrija ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)) u tagħfas fuq "Prodotti DOP IGP" (fin-naha ta' fuq fil-lemin tal-iskrin), u wara fuq "Prodotti DOP IGP STG" (fil-ġenb, fuq in-naha tax-xellug tal-iskrin) u fl-aħħar tagħfas fuq "Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE".