

Dan id-dokument għe magħmul bil-hsieb li jintuża bħala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

► **B****REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 37/2010**

tat-22 ta' Diċembru 2009

dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwu fl-oġġetti tal-ikel li għejjin mill-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
► <u>M1</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 758/2010 tal-24 ta' Awwissu 2010	L 223	37	25.8.2010
► <u>M2</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 759/2010 tal-24 ta' Awwissu 2010	L 223	39	25.8.2010
► <u>M3</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 761/2010 tal-25 ta' Awwissu 2010	L 224	1	26.8.2010
► <u>M4</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 890/2010 tat-8 ta' Ottubru 2010	L 266	1	9.10.2010
► <u>M5</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 914/2010 tat-12 ta' Ottubru 2010	L 269	5	13.10.2010
► <u>M6</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 362/2011 tat-13 ta' April 2011	L 100	26	14.4.2011
► <u>M7</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 363/2011 tat-13 ta' April 2011	L 100	28	14.4.2011
► <u>M8</u>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 84/2012 tal-1 ta' Frar 2012	L 30	1	2.2.2012
► <u>M9</u>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 85/2012 tal-1 ta' Frar 2012	L 30	4	2.2.2012
► <u>M10</u>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 86/2012 tal-1 ta' Frar 2012	L 30	6	2.2.2012
► <u>M11</u>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 107/2012 tat-8 ta' Frar 2012	L 36	25	9.2.2012
► <u>M12</u>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 122/2012 tat-13 ta' Frar 2012	L 40	2	14.2.2012
► <u>M13</u>	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 123/2012 tat-13 ta' Frar 2012	L 40	4	14.2.2012

Ikkoreġut minn:

- **C1** Emendi, Ġ.U. L 293, 11.11.2010, p. 72 (37/2010)



REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 37/2010

tat-22 ta' Diċembru 2009

dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistipula l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriginaw mill-annimali, u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 27(1) tiegħu,

Billi:

- (1) Biex tkun protetta s-saħħa pubblika, sustanzi farmakoloġikament attivi, fuq il-bażi tal-valutazzjoni xjentifika tas-sigurtà ta' dawk is-sustanzi, kienu kklassifikati f'erba' Annessi tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 tas-26 ta' Ġunju 1990 li jstabbilixxi proċedura tal-Komunità għall-iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali⁽²⁾. L-Anness I kien jinkludi sustanzi li għalihom limitu massimu ta' residwu kien stabbilit, l-Anness II kien jinkludi sustanzi li għalihom ma kienx hemm bżonn ta' ffissar ta' limitu massimu ta' residwu, l-Anness III kien jinkludi sustanzi li għalihom kien stabbilit limitu massimu ta' residwu provvizorju u l-Anness IV kien jinkludi sustanzi li għalihom limitu massimu ta' residwu ma setax ikun stabbilit billi kull ammont ta' residwu ta' dawn is-sustanzi, huwa ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem.
- (2) Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni, hemm bżonn li dawn is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limitu massimu ta' residwu jkunu inklużi f'Regolament tal-Kummissjoni. Billi din il-klassifikazzjoni ssegwi s-sistema ta' klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009, il-klassifikazzjoni trid tikkunsidra l-possibiltà li dawk is-sustanzi farmakoloġikament attivi jkunu amministrati lil annimali li jipproduċu prodotti tal-ikel.
- (3) L-informazzjoni eżistenti dwar il-klassifikazzjoni terapewtika tas-sustanzi farmakoloġikament attivi inkluża fl-Annessi tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 għandha tkun inkluża f'kolonna dwar il-klassifikazzjoni terapewtika tas-sustanzi.

⁽¹⁾ ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.

⁽²⁾ ĠU L 224, 18.8.1990, p. 1

▼B

- (4) Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni fir-rigward tal-użu, is-sustanzi farmakoloġikament attivi kollha għandhom ikunu elenkati f'Anness wiehed f'ordni alfabetika. Għall-fini ta' ċarezza, żewġ tabelli separati għandhom ikunu stabbiliti: waħda għal sustanzi approvati, elenkati fl-Annessi I, II u III tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90, u waħda għal sustanzi projbiti, elenkati fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament (KEE).
- (5) Il-limiti massimi ta' residwu provviżorji għal sustanzi farmakoloġikament attivi, stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 li l-perjodu ta' applikazzjoni tagħhom spiċċa, ma għandhomx ikunu inkluzi f'dan ir-Regolament.
- (6) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limitu massimu ta' residwu huma elenkati fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.



ANNES

Is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwu (MRL - maximum residue limits)

Tabella 1.

Sustanzi approvati

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animalli	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Abamectin	Avermectin Bla	Bovini	10 µg/kg 20 µg/kg	Xaħam Fwied	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l-ektoparassiti
		Ovini	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Mhux għal użu fl-animalli li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	
<i>Absinthium</i> estratt tal-	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Acetyl cysteine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Acetylme-thionine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Acetylsalicylic acid (aċidu tal-acetylsalicylic)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil-ġewna	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'animalli li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Acetylsalicylic acid DL-lysine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil-ġewna	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'animalli li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Additivi tal-ikel (sustanzi b'numru E validu approvati bħala additivi għal mal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Sustanzi approvati bħala additivi għal mal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem biss, bl-eċċezzjoni tal-preservattivi elenkati fil-parti C tal-Anness III tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/2/KE.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Adenosine u t- trifosfati 5'- mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Adonis vernalis</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Aesculus hippocastanum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Agnus castus</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Ailanthus altissima</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Alanine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Albendazole	It-totali ta' albendazole sulphoxide, albendazole sulphone, u albendazole 2- amino sulphone, espressi bhala albendazole	Ir-ruminanti kollha	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Albendazole oxide	It-totali tal-ossidu tal-albendazole, albendazole sulphone, u albendazole 2-amino sulphone, espressi bħala albendazole	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti
Alfacalcidol	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għal baqar li qed jildu biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Alfaprostol	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, fniek, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Allantoin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Allium cepa</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Aloe vera</i> f'ġel u estratti tal-weraq shah tal- <i>Aloe vera</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aloes, Barbados u Capae, l-estratt niexef standardizzat tagħhom u l-preparazzjonijiet tagħhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Alphacypermethrin	Cypermethrin (totali tal-isomeri)	Bovini, ovini	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliwi Halib	Għall-MRL tal-halib, għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/82/KE	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-ekto-parassiti
Altrenogest	Altrenogest	Porċini	4 µg/kg 2 µg/kg	Ix-xaham u l-ġilda Il-fwied	Għall-użu zootekniku biss u skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/22/KE.	Agenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva
		Ekwini	4 µg/kg 4 µg/kg	Ix-xaham Il-fwied		

▼M9

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Aluminium distearate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium hydroxide (idrossidu tal- aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium hydroxide acetate (aċetat tal-idrossidu tal- aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium monostearate (monostearat tal-aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium phosphate (fosfat tal- aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium salicylate (salicylate tal- aluminju), bażiku	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss. Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil- għewna	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	
Aluminium tris- tearate (tris- tearat tal- aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
2-Aminoethanol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
2-Aminoethanol glucuronate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
2-Aminoethyl dihydro- genphosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Amitraz	It-totali ta' amitraz u l-metaboliti kollha li fihom it-2,4-DMA moiety, espressi bhala amitraz	Bovini	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Xaħam Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto-parassiti
		Ovini	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Xaħam Fwied Kliwi Halib		
		Kaprini	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Xaħam Fwied Kliwi Halib		
		Porċini	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Ġilda u xaħam Fwied Kliwi		
		Naħal	200 µg/kg	Għasel		
Ammonium chloride (kloridu tal-ammonju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ammonium lauryl sulphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ammonium sulfate (sulfat tal-ammonju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Amoxicillin	Amoxicillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	Għall-hut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall-hut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Ampicillin	Ampicillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliwi Halib	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaham, fwied u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-għewnaħ Għall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaham jirrigwarda “ġilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Amprolium	MHUX APPLIKABBLI	Tjur tal- irziezet	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Angelicae radix aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Anisi aethe- roleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Anisi stellati fructus</i> , estratti standardizzati u preparazzjonijiet tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Apocynum cannabinum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b’konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss. Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Apramycin	Apramycin	Bovini	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliwi	Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Ovini, porċini, tiġieġ, fniek	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott halib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Aqua levici</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Arginine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Arnica montana</i> (<i>arnicae flos u</i> <i>arnicae planta</i> <i>tota</i>)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Arnicae radix</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Artemisia</i> <i>abrotanum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Asparagine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aspartic acid (aċidu aspartiku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Atropa</i> <i>belladonna</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Atropine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Avilamycin	Dichloroisoe- verninic acid	Porċini, tjur tal-irziezet, fniek	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal- porċini u tat-tjur tal- irziezet dan l-MRL jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporz- jonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Azagly- nafarelin	MHUX APPLIKABBLI	<i>Salmonidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f’hut li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill- bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Azamethiphos	MHUX APPLIKABBLI	<i>Salmonidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Azaperone	It-totali tal- azaperone u tal- azaperol	Porċini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Gilda u xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Aġenti li jaġixxu fuq is- sistema nervuża ċentrali
Bacitracin	It-totali tal- bacitracin A, bacitracin B u bacitracin C	Bovini	100 µg/kg	Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Fniek	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha hlief għall-halib	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intram- ammarju f’baqar li qed iredgħu biss.	
<i>Balsamum peruvianum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Baquiloprim	Baquiloprim	Bovini	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Xaħam Fwied Kliewi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet Kimoterapewtika
		Porċini	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Gilda u xaħam Fwied Kliewi		
Barium selenate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Beclomethasone dipropionate	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu mill- imnifsejn biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Bellis perennis</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzalkonium chloride (kloridu tal- benzalkonium)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent f'konċen- trazzjonijiet sa 0,05 % biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzocaine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala anestetiku biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		<i>Salmonidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	
Benzyl alcohol (alkohol tal- benzil)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzyl benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzyl p-hydroxy- benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-għewnaħ Għall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Betaine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Betaine glucu- ronate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Betamethasone	Betamethasone	Bovini, porċini	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Muskoli Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Kortikojdi/Gluko- kortikojdi
		Bovini	0,3 µg/kg	Halib		
Biotin (bijotina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bismuth subcar- bonate (sotto- karbonat tal- bismuth)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bismuth subgallate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bismuth subnitrate (sotto-nitrat tal- bismuth)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intram- ammarju biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bismuth subsa- licylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bituminosul- fonates, ammonium (ammonju) u sodium (sodju) f'melh	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammi-feri kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Boldo folium</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Boric acid (aċidu tal- boriku) u borates (borati)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Bromhexine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, tjur tal-irziezet	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott halib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bromide (bromidu), potassium (potassju) f'melh	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bromide (bromidu), sodium (sodju) f'melh	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bronopol	MHUX APPLIKABBLI	Hut bil- gwnah	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Brotizolam	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu tera- pewtika biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Buserelin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Butafosfan	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
n-Butane	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
n-Butanol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Butorphanole tartrate	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Butyl 4- hydroxy- benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Butylscopola- minium bromide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Caffeine (kafeina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Calcium acetate (aċetat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium aspartate (aspartat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium borog- luconate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium carbonate (karbonat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium chloride (klorur tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium citrate (ċitrat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium gluco- heptonate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium gluconate (glukonat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium glucono gluco- heptonate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium gluco- nolactate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium glutamate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium glyce- rophosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Calcium hydroxide (idrossidu tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium hypo- phosphite (ipofosfat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium malate (malat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium oxide (ossidu tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium panto- thenate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium phosphate (fosfat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium poly- phosphates (polifosfati tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium propionate (propjonat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium silicate (silikat tal- kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium stearate (stearat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium sulphate (sulfat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Calendula officinalis</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Calendulae flos</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Camphor	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu estern biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Camphora</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn kull mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Capsici fructus acer</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Carazolol	Carazolol	Bovini	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Aġenti li jaġixxu fuq is- sistema nervuża awtonomika
		Porċini	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaham Fwied Kliwi		
Carbasalate calcium	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil- gewnah	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott halib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Carbetocin	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cardamon extract (estratt tal-cardamon)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Carlinae radix</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Carnitine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Carprofen	Totali ta' carprofen u konjugat ta' carprofen glucuronide	Bovini, <i>equidae</i>	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-inġam- mazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l- infjammazzjonijiet
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI		
<i>Carvi aethe- roleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Caryophylli aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cefacetrile	Cefacetrile	Bovini	125 µg/kg	Halib	Għall-użu intram- ammarju biss	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha ħlief għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI		
Cefalexin	Cefalexin	Bovini	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Cefalonium	Cefalonium	Bovini	20 µg/kg	Halib	Għall-użu intram- ammarju u għat- trattament tal- għajnejn biss	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha ħlief għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI		
Cefapirin	It-totali tal- cephapirin u desacetylcep- hapirin	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muskoli Xaħam Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Cefazolin	Cefazolin	Bovini, ovini, kaprini	50 µg/kg	Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha hlief għall-halib	MHUX APPLIKABBLI	Għal użu intram-amarju, hlief jekk il-bzieżel jistgħu jintużaw għall-konsum mill-bniedem.	
Cefoperazone	Cefoperazone	Bovini	50 µg/kg	Halib	Għall-użu intram-amarju fil-baqar li qed ireddegħu biss	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha hlief għall-halib	MHUX APPLIKABBLI		
Cefquinome	Cefquinome	Bovini, Porċini, <i>Equidae</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “għilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Bovini	20 µg/kg	Halib		
Ceftiofur	Totali tar-residwi kollha li jżommu l-istruttura tal-betalactam espressa bħala desfuroyleceftiofur	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “għilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
<i>Centellae asiaticae extractum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cetostearyl alcohol (alkohol tas-Cetostearyl)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cetrimide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chlorhexidine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chlormadinone	Chlormadinone	Bovini	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Xaħam Fwied Halib	Għall-użu zootekniku biss.	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Chlorocresol (klorokresol)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chlorphenamine	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chlortetra- cycline	It-totali tal- molekola originali u r-4- epimer tagħha	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Fwied Kliwi Halib Bajd	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-għewnaħ	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Choline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chymotrypsin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill- bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Cinchonae cortex</i> , estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Cinnamomi cassiae aethe- roleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Cinnamomi cassiae cortex</i> , estratti stan- dardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> , estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Citri aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Citronellae aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Citrulline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Clavulanic acid	Clavulanic acid	Bovini, porċini	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaham jirrigwarda “gilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Bovini	200 µg/kg	Halib		
Clazuril	MHUX APPLIKABBLI	Hamie	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Bovini, <i>equidae</i>	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża awtonomika
		Bovini	0,05 µg/kg	Halib		
Cloprostenol	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, kaprini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
R-Cloprostenol	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, kaprini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Clorsulon	Clorsulon	Bovini	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Closantel	Closantel	Bovini	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill- bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
		Ovini	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi		
Cloxacillin	Cloxacillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Ħalib	Għall-ħut bil- ġewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall- ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Cobalt carbonate (karbonat tal- kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt dich- loride (dikloridu tal-kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt gluconate (glukonat tal- kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt oxide (ossidu tal- kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt sulphate (sulfat tal- kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt trioxide (triossidu tal- kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Coco alkyl dimethyl betaines	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Colistin	Colistin	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Ħalib Bajd	Ghall-hut bil- ġewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs ġħax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-ġewnaħ Ghall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
<i>Condurango cortex</i> , estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Convallaria majalis</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet fil- prodotti li ma jaqbx parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper chloride (klorur tar-ram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper gluconat (glukonat tar- ram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper hept- anoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper methionate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper oxide (ossidu tar-ram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Copper sulphate (sulfat tar-ram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Coriandri aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Corticotropin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Coumafos	Coumafos	Naħal	100 µg/kg	Għasel	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto-parassiti
<i>Crataegus</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Cupressi aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cyfluthrin	Cyfluthrin (totali tal-isomeri)	Bovini, kaprini	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Halib	Għall-halib, għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva 94/29/KE	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto-parassiti
Cyhalothrin	Cyhalothrin (totali tal-isomeri)	Bovini	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Xaħam Kliewi Halib	Għall-halib, għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva 94/29/KE	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto-parassiti
Cypermethrin	Cypermethrin (totali tal-isomeri)	Ir-ruminanti kollha	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Halib	Għall-halib, għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/82/KE	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto-parassiti
		<i>Salmonidae</i>	50 µg/kg	Muskolu u gilda fi proporzjonijiet naturali.		

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Cyromazine	Cyromazine	Ovini	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl- annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto- parassiti
Cysteine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cytidine u t- trifosfati 5'- mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Danofloxacin	Danofloxacin	Bovini, ovini, kaprini, tjur tal-irziezet	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-hut bil- ġewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall- hut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	
		Bovini, ovini, kaprini	30 µg/kg	Halib	Għall-ispeċi tat-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirreferi għal “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	
					Mhux għall-użu f’annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	
Decoquinat	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss. Mhux għall-użu f’annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill- bniedem	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Deltamethrin	Deltamethrin	Ir-ruminanti kollha	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto- parassiti
		Ħut bil- ġewnaħ	10 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali.		

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Dembrexine	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Denaverine hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M4						
Derquantel	Derquantel	Ovina	2 µg/kg 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'animali li jipproduċu l-halib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti
▼B						
Deslorelin acetate (aċetat tal-deslorelin)	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Detomidine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu terapewtiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dexamethasone	Dexamethasone	Bovini, porċini, kaprini, <i>equidae</i>	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Kortikoidi/Glukokortikoidi
		Bovini, kaprini	0,3 µg/kg	Halib		
Dexpanthenol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Diazinon	Diazinon	Bovini, ovini, kaprini, porċini	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaham jirrigwarda “gilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
		Bovini, ovini, kaprini	20 µg/kg	Halib		
Diclazuril	MHUX APPLIKABBLI	Ir-ruminanti kollha, porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Diclofenac	Diclofenac	Bovini	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaham jirrigwarda “gilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
		Porċini	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Gilda u xaham Fwied Kliewi		
Dicloxacillin	Dicloxacillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	Għall-hut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda “muskolu u gilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaham, fwied u kliewi ma	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
					japplikawx għall-hut bil-gewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	
Dicopper oxide (ossidu tad-diram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dicyclanil	It-totali tad-dicyclanil u 2, 4, 6-triaminopyrimidine-5-carbonitrile	Ovini	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Diethyl phthalate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Diethyl sebacate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Diethylene glycol monoethyl ether	MHUX APPLIKABBLI	Ir-ruminanti u l-porċini kollha	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Difloxacin	Difloxacin	Bovini, ovini, kaprini	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-hut bil-gewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda “muskolu u gilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-hut bil-gewnaħ Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill-bniedem. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Porċini	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Muskoli Gilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Tjur tal-irziezet	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Muskoli Gilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae	1 000 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto- parassiti
Dihydrostrep- tomycin	Dihydrostrep- tomycin	Ir-ruminanti kollha, porċini, fniek	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaham jirrigwarda “ġilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Ir-ruminanti kollha	200 µg/kg	Halib		
Diidroklorur oktenidin	Mhux applikabbli	L-ispeċijiet mammiferi kollha li jipproduċu l- ikel	Mhu mehtieg l-ebda MRL	Mhux applikabbli	Għal użu fuq il- ġilda biss	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/Anti- settiċi
3,5-Diiodo-L- thyrosine	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimanganese trioxide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimethicone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimethyl acetamide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimethyl phthalate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimethyl sulphoxide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dinoprost	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dinoprost tromethamine	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dinoprostone	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Diprophylline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Doramectin	Doramectin	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l-ektoparassiti
Doxapram	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Doxycycline	Doxycycline	Bovini	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Porċini, tjur tal-irziezet	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muskoli Gilda u xaħam Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	
D-Phenylalanine (6) –luteinising-hormone releasing hormone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Echinacea</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss. Għall-użu topiku biss. Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
					skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn kull ghaxra biss.	
<i>Echinacea purpurea</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Enamectin	Enamectin B1a	Hut bil- ġewnaħ	100 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l- ektoparassiti
Enilconazole	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Enrofloxacin	It-totali tal- enrofloxacin u tal-ciprofloxacin	Bovini, ovini, kaprini	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Halib	Ghall-hut bil- ġewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs ghax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall- hut bil-ġewnaħ Ghall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Porċini, fniek	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
		Tjur tal- irziezet	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Kull speċi oħra mrobbija ghall-ikel	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
Epinephrine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Bovini	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l- ektoparassiti
Ergometrine maleate	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu f'animali ji qed jilhdu biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Erythromycin	Erythromycin A	Kull speċi mrobbija għall-ikel	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib Bajd	Għall-hut bil- gwenah l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-gwenah Għall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Etamiphylline camsylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Etamsylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ethanol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ethyl lactate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ethyl oleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ethylenedia- minetetraacetic acid u melh	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Etiproston tromethamine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Eucalypti aethe- roleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Eucalyptol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Eucalyptus globulus</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
					skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	
<i>Euphrasia officinalis</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Febantel	It totali ta' residwi b'kapacità ta' estrazzjoni li jistgħu jiġu ossidati għal oxfendazole sulphone	Ir-ruminanti kollha, porċini, <i>equidae</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaham jirrigwarda “gilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
		Ir-ruminanti kollha	10 µg/kg	Halib		
Febandazole	It totali ta' residwi b'kapacità ta' estrazzjoni li jistgħu jiġu ossidati għal oxfendazole sulphone	Ir-ruminanti kollha, porċini, <i>equidae</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaham jirrigwarda “gilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
		Ir-ruminanti kollha	10 µg/kg	Halib		
Fenpipramide hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Fenvalerate	Fenvalerate (it- totali tal- isomeri RR, SS, RS u SR)	Bovini	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto- parassiti
Fertirelin acetate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Firocoxib	Firocoxib	<i>Equidae</i>	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjam- mazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l- infjammazzjonijiet

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Florfenicol	It-totali tal-florfenicol u l-metaboliti tiegħu mkejla bħala florenficol-amine	Bovini, ovini, kaprini	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Fwied Kliwi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu bajd għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Porċini	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliwi		
		Tjur tal-irziezet	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliwi		
		Ħut bil-ġewnaħ	1 000 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali.		
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi		
Fluazuron	Fluazuron	Bovini	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-ekto-parassiti
Flubendazole	Somma tal-flubendazole u (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone	Tjur tal-irziezet, porċini	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti
	Flubendazole	Tjur tal-irziezet	400 µg/kg	Bajd		
Flugestone acetate	Flugestone acetate	Ovini, kaprini	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Ħalib	Għal użu intra-vaġinali għal għanijiet zootekniki biss.	Agenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva
Flumequine	Flumequine	Bovini, ovini, kaprini, porċini	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Bovini, ovini, kaprini	50 µg/kg	Ħalib		
		Tjur tal-irziezet	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliwi		
		Ħut bil-ġewnaħ	600 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali		
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi		

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Flumethrin	Flumethrin (it- totali tal- isomeri trans-Z)	Bovini	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-ekto- parassiti
		Ovini	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	
	MHUX APPLIKABBLI	Nahal	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	
Flunixin	Flunixin	Bovini	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Agenti li jaġixxu kontra l-infjam- mazzjonijiet/Agenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l- infjammazzjonijiet
		Porċini	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliwi		
		<i>Equidae</i>	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi		
	5-Hydroxy- flunixin	Bovini	40 µg/kg	Halib		
<i>Foeniculi aethe- roleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Folic acid (Aċidu Foliku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Follicle stimu- lating hormone (FSH naturali mill-ispeċi kollha u l- għamliet sintetiċi ekwi- valenti tagħhom)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Formaldehyde	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Formic acid (aċidu formiku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animalli	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Frangulae cortex</i> , estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Furosemide	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Gamithromycin	Gamithromycin	Bovini	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Xaħam Fwied Kliwi	Mhux għall-użu f'animalli li jipproduċu l-halib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Gentamicin	It-totali tal-gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 u gentamicin C2a	Bovini, porċini	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Bovini	100 µg/kg	Halib		
<i>Gentiana radix</i> , estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Ginkgo biloba</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbx parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Ginseng</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Ginseng</i> , estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glutamic acid	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Glutamine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glutaraldejde	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glycerol formal	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glycine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Gonadotrophin releasing hormone (ormon li jirrilaxxa l- gonadotrofina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Guaiacol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Guanosine u t- trifosfati 5'- mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Halofuginone	Halofuginone	Bovini	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliwi	Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-protożoj
<i>Hamamelis virginiana</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
					omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	
<i>Harunga madagasca- riensis</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi, b'konċ- entrazzjonijiet fil- prodotti li ma jaqbzux parti minn elf biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Heparin u l- melh tiegħu	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Heptaminol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hesperidin	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hesperidin methyl chalcone	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hexetidine	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Hippocastani semen</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Histidine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Human chorion gonadotrophin (chorion gonadotrophin tal-bniedem)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Human chorionic gonadotropin (HCG naturali u l-analogi sintetiċi)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Human meno- pausal urinary gonadotrophin (gonadotrophin urninarju tal- menopawża tal- bniedem)	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Humic acids (aċidi umiċi) u l-melħ tas-sodju tagħhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hyaluronic acid (aċidu tal- hyaluronic)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hydrochloric acid (aċidu idrokloriku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hydrochloro- thiazide	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hydrocortisone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hydrogen peroxide (perossidu tal- idroġenu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hydroxye- thylsalicylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil- gwenah	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
8-Hydroxyqui- noline	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku f'animali tat-twelid biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Hyperici oleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Hypericum perforatum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Imidocarb	Imidocarb	Bovini	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-protożoj
		Ovini	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	
Inosine u trifosfati 5'-mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Inositol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iodine (jodju) u komposti inorganici tal-jodju b'inkluzjoni: — Sodium u potassium iodide (jodur tas-sodju u l-potassju) — Sodium u potassium iodate (jodat tas-sodju u l-potassju) — Iodophors (idjofori) li jinkludu polyvinylpyrrolidone-iodine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iodine organic compounds (komposti organici tal-jodju) — Iodoform	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron ammonium citrate (ċitrat feriku tal-ammonju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Iron dextran	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron dichloride	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron fumarate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron glucohep-tonate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron sulphate (sulfat tal-hadid)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Isobutane (isobutan)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼M7

Isoeugenol	Isoeugenol	Hut bil-ġewnah	6 000 µg/kg	Muskolu u fi ġilda proporzjonijiet naturali	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Agenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Agenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali
------------	------------	----------------	-------------	---	---------------------	--

▼B

Isoflurane	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu anestetiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Isoleucine (izolewċina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Isopropanol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Isoxsuprine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu terapewtiku biss skont id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KEE.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ivermectin	22, 23-Dihydro-avermectin B1a	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Agenti li jaġixxu kontra l-endo u l-ektoparassiti

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Jecoris oleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Juniperi fructus</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Kanamycin	Kanamycin A	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil-ġewnah	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Ketamine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ketanserin tartrate	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ketoprofen	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b’konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbx parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lactic acid (aċidu lattiku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lanolin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lasaloċidu	Lasaloċidu A	It-tjur	20 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam u l-gilda Il-fwied Il-kliwi Il-bajd	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Il-bovini	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam Il-fwied Il-kliwi	Mhux għall-użu f’animali li jipproduċu l-halib għall-konsum mill-bniedem	

▼M10

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Lauri folii aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Lauri fructus</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Lavandulae aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lecirelin	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i> , fniek	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lectin estratt minn fażola ħamra <i>Phaseolus vulgaris</i>	MHUX APPLIKABBLI	Porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Lepedeza capitata</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Leucine (lewċina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Levamisole (levamisol)	Levamisole (levamisol)	Bovini, ovini, porċini, tjur tal-irziezet	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Ghall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
Levomethadone	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Levothyroxine	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiiferi kollha mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lidocaine	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu anes- tetiku reġjonali lokali biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Lincomycin	Lincomycin	Kull speċi li tipproduċi l- ikel	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib Bajd	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-għewnaħ Għall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Linear alkyl benzene sulphonic acids (aċidi sulfoniċi benzini alkaliki lineari) bit-tul tal-ktajjen alilikili li jvarjaw minn C ₉ sa C ₁₃ , u li fihom inqas minn 2,5 % ta' ktajjen itwal minn C ₁₃	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Lini oleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Lobaria pulmonaria</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lobeline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Luprostiol	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Luteinising hormone (LH naturali mill- ispeċi kollha u l-ghamliet sintetiċi ekwi- valenti taghhom)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lysine (lizina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium (manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium acetate (aċetat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium aluminium silicate (silikat tal-aluminju tal- manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium aspartate (aspartat tal- manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium carbonate (karbonat tal- manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium chloride (klorur tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium citrate (ċitrat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium glucunate (glukonat tal- manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium glutamate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Magnesium glycerop- hosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium hydroxide (idrossidu tal- manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium hypophosphite (ipofosfat tal- manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium orotate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium oxide (ossidu tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium phosphate (fosfat tal- manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium stearate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium sulphate (sulfat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium trisilicate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Majoranae herba</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Malic acid (aċidu maliku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese carbonate (karbonat tal- manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Manganese chloride (klorur tal-manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese gluconate (glukonat tal- manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese glycerop- hosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese oxide (ossidu tal-manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese pidolate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese ribonucleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese sulphate (sulfat tal-manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Mannitol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Bovini, porċini	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Bovini	75 µg/kg	Ħalib		
<i>Matricaria recutita</i> u l- preparazzjonijiet tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Matricariae flos</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Mebendazole	It-totali tal-mebendazole methyl (5-(1-hydroxy, 1-phenyl) methyl-1H-benzimidazol-2-yl) carbamate u (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) phenylmethanone, espressi bħala ekwivalenti tal-mebendazole	Ovini, kaprini, <i>equidae</i>	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti
Mecillinam	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intrauterin biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Medicago sativa extractum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Medroxyprogesterone acetate	MHUX APPLIKABBLI	Ovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għal użu intra-vaginali għal għanijiet zootekniki biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Melatonin	MHUX APPLIKABBLI	Ovini, kaprini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Melissae aethroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Melissae folium</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Meloxicam	Meloxicam	Bovini, kaprini, porċini, fniek, <i>equidae</i>	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Agenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Agenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
		Bovini, kaprini	15 µg/kg	Halib		
Menadione	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Menbutone	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, porċini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Menthae arvensis aethe- roleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Menthae piperitae aethe- roleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Menthol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Mepivacaine	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intraarti- kolari u epidurali bħala anestetiku lokali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Mercaptamine hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Metamizole	4-Methylami- noantipyrin	Bovini, porċini, <i>equidae</i>	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Agenti li jaġixxu kontra l-infjam- mazzjonijiet/Agenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l- infjammazzjonijiet
		Bovini	50 µg/kg	Halib		
Methionine (metjonina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Methyl nicotinate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Methyl salicylate (salicilat tal- metil)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil- għewnah	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Methylbenzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
--	------------------	------------------------	-----	---------------------	---	---------------------------------

Metilpredni- żolon	Metilpredni- żolon	Bovini	10 µg/kg	Il-muskoli		Kortikojdi/Gluko- kortikojdi
			10 µg/kg	Ix-xaħam		
			10 µg/kg	Il-fwied		
			10 µg/kg	Il-kliewi		
			2 µg/kg	Il-ħalib		

1-Methyl-2-pyrrolidone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speci mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
------------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

<i>Millefolii herba</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speci mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
-------------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

Mineral hydrocarbons (idrokarbonju minerali), b'vizkożità baxxa sa gholja inkluz xemgħa mikrokristallina, bejn wieħed u iehor C10-C60, komposti aliphatic, branched aliphatic u alicyclic	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Eskluż komposti aromatiċi u mhux saturati.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
---	------------------	--------------------------------	---------------------	------------------	--	---------------------

Monensin	Monensin A	Bovini	2 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg 2 µg/kg 2 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Ġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
----------	------------	--------	---	--	------------------------	--

Monepantel	Monepantel-sulfone	Ovini, kaprini	700 µg/kg	Il-muskoli	Mhux għall-użu fl-annimali li jipproduċu l-halib għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti
			7 000 µg/kg	Ix-xaħam		Agenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti
			5 000 µg/kg	Il-fwied		
			2 000 µg/kg	Il-kliewi		

Monothioglycerol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Montanide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Morantel	It-totali tar- residwi li jistghu jigu idrolizzati f'N- methyl-1,3- propanediamine u espressi bħala ekwivalenti tal- morantel	Ir-ruminanti kollha	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
Moxidectin	Moxidectin	Bovini, ovini, <i>equidae</i>	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l- ektoparassiti
		Bovini, ovini	40 µg/kg	Halib		
Myglyol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Myristicae aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'animali tat-twelid biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Nafcillin	Nafcillin	Ir-ruminanti kollha	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	Għall-użu intram- ammarju biss	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Natamycin	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Neomycin (inkluż framycetin)	Neomycin B	Kull speċi mrobbija għall-ikel	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib Bajd	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
					japplikawx għall- ħut bil-gewnaħ Għall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaham jirrigwarda “gilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”.	
Neostigmine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Netobimin	It-totali tal- ossidu tal- albendazole, albendazole sulphone, u albendazole 2- amino sulphone, espressi bhala albendazole	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	Għall-użu orali biss.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
Nickel gluconate (glokonat tan- nikil)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Nickel sulphate (sulfat tan-nikil)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Nicoboxil	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Nitroxinil	Nitroxinil	Bovini, ovini	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
Nonivamide	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Norgestomet	Norgestomet	Bovini	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	Għall-finijiet tera- pewtiċi u zootekniki biss.	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Novobiocin	Novobiocin	Bovini	50 µg/kg	Halib	Ghall-użu intram- ammarju biss	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju ghat-tessuti kollha għajr ghall-halib	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	
17β-Oestradiol	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu tera- pewtika u żooteknika biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Okoubaka aubrevillei</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Oleyloleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Omeprazole	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Orgotein	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ornithine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Orotic acid	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Oxacillin	Oxacillin	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	Ghall-hut bil- ġewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-ġewnaħ Ghall-ispeċi tal- porċini u t-tjur	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
					tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	
Oxalic acid	MHUX APPLIKABBLI	Naħal	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet
Oxfendazole	It totali ta’ residwi b’kapacità ta’ estrazzjoni li jistgħu jiġu ossidati għal oxfendazole sulphone	Ir-ruminanti kollha, porċini, <i>equidae</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti
		Ir-ruminanti kollha	10 µg/kg	Halib		
Oxibendazole	Oxibendazole	Porċini	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Gilda u xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti
Prodotti tal-ossidazzjoni ta’ <i>Terebinthinae oleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Oxolonic acid (aċidu ossoliniku)	Oxolonic acid (aċidu ossoliniku)	Kull speċi mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-hut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda “muskolu u gilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-hut bil-ġewnaħ. Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “gilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’annimali li minnhom jiġi prodott halib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Oxyclozanide	Oxyclozanide	Ir-ruminanti kollha	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
Oxytetracycline	It-totali tal- molekola oriġinali u r-4- epimer tagħha	Kull speċi li tipproduċi l- ikel	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Fwied Kliwi Halib Bajd	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. ►C1 MRLs għall- fwied u l-kliwi ma japplikawx għall- hut bil-għewnaħ. ◀	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Oxytocin	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Pancreatin	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Papain	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Papaverine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Baqar tat-twelid biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Paracetamol	MHUX APPLIKABBLI	Porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Parconazole	MHUX APPLIKABBLI	Farawni	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Paromomycin	Paromomycin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskoli Fwied Kliwi	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam u kliwi ma	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼ B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
					japplikawx għall- ħut bil-gewnaħ Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott halib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	
Peforelin	MHUX APPLIKABBLI	Porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Penethamate	Benzylpenicillin	L-ispeċi mammiiferi kollha mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	Għall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaham jirrigwarda “gilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Pepsin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Peracetic acid (aċidu peraċetiku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Permethrin (permetrin)	Permethrin (totali ta’ isomeri)	Bovini	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib	Għall-halib għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva tal- Kummissjoni 98/82/ KE.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto- parassiti
Phenol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Fenossimetil- peniċillina	Fenossimetil- peniċillina	Il-porċini	25 µg/kg	Il-muskoli	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
			25 µg/kg	Il-fwied		
			25 µg/kg	Il-kliewi		
		It-tjur tal- irziezet	25 µg/kg	Il-muskoli		
			25 µg/kg	Ix-xaham u l- gilda		
			25 µg/kg	Il-fwied		
			25 µg/kg	Il-kliewi		
			25 µg/kg	Il-bajd		

▼ M8

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Phenylalanine (fenilalalina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Phloroglucinol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Fossim	Fossim	Ovini	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Kliewi	Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto- parassiti
		Porċini	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Tigieġ	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi Bajd		
<i>Phytolacca americana</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet fil- prodotti li ma jaqbx parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Phytome- nadione	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Piperazine	Piperazine	Porċini	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
		Tigieġ	2 000 µg/kg	Bajd		

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Piperazine dihy- drochloride	MHUX APPLIKABBLI	Tigieġ	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha għajr għall-bajd	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Piperonyl butoxide	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, <i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Pirlimycin	Pirlimycin	Bovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Policresulen	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Poloxalene	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Poloxamer	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyethylene glycol 15 hydroxystearate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyethylene glycol 7 glyceryl cocoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyethylene glycol stearates b'8-40 unitajiet tal-oxyethylene	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyethylene glycols (toqol molekolari li jvarja minn 200 sa 10 000)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyoxy- ethylene sorbitan mono- oleate u trioleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Polyoxyl castor oil bi 30 sa 40 unità tal-oxyethylene	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyoxyl hydrogenated castor oil b'40 sa 60 unità tal-oxyethylene	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polysorbate 80	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polysulphated glycosaminoglycan	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium DL-aspartate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium glucuronate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium glycerophosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium nitrate (nitrat tal-potassju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium selenate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Praziquantel	MHUX APPLIKABBLI	Ovini, <i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Prednisolone	Prednisolone	Bovini	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Kortikojdi/Glukokortikojdi
Pregnant mare serum gonadotrophin (gonadotrofina serum ta' debba tqila)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Prethcamide (crotethamide u cropropamide)	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Procaine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Progesterone	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, <i>equidae</i> (femminili)	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu tera- pewtika intra- vaġinali jew żooteknika biss u skont id- dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/22/ KE.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Proline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Propane (propan)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Propylene glycol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Prunus lauro- cerasus</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet fil- prodotti li ma jaqbzux parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Pyrantel embonate	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Pyrethrum</i> , estratt	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Ghall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
2-Pyrrolidone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	F'dozi parenterali sa 40 mg/kg bw.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Quatresin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala preservattiv biss b'konċen- trazzjonijiet sa 0,5 %	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Quercus cortex</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Quillaia saponins</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Rafoxanide	Rafoxanide	Bovini	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl- animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
		Ovini	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi		
<i>Rhei radix</i> , estratti stan- dardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Ricini oleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Rifaximin	Rifaximin	Bovini	60 µg/kg	Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha għajr għall-halib	MHUX APPLIKABBLI	Għal użu intram- ammarju, hlief jekk il-bzieżel jistgħu jintużaw għal konsum mill- bniedem, u użu intrauterin biss.	
		L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	
Romifidine	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu tera- pewtika biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Rosmarini aetheroleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Rosmarini folium</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Ruscus aculeatus</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Ruta graveolens</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet fil- prodotti li ma jaqbzux parti minn elf biss. Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Salicylic acid	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil- gownah	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Salviae folium</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Sambuci flos</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Tigieġ	10 µg/kg 100 µg/kg	Ġilda u xaham Fwied	Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		<i>Salmonidae</i>	30 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali		
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Serenoa repens</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ-entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Serina	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Serotonin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Silybum marianum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ-entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Sinapis nigrae semen</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, kaprini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium acetyl-salicylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott halib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium benzyl 4-hydroxy-benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium boro-formiate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Sodium benzyl 4-hydroxy- benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium cetos- tearyl sulphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium chloride	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium chlorite	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium cromoglycate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium dich- loroisocyanurate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium dioc- tylsulphosuc- cinate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium formal- dehydesul- phoxylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium glyce- rophosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium hypo- phosphite	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium lauryl sulphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium nitrite (nitrit tas-sodju)	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium propionate (propjonat tas- sodju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Sodium pyro- sulphite	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼M5

Salicilat tas- sodju	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini	MRL mhux mehtieg	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali. Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill- bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr hut bil- gawnah	MRL mhux mehtieg	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	
	Aċidu saliciliku	Dundjan	400 µg/kg 2 500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam u l- gilda Il-fwied Il-kliewi	Mhux għall-użu fl- animali li jipproduċu l-bajd għall-konsum mill- bniedem. Il-limiti massimi provizorji ta' residwu jiskadu fl- 1 ta' Jannar 2015	Aġenti kontra l- infjammazzjoni/ Aġenti kontra l- infjammazzjoni mhux steroidi

▼B

Sodium selenate (selenat tas- sodju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium selenite (selenit tas- sodju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium stearate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium thio- sulphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Solidago virgaurea</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Somatosalm	MHUX APPLIKABBLI	Salamun	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sorbitan sesquioleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sorbitan trioleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Spektinomicina	Spektinomicina	Ovini	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	Għall-hut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall-hut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib		
Spiramycin	It-totali ta’ spiramycin u neospiramycin	Bovini	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Tigieġ	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied	Mhux għall-użu f’animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	
	Spiramycin 1	Porċini	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	
Streptomycin	Streptomycin	Ir-ruminanti kollha, porċini, fniek	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Ir-ruminanti kollha	200 µg/kg	Halib		

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Strychni semen</i>	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss b'doża sal-ekwiv- alwenti ta' 0,1 mg strychnine/kg bw.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Strychnine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss b'doża sa 0,1 mg strychnine/kg bw.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sulfogaiacol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sulfonamides (is-sustanzi kollha li jappartjenu lill- grupp sulfonamide)	Molekola oriġinali	Kull speċi li tipproduċi l- ikel	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Ir-residwi totali kkombinati tas- sustanzi kollha fil- grupp sulfonamide m'għamdhom jaqbzu 100 µg/kg Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda "muskolu u gilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-għewnaħ Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet Kemoterapewtika/
		Bovini, ovini, kaprini	100 µg/kg	Halib		
Sulphur (kubrit)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sustanzi użati fil-mediċini veterinarji omeopatiċi	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Kull sustanza użata fil-prodotti medicinali veterinarji omeo- patiċi sakemm il- konċentrazzjoni tagħhom fil-prodott ma taqbiżx parti minn kull għaxart elef.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Symphyti radix</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku fuq gilda intatta biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Syzygium cumini</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tanninum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
L-tartaric acid (aċidu L- tartaric) u l- melh mono- u di-basic tiegħu tas-sodju, potassju u kalċju	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tau fluvalinate	MHUX APPLIKABBLI	Nahal	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Teflubenzuron	Teflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	500 µg/kg	Muskolu u gilda fi proporzjonijiet naturali	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ekto- parassiti
<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Terebinthinae laricina</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Terpin hydrate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tetracaine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala anestetiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tetracycline	It-totali tal- molekola oriġinali u r-4- epimer tagħha	Kull speċi li tipproduċi l- ikel	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Fwied Kliwi Halib Bajd	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u gilda fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
					MRLs għax-xaħam u kliewi ma japplikawx għall- hut bil-ġewnaħ	
Theobromine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Theophylline	Mhux applikabbli	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thiabendazole	It-totali ta' thia- bendazole u 5- hydroxythiaben- dazole	Bovini, kaprini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Halib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-endo- parassiti
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Kull speċi mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Halib	Għall-hut bil- ġewnaħ l-MRL tal- muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall- hut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l- infekzjonijiet/ Antibijotiċi
Thiamylal	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thioctic acid	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thiomersal	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala priservattiv biss f'vaċċini ta' aktar minn doża waħda b'konċentrazzjoni li ma taqbiżx 0,02 %.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Thiopental sodium	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Treonina	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Thuja occi- dentalis</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Thymi aethe- roleum</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thymidine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thymol (timol)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tiamulin	It-totali tal- metaboliti li jistgħu jkunu idrolizzati għal 8- α -hydroxy- mutilin	Porċini, fniek	100 μ g/kg 500 μ g/kg	Muskoli Fwied	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Agenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Tigieġ	100 μ g/kg 100 μ g/kg 1 000 μ g/kg	Muskoli Ġilda u xaham Fwied		
		Dundjani	100 μ g/kg 100 μ g/kg 300 μ g/kg	Muskoli Ġilda u xaham Fwied		
	Tiamulin	Tigieġ	1 000 μ g/kg	Bajd		
Tiaprost	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, porċini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Tildipirozin	Tildipirozin	Bovini, kaprini	400 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muskolu Xaham Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu halib għall-konsum mill- bniedem. L-MRL għall- muskoli ma għandux japplika għaž-zona tat- tilqim, fejn il-livelli ta' residwi ma għandhomx jaqbżu l-11 500 µg/kg. L-MRL provviżorju għandu jibqa' validu sal-1 ta' Jannar 2012.	Macrolide
		Porċini	1 200 µg/kg 800 µg/kg 5 000 µg/kg 10 000 µg/kg	Muskolu Xaham u ġilda Fwied Kliewi	L-MRL għall- muskoli ma għandux japplika għaž-zona tat- tilqim, fejn il-livelli ta' residwi ma għandhomx jaqbżu s-7 500 µg/kg. L-MRL provviżorju għandu jibqa' validu sal-1 ta' Jannar 2012.	
Tiliae flos	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tilmicosin	Tilmicosin	Tjur tal- irziezet	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaham Fwied Kliewi	Għall-hut bil- ġewnah l-MRL għall-muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaham, fwied u kliewi ma japplikawx għall- hut bil-ġewnah Għall-ispeċi tal- porċini, l-MRL tax- xaham jirrigwarda “ġilda u xaham fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Kull speċi ohra mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi Halib		

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Tiludronic acid (fil-forma ta' melh tad-disodju)	MHUX APPLIKABBLI	<i>Equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Tjur tal-irziezet	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu parenterali biss u għall-użu fi tjur li jbidu u tat-tniissil biss.	
Timerfonate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala priservattiv biss f'vaċċini ta' aktar minn doża waħda b'konċentrazzjoni li ma taqbixx 0,02 %.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Toldimfos	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tolfenamic acid	Tolfenamic acid	Bovini, porċini	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
		Bovini	50 µg/kg	Halib		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muskoli Xaham Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaham jirrigwarda "gilda u xaham fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-protozoj
		Tjur tal-irziezet	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Gilda u xaham Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill-bniedem. Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	
Tosylchlo-ramide sodium (sodju tosilk-loramid)	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Hut bil-ġewnah	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'soluzzjonijiet fl-ilma biss.	
Tragacanth	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tricaine mesilate	MHUX APPLIKABBLI	Hut bil-ġewnah	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'soluzzjonijiet fl-ilma biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Trichlormethiazide	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako-logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Triclabendazole	Totali tar-residwi estrattabbli li jistgħu jiġu ossidizzati għal ketotrc-labendazole	Ir-ruminanti kollha	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	Mhux għall-użu f'animali li jipproduċu l-halib għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Agenti li jaġixxu kontra l-endo-parassiti
Trimethoprim	Trimethoprim	<i>Equidae</i>	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Xaħam Muskoli Fwied Kliwi	Għall-hut bil-ġewnaħ l-MRL għall-muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall-hut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet Kimoterapewtika
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Halib		
Trimethylphloroglucinol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Trypsin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Triptofan	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tulathromycin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one espressibhala ekwivalenti tat-tulathromycin	Bovini	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Xaħam Fwied Kliwi	Mhux għal użu fl-animali li minnhom jiġi prodott il-halib għall-konsum mill-bniedem.	Agenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Porċini	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Ġilda u xaħam Fwied Kliwi		

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
<i>Turnera diffusa</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tylosin	Tylosin A	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi Ħalib Bajd	Għall-hut bil- għewnaħ l-MRL għall-muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliwi ma japplikawx għall- hut bil-għewnaħ Għall-ispeċi tal- porċini u t-tjur tal- irziezet, l-MRL tax- xaħam jirrigwarda “għilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
Tylvalosin	Totali ta' tylvalosin u 3- O-acetytylosin	Porċini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Tjur tal- irziezet	50 µg/kg 50 µg/kg	Ġilda u xaħam Fwied	Mhux għall-użu f'animali li minnhom jiġi prodott bajd għall- konsum mill- bniedem.	
Tyrosine (Tirosina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Urea	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Urginea maritima</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija ghall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjoni fil- prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss. Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Uridine u t- trifosfati 5'- mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Urticae herba</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Valina	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M1						
Valnemulin	Valnemulin	Porċini, fniek	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l- infezzjonijiet/ antibijotiċi
▼B						
Vedaprofen	Vedaprofen	<i>Equidae</i>	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliwi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjam- mazzjonijiet/Aġenti mhux steroidi li jaġixxu kontra l- infjammazzjonijiet
Vetrabutine hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	Porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vincamine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'animali tat-twelid biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Virola sebifera</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet fil- prodotti li ma jaqbxu parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
<i>Viscum album</i>	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeo- patiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċ- entrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u tahlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Vitamina A	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l- ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B1	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B2	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B3	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B5	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B6	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B12	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina D	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina E	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Wool alcohols (alkohol tas-suf)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Xylazine hydro- chloride	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, <i>equidae</i>	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc acetate (aċetat taż- żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc aspartate (aspartat taż- żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmako- logikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal- animali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)	Klassifikazzjoni Terapewtika
Zinc chloride (klorur taż- żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc gluconate (glukonat taż- żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc oleate (oleat taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc oxide (ossidu taż- żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc stearate (stearat taż- żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc sulphate (sulfat taż- żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

Tabella 2.

Sustanzi pprojbiti

Sustanza farmakologikament attiva	MRL
<i>Aritolochia spp.</i> u preparazzjonijiet tagħha	MRL ma jistax ikun stabbilit
Chloramphenicol	MRL ma jistax ikun stabbilit
Chloroform (kloroform)	MRL ma jistax ikun stabbilit
Chlorpromazine (klorpromazina)	MRL ma jistax ikun stabbilit
Colchicine	MRL ma jistax ikun stabbilit
Dapsone	MRL ma jistax ikun stabbilit
Dimetridazole	MRL ma jistax ikun stabbilit
Metronidazol	MRL ma jistax ikun stabbilit
Nitrofurans (nitrofurani) (li jinkludi furazolidona)	MRL ma jistax ikun stabbilit
Ronidazole	MRL ma jistax ikun stabbilit