

Dan it-test hu mahsub purament bhala ghodda ta' dokumentazzjoni u m'ghandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'ghandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B** **REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1882**

tat-3 ta' Diċembru 2018

dwar l-applikazzjoni ta' ċerti regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għal kategoriji ta' mard elenkat u li jistabbilixxi lista ta' speċijiet u gruppi ta' speċijiet li jipprezentaw riskju konsiderevoli għat-tixrid ta' dak il-mard elenkat

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 308, 4.12.2018, p. 21)

Ikkoreġut minn:

► **C1** Emendi, Ġ.U. L 195, 19.6.2020, p. 120 (2018/1882)



REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1882

tat-3 ta' Diċembru 2018

dwar l-applikazzjoni ta' ċerti regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għal kategoriji ta' mard elenkat u li jstabbilixxi lista ta' speċijiet u gruppi ta' speċijiet li jipprezentaw riskju konsiderevoli għat-tixrid ta' dak il-mard elenkat

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) “mard tal-kategorija A”: tisser mard elenkat li normalment ma jsehħx fl-Unjoni, u li għalih iridu jittiehdu miżuri ta' eradikazzjoni immedjati hekk kif jiġi skopert, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament (UE) 2016/429;
- (2) “mard tal-kategorija B”: tisser mard elenkat li għandu jiġi kkontrollat fl-Istati Membri kollha bil-għan li dan jiġi eradikat madwar l-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament (UE) 2016/429;
- (3) “mard tal-kategorija C”: tisser mard elenkat li huwa ta' rilevanza għal xi wħud mill-Istati Membri u li għalih huma meħtieġa miżuri biex iwaqqfuh milli jinfirx għal partijiet tal-Unjoni li huma uffiċjalment hielsa mill-mard jew li għandhom programmi ta' eradikazzjoni għall-marda kkonċernata elenkata, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(c) tar-Regolament (UE) 2016/429;
- (4) “mard tal-kategorija D”: tisser mard elenkat li għalih huma meħtieġa miżuri biex jinżamm milli jinfirx minhabba d-dhul tiegħu fl-Unjoni jew movimenti bejn l-Istati Membri, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(d) tar-Regolament (UE) 2016/429;
- (5) “mard tal-kategorija E”: tisser mard elenkat li għalih hija meħtieġa sorveljanza fi hdan Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 9(1)(e) tar-Regolament (UE) 2016/429.

Artikolu 2

Ir-regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għal mard elenkat msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 2016/429 għandhom japplikaw għall-kategoriji ta' mard elenkat għall-ispeċijiet u għall-gruppi ta' speċijiet elenkati msemmija fit-tabella stipulata fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidhul fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fl-*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-21 ta' April 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.



ANNEX

IT-TABELLA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2

Isem il-marda elenkata	Kategorija tal-marda elenkata	Speċijiet elenkati	
		Speċijiet u gruppi ta' speċijiet	► C1 Speċijiet vetturi ◀
Il-marda tal-ilsien u d-dwiefer	A+D+E	Artiodactyla, Proboscidea	
L-infezzjoni bil-virus tal-pesta bovina	A+D+E	Artiodactyla	
L-infezzjoni bil-virus tad-deni tal-Wied tar-Rift	A+D+E	Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea	Culicidae
L-infezzjoni bil- <i>Brucella abortus</i> , bil- <i>B. melitensis</i> u bil- <i>B. suis</i>	B+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
	D+E	<i>Artiodactyla</i> oħrajn li mhumiex <i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
	E	Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha	
L-infezzjoni bil-kumplex <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> , <i>M. tuberculosis</i>)	B+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	D+E	<i>Artiodactyla</i> oħrajn li mhumiex <i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	E	<i>Mammalia</i> (terrestri)	
L-infezzjoni bil-virus tar-rabja	B+D+E	Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae	
	E	Chiroptera	
L-infestazzjoni bl- <i>Echinococcus multilocularis</i>	C+D+E	Canidae	
L-infezzjoni bil-virus tal-ilsien blu (is-serotipi 1-24)	C+D+E	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae	<i>Culicoides</i> spp.
L-infezzjoni bil-virus tal-marda epiżootika emorraġika	D+E	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae	<i>Culicoides</i> spp.
L-Antraċe	D+E	Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea	
Is-surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	D+E	Equidae, Artiodactyla	Tabanidae
Il-marda tal-virus tal-Ebola	D+E	Primati mhux umani (xadini)	
Il-paratuberkulozi	E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Camelidae</i> , <i>Cervidae</i>	
L-enċefalomjelite Ġappuniża	E	Equidae	Culicidae
Id-deni tal-Punent tan-Nil	E	Equidae, Aves	Culicidae

▼ B

Isem il-marda elenkata	Kategorija tal-marda elenkata	Speċijiet elenkati	
		Speċijiet u gruppi ta' speċijiet	► C1 Speċijiet vetturi ◀
Id-deni Q	E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
L-infezzjoni bil-virus tal-marda tal-infafet fil-gilda	A+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	Haematophagous arthropods
L-infezzjoni bil- <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (il-plewropulmonite bovina li tittiehed)	A+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Syncerus cafer</i>	
Ir-rinotrakeite bovina infettiva/il-vulvovaginite pustulari infettiva	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	D+E	Camelidae, Cervidae	
Id-dijarea virali bovina	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Il-kampilobatterjoži ġenitali bovina	D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
It-trikomonoži	D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Il-lewkoži enzootika bovina	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Il-ġidri tan-nagħag u l-ġidri tal-mogħoż	A+D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
L-infezzjoni bil-virus tal-pesta tar-ruminanti ż-żgħar	A+D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., Camelidae, Cervidae	
Il-plewroplewmonite kaprina li tittiehed	A+D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Gazella</i> ssp.	
L-epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>)	D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
Il-marda Afrikana taż-żwiemel	A+D+E	Equidae	<i>Culicoides</i> spp.
L-infezzjoni bil- <i>Burkholderia mallei</i> (Glanders)	A+D+E	Equidae, <i>Capra</i> ssp., Camelidae	
L-infezzjoni tal-arterite virali ekwina	D+E	Equidae	
L-anemija infettiva ekwina	D+E	Equidae	Tabanidae
Id-durina	D+E	Equidae	
L-enċefalomjelite ekwina tal-Venezwela	D+E	Equidae	Culicidae
Il-metrite ekwina li tittiehed	D+E	Equidae	
L-enċefalomjelite ekwina (tal-Lvant u tal-Punent)	E	Equidae	Culicidae
Id-deni klassiku tal-ħnieżer	A+D+E	Suidae, Tayassuidae	
Id-deni Afrikan tal-ħnieżer	A+D+E	Suidae	Ornithodoros

▼ B

Isem il-marda elenkata	Kategorija tal-marda elenkata	Speċijiet elenkati	
		Speċijiet u gruppi ta' speċijiet	► <u>CI</u> Speċijiet vetturi ◀
L-infezzjoni bil-virus tal-marda ta Aujeszky	C+D+E	Suidae	
L-infezzjoni bil-virus tas-sindrome respiratorja u riproduttiva tal-hnieżer	D+E	Suidae	
L-influenza tat-tjur b'patogeniċità għolja	A+D+E	Aves	
L-infezzjoni bil-virus tal-marda Newcastle	A+D+E	Aves	
Mikoplażmoži tat-tjur (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> and <i>M. meleagridis</i>)	D+E	Gallus gallus, Meleagris gallopavo	
L-infezzjoni bis- <i>Salmonella Pullorum</i> , bl- <i>S. Gallinarum</i> u bl- <i>S. arizonae</i>	D+E	<i>Gallus gallus</i> , <i>Meleagris gallopavo</i> , <i>Numida meleagris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Perdix perdix</i> , <i>Anas</i> spp.	
L-infezzjoni bil-viruses tal-influenza avjarja b'patogeniċità baxxa	D+E	Aves	
Il-klamidoži tat-tjur	D+E	Psittaciformes	
L-infestazzjoni bil- <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	C+D+E	Apis	
L-infestazzjoni bil- <i>Aethina tumida</i> (il-hanfusa żgħira tal-gabsala)	D+E	<i>Apis</i> , <i>Bombus</i> ssp.	
Il-larva Amerikana	D+E	Apis	
L-infestazzjoni <i>Tropilaelaps</i> spp.	D+E	Apis	
L-infezzjoni bil- <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>	D+E	Caudata	
In-nekroži ematopojetika epiżotika	A+D+E	Trota qawsalla (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), dott tal-Ewropa ta' Fuq (<i>Perca fluviatilis</i>)	Karpjun ta' rasu kbira (<i>Aristichthys nobilis</i>), huta hamra (<i>Carassius auratus</i>), karassju (<i>C. carassius</i>), karpjun komuni u karpjun koi (<i>Cyprinus carpio</i>), karpjun fiddieni (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), buras (<i>Leuciscus</i> spp.), laska (<i>Rutilus rutilus</i>), rudd (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), tinka (<i>Tinca tinca</i>)
Is-settiċimija emorraġika virali	C+D+E	Aringa (<i>Clupea</i> spp.), hut abjad (<i>Coregonus</i> ssp.), pike (<i>Esox lucius</i>), merluzz tal-linja sewda (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), bakkaljaw tal-Paċifiku (<i>Gadus macrocephalus</i>), bakkaljaw tal-Atlantiku (<i>Gadus morhua</i>), salamun tal-Paċifiku (<i>Oncorhynchus</i> spp.) trota qawsalla (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), rockling (<i>Onos mustelus</i>), trota kannella (<i>Salmo trutta</i>), barbun imperjali (<i>Scophthalmus maximus</i>), laċċa (<i>Sprattus sprattus</i>), grayling (<i>Thymallus thymallus</i>), barbun taż-żebbuġa ħaj (<i>Paralichthys olivaceus</i>), trota marble (<i>Salmo marmoratus</i>), trota tal-ġhadajjar (<i>Salvelinus namaycush</i>), wrasse (<i>Labridae</i> spp.), lumpfish (<i>Cyclopteridae</i> spp.)	Beluga (<i>Huso huso</i>), sturjun tad-Danubju (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), sturjun Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>), sturjun Starry (<i>Acipenser stellatus</i>), sturjun (<i>Acipenser sturio</i>), sturjun tas-Siberja (<i>Acipenser baerii</i>), karpjun ta' rasu kbira (<i>Aristichthys nobilis</i>), huta hamra (<i>Carassius auratus</i>), karassju (<i>Carassius carassius</i>), karpjun komuni u karpjun koi (<i>Cyprinus carpio</i>), karpjun fiddien (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), buras (<i>Leuciscus</i> spp.), laska (<i>Rutilus rutilus</i>), rudd (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), tinka (<i>Tinca tinca</i>), Huta qattus Afrikana (<i>Clarias gariepinus</i>), lizz (<i>Esox lucius</i>), huta qattus (<i>Ictalurus</i> spp.), bullhead sewda (<i>Ameiurus melas</i>), lupu tal-baħar Amerikan (<i>Ictalurus punctatus</i>), pangasju (<i>Pangasius pangasius</i>), pike perch (<i>Sander lucioperca</i>), lupu qattus wels (<i>Silurus glanis</i>), spnotta Ewropea (<i>Dicentrarchus</i>)

▼ B

Isem il-marda elenkata	Kategorija tal-marda elenkata	Speċijiet elenkati	
		Speċijiet u gruppi ta' speċijiet	► <u>CI</u> Speċijiet vetturi ◀
			labrax), spnotta (<i>Morone chrysops</i> , <i>Morone saxatilis</i>), mulett tal-iswed (<i>Mugil cephalus</i>), pixxitanbur aħmar (<i>Sciaenops ocellatus</i>), gurbell (<i>Argyrosomus regius</i>), pixxitanbur Shi (<i>Umbrina cirrosa</i>), tonn (<i>Thunnus</i> spp.), tonn tal-pinna blu tal-Atlantiku (<i>Thunnus thynnus</i>), ċerna bajda (<i>Epinephelus aeneus</i>), ċerna (<i>Epinephelus marginatus</i>), lingwata tas-Senegal (<i>Solea senegalensis</i>), lingwata komuni (<i>Solea solea</i>), paġella ħamra (<i>Pagellus erythrinus</i>), denċi komuni (<i>Dentex dentex</i>), awrat (<i>Sparus aurata</i>), sargu komuni (<i>Diplodus sargus</i>), bażuga (<i>Pagellus bogaraveo</i>), pagru tal-Gappun (<i>Pagrus major</i>), sharpnout seabream (<i>Diplodus puntazzo</i>), mogħża (<i>Diplodus vulgaris</i>), Pagru (<i>Pagrus pagrus</i>), tilapja spp. (<i>Oreochromis</i>), trota tax-xmajjar (<i>Salvelinus fontinalis</i>), charr tal-Arktiku (<i>Salvelinus alpinus</i>)
In-nekrozi ematopojetika infettiva	C+D+E	Salamun keta (<i>Oncorhynchus keta</i>), salamun fiddien (<i>Oncorhynchus kisutch</i>), salamun masou (<i>Oncorhynchus masou</i>), trota qawsalla (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salamun sockeye (<i>Oncorhynchus nerka</i>), salamun roża (<i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salamun chinook (<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>), salamun tal-Atlantiku (<i>Salmo salar</i>), trota tal-ġhadajjar (<i>Salvelinus namaycush</i>), trota marble (<i>Salmo marmoratus</i>), trota komuni (<i>Salvelinus fontinalis</i>), charr tal-Arktiku (<i>Salvelinus alpinus</i>), charr bit-tikek bojod (<i>Salvelinus leucomaenis</i>)	Beluga (<i>Huso huso</i>), sturjun tad-Danubju (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), sturjun Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>), sturjun Starry (<i>Acipenser stellatus</i>), sturjun (<i>Acipenser sturio</i>), sturjun Siberjan (<i>Acipenser Baerii</i>), karpjun ta' rasu kbira (<i>Aristichthys nobilis</i>), ħuta ħamra (<i>Carassius auratus</i>), karassju (<i>C. carassius</i>), karpjun komuni u karpjun koi (<i>Cyprinus carpio</i>), karpjun fiddien (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), buras (<i>Leuciscus</i> spp.), laska (<i>Rutilus rutilus</i>), rudd (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), tinka (<i>Tinca tinca</i>), lupu tal-baħar Afrikan (<i>Clarias gariepinus</i>), lupu tal-baħar (<i>Ictalurus</i> spp.), bullhead sewda (<i>Ameiurus melas</i>), lupu tal-baħar channel (<i>Ictalurus punctatus</i>), pangasju (<i>Pangasius pangasius</i>), pike perch (<i>Sander lucioperca</i>), lupu tal-baħar wels (<i>Silurus glanis</i>), ħalibatt tal-Atlantiku (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>), barbun (<i>Platichthys flesus</i>), bakkaljaw tal-Atlantiku (<i>Gadus morhua</i>), merluzz tal-linja sewda (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), ċkal irjali (<i>Astacus astacus</i>), ċkal tal-Paċifiku (<i>Pacifastacus leniusculus</i>), ċkal redswamp (<i>Procambarus clarkii</i>)
L-infezzjoni b'virus imħassar tal-anemija tas-salamun li huwa ta' reġjun polimorfiku ħafna	C+D+E	Trota qawsalla (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salamun tal-Atlantiku (<i>Salmo salar</i>), u trota tal-ġhadajjar u tal-baħar (<i>Salmo trutta</i>)	

▼ B

Isem il-marda elenkata	Kategorija tal-marda elenkata	Speċijiet elenkati	
		Speċijiet u gruppi ta' speċijiet	► <u>CI</u> Speċijiet vetturi ◀
Il-marda virali tal-erpete tal-koi	E	karpjun komuni u l-karpjun koi (<i>Cyprinus carpio</i>)	huta hamra (<i>Carassius auratus</i>), karpjun erbivoru (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)
Infezzjoni bil-Microcytos mackini	A+D+E	Gajdra tal-Paċifiku (<i>Crassostrea gigas</i>), gajdra tal-Lvant (<i>Crassostrea virginica</i>), gajdra ċatta tal-Paċifiku (<i>Ostrea conchaphila</i>), gajdra ċatta Ewropea (<i>Ostrea edulis</i>)	
L-infezzjoni bil-Perkinsus marinus	A+D+E	Gajdra tal-Paċifiku (<i>Crassostrea gigas</i>), gajdra tal-Lvant (<i>Crassostrea virginica</i>)	Awwista tal-Ewropa (<i>Homarus gammarus</i>), granċ tal-baħar (<i>Brachyura</i> spp.), ċkal Yabi (<i>Cherax destructor</i>), gamblu kbir tax-xmajjar (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), awwista (<i>Palimurus</i> spp.), granċ ghawwiem (<i>Portunus puber</i>), granċ tal-bur indopaċifiku (<i>Scylla serrata</i>), gamblu abjad Indjan (<i>Penaeus indicus</i>), gamblu kuruma (<i>Penaeus japonicus</i>), gamblu caramote (<i>Penaeus kerathurus</i>), gamblu blu (<i>Penaeus stylirostris</i>), gamblu abjad (<i>Penaeus vannamei</i>)
L-infezzjoni bil-Bonamia exitiosa	C+D+E	gajdra Awstraljana tat-tajn (<i>Ostrea angasi</i>), gajdra ċatta Ċilena (<i>Ostrea chilensis</i>), gajdra ċatta Ewropea (<i>Ostrea edulis</i>)	gajdra Portugiża (<i>Crassostrea angulata</i>), gajdra kikkra tal-Paċifiku (<i>Crassostrea gigas</i>), gajdra tal-Lvant (<i>Crassostrea virginica</i>)
L-infezzjoni bil-Bonamia ostreae	C+D+E	gajdra Awstraljana tat-tajn (<i>Ostrea angasi</i>), gajdra ċatta Ċilena (<i>Ostrea chilensis</i>), gajdra ċatta tal-Paċifiku (<i>Ostrea conchaphila</i>), gajdra Asjatika (<i>Ostrea denselammellosa</i>), gajdra ċatta Ewropea (<i>Ostrea edulis</i>), gajdra Argentinjana (<i>Ostrea puelchana</i>)	arzella komuni li tittiekel (<i>Cerastoderma edule</i>), feles (<i>Donax trunculus</i>), gandofflu artab (<i>Mya arenaria</i>), arzella (<i>Mercenaria mercenaria</i>), gandofflu iebes Ġappuniż (<i>Meretrix lusoria</i>), arzella nigra (<i>Ruditapes decussatus</i>), arzella Ġappuniża (<i>Ruditapes philippinarum</i>), gandofflu Ewropew aurora venus (<i>Venerupis aurea</i>), pullet carpet shell (<i>Venerupis pullastra</i>), gandofflu (<i>Venus verrucosa</i>), arzella tal-Pellegrini (<i>Pecten maximus</i>)
L-infezzjoni bil-Marteilia refringens	C+D+E	gajdra Awstraljana tat-tajn (<i>Ostrea angasi</i>), gajdra ċatta Ċilena (<i>Ostrea chilensis</i>), gajdra ċatta Ewropea (<i>Ostrea edulis</i>), gajdra Argentinjana (<i>Ostrea puelchana</i>)	arzella komuni li tittiekel (<i>Cerastoderma edule</i>), feles (<i>Donax trunculus</i>), gandofflu artab (<i>Mya arenaria</i>), arzella (<i>Mercenaria mercenaria</i>), gandofflu iebes Ġappuniż (<i>Meretrix lusoria</i>), arzella nigra (<i>Ruditapes decussatus</i>), arzella Ġappuniża (<i>Ruditapes philippinarum</i>), gandofflu Ewropew aurora venus (<i>Venerupis aurea</i>), pullet carpet shell (<i>Venerupis pullastra</i>), gandofflu (<i>Venus verrucosa</i>)

▼B

Isem il-marda elenkata	Kategorija tal-marda elenkata	Speċijiet elenkati	
		Speċijiet u gruppi ta' speċijiet	► <u>CI</u> Speċijiet vetturi ◀
L-infezzjoni bil-virus tas-sindrome Taura	A+D+E	Gamblu abjad tal-Golf (<i>Penaeus setiferus</i>), gamblu blu tal-Paċifiku (<i>Penaeus stylirostris</i>) u gamblu abjad tal-Paċifiku (<i>Penaeus vannamei</i>)	Penshells (<i>Atrina</i> spp.), bronja komuni (<i>Buccinum undatum</i>), gajdra Portugiża (<i>Crassostrea angulata</i>), arzella komuni li tittiekel (<i>Cerastoderma edule</i>), gajdra kikkra tal-Paċifiku (<i>Crassostrea gigas</i>), gajdra tal-Lvant (<i>Crassostrea virginica</i>), feles (<i>Donax trunculus</i>), Ezo abalone (<i>Haliotis discus hannai</i>), widna tal-baħar (<i>Haliotis tuberculata</i>), Branktutli (<i>Littorina littorea</i>), arzella (<i>Mercenaria mercenaria</i>), gandofflu iebes Ġappuniż (<i>Meretrix lusoria</i>), gandofflu artab (<i>Mya arenaria</i>), mollusk blu (<i>Mytilus edulis</i>), mollusk Mediterranju (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), qarnit (<i>Octopus vulgaris</i>), gajdra ċatta Ewropea (<i>Ostrea edulis</i>), arzella tal-Pellegrini (<i>Pecten maximus</i>), Arzella nigra (<i>Ruditapes decussatus</i>), arzella Ġappuniża (<i>Ruditapes philippinarum</i>), Siċċa (<i>Sepia officinalis</i>), strombi (<i>Strombus</i> spp.), arzella Ewropea aurora venus (<i>Venerupis aurea</i>), pullet carpet shell (<i>Venerupis pullastra</i>), gandofflu (<i>Venus verrucosa</i>), awwista Ewropea (<i>Homarus gammarus</i>), granċ tal-baħar (<i>Brachyura</i> spp.), ċkal Yabi (<i>Cherax destructor</i>), gamblu kbir tax-xmajjar (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), awwista (<i>Palinurus</i> spp), granċ ghawwiem (<i>Portunus puber</i>), granċ tal-bur Indopaċifiku (<i>Scylla serrata</i>), gamblu abjad Indjan (<i>Penaeus indicus</i>), gamblu kuruma (<i>Penaeus japonicus</i>), gamblu caramote (<i>Penaeus kerathurus</i>)
L-infezzjoni bil-virus tar-ras safra	A+D+E	gamblu kannella tal-Golf (<i>Penaeus aztecus</i>), gamblu roża tal-Golf (<i>Penaeus duorarum</i>), gamblu kuruma (<i>Penaeus japonicus</i>), gamblu iswed (<i>Penaeus monodon</i>), gamblu abjad tal-Golf (<i>Penaeus setiferus</i>), gamblu ikhal tal-Paċifiku (<i>Penaeus stylirostris</i>) u gamblu abjad tal-Paċifiku (<i>Penaeus vannamei</i>)	Penshells (<i>Atrina</i> spp.), bronja komuni (<i>Buccinum undatum</i>), gajdra Portugiża (<i>Crassostrea angulata</i>), arzella komuni li tittiekel (<i>Cerastoderma edule</i>), gajdra kikkra tal-Paċifiku (<i>Crassostrea gigas</i>), gajdra tal-Lvant (<i>Crassostrea virginica</i>), feles (<i>Donax trunculus</i>), Ezo abalone (<i>Haliotis discus hannai</i>), widna tal-baħar (<i>Haliotis tuberculata</i>), branktutli (<i>Littorina littorea</i>), arzella (<i>Mercenaria mercenaria</i>), gandofflu iebes Ġappuniż (<i>Meretrix lusoria</i>), gandofflu artab (<i>Mya arenaria</i>), mollusk blu (<i>Mytilus edulis</i>), mollusk Mediterranju (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), qarnit (<i>Octopus vulgaris</i>), gajdra ċatta Ewropea (<i>Ostrea edulis</i>), arzella tal-pellegrini (<i>Pecten maximus</i>), gandofflu (<i>Ruditapes decussatus</i>), arzella Ġappuniża (<i>Ruditapes philippinarum</i>), siċċa (<i>Sepia officinalis</i>), strombi (<i>Strombus</i> spp.), arzella Ewropea

▼ **B**

Isem il-marda elenkata	Kategorija tal-marda elenkata	Speċijiet elenkati	
		Speċijiet u gruppi ta' speċijiet	► C1 Speċijiet vetturi ◀
			aurora venus (<i>Venerupis aurea</i>), pullet carpet shell (<i>Venerupis pullastra</i>), arzella (<i>Venus verrucosa</i>)
L-infezzjoni bil-virus tas-sindrome tal-ponot bojod	C+D+E	Il-krustaċċi dekapodi kollha(ordni Decapoda)	Penshells (<i>Atrina</i> spp.), bronja komuni (<i>Buccinum undatum</i>), gajdra Portugiża (<i>Crassostrea angulata</i>), arzella komuni li tittiekkel (<i>Cerastoderma edule</i>), gajdra kikkra tal-Paċifiku (<i>Crassostrea gigas</i>), gajdra tal-Lvant (<i>Crassostrea virginica</i>), feles (<i>Donax trunculus</i>), Ezo abalone (<i>Haliotis discus hannai</i>), widna tal-baħar (<i>Haliotis tuberculata</i>), brank-tutli (<i>Littorina littorea</i>), arzella (<i>Mercenaria mercenaria</i>), gandofflu iebes Ġappuniż (<i>Meretrix lusoria</i>), gandofflu artab (<i>Mya arenaria</i>), mollusk blu (<i>Mytilus edulis</i>), mollusk Mediterranju (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), qarnit (<i>Octopus vulgaris</i>), gajdra ċatta Ewropea (<i>Ostrea edulis</i>), arzella tal-pellegrini (<i>Pecten maximus</i>), gandofflu (<i>Ruditapes decussatus</i>), arzella Ġappuniża (<i>Ruditapes philippinarum</i>), siċċa (<i>Sepia officinalis</i>), strombi (<i>Strombus</i> spp.), arzella Ewropea aurora venus (<i>Venerupis aurea</i>), pullet carpet shell (<i>Venerupis pullastra</i>), arzella (<i>Venus verrucosa</i>)