

32000L0056

21.9.2000

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 237/45

**ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2000/56/KE****ta' 1-14 ta' Settembru 2000****li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE fuq il-liċenzi tas-sewqan**

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 fuq il-liċenzi tas-sewqan <sup>(1)</sup>, kif l-ahhar emendata mid-Direttiva 97/26/KE <sup>(2)</sup>, u partikolarmen l-Artikolu 7(a)(2) tagħha,

Billi:

- (1) Il-lista tal-kodiċi Komunitarji armonizzati kif deskritta fl-Anness I u la tad-Direttiva 91/439/KEE jeħtieg tiġi adattata.
- (2) Il-lista tal-kodiċi Komunitarji armonizzati teħtieg aktar speċifikazzjoni invista tal-progress xjentifiku u tekniku fuq il-post tax-xogħol u l-esperjenza prattika addizjonali miksuba bl-agġustamenti rilevanti.
- (3) Il-bżonnijiet minimi għat-testijiet tas-sewqan kif stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 91/439/KEE għandhom jiġu reveduti fid-dawl tal-progress xjentifiku u tekniku fil-qasam.
- (4) Ir-revizjoni ta' l-Anness II huwa neċċessarju biex iżid jarmonizza t-testijiet tas-sewqan fil-Komunitāu jaġġorna l-htiġiet fl-it-testjar mal-bżonnijiet tat-traffiku ta' kuljum. Kriterji għat-testijiet fejn għandu x'jaqsam it-test prattiku għandhom jiġu introdotti biex iżidu aktar fl-armonija.
- (5) Ir-revizjoni ta' l-Anness II għandha l-ghan direkt biex tit-tejeb is-sigurtà fit-toroq. Għalhekk, il-htiġiet minimi tat-test teoriku u t-test prattiku għandhom jogħlew.
- (6) Il-miżuri provdu f'din id-Direttiva huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-liċenzi tas-sewqan,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

**L-Artikolu 1**

Id-Direttiva 91/439/KEE qiegħda tiġi emendata kif ġej:

1. L-Anness I u l-Anness Ia qed jiġu emendati kif stabbilit fl-Anness I ta' din id-Direttiva.

2. L-Anness II qed jinbidel bit-test fl-Anness II ta' din id-Direttiva.

**L-Artikolu 2**

1. L-Istati Membri għandhom idahħlu fis-sehh il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjoni amministrativi neċċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva mhux anqas tard mit-30 ta' Settembru 2003. Dawn għandhom mill-aktar fis-jinfor maw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta L-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjoni, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkompanjati b'referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif referenza bħal din għandha ssir.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-testi tad-dispożizzjoni essenzjali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-kamp irregolat minn din id-Direttiva.

**L-Artikolu 3**

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħħ fit-tnejja wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

**L-Artikolu 4**

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmulu fi Brussel, fl-14 ta' Settembru 2000.

*Għall-Kummissjoni**Loyola DE PALACIO**Viči President*<sup>(1)</sup> GU L 237, ta' l-24.8.1991, p. 1.<sup>(2)</sup> GU L 150, tas-7.6.1997, p. 41.

*L-ANNESS I*

Fl-Anness I, il-punt (2), rigward il-pagna 4 tal-liċenza, u fl-Anness Ia, il-punt (2), rigward il-pagna 2 tal-liċenza, il-punt (a)(12), l-ewwel inciż għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

“— il-kodiċi minn 01 sa 99: il-kodiċi Komunitarji armonizzati

## IS-SEWWIEQ (Ir-raġunijiet medici)

## 01. Il-korrezzjoni u/jew il-protezzjoni tal-vista

- 01.01 In-nuċċali
- 01.02 Il-lenti/ijiet tal-kuntatt0}
- 01.03 Il-ħgiegprotettiv
- 01.04 Il-lenti opaka
- 01.05 L-ghata ta' l-ġħajnejn
- 01.06 In-nuċċali jew il-lentijiet tal-kuntatt

## 02. L-ġħajnuna tas-smiġħ/ tal-kommunikazzjoni

- 02.01 L-ġħajnuna tas-smiġħgħal widna waħda
- 02.02 L-ġħajnuna tas-smiġħgħall-widnejn

## 03. Il-prosteži/ortoži tar-riglejn u d-dirghajn

- 03.01 Il-prosteži/ortoži tad-dirghajn
- 03.02 Il-prosteži/ortoži tar-riglejn

## 05. L-użu limitat (l-użu tas-subkodiċi huwa obbligatorju, is-sewqan suġġett għal restrizzjonijiet għal raġunijiet medici)

- 05.01 Limitat għal vjaġġi ta' matul il-ġurnata (per eżempju: siegha wara s-sebħu siegha qabel inżul ix-xemx)
- 05.02 Limitat għal vjaġġi b'radius ta'... km mill-post tar-residenza tad-detentur jew biss ġewwa l-belt/ir-regjun... jun...
- 05.03 Is-sewqan mingħajr passiġġieri
- 05.04 Limitat għal vjaġġi b'veloċità ta' mhux aktar minn... km/s
- 05.05 Is-sewqan awtorizzat biss meta akkompanjat minn detentur ta' liċenza tas-sewqan
- 05.06 Mingħajr karru
- 05.07 Sewqan mhux permess fuq l-awtostradi
- 05.08 Ebda alkohol

## IL-MODIFIKI FIL-VETTURA

## 10. It-trasmissjoni mmodifikata

- 10.01 It-trasmissjoni manwali
- 10.02 It-trasmissjoni awtomatika
- 10.03 It-trasmissjoni operata mekkaniċkament
- 10.04 Il-lieva ta' l-ingranagħ aġġustata
- 10.05 Mingħajr ingranagħ sekondarju

## 15. Il-klaċċ immodifikat

- 15.01 Il-pedala tal-klaċċa ġġustata
- 15.02 Il-klaċċ manwali
- 15.03 Il-klaċċ awtomatiku
- 15.04 Il-pedala tal-klaċċ kompartimentalizzata/ tintewwa/tinqala'

20. Is-sistemi tal-brejkijiet immodifikati
- 20.01 Il-pedala tal-brejk aġġustata
  - 20.02 Il-pedala tal-brejk imkabbra
  - 20.03 Il-pedala tal-brejk adattata biex tintuża bis-sieq ix-xellugija
  - 20.04 Il-pedala tal-brejk permezz tal-pett
  - 20.05 Il-pedala tal-brejk inklinata
  - 20.06 Il-brejk normali operat bl-idejn (adattat)
  - 20.07 L-użu massimu tal-brejk normali msahħah
  - 20.08 L-użu massimu tal-brejk ta' l-emerġenza integrat fil-brejk normali
  - 20.09 Il-brejk ta' l-ipparkjar aġġustat
  - 20.10 Il-brejk ta' l-ipparkjar operat b'elettriku
  - 20.11 Il-brejk ta' l-ipparkjar operat bis-sieq (aġġustat)
  - 20.12 Kompartiment quddiem il-pedala tal-brejk li tintewa/tinqala'
  - 20.13 Il-brejk operat bl-irkoppa
  - 20.14 Il-brejk normali operat b'elettriku
25. Is-sistema ta' l-aċċelerazzjoni mmodifikata
- 25.01 Il-pedala ta' l-aċċeleratur aġġustata
  - 25.02 Il-pedala tal-aċċeleratur operata bil-pett
  - 25.03 Il-pedala tal-aċċeleratur inklinata
  - 25.04 L-aċċeleratur manwali
  - 25.05 L-aċċeleratur ma' l-irkoppa
  - 25.06 L-aċċeleratur bis-servo (elettriku, pnewmatiku, eċċ.)
  - 25.07 Il-pedala ta' l-aċċeleratur fuq ix-xellug tal-pedala tal-brejk
  - 25.08 Il-pedala ta' l-aċċeleratur fuq il-xellug
  - 25.09 Kompartiment quddiem il-pedala ta' l-aċċeleratur li tingħalaq/tinqala'
30. Is-sistemi tal-brejk u l-aċċeleratur immodifikati u kkombinati
- 30.01 Il-pedali paralleli
  - 30.02 Il-pedali fl-istess livell (jew kwazi)
  - 30.03 L-aċċeleratur u l-brejk jisslajdja
  - 30.04 L-aċċeleratur u l-brejk jisslajdja u bl-orteži
  - 30.05 L-aċċeleratur u l-pedali tal-brejk jingħalqu/jinqalghu
  - 30.06 L-art merfugha
  - 30.07 Kompartiment fuq in-naħa tal-pedala tal-brejk
  - 30.08 Kompartiment ghall-prosteżi fuq in-naħa tal-pedala tal-brejk
  - 30.09 Kompartiment quddiem il-pedali ta' l-aċċeleratur u tal-brejk
  - 30.10 Sappor għall-ħarqub/għar-riġel
  - 30.11 L-aċċeleratur u l-brejk jaħdmu bl-elettriku
35. Il-pożizzjoni tal-kontrolli mmodifikata
- (Is-swiċċijiet tad-dawl, tal-windscreen wiper/washer, tal-horn, ta' l-indikaturi tad-direzzjoni, eċċ.)
- 35.01 L-apparat tal-kontroll operabbli mingħajr influwenza negattiva fuq l-iggwidar u l-operat
  - 35.02 L-apparat tal-kontroll operabbli mingħajr ma wieħed jerħi minn idejh it-tmun tas-seweqan u l-aċċessorji (il-pum, il-furketta, eċċ.)
  - 35.03 L-apparati tal-kontroll operabbli mingħajr ma wieħed jerħi minn idejh it-tmun tas-sewqan u l-aċċessorji (il-pum, il-furketta bl-id ix-xellugija)
  - 35.04 L-apparati ta' kontroll operabbli mingħajr ma wieħed jerħi minn idu t-tmun tas-sewqan-steering u aċċesorji (knob, fork, eċċ.) bl-id il-leminija
  - 35.05 L-apparati tal-kontroll operabbli mingħajr ma wieħed jerħi minn idejh it-tmun tas-sewqan u l-aċċessorji (il-pum, il-furketta eċċ.) u l-aċċeleratur u l-mekkaniżmi ikkombinati tal-brejkijiet

40. L-iggwidar bit-tmun immodifikat
- 40.01 L-iggwidar normali bit-tmun assistit
  - 40.02 L-iggwidar bit-tmun assistit rinforzat
  - 40.03 L-iggwidar bit-tmun b'sistema ta' *backup*
  - 40.04 Il-kolonna tat-tmun imtawla
  - 40.05 Ir-rota tat-tmun aġġustata (Ir-rota tat-tmun b'qabda akbar u/jew ehxen ir-rota tat-tmun b'dijametru mnaqqas, eċċ.)
  - 40.06 Ir-rota tat-tmun inklinata
  - 40.07 Ir-rota tat-tmun vertikali
  - 40.08 Ir-rota tat-tmun orizzontali
  - 40.09 Is-sewqan operat bis-saqajn
  - 40.10 It-tmun aġġustat alternattivament (bil-manku, eċċ.)
  - 40.11 Il-pum fuq ir-rota tat-tmun
  - 40.12 L-orteżi ta' l-id fuq ir-rota tat-tmun
  - 40.13 L-orteżi tenodese
42. Il-mera/mirja li juru wara mmodifikati
- 42.01 Il-mera esterna li turi wara (fuq ix-xellug jew) fuq il-lemin
  - 42.02 Il-mera esterna li turi wara qieghda fuq il-ġenb
  - 42.03 Mera addizzjonal ġewwinija li tippermetti li wieħed jara t-traffiku ta' wara
  - 42.04 Il-mera panoramika ġewwinija li turi wara
  - 42.05 Il-mera li turi l-oġġetti mohbija fuq wara
  - 42.06 Il-mera/mirja barranija li juru wara u li jaħdmu bl-elettriċi
43. Il-maqħad tas-sewwieq immodifikat
- 43.01 Il-maqħad tas-sewwieq f'għoli biżżejjed u b'distanza normali mir-rota tat-tmun u mill-pedala
  - 43.02 Il-maqħad tas-sewwieq aġġustat skond is-sura tal-ġisem
  - 43.03 Il-maqħad tas-sewwieq bis-sapport lateral iċċ-istabbiltà meta wieħed ikun bilqiegħda
  - 43.04 Il-maqħad tas-sewwieq bl-*armrest*
  - 43.05 Il-maqħad tas-sewwieq jisslajdjha u mtawwal
  - 43.06 Iċ-ċinturin tas-sigurtà aġġustat
  - 43.07 Iċ-ċinturin ta' sigurtà tat-tip ta' arnes
44. Il-modifiki tal-muturi (l-użu tas-subkodici huwa obbligatorju)
- 44.01 Il-brejk operat singolu
  - 44.02 Il-brejk operat bl-id (aġġustat) (fuq ir-rota ta' quddiem)
  - 44.03 Il-brejk operat bis-sieq (aġġustat) (fuq ir-rota ta' wara)
  - 44.04 Il-manku ta' l-aċċeleratur (aġġustat)
  - 44.05 It-trasmissjoni manwali u l-klaccimmanwali (aġġustati)
  - 44.06 Il-mera /mirja li turi/juru wara (aġġustati)
  - 44.07 Il-mezzi tal-kontroll (l-indikaturi tad-direzzjoni, id-dwal tal-brejkijiet)(aġġustati)
  - 44.08 L-gholi tal-maqħad li jippermetti lis-sewwieq, meta jkun bilqiegħda, li jkollu saqajh it-tnejn imissu ma' l-art fl-istess hin
45. Il-mutur b'karozza tal-ġenb biss
50. Ristrett għal numru speċifiku ta' vettura/chassis (in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-vettura, VIN)
51. Ristrett għal pjanċa speċifika ta' reġistrazzjoni/vettura (in-numru tar-reġistrazzjoni tal-vettura, VRN)

## KWISTJONIJIET AMMINISTRATIVI

70. Il-bdil tal-liċenza Nru... mahruġa minn... (id-distintiv ta' l-EU/UN fil-każ ta' pajjiż terz; e.g: 70.0123456789.NL)
71. Id-dupliċi tal-liċenza Nru... (id-distintiv ta' l-EU/UN fil-każ ta' pajjiż terz; e.g: 71.987654321.HR)
72. Ristrett ghall-vetturi tal-kategorija A li jkollhom kapaċità cilindrika massima ta' 125 cc u qawwa massima ta' 11 KW (A1)
73. Ristrett ghall-vetturi tal-kategorija B ta' tip ta' triċikli jew kwadriċikli bil-mutur (B1)
74. Ristrett ghall-vetturi tal-kategorija C li l-massa massima awtorizzata tagħhom ma tkunx aktar minn 7 500 kg (C1)
75. Ristrett ghall-vetturi tal-kategorija D li ma jkollhomx aktar minn 16-il post, minbarra l-post tas-sewwieq (D1)
76. Ristrett ghall-vetturi tal-kategorija C li l-massa massima awtorizzata tagħhom ma tkunx aktar minn 7 500 kg (C1), li jkunu meħmuża ma' karru li l-massa massima awtorizzata tiegħu tkun aktar minn 750 kg, basta l-massa massima awtorizzata tas-sensiela ta' vetturi hekk iffurmata ma tkunx aktar minn 12 000 kg, u li l-massa massima awtorizzata tal-karru ma tkunx aktar mill-massa mhux mghobbija tal-vettura li tirmonka (C1+E)
77. Ristrett ghall-vetturi tal-kategorija D li ma jkollhomx aktar minn 16-il post għall-passiġġieri, minbarra l-post tas-sewwieq (D1), meħmuża ma' karru li l-massa massima awtorizzata tiegħu tkun aktar minn 750 kg basta (a) il-massa massima awtorizzata tas-sensiela tal-vetturi hekk iffurmata ma tkunx aktar minn 12 000 kg u l-massa massima awtorizzata tal-karru ma tkunx aktar mill-massa mhux mghobbija tal-vettura li tirmonka u (b) il-karru ma jintużax biex iġorr il-passiġġieri (D1+E)
78. Ristrett ghall-vetturi bi trasmissjoni awtomatika  
(Id-Direttiva 91/439/KEE, l-Anness II, 8.1.1., §2)
79. (...) Ristrett ghall-vetturi li jikkonformaw ma' l-ispecifiċi indikati fil-parentesi, fil-kuntest ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva
- 90.01: lejn ix-xellug
  - 90.02: lejn il-lemin
  - 90.03: xellug
  - 90.04: lemin
  - 90.05: id
  - 90.06: sieq
  - 90.07: użabqli"

**L-ANNESS II****"L-ANNESS II****I. IL-HTIĞIET MINIMI GHAT-TESTIJET TAS-SEWQAN**

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċċesarji biex jassiguraw li l-applikanti għal-licenzi tas-sewqan ikollhom it-tagħrif u l-kompetenzi u juru l-imgieba meħtieġa biex isuqu vettura bil-mutur. It-testijiet introdotti għal dan l-effett iridu jikkonsistu:

- f-test teoretiku, u mbagħad
- f-test tal-kompetenzi u l-imgieba.

Il-kondizzjonijiet li taħthom dawn it-testijiet għandhom isiru huma mniżżlin hawn taħt.

**A. IT-TEST TEORETIKU****1. Il-forma:**

Il-forma magħżula għandha tkun tali li tassigura li l-applikant ikollu t-tagħrif meħtieġ dwar is-suġġetti elen-kati fil-punti minn 2 sa 4.

Kull applikant għal-licenža f'kategorija waħda li jkun ghadda mit-test tat-teorija għal-licenza f'kategorija dif-fertenji jista' jiġi eżentat mid-dispozizzjonijiet komuni tal-punti minn 2 sa 4.

**2. Il-kontenut tat-test tat-teorija rigward il-kategoriji kollha tal-vetturi**

2.1. Jistgħu jsiru domandi fuq kull punt imniżżeł hawn taħt, filwaqt li l-kuntest u l-forma tad-domandi għandha tithallha fid-diskrezzjoni ta' kull Stat Membru:

2.1.1. Ir-regolamenti tat-traffiku fit-toroq:

- partikolarmen rigward is-senjaletika tat-toroq, il-marki u s-sinjali, id-dritt u l-limiti tal-velocità;

2.1.2. Is-sewwieq:

- l-importanza ta' l-attenzjoni u r-rispett versu dawk kollha li jużaw it-toroq,
- il-perċeżżjoni, il-ġudizzju u t-tehid tad-deċiżjonijiet, speċjalment waqt reazzjoni, kif ukoll it-tibdin ta' l-imgieba fis-sewqan minħabba l-influwenza tal-alkohol, tad-drogi u tal-prodotti medicinali, l-istat mentali u l-ghajja;

2.1.3. It-triq:

- l-aktar princiċċi importanti li rigward l-osservanza tad-distanza prudenti bejn il-vetturi, id-distanzi għall-ibbrejkjar u roadholding taħt diversi kondizzjonijiet tat-temp u tat-toroq,
- il-fatturi tar-riskju fis-sewqan relatati ma' diversi kondizzjonijiet tat-toroq, partikolarmen kif jinbidlu skond it-temp u l-hin tal-ġurnata jew tal-lejl,
- il-karatteristiċi ta' diversi tipi ta' toroq u l-htiġiет statutorji relatati magħħom;

2.1.4. L-ohrajn kollha li jużaw it-toroq:

- il-fatturi specifici ta' riskju relatati man-nuqqas ta' l-esperjenza ta' l-utenti l-ohra tat-toroq u l-kategoriji l-aktar vulnerabbli ta' l-utenti bhat-tfal, dawk li jkunu mixjin, iċ-ċiklisti u nies b'mobilità mnaqqsa,
- ir-riskji involuti fil-moviment u fis-sewqan ta' diversi tipi ta' vetturi u d-diversi angoli li s-sewwieq tagħ-hom ikun jista' jara.;

2.1.5. Ir-regoli generali u r-regolamenti kif ukoll kwistjonijiet ohrajn:

- ir-regoli rigward id-dokumenti amministrativi meħtieġa għall-użu tal-vetturi,
- ir-regoli ġenerali li jispecifikaw kif sewwieq għandu jaġixxi fil-każ ta' aċċident (jattiva apparati ta' twissija u jqanjal l-allarm) u l-miżuri li jista' jieħu biex jgħin lill-vittmi ta' aċċident tat-traffiku fejn ikun meħtieġ,
- il-fatturi ta' sigurtà relatati mal-vettura, il-piżu l-persuni li jingħarru;

2.1.6. Il-prekawzjoniċċi neċċesarji waqt l-inżul mill-vettura;

2.1.7. L-aspetti mekkaniċi li għandhom effett fuq is-sigurtà fit-triq; l-applikanti għandhom ikunu kapaci jagħrfu d-difetti l-aktar komuni, partikolarmen fit-tmun, fis-suspension u s-sistemi ta' l-ibbrejkjar, fit-tyres, fid-dwal u fl-indikaturi tad-direzzjoni, fir-rifletturi, fil-mirja li juru wara, fil-windscreen u l-wipers, fis-sistema ta' l-exhaust, fiċ-ċinturin tas-sigurtà u fl-allarm permezz tal-hoss;

2.1.8. It-tagħmir tas-sigurtà tal-vettura u partikolarmen, l-użu taċ-ċinturin tas-sigurtà, il-kuxxinett tar-ras u t-tagħmir tas-sigurtà għażiex;

2.1.9. Ir-regoli rigward l-užu tal-vettura f'relazzjoni ma' l-ambjent (l-užu xieraq ta' apparati tat-twissija permezz tas-smiġi, il-konsum moderat ta' karburant, il-limitazzjoni ta' emissjonijiet ta' tniġġis eċċ.).

### 3. Id-dispożizzjonijiet specifiċi rigward il-kategoriji A u A1

3.1. Il-kontroll obbligatorju tat-tagħrif ġenerali fuq:

3.1.1. L-užu ta' xedd protettiv bħalma huma l-ingwanti, il-but, il-ħwejjeg u l-elmu ta' sigurtà;

3.1.2. Il-viżibiltatal-motoċiklisti għal oħrajn li jużaw it-toroq;

3.1.3. Il-fatturi tar-riskju relatati ma' diversi kondizzjonijiet tat-toroq kif stabiliti hawn fuq b'attenzjoni specjalisti għall-partijiet li jkunu jiżolqu bħalma huma l-ghotjien tad-drenaġġ, is-sinjalji tat-toroq bħalma huma l-linji u l-vleġegħ, il-linji tat-tram;

3.1.4. L-aspetti mekkaniċi li għandhom effett fuq is-sigurtà fit-toroq kif stabiliti hawn fuq b'attenzjoni specjalisti għas-swiċċat-tawaqfiem ta' l-emerġenza, il-livelli taż-żejt u l-katina.

### 4. Id-dispożizzjonijiet specifiċi rigward il-kategoriji C, C+E, C1, C1 +E, D, D+E, D1 u D1 +E

4.1. Il-verifikasi obbligatorja tat-tagħrif ġenerali fuq:

4.1.1. Ir-regoli dwar il-hinijiet tas-sewqan u l-perjodi tal-mistriek kif definiti mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (¹); l-užu tat-tagħmir ta' l-irrekordjar kif definit mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 (²);

4.1.2. Ir-Regoli rigward it-tip ta' trasport ikkonċernat: l-oġġetti jew il-passiġġieri;

4.1.3. Id-dokumenti tal-vettura u tat-trasport meħtieġa għat-trasport nazzjonali u internazzjonali ta' l-oġġetti u l-passiġġieri;

4.1.4. X'wieħed għandu jagħmel fil-każ ta' aċċident; it-tagħrif dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu wara aċċident jew avveniment simil, inkluża l-azzjoni ta' l-emerġenza bħalma hi l-evakwazzjoni tal-passeġġieri u t-tagħrif bażiķu dwar l-ewwel ghajnej;

4.1.5. Il-prekawzjonijiet li għandhom jieħdu matul it-tnejħha u l-bdil tar-roti;

4.1.6. Ir-regoli dwar il-piż u d-dimensjonijiet tal-vettura; ir-regoli fuq il-limitaturi tal-veloċità;

4.1.7. L-ostruzzjoni ta' l-angolu tal-vista mill-karatteristici tal-vetturi tagħhom;

4.1.8. Il-qari tal-mappa tat-toroq, l-ippjanar tar-rotot, inkluż l-užu ta' sistemi elettronici tannavigazzjoni (mhux obbligatorju);

4.1.9. Il-fatturi tas-sigurtà relatati mat-tagħbjja tal-vettura: il-kontroll tat-tagħbjja (l-istivar u l-irbit), id-diffikultajiet rigward id-diversi tipi ta' tagħbjiet (eż. il-likwidi, it-tagħbjiet sospizi), it-tagħbjja u l-hatt tal-merkanzija u l-užu ta' l-apparat tat-tagħbjja (il-kategoriji C, C+E, C1, C1+E biss);

4.1.10. Ir-responsabbiltà tas-sewwieq rigward il-ġarr tal-passiġġieri; il-kumdità u s-sigurtà tal-passiġġieri; il-ġarr tat-tfal; il-verifikasi meħtieġa qabel qabel is-sewqan; kull tip ta' karozza tal-linja għandu jkun rappreżentat fit-test tat-teorija (il-karrozzi tal-linji u l-pulmen pubbliċi u, l-karrozzi tal-linji b'dimensjonijiet speċiali,...) (il-kategoriji D, D+E, D1, D1+E biss).

4.2. It-test obbligatorju tat-tagħrif ġenerali tad-dispożizzjonijiet addizzjonal li ġejjin rigward il-kategoriji C, C+E, D u D+E:

4.2.1. Il-prinċipi tal-kostruzzjoni u l-funzjonament ta': il-magni b'kombustjoni interna, il-fluwidi (eż. iż-zejt tal-magna, ir-refrigerant, il-washer fluid), is-sistema tal-karburant, is-sistema elettrika, is-sistema ta' l-ignition, is-sistema tat-trasmissjoni (il-klaċċ, l-ingranagħ, etc.);

4.2.2. Il-lubrikazzjoni u l-protezzjoni kontra l-iffriz;

4.2.3. Il-prinċipi tal-kostruzzjoni, it-twaħħil, l-užu korrett u l-kura tat-tyres;

4.2.4. Il-prinċipi dwar it-tipi, l-operat, il-partijiet prinċipali, il-konnessjoni, l-užu u l-manutennjoni jum b'jum tal-partijiet tal-brejkijiet u tat-trażżeen tal-veloċità, u l-užu tal-brejkijiet anti-lock;

4.2.5. Il-prinċipi dwar it-tipi, l-operat, il-partijiet prinċipali, il-konnessjoni, l-užu u l-manutenzjoni jum b'jum tas-sistemi tal-coupling (il-kategoriji C+E, D+E biss);

4.2.6. Il-metodi kif wieħed isib l-kawzi tal-ħsarat li jikkäġunaw il-waqfien;

4.2.7. Il-manutenzjoni preventiva tal-vetturi u t-tiswijiet neċċessarji għall-funzjonament;

4.2.8. Ir-responsabbiltà tas-sewwieq rigward l-aċċettazzjoni, it-trasport u t-twassil tal-merkanzija skond il-kondizzjoni miftiehma (il-kategoriji, C+E biss).

(¹) ĠU L 370, tal-31.12.1985, p. 1.

(²) ĠU L 370, tal-31.12.1985, p. 8.

## B. IT-TEST DWAR L-ABBILTÀ U L-KOMPORNAMENT

### 5. Il-vettura u t-tagħmir tagħha

- 5.1. Is-sewqan ta' vettura bi trasmissjoni manwali għandu jkun suġġett għal test dwar il-kompetenzi u l-imġieba li jsir fuq vettura bi trasmissjoni manwali.

Jekk applikant joqghod għat-test tal-kompetenzi u ta' l-imġieba fuq vettura bi trasmissjoni awtomatika dan għandu jiġi rrekordjat fuq kull l-iċċenza fuq il-baži ta' test ta' din ix-xorta. Il-licenzi b'din l-indikazzjoni għand-hom jintużaw biss għas-sewqan ta' vetturi bi trasmissjoni awtomatika.

'Vettura bi trasmissjoni awtomatika' tfisser vettura li fiha l-proporzjon ta' l-ingranaġġ bejn il-magna u r-roti jista' jiġi varjat bl-użu biss ta' l-aċċeleratur jew tal-brejkijiet.

- 5.2. Il-vetturi użati fi testijiet tal-kompetenzi u l-imġieba għandhom jikkonformaw mal-kriterji minimi mogħtija hawn taħt. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu dispozizzjoniġiet għal kriterji aktar iebsa jew jzidu oħrajn.

Il-kategorija A:

- L-aċċess progressiv (l-ewwel klawsola ta' l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 6(1)(b)): mutur mingħajr karozza tal-ġenb b'kapaċita kubiku ta' l-fuq minn 120 cm<sup>3</sup>, kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 100 km/s;
- L-aċċess dirett (it-tieni klawsola ta' l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 6(1)(b)): mutur mingħajr karozza tal-ġenb b'mutur ta' qawwa ta' mill-anqas 35 kW;

Is-sotto-kategorija A1:

Mutur mingħajr il-karozza tal-ġenb b'kapaċita kubika ta' mill-anqas 75 cm<sup>3</sup>;

Il-kategorija B:

Kategorija ta' vettura b'erba' roti kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 100 km/s;

Il-kategorija B+E:

Kombinazzjoni magħmul minn vettura tat-test tal-kategorija B b'karru li l-massa massima awtorizzata tie-ġu tkun ta' mill-anqas 1 000 kilogramm, kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 100 km/s, li ma jaqax taħt il-kategorija B; il-kompartiment tal-merkanzija tal-karru għandu jikkonsisti fi struttura li tkun kaxxa magħluqa li tkun mill-anqas ta' l-istess wisa' u għoli daqs il-vettura tal-mutur; l-istruttura li tkun il-kaxxa magħluqa tista' wkoll tkun fit-anqas wiesha mill-vettura tal-mutur basta l-vista għal fuq wara tkun vizibbli biss permezz ta' l-użu ta' mirja esterni li juru wara l-vettura bil-mutur; il-karru għandu jiġi ppreżentat b'minimu ta' 800 kilogramm ta' massa totali reali;

Is-sotto-kategorija B1:

Triċiklu jew kwadriċiklu motorizzat ta' velocità ta' mill-anqas 60 km/h;

Il-kategorija C:

Vettura tal-kategorija C b'massa massima awtorizzata ta' mill-anqas 12 000 kilogramm, ta' tul mill-anqas ta' tmien metri, ta' wisa ta' mill-anqas 2,40 metri u kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 80 km/s; li fiha jkollha l-brejkijiet anti-lock, mghammra b'ingranaġġ li jkollu mill-anqas tmiem proporzjonijiet għal quddiem u apparat ghall-irrekkordjar kif definit fir-Regolament (KEE) Nru 3821/85; il-kompartiment tal-merkanzija għandu jkun jikkonsisti fi struttura b'kaxxa magħluqa li tkun mill-anqas ta' l-istess għoli u wisa' tal-karru; il-vettura għandha tkun ippreżentata b' massima minima totali reali ta' 10 000 kilogramm;

Il-kategorija C+E:

jew vettura artikolata jew kombinazzjoni ta' vettura tat-test tal-kategorija C b'karru magħha ta' mill-anqas 7,5 metri tul; kemm il-vettura artikolata kif ukoll il-kombinazzjoni għandu jkollhom massa massima awtorizzata ta' mill-anqas 20 000 kilogramm, tul ta' mill-anqas 14-il metru u wisa' ta' mill-anqas 2,40 metri, għandhom ikunu kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 80 km/s, ikun fihom brejkijiet anti-lock, mghammra b'ingranaġġ li jkollu tmien proporzjonijiet għal quddiem u apparat ghall-irrekkordjar kif definit fir-Regolament (KEE) Nru 3821/85; il-kompartiment tal-merkanzija għandu jikkonsisti fi struttura b'kaxxa magħluqa li tkun mill-anqas ta' wisa' u għoli daqs it-trakk; kemm il-vettura artikolata kif ukol il-kombinazzjoni għandhom jiġi ppreżentati b' massima minima totali reali ta' 15 000 kilogramm;

Is-sotto-kategorija C1:

Vettura tas-sotto-kategorija C1 b'massa massima awtorizzata ta' mill-anqas 4 000 kilogramm, b'tul ta' mill-anqas ħames metri u kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 80 km/h; li jkollha fiha brejkijiet antil-lock u li tkun mghammra bl-apparat ta' l-irrekordjar kif definit fir-Regolament (KEE) Nru 3821/85; il-kompartiment tal-merkanzija għandu jikkonsisti fi struttura b'kaxxa magħluqa li tkun mill-anqas ta' wisa' u għoli daqs it-trakk;

### Is-sotto-kategorija C1+E:

Kombinazzjoni magħmula minn vettura tat-test tas-sotto-kategorija C1 b'karru b'massa awtorizzata massima ta' mill-anqas 1 250 kilogramm; din il-kombinazzjoni għandha tkun mill-anqas tmiem metri fit-tul u kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 80 km/s; il-kompartiment tal-merkanzija tal-karru għandu jkun jikkonsisti f'kaxxa magħluqa li tkun mill-anqas tal-wisa' u l-gholi tat-trakk; l-istruttura tal-kaxxa magħluqa tista' wkoll tkun ftit iż-ġie fil-wisa' mit-trakk ipprovdut basta l-vista lura tkun possibl bl-użu tal-mirja esterni li juru wara fuq il-vettura motorizzata; il-karru għandu jkun ippreżentat b'massa minima totali reali ta' 800 kilogramm;

### Il-kategorija D:

Vettura tal-kategorija D b'tul ta' mill-anqas 10 metri, b'wisa' ta' mill-anqas 2,40 metri u kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 80 km/s; mgħammra bi brejkijiet anti-lock u armata b'apparat ta' l-irrekordjar kif definit fir-Regolament (KEE) Nru 3821/85;

### Il-kategorija D+E:

Kombinazzjoni magħmula minn vettura tat-test tal-kategorija D u karru b'massa massima awtorizzata ta' mill-anqas 1 250 il-kilogramm, ta' wisa' ta' mill-anqas 2,40 metri u kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 80 km/s; il-kompartiment tal-merkanzija tal-karru għandu jkun jikkonsisti fi struttura b'kaxxa magħluqa li tkun mill-anqas żewġ metri wiesgħa u żewġ metri twila; il-karru għandu jiġi ppreżentat b'massa totali reali minima ta' 800 kilogramm;

### Is-sottokategorija D1:

Vettura tas-sotto-kategorija D1 b'massa massima awtorizzata ta' mill-anqas 4 000 kilogramm, b'tul ta' mill-anqas ħames metri u kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 80 km/s; mgħammra bi brejkijiet anti-lock u armata b'apparat ta' l-irrekordjar kif definit fir-Regolament (KEE) Nru 3821/85;

### Is-sotto-kategorija D1+E:

Kombinazzjoni magħmula minn vettura tat-test tas-sottokategorija D1 b'karru ta' massa massima awtorizzata ta' mill-anqas 1 250 kilogramm u kapaċi għal velocità ta' mill-anqas 80 km/s; il-kompartiment tal-merkanzija tal-karru għandu jikkonsisti fi struttura b'kaxxa magħluqa li tkun mill-anqas żewġmetri wiesgħa u żewġ metri għolja; il-karru għandu jiġi ppreżentat b'massa totali reali minima ta' 800 kilogramm;

Il-vetturi tat-testijiet ghall-kategoriji B+E, C, C+E, C1, C1 +E, D, D+E, D1 u D1 +E li ma jkunux konformi mal-kriterji minimi ta' hawn fuq imma li kienu jintużaw fis-żmien jew qabel id-dħul fis-seħħħ ta' din id-Direttiva tal-Kummissjoni, jistgħu xorta jintużaw għal perjodu ta' mhux aktar minn għaxar snin wara dik id-data. Il-htiġiet relati mat-tagħbiha li għandha tingarr minn dawn il-vetturi, jistgħu jiġi implementati minn Stati Membri sa' għaxar snin minn mindu tidħol fis-seħħdin id-Direttiva.

## 6. Il-kompetenzi u l-imġieba li għandhom jiġu ttestjati rigward il-kategoriji A u A1

### 6.1. Il-preparazzjoni u l-kontroll tekniku tal-vettura li għandhom effett fuq is-sigurta fit-toroq

L-applikanti għandhom juru li jkunu kapaċi li jsuqu bla periklu

#### 6.1.1. Jaġġustaw l-ilbies protettiv, bħalma huma l-ingwanti, il-but, il-hwejjegu l-elmu ta' sigurta;

#### 6.1.2. Jittestjaw fuq fuq il-kondizzjoni tat-tyres, il-brejkijiet, it-tmun, is-swiċċghall-waqfien ta' l-emerġenza (jekk ikun applikabbli), il-katina, il-livelli taż-żejt, id-dwal, ir-rifletturi, l-indikaturi tad-direzzjoni u l-apparat tat-twissija permezz tal-hoss.

#### 6.2. Il-manuvri speċjali li għandhom jiġu ttestjati billi jkollhom effett fuq is-sigurta fit-toroq

##### 6.2.1. Ittellgħu u jniżżlu l-mutur fuq l-istand tiegħu u jmexxuh, mingħajr l-ghajnejha tal-magna, billi jimxu maġenb il-vettura;

##### 6.2.2. Jipparkjaw il-mutur fuq l-istand tiegħu;

##### 6.2.3. Ta' l-anqas żewġ manuvri li għandhom isiru b'veloċità baxxa, li jinkludi s-slalom; din għandha tkun tali li tippermetti li l-kompetenza tiġi ttestjata dwar kif wieħed jimmnauvra l-klaċċ flimkien mal-brejk, il-bilanċ, id-direzzjoni tal-vista u l-pozizzjoni fuq il-mutur u l-pozizzjoni tas-saqajn fuq il-foot-rests;

##### 6.2.4. Ta' l-anqas żewġ manuvri għandhom isiru f'veloċità qawwija, li minnhom wahda bit-tieni jew bit-tielet ingranagi, mill-anqas bit-30 km/s u manuvra biex tevita ostaklu b'veloċità minima ta' 50 km/s; din għandha tippermetti li tiġi ttestjata l-kompetenza tal-pozizzjoni fuq il-mutur, id-direzzjoni tal-vista, il-bilanċ, it-teknika fl-igġwidar u teknika fit-tibdil ta' l-ingranagi;

##### 6.2.5. L-ibbrejkjar: ta' l-anqas għandhom isiru żewġ eżerċizzji ta' l-ibbrejkjar, inkluż l-ibbrejkjar ta' l-emerġenza ta' 50 km/s; dan irid jippermetti li tiġi ttestjata l-kompetenza fl-operat tal-brejkijiet ta' quddiem u ta' wara, id-direzzjoni tal-vista u l-pozizzjoni fuq il-mutur.

Il-manuvri speċjali msemmija taht il-punti minn 6.2.3 sa 6.2.5 għandhom jiġi implementati mill-anqas ħames snin wara d-dħul fis-seħħħ ta' din id-Direttiva.

6.3. L-imġieba fit-traffiku

L-applikanti għandhom jagħmlu l-azzjonijiet kollha li ġejjin f'sitwazzjonijiet normali tat-traffiku, kompleta-ment bla periklu waqt li jieħdu l-prekawzjonijiet neċċesarji kollha:

- 6.3.1. Il-hruġ: wara l-ipparkjar, wara waqfa fit-traffiku; il-hruġminn awtostrada;
- 6.3.2. Is-sewqan f'toroq dritt; is-sorpass ta' vetturi ġejjin minn quddiem, inkluż fi spażji kkonfinati;
- 6.3.3. Is-sewqan madwar liwjet;
- 6.3.4. Salib-it-toroq: l-avviċinament u l-qsim ta' salib it-toroq u *junctions*;
- 6.3.5. Il-bdil fid-direzzjoni: id-dawran lejn ix-xellug u l-lemin; it-tibdil tal-korsija;
- 6.3.6. L-avviċinament/il-hruġfuq awtostradi jew postijiet simili (jekk ikun hemm): ir-resqien lejn il-korsija ta' l-aċċel-lerazzjoni; it-tluq mill-korsija tad-deċelerazzjoni;
- 6.3.7. Is-sorpass/il-passagi: is-sorpass ta' traffiku iehor (jekk ikun possibl); is-sewqan maġenb ostakli, eż-żi karozzi pparkjati; meta tiġi maqbuz minn traffiku iehor (jekk ikun xieraq);
- 6.3.8. IL-fatturi speċjali tat-toroq (jekk ikun hemm): roundabouts; railway level crossings; waqfiet tat-tramm/tax-xarabank; *pedestrian crossings*; is-sewqan 'il fuq/l isfel fuq sidrin;
- 6.3.9. It-teħid ta' prekawzjonijiet neċċesarji waqt l-inżul mill-vettua.

7. **Il-kompetenzi u l-imġieba li għandhom jiġu ttestjati rigward il-kategoriji B, B1 u B+E**

7.1. Il-preparazzjoni u l-kontroll tekniku tal-vettura li jkollhom effett fuq is-sigurtà fit-toroq

L-applikanti għandhom juru li jkunu kapaċi li jkunu ppreparati biex isuqu bla periklu billi jissodisfaw il-ħtieġiet li ġejjin:

- 7.1.1. L-aġġustament tal-maqħħad kif ikun meħtieġbiex tinkiseb pozizzjoni bilqiegħda korretta;
- 7.1.2. L-aġġustament tal-mirja li juru wara, iċ-ċinturin tas-sigurtà u l-kuxxinetti tar-ras jekk ikun hemm;
- 7.1.3. L-iċċekkjar li l-bibien ikunu magħluqa;
- 7.1.4. L-iċċekkjar fuq fuq tal-kondizzjoni tat-tyres, it-tmun, il-brejkijiet, il-fluwidi (e.g. iż-żejt tal-magna, ir-refrigerant, il-washer fluid), id-dwal, ir-rifletturi, l-indikaturi tad-direzzjoni u l-apparat tat-twissija permezz tal-hoss;
- 7.1.5. L-iċċekkjar tal-fatturi tas-sigurtà relatati mat-tagħbiha tal-vettura: l-istruttura, il-pjanċi, il-bibien tal-merkanġiza, l-illokkjar tal-kabina, il-metodu tat-tagħbiha, l-irbit tat-tagħbiha (il-kategorija B+E biss);
- 7.1.6. L-iċċekkjar tal-mekkaniżmu tal-coupling u l-brejk u l-konnessjonijiet elettriċi (il-kategorija B+E biss);
- 7.2. Il-kategoriji B u B1: il-manuvri speċjali li għandhom jiġu ttestjati għax għandhom effett fuq is-sigurtà fit-toroq

Għażla tal-manuvri li ġejjin għandhom jiġu ttestjati (mill-anqas żewġ manuvri dwar erba' punti, inkluż wieħed dwar l-ingranaġġ ta' lura):

- 7.2.1. It-treġġiġ lura f'direzzjoni dritta jew it-treġġiġ lura lejn il-lemin jew lejn ix-xellug madwar kantuniera waqt li tinżamm il-korsija korretta tat-traffiku;
- 7.2.2. Id-dawran tal-vettura biex thares lejn id-direzzjoni opposta, bl-użu ta' l-ingranaġġta' quddiem u ta' wara;
- 7.2.3. Parking tal-vettura u jħallu spazju ta' parking (parallel, oblique jew angolu rett, 'il quddiem jew lura, fuq post catt, 'il fuq jew 'il isfel);
- 7.2.4. L-użu preċiż tal-brejkijiet biex issir waqfa; imma, li ssir waqfa ta' emergenza mhix obbligatorja.

7.3. Il-kategorija B+E: il-manuvri speċjali għandhom jiġu ttestjati għax għandhom effett fuq is-sigurtà fit-toroq

- 7.3.1. L-ingaġġ jew id-disingaġġ, jew id-disingaġġ u l-ingaġġ mill-ġdid ta' karru minn mal-vettura motorizzata tagħha; il-manuvra għandha tinvolvi li l-vettura li tirmonka tiġi pparkjata ħdejn il-karru (i.e. mhux f'sensiela wahda);
- 7.3.2. It-treġġiġ lura matul liwja, li r-rotta tagħha għandha tithalla fid-diskrezzjoni ta' l-Istati Membri;
- 7.3.3. Is-sigurtà fl-ipparkjar waqt it-tagħbiha/il-hatt.

7.4. L-imġieba qalb it-traffiku

L-applikanti għandhom jagħmlu l-azzjonijiet li ġejjin kollha f'sitwazzjonijiet normali tat-traffiku, ghalkollox bla periklu waqt li jieħdu l-prekawzjonijiet kollha neċċesarji:

- 7.4.1. Is-sewqan 'il barra mill-parkeġġ: wara l-ipparkjar, wara waqfa fit-traffiku; waqt il-hruġ fuq l-awtostrada;
- 7.4.2. Is-sewqan fuq toroq dritti; il-passaġġ minn ma' vetturi ġejjin minn quddiem, inkluż fi spazji kkonfinati;
- 7.4.3. Is-sewqan madwar il-liwjet;
- 7.4.4. Salib it-toroq: l-avviċinament u l-qsim ta' salib it-toroq u l-junctions;
- 7.4.5. Il-bdil tad-direzzjoni: id-dawran lejn ix-xellug u l-lemin; il-bdil tal-korsiji;
- 7.4.6. Id-dħul u l-hruġ mill-awtostradi jew manuvri simili (jekk ikun hemm): id-dħul mill-korsija ta' l-aċċelerazzjoni; il-hruġmill-korsija ta' l-aċċelerazzjoni;
- 7.4.7. Is-sorpass/il-qluġħ: is-sorpass ta' traffiku iehor (jekk ikun possibbli); is-sewqan maġenb l-ostakli, eż-żarraxx psparkjati; is-sorpass minn traffiku iehor (jekk xieraq);
- 7.4.8. Fatturi tat-toroq speċjali (jekk hemm): ir-roundabouts; ir-railway level crossings; il-waqfiet tat-tramm/tax-xara-bank; il-pedestrian crossings; is-sewqan f-niżliet jew telghat twal;
- 7.4.9. It-teħid tal-prekawzjonijiet neċċarji kollha waqt l-inżul mill-vettura.

**8. Il-kompetenzi u l-imġieba għandha tiġi ttestjata rigward il-kategoriji C, C+E, C1, C1 +E, D, D+E, D1 u D1+E**

- 8.1. IL-preparazzjoni u l-kontroll tekniku tal-vettura li għandhom effett fuq is-sigurtà fit-triq L-applikanti għandhom juru li huma kapaċi jkunu lesti li jsuqu bla periklu billi jissodisfaw il-ħtiġiet li ġejjin:
- 8.1.1. L-agġustament tas-siġġu kif neċċarju biex tinkiseb il-pożizzjoni korretta tas-siġġu;
- 8.1.2. L-agġustament tal-mirja li juru wara, taċ-ċinturin tas-sigurtà u tal-kuxxinetti tar-ras jekk ikun hemm;
- 8.1.3. Il-kontrolli mhux ippjanati tal-kondizzjoni tat-tyres, it-tmun, il-brejkijiet, id-dwal, ir-rifletturi, l-indikaturi tad-direzzjoni u tal-meżzi tat-twissija permezz tas-smiġħ;
- 8.1.4. Il-kontroll tas-sistemi tal-brejkijiet u s-sistemi ta' l-igġwidar operati bil-qawwa tal-magna, l-iċċekkjar tal-kondizzjoni tar-roti, l-iskorfini tar-roti, il-parafangi, il-windscreen, it-twieqi u wipers, il-fluwidi (e.g. iż-żejt tal-magna, ir-refrigerant, il-washer fluid); l-iċċekkjar u l-użu ta' l-istrumentazzjoni inkluż l-apparat ta' l-irrekordjar kif definit fir-Regolament (KEE) Nru 3821/85;
- 8.1.5. L-iċċekkjar tal-pressa ta' l-arja, tat-tankijiet ta' l-arja u tas-suspension;
- 8.1.6. L-iċċekkjar tal-fatturi tas-sigurt 1/24 relatati mat-tagħbija tal-vettura: l-istruttura, il-pjanċi, il-bibien mnejn tidhol it-tagħbija, il-mekkaniżmu tat-tagħbija (jekk ikun hemm), l-illokkjar tal-kabina (jekk ikun hemm), il-metodu tat-tagħbija, l-irbit tat-tagħbija (il-kategoriji C, C+E, C1, C1+E biss);
- 8.1.7. L-iċċekkjar tal-mekkaniżmu tal-coupling u l-brejkijiet u l-konnessjonijiet elettriċi (il-kategoriji C+E, C1 +E, D+E, D1+E biss);
- 8.1.8. Li persuna tkun kapaċi biex tiehu l-miżuri speċjali tas-sigurtà rigward il-vettura; tikkontrolla persunitha, il-bibien tas-servizz, il-hruġ ta' l-emerġenza, l-apparat ta' l-ewwel ghajjnuna, l-apparat tat-tifi tan-nar u l-apparat l-ieħor ta' sigurtà (il-kategoriji D, D+E, D1, D1+E biss);
- 8.1.9. Il-qari tal-mappa tat-triq, l-ippjanar tar-rotta, inkluż l-użu tas-sistemi elettronici tan-navigazzjoni (mhux obbligatorju).
- 8.2. Il-manuveri speċjali li għandhom jiġu ttestjati għax għandhom effett fuq is-sigurtà fit-toroq
- 8.2.1. L-ingaġġu disingaġġ, jew id-disingaġġ u l-ingaġġ mill-ġdid ta' karru mill-vettura motorizzata tiegħu; il-manuvera għandha tinvvoli l-vettura li tirmonka li tkun ipparkjata biswit il-karru (i.e. mhux wara xulxin) (il-kategoriji C+E, C1 +E, D+E, D1+E biss);
- 8.2.2. It-treġġiġ lura madwar kurva, li l-linja tagħħha għandha tithalla fid-diskrezzjoni ta' l-Istati Membri;
- 8.2.3. L-ipparkjar bla periklu ma' rampa/pjattaforma tat-tagħbija jew ma' stallazzjoni simili (il-kategoriji C, C+E, C1, C1+E biss);
- 8.2.4. L-ipparkjar biex il-passiġġieri jithallew jitilgħu jew jinżlu minn fuq ix-xarabank bla periklu (il-kategoriji D, D+E, D1, D1+E biss).
- 8.3. L-imġieba fit-traffiku
- L-applikanti għandhom jagħmlu dan li ġej f' sitwazzjonijiet normali tat-traffiku, b'sigurtà kompleta u jieħdu l-prekawzjonijiet neċċarji kollha:

- 8.3.1. Isuqu 1 barra mill-: parkeġġ, wara waqfa fit-traffiku; meta johorġu minn triq sekondarja;
- 8.3.2. Is-sewqan f'toroq dritt; is-sorpass ta' vetturi li ġejjin minn quddiem, inkluż fi spazji kkonfinati;
- 8.3.3. Is-sewqan madwar il-liwjiet;
- 8.3.4. Salib it-toroq: l-avviċinament u l-qsim ta' salib it-toroq u *junctions*;
- 8.3.5. Il-bdil fid-direzzjoni: id-dawran lejn ix-xellug u l-lemin; il-bdil minn korsija għal oħra;
- 8.3.6. Id-dħul u l-hruġminn awtostradi (jekk ikun hemm); id-dħul ma' oħrajn mill-korsija ta' l-aċċellerazzjoni; il-hruġ minn korsija tad-deċelerazzjoni;
- 8.3.7. Is-sorpass/il-qligh: is-sorpass ta' traffiku ieħor (jekk ikun possibbli); is-sewqan maġenb l-ostakli, eż-żi. il-karozzi pparkjati; is-sorpass minn traffiku ieħor (jekk ikun hemm);
- 8.3.8. Il-fatturi speċjali tat-toroq (jekk ikun hemm): ir-roundabouts; il-qsim tal-linji tal-ferrovija; il-waqfiet tat-tramm/tax-xarabek; il-pedestrian crossings; is-sewqan matul inżul u tlajja' twal;
- 8.3.9. It-tehid tal-prekawzjonijiet neċċessarji waqt l-inżul mill-vettura.

## 9. L-ġhoti tal-marki fit-test tal-kompetenzi u l-imġieba

- 9.1. Għal kull sitwazzjoni ta' sewqan imsemmija hawn fuq, it-test għandu jirrifletti l-grad ta' faċilità li biha l-applikant juža l-kontrolli tal-vettura u l-hila ppruvata tiegħu li jsuq fit-traffiku kompletament bla periklu. L-ezaminatur għandu jħossu mohhu mistriehmat il-test. L-iż-żbalji fis-sewqan jew l-imġieba perikoluża li immedjatamentejj jipperikolaw is-sigurta tal-vettura tat-test, il-passiggieri ta' go fiha jew lil dawk fit-triq għandhom jiġi ppenalizzati t-test ifalli, kemm jekk l-eżaminatur, jew il-persuna li tkun takkumpanjahom, ikollu jinterveni u kemm jekk le. Minkejja dan, l-eżaminatur għandu jkun hieles biex jiddeċiedi jekk it-test dwar il-kompetenzi u l-imġieba għandux jieqaf jew le.  
L-eżaminatur tas-sewqan għandhom ikunu mharrġa biex jiivalutaw b'mod korrett l-abbiltà ta' l-applikant biex isuq bla periklu. Ix-xogħol ta' ezaminatur tas-sewqan irid ikun immonitorjat u ssorveljet, minn korp awtorizzat minn Stat Membru, biex tiġi assigurata l-applikazzjoni korretta u konsistenti tal-valutazzjoni tan-nuqqasijiet skond in-normi stabiliti f'dan l-Anness.
- 9.2. Matul il-valutazzjoni tagħhom, l-ezaminatur tas-sewqan għandhom jagħmlu attenzjoni speċjali ghall-fatt dwar jekk l-applikant ikunx qiegħed juri mgħiba difensiva u soċjali fis-sewqan. Din għandha tirrifletti l-istil globali tas-sewqan u l-ezaminatur tas-sewqan għandu tqis dan fl-imprezzjoni generali dwar l-applikant. Din għandha tinkludi sewqan adattu u determinat (bla periklu), waqt li tqis il-kondizzjonijiet tat-triq u tat-temp, waqt li tqis traffiku ieħor, waqt li tqis l-interessi ta' dawk l-ohrajn li jużaw it-toroq (partikolarmar dawk l-aktar vulnerabbi) u l-antiċipazzjoni.
- 9.3. L-ezaminatur tas-sewqan għandu, barra minn hekk, iqis jekk l-applikant ikunx:  
  - 9.3.1. Jikontrolla l-vettura sewwa; waqt li jitqiesu: l-użu korrett taċ-ċinturin tas-sigurta, il-mirja li juru wara, il-kuxx-xinetti tar-ras; il-maqħhad; l-użu korrett tad-dwal u apparat ieħor; l-użu korrett tal-klacċ, l-ingranagġi, l-aċċeleratur, is-sistemi ta' l-ibbrejkjar (inkluża t-tielet sistema ta' l-ibbrejkjar, jekk ikun hemm), l-iggwidar; il-kontroll tal-vettura taht diversi cirkostanzi, b'diversi veloċitajiet; is-serjetà fit-triq; il-piż u d-dimensjonijiet u l-karakteristiċi tal-vettura; il-piż u t-tip tat-tagħbjja (il-kategoriji B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E biss) (ebda aċċelerazzjoni f'salt, sewqan bla skossi u ebda bbrejkjar b'sabta);
  - 9.3.2. Is-sewqan b'mod ekonomiku u tajjeb għall-ambjent, waqt li jittieħed inkonsiderazzjoni d-dawran kull minuta, il-bdil ta' l-ingranagġi, l-ibbrejkjar u l-aċċelerazzjoni (il-kategoriji B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E biss);
  - 9.3.3. L-osservazzjoni: l-osservazzjoni ta' kollox; l-użu korrett tal-mirja; il-vista għall-bogħod, għan-nofs, għal distanza ravviċinata;
  - 9.3.4. Il-priorità: id-drittta il-priorità f'salib it-toroq, l-intersezzjonijiet u l-junctions; id-drittta f'okkazjonijiet oħra (eż-żi. il-bdil tad-direzzjoni, il-bdil tal-korsiji, il-manuvri speċjali);
  - 9.3.5. Il-pożizzjoni korretta fit-triq: il-pożizzjoni kif suppost fit-triq, fit-trejqiet, madwar ir-roundabouts, madwar liwji, adattata għat-tip u l-karakteristiċi tal-vettura; it-tehid tal-pożizzjoni bil-quddiem;
  - 9.3.6. Iż-żamma tad-distanza: iż-żamma ta'distanza adegwata fuq quddiem u fuq il-ġenb; iż-żamma ta' distanza minn oħrajn li qed jużaw it-triq;
  - 9.3.7. Il-velocità: li ma għandhiex tiskorri l-velocità massima permisibbli; l-adattament tal-velocità skond il-kondizzjonijiet tat-temp/tat-traffiku u fejn ikun xieraq sal-limiti nazzjonali tal-velocità; is-sewqan b'veloċità tali li l-waqfien sa distanza tat-triq li tkun visibbli u bla ostakoli jkun possibbli; l-adattament tal-velocità għall-veloċità generali bħal ta' dawk l-istess li jkunu jużaw it-triq;

- 9.3.8. Id-dwal tat-traffiku, is-sinjal tat-toroq u indikazzjonijiet ohra; l-agħir korrett rigward id-dwal tat-traffiku; il-konformità ma' l-istruzzjonijiet mill-kontrolluri tat-traffiku; l-agħir korrett dwar is-sinjal tat-toroq (il-projbzizzjoni jew l-ordnijiet); it-teħid ta' azzjoni xierqa dwar il-marki tat-toroq;
- 9.3.9. L-użu tas-sinjal: l-ghoti tas-sinjal fejn ikun neċċessarju, korrettament u fil-waqt; l-indikazzjoni tad-direzzjoni jiet b'mod korrett; it-teħid ta' azzjoni xierqa rigward is-sinjal kollha li jsiru minn dawk l-oħrajn kollha li jużaw it-toroq;
- 9.3.10. L-ibbrejkjar u l-waqfien: id-deċċellerazzjoni fil-waqt, l-ibbrejkjar jew il-waqfien skond iċ-ċirkostanzi; l-antiċ-pazzjoni; l-użu tad-diversi sistemi ta' l-ibbrejkjar (ghall-kategoriji C, C+E, D, D+E); l-użu ta' sistemi ta' riduzzjoni tal-veloċiṭà minbarra l-brejkijiet (ghall-kategoriji C, C+E, D, D+E biss).

#### 10. It-tul tat-test

It-tul tat-test u d-distanza misjuqa għandhom ikunu bizzżejjed biex jiġu eżaminati l-kompetenzi u l-imġieba kif hemm stabilit fil-paragrafu B ta' dan l-Anness. Feċċa ċirkostanzi l-hin mghoddi fis-sewqan fit-toroq ma għandu jkun anqas minn 25 minuta ghall-kategoriji A, A1, B, B1 u B+E u 45 minuta ghall-kategoriji l-ohra. Dan ma jinkludix ir-riċeviment ta' l-applikant, il-preparazzjoni tal-vettura, il-kontroll tekniku tal-vettura li għandu effett fuq is-sigurta fit-triq, il-manuvri speċjali u t-thabbir tar-riżultat tat-test prattiku.

#### 11. Il-post tat-test

Il-parti tat-test biex li teżamina l-manuvri speċjali tista' ssir fuq art speċjali għat-testijiet. Fejn ikun prattikabbli, dik il-parti tat-test fejn tiġi eżaminata l-imġieba fit-traffiku għandha ssir ftoroq 'il barra mill-abitant, expressways u awtostradi (jew toroq simili), kif ukoll fuq kwalunkwe tip ta' toroq urbani (iż-żoni residenzjali, iż-żoni ta' 30 u 50 km/s, expressways urbani) li għandhom jirrappreżentaw id-diversi tipi ta' diffiċultajiet li x'aktarx jiltaqa' magħħom is-sewwieq. Hija haġa mixtieqa wkoll li t-test isir f'diversi kondizzjonijiet ta' densità tat-traffiku. Il-hin mghoddi fis-sewqan fit-toroq għandu jintuża bl-ahjar mod biex l-applikant eżaminat fid-diversi żoni traffiku li wieħed jista' jiltaqa' magħħom, b'enfasi speċjali biex dawn il-postijiet jinbidlu.

## II. IT-TAGħrif, IL-KOMPETENZA U L-IMġIEBA BIEX WIEHED ISUQ VETTURA MOTORIZZATA

Is-sewwieqa tal-vetturi motorizzati kollha għandhom f'kull hin ikollhom it-tagħrif, il-kompetenzi u l-imġieba deskritti taħt il-punti minn 1 sa 9 hawn fuq, bil-ghan li jkunu kapaċi biex:

- Jagħrfu l-perikoli tat-traffiku u jqis u s-serjetà tagħhom;
- Ikollhom kontroll suffiċjenti tal-vettura tagħhom biex ma joholqux sitwazzjonijiet perikoluži u biex jirreagixxu b'mod xieraq jekk sitwazzjonijiet bhal dawn isehhu;
- Iħarsu r-regolamenti tat-traffiku fit-toroq, u partikolarmen dawk maħsuba biex jiprevenu l-aċċidenti fit-toroq u biex it-traffiku jibqa' miexi;
- Jindunaw b'xi difetti teknici kbar fil-vettura tagħhom, partikolarmen dawk li jistgħu jkunu ta' perikolu għas-siġurta, u jaraw li dawn jitranġaw kif suppost;
- Jagħtu kas tal-fatturi kollha li jeftettwaw l-imġieba fis-sewqan (eż-ż. l-alkohol, l-ghajja, il-vista hażina, ecc.) biex jibq-ghu jużaw il-fakultajiet kollha meħtieġa għal sewqan bla periklu;
- Jgħinu biex tiġi assigurata s-siġurta għal dawk kollha li jużaw it-toroq, u partikolarmen dawk l-aktar dghajfa u l-aktar esposti billi juru rispetti xieraq lejn l-oħrajn.

L-Istati Membri jistgħu jipplimentaw il-miżuri xierqa biex jassiguraw li s-sewwieqa li jkunu tilfu t-tagħrif, il-kompetenzi u l-imġieba kif deskritti taħt il-punti minn 1 sa 9 ikunu jistgħu jiksbu dan it-tagħrif u dawn il-kompetenzi mill-ġdid u jkomplu juru dik l-imġieba meħtieġa biex isuqu vettura motorizzata.”