

32003L0042

4.7.2003

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TA' L-UNJONI EWROPEA

L 167/23

ID-DIRETTIVA 2003/42/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL**tat-13 ta' Ġunju 2003****dwar rapporti ta' okkorrenza fl-avjazzjoni ċivili**

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u b'mod partikulari l-Artiklu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ⁽²⁾,

Wara konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Skond il-proċedura stipulata fl-Artiklu 251 tat-Trattat ⁽³⁾, fid-dawl tat-test kongunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fid-9 ta' April 2003

Peress:

- (1) Ir-rata ta' aċċidenti fl-avjazzjoni ċivili baqgħet pjuttost kostanti matul l-aħħar għaxar snin; madankollu hemm preġudizzazzjoni li ż-żieda fit-traffiku ta' l-ajru mahsuba tista' twassal għal zieda fin-numru ta' incidenti fil-futur qrib.
- (2) Id-Direttiva tal-Kunsill 94/56/KE tal-21 ta' Novembru 1994 li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jregġu l-investigazzjoni ta' aċċidenti u incidenti fl-avjazzjoni ċivili ⁽⁴⁾, għandha l-ghan li tipprevjeni l-aċċidenti billi tiffacilita l-ghamla konvenjenti ta' l-investigazzjonijiet.
- (3) L-esperjenza wriet li hafna drabi qabel ma jsehh aċċident, numru ta' incidenti u hafna nuqqasijiet ohra kienu wrew l-eżistenza ta' perikli tas-sigurtà.
- (4) It-titjib fl-avjazzjoni ċivili jitlob għarfien aħjar ta' dawn l-okkorrenzi b'dak il-mod li tiġi facilitata l-analiżi u jit-hajjar il-kontroll sabiex tinbeda azzjoni korrettiva.
- (5) Meta okkorrenza tinvolvi ajruplan registrat fi Stat Membru jew operat minn persuna responsabbli stabbilita fi Stat Membru, din l-okkorrenza għandha tkun irrapurtata anke meta tkun sehhet barra mit-territorju tal-Komunità.
- (6) Kull Stat Membru għandu johloq sistemi mandatorji ta' rappurtagġ.

- (7) Diversi kategoriji ta' haddiema li jahdmu fl-avjazzjoni ċivili josservaw okkorrenzi ta' interess għall-prevenzjoni ta' aċċidenti u għalhekk għandhom jirrapurtawhom.
- (8) L-effiċjenza tas-sejba ta' periklu potenzjali tista' tikber sew grazzi għall-iskambju ta' informazzjoni dwar dawn l-okkorrenzi.
- (9) Jinhtieg Software ta' appoġġ għall-iskambju ta' informazzjoni bejn is-sistemi differenti.
- (10) Informazzjoni ta' sigurtà għandha tkun disponibbli lill-entitajiet li għandhom ir-responsabbiltà li jagħmlu r-regolamenti rigward is-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili jew li jinvestigaw aċċidenti jew incidenti fil-Komunità u, kif xieraq, lill-persuni li jistgħu jitgħallmu minnhom u jiehdu azzjoni siewja sabiex itejbu s-sigurtà.
- (11) In-natura sensittiva ta' l-informazzjoni dwar is-sigurtà hi dik li l-mod li jassigura li din tingabar hu dak li tiġi garantita l-kunfidenzjalità, il-protezzjoni tas-sors tagħha u l-kunfidenza tal-persuni li jahdmu fl-avjazzjoni ċivili.
- (12) Il-pubbliku għandu jkun ipprovdut bl-informazzjoni ġenerali fuq il-livell ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni.
- (13) Għandhom jinholqu miżuri xierqa sabiex jithejjew skemi ta' rappurtagġ kunfidenzali.
- (14) Il-miżuri mehtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu addottati skond id-Deciżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE li tistipula l-proċeduri għall-eżercizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ⁽⁵⁾.
- (15) Għandha tkun assigurata konsistenza fil-kondizzjonijiet ta' rappurtagġ tekniku żviluppati minn esperti nazzjonali fl-Organizzazzjoni ta' l-Awtoritajiet ta' l-avjazzjoni Kongunta u l-Ewrokontroll. Il-lista ta' okkorrenzi li għandhom jiġu rappurtati għandha tikkunsidra x-xogħol ta' dan iż-żewġ organizzazzjonijiet Ewropej. Għandu jit-qies ukoll żvilupp fil-qafas ta' l-Organizzazzjoni ta' l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.
- (16) Peress li l-ghan ta' l-azzjoni proposta, jiġifieri t-titjib fis-sigurtà fl-ajru, ma jstax jinkiseb biżżejjed mill-Istati Membri minhabba li sistemi ta' rappurtagġ operati minn uhud mill-Istati Membri huma anqas effiċjenti minn network koordinat bl-iskambju ta' l-informazzjoni li jagħti lok għal identifikazzjoni aktar malajr ta' problemi ta' sigurtà possibbli, u jista', għalhekk, jinkiseb aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' taddotta miżuri skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità kif stipulat fl-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu mehtieg u sabiex jinkisbu dawn l-ghanijiet,

⁽¹⁾ ĠU C 120 E, ta' l-24.4.2001, p. 148 u ĠU C 332 E, tas-27.11.2001, p. 320.

⁽²⁾ ĠU C 311, tas-7.11.2001, p. 8.

⁽³⁾ Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Ġunju 2001 (ĠU C 53 E, tat-28.2.2002, p. 324), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2002 (ĠU C 197 E, ta' l-20.8.2002, p. 16) u Deciżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2002 (għadha ma gietx ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deciżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Mejju 2003 u Deciżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Mejju 2003.

⁽⁴⁾ ĠU L 319, tat-12.12.1994, p. 14.

⁽⁵⁾ ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

ADDOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 4

Rappurtaġġ mandatorju**Artikolu 1****Għan**

L-għan ta' din id-Direttiva hu dak li tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-sigurtà fl-ajru billi tassigura li l-informazzjoni rilevanti hi rappurtata, miġbura, maħżuna, protetta u mxerrda.

L-uniku għan ta' rappurtaġġ ta' l-okkorrenzi hu l-prevenzjoni ta' aċċidenti u incidenti u mhux li jingħata tort jew responsabbiltà.

Artikolu 2**Definizzjonijiet**

Għall-għan ta' din id-Direttiva:

1. "okkorrenza" tfisser interruzzjoni operattiva, difett, nuqqas jew xi ċirkostanza rregolari ohra li tkun influwenzat jew tista' tinfluwenza s-sigurtà tat-titjira u li ma rriżultatx faċċident jew incident serju, minn issa 'l quddiem imsejjah aċċident jew incident serju, definit fl-Artikolu 3(a) u (k) tad-Direttiva 94/56/KE;
2. "disidentifikazzjoni" tfisser it-tnehhija mir-rapporti sottomessi d-dettalji personali kollha ta' min jagħmel ir-rapport u dettalji tekniċi li jistgħu jwasslu għall-identità tal-persuna li tagħmel ir-rapport, jew ta' partijiet terzi, li tkun dedotta mill-informazzjoni.

Artikolu 3**Għan**

1. Din id-Direttiva għandha tiġi applikata għal okkorrenzi li jipperikolaw, jew li, jekk mhux korretti, jistgħu jipperikolaw ajruplan, il-persuni li jinsabu fuqu jew xi persuna ohra. Lista ta' eżempji ta' dawn l-okkorrenzi tidher fl-Annessi I u II.

2. Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 10(2), tiddeċiedi li temenda l-Anness sabiex l-eżempji jinbidlu jew ikunu estiżi.

3. L-applikazzjoni ta' din id-Direttiva għall-ajruport ta' Gibiltà tinftiehem bħala li ma taffettwax il-pożizzjonijiet legali rispettivi tar-Renju ta' Spanja u r-Renju Unit dwar it-tilwim dwar is-sovranità tat-territorju li fih jinsab l-ajruport.

4. L-applikazzjoni ta' din id-Direttiva għall-ajruport ta' Gibiltà għandha tkun sospiża sakemm l-arrangamenti flimkien mad-Dikjarazzjoni magħmula mill-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin tar-Renju ta' Spanja u r-Renju Unit fit-2 ta' Diċembru 1987 jiddaħhlu fis-seħh. Il-Gvernijiet ta' Spanja u tar-Renju Unit għandhom jinfurmaw lill-Kunsill b'dik id-data ta' dhul fis-seħh.

1. L-Istati Membri għandhom jesigū li okkorrenzi koperti mill-Artikolu 3 jkunu rappurtati lill-awtoritajiet kompetenti msemija fl-Artikolu 5(1) minn kull persuna mnizzla f'din il-lista skond il-qadi ta' dmirijietu/ha:

- (a) l-operatur jew kmandant ta' ajruplan mħaddem mit-turbini jew ta' trasport pubbliku wżat minn operatur li għalih Stat Membru jassigura kontroll ta' l-operazzjonijiet ta' sigurtà;
- (b) persuna li għandha bħala attività dik li tiddeżinja, timmanifattura, issewwi jew timmodifika ajruplan imħaddem mit-turbini jew ta' trasport pubbliku, jew xi tagħmir jew parti minnu, taht għajnejn Stat Membru;
- (c) persuna li tiffirma ċertifikat ta' test ta' tiswija, jew ta' għoti ta' servizz fir-rispett ta' ajruplan imħaddem mit-turbini jew ta' trasport pubbliku, jew xi tagħmir jew parti minnu, taht għajnejn Stat Membru;
- (d) persuna li tagħmel funzjoni li titlob li hu jkun awtorizzat mill-Istat Membru bħala kontrullur tat-traffiku ta' l-ajru jew uffiċjal għall-informazzjoni dwar it-titjira;
- (e) amministratur ta' ajruport kopert mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar l-aċċess għal air carriers tal-Komunità frotot ta' l-ajru fil-Komunità ⁽¹⁾;
- (f) persuna li tagħmel funzjoni konnessa ma' l-installazzjoni, il-modifika, il-manutenzjoni, it-tiswija, ir-reviżjoni, kontroll tat-titjira jew spezzjoni tal-facilitajiet tan-navigazzjoni ta' l-ajru li għaliha l-Istat Membru jassigura r-responsabbiltà.
- (g) persuna li tagħmel funzjoni konnessa ma' l-immanigjar ta' l-ajruplan waqt li ma jkunx qed jittajjar, inkluż għoti ta' karburant, għoti ta' services, preparazzjoni tal-loadsheet, tghabija, tnehhija ta' silġ u ttowjar fajruport kopert mir-Regolament (KEE) Nru 2408/92.

2. Stati Membri jistgħu jheggu rappurtaġġ volontarju ta' l-okkorrenzi msemija fl-Artikolu 3(1) minn kull persuna li tagħmel, f'hidmiet ohra ta' l-avjazzjoni ċivili, funzjonijiet simili għal dawk imnizzla fil-paragrafu 1.

Artikolu 5**Ġbir u hażna ta' informazzjoni**

1. L-Istati Membri għandhom jagħzlu awtorità kompetenti jew aktar sabiex johlqu mekkaniżmu biex jiġbru, jevalwaw, jipproċessaw u jahznu okkorrenzi rappurtati skond l-Artikolu 4.

Lill-awtoritajiet li ġejjin, li jahdmu b'imparzjalità, tista' tingħata dik ir-responsabbiltà:

- (a) l-awtorità nazzjonali ta' l-avjazzjoni ċivili u/jew;
- (b) il-korp jew entità investigattiva stabbilita skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 94/56/KE; u/jew;
- (c) kull korp jew entità ohra indipendenti li għandha r-responsabbiltà ta' din il-funzjoni.

⁽¹⁾ ĠU L 240, ta' l-24.8.1992, p. 8. Regolament kif l-aħhar emendat mill-Att ta' Adeżjoni ta' l-1994.

Jekk Stat Membru jagħżel aktar minn korp jew entità waħda, hu għandu jagħżel waħda minnhom bħala punt ta' kuntatt għall-iskambju ta' informazzjoni msemmi fl-Artikolu 6(1).

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaħżnu r-rapporti miġbura fid-databases tagħhom.

3. Aċċidenti u incidenti serji wkoll għandhom jinħażnu f'dawn id-databases.

Artikolu 6

Skambju ta' informazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jipparteċipaw fi skambju ta' informazzjoni billi jqiegħdu għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra u tal-Kummissjoni l-informazzjoni kollha li hi relatata mas-sigurtà li tinsab mahżuna fid-databases imsemmija fl-Artikolu 5(2).

Id-databases għandhom ikunu kompatibbli mas-software deskritt fil-paragrafu 3.

2. L-awtorità kompetenti magħżula skond l-Artikolu 5(1) li tircievi rapport ta' okkorrenza għandha tinkludieh fid-databases u tgharraf, fejn mehtieg, lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru fejn l-okkorrenza tkun sehhet, fejn hu reġistrat l-ajuplan, fejn l-ajruplan hu manifatturat u/jew fejn l-operatur hu ċertifikat.

3. Il-Kummissjoni għandha tohloq software speċifiku għall-ghan ta' din id-Direttiva. Meta tagħmel dan, hi għandha tikkunsidra l-bżonn ta' kompatibilità mas-sofware eżistenti fl-Istati Membri. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jużaw dan is-software biex imexxu d-databases tagħhom.

4. Il-Kummissjoni għandha tiehu miżuri xierqa sabiex tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 skond il-proċeduri mniżzla fl-Artikolu 10(2).

Artikolu 7

Tixrid ta' l-informazzjoni

1. Kull entità li għandha r-responsabbiltà tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili jew li tinvestiga l-aċċidenti jew l-incidenti ta' l-avjazzjoni ċivili fi hdan il-Komunità għandu jkollha aċċess għall-informazzjoni dwar l-okkorrenzi miġbura jew skambjata skond l-Artikli 5 u 6 sabiex tkun tista' tiehu lezzjonijiet ta' sigurtà mill-okkorrenzi rapportati.

2. Mingħajr ma jiġi affettwat id-dritt tal-pubbliku li jkollu aċċess għad-dokumenti tal-Kummissjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ⁽¹⁾, il-Kummissjoni għandha taddotta fuq inizjattiva tagħha, u skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2), miżuri għat-tixrid ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u l-kondizzjonijiet assoċjati. Dawn il-miżuri, li jistgħu jkunu individwali jew ġenerali, għandhom ikunu bbażati fuq il-bżonn:

- li l-persuni u l-organizzazzjonijiet ikunu pprovduti bl-informazzjoni li jehtiegu sabiex itejbu s-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili

- li t-tixrid ta' l-informazzjoni isir biss fil-limiti ta' dak li hu mitlub għall-ghan ta' min jagħmel użu minnha, sabiex tiġi assigurata kunfidenzalità xierqa ta' dik l-informazzjoni.

Id-deċizzjoni li tixxerred l-informazzjoni skond dan il-paragrafu għandha tkun limitata għal dak li hu mitlub għall-ghan ta' min jagħmel użu minnha, mingħajr ma jiġu affettwati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8.

3. L-Istati Membri jistgħu jippubblikaw mill-anqas darba fis-sena riċensjoni li tkun tinkludi informazzjoni dwar it-tipi ta' okkorrenzi miġbura mis-sistema nazzjonali mandatorja dwar l-irrapurtagġ ta' okkorrenzi sabiex jinformat lill-pubbliku dwar il-livell ta' sigurtà fl-avjazzjoni ċivili. L-Istati Membri jistgħu jippubblikaw ukoll rapporti mhux identifikati.

Artikolu 8

Protezzjoni ta' informazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom, skond il-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom, jieħdu l-miżuri mehtieġa sabiex jassiguraw kunfidenzalità mehtieġa ta' l-informazzjoni li tkun waslet lilhom skond l-Artikli 6(1) u 7(1). Huma għandhom jużaw din l-informazzjoni għall-ghan ta' din id-Direttiva biss.

2. Ikun xi jkun it-tip ta' klassifikazzjoni ta' l-okkorrenza jew aċċidenti jew incident serju, ismijiet jew indirizzi ta' persuni individwali m'għandhom qatt jitnizzlu fid-database imsemmi fl-Artikolu 5(2).

3. Mingħajr ma jiġu affettwati r-regoli applikabbli tal-ligi penali, l-Istati Membri m'għandhomx jagħmlu proċessi fir-rispett ta' ksur tal-ligi mhux premeditat jew mhux previst li jindunaw bih biss peress li kienu rrapurtati taht l-iskema nazzjonali mandatorja dwar l-irrapurtagġ ta' okkorrenzi, minbarra f'każi ta' negligenza kbira.

4. Skond il-proċeduri definiti fil-ligijiet u prattiċi nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li haddiema li jirrapurtaw incidenti li bihom jistgħu jkunu jafu mhumieħ sugġetti għal xi preġudizzju minn naħa ta' min ihaddimhom.

5. Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr ma jaffettwa r-regoli nazzjonali relatati ma' l-aċċess ta' l-informazzjoni mill-awtoritajiet ġudizzjarji.

Artikolu 9

Rappurtagġ volontarju

1. Minbarra s-sistema ta' rappurtagġ mandatorju stabbilita taht l-Artikli 4 u 5, l-Istati Membri jistgħu jagħzlu korp/entità jew aktar minn wiehed/waħda sabiex johloq/tohloq sistema ta' rappurtagġ volontarju sabiex tingabar u tiġi analizzata informazzjoni dwar in-nuqqasijiet osservati fl-avjazzjoni li mhumieħ mitluba jkunu rappurtati taht is-sistema ta' rappurtagġ mandatorju, izda li skond min jagħmel ir-rapport ikunu periklu attwali jew potenzali.

2. Jekk Stat Membru jiddeċiedi li johloq sistema ta' rappurtagġ volontarju, hu għandu jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għad-disidentifikazzjoni, minn korp/entità jew aktar minn wiehed/waħda li hu jkun għażel skond il-paragrafu 1 tar-rapporti volontarji pprezentati taht sistema bħal din.

⁽¹⁾ ĠU L 145, tal-31.5.2001, p. 43.

3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li informazzjoni rilevanti disidentifikata dwar sigurtà li ġejja minn analiżi ta' rappurtaġġ kunfidenzali hi mahżuna u tkun disponibbli għall-partijiet kollha biex b'hekk tkun tista' tintuża għat-titjib tas-sigurtà fl-avjazzjoni.

Artikolu 10

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun meġhuna mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 392/291 tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar l-armonizzar tal-kon-dizzjonijiet tekniċi u l-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili ⁽¹⁾.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deciżjoni 1999/468/KE għandhom jghoddu, kif ukoll id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu pprovdut għall-Artikolu 5(6) tad-Deciżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 11

Implimentazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-sehh il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jaqblu ma' din id-Direttiva qabel l-4 ta' Lulju 2005. Huma għandhom imbagħad jgharrfu lill-Kummissjoni b'dan.

Meta Stati Membri jaddottaw dawk il-miżuri, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew magħhom tinstab mehmuża dik ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir referenza bħal din għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jghaddu lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 12

Dhul fis-sehh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-sehh dakinhar tal-pubblikazzjoni tagħha *fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 13

Indirizzar

Din id-Direttiva hi ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fit-13 ta' Ġunju 2003.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. COX

Għall-Kunsill

Il-President

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ ĠU L 373, tal-31.12.1991, p. 4. Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2871/2000 (ĠU L 333, tad-29.12.2000, p. 47).

ANNEX I

Lista ta' operazzjonijiet ta' l-ajruplan, manutenzjoni, tiswija u okkorrenzi relatati mal-manifattura li għandhom jiġu rappurtati.

- Nota 1:** Ghalkemm dan l-Anness fih lista ta' l-okkorrenzi kbar li jistgħu jiġu rappurtati, ma jistax jinkludi kollox. Kull okkorrenzi oħra, li skond dawn li huma nvoluti jilhqu l-kondizzjonijiet, ukoll għandhom ikunu rappurtati.
- Nota 2:** Dan l-Anness ma jinkludix aċċidenti. Minbarra kondizzjonijiet oħra li jkopru n-notifika ta' aċċidenti, huma għandhom ikunu maħżuna wkoll fid-*database* imsemmija fl-Artikolu 5(2).
- Nota 3:** Dan l-Anness fih eżempji ta' kondizzjonijiet ta' rappurtagġ li jkopru thaddim ta' l-ajruplan, manutenzjoni, tiswija u manifattura.
- Nota 4:** L-okkorrenzi li għandhom ikunu rappurtati huma daww fejn l-operat ta' sigurtà kien jew seta' kien f'periklu u li seta' wassal għal kondizzjoni ta' periklu. Jekk f'għajnejn min jagħmel ir-rapport l-okkorrenza ma tkunx ipperikolat is-sigurtà ta' l-operat iżda jekk ripetuta f'ċirkostanzi differenti iżda simili tista' tohloq periklu, għandu jsir rapport. Li hu meqjus bħala rapportabbli fuq klassi ta' prodott, parti jew strument jista' ma jkunx hekk fuq iehor u l-assenza jew il-preżenza ta' fattur wiehed, uman jew tekniku, tista' tibdel okkorrenza f'aċċident jew incident serju.
- Nota 5:** Approvazzjonijiet ta' operat speċifiku eż: RVSM, ETOPS, RNAV, jew programm ta' disinn jew manutenzjoni, jista' jkollhom kondizzjonijiet ta' rappurtagġ speċifiċi għal difetti jew malfunzjonijiet assoċjati ta' dik l-approvazzjoni jew programm.

INDIĊI

- A: OPERAZZJONIJIET TAT-TITJIRA TA' L-AJRUPLAN
 B: TEKNIKU TA' L-AJRUPLAN
 Ċ: MANUTENZJONI U TISWIJA TA' L-AJRUPLAN
 D: SERVIZZI, FAĊILITAJIET U SERVIZZI TA' L-ART TAN-NAVIGAZZJONI TA' L-AJRU

A. OPERAZZJONIJIET TAT-TITJIRA TA' L-AJRUPLAN

(i) **Thaddim ta' l-ajruplan**

(a) manuvri ta' evitazzjoni:

- riskju ta' kollizzjoni ma' ajruplan iehor, l-art jew xi oġġett iehor jew sitwazzjoni mhix sigura fejn azzjoni ta' evitazzjoni kienet tkun xierqa;
- manuvra ta' evitazzjoni mitluba sabiex tiġi evitata kollizzjoni ma' ajruplan iehor, l-art jew xi oġġett iehor;
- manuvra ta' evitazzjoni sabiex jiġi evitati sitwazzjonijiet perikulużi oħra.

(b) Incidenti ta' tluq jew inżul, inkluzi nżul mingħajr prekawzjoni jew forzat. Incidenti bħal nuqqas ta' possibbiltà li l-ajruplan jasal fejn suppost, li jaqbeż il-post fejn suppost jasal jew li johroġ mill-*gnub tar-runway*. Tluq, tluq mhux aċċettat, inżul jew tentattivi ta' nżul f'*runway* magħluqa, okkupata jew inkorretta. Dhul fir-*runway*.

(c) inabbiltà li jinkiseb ir-rendiment mistenni matul it-tluq jew it-tluq inizjali.

(d) Kwantità baxxa hafna jew inabbiltà li jiġi trasferit il-karburant jew li tintuża l-kwantità shiha ta' karburant li jista' jintuża.

(e) Nuqqas ta' kontroll (inkluz parzjali jew temporanju) tkun xi tkun il-kawża.

(f) Okkorrenzi qrib jew il-fuq minn V_1 , li jirrizultaw minn jew li joholqu sitwazzjoni perikuluża jew potenzalment perikuluża (eż: tluq mhux aċċettat, brix tad-denb, telf fil-qawa tal-magna eċċ).

(g) Movimenti li joholqu sitwazzjoni perikuluża jew potenzalment perikuluża.

(h) Devjazzjoni konsiderevoli mhux intenzjonata mill-veloċità fl-arja, fir-rotta jew fl-altitudni (aktar minn 300 pied) tkun xi tkun il-kawża.

(i) Inżul taht l-gholi/altitudni deċiżi jew nżul minimu għoli/altitudni mingħajr ir-referenza viżwali mitluba.

(j) Telf ta' għarfien tal-pożizzjoni relattiva mal-pożizzjoni attwali jew ma' ajruplan iehor.

(k) Ksur fil-komunikazzjoni bejn l-ekwipaġġ(CRM) jew bejn l-ekwipaġġ u partijiet terzi oħra (ekwipaġġ tal-kabina, ATC, inginiera eċċ).

(l) Inżul f'daqqa - inżul li mifhmum bħala li jirrikjedi "test ta' nżul f'daqqa'."

(m) Qbiż tal-limiti ta' żbilanċi tal-karburant.

- (n) Pożizzjonar mhux korrett ta' kodiċi SSR jew ta' subskala ta' l-*altimeter*.
- (o) Programmar mhux korrett ta', jew kmand mhux korrett f'tagħmir użat għan-navigazzjoni jew kalkolazzjoni ta' rendiment, jew użu ta' informazzjoni żbaljata.
- (p) Twassil jew interpretazzjoni żbaljata ta' messaġġi radju-telefoniċi.
- (q) Difetti jew malfunzjoni fis-sistema tal-karburant, li kellhom effett fuq l-għoti u/jew id-distribuzzjoni tal-karburant.
- (r) Ajruplan li jitlaq mingħajr ma kien intenzjonat minn wiċċ iċċangjat.
- (s) Habta bejn ajruplan u ajruplan iehor, vejiklu jew xi oġġett ta' l-art iehor.
- (t) Operat mhux avżat u/jew inkorrett ta' xi kontrolli.
- (u) Inabbiltà li tinkiseb il-konfigurazzjoni intenzjonata għal xi fażi ta' xi titjira (eż: *gearta* nżul u bibien tal-*gear*, *flaps*, *stabilisers*, *slats* eċċ.)
- (v) Periklu jew periklu potenzjali li jinholq bħala konsegwenza ta' simulazzjoni apposta ta' kondizzjonijiet ta' nuqqas għat-taħriġ, sistemi ta' kontroll jew għanijiet ta' taħriġ.
- (w) Vibrazzjoni abnormali.
- (x) Thaddim ta' xi sistema primarja ta' twissija assoċjata ma' l-immanigjar ta' l-ajruplan eż: twissija ta' konfigurazzjoni, twissija ta' tifi (*stick shaker*), twissija ta' veloċità żejda eċċ: għajr meta:
 1. l-ekwipaġġ jistabilixxi bħala konsegwenza li dik l-indikazzjoni kienet falza u dejjem jekk it-twissija falza ma tirriżultax f'diffikultà jew periklu li jinholqu mir-risponz ta' l-ekwipaġġ għat-twissija: jew
 2. meta t-thaddim isir għal għanijiet ta' taħriġ jew ittestjar.
- (y) "Twissija" GPWS/TAWS meta:
 1. l-ajruplan joqrob aktar lejn l-art milli kien ippjanat jew antiċipat: jew
 2. it-twissija tasal f'kondizzjonijiet metereoloġiċi strumentali jew matul il-lejl u hi stabbilita bħala li kienet ikkawżata minn rata għolja ta' nżul (mod 1): jew
 3. it-twissija tirriżulta minn nuqqas ta' għażla tal-*gear* ta' nżul jew tal-*flaps* ta' nżul mill-punt ta' aċċess xieraq (mod 4): jew,
 4. xi diffikultà jew periklu jinholqu jew setghu kienu mahluqa bħala riżultat tar-risponz ta' l-ekwipaġġ għat-"twissija" eż: separazzjoni possibbilment imnaqqs minn traffiku iehor. Dan jista' jinkludi twissija ta' xi mod jew tip iehor jiġifieri ġenwina, għalhejn jew falza.
- (z) "twiddiba" GPWS/TAWS meta xi diffikultà jew periklu jinholqu jew setghu kienu mahluqa bħala riżultat tar-risponz ta' l-ekwipaġġ għat-"twiddiba".
- (aa) ACAS RAs.
- (bb) Incidenti ta' splużjoni ta' jet jew prop li jirriżultaw fi hsara sinifikattiva jew feriti gravi.

(ii) **Emerġenzi**

- (a) Nar, splużjoni, duħhan jew duħhan tossiku jew noċiv, avolja n-nar ikun intefa'.
- (b) L-użu ta' proċedura mhix *standard* minn ekwipaġġ tat-titjira jew tal-kabina li jhabbtu wiċċhom ma' emerġenza meta:
 1. il-proċedura teżisti iżda mhix użata;
 2. il-proċedura ma teżistix;
 3. il-proċedura teżisti iżda mhix kompluta jew mhix xierqa;
 4. il-proċedura hi inkorretta;
 5. il-proċedura inkorretta hi wżata.
- (c) Inadegwanza ta' xi proċeduri mahluqa sabiex jintużaw f'emerġenza, inkluż meta jintużaw għal għanijiet ta' manutenzjoni, taħriġ jew ittestjar.
- (d) Avveniment li jwassal għal evakwazzjoni ta' emerġenza.
- (e) Depressurizzazzjoni.
- (f) L-użu ta' tagħmir ta' emerġenza jew proċeduri ta' emerġenza preskritti sabiex wiehed jimmanigġja sitwazzjoni.
- (g) Avveniment li jwassal għad-dikjarazzjoni ta' emerġenza (*Mayday* jew "*panne*").
- (h) Nuqqas ta' xi sistema jew tagħmir ta' emerġenza, inklużi l-bibien kollha ta' hruġ u dwal, li jahdmu kif suppost, inkluż meta jintużaw għall-għanijiet ta' manutenzjoni, taħriġ u ttestjar.
- (i) Avvenimenti li jehtiegu xi użu ta' ossiġnu ta' emerġenza minn membru ta' l-ekwipaġġ.

(iii) **Inkapaċità ta' l-ekwipaġġ**

- (a) Inkapaċità ta' xi membru ta' l-ekwipaġġ tat-titjira, inkluż dik li tista' tinqala qabel it-tluq jekk hi kkunsidrata li setgħet tirriżulta f'inkapaċità wara t-tluq.
- (b) Inkapaċità ta' xi membru iehor ta' l-ekwipaġġ li tnehhilhom il-kapaċità li jaqdu d-dmirijiet essenzjali ta' emerġenza.

(iv) **Feriti**

Okkorrenzi, li wasslu jew setgħu wasslu għal feriti konsiderevoli fuq il-passiġġieri jew l-ekwipaġġ iżda li mhumiex meqjusa bħala rapportabbli.

(v) **Meteoroloġija**

- (a) Sajjetta li rriżultat fi hsara lill-ajruplan jew telf jew malfunzjoni ta' xi servizz essenzjali.
- (b) Silġ li rriżulta fi hsara lill-ajruplan jew telf jew malfunzjoni ta' xi servizz essenzjali.
- (c) Turbolenza qawwija, laqgħa li tirriżulta f'feriti fuq min qiegħed fuq l-ajruplan jew meqjusa bħala li tirrikjedi test ta' turbolenza ta' l-ajruplan.
- (d) Laqgħa ta' buffura qawwija ta' rih.
- (e) Laqgħa ma' ffrizar li tirriżulta f'diffikultajiet ta' mmaniġjar, hsara lill-ajruplan jew telf jew malfunzjoni ta' xi servizz essenzjali.

(vi) **Sigurtà**

- (a) Interferenza kontra l-liġi ma' l-ajruplan inkluż theddid ta' bomba jew *hijack*.
- (b) Diffikultà f'li jiġu kkontrollati passiġġieri xurbana, vjolenti jew li ma jagħtux każ tar-regoli.
- (c) Sejba ta' passiġġier klandestin.

(vii) **Okkorrenzi oħra**

- (a) Partijiet ripetuti ta' xi tip speċifiku ta' okkorrenza li meta iżolati ma jkunux meqjusa bħala "rapportabbli" iżda li minhabba l-frekwenza li biha jqumu, jiffurmaw periklu potenzjali.
- (b) Laqta ma' għasfur li tirriżulta fi hsara lill-ajruplan jew telf jew malfunzjoni ta' xi servizz essenzjali.
- (c) Laqgħat ma' turbolenzi ta' tqajjim.
- (d) Xi okkorrenza ta' kull tip meqjusa li tkun ipperikolat jew li setgħet ipperikolat l-ajruplan jew min jinsab fih jew min ikun fuq l-art.

B. ASPETTI TEKNIĊI TA' L-AJRUPLAN

(i) **Strutturali**

Mhux it-telf strutturali kollu kien rappurtat. Opinjoni ta' inginiera hi meħtieġa sabiex ikun deċiż jekk xi telfa hi serja biżżejjed sabiex tkun rappurtata. Jistgħu jitqiesu l-eżempji li ġejjin:

- (a) hsara lill-element strutturali prinċipali (PSE) li ma kienx imfisser bħala tolleranti għall-hsara (element limitat mill-hajja). Il-PSE's huma dawk li jikkontribwixxu b'mod konsiderevoli għall-garr ta' tagħbija tat-titjira, ta' l-art u ppressati u li t-telf tagħhom jista' jirriżulta f'telf katastrofiku ta' l-ajruplan;
- (b) difett jew hsara li jaqbuż l-hsarat konċessi għal PSE li kien imfisser bħala tolleranti għall-hsara;
- (c) hsara lil jew difett li jaqbeż it-tolleranzi konċessi ta' element strutturali, it-telf ta' liema jista' jwassal għal għebbusija strutturali b'dak il-mod li l-aġitazzjoni, diverġenza jew margini ta' rriversjar ta' kontroll mitluba ma jkunux miksuba aktar;
- (d) hsara jew difett ta' element strutturali, li tista' tirriżulta fil-liberazzjoni ta' biċċiet ta' massa li jistgħu jwegġgħu lil min ikun jinsab fuq l-ajruplan;
- (e) hsara jew difett ta' element strutturali, li jista' jipperikola t-thaddim kif suppost tas-sistemi. Ara (ii) hawn taht;
- (f) telf ta' xi parti ta' l-istruttura ta' l-ajruplan fit-titjira.

(ii) **Sistemi**

Il-kriterji li ġejjin applikabbli għas-sistemi kollha huma proposti:

- (a) telf, malfunzjoni konsiderevoli jew difett f'xi sistema, subsistema jew sett ta' tagħmir fejn proċeduri ta' thaddim *standard, drills* eċċ. ma jkunux jistgħu jitwettqu b'manjera sodisfaċenti;

- (b) inabbilità ta' l-ekwipaġġ li jikkontrolla s-sistema, per eżempju:
 1. azzjonijiet mhux komandati,
 2. risponż mhux korrett u/jew mhux komplet, li jinkludi limitazzjoni ta' moviment jew ghebbusija,
 3. nuqqas ta' kontroll/telf,
 4. diskonnessjoni mekkanika jew difett,
- (c) difett jew malfunzjoni tal-funzjoni(jiet) esklussivi tas-sistema (sistema waħda għandha tintegra diversi funzjonijiet),
- (d) interferenza bejn jew fis-sistemi;
- (e) difett jew malfunzjoni ta' l-apparat ta' protezzjoni jew fis-sistema ta' emergenza assoċjata mas-sistema;
- (f) Nuqqas ta' serħan tas-sistema.
- (g) Kull sitwazzjoni li tirriżulta minn komportament mhux mistenni tas-sistema.
- (h) Għal tipi ta' ajruplan b'sistema prinċipali waħda, subsistemi jew settijiet ta' tagħmir:

nuqqas, malfunzjoni kbira jew difett f'xi sistema prinċipali, subsistemi jew sett ta' tagħmir.
- (i) Għal tipi ta' ajruplan b'sistema prinċipali indipendenti multipla, subsistemi jew settijiet ta' tagħmir:

nuqqas, malfunzjoni kbira jew difett f'faktar minn sistema prinċipali waħda, subsistemi jew sett ta' tagħmir.
- (j) Thaddim ta' kull sistema ta' allarm primarja assoċjata mas-sistemi ta' l-ajruplan jew tagħmir sakemm l-ekwipaġġ ma jkunx ivverifika li l-indikazzjoni kienet falsa, dejjem jekk l-allarm falz ma rriżultax f'diffikultà jew periklu li nholoq mill-komportament ta' l-ekwipaġġ vis-à-vis għall-allarm.
- (k) Telf ta' fluidi idrawliċi, żejt jew fluidi oħra li rriżultaw minn periklu ta' hruq jew periklu ta' kontaminazzjoni possibbli ta' l-istruttura ta' l-ajruplan, sistemi jew tagħmir, jew riskju lil min qiegħed fuqha.
- (l) Malfunzjoni jew difett ta' xi sistema ta' indikazzjoni meta din tirriżulta fil-possibbiltà ta' indikazzjonijiet li jfikklu lill-ekwipaġġ.
- (m) Kull difett jew malfunzjoni jekk jidher matul fażi kritika tat-titjira hu rilevanti għat-thaddim tas-sistema.
- (n) Nuqqas sinjifikattiv tar-rendiment attwali meta mqabbla mar-rendiment approvat li rriżulta f'sitwazzjoni ta' periklu (billi wieħed jikkunsidra l-eżattezza tal-metodu ta' kalkolazzjoni tar-rendiment) inklużi l-azzjoni ta' brejk, konsum ta' żejt eċċ)
- (o) Assimetrija ta' kontrolli tat-titjira, eż: kontrolli tat-titjira eż: *flaps, slats, spoilers* eċċ.

L-Appendiċi ta' dan l-Anness jagħti lista ta' eżempji ta' affarijiet li kienu rrapurtati li għaw wara l-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji ġenerali għal sistemi speċifiċi.

(iii) **Propulsjoni (inklużi magni, propellers u rotor systems) u auxiliary power units (APUs)**

- (a) Hruġ ta' nar, magna li tintefa jew malfunzjoni ta' l-istess magna.
- (b) Veloċità żejda jew inabbilità li tiġi kontrollata l-veloċità ta' xi komponent *high-speed rotating* (per eżempju: APU, *air starter*, magna li ddawwar l-arja, mutur tat-turbini ta' l-arja, *propeller* jew *rotor*).
- (c) Difett jew malfunzjoni ta' xi parti tal-magna jew il-mutur li jirriżulta f'waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:
 1. nuqqas ta' żamma ta' komponenti/frak;
 2. nar intern jew estern mhux kontrollat, jew hruġ ta' gass jahraq;
 3. *thrust* f'direzzjoni diversa minn dik mitluba mill-pilota;
 4. sistema ta' *thrust-reversing* li ma taħdimx jew taħdem inavvertatament;
 5. inabbilità li tiġi kkontrollata l-potenza, *thrust* jew *rpm*;
 6. difett fl-istruttura tal-bini tal-magna;
 7. telf parzjali jew komplet tal-parti tas-sistema tal-mutur;
 8. dhahen densi visibbli jew konċentrazzjonijiet ta' prodotti tossiċi biżżejjed sabiex jitlejfu minn sensihom lill-haddiema jew lill-passiġġieri;
 9. inabbilità, permezz tal-proċeduri normali, li tintefa l-magna;
 10. inabbilità li tinxtgħel mill-ġdid magna li taħdem normali.
- (d) Telf ta' potenza/*thrust* li ma tistax tkun kontrollata, bidla jew oxxilazzjoni li hi klassifikata bħala telf ta' kontroll tal-potenza jew tat-*thrust* (LOTC):
 1. għal ajruplan ta' magna waħda; jew
 2. fejn hu meqjusa għall-applikazzjoni; jew

3. fejn dan jista' jaffettwa aktar minn magna wahda fajruplan ta' hafna magni, b'mod partikulari fil-każ ta' ajruplan b'żewġ magni; jew
 4. għal ajruplan ta' hafna magni fejn l-istess tip ta' magna, jew simili, jintuża fl-applikazzjoni fejn dak li jiġri jista' jitqies bħala perikuluż jew kritiku.
- (e) Kull difett f'kull parti kkontrollata minn tul ta' żmien li tohloq id-disfunzjoni tagħha qabel ma jgħaddi żmienha.
- (f) Difetti ta' orijini komuni li jistgħu jgħolqu rata ta' waqfien matul it-titjira tant għolja li jkun hemm il-possibbiltà li wahda jew aktar mill-magni jintfexx matul l-istess titjira.
- (g) Limitatur tal-magna jew apparat ta' kontroll li ma jahdimx meta hemm bżonn jew jahdem innavvertatament.
- (h) Qbiż tal-parametri tal-magna.
- (i) FOD li jirriżulta fi hsara.

Propellers u trasmissjoni

- (j) Difett jew malfunzjoni ta' xi parti ta' *propeller* jew magna li jirriżultaw f'wiehied jew aktar minn dawn li ġejjin:
1. velocità żejda tal-*propeller*;
 2. l-iżvilupp ta' tkarkir żejjed;
 3. thrust fid-direzzjoni opposta għal dik ordnata mill-pilota;
 4. hrug tal-*propeller* jew xi parti akbar tal-*propeller*;
 5. difett li jirriżulta f'nuqqas ta' bilanċ eċċessiv
 6. il-moviment mhux mahsub tal-*propeller blades* taht il-pożizzjoni *in-flight low-pitch* minima stabbilita
 7. l-inabbiltà li jiġi *feathered* il-*propeller*;
 8. l-inabbiltà li jinbidel il-*propeller pitch*;
 9. bdil mhux ordnat fil-*pitch*;
 10. tluġh u nżul mhux kontrollat tat-*torque* jew tal-velocità;
 11. il-hrug ta' partijiet ta' enerġija baxxa.

Rotors u trasmissjoni

- (k) Hsara jew difett fir-*rotor gearbox/attachment* li tista' twassal għal separazzjoni matul it-titjira tar-*rotor assembly* u/jew malfunzjonijiet tal-kontroll tar-*rotor*.
- (l) Hsara lit-*tail rotor*, trasmissjoni jew sistemi ekwivalenti.

APU's

- (m) Għeluq jew hsara meta l-APU hemm bżonn ikun disponibbli mill-kondizzjonijiet operattivi, eż: ETOPS, MEL.
- (n) Inabbiltà li jintefa' l-APU.
- (o) Velocità żejda.
- (p) Inabbiltà li jinxtgħel l-APU meta bżonnjuż għar-raġunijiet operattivi.

(iv) **Fatturi umani**

Kull incident fejn xi karatteristika jew inadegwenza tad-disinn ta' l-ajruplan setgħet wasslet għal żball ta' l-użu li jista' jwassal għal effett perikuluż jew katastrofiku.

(v) **Okkorrenzi ohra**

- (a) Kull incident fejn xi karatteristika jew inadegwenza tad-disinn ta' l-ajruplan setgħet wasslet għal żball ta' l-użu li jista' jwassal għal effett perikuluż jew katastrofiku.
- (b) Okkorrenza li s-soltu mhix meqjusa bħala riportabbli (eż: tagħmir ta' l-ghamara u tal-kabina, sistemi ta' l-ilma), fejn iċ-ċirkostanzi rriżultaw fi tqegħid fil-periklu ta' l-ajruplan u ta' dawk li kienu fuqu.
- (c) Nar, splużjoni, duħhan jew dhaħen tossiċi jew noċivi.
- (d) Kull haġa ohra li tista' tipperikula l-ajruplan, jew taffettwa s-sigurtà ta' min juża l-ajruplan jew in-nies jew proprjetà fil-qrib ta' l-ajruplan jew fuq l-art.
- (e) Difett fis-sistema ta' l-indirizzar lill-passiġġieri li jirriżulta fin-nuqqas, jew fl-impossibbiltà ta' smiegh, tas-sistema ta' indirizzar tal-passiġġier.
- (f) Telf ta' kontroll tas-sit tal-pilota matul it-titjira.

C. MANUTENZJONI U TISWIJA TA' L-AJRUPLAN

- (i) Twahhil flimkien inkorrett tal-partijiet jew komponenti ta' l-ajruplan misjuba matul spezzjoni jew test ta' proċedura mhux mahsub għal għanijiet speċifiċi.
- (ii) Telf ta' arja taħraq li jirriżulta fi ħsara strutturali.
- (iii) Xi difett f'parti kontrollata miż-żmien li johlq l-irtirar qabel ma jgħaddi ż-żmien kollu minn fuqha.
- (iv) Kull difett jew malfunzjoni (eż fratturi, qsim, korruzzjoni, *delamination*, *disbonding* etc) li jirriżultaw min xi kawża (eż aġitazzjoni, nuqqas ta' għebbusija jew difett strutturali) lil:
 - (a) struttura primarja jew PSE (kif definita mill-Manwal ta' Tiswija tal-manifattur) jew ħsara jew dik id-deterjorazzjoni li taqbeż il-limiti aċċettabli speċifikati fil-Manwal ta' Tiswija u titlob tiswija jew bdil komplet jew parzjali;
 - (b) struttura sekondarja li bħala konsegwenza għamlet jew tista' tagħmel ħsara lill-ajruplan;
 - (c) il-magna, sistema ta' *propeller* jew *rotorcraft rotor*.
- (v) **Kull difett, malfunzjoni ta' xi sistema jew tagħmir, jew ħsara jew deterjorazzjoni tiegħu/tagħha misjuba bħala riżultat ta' konformità ma' direttiva ta' sigurtà fl-ajru jew xi struzzjoni mandatorja ohra mahruġa mill-awtorità regolatorja, meta:**
 - (a) jinstab għall-ewwel darba mill-organizzazzjoni li tirraporta li timplimenta l-konformità;
 - (b) ma xi konformità ohra, taqbeż il-limiti permessi kwotati fl-istruzzjoni u/jew proċeduri ta' tiswija/retifika mhumex disponibbli.
- (vi) Difett f'xi sistema ta' emerġenza jew tagħmir, inklużi l-bibien kollha ta' ħruġ u dwal, li jahdmu kif suppost, inkluż meta jintużaw għal tiswijiet u għanijiet ta' test.
- (vii) Nuqqas ta' konformità u żbalji sinifikattivi f'konformità mal-proċeduri tat-tiswijiet mitluba.
- (viii) Prodotti, partijiet, strumenti u materjali ta' oriġini u mhux magħrufa jew suspetta.
- (ix) Informazzjoni jew proċeduri ta' tiswija li jgerfxu, mhux korretti jew mhux biżżejjed li jistgħu jwasslu għal żbalji ta' tiswija.
- (x) **Xi difett jew malfunzjoni ta' tagħmir ta' l-art użat għall-ittestjar u l-kontroll tas-sistemi ta' l-ajruplan u tagħmir meta r-rutina ta' spezzjoni mitluba u l-proċeduri tat-testijiet ma jkunux identifikati biċ-ċar il-problema, fejn jirriżulta f'sitwazzjoni perikuluża.**

D. SERVIZZI TA' NAVIGAZZJONI TA' L-AJRU, FAĊILITAJIET U SERVIZZI TA' L-ART

- (i) **Servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru (SNA)**
Ara l-Anness II, lista ta' okkorrenzi relatati mas-SNA.
- (ii) **Aerodrome u faċilitajiet ta' l-aerodrome**
 - (a) Telf sinifikattiv matul it-tehid tal-karburant.
 - (b) Tagħbija ta' kwantitajiet inkorretti tal-karburant li jistgħu jkollhom effett sinifikattiv fuq ir-reżistenza, ir-rendiment, il-bilanċ jew is-saħha strutturali.
- (iii) **Kontroll ta' passiġġieri, bagalji u u merkanzija**
 - (a) Kontaminazzjoni sinifikattiva ta' l-istruttura ta' l-ajruplan, sistemi u tagħmir li tinholq mill-garr ta' bagalji jew merkanzija.
 - (b) Tgħabija nkorretta ta' passiġġieri, bagalji u u merkanzija, li jista' jkollha effett sinifikattiv fuq il-massa u/jew il-bilanċ ta' l-ajruplan.
 - (c) Stivar inkorrett ta' bagalji u merkanzija (inklużi l-bagalji ta' l-idejn) li jista' b'xi mod jipperikula l-ajruplan, it-tagħmir tiegħu jew min jinsab fuqu jew li ma jhallix li ssir evakwazzjoni ta' emerġenza.
 - (d) Stivar inadegwat ta' containers tal-merkanzija jew oġġetti ta' merkanzija sostanzjali.
 - (e) Ġarr jew attentat ta' garr ta' oġġetti perikuluż i li jmorru kontra r-regolamenti applikabbli, inklużi timbrar inkorrett u mballazzjoni ta' oġġetti perikuluż i.
- (iv) **Kontrolli u servizzi fuq l-art ta' l-ajruplan**
 - (a) Difett jew malfunzjoni ta' jew malfunzjoni ta' tagħmir ta' l-art użat għall-ittestjar u l-kontroll tas-sistemi ta' l-ajruplan u tagħmir meta r-rutina ta' spezzjoni mitluba u l-proċeduri tat-testijiet ma tkunx identifikat biċ-ċar il-problema, fejn jirriżulta f'sitwazzjoni perikuluż a.
 - (b) Nuqqas ta' konformità u żbalji sinifikattivi f'konformità mal-proċeduri tat-tiswijiet mitluba.
 - (c) Tagħbija ta' karburant inkontaminat jew ta' tip inkorrett jew likwidi essenzjali ohra (li jinkludu l-ossigenu w ilma tax-xorb).

Appendiċi għall-ANNEX I

Is-subparagrafi li ġejjin jagħtu eżempji ta' okkorrenzi rapportati li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-kriterji ġenerali għal sistemi speċifiċi mniżżla fil-paragrafu B(ii) ta' l-Anness I.

1. **Air conditioning/ventilazzjoni**

- (a) telf komplet ta' tkessih avjoniku
- (b) depressurizzazzjoni.

2. **Sistema ta' titjir awtomatiku**

- (a) nuqqas fis-sistema ta' titjir awtomatiku li tikseb l-operazzjoni intenzjonata meta mhaddma
- (b) diffikultà sinifikattiva rappurtata ta' l-ekwipaġġ sabiex jikkontrolla l-ajruplan imqabblad mas-sistema funzjonanti tat-titjir awtomatiku
- (c) nuqqas f'xi apparat ta' diskonnnessjoni tas-sistema ta' titjir awtomatiku
- (d) bidla mhix odrnata tat-titjir awtomatiku.

3. **Komunikazzjonijiet**

- (a) Difett fis-sistema ta' l-indirizzar lill-passiġġieri li jirriżulta fin-nuqqas, jew fl-impossibilità ta' smiegħ, tas-sistema ta' indirizzar tal-passiġġier.
- (b) telf totali ta' komunikazzjoni matul it-titjira.

4. **Sistemi elettronici**

- (a) telf ta' sistema ta' distribuzzjoni elettrika wahda (AC/DC)
- (b) telf totali jew telf ta' aktar minn sistema wahda ta' generazzjoni elettrika
- (c) nuqqas fis-sistema ta' generazzjoni elettrika ta' l-emergenza.

5. **Cockpit/Kabina/Merkanzija**

- (a) telf ta' kontroll tas-sit tal-pilota matul it-titjira
- (b) nuqqas f'xi tagħmir jew sistema ta' emergenza, inkluża s-sistema ta' senjalazzjoni ta' evakwazzjoni, il-bibien kollha tal-hruġ, dwal ta' l-emergenza eċċ.
- (c) telf ta' kapacità ta' żamma tas-sistema tat-tgħabija tal-merkanzija.

6. **Sistema ta' protezzjoni tan-nar**

- (a) twissijiet ta' nar, minbarra dawk li jkunu kkonfermati mmedjatament bhala foloz.
- (b) nuqqas jew difett fis-sistema ta' sejba/protezzjoni tad-dhahen/nar, li tista' twassal għal telf jew nuqqas ta' sejba/protezzjoni tan-nar
- (c) nuqqas ta' twissija fil-każ ta' nar jew duhhan attwali.

7. **Kontrolli tat-titjira**

- (a) assimetrija ta' *flaps*, *slats*, *spoilers*, eċċ.
- (b) limitazzjoni ta' moviment, għebbusija jew risponz f'qir jew ittardjat fl-operazzjoni tas-sistemi kontroll tat-titjira jew is-sistemi *tab* u *lock* assoċjati magħhom
- (c) *flight control surface runaway*
- (d) *flight control surface vibration* li tinħass mill-ekwipaġġ
- (e) diskonnnessjoni jew nuqqas fil-kontroll tat-titjira mekkaniku
- (f) interferenza sinifikattiva mal-kontroll normali ta' l-ajruplan jew degradazzjoni tal-kwalitajiet tat-titjira.

8. **Sistema ta' karburant**

- (a) malfunzjoni fis-sistema ta' indikazzjoni tal-kwantità ta' karburant li tirriżulta f'nuqqas totali jew indikazzjoni żbaljata ta' l-indikazzjoni ta' karburant fuq l-ajruplan
- (b) telf ta' fuq li jirriżulta f'telf kbir, periklu ta' nar, kontaminazzjoni sinifikattiva
- (c) malfunzjoni jew difetti fis-sistema ta' injezzjoni tal-karburant li jirriżultaw minn telf mhux mistenni ta' kwantità sinifikattiva, periklu ta' nar, kontaminazzjoni perikuluża għat-tagħmir ta' l-ajruplan jew inabbilità li jiġi injettat il-karburant
- (d) malfunzjonijiet tas-sistema tal-karburant jew difetti li kellhom effett sinifikattiv fuq l-għoti u/jew distribuzzjoni tal-karburant
- (e) inabbilità li tiġi trasferita jew użata l-kwantità totali ta' karburant li jista' jintuża.

9. Hydraulics

- (a) telf ta' sistema idrawlika wahda (ETOPS biss)
- (b) telf fis-sistema ta' isolament
- (c) telf ta' wiehed jew aktar ċirkwiti idrawliċi
- (d) nuqqas fis-sistema idrawlika supplementari
- (e) estensjoni mhix mistennija fit-turbini ta' l-arja *ram*.

10. Sistema ta' skoperta/protezzjoni tas-silġ

- (a) telf mhux misjub jew rendiment imnaqqas tas-sistema kontra s-silġ/li tholl is-silġ
- (b) telf ta' aktar minn sistema wahda ta' *probe-heating*
- (c) inabbilità li tinkiseb it-tnehhija tas-silġ simmetrika tal-ġwienah
- (d) akkumulazzjoni abnormali ta' silġ li twassal għal effetti sinifikattivi fuq ir-rendiment jew kwalitajiet ta' kontroll
- (e) dehra ta' l-ekwipaġġ effettwata b'mod sinifikattiv.

11. Sistemi ta' indikazzjoni/twissija/irrekordjar

- (a) malfunzjoni jew difett fxi sistema ta' indikar meta l-possibbiltà ta' indikazzjonijiet li jtellfu sew lill-ekwipaġġ tista' tirriżulta f'azzjoni mhux xierqa ta' l-ekwipaġġ fuq sistema essenzjali
- (b) telf ta' funzjoni ta' allarm għoli fuq sistema
- (c) għal kabini tal-ħġieġ: telf jew malfunzjoni ta' aktar minn *display unit* wiehed jew komputer involut fil-funzjoni ta' twissija tad-*display*.

12. Sistema/brakes/tyres tal-gear ta' nżul

- (a) *brake fire*
- (b) telf sinifikanti ta' l-azzjoni ta' bbrejkjar
- (c) azzjoni ta' bbrejkjar assimettriku li twassal għal devjazzjoni sinifikanti tal-mogħdija
- (d) nuqqas fis-sistema ta' *landing gear free fall extension* (inkluż matul it-testijiet skedati)
- (e) *gear* ta' nżul mhux mixtieq jew estensjoni/nżul tal-*gear doors*
- (f) splużjoni ta' diversi roti

13. Sistemi ta' navigazzjoni (inklużi sistemi ta' qarba ta' preċiżjoni) u sistemi ta' informazzjoni ta' l-ajru

- (a) telf totali jew diversi nuqqasijiet fit-tagħmir ta' navigazzjoni
- (b) nuqqasijiet totali jew uħud fit-tagħmir tas-sistema ta' informazzjoni ta' l-ajru
- (c) indikazzjonijiet li jtellfu hafna
- (d) żbalji konsiderevoli ta' navigazzjoni dovuti għal informazzjoni hażina jew żball fil-kodifikazzjoni tad-database
- (e) devjazzjonijiet mhux mistennija fil-mogħdija vertikali jew laterali mhux kawżati minn ordni tal-pilota
- (f) problemi b'faċilitajiet ta' navigazzjoni ta' l-art li jwasslu għal żbalji ta' navigazzjoni konsiderevoli mhux assoċjati ma' transizzjonijiet minn mod ta' navigazzjoni bl-inerzja għal mod ta' navigazzjoni bir-radju.

14. Ossigġu għal ajruplan ippressat

- (a) telf ta' għoti ta' ossigġu fil-kabina
- (b) telf ta' għoti ta' ossigġu lil numru konsiderevoli ta' passiġġeri (aktar minn 10 %), inkluż meta misjub matul tis-wija jew għanijiet ta' testijiet jew tahrig.

15. Bleed air system

- (a) telf ta' *hot bleed air* li tirriżulta fi twissija ta' nar jew hsara
- (b) telf tas-sistemi kollha ta' *bleed air*
- (c) nuqqas fis-sistema ta' sejba ta' telf ta' *bleed air*.

ANNEX II

Lista ta' okkorrenzi relatati mas-servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru li għandhom jiġu rrapurtati

- Nota 1:** Għalkemm dan l-Anness fih lista ta' l-okkorrenzi l-aktar li jiġu rrapurtati, ma jistax jinkludi kollox. Kull okkorrenza oħra li fl-opinjoni ta' dawk li huma nvoluti hi meqjusa bħala li tilhaq il-kriterji wkoll għandha tkun irrapurtata.
- Nota 2:** Dan l-Anness ma jinkludix l-aċċidenti u l-inċidenti serji. Flimkien ma' kondizzjonijiet oħra li jkopru n-notifika ta' l-aċċidenti, huma għandhom jinżammwu wkoll fid-databases imsemmija fl-Artiklu 5(2).
- Nota 3:** Dan l-Anness jinkludi okkorrenzi ANS li li johlqu periklu attwali jew potenzali għas-sigurtà tat-titjira, jew jistgħu jikkompromettu l-ġoħi tas-servizzi siguri ANS.
- Nota 4:** Il-kontenut ta' dan l-Anness m'għandux jeskludi r-rappurtar ta' xi okkorrenza, sitwazzjoni jew kondizzjoni li, jekk ripetuta f'ċirkostanzi differenti iżda simili jew mhollija tgħaddi minghajr ma tisewwa, tista' tohloq periklu għas-sigurtà ta' l-ajruplan.
- (i) **Inċidenti ta' kważi kollizzjoni (li jinkludu sitwazzjonijiet speċifiċi fejn ajruplan wiehed u ajruplan ieħor/l-art/il-vettura/persuna jew oġġett huma mahsuba li jkun wisq qrib xuxlin):**
- (a) ksur tas-separazzjoni minima;
 - (b) separazzjoni inadegwata;
 - (c) kontroll tat-titjira qrib l-art (qrib CFIT);
 - (d) dhul fir-runway meta kien mehtieg li dan ikun evitat.
- (ii) **Potenzal għal kollizzjoni jew kważi kollizzjoni (li jinkludu sitwazzjonijiet speċifiċi għandhom il-potenzali li jkunu aċċident jew kważi kollizzjoni, jekk ajruplan ieħor jinsab fil-qrib):**
- (a) dhul fir-runway meta ma jkunx mehtieg li dan ikun evitat
 - (b) ħruġ mir-runway;
 - (c) devjazzjoni ta' l-ajruplan minn tnehhija ta' l-ATC;
 - (d) devjazzjoni ta' l-ajruplan minn regolament applikabbli ta' l-amministrazzjoni tat-traffiku ta' l-ajru (ATM):
 1. devjazzjonijiet minn proċeduri applikabbli ppublikati mill-ATM;
 2. penetrazzjoni mhix awtorizzata fl-ispazju ta' l-ajru;
 3. devjazzjoni mill-ajruplan ta' ġarr u thaddim ta' tagħmir relatat ma' l-ATM, kif mandat minn regolament(i) applikabbli.
- (iii) **Okkorrenzi speċifiċi ta' l-ATM (inkluż dawk is-sitwazzjonijiet fejn l-abbiltà li jiġu pprovduti s-servizzi siguri ta' l-ATM hi affettwata, inkluż sitwazzjonijiet fejn, forsi, l-operazzjoni sigura ta' l-ajruplan ma' tkunx tqiegħdet fil-periklu):**

Din għandha tinkludi l-okkorrenzi li ġejjin:

- (a) inabbiltà li jiġu pprovduti servizzi ATM;
 1. inabbiltà li jiġu pprovduti servizzi tat-traffiku ta' l-ajru;
 2. inabbiltà li jiġu pprovduti servizzi ta' kontroll ta' l-ispazju ta' l-ajru
 3. inabbiltà li jiġu pprovduti servizzi ta' kontroll taċ-ċirkolazzjoni tat-traffiku ta' l-ajru;
- (b) telf fil-funzjoni ta' Komunikazzjoni;
- (c) telf fil-funzjoni tas-Sorveljanza;
- (d) telf fil-funzjoni ta' l-Ipproċessar u d-Distribuzzjoni ta' l-Informazzjoni;
- (e) telf fil-funzjoni tan-Navigazzjoni;
- (f) telf fis-sistema ta' sigurtà ATM.

Appendiċi għall-L-ANNEX III

Is-subparagrafi li ġejjin jagħtu eżempji ta' okkorrenzi ATM li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-kriterji generali li huma mnizzla fil-paragrafu (iii) ta' l-Anness II tat-thaddim ta' l-ajruplani.

1. Għoti ta' informazzjoni sinifikattivament inkorretta, inadegwata jew li tgerfex minn xi sorsi fuq l-art, eż: il-kontroll tat-traffiku ta' l-ajru(ATC), servizz awtomatiku ta' informazzjoni dwar it-terminal (ATIS), servizzi metereoloġiċi, *data-bases* ta' navigazzjoni, tabelli, maġep, manwali eċċ.
 2. Għoti ta' kjażezza dwar l-art anqas minn dik deskritta.
 3. Għoti ta' informazzjoni ta' referenza dwar il-pressjoni inkorretta (jiġifieri *l-altimeter setting*).
 4. Trasmisjoni inkorretta, riċezzjoni jew interpretazzjoni ta' messaġġi sinifikattivi meta dan jirriżulta f'sitwazzjoni perikuluż a.
 5. Ksur tas-separazzjoni *minima*.
 6. Dħul mhux awtorizzat fl-ispazju ta' l-ajru.
 7. Trasmissjoni ta' komunikazzjoni permezz tar-radju kontra l-liġi.
 8. Nuqqas fil-faċilitajiet ANS ta' l-art jew tas-satellita.
 9. Nuqqas ta' ATC/ATM kbir jew deterjorazzjoni sinifikattiva ta' l-infrastruttura ta' l-*aerodrome*.
 10. Żoni fejn jiċċaqalqu l-ajruplani mfixkla minn ajruplani, karrozzi, annimali jew oġġetti oħra, li jirriżultaw f'sitwazzjoni ta' periklu jew sitwazzjoni potenzjalment perikuluża.
 11. Żbalji jew inadegwenzi fl-immarkar ta' ostruzzjonijiet jew periklu f'żoni fejn jiċċaqalqu l-ajruplani li johlqu sitwazzjoni ta' periklu.
 12. Nuqqas, malfunzjoni sinifikattivi jew nuqqas ta' disponibbiltà fid-dwal tal-kamp ta' l-avjazzjoni.
-