

32003L0060

24.6.2003

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TA' L-UNJONI EWROPEA

L 155/15

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2003/60/KE

tat-18 ta' Ġunju 2003

li temenda l-Annessi għad-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi ta' ċerti pesticidi fi u fuq ċereali, fi u fuq oġġetti ta' l-ikel li ġejjin mill-annimali u fi u fuq ċerti prodotti li ġejjin mill-pjanti, inkluż frott u ħaxix

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 76/895/KEE tat-23 Novembru 1976 li tirrigwarda l-iffissar ta' livelli massimi għal residwi ta' pesticidi fi u fuq frott u ħaxix ⁽¹⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/79/KE ⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar ta' livelli massimi ta' residwi ta' pesticidi fi u fuq ċereali ⁽³⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2002/79/KE, u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/363/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar tal-livelli massimi ta' residwi ta' pesticidi fi u fuq oġġetti ta' l-ikel li ġejjin mill-annimali ⁽⁴⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2002/79/KE, u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta' Novembru 1990 dwar l-iffissar tal-livelli massimi għal residwi ta' pesticidi fi u fuq ċerti prodotti li ġejjin mill-pjanti inkluż frott u ħaxix ⁽⁵⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/100/KE ⁽⁶⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqieghid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ⁽⁷⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/39/KE ⁽⁸⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(f) tagħha,

Billi:

- (1) Is-sustanzi attivi eżistenti *amitrole*, *diquat*, *isoproturon* u *ethofumesate*, kienu inklużi fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE bid-Direttivi tal-Kummissjoni 2001/21/KE ⁽⁹⁾, 2002/18/KE ⁽¹⁰⁾ u 2002/37/KE ⁽¹¹⁾, rispettivament.
- (2) Is-sustanzi attivi l-ġodda *fenhexamid*, *acibenzolar-S-methyl*, *cyclanilide*, *pyraflufen-ethyl*, *iprovalicarb*, *prosulfuron*, *sulfosulfuron*, *cinidon-ethyl*, *cyhalofop butyl*, *famoxadone*, *florasulam*,

metalaxyl-M, *picolinafen* u *flumioxazine* kienu inklużi fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE bid-Direttivi tal-Kummissjoni 2001/28/KE ⁽¹²⁾, 2001/87/KE ⁽¹³⁾, 2002/48/KE ⁽¹⁴⁾, 2002/64/KE ⁽¹⁵⁾ u 2002/81/KE ⁽¹⁶⁾.

- (3) L-inklużjoni tas-sustanzi attivi kkonċernati fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE kienet ibbażata fuq il-valutazzjoni ta' l-informazzjoni mogħtija li kkonċernat l-użu propost. Ċerti Stati Membri taw informazzjoni relattiva ma' dan l-użu skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE. L-informazzjoni disponibbli għet rieżaminata u hi suffiċjenti biex jiġu ffixxati ċerti livelli massimi ta' residwi.
- (4) Fejn ma jeżistu l-ebda livelli massimi ta' residwi stabbiliti fl-ikel komunitarju jew provvizorju, Stati Membri għandhom jistabbilixxu livell massimu ta' residwi nazzjonali provvizorju, skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE, qabel ma jistgħu jkun awtorizzati prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi attivi.
- (5) Bid-Deciżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/697/KE ⁽¹⁷⁾, 2002/478/KE ⁽¹⁸⁾ u 2002/479/KE ⁽¹⁹⁾ għet stabbilit li ma jkunux inklużi fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE is-sustanzi attivi *chlorfenapyr*, *fentin acetate* u *fentin hydroxide*. Dawn id-Deciżjonijiet jistabbilixxu li prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi attivi m'għandhomx jibqgħu jiġu awtorizzati għal użu fil-Komunità. Hu għalhekk neċessarju li fl-Annessi għad-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE jiddaħhlu r-residwi ta' pesticidi kollha li jinholqu mill-użu ta' dawn il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti biex tithalla sorveljanza tajba u kontroll tal-projbizzjoni ta' l-użi tagħhom u jkun protett il-konsumatur.
- (6) Biex ikunu kkunsidrati l-opportunitajiet legittimi fir-rigward ta' l-użu ta' ħażniet eżistenti ta' pesticidi, id-Deciżjonijiet mhux inklussivi tal-Kummissjoni jipprovdu perijodu transitorju, u hu xieraq li l-livelli massimi ta' residwi bbażati fuq il-kriterja li l-użu tas-sustanzi kkonċernati m'hux awtorizzati fil-Komunità ma jkunx awtorizzat sa' l-aħħar tal-perjodu transitorju stabbilit għal dik is-sustanza.

⁽¹⁾ ĠU L 340, tad-9.12.76, pġ. 26.⁽²⁾ ĠU L 291, tat-28.10.2002, pġ. 1.⁽³⁾ ĠU L 221, tas-7.8.86, pġ. 37.⁽⁴⁾ ĠU L 221, tas-7.8.86, pġ. 43.⁽⁵⁾ ĠU L 350, ta' l-14.12.90, pġ. 71.⁽⁶⁾ ĠU L 2, tas-7.1.3, pġ. 33.⁽⁷⁾ ĠU L 124, ta' l-20.5.3, pġ. 30.⁽⁸⁾ ĠU L 124, ta' l-20.5.3, pġ. 30.⁽⁹⁾ ĠU L 69, ta' l-10.3.1, pġ. 17.⁽¹⁰⁾ ĠU L 55, tas-26.2.2, pġ. 29.⁽¹¹⁾ ĠU L 117, ta' l-4.5.2, pġ. 10.⁽¹²⁾ ĠU L 113, ta' l-24.4.1, pġ. 5.⁽¹³⁾ ĠU L 276, tad-19.10.1, pġ. 17.⁽¹⁴⁾ ĠU L 148, tas-6.6.2, pġ. 29.⁽¹⁵⁾ ĠU L 189, tat-18.7.2, pġ. 27.⁽¹⁶⁾ ĠU L 276, tat-12.10.2, pġ. 28.⁽¹⁷⁾ ĠU L 249, tad-19.9.1, pġ. 19.⁽¹⁸⁾ ĠU L 164, tat-22.6.2, pġ. 41.⁽¹⁹⁾ ĠU L 164, tat-22.6.2, pġ. 43.

- (7) Livelli massimi ta' residwi Komunitarji u l-livelli rakkomandati mill-Codex Alimentarius huma ffixxati u evalwati wara proċeduri simili. Hemm numru limitat ta' livelli massimi ta' residwi tal-Codex għal *diquat* u għal *fentin* (-acetate jew -hydroxide). Dawn ġew ikkunsidrati fl-iffissar tal-livelli massimi ta' residwi f'din id-Direttiva. Livelli massimi ta' residwi tal-Codex li se jkunu rakkomandati għal tnehhija fil-futur qrib ma kinux ikkunsidrati. Il-livelli massimi ta' residwu bbażati fuq il-livelli massimi ta' residwu tal-Codex li ġew evalwati fid-dawl tar-riskji għall-konsumaturi, l-ebda riskju ma kien stabbilit meta ntuzaw il-valuri tossikoloġiċi bbażati fuq l-istudji disponibbli għall-Kummissjoni.
- (8) Fir-rigward ta' l-inklużjoni fi jew esklużjoni minn l-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE tas-sustanzi attivi kkonċernati, il-valutazzjonijiet tekniċi u xjentifiċi relatati ġew iffinalizzati fil-forma ta' rapporti ta' rieżami tal-Kummissjoni. Ir-rapporti ta' valutazzjoni għas-sustanzi msemmija ġew iffinalizzati fid-dati kif imsemmi fid-Direttivi tal-Kummissjoni indikati taht (1) u (2) u fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni indikati taht (5). Dawn ir-rapporti ffixxaw id-doża ta' kuljum aċċettabli (ADI) u, jekk neċessarju, id-doża akuta ta' referenza (ARfD) għas-sustanzi kkonċernati. L-esposizzjoni ta' matul il-ħajja tal-konsumaturi għall-prodotti ta' l-ikel ittrattati bis-sustanza attiva kkonċernata giet eżaminata u vvalutata skond il-proċeduri tal-Komunità. Ittiehdu wkoll f'konsiderazzjoni l-linji ta' gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa⁽¹⁾ u l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku għal Pjanti⁽²⁾ dwar il-metodoloġija użata. Ġie konkluż li l-livell massimu ta' residwu propost ma jwassalx għall-qbiż ta' l-ADI-ijiet jew l-ARfD.
- (9) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur hu protett b'mod adegwat mill-esposizzjoni għal residwi li jirriżultaw minn użi mhux awtorizzati ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, livelli massimi ta' residwi għandhom ikunu stabbiliti għat-tahlita rilevanti ta' prodott/pestiċida fil-limitu inferjuri ta' determinazzjoni analitika.
- (10) L-istabbiliment flivell komunitarju ta' dawn il-livelli massimi ta' residwi provviżorji ma jostakolax lill-Istati Membri milli jistabbilixxu livelli massimi ta' residwi provviżorji għas-sustanzi f'din id-Direttiva skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE u l-Anness VI tagħha. Hu kkunsidrat li l-perijodu ta' erba' snin hu suffiċjenti biex ikunu permessi użi oħra tas-sustanza attiva kkonċernata. Il-livell massimu ta' residwu provviżorju għandu jsir definittiv.
- (11) Hu għalhekk neċessarju li jiddaħhlu fl-Annessi għad-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE ir-residwi ta' pestiċi kollha li johorġu mill-użu ta' dawn il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanta sabiex tithalla sorveljanza tajba u kontroll tajjeb tal-projbizzjoni ta' l-użi tagħhom u biex ikun protett il-konsumatur. L-Annessi għad-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE għandhom għalhekk ikunu emendati kif xieraq.
- (12) Biex ikunu stabbiliti livelli massimi ta' residwi ta' pestiċida għal *diquat* flivell komunitarju hu neċessarju li jkunu trasferiti d-disposizzjonijiet mid-Direttiva 76/895/KEE għad-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE, jithassru dawn id-disposizzjonijiet fid-Direttiva 76/895/KEE u jkunu emendati xi wħud minn dawn id-disposizzjonijiet fid-dawl ta' progress tekniku u xjentifiku kif ukoll tibdil fl-użi u fl-awtorizzazzjonijiet flivelli nazzjonali u komunitarji.
- (13) Din id-Direttiva hi skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOPTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Anness II għad-Direttiva 76/895/KEE għandhom jithassru l-annotazzjonijiet li jirrelataw ma' *diquat*.

Artikolu 2

Il-livelli massimi ta' residwi ta' pestiċida kif murija fl-Anness I għal din id-Direttiva huma miżjuda ma' Parti A ta' l-Anness II għad-Direttiva 86/362/KEE.

Artikolu 3

Il-livelli massimi ta' residwi ta' pestiċida kif murija fl-Annessi II u III għal din id-Direttiva huma miżjuda ma' l-Anness A u B għad-Direttiva 86/363/KEE.

Artikolu 4

Il-livelli massimi ta' residwi ta' pestiċida kif murija fl-Anness IV għal din id-Direttiva huma miżjuda ma' l-Anness II għad-Direttiva 90/642/KEE.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom idaħhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regoli u d-disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex iħarsu din id-Direttiva mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2003 hlief għad-disposizzjonijiet għal *fentin hydroxide*, għal *fentin acetate* u *chlorfenapyr*, li għandhom jidhru fis-seħh sat-30 ta' Ġunju 2004. Huma għandhom jinformat immedjatament lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw dawn id-disposizzjonijiet b'effett mill-1 ta' Lulju 2003, hlief għad-disposizzjonijiet għal *fentin hydroxide*, għal *fentin acetate* u *chlorfenapyr*, li se jkunu applikabbli mill-1 ta' Lulju 2004.

⁽¹⁾ Gwidi ta' linja biex jithabbru minn qabel residwi ta' pestiċidi fid-dieta alimentari (verżjoni riveduta), ippreparata mill-GEMS/Food Programme flimkien mal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi ta' Pestiċida, ippublikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽²⁾ Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar Pjanti fir-rigward ta' kwistjonijiet li jirrelataw ma' l-emenda ta' l-Annessi għad-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE (opinjoni espressa mill-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti, l-14 ta' Lulju 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-disposizzjonijiet, dawn għandhom ikun fihom referenza għal din id-Direttiva jew jiġu akkumpanjati b'din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-mod ta' kif issir din ir-referenza għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri.

Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-għoxrin gurnata wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Din id-Direttiva qiegħda tiġi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, it-8 Ġunju 2003.

Għall Kummissjoni

David BYRNE

Membru tal-Kummissjoni

ANNEX I

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)							
	<i>cinidon-ethyl</i> (somma ta' <i>cinidon-ethyl</i> u l- <i>E-isomer</i> tiegħu)	<i>cyhalofop butyl</i> (somma ta' <i>cyhalofop butyl</i> u l- <i>acidu hieles</i> tiegħu)	famoxadone	florasulam	flumioxazine	metalaxyl-M	picolinafen	iprovalicarb
ĊEREALI	0,1 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 1	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Xgħir			0,2 (p)					
Qamh Saraċin								
Qamhirrum			0,02 (*) (p)					
Dekkuk								
Hafur								
Ross			0,02 (*) (p)					
Segala								
Sorgu								
Triticale								
Qamh								
Ċereali Ohrajn			0,1 (p)					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)							
	prosulfuron	sulfosulfuron	fenhexamid	acibenzolar-S-methyl	cyclanilide	pyraflufen-ethyl	amitrole	diquat
ĊEREALI	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	
Xgħir								10 1 (p)
Qamh Saraċin								
Qamhirrum								1 (p)
Dekkuk								1 (p)
Hafur								2 (p)
Ross								
Segala								

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pestiċida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)							
	prosulfuron	sulfosulfuron	fenhexamid	acibenzolar-S-methyl	cyclanilide	pyraflufen-ethyl	amitrole	diquat
Sorgu								
Triticale								
Qamh								
Ċereali oħrajn								0,05 (*) (p)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pestiċida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)				
	isoproturon	ethofumesate (somma ta' ethofumesate u l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulphonate spres bħala ethofumesate)	chlorfenapyr	fentin acetate	fentin hydroxide
ĊEREALI	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Xgħir					
Qamh Saraċin					
Il-qamh ir-rum					
Dekkuk					
Hafur					
Ross					
Segala					
Sorgu					
Triticale					
Qamh					
Ċereali oħrajn					

(*) tindika limitu inferjuri ta' determinazzjoni analitika.

(p) tindika l-livelli massimi ta' residwi provvizorji skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE: sakemm tkun emendata, dan il-livell isir definittiv b'effett mill-14 ta' Lulju 2007

ANNEX II

Livelli massimi fmg/kg (ppm)			
Residwi ta' pesticida	Ta' xahmijiet tal-laham, tal-preparazzjonijiet tal-laham, tal-ġewwieni u ta' xahmijiet ta' l-annimali mnizzla fl-Anness I taht il-kodiċi NM ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 u 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Għal halib tal-baqra u halib tal-baqra kremuż kif imnizzel fl-Anness I taht il-kodiċi NM 0401: għal oġġetti oħra ta' l-ikel fil-kodiċi NM 0401, 0402, 0405 00 u 0406 skond ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	Tal-bajd frisk bil-qoxra, għall-bajd ta' l-ghasafar u l-isfra tal-bajd imnizzla fl-Anness I taht il-kodiċi NM 0407 00 u 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
cyclanilide	0,01 (*) ^(p)	0,01 (*) ^(p)	0,01 (*) ^(p)

(*) tindika limitu inferjuri ta' determinazzjoni analitika.

^(p) tindika l-livelli massimi ta' residwi provviżorji skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE: sakemm tkun emendata, dan il-livell isir definittiv b'effett mill-14 ta' Lulju 2007.

⁽¹⁾ Fil-każijiet ta' oġġetti ta' l-ikel b'kontenut ta' xaham ta' 10 % jew inqas bl-użin, ir-residwu hu rrelatat mal-piż totali ta' l-oġġett ta' l-ikel bl-ghadma.

⁽²⁾ F'dawn il-każijiet, il-livell massimu hu 1/10 tal-valur irrelatat mal-kontenut ta' xaham, imma ma jistax ikun inqas minn 0.01 mg/kg. Biex ikunu stabbiliti r-residwi fil-halib tal-baqra mhux ipproċessat jew fil-halib tal-baqra kremuż, għandu jittiehed f'konsiderazzjoni, għall-kalkolu, kontenut ta' xaham ta' 4 % bl-użin.

Għall-halib mhux ipproċessat u halib shih kremuż ta' oriġini oħra ta' annimal, ir-residwi huma espressi fuq il-bażi tax-xaham.

— Għall-oġġetti oħra ta' l-ikel imnizzla fl-Anness taht il-kodiċi NM 0401, 0402, 0405 00, u 0406:

— b'kontenut tax-xaham ta' inqas minn 2 % bl-użin, il-livell massimu hu mehud bhala nofs dak stabbilit għal halib mhux ipproċessat u għal halib shih,

⁽³⁾ b'kontenut ta' xaham ta' 2 % jew aktar bl-użin, il-livell massimu hu espress fmg/kg ta' xaham. F'dawn il-każijiet, il-livell massimu hu 25 aktar minn dak stabbilit għal halib mhux

⁽⁴⁾ ipproċessat u għal halib shih.

ANNEX III

Residwi ta' pesticida	Livelli massimi f'mg/kg (ppm)		
	F'lahmijiet, inkluż ix-xahmijiet tal-laham, fil-preparazzjonijiet tal-laham, fil-ġewwieni u f'xahmijiet ta' l-annimali mnizzla fl-Anness I taht il-kodiċi NM ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 u 1602	Għal halib u prodotti tal-halib imnizzla fl-Anness I taht il-kodiċi NM 0401, 0402, 0405 00 u 0406	F'bajd frisk bil-qoxra, f'bajd ta' l-ghasafar u fl-isfra tal-bajd imnizzla fl-Anness I taht il-kodiċi NM 0407 00 u 0408
famoxadone	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
sulfosulfuron	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
fenhexamid	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
acibenzolar-S-methyl	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)
diquat	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
isoproturon	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
<i>ethofumesate</i> (somma ta' <i>etho-fumesate</i> u l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulphonate) <i>espress</i> b'hal <i>ethofumesate</i>)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)

(*) Tindika limitu inferjuri ta' determinazzjoni analitika.

(p) Tindika l-livelli massimi ta' residwi provvizorji skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE: sakemm tkun emendata, dan il-livell isir definittiv b'effett mill-14 ta' Lulju 2007.

ANNEX IV

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																			
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u <i>l-E-isomer-tiegħu</i>)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u <i>l-aċidu hieles tiegħu</i>)	<i>famo-xadon-e</i>	<i>floras-ulam</i>	<i>flumi-oxazi-ne</i>	<i>metala-xyl-M</i> inkluż <i>tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri</i> (somm ta' <i>isome-ri</i>)	<i>picoli-nafen</i>	<i>ipro-v-licarb</i>	<i>pro-sul-furon</i>	<i>sulfos-ulfu-ron</i>	<i>fenhe-xamid</i>	<i>acibe-n-zolar-Smet-hyl</i>	<i>cycla-nide</i>	<i>pyraf-lufene-thyl</i>	<i>amit-role</i>	<i>diquat</i>	<i>iso-protu-ron</i>	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u <i>l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate</i> espress bħala <i>ethofumesate</i>)	<i>chlorf-enapyr</i>	<i>fentin acetate</i>
1. Frott, frisk jew immnixxefjew mhux imsajjar,-priżervat permezztal-friza, li ma jkunxfih zokkormiżjud; ġewż (i) FROTT TAĊ-ĊITRU Tronġ Lumi Lumi aħdar Mandolin (inklużklementina u ibridisimili) Laring Pomelos Oħrajn (ii) ĠEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxrajew bla qoxra) Lewż Ġewż tal-Brazil Ġewż ta' l-anakardju Qastan Ġewż ta' l-Indi Ġellewż Ġewż tal-makadamja	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	 <																	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u l- <i>E-isomer-tiegħu</i>)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u l- <i>aċidu hieles tiegħu</i>)	<i>famo-xadon-e</i>	<i>floras-ulam</i>	<i>flumi-oxazi-ne</i>	<i>metala-xyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	<i>picoli-nafen</i>	<i>iprov-alicarb</i>	<i>pro-sul-furon</i>	<i>sulfos-ulfu-ron</i>	<i>fenhe-xamid</i>	<i>acibe-n-zolar-Smet-hyl</i>	<i>cycla-nide</i>	<i>pyraf-lufene-thyl</i>	<i>amit-role</i>	<i>diquat</i>	<i>iso-protu-ron</i>	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u l- <i>metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate</i> espress bħala <i>ethofumesate</i>)	<i>chlorf-enapyr</i>	<i>fentin acetate</i>	<i>fentin hydro-xide</i>
Ġewż Amerikan																					
Ġewż ta' l-arżnu																					
Pistaċċi																					
Ġewż																					
Ohrajn												0,02 (*) (p)									
(iii) FROTT bil-karpelli fin-nofs li jagħlqu ż-żerriegħa fihom			0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)			0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)						
Tuffieħ																					
Langas												0,02 (*) (p)									
Sfargel																					
Ohrajn												0,02 (*) (p)									
(iv) FROTT TA' L-GHADMA			0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)				0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)						
Berquq																					
Ċirasa											5 (p)										
Hawħ (inklużin-noċi-prisk u ibridisimili)																					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u l-E-isomer-tiegħu)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u l-aċidu hieles tiegħu)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate espress bħala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
Għajnbaqar											2 (p)										
Oħrajn											0,05 (*) (p)										
(v) FROTT ŻGHIR				0,01 (*) (p)								0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)						
(a) Gheneb tal-mejdau ta' l-inbid			2 (p)			1 (*) (p)		2 (*) (p)			5 1 (p)										
Gheneb tal-mejda																					
Gheneb ta' l-inbid																					
(b) Frawlihliet daww slavaġ			0,02 (*) (p)			0,3 (*) (p)		0,05 (*) (p)			5 (*) (p)										
(ċ) Frott tal-kannamielighajr dak selvaġġ			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			10 (p)										
Tut																					
<i>Dewberries</i> (frott li jixbah lit-tut)																					
Loganberries																					
Lampun																					
Oħrajn																					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pestiċida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u l-E-isomer-tiegħu)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u l-aċidu hieles tiegħu)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate espress bħala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
(d) Frott żgħir iehor u (għajr dak selvaġġ			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													
Mirtilli											5 (p)										
Cranberries																					
Passolina (ħamra, sewdau bajda)											5 (p)										
Ribes											5 (p)										
Oħrajn											0,05 (*) (p)										
(e) selvaġġi ufrott selvaġġ			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)										
(vi) FROTT IMHALLAT			0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)						0,02 (p)							
Avokado																					
Banana												0,1 (p)									
Tamal																					
Tin																					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u l-E-isomer-tiegħu)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u l-aċidu hieles tiegħu)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate espress bħala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
Kiwi											10 (p)										
Kumquats																					
Litchis																					
Mangu												0,5 (p)									
Żebbuġ															0,05 1 (p)						
Frott tal-fjura tal-Passjoni																					
Ananas																					
Rummien																					
Ohrajn											0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)			0,01 (*) (p)						
2. Haxix, friskjew mhux imsajjar, if-frizat jew niexef	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)		0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
(i) HAXIX BL-GHERUQ U BIT-TUBER			0,02 (*) (p)						0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)					
Pitravi taz-zokkor																		0,1 (p)			
Zunnarija						0,1 (p)															

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi		Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
		<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u <i>l-E-isomer-tiegħu</i>)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u <i>l-aċidu hieles tiegħu</i>)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u <i>l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate</i> espress bhala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
Krafes hoxnin																						
L-għerq mustarda																						
Artiċokks																						
Zunnarija bajda																						
L-għerq tat-tursin																						
Ravanell abjad																						
Salsafja																						
Patata helwa																						
Liftja																						
Neview																						
Jam																						
Ohrajn						0,02 (*) (p)													0,05 (*) (p)			
(ii) HAXIX BASLA	BIL-		0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)			
Tewm																						
Basal																						
Basal abjad																						
Basal żgħir																						
Ohrajn																						

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u l-E-isomer-tiegħu)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u l-aċidu hieles tiegħu)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluz tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate espress bhala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
(iii) HAXIX LIJAGHMEL IL-FROTT																0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
(a) <i>Solanacea</i> Tadam			0,2 (p)			0,2 (p)		1			1 (p)	1 (p)									
Bżar						0,5 (p)															
Brunġiel			0,2 (p)																		
Ohrajn			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)									
(b) Xatrambatra bil-qoxra tittiekkel											0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)									
Hjar			0,2 (p)			0,5 (p)		0,1													
Hjar żgħir u mmarinat								0,1													
Zukkini			0,2 (p)					0,1													
Ohrajn			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													
(ċ) Xatrambatra bil-qoxra											0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)									
li ma tittikilx			0,3 (p)			0,05 (p)		0,1													

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pestiċida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u l- <i>E-isomer-tiegħu</i>)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u l- <i>aċidu hieles tiegħu</i>)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluz tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate espress bħala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
Bettieħ																					
SquashesDulliegh						0,05 (p)		0,1													
Oħrajn			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													
(d) Qamħirrun			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)									
(iv) HAXIXBRAS-SIČI			0,02 (*) (p)					0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
(a) Brassiċi li jagħmlu l-fjuri																					
Brokkoli						0,05 (p)															
Pastard						0,05 (p)															
Oħrajn						0,02 (*) (p)															
(b) Brassiċi bir-ras																					
Kaboċċi żgħar																					
Kaboċċa tar-ras						0,05 (p)															
Oħrajn						0,02 (*) (p)															

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi			Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																			
			<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u <i>l-E-isomer-tiegħu</i>)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u <i>l-aċidu hieles tiegħu</i>)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u <i>l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate</i> espress bhala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate
(ċ)	Brassiċi bil-weraq																					
	Kaboċċa ċiniza																					
	Kaboċċi					0,2 (p)																
	Ohrajn					0,02 (*) (p)																
(d)	Ġdur					0,02 (*) (p)																
(v)	HAXIX BIL-WERAQU AROMATIĊI FRISKI		0,02 (*) (p)								0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)				
(a)	Hass u ħaxix simili																					
	Valerjanella																					
	Hass																					
	Scarole					2 (p)		1 (p)														
	Eskariool							1 (p)														
	Ohrajn					0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)														

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u l-E-isomer-tiegħu)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u l-aċidu hieles tiegħu)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate espress bhala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
(b) Spinaċi u ħaxix simili								0,05 (*) (p)													
Spinaċi						0,05 (p)															
Weraq tal-pitravi (dak li jittiekel																					
Oħrajn						0,02 (*) (p)															
(ċ) Krexxuni						0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													
(d) Witloof						0,3 (p)		0,05 (*) (p)													
(e) Hwawar						0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)													
Maxxita																					
Tursin																					
Weraq tal-krafas																					
Lehtseller																					
Oħrajn																					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u <i>l-E-isomer-tiegħu</i>)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u <i>l-aċidu hieles tiegħu</i>)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u <i>l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate</i> espress bhala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
(vi) LEGUMI (friski)			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
Fażola (bil-fosdqa)																					
Fażola (minghajr fosdqa)																					
Piżelli (bil-fosdqa)																					
Piżelli minghajr fosdqa)																					
Ohrajn																					
(vii) HAXIX BIZ-ZOKK(frisk)			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
Sfarg																					
Kardun																					
Krafes																					
Bużbież																					
Qaqoċċ																					
Kurrat																					
Rubarbu																					
Ohrajn																					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pesticida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u <i>l-E-isomer-tiegħu</i>)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u <i>l-aċidu hieles tiegħu</i>)	<i>famoxadone</i>	<i>florasulam</i>	<i>flumioxazine</i>	<i>metalaxyl-M</i> inkluż tahlit iehor ta' kostitwenti isomeri (somm ta' isomeri)	<i>picolinafen</i>	<i>iprov- alcarb</i>	<i>pro-sul-furon</i>	<i>sulfosul-furon</i>	<i>fenhexamid</i>	<i>acibenzolar-S-methyl</i>	<i>cyclanide</i>	<i>pyraflufenethy</i> l	<i>amitrole</i>	<i>diquat</i>	<i>isoproturon</i>	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u <i>l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate</i> espress bħala <i>ethofumesate</i>)	<i>chlorf-enapyr</i>	<i>fentin acetate</i>	<i>fentin hydroxide</i>
(viii) FAQQIEGH			0,02 (*) (p)			0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)				0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)			
(a) Faqqiegh ikkul-tivat																					
(b) Faqqiegh selvaġġ																					
3. <i>Pulses</i>	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (p)	0,05 (p)	0,05 (p)
Fażola																0,2 (p)					
Għads																					
Pizelli																0,2 (p)					
Ohrajn																0,05 (*) (p)					
4. Żerriegħa taż-żejt	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)		0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)
Żerriegħa tal-kittien																5 (p)					
Karawett																					
Żerriegħa tal-pepprin																					
Żerriegħa tal-kolza																					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwi	Residwi ta' pestiċida u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)																				
	<i>cini-don-ethyl</i> (somm ta' <i>cini-don-ethyl</i> u <i>l-E-isomer-tiegħu</i>)	<i>cyhal-ofop butyl</i> (somm ta' <i>cyhalo-fop butyl</i> u <i>l-aċidu hieles tiegħu</i>)	famo-xadon-e	floras-ulam	flumi-oxazi-ne	<i>metala-xyl-M</i> inkluż taħlit iehor ta' kostit-wenti isome-ri (somm ta' isome-ri)	picoli-nafen	iprov-alicarb	pro-sul-furon	sulfos-ulfu-ron	fenhe-xamid	acibe-n-zolar-Smet-hyl	cycla-nide	pyraf-lufene-thyl	amit-role	diquat	iso-protu-ron	<i>ethofumesate</i> (somm ta' <i>ethofumesate</i> u <i>l-metabolite 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulpho-nate</i> espress bħala <i>ethofumesate</i>)	chlorf-enapyr	fentin acetate	fentin hydro-xide
Żerriegħa tal-girasol Żerriegħa tal-kolza Sojja																0,5 ^p (^p)					
Żerriegħa tal-mustarda Żerriegħa tal-qoton													0,2 (^p)								
Ohrajn													0,05 (*) (^p)			0,1 (*) (^p)					
5. Patata	0,05 (*) (^p)	0,02 (*) (^p)	0,02 (*) (^p)	0,01 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,02 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,02 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,02 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,02 (*) (^p)	0,01 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,05 (^p)	0,05 (*) (^p)	0,05 (^p)
Patata bikrija Ware potatoes																					
6. Té (weraq u zkuk, imnixxfa, iffermentati jew mod iehormill-weraqta-)	0,1 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,02 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (^p)	0,1 (^p)	0,1 (^p)
7. hops (imnixxe-f),inkluz il-prit-kuni tal-hopu trab mhux ikkon-ċentrat	0,1 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	10 (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,05 (*) (^p)	0,02 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (*) (^p)	0,1 (^p)	0,1 (^p)	0,1 (^p)	0,1 (^p)

(*) Tindika limitu inferjuri ta' determinazzjoni analitika.

(^p) Tindika l-livelli massimi ta' residwi provvizorji skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE: sakemm tkun emendata, dan il-livell isir definittiv b'effett mill-14 ta' Lulju 2007.