

32006D0920

18.12.2006

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-UNJONI EWROPEA

L 359/1

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-11 ta' Awwissu 2006

dwar l-ispeċifikazzjoni teknika tal-interoperabbiltà relatata mas-subsistema "L-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku" tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali transEwropea

(notifikata bid-dokument numru C(2006) 3593)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2006/920/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

- (5) L-abbozz tat-TSI kien akkompanjat minn rapport introdutturju li fih analiżi għall-benefiċċju tal-ispejjeż kif provdut fl-Artikolu 6(5) tad-Direttiva.

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/16/KE tad-19 ta' Marzu 2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

- (6) L-abbozz tat-TSIs ġew eżaminati mill-Kumitat stabbilit bid-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja ta' veloċità għolja trans-Ewropea ⁽²⁾ u msemmija fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 2001/16/KE, fid-dawl tar-rapport introdutturju.

Filwaqt li:

- (1) Skont l-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 2001/16/KE, is-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea hi subdiviża f'subsistemi strutturali u funzjonali.
- (2) Skont l-Artikolu 23(1) tad-Direttiva, is-subsistema "L-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku" għandha tiġi koperta minn speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà (technical specification interoperability, TSI).
- (3) L-ewwel pass fit-twaqqif ta' TSI hu li tiġi abbozzata TSI mfassla mill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Interoperabbiltà Ferrovjarja (AEIF), li nhatret bħala l-korp rappreżentattiv kongunt.
- (4) L-AEIF ingħatat mandat biex tfassal TSI għas-subsistema "L-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku" skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2001/16/KE. Il-parametri bażiċi provduti fl-Artikolu 6(4) ta' din id-Direttiva ġew diskussi bħala parti mit-TSI meħmuża.

- (7) Fil-verżjoni attwali, it-TSI ma tittrattax l-aspetti kollha tal-interoperabbiltà; l-oġġetti li mhumix koperti huma klasifikat bħala "Punti Miftuħa" fl-Anness U tat-TSI. Minhabba li l-verifika tal-interoperabbiltà għandha tiġi stabbilita b'referenza għar-rekwiżiti tat-TSIs, skont l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2001/16/KE, hu meħtieġ, waqt il-perjodu ta' tranżizzjoni bejn il-pubblikazzjoni ta' din id-Deciżjoni u l-implimentazzjoni shiha tat-TSI meħmuża, li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu osservati flimkien ma' dawk imsemmija esplicitament fit-TSI meħmuża. Għal dan il-ghan, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bir-regoli tekniċi nazzjonali rilevanti fl-użu għall-kisba tal-interoperabbiltà u li jilhq r-rekwiżiti essenżjali tad-Direttiva 2001/16/KE kif ukoll bil-korpi mahtura għat-tweqqif tal-proċedura għall-evalwazzjoni tal-konformità jew l-adattatezza għall-użu kif ukoll bil-proċedura tal-verifika fl-użu għall-verifika tal-interoperabbiltà tas-subsistemi skont it-tifsira tal-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2001/16/KE. Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi tal-informazzjoni mibgħuta mill-Istati Membri u, fejn xieraq, għandha tiddiskuti mal-Kumitat il-bżonn għall-adozzjoni ta' kwalunkwe miżuri addizzjonali.

⁽¹⁾ ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2004/50/KE (ĠU L 164, 30.4.2004, p. 114, ikkoreġuta bil-ĠU L 220, 21.6.2004, p. 40).

⁽²⁾ ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6. Id-Direttiva kif emendata l-aħhar bid-Direttiva 2004/50/KE.

(8) It-TSI inkwistjoni ma għandhiex titlob l-użu ta' teknoloġiji speċifiċi jew soluzzjonijiet tekniċi minbarra fejn ikun strettament meħtieġ għall-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja konvenzjoni transEwropea.

(9) It-TSI hi bbażata fuq l-aħjar għarfien espert disponibbli fiż-żmien tal-preparazzjoni tal-abbozz rilevanti. L-iżviluppi fit-teknoloġija, rekwiżiti operattivi, tas-sigurtà jew soċjali jistgħu jenħteġu li tiġi emendata jew supplimentata din it-TSI. Fejn applikabbli, għandha tinbeda proċedura ta' revizzjoni jew aġġornament skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 2001/16/KE.

(10) Sabiex tiġi inkoraġġita l-innovazzjoni u sabiex tiġi kkunsidrata l-esperjenza miksuba, it-TSI meħmuża għandha tkun soġġetta għal revizzjoni perjodika f'intervalli regolari.

(11) Meta jiġu proposti soluzzjonijiet innovattivi, il-manifattur jew l-entità kontraenti għandhom jiddikjaraw id-devjazzjoni mit-taqsimi rilevanti tat-TSI. L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandha tiffinalizza l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tal-interfejs xierqa tas-soluzzjoni u jiżvilup-paw il-metodi tal-valutazzjoni.

(12) L-implimentazzjoni tat-TSI meħmuża u l-konformità mat-taqsimiet rilevanti tat-TSI għandhom jiġu determinati skont pjan ta' implimentazzjoni li għandu jifassal minn kull Stat Membru għall-binarij li għalihom huma responsabbli. Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi tal-informazzjoni trażmessa mill-Istati Membri u, fejn ikun addattat, għandha tiddiskuti mal-Kumitat dwar il-bżonn għall-adozzjoni ta' kwalunkwe miżuri oħra.

(13) It-traffiku ferrovjarju attwalment jopera skont ftehimiet eżistenti nazzjonali, bilaterali, multinazzjonali jew internazzjonali. Hu importanti li dawn il-ftehimiet ma jostakolawx il-progress attwali u fil-ġejjieni lejn l-interoperabbiltà. Għal dan l-ghan, hu meħtieġ li l-Kummissjoni teżamina dawn il-ftehimiet sabiex jiġi determinat jekk it-TSI preżentata f'din id-Deċiżjoni għandhiex bżonn tiġi riveduta.

(14) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Speċifikazzjoni Teknika għall-Interoperabbiltà (technical specification interoperability, TSI) relatata mas-subsistema "L-operat u l-manigment tat-traffiku" tas-sistema konvenzjonali trans-Ewropea msemmija fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2001/16/KE qed tiġi hawn adottata mill-Kummissjoni.

It-TSI għandha tiġi stabbilita fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

It-TSI għandha tkun applikabbli għas-subsistema tal-operat u l-manigment tat-traffiku kif definit fl-Anness II, it-Taqsimi 2.4 tad-Direttiva 2001/16/KE.

Artikolu 2

1. Fir-rigward ta' dawk il-kwistjonijiet klassifikati bħala "Punti Miftuħa" stabbiliti fl-Anness U tat-TSI, il-kundizzjonijiet li magħhom għandu jkun hemm konformità għall-verifika tal-interoperabbiltà skont l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2001/16/KE għandhom ikunu dawk ir-regoli tekniċi fis-sehh fl-Istat Membru li jawtorizza l-implimentazzjoni tas-subsistema koperta minn din id-Deċiżjoni.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta' din id-Deċiżjoni:

- (a) il-lista tar-regoli tekniċi applikabbli msemmija fil-Paragrafu 1;
- (b) il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità u ta' verifika li għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli;
- (c) il-korpi li tahtar għat-twettiq ta' dawk il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità u tal-verifika.

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn it-tipi ta' ftehim lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-dhul fis-sehh tat-TSI meħmuża:

- (a) ftehimiet nazzjonali, bilaterali jew multilaterali bejn l-Istati Membri u impriża(i) ferrovjarja(i) jew mexxej(ja) tal-infrastruttura, miftiehma jew fuq bażi permanenti jew temporanja u meħtieġa minhabba n-natura verament speċifika jew lokali tas-servizz ferrovjarju maħsub;
- (b) ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn impriża(i) ferrovjarja(i), mexxej(ja) tal-infrastruttura, jew Stat(i) Membru(i) li jagħti/jagħtu livelli sinifikanti ta' interoperabbiltà lokali jew reġjonali;
- (c) ftehimiet internazzjonali bejn Stat Membru wiehed jew iżjed u mill-inqas pajiż terz wiehed, jew bejn impriża(i) ferrovjarja(i) jew mexxej(ja) tal-infrastruttura tal-Istati Membri u mill-inqas impriża ferrovjarja waħda jew mexxej tal-infrastruttura ta' pajiż terz, li jagħtu livelli sinifikanti ta' interoperabbiltà lokali jew reġjonali.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxi pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali tat-TSI skont il-kriterji speċifikati fil-Kapitolu 7 tal-Anness.

Għandhom jibagħtu dan il-pjan ta' implimentazzjoni lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mhux iżjed tard minn sena wara d-data li fiha din id-Deċiżjoni ssir applikabbli.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha ssir applikabbli sitt xhur wara d-data tan-notifika tagħha.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul Brussell, il-11 ta' Awwissu 2006.

Għall-Kummissjoni
Jacques BARROT
Vċi-President

ANNESS

SPECIFIKAZZJONI TEKNIKA GHALL-INTEROPERABILITÀ

SUBSISTEMA: IL-MANIGMENT TAL-OPERAT U T-TRAFFIKU

1.	INTRODUZZJONI	305
1.1.	Ambitu tekniku	305
1.2.	Ambitu ġeografiku	305
2.	DEFINIZZJONI TAS-SUBSISTEMA/SKOP	305
2.1.	Subsistema	305
2.2.	Ambitu	306
2.2.1.	Persunal u ferroviji	306
2.2.2.	Prinċipji operattivi	307
2.2.3.	Applikabbiltà għall-vetturi u l-infrastruttura eżistenti	307
2.3.	Konnessjoni Bejn din it-TSI u d-Direttiva 2004/49/KE	307
3.	REKWIZITI ESSENZJALI	307
3.1.	Konformità mar-rekwiziti essenzjali	307
3.2.	Rekwiziti essenzjali – harsa ġenerali	307
3.3.	Aspetti speċifiċi b'rabta ma' dawn ir-rekwiziti	308
3.3.1.	Sigurtà	308
3.3.2.	Kredibbiltà u disponibbiltà	308
3.3.3.	Saħħa	308
3.3.4.	Harsien ambjentali	309
3.3.5.	Kompatibbiltà teknika	309
3.4.	Aspetti relatati speċifikament mas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku	310
3.4.1.	Sigurtà	310
3.4.2.	Kredibbiltà u disponibbiltà	310
3.4.3.	Kompatibbiltà teknika	311
4.	KARATTERISTIĊI TAS-SUBSISTEMA	311
4.1.	Introduzzjoni	311
4.2.	Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-subsistema	311
4.2.1.	Speċifikazzjonijiet relatati mal-persunal	312
4.2.1.1.	Rekwiziti ġenerali	312
4.2.1.2.	Dokumentazzjoni għax-xufiera	312
4.2.1.2.1.	Ktieb tar-Regoli	312
4.2.1.2.2.	Deskrizzjoni tal-binjarju u t-tagħmir rilevanti ma' ġenb il-binjarji assoċjat mal-binjarji li fuqhom isir ix-xogħol	313
4.2.1.2.2.1.	Thejjija tal-Ktieb tar-Rotta	313
4.2.1.2.2.2.	Elementi modifikati	314

4.2.1.2.2.3.	Informazzjoni lix-xufier f'lin reali	314
4.2.1.2.3.	Orarji	314
4.2.1.2.4.	Vetturi ferrovjarji	315
4.2.1.3.	Dokumentazzjoni għall-persunal tal-Imprizi Ferrovjarji minbarra x-xufiera	315
4.2.1.4.	Dokumentazzjoni għall-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura li jawtorizzaw il-movimenti tal-ferroviji	315
4.2.1.5.	Komunikazzjonijiet relatati mas-sigurtà bejn l-ekwipaġġ tal-ferrovija, minbarra l-persunal tal-Imprizi Ferrovjarju u l-persunal li jawtorizza l-movimenti tal-ferroviji	315
4.2.2.	Speċifikazzjonijiet relatati mal-ferroviji	315
4.2.2.1.	Vizibbiltà tal-ferrovija	315
4.2.2.1.1.	Rekwizit ġenerali	315
4.2.2.1.2.	Tarf ta' quddiem	315
4.2.2.1.3.	Tarf ta' wara	316
4.2.2.2.	Kemm tinstema' l-ferrovija	316
4.2.2.2.1.	Rekwizit ġenerali	316
4.2.2.2.2.	Kontroll	316
4.2.2.3.	Identifikazzjoni tal-vetturi	316
4.2.2.4.	Tagħbija ta' vettura tal-merkanzija	316
4.2.2.4.1.	Distribuzzjoni tal-piż	316
4.2.2.4.2.	Tagħbija tal-fus	316
4.2.2.4.3.	Żgurar tat-tagħbija	316
4.2.2.4.4.	Envelopp kinematiku	316
4.2.2.4.5.	Kisi tat-tagħbija	316
4.2.2.5.	Kompożizzjoni tal-ferrovija	316
4.2.2.6.	Ibbrejkjar tal-ferrovija	317
4.2.2.6.1.	Rekwiziti minimi tas-sistema tal-ibbrejkjar	317
4.2.2.6.2.	Prestazzjoni tal-brejk	317
4.2.2.7.	Żgurar li l-ferrovija qed taħdem sew	318
4.2.2.7.1.	Rekwizit ġenerali	318
4.2.2.7.2.	Dejta meħtieġa	318
4.2.3.	Speċifikazzjonijiet relatati ma' attivitajiet ferrovjarji	318
4.2.3.1.	Ippjanar ferrovjarju	318
4.2.3.2.	Identifikazzjoni ta' ferroviji	318
4.2.3.3.	Tluq tal-ferroviji	318
4.2.3.3.1.	Verifiki u testijiet qabel it-tluq	318
4.2.3.3.2.	Informazzjoni lill-Mexxej tal-Infrastruttura dwar l-istat operattiv tal-ferrovija	318
4.2.3.4.	Maniġment tat-traffiku	318

4.2.3.4.1.	Rekwiżiti ġenerali	318
4.2.3.4.2.	Rappurtaġġ tal-ferroviji	319
4.2.3.4.2.1.	Dejta meħtieġa għar-rappurtaġġ tal-pożizzjoni tal-ferroviji	319
4.2.3.4.2.2.	Żmien previst għat-trasferiment	319
4.2.3.4.3.	Merkanzija perikoluża	319
4.2.3.4.4.	Kwalità operattiva	320
4.2.3.5.	Reġistrazzjoni tad-dejta	320
4.2.3.5.1.	Reġistrazzjoni ta' dejta tas-sorveljanza barra l-ferrovija	320
4.2.3.5.2.	Reġistrazzjoni ta' dejta tas-sorveljanza abbord il-ferrovija	321
4.2.3.6.	Operat degradat	321
4.2.3.6.1.	Pariri lil utenti ohra	321
4.2.3.6.2.	Pariri għax-xufiera tal-ferroviji	321
4.2.3.6.3.	Pjanijiet ta' kontinġenza	321
4.2.3.7.	Maniġment ta' sitwazzjoni ta' emerġenza	322
4.2.3.8.	Għajnuna għall-ekwipaġġ tal-ferroviji f'każ ta' incident jew ta' falliment ewlieni fil-vetturi ferrovjarji	322
4.3.	Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tal-interfejsis	322
4.3.1.	Interfejsis mat-TSI tal-Infrastruttura	322
4.3.2.	Interfejsis mat-TSI tal-Kontroll/Kmand u s-Sinjalar	322
4.3.2.1.	Reġistrazzjoni tad-dejta tas-sorveljanza	322
4.3.2.2.	Vigilanza tax-xufier	322
4.3.2.3.	Regoli operattivi ERTMS/ETCS u ERTMS/GSM-R	323
4.3.2.4.	Vista tas-sinjal u tal-markaturr fil-ġenb tal-binari	323
4.3.2.5.	Ibbrejkjar tal-ferroviji	323
4.3.2.6.	Użu ta' sanding. Elementi minimi rilevanti għall-kwalifiki professjonali meħtieġa għas-sewqan ta' ferrovija	323
4.3.2.7.	Reġistrazzjoni tad-dejta u ditezzjoni tal-kaxxa tal-fus shuna	323
4.3.3.	Interfejsis mat-TSI Vetturi Ferrovjarji	323
4.3.3.1.	Identifikazzjoni tal-vetturi	323
4.3.3.2.	Ibbrejkjar	323
4.3.3.3.	Rekwiżiti għall-vetturi tal-passiġġieri	323
4.3.3.4.	Vizibbiltà tal-ferroviji	324
4.3.3.4.1.	Dwar il-vettura ewlenija ta' ferrovija li thares fid-direzzjoni tal-ivvjaġġar	324
4.3.3.4.2.	Fuq it-tarf ta' wara	324
4.3.3.5.	Kemm jinstmegħu l-ferroviji	324
4.3.3.6.	Vista tas-sinjali	325
4.3.3.7.	Vigilanza tax-xufier	325
4.3.3.8.	Kompożizzjoni tal-ferrovija u l-Anness B	325

4.3.3.9.	Tagħbija tal-Vetturi ferrovjarji	325
4.3.3.10.	Žgurar li l-ferrovija qed taħdem sew u Ogġetti Perikolużi	325
4.3.3.11.	Kompożizzjoni ferrovjarja, Annessi H u L	325
4.3.3.12.	Arrangamenti ta' kontingenza u Maniġment ta' sitwazzjoni ta' emergenza	325
4.3.3.13.	Reġistrazzjoni tad-dejta	325
4.3.4.	Interfejs mat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi	326
4.3.4.1.	Identifikazzjoni tal-ferroviji	326
4.3.4.2.	Kompożizzjoni tal-ferroviji	326
4.3.4.3.	Tluq tal-ferrovija	326
4.3.4.4.	Mixi tal-ferroviji	326
4.3.4.5.	Identifikazzjoni tal-vetturi	326
4.4.	Regoli operattivi	326
4.5.	Regoli ta' manutenzjoni	326
4.6.	Kwalifiki professjonali	326
4.6.1.	Kompetenza professjonali	326
4.6.1.1.	Għarfien professjonali	327
4.6.1.2.	Kapaċità li dan l-għarfien jitpoġġa fil-prattika	327
4.6.2.	Kompetenza lingwistika	327
4.6.2.1.	Prinċipji	327
4.6.2.2.	Livell ta' għarfien	327
4.6.3.	Valutazzjoni tal-bidu u kontinwa tal-persunal	328
4.6.3.1.	Elementi bażiċi	328
4.6.3.2.	Analizi tal-htigijiet ta' tahrig	328
4.6.3.2.1.	Żvilupp tal-analizi tal-htigijiet ta' tahrig	328
4.6.3.2.2.	Aġġornament tal-analizi tal-htigijiet ta' tahrig	329
4.6.3.2.3.	Elementi speċifiċi għall-ekwipaġġ tal-ferrovija u l-persunal awżiljarju	329
4.6.3.2.3.1.	Għarfien tar-rotta	329
4.6.3.2.3.2.	Għarfien tal-vetturi ferrovjarji	329
4.6.3.2.3.3.	Persunal awżiljarju	329
4.7.	Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà	329
4.7.1.	Introduzzjoni	329
4.7.2.	Kriterji għall-approvazzjoni ta' tobba tax-xogħol u organizzazzjonijiet mediċi	330
4.7.3.	Kriterji għall-approvazzjoni ta' psikoloġi involuti fil-valutazzjoni psikoloġika u r-rekwiżiti tal-valutazzjoni psikoloġika	330
4.7.3.1.	Ċertifikazzjoni ta' psikoloġi	330
4.7.3.2.	Kontenut u interpretazzjoni tal-valutazzjoni psikoloġika	330
4.7.3.3.	Għażla ta' għodod tal-valutazzjoni	330

4.7.4.	Eżamijiet mediċi u valutazzjonijiet psikoloġiċi	330
4.7.4.1.	Qabel il-hatra	330
4.7.4.1.1.	Kontenut minimu tal-eżami mediku	330
4.7.4.1.2.	Valutazzjoni psikoloġika	330
4.7.4.2.	Wara l-hatra	331
4.7.4.2.1.	Perjodiċità tal-eżamijiet mediċi perjodiċi	331
4.7.4.2.2.	Kontenut minimu tal-eżami mediku perjodiku	331
4.7.4.2.3.	Eżamijiet mediċi addizzjonali u/jew valutazzjonijiet psikoloġiċi	331
4.7.5.	Rekwiżiti mediċi	332
4.7.5.1.	Rekwiżiti ġenerali	332
4.7.5.2.	Rekwiżiti tal-vista	332
4.7.5.3.	Rekwiżiti tas-smigh	332
4.7.5.4.	Tqala	333
4.7.6.	Rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompitu tas-sewqan ta' ferrovija	333
4.7.6.1.	Perjodiċità tal-eżamijiet mediċi perjodiċi	333
4.7.6.2.	Kontenut addizzjonali tal-eżami mediku	333
4.7.6.3.	Rekwiżiti addizzjonali tal-vista	333
4.7.6.4.	Rekwiżiti addizzjonali tas-smigh u t-taħdit	333
4.7.6.5.	Antropometriċi	333
4.7.6.6.	Konsulenza f'każ ta' Trawma	333
4.8.	Reġistri tal-Infrastruttura u l-Vetturi ferrovjarji	333
4.8.1.	Infrastruttura	334
4.8.2.	Vetturi ferrovjarji	334
5.	KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ	334
5.1.	Definizzjoni	334
5.2.	Lista ta' kostitwenti	334
5.3.	Prestazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tal-kostitwenti	334
6.	VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ U/JEW L-ADATTAMENT GHALL-UŻU TAL-KOSTITWENTI U L-VERIFIKA TAS-SUBSISTEMA	334
6.1.	Kostitwenti tal-interoperabbiltà	334
6.2.	Subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku	334
6.2.1.	Prinċipji	334
6.2.2.	Dokumentazzjoni tar-regoli u l-proċeduri	335
6.2.3.	Proċedura ta' valutazzjoni	335
6.2.3.1.	Deċiżjoni mill-Awtorità Kompetenti	335
6.2.3.2.	Jekk tkun meħtieġa valutazzjoni	335

6.2.4.	Prestazzjoni tas-sistema	335
7.	IMPLIMENTAZZJONI	335
7.1.	Principji	335
7.2.	Linji gwida tal-implimentazzjoni	337
7.3.	Każijiet speċifiċi	337
7.3.1.	Introduzzjoni	337
7.3.2.	Lista ta' każijiet speċifiċi	337
ANNEX A1	REGOLI OPERATTIVI	338
ANNEX A2	ERTMS/GSM-R REGOLI OPERATTIVI ERTMS/ETCS	367
ANNEX B	REGOLI OHRA LI JIPPERMETTU OPERAT KOERENTI TA' SUBSISTEMI STRUTTURALI ĠODDA	368
ANNEX C	METODOLOĠIJA TAL-KOMUNIKAZZJONIJIET RELATATI MAS-SIGURTÀ	369
ANNEX D	INFORMAZZJONI LI GHANDU JKOLLHA AĊĊESS GHALIHA L-IMPRIŻA FERROVJARJA B'RABTA MAR-ROTTA(ROTTOT) LI FUQHA GHANDHA L-INTENZJONI LI TOPERA	380
ANNEX E	LIVELL TA' LINGWA U KOMUNIKAZZJONI	385
ANNEX F	LINJI GWIDA TAL-VALUTAZZJONI TAS-SUBSISTEMA TAL-OPERAT U L-MANĠMENT TAT-TRAFFIKU	386
ANNEX G	LISTA INFORMATTIVA U MHUX OBBLIGATORJA TA' ELEMENTI LI GHANDHOM JIĠU VERIFI- KATI GHAL KULL PARAMETRU BAŻIKU	388
ANNEX H	ELEMENTI MINIMI RILEVANTI GHAL KWALIFIKA PROFESSJONALI GHALL-KOMPITU TAS- SEWQAN TA' FERROVIJA	392
ANNEX I	MHUX UŻAT	394
ANNEX J:	ELEMENTI MINIMI RILEVANTI GHALL-KWALIFIKA PROFESSJONALI GHAX-XOGHOL ASSOĠJAT MA' FERROVIJI LI JAKKOMPANJAW	395
ANNEX K	MHUX UŻAT	396
ANNEX L	ELEMENTI MINIMI RILEVANTI GHAL KWALIFIKA PROFESSJONALI GHALL-KOMPITU TAT- THEJJJA TA' FERROVIJI	397
ANNEX M	MHUX UŻAT	398
ANNEX N	LINJI GWIDI TAL-IMPLIMENTAZZJONI	399
ANNEX O	MHUX UŻAT	403
ANNEX P	IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA	404
ANNEX Q	MHUX UŻAT	448
ANNEX R	IDENTIFIKAZZJONI TAL-FERROVIJI	448
ANNEX S	VIŻIBBILTÀ TAL-FERROVIJA – TARF TA' WARA	449
ANNEX T	PRESTAZZJONI TAL-BREJK	449
ANNEX U	LISTA TA' PUNTI MIFTUHA	450
ANNEX V	THEJJJA U AĠĠORNAMENT TA' REGOLI TAD-DOKUMENTAZZJONI GHAX-XUFIERA	451
GLOSSARJU		452

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA GHALL-INTEROPERABBILTÀ**SUBSISTEMA TAL-OPERAT U L-MANIGMENT TAT-TRAFFIKU****1. INTRODUZZJONI****1.1. AMBITU TEKNIKU**

Din it-TSI (Technical Specification Interoperability) tikkonċerna s-subsistema għall-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku li tidher fil-lista fil-Punt 1 tal-Anness II tad-Direttiva 2001/16/KE.

Iżjed informazzjoni dwar din is-subsistema tinsab fil-Kapitolu 2.

1.2. AMBITU ĠEOGRAFIKU

L-ambitu ġeografiku ta' din it-TSI hu s-sistema ferrovjarja konvenzjonali transEwropea kif deskritt fl-Anness I tad-Direttiva 2001/16/KE.

Kontenut ta' din it-TSI

Skont l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2001/16/KE, din it-TSI:

- (a) tindika l-ambitu maħsub tas-subsistema għall-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku – il-Kapitolu 2;
- (b) tistabbilixxi r-rekwiżiti essenzjali għal kull subsistema kkonċernata u l-interfejsis tagħha fil-konfront ta' subsistemi oħra – il-Kapitolu 3;
- (c) tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi li għandhom jintlaħqu mis-subsistema fil-mira u l-interfejsis tagħha fil-konfront ta' subsistemi oħra. Jekk ikun meħtieġ, dawn l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jvarjaw skont l-użu tas-subsistema, pereżempju skont il-kategoriji tal-binarij, il-ferrovjarji u/jew il-vetturi ferrovjarji provduti fl-Anness I tad-Direttiva – il-Kapitolu 4;
- (d) tiddetermina l-kostitwenti tal-interoperabbiltà u l-interfejsis koperti mill-ispeċifikazzjonijiet Ewropej, inklużi standards Ewropej, li huma meħtieġa biex tinkiseb l-interoperabbiltà fi hdan is-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea – il-Kapitolu 5;
- (e) tagħti, f'kull każ li qed jiġi kkunsidrat, il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità jew l-adattatezza għall-użu. Dan jinkludi b'mod partikolari l-moduli definiti fid-Deċiżjoni 93/465/KEE jew, fejn ikun xieraq, il-proċeduri speċifiċi li għandhom jintużaw għall-valutazzjoni jew tal-konformità jew l-adattatezza għall-użu tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà u l-verifika "KE" tas-subsistemi. Fejn hemm dokumenti li jistgħu jintużaw bħala referenzi biex jassistu fl-implimentazzjoni ta' din it-TSI, dawn jitniżżlu – il-Kapitolu 6;
- (f) tindika l-istrategġija għall-implimentazzjoni tat-TSI. B'mod partikolari, jenhtieg li jiġu speċifikati l-istadji li għandhom jitlestew u l-elementi li jistgħu jiġu applikati sabiex issir tranżizzjoni gradwali mis-sitwazzjoni eżistenti għas-sitwazzjoni finali li fiha l-konformità mat-TSI għandha tkun in-norma – il-Kapitolu 7;
- (g) tindika, għall-persunal ikkonċernat, il-kwalifiki professjonali u l-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol meħtieġa għall-operat u l-manutenzjoni tas-subsistema kkonċernata, kif ukoll għall-implimentazzjoni tat-TSI – il-Kapitolu 4.

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 5(5), tista' ssir provviżjoni għal każijiet speċifiċi għal kull TSI; dawn huma indikati fil-Kapitolu 7.

Din it-TSI fiha wkoll, fil-Kapitolu 4, ir-regoli operattivi u tal-manutenzjoni speċifiċi għall-ambitu indikat fis-Subartikoli 1.1. u 1.2. imsemmija qabel.

2. DEFINIZZJONI TA' SUBSISTEMA/AMBITU**2.1. SUBSISTEMA**

Is-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku hi definita permezz tal-Anness II tad-Direttiva 2001/16/KE, Artikolu 2.4.

Dan jinkludi b'mod partikolari:

- "Il-proċeduri u t-tagħmir relatat li jippermetti operat koerenti tas-subsistemi strutturali differenti, kemm waqt l-operat normali u dak degradat, inkluż b'mod partikolari waqt is-sewqan tal-ferroviji, l-ippjanar u l-maniġment tat-traffiku.
- Il-kwalifiki professjonali li jistgħu jkunu meħtieġa għat-twettiq ta' servizzi transkonfinali".

2.2. AMBITU

L-ambitu ta' din it-TSI japplika ghas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku ta' Mexxejja tal-Infrastruttura u Impriżi Ferrovarji relatati mal-operat ta' ferroviji fuq il-binarij ferrovarji konvenzjonali TEN.

L-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fit-TSI dwar l-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku jistgħu jintużaw bħala dokument ta' referenza għall-operat ta' ferroviji anki jekk dawn ma jkunux koperti mill-ambitu ta' din it-TSI.

2.2.1. PERSUNAL U FERROVIJI

Is-Subartikoli 4.6. u 4.7. japplikaw għal dak il-persunal li jwettag ix-xogħol kritiku tas-sigurtà ta' sewqan ta' ferrovija u l-akkompanjament ta' ferrovija, meta dawn jinvolvu l-qsim ta' fruntiera(i) bejn l-istati u l-hidma lil hinn minn kwalunkwe post(ijiet) stabbilit(i) bħala l-"fruntiera" fid-Dikjarazzjoni tan-Netzwerk ta' Mexxej tal-Infrastruttura u inkluz(i) fl-awtorizzazzjoni tas-sigurtà tiegħu.

Membri tal-persunal ma jtitqiesx li jaqsam fruntiera jekk l-attività tinvolvi biss hidma sa kwalunkwe postijiet ta' "fruntiera" kif huma deskritti qabel.

Għal dak il-persunal li jwettag ix-xogħol kritiku tas-sigurtà ta' kunsinna ta' ferroviji u l-awtorizzazzjoni ta' movimenti tal-ferrovija, għandhom japplikaw ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u l-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà bejn l-Istati Membri.

Għal dak il-persunal li jwettag ix-xogħol kritiku tas-sigurtà assoċjat mal-aħħar thejġija ta' ferrovija qabel ma tkun skedata li taqsa fruntiera(i) u li taħdem lil hinn minn kwalunkwe post(ijiet) ta' "fruntiera" kif deskritt qabel, is-Subartikolu 4.6. għandu japplika b'rikonoxximent reċiproku tal-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà bejn l-Istati Membri. Ferrovija ma titqiesx li tkun servizz transkonfinali, jekk il-vaguni kollha tal-ferrovija li li tkun qed taqsa il-fruntiera tal-istat taqsa biss sal-post(ijiet) tal-"fruntiera" kif deskritt qabel.

Dan jista' jtgħassar f'dawn it-tabelli:

Il-persunal involut fil-hidma ta' ferroviji li se jaqsmu l-fruntieri ta' stati u jipproċedu lil hinn mill-post tal-fruntiera

Kompitu	Kwalifiki Professjonali	Rekwiżiti Mediċi
Sewqan ta' Ferrovija u Akkompanjament ta' Ferrovija	4.6.	4.7.
Awtorizzazzjoni ta' movimenti tal-ferrovija	Rikonoxximent reċiproku	Rikonoxximent reċiproku
Thejġija tal-ferrovija	4.6.	Rikonoxximent reċiproku
Kunsinna tal-Ferroviji	Rikonoxximent Reċiproku	Rikonoxximent reċiproku

Persunal li jkunu qed ihaddmu ferroviji li ma jaqsmux fruntieri statali jew jagħmlu hekk biss sa postijiet tal-fruntieri

Kompitu	Kwalifiki professjonali	Rekwiżiti Mediċi
Sewqan ta' Ferrovija u Akkompanjament ta' Ferrovija	Rikonoxximent reċiproku	Rikonoxximent reċiproku
Awtorizzazzjoni ta' movimenti tal-ferrovija	Rikonoxximent reċiproku	Rikonoxximent reċiproku
Thejġija tal-Ferrovija	Rikonoxximent reċiproku	Rikonoxximent reċiproku
Kunsinna tal-Ferroviji	Rikonoxximent reċiproku	Rikonoxximent reċiproku

Fil-qari ta' dawn it-tabelli, għandu jiġi osservat li l-prinċipji tal-komunikazzjonijiet deskritti fil-Kapitolu 4.2.1. huma rekwiżit obbligatorju.

2.2.2. PRINCĠPI OPERATTIVI

Id-differenzi Ewropej eżistenti fit-tfassil u l-kunċetti tal-infrastruttura, li huma mill-inqas parzjalment responsabbli għad-differenzi eżistenti fir-regoli u l-proċeduri, hafna drabi jistgħu jingħelbu biss bħala riżultat ta' investment kbir.

B'konsegwenza, l-għan ġenerali tal-verżjoni attwali ta' din it-TSI, li hi l-ewwel waħda wara d-dhul fis-seħh tad-Direttiva 2001/16/KE, mhuwiex li jinholq ktieb tar-regoli wieħed Ewropew għall-operat u l-manigment tat-traffiku ferrovjarju konvenzjonali. Madankollu, ir-regoli u l-proċeduri li jippermettu operat koerenti tas-subsistemi strutturali godda intiżi li jintużaw fit-TEN, u b'mod partikolari dawk li huma konnessi direttament mal-operat ta' sistema ġdida tal-kontroll u s-sinjalar ta' ferrovija, għandhom ikunu identiċi meta jeżistu sitwazzjonijiet identiċi.

Fil-bidu, din it-TSI kienet tkopri biss dawk l-elementi (kif stabbiliti fil-Kapitolu 4) tas-subsistema tal-"Operat u l-Manigment tat-Traffiku" ferrovjarja konvenzjonali, fejn prinċipalment hemm interfejsis operattivi bejn Impriża Ferrovjarja u Mexxeja tal-Infrastruttura jew fejn ikun hemm benefiċċju partikolari għall-interoperabbiltà. Biex isir dan, ġew ikkunsidrati r-rekwiżiti tad-Direttiva 2004/49/KE (id-Direttiva tas-Sigurtà Ferrovjarja),

Sussegwentament, hu maħsub li jiġu speċifikati regoli operattivi dettaljati għas-Sistema Ewropea tal-Manigment tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) fl-Anness (A1 għal ERTMS/ETCS, A2 għal ERTMS/GSMR) għal din it-TSI meta jsiru disponibbli. Fil-preżent, l-anness meħmuż A1 hu biss informativ u mhux obbligatorju, għax ir-regoli għadhom ma ġewx finalizzati.

2.2.3. APPLIKABILITÀ GĦALL-VETTURI EŻISTENTI U L-INFRASTRUTTURA

Filwaqt li l-maġġoranza tar-rekwiżiti msemmija f'din it-TSI huma relatati ma' proċessi u proċeduri, numru minnhom huma relatati wkoll ma' elementi fiżiċi, ferroviji u vetturi li huma importanti għall-operat.

Il-kriterji tad-disinn għal dawn l-elementi huma deskritti fit-TSIs li jkopru subsistemi oħra bħall-vetturi ferrovjarji. Fil-kuntest tat-TSI tal-OPE, hija l-funzjoni operattiva tagħhom li tiġi kkunsidrata.

F'dawn il-każijiet, jiġi rikonoxxut li l-modifika ta' vetturi ferrovjarji/facilitajiet tal-infrastruttura eżistenti biex jintlaħqu r-rekwiżiti shaħ ta' din it-TSI tista' ma tkunx effettiva għall-ispejjeż. Ir-rekwiżiti kkonċernati għaldaqstant għandhom jiġu applikati biss għal elementi godda jew meta l-element jiġi aġġornat jew rinnovat u jirrikjedu awtorizzazzjoni ġdida għat-tqeghid fis-servizz skont it-tifsira tad-Direttiva 2001/16/KE Artikolu 14.3.

2.3. KONNESSJONI BEJN DIN IT-TSI U D-DIRETTIVA 2004/49/KE

Għalkemm din it-TSI hi żviluppata skont id-Direttiva tal-Interoperabbiltà 2001/16/KE, tindirizza rekwiżiti relatati mill-qrib mal-proċeduri u l-proċessi operattivi meħtieġa minn Mexxej tal-Infrastruttura jew Impriża Ferrovjarja meta dawn japplikaw għal ċertifikat tas-sigurtà skont id-Direttiva tas-Sigurtà 2004/49/KE

3. REKWIŻITI ESSENZJALI

3.1. KONFORMITÀ MAR-REKWIŻITI ESSENZJALI

Skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2001/16/KE, is-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea, is-subsistemi tagħha u l-kostitwenti tal-interoperabbiltà tagħhom għandhom jilħqu r-rekwiżiti essenzjali stabbiliti f'termini ġenerali fl-Anness III tad-Direttiva.

3.2. REKWIŻITI ESSENZJALI – HARSA ĠENERALI

Ir-rekwiżiti essenzjali jkopru:

- is-sigurtà,
- il-kredibbiltà u d-disponibbiltà,
- is-saħħa,
- il-harsien ambjentali,
- il-kompatibbiltà teknika.

Skont id-Direttiva 2001/16/KE, ir-rekwiżiti essenzjali jistgħu jkunu ġeneralment applikabbli għas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea kollha jew ikunu speċifiċi għal kull subsistema u l-kostitwenti tagħha.

3.3. ASPETTI SPECIFICI B'RABTA MA' DAWN IR-REKWIŻITI

Ir-rilevanza tar-rekwiżiti ġenerali għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku hi determinata f'dawn il-klawżoli:

3.3.1. SIGURTÀ

Skont l-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE, ir-rekwiżiti essenzjali relatati mas-sigurtà li japplikaw għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku huma dawn:

Ir-rekwiżit essenzjali 1.1.1. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

"Id-disinn, il-konstruzzjoni jew l-armar, il-manutenzjoni u l-monitoraġġ ta' komponenti kritiċi għas-sigurtà u, b'mod aktar partikolari, tal-komponenti involuti fil-movimenti tal-ferroviji għandhom ikunu tali li jiggarrantixxu s-sigurtà fil-livell korrispondenti għall-għanijiet stabbiliti għan-netwerk, inklużi dawk għal sitwazzjonijiet degradati speċifiċi."

Safejn is-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku hi kkonċernata, dan ir-rekwiżit essenzjali hu ndirizzat bl-ispeċifikazzjoni tas-Subsezzjoni "il-viżibbiltà tal-ferroviji (is-Subartikoli 4.2.2.1. u 4.3.) u 'kemm tinstema' l-ferrovija" fis-Subartikoli 4.2.2.2. u 4.3.

Rekwiżit essenzjali 1.1.2. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

"Il-parametri involuti fil-kuntatt tar-roti mal-binarju għandhom jilhqnu r-rekwiżiti tal-istabbiltà meħtieġa sabiex jiggarrantixxu l-moviment sigur fil-velocità massima awtorizzata".

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

Rekwiżit essenzjali 1.1.3. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

"Il-komponenti użati għandhom ikunu jifilhu kwalunkwe tensjonijiet normali jew eċċezzjonali li jkunu ġew speċifikati matul il-perjodu tal-użu tagħhom. Ir-riperkussjonijiet tas-sigurtà ta' kwalunkwe nuqqasijiet aċċidentali għandhom ikunu limitati b'mezzi xierqa."

Safejn hi kkonċernata s-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku, dan ir-rekwiżit essenzjali hu ndirizzat mill-ispeċifikazzjoni tas-Subtaqsima "viżibbiltà tal-ferrovija" (is-Subartikoli 4.2.2.1. u 4.3.).

Ir-rekwiżiti essenzjali 1.1.4. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

"Id-disinn tal-installazzjonijiet fissi u l-vetturi ferrovjarji u l-ghazla tal-materjali użati għandhom ikunu ndirizzati biex jillimitaw il-ġenerazzjoni, it-tixrid u l-effetti tan-nar u d-duhhan f'każ ta' nar."

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

Ir-rekwiżit essenzjali 1.1.5. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

"Kwalunkwe tagħmir maħsub li jiġi ġestit mill-utenti għandu jkun disinjat biex ma jfixkilx l-operat sigur tat-tagħmir jew is-saħha u s-sigurtà tal-utenti jekk jintuza' prevedibbilment b'mod mhux skont l-istruzzjonijiet indikati."

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

3.3.2. AFFIDABBILTÀ U DISPONIBILTÀ

Ir-rekwiżit essenzjali 1.2. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE

"Il-monitoraġġ u l-manutenzjoni ta' komponenti fissi jew mobbli li huma involuti fil-movimenti tal-ferroviji għandhom ikunu organizzati, jitwettqu u jiġu kwantifikati b'mod li jżonnu l-operat tagħhom fil-kundizzjonijiet intizi."

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

3.3.3. SAHHA

Rekwiżit essenzjali 1.3.1. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

"Materjali li aktarx, minhabba kif jintużaw, jikkostitwixxu periklu għas-saħha għal dawk li għandhom aċċess għalihom ma għandhomx jintużaw f'ferroviji u infrastruttura tal-ferrovija."

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

Rekwiżit essenzjali 1.3.2. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

“Dawk il-materjali għandhom jintgħażlu, jitqegħdu u jintużaw b'mod li jirringunja l-emissjoni ta' dhaħen jew gassijiet li jagħmlu l-hsara u perikolu, partikolarment f'każ ta' nar.”

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

3.3.4. HARSJEN AMBJENTALI

Rekwiżit essenzjali 1.4.1. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

“L-impatt ambjentali tat-twaqqif u l-operat tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea għandhu jiġi valutat u kkunsidrat fl-istadju tad-disinn tas-sistema skont id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fis-sehh.”

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

Rekwiżiti essenzjali 1.4.2. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

“Il-materjali użati fil-ferroviji u l-infrastruttura għandhom jimpedixxu l-emissjoni ta' dhaħen jew gassijiet li jagħmlu l-hsara u li huma perikolu għall-ambjent, b'mod partikolari f'każ ta' nar.”

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

Rekwiżit essenzjali 1.4.3. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

“Is-sistemi tal-vetturi ferrovjarji u tal-provvista tal-enerġija għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'mod li jkunu elettromanjetikament kompatibbli mas-sistemi, it-tagħmir u n-netwerks pubbliċi jew privati li magħhom jistgħu jinterferixxu.”

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

Rekwiżit essenzjali 1.4.4. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

“L-operat tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea għandu jirrispetta r-regolamenti eżistenti dwar it-tniġġis bl-istorbju”.

Filwaqt li dan hu prinċipalment Rekwiżit Essenzjali kopert mit-TSI tal-Istorbju, is-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku tispjefika ċerti elementi fis-Subartikoli 4.2.2.2. u 4.3. fir-rigward ta' “kemm tinstema' ferrovija”.

Rekwiżit essenzjali 1.4.5. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

“L-operat tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea ma għandux iwassal għal livell mhux permisibbli ta' vibrazzjonijiet tal-art għall-attivitajiet u ż-żoni viċin l-infrastruttura u fi stat normali ta' manutenzjoni.”

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

3.3.5. KOMPATIBILTÀ TEKNIKA

Ir-rekwiżit essenzjali 1.5. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE

“Il-karatteristiċi tekniċi tal-infrastruttura u s-sistemi fissi għandhom ikunu kompatibbli ma' xulxin u ma' dawk tal-ferroviji li għandhom jintużaw fuq is-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea.

Jekk il-konformità ma' dawn il-karatteristiċi tkun diffiċli fuq ċerti taqsimiet tan-netwerk, jistgħu jiġu mplimentati soluzzjonijiet temporanji, li jiżguraw l-kompatibbiltà fil-ġejjieni.”

Dan ir-rekwiżit essenzjali mhuwiex rilevanti għas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku.

3.4. ASPETTI RELATATI SPECIFIKAMENT MAS-SUBSISTEMA TAL-OPERAT U L-MANIGMENT TAT-TRAFFIKU

3.4.1. SIGURTÀ

Rekwiżit essenzjali 2.6.1. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

“L-allinjament tar-regoli operattivi tan-netwerk u l-kwalifiki tax-xufiera u l-persunal abbord u tal-persunal fiċ-ċentri tal-kontroll għandhom ikunu tali li jiżguraw l-operat sigur, meta wiehed jikkunsidra r-rekwiżiti differenti tas-servizzi transkonfinali u domestiċi.

L-operazzjonijiet u l-intervalli tal-manutenzjoni, it-taħriġ u l-kwalifiki tal-persunal taċ-ċentru tal-manutenzjoni u l-kontroll u s-sistema tal-assigurazzjoni tal-kwalità stabbiliti mill-operaturi kkonċernati fiċ-ċentri tal-kontroll u l-manutenzjoni għandhom ikunu tali li jiżguraw livell għoli ta' sigurtà.”

Ir-rekwiżit essenzjali hu ndirizzat minn dawn is-Subartikoli ta' din l-ispeċifikazzjoni:

- Identifikazzjoni tal-Vetturi (is-Subartikolu 4.2.2.3.)
- Ibbrejkjar tal-ferrovija (is-Subartikolu 4.2.2.6.)
- Kompożizzjoni tal-ferrovija (is-Subartikolu 4.2.2.5.)
- Tagħbija ta' vettura tal-merkanzija (is-Subartikolu 4.2.2.4.)
- Żgurar li l-ferrovija tkun qed taħdem sew (is-Subartikolu 4.2.2.7.)
- Viżibbiltà tal-ferrovija (is-Subartikoli 4.2.2.1. u 4.3.)
- Kemm tinstema' l-ferrovija (is-Subartikoli 4.2.2.2. u 4.3.)
- Tluq tal-ferrovija (is-Subartikolu 4.2.3.3.)
- Maniġment tat-traffiku (is-Subartikolu 4.2.3.4.)
- Strument li jara s-sinjali u tal-vigilanza (is-Subartikolu 4.3.)
- Komunikazzjoni relatata mas-sigurtà (is-Subartikoli 4.2.1.5. u 4.6.)
- Dokumentazzjoni għax-xufiera (is-Subartikolu 4.2.1.2.)
- Dokumentazzjoni għall-persunal tal-Impriża Ferrovarja minbarra xufiera (is-Subartikolu 4.2.1.3.)
- Dokumentazzjoni għall-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura li jawtorizza l-movimenti tal-ferrovija (is-Subartikolu 4.2.1.4.)
- Operat degradat (is-Subartikolu 4.2.3.6.)
- Maniġment ta' sitwazzjoni ta' emerġenza (is-Subartikolu 4.2.3.7.)
- Regoli operattivi ERTMS (is-Subartikolu 4.4.)
- Kwalifiki professjonali (is-Subartikolu 4.6.)
- Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà (is-Subartikolu 4.7.)

3.4.2. KREDIBILTÀ U DISPONIBILTÀ

Ir-rekwiżit essenzjali 2.6.2. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

“L-attivitajiet u l-perjodi ta' manutenzjoni, it-taħriġ u l-kwalifiki tal-persunal tal-manutenzjoni u taċ-ċentru tal-kontroll u s-sistema tal-assigurazzjoni tal-kwalità mwaqqfa mill-operaturi kkonċernati fiċ-ċentri tal-kontroll u l-manutenzjoni għandhom ikunu tali li jiżguraw livell għoli ta' affidabbiltà u disponibbiltà tas-sistema.”

Ir-rekwiżit essenzjali hu żgurat minn dawn is-Subartikoli ta' din l-ispeċifikazzjoni:

- Kompożizzjoni tal-ferrovija (is-Subartikolu 4.2.2.5.)
- Żgurar li l-ferrovija qed taħdem sew (is-Subartikolu 4.2.2.7.)

- Maniġment tat-Traffiku (is-Subartikolu 4.2.3.4.)
- Komunikazzjoni Relatata mas-Sigurtà (is-Subartikolu 4.2.1.5.)
- L-operat degradat (is-Subartikolu 4.2.3.6.)
- Maniġment ta' sitwazzjoni ta' emerġenza (is-Subartikolu 4.2.3.7.)
- Kwalifiki professjonali (is-Subartikolu 4.6.)
- Kundizzjonijiet ta' saħħa u sigurtà (is-Subartikolu 4.7.)

3.4.3. KOMPATIBILTÀ TEKNIKA

Ir-rekwiżit essenzjali ta' 2.6.3. tal-Anness III tad-Direttiva 2001/16/KE:

"L-allinjament tar-regoli operattivi tan-netwerk u tal-kwalifiki tax-xufiera, tal-persunal abbord u tal-mexxejja tat-traffiku għandu jkun tali li jiżgura effiċjenza operattiva fuq is-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea, meta wiehed jikkunsidra r-rekwiżiti differenti ta' servizzi transkonfinali u domestiċi."

Ir-rekwiżit essenzjali hu indirizzat minn dawn is-Subartikolu ta' din l-ispeċifikazzjoni:

- L-Identifikazzjoni tal-vettura (is-Subartikolu 4.2.2.3.)
- L-Ibbrejkjar tal-Ferroviji (is-Subtaqsima 4.2.2.6.)
- Il-Kompożizzjoni tal-ferrovija (is-Subartikolu 4.2.2.5.)
- Tagħbija ta' vagun tal-merkanzija (is-Subartikolu 4.2.2.4.)
- Komunikazzjoni Relatata mas-Sigurtà (is-Subartikolu 4.2.1.5.)
- Operat degradat (is-Subartikolu 4.2.3.6.)
- Maniġment ta' sitwazzjoni ta' emerġenza (is-Subartikolu 4.2.3.7.)

4. KARATTERISTIĊI TAS-SUBSISTEMA

4.1. INTRODUZZJONI

Is-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (TEN), li għaliha tapplika d-Direttiva 2001/16/KE u li minnha tagħmel parti s-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku, hi sistema integrata li l-konsistenza tagħha għandha tiġi vverifikata. Din il-konsistenza għandha tiġi vverifikata b'mod partikolari fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tas-subsistema, l-interfejs tagħha fir-rigward tas-sistema li magħha hi integrata, kif ukoll ir-regoli operattivi.

Meta wiehed iqis ir-rekwiżiti essenzjali rilevanti kollha, is-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku, kif deskritt fis-Subartikolu 2.2., tkopri biss l-elementi speċifikati fit-taqsima li jmiss.

B'konformità mad-Direttiva 2001/14/KE, hi r-responsabbiltà ġenerali tal-Mexxej tal-Infrastruttura li jipprovdi r-rekwiżiti xierqa kollha li għandhom jintlaħqu minn ferroviji permessi li jahdmu fuq in-netwerk tiegħu, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-partikolaritajiet ġeografiċi tal-binarij individwali u l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali jew tekniċi stabbiliti isfel.

4.2. SPEĊIFIKAZZJONIJET FUNZJONALI U TEKNIĊI TAS-SUBSISTEMA

L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku jinkludu dan li ġej:

- l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-persunal
- l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-ferroviji
- l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-attivitajiet ferrovjarji

4.2.1. SPEĊIFIKAZZJONIJIET RELATATI MAL-PERSUNAL

4.2.1.1. **Rekwiżiti ġenerali**

Din it-taqsimha titrat li l-persunal li jikkontribwixxi għall-operat tas-subsistema billi jwettaq xogħol kritiku tas-sigurezza li jnvolvi interfejs dirett bejn Impriża Ferrovarja u Mexxej tal-Infrastruttura.

— Persunal ta' Impriża Ferrovarja:

- li jwettqu x-xogħol tas-sewqan ta' ferroviji (imsemmija f'dan id-dokument bħala "xufier") u li jiffurmaw parti mill-"ekwipaġġ tal-ferrovija",
- li jwettqu xogħol abbord (minbarra sewqan) u li jiffurmaw parti mill-"ekwipaġġ tal-ferrovija",
- li jwettqu x-xogħol tat-thejija tal-ferroviji.

— Il-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura li jwettaq ix-xogħol tal-awtorizzazzjoni tal-moviment tal-ferroviji

L-oqsma koperti huma:

- Dokumentazzjoni
- Komunikazzjoni

u, fl-ambitu speċifikat fl-Artikolu 2.2. ta' din it-TSI:

- Kwalifiki (ara l-Artikolu 4.6. u l-Annessi H, J u L)
- Kundizzjonijiet tas-Saħħa u s-Sigurtà (ara s-Subartikolu 4.7.)

4.2.1.2. **Dokumentazzjoni għax-xufiera**

L-Impriża Ferrovarja li topera l-ferrovija għandha tipprovdi lix-xufier bl-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tal-obbligi tiegħu.

Din l-informazzjoni għandha tqis l-elementi meħtieġa għall-operat f'sitwazzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza għar-rotot li fuqhom għandhom jithaddmu u l-vetturi ferrovarji użati fuq dawn ir-rotot.

4.2.1.2.1. **Ktieb tar-Regoli**

Il-proċeduri kollha meħtieġa għax-xufier għandhom jiġu inklużi f'dokument jew mezz tal-kompjuter imsejjaħ il-"Ktieb tar-Regoli tax-Xufier".

Il-"Ktieb tar-Regoli tax-Xufier" għandu jistipula r-rekwiżiti għar-rotot kollha maħduma u l-vetturi ferrovarji użati fuq dawn ir-rotot skont is-sitwazzjonijiet tal-operat normali, l-operat degradat u f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza li x-xufier jista' jiltaqa' magħhom.

Il-"Ktieb tar-Regoli tax-Xufier" għandu jkopri żewġ aspetti distinti:

- wieħed li jiddeskrivi s-sett ta' regoli komuni u l-proċeduri validi fuq it-TEN (li jqisu l-kontenut tal-Annessi A, B u C)
- iehor li jistabbilixxi kwalunkwe regoli u proċeduri meħtieġa speċifiċi għal kull Mexxej tal-Infrastruttura

Għandu jinkludi proċeduri li jkopru, bħala minimu, dawn l-aspetti:

- Is-Sigurtà tal-Persunal
- Is-Sinjalar u Kmand tal-Kontroll
- L-Operat Ferrovarju inkluż modulu degradat
- Il-forza tal-ġbid u l-Vetturi Ferrovarji
- L-Inċidenti u aċċidenti

L-Impriza Ferrovjarja hi responsabbli għall-kompilazzjoni ta' dan id-dokument.

L-Impriza Ferrovjarja għandha tippreżenta l-Ktieb tar-Regoli tax-Xufier fl-istess format għall-infrastruttura shiha li fuqha għandhom jaħdmu x-xufiera tagħha.

Għandu jkollha żewġ appendiċijiet:

- Appendiċi 1: Manwal tal-proċeduri ta' komunikazzjoni;
- Appendiċi 2: Ktieb tal-Forum

L-Impriza Ferrovjarja għandha tikteb il-ktieb tar-regoli tax-xufier jew fil-lingwa ta' wiehed mill-Istati Membri jew il-lingwa "operattiva" ta' wiehed mill-Mexxejja tal-Infrastruttura li għalih japplikaw ir-regoli. Dan ma jkunx jghodd għall-messaġġi u l-formoli li għandhom jibqghu fil-lingwa "operattiva" tal-Mexxej tal-Infrastruttura.

Il-proċess għat-thejjija u l-aġġornament tal-Ktieb tar-Regoli tax-Xufier għandu jinkludi dawn il-passi:

- il-Mexxej tal-Infrastruttura (jew l-organizzazzjoni responsabbli għat-thejjija tar-regoli operattivi) għandu jipprovi lill-Impriza Ferrovjarja l-informazzjoni xierqa fil-lingwa operattiva tal-Mexxej tal-Infrastruttura,
- l-Impriza Ferrovjarja għandha tfassal id-dokument inizjali jew aġġornat:
- jekk il-lingwa magħżula mill-Impriza Ferrovjarja għall-Ktieb tar-Regoli tax-Xufier ma tkunx il-lingwa li fiha l-informazzjoni xierqa tkun giet provduta originarjament, tkun ir-responsabbiltà tal-Impriza Ferrovjarja li tirranġa għal kwalunkwe traduzzjoni meħtieġa.

B'konformità mal-Anness III, il-Paragrafu 2 tad-Direttiva 2004/49/KE, is-Sistema tal-Maniġment tas-Sigurtà tal-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jkun fiha proċess ta' validazzjoni biex jiżgura li l-kontenut tad-dokumentazzjoni provduta lill-Impriza(i) Ferrovjarja(i) tkun kompluta u preċiża.

B'konformità mal-Anness III, il-Paragrafu 2 tad-Direttiva 2004/49/KE, is-Sistema tal-Maniġment tas-Sigurtà tal-Impriza Ferrovjarja għandu jkun fiha proċess ta' validazzjoni li jiżgura li l-kontenut tal-Ktieb tar-Regoli jkun komplut u preċiż.

L-Anness V jiddeskrivi dan il-proċess f'forma ta' flowchart u jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-proċess.

4.2.1.2.2. **Deskrizzjoni tal-binarij u t-tagħmir rilevanti ma' ġenb il-binarij assoċjat mal-binarij li jithaddmu**

Ix-xufiera għandhom jiġu provduti b'deskrizzjoni tal-binarij u t-tagħmir assoċjat ma' ġenb il-binarij għall-binarij li fuqhom għandhom joperaw u li huma rilevanti għax-xogħol tas-sewqan. Din l-informazzjoni għandha tiġi stabbilita f'dokument wiehed imsejjah "il-Ktieb tar-Rotta" (li jista' jkun jew dokument tradizzjonali jew ibbażat fuq kompjuter).

Din li ġeja hi lista ta' informazzjoni li għandha tiġi provduta bħala minimu:

- il-karatteristiċi operattivi ġenerali
- indikazzjoni ta' gradienti li jtilghu u jinżlu
- dijagramma dettaljata tal-binarij

4.2.1.2.2.1. *Thejjija tal-Ktieb tar-Rotot*

Il-Ktieb tar-Rotot għandu jithejja jew fil-lingwa ta' wiehed mill-Istati Membri magħżula mill-Impriza Ferrovjarja jew il-lingwa "operattiva" użata mill-Mexxej tal-Infrastruttura.

Din l-informazzjoni għandha tiġi inkluża (din il-lista mhix eżawrjenti):

- il-karatteristiċi operattivi ġenerali:
 - it-tip ta' sinjalar u sistema ta' mixi korrispondenti (trekk doppju, jaħdem b'lura, mixi fuq in-naħa tax-xellug jew tal-lemin, eċċ.)
 - it-tip ta' provvista tal-enerġija
 - it-tip ta' tagħmir tar-radju mill-art għall-ferrovija.

- l-indikazzjoni tal-gradjenti li jitlegħu u jinżlu:
 - il-valuri tal-gradjenti u l-post preċiż tagħhom
- dijagramma dettaljata tal-binarij:
 - l-ismijiet tal-istazzjonijiet fuq il-linja u l-postijiet ewlenin u l-pożizzjonijiet tagħhom;
 - il-mini, inklużi l-pożizzjoni, l-isem, it-tul, informazzjoni speċifika bhall-eżistenza ta' passagġi u punti ta' hruġ sigur kif ukoll il-pożizzjoni ta' postijiet siguri fejn tista' ssehh l-evakwazzjoni tal-passiġġieri
 - postijiet essenzjali bħal sezzjonijiet newtrali
 - il-limiti tal-veloċità permissibbli għal kull linja, inklużi, fejn meħtieġa, veloċitajiet divrenzjali relatati ma' ċerti tipi ta' ferroviji,
 - l-isem tal-organizzazzjoni responsabbli għall-kontroll tal-manigment tat-traffiku u l-isem (l-ismijiet) taż-żoni tal-kontroll tal-manigment tat-traffiku;
 - l-ismijiet u ż-żoni tal-kontroll taċ-ċentri tal-manigment tat-traffiku bhall-kaxx tas-sinjali;
 - l-identifikazzjoni tal-istazzjonijiet tar-radju li għandhom jintużaw;

Il-format tal-Ktieb tar-Rotot għandu jithejja bl-istess mod għall-infrastrutturi kollha maħduma mill-ferroviji ta' Impriża Ferrovarja individwali.

L-Impriża Ferrovarja hi responsabbli għat-thejja tal-Ktieb tar-Rotot bl-użu tal-informazzjoni provduta mill-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura.

B'konformità mal-Anness III, il-Paragrafu 2 tad-Direttiva 2004/49/KE, is-Sistema tal-Manigment tas-Sigurtà tal-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jkun fiha proċess ta' validazzjoni li jiżgura li l-kontenut tad-dokumentazzjoni provduta lill-Impriża(i) Ferrovarja(i) tkun kompluta u preċiża.

B'konformità mal-Anness III, il-Paragrafu 2 tad-Direttiva 2004/49/KE, is-Sistema tal-Manigment tas-Sigurtà tal-Impriża Ferrovarja għandu jkun fiha proċess ta' validazzjoni li jiżgura li l-kontenut tal-Ktieb tar-Rotot ikun komplut u preċiż.

4.2.1.2.2.2. *Elementi modifikati*

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu javża lill-Impriża Ferrovarja bi kwalunkwe elementi modifikati jew b'mod permanenti jew temporanji. Dawn il-bidliet għandhom jingabru mill-Impriża Ferrovarja f'dokument dedikat jew mezz tal-kompjuter li l-format tiegħu għandu jkun l-istess għall-infrastrutturi kollha maħduma mill-ferroviji ta' Impriża Ferrovarja individwali.

B'konformità mal-Anness III, il-Paragrafu 2 tad-Direttiva 2004/49/KE, is-Sistema tal-Manigment tas-Sigurtà tal-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jkun fiha proċess ta' validazzjoni li jiżgura li l-kontenut tad-dokumentazzjoni provduta lill-Impriża Ferrovarja ikun komplut u preċiż.

B'konformità mal-Anness III, il-Paragrafu 2 tad-Direttiva 2004/49/KE, is-Sistema tal-Manigment tas-Sigurtà tal-Impriża Ferrovarja għandu jkun fiha proċess ta' validazzjoni li tiżgura l-kontenut tad-dokument tal-elementi modifikati jkun komplut u preċiż.

4.2.1.2.2.3. *Informazzjoni lix-xufier f'linja reali*

Il-proċedura li tavża lix-xufiera f'linja reali dwar il-modifiki kollha fl-arranġamenti tas-sigurtà fuq ir-rotta għandha tigi definita mill-Mexxej tal-Infrastruttura kkonċernat (il-proċess għandu jkun uniku meta jintuża l-ERTMS/ETCS).

4.2.1.2.3. **Orarji**

Il-provvista ta' faċilitajiet ta' informazzjoni dwar l-orarji tal-ferroviji tiffaċilita l-hidma puntwali tal-ferroviji u tgħin fil-prestazzjoni tas-servizz.

L-Impriża Ferrovarja għandha ttipprovi lix-xufiera l-informazzjoni meħtieġa għall-hidma normali tal-ferrovija u bħala minimu għandha tinkludi:

- l-identifikazzjoni tal-ferrovija;
- il-jiem tal-hidma tal-ferrovija (jekk dan ikun meħtieġ);
- il-punti ta' waqfien u l-attivitajiet assoċjati magħhom;

- punti oħra taż-żamma tal-hin;
- il-hinijiet tal-wasla/it-tluq/il-passaġġ f'kull wiehed minn dawn il-postijiet.

Din l-informazzjoni tal-mixi tal-ferrovija, li għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni provduta mill-Mexxej tal-Infrastruttura, għandha tkun provduta jew elettronikament jew b'mod stampat.

Il-preżentazzjoni lix-xufier għandha tkun konsistenti fuq il-binari kollha li fuqhom topera l-Impriza Ferrovarja.

4.2.1.2.4. **Vetturi ferrovjarji**

L-Impriza Ferrovarja għandha tipprovdi lix-xufier l-informazzjoni kollha rilevanti għall-hidma tal-vetturi ferrovjarji matul sitwazzjonijiet degradati (pereżempju ferroviji li jehtieġu l-assistenza). Din id-dokumentazzjoni għandha tiffoka wkoll fuq l-interfejs speċifiku mal-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura f'dawn il-każijiet.

4.2.1.3. **Dokumentazzjoni għal persunal tal-Impriza Ferrovarji minbarra xufiera**

L-Impriza Ferrovarja għandha tipprovdi lill-membri kollha tal-persunal tagħha (jew fuq ferrovija jew mod ieħor) li jwettqu xogħol kritiku tas-sigurtà li jinvolvu kuntatt dirett mal-persunal, tagħmir jew sistemi tal-Mexxej tal-Infrastruttura bir-regoli, il-proċeduri, il-vetturi ferrovjarji u l-informazzjoni speċifika tar-rotta meqjusa addattata għal dan ix-xogħol. Din l-informazzjoni għandha tkun applikabbli kemm f'operat normali kif ukoll dak degradat.

Għall-persunal abbord ferroviji, l-istruttura, il-format, il-kontenut u l-proċess għat-thejjija u l-aġġornament ta' din l-informazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq l-ispeċifikazzjoni stabbilita fis-Subartikolu 4.2.1.2. ta' din it-TSI.

4.2.1.4. **Dokumentazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-movimenti tal-ferroviji mill-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura**

L-informazzjoni kollha meħtieġa biex tiżgura komunikazzjoni relatata mas-sigurtà bejn persunal li jawtorizza l-moviment ta' ferroviji u ekwipaġġi tal-ferroviji għandha tiġi stabbilita f':

- dokumenti li jiddeskrivu l-Prinċipji tal-Komunikazzjonijiet (l-Anness C);
- id-dokument intitolat Ktieb tal-Formoli.

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jfassal dawn id-dokumenti fil-lingwa "operattiva" tiegħu.

4.2.1.5. **Komunikazzjonijiet relatati mas-sigurtà bejn l-ekwipaġġ tal-ferroviji, persunal ieħor tal-Impriza Ferrovarja u persunal li jawtorizza l-movimenti tal-ferrovija**

Il-lingwa użata għall-komunikazzjoni relatata mas-sigurtà bejn l-ekwipaġġ tal-ferroviji, persunal ieħor tal-Impriza Ferrovarja (kif definit fl-Anness L) u l-persunal li jawtorizza movimenti tal-ferroviji għandha tkun il-lingwa "operattiva" (ara l-glossarju) użata mill-Mexxej tal-Infrastruttura fuq ir-rotta kkonċernata.

Il-prinċipji għall-komunikazzjoni relatata mas-sigurtà bejn l-ekwipaġġ tal-ferroviji u l-persunal responsabbli għall-awtorizzazzjoni tal-moviment tal-ferroviji jinsabu fl-Anness C.

B'konformità mad-Direttiva 2001/14/KE, il-Mexxej tal-Infrastruttura hu responsabbli għall-pubblikazzjoni tal-"lingwa operattiva" użata mill-persunal tiegħu fl-użu operattiv ta' kuljum.

Fejn madankollu, il-prassi lokali tirrikjedi li tiġi provduta wkoll lingwa oħra, tkun ir-responsabbiltà tal-Mexxej tal-Infrastruttura biex jiġu determinati l-fruntieri ġeografici għall-użu tagħha.

4.2.2. **SPEĊIFIKAZZJONIJIET RELATATI MAL-FERROVIJA**

4.2.2.1. **Il-Viżibbiltà tal-ferrovija**

4.2.2.1.1. **Rekwiżit ġenerali**

L-Impriza Ferrovarja (IF) għandha tiżgura li l-ferroviji jkunu mġhammra b'mezzi għall-indikazzjoni tal-parti ta' quddiem u ta' wara tal-ferrovija.

4.2.2.1.2. **It-tarf ta' quddiem**

L-Impriza Ferrovarja għandha tiżgura li ferrovija li tkun qed tavvicina tkun tidher ċara u tkun rikonoxxibbli bħala tali, bil-preżenza u t-tfassil tad-dwal bojod mixgħula ta' quddiem. Dan biex jippermettilha li tingharaf bħala ferrovija li qed tavvicina minn vetturi tat-triq tal-madwar jew oġġetti oħra li jkunu mexjin.

L-ispeċifikazzjoni dettaljata tinsab fis-Subartikolu 4.3.3.4.1.

4.2.2.1.3. **It-tarf ta' wara**

Dawn ir-rekwiżiti huma speċifikati fl-Anness S.

4.2.2.2. **Kemm tinstema' l-ferrovija**

4.2.2.2.1. **Rekwizit ġenerali**

L-Impriza Ferrovarja għandha tiżgura li l-ferroviji jkunu mġhamra bi strument ta' twissija li jinstema' biex jiġi indikat li tkun qed tavvicina ferrovija.

4.2.2.2.2. **Kontroll**

Il-kapaċità li jindaqq l-istrument tat-twissija li jinstema' għandu jkun possibbli mill-pożizzjonijiet tas-sewqan kollu.

4.2.2.3. **L-Identifikazzjoni tal-vetturi**

Kull vettura għandu jkollha numru li jidentifikaha b'mod uniku minn kwalunkwe vettura oħra ferrovarja. Dan in-numru għandu jintwera b'mod prominenti mill-inqas fuq kull naħa fit-tul tal-vettura.

Għandu jkun possibbli wkoll li jiġu identifikati restrizzjonijiet operattivi applikabbli għall-vettura.

Rekwiziti addizzjonali huma speċifikati fl-Anness P.

4.2.2.4. **Tagħbija ta' vettura tal-merkanzija**

L-Impriza Ferrovarja għandha tiżgura li l-vetturi jitgħabbew b'mod sigur u ċert u jibqgħu hekk matul il-vjaġġ, filwaqt li jitqies dan:

4.2.2.4.1. **Id-distribuzzjoni tal-piż**

Il-vetturi għandhom jitgħabbew b'mod li jitqassam b'mod uniformi l-piż tat-tagħbija fuq il-fusien kollha. Meta, minhabba d-daqs jew il-forma ta' tagħbija partikolari, dan ma jkunx possibbli, l-Impriza Ferrovarja għandha tapplika kundizzjonijiet speċjali tal-ivvjaġġar għat-tagħbija għall-vjaġġ shih.

4.2.2.4.2. **Tagħbija tal-fus**

L-Impriza Ferrovarja għandha tiżgura li l-vetturi ma jitgħabbewx iżjed mil-limitu tat-tagħbija tal-fus tagħhom. Għandhom jiżguraw ukoll li l-vetturi ma jitgħabbewx iżjed mil-limitu tat-tagħbija tal-fus ta' kwalunkwe parti tar-rotta ppjanata (sakemm il-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura kkonċernati ma jkunux awtorizzaw il-moviment).

4.2.2.4.3. **Żgurar tat-tagħbija**

L-Impriza Ferrovarja għandhom jiżguraw li t-tagħbijiet u kwalunkwe tagħmir tal-iżgurar tat-tagħbija mhux użat fuq jew f'vetturi jiġu żgurati b'mod sigur biex jiġi evitat il-moviment mhux meħtieġ waqt il-vjaġġ.

4.2.2.4.4. **Envelopp kinematiku**

Il-gejġ kinematiku ta' kull vettura (inklużiva ta' kwalunkwe tagħbija) fil-ferrovija għandu jkun skont il-massimu permissibbli għas-sezzjoni tar-rotta.

4.2.2.4.5. **Kopertura tat-tagħbija**

L-IF għandhom jiżguraw li kwalunkwe materjali użati biex jgħattu tagħbija fuq vettura għandhom jitwāhhlu b'mod sigur jew mal-vettura jew mat-tagħbija Dawn il-kavers għandhom ikunu magħmula minn materjali li huma adattati biex jgħattu t-tagħbija inkwistjoni b'kunsiderazzjoni tal-forzi li jistgħu jiġu ffaċċjati matul il-vjaġġ.

4.2.2.5. **Il-kompożizzjoni ferrovarja**

L-Impriza Ferrovarja għandha tiddefinixxi r-regoli u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti mill-persunal tagħhom sabiex jiżguraw li l-ferrovija tkun konformi mal-mogħdija allokata.

Ir-rekwiżiti tal-Kompożizzjoni Ferrovarja għandhom iqisu dawn l-elementi:

— il-vetturi

— il-vetturi kollha fil-ferrovija għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti kollha applikabbli fuq ir-rotot li fuqhom għandha timxi l-ferrovija;

— il-vetturi kollha fuq il-ferrovija għandhom ikunu mġhamra biex jimxu bil-veloċità massima li fiha l-ferrovija tkun skedata li timxi;

- il-vetturi kollha fuq il-ferrovija għandhom ikunu attwalment fl-intervall tal-manutenzjoni speċifikata tagħhom u għandhom jibqgħu hekk għat-tul taż-żmien (f'termini kemm ta' hin kif ukoll ta' distanza) tal-vjaġġ li jkun se jsir;
- il-ferrovija
 - il-kombinazzjoni tal-vetturi li jiffurmaw ferrovija għandha tikkonforma mar-restrizzjonijiet tekniċi tar-rotta kkonċernata u għandha tkun skont it-tul massimu permissibbli għat-terminali tal-kunsinna u tar-riċeviment.
 - l-Impriza Ferrovjarja hi responsabbli għall-iżgurar li l-ferrovija tkun teknikament lesta għall-vjaġġ li se jsir u tibqa' hekk matul il-vjaġġ
- il-piż u t-tagħbija tal-fus
 - il-piż tal-ferrovija għandu jkun fil-limitu massimu permissibbli għas-sezzjoni tar-rotta, is-saħha tal-konnetturi, il-forza tal-ġbid u karatteristiċi oħra rilevanti tal-ferrovija. Il-limitazzjonijiet tat-tagħbija tal-fus għandhom jiġu rispettati.
- il-veloċità massima tal-ferrovija
 - il-veloċità massima li biha tista' tiġri l-ferrovija għandha tqis kwalunkwe restrizzjonijiet fuq ir-rotta (rotot) kkonċernata(i), il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar, it-tagħbija tal-fus u t-tip tal-vettura.
- l-envelopp kinematiku
 - il-gejġ kinematiku ta' kull vettura (inklużiva ta' kwalunkwe tagħbija) fil-ferrovija għandu jkun fil-limitu permissibbli għas-sezzjoni tar-rotta

Restrizzjonijiet addizzjonali jistgħu jenhtiegu jew jiġu imposti minhabba t-tip ta' sistema tal-ibbrejkjar jew it-tip ta' ġbid fuq ferrovija partikolari.

Il-kompożizzjoni tal-ferrovija għandha tiġi deskritta f'dokument armonizzat tal-kompożizzjoni tal-ferrovija (ara l-Anness U)

4.2.2.6. **L-ibbrejkjar tal-ferrovija**

4.2.2.6.1. **Ir-rekwiziti minimi tas-sistema tal-ibbrejkjar**

Il-vaguni kollha f'ferrovija għandhom ikunu konnessi mas-sistema tal-ibbrejkjar awtomatika kontinwa kif definit fl-RST TSI.

L-ewwel u l-aħħar vaguni (inklużi kwalunkwe unitajiet tal-ġbid) għandu jkollhom il-brejk awtomatiku operattiv.

Fil-każ li ferrovija aċċidentament tinqasam f'żewġ partijiet, iż-żewġ settijiet ta' vaguni separati għandhom awtomatikament jieqfu b'konsegwenza ta' applikazzjoni massima tal-brejk.

4.2.2.6.2. **Il-prestazzjoni tal-brejk**

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jiddeċiedi jekk:

- jipprovdi lill-Impriza Ferrovjarja l-informazzjoni mehtieġa għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal-ibbrejkjar mehtieġa għar-rotta(rotot) kkonċernata(i), inkluża l-informazzjoni dwar is-sistemi tal-ibbrejkjar li jistgħu jiġu aċċettati, u dwar il-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom, jew
- alternattivament jipprovdi il-prestazzjoni attwali mehtieġa.

L-Impriza Ferrovjarja hi responsabbli għall-iżgurar li l-ferrovija jkollha prestazzjoni tal-ibbrejkjar suffiċjenti billi tipprovdi regoli tal-ibbrejkjar li għandhom jiġu segwiti mill-persunal tagħha.

L-informazzjoni mehtieġa mill-Impriza Ferrovjarja għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal-ibbrejkjar li tippermetti li l-ferroviji tagħha jieqfu u jibqgħu wieqfa għandhom iqisu l-ġeografika tar-rotot kollha involuti, il-mogħdija allokata u l-iżvilupp tal-ERTMS/ETCS.

Rekwiziti addizzjonali huma speċifikati fl-Anness T.

4.2.2.7. **L-iżgurar li l-ferrovija tkun qed taħdem sew**

4.2.2.7.1. **Rekwizit ġenerali**

L-Impriża Ferrovarja għandha tiddefinixxi l-proċess biex tiżgura li t-tagħmir kollu relatat mas-sigurtà fuq il-ferrovija ikun fi stat kompletament funzjonali u li l-ferrovija tista' taħdem b'mod sigur.

L-Impriża Ferrovarja għandha tavża lill-Mexxej tal-Infrastruttura bi kwalunkwe modifika fil-karatteristiċi tal-ferrovija li jaffettwaw il-prestazzjoni tagħha jew kwalunkwe modifika li tista' taffettwa l-kapaċità li tiġi akkomodata l-ferrovija fil-mogħdija allokata tagħha.

Il-Mexxej tal-Infrastruttura u l-Impriża Ferrovarja għandhom jiddefinixxu u jżommu aġġornati l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-thaddim tal-ferrovija f'mod degradat.

4.2.2.7.2. **Id-dejta meħtieġa**

Id-dejta meħtieġa għal operat sigur u effiċjent u l-proċess li permezz tiegħu din id-dejta li għandha tiġi traż-messa għandu jkun fihom:

- l-identifikazzjoni tal-ferrovija
- l-identità tal-Impriża Ferrovarja responsabbli għall-ferrovija
- it-tul attwali tal-ferrovija
- jekk ferrovija għorrx passiġġieri jew annimali meta ma tkunx skedata li tagħmel hekk
- kwalunkwe restrizzjonijiet operattivi b'indikazzjoni tal-vettura(i) kkonċernata(i) (gejġ, restrizzjonijiet tal-veloċità, eċċ.)
- l-informazzjoni li l-Mexxej tal-Infrastruttura jeħtieġ għat-trasport tal-oġġetti perikolużi

L-Impriża Ferrovarja għandha tiddefinixxi proċess sabiex tiżgura li din id-dejta tkun disponibbli għall-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura qabel it-tluq tal-ferrovija.

L-Impriża Ferrovarja għandha tiddefinixxi proċess biex il-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura jiġi (jiġu) avżat(i) jekk ferrovija ma tkunx se tokkupa l-mogħdija allokata tagħha jew tiġi kkanċellata.

4.2.3. **SPECIFIKAZZJONIJET RELATATI MA' ATTIVITAJIET FERROVJARJI**

4.2.3.1. **L-ippjanar tal-ferroviji**

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu javża liema d-dejta tkun meħtieġa meta tintalab mogħdija ferrovarja. Aspetti addizzjonali ta' dan l-element huma stabbiliti fid-Direttiva 2001/14/KE.

4.2.3.2. **L-identifikazzjoni tal-ferroviji**

Għandha teżisti identifikazzjoni mhux ambigwa għall-ferroviji kollha.

Dawn ir-rekwiziti huma speċifikati fl-Anness R.

4.2.3.3. **It-tluq tal-ferrovija**

4.2.3.3.1. **Verifiki u testijiet qabel it-tluq**

L-Impriża Ferrovarja għandha, skont ir-rekwiziti stabbiliti fit-tielet paragrafu tas-Subartikolu 4.1. ta' din it-TSI, tiddefinixxi l-verifiki u t-testijiet (b'mod speċjali b'rabta mal-brejkijiet) li għandhom jitwettqu qabel it-tluq.

4.2.3.3.2. **Għoti lill-Mexxej tal-Infrastruttura tal-istatoperattivi tal-ferrovija**

L-Impriża Ferrovarja għandha tavża lill-Mexxej tal-Infrastruttura bi kwalunkwe anomalija li taffettwa l-ferrovija jew l-operat tagħha li jkollha riperkussjonijiet possibbli fuq il-mixi tal-ferrovija qabel it-tluq u matul il-vjaġġ.

4.2.3.4. **Il-manigment tat-traffiku**

4.2.3.4.1. **Rekwiziti ġenerali**

Il-manigment tat-traffiku għandha tiżgura l-operat sigur, effiċjenti u puntwali tal-ferrovija, inkluż l-irkuprar effettiv minn tharbit fis-servizz.

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jiddetermina l-proċeduri u l-mezzi għal:

- il-manigment f'hin reali tal-ferroviji,
- il-miżuri operattivi biex tinzamm l-aħjar prestazzjoni possibbli tal-infrastruttura f'każ ta' dewmien jew incidenti, sew jekk attwali jew anticipati, u
- il-provvista ta' informazzjoni lill-Impriza(i) Ferrovjarja(i) f'dawn il-każijiet.

Kwalunkwe proċessi addizzjonali meħtieġa mill-Impriza Ferrovjarja u li jaffettwaw ir-relazzjoni mal-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura jistgħu jiġu introdotti wara li jiġu maqbula mal-Mexxej tal-Infrastruttura.

4.2.3.4.2. **Ir-rappurtaġġ dwar il-ferrovija**

4.2.3.4.2.1. *Id-dejta meħtieġa għar-rappurtaġġ tal-pożizzjoni tal-ferrovija*

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu:

- jipprovdi mezz ta' reġistrazzjoni f'hin reali tal-hinijiet li fihom il-ferroviji jitolqu minn, jaslu fi jew jgħaddu minn punti xierqa tar-rappurtaġġ definiti minn qabel fuq in-networks tagħhom u l-valur tal-hin delta;
- jipprovdi d-dejta speċifika meħtieġa b'rabta mar-rappurtaġġ tal-pożizzjoni tal-ferrovija. Din l-informazzjoni għandha tinkludi:
 - L-identifikazzjoni tal-ferrovija
 - L-identità tal-punt tar-rappurtaġġ
 - Il-binjarju li fuqu tkun qed timxi l-ferrovija
 - Il-hin skedat fil-punt tar-rappurtaġġ
 - Il-hin attwali fil-punt tar-rappurtaġġ (u jekk tkunx qed titlaq, tasal jew tgħaddi— il-hinijiet separati tal-wasla u tat-tluq għandhom jiġu provduti fir-rigward ta' punti tar-rappurtaġġ intermedjarji li fihom tgħaddi l-ferrovija)
 - In-numru ta' minuti kmieni jew tard fil-punt tar-rappurtaġġ
 - Spjegazzjoni inizjali ta' kull dewmien li jaqbeż l-10 minuti jew kif mitlub mod ieħor mis-sistema tal-monitoraġġ tal-prestazzjoni
 - Indikazzjoni li rapport għal ferrovija jkun tard u n-numru ta' minuti li jkunu għaddew
 - Identifikazzjoni(jiet) tal-ferrovija ta' qabel, jekk disponibbli
 - Il-ferrovija kkanċellata għal vjaġġ shih jew parti minnu.

4.2.3.4.2.2. *Il-hin maħsub tat-trasferiment*

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jkollu proċess, li jippermetti indikazzjoni tan-numru stmat ta' minuti ta' devjazzjoni mill-hin skedat li ferrovija tkun skedata li tingħadda minn Mexxej wiehed tal-Infrastruttura għal ieħor.

Dan għandu jinkludi informazzjoni dwar it-tfixkil tas-servizz (deskrizzjoni u post tal-problema).

4.2.3.4.3. **Ogġetti perikolużi**

L-Impriza Ferrovjarja għandha tiddefinixxi l-proċeduri għas-sorveljanza tat-trasport ta' ogġetti perikolużi.

Dawn il-proċeduri għandhom jinkludi:

- standards Ewropej eżistenti kif speċifikat fid-Direttiva 96/49/KE għall-identifikazzjoni tal-ogġetti perikolużi abbord ferrovija
- pariri lix-xufler dwar il-preżenza u l-pożizzjoni ta' ogġetti perikolużi fuq il-ferrovija
- informazzjoni li l-Mexxej tal-Infrastruttura jirrikjedi għat-trasport ta' ogġetti perikolużi

- determinazzjoni, flimkien mal-Mexxej tal-Infrastruttura, tal-linji tal-komunikazzjoni u l-ippjanar ta' miżuri speċifiki f'każ ta' sitwazzjonijiet tal-emergenza li jinvolvu l-oġġetti

4.2.3.4.4. **Il-kwalità operattiva**

Il-Mexxej tal-Infrastruttura u l-Impriza Ferrovjarja għandu jkollhom il-proċessi f'posthom għas-sorveljanza tal-operat effiċjenti tas-servizzi kollha kkonċernati.

Il-proċessi tas-sorveljanza għandhom ikunu ddisinjati biex janalizzaw id-dejta u jiskopru t-tendenzi warajha, kemm f'termini ta' żbalji tal-bniedem u żbalji fis-sistema. Ir-riżultati ta' din l-analiżi għandhom jntużaw biex jiġġeneraw azzjonijiet ta' titjib, iddisinjati biex jeliminaw jew inaqqsu l-avvenimenti li jistgħu jikkompromettu l-operat effiċjenti tal-TEN.

Meta dawn l-azzjonijiet ta' titjib ikollhom benefiċċji fin-network, li jinvolvu Mexxejja tal-Infrastruttura u Imprizi Ferrovjarji oħra, imbagħad, skont il-kunfidenzjalità kummerċjali, għandhom jiġu komunikati kif suppost.

L-avvenimenti li jkunu fixklu l-attivitàjiet b'mod sinifikanti għandhom jiġu analizzati mill-aktar fis possibbli mill-Mexxej tal-Infrastruttura. Meta xieraq, u b'mod partikolari meta wiehed mill-persunal ikun ikkonċernat, il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jistieden lill-Impriza(i) Ferrovjarja(i) involuta(i) fl-avveniment ikkonċernat biex jippartecipa(w) fl-analiżi. Meta r-riżultat ta' din l-analiżi twassal għal rakkomandazzjonijiet ta' titjib fin-network iddisinjati biex jeliminaw jew inaqqsu kawżi ta' aċċidenti/incidenti, dawn għandhom jintbagħtu lill-Mexxejja tal-Infrastruttura rilevanti kollha u lill-Imprizi Ferrovjarji kkonċernati.

Dawn il-proċessi għandhom jiġu dokumentati u jkunu soġġetti għal verifika interna.

4.2.3.5. **Ir-registrazzjoni tad-dejta**

Id-dejta li tappartjeni għall-mixi tal-ferrovija għandha tiġi rreġistrata u miżmuma għall-finijiet ta':

- Appoġġ sistematiku ta' sorveljanza tas-sigurtà bħala mezz tal-prevenzjoni tal-incidenti u l-aċċidenti.
- Identifikazzjoni tal-prestazzjoni tax-xufier, il-ferrovija u l-infrastruttura fil-perjodu li jwassal sa u (fejn xieraq) minnufih wara incident jew aċċident), li tippermetti l-identifikazzjoni tal-kawżi relatati mas-sewqan tal-ferroviji jew mat-tagħmir tal-ferrovija, u l-appoġġ għall-każ għal miżuri godda jew mibdula biex jiġi evitat li dan jerga' jsehħ.
- Għar-registrazzjoni tal-informazzjoni relatata mal-prestazzjoni kemm tal-unità lokomotiva/tal-ġbid kif ukoll tas-sewwieq, inkluż iż-żmien tal-hidma.

Għandu jkun possibbli li tiġi mqabbla d-dejta rreġistrata ma':

- id-data u l-hin tar-registrazzjoni
- il-pożizzjoni ġeografika preċiża tal-avveniment li jkun qed jiġi rreġistrat (distanza f'kilometri minn post rikonoxxibbli)
- l-identifikazzjoni tal-ferrovija
- l-identità tax-xufier

Ir-rekwiżiti fir-rigward tal-hżin, il-valutazzjoni perjodika ta' u l-aċċess għal din id-dejta huma speċifikati fil-liġijiet nazzjonali rilevanti tal-Istat Membru:

- li fih l-Impriza Ferrovjarja tkun liċenzjata (fir-rigward tad-dejta rreġistrata abbord), jew
- tal-Istat Membru li fih tinsab l-infrastruttura (fir-rigward ta' dejta rreġistrata barra l-ferrovija).

4.2.3.5.1. **Ir-registrazzjoni tad-dejta tas-sorveljanza barra l-ferrovija**

Bħala minimu, il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jirreġistra din id-dejta:

- il-falliment ta' tagħmir ma' ġenb il-binarju assoċjat mal-mixi tal-ferroviji (sinjalar, punti eċċ.);
- l-iskoperta ta' bering tal-fus li jkun qed jishon wisq,
- komunikazzjoni bejn ix-xufier tal-ferrovija u l-persunal tal-Mexxej tal-infrastruttura li jawtorizza l-movimenti tal-ferrovija.

4.2.3.5.2. **Reġistrazzjoni ta' dejta tas-sorveljanza abbord il-ferrovija**

Bħala minimu, l-Impriza Ferrovarja għandha tirreġistra din id-dejta:

- il-mogħdija minn sinjali ta' periklu jew "awtorità tat-tmiem tal-moviment" mingħajr awtorità
- l-applikazzjoni tal-brejk tal-emergenza
- il-velocità li biha tkun miexja l-ferrovija
- kwalunkwe iżolament jew overriding tas-sistemi (sinjalar) tal-kontroll tal-ferrovija abbord
- l-operat tal-istrument tat-twissija bil-hoss (horn)
- l-perat tal-kontrolli tal-bibien (rilaxx, għeluq)
- id-ditezzjoni minn ditekters abbord tal-kaxxa tal-fus shun, jekk ikunu mwahhla
- l-identità tal-kabina li dwarha tkun qed tiġi rreġistrata d-dejta biex tiġi vverifikata
- id-dejta sabiex jiġi rreġistrat il-hin tal-hidma.

4.2.3.6. **L-operat degradat**

4.2.3.6.1. **Pariri lill-utenti l-oħra**

Il-Mexxej tal-Infrastruttura flimkien mal-Impriza(i) Ferrovarja(i) għandu jiddefinixxi proċess biex minnufih jinfurmaw lil xulxin bi kwalunkwe sitwazzjoni li tostakola s-sigurtà, il-prestazzjoni u/jew id-disponibbiltà tan-netwerk ferrovarju jew tal-vetturi ferrovarji.

4.2.3.6.2. **Pariri lix-xufiera tal-ferroviji**

Fi kwalunkwe każ ta' operat degradat assoċjat maż-żona tar-responsabbiltà tal-Mexxej tal-Infrastruttura, il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jagħti struzzjonijiet formali lix-xufiera dwar il-miżuri li għandhom jittiehdu biex tingheleb id-degradazzjoni b'mod sigur.

4.2.3.6.3. **Arranġamenti ta' kontinġenza**

Il-Mexxej tal-Infrastruttura flimkien mal-Impriza Ferrovarji kollha li joperaw fuq l-infrastruttura tiegħu, u l-Mexxejja tal-Infrastrutturi tal-madwar kif xieraq, għandhom jiddefinixxu, jipubblikaw u jagħmlu disponibbli xierqa miżuri ta' kontinġenza u jassenjaw responsabbiltajiet ibbażati fuq ir-rekwiżit għat-tnaqqis ta' kwalunkwe impatt negattiv b'konsegwenza tal-operat degradat.

Ir-rekwiżiti tal-ippjanar u r-reazzjoni għal dawn l-avvenimenti għandhom ikunu proporzjonali man-natura u s-severità potenzjali tad-degradazzjoni.

Dawn il-miżuri, li bħala minimu għandhom jinkludu pjanijiet għall-irkuprar ta' network għal stat "normali", jistgħu jindirizzaw ukoll:

- il-fallimenti fil-vetturi ferrovarji (pereżempju, dawk li jistgħu jirriżultaw fi tfixkil sostanzjali fit-traffiku, il-proċeduri għas-salvataġġ tal-ferroviji falluti);
- il-fallimenti fl-infrastruttura (pereżempju, meta jkun hemm falliment fl-elettrika jew il-kundizzjonijiet li fion il-ferroviji jistgħu jiġu devjati mir-rota bbukkjata);
- kundizzjonijiet tat-temp estremi.

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jistabbilixxi u jżomm informazzjoni tal-kuntatt aġġornata għall-l-persunal ewlieni tal-Mexxej tal-Infrastruttura u tal-Impriza Ferrovarja li jistgħu jiġu kuntattjati f'każ ta' tfixkil fis-servizz li jwassal għal operat degradat. Din l-informazzjoni għandha tinkludi dettalji tal-kuntatt kemm matul u wara l-hinijiet tal-uffiċċju.

L-Impriza Ferrovarja għandha tissottometti din l-informazzjoni lill-Mexxej tal-Infrastruttura u tavża lill-Mexxej tal-Infrastruttura bi kwalunkwe bidliet f'dawn id-dettalji tal-kuntatt.

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu javża lill-Impriza Ferrovarji kollha bi kwalunkwe bidliet fid-dettalji tiegħu.

4.2.3.7. ***Il-manigment ta' sitwazzjoni ta' emergenza***

Il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu, b'konsultazzjoni ma':

- l-Imprizi Ferrovarji kollha li joperaw fuq l-infrastruttura tiegħu, jew
- fejn xieraq, korpi rappreżentattivi tal-Imprizi Ferrovarji li joperaw fuq l-infrastruttura tiegħu, u
- mexxej tal-Infrastruttura tal-madwar, fejn xieraq, kif ukoll
- awtoritajiet lokali u
- korpi rappreżentattivi jew fuq livell lokali jew nazzjonali kif xieraq, bis-servizzi ta' emergenza inklużi tifi tan-nar u salvataġġ

u b'konformità mad-Direttiva 2004/49/KE, jiddefinixxi, jippubblika u jagħmel disponibbli miżuri xierqa għall-manigment ta' sitwazzjonijiet ta' emergenza u jerga' jgħib il-binjarju lura għal operat normali.

Dawn il-miżuri għandhom tipikament ikopru:

- il-ħabti, u
- in-nirien fuq il-ferroviji,
- l-evakwazzjoni tal-ferroviji,
- l-aċċidenti f'mini,
- l-incidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi,
- it-tluq mil-linja.

L-Impriza Ferrovarja għandha ttipprovdi lill-Mexxej tal-Infrastruttura kwalunkwe informazzjoni speċifika fir-rigward ta' dawn iċ-ċirkostanzi, b'mod speċjali fir-rigward tal-irkuprar jew it-tqegħid lura fuq il-linji tal-ferroviji tiegħu. (Ara wkoll il-Klawżola 4.2.7.1. TSI dwar il-Miżuri ta' emergenza fil-Vagun Ferrovarju Konvenzjonali tal-Merkanzija).

Barra minn hekk, l-Impriza Ferrovarja għandu jkollha proċessi li jinfurmaw lill-passiġġieri dwar proċeduri ta' emergenza u sigurtà abbord."

4.2.3.8. ***L-ġhajjnuna lill-ekwipaġġ tal-ferroviji f'każ ta' incident jew ta' difett ewlieni fil-vetturi ferrovjarji***

L-Impriza Ferrovarja għandha tiddefinixxi proċeduri xierqa biex jassistu lill-ekwipaġġ tal-ferrovija f'sitwazzjonijiet degradati sabiex jiġi evitat jew jitnaqqas dewmien ikkawżat minn fallimenti tekniċi jew oħrajn tal-vetturi ferrovjarji (eż. linji tal-komunikazzjoni, miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' evakwazzjoni ta' ferrovija).

4.3. ***SPEĊIFIKAZZJONIJIET FUNZJONALI U TEKNIĊI TAL-INTERFEJSIS***

Fid-dawl tar-rekwiżiti essenzjali fil-Kapitolu 3, l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tal-interfejsi huma dawn:

4.3.1. ***INTERFEJSIS MAT-TSI TAL-INFRASTRUTTURA***

RIŻERVAT

4.3.2. ***INTERFEJSIS MAT-TSI TAL-KONTROLL/KMAND U TAS-SINJALAR***

4.3.2.1. ***Ir-registrazzjoni ta' dejta tas-sorveljanza***

Is-subsistema tal-Operat u l-Manigment tat-Traffiku tiddetermina r-rekwiżiti operattivi għar-registrazzjoni tad-dejta tas-sorveljanza (ara s-Subartikolu 4.2.3.5. ta' din it-TSI) li magħhom għandha tikkonforma s-subsistema tal-Kontroll/Kmand (ara l-Artikolu 4.2.15. tas-CR CCS TSI).

4.3.2.2. ***Il-vigilanza tax-xufier***

Mezz tas-sorveljanza tar-reazzjonijiet tax-xufier, li jintervjeni biex iwaqqaf il-ferrovija jekk ix-xufier ma jirreaġix f'hin li għandu jiġi speċifikat u fejn l-infrastruttura tappoġġja l-facilità, billi tirrapporta dan awtomatikament liċ-ċentru tas-sinjalar li jikkontrolla. Hemm interfejs bejn dan ir-rekwiżit operattiv u s-Subartikolu 4.2.2. fit-TSI tas-CR CCS assoċjata mal-ERTMS.

4.3.2.3. **Regoli operattivi ERTMS/ETCS u ERTMS/GSM-R**

L-Anness A (A1 u A2) ta' din it-TSI hu interfejs mal-ERTMS/ETCS FRS u l-SRS, l-ERTMS/GSM-R FRS u l-SRS dettaljati fl-Anness A tas-CR CCS TSI Hemm ukoll interfejs mal-ispeċifikazzjonijiet tax-Xufier/Magna/Interfejs ETCS (DMI) (Artikolu 4.2.13. tas-CR CCS TSI) u l-ispeċifikazzjonijiet EIRENE DMI (l-Artikolu 4.2.14. tas-CR CCS TSI). Hemm interfejs bejn l-Anness A1 ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.2. tas-CR CCS TSI fir-rigward tal-izolament tal-funzjonalità ETCS Abbord.

4.3.2.4. **Id-dehra tal-markatur tas-sinjali u tal-ġenb tal-binarij**

Ix-xufier għandu jkun jista' josserva s-sinjali u l-markaturi tal-ġenb tal-binarij, u dawn għandhom ikunu jistgħu jiġu nnotati mix-xufier mill-pożizzjoni tas-sewqan normali tiegħu. L-istess jghodd għal tipi ohra ta' sinjali tal-ġenb tal-binarij jekk ikunu relatati mas-sigurtà.

Il-markaturi tal-ġenb tal-binarij, is-sinjali u l-pannelli ta' informazzjoni għandhom ikunu ddisinjati b'mod konsistenti biex dan jiġi facilitat. Il-kwistjonijiet li għandhom jitqiesu jinkludu:

- li jkunu qeghdin f'mod xieraq sabiex id-dwal ta' quddiem tal-ferroviji jippermettu lix-xufier jaqra l-informazzjoni,
- l-adattatezza u l-intensità tad-dawl, fejn ikun jenhtieg li tiddawwal l-informazzjoni,
- meta tintuża r-retro-riflessività, il-karatteristiċi riflessivi tal-materjal użat ikunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet xierqa u s-sinjali jkunu manifatturati sabiex id-dwal ta' quddiem tal-ferroviji jippermettu li x-xufier jaqra l-informazzjoni faċilment.

Hemm interfejs mas-Subartikolu 4.2.16. tat-TSI tas-CR CCS fir-rigward tal-vista esterna tax-xufier. Se jkun hemm ukoll oġġett ġdid f'verżjoni fil-gejjieni tal-Anness A tat-TSI tas-CR CCS fir-rigward tal-markaturi tal-ġenb tal-binarij fuq binarij mghammra bl-ETCS.

4.3.2.5. **L-ibbrejkar tal-ferrovija**

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.6.2. ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.3.1.5. (Prestazzjoni garantita tal-ibbrejkar tal-ferrovija u karatteristiċi) tat-TSI tas-CR CCS.

4.3.2.6. **L-użu ta' sanding. Elementi minimi rilevanti għall-kwalifiki professjonali għax-xogħol tas-sewqan ta' ferrovija**

Jeżisti interfejs bejn l-Anness H (u l-Anness B(C1)) ta' din it-TSI minn naha, u s-Subartikolu 4.2.11. (kompatibbiltà ma' Sistemi tad-Ditezzjoni tal-Ferroviji fil-ġenb tal-binarij) u l-Artikolu 4.1. tal-Appendiċi 1 tal-Anness A (kif ikkwotat fis-Subartikolu 4.3.1.10.) tat-TSI tas-CR CCS min-naha l-ohra, fir-rigward tal-użu tas-sanding.

4.3.2.7. **Ir-registrazzjoni tad-dejta u d-ditezzjoni tal-kaxxa tal-fus shuna**

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.3.5. ta' din it-TSI minn naha, u s-Subartikolu 4.2.2. (Funzjonalità ETCS abbord), indiċijiet 5, 7 u 55 fl-Anness A, u s-Subartikolu 4.2.10. (HABD (Ditektur tal-Kaxxa tal-Fus Shuna)) tat-TSI tas-CR CCS min-naha l-ohra. Se jkun hemm interfejs fil-gejjieni mal-Anness B tat-TSI tal-OPE, meta l-punt miftuh CR CCS jiġi riżolt.

4.3.3. **INTERFEJS MAT-TSI VETTURI FERROVJARJI**

4.3.3.1. **L-identifikazzjoni tal-vetturi**

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.3. ta' din it-TSI tal-OPE u l-Anness B tat-TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija RST.

Dan l-interfejs għandu jeżisti wkoll ma' TSIs ohra tas-CR RST meta jinholqu.

4.3.3.2. **Ibbrejkar**

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.6.1. ta' din it-TSI tal-OPE, is-Subartikolu 4.2.4. u l-Anness B tat-TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija RST.

Dan l-interfejs għandu jeżisti wkoll ma' TSIs ohra tas-CR RS meta jinholqu.

4.3.3.3. **Ir-rekwiżiti għall-vaguni tal-passiġġieri**

Għandu jiġi osservat li jeżisti interfejs, fir-rigward ta' dan li ġej, ma' TSIs ohra tas-CR RST meta dawn jinholqu.

- Il-kompatibbiltà bejn vaguni tal-passiġġieri u pjattaformi fil-waqfiet skedati tal-passiġġieri għandha tkun suffiċjenti sabiex jiġi żgurat l-aċċess u l-hruġ sigur.


- Il-passiġġieri ma għandhomx ikunu jistgħu jifthu bibien fil-ġenb tal-bodi maħsuba għall-użu minnhom sakemm tiegħi il-ferrovija u l-bibien ikunu nfethu minn membru tal-ekwipaġġ tal-ferrovija.
- Ir-rilaxx tal-bibien għandu jkun separat għal kull naħa tal-ferrovija. L-integrità tal-ġheluq u l-imblukkar tal-bibien fuq il-ferroviji tal-passiġġieri għandhom jiġu ndikati b'mod permanenti.
- L-attivazzjoni tar-rilaxx tal-bibien għandha timpedixxi li tiġi applikata l-forza tal-ġbid.
- Il-vetturi kollha li jgħorru l-passiġġieri għandhom ikunu mġhammra b'bibien li jiffacilitaw il-hruġ f'każ ta' emerġenza.
- Il-vaguni intizi għall-użu mill-passiġġieri għandu jkollhom jew allarm attiv mill-passiġġieri jew brejk tal-emerġenza. F'każ li dan jinxteghel, ix-xufier għandu minnufih jiġi mwissi iżda dan għandu jkun jista' jzomm il-kontroll tal-ferrovija.

4.3.3.4. **Il-viżibbiltà tal-ferroviji**

Is-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku tiddetermina li r-rekwiżiti bażiċi għall-viżibbiltà tal-ferroviji, li s-subsistema tal-Vetturi Ferrovjarji għandha tiddefinixxi, jidhru f'dawn il-klawżoli.

4.3.3.4.1. **Fuq il-vettura ewlenija ta' ferrovija li tħares fid-direzzjoni tal-ivvjaġġar**

It-tarf ta' quddiem ta' ferrovija li jħares 'il quddiem għandu jkun mġhammar bi tliet dawl, fil-forma ta' triangolu isosċelis, kif jidher iseel. Dawn id-dawl għandhom dejjem ikunu mixgħula meta l-ferrovija tkun qed tinstaq minn dak it-tarf.



Id-dawl ta' quddiem għandhom itejbu d-direzzjoni tal-ferrovija (eż. għall-intraċċar tal-haddiema u dawk li jużaw il-mogħdijiet pubbliċi), jipprovdu biżżejjed viżibbiltà għax-xufier tal-ferrovija (illuminazzjoni tal-binarju 'l quddiem, markaturi/pannell tal-informazzjoni fil-ġenb tal-binarji, eċċ.) bil-lejl u f'kundizzjonijiet ta' dawl baxx u ma għandhomx jgħammxu lix-xufiera tal-ferroviji ta' faċċata.

L-ispażjar, l-ġholi 'l fuq mill-binarji, id-dijametru, l-intensità tad-dawl, id-dimensjonijiet u l-forma tar-raġġ ta' dawl mitfugħ kemm fl-operat matul il-ġurnata kif ukoll bil-lejl għandhom ikunu standardizzati.

Għandu jkun hemm interfejs ma' verżjonijiet fil-ġejjieni tat-TSI tal-RST meta din tittratta l-kabini tas-sewqan u mas-Subartikolu 4.2.2.1.2. ta' din it-TSI.

4.3.3.4.2. **Fuq it-tarf ta' wara**

Għandu jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.1.3. ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.7.4. u l-Anness BB tas-CR RST (Vaguni tal-Merkanzija), jekk il-punt miftuħ fl-Anness S tat-TSI tal-OPE jiġi konkluż billi jiġi speċifikat sinjal ta' wara li jirrikjedi saljatura.

4.3.3.5. **Kemm tinstema' ferrovija**

Is-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku tiddetermina li r-rekwiżiti bażiċi biex tinstema' ferrovija li magħhom għandha tikkonforma s-subsistema tal-Vetturi Ferrovjarji hi li ferrovija għandha tkun kapaci tip-provdi twissija bil-hoss tal-preżenza tagħha.

Il-hsejjes mitfugha minn dan it-tagħmir ta' twissija, il-frekwenza u l-intensità ta' dawn il-hsejjes u l-metodu tal-attivazzjoni mix-xufier għandhom ikunu standardizzati.

Se jkun hemm interfejs ma' verżjonijiet fil-ġejjieni tat-TSI tal-RST meta din tittratta kabini tas-sewqan u mas-Subartikolu 4.2.2.2. ta' din it-TSI.

4.3.3.6. **Vista tas-sinjali**

Ix-xufier għandu jkun jista' josserva s-sinjali, u s-sinjali għandhom ikunu osservabbli mix-xufier. L-istess jghodd għal sinjali ma' ġenb il-binarij jekk ikunu relatati mas-sigurtà.

Il-vaguni tas-sewqan għandhom ikunu ddisinjati b'mod konsistenti sabiex ix-xufier ikun jista' faċilment jara l-informazzjoni murija lill-mill-pożizzjoni tas-sewqan tas-soltu tiegħu.

Għandu jkun hemm interfejs bejn is-Subartikolu 4.3.2.4. ta' din it-TSI u verżjoni fil-ġejjieni tat-TSI tal-RST meta tittratta l-vaguni tas-sewqan.

4.3.3.7. **Il-vigilanza tax-xufier**

Mezz għas-sorvaljanza tar-reazzjonijiet tax-xufier, li jintervjeni sabiex iwaqqaf il-ferrovija jekk ix-xufier ma jirreaġixxi fi żmien li għandu jiġi speċifikat u meta l-infrastruttura tappoġġja l-faċilità, biex b'hekk dan jiġi awtomatikament rappurtat liċ-ċentru tas-sinjalar tal-kontroll.

Għandu jkun hemm interfejs ma' verżjonijiet fil-ġejjieni tat-TSI tal-RST meta din tittratta l-vaguni tas-sewqan.

4.3.3.8. **Il-kompożizzjoni tal-ferroviji u l-Anness B**

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.5. ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.2.1.2.2. (il-ger tal-ġbid) tat-TSI tas-CR RST (Vaguni tal-Merkanzija) fir-rigward tal-piż massimu permissibbli tal-ferrovija. Jista' jkun hemm interfejs fil-ġejjieni bejn l-Anness B ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.2.1.2.1. (ilqugh) tat-TSI tas-CR RST (Vaguni tal-Merkanzija) fir-rigward tal-veloċità taċ-ċaqliq.

4.3.3.9. **It-tagħbija tal-Vetturi tal-Merkanzija**

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.4. ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.2.3.5. (żgurar tal-merkanzija) u l-Anness UU tat-TSI tas-CR RST (Vaguni tal-Merkanzija).

4.3.3.10. **Żgurar li l-ferrovija tkun qed tahdem sew u Ogġetti Perikolużi**

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.7. u 4.2.3.4.3. ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.2.6. (Ogġetti Perikolużi) tat-TSI tas-CR RST (Vaguni tal-Merkanzija).

4.3.3.11. **Il-kompożizzjoni tal-ferrovija, Annessi H u L**

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.5. u l-Annessi H u L ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.3.5. (Forzi kompressivi longitudinali) tat-TSI tas-CR RST (Vaguni tal-Merkanzija) fir-rigward tas-sewqan tal-ferroviji, il-manigment tal-ferroviji u d-distribuzzjoni tal-vetturi fil-ferrovija.

Għandu jkun hemm interfejs ma' verżjonijiet fil-ġejjieni tat-TSI tal-RST meta din tittratta unitajiet tal-ġbid u vetturi tal-passiġġieri.

4.3.3.12. **Pjanijiet ta' kontinġenza u Manigment ta' sitwazzjoni ta' emerġenza**

Hemm interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.3.6.3. ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.6.1.2. (speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi fir-rigward tal-kundizzjonijiet ambjentali) tat-TSI tas-CR RST (Vaguni tal-Merkanzija), fir-rigward tal-kundizzjonijiet klimatiċi estremi.

Jeżisti wkoll interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.3.6. u 4.2.3.7. ta' din it-TSI u s-Subartikolu 4.2.7.1. (Mizuri ta' emerġenza) u 4.2.7.2. (Sigurtà kontra n-nar) tat-TSI tas-CR RST (Vaguni tal-Merkanzija).

Għandu jkun hemm interfejs ma' verżjonijiet fil-ġejjieni tat-TSI tal-RST meta din tittratta unitajiet tal-ġbid u vetturi tal-passiġġieri.

4.3.3.13. **Reġistrazzjoni tad-dejta**

Għandu jkun hemm interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.3.5.2. (Reġistrazzjoni ta' dejta tas-sorveljanza abbord il-ferrovija) ta' din it-TSI tas-CR OPE u verżjonijiet fil-ġejjieni tat-TSI tas-CR RST meta din tittratta unitajiet tal-ġbid u vaguni b'kabini tas-sewqan.

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.3.5.1. (Reġistrazzjoni ta' dejta tas-sorveljanza barra l-ferrovija) ta' din it-TSI tas-CR OPE u s-Subartikolu 4.2.3.3.2. (Ditezzjoni ta' kaxxa tal-fus shuna) tat-TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija CR RST. Għandu jkun hemm ukoll interfejs bejn l-istess subartikolu ta' din it-TSI tas-CR OPE u verżjonijiet fil-ġejjieni tat-TSI tas-CR RST meta din tittratta unitajiet tal-ġbid u vaguni dwar id-ditezzjoni tal-kaxxa tal-fus permezz ta' tagħmir ma' ġenb il-binarij.

4.3.4. INTERFEJSIS MAT-TSI TAL-APPLIKAZZJONIJET TELEMATIČI

4.3.4.1. *L-identifikazzjoni tal-ferroviji*

Il-mezz tal-provvista ta' identifikazzjoni mhux ambigwa għall-ferroviji kollha li joperaw fuq it-TEN għad irid jiġi speċifikat (ara s-Subartikolu 4.2.3.2. u l-Anness R). Jeżisti interfejs f'dan l-aspett mat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-merkanzija fis-Subartikolu 4.2.2. Għandu jkun hemm interfejs ukoll mat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-passiġġieri meta din tinholoq.

4.3.4.2. *Il-kompożizzjoni tal-ferrovija*

Is-Subartikoli 4.2.2.5. u 4.2.2.7.2. ta' din it-TSI għandhom interfejs fir-rigward tad-dejta tal-formazzjoni tal-ferrovija mas-Subartikolu 4.2.3.2. tat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-merkanzija. Għandu jkun hemm ukoll interfejs mat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-passiġġieri meta din tinholoq.

4.3.4.3. *It-tluq tal-ferroviji*

Is-Subartikolu 4.2.3.3. ta' din it-TSI fih interfejs fir-rigward tal-informazzjoni dwar it-tluq tal-ferroviji mas-Subartikolu 4.2.3. tat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-merkanzija. Għandu jkun hemm ukoll interfejs mat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-passiġġieri meta din tinholoq.

4.3.4.4. *Il-mixi tal-ferroviji*

Is-Subartikolu 4.2.3.4. ta' din it-TSI għandu interfejs fir-rigward tad-dejta tal-mixi tal-ferroviji mas-Subartikoli 4.2.4., 4.3.5. u 4.3.6. tat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-merkanzija. Għandu jkun hemm ukoll interfejs mat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-passiġġieri meta din tinholoq.

4.3.4.5. *L-identifikazzjoni tal-vetturi*

Jeżisti interfejs bejn is-Subartikolu 4.2.2.3. ta' din it-TSI tal-OPE u s-Subartikolu 4.2.11.3. "Id-Databases ta' Referenza tal-Vetturi Ferrovjarji" u l-Anness A, l-Indiċi 1 ("Definizzjonijiet tad-dejta u messaġġi" Artikolu 1.18. "Element lokali: WagonIdent") tat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-merkanzija. Għandu jkun hemm ukoll interfejs mat-TSI tal-Applikazzjonijiet Telematiċi tal-passiġġieri meta din tinholoq.

4.4. REGOLI OPERATTIVI

Ir-regoli u l-proċeduri li jippermettu operat koerenti ta' subsistemi strutturali godda u differenti intizi li jintużaw fit-TEN, u b'mod partikolari dawk direttament konnessi mal-operat ta' sistema ġdida ferrovjarja tal-kontroll u s-sinjalar ta', għandhom ikunu identiċi meta jkunu jeżistu sitwazzjonijiet identiċi.

Għal dan il-ghan, ir-regoli operattivi għas-Sistema Ewropea tal-Maniġment tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS/ETCS) huma speċifikati fl-Anness A1. Dawk għas-sistema tar-radju ERTMS/GSM-R għandhom jiġu speċifikati fl-Anness A2.

Regoli operattivi ohra, li jistgħu jiġu standardizzati fuq it-TEN, għandhom jiġu speċifikati fl-Anness B.

Billi dawn ir-regoli huma ddisinjati biex jiġu applikat fuq it-TEN shih, hu importanti li jkun hemm konsistenza kompluta. L-unika organizzazzjoni li tista' tagħmel emendi f'dawn ir-regoli għandha tkun l-entità responsabbli għall-manigment tal-Annessi A, B u C ta' din it-TSI.

4.5. REGOLI TA' MANUTENZJONI

Mhux applikabbli

4.6. KWALIFIKA PROFESSJONALI

Skont is-Subartikolu 2.2.1. ta' din it-TSI, din it-taqsimha tittratta l-kompetenza professjonali u lingwistika u l-proċess ta' valutazzjoni meħtieġ biex il-persunal jikseb din il-kompetenza.

4.6.1. KOMPETENZA PROFESSJONALI

Il-persunal (inklużi l-kuntratturi) tal-Impriza Ferrovjarja u l-Mexxej tal-Infrastruttura għandhom ikunu kisbu kompetenza professjonali xierqa biex iwettqu l-obbligi kollha meħtieġa relatati mas-sigurtà f'sitwazzjonijiet

normali, degradati u tal-emergenza. Din il -kompetenza tinkludi għarfien professjonali u l-kapaċità li dan l-għarfien jitpoġġa fil-prattika.

L-elementi minimi rilevanti għall-kwalifika professjonali għal xogħol individwali jinsabu fl-annessi H, J u L.

4.6.1.1. **Għarfien professjonali**

Meta wieħed iqis dawn l-annessi u skont id-doveri tal-membri individwali kkonċernat tad-dejta, l-għarfien mehtieg għandu jinkludi dan li ġej:

- l-operat ferrovjarju ġenerali b'enfazi partikolari fuq attività kritika għas-sigurtà:
 - il-prinċipji tal-operat tas-sistema tal-manigment tas-sigurtà tal-organizzazzjoni tagħhom;
 - ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-partecipanti ewlenin involuti fl-attivitàjiet interoperabbli;
 - l-apprezzament tal-perikli, b'mod speċjali b'rabta mar-riskji involuti fl-operat ferrovjarju u l-provvista tal-ġibda elettriku
- l-għarfien xieraq tax-xogħol relatat mas-sigurtà fir-rigward ta' proċeduri u interfejsis għall-:
 - binarji u t-tagħmir ma' ġenb il-binarji;
 - vetturi ferrovjarji;
 - ambjent.

4.6.1.2. **Il-kapaċità li dan l-għarfien jitqiegħed fil-prattika**

Il-kapaċità li dan l-għarfien jiġi applikat f'sitwazzjonijiet ta' rutina, degradati u ta' emergenza tirrikjedi li l-persunal ikunu kompletament familjari ma':

- il-metodu u l-prinċipji għall-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli u proċeduri
- il-proċess għall-użu tat-tagħmir ma' ġenb il-binarji u l-vetturi ferrovjarji, kif ukoll kwalunkwe tagħmir speċifiku relatat mas-sigurtà
- il-prinċipji tas-sistema tal-manigment tas-sigurtà biex tiġi evitata l-introduzzjoni ta' kwalunkwe riskju bla bżonn għan-nies u għall-proċess

kif ukoll kapaċità ġenerali li l-individwu jadatta għaċ-ċirkostanzi differenti li jista' jiltaqa' magħhom.

B'konformità mal-Anness III, il-Klawżola 2 tad-Direttiva 2004/49/KE, jenhtieg li l-Mexxejja tal-Impriża Ferrovjarji u tal-Infrastruttura jistabbilixxu sistema ta' manigment tal-kompetenza biex jiżguraw li l-kompetenza individwali tal-persunal tagħhom involut tiġi valutata u miżmuma. Barra minn hekk, għandu jiġi provdut taħ-rig, fejn mehtieg, biex jiġi żgurat li l-għarfien u l-hiliet jinżammu aġġornati, b'mod speċjali b'rabta mad-difetti jew in-nuqqasijiet fil-prestazzjoni tas-sistema jew individwali.

4.6.2. KOMPETENZA LINGWISTIKA

4.6.2.1. **Prinċipji**

Jenhtieg li l-Mexxej tal-Infrastruttura u l-Impriża Ferrovjarja jiżguraw li l-persunal rilevanti tagħhom ikun kompetenti fl-użu tal-protokoll tal-komunikazzjoni u l-prinċipji stabbiliti f'din it-TSI.

Meta l-lingwa "operattiva" użata mill-Mexxej tal-Infrastruttura tvarja minn dik normalment użata mill-persunal tal-Impriża Ferrovjarja, dan it-taħrig lingwistiku u fil-komunikazzjonijiet għandu jiffirma parti kritika tas-sistema tal-manigment tal-kompetenza ġenerali tal-Impriża Ferrovjarja.

Il-persunal tal-Impriża Ferrovjarja li l-obbligi tiegħu jirrikjedi li jikkomunikaw mal-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura b'rabta ma' kwistjonijiet kritiċi tas-sigurtà, sew f'sitwazzjonijiet ta' rutina, degradati jew ta' emergenza, għandhu jkollu livell suffiċjenti ta' għarfien tal-lingwa "operattiva" tal-Mexxej tal-Infrastruttura.

4.6.2.2. **Livell ta' għarfien**

Il-livell ta' għarfien fil-lingwa tal-Mexxej tal-Infrastruttura għandu jkun biżżejjed għal skopijiet ta' sigurtà:

- Bħala minimu dan għandu jinkludi li x-xufier ikun kapaċi:
 - jibgħat u jifhem il-messaġġi kollha speċifikati fl-Anness C ta' din it-TSI;

- jikkomunika effettivament f'sitwazzjonijiet ta' rutina, degradati u ta' emergenza;
- jimla l-formoli assoċjati mal-użu tal-Ktieb tal-Formoli
- Membri ohra tal-ekwipaġġ tal-ferrovija li l-obbligi tagħhom jirrikjedu li jikkomunikaw mal-Mexxej tal-Infrastruttura dwar kwistjonijiet kritiċi tas-sigurtà, għandhom bħala minimu, ikunu kapaċi li jibgħatu u jifhmu informazzjoni li tiddekrivi l-ferrovija u l-istat operattiv tagħha.

Il-gwida dwar il-livelli xierqa ta' kompetenza hi definita fl-Anness E. Il-livell tal-għarfien għax-xufiera għandu jkun mill-inqas fil-livell 3. Il-livell tal-għarfien għall-persunal li jakkompanja l-ferrovija għandu jkun mill-inqas fil-livell 2.

4.6.3. VALUTAZZJONI INIZJALI U KONTINWA TAL-PERSUNAL

4.6.3.1. *Elementi bażiċi*

B'konformità mal-Anness III, il-Klawżola 2 tad-Direttiva 2004/49/KE, l-Impriża Ferrovjarja u l-Mexxejja tal-Infrastruttura huma mitluba li jiddefinixxu l-proċess ta' valutazzjoni għall-persunal tagħhom.

Hu rakkomandat li jiġi kkunsidrat kull wiehed minn dawn li ġejjin:

A L-ghazla tal-persunal

- valutazzjoni tal-esperjenza u l-kompetenza individwali
- valutazzjoni tal-kompetenza individwali fl-użu ta' kwalunkwe lingwa(i) barranija (barranin) meħtieġa jew il-kapaċità li wiehed jitghallimhom.

B Tahriġ professjonali inizjali

- analiżi tal-htigijiet tat-tahriġ;
- riżorsi tat-tahriġ
- tahriġ ta' min iharreġ

C Valutazzjoni inizjali

- kundizzjonijiet bażiċi (l-età minima tax-xufiera, ...);
- programm ta' valutazzjoni, inkluż wiri prattiku;
- kwalifika ta' min iharreġ.
- għoti ta' ċertifikat tal-kompetenza.

D Żamma tal-kompetenza

- prinċipji għaż-żamma tal-kompetenza
 - b'mod partikolari, għal dak il-persunal li jwettaq ix-xogħol tas-sewqan ta' ferrovija, ir-rivalutazzjoni tal-kompetenza għandha titwettaq mill-inqas fuq bażi annwali
- metodi li għandhom jiġu segwiti
- formalizzazzjoni tal-proċess taż-żamma tal-kompetenza.
- proċess ta' valutazzjoni.

E Tahriġ ta' Aġġornament

- prinċipji għal tahriġ kontinwu (inkluż fil-lingwa)

4.6.3.2. *Analizi tal-htigijiet tat-tahriġ*

4.6.3.2.1. *Żvilupp tal-analiżi tal-htigijiet tat-tahriġ*

L-Impriża Ferrovjarja u l-Mexxej tal-Infrastruttura għandhom iwettqu analiżi tal-htigijiet tat-tahriġ għall-persunal rilevanti tagħhom.

Din l-analiżi għandha tistabbilixxi kemm l-ambitu kif ukoll il-kumplessità u tqis ir-riskji assoċjati mal-operat tal-ferroviji fuq it-TEN, b'mod speċjali b'rabta mal-kapaċitajiet umani u l-limitazzjonijiet (fatturi umani) li jistgħu jirriżultaw b'konsegwenza ta':

- differenzi fi prattiċi operattivi bejn il-Mexxejja tal-Infrastruttura u r-riskji assoċjati mal-bidla bejniethom;
- id-differenza bejn xogħol, proċeduri operattivi u protokolli tal-komunikazzjoni;
- kwalunkwe differenza fil-lingwa "operattiva" użata mill-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura;
- struzzjonijiet operattivi lokali li jistgħu jinkludu proċeduri speċjali jew tagħmir partikolari li għandhom jiġu applikati f'ċerti każijiet, pereżempju mina speċifika.

Gwida dwar l-elementi li għandhom jitqiesu tinsab fl-annessi msemmija fis-Subartikolu 4.6.1. imsemmi qabel. Kif jixraq, elementi tat-taħriġ għall-persunal għandhom jitqegħdu f'postijiet li jqisu dawn.

Hu possibbli li minhabba t-tip tal-operat maħsub minn Impriża Ferrovarja jew in-natura tan-netwerk li jkun qed jitmexxa minn Mexxej tal-Infrastruttura, uħud mill-elementi f'dawn l-annessi ma jkunux xierqa. L-analiżi tal-htigijiet tat-taħriġ għandha tiddokumenta dawk li jitqiesu mhux xierqa u r-raġunijiet warajhom.

4.6.3.2.2. **Aġġornament tal-analiżi tal-htigijiet tat-taħriġ**

L-Impriża Ferrovarja u l-Mexxej tal-Infrastruttura għandhom jiddefinixxu proċess għar-reviżjoni u l-aġġornament tal-htigijiet tat-taħriġ individwali tagħhom, filwaqt li jikkunsidraw kwistjonijiet bħall-verifika preċedenti, ir-reazzjonijiet dwar is-sistema u bidliet magħrufa fir-regoli u l-proċeduri, l-infrastruttura u t-teknoloġija.

4.6.3.2.3. **Elementi speċifiċi għall-ekwipaġġ ferrovarju u l-persunal awżiljarju**

4.6.3.2.3.1. *Għarfien tar-rotta*

L-Impriża Ferrovarja għandha tiddefinixxi l-proċess li permezz tiegħu jinkiseb u jinżamm l-għarfien tal-ekwipaġġ ferrovarju dwar ir-rotot użati. Dan il-proċess għandu jkun:

- ibbażat fuq l-informazzjoni dwar ir-rotta provduta mill-Mexxej tal-Infrastruttura u
- skont il-proċess deskritt fis-Subartikolu 4.2.1. ta' din it-TSI.

Ix-xufiera għandhom jitgħallmu dawn ir-rotot kemm permezz ta' elementi teoretiċi kif ukoll prattiċi.

4.6.3.2.3.2. *Għarfien tal-vetturi ferrovarji*

L-Impriża Ferrovarja għandha tiddefinixxi l-proċess għall-kisba u ż-żamma tal-għarfien dwar il-ġibda u l-vetturi ferrovarji mill-ekwipaġġ ferrovarju tagħha.

4.6.3.2.3.3. *Persunal awżiljarju*

L-Impriża Ferrovarja għandha tiżgura li l-persunal awżiljarju (eż. tal-forniment u tat-tindif) li ma jiffurmax parti mill-"ekwipaġġ ferrovarju", flimkien mal-istruzzjoni bażika tiegħu, ikun imharreġ biex jirreaġixxi għall-istruzzjonijiet tal-membri kompletament imharreġ tal-"ekwipaġġ ferrovarju".

4.7. **KUNDIZZJONIJET TAS-SAHHA U S-SIGURTÀ**

4.7.1. **INTRODUZZJONI**

Il-persunal speċifikat fis-Subartikolu 4.2.1. bħala persunal li jwettaq xogħol kritiku tas-sigurtà skont is-Subartikolu 2.2. ta' din it-TSI għandu jkollu kapaċità xierqa li tiżgura li jintlaħqu l-istandards ġenerali operattivi u tas-sigurtà.

B'konformità mad-Direttiva 2004/49/KE, l-Impriża Ferrovarja u l-Mexxejja tal-Infrastruttura għandhom iwaqqfu u jiddokumentaw il-proċess użat biex jintlaħqu r-rekwiżiti mediċi, psikoloġiċi u tas-sahha għall-persunal tagħhom fi hdan is-Sistema tal-Maniġment tas-Sigurtà.

L-eżamijiet mediċi kif speċifikati fis-Subartikolu 4.7.4. u kwalunkwe deċiżjonijiet assoċjati dwar il-kapaċità individwali tal-persunal għandhom jitwettqu minn tabib tax-xogħol rikonoxxut.

Il-persunal ma għandux iwettaq xogħol kritiku tas-sigurtà filwaqt li l-viġilanza tkun imfixkla minhabba sustanzi bħall-alkohol, id-drogi jew medikazzjoni psikotropika. Għaldaqstant, l-Impriża Ferrovarja u l-Mexxej tal-Infrastruttura għandhom jimplementaw proċeduri biex jikkontrollaw ir-riskju li l-persunal imorru għax-xogħol taht l-influenza ta' dawn is-sustanzi, jew li jikkunsmaw dawn is-sustanzi fuq ix-xogħol.

Japplikaw ir-regoli nazzjonali tal-Istat Membru fejn jopera servizz ferrovjarju fir-rigward tal-limiti definiti tas-sustanzi msemmija.

4.7.2. KRITERJI GHALL-APPROVAZZJONI TA' TOBBA TAX-XOGHOL U ORGANIZZAZZJONIJIET MEDIĊI ⁽¹⁾

L-Impriża Ferrovjarji u l-Mexxejja tal-Infrastruttura għandhom jagħzlu t-tobba tax-xogħol u l-organizzazzjonijiet involuti feżamijiet mediċi skont ir-regoli nazzjonali u l-prattiki tal-pajjiż li fih ikunu liċenzjati jew registrati l-Impriża Ferrovjarja jew il-Mexxej tal-Infrastruttura.

It-tobba tax-xogħol li jwettqu l-eżamijiet mediċi kif speċifikati fis-Subartikolu 4.7.4. għandu jkollhom dan li ġej:

- Għarfien espert fil-medicina tax-xogħol
- Għarfien tal-perikli tax-xogħol ikkonċernat u tal-ambjent ferrovjarju;
- Fehim ta' kif il-miżuri intiżi biex jeliminaw jew inaqqsu r-riskji minn daww il-perikli jistgħu jintlaqtu b'nuqqas ta' kapacità medika.

It-tabib tax-xogħol li jikkonforma ma' dawn il-kriterji jista' jfittex assistenza medika jew paramedika biex jappoġġja l-konsultai u l-valutazzjoni mediċi tiegħu jew tagħha, eż. oftalmologi.

4.7.3. KRITERJI GHALL-APPROVAZZJONI TAL-PSIKOLOGI INVOLUTI FIL-VALUTAZZJONI PSIKOLOĠIKA U REKWIZITI TAL-VALUTAZZJONI PSIKOLOĠIKA

4.7.3.1. **Ċertifikazzjoni tal-psikologi**

Il-psikologiku għandu jkollu l-kwalifika universitarja rilevanti u jkun ċertifikat u rikonnoxxut bħala kompetenti skont ir-regoli u l-prassi nazzjonali tal-pajjiż li fih ikunu liċenzjati jew registrati l-Impriża Ferrovjarja jew il-Mexxej tal-Infrastruttura.

4.7.3.2. **Kontenut u interpretazzjoni tal-valutazzjoni psikoloġika**

Il-kontenut u l-proċedura għall-interpretazzjoni tal-valutazzjoni psikoloġika għandhom jiġu determinati minn persuna ċertifikata skont it-taqsimi 4.7.3.1., filwaqt li jitqiesu x-xogħol u l-ambjent ferrovjarju.

4.7.3.3. **Għażla tal-ghodod ta' valutazzjoni**

Il-valutazzjoni għandha tinkludi biss għodod tal-valutazzjoni li huma bbażati fuq principji psikoloġiċi-xjentifiċi.

4.7.4. EŻAMIJIET MEDIĊI U VALUTAZZJONIJIET PSIKOLOĠIĊI

4.7.4.1. **Qabel il-hatra:**

4.7.4.1.1. **Kontenut minimu tal-eżami mediku**

L-eżamijiet mediċi għandhom ikopru:

- Eżami mediku ġenerali;
- Eżamijiet tal-funzjonijiet tas-sensi (viżjoni, smigh, perċezzjoni tal-kulur);
- Analizi tal-awrina jew tad-demem għad-ditezzjoni tad-dijabete u kundizzjonijiet oħra kif indikati permezz tal-eżami kliniku;
- Skrinjar għad-drogi.

4.7.4.1.2. **Valutazzjoni psikoloġika**

L-ghan tal-valutazzjoni psikoloġika hu li tiġi appoġġjata l-Impriża Ferrovjarja fil-hatra u l-manigment tal-persunal li jkollhom il-kapaċitajiet konnoxxitivi, psikomottivi, tal-imġiba u tal-personalità biex iwettqu ir-rwoli tagħhom b'mod sigur.

Fid-determinazzjoni tal-kontenut tal-valutazzjoni psikoloġika, il-psikologu għandu, bħala minimu, iqis dawn il-kriterji rilevanti għar-rekwiziti ta' kull funzjoni tas-sigurtà:

- Konnoxxitivi:
 - Attenzjoni u konċentrazzjoni

⁽¹⁾ L-Artikolu 4.7.2. hu rakkomandazzjoni

- Memorja
- Kapaċità perċettiva
- Raġunar
- Komunikazzjoni
- Psikomottiv:
 - Velocità tar-reazzjoni
 - Koordinazzjoni bil-mossi
- Imġiba u personalità
 - Awto-kontroll emozzjonali
 - Affidabbiltà tal-imġiba
 - Awtonomija
 - Kuxjenzożità

Jekk il-psikologu jhalli barra xi haġa minn dawn, id-deċiżjoni rispettiva għandha tiġi ġustifikata u dokumentata.

4.7.4.2. **Wara l-hatra**

4.7.4.2.1. **Perjodiċità tal-eżamijiet mediċi perjodiċi**

Għandu jitwettaq mill-inqas eżami mediku sistematiku wiehded:

- Kull hames snin għall-persunal sa 40 sena;
- Kull tliet snin għall-persunal ta' bejn il-41 u t-62 sena;
- Kull sena għall-persunal 'il fuq minn 62 sena.

Il-perjodiċità miżjuda tal-eżami għandha tiġi stabbilita mit-tabib tax-xogħol jekk l-istat tas-saħħa tal-membri tal-persunal jirrikjedi dan.

4.7.4.2.2. **Kontenut minimu tal-eżami mediku perjodiku**

Jekk il-haddiem jikkonforma mal-kriterji meħtieġa fl-eżami, li jitwettaq qabel il-prattika ta' tax-xogħol, l-eżamijiet speċjalizzati perjodiċi għandhom jinkludu bħala minimu:

- Eżami mediku generali;
- Eżami tal-funzjonijiet tas-sensi (vista, smigh, perċezzjoni tal-kulur);
- L-analiżi tal-awrina jew id-demm għad-ditezzjoni tad-dijabete u kundizzjonijiet oħra kif indikat mill-eżami kliniku;
- Skrinjar għad-drogi fejn klinikament indikat.

4.7.4.2.3. **Eżamijiet mediċi addizzjonali u/jew valutazzjonijiet psikoloġiċi**

Minbarra l-eżami mediku perjodiku, għandu jitwettaq eżami mediku speċifiku u/jew valutazzjoni psikoloġika fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli li jpoġġu fid-dubju l-kapaċità medika jew psikoloġika ta' membru tal-persunal jew suspett raġonevoli ta' użu ta' drogi jew abbuż jew użu mhux xieraq tal-alkoħol. Dan ikun il-każ b'mod speċjali wara li jkun ġie ikkawżat incident jew aċcident minhabba zball uman min-naħa tal-individwu.

Min iħaddem għandu jitlob eżami mediku wara kull assenza minhabba mard li taqbeż it-30 jum. F'każijiet xierqa, dan l-eżami jista' jiġi limitat għal valutazzjoni mit-tabib tax-xogħol bbażata fuq informazzjoni medika disponibbli li tindika li l-kapaċità tal-impjegat għax-xogħol ma gietx affettwata.

L-Impriża Ferrovarja u l-Mexxej tal-Infrastruttura għandhom idahhlu sistemi li jiżguraw li dawn l-eżamijiet u valutazzjonijiet addizzjonali jitwettqu kif xieraq.

4.7.5. REKWIZITI MEDIĊI

4.7.5.1. **Rekwiziti ġenerali**

Il-persunal ma għandux ikun ibati minn kundizzjonijiet mediċi jew jiehu trattament mediku li aktarx li jikkawża:

- Telfien f'daqqa tas-sensi;
- Tfixkil fl-għarfien jew il-konċentrazzjoni;
- Inkapacità f'daqqa;
- Tfixkil fil-bilanċ jew il-koordinazzjoni;
- Limitazzjoni sinifikanti tal-mobilità.

Għandhom jintlahqu dawn ir-rekwiziti tal-vista u s-smigh:

4.7.5.2. **Rekwiziti tal-vista**

- Akutezza tal-vista mill-bogħod meghjuna jew mhux meghjuna: 0,8 (għajn tal-lemin + għajn tax-xellug — imkejla separatament); Minimu ta' 0,3 għall-agħar għajn.
- Lentijiet massimi korrettivi: ipermetropja + 5/myopia — 8. It-tabib tax-xogħol rikonoxxut (kif definit fis-Subartikolu 4.7.2.) jista' jippermetti valuri lil hinn minn din il-firxa f'każijiet eċċezzjonali u wara li jkun talab l-opinjoni ta' speċjalista tal-ghajnejn.
- Vista intermedjarja u mill-qrib: biżżejjed sew jekk meghjuna jew le.
- Il-lentijiet tal-kuntatt huma permessi.
- Vista tal-kulur normali: bl-użu ta' test rikonoxxut, bħal Ishihara, kompletat b'test ieħor rikonoxxut jekk mehtieg.
- Kamp viżiv: normali (nuqqas ta' kull anormalità li taffettwa x-xogħol li għandu jitwettaq)
- Vista għaž-żewġ għajnejn: preżenti
- Vista binokulari: preżenti
- Sensittività tal-kuntrast: tajba
- Nuqqas ta' mard tal-ghajnejn progressiv
- Impjanti tal-lentijiet, keratotomiji u keratektomiji huma permissibbli biss bil-kundizzjoni li jiġu vverifikati fuq bazi annwali jew skont is-sett ta' perjodiċità stabbilit mit-tabib tax-xogħol.

4.7.5.3. **Rekwiziti tas-smigh**

Smigh suffiċjenti kkonfermat bl-awdjogramma tat-ton, jiġifieri:

- Smigh tajjeb biżżejjed li tinzamm konverżazzjoni telefonika u li wiehed ikun jista' jisma' toni ta' twissija u messaġġi tar-radju.
- Dawn il-valuri mogħtija għall-informazzjoni għandhom jingħataw bħala linji gwida:
- Id-defiċjenza fis-smigh ma għandhiex tkun aktar minn 40 dB f'500 u 1 000 Hz;
- Id-defiċjenza fis-smigh ma għandhiex tkun oghla minn 45 dB f'2 000 Hz għall-widna bl-agħar konduttività tal-arja tal-hsejjes.

4.7.5.4. **Tqala**

It-tqala għandha titqies bħala kawża temporanja għall-esklużjoni fir-rigward tax-xufiera f'każ ta' tolleranza baxxa jew kundizzjoni patoloġika. Min iħaddem għandu jiżgura li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet legali li jiproteġu l-haddiema tqal.

4.7.6. REKWIŻITI SPECIFIĊI LI JIRRIGWARDAW IX-XOGHOL TAS-SEWQAN TA' FERROVIJA

4.7.6.1. **Perjodiċità ta' eżamijiet mediċi perjodiċi**

Fir-rigward tal-persunal li jwettaq ix-xogħol tas-sewqan ta' ferrovija, is-Subartikolu 4.7.4.2.1. ta' din it-TSI tiġi emendata hekk:

Għandha jitwettaq mill-inqas eżami mediku sistematiku wiehed:

- Kull tliet snin għall-persunal sa 60 sena;
- Kull sena għall-persunal 'il fuq minn 60 sena.

4.7.6.2. **Kontenut addizzjonali tal-eżami mediku**

Fir-rigward tax-xogħol tas-sewqan tal-ferrovija, l-eżami mediku qabel il-hatra kif ukoll kull eżami mediku perjodiku li jikkonċerna persunal 'il fuq minn 40 sena u iżjed għandu addizzjonalment jinvolvi s-sorveljanza bl-ECG waqt is-serħan.

4.7.6.3. **Rekwiżiti tal-vista addizzjonali**

- Akutezza viżiva mill-bogħod meġhuna jew mhux meġhuna 1,0 (binokularment); mill-inqas 0,5 għall-aghhar ghajn.
- Lentijiet tal-kuntatt ikkuluriti u lentijiet fotokromatiċi mhumiex permessi. Lentijiet bil-filtru UV huma permessi.

4.7.6.4. **Rekwiżiti addizzjonali tas-smiġh u tat-taħdit**

- L-ebda anomalija fis-sistema vestibulari.
- L-ebda difett kronika fit-taħdit (meta wiehed iqis il-htieġa għall-iskambju ta' messaġġi b'hoss għoli u ċar).
- Ir-rekwiżiti tas-smiġh kif stabbiliti fis-Subartikolu 4.7.5.3. għandhom jinkisbu mingħajr l-użu ta' tagħmir għall-ghajnuna fis-smiġh. Skont l-opinjoni medika, l-użu ta' tagħmir għall-ghajnuna fis-smiġh jiġi permess f'każijiet speċjali.

4.7.6.5. **Antropometriċi**

Il-miżuri antropometriċi tal-persunal għandhom ikunu adattati għall-użu sigur tal-vetturi ferrovjarji. Ix-xufiera ma għandhomx jintalbu jew jiġu permessi li joperaw tipi partikolari ta' vetturi ferrovjarji jekk it-tul, il-piż jew karatteristiċi fiżiċi ohra tagħhom jagħmlu dan perikoluż.

4.7.6.6. **Konsulenza għat-Trawma**

Il-persunal li, waqt li jkun qed isuq ferrovija, jiġi affettwat minn aċċidenti trawmatizzanti li jikkawżaw il-mewt jew feriti serji ta' persuni, għandu jiġi soġġett għal kura xierqa minn min iħaddem.

4.8. **REĠISTRI TAL-INFRASTRUTTURA U TAL-VETTURI FERROVJARJI**

Skont l-Artikolu 24(1) tad-Direttiva 2001/16/KE, "l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri tal-infrastruttura u tal-vetturi ferrovjarji jiġu pubblikati u aġġornati kull sena. Dawk ir-reġistri għandhom jindikaw il-karatteristika ewlenija ta' kull subsistema jew parti minn subsistema involuta u l-korrelazzjoni tagħhom mal-karatteristiċi stabbiliti mit-TSIs applikabbli. Għal dan il-ghan, kull TSI għandha tindika preċiżament liema informazzjoni għandha tiġi inkluża fir-reġistri tal-infrastruttura u tal-vetturi ferrovjarji".

Minhabba l-aġġornament annwali u l-pubblikazzjoni ta' dawn ir-reġistri, mhumiex adattati għar-rekwiżiti partikolari tas-subsistema tal-"Attivitajiet u l-Maniġment tat-Traffiku". Għaldaqstant din it-TSI ma tispeċifika xejn fir-rigward ta' dawn ir-reġistri.

Madankollu, hemm rekwiżit operattiv għal ċerti oġġetti tad-dejta relatati mal-infrastruttura li għandhom isiru disponibbli għal Impriża Ferrovjarja u bil-kontra għal ċerti oġġetti relatati mal-vetturi ferrovjarji li għandhom isiru disponibbli għal Mexxej tal-Infrastruttura. Fiż-żewġ każijiet, id-dejta kkonċernata għandha tkun kompluta u preċiża.

4.8.1. INFRASTRUTTURA

Ir-rekwiżiti għall-oġġetti tad-dejta relatati mal-infrastruttura ferrovjarja konvenzjonali fir-rigward tas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku, u li għandhom isiru disponibbli għall-imprizi ferrovjarji, huma speċifikati fl-Anness D. Il-Mexxej tal-Infrastruttura hu responsabbli għall-korrettezza tad-dejta.

4.8.2. VETTURI FERROVJARJI

Dawn l-oġġetti tad-dejta relatati mal-vetturi ferrovjarji għandhom ikunu disponibbli għall-mexxejja tal-infrastruttura. Il-keeper (sid il-vettura) hu responsabbli għall-korrettezza tad-dejta:

- jekk il-vettura tkun mibnija minn materjali li jistgħu jkunu perikolużi f'każ ta' aċċidenti jew nar (eż. azzbestos)
- tul fuq l-ilqugh

5. KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ

5.1. DEFINIZZJONI

Skont l-Artikolu 2(d) tad-Direttiva 2001/16/KE:

Il-kostitwenti tal-interoperabilità huma "kwalunkwe komponent elementari, grupp ta' komponenti, submar jew armar komplut ta' tagħmir inkorporat jew intiżi li jiġu inkorporati f'subsistema li fuqha tiddependi direttament jew indirettament l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea. Il-kuncett ta' kostitwent ikopri kemm oġġetti tangibbli kif ukoll intangibbli bhas-sofwer".

Kostitwent tal-interoperabilità hu:

- prodott li jista' jitpoġġa fuq is-suq qabel l-integrazzjoni u l-użu fis-subsistema; f'dan ir-rigward, għandu jkun possibbli li tiġi vverifikata l-konformità tiegħu indipendentement mis-subsistema li fiha jkun se jiġi inkorporat,
- jew oġġett intangibbli bħal sofwer jew proċess, organizzazzjoni, proċedura, eċċ. li jkollu funzjoni fis-subsistema u li l-konformità tiegħu għandha tiġi vverifikata sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti essenzjali jintlaħqu.

5.2. LISTA TA' KOSTITWENTI

Il-kostitwenti tal-interoperabilità huma koperti mid-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2001/16/KE. Fir-rigward tas-Subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku, fil-preżent m'hemm l-ebda kostitwenti tal-interoperabilità.

5.3. PRESTAZZJONIJET U SPEĊIFIKAZZJONIJET TAL-KOSTITWENTI

Ladarba tkun ġiet stabbilita soluzzjoni għall-indikazzjoni tat-tarf ta' wara tal-ferrovija, hu possibbli li dan isir kostitwent tal-interoperabilità. Jista' mbagħad ikun il-każ li anness addizzjonali jkun meħtieġ biex jiddefinixxi l-luminiożità, ir-retroreflessività u l-arranġamenti tat-twaħħil. Jista' wkoll ikun hemm xi interfejsis addizzjonali mat-TSIs tal-RST f'verżjoni fil-gejjieni.

6. VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ U/JEW L-ADATTAMENT GĦALL-UŻU TAL-KOSTITWENTI U L-VERIFIKA TAS-SUBSISTEMA

6.1. KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ

Billi din it-TSI għadha ma tispeċifika l-ebda kostitwenti tal-interoperabilità, ma jiġu diskussi l-ebda arranġamenti tal-valutazzjoni

Jekk madankollu l-kostitwenti tal-interoperabilità jiġu sussegwentament definiti u għaldaqstant jistgħu jiġu valutati minn Korp Notifikat, il-proċedura(i) tal-valutazzjoni rilevanti tista' (jistgħu) mbagħad tiġi(jiġu) miżjudata ma' verżjoni riveduta.

6.2. SUBSISTEMA TAL-OPERAT U L-MANIĠMENT TAT-TRAFFIKU

6.2.1. PRINCIPIJI

Is-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku hi subsistema strutturali skont l-Anness II tad-Direttiva 2001/16/KE.

Madankollu, l-elementi individwali huma allinjati mill-viċin mal-proċeduri u l-proċessi operattivi meħtieġa minn Mexxej tal-Infrastruttura jew Impriza Ferrovjarja (IF) għall-ghoti ta' awtorizzazzjoni/certifikat tas-sigurtà

skont it-termini tad-Direttiva 2004/49/KE. L-Imprizi Ferrovjarji u l-Mexxejja tal-Infrastruttura għandhom juru konformità mar-rekwiżiti ta' din it-TSI. Jistgħu jagħmlu dan billi jużaw is-Sistema tal-Maniġment tas-Sigurtà kif deskritta fid-Direttiva 2004/49/KE. Għandu jiġi osservat li fil-preżent l-ebda wiehed mill-elementi msemmija f'din it-TSI ma jehtieġ valutazzjoni separata minn Korp Notifikat.

L-Awtorità Kompetenti rilevanti għandha twettaq valutazzjoni ta' kwalunkwe proċeduri u proċessi operattivi godda jew emendati, qabel l-implimentazzjoni, qabel l-ghoti ta' awtorizzazzjoni/certifikat tas-sigurtà godda jew riveduti. Din il-valutazzjoni għandha tkun parti mill-proċess għall-ghoti ta' certifikat/l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà. Meta l-ambitu ta' dan l-SMS jolqot Stat(i) Membru(i) iehor (ohra), għandha tiġi żgurata l-koordinazzjoni ma' dak l-Istat Membru fir-rigward tal-valutazzjoni.

Skont it-tlestija sodisfaċenti tal-proċess ta' valutazzjoni deskritt hawn taht, l-Awtorità Kompetenti għandha tawtorizza lill-Mexxej tal-Infrastruttura jew l-Impriza Ferrovjarja li jimplimentaw l-elementi rilevanti tas-Sistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku tagħha b'rabta mal-ghoti tal-Awtorizzazzjoni tas-Sigurtà jew iċ-Certifikat tas-Sigurtà mehtieġa skont l-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 2004/49/KE.

Kull fejn Mexxej tal-Infrastruttura jew Impriza Ferrovjarja jintroduċu proċess(i) operattiv(i) ġdid(ġodda)/aġġornat(i)/imġedded(a) (jew jekk materjalment jibdli dawk eżistenti) kopert(i) mir-rekwiżiti ta' din it-TSI, għandhom ifasslu obbligu li jindika li dan(dawn) il-proċess(i) ikun(u) konformi mat-TSI tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku (jew parti minnha fil-perjodu tranżitorju – ara l-Kapitolu 7).

6.2.2. DOKUMENTAZZJONI TAR-REGOLI U TAL-PROĊEDURI

Fir-rigward tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni deskritta fis-Subartikolu 4.2.1 ta' din it-TSI, l-iżgurar li l-proċess għat-thejjja tad-dokumentazzjoni provduta kemm mill-Mexxej tal-Infrastruttura kif ukoll mill-Impriza Ferrovjarja tkun biżżejjed f'termini tal-kompletezza u l-preċiżjoni, ikun ir-responsabbiltà tal-Awtorità Kompetenti.

6.2.3. PROĊEDURA TAL-VALUTAZZJONI

6.2.3.1. *Deċiżjoni mill-Awtorità Kompetenti*

B'rabta mal-Anness G, il-Mexxej tal-Infrastruttura u l-Impriza Ferrovjarja għandhom jissottomettu deskrizzjoni ta' kwalunkwe proċess(i) operattiv(i) ġdid (ġodda) jew emendat(i) propost(i).

Fir-rigward ta' dawk l-oġġetti murija taht il-Parti A ta' Ċertifikat/l-Awtorizzazzjoni tas-Sigurtà kif definiti mid-Direttiva 2004/49/KE, dawn għandhom jiġu preżentati lill-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun stabbilita l-kumpanija.

Fir-rigward ta' dawn l-oġġetti murija li jaqgħu taht il-Parti B ta' Ċertifikat/l-Awtorizzazzjoni tas-Sigurtà kif definiti mid-Direttiva 2004/49/KE, dawn għandhom jiġu preżentati lill-Awtorità Kompetenti ta' kull Stat Membru kkonċernat.

Dan għandu jiġi provdut f'biżżejjed dettall li jippermetti lill-Awtorità(jiet) Kompetenti jgħaddi(u) għudizzju dwar jekk tkunx mehtieġa valutazzjoni formali.

6.2.3.2. *Jekk tkun mehtieġa valutazzjoni*

Meta l-Awtorità(jiet) Kompetenti tiddeciedi (jiddeciedu) li din il-valutazzjoni tkun mehtieġa, allura din għandha titwettaq bħala parti mill-valutazzjoni li twassal għall-ghoti/it-tiġdid ta' certifikat/l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà b'konformità mad-Direttiva 2004/49/KE.

Il-proċeduri tal-valutazzjoni għandhom ikunu konformi mal-Metodu tas-Sigurtà Komuni li għandhom jiġu stabbiliti għall-valutazzjoni u ċ-certifikazzjoni/l-awtorizzazzjoni tas-Sistemi tal-Maniġment tas-Sigurtà mehtieġa skont l-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 2004/49/KE.

Xi linji gwida dwar kif għandha titwettaq din il-valutazzjoni jinsabu fl-Anness F.

6.2.4. PRESTAZZJONI TAS-SISTEMA

L-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2001/16/KE jirrikjedi li l-Istati Membri jivverifikaw f'intervalli regolari li s-subsistemi tal-interoperabbiltà jkunu qed jithaddmu u jinżammu skont ir-rekwiżiti essenzjali. Fir-rigward tas-subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku, dawn il-verifiki għandhom jitmexxew b'konformità mad-Direttiva 2004/49/KE.

7. IMPLIMENTAZZJONI

7.1. PRINĊIPJI

L-implimentazzjoni ta' din it-TSI u l-konformità mat-taqsimiet rilevanti ta' din it-TSI għandhom jiġu determinati skont pian ta' implimentazzjoni li għandu jifassal minn kull Stat Membru għall-binarij li għalihom huma responsabbli.

Dan il-pjan għandu jikkunsidra:

- il-kwistjonijiet tal-fatturi umani speċifiċi assoċjati mal-operat ta' kwalunkwe binarju speċifikat;
- l-elementi operattivi u tas-sigurtà individwali ta' kull binarju involut; u
- jekk l-implimentazzjoni tal-element(i) taht kunsiderazzjoni għandhiex tkun:
 - għall-ferroviji kollha fuq il-binarju, jew le,
 - għal ċerti binarji biss,
 - applikabbli fuq il-binarji kollha TEN,
 - applikabbli għall-ferroviji kollha li jahdmu fuq binarji TEN
- ir-relazzjoni mal-implimentazzjoni mas-subsistemi l-oħra (CCS, RST, TAF, ...);

F'dan iż-żmien kwalunkwe eċċezzjonijiet speċifiċi li jistgħu jkunu applikabbli għandhom jiġu kkunsidrati u dokumentati bħala parti mill-pjan.

Il-pjan tal-implimentazzjoni għandu jqis id-diversi livelli ta' potenzjal għall-implimentazzjoni minn kull meta:

- Impriża Ferrovjarja jew Mexxej tal-Infrastruttura jibda l-operat, jew
- jiġi introdott tiġdid jew aġġornament fis-sistemi operattivi eżistenti ta' Impriża Ferrovjarja jew Mexxej tal-Infrastruttura, jew
- jibdew jintużaw subsistemi ġodda jew aġġornati tal-infrastruttura, tal-enerġija, tal-vetturi ferrovjarji jew tal-kmand tal-kontroll u tas-sinjalar, li jirrikjedu sett korrispondenti ta' proċeduri operattivi.

Meta l-aġġornament ta' sistemi operattivi eżistenti jaffettwa kemm il-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura kif ukoll l-Imprizi Ferrovjarji, l-Istat Membru jkun responsabbli li jiżgura li dawn il-proġetti jiġu valutati u jibdew jintużaw fl-istess żmien.

Hu mifhum b'mod ġenerali li l-implimentazzjoni shiha tal-elementi kollha ta' din it-TSI ma tistax tkun kompluta sakemm il-hardwer (infrastruttura, kontroll u kmand, eċċ.) li għandu jiġi operat ikun ġie armonizzat. Il-linji gwida stabbiliti f'dan il-kapitolu għandhom għaldaqstant jitqiesu bħala fażi temporanja li tappoġġja l-migrazzjoni għas-sistema fil-mira.

B'konformità mal-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 2004/49/KE, iċ-ċertifikazzjoni/l-awtorizzazzjoni hi meħtieġa li tiġġedded kull hames snin. Ladarba din it-TSI tkun dahlet fis-seħh u bħala parti mill-proċess tar-reviżjoni li jwassal għat-tiġdid taċ-ċertifikazzjoni/l-awtorizzazzjoni, l-Impriza Ferrovjarja u l-Mexxej tal-Infrastruttura għandhom ikunu jistgħu juru li jkunu qisu l-kontenut ta' din it-TSI u jipprovdu ġustifikazzjoni għal kwalunkwe elementi tiegħu li ma jkunux konformi magħhom.

Filwaqt li l-konformità shiha mas-sistema fil-mira deskritta f'din it-TSI hi evidentement il-pożizzjoni aħħarija, il-migrazzjoni tista' ssehh fi stadji permezz tal-iżvilupp ta' ftehimiet bilaterali jew multilaterali nazzjonali jew internazzjonali. Dawn il-ftehimiet, li jistgħu jintużaw minn u bejn kombinazzjoni ta' MI — MI, IM — IF, IF — IF, għandhom dejjem jinvolve input mill-Awtoritajiet tas-Sigurtà kkonċernati.

Meta l-ftehimiet eżistenti ikun fihom rekwiżiti relatati mal-operat u l-manigment tat-traffiku, l-Istati Membri allura għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, fi żmien sitt xhur mid-dhul fis-seħh ta' din it-TSI, b'dawn il-ftehimiet:

- (a) ftehimiet nazzjonali, bilaterali jew multilaterali bejn l-Istati Membri u l-Imprizi Ferrovjarji jew il-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura, miftiehma jew fuq bażi permanenti jew temporanja u meħtieġa minhabba n-natura verament speċifika jew lokali tas-servizz tal-ferrovija intiża;
- (b) ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn l-Imprizi Ferrovjarji, Mexxej(ja) tal-Infrastruttura jew l-Istati Membri li jipprovdu livelli sinifikanti ta' interoperabbiltà lokali jew reġjonali;
- (c) ftehimiet internazzjonali bejn Stat Membru wiehed jew iżjed u mill-inqas pajjiż terz wiehed, jew bejn Imprizi Ferrovjarji jew Mexxej(ja) tal-Infrastruttura tal-Istati Membri u mill-inqas Impriża Ferrovjarja wahda jew Mexxej tal-Infrastruttura wiehed ta' pajjiż terz, li joffru livelli sinifikanti ta' interoperabbiltà lokali jew reġjonali.

Il-kompatibbiltà ta' dawn il-ftehimiet mal-leġiżlazzjoni tal-UE, inkluż il-karattru mhux diskriminatorju tagħhom u, b'mod partikolari, din it-TSI, għandhom jiġu valutati u l-Kummissjoni għandha tiegħu l-miżuri meħtieġa bħar-reviżjoni ta' din it-TSI biex tinkludi każijiet speċifiċi possibbli jew miżuri tranżizzjonali.

Il-Ftehimiet RIV, RIC u PPW u l-istrumenti COTIF ma għandhomx jiġu notifikati, għax huma magħrufa.

It-tigdid ta' dawn il-ftehimiet għandu jkun possibbli, iżda biss fl-interessi ta' arrangamenti kontinwati permezz tal-ħidma u biss meta ma jeżistux alternattivi oħra. Kwalunkwe emenda fil-ftehimiet eżistenti jew fi kwalunkwe ftehim fil-gejjieni għandu jikkunsidra l-leġiżlazzjoni tal-UE u, b'mod partikolari, din it-TSI. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawn l-emendi jew il-ftehimiet godda. Għandha tapplika l-istess proċedura kif intwera qabel.

7.2. LINJI GWIDA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

It-tabella murija fl-Anness N, li hi informattiva u mhix mandatarja, ġiet imhejjija bħala gwida għal dak li l-Istat Membru jista' jidentifika bħala l-punt li jwassal għall-implimentazzjoni ta' kull wieħed mill-elementi fil-Kapitolu 4.

Hemm tliet elementi distinti għall-implimentazzjoni:

- Il-konferma li kwalunkwe sistemi u proċessi eżistenti jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din it-TSI.
- L-adattament ta' kwalunkwe sistemi u proċessi eżistenti biex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din it-TSI
- Is-sistemi u l-proċessi godda li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' subsistemi oħra
 - Il-binarij konvenzjonali godda/aġġornati (INS/ENE)
 - Sistemi tas-sinjalar ETCS godda jew aġġornati, sistemi tar-radju GSM-R, Ditekters ta' Kaxxa tal-Fus Shuna, ... (CCS)
 - Vetturi ferrovjarji godda (RST)
 - Applikazzjonijiet telematiċi għall-manigment tat-traffiku (TAF)

7.3. KAŻIJET SPEĊIFIĊI

7.3.1. INTRODUZZJONI

Dawn id-dispożizzjonijiet speċjali huma permessi fil-każijiet speċifiċi msemmija isfel.

Dawn il-każijiet speċifiċi jappartjenu għal żewġ kategoriji:

- id-dispożizzjonijiet japplikaw jew b'mod permanenti (każ "P"), jew temporanjament (każ "T").
- F'każijiet temporanji, hu rakkomandat li l-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkonformaw mas-subsistema rilevanti jew sal-2010 (każ "T1"), għan stabbilit fid-Deciżjoni 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 dwar il-linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew, jew sal-2020 (każ "T2").

7.3.2. LISTA TA' KAŻIJET SPEĊIFIĊI

Każ Speċifiku Temporanju (T2) Irlanda

Għall-implimentazzjoni tal-Anness P ta' din it-TSI fir-Repubblika Irlandiża, il-vetturi li għandhom jintużaw biss fi traffiku domestiku jistgħu jiġu eżentati milli jkollhom numru standard bi 12-il figura. Dan jista' japplika wkoll għal traffiku transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u r-Repubblika Irlandiża.

Każ Speċifiku Temporanju (T2) Renju Unit

Għall-implimentazzjoni tal-Anness P ta' din it-TSI fir-Renju Unit, il-vaguni tal-passiġġieri u lokomottivi li jintużaw biss fit-traffiku domestiku jistgħu jiġu eżentati milli jkollhom numru standard bi 12-il figura. Dan jista' jgħodd ukoll għal traffiku transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u r-Repubblika Irlandiża.

ANNEX A1:

REGOLI OPERATTIVI ERTMS/ETCS

Din l-Anness fiha l-abbozz tar-regoli għall-ERTMS/ETCS. Dawn qed jiġu inklużi hawn biex jipprovdu harsa ġenerali wiesgħa lejn l-istruttura u l-ambitu ta' dawn ir-regoli. B'mod partikolari, ir-regoli li jikkoncernaw il-livell ETCS 2 għandhom jiġu konsolidati wara testijiet prattiċi. Is-sett komplut ta' regoli għandu jiġi adattat ukoll għal-linja bażi aġġornata tal-FRS u l-SRS li jinsabu fit-TSI tas-CR CCS u intiżi li jiġu ntrodotti sal-aħhar tal-2005.

1. INTRODUZZJONI

Dan id-dokument hu kumpilazzjoni tar-regoli ERTMS għall-operat ta' binarji mġhammra b'linji tal-livell 1, jew il-livell 2 mingħajr kwalunkwe sistema sottostanti.

2. GLOSSARJU

Riservat

3. **DOKUMENTI**3.1. **ORDNIJJIET MIKTUBA U MESSAĠĠI BIL-MIKTUB**

L-ordnijiet miktuba differenti li għandhom jintużaw skont ir-regoli huma dawn.

L-informazzjoni li tinsab f'dawn l-ordnijiet miktuba hi mandatarja, il-preżentazzjoni hi informattiva.

3.1.1. **ORDNI MIKTUBA ERTMS 01**

Ordni Miktuba ERTMS 01
PERMESS BIEX JINBEDA SR/GHAL QBIŻ TA' EOA

Kaxxa tas-Sinjalar	Data / /	Min :
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Xufier tal-Ferrovija Nru f' fuq il-binarju (km/bord/sinjal)	
1	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jithalla jibda f'SR wara t-tqabbid
2	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jithalla jaqbeż (bord/sinjal)
3	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jimxi b'veloċità massima ta' km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal)
	u km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal)
	u km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal)
4	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Struzzjonijiet addizzjonali

Nru. tal-awtorizzazzjoni

Imla l-vojt fil-linji mmarkati. Aqta' barra test mhux validu fil-parentesi (eżempju km/bord/sinjal)
 Il-linji bil-kaxxi li mmarkajt biss huma validi (☒).

3.1.2. ORDNI MIKTUBA ERTMS 02

Ordni Miktuba ERTMS 02
PERMESS GHALL-PROCEDIMENT WARA L-VJAĠĠ FERROVJARJU

Kaxxa tas-Sinjalar	Data / /	Hin :
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Xufier tal-Ferrovija Nru f' fuq il-binarju..... (km/bord/sinjal)	
1	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jithalla jinbeda f'SR, jekk ma jiġi rċevut l-ebda MA
2	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jimxi b'velocità massima ta' km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal) u km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal) u km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal)
3	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jeżamina l-binarju, għal din ir-raġuni:
4	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Irrapporta s-sejbiet lil
5	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Struzzjonijiet addizzjonali

Awtorizzazzjoni Nru

Imla l-vojt fil-linji mmarkati. Aqta' barra test mhux validu fil-parentesi (eżempju km/bord/sinjal)
 Il-linji bil-kaxxi li tkun mmarkajt biss huma validi (☒).

3.1.3. ORDNI MIKTUBA ERTMS 03

Ordni Miktuba ERTMS 03
OBBLIGU LI JIBQA' WIEQAF

Kaxxa tas-Sinjalar	Data / /	Hin :
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Xufier tal-Ferrovija Nru f' fuq il-binarju (km/bord/sinjal)	
1	☐ Ibqa' wieqaf f' (km/bord/sinjal)
2	☐ Struzzjonijiet addizzjonali

Awtorizzazzjoni Nru

Imla l-vojt fil-linji mmarkati. Aqta' barra test mhux valid fil-parentesi (eżempju km/bord/sinjal)
 Il-linji bil-kaxxi li mmarkajt biss huma validi (☒).

3.1.4. ORDNI MIKTUBA ERTMS 04

Ordni Miktuba ERTMS 04
PERMESS GHAT-TQABBID MILL-ĠDID WARA ORDNI LI JIBQA' WIEQAF

Kaxxa tas-Sinjalar	Data /..... /.....	Ħin :
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Xufier tal-Ferrovija Nru f' fuq il-binarju..... (km/bord/sinjal)	
1	☐ Awtorizzat li jerga'jqabba
2	☐ Struzzjonijiet addizzjonali

Awtorizzazzjoni Nru

Imla l-vojt fil-linji mmarkati. Aqta' barra test mhux validu fil-parentesi (eżempju km/bord/sinjal)
Il-linji bil-kaxxi li mmarkajt biss huma validi (☒).

3.1.5. ORDNI MIKTUBA ERTMS 05

Ordni Miktuba ERTMS 05
OBBLIGU TAL-MIXI B'RESTRIZZJONIJIET

Kaxxa tas-Sinjalar	Data / /	Hin :
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Xufier tal-Ferrovija Nru f' fuq il-binarju (km/bord/sinjal)	
1	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jimxi bil-vista minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal)
2	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jimxi b'veloċità massima ta' km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal) u km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal) u km/h minn sa (km/bord/sinjal) (km/bord/sinjal)
3	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jeżamina l-binarju, għal din ir-raġuni
4	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Jirraporta s-sejbiet lil
5	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Struzzjonijiet addizzjonali

Awtorizzazzjoni Nru

Imla l-vojt fil-linji mmarkati. Aqta' barra test mhux validu fil-parentesi (eżempju km/bord/sinjal)
 Il-linji bil-kaxxi li mmarkajt biss huma validi (☒).

3.1.6. ORDNI MIKTUBA ERTMS 06

Ordni Miktuba ERTMS 06
PERMESS LI JIĠI INJORAT IN-NUQQAS TA' ADATTEZZA TAR-ROTTA

Kaxxa tas-Sinjaliar	Data / /	Hin :
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Xufier tal-Ferrovija Nru f' fuq il-binarju (km/bord/sinjal)	
1	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Injora n-nuqqas ta' adattament tar-rota
2	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Struzzjonijiet addizzjonali

Awtorizzazzjoni Nru

Imla l-vojt fil-linji mmarkati. Aqta' barra test mhux validu fil-parentesi (eżempju km/bord/sinjal)
 Il-linji bil-kaxxi li mmarkajt biss huma validi (☒).

3.1.7. MESSAĠĠI ERTMS BIL-MIKTUB

Messaġġ fiss li ghandu jintwera	Messaġġ li jixghel	Referenzi
Ack UN	X	SRS: 4.6.3., 4.7.2., 5.4.3.7.3.
Ack OS	X	SRS: 4.6.3., 4.7.2., 5.9.1.2., 5.9.2.3., 5.9.2.4., 5.9.3.2., 5.9.3.4., 5.9.3.5., 5.9.3.6.
Ack SH	X	SRS: 4.4.8.1.9., 4.6.3., 5.7.1.4., 5.7.2.3., 5.7.2.4., 5.7.3.2., 5.7.3.3., 5.7.3.4., 5.7.3.5.
Ack SR	X	SRS: 4.7.2.
Ack RV	X	SRS: 5.13.1.4.
Ack STM ...	X	SRS: 4.4.16., 4.4.17.
Vjaġġ ferrovjarju Ack	X	SRS: 3.14.1., 4.4.13.1.4., 4.4.14.1.1., 4.6.3., 4.7.2., 5.11.1.1.
Tranzizzjoni Ack sal-livell	X	SRS: 4.7.2., 5.10.4.1., 5.10.4.3., 5.10.4.4.
Sessjoni tal-komunikazzjoni terminata		SRS: 3.5.5., 5.15.4.
L-ebda konnessjoni tar-radju mal-RBC		SRS: 3.5.3.7.
Rotta mhux adattata		SRS 3.12.2.4.
SF minhabba x		SRS: 4.4.5.
SH miċhud		SRS 5.6.3., 4.7.2.
SH mogħti iżda mhux irċevut		SRS 5.6.4.1.1.
Tranzizzjoni għal-livell		SRS: 4.7.2., 5.10.4.1., 5.10.4.3., 5.10.4.4.
Stennija għall-SH		SRS: 5.6.3., 4.7.2.

Messaġġ bil-miktub li ghandu jiġi kkonfermat:

Messaġġ fiss li ghandu jintwera	Messaġġ li jixghel	Referenzi
Falliment tal-LTM		SRS:
Falliment tal-Euroradio		SRS:

3.2. SITWAZZJONIJIET — REGOLI

Intenzjonalment vojta.

4. KATEGORIJI TAL-FERROVIJA ERTMS

4.1. AMBITU U SKOP

Dan id-dokument jiddefinixxi l-kategoriji Ferrovjarji ERTMS.

4.2. DEFINIZZJONI

Il-kategorija ERTMS tal-ferrovija tiddependi fuq it-tip ta' vetturi ferrovjarji u fuq il-karatteristiċi ambjentali. Din tiġi individwalizzata b'simbolu ta' żewġ ittri.

Is-simboli huma dawn:

— BT għal ferrovija bażika,

- AT għal ferrovija attiva li tmiel,
- PT għal ferrovija passiva li tmiel,
- CW għal ferrovija sensittiva għar-riħ trażversali.

Ferrovija ERTMS hi definita:

- b'simbolu wiehed biss li jirreferi għall-vetturi ferrovjarji,
- jew bil-kombinazzjoni ta' wiehed mis-simboli li jirreferi għall-vetturi ferrovjarji mas-simbolu tal-karatteristiċi ambjentali.

5. **THEJJJA TA' FERROVIJA BĦALA MOVIMENT F'TANDEM**

5.1. *SITWAZZJONIJIET*

Intenzjonalment vojta.

5.2. *REGOLI*

Intenzjonalment vojta.

6. **BIDU FUQ BINARJU TAL-BIDU**

6.1. *SITWAZZJONIJIET*

Ix-xufier se jibda missjoni u l-unità tal-gbdi qegħda f'SB.

6.2. *REGOLI*

Meta mitlub mis-sistema abbord, ix-xufier għandu:

- idahħal, jerga' jdahħal jew jikkonferma mill-gdid l-ID tax-Xufier u n-numru tas-serje tal-ferrovija,
- jagħzel il-livell ERTMS/ETCS korrispondenti skont ir-regoli nazzjonali.

6.2.1. L-UNITÀ TAL-ĠIBDA GĦANDHA TIMXI BĦALA FERROVIJA

Ix-xufier għandu:

- idahħal id-dejta tal-ferrovija (regola "Tidhli tad-dejta"),
- jagħzel "Ibda".

6.2.1.1. **Fil-livell 0**

Is-sistema titlob rikonoxximent għal UN.

Dan il-messaġġ jintwera fuq id-DMI:

"Ack UN".

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola "Reazzjoni bħala funzjoni ta' DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar").

6.2.1.2. **Fil-livell 1**

Is-sistema titlob rikonoxximent għal SR.

Dan il-messaġġ jintwera fuq id-DMI:

“Ack SR”.

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola “Reazzjoni bħala funzjoni ta’ DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar”).

6.2.1.3. **Fil-livell 2**

Intenzjonalment vojta.

6.2.1.4. **Fil-livell STM**

Is-sistema titlob rikonoxximent għal STM.

Dan il-messaġġ jintwera fuq id-DMI:

“Ack STM ...”.

Ix-xufier għandu japplika r-regoli nazzjonali.

6.2.2. L-UNITÀ TAL-ĠBID GĦANDHA TIMXI F'SH

Ix-xufier għandu jipprepara għaċ-ċaqliq (regola “Twettiq ta’ movimenti taċ-ċaqliq fl-SH”).

6.2.3. L-UNITÀ TAL-ĠBID GĦANDHA TIMXI F'NL

Ix-xufier għandu jipprepara għal moviment f'tandem (regola “Thejjiġa ta’ ferrovija bħala moviment f'tandem”).

7. **IT-TMIEM TA’ FERROVIJA BĦALA MOVIMENT F'TANDEM**

7.1. SITWAZZJONIJIET

Intenzjonalment vojta.

7.2. REGOLI

Intenzjonalment vojta.

8. **TWETTIQ TA’ MOVIMENTI TA’ ĊAQLIQ FL-SH**

8.1. SITWAZZJONIJIET

Il-vetturi ferrovjarji għandhom jitmexxew fl-SH

8.2. REGOLI

8.2.1. TIDHIL MANWALI FL-SH

Qabel ma jawtorizza lix-xufier biex jagħżel l-SL, il-persuna li tagħti s-sinjal għandha:

- tivverifika li l-kundizzjonijiet kollha għaċ-ċaqliq jintlaħqu skont ir-regoli nazzjonali,
- tagħti l-informazzjoni meħtieġa lix-xufier dwar il-movimenti li għandhom isiru.

Ix-xufier jagħżel l-SH biss meta jkun irċieva l-permess mill-persuna li tagħti s-sinjal.

Ix-xufier għandu jagħżel l-SH biss meta l-ferrovija tkun wieqfa.

Fil-Livell 2, il-messaġġ jintwera fuq id-DMI:

“L-istennija għall-SH”

8.2.1.1. **Il-permess għaċ-ċaqliq jingħata**

Is-sistema abbord taqleb għall-SH.

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola “Reazzjoni bhala funzjoni ta’ DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar”) u għandu japplika r-regoli nazzjonali.

8.2.1.2. **Il-permess għaċ-ċaqliq jiġi rifjutat jew l-ebda tweġibiet għal ċaqliq ma ġew irċevuti fil-livell 2**

Meta l-messaġġ jintwera fuq id-DMI:

“SH irrifjutat”,

jew

“SH mogħti iżda mhux irċevut”,

jew

“Sessjoni ta’ komunikazzjoni mwaqqfa”,

ix-xufier għandu jikkuntattja lill-persuna li tagħti s-sinjali.

Ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

8.2.2. **DHUL AWTOMATIKU FL-SH**

Ix-xufier għandu jirrikonoxxi l-messaġġ:

“Ack SH”.

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola “Reazzjoni bhala funzjoni ta’ DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar”) u japplika r-regoli nazzjonali.

8.2.3. **HRUĠ MILL-SH**

Meta l-moviment taċ-ċaqliq ikun wieqaf u l-movimenti kollha taċ-ċaqliq imwettqa fl-SH ikunu tlestew, ix-xufier johroġ mill-SH u jinforma lill-persuna li tagħti s-sinjali.

9. **DHUL TAD-DEJTA**

9.1. **SITWAZZJONIJIET**

Id-dhul tad-dejta hu meħtieġ għat-thejija ta’ ferrovija għas-servizz:

- mal-bidu,
- wara kull każ li d-dejta tkun ġiet modifikata; dawn il-modifiki jistgħu jkunu konsegwenza ta’, pereżempju:
 - modifika tal-ferrovija skont id-dokumenti tal-organizzazzjoni tat-trasport,
 - falliment li jaffettwa l-karatteristiċi tal-vetturi ferrovjarji,
 - assistenza mogħtija lil ferrovija.

9.2. **REGOLI**

Qabel it-tluq inizjali, il-persuna li thejji l-ferrovija għandha tivverifika l-konformità tal-ferrovija mal-kategorija ERTMS tagħha u ix-xufier għandu jivverifika li d-dejta tal-ferrovija tkun disponibbli.

Qabel it-tluq inizjali, ix-xufier għandu jivverifika d-disponibbiltà tad-dejta tal-ferrovija u jikseb għarfien tad-dejta. L-istess jgħodd għal meta jinbidel ix-xufier.

9.2.1. TIDHIL TAD-DEJTA

A. **Każ ġenerali**

Biex titwettag il-missjoni, min ihejji l-ferrovija għandu jdahhal u/jew jikkonferma dawn is-settijiet ta' dejta:

- dejta tal-ferrovija,
- dejta addizzjonali.

Dejta tal-ferrovija tirreferi għall-karatteristiċi tal-vetturi ferrovjarji u tinkludi:

- in-numru tas-serje tal-ferrovija,
- il-veloċità massima tal-ferrovija,
- il-kategorija tal-ferrovija ERTMS,
- it-tul tal-ferrovija,
- id-dejta tad-decellerazzjoni,
- il-provvista tal-elettriku,
- il-gejg tat-tagħbija,
- it-tagħbija tal-fus,
- ferrovija mghammra b'sistema li minnha ma tgħaddix arja,
- lista ta' STM disponibbli.

Dejta addizzjonali tirreferi għal parametri oħra li jistgħu jkunu mehtieġa biex titwettag il-missjoni u tinkludi:

- l-ID tax-Xufier,
- il-Livell ERTMS/ETCS,
- in-numru tal-identifikazzjoni RBC/tat-telefown,
- il-fattur tal-adeżjoni,
- u, jekk mehtieġ mill-vjaġġ, l-STM li għandu jiġi attivat inkluża dejta STM addizzjonali.

B. **Każ ta' moviment f'tandem**

(li għandu jitlestha)

9.2.1.1. Sett ferrovjarju

Fil-każ ta' sett ferrovjarju, qabel il-konferma tad-dejta default, min ihejji l-ferrovija għandu jaċċetta li l-kundizzjonijiet tekniċi tal-vetturi ferrovjarji jippermettu l-użu ta' dejta diġà maħżuna.

Għal sett ferrovjarju, min ihejji l-ferrovija għandu jivverifika l-istat tat-tagħmir tal-vetturi ferrovjarji li jista' jkollhom impatt fuq id-dejta tal-ferrovija:

- wara t-thejjija tal-ferrovija fl-istazzjon tat-tluq,
- wara kull każ il-kompożizzjoni tal-ferrovija tiġi modifikata (fi stazzjon jew band'ohra),
- wara problema teknika li twassal għall-modifika tad-dejta.

Jekk ma jkunx hemm restrizzjonijiet speċifiċi, min ihejji l-ferrovija għandu jivvalida d-dejta kollha murija fuq id-DMI.

Jekk ikun hemm restrizzjonijiet speċifiċi, minn ihejji l-ferrovija għandu:

- jiddetermina d-dejta l-ġdida skont dokument tekniku,
- jikkoreġi din id-dejta,
- jivvalida d-dejta l-ġdida.

9.2.1.2. Ferroviji ohra

Biex tiddaħhal id-dejta tal-ferrovija, min ihejji l-ferrovija għandu juża l-formola tad-dejta tal-ferrovija.

9.2.2. BIDLIET FID-DEJTA

Jekk tintalab bidla fid-dejta waqt il-vjaġġ, ix-xufier għandu jqis id-dejta l-ġdida.

Jekk il-fattur tal-adeżjoni għandu jinbidel, japplikaw ir-regoli nazzjonali.

9.2.2.1. Sett ferrovjarju

Ix-xufier għandu:

- jiddetermina d-dejta l-ġdida skont dokument tekniku,
- jivverifika l-konformità tal-ferrovija mal-kategorija ERTMS tagħha,
- jikkoreġi din id-dejta,
- jivvalida d-dejta l-ġdida.

Għandu jagħmel l-istess għal kull dejta li għandha tinbidel jekk dan ikun mehtieg.

9.2.2.2. Ferroviji ohra

Min ihejji l-ferrovija għandu jemenda l-formola tad-dejta jew għandu jipproduċi waħda ġdida kull darba li l-karatteristiċi tal-ferrovija jiġu modifikati. Jekk ma jkunx hemm persuna li thejji l-ferrovija, ix-xufier għandu jaġ-ġorna l-formola tad-dejta tal-ferrovija.

Biex tiddaħhal dejta tal-ferrovija ġdida, ix-xufier għandu:

- juża l-formola ġdida tad-dejta tal-ferrovija,
- jikkoreġi d-dejta,
- jivvalida d-dejta l-ġdida.

10. TLUQ TAL-FERROVIJA

10.1. SITWAZZJONIJIET

Il-ferrovija se titlaq fl-istazzjon inizjali jew wara waqfa skedata.

10.2. REGOLI

Ix-xufier hu permess li jitlaq wara:

- li jkun irċieva awtorizzazzjoni għall-moviment tal-ferrovija,
- li l-kundizzjonijiet tas-servizz tal-ferrovija jkunu ntlahqu skont ir-regoli nazzjonali.

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola "Reazzjoni bħala funzjoni ta' DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar").


Ix-xufier għandu javża lill-persuna li tagħti s-sinjali jekk fiż-żmien tat-tluq, il-ferrovija ma tkunx irċeviet awtorizzazzjoni għall-moviment tal-ferrovija.

11. REAZZJONI BĦALA FUNZJONI TA' DMI/STRUZZJONI TAS-SISTEMA TAS-SINJALAR

11.1. PREŻENTAZZJONI TAD-DMI

Is-sitwazzjonijiet differenti huma preżentati f'kull paragrafu tat-Taqsima 2, skont l-informazzjoni DMI.

11.1.1. INDIKAZZJONIJIET VIŻIVI



(Dan hu eżempju tal-indikazzjonijiet viżivi).

11.1.2. INDIKAZZJONIJIET LI JINSTEMGHU

L-informazzjoni li tinstema' hi meqjusa bħala informazzjoni kumplementari.

L-informazzjoni li tinstema' tingħata biex tingħied l-attenzjoni tax-xufier għal informazzjoni ġdida preżentata b'mod viżiv fuq id-DMI.

Hsejjes elementari:

Baxx qasir	o
Għoli fit-tul	#

11.2. REGOLI

11.2.1. PREĊEDENZA TA' INDIKAZZJONIJIET DMI/ORDNIJIET MIKTUBA

Ix-xufier għandu jobdi l-indikazzjonijiet provduti fuq id-DMI. Dawn l-indikazzjonijiet jiehu preċedenza fuq l-indikazzjonijiet rilevanti kollha ma' ġenb il-binari minbarra kwalunkwe indikazzjonijiet ta' periklu kif speċifikati fir-regoli nazzjonali.

L-ordnijiet bil-miktub jiehu preċedenza fuq l-indikazzjonijiet kollha provduti mid-DMI hlief meta tintwera veloċità permessa iżjed baxxa jew veloċità tar-rilaxx iżjed baxxa.

11.2.2. INDIKAZZJONIJIET DMI

Meta jintwerew din l-ikona/dan il-messaġġ bil-miktub	Isem	Appoġġjat mill-hsejjes	Sitwaz- zjoni	Ix-xufier għandu:
	livell 0	oo		— japplika r-regoli nazzjonali.
	livell 1	oo		— japplika r-regoli fil-livell 1.
	livell 2	oo		— japplika r-regoli fil-livell 2.
Tranzizzjoni għal-livell ...		oo		— jibda japplika r-regoli tal-livell ... fil-punt tat-tranzizzjoni.
Tranzizzjoni ack għal-livell (ifflaxxjar)		oo		— jirrikonoxxi l-messaġġ bil-miktub, — fil-livell 0 u fil-livell STM japplika r-regoli nazzjonali.
Ack STM (ifflaxxjar)		oo		— jirrikonoxxi l-messaġġ bil-miktub, — japplika r-regoli nazzjonali.
Ack UN (ifflaxxjar)		oo		— jirrikonoxxi l-messaġġ bil-miktub.
	UN	oo		— japplika r-regoli nazzjonali.
 (griż ċar)	FS			— ma jaqbiżx il-veloċità permessa indikata, — jirrispetta l-veloċità fil-mira indi- kata fid-distanza prevista.
Ack OS (ifflaxxjar)		oo		— jirrikonoxxi l-messaġġ bil-miktub, — u jibda jew ikompli jimxi bil-vista.
 (griż ċar)	OS	oo		— jibda jew ikompli jimxi bil-vista sakemm tibqa' tidher l-ikona OS, — ma jaqbiżx il-veloċità massima għal OS, — fil-livell 1 jivverifika l-aspett tas- sinjal ma' ġenb il-binariju, jippro- ċedi quddiem sinjal tal- proċediment u jkompli jimxi bil- vista

Meta jintwerew din l-ikona/dan il-messaġġ bil-miktub	Isem	Appoġġjat mill-hsejjes	Sitwaz- zjoni	Ix-xufier ghandu:
Ack SR (ifflaxxjar)		oo		— l-ewwel — fil-livell 1 jirċievi l-permess għall-moviment tal-ferrovija, — fil-livell 2, jirċievi mill-persuna li tagħti s-sinjali: — il-permess li jibda fl-SR jew biex jinqabeż EOA permess ta' Ordni bil-Miktub ERTMS 01 jew, — il-permess li jipproċedi wara l-vjaġġ bil-ferrovija permezz tal-Ordni bil-Miktub ERTMS 02, — ivverifika l-izjed limitu baxx tal-veloċità ta': — orarju/ktieb tar-rotta, — ordni bil-miktub, — veloċità massima għal SR, — imbagħad jirrikonoxxi l-messaġġ bil-miktub, — u jhejji għat-tluq (regola "Tluq tal-ferrovija").
 (griż ċar)	SR			— jimxi bil-vista, sakemm ordni bil-miktub tgħid li ma jkunx mehtieg il-mixi bil-vista, — ma jaqbiżx il-limitu tal-izjed veloċità baxxa ta': — orarju/ktieb tar-rotta, — ordni bil-miktub, — veloċità massima għal SR, — fil-livell 1, jivverifika l-aspett tas-sinjal ma' ġenb il-binarij: a) iwaqqaf il-ferrovija quddiem sinjal ta' waqfien, b) u jipproċedi quddiem sinjal ta' proċediment u jkompli miexi bil-vista, — fil-livell 2 jieqaf fil-bord markatur li jmiss, jikkuntattja l-persuna li tagħti s-sinjali u jsegwi l-istruzzjonijiet tiegħu jekk il-ferrovija tilhaq dan il-punt fl-SR.
Ack SH (ifflaxxjar)		oo		— l-ewwel ikun ċert li jkollu għarfien dwar il-moviment li jkollu jwettaq, — imbagħad jirrikonoxxi l-messaġġ bil-miktub.
 (griż ċar)	SH			— japplika r-regoli nazzjonali ta-ċaqliq.
Vjaġġ tal-ferrovija ack (ifflaxxjar)		oo		— jieħu l-mizuri b'reazzjoni għal vjaġġ tal-ferrovija (regola "Tehid ta' mizuri b'reazzjoni għal vjaġġa tal-ferrovija").
Ack RV		oo		— jirrikonoxxi l-messaġġ bil-miktub.
	RV			— jibda l-propulsjoni tal-emergenza, — ma jaqbiżx il-veloċità massima għal RV, — u jirrispetta d-distanza fil-mira.

Meta jintwerew din l-ikona/dan il-messaġġ bil-miktub	Isem	Appoġġjat mill-hsejjes	Sitwazzjoni	Ix-xufier għandu:
 (orangġjo)	Pantografi iżjed baxxi	oo		— ibaxxi l-pantografi.
 (isfar)	Tluġh tal- pantografi	oo		— josserva li hu awtorizzat biex jgħolli l-pantografi.
 (isfar)+Indikazzjoni tas- sistema attwali bħala messaġġ bil-miktub eż. "1 500 V ="	Tluġh tal- pantografi mal- indikazzjoni tal-vultaġġ	oo		— josserva li hu awtorizzat biex jgħolli l-pantografi wara li tkun intgħażlet is-sistema attwali mhabbra.
 (griż)	Taqsuma newtrali	oo		— jitfi l-iswiċċ ewlieni tal-elettriku.
 (isfar)	Taqsuma newtrali	oo		— iżomm l-iswiċċ ewlieni tal-elettriku mitfi.
 (isfar)	Kontroll li ma jwaqqafx	oo		— jevita li jieqaf.



11.2.3. INTERVENT TAL-BREJK FKAŻ LI JINQABEŻ IL-LIMITU TAL-VELOĊITÀ

11.2.3.1. Sitwazzjoni

L-ETCS qed jibbrejkja għax il-ferrovija qabżet il-limitu tal-veloċità.

Jekk l-intervent jista' jiġi rilaxxat, is-simbolu għandu jibda jixgħel fil-mument malli l-intervent jista' jitwaqqaf b'mod sigur.

11.2.3.2. **Regoli**


Meta tintwera din l-istampa	Appoġġjata bil-hoss	Ix-xufier hu permess li:
1. Il-ferrovija taqbeż il-limitu tal-veloċità  f'dan l-eżempju: — Veloċità attwali: 140 km/h, — Veloċità permessa: 110 km/h, Il-brejk tas-servizz ikun intuża.	0 # (intermittenti)	
2. Il-veloċità attwali hi daqs jew taht il-veloċità permessa  f'dan l-eżempju: — Veloċità attwali: 104 km/h, — Veloċità permessa: 105 km/h, L-ikona tal-brejk tas-servizz tibda tixghel.		— jirrilaxxa l-brejk ladarba l-veloċità attwali tal-ferrovija tkun saret inqas mill-veloċità permessa.

11.2.4. VELOĊITÀ TAR-RILAXX

11.2.4.1. **Sitwazzjoni**

Il-ferrovija qed toqrob lejn l-EOA u tintwera veloċità tar-rilaxx fuq id-DMI.

11.2.4.2. **Regoli**

Meta tintwera l-istampa li ġejja	Appoġġjat bil-hsejjes	Ix-xufier:
 f'dan l-eżempju: — Veloċità attwali: 20 km/h; — Veloċità permessa: 50 km/h; — Veloċità tar-rilaxx: 26 km/h.  f'dan l-eżempju: — Veloċità attwali: 19 km/h; — Veloċità permessa: 26 km/h; — Kurvatura tal-brejk sal-pożizzjoni fil-mira: 9 km/h; — Veloċità tar-rilaxx: 26 km/h.	0 #	— ma għandux jaqbeż il-veloċità permessa indikata, — għandu jnaqqas il-veloċità wara l-indikazzjoni fuq id-DMI, — fil-livell 1 għandu jivverifika l-aspett tas-sinjal ma' ġenb il-binarij: a) iwaqqaf il-ferrovija quddiem sinjal tal-waqfien, b) jipproċedi minghajr ma jaqbeż il-veloċità tar-rilaxx indikata quddiem sinjal biex ikompli — Fil-livell 2 hu awtorizzat li jaqbeż l-EOA sabiex jieqaf quddiem bord markatur jew waqfa tal-ilqugh.

12. **PRINĊIPJI ĠENERALI GĦAL-LIVELL 1**12.1. **AMBITU U SKOP**

Dan id-dokument jirreferi għall-prinċipji u r-regoli ġenerali li għandhom jiġu applikati fis-sitwazzjonijiet kollha fil-livell 1 u li huma speċifikament meħtieġa minn dak il-livell (mhux komuni ma' livelli oħra).

12.2. **PRINĊIPJI**

Ix-xufier għandu jkun jaf:

- in-naħa tas-sinjali ma' ġenb il-binarij li għandhom jiġu osservati,
- is-sinjali tal-waqfien tas-sinjali ma' ġenb il-binarij li mhuwiex permess li jaqbeż,
- is-sinjali tal-proċediment tas-sinjali ma' ġenb il-binarij li hu permess li jaqbeż. Lista ta' sinjali tal-proċediment għandha tiddistingwixxi sinjali li jistgħu jinqabzu minghajr restrizzjonijiet minn sinjali li jistgħu jinqabzu b'restrizzjonijiet speċifiċi, skont ir-regoli nazzjonali.

13. **IL-MIXI BIL-VISTA**13.1. **SITWAZZJONIJET**

Ix-xufier għandu jimxi bil-vista minn aspekt operattiv, ikun xi jkun il-mod tekniku.

13.2. **REGOLI**

Meta xufier irid jimxi bil-vista, ikun obligat:

- li jipproċedu bil-kawtela, jikkontrolla l-veloċità tiegħu, filwaqt li jqis il-binarij viżibbli bil-quddiem, b'mod li jkun possibbli li jieqaf qabel xi ferrovija, EOA, sinjal ta' waqfien jew ostaklu,

— li ma jaqbixx il-velocità massima għall-mixi bil-vista.

14. MANIĠMENT TA' FALLIMENTI FIS-SISTEMA ABBORD

14.1. SITWAZZJONIJIET

Jiġi skopert falliment li jaffettwa s-sistema abbord.

14.2. REGOLI

14.2.1. FALLIMENT LI JAFFETTWA L-MODULU TAT-TRAŻMISSJONI BL-INGASSI (LTM)

Ix-xufier josserva l-messaġġ bil-miktub fuq id-DMI:

“falliment tal-LTM”.

Għandu jikkuntattja lill-persuna li tagħti s-sinjali; ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

14.2.2. FALLIMENT LI JAFFETTWA L-MODULU TAT-TRAŻMISSJONI BIL-BALISE (BTM)

Ix-xufier għandu jiżola s-sistema abbord u javża lill-persuna li tagħti s-sinjali; ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

14.2.3. FALLIMENT LI JAFFETTWA L-EURORADIO

Ix-xufier josserva l-messaġġ bil-miktub fuq id-DMI:

“falliment tal-Euroradio”.

a) Waqt it-thejija tal-unità tal-ġbid

Fil-livell 2, ix-xufier għandu jitlob li tinbidel l-unità tal-ġbid.

— Jekk l-unità tal-ġbid għandha titressaq, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tawtorizza lix-xufier li jaq-beż l-EOA (regola “Qbiż Awtorizzat tal-EOA”).

— Jekk l-unità tal-ġbid ma għandhiex titressaq, ix-xufier għandu jitfi s-sistema abbord.

Fil-livelli l-oħra kollha, ix-xufier għandu javża lill-persuna li tagħti s-sinjali; ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

b) Waqt il-mixi

Fil-livell 1 bil-funzjoni tal-infill bir-radju, ix-xufier għandu javża lill-persuna li tagħti s-sinjali. Ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

Fil-livell 2, ix-xufier għandu jiehu l-miżuri f'każ ta' nuqqas ta' komunikazzjoni bir-radju (regola “Maniġment ta' nuqqas ta' komunikazzjoni bir-radju”).

14.2.4. FALLIMENT LI JAFFETTWA D-DMI

a) Waqt it-thejija tal-unità tal-ġbid

Ix-xufier għandu jitlob li tinbidel l-unità tal-ġbid.

Jekk l-unità tal-ġbid għandha titressaq, ix-xufier għandu javża lil min jagħti s-sinjali; ix-xufier u l-persuna li jagħtu s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

Jekk l-unità tal-ġbid ma għandhiex titressaq, ix-xufier għandu jitfi s-sistema abbord.

b) Waqt il-mixi

Meta d-dejta tad-DMI ma tkunx tista' tintwera, ix-xufier għandu jwaqqaf il-ferrovija u javża lill-persuna li tagħti s-sinjali; ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

14.2.5. FALLIMENTI OHRA

Ix-xufier josserva l-messaġġ bil-miktub fuq id-DMI:

“SF minhabba x”.

a) Waqt it-thejjija tal-unità tal-ġbid

Ix-xufier għandu jitlob li tinbidel l-unità tal-ġbid.

Jekk l-unità tal-ġbid għandha titressaq, ix-xufier għandu jiżola s-sistema abbord u javża lill-persuna li tagħti s-sinjali; ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

Jekk l-unità tal-ġbid ma għandhiex titressaq, ix-xufier għandu jitfi s-sistema abbord.

b) Waqt il-mixi

Wara li jieqaf, ix-xufier għandu jiżola s-sistema abbord u javża lill-persuna li tagħti s-sinjali; ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

15. TQABBID BARRA BINARJU TAT-TQABBID

15.1. SITWAZZJONIJIET

Ix-xufier għandu jqabbad il-ferrovija u l-unità tal-ġbid tkun f'SB.

15.2. REGOLI

Meta mitlub mis-sistema abbord, ix-xufier għandu:

- idahhal, idahhal mill-ġdid jew jagħmel rivalidazzjoni tal-ID tax-Xufier u n-numru tas-serje tal-ferrovija,
- jagħzel il-livell ERTMS/ETCS korrispondenti skont ir-regoli nazzjonali,
- idahhal, idahhal mill-ġdid jew jagħmel rivalidazzjoni tan-numru tal-RBC-ID u/jew tat-telefown skont ir-regoli nazzjonali.

15.2.1. L-UNITÀ TAL-ĠBID Għandha timxi bħala ferrovija

Ix-xufier għandu:

- idahhal id-dejta tal-ferrovija (regola “Tidhil tad-dejta”).
- jagħzel “Ibda”.

15.2.1.1. Fil-livell 0

Is-sistema titlob rikonoxximent għal UN.

Dan il-messaġġ jintwera fuq id-DMI:

“Ack UN”.

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola “Reazzjoni bħala funzjoni ta' DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar”).

15.2.1.2. **Fil-livell 1**

Is-sistema tirrikjedi rikonoxximent għal SR.

Dan il-messaġġ jintwera fuq id-DMI:

“Ack SR”.

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola “Reazzjoni bħala funzjoni ta’ DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar”).

15.2.1.3. **Fil-livell 2**

Meta jintwera dan il-messaġġ fuq id-DMI:

“L-ebda konnessjoni tar-radju mal-RBC”,

ix-xufier għandu jivverifika l-RBC ID u n-numru tat-telefown u jikkoreġihom jekk ikun meħtieġ.

a) **Il-komunikazzjoni tar-radju għet stabbilita**a1) *Is-sistema toħroġ MA:*

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola “Reazzjoni bħala funzjoni ta’ DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar”).

a2) *Is-sistema titlob rikonoxximent għal SR:*

Jintwera dan il-messaġġ fuq id-DMI:

“Ack SR”.

Qabel ir-rikonoxximent tal-messaġġ, ix-xufier għandu:

- jirċievi l-permess li jibda fl-SR mill-persuna li tagħti s-sinjali permezz tal-Ordni Miktuba ERTMS 01,
- jivverika li l-ordni bil-miktub tirreferi għall-ferrovija tiegħu u l-pożizzjoni attwali tagħha.

Qabel ma jawtorizza lil xufier li jibda fl-SR, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tircievi dawn l-assigurazzjonijiet għall-parti tal-binarju mill-bord markatur li għandu jinqabeż sa dak li jmiss:

- jivverifika jekk il-kundizzjonijiet kollha għar-rotta jintlahqu skont ir-regoli nazzjonali,
- jivverifika l-limitazzjonijiet tal-velocità inqas mill-velocità massima għal SR u jinkludihom fl-Ordni Miktuba ERTMS 01,
- jivverifika jekk ikunux meħtieġa restrizzjonijiet u/jew struzzjonijiet ohra u jinkludihom fl-Ordni Miktuba ERTMS 01.

Il-persuna li tagħti s-sinjali għandha toħroġ l-Ordni Miktuba ERTMS 01.

Ix-xufier għandu jirreagixxi skont l-indikazzjoni murija fuq id-DMI (regola “Reazzjoni bħala funzjoni ta’ DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar”).

Meta l-ferrovija ma tkunx vicin l-ewwel bord markatur li għandha tilhaq il-ferrovija, ix-xufier għandu jieqaf quddiem dan il-bord markatur biex jaċċerta li l-ordni bil-miktub tirreferi għalih.

b) **Il-komunikazzjoni bir-radju ma għetx stabbilita.**

Jekk il-komunikazzjoni mal-RBC ma tistax terġa’ tiġi stabbilita u l-ferrovija għandha titressaq, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha jawtorizza lix-xufier biex jaqbeż l-EOA (regola “Qbiż Awtorizzat ta’ EOA”). F’dan il-każ partikolari, il-persuna li tagħti s-sinjali ma tkunx permessa li teżenta lix-xufier milli jagħmel jimxi bil-vista fl-SR.

15.2.1.4. **Fil-livell STM**

Is-sistema titlob rikonoxximent għal STM ...

Dan il-messaġġ jintwera fuq id-DMI:

“Ack STM ...”.

Ix-xufier għandu japplika r-regoli nazzjonali.

15.2.2. L-UNITÀ TAL-ĠBID GHANDHA TIMXI F'SH

Ix-xufier għandu jhejji għal ċaqliq (regola “Twettiq ta' movimenti taċ-ċaqliq fl-SH”).

15.2.3. L-UNITÀ TAL-ĠIBDA GHANDHA TIMXI F'NL

Ix-xufier għandu jhejji għal moviment tandem (regola “Thejija ta' ferrovija bhala moviment f'tandem”).

16. THEJJIJA TA' FERROVIJA BHALA MOVIMENT F'TANDEM GHALL-ASSISTENZA

16.1. SITWAZZJONIJIET

Il-magna mhux ewlenija u l-ferrovija jkunu diġà gganċjati u t-tagħmir ERTMS-ETCS abbord tal-magna mhux ewlenija jkun lest li jaqleb għal SB.

16.2. REGOLI

Intenzjonalment vojta.

17. TMIEM TA' FERROVIJA WARA L-ASSISTENZA

17.1. SITWAZZJONIJIET

Unità tal-ġbid servili għandha titneħħa mill-ferrovija.

17.2. REGOLI

Intenzjonalment vojta.

18. QBIŻ TA' PUNT TAT-TRANŻIZZJONI F'SITWAZZJONIJIET DEGRADATI MIL-LIVELL 1 SAL-LIVELL 2 U MIL-LIVELL 2 SAL-LIVELL 1

18.1. SITWAZZJONIJIET

Il-komunikazzjoni bir-radju ma tistax tiġi stabbilita meta tidhol f'żona tal-livell 2.

Ma seħhx tranżizzjoni meta jinqabeż il-punt tat-tranżizzjoni.

18.2. REGOLI

18.2.1. IL-KOMUNIKAZZJONI BIR-RADJU MA TISTAX TIĠI STABBILITA

Meta jintwera dan il-messaġġ fuq id-DMI:

“L-ebda konnessjoni bir-radju mal-RBC”,

ix-xufier għandu jivverifika l-RBC ID u n-numru tat-telefown u jikkoreġihom jekk meħieġ.

Jekk il-komunikazzjoni mal-RBC ma tkunx tista tiġi stabbilita u l-ferrovija għandha titressaq, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tawtorizza lix-xufier biex jaqbeż l-EOA (regola “Qbiż Awtorizzat ta' EOA”).

18.2.2. IT-TRANŻIZZJONI MA SSEHHX META JSIR IL-QBIŻ TAL-PUNT TAT-TRANŻIZZJONI

18.2.2.1. ***Jekk il-ferrovija tkun giet ittrippjata***

Ix-xufier u l-persuna li tagħti s-sinjali għandhom jiehdu l-miżuri b'reazzjoni għal vjaġġ tal-ferrovija (regola "Tehid ta' miżuri b'reazzjoni għal vjaġġ ferrovjarju").

Meta wieqaf, ix-xufier għandu:

- jivverifika l-livell korrett li għandu jingħażel,
- ibiddel il-livell,
- iqabblad mill-ġdid skont l-indikazzjonijiet murija fuq id-DMI (regola "Reazzjoni bħala funzjoni ta' DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar"):

18.2.2.2. ***Jekk f'SR***

Ix-xufier għandu:

- iwaqqaf il-ferrovija,
- japplika 2.2.3.

18.2.2.3. ***Fil-każijiet l-oħra kollha***

Ix-xufier għandu:

- jinforma lill-persuna li tagħti s-sinjali,
- meta jkun wieqaf, jivverifika l-livell korrett li għandu jagħżel,
- ibiddel il-livell,
- iqabblad mill-ġdid skont l-indikazzjonijiet murija fuq id-DMI (regola "Reazzjoni bħala funzjoni ta' DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar").

19. **MANIĠMENT TA' RESTRIZZJONIJET TAL-VELOĊITÀ TEMPORANJI MHUX IPPJANATI**19.1. **SITWAZZJONIJET**

Restrizzjoni tal-veloċità temporanja mhux ippjanata għandha tiġi mmaniġġjata.

19.2. **REGOLI**

Meta l-persuna li tagħti s-sinjali tircievi informazzjoni li tkun tenhtiegħ restrizzjoni tal-veloċità temporanja mhux ippjanata, għandha:

- twaqqaf il-ferroviji li diġà jinsabu fis-sezzjoni kkonċernata,
- jimpedixxi li ferroviji oħra jidhlu f'din is-sezzjoni.

Qabel ma tiġi stabbilita rotta biex ferrovija timxi fis-sezzjoni kkonċernata, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tagħti lix-xufier ir-restrizzjoni tal-veloċità temporanja mhux ippjanata:

- għall-ferroviji ttrippjati, il-persuna li tagħti s-sinjali u x-xufier għandhom jiehdu l-miżuri b'reazzjoni ta' vjaġġ ta' ferrovija (regola "Tehid ta' miżuri b'reazzjoni għal vjaġġ tal-ferrovija"), inkluż l-obbligu tal-mixi b'restrizzjonijiet,
- għall-ferroviji l-oħra, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tagħti l-obbligu li jimxu b'restrizzjonijiet lix-xufiera permezz tal-Ordni Miktuba ERTMS 05.

Ix-xufier għandu jirrispetta r-restrizzjoni temporanja tal-veloċità sakemm it-tarf ta' wara tal-ferrovija jkun qabeż it-tmien tar-restrizzjoni tal-veloċità.

Il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tapplika dawn il-miżuri sakemm ir-restrizzjoni temporanja tal-veloċità tkun gestita mill-ERTMS.

20. **QBIŻ AWTORIZZAT TA' EOA**

20.1. *SITWAZZJONIJIET*

Jenhtieg li xufier jiġi awtorizzat li jaqbeż f'EOA.

20.2. *REGOLI*

Jekk xufier ma jkunx irċieva awtorizzazzjoni għal moviment ferrovjarju fiż-żmien dovut, għandu jikkuntattja lill-persuna li tagħti s-sinjali jekk ma jkollux informazzjoni dwar ir-raġuni.

Sakemm jirċievi permess mill-persuna li tagħti s-sinjali, ix-xufier ma għandux juża l-funzjoni tal-qbiż.

Qabel ma jawtorizza xufier biex jaqbeż EOA permezz tal-Ordni Miktuba ERTMS 01, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha:

- tivverifika jekk il-kundizzjonijiet kollha għar-rotta humiex milhuqa skont ir-regoli nazzjonali,
- meta tista' tistabbilixxi skont ir-regoli nazzjonali li l-binjarju jkun hieles, teżenta lix-xufier milli jimxi bil-vista billi żżid fil-parti "Struzzjonijiet Addizzjonali" dawn il-kliem: "hu eżentat mill-mixi bil-vista", fl-SR,
- tivverifika għal limitazzjonijiet tal-veloċità inqas mill-veloċità massima għall-SR u tinkludihom fl-Ordni Miktuba ERTMS 01,
- tivverifika jekk restrizzjonijiet u/jew struzzjonijiet oħra jkunux meħtieġa u tinkludihom fl-Ordni Miktuba ERTMS 01.

Biex jinqabeż l-EOA, ix-xufier għandu:

- jirċievi Ordni bil-Miktub ERTMS 01 mill-persuna li tagħti s-sinjali,
- jivverifika li l-ordni bil-miktub tirreferi għall-ferrovija tiegħu u għall-pożizzjoni attwali tagħha,
- jivverifika l-iżjed limitu tal-veloċità baxx ta':
 - orarju/ktieb tar-rotta,
 - lista ta' restrizzjonijiet temporanji tal-veloċità,
 - ordni bil-miktub,
 - veloċità massima għall-SR,
- juża l-funzjoni tal-qbiż u jsegwi l-istruzzjonijiet mogħtija fl-Ordni Miktuba ERTMS 01,
- jerga' jqabbad skont l-indikazzjonijiet murija fuq id-DMI (regola "Reazzjoni bħala funzjoni ta' DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar").

21. **MANIĠMENT TA' NUQQAS TA' KOMUNIKAZZJONI BIR-RADJU**

21.1. *SITWAZZJONIJIET*

Il-komunikazzjoni bir-radju tintilef f'żona mhux identifikata bħala spazju tar-radju.

21.2. REGOLI

Meta din l-ikona tintwera fuq id-DMI:

(aħmar)

ix-xufier għandu jirrapporta dan lill-persuna li tagħti s-sinjali.

Jekk il-ferrovija jkollha titressaq, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tawtorizza lix-xufier jaqbeż l-EOA (regola "Qbiż Awtorizzat ta' EOA").

22. **TEHID TA' MIŻURI FIL-KAŻ TA' SITWAZZJONI TA' EMERĠENZA**22.1. *SITWAZZJONIJIET*

Issehh sitwazzjoni ta' emerġenza.

22.2. *REGOLI*22.2.1. *GHALL-PROTEZZJONI TAL-FERROVIJI*

Meta xufier jiskopri sitwazzjoni ta' emerġenza, għandu jwettaq l-azzjonijiet kollha mehtieġa biex jiġi evitat jew imnaqqas l-effett tas-sitwazzjoni u javża lill-persuna li tagħti s-sinjal mill-aktar fis possibbli.

Ix-xufier għandu japplika r-regoli nazzjonali.

Meta l-persuna li tagħti s-sinjali tiġi nfurmata b'sitwazzjoni ta' emerġenza, għandha minnufih tipproteġi l-ferroviji pperikolati:

- fil-livell 1, billi jiġu applikati r-regoli nazzjonali,
- fil-livell 2, permezz tat-trażmissjoni tal-ordni tal-waqfien ta' emerġenza, l-ordni tal-waqfa tal-emerġenza ma għandhiex tiġi revokata qabel ma l-ferrovija jkun lesta biex jerġghu jittqabdu.

Il-persuna li tagħti s-sinjali għandha twaqqaf u tavża lill-ferroviji l-oħra kollha quddiem iż-żona ta' periklu.

Il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tavża lix-xufiera kollha kkonċernati mill-aktar fis possibbli.

22.2.2. *BIEX JERĠGHU JITQABBDU L-FERROVIJI*

Skont ir-regoli nazzjonali, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tiddeċiedi:

- meta jkun possibbli li jiġi awtorizzat il-moviment tal-ferrovija,
- jekk ikun mehtieġa struzzjonijiet u/jew restrizzjonijiet għall-moviment tal-ferrovija.

Biex jerġghu jittqabdu l-ferroviji li jkun gew ittrippjati, il-persuna li tagħti s-sinjali u x-xufier għandhom jieħdu l-miżuri b'reazzjoni għal vjaġġ tal-ferrovija (regola "Tehid ta' miżuri b'reazzjoni għal vjaġġ tal-ferrovija"). Għall-ferroviji fil-livell 2, l-ordni tal-waqfien tal-emerġenza għandha tiġi revokata.

Il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tinkludi l-istruzzjonijiet u/jew ir-restrizzjonijiet mehtieġa għall-moviment tal-ferroviji skont ir-regoli nazzjonali:

- għall-ferroviji ttrippjati fl-Ordni Miktuba ERTMS 02,
- għal ferroviji oħra fl-Ordni Miktuba ERTMS 05,

B'mod partikolari, tista' titlob lix-xufier jeżamina parti mill-binariju.

Ix-xufier għandu jidher l-ordni miktuba u jirrapporta s-sejbiet tiegħu jekk jintalab meta jkun ikklierja ż-żona affettwata.

22.2.3. GHALL-PROTEZZJONI U L-BIDU MILL-ĠDID TA' MOVIMENTI TAČ-ČAQLIQ

Il-persuna li taghti s-sinjali u x-xufier ghandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

23. **REVOKA TA' AWTORIZZAZZJONI GHALL-MOVIMENT TAL-FERROVIJI**

23.1. *SITWAZZJONIJIET*

Il-persuna li taghti s-sinjali tiddeciedi li taghmel arrangamenti tat-traffiku godda.

23.2. *REGOLI*

23.2.1. FIL-LIVELL 1

Biex tirrevoka awtorizzazzjoni għall-moviment tal-ferrovija, il-persuna li taghti s-sinjali ghandha tapplika r-regoli nazzjonali.

Meta r-regoli nazzjonali jistipulaw li ferrovija ghandha tkun wieqfa qabel ma jsiru l-arrangamenti tat-traffiku, il-persuna li taghti s-sinjali ghandha taghti ordni lix-xufier biex jibqa' f'pożizzjoni wieqfa permezz tal-Ordni Miktuba ERTMS 03.

Għat-tqabbid mill-ġdid, il-persuna li taghti s-sinjali ghandha tawtorizza lix-xufier permezz ta' Ordni Miktuba ERTMS 04.

Ix-xufier għandu jimxi bil-vista sas-sinjal ma' ġenb il-binarji li jkun imiss.

23.2.2. FIL-LIVELL 2

Jekk ikun possibbli, il-persuna li taghti s-sinjal ghandha tirrevoka MA bl-użu tat-tqassir kooperattiv tal-MA.

Fil-każijiet l-oħra kollha, il-persuna li taghti s-sinjali ghandha tapplika r-regoli nazzjonali.

Meta r-regoli nazzjonali jistipulaw li ferrovija ghandha tkun wieqfa qabel ma taghmel l-arrangamenti tat-traffiku, il-persuna li taghti s-sinjali ghandha tordna lix-xufier biex jibqa' wieqaf permezz tal-Ordni Miktuba ERTMS 03.

Għat-tqabbid mill-ġdid, il-persuna li taghti s-sinjali ghandha tawtorizza lix-xufier permezz tal-Ordni Miktuba ERTMS 04.

24. **TEHDID TA' MIŻURI B'REAZZJONI GHALL-VJAĠĠ FERROVJARJU**

24.1. *SITWAZZJONIJIET*

Ferrovija jew moviment tač-čaqliq jiġu ttrippjati.

24.2. *REGOLI*

Meta jsir trip ix-xufier għandu jassumi li hemm sitwazzjoni perikoluża u għandu jwettaq l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jiġi evitat jew imnaqqas l-effett ta' din is-sitwazzjoni. Dan jista' jinkludi li l-ferrovija titressaq lura skont ir-regoli nazzjonali.

Sabiex il-ferrovija titressaq lura, ix-xufier għandu jirrikonoxxi l-messaġġ tat-test "ACK TRAIN TRIP" u jirrilaxxa l-brejk tal-emergenza.

Wara li l-ferrovija titressaq lura malli tkun wieqfa, ix-xufier għandu jikkuntattja lill-persuna li taghti s-sinjali u javżaha bis-sitwazzjoni.

Fil-każijiet l-oħra kollha, meta l-ferrovija tkun wieqfa, ix-xufier għandu josserva l-messaġġ bil-miktub fuq id-DMI:

"Vjaġġ tal-ferrovija Ack",

għandu jirrikonoxxi l-vjaġġ tal-ferrovija u jikkuntattja l-persuna li taghti s-sinjali.

Ix-xufier ma għandux jerġa' jqabba wara li l-vjaġġ ikun seħh minghajr il-permess mill-persuna li taghti s-sinjali.

Qabel ma jagħti l-permess lix-xufier biex jipproċedi wara l-vjaġġ tal-ferrovija permezz ta' Ordni Miktuba ERTMS 02, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha:

- tivverifika jekk il-kundizzjonijiet kollha għar-rotta jintlahqux skont ir-regoli nazzjonali,
- meta tista' tistabbilixxi skont ir-regoli nazzjonali li l-binjarju jkun hieles, teżenta lix-xufier mill-mixi bil-vista u żżid fil-parti "Struzzjonijiet Addizzjonali" dawn il-kliem: "hi eżentata mill-mixi bil-vista" fl-SR,
- tivverifika għal limitazzjonijiet tal-veloċità iżjed baxxi mill-veloċità massima għall-SR u tinkludihom fl-Ordni Miktuba ERTMS 02,
- tivverifika jekk ikunux meħtieġa restrizzjonijiet u/jew struzzjonijiet ohra u tinkludihom fl-Ordni Miktuba ERTMS 02.

Biex jipproċedi x-xufier għandu:

- jirċievi l-Ordni Miktuba ERTMS 02 bl-istruzzjonijiet addizzjonali kollha mogħtija mill-persuna li tagħti s-sinjali,
- jivverifika li l-ordni miktuba tirreferi għall-moviment/it-tressiq tal-ferrovija tiegħu u għall-pożizzjoni attwali tagħha,
- skont il-missjoni, jagħżel ibda jew SH, u jsegwi l-istruzzjonijiet mogħtija fl-Ordni Miktuba ERTMS 02,
- jerga' jqabbad skont l-indikazzjonijiet murija fuq id-DMI (regola "Reazzjoni bħala funzjoni tad-DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar").

25. MANIĠMENT TAN-NUQQAS TA' ADATTATEZZA TAR-ROTTA

25.1. SITWAZZJONIJIET

tiġi skoperta inkompatibbiltà bejn il-karatteristiċi tal-vetturi ferrovjarji u tal-karatteristiċi tal-binjarji.

25.2. REGOLI

Meta x-xufier josserva l-messaġġ il-messaġġ fuq id-DMI:

"Rotta mhux adattata",

għandu:

- iwaqqaf il-ferrovija u javża lill-persuna li tagħti s-sinjali bl-indikazzjoni tan-nuqqas ta' adattatezza tar-rotta,
- jivverifika jekk il-valuri jkunux skont il-karatteristiċi tal-ferrovija, u jikkoreġihom, jekk ikun meħtieġ.

Sakemm jirċievi l-permess mill-persuna li tagħti s-sinjali, ix-xufier ma għandux jaqbeż in-nuqqas ta' adattatezza tar-rotta.

25.2.1. IR-RAĠUNI GHAN-NUQQAS TA' ADATTATEZZA TISTA' TITNEHHA

Jekk permess mir-regoli nazzjonali, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tawtorizza lix-xufier biex jaqbeż in-nuqqas ta' adattatezza tar-rotta permezz tal-Ordni Miktuba ERTMS 06 bl-istruzzjonijiet addizzjonali kollha meħtieġa.

Ix-xufier għandu jaqbeż in-nuqqas ta' adattatezza tar-rotta, meta jkun irċieva l-Ordni Miktuba ERTMS 06 mill-persuna li tagħti s-sinjali.

25.2.2. IR-RAĠUNI GHAN-NUQQAS TA' ADATTATEZZA MA TISTAX TITNEHHA

Il-persuna li tagħti s-sinjali u x-xufier għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali.

26. DHUL SEZZJONI TA' BINARJU OKKUPATA FI STAZZJON**26.1. SITWAZZJONIJIET**

Jenhtieg li jsir dhul fi stazzjon f'sezzjoni ta' binarju li tkun okkupata għal skopijiet ta':

- qsim ta' pjattaforma,
- igganċjar tal-ferroviji.

26.2. REGOLI

Meta ferrovija tidhol f'binarju okkupat, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha:

- tiżgura li l-ewwel ferrovija tkun wieqfa, u fil-livell 2 li l-awtorità għall-moviment tal-ewwel ferrovija tkun għet revokata (regola "Revoka ta' awtorizzazzjoni għall-moviment tal-ferrovija"),
- tistabbilixxi r-rotta għall-ferrovija li għandha tidhol fil-binarju okkupat.

Ix-xufier tal-ferrovija li għandha tidhol fil-binarju okkupat għandu jirreaġixxi skont l-indikazzjonijiet murija fuq id-DMI (regola "Reazzjoni bħala funzjoni tad-DMI/struzzjoni tas-sistema tas-sinjalar") u jsegwi l-istruzzjonijiet irċevuti.

Fil-każ ta' moviment mhux ippjanat, qabel ma tiġi stabbilita r-rotta, il-persuna li tagħti s-sinjali għandha tavża lix-xufiera biż-żewġ ferroviji involuti fiċ-ċirkostanzi skont ir-regoli nazzjonali.

27. PROPULSJONI TAL-EMERĠENZA**27.1. SITWAZZJONIJIET**

Sitwazzjoni ta' emerġenza tirrikjedi li l-ferrovija titressaq fid-direzzjoni opposta f'żona tal-propulsjoni tal-emerġenza.

27.2. REGOLI

Meta l-ferrovija għandha tiġi mmexxija f'emerġenza skont ir-regoli nazzjonali, ix-xufier għandu:

- jirrikonoxxi dan il-messaġġ bil-miktub:
"Ack RV",
- imexxi l-ferrovija f'każ ta' emerġenza.

Wara li l-ferrovija tkun lestiet il-propulsjoni tal-emerġenza tagħha u hekk kif tasal fil-punt ta' waqfien, ix-xufier għandu jirrapporta lill-persuna li tagħti s-sinjali.

ANNEX A2

REGOLI OPERATTIVI ERTMS/GSM-R

Dawn ir-regoli jispjegaw il-prinċipji ta' kif il-persunal operattiv ikun mistenni li jopera t-tagħmir assoċjat mal-GSM-R.

Dan l-aspett għadu punt miftuħ u għandu jiġi speċifikat f'verżjoni fil-gejjieni ta' din it-TSI.

ANNEX B

REGOLI OHRA LI JIPPERMETTU OPERAT KOERENTI TA' SUBSISTEMI STRUTTURALI ĠODDA:

(ara l-Artikolu 4.4.)

Dan l-Anness għandu jevolvi fuq perjodu taż-żmien u għandu jkun soġġett għal reviżjoni u aġġornament regolari.

Il-kontenut tipiku ta' dan l-Anness għandu jkun ir-regoli u l-proċeduri, li għandhom jiġu applikati b'mod identiku fuq it-TEN shih u n-netwerk konvenzjonali b'mod partikolari u li l-lum mhumiex koperti fil-Kapitolu 4 ta' din it-TSI. Hu probabbli wkoll li xi elementi tal-Kapitolu 4 u l-annessi assoċjati jiġu integrati wkoll f'dan l-Anness.

A. Ġenerali

Riżervat

B. Sigurtà tal-persunal

Riżervati

C. Interfejs operattiv ma' apparat tas-sinjalar u tal-kmand u l-kontroll**C1 Sanding**

L-applikazzjoni tar-ramel hu mod effettiv għat-titjib tal-adeżjoni tar-roti mal-binarij, għall-ghajjnuna tal-ibbrejkar u għat-tluq b'mod speċjali f'kundizzjonijiet ta' temp hażin.

Akkumulazzjoni ta' ramel fuq ir-ras tal-binarij tista' madankollu, tikkawża numru ta' problemi, b'mod speċjali b'konnessjoni mal-attivazzjoni taċ-ċirkuwiti tal-binarij u l-operat effettiv tal-punti u l-passaġġi.

Ix-xufer għandu dejjem ikun jista' japplika r-ramel iżda dan għandu jiġi evitat kull meta hu possibbli:

- fiż-żona tal-punti u l-passaġġi
- waqt l-ibbrejkar f'veloċitajiet ta' inqas minn 20 km/h.

Madankollu dawn ir-restrizzjonijiet mhumiex applikabbli jekk ikun hemm riskju ta' SPAD (Sinjal Mghoddi fil-Periklu), jew kwalunkwe incident serju iehor u l-applikazzjoni tar-ramel tassisti fl-adeżjoni.

- meta tkun wieqfa. L-eċċezzjoni għal dan hi fit-tluq u meta jkun mehtieg li jiġi ttestjat it-tagħmir tas-sanding fuq l-unità tal-ġbid. (L-ittestjar għandu normalment isir f'żoni speċifikament iddisinjati fir-Reġistru tal-Infrastruttura).

C2 Attivazzjoni ta' Ditekters tal-Kaxxa tal-Fus Shuna

Riżervat

D. Movimenti tal-ferrovija**D1 Kundizzjonijiet normali****D2 Kundizzjonijiet degradati**

Riżervat

E. Anomaliji, incidenti u aċċidenti

Riżervat

ANNEX C

METODOLOĠIJA TAL-KOMUNIKAZZJONIJET RELATATI MAS-SIGURTÀ**Introduzzjoni**

L-iskop ta' dan id-dokument hu li jiġu stabbiliti regoli għall-komunikazzjonijiet tas-sigurtà mill-art għall-ferrovija miexja u mill-ferrovija miexja għall-art applikabbli għal informazzjoni trażmessa jew skambjata għal sitwazzjonijiet kritiċi tas-sigurtà fuq in-network interoperabbli u b'mod partikolari biex:

- jiddefinixxi n-natura u l-istruttura tal-messaġġi relatati mas-sigurtà;
- jiddefinixxi l-metodoloġija għal trażmissjoni vokali ta' daww il-messaġġi.

Dan l-anness għandu jservi bħala l-bażi:

- biex jippermetti lill-Mexxej tal-Infrastruttura ihejji messaġġi u Kotba tal-Formoli. Dawn l-elementi għandhom jiġu indirizzati lill-Impriza Ferrovarja fl-istess żmien li r-regoli u r-regolamenti jsiru disponibbli;
- għall-Mexxej tal-Infrastruttura u l-Impriza Ferrovarja biex ifasslu d-dokumenti għall-persunal tagħhom (Kotba tal-Formoli), struzzjonijiet għall-persunal li jawtorizza l-movimenti ferrovarji u l-Appendiċi 1 tal-Ktieb tar-Regoli tax-Xufier "Manwal ta' proċeduri tal-komunikazzjoni".

Il-limitu sa fejn jintużaw il-formoli u l-istrutturi tagħhom jista' jvarja. Għal xi riskji, ikun jenhtie l-użu tal-formoli, filwaqt li għal oħrajn, dan ma jkunx xieraq.

Fil-kuntest ta' riskju indikat, il-Mexxej tal-Infrastruttura għandu, b'konformità mal-Artikolu 9(3) tad-Direttiva 2004/49/KE, jiddeċiedi jkunx meħtieġ l-użu ta' formola. Formola għandha tintuża biss jekk il-valur tal-benefiċċji tas-sigurtà u tal-prestazzjoni tagħha jkun jaqbeż dak ta' kwalunkwe żvantaġġi tas-sigurtà u tal-prestazzjoni.

Il-Mexxejja tal-Infrastruttura għandhom jistrutturaw il-protokoll tal-komunikazzjonijiet tiegħu b'mod formalizzat u skont dawn it-tliet kategoriji:

- messaġġi verbali urgenti (ta' emergenza);
- ordnijiet miktuba;
- messaġġi ta' prestazzjoni addizzjonali;

Biex jiġi appoġġjat dan l-approċċ dixxiplinat għat-trażmissjoni ta' dawn il-messaġġi, ġiet żviluppata Metodoloġija tal-Komunikazzjonijiet.

1. METODOLOĠIJA TAL-KOMUNIKAZZJONIJET**1.1. ELEMENTI U PRINĊIPI TAL-METODOLOĠIJA****1.1.1. TERMINOLOĠIJA STANDARD LI GħANDHA TINTUŻA FIL-PROĊEDURI****1.1.1.1. Proċedura tat-trażmissjoni tat-tahdit**

Terminu tat-trasferiment tal-opportunità ta' diskors mal-parti opposta.

fuq

1.1.1.2. *Proċedura għar-riċeviment tal-messaġġi*

- meta jiġi rċevut messaġġ dirett

Terminu tal-konferma li l-messaġġ mibghut gie rċevut:

irċevut

Terminu użat biex il-messaġġ jiġi ripetut f'każ ta' riċeviment batut jew nuqqas ta' ftehim

irrepeti (+tkellem bil-mod)

- mar-riċeviment ta' messaġġ li nqara lura

Termini użati biex jiżguraw jekk messaġġ li nqara lura jaqbilx eżatt mal-messaġġ mibghut:

korrett

jew le:

żball (+ nerga' nirrepeti)

1.1.1.3. *Proċeduri ta' qtugħ fil-komunikazzjoni*

- jekk il-messaġġ ikun intemm:

barra

- jekk is-silenzju jkun temporanju u ma jaqtax il-konnessjoni

Terminu użat biex iżomm il-parti l-oħra tistenna:

stenna

- jekk is-silenzju jkun temporanju iżda l-konnessjoni tkun inqatgħet

Terminu użat biex tavża lill-parti l-oħra li l-komunikazzjoni se taqta' iżda se tkompli iżjed tard:

Nerga' nċempel

1.1.1.4. *Kanċellament ta' ordni miktuba*

Terminu użat biex tiġi kkanċellata l-proċedura ta' ordni miktuba pendent:

ikkancella l-proċedura ...

Jekk il-messaġġ imbagħad għandu jitkompla, il-proċedura għandha tiġi ripetuta mill-bidu.

1.1.2. PRINĊIPJI LI GHANDHOM JIĠU APPLIKATI F'KAŻ TA' ŻBALL JEW NUQQAS TA' FTEHIM

Biex tiġi permessa l-korrezzjoni tal-iżbalji possibbli matul il-komunikazzjoni, għandhom jiġu applikati dawn ir-regoli:

1.1.2.1. *Żbalji*

— **żball waqt it-trażmissjoni**

Meta żball tat-trażmissjoni jiġi skopert minn min jibgħatu stess, min jibgħatu għandu jitlob kancellament billi jibgħat dan il-messaġġ ta' proċedura:

żball (+ ipprepara formola ġdida ...)

jew:

żball + nerga' nirrepeti

u mbaġħad jibgħat il-messaġġ inizjali mill-ġdid.

— **żball matul ir-ripetizzjoni**

Meta min jibgħat isib żball waqt li l-messaġġ ikun qed jinqara lura lilu, min jibgħat għandu jibgħat dawn il-messaġġi ta' proċedura:

żball + nerga' nirrepeti

u mbaġħad jerga' jibgħat il-messaġġ inizjali.

1.1.2.2. *Nuqqas ta' ftehim*

Jekk wahda mill-partijiet tifhem messaġġ hażin, għandha ssaqsi lill-parti l-oħra biex tirrepeti l-messaġġ billi tuża dan it-test:

irrepeti (+tkellem bil-mod)

1.1.3. KODIĊI TAL-KELMA, TAN-NUMRU, TAL-HIN, TAD-DISTANZA, TAL-VELOĊITÀ U LI TIKTEB ID-DATA

Biex jgħin sabiex jinftiehem u jiġu espressi l-messaġġi f'sitwazzjonijiet differenti, kull terminu għandu jingħad bil-mod u b'mod korrett billi jiġu spelluti kwalunkwe kliem jew ismijiet u figuri li aktarx li jistgħu jinftiehem hażin. Eżempji jkunu l-kodiċi tal-identifikazzjoni għal sinjali jew punti.

Għandhom japplikaw dawn ir-regoli tal-ispejjar:

1.1.3.1. *Spejjar ta' kliem u gruppi ta' ittri*

Għandu jintuża l-Alfabett Fonetiku Internazzjonali.

A Alpha	G Golf	L Lima	Q Quebec	V Victor
B Bravo	H Hotel	M Mike	R Romeo	W Whisky
C Charlie	I India	N November	S Sierra	X X-ray
D Delta	J Juliet	O Oscar	T Tango	Y Yankee
E Echo	K Kilo	P Papa	U Uniform	Z Zulu
F Foxtrot				

Eżempju:

Punti A B = punti alpha-bravo.

Numru tas-sinjal KX 835 = sinjal Kilo X-Ray tmienja tlieta ħamsa.

Il-Mexxej tal-Infrastruttura jista' jżid iżjed ittri, flimkien ma' pronunzja fonetika għal kull ittra miżjuda, jekk meħtieġa mill-alfabett tal-lingwa(i) operattiva(i) tal-Mexxej tal-Infrastruttura

L-Impriza Ferrovarju tista' żżid iżjed indikazzjonijiet dwar il-pronunzja, kif tqis li jkun meħtieġ.

1.1.3.2. **Pronunzja tan-numri**

In-numri għandhom jingħadu figura figura.

0	Zero	5	Ħamsa
1	Wieħed	6	Sitta
2	Tnejn	7	Sebgħa
3	Tlieta	8	Tmienja
4	Erbgħa	9	Disgħa

Eżempju: Ferroviya **2 183** – ferroviya tnejn-wieħed-tmienja-tlieta.

Id-deċimali għandhom jiġu espressi bil-kelma "punt".

Eżempji: **12,50** = wieħed-tnejn-punt-ħamsa-zero

1.1.3.3. **Espressjoni tal-ħin**

Il-ħin għandu jingħata f'ħin lokali, b'lingwa sempliċi.

Eżempju: **10:52** sigħat = għaxra tnejn u ħamsin.

Filwaqt li dan hu l-prinċipju, ikun aċċettabbli wkoll, meta jkun meħtieġ, li l-ħin jiġi spellut numru numru (wieħed żero ħamsa tnejn sigħat).

1.1.3.4. **Espressjoni ta' distanzi u veloċitajiet**

Id-distanzi għandhom jiġu espressi f'kilometri u l-veloċitajiet f'kilometri fis-siegħa.

Jistgħu jintużaw mili jekk dik l-unità tintuża fuq l-infrastruttura kkonċernata.

1.1.3.5. **Espressjoni tad-dati**

Id-dati għandhom jiġu espressi bl-istess mod.

Eżempju: **10 ta' Diċembru**

1.2. **STRUTTURA TAL-KOMUNIKAZZJONIJET**

It-trażmissjoni vokali tal-messaġġi relatati mas-sigurtà għandha bħala prinċipju jkun fiha żewġ fażijiet kif ġej:

- identifikazzjoni u talba għall-istruzzjonijiet;
- trażmissjoni tal-messaġġ innifsu u t-terminazzjoni tat-trażmissjoni.

L-ewwel fażi tista' titqassar jew jew tinqabeż għal kollox għall-messaġġi tas-sigurtà ta' priorità kbira.

1.2.1. REGOLI GHALL-IDENTIFIKAZZJONI U TALBIET GHALL-ISTRUZZJONI

Sabiex jiġi permess li l-partijiet jidentifikaw lil xulxin, jiddefinixxu s-sitwazzjoni operattiva u jittrażmettu struzzjonijiet proċedurali, għandhom japplikaw dawn ir-regoli:

1.2.1.1. *Identifikazzjoni*

Hu importanti hafna li qabel kull komunikazzjoni, minbarra messaġġi ta' sigurtà tal-ikbar prijorità li huma urġenti hafna, il-persuni li se jikkomunikaw jidentifikaw lilhom infushom. Din mhux biss tkun haġa edukata, iżda, iżjed importanti minn hekk, tipprovdi serhan il-mohh li l-persuna li tkun qed tawtorizza l-movimenti tal-ferrovija tkun f'komunikazzjoni max-xufier tal-ferrovija korretta u x-xufier ikun jaf li qed jikkonferma maċ-ċentru korrett tas-sinjalar korrett jew tal-kontroll. Dan hu partikolarment kritiku meta l-komunikazzjoni tkun qed issehh f'żoni fejn il-konfini tal-komunikazzjonijiet jidhlu f'xulxin.

Dan il-prinċipju għandu japplika anki wara interruzzjoni waqt it-trażmissjoni.

Dawn il-messaġġi għandhom jintużaw għal dan l-iskop mill-partijiet differenti.

— mill-persunal li jawtorizza l-movimenti tal-ferrovija:

ferrovija	
	(numru)
dan hu	Sinjali
	(isem)

— mix-xufier:

.....	Sinjali
	(isem)
din hi l-ferrovija	
	(numru)

Għandu jiġi osservat li l-identifikazzjoni tista' tiġi segwita b'messaġġ tal-informazzjoni addizzjonali li jagħti lill-persunal li jawtorizzaw il-movimenti tal-ferrovija biżżejjed dettalji dwar is-sitwazzjoni biex tiġi determinata b'mod preċiż il-proċedura li x-xufier jista' sussegwentament jintalab isegwi.

1.2.1.2. *Talba għall-istruzzjonijiet*

Kull applikazzjoni ta' proċedura appoġġjata b'ordni miktuba għandha tkun preċeduta minn talba għall-istruzzjonijiet.

Dawn it-termini għandhom jintużaw biex jintalbu l-istruzzjonijiet:

hejju l-proċedura

1.2.2. REGOLI GHAT-TRAŻMISSJONI TA' ORDNIJET MIKTUBA U MESSAĠĠI VERBALI

1.2.2.1. *Messaġġi tas-sigurtà ta' prijorità ewlenija*

Minhabba n-natura urġenti u imperattiva tagħhom, dawn il-messaġġi:

— jistgħu jintbagħtu jew jiġu rċevuti waqt il-mixi:

— jistgħu jaqbzu l-parti tal-identifikazzjoni,

- għandhom jiġu ripetuti;
- għandhom, mill-aktar fis possibbli, jiġu segwiti b'izjed informazzjoni.

1.2.2.2. **Ordinijiet Miktuba**

Sabiex b'mod kredibbli jintbagħtu jew jiġu rċevuti (f'waqfa) l-messaġġi proċedurali li jinsabu fil-Ktieb jew il-Formoli, għandhom jiġu segwiti dawn ir-regoli:

1.2.2.2.1. **Tražmissjoni ta' messaġġi**

Il-formola tista' tiġi kompluta qabel it-trażmissjoni tal-messaġġ sabiex it-test shih tal-messaġġ ikun jista' jintbghat fi trażmissjoni waħda.

1.2.2.2.2. **Riċeviment tal-messaġġ**

Min jirċievi l-messaġġ għandu jimla l-formola li tinsab fil-Ktieb tal-Formoli fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija minn min jibgħat.

1.2.2.2.3. **Qari lura**

Għandu jintalab li jinqraw lura l-messaġġi ferrovjarji kollha stabbiliti minn qabel fil-Ktieb tal-Formoli. Il-qari lura għandu jinkludi l-messaġġ muri fil-kamp griż fuq il-Formoli, it-taqsim "qari lura" u kwalunkwe informazzjoni addizzjonali jew kumplementari.

1.2.2.2.4. **Rikonoxximent ta' qari lura korrett**

Kull messaġġ lijinqara lura għandu jkun segwit b'rikonoxximent tal-konformità jew in-nuqqas ta' konformità mogħti minn min jibgħat il-messaġġ.

korrett

jew

żball + Nerġa' nirrepeti

segwit bi trażmissjoni ripetuta tal-messaġġ inizzjali

1.2.2.2.5. **Rikonoxximent**

Kull messaġġ irċevut għandu jiġi rikonoxxut b'mod pożittiv jew negattiv hekk:

irċevut

jew

negattiv, irrepeti (+tkellem bil-mod)

1.2.2.2.6. **Traċċabilità u verifika**

Numru tal-identifikazzjoni jew tal-awtorizzazzjoni uniku għandu jakkumpanja l-messaġġi kollha mibdija mill-art:

- jekk il-messaġġ jikkonċerna azzjoni li għaliha x-xufier jehtieg awtorizzazzjoni speċifika (eż. mogħdija ta' sinjal ta' periklu, ...):

awtorizzazzjoni (numru)
--

- fil-każijiet l-oħra kollha (eż. ipproċedi bil-kawtela, ...):

messaġġ (numru)
--

1.2.2.2.7. **Rappurtaġġ Lura**

Kull messaġġ li fih talba għal “rappurtaġġ lura” għandu jkun segwit b' “rapport”.

1.2.2.3. **Messaġġi addizzjonali**

Messaġġi addizzjonali

- għandhom ikunu preċeduti mill-proċedura tal-identifikazzjoni;
- għandhom ikunu qosra u preċiżi (limitati fejn possibbli għal informazzjoni li għandha tiġi komunikata u fejn tapplika);
- għandhom jinqraw lura u jkunu segwiti minn rikonoxximent tal-qari lura korrett jew le
- jistgħu jkunu segwiti minn talba għal struzzjonijiet jew talba għal iżjed informazzjoni.

1.2.2.4. **Messaġġi ta' informazzjoni b'kontenut varjabbli mhux determinat minn qabel**

Il-messaġġi tal-informazzjoni b'kontenut varjabbli għandhom ikunu:

- preċeduti mill-proċedura tal-identifikazzjoni;
- preparati qabel jintbagħtu;
- moqrija lura u segwiti minn rikonoxximent ta' qari lura korrett, jew le.

2. **MESSAĠĠI PROĊEDURALI**

2.1. **NATURA TAL-MESSAĠĠI**

Il-messaġġi proċedurali jintużaw biex jintbagħtu struzzjonijiet operattivi assoċjati ma' sitwazzjonijiet xierqa rap-preżentati fil-Ktieb tar-Regoli tax-Xufier.

Dawn fihom it-test tal-messaġġ innfis, li jikkorrispondi ma' sitwazzjoni, u numru li jidentifika l-messaġġ.

Jekk il-messaġġ jirrikjedi li r-riċipjenti jirraporta lura, it-test tar-rapport jingħata wkoll.

Dawn il-messaġġi jużaw kliem determinat minn qabel preskritt mill-Mexxej tal-Infrastruttura bil-“lingwa operativa” tiegħu u jiġu preżentati forma ta' formoli preparati minn qabel jew stampati jew b'mezz informatiku.

2.2. FORMOLI

Il-formuli huma mezz formalizzat għall-komunikazzjoni ta' messaġġi proċedurali. Dawn il-messaġġi huma ġeneralment daww assoċjati ma' kundizzjonijiet tal-hidma degradati. Eżempji tipiċi jkunu l-awtorità għal xufier li jgħadd sinjali jew "awtorità tat-tmiem tal-moviment", ir-reqwizit tal-mixi f'veloċità mnaqqsa f'żona partikolari, jew li jiġi eżaminat il-binanju. Jistgħu wkoll ikun hemm ċirkostanzi li jitolbu l-użu ta' dawn il-messaġġi.

L-iskop tagħhom hu:

- li jipprovdu dokument tal-hidma komuni użata f'hin reali mill-persunal li jawtorizza l-movimenti tal-ferrovija u mix-xufiera;
- li jipprovdu lix-xufier (b'mod speċjali meta jaħdem f'ambjent mhux familjari jew rari) tifikira tal-proċedura li jintalab isegwi
- li jippermettu traċċabilità tal-komunikazzjonijiet.

Sabiex jiġu identifikati l-formoli, għandhom jiġu żviluppati kelma jew numru kodifikati uniċi relatati mal-proċedura. Dawn jistgħu jkunu bbażati fuq il-frekwenza potenzjali li tintuża formola. Jekk, mill-formoli kollha li qed jiġu żviluppati, il-probabbiltà hi li dik użata l-iżjed tkun dik għat-trażmissjoni ta' sinjal jew EOA f'periklu, allura din tkun tista' tingħata n-numru 001 u wieħed ikompli hekk.

2.3. KTIEB TAL-FORMOLI

Wara li jkunu ġew identifikati l-formoli kollha li għandhom jintużaw, is-sett kollu għandu jingabar f'dokument jew f'mezz informatiku msejjaħ il-Ktieb tal-Formoli.

Dan hu dokument kongunt li għandu jintuża mix-xufier u l-persunal li jawtorizza l-moviment tal-ferroviji meta dawn jikkomunikaw ma' xulxin. Hu importanti għaldaqstant li l-ktieb jintuża mix-xufier u dak użat mill-persunal li jawtorizza l-moviment tal-ferroviji jiġi ffurmat u jingħata n-numru bl-istess mod.

Il-Mexxej tal-Infrastruttura ikun responsabbli għat-tfassil tal-Ktieb tal-Formoli u l-formoli nfushom bil-"lingwa operattiva" tiegħu.

L-Impriza Ferrovarja tista' żżid traduzzjonijiet tal-formoli u informazzjoni assoċjata li tinsab fil-Ktieb tal-Formoli, jekk jidhrilha li dan jista' jgħin lix-xufiera kemm waqt it-tahriġ kif ukoll f'sitwazzjonijiet f'hin reali.

Il-lingwa li għandha tintuża meta jiġu trażmessi l-messaġġi għandha dejjem tkun il-"lingwa operattiva" tal-Mexxej tal-Infrastruttura.

Il-Ktieb tal-Formoli għandu jkun fih żewġ partijiet.

L-ewwel parti jkun fiha dawn l-oġġetti:

- tifikira dwar l-użu tal-Ktieb tal-Formoli;
- indici tal-Formoli tal-Proċeduri li jinbdew mill-art;
- indici tal-Formoli tal-Proċeduri li joriginaw mix-xufier, fejn xieraq;
- il-lista ta' sitwazzjonijiet b'referenzjar trażversali għal liema formola proċedurali għandha tintuża;
- glossarju li jagħti s-sitwazzjonijiet li għalihom tapplika kull formola tal-proċedura;
- il-kodiċi biex jiġu spelluti l-messaġġi (alfabett fonetiku eċċ.).

It-tieni parti fiha l-Formoli tal-Proċedura nfushom.

Diversi eżempji ta' kull formola għandhom jiġu inkluzi fil-Ktieb tal-Formoli u hu sugġerit li jintużaw separatur biex jisseparaw it-taqsimiet.

L-Impriza Ferrovarja tista' tinkludi test spjegattiv rilevanti għal kull forma u s-sitwazzjonijiet koperti, fil-Ktieb tal-Formoli tax-xufiera.

3. **MESSAĠĠI ADDIZZJONALI**

Messaġġi addizzjonali huma messaġġi ta' informazzjoni użati jew:

- mix-xufier biex javża lill-persunal li jawtorizza l-movimenti tal-ferrovija jew
- mill-persunal li jawtorizza l-movimenti tal-ferrovija biex javżaw lix-xufier

dwar sitwazzjonijiet ta' natura rari u li għalihom għaldaqstant formola determinata minn qabel ma titqiesx mehtieġa, jew relatata mal-mixi tal-ferrovija jew mal-kundizzjoni teknika tal-ferrovija jew l-infrastruttura.

Sabiex ikun iżjed faċli biex jiġu deskritti s-sitwazzjonijiet u jinbnew il-messaġġi tal-informazzjoni, il-linji gwida tal-messaġġi, glossarju tat-terminoloġija ferrovjarja, dijamma deskrittiva tal-vetturi ferrovjarji li jkunu qed jin-tużaw u dikjarazzjoni deskrittiva tat-tagħmir tal-infrastruttura (binarju, provvista tal-ġbid, eċċ.). tista' tkun ta' benefiċċju.

3.1. **STRUTTURA TA' LINJA GWIDA GHALL-MESSAĠĠI**

Dawn il-messaġġi jistgħu jiġu strutturati hekk:

Stadju fil-fluss tal-komunikazzjoni	Element tal-messaġġ
Raġuni għat-trażmissjoni tal-informazzjoni	☐ għall-informazzjoni ☐ għall-azzjoni
Osservazzjoni	☐ Hemm ☐ Rajt ☐ Kelli ☐ Ilqatt
Pożizzjoni	☐ fil-..... (isem tal-istazzjon) ☐ (punt karatteristiku) ☐ fil-markatur tal-mil/tal-kilometri (numru)
— tul il-binarju	
— fir-rigward tal-ferrovija tiegħi	☐ vettura elettrika (numru) ☐ vettura bit-trejl (numru)
Natura	
— oġġett	(ara l-glossarju)
— persuna	
Stat	☐ wieqaf fuq ☐ mimdud fuq ☐ imwaqqa' fuq ☐ miexi
— statiku	
— jiċċaqlaq	☐ jiġri ☐ lejn
Pożizzjoni fir-rigward tal-binarji	

Dawn il-messaġġi jistgħu jiġu segwiti minn talba għall-istruzzjonijiet.

L-elementi tal-messaġġi jingħataw kemm bil-lingwa magħżula mill-Impriża Ferrovjarja kif ukoll bil-lingwa(i) operattiva(i) tal-Mexxejja tal-Infrastruttura kkonċernati.

3.2. GLOSSARJU TAT-TERMINOLOĠĠJA FERROVJARJA

L-Impriza Ferrovjarja għandha tipprodi glossarju ta' terminoloġġja ferrovjarja għal kull netwerk li fuqu joperaw il-ferroviji tagħha. Għandha tipprovdi t-termini użati regolarment bil-lingwa magħżula mill-Impriza Ferrovjarja u bil-lingwa "operattiva" tal-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura li tkun qed tintuża.

Il-glossarju għandu jkun kompost minn żewġ partijiet:

- lista tat-termini skont is-suġġett;
- lista tat-termini f'ordni alfabetika.

3.3. DIJAGRAMMA DESKRITTIVA TAL-VETTURI FERROVJARJI

Jekk l-Impriza Ferrovjarja thoss li jkun ta' benefiċċju għall-operat tagħha jekk tithejja dijagramma deskrittiva tal-vetturi ferrovjarji użati. Għandha tnizzel l-ismijiet tad-diversi komponenti li jistgħu jkunu s-suġġett ta' komunikazzjonijiet mal-Mexxejja tal-Infrastruttura differenti kkonċernati. Għandha tinkludi l-ismijiet komuni għat-termini standard bil-lingwa magħżula mill-Impriza Ferrovjarja u bil-lingwa "operattiva" tal-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura li tintuża.

3.4. DIKJARAZZJONI DESKRITTIVA TAL-KARATTERISTIĊI TAT-TAGHMIR TAL-INFRASTRUTTURA (BINARJU, PROVISTA TAL-ĠIBDA, EĊĊ.)

Jekk l-Impriza Ferrovjarja thoss li jkun ta' benefiċċju għall-operat tagħha, għandha tithejja dikjarazzjoni deskrittiva tal-karatteristiċi tat-tagħmir tal-infrastruttura (binarju, provvista tal-ġibda, eċċ.) fuq ir-rotta li tintuża. Din għandha turi l-ismijiet tad-diversi komponenti li jistgħu jkunu s-suġġett tal-komunikazzjonijiet mal-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura kkonċernat(i). Għandha tinkludi l-ismijiet komuni għat-termini standard bil-lingwa magħżula mill-Impriza Ferrovjarja u bil-lingwa "operattiva" tal-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura li tintuża.

4. TIP U STRUTTURA TA' MESSAĠĠI VERBALI

4.1. MESSAĠĠI TA' EMERĠENZA

Il-messaġġi ta' emerġenza huma intiżi li jagħtu struzzjonijiet operattivi urgenti li huma direttament konnessi mas-sigurtà tal-binarju ferrovjarju.

Sabiex jiġi evitat kwalunkwe riskju ta' nuqqas ta' ftehim, il-messaġġi għandhom dejjem jiġu ripetuti darba.

Klassifikati skont il-bżonn, il-messaġġi ewlenin li jistgħu jintbagħtu huma indikati hawn.

Il-Mexxej tal-Infrastruttura jista', barra minn hekk, jiddefinixxi messaġġi oħra ta' emerġenza skont il-htigijiet tal-operat tiegħu.

Il-messaġġi tal-emerġenza jistgħu jiġu segwiti minn Ordni Miktuba (ara s-Subartikolu 2).

It-tip ta' test li jifforma messaġġi ta' Emerġenza għandu jiġi inkluż fl-Appendiċi 1 "Manwal ta' proċeduri tal-komunikazzjonijiet" tal-Ktieb tar-Regoli tax-Xufier u fid-dokumentazzjoni mahruġa lill-persunal li jawtorizza l-movimenti tal-ferroviji.

4.2. MESSAĠĠI MIBGHUTA JEW MILL-ART JEW MIX-XUFIER

- Bżonn li jitwaqqfu l-ferroviji kollha:

Il-bżonn li jitwaqqfu l-ferroviji kollha għandu jiġi trażmess permezz ta' sinjal akustiku; jekk dan ma jkunx disponibbli għandha tintuża din il-frażi:

Emerġenza, waqqfu l-ferroviji kollha

L-informazzjoni dwar il-post jew iż-żona, jekk mehtieġa, tiġi speċifikata fil-messaġġ.

Barra minn hekk, dan il-messaġġ għandu jiġi kumplementat malajr, jekk possibbli, bir-raġuni, il-post tal-emerġenza u l-identifikazzjoni tal-ferrovija:

Ostakolu	
Jew Nar	
Jew	
	(raġuni oħra)
fuq il-binarju	f
(isem)	(km)
Xufier tal-ferrovija	
	(numru)

— Htieġa li titwaqqaf ferrovija partikolari:

Ferrovija	(fuq il-linja/il-binarju)
(numru)	(isem/numru)
Waqfa ta' emerġenza	

F'din iċ-ċirkostanza, l-isem jew in-numru tal-linja jew il-binarju li fuqhom tkun miexja l-ferrovija jistgħu jintużaw biex jikkumplementaw dan il-messaġġ.

4.3. MESSAĠĠI MAHRUĠA MIX-XUFIER

— Bżonn li tinqata' l-provvista elettrika tal-ġibda:

Izolament tal-kurrent f'emerġenza
--

Dan il-messaġġ għandu jiġi kumplementat malajr, jekk possibbli, bir-raġuni, il-post tal-emerġenza u l-identifikazzjoni tal-ferrovija:

F	
	(km)
fuq	il-linja/il-binarju
	(isem/numru)
bejn	u
(stazzjon)	(stazzjon)
Raġuni	
Xufier tal-ferrovija	
	(numru)

F'din iċ-ċirkostanza l-isem jew in-numru tal-linja jew il-binarju li fuqhom tkun miexja l-ferrovija jistgħu jintużaw biex jikkumplementaw dan il-messaġġ.

ANNEX D

**INFORMAZZJONI LI GĦALIHA GĦANDU JKOLLHA AĊĊESS L-IMPRIŻA FERROVJARJA B'RABTA
MAR-ROTTA(OT) LI FUQHA(HOM) JKOLLHA L-ĦSIEB TOPERA**

PARTI 1. INFORMAZZJONI ĠENERIKA DWAR IL-MEXXEJ TAL-INFRASTRUTTURA

- 1.1. L-isem (ismijiet)/Identità tal-Mexxej tal-Infrastruttura
- 1.2. Pajjiż (jew Pajjiżi)
- 1.3. Deskrizzjoni qasira
- 1.4. Lista ta' regoli u regolamenti operattivi ġenerali (u kif tiksibhom)

PARTI 2. MAPEP U DIJAGRAMMI

- 2.1. **Mappa ġeografika**
 - 2.1.1. Rotot
 - 2.1.2. Postijiet prinċipali (stazzjonijiet, btiehi, junctions, terminali tal-merkanzija)
- 2.2. **Dijagramma tal-binarju.**
Informazzjoni li għandha tiġi inkluża fuq dijagrammi, supplementat kif meħtieġ b'test. Meta tiġi provduta dijagramma separata ta' stazzjon//bitha/depot, allura l-informazzjoni dwar id-dijagramma tal-binarju tista' tiġi simplifikata
 - 2.2.1. Indikazzjoni tad-distanza
 - 2.2.2. Identifikazzjoni tal-binarji tal-mixi, ingases, sidings u punti tal-qbid
 - 2.2.3. Konnessjonijiet bejn binarji tal-mixi
 - 2.2.4. Postijiet prinċipali (stazzjonijiet, btiehi, junctions, terminali tal-merkanzija)
 - 2.2.5. Pożizzjoni u tifsiriet tas-sinjali fissi kollha
- 2.3. **Dijagrammi ta' stazzjon/bitha/depot (N.B. japplikaw biss għall-postijiet disponibbli għat-traffiku interoperabbli).**
Informazzjoni li għandha tiġi identifikata fuq dijagrammi speċifiċi għall-pożizzjoni, supplementati kif meħtieġ bit-test
 - 2.3.1. Isem tal-post
 - 2.3.2. Kodiċi tal-identità tal-post
 - 2.3.3. Tip ta' post (terminal tal-passiġġieri, terminal tal-merkanzija, bitha, depot)
 - 2.3.4. Post u tifsiriet tas-sinjali fissi kollha
 - 2.3.5. Identifikazzjoni u pjanta tal-binarji, inklużi punti tal-qbid
 - 2.3.6. Identifikazzjoni ta' pjattaformi
 - 2.3.7. Tul tal-pjattaformi
 - 2.3.8. Għoli tal-pjattaformi
 - 2.3.9. Identifikazzjoni tas-sidings
 - 2.3.10. Tul tas-sidings
 - 2.3.11. Disponibbiltà tal-provvista tal-elettriku fuq l-art

- 2.3.12. Distanza bejn it-tarf tal-pjattaforma u ċ-ċentru tal-binarju, paralleli mal-wiċċ tal-mixi
- 2.3.13. (Għall-istazzjonijiet tal-passiġġieri) Disponibbiltà tal-aċċess għall-persuni b'diżabilità

PARTI 3. INFORMAZZJONI SPECIFIKA DWAR SEGMENT TA' BINARJU

3.1. **Karatteristiċi Ġenerali**

- 3.1.1. Pajjiż
- 3.1.2. Kodiċi tal-identifikazzjoni ta' segment tal-binarju: kodiċi nazzjonali
- 3.1.3. Estremità tas-segment tal-binarju 1
- 3.1.4. Estremità tas-segment tal-binarju 2
- 3.1.5. Hinijiet tal-ftuh għat-traffiku (hinijiet, jiem, arrangamenti speċjali għall-btajjel)
- 3.1.6. Indikazzjonijiet ma' ġenb il-binarji (frekwenza, dehra u pożizzjonar)
- 3.1.7. Tip ta' traffiku (imhallat, passiġġieri, merkanzija, ...)
- 3.1.8. Velocità(jiet) massima(i) permissibbli
- 3.1.9. Kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa għal raġunijiet ta' sigurtà
- 3.1.10. Rekwiżiti operattivi lokali speċifiċi (inklużi kwalunkwe kwalifiki speċjali tal-persunal)
- 3.1.11. Restrizzjonijiet speċjali għall-oġġetti perikolużi
- 3.1.12. Restrizzjonijiet speċjali tat-tagħbija
- 3.1.13. Mudell ta' avviz ta' xogħlijiet temporanji (u kif jinkiseb)
- 3.1.14. Indikazzjoni li s-segment tal-Binarju hu konġestjonat (l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2001/14/KE)

3.2. **Karatteristiċi Tekniċi Speċifiċi**

- 3.2.1. Verifika KE għat-TSI tal-Infrastruttura
- 3.2.2. Data tal-bidu tal-użu tas-servizz bħala binarju interoperabbli
- 3.2.3. Lista ta' każijiet speċifiċi possibbli
- 3.2.4. Lista ta' derogi speċifiċi possibbli
- 3.2.5. Gejġ tal-binarju
- 3.2.6. Gejġ tal-istruttura
- 3.2.7. Tagħbija massima tal-fus
- 3.2.8. Tagħbija massima għal kull metru lineari
- 3.2.9. Forzi trażversali tal-binarji
- 3.2.10. Forzi longitudinali tal-binarji
- 3.2.11. Raġġ minimu tal-kurvatura
- 3.2.12. Perċentwali tal-pendil
- 3.2.13. Pożizzjoni tal-pendil

- 3.2.14. Għal sistema tal-brejk li ma tużax adeżjoni mal-binari tar-roti, sforz tal-ibbrejkar aċċettat
- 3.2.15. Pontijiet
- 3.2.16. Vjadotti
- 3.2.17. Mini
- 3.2.18. Kummenti
- 3.3. **Subsistema tal-enerġija**
- 3.3.1. Verifika KE għat-TSI tal-Enerġija
- 3.3.2. Data tal-bidu tal-użu bħala binarju interoperabbli
- 3.3.3. Lista ta' kazijiet speċifiċi possibbli
- 3.3.4. Lista ta' derogi speċifiċi possibbli
- 3.3.5. Tip ta' sistema tal-provvista tal-enerġija (eż. xejn, linji fl-ajru, it-tielet binarju)
- 3.3.6. Frekwenza tas-sistema tal-provvista tal-elettriku (eż. AC, DC)
- 3.3.7. Vultaġġ minimu
- 3.3.8. Vultaġġ massimu
- 3.3.9. Restrizzjoni relatata mal-konsum tal-elettriku ta' unità(jiet) speċifiċi elettrici tal-ġbid
- 3.3.10. Restrizzjoni relatata mal-pożizzjoni ta' unità(jiet) tal-Ġbid Multipla(i) għall-konformità mas-separazzjoni tal-binari tal-kuntatt (pożizzjoni tal-pantografu)
- 3.3.11. Kif għandu jinkiseb l-iżolament elettriku
- 3.3.12. Għoli tal-wajer tal-kuntatt
- 3.3.13. Pendil permissibbli tal-wajer tal-kuntatt meta mqabbel mal-binari u l-varjazzjoni tal-pendil
- 3.3.14. Tip ta' pantografi approvati
- 3.3.15. Forza statika minima
- 3.3.16. Forza statika massima
- 3.3.17. Pożizzjoni tas-sezzjonijiet newtrali
- 3.3.18. Informazzjoni dwar l-operat
- 3.3.19. Tbaxxija tal-pantografi
- 3.3.20. Kundizzjonijiet li japplikaw fir-rigward tal-ibbrejkar riġenerattiv
- 3.3.21. Kurrent massimu permissibbli tal-ferrovija
- 3.4. **Subsistema tal-Kmand/tal-Kontroll u tas-Sinjalar**
- 3.4.1. Verifika KE għat-TSI tas-CCS
- 3.4.2. Data tal-bidu tal-użu bħala binarju interoperabbli
- 3.4.3. Lista ta' kazijiet speċifiċi possibbli

- 3.4.4. Lista ta' derogi speċifiċi possibbli
ERTMS/ETCS
- 3.4.5. Livell tal-applikazzjoni
- 3.4.6. Funzjonijiet mhux obligatorji installati ma' ġenb il-binarij
- 3.4.7. Funzjonijiet mhux obligatorji meħtieġa abbord
- 3.4.8. In-numru tal-verżjoni tas-software
- 3.4.9. Data tal-bidu tal-użu ta' din il-verżjoni tar-radju
ERTMS/GSM-R
- 3.4.10. Funzjonijiet mhux obligatorji kif speċifikati fl-FRS
- 3.4.11. Numru tal-verżjoni
- 3.4.12. Data tal-bidu tal-użu ta' din il-verżjoni
Għal ERTM/ETCS livell 1 bil-funzjoni infill
- 3.4.13. Implimentazzjoni teknika meħtieġa għall-vetturi ferrovjarji fil-Klassi B, protezzjoni tal-ferroviji, sistema(i) tal-kontroll u tat-twissija
- 3.4.14. Regoli nazzjonali għall-operat ta' sistemi fil-Klassi B (+ mod kif jinkisbu)
Sistema ta' Binariju
- 3.4.15. L-Istat Membru Responsabbli
- 3.4.16. Isem tas-sistema
- 3.4.17. Numru tal-Verżjoni tas-Software
- 3.4.18. Data tal-bidu tal-użu ta' din il-verżjoni
- 3.4.19. Tmiem tal-perjodu ta' validità
- 3.4.20. Bżonn għal iżjed minn sistema waħda attiva simultanjament
- 3.4.21. Sistema abbord
fil-Klassi B tas-sistemi tar-radju
- 3.4.22. L-Istat Membru Responsabbli
- 3.4.23. Isem tas-sistema
- 3.4.24. Numru tal-verżjoni
- 3.4.25. Data tal-bidu tal-użu ta' din il-verżjoni
- 3.4.26. Tmiem tal-perjodu tal-validità
- 3.4.27. Kundizzjonijiet speċjali għall-qlib bejn protezzjoni tal-ferrovija differenti fil-Klassi B, sistemi ta' kontroll u twissija
- 3.4.28. Kundizzjonijiet tekniċi speċjali meħtieġa għall-qlib bejn ERTMS/ETCS u Sistemi fil-Klassi B

- 3.4.29. Kundizzjonijiet speċjali għall-qlib fuq sistemi tar-radju differenti.
Moduli degradati tekniċi ta':
- 3.4.30. ERTM/ETCS
- 3.4.31. Sistema ta' protezzjoni, kontroll u twissija ferrovjarja fil-Klassi B
- 3.4.32. ERTM/GSM-R
- 3.4.33. Sistema tar-radju fil-Klassi B
- 3.4.34. Sinjalar ma' ġenb il-binarij. *Restrizzjonijiet tal-veloċità relatati ma' prestazzjoni tal-ibbrejtkjar*
- 3.4.35. ERTM/ETCS
- 3.4.36. Protezzjoni ferrovjarja fil-Klassi B, sistemi ta' kontroll u ta' twissija.
Regoli nazzjonali għat-thaddim ta' sistema fil-Klassi B
- 3.4.37. Regoli nazzjonali konnessi mal-prestazzjoni tal-ibbrejtkjar
- 3.4.38. Regoli nazzjonali oħra, eż.: dejta li tikkorrispondi mal-fuljett UIC 512 (it-tmien edizzjoni ta' 1.1.79 u 2 Emendi)
EMC Suxxettibbiltà tal-Kmand/Kontroll u s-sinjalar min-naħa tal-infrastruttura
- 3.4.39. Rekwizit li għandu jġi speċifikat skont l-Istandards Ewropej
- 3.4.40. Permess li jintuża brejk tal-kurrent Eddy
- 3.4.41. Permess li jintuża brejk manjetiku
- 3.4.42. Rekwiziti għal soluzzjonijiet tekniċi li jikkonċernaw id-derogi implimentati
- 3.5. **Subsistema tal-Operat u l-Maniġment tat-Traffiku**
- 3.5.1. Verifika KE għat-TSI tal-OPE
- 3.5.2. Data tal-bidu tal-użu bħala binarju interoperabbli
- 3.5.3. Lista ta' każijiet speċifiċi possibbli
- 3.5.4. Lista ta' derogi speċifiċi possibbli
- 3.5.5. Lingwa użata għal komunikazzjonijiet kritiċi tas-sigurtà mal-persunal tal-mexxej tal-infrastruttura
- 3.5.6. Kundizzjonijiet klimatiċi speċjali u arranġamenti assoċjati
-

ANNEX E

LINGWA U LIVELL TA' KOMUNIKAZZJONI

Il-kwalifika orali f'lingwa tista' tiġi sub-diviża f'ħames livelli:

Livell	Deskrizzjoni
5	— J(t)ista' j(t)adatta l-mod kif j(t)itkellem ma' kwalunkwe interlocutor — Kapaċi j(t)ressaq opinjoni — kapaċi j(t)innegoza — kapaċi j(t)ipperswadi — kapaċi j(t)agħti pariri
4	— kapaċi j(t)ittratta sitwazzjonijiet totalment mhux previsti — kapaċi j(t)agħmel preżunzjonijiet — kapaċi j(t)esprimi opinjoni raġunata
3	— kapaċi j(t)ittratta sitwazzjonijiet prattiċi li jinvolvu element mhux previst — kapaċi j(t)iddeskrivi — kapaċi j(ż)omm konverżazzjoni sempliċi għaddejja
2	— kapaċi j(t)ittratta sitwazzjonijiet prattiċi sempliċi — kapaċi j(t)agħmel mistoqsijiet — kapaċi j(t)wieġeb mistoqsijiet
1	— kapaċi j(t)itkellem bl-użu ta' sentenzi memorizzati

Dan l-anness hu pożizzjoni provviżorja. Biċċa xogħol iżjed dettaljata qed tithejja u tkun disponibbli għal reviżjoni fil-gejjieni ta' din it-TSI.

Hemm ukoll pjanijiet biex tiġi inkorporata għodda li għandha tintuża fil-valutazzjoni tal-livell ta' kompetenza ta' individwu. Dan għandu jkun disponibbli f'verżjoni fil-gejjieni ta' din it-TSI.

ANNEX F

LINJI GWIDA TA' VALUTAZZJONI TA' SUBSISTEMA TAL-OPERAT U L-MANIGMENT TAT-TRAFFIKU

(L-użu tal-espressjoni "Stat Membru" meta tittiehed fil-kuntest ta' dan il-modulu tfisser l-Istat Membru jew korp ieħor appuntat minnu, li jwettaq il-valutazzjoni).

1. Dan l-anness jistabbilixxi linji gwida biex jiffaċilita valutazzjonijiet mill-Istati Membri sabiex jikkonfermaw li l-proċess(i) operattiv(i) propost(i):

- jikkonforma(w) ma' din it-TSI u juri(u) li r-rekwiżiti essenzjali ⁽¹⁾ tad-Direttiva 2001/16/KE (u kwalunkwe emendi inkluzi fid-Direttiva 2004/50/KE) jkunu ntlahqu,

- jikkonforma(w) mar-regolamenti l-oħra kif suppost, inkluzi d-Direttiva 2004/49/KE,

u jista'(jistgħu) jibda(ew) jintuza(w)

2. Il-Mexxej tal-Infrastruttura jew l-Impriża Ferrovjarja kkonċernata għandhom jipprovdu lill-Istat Membru dokumentazzjoni xierqa (kif deskritta fil-Klawżola 3 isfel) li tiddekrivi l-proċess(i) operattiv(i) ġdid (godda) jew emendat(i).

Id-dokumentazzjoni provduta dwar il-holqien u l-iżvilupp tal-proċess(i) operattiv(i) ġdid (godda) jew emendat(i) għandha tkun dettaljata biżżejjed sabiex tippermetti lill-Istat Membru jifhem ir-raġuni wara l-proposta. Addizzjonalment, meta s-subsistemi jkunu qed jiġu aġġornati jew imġedda, is-sottomissjoni għandha tinkludi wkoll l-informazzjoni miġbura mill-esperjenza operattiva.

Id-dokumentazzjoni tista' tiġi provduta jew stampata jew b'mezz informatiku (jew kombinazzjoni tat-tnejn). L-Istat Membru jista' jitlob iżjed kopji jekk ikunu meħtieġa għat-twettiq tal-valutazzjoni.

3. Dettalji tal-valutazzjoni

- 3.1. Id-dokumentazzjoni li tiddekrivi l-proċess(i) operattiv(i) kkonċernat(i) għandu jkun fiha mill-inqas dawn l-elementi:

- deskrizzjoni ġenerali tal-organizzazzjoni tal-attivitàjiet tal-Mexxej tal-Infrastruttura jew l-Impriża Ferrovjarja (harsa ġenerali tal-manigment/sorveljanza u funzjonalità), flimkien ma' dettall tal-kundizzjonijiet u l-qafas li fih il-proċess(i) operattiv(i) li għandu(hom) jiġi(u) valutat(i) għandhom jintużaw u jithaddmu;

- dettalji tal-proċessi operattivi rilevanti kollha meħtieġa biex jitwettqu (tipikament proċeduri, struzzjonijiet, programmi tal-kompjuter, eċċ.);

- deskrizzjoni ta' kif il-proċess(i) operattiv(i) kkonċernat(i) għandu(hom) jiġi(u) implimentat(i), użat(i) u kkontrollat(i), inkluzi analiżi ta' kwalunkwe tagħmir speċifiku li għandu jintuża;

- dettalji tan-nies li se jintlaqtu mill-proċess(i) operattiv(i), it-taħriġ u/jew il-briefing li għandu jsir u kwalunkwe valutazzjoni ta' riskju għall-esponiment personali li għalih jistgħu jkunu soġġetti n-nies;

- proċedura ta' kif l-emendi u l-aġġornamenti sussegwenti fil-proċess(i) operattiv(i) għandhom jiġu mmanigġjati (NOTA: dan ma jinkludi kwalunkwe bidliet ewlenin jew proċess(i) ġdid (godda) fil-gejjieni - f'dan il-każ, tkun applikabbli sottomissjoni ġdida skont dawn il-linji gwida);

- dijagramma li turi kif l-informazzjoni meħtieġa miġbura mill-esperjenza (u kull informazzjoni oħra relatata mal-operat) tidhol ġewwa, barra u madwar l-organizzazzjoni operattiva tal-Mexxej tal-Infrastruttura jew l-Impriża Ferrovjarja għall-appoġġ tal-proċessi operattivi rilevanti;

- deskrizzjonijiet, spjegazzjonijiet u r-rekords kollha meħtieġa għall-fehim tal-holqien u l-iżvilupp tal-proċess(i) operattiv(i) ġdid (godda) jew emendat(i) kkonċernat(i) (NOTA: għall-proċessi Kritiċi tas-Sigurtà, dan għandu jinkludi valutazzjoni tar-riskji assoċjati mal-implimentazzjoni tal-proċess(i) ġdid (godda)/emendat(i));

- wiri ta' konformità bejn il-proċess(i) operattiv(i) kkonċernat(i) mar-rekwiżiti tat-TSI;

dawn l-elementi għandhom jiġu provduti wkoll, fejn rilevanti:

- lista tal-ispeċifikazzjonijiet jew standards Ewropej, skont liema jkunu ġew validati l-proċessi operattivi rilevanti tas-subsistema u l-prova ta' din il-konformità;

⁽¹⁾ Ir-rekwiżiti essenzjali huma riflessi fil-parametri tekniċi, l-interfejs u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni stabbiliti fil-Kapitolu 4 tat-TSI.

- prova ta' konformità ma' regolamenti ohra li joħorġu mit-trattat (inklużi ċertifikati)
- kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċifiċi ta' proċessi operattivi rilevanti

3.2. L-Istat Membru għandu:

- jidentifika d-dispożizzjonijiet rilevanti tat-TSI, li magħhom għandu(hom) jikkonforma(w) il-proċess(i) operattiv(i);
- jivverifika li d-dokumentazzjoni provduta tkun kompluta u skont l-Artikolu 3.1.;
- jeżamina d-dokumentazzjoni provduta u jevalwa jekk:
 - il-proċess(i) operattiv(i) konċernat(i) jikkonforma(w)x mar-rekwiżiti rilevanti tat-TSI;
 - il-ħolqien u l-iżvilupp tal-proċess(i) operattiv(i) ġdid (ġodda) jew rivedut(i) (inkluża kwalunkwe valutazzjoni tar-riskji) ikunux b'saħħithom u ġew immaniġġjati b'mod ikkontrollat;
 - l-arranġamenti għall-implimentazzjoni u l-użu/il-kontroll sussegwenti tal-proċess(i) operattiv(i) għandhom jiżguraw konformità kontinwa mar-rekwiżiti rilevanti tat-TSI
- jiddokumenta (frapport ta' valutazzjoni, ara l-Artikolu 4 isfel) s-sejbiet tiegħu fir-rigward tal-konformità mal-proċess(i) operattiv(i) mad-dispożizzjonijiet tat-TSI.

4. Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jinkludi mill-inqas din l-informazzjoni:

- dettalji tal-Mexxej tal-Infrastruttura/l-Impriza Ferrovjarja kkonċernata,
- deskrizzjoni tal-proċess(i) operattiv(i) li jkun(u) ġie (ġew) valutat(i), inklużi dettalji ta' kwalunkwe proċeduri, struzzjonijiet, programmi tal-kompjuter speċifiċi kkonċernati;
- deskrizzjoni ta' dawk l-elementi relatati mal-kontroll u l-użu tal-proċess(i) operattiv(i) kkonċernat(i), inklużi s-sorveljanza, il-feedback u l-aġġustament,
- kwalunkwe spezzjoni sussidjarja u rapporti ta' verifika mfassla b'rabta mal-valutazzjoni
- konferma li l-proċess(i) operattiv(i) konċernat(i) u l-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni tagħhom jiżguraw konformità mar-rekwiżiti xierqa msemmija fit-taqsimiet rilevanti tat-TSI, inklużi kwalunkwe riżervi li jibqgħu fil-konkluzjoni tal-valutazzjoni.
- Dikjarazzjoni ta' kwalunkwe kundizzjonijiet u limiti (inklużi kwalunkwe restrizzjonijiet xierqa biex jiġu ndirizzati kwalunkwe riżervi) għall-implimentazzjoni tal-proċess(i) operattiv(i) rilevanti,
- l-isem u l-indirizz tal-Istat Membru involut fil-valutazzjoni u d-data tat-tlestija tar-rapport.

Jekk il-Mexxej tal-Infrastruttura/l-Impriza Ferrovjarja jinċaħdu l-awtorizzazzjoni/iċ-ċertifikazzjoni għall-implimentazzjoni tal-proċessi operattivi rilevanti fuq il-bażi tar-rapport tal-valutazzjoni, l-Istat Membru għandu jipprovdi raġunijiet dettaljati għal din iċ-ċaħda skont id-Direttiva 2004/49/KE.

ANNEX G

LISTA INFORMATIVA U MHUX OBBLIGATORJA TA' ELEMENTI LI GHANDHOM JIĠU VERIFIKATI GHAL KULL PARAMETRU BAŻIKU

Dan l-Anness jinsab fi stadju bikri tal-iżvilupp u jirrikjedi iżjed xogħol; hu inkluz bhala abbozz ta' hidma.

B'rabta mal-proċessi ta' ċertifikazzjoni u awtorizzazzjoni deskritti fl-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 2004/49/KE, dan l-anness jiddeskrivi din l-informazzjoni ta' appoġġ:

- **A** – oġġett li hu ta' natura organizzattiva jew dwar prinċipji u għandu jiġi inkluz fis-Sistema tal-Maniġment tas-Sigurtà
- **B** – oġġett li hu proċedura dettaljata jew proċess operattiv b'appoġġ tal-prinċipji organizzattivi fl-SMS u li hu applikabbli biss fl-Istat Membru

Parametri li għandhom jiġu valutati	Elementi li għandhom jiġu verifikati għal kull parametru	Referenza TSI	Applikabbli għal		A/B
			IF	MI	
Dokumentazzjoni għax-Xufiera	Proċess għall-kompilazzjoni tal-Ktieb tar-Regoli tax-Xufier (inkluzja traduzzjoni tal-lingwa [fejn applikabbli] u proċess ta' validazzjoni)	4.2.1.2.1.	X		A
	Proċess għal MI (Mexxej tal-Infrastruttura) biex jipprovi lill-IF (Impriża Ferrovarja) bl-informazzjoni xierqa	4.2.1.2.1.		X	A
	Il-kontenut tal-Ktieb tar-Regoli tax-Xufier inkluzi rekwiżiti minimi ta' din it-TSI u proċeduri speċifiċi meħtieġa mill-MI	4.2.1.2.1.	X		B
	Proċess għall-kompilazzjoni tal-Ktieb tar-Rotta tax-Xufier (u proċess ta' validazzjoni)	4.2.1.2.2.1.	X		A
	Kontenut tal-Ktieb tar-Rotta tax-Xufier inkluzi rekwiżiti minimi ta' din it-TSI	4.2.1.2.2.1.	X		B
	Proċess għal MI biex javża lill-IF bil-bidliet fir-regoli/informazzjoni operattivi	4.2.1.2.2.2.		X	A
	Proċess għall-gbir tal-bidliet f'dokument dedikat	4.2.1.2.2.2.	X		A
	Proċess biex ix-xufiera jiġu avżati f'hin reali dwar bidliet	4.2.1.2.2.3.		X	A
	Proċess għall-provvista lix-xufiera ta' informazzjoni dwar l-iskeda tal-ferrovija	4.2.1.2.3.	X		A
	Proċess għall-provvista lix-xufiera ta' informazzjoni dwar il-vetturi ferrovjarji	4.2.1.2.4.	X		A
	Proċess għall-kompilazzjoni ta' regoli u proċeduri speċifiċi għall-post (inkluz proċess ta' validazzjoni) <i>persunal tal-art</i>	4.2.1.3.	X		B
Dokumentazzjoni għall-persunal tal-MI li jawtorizza l-movimenti ferrovjarji	Proċess għall-komunikazzjoni relatata mas-sigurtà bejn il-persunal tal-MI u l-IF	4.2.1.4.		X	A
Komunikazzjoni relatata mas-sigurtà bejn il-persunal tal-IF u l-MI	Proċess għall-iżgurar li l-persunal japplika l-metodoloġija tal-komunikazzjoni operattiva kif speċifikata fl-Anness C ta' din it-TSI	4.2.1.5.,	X		A
		4.6.1.3.1.		X	A
Viżibbiltà tal-Ferrovija	Proċess li jiżgura li d-dawl fit-tarf ta' quddiem tal-ferrovija jikkonforma mar-rekwiżiti ta' din it-TSI	4.2.2.1.2., 4.3.3.4.1.	X		A
	Proċess li jiżgura li l-indikazzjoni tat-tarf ta' wara tal-ferrovija jikkonforma mar-rekwiżiti ta' din it-TSI	4.2.2.1.3.	X		
Kemm tinstema' ferrovija	Proċess li jiżgura li kemm jinstemgħu l-ferroviji jikkonforma mar-rekwiżiti ta' din it-TSI	4.2.2.2., 4.3.3.5.	X		A

Parametri li għandhom jiġu valutati	Elementi li għandhom jiġu verifikati għal kull parametru	Referenza TSI	Applikabbli għal		A/B
			IF	MI	
Identifikazzjoni tal-Vetturi	Proċess li juri l-konformità mal-Anness P ta' din it-TSI	4.2.2.3.	X		A
Tagħbija tal-vetturi tal-merkanzija	Kumpilazzjoni ta' Regoli tat-Tagħbija li għandhom jiġu applikati mill-persunal tal-IF	4.2.2.4.	X		A
Kompożizzjoni tal-ferrovija	Proċess għall-kumpilazzjoni ta' Regoli tal-Kompożizzjoni tal-Ferrovija (inkluż proċess ta' validazzjoni)	4.2.2.5.	X		A
	Kontenut tar-Regoli tal-Kompożizzjoni Ferrovjarja inklużi rekwiżiti minimi speċifikati f'din it-TSI	4.2.2.5.	X		B
Rekwiżiti tal-ibbrejtkjar	Proċess li jiżgura l-provvista ta' informazzjoni relatata mar-rotta meħtieġa għall-kalkoli tal-prestazzjoni tal-ibbrejtkjar jew provvista tal-prestazzjoni attwali meħtieġa	4.2.2.6.2.		X	A
	Proċess għall-kalkolu jew il-provvista tal-prestazzjoni tal-brejk meħtieġa ("Regoli tal-ibbrejtkjar")	4.2.2.6.2., 4.3.2.1.	X		B
Responsabbiltà li jiġi żgurat li l-ferrovija tinsab f'kundizzjoni tajba	Definizzjoni tat-tagħmir relatat mas-sigurtà fuq il-ferrovija meħtieġ biex jiżgura li l-ferrovija tkun sigura biex taħdem	4.2.2.7.1.	X		B
	Proċess biex jiġi żgurat li kwalunkwe modifika fil-karatteristiċi tal-ferrovija li jaffettwaw il-prestazzjoni tagħha jiġu identifikati, u li din l-informazzjoni tiġi provduta lill-MI	4.2.2.7.1.	X		A
	Proċess li jiżgura li l-informazzjoni dwar l-operat tal-ferrovija tkun disponibbli lill-MI qabel it-tluq	4.2.2.7.2.	X		A
Ippjanar tal-Ferrovija	Proċess li jiżgura li l-IF jipprovdi dejta lill-MI meta jitlob rotta ta' ferrovija	4.2.3.1.		X	A
Identifikazzjoni tal-Ferroviji	Proċess għall-ghoti ta' numri tal-identifikazzjoni tal-ferrovija uniċi u mhux ambigwi	4.2.3.2.		X	A
Proċeduri tat-Tluq	Definizzjoni ta' verifiki u testijiet ta' qabel it-tluq	4.2.3.3.1.	X		B
	Proċess għar-rappurtaġġ ta' fatturi li jistgħu jaffettwaw il-mixi tal-ferrovija	4.2.3.3.2.	X		A
Maniġment tat-Traffiku	Provvista ta' mezzi għar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni f'hin reali, inkluża d-dejta minima meħtieġa skont din it-TSI	4.2.3.4.1.		X	B
	Definizzjoni ta' proċeduri għall-kontroll u s-sorveljanza tal-operat tat-traffiku	4.2.3.4.2.1.		X	B
	Proċess li jiżgura l-manigment tal-bidliet fil-kundizzjonijiet tal-binarij u l-karatteristiċi tal-ferrovija	4.2.3.4.2.		X	B
	Proċess għall-indikazzjoni tal-hin smat li ferrovija għandha tingħata minn MI lil MI	4.2.3.4.2.2.		X	B
Ogġetti Perikolużi	Proċess li jiżgura s-sorveljanza ta' ogġetti perikolużi, inklużi rekwiżiti minimi ta' din it-TSI	4.2.3.4.3.	X		A
Kwalità operattiva	Proċess għas-sorveljanza tal-operat effiċjenti tas-servizzi kollha kkonċernati u għall-komunikazzjoni tat-tendenzi għall-MI u l-IF rilevanti kollha	4.2.3.4.4.	X		B
				X	B

Parametri li għandhom jiġu valutati	Elementi li għandhom jiġu verifikati għal kull parametru	Referenza TSI	Applikabbli għal		A/B
			IF	MI	
Reġistrazzjoni tad-Dejta	Il-lista tad-dejta li għandha tiġi rreġistrata barra l-ferrovija tinkludi lista minima ta' oġġetti mehtieġa skont din it-TSI.	4.2.3.5.1.		X	A
	Il-lista tad-dejta li għandha tiġi rreġistrata ġewwa l-ferrovija tinkludi lista minima ta' oġġetti mehtieġa skont din it-TSI	4.2.3.5.2., 4.3.2.3.	X		A
Operat degradat	Proċess li permezz tiegħu utenti oħra jiġu nfurmati b'disturbi li aktarx li jikkawżaw tfixkil fis-servizzi	4.2.3.6.2.		X	A
			X		A
	Definizzjoni ta' struzzjonijiet li għandhom jin-ghataw minn MI lix-xufiera tal-ferrovija fil-hinijiet tat-tfixkil fis-servizz	4.2.3.6.3.		X	B
	Definizzjonijiet ta' miżuri xierqa li jindirizzaw xenarji ta' tfixkil fis-servizz identifikati, inklużi rekwiżiti minimi mnizzla f'din it-TSI	4.2.3.6.4.		X	B
Maniġment ta' Sitwazzjoni ta' Emergenza	Proċess li jiddefinixxi u jippubblika miżuri ta' kontinġenza għall-manigment tas-servizzi ta' emergenza	4.2.3.7.		X	A
	Proċess għall-provvista ta' struzzjonijiet tal-emergenza u tas-sigurtà għall-passiġġieri	4.2.3.7.	X		A
Għajnuna lill-ekwipaġġ tal-ferrovija f'każ ta' incident ewlieni	Proċess għall-assistenza tal-ekwipaġġ tal-ferrovija f'sitwazzjonijiet degradati sabiex jiġi evitat id-dewmien	4.2.3.8.	X		A
Kompetenza professjonali u lingwistika	Proċess għall-valutazzjoni ta' għarfien professjonali skont ir-rekwiżiti minimi ta' din it-TSI	4.6.1.1.	X		A
				X	A
	Definizzjoni ta' sistema tal-manigment tal-kwalifiki li tiżgura l-kapaċità tal-persunal li jpoġġi l-għarfien fil-prattika skont ir-rekwiżiti minimi ta' din it-TSI	4.6.1.2.	X		A
				X	A
	Proċess għall-valutazzjoni tal-kapaċità lingwistika biex jintlaħqu r-rekwiżiti minimi ta' din it-TSI	4.6.2.	X		A
				X	A
	Definizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni għall-ekwipaġġ tal-ferrovija, inklużi: Kwalifiki, proċeduri u lingwi bażiċi Għarfien tar-rotta Għarfien tal-vetturi ferrovjarji Kwalifika speċjali (eż. mini twal)	4.6.3.1., 4.6.3.2.3.	X		A
				X	A
	Definizzjoni ta' analiżi tal-htigijiet tat-taħriġ u tal-kompetenza għall-persunal b'obbligi kritiċi għas-sigurtà, li jqisu r-rekwiżiti minimi ta' din it-TSI.	4.6.3.2.	X		A
				X	A

Parametri li għandhom jiġu valutati	Elementi li għandhom jiġu verifikati għal kull parametru	Referenza TSI	Applikabbli għal		A/B
			IF	MI	
Kundizzjonijiet tas-Saħħa u s-Sigurtà	Proċess li jiżgura l-benessri mediku tal-persunal, inklużi kontrolli tal-effetti tad-drogi u l-alkohol fuq il-prestazzjoni operattiva	4.7.1.	X		A
				X	A
	Determinazzjoni ta' kriterji għal: Approvazzjoni ta' tobba tax-xogħol u organizzazzjonijiet mediċi	4.7.2., 4.7.3., 4.7.4.	X		A
	Approvazzjoni ta' psikologi Eżami mediku u psikologiku			X	A
	Determinazzjoni ta' rekwiżiti mediċi, inklużi — Saħħa ġenerali — Vista — Smiġħ — Tqala (xufiera)	4.7.5.	X		A
				X	A
	Rekwiżiti speċjali għax-xufiera: — Vista — Rekwiżiti tas-smiġħ/tat-taħdit — antropometrika	4.7.6.	X		A

ANNEX H

ELEMENTI MINIMI RILEVANTI GĦALL-KWALIFIKA PROFESSIONALI GĦAS-SEWQAN TA' FERROVIJA**1. rekwiziti ġenerali**

- Dan l-Anness, li għandu jinqara b'rabta mas-Subartikoli 4.6. u 4.7., hu lista tal-elementi meqjusa rilevanti għas-sewqan ta' ferrovija fuq it-TEN.

Għandu jiġi osservat li filwaqt li dan id-dokument hu komplut kemm jista' jkun f'termini ta' lista ġeneralment applikabbli, hemm termini addizzjonali, ta' natura lokali/nazzjonali, li jkollhom jiġu kkunsidrati wkoll.
- L-espressjoni "kwalifika professjonali", meħuda fil-kuntest ta' din it-TSI, tirreferi għal daww l-elementi li huma importanti għall-iżgurar li l-persunal operattiv ikun imħarreg u kapaċi jifhem u jwettaq l-elementi ta' dan ix-xogħol.
- Japplikaw regoli u proċeduri għax-xogħol li jkun qed jitwettaq u għall-persuna li tkun qed twettaq ix-xogħol. Dan ix-xogħol jista' jitwettaq minn kwalunkwe persuna kwalifikata awtorizzata bi kwalunkwe isem, titolu tax-xogħol jew grad użat fir-regoli jew il-proċeduri jew mill-kumpanija individwali.
- Kwalunkwe persuna kwalifikata awtorizzata għandha twettaq ir-regoli u l-proċeduri kollha marbuta max-xogħol li jkun qed jitwettaq.

2. Għarfien professjonali

Kwalunkwe awtorizzazzjoni tirrikjedi eżami inizjali li wiehed jgħaddi minnu b'suċċess u dispożizzjonijiet għall-valutazzjoni u t-taħriġ kontinwi kif deskritti fis-Subartikolu 4.6.

2.1. Għarfien professjonali ġenerali

- Principji ġenerali tal-manigment tas-sigurtà fis-sistema ferrovjarja, rilevanti għall-kompitu, inkluzi interfejsis ma' subsistemi ohra
- Kundizzjonijiet ġenerali rilevanti għas-sigurtà tal-passiġġieri u/jew tat-tagħbija u tal-persuni fuq jew madwar il-binarju ferrovjarju
- Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol
- Principji ġenerali tas-sigurtà tas-sistema ferrovjarja
- Sigurtà personali anki meta wiehed ikun hierieg mill-kabina tas-sewqan fuq il-binarju tal-mixi
- Principji ġenerali ta' tagħbija sigura tal-ferrovija (operaturi tal-merkanzija)
- Kompożizzjoni tal-ferrovija (*kif meħtieġa mill-kumpanija*)
- Għarfien tal-principji elettrici fir-rigward tal-vetturi ferrovjarji u l-infrastruttura.

2.2. Għarfien ta' proċeduri operattivi u sistemi tas-sigurtà applikati għall-infrastruttura li għandha tintuża

- Proċeduri operattivi u regoli tas-sigurtà
- Sistema tal-kmand tal-kontroll u tas-sinjalar inkluzi indikazzjonijiet tas-sinjalar tal-kabina relatati
- Regolamenti għas-sewqan ta' ferrovija f'kundizzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza
- Principji tal-komunikazzjonijiet u proċedura ta' messaġġi formalizzati inkluzi l-użu ta' tagħmir tal-komunikazzjoni
- Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet differenti ta' persuni involuti fil-proċess operattiv
- Dokumenti u informazzjoni ohra relatati mal-kompitu inkluzi pariri addizzjonali dwar il-kundizzjonijiet attwali, eż. dwar limiti tal-veloċità jew sinjalar temporanju rċevut qabel it-tluq

2.3. *Għarfien tal-vetturi ferrovjarji*

- Tagħmir tal-unità tal-għbid rilevanti għall-kompitu tas-sewqan:
 - Partijiet kostitwenti u l-iskop tagħhom
 - Tagħmir tal-komunikazzjoni u tal-emergenza
 - Strumenti tal-kontroll u indikaturi mpoġġija għad-dispożizzjoni tax-xufier u li jikkonċernaw elementi tal-għbid, tal-ibbrejtkjar u relatati mas-sigurtà tat-traffiku
- Tagħmir tal-vetturi rilevanti għall-kompitu tas-sewqan:
 - Partijiet kostitwenti u l-iskop tagħhom
 - Strumenti tal-kontroll u indikaturi mpoġġija għad-dispożizzjoni tax-xufier li jikkonċernaw l-ibbrejtkjar u elementi relatati mas-sigurtà tat-traffiku
 - Tifsira ta' marki fuq ġewwa u fuq barra tal-vetturi u s-simboli użati għat-trasport ta' oġġetti perikolużi

3. **Għarfien tar-rotta**

L-għarfien tar-rotta jinkludi l-għarfien speċifiku u/jew l-esperjenza tal-karatteristiċi individwali ta' rotta li xufier għandu jkollu qabel ma jiġi permess isuq ferrovija fuqha bir-responsabbiltà tiegħu. Dan jinkludi l-għarfien meħtieġ minbarra l-informazzjoni mogħtija b'sinjali u dokumenti bħal orarji u dokumenti ohra abbord u flimkien mal-għarfien tal-attivitajiet u r-regoli tas-sigurtà li japplikaw għar-rotta u kif speċifikati fl-Artikolu 2.2. ta' dan l-Anness.

L-għarfien tar-rotta tkopri b'mod partikolari:

- Il-kundizzjonijiet tal-operat bħal: sinjalar u kontroll u komunikazzjonijiet
- Għarfien tal-pożizzjoni ta' sinjali, pendili wieqfa, u passaġġi invell
- Punti ta' tranżizzjoni bejn sistemi operattivi jew provvisti tal-elettriku differenti
- It-tip ta' provvista tal-enerġija tal-għbid fuq il-binarju kkonċernat inkluża l-pożizzjoni ta' sezzjonijiet newtrali
- Arrangamenti operattivi u ta' emergenza lokali
- Stazzjonijiet u punti ta' waqfien
- Impjanti lokali (depots, sidings ...) kif meħtieġa mill-kumpanija.

4. **Kapaċità li l-għarfien jitqiegħed fil-prattika**

Il-persunal li jwettaq l-obbligi tas-sewqan tal-ferroviji għandu jkun kapaċi jwettaq dawn il-kompiti (skont l-attivitajiet tal-kumpanija)

4.1. *Hejji għax-xogħol*

- Identifika l-karatteristiċi tax-xogħol li għandu jsir inkluż kwalunkwe dokument korrispondenti
- Żgura li d-dokumenti u t-tagħmir meħtieġa jkunu kompluti
- Iverifika kwalunkwe rekwiżiti stabbiliti fid-dokumenti abbord

4.2. *Qabel it-tluq, wettaq it-testijiet u l-verifiki meħtieġa fuq l-unità tal-għbid*

- 4.3. *Hu sehem fil-verifika tal-operat tal-brejkijiet fil-ferrovija*
- Ivverifika qabel it-tluq, fuq il-bażi tad-dokumenti rilevanti, jekk il-prestazzjoni tal-brejk disponibbli tikkonformax ma' dak li hu mehtieg għall-ferrovija u r-rotta li fuqha se timxi.
 - Ikkontribwixxi għat-testijiet tal-brejk kif mehtiega skont regoli operattivi rilevanti u vverifika l-hidma korretta tas-sistema tal-brejk
- 4.4. *Suq il-ferrovija billi tosserva r-regolamenti xierqa tas-sigurtà, ir-regoli tas-sewqan u l-orarju*
- Jibda l-moviment tal-ferrovija biss jekk ir-rekwiżiti kollha provduti – speċjalment dejta tal-ferrovija - fir-regoli rilevanti jintlahqu.
 - Osserva s-sinjali ma' ġenb il-binarji u fl-istrumenti ta' ġol-kabina, ifhimhom mill-ewwel u b'mod korrett u rreaġixxi għalihom tajjeb waqt li thaddem il-ferrovija.
 - Ikkunsidra l-limitu tal-veloċità tal-ferrovija b'rabta mat-tip ta' ferrovija, il-karatteristiċi tal-binarju, l-unità tal-ġbid u kwalunkwe informazzjoni li biha jiġi provdut ix-xufier qabel it-tluq
- 4.5. *Agixxi u rrapporta skont ir-regoli tal-applikazzjoni fil-każ ta' irregolaritajiet jew difetti jew tas-sistemi ma' ġenb il-binarji jew tal-vetturi ferrovjarji*
- 4.6. *Applika miżuri relatati ma' incidenti u aċċidenti operattivi, partikolarment dawk relatati mal-protezzjoni tal-ferrovija u man-nar jew oġġetti perikolużi*
- Ibda l-miżuri xierqa kollha għall-protezzjoni tal-passiġġieri u persuni oħra li jistghu jkunu pperikolati. Ipprovi l-informazzjoni mehtiega u hu sehem fl-evakwazzjoni tal-passiġġieri kif mehtieg.
 - Informa lill-Mexxej tal-Infrastruttura kif xieraq.
 - Ikkomunika mal-persunal abbord (kif mehtieg mill-Impriża Ferrovjarja).
 - Applika r-regoli speċjali relatati mat-trasport ta' oġġetti perikolużi.
- 4.7. *Iddetermina l-kundizzjonijiet biex il-ferrovija tkompli timxi wara incidenti li jaffettwaw il-vetturi ferrovjarji*
- Iddeċiedi skont il-proċeduri operattivi u fuq il-bażi ta' eżami personali jew pariri esterni, jekk il-ferrovija tistax tkompli timxi u liema xorta ta' kundizzjonijiet għandhom jiġu osservati.
 - Ikkomunika mal-Mexxej tal-Infrastruttura kif mehtieg skont ir-regoli operattivi.
- 4.8. *Ipparkja l-ferrovija u, meta tkun wieqfa, hu l-miżuri kollha mehtiega biex tiżgura li l-ferroviji jibqgħu wieqfa*
- 4.9. *Ikkomunika mal-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura fuq l-art*
- 4.10. *Irrapporta kwalunkwe avvenimenti mhux tas-soltu li jikkonċernaw l-operat tal-ferrovija, il-kundizzjonijiet tal-infrastruttura eċċ.*
- Jekk ikun mehtieg, dan ir-rapport għandu jsir bil-miktub, bil-lingwa magħżula mill-Impriża Ferrovjarja.

ANNEX I

MHUX UŻAT

ANNEX J

ELEMENTI MINIMI RILEVANTI GĦAL KWALIFIKA PROFESSIONALI GĦALL-KOMPITI ASSOĊJATI MA' "FERROVIJI LI JAKKUMPAJAW"

1. **Rekwiżiti ġenerali**

- Dan l-Anness, li għandu jinqara flimkien mas-Subartikoli 4.6. u 4.7., hu lista tal-elementi li huma meqjusa rilevanti għall-kompitu tal-akkumpanjament ta' ferrovija fuq it-TEN.

Għandu jiġi osservat li filwaqt li dan id-dokument hu komplut kemm jista' jkun f'termini ta' lista applikabbli b'mod ġenerali, għandu jkun hemm termini addizzjonali, ta' natura lokali/nazzjonali, li għandha titqies ukoll.

- L-espressjoni "kwalifika professjonali", meta meħuda fil-kuntest ta' din it-TSI, tirreferi għal daww l-elementi li huma importanti biex jiġi żgurat li l-persunal operattiv ikun imħarreg u kapaċi jifhem u jwettaq l-elementi tax-xogħol.
- Japplikaw regoli u proċeduri għall-kompitu li jkun qed jitwettaq u għall-persuna li tkun qed twettaq il-kompitu. Dawn il-kompiti jistgħu jitwettqu minn kwalunkwe persuna kwalifikata awtorizzata mingħajr każ ta' kwalunkwe isem, titolu tal-impjeg jew grad użati fir-regoli jew il-proċeduri jew mill-kumpanja individwali.
- Kwalunkwe persuna kwalifikata awtorizzata għandha twettaq ir-regoli u l-proċeduri kollha relatati mal-kompitu li jkun qed jitwettaq.

2. **Għarfien professjonali**

Kwalunkwe awtorizzazzjoni tirrikjedi eżami inizjali li tgħaddi b'suċċess u dispożizzjonijiet għal valutazzjoni u taħriġ kontinwi kif deskritti fis-Subartikolu 4.6.

2.1. *Għarfien professjonali ġenerali*

- Principji ġenerali tal-manigment tas-sigurtà fis-sistema ferrovjarja, rilevanti għall-kompitu, inklużi interfejsis ma' subsistemi oħra
- Kundizzjonijiet ġenerali rilevanti għas-sigurtà tal-passiġġieri u/jew il-merkanzija u l-persuni fuq jew madwar il-binarju ferrovjarju
- Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol
- Principji ġenerali tas-sigurtà tas-sistema ferrovjarja
- Sigurtà personali anki meta wieħed ikun nieżel mill-ferrovija fuq il-pjattaforma

2.2. *Għarfien ta' proċeduri operattivi u sistemi tas-sigurtà applikati għall-infrastruttura li għandha tintuża*

- Proċeduri operattivi u regoli tas-sigurtà
- Sistema tal-kmand tal-kontroll u tas-sinjalar
- Principji tal-komunikazzjonijiet u proċedura ta' messaġġi formalizzati inkluż l-użu ta' tagħmir tal-komunikazzjoni

2.3. *Għarfien ta' vetturi ferrovjarji*

- Tagħmir intern tal-vetturi tal-passiġġieri:
- Tiswija ta' difetti żgħar fiż-żoni tal-passiġġieri tal-vetturi ferrovjarji, kif mitluba mill-Impriza Ferrovjarja

2.4. *Għarfien tar-rotta*

- Arrangamenti operattivi (bhall-metodu tal-kunsinna tal-ferrovija) f'postijiet individwali (sinjalar, tagħmir tal-istazzjon eċċ.)
- Stazzjonijiet li fihom jistgħu jinżlu jew jitilgħu l-passiġġieri
- Arrangamenti operattivi u tal-emergenza lokali speċifiċi għall-binarju(i) tar-rotta

3. **Kapaċità li l-għarfien jitpoġġa fil-prattika**

- Verifiki qabel it-tluq, inklużi testijiet tal-brejk u għeluq korrett tal-bibien.
- Proċessi tat-tluq.
- Kommunikazzjoni ma' passiġġieri b'mod speċjali b'rabta ma' ċirkostanzi li jinvolvu s-sigurtà tal-passiġġieri.
- Attivitajiet degradati
- Valutazzjoni tal-potenzjal ta' difett fiż-żoni tal-passiġġieri u reazzjoni skont ir-regoli u l-proċeduri.
- Miżuri ta' protezzjoni u twissija kif meħtieġa skont ir-regoli u r-regolamenti jew għall-assisistenza tax-xufier.
- Evakwazzjoni tal-ferrovija u sigurtà tal-passiġġieri b'mod speċjali jekk jenħtieġ li jkunu fuq jew maġenb il-binarju.
- Kommunikazzjoni mal-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura meta jkunu qed jassistu lix-xufier jew waqt incident ta' evakwazzjoni.
- Rapport ta' kwalunkwe okkorrenzi mhux tas-soltu li jikkonċernaw l-operat tal-ferrovija, il-kundizzjoni tal-vetturi ferrovjarji u s-sigurtà tal-passiġġieri. Jekk ikun meħtieġ, dawn ir-rapporti għandhom isiru bil-miktub, bil-lingwa magħżula mill-Impriża Ferrovjarja.

—————
ANNEX K

MHUX UŻAT
—————

ANNEX L

ELEMENTI MINIMI RILEVANTI GHAL KWALIFIKA PROFESSIONALI GHAL-KOMPITU TAT-THEJJJA TAL-FERROVIJA**1. Rekwiżiti ġenerali**

- Dan l-Anness, li għandu jinqara b'konnessjoni mas-Subartikolu 4.6., hu lista tal-elementi meqjusa rilevanti għall-kompitu tat-thejjja ta' ferrovija fuq it-TEN.

Għandu jiġi osservat li filwaqt li dan id-dokument hu komplut kemm jista' jkun f'termini ta' lista applikabbli b'mod ġenerali, ikun hemm kwistjonijiet addizzjonali, ta' natura lokali/nazzjonali, li jridu jiġu kkunsidrati wkoll.

- L-espressjoni "kwalifika professjonali", meta meħuda fil-kuntest ta' din it-TSI, tirreferi għal dawk l-elementi li huma importanti biex jiżguraw li l-persunal operattiv ikun imħarreg u kapaċi jifhem u jwettaq l-elementi tal-kompitu.
- Japplikaw regoli u proċeduri għall-kompitu li jkun qed jitwettaq u għall-persuna li twettaq il-kompitu. Dawn il-kompiti jistgħu jitwettqu minn kwalunkwe persuna kwalifikata awtorizzata irrispettivament minn kwalunkwe isem, titolu tax-xogħol jew grad użat fir-regoli jew il-proċeduri jew mill-kumpanija individwali.
- Kwalunkwe persuna kwalifikata awtorizzata għandha twettaq ir-regoli u l-proċeduri kollha relatati mal-kompitu li jkun qed jitwettaq.

2. Għarfien professjonali

Kwalunkwe awtorizzazzjoni tirrikjedi eżami inizjali li tkun għaddiet b'suċċess u dispozizzjonijiet għall-valutazzjoni u t-taħriġ kontinwi kif deskritti fis-Subartikolu 4.6.

2.1. Għarfien professjonali ġenerali

- Principji ġenerali tal-manigment tas-sigurtà fi hdan is-sistema ferrovjarja, rilevanti għall-kompitu, inklużi interfejsis ma' subsistemi oħra
- Kundizzjonijiet ġenerali rilevanti għas-sigurtà tal-passiġġieri u/jew il-merkanzija inkluż il-garr ta' oġġetti perikolużi u tagħbijiet eċċezzjonali
- Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol
- Principji ġenerali tas-sigurtà tas-sistema ferrovjarja
- Sigurtà personali meta wieħed ikun fuq jew viċin il-binarji ferrovjarji
- Principji ta' komunikazzjonijiet u proċedura ta' messaġġi formalizzati inkluż l-użu ta' tagħmir tal-komunikazzjoni

2.2. Għarfien ta' proċeduri operattivi u sistemi tas-sigurtà applikati għall-infrastruttura li għandha tintuża

- Thaddim ta' ferroviji f'kundizzjonijiet normali, degradati u ta' emerġenza
- Proċeduri operattivi f'postijiet individwali (tagħmir tas-sinjalar, tal-istazzjonijiet/tad-depots/tal-btiehi) u regoli tas-sigurtà
- Arranġamenti operattivi lokali

2.3. Għarfien ta' tagħmir ferrovjarju

- Skop u użu ta' tagħmir tal-vaguni u tal-vetturi
- Identifikazzjoni ta' u arranġament għal spezzjonijiet tekniċi.

3. Kapaċità li l-gharfien jitqiegħed fil-prattika

- Applikazzjoni ta' regoli tal-kompożizzjoni tal-ferroviji, regoli għall-ibbrejjar tal-ferrovija, regoli għat-tagħbija tal-ferrovija eċċ., li tiżgura li l-ferrovija tkun f'kundizzjoni li taħdem
- Fehim tal-immarkar u t-tikketti fuq il-vetturi
- Proċess biex id-dejta tal-ferrovija tiġi determinata u ssir disponibbli
- Komunikazzjoni mal-ekwipaġġ tal-ferrovija
- Komunikazzjoni mal-persunal responsabbli għall-kontroll tal-moviment tal-ferroviji
- Operazzjonijiet degradati b'mod speċjali fejn dawn jaffettwaw it-thejjija tal-ferroviji
- Miżuri ta' protezzjoni u ta' twissija kif meħtieġa skont ir-regoli u r-regolamenti jew l-arranġamenti lokali fil-pożizzjoni inkwistjoni
- Azzjonijiet li għandhom jittieħdu fir-rigward ta' incidenti li jinvolvu l-garr ta' oġġetti perikolużi (fejn rilevanti)

ANNEX M

MHUX UŻAT

ANNEX N

LINJI GWIDA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

It-tabella isfel hi informattiva u telenka Artikoli mill-Kapitolu 4 u tidentifika kawża probabbli għal kull wiehed minnhom

Il-Kapitolu 4 Artikolu	Xogħol mehtieg mill-MI (Mexxej tal-Infrastruttura) (Mexxej tal-Infrastruttura)/IF (Impriża Ferrovjarja) biex jikkonformaw mar-rekwiżiti	Kawża Tipika
4.2.1.2.1. Ktieb tar-Regoli	IF – Produzzjoni/reviżjoni ta' dokument jew mezz informatiku li fih proċeduri operattivi mehtieġa għall-ħdima fuq in-network tal-MI	Bidla fl-istruzzjonijiet operattivi tan-network
4.2.1.2.2.1. Thejijja tal-Ktieb tar-Rotta	IF – Produzzjoni/reviżjoni ta' dokument jew mezz informatiku li fih deskrizzjoni tal-binarij li joperaw fuqhom	Bidla fl-infrastruttura tan-network (eż. mudellar mill-ġdid tal-junctions, sinjalar mill-ġdid) li jirriżultaw f'informazzjoni emendata tar-rotta
4.2.1.2.2.2. Elementi Modifikati	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) li biha(om) dokument jew mezz informatiku jiġu provduti lix-xufiera biex jinfirmawhom bi kwalunkwe elementi [tar-rotta] emendati	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li tirriżulta fi rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.2.1.2.2.3. Informazzjoni lix-xufier f'ħin reali	MI – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) biex ix-xufiera jiġu avżati f'ħin reali bl-emendi kollha fl-arranġamenti tas- sigurtà [tar-rotta]	Bidla fl-istruttura organizzattiva tal-MI jew tal-IF, li tirriżulta fi rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.2.1.2.3. Orarji	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għall-provvista lix-xufiera ta' informazzjoni dwar l-orarju, stampata jew elettronika	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) ġdida
4.2.1.2.4. Vetturi Ferrovjarji	IF – Produzzjoni/reviżjoni ta' dokument jew mezz informatiku li fih proċeduri operattivi mehtieġa assoċjati mal-ħidma ta' vetturi ferrovjarji waqt sitwazzjonijiet degradati.	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal fi rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' vetturi ferrovjarji ġodda/modifikati
4.2.1.3. Dokumentazzjoni għall- persunal tal-RU minbarra x-xufiera	IF – Produzzjoni/reviżjoni ta' dokument jew mezz informatiku li fih proċeduri operattivi mehtieġa għal persunal iehor minbarra xufiera li jaħdmu fuq in-network tal-MI.	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Bidla fl-infrastruttura tan-network li twassal għal informazzjoni emendata dwar ir-rotta jew l-introduzzjoni ta' vetturi ferrovjarji ġodda/emendati
4.2.1.4. Dokumentazzjoni għall- persunal tal-iSM li jawtorizza l-movimenti tal-ferrovija	MI – Produzzjoni/reviżjoni ta' dokument jew mezz informatiku li fih proċeduri operattivi ta' network, inklużi prinċipji tal-komunikazzjonijiet u l-Ktieb tal- Formoli	Bidla fl-arranġamenti operattivi tan-network bhala konsegwenza ta' azzjoni identifikata ta' titjib (eż. rakkomandazzjoni ta' inkjesta) Bidla fl-infrastruttura tan-network li twassal għal arranġamenti operattivi emendati
4.2.1.5. Komunikazzjoni relatata mas-sigurtà bejn il-persunal tal-IF u tal-iSM	MI/IF – Dokumenti/mezzi informatiċi msemmija f'4.2.1.2.1., 4.2.1.3. u 4.2.1.4. sabiex jinkludu metodoloġija tal- komunikazzjoni operattiva kif speċifikata fl-Anness C tat-TSI	B'rabta ma' 4.2.1.2.1, 4.2.1.3. u 4.2.1.4.
4.2.2.1.2. Viżibbiltà tal-Ferrovija (Tarf ta' Quddiem)	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għal xufiera u/jew persunal operattiv iehor sabiex jiġi żgurat it-tidwil korrett tat-tarf ta' quddiem	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF li tirriżulta fi rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' vetturi ferrovjarji ġodda/modifikati

Il-Kapitolu 4 Artikolu	Xogħol mehtieg mill-MI (Mexxej tal-Infrastruttura) (Mexxej tal-Infrastruttura)/IF (Impriża Ferrovjarja) biex jikkonformaw mar-rekwiżiti	Kawża Tipika
4.2.2.1.3. Viżibbiltà tal-Ferrovija (Tarf ta' Wara)	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għal xufiera u/jew persunal operattiv ieħor biex jiżguraw l-identifikazzjoni korretta tat-tarf ta'wara	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-RU, li tirriżulta fi rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' vetturi ferrovjarji għodda/modifikati
4.2.2.4. Tagħbija ta' vettura tal-merkanzija	IF – Produzzjoni/reviżjoni ta' dokument jew mezz informatiku li fih Regoli tat-Tagħbija li għandhom jiġu applikati mill-persunal tal-IF	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, b'konsegwenza ta' vetturi ferrovjarji jew flussi tat-traffiku għodda/modifikati
4.2.2.5. Kompożizzjoni ferrovjarja	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) li tiżgura(jiżguraw) li l-ferrovija tkun konformi mal-mogħdija allokata	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li tirriżulta fi rwoli u responsabbiltajiet emendati Bidla fir-regoli operattivi tan-network li jaf-fettwaw il-kompożizzjoni tal-ferrovija Infrastruttura għdida/mibdula, sinjalar jew implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) għdida
4.2.2.6.1. Rekwiżiti minimi tas-sistema tal-ibbrejkar	IF – Definizzjoni/reviżjoni tal-proċedura(i) għall-persunal operattiv li jiżgura li l-vaguni fil-ferrovija jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ibbrejkar	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li tirriżulta fi rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.2.2.6.2. Prestazzjoni tal-brejk	MI – Definizzjoni/reviżjoni tal-proċedura(i) għall-provvista tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-ibbrejkar lill-IF IF – Produzzjoni/reviżjoni ta' dokument jew mezz informatiku li fihom regoli tal-ibbrejkar li għandhom jiġu segwiti mill-persunal tiegħu, filwaqt li jitqiesu l-ġeografija tar-rotta, il-mogħdija allokata u l-iżvilupp ta' ERTMS/ETCS	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-MI li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Bidla fir-regoli operattivi tan-network li jaf-fettwaw ir-regoli tal-ibbrejkar Infrastruttura għdida/mibdula, sinjalar jew implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) għdida Implimentazzjoni ta' vetturi ferrovjarji għodda/modifikati
4.2.2.7.1. Żgurar li l-ferrovija tkun qed taħdem sew (Rekwiżiti Generali)	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għall-persunal operattiv biex jiżgura li l-vetturi jkunu qed jaħdmu sew, inkluzi pariri lill-MI dwar bidliet li jistgħu jaffettwaw il-prestazzjoni tal-hidma u l-hidma f'mod degradat.	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.2.2.7.2. Dejta mehtieġa	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) li tiżgura (jiżguraw) li l-informazzjoni tal-hidma tal-ferrovija tkun disponibbli lill-MI qabel it-tluq	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' sistema għdida tal-manigment tat-traffiku (elettronika)
4.2.3.2. Identifikazzjoni ta' Ferroviji	SM – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għall-ghoti ta' numri tal-identifikazzjoni tal-ferrovija uniċi u mhux ambigwi	Bidla fis-sistema tal-ippjanar tal-ferroviji tal-iSM jew tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) għdida
4.2.3.3.1. Verifiki u testijiet qabel it-tluq	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' verifiki u testijiet li għandhom jitwettqu qabel it-tluq	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati

Il-Kapitolu 4 Artikolu	Xogħol mehtieg mill-MI (Mexxej tal-Infrastruttura) (Mexxej tal-Infrastruttura)/IF (Impriża Ferrovjarja) biex jikkonformaw mar-rekwiżiti	Kawża Tipika
4.2.3.3.2. Informazzjoni lill-iSM dwar l-istat operattiv tal-ferrovija	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għar-rappurtaġġ ta' fatturi relatati mal- vetturi ferrovjarji li jistgħu jaffettwaw il-hidma tal-ferrovija	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) ġdida
4.2.3.4.1. Rekwiżiti Ġenerali tal- Manigment tat-Traffiku	MI – Definizzjoni/reviżjoni tal- proċedura(i) għall-kontroll u s-sorveljanza tal-operat tat-traffiku, inkluż interfejs ma' kwalunkwe proċessi addizzjonali mehtieġa mill-IF	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-iSM jew tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) ġdida
4.2.3.4.2. Rappurtaġġ tal-Ferrovija	MI – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għar-rappurtaġġ tal-pożizzjoni tal- ferrovija, inkluż registrazzjoni f'linja reali ta' wasliet/tluq u hinijiet previsti ta' trasferiment lil MI oħra.	Bidla fis-sistema tal-manigment tat-traffiku tal-iSM, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) ġdida
4.2.3.4.3. Ogġetti Perikolużi	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għas-sorveljanza tat-trasport ta' ogġetti perikolużi, inkluża l-provvista ta' informazzjoni mehtieġa mill-iSM.	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-iSM jew tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.2.3.4.4. Kwalità Operattiva	MI/IF – Proċeduri dokumentati, li jiddeskrivu proċessi interni għall- monitoraġġ u r-reviżjoni tal-prestazzjoni operattiva u l-identifikazzjoni ta' azzjonijiet ta' titjib għat-titjib tal- effiċjenza tan-netwerk.	Bidla fis-sistema tal-manigment tat-traffiku tal-iSM jew l-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) ġdida, inkluża sorveljanza tal-prestazzjoni
4.2.3.5.1. Registrizzjoni ta' dejta tas- Sorveljanza barra l-ferrovija	MI – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għar-registrizzjoni tad-dejta mehtieġa, u arranġamenti ta' hżin u ta' aċċess	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-iSM, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Bidla fl-infrastruttura tan-netwerk li twassal għal tagħmir tas-sorveljanza ġdid/emendat
4.2.3.5.2. Registrizzjoni ta' dejta tas- sorveljanza abbord il-ferrovija	IF – Definizzjoni/reviżjoni tal-proċedura(i) għar-registrizzjoni tad-dejta mehtieġa, u arranġamenti tal-hżin u tal-aċċess	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' vetturi ferrovjarji ġodda/modifikati (lokomottivi, unitajiet multipli)
4.2.3.6.1. Operat Degradat — Pariri għal utenti oħra	MI/IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għall-informazzjoni reċi- proka ta' sitwazzjonijiet li aktarx li jostakolaw is-sigurtà, il-prestazzjoni jew id-disponibbiltà ta' netwerk	Bidla fis-sistema tal-manigment tat-traffiku tal-iSM jew tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Implimentazzjoni ta' sistema tal-manigment tat-traffiku (elettronika) ġdida
4.2.3.6.2. Pariri lil xufiera tal-ferrovija	MI – Definizzjoni/reviżjoni tal- istruzzjonijiet lix-xufiera biex jittrattaw sitwazzjoni degradata	Bidla fis-sistema tal-manigment tat-traffiku tal-iSM jew tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.2.3.6.3. Arranġamenti ta' kontinġenza	SM – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għat-trattament tal-operat degradat, inklużi vetturi ferrovjarji u falli- menti fl-infrastruttura (arranġamenti ta' kontinġenza)	Bidla fis-sistema tal-manigment tat-traffiku tal-iSM jew tal-IF, li tirriżulta fi rwoli u responsabbiltajiet emendati Bidla fl-infrastruttura tan-netwerk jew l-introduzzjoni ta' vetturi ferrovjarji ġodda/modifikati

Il-Kapitolu 4 Artikolu	Xogħol mehtieg mill-MI (Mexxej tal-Infrastruttura) (Mexxej tal-Infrastruttura)/IF (Impriza Ferrovjarja) biex jikkonformaw mar-rekwiżiti	Kawża Tipika
4.2.3.7. Maniġment ta' Sitwazzjoni ta' Emergenza	SM/IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) li jipprovdut dettalji dwar miżuri ta' kontinġenza għall-manigment ta' sitwazzjonijiet ta' emergenza	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.2.3.8. Għajjuna għall-ekwipaġġ tal-ferrovija għal incident/ħsara fil-vetturi ferrovjarji	IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għall-ekwipaġġ tal-ferrovija biex jitrattaw fallimenti tekniċi jew oħrajn tal-vetturi ferrovjarji	Bidla fis-sistema tal-manigment tat-traffiku tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Introduzzjoni ta' vetturi ferrovjarji ġodda/modifikati
4.4. Regoli Operattivi	MI/IF – Definizzjoni ta' regoli u proċeduri li għandhom jintużaw ma' ETCS u GSM-R u/jew HABD	Introduzzjoni ta' sistema tas-sinjalar ETCS u/jew sistema tar-radju GSM-R u/jew HABD.
4.6.1.1. Għarfien Professionali	SM/IF – Definizzjoni ta' Proċess għall-valutazzjoni tal-għarfien professjonali	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-ISM/tal-IF li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.6.1.2. Kapaċità li dan l-għarfien jit-poġġa fil-prattika	SM/IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' sistema tal-manigment tal-kompetenza li tiżgura l-kapaċità tal-persunal li jpoġġi l-għarfien fil-prattika	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-ISM/tal-IF li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.6.2.2. Livell lingwistiku tal-għarfien	MI/IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għall-valutazzjoni tal-kapaċità lingwistika	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-ISM/tal-IF li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.6.3.1. Valutazzjoni tal-Persunal — Elementi Bażiċi	MI/IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċess(i) ta' valutazzjoni anki tal-persunal: — Esperjenza/kwalifiki — Lingwa — Żamma tal-kompetenza	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-MI/tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.6.3.2. Analizi tal-Ħtiġijiet tat-Taħriġ	SM/IF – Definizzjoni/reviżjoni tal-proċess għat-twettiq u l-aġġornament tal-analizi tal-ħtiġijiet tat-taħriġ għall-persunal	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-ISM/tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.6.3.2.3. Elementi speċifiċi għall-ekwipaġġ tal-ferrovija	IF – Definizzjoni/reviżjoni tal-proċess għall-akkwist u ż-żamma mill-ekwipaġġ ta': — Għarfien tar-rotta — Għarfien tal-vetturi ferrovjarji	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.7.1. Introduzzjoni: Kundizzjonijiet tas-Saħħa u s-Sigurtà	SM/IF – Definizzjoni/reviżjoni ta' proċedura(i) għall-iżgurar tal-benessri mediku tal-persunal, inklużi kontrolli tal-effetti tad-drogi u l-alkohol fuq il-prestazzjoni operattiva	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati
4.7.2.-4.7.4. Kriterji għall-approvazzjoni ta' tobba tax-xogħol, organizzazzjonijiet mediċi, psikologi u eżamijiet	MI/IF – Determinazzjoni/reviżjoni tal-kriterji għal: — Approvazzjoni ta' tobba tax-xogħol u organizzazzjonijiet mediċi — Approvazzjoni ta' psikologi — Eżami mediku u psikologiku	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati Bidla fir-regoli u l-prattiki nazzjonali għall-approvazzjoni ta' prattikanti mediċi u għar-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet
4.7.5. Rekwiżiti mediċi	MI/IF – Determinazzjoni/reviżjoni ta' rekwiżiti mediċi, inklużi — Saħħa ġenerali — Vista — Smiġħ — Tqala	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rwoli u responsabbiltajiet emendati

Il-Kapitolu 4 Artikolu	Xogħol mehtieg mill-MI (Mexxej tal-Infrastruttura) (Mexxej tal-Infrastruttura)/IF (Impriża Ferrovarja) biex jikkonformaw mar-rekwiżiti	Kawża Tipika
4.7.6. Rekwiżiti Speċifiċi rigward il-kompitu tas-sewqan ta' ferrovija	MI/IF – Determinazzjoni/reviżjoni ta' rekwiżiti mediċi speċifiċi tax-xufier, inklużi: — Monitoraġġ tal-ECG (il fuq minn 40 sena) — Vista — Rekwiżiti tas-smigh/tat-tahdit — Antropometrika	Bidla fis-sistema operattiva tal-manigment tas-sigurtà tal-IF, li twassal għal rvoli u responsabbiltajiet emendati

ANNEX O

MHUX UŻAT

ANNEX P

IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURI

Osservazzjonijiet Ġenerali:

1. Dan l-anness jiddeskrivi n-numru u l-immarkar konness applikat b'mod viżibbli fuq il-vettura li tidentifikaha b'mod uniku waqt l-operat. Ma jiddeskrivix numri jew immarkar ieħor li eventwalment jiġu mnaqqxa jew imwahnha b'mod permanenti fuq ix-xasi jew il-komponenti ewlenin tal-vettura waqt il-konstruzzjoni tagħha.
2. Il-konformità tan-numru u l-immarkar konness mal-indikazzjonijiet deskritti f'dan l-anness mhijiex mandatarja għal:
 - vetturi li jintużaw biss fuq networks li għalihom din it-TSI ma tapplikax;
 - vetturi storiċi; għal skopijiet storiċi;
 - vetturi li normalment ma jintużawx jew jiġu trasportati fuq in-networks li għalihom tapplika din it-TSI.

Minkejja dan, dawn il-vetturi għandhom jirċievu numru temporanju li jippermetti l-operat tagħhom.
3. Dan l-anness hu suġġett għal bidliet minhabba l-evoluzzjoni fil-ġejjieni tal-RIC u l-implimentazzjoni fil-ġejjieni tat-TAF TSI u TAP TSI.

Numru standard u taqsiriet konnessi

Kull vettura ferrovjarja tirċievi numru li jikkonsisti fi 12-il figura (imsejjaħ numru standard) b'din l-istruttura:

Tipi ta' vetturi ferrovjarji	Tip ta' vettura u indikazzjoni tal-interoperabbiltà [żewġ figuri]	Pajjiż li fih hi rreġistrata l-vettura [żewġ figuri]	Karatteristiċi tekniċi [erba' figuri]	Numru progressiv [tliet figuri]	Numru tal-awtoverifika [figura wahda]
Vaguni	minn 00 sa 09 minn 10 sa 19 minn 20 sa 29 minn 30 sa 39 minn 40 sa 49 minn 80 sa 89 [dettalji fl-Anness P.6]	minn 01 sa 99 [dettalji fl-Anness P.4]	minn 0000 sa 9999 [dettalji fl-Anness P.9]	minn 001 sa 999	minn 0 sa 9 [dettalji fl-Anness P.3]
Vetturi tal-passiġġieri rmunkati	minn 50 sa 59 minn 60 sa 69 minn 70 sa 79 [dettalji fl-Anness P.7]		minn 0000 sa 9999 [dettalji fl-Anness P.10]	minn 001 sa 999	
Vetturi ferrovjarji tal-ġbid	minn 90 sa 99 [dettalji fl-Anness P.8]		minn 0000001 sa 8999999 [it-tifsira ta' dawn il-figuri tiġi definita mill-Istati Membri, eventwalment permezz ta' ftehimiet bilaterali jew multilaterali]		
Vetturi speċjali			minn 9000 sa 9999 [dettalji fl-Anness P.11]	minn 001 sa 999	

F'pajjiż indikat, is-seba' figuri tal-karatteristiċi tekniċi u n-numru progressiv huma biżżejjed biex tiġi identifikata b'mod unika vettura ġewwa kull grupp ta' vaguni, vetturi tal-passiġġieri rmunkati, vetturi ferrovjarji tal-ġbid ⁽¹⁾ u vetturi speċjali ⁽²⁾.

Immarkar alfabetiku jikkumpleta n-numru:

- a) immarkar konness mal-kapaċità tal-interoperabbiltà (*dettalji fl-Anness P.5*)
- b) taqsira tal-pajjiż li fiha il-vettura ġiet irreġistrata (*dettalji fl-Anness P.4*);
- c) taqsira tal-keeper ⁽³⁾ (*dettalji fl-Anness P.1*);
- d) taqsira tal-karatteristiċi tekniċi (*dettalji fl-Anness P.13 għall-vetturi tal-passiġġieri rmunkati, l-Anness P.12 għall-vaguni, l-Anness P.14 għall-vetturi speċjali*).

Il-karatteristiċi tekniċi, kodiċijiet u taqsiriet huma mmaniġġjati minn korp wiehed jew iżjed (minn hawn 'il quddiem iddisinjat bħala "korp ċentrali") li għandhom jiġu proposti mill-ERA (l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea) b'konsegwenza tal-attività Nru 15 tal-programm tax-xogħol tagħha tal-2005.

Allokazzjoni tan-numru

Ir-regoli għal-manigment tan-numri għandhom jiġu proposti mill-ERA bħala parti mill-attività Nru 15 tal-programm tax-xogħol tagħha tal-2005.

⁽¹⁾ Għall-vetturi ferrovjarji tal-ġbid, in-numru għandu jkun uniku f'pajjiż indikat b'sitt figuri.

⁽²⁾ Għall-vetturi speċjali, in-numru għandu jkun uniku f'pajjiż indikat bl-ewwel figura u l-aħhar hames figuri tal-karatteristiċi tekniċi u n-numru progressiv.

⁽³⁾ Keeper ta' vettura hi l-persuna, li billi tkun is-sid jew ikollha d-dritt li tiddisponi minnha, tuża vettura b'mod ekonomiku u permanenti bħala mezz ta' trasport u tkun reġistrata hekk fir-Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji.

ANNEX P.1

IMMARKAR TAT-TAQSI TAL-KEEPER**Definizzjoni tal-immarkar tal-keeper tal-vetturi (VKM)**

L-Immarkar tal-Keeper tal-Vetturi (VKM) hu kodiċi alfanumeriku, li jikkonsisti minn tnejn sa hames ittri ⁽¹⁾. VKM jiġi iskritt fuq kull vettura ferrovjarja, maġenb in-numru tal-vettura. Il-VKM jiddenomina l-Keeper tal-Vettura kif inhi rreġistrata fir-Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji.

VKM hu uniku fil-pajjiżi kollha koperti minn din it-TSI u l-pajjiżi kollha li jidhlu fi ftehim li jinvolvi l-applikazzjoni tas-sistema tan-numerar tal-vetturi u l-immarkar tal-keeper tal-vetturi kif deskritti f'din it-TSI.

Format tal-Immarkar tal-Keeper tal-Vetturi

Il-VKM hu rappreżentazzjoni tal-isem shih jew taqsira tal-keeper tal-vetturi, jekk possibbli b'mod jingharaf. Jistgħu jintużaw is-26 ittra kollha tal-alfabett Latin. L-ittri fil-VKM jinkitbu kbar. L-ittri li ma jirrapreżentawx l-ewwel ittri tal-kliem fl-isem tal-keeper jistgħu jinkitbu b'tipa żghira. Għall-verifika tal-unicità, l-isem miktub jiġi injorat.

L-ittri jista' jkun fihom sinjali diakritiċi ⁽²⁾. Is-sinjali diakritiċi użati minn dawn l-ittri jiġu nJORATI għall-verifika tal-unicità.

Għal vetturi ta' keepers li jinsabu f'pajjiż li ma jużax l-alfabett Latin, traduzzjoni tal-VKM bl-alfabett tiegħu stess tista' tintuża wara l-VKM separata minnha permezz ta' sinjal ta' slexx (" / "). Din il-VKM tradotta ma tiġix ikkunsidrata għal skopijiet ta' proċessar tad-dejta.

Eżenzjonijiet għall-użu tal-Immarkar tal-Keeper tal-Vetturi

L-Istati Membri jistgħu jiddeciedu li japplikaw l-eżenzjonijiet li ġejjin.

VKM mhuwiex meħtieġ għall-vetturi li s-sistema tan-numerar tagħhom ma ssegwix l-anness preżenti (cf. l-osservazzjoni generali, punt 2). Minkejja dan, għandha tiġi provduta informazzjoni adegwata dwar l-identità tal-keeper tal-vettura lill-organizzazzjonijiet involuti fl-operat tagħhom fuq networks li għalihom tapplika din it-TSI.

Meta l-isem shih u l-informazzjoni dwar l-indirizz ikunu iskritti fuq il-vettura, VKA ma jkunx meħtieġ għal:

- vetturi ta' keepers bi flotta limitata tant li din ma tirrikjedix l-użu ta' VKM;
- vetturi speċjalizzati għall-manutenzjoni tal-infrastruttura.

Mhux meħtieġ VKM għal-lokomottivi, l-unitajiet multipli u vetturi tal-passiġġieri użati biss fit-traffiku nazzjonali, meta:

- ikollhom fuqhom il-logo tal-keeper tagħhom u dak il-logo ikun fih l-istess ittri li huma rikonoxxibbli bhala l-VKM;
- ikollhom logo rikonoxxibbli sew li jkun ġie aċċettat mill-awtorità nazzjonali kompetenti bhala ekwivalenti adegwat għall-VKM.

Meta jitwaxx logo ta' kumpanija flimkien ma' VKM, il-VKM biss ikun validu u l-logo jiġi injorat.

Dispożizzjonijiet dwar l-allokazzjoni tal-marki tal-keeper tal-vetturi

Keeper tal-vetturi jista' jinghata iżjed minn VKM wieħed, f'każ:

- li l-keeper tal-vetturi jkollu isem formali b'iżjed minn lingwa waħda;
- keeper tal-vetturi jkollu raġuni tajba biex tid-disingwi bejn flotot tal-vetturi separati fl-organizzazzjoni tiegħu.

⁽¹⁾ Għal NMBS/SNCB, l-użu ta' ittra waħda f'ċirku B jista' jtkompla.

⁽²⁾ Marki diakritiċi huma "sinjali tal-aċċent", bħal f'À, Ç, Ö, Č, Ž, Å eċċ. Ittri speċjali bħal Ø u Æ għandhom jiġu rappreżentanti b'ittra waħda, f'testijiet għall-unicità Ø jiġi trattati bhala O u Æ bhala A.

VKM wiehed jista' jinhareġ għal grupp ta' kumpaniji:

- li jappartjenu għal struttura korporattiva waħda li tkun hatret u awtorizzat organizzazzjoni waħda f'din l-istruttura biex tmexxi l-kwistjonijiet kollha għan-nom tal-ohrajn kollha;
- li jkunu awtorizzaw entità legali separata waħda għall-manigment tal-kwistjonijiet kollha għan-nom tagħhom, fliema każ l-entità legali tkun il-keeper.

Reġistru tal-Marki tal-Keeper tal-Vetturi u proċedura għall-allokazzjoni

Ir-reġistru tal-VKM hu pubbliku u aġġornat fuq bażi ta' hin reali.

Applikazzjoni għal VKM tiġi ffajljata mal-awtorità nazzjonali kompetenti tal-applikant u tintbagħat lill-korp ċentrali. VKM jista' jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-korp ċentrali.

Id-detentur ta' VKM għandu jinforma lill-awtorità nazzjonali kompetenti meta jkun temm l-użu ta' VKM, u l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tibgħat l-informazzjoni lill-korp ċentrali. VKM għandu mbagħad jiġi revokat ladarba l-keeper ikun ipprova li l-immarkar ikun inbidel fuq il-vetturi kollha kkonċernati. Ma jergax jinhareġ għal 10 snin, sakenm ma jkunx reġa' nhareġ lid-detentur oriġinali jew fuq talba tiegħu lil detentur ieħor.

VKM jista' jiġi trasferit lil detentur ieħor, li hu s-successur legali tad-detentur oriġinali. VKM jibqa' validu meta d-detentur jibdel ismu għal isem li ma jixbah xejn lill-VKM.

L-ewwel lista ta' VKM għandha tiġi abbozzata bl-użu tat-taqsiriet eżistenti tal-kumpanija ferrovjarja.

Il-VKM għandu jitwāħhal fuq il-vetturi kollha tal-ghamla ġdida wara d-dhul fis-seħh tat-TSIs rilevanti. Il-vetturi eżistenti jkollhom sal-aħħar tal-2014 biex jikkonformaw mal-immarkar VKM.

ANNEX P.2

SKRIZZJONI TAN-NUMRU U L-IMMARKAR ALFABETIKU KONNESS MAL-BODI

Arranġamenti ġenerali għal immarkar estern

L-ittri kbar u l-figuri li jiffurmaw l-iskrizzjonijiet tal-immarkar għandu jkollhom għoli ta' mill-inqas 80 mm, b'tipa *sans serif* ta' kwalità korrispondenti. Għoli inqas jista' jintuza biss meta ma jkunx hemm għażla hlief li l-immarkar jitqiegħed fuq is-sole bars.

L-immarkar ma jitqiegħedx oghla minn żewġ metri 'l fuq mil-livell ferrovjarju.

Vaguni

L-immarkar għandu jinkiteb fuq il-bodi tal-vagun b'dan il-mod:

23	TEN	31	TEN	33	TEN	43	(F'dan il-każ mingħajr VKM, l-isem shih u
80	D-RFC	80	D-DB	84	NL-ACTS	87	F l-informazzjoni dwar l-indirizz jinkitbu
7369 553-4		0691 235-2		4796 100-8		4273 361-3	fuq il-vettura)
Zcs		Tanoos		Slpss		Laeks	

Għall-vaguni li l-bodi tagħhom ma joffrix spazju kbir biżżejjed għal dan it-tip ta' arranġament, b'mod partikolari fil-każ ta' vaguni ċatti, l-immarkar għandu jitqiegħed hekk:

01	87	3320 644-7
TEN	F-SNCF	Ks

Meta ittra tal-indiċi wahda jew iżjed ta' sinifikanza nazzjonali jinkitbu fuq vagun, dan l-immarkar nazzjonali għandu jintwera wara l-immarkar tal-ittri internazzjonali u jiġi separat minnu permezz ta' sing.

Vaguni u vetturi tal-passiġġieri rmunkati

In-numru għandu jitwahhal ma' kull haġ tal-ġenb tal-vettura b'dan il-mod:

F-SNCF	61	87	<u>20 - 72 021</u>	- 7
			B ¹⁰ tu	

L-immarkar tal-pajjiż li fih il-vettura għet irregistrata u tal-karatteristiċi tekniċi jiġu stampati direttament quddiem, wara jew taht it-12-il figura tan-numru tal-vettura.

Fil-każ ta' vetturi bil-kabina tax-xufier, in-numru jinkiteb ukoll ġewwa l-kabina.

Lokomottivi, vetturi elettrici u vetturi speċjali

In-numru standard bi 12-il figura għandu jiġi mmarkat fuq kull haġ tal-ġenb tal-vetturi tal-ġbid użati fis-servizz internazzjonali b'dan il-mod:

91 88 0001323-0

In-numru standard bi 12-il figura jinkiteb ukoll ġewwa kull kabina tal-vetturi ferrovjarji tal-ġbid.

Il-keeper jista' jżid, b'ittri ta' daqs ikbar min-numru standard, l-immarkar bin-numri tiegħu (li jikkonsisti ġeneralment f'figuri fin-numru progressiv miżjuda b'kodiċi alfabetiku) utli fl-operat. L-għażla tal-post fejn jiġi mmarkat in-numru tiegħu tithalla f'idejn il-keeper.

Eżempji	SP 42037	ES 64 F4 — 099	88 — 1323	473011	
	92 51 0042037-9	94 80 0189 999 — 6	91 88 0001323-0	92 87 473011-0	94 79 2 642 185-5

Dawn ir-regoli jistgħu jitbiddlu fi ftehimiet bilaterali għall-vetturi li jkunu jeżistu meta t-TSI tidhol fis-seħh u jiġu assenjati għal servizz speċifiku u meta ma jkun hemm ebda riskju ta' konfużjoni bejn vetturi differenti li joperaw fuq in-networks ferrovjarji kkonċernati. L-eżenzjoni hi valida għal perjodu deciz mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

L-awtorità nazzjonali tista' tippreskrivi li l-kodiċi alfabetiku tal-pajjiż u l-VKM jiġu rreġistrati flimkien man-numru tal-vettura bi 12-il figura.

ANNEX P.3

REGOLI GHAD-DETERMINAZZJONI TAL-FIGURA TAL-VERIFIKA (FIGURA 12)

Il-figura tal-verifika tiġi determinata b'dan il-mod:

- il-figuri fil-pożizzjonijiet tan-numru bażiku li fihom jidhol in-numru tnejn (meta wiehed jghodd mil-lemin) jitqiesu bil-valur decimali taghhom;
- il-figuri fard tan-numru bażiku (li meta wiehed jghodd mil-lemin) jiġu multiplikati bi tnejn;
- is-somma tal-figuri li fihom jidhol in-numru tnejn u l-figuri kollha li jikkostitwixxu l-prodotti parzjali miksuba mill-pożizzjonijiet fard jiġi mbagħad stabbilit;
- tinżamm il-figura ta' din is-somma;
- il-kumplement mehtieg biex il-figura ssir 10 jiffirma l-figura ta' verifika; jekk din il-figura tkun zero, allura l-figura tal-verifika tkun zero wkoll.

Eżempji

1. Jekk in-numru bażiku jkun	3	3	8	4	4	7	9	6	1	0	0
Fattur ta' multiplikazzjoni	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	3	16	4	8	7	18	6	2	0	0

Somma: $6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52$

Il-figura ta' din is-somma hi 2.

Il-figura ta' verifika għaldaqstant tkun tmienja u n-numru bażiku allura jsir in-numru ta' registrazzjoni 33 84 4796 100 - 8.

2. Jekk in-numru bażiku jkun	3	1	5	1	3	3	2	0	1	9	8
Fattur ta' multiplikazzjoni	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	1	10	1	6	3	4	0	2	9	16

Somma: $6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40$

Il-figura ta' din is-somma tkun 0.

Il-figura tal-verifika għaldaqstant ikun 0 u n-numru bażiku allura jsir in-numru ta' registrazzjoni 31 51 3320 198 - 0.

ANNEX P.4

KODIFIKAZZJONI TAL-PAJJIŻI LI FIHOM IL-VETTURI HUMA RREĠISTRATI (FIGURI 3-4 U TAQSIRIET)

“Informazzjoni relatata ma’ pajjiżi terzi mogħtija għal skopijiet ta’ informazzjoni biss.”

Pajjiżi	Kodiċi alfabetiku tal-pajjiż ⁽¹⁾	Kodiċi numeriku tal-pajjiż	Kumpaniji kkonċernati mill-breġits kwadri fl-Annessi P.6 u P.7 ⁽²⁾
L-Albanija	AL	41	HSh
L-Alġerija	DZ	92	SNTF
L-Armenja	AM ⁽³⁾	58	ARM
L-Awstrija	A	81	ÖBB
L-Ażerbajġan	AZ	57	AZ
Il-Belarus	BY	21	BC
Il-Belġju	B	88	SNCB/NMBS
Il-Bosnja-Herżegovina	BIH	44	ŽRS
		50	ŽFBH
Il-Bulgarija	BG	52	BDZ, SRIC
Iċ-Ċina	RC	33	KZD
Il-Kroazja	HR	78	HŽ
Il-Kuba	CU ⁽³⁾	40	FC
Iċ-Ċipru	CY		
Ir-Repubblika Ċeka	CZ	54	ČD
Id-Danimarka	DK	86	DSB, BS
L-Eġittu	ET	90	ENR
L-Estonja	EST	26	EVR
Il-Finlandja	FIN	10	VR, RHK
Franza	F	87	SNCF, RFF
Il-Ġorġja	GE	28	GR
Il-Ġermanja	D	80	DB, AAE ⁽⁴⁾
Il-Greċja	GR	73	CH
L-Ungerija	H	55	MÁV, GySEV/ROeEE ⁽⁴⁾
L-Iran	IR	96	RAI
L-Iraq	IRQ ⁽³⁾	99	IRR
L-Irlanda	IRL	60	CIE
L-Iżrael	IL	95	IR
L-Italja	I	83	FS, FNME ⁽⁴⁾

Pajjiżi	Kodiċi alfabetiku tal-pajjiż ⁽¹⁾	Kodiċi numeriku tal-pajjiż	Kumpaniji kkonċernati mill-breġits kwadri fl-Annessi P.6 u P.7 ⁽²⁾
Il-Ġappun	J	42	EJRC
Il-Każakistan	KZ	27	KZH
Il-Kirgistan	KS	59	KRG
Il-Latvja	LV	25	LDZ
Il-Libanu	RL	98	CEL
Liechtenstein	LIE ⁽³⁾		
Il-Litwanja	LT	24	LG
Il-Lussemburgu	L	82	CFL
Il-Maċedonja (dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja)	MK	65	CFARYM (MŽ)
Malta	M		
Il-Moldovja	MD ⁽³⁾	23	CFM
Monaco	MC		
Il-Mongolja	MGL	31	MTZ
Il-Marokk	MA	93	ONCFM
Il-Pajjiżi l-Baxxi	NL	84	NS
Il-Korea ta' Fuq	PRK ⁽³⁾	30	ZC
In-Norveġja	N	76	NSB, JBV
Il-Polonja	PL	51	PKP
Il-Portugall	P	94	CP, REFER
Ir-Rumanija	RO	53	CFR
Ir-Russja	RUS	20	RZD
Is-Serbja-Montenegro	SCG	72	JŽ
Is-Slovakkja	SK	56	ŽSSK, ŽSR
Is-Slovenja	SLO	79	SŽ
Il-Korea ta' Isfel	ROK	61	KNR
Spanja	E	71	RENFE
L-Isvezja	S	74	GC, BV
L-Isvizzera	CH	85	SBB/CF/FFS, BLS ⁽⁴⁾
Is-Sirja	SYR	97	CFS
It-Taġikistan	TJ	66	TZD
It-Tuneżija	TN	91	SNCFT
It-Turkija	TR	75	TCDD

Pajjiżi	Kodiċi alfabetiku tal-pajjiż ⁽¹⁾	Kodiċi numeriku tal-pajjiż	Kumpaniji kkonċernati mill-breġits kwadri fl-Annessi P.6 u P.7 ⁽²⁾
It-Turkmenistan	TM	67	TRK
L-Ukrajna	UA	22	UZ
Ir-Renju Unit	GB	70	BR
L-Uzbekistan	UZ	29	UTI
Il-Vjetnam	VN ⁽³⁾	32	DSVN

⁽¹⁾ Skont is-sistema alfabetika ta' kodifikazzjoni deskritta fl-Appendiċi 4 tal-Konvenzjoni tal-1949 u l-Artikolu 45(4) tal-Konvenzjoni dwar it-Traffiku fit-Toroq tal-1968.

⁽²⁾ Kumpaniji li, fiż-żmien tad-dhul fis-sehh, kienu membri tal-UIC jew l-OSID u kienu jużaw il-kodiċi deskritta tal-pajjiż bhala l-kodiċi tal-kumpanija.

⁽³⁾ Kodiċijiet li ghandhom jiġu kkonfermati.

⁽⁴⁾ Sakemm jidhlu fis-sehh l-evoluzzjonijiet indikati fil-punt 3 tal-osservazzjonijiet ġenerali, dawn il-kumpaniji jistghu jużaw il-kodiċijiet 43 (GySEV/ROeEE), 63 (BLS), 64 (FNME), 68 (AAE). Il-perjodu tal-aġġornament ghandu mbagħad jiġi definit flimkien mal-Istati Membri kkonċernati.

ANNESS P.5

IMMARKAR ALFABETIKU TAL-KAPAĊITÀ TAL-INTEROPERABBILTÀ

- TEN: Vettura li tikkonforma mat-TSI tal-Vetturi Ferrovjarji
RIV: Vagun, li jikkonforma mar-regolamenti RIV fid-data tat-thassir tagħhom
PPW: Vagun li jikkonforma mal-ftehim PPW (għewwa Stati OJSD)
RIC: Vagun li jikkonforma/kien jikkonforma mar-regolamenti RIC

L-immarkar alfabetiku tal-kapaċità tal-interoperabbiltà li tikkonċerna l-vetturi speċjali hu deskritt fl-Anness P.14.

KODIĊIJET TAL-INTEROPERABILITÀ UŻATI GHALL-VAGUNI (FIGURI 1-2).

	It-tieni figura L-ewwel figura		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	It-tieni figura L-ewwel figura	
		Gejg	fiss jew varjabbli	fiss	varjabbli	fiss	varjabbli	fiss	varjabbli	fiss	varjabbli	fiss jew varjabbli	Gejg	
TSI ^(a) u/jew COTIF ^(b) u/jew PPW	0	bil-fus	Żejjed	TSI u/jew vaguni COTIF ^(b) [li l-keeper hu impriza ferrovjarja mniżżla fl-Anness P.4]		Ma ghandux jintuza sakemm tittiehed deċiżjoni oħra li għadha pendenti						Vaguni PPW gejg varjabbli	bil- fusienfusien	0
	1	bil-bogies	Vaguni użati mill- industrija										bil-bogies	1
	2	bil-fus	Żejjed	TSI u/jew vagun COTIF ^(b) [li tagħhom il-keeper hu impriza ferrovjarja mniżżla fl-Anness P.4] Vaguni PPW		TSI u/jew vaguni COTIF ^(b) b Vaguni PPW			TSI u/jew vaguni COTIF oħra ^(b) Vaguni PPW		Vaguni PPW (gejg fiss)	bil- fusienfusien	2	
	3	bil-bogies										bil-bogiesi	3	
Mhux TSI u mhux COTIF ^(b) u mhux PPW	4	bil- fusienfusien ^(c)	Vaguni tas-servizz	Vaguni oħra [li tagħhom il-keeper hu impriza ferrovjarja mniżżla fl-Anness P.4]		Vaguni oħra			Vaguni oħra		Vaguni b'numri speċjali għall- karatteristiċi teknici	bil- fusienfusien ^(c)	4	
	8	bil-bogies ^(c)										bil-bogies ^(c)	8	
		Traffiku	Traffiku domestiku jew traffiku inter- nazzjonali bi ftehim speċjali	Traffiku inter- nazzjonali bi ftehim speċjali	Traffiku domestiku	Traffiku inter- nazzjonali bi ftehim speċjali	Traffiku domestiku	Traffiku inter- nazzjonali bi ftehim speċjali	Traffiku domestiku	Traffiku domestiku jew traffiku inter- nazzjonali bi ftehim speċjali	Traffiku			
	L-ewwel figura It-tieni figura		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	L-ewwel figura It-tieni figura	

^(a) Konformità mill-inqas mat-TSI tal-Vetturi Ferrovjarji.^(b) Inkluzi vetturi, li skont ir-regolamenti eżistenti jkollhom dawn il-figuri fiż-żmien tad-dhul fis-sehh ta' dawn ir-regolamenti ġodda.^(c) Gejg fiss jew varjabbli.

KODIĊI INTERNAZZJONALI TAL-KAPAĊITÀ TAT-TRAFFIKU UŻATI GĦALL-VETTURI TAL-PASSIĠĠIERI RMUNKATI (FIGURI 1-2)

Twissija:

Il-kundizzjonijiet bejn il-breġits kwadri huma tranżitorji u għandhom jithassru bl-evoluzzjonijiet tal-RIC (ara l-osservazzjonijiet ġenerali, il-punt 3).

	Traffiku domestiku	TSI ^(a) u/jew RIC/COTIF ^(b) u/jew PPW				Traffiku domestiku jew traffiku internazzjonali bi ftehim speċjali	TSI ^(a) u/jew RIC/COTIF ^(b)	PPW		
It-tieni figura L-ewwel figura	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Vetturi għal traffiku domestiku [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Vetturi bl-arja kkundizzjonata bil-gejġ fiss (inkluzi vaguni li jgħorru l-karozzi) [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Vetturi mhux bl-arja kkundizzjonata bil-gejġ aġġustibbli (1435/1520) [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Riservat	Vetturi mhux bl-arja kkundizzjonata bil-gejġ aġġustibbli (1435/1672) [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Vetturi b'numri speċjali għall-karatteristiċi tekniċi	Vetturi bil-gejġ fiss	Vetturi –bil-gejġ fiss	Vetturi bil-gejġ aġġustibbli (1435/1520) bil-bidla tal-bogies	Vetturi bil-gejġ aġġustibbli (1435/1520) bil-fusien bil-gejġ aġġustibbli
6	Vetturi tas-servizz li ma jithaddmox f'servizz bil-hlas	Vetturi bl-arja kkundizzjonata –bil-gejġ fiss [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Vetturi bl-arja kkundizzjonata bil-gejġ aġġustibbli (1435/1520) [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Vetturi tas-servizz li ma jithaddmox f'servizz bil-hlas [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Vetturi bl-arja kkundizzjonata bil-gejġ aġġustibbli (1435/1672) [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Vaguni għall-garr tal-karozzi	Vetturi bil-gejġ aġġustibbli			
7	Vetturi bl-arja kkundizzjonata u li minnhom ma tgħaddix il-prensa [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Riservat	Riservat	Vetturi bl-arja kkundizzjonata u bil-gejġ fiss li minnhom ma tgħaddix il-prensa [li tagħhom il-keeper hi impriża ferrovjarja RIC imniżżla fl-Anness P.4]	Riservat	Vetturi oħra	Riservat	Riservat	Riservat	Riservat

^(a) Konformità mill-inqas ma' TSI fil-gejjieni dwar vetturi tal-passiġġieri rmunkati.^(b) Konformità mal-RIC jew COTIF skont ir-regolament fis-sehh.

ANNEX P.8

TIPI TA' VETTURI TAL-ĠBID (FIGURI 1-2)

L-ewwel figura hi "9".

It-tieni figura tiġi definita minn kull Stat Membru. Tista' pereżempju toqgħod mal-figura tal-awtoverifika jekk din il-figura tiġi kkalkulata wkoll bin-numru progressiv.

Jekk it-tieni figura tiddekrivi t-tip ta' vettura tal-ġbid, din il-kodifikazzjoni tkun mandatarja.

Kodiċi	Tip ġenerali ta' vettura
0	Mixxellanji
1	Lokomottiva elettrika
2	Lokomottiva tad-diżil
3	Sett elettriku b'unitajiet multipli (veloċità għolja) [vettura awtomotiva jew trejler]
4	Sett elettriku b'unitajiet multipli (minbarra ta' veloċità għolja) [vettura awtomotiva jew trejler]
5	Sett tad-diżil b'unitajiet multipli [vettura awtomotiva jew trejler]
6	Trejler speċjalizzat
7	Magna taċ-ċaqliq elettrika
8	Magni taċ-ċaqliq tad-diżil
9	Vettura tal-manutenzjoni

ANNEX P.9

IMMARKAR NUMERIKU STANDARD TAL-VAGUNI (FIGURI MINN 5 SA 7)

Dan l-anness jindika f'tabelli l-immarkar numeriku b'erba' figuri assoċjat mal-karatteristiċi tekniċi ewlenin tal-vagun.

Dan l-Anness hu mqassam fuq mezz separat (fajl elettroniku).

KODIĊIJET GHALL-KARATTERISTIĊI TEKNIĊI TAL-VAGUNI TAL-PASSIĠĠIERI RMUNKATI (FIGURI 5-6)

	Is-sitt figura Il-hames figura	0	1	2	3	4
Riżervat	0	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat
Vetturi b'sedili tal-Klassi 1	1	10 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti qisu salott miftuh b'navata fin-nofs	≥ kumpartimentqisu salott miftuh 11-il kumpartiment bil-kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti qisu salott miftuh b'navata fin-nofs	Riżervat	Riżervat	Żewġ jew tliet fusien
Vetturai bis-sedili tal-Klassi 2	2	10 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti qisu salott miftuh b'navata fin-nofs	11-il kumpartiment b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti qisu salott miftuh b'navata fin-nofs	≥ kumpartiment	Tliet fusien	Żewġ fusien
Vetturi b'sedili fil-Klassi 1/2	3	10 kumpartimenti b'kuritu fil-ġenb tal-kuritur jew spazju ekwivalenti qisu salott miftuh b'navata fin-nofs	11-il kumpartiment bil-kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti qisu salott miftuh b'navata fin-nofs	≥ 12-il kumpartiment bil-kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti qisu salott miftuh b'navata fin-nofs	Riżervat	Żewġ jew tliet fusien
Vaguni kuċċetti tal-Klassi 1/2	4	10 kumpartimenti fil-Klassi 1/2	Riżervat	Riżervat	Riżervat	≤ 9 kumpartimenti fil-Klassi 1/2
Vaguni kuċċetti fil-Klassi 2	5	10 kumpartimenti	11-il kumpartiment	≥ 12-il kumpartiment	Riżervat	Riżervat
Riżervat	6	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat
Vaguni tal-irqad	7	10 kumpartimenti	11-il kumpartiment	12-il kumpartiment	Riżervat	Riżervat
Vetturi ta' disinn speċjali u vaguni	8	Trejler tas-sewqan bis-sedili, tal-klassijiet kollha, b'kumpartiment tal-valiġġi jew minghajr, b'kabina awtomotiva għall-mixi bir-rivers	Vetturi b'sedili fil-Klassi 1 jew fil-Klassi 1 jew żewġ b'kumpartiment tal-valiġġi jew tal-posta	Vetturi bis-sedili tal-Klassi 2 b'kumpartiment tal-valiġġi jew tal-posta	Riżervat	Vetturi bis-sedili, tal-klassijiet kollha b'żoni mghammra b'mod speċjali, eż. żona tal-logħob tat-tfal
	9	Vaguni tal-posta	Vaguni tal-bagalji b'kompartament tal-posta	Vaguni tal-bagalji	Vaguni tal-bagalji u vetturi tat-tieni klassi bis-sedili b'żewġ jew tliet fusien b'kompartament tal-bagalji jew tal-posta	Vaguni tal-bagalji bil-kuritur fil-ġenb, b'kompartament bis-siġill tad-dwana jew minghajr

Nota: Ma jiġux kunsidrati partijiet ta' kumpartiment. L-akkomodazzjoni ekwivalenti f'saloon cars miftuha b'navata fin-nofs tinkiseb bid-diviżjoni tan-numru ta' sedili disponibbli b'6, 8 jew 10 skont il-konstruzzjoni tal-vettura.

KODIĊIJET GHALL-KARATTERISTIĊI TEKNIĊI TAL-VETTURI TAL-PASSIĠĠIERI RMUNKATI (FIGURI 5-6)

	Is-sitt figura il-hames figura	5	6	7	8	9
Riżervat	0	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat
Vetturi bis-sedili tal-Klassi 1	1	Riżervat	Vaguni b'żewġ sulari	≥ 7 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti miftuħ qisu salott b'navata fin-nofs	8 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti miftuħ qisu salott b'navata fin-nofs	9 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti miftuħ qisu salott b'navata fin-nofs
Vetturi bis-sedili tal-Klassi 2	2	Ghall-vaguni OSJD b'żewġ sulari biss	Vaguni b'żewġ sulari	Riżervat	≥ 8 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti miftuħ qisu salott b'navata fin-nofs	9 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti miftuħ qisu salott b'navata fin-nofs
Vetturi bis-sedili fil-Klassi 1 jew fil-Klassi 1/2	3	Riżervat	Vaguni b'żewġ sulari	Riżervat	≥ 8 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti miftuħ qisu salott b'navata fin-nofs	9 kumpartimenti b'kuritur fil-ġenb jew spazju ekwivalenti miftuħ qisu salott b'navata fin-nofs
Vaguni kuċċetti tal-Klassi 1 jew tal-Klassi 1/2	4	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat	≤ 9 kumpartimenti fil-Klassi 1
Vaguni kuċċetti fil-Klassi 2	5	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat	≤ 9 kumpartimenti
Riżervat	6	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat
Vetturi għall-irqad	7	> 12-il kumpartiment	Riżervat	Riżervat	Riżervat	Riżervat
Vetturi ta' disinn speċjali u vaguni	8	Vaguni bis-sedili u vaguni kuċċetti tal-klassijiet kollha, b'żona tal-bar jew restaurant	Vagun tas-sewqan b'żewġ sulari bis-sedili, tal-klassijiet kollha, b'kumpartiment tal-bagalji jew minghajru, b'kabina tas-sewqan għas-sewqan fir-rivers	Vetturi jew vaguni tal-ikel b'spazji ta' bar jew restaurant, b'kumpartiment tal-bagalji	Vaguni tal-ikel	Vaguni speċjali oħra (vaguni tal-konferenzi, tad-diskows, tal-bars, taċ-ċinema, tal-vidjows, tal-ambulanza)
	9	Vaguni tal-bagalji b'żewġ jew tliet fusien b'kumpartiment tal-posta	Riżervat	Vaguni tal-ġarr tal-karozzi b'żewġ jew tliet fusien	Vaguni tal-ġarr tal-karozzi	Vetturi tas-servizz

Nota: Partijiet ta' kumpartiment ma jiġux ikkunsidrati. L-akkomodazzjoni ekwivalenti f'vetturi open saloon b'navata fin-nofs tinkiseb billi n-numru ta' sedili disponibbli jiġi diviż b'6, 8 jew 10 skont il-kostruzzjoni tal-vettura.

KODIĊIJJET GHALL-KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-VETTURI TAL-PASSIĠĠIERI RMUNKATI (FIGURI 7-8)

Provvista tal-enerġija Velocità massima	It-tmien figura Is-seba' figura	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
< 120 km/h	0	It-tensjonijiet kollha (*)	Riżervat	3 000 V~ + 3 000 V =	1 000 V~ (*)	Riżervat	1 500 V~	Tensjonijiet oħra minbarra 1 000 V, 1 500 V, 3 000 V	1 500 V~ + 1 500 V =	3 000 V =	Riżervat
	1	It-tensjonijiet kollha (*) + Fwar (1)	1 000 V~ + Fwar (1)	1 000 V~ + Fwar (1)	1 000 V~ + Fwar (1)	1 000 V~ + Fwar (1)	1 000 V~ + Fwar (1)	Riżervat	1 500 V~ + 1 500 V = + Fwar (1)	3 000 V = + Fwar (1)	3 000 V = + Fwar (1)
	2	Fwar (1)	Fwar (1)	3 000 V~ + 3 000 V = + Fwar (1)	Fwar (1)	3 000 V~ + 3 000 V = + Fwar (1)	Fwar (1)	3 000 V~ + 3 000 V = 1 500 V~ + Fwar (1)	1 500 V~ + Fwar (1)	1 500 V~ + Fwar (1)	A (1)
Minn 121 sa 140 km/h	3	It-tensjonijiet kollha	Riżervat	1 000 V~ + 3 000 V =	1 000 V~ (*) (1)	1 000 V~ (*) (1)	1 000 V~	1 000 V~ + 1 500 V~ + 1 500 V =	1 500 V~ + 1 500 V =	3 000 V =	3 000 V =
	4	It-tensjonijiet kollha (*) + Fwar (1)	It-tensjonijiet kollha + Fwar (1)	It-tensjonijiet kollha + Fwar (1)	1 000 V~ (*) (1) + Fwar (1)	1 500 V~ + 1 500 V =	1 000 V~ + Fwar (1)	3 000 V~ + 3 000 V =	1 500 V~ + 1 500 V = + Fwar (1)	3 000 V = + Fwar (1)	Riżervat
	5	It-tensjonijiet kollha (*) + Fwar (1)	It-tensjonijiet kollha + Fwar (1)	It-tensjonijiet kollha + Fwar (1)	1 000 V~ + Fwar (1)	Riżervat	1 500 V~ + Fwar (1)	Tensjoni oħra minbarra 1 000 V, 1 500 V, 3 000 V	1 500 V~ + 1 500 V = + Fwar (1)	Riżervat	Riżervat
	6	Fwar (1)	Riżervat	3 000 V~ + 3 000 V =	Riżervat	3 000 V~ + 3 000 V =	Riżervat	Fwar (1)	Riżervat	Riżervat	A (1)

Provvista tal-enerġija Velocità massima	It-tmien figura Is-seba' figura	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minn 141 sa 160 km/h	7	It-tensjonijiet kollha (*)	It-tensjonijiet kollha	1 500 V~ (1) + 3 000 V = (1) It-tensjonijiet kollha (2)	1 000 V~ (*)	1 500 V~ + 1 500 V =	1 000 V~	1 500 V~	1 500 V~ + 1 500 V =	3 000 V =	3 000 V =
	8	It-tensjonijiet kollha (*) + Fwar (1)	It-tensjonijiet kollha + Fwar (1)	3 000 V~ + 3 000 V =	Riżervat	It-tensjonijiet kollha (*) + Fwar (1)	1 000 V~ + Fwar (1)	3 000 V~ + 3 000 V =	Tensjonijiet oħra minbarra 1 000 V, 1 500 V, 3 000 V	It-tensjonijiet kollha (*) + Fwar (1)	A (1) G (2)
> 160 km/h	9	It-tensjonijiet kollha (*) (2)	It-tensjonijiet kollha	It-tensjonijiet kollha + Fwar (1)	1 000 V~ + 1 500 V~	1 000 V~	1 000 V~	Riżervat	1 500 V~ + 1 500 V =	3 000 V =	A (1) G (2)

(1) Għall-vetturi tat-traffiku domestiku biss.

(2) Għal vetturi li jistgħu jagħmlu traffiku internazzjonali biss

It-tensjonijiet kollha Kurrent li jalterna b'fażi wahda ta' 1 000 V minn 51 sa 15 Hz, kurrent li jalterna b'fażi wahda ta' 1 500 V 50 Hz, kurrent dirett ta' 1 500 V, kurrent dirett ta' 3 000 V. Jista' jinkludi kurrent li jalterna b'fażi wahda ta' 3 000 V 50 Hz

(*) Għal ċerti vetturi b'kurrent alternattiv b'fażi wahda ta' 1 000 V, frekwenza wahda biss, jew 16 2/3 jew 50 Hz, hi permessa

A Tishin awtonomu, minghajr linja tal-provvista tal-elettriku tal-bus tal-ferrovija

G Vetturi b'linja tal-provvista tal-elettriku tal-bus tal-ferrovija għall-vultaġġi kollha, li iżda jirrikjedu vagun ġeneratur għall-provvista tal-kondizzjonament tal-arja

Fwar Tishin bil-fwar biss. Jekk it-tensjonijiet ikunu miktuba, il-kodiċi tkun disponibbli ukoll għall-vetturi minghajr tishin bil-fwar.

ANNEX P.11

KODIĊIJET GHALL-KARATTERISTIĊI TEKNIĊI TAL-VETTURI SPEĊJALI (FIGURI MINN 6 SA 8)

Velocità awtorizzata għall-vetturi speċjali (figura 6)

Klassifikazzjoni			Velocità tal-ivvjaġġar bl-awto-propulsjoni		
			≥ 100 km/h	< 100 km/h	0 km/h
Jistgħu jitpoġġew fuq ferrovija	V ≥ 100 km/h	Bl-awto-propulsjoni	1	2	
		Mhux bl-awtopropulsjoni			3
	V < 100 km/h u/jew restrizzjonijiet ^(a)	Bl-awtopropulsjoni		4	
		Mhux l-awtopropulsjoni			5
Ma jistgħux jitpoġġew fuq ferrovija		Bl-awtopropulsjoni		6	
		Mhux bl-awtopropulsjoni			7
Vettura ferrovjarja/tat-triq l-awto-propulsjoni li jistgħu jitpoġġew fuq ferrovija ^(b)				8	
Vettura ferrovjarja/tat-triq bl-awto-propulsjoni li ma jistgħux jitpoġġew fuq ferrovija ^(b)				9	
Vettura ferrovjarja/tat-triq mhux bl-awto-propulsjoni ^(b)					0

^(a) B'ristreżżjoni hu mifhum pożizzjoni speċjali f'ferrovija (eż. fuq wara), vagun ta' protezzjoni obbligatorja, eċċ.

^(b) Għandu jkun hemm konformità ma' kundizzjonijiet speċjali li jikkonċernaw l-inkluzjoni f'ferrovija.

Tip u sub-tip ta' vetturi speċjali (figuri 7-8)

Is-seba' figura	It-tmien figura	Vetturi/magni
1 Infrastruttura u superstruttura	1	Tqegħid ta' binarju u ferrovija tat-tiġdid
	2	Swiċċijiet u tagħmir għat-tqegħid tal-crossings
	3	Ferrovija għar-rijabilitazzjoni tal-binarji
	4	Magna għat-tindif tas-saborra
	5	Magni tat-thaffir
	6	
	7	
	8	
	9	Krejn immuntata fuq binarju (minbarra tqegħid mill-ġdid ta' binarji)
	0	Oħrajn jew generali

Is-seba' figura	It-tmien figura	Vetturi/magni
2 Trek	1	Magni tat-trassis tal-binarji sempliċi b'kapacità għolja
	2	Magni oħra tal-iċċanfrar tat-trekk sempliċi
	3	Magna tat-trassis b'tagħmir tal-istabbilizzazzjoni
	4	Magna tat-trassis għas-swiċċijiet u l-crossings
	5	Tagħmir li jaqla' s-saborra
	6	Magna tal-istabilizzazzjoni
	7	Magna tat-tħin u l-issaldjar
	8	Magna għal ħafna skopijiet
	9	Vettura tal-ispezzjoni tal-binarji
	0	Oħrajn

Is-seba' figura	It-tmien figura	Vetturi/magni
3 Binarju ta' fuq	1	Magna għal hafna skopijiet
	2	Magna tat-trembil u tal-hall
	3	Magna tal-installazzjoni tal-arbli
	4	Magna tal-garr tat-tankijiet
	5	Magni tat-tensjoni tal-linji fl-ajru
	6	Magna bi pjattaforma tax-xogħol tal-irfigħ u magna b'forka
	7	Ferrovija tat-tindif
	8	Ferrovija tal-iggrizjar
	9	Vettura tal-ispezzjoni tal-binarji fl-ajru
	0	Oħrajn
4 Strutturi	1	Magni għat-tqegħid tal-art
	2	Pjattaforma għall-ispezzjoni tal-pontijiet
	3	Pjattaforma għall-ispezzjoni tal-mini
	4	Magna għall-purifikazzjoni tal-gass
	5	Magna tal-ventilazzjoni
	6	Magna bi pjattaforma tax-xogħol tal-irfigħ jew b'forka
	7	Magna tat-tidwil tal-mini
	8	
	9	
	0	Oħrajn
5 Hatt, tagħbija u trasport divers	1	Magna tat-tagħbija/tal-hatt tal-ferroviji u magna tat-trasport
	2	Magna tat-tagħbija/tal-hatt u tat-trasport għas-saborra, iż-żrar, eċċ.
	3	
	4	
	5	Magna għat-tagħbija/il-hatt u għat-trasport ta' sleepers
	6	
	7	
	8	Magna għat-tagħbija/il-hatt u għat-trasport tal-iswiċċger, eċċ.
	9	Magna għat-tagħbija/il-hatt u għat-trasport ta' materjali ohra
	0	Oħrajn

Is-seba' figura	It-tmien figura	Vetturi/magni
6 Kejl	1	Vettura għar-registrazzjoni tax-xogħol tat-thaffir
	2	Vettura għar-registrazzjoni tal-binarju
	3	Vettura fl-ajru għar-registrazzjoni tal-binarju
	4	Vettura għar-registrazzjoni tal-gejg
	5	Vettura għar-registrazzjoni tas-sinjalar
	6	Vettura għar-registrazzjoni tat-telekomunikazzjonijiet
	7	
	8	
	9	
	0	Oħrajn
7 Emergenza	1	Krejn tal-emergenza
	2	Vettura tal-irmonk tal-emergenza
	3	Ferrovija tal-mina tal-emergenza
	4	Vettura tal-emergenza
	5	Vettura tan-nar
	6	Vettura sanitarja
	7	Vettura tal-apparat
	8	
	9	
	0	Oħrajn
8 Ċaqliq, trasport, energija, eċċ.	1	Unitajiet tal-ġbid
	2	
	3	Vettura tat-trasport (eskl. 59)
	4	Vettura awtomotiva
	5	Vettura tal-binarju/vettura awtomotiva
	6	
	7	Ferrovija tal-konkrit
	8	
	9	
	0	Oħrajn

Is-seba' figura	It-tmien figura	Vetturi/magni
9 Ambjent	1	Mgħaḥqa tal-borra bl-awto-propulsjoni
	2	Mgħaḥqa tal-borra rmunkata
	3	Xkupa tal-borra
	4	Magna għat-tneħhija tas-silġ
	5	Magna għat-qirda tal-haxix hażin
	6	Magna għat-tindif tal-binarji
	7	
	8	
	9	
	0	Oħrajn

Is-seba' figura	It-tmien figura	Vetturi/magni
0 Ferroviya/triq	1	Magna ferrovjarja/tat-triq fil-Kategorija 1
	2	
	3	Magna ferrovjarja/tat-triq fil-Kategorija 2
	4	
	5	Magna tal-ferrovija/triq fil-Kategorija 3
	6	
	7	Magna ferrovjarja/tat-triq fil-Kategorija 4
	8	
	9	
	0	Oħrajn

ANNEX P.12

IMMARKAR BL-ITTRI GĦALL-VAGUNI MINBARRA VAGUNI ARTIKULATI U MULTIPLI

DEFINIZZJONI TAL-KATEGORIJA U ITTRI TAL-INDIĊI

1. Noti importanti

Fit-tabelli meħmuża:

- l-informazzjoni mogħtija f'metri tirreferi għat-tul ta' ġewwa tal-vaguni (lu);
- l-informazzjoni mogħtija f'tunnellati (tu) tikkorrispondi mal-ogħla limitu tat-tagħbija murija fit-tabella tat-tagħbija għall-vagun inkwistjoni, dan il-limitu jiġi determinat skont il-proċeduri stabbiliti.

2. Ittri tal-indiċi b'valur internazzjonali komuni għall-kategoriji kollha

- q pajp għat-tishin elettriku li jista' jiġi provdut bil-kurrenti aċċettati kollha
 qq pajp u sistema għat-tishin elettriku li jistgħu jiġu provduti bil-kurrenti aċċettati kollha
 s vaguni awtorizzati biex jaħdmu fil-kundizzjonijiet "s" (ara l-Anness B tat-TSI tal-Vetturi Ferrovarji)
 ss vaguni awtorizzati biex jaħdmu fil-kundizzjonijiet "ss" (ara l-Anness B tat-TSI tal-Vetturi Ferrovarji)

3. Ittri tal-indiċi b'valur nazzjonali

t, u, v, w, x, y, z

Il-valur ta' dawn l-ittri jiġi definit minn kull Stat Membru.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: E — VAGUN MIFTUH BIL-ĠNUB GĦOLJA

Vagun ta' referenza		Tar-tip ordinarju, b'taġħmir tat-tbattil fil-ġenb u fit-tarf, b'paviment ċatt b'żewġ fusien: $lu \geq 7,70 \text{ m}$; $25 \text{ t} \leq tu \leq 30 \text{ t}$ b'erba' fusien: $lu \geq 12 \text{ m}$; $50 \text{ t} \leq tu \leq 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $lu \geq 12 \text{ m}$; $60 \text{ t} \leq tu \leq 75 \text{ t}$
Ittri tal-indiċi	a	b'erba' fusien
	aa	b'sitt fusien jew iżjed
	c	b'bokkaporti tal-paviment ^(a)
	k	b'żewġ fusien: $tu < 20 \text{ t}$ b'erba' fusien: $tu < 40 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $tu < 50 \text{ t}$
	kk	b'żewġ fusien: $20 \text{ t} \leq tu < 25 \text{ t}$ b'erba' fusien: $40 \text{ t} \leq tu < 50 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $50 \text{ t} \leq tu < 60 \text{ t}$
	l	mingħajr taġħmir tat-tbattil fil-ġenb
	ll	mingħajr bokkaporti tal-paviment ^(b)
	m	b'żewġ fusien: $lu < 7,70 \text{ m}$ b'erba' fusien jew iżjed: $lu < 12 \text{ m}$
	mm	b'erba' fusien jew iżjed: $lu > 12 \text{ m}$ ^(b)
	n	b'żewġ fusien: $tu > 30 \text{ t}$ b'erba' fusien: $tu > 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $tu > 75 \text{ t}$
	o	mingħajr taġħmir tat-tbattil tat-tarf
	p	bi stazzjon għall-persuna inkarigata mill-brejk ^(b)

^(a) Dan il-kunċett japplika biss għall-vaguni miftuha bil-ġnub għolja b'paviment ċatt, u provduti bi strument li jippermettilhom jintużaw, jew bħala vaguni ordinarji b'qiegħ ċatt, jew għall-hatt bil-gravità ta' ċerti oġġetti permezz ta' pozzizzjonar xieraq tal-bokkaporti.

^(b) Applikabbli biss għall-vaguni b'gejgħ ta' 1 520 mm.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: F — VAGUN MIFTUH BIL-ĠNUB GHOLJA

Vagun ta' referenza		Ta' tip speċjali b'żewġ fusien: $25 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 30 \text{ t}$ bi tliet fusien: $25 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 40 \text{ t}$ b'erba' fusien: $50 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $60 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 75 \text{ t}$
Ittri tal-indiċi	a	b'sitt fusien
	aa	b'sitt fusien jew iżjed
	b	ta' kapaċità għolja bil-fusien ($\text{volum} > 45 \text{ m}^3$)
	c	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, b'mod alternattiv, fil-parti ta' fuq ^(a)
	cc	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, b'mod alternattiv, fil-parti t'isfel ^(a)
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament b'ferrovija/lanċa)
	k	b'żewġ jew tliet fusien: $\text{tu} < 20 \text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} < 40 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $\text{tu} < 50 \text{ t}$
	kk	b'żewġ jew tliet fusien: $20 \text{ t} \leq \text{tu} < 25 \text{ t}$ b'erba' fusien: $40 \text{ t} \leq \text{tu} < 50 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $50 \text{ t} \leq \text{tu} < 60 \text{ t}$
	l	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' fuq ^(a)
	ll	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' isfel ^(a)
	n	b'żewġ fusien: $\text{tu} > 30 \text{ t}$ bi tliet fusien jew iżjed: $\text{tu} > 40 \text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} > 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $\text{tu} > 75 \text{ t}$
	o	bil-hatt bil-gravità assjali bil-massa, in-naħa ta' fuq ^(a)
	oo	bil-hatt bil-gravità assjali bil-massa, in-naħa ta' isfel ^(a)
	p	bil-hatt bil-gravità assjali kkontrollata, in-naħa ta' fuq ^(a)
	pp	bil-hatt bil-gravità assjali kkontrollata, in-naħa ta' fuq ^(a)
	ppp	bi stazzjon għall-persuna inkarigata mill-brejk ^(b)

^(a) Vaguni tal-hatt bil-gravità fil-kategorija F huma vaguni miftuha, li ma għandhomx paviment ċatt u li ma għandhomx faċilità tat-tbattil la fit-tarf anqas fil-ġenb.

^(b) Applikabbli biss għall-vaguni b'gejg ta' 1 520 mm.

Il-metodu tal-hatt ta' dawn il-vaguni jiġi definit b'kombinazzjoni ta' dawn il-karatteristiċi

Arrangament tal-aperturi tal-hatt:

- assjali: Aperturi li jinsabu 'l fuq miċ-ċentru tal-linja
- Bilaterali: Aperturi fuq kull ġenb tal-linja, barra l-binarji
(Għal dawn il-vaguni, il-hatt ikun:
 - simultanju, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jirrikjedi li l-aperturi jkunu miftuha fuq iż-żewġ naħat,
 - alternattiv, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jista' jsehh permezz tal-ftuh tal-aperturi fuq ġenb wiehed biss)
- fuq: It-tarf ta' isfel tat-tagħmir tat-tbattil (meta jitqiesu l-istrumenti mobbli li jistgħu jestenduh) jinsab mill-inqas 0,700 m 'l fuq mill-binarju, u jippermetti l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija
- isfel: Il-pożizzjoni tat-tarf ta' isfel tat-tagħmir tat-tbattil ma tippermettix l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garrtal-merkanzija

Rata tal-hatt:

- bil-massa: Ladarba l-aperturi jkunu miftuha għall-hatt, ma jistgħux jerġghu jingħalqu sakemm il-vagun ma jkunx vojti
- kontrollata: Fi kwalunkwe hin waqt il-hatt, il-fluss tal-merkanzija jista' jiġi regolat jew anki mwaaqqaf

ITTRA TAL-KATEGORIJA: G — VAGUN KOPERT

Vagun referenzjata		Ta' tip ordinarju b'mill-inqas tmien aperturi tal-ventilazzjoni b'żewġ fusien: $9 \text{ m} \leq \text{lu} < 12 \text{ m}$; $25 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 30 \text{ t}$ b'erba' fusien: $15 \text{ m} \leq \text{lu} < 18 \text{ m}$; $50 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $15 \text{ m} \leq \text{lu} < 18 \text{ m}$; $60 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 75 \text{ t}$
Ittri tal-indiċi	a	b'erba' fusien
	aa	b'sitt fusien jew iżjed
	b	ta' kapacità għolja: — b'żewġ fusien: $\text{lu} \geq 12 \text{ m}$ u kapacità ta' merkanzija $\geq 70 \text{ m}^3$ — b'erba' fusien jew iżjed: $\text{lu} \geq 18 \text{ m}$
	bb	b'erba' fusien: $\text{lu} > 18 \text{ m}$ ^(a)
	g	għall-qamh
	h	għall-frott u l-haxix ^(b)
	k	b'żewġ fusien: $\text{tu} < 20 \text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} < 40 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $\text{tu} < 50 \text{ t}$
	kk	b'żewġ fusien: $20 \text{ t} \leq \text{tu} < 25 \text{ t}$ b'erba' fusien: $40 \text{ t} \leq \text{tu} < 50 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $50 \text{ t} \leq \text{tu} < 60 \text{ t}$
	l	b'inqas minn tmien aperturi tal-ventilazzjoni
	ll	bl-aperturi tal-bibien imkabbra ^(a)
	m	b'żewġ fusien: $\text{lu} < 9 \text{ m}$ b'erba' fusien jew iżjed: $\text{lu} < 15 \text{ m}$
	n	b'żewġ fusien: $\text{tu} > 30 \text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} > 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $\text{tu} > 75 \text{ t}$
	o	b'żewġ fusien: $\text{lu} < 12 \text{ m}$ u kapacità tal-merkanzija $\geq 70 \text{ m}^3$
	p	bi stazzjon għall-persuna inkarigata mill-brejk ^(a)

^(a) Applikabbli biss għall-vaguni b'gejg ta' 1 520 mm.

^(b) Il-kunċett "għall-frott u l-haxix" japplika biss għall-vaguni provduti b'aperturi tal-ventilazzjoni addizzjonali fil-livell tal-paviment.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: H — VAGUN KOPERT

Vagun ta' referenza		ta' tip speċjali b'żewġ fusien: $9 \text{ m} \leq \text{lu} \leq 12 \text{ m}$; $25 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 28 \text{ t}$ b'erba' fusien: $15 \text{ m} \leq \text{lu} < 18 \text{ m}$; $50 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $15 \text{ m} \leq \text{lu} < 18 \text{ m}$; $60 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 75 \text{ t}$
Ittri tal-indiċi	a	b'erba' fusien
	aa	b'sitt fusien jew iżjed
	b	b'żewġ fusien: $12 \text{ m} \leq \text{lu} \leq 14 \text{ m}$ u kapacià tal-merkanzija $\geq 70 \text{ m}^3$ ^(a) b'erba' fusien jew iżjed: $18 \text{ m} \leq \text{lu} < 22 \text{ m}$
	bb	b'żewġ fusien: $\text{lu} \geq 14 \text{ m}$ b'erba' fusien jew iżjed: $\text{lu} \geq 22 \text{ m}$
	c	bil-bibien fit-tarf
	cc	bil-bibien fit-tarf u mġhammra internament għat-trasport ta' karożzi awtomotivi
	d	b'bokkporti tal-pavimenti
	dd	b'bodi għat-tbatil ^(b)
	e	b'żewġ pavimenti
	ee	bi tliet pavimenti jew iżjed
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit ^(a)
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa) ^(a)
	g	għall-qamh
	gg	għas-siment ^(b)
	h	għall-frott u l-haxix ^(c)
	hh	għall-fertilizzant minerali ^(b)
	i	b'hitan jinfetħu jew jiżżerżqu
	ii	b'hitan jinfetħu jew jiżżerżqu robusti hafna ^(d)
	k	b'żewġ fusien: $\text{tu} < 20 \text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} < 40 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $\text{tu} < 50 \text{ t}$
	kk	b'żewġ fusien: $20 \text{ t} \leq \text{tu} < 25 \text{ t}$ b'erba' fusien: $40 \text{ t} \leq \text{tu} < 50 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $50 \text{ t} \leq \text{tu} < 60 \text{ t}$
	l	bil-hitan diviżorji mobbli ^(e)
	ll	bil-hitan diviżorji mobbli li jissakkru ^(e)
	m	b'żewġ fusien: $\text{lu} < 9 \text{ m}$ b'erba' fusien jew iżjed: $\text{lu} < 15 \text{ m}$
	mm	b'erba' fusien jew iżjed: $\text{lu} > 18 \text{ m}$ ^(b)
	n	b'żewġ fusien: $\text{tu} > 28 \text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} < 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $\text{tu} > 75 \text{ t}$
	o	b'żewġ fusien: $\text{lu} 12 \text{ m} < 14 \text{ m}$ u volum jintuża $\geq 70 \text{ m}^3$
	p	bi stazzjon għall-persuna inkarigata mill-brejk ^(b)

^(a) Vaguni b'żewġ fusien li għandhom l-ittri tal-indiċi "f", "fff" jista' jkollhom kapacià ta' merkanzija ta' inqas minn 70 m^3 .

^(b) Applikabbli biss għall-vaguni b'gejg ta' 1 520 mm.

^(c) Il-kunċett "għall-frott u l-haxix" japplika biss għall-vaguni providuti b'aperturi tal-ventilazzjoni addizzjonali fil-livell tal-paviment.

^(d) Applikabbli biss għall-vaguni b'gejg ta' 1 435 mm.

^(e) Il-hitan diviżorji mobbli jistgħu jiġu żarmati temporanjament.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: I — VAGUN BIT-TEMPERATURA KKONTROLLATA

Vagun ta' referenza		vagun tat-tkessih bil-klassi tal-iżolament termali IN, bil-ventilazzjoni b'magna, bi gradilji u kumpartiment tas-silġ $\geq 3,5 \text{ m}^3$ b'żewġ fusien: $19 \text{ m}^2 \leq \text{erja tal-paviment} < 22 \text{ m}^2$; $15 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 25 \text{ t}$ b'erba' fusijien: $\text{erja tal-paviment} \geq 39 \text{ m}^2$; $30 \text{ t} \leq \text{tu} \leq 40 \text{ t}$
Ittri tal-indiċi	a	b'erba' fusien
	b	b'żewġ fusien u erja tal-paviment kbira: $22 \text{ m}^2 \leq \text{erja tal-paviment} \leq 27 \text{ m}^2$
	bb	b'żewġ fusien u erja tal-paviment kbira ħafna: $\text{erja tal-paviment} > 27 \text{ m}^2$
	c	b'gancijiet tal-laħam
	d	għall-hut
	e	b'ventilazzjoni elettrika
	f	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	bi tkessih mekkaniku ^(a) ^(b)
	gg	frigġ b'gass likwidu ^(a)
	h	bl-iżolament termali tal-klassi IR
	i	imkessah mekkanikament bil-makkinarju ta' vagun tekniku li jakkompanja ^(a) ^(b) ^(c)
	ii	vagun tekniku li jakkompanja ^(a) ^(c)
	k	b'żewġ fusien: $\text{tu} > 15 \text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} < 30 \text{ t}$
	l	iżolat mingħajr kompartimenti tas-silġ ^(a) ^(d)
	m	b'żewġ fusien: $\text{erja tal-paviment} < 19 \text{ m}^2$ b'erba' fusien: $\text{erja tal-paviment} < 39 \text{ m}^2$
	mm	b'erba' fusien: $\text{erja tal-paviment} \geq 39 \text{ m}^2$ ^(e)
	n	B'żewġ fusien: $\text{tu} > 25 \text{ t}$ B'erba' fusien: $\text{tu} > 40 \text{ t}$
	o	B'kompartimenti tas-silġ b'kapacità ta' inqas minn $3,5 \text{ m}^3$ ^(d)
	p	mingħajr gradilji

^(a) L-ittra tal-indiċi "l" ma għandhiex tkun immarkata fuq vaguni li għandhom l-ittri tal-indiċi "g", "gg", "i" jew "ii".

^(b) Il-vaguni li għandhom kemm l-ittri tal-indiċi "g" u "i" jistghu jintużaw individwalment jew f'raff fi kwantità imkessha mekkanikament.

^(c) Il-kuncett ta' "vagun teknik li jakkompanja" japplika fl-istess hin għal vaguni tal-fabbrika, vaguni tal-hanut tax-xogħol (kemm b'akkomodazzjoni tal-irqad jew mingħajrha) u vaguni dormitorji.

^(d) L-ittra tal-indiċi "o" ma għandhiex tiġi mmarkata fuq vaguni li għandhom l-ittra tal-indiċi "l".

^(e) Applikabbli biss għall-vaguni b'gejg ta' 1 520 mm.

Nota: L-erja tal-paviment tal-vaguni tat-tkessih mghottija tiġi dejjem determinata b'kunsiderazzjoni tal-użu ta' kompartimenti tas-silġ.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: VAGUN ĊATT B'ŻEWĠ FUSIEN

Vagun ta' referenza		Ta' tip ordinarju bil-ġnub jinżlu u puntali qosra $lu \geq 12 \text{ m}; 25 \text{ t} \leq tu \leq 30 \text{ t}$
Ittri tal-indiċi	B	b'puntali twal
	G	mġhammra għat-trasport ta' kontejners ^(a)
	I	b'kaver jitneħħa u truf li ma jitneħħewx ^(b)
	J	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	K	$tu < 20 \text{ t}$
	Kk	$20 \text{ t} \leq tu < 25 \text{ t}$
	L	mingħajr puntali
	M	$9 \text{ m} \leq lu < 12 \text{ m}$
	Mm	$lu < 9 \text{ m}$
	N	$tu > 30 \text{ t}$
	O	bi ġnub li ma jitneħħewx
	P	mingħajr ġnub ^(b)
	Pp	bi ġnub li jitneħħew

^(a) L-ittra tal-indiċi "g" tista' tintuża flimkien mal-ittra tal-kategorija K esklussivament għal vaguni ordinarji li jkunu ġew addizzjonalment mġhammra biss għat-trasport ta' kontejners. Il-vaguni mġhammra biss għat-trasport ta' kontejners għandhom jiġu klassifikati fil-kategorija L.

^(b) L-ittra tal-indiċi "p" ma għandhiex tiġi mmarkata fuq vaguni li għandhom l-ittra tal-indiċi "i".

ITTRA TAL-KATEGORIJA: VAGUN ĊATT B'ŻEWĠ FUSIEN

Vagun ta' referenza		ta' tip speċjali lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
Ittri tal-indiċi	B	b'tagħmir speċjali għal skopijiet ta' żgurar għall-kontejners ta' daqs medju (pa) ^(a)
	C	b'irfid idur ^(a)
	d	mghammra għat-trasport tal-karozzi awtomotivi, mingħajr saqaf ^(a)
	e	b'soqfa għat-trasport tal-karozzi awtomotivi ^(a)
	f	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	mghammar għat-trasport ta' kontejners (minbarra pa) ^(a) ^(b)
	h	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tal-ġenb ^(a) ^(c)
	hh	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tas-sema ^(a) ^(c)
	i	b'kaver jitneħħa u truf li ma jitneħħewx ^(a)
	ii	b'kaver tal-metall robust hafna li jitneħħa ^(d) u truf li ma jitneħħewx ^(a)
	j	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	k	tu < 20 t
	kk	20 t ≤ tu < 25 t
	l	mingħajr puntali (a)
	m	9 m ≤ lu < 12 m
	mm	lu < 9 m
	n	tu > 30 t
	p	mingħajr ġnub ^(a)

^(a) L-iskrizzjoni tal-ittri tal-indiċi "l" jew "p" mhix obligatorja għal vaguni li għandhom l-ittri tal-indiċi "b", "c", "d", "e", "g", "h", "hh", "i" jew "ii". Iżda kodiċijiet numerici għandhom dejjem jikkorrispondu mal-immarkar bl-ittri fuq il-vaguni.

^(b) Vaguni użati għat-trasport tal-kontejners (minbarra pa).

^(c) Vaguni użati biss għat-trasport ta' kolji tal-azzar.

^(d) Applikabbli biss għal vaguni b'gejg ta' 1 435 mm.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: O — VAGUN ĊATT IMĦALLAT ĊATT U MIFTUH BIL-ĠNUB GHOLJA

Vagun ta' referenza		ta' tip ordinarju b'zewg jew tliet fusien, bil-ġnub jew it-truf u l-puntali jinżlu b'zewg fusien: lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t bi tliet fusien: lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 40 t
Ittri tal-indiċi	a	bi tliet fusien
	f	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	Addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	k	tu < 20 t
	kk	20 t ≤ tu < 25 t
	l	mingħajr puntali
	m	9 m ≤ lu < 12 m
	mm	lu < 9 m
	n	b'zewg fusien: tu > 30t bi tliet fusien: tu > 40

ITTRA TAL-KATEGORIJA: R — VAGUN BIL-BOGIES ĊATTI

Vagun ta' referenza		ta' tip ordinarju bit-truf u l-puntali jinżlu $18\text{ m} \leq lu < 22\text{ m}$; $50\text{ t} \leq tu \leq 60\text{ t}$
Ittri tal-indiċi	b	$lu \geq 22\text{ m}$
	e	bil-ġnub jinżlu
	g	mghammra ghat-trasport tal-kontejners ^(a)
	h	mghammra ghat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tal-ġenb ^(b)
	hh	mghammra ghat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tas-sema ^(b)
	i	b'kaver jitnehha u ġnub li ma jitnehhewx ^(c)
	j	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	k	$tu < 40\text{ t}$
	kk	$40\text{ t} \leq tu < 50\text{ t}$
	l	minghajr puntali
	m	$15\text{ m} \leq lu < 18\text{ m}$
	mm	$lu < 15\text{ m}$
	n	$tu > 60\text{ t}$
	o	bi ġnub li ma jitnehhewx b'għoli ta' inqas minn 2 m
	oo	bi ġnub li ma jitnehhewx, għoljin 2 m jew iżjed ^(c)
	p	minghajr truf li jinżlu ^(c)
	pp	bil-ġnub jitnehhew

^(a) L-użu tal-ittri tal-indiċi "g" assoċjata mal-ittra tal-kategorija R hu possibbli biss fil-każ ta' vaguni ordinarji li jkunu ġew addizzjonalment mghammra biss ghat-trasport tal-kontejners. Il-vaguni mghammra biss ghat-trasport tal-kontejners għandhom jiġu klassifikati fil-kategorija S.

^(b) L-użu tal-ittri tal-indiċi "h" jew "hh" flimkien mal-ittra tal-kategorija R hu possibbli biss fil-każ ta' vaguni ordinarji li jkunu ġew addizzjonalment mghammra biss ghat-trasport tal-kontejners. Il-vaguni mghammra biss ghat-trasport tal-kontejners għandhom jiġu klassifikati fil-kategorija S.

^(c) L-ittri tal-indiċi "oo" u/jew "p" ma għandhomx jiġu mmarkati fuq vaguni li għandhom l-ittra tal-indiċi "i".

ITTRA TAL-KATEGORIJA: S — VAGUN BIL-BOGIES ĊATTI

Vagun ta' referenza		ta' tip speċjali b'erba' fusien: $lu \geq 18$ m; $50 t \leq tu \leq 60 t$ b'sitt fusien jew iżjed: $lu \geq 22$ m; $60 t \leq tu \leq 75 t$
Ittri tal-indiċi	a	b'sitt fusien (żewġ bogies bi tliet fusien)
	aa	bi tmien fusien jew iżjed
	aaa	b'erba' fusien (żewġ bogies b'żewġ fusien) ^(a)
	b	b'tagħmir speċjali għal skopijiet ta' żgurar għall-kontejners ta' daqs medju (pa) ^(b)
	c	b'irfid idur ^(b)
	d	mghammar għat-trasport ta' karożzi awtomotivi, mingħajr saqaf ^(b) ^(c)
	e	b'soqfa għat-trasport ta' karożzi awtomotivi ^(b)
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għal traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	mghammar għat-trasport ta' kontejners, tul tat-tagħbija totali $\leq 60'$ (minbarra pa) ^(b) ^(c) ^(d)
	gg	mghammar għat-trasport ta' kontejners, tul totali tat-tagħbija $> 60'$ (minbarra pa) ^(b) ^(c) ^(d)
	h	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tal-ġenb ^(b) ^(e)
	hh	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tas-sema ^(b) ^(e)
	i	b'kaver jitnehha u truf li ma jitnehhewx ^(b)
	ii	kaver tal-metall jitnehha robust hafna ^(f) u truf li ma jitnehhewx ^(b)
	j	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	k	b'erba' fusien: $tu < 40 t$ b'sitt fusien jew iżjed: $tu < 50 t$
	kk	b'erba' fusien: $40 t \leq tu < 50 t$ b'sitt fusien jew iżjed: $50 t \leq tu < 60 t$
	l	mingħajr puntali ^(b)
	m	b'erba' fusien: $15 m \leq lu < 18 m$; b'sitt fusien jew iżjed: $18 m \leq lu < 22 m$
	mm	b'erba' fusien: $lu < 15 m$ b'sitt fusien jew iżjed: $lu < 18 m$
	mmm	B'erba' fusien: $lu \geq 22 m$ ^(a)
	n	b'erba' fusien: $tu > 60 t$ b'sitt fusien jew iżjed: $tu > 75 t$
	p	mingħajr ġnub ^(b)

^(a) Applikabbli biss għal vaguni b'gejg ta' 1 520 mm.

^(b) L-iskrizzjoni tal-ittri tal-indiċi "l" jew "p" mhix obligatorja għal vaguni li għandhom l-ittri tal-indiċi "b", "c", "d", "e", "g", "gg", "h", "hh", "i" jew "ii". Iżda l-kodicijiet numerici għandhom dejjem jikkorrispondu mal-immarkar bl-ittri fuq il-vaguni.

^(c) Vaguni li flimkien mat-trasport ta' kontejners u l-iswap bodies jintużaw għat-trasport ta' vetturi għandhom jiġu mmarkati bl-ittri tal-indiċi "g" jew "gg" u l-ittra "d".

^(d) Vaguni użati biss għat-trasport ta' kontejners u tal-iswap bodies għall-grab handling u spreader gripping.

^(e) Vaguni użati biss għat-trasport ta' kolji tal-azzar.

^(f) Applikabbli biss għal vaguni b'gejg ta' 1 435 mm.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: T - VAGUN BIS-SAQAF JINFETAH

Vagun ta' referenza		b'żewġ fusien: $9\text{ m} \leq \text{lu} < 12\text{ m}$; $25\text{ t} \leq \text{tu} \leq 30\text{ t}$ b'erba' fusien: $15\text{ m} \leq \text{lu} < 18\text{ m}$; $50\text{ t} \leq \text{tu} \leq 60\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $15\text{ m} \leq \text{lu} < 18\text{ m}$; $60\text{ t} \leq \text{tu} \leq 75\text{ t}$
Ittri tal-indiċi	a	b'erba' fusien
	aa	b'sitt fusien jew iżjed
	b	ta' kapacià għolja: b'żewġ fusien: $\text{lu} \geq 12\text{ m}$ b'erba' fusien jew iżjed: $\text{lu} \geq 18\text{ m}$ ^(a) ^(b)
	c	bil-bibien fit-tarf
	d	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fiż-żewġ naħat, alternattivament, in-naħa ta' fuq ^(a) ^(b) ^(c)
	dd	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, alternattivament, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b) ^(c)
	e	bl-gholi mhux ostakolat tal-bibien $> 1,90\text{ m}$ ^(a) ^(b) ^(c)
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għal traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	għall-qamh
	h	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tal-ġenb
	hh	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tas-sema
	i	b'hitan jinfethu ^(a)
	j	bi strument tal-assorbiment tax-xokkijiet
	k	b'żewġ fusien: $\text{tu} < 20\text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} < 40\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $\text{tu} < 50\text{ t}$
	kk	b'żewġ fusien: $20\text{ t} \leq \text{tu} < 25$ b'erba' fusien: $40\text{ t} \leq \text{tu} < 50\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $50\text{ t} \leq \text{tu} < 60\text{ t}$
	l	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' fuq ^(a) ^(b) ^(c)
	ll	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b) ^(c)
	m	b'żewġ fusien: $\text{lu} < 9\text{ m}$ b'erba' fusien jew iżjed: $\text{lu} < 15\text{ m}$ ^(b)

Vagun ta' referenza		b'żewġ fusien: $9\text{ m} \leq \text{lu} < 12\text{ m}$; $25\text{ t} \leq \text{tu} \leq 30\text{ t}$ b'erba' fusien: $15\text{ m} \leq \text{lu} < 18\text{ m}$; $50\text{ t} \leq \text{tu} \leq 60\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $15\text{ m} \leq \text{lu} < 18\text{ m}$; $60\text{ t} \leq \text{tu} \leq 75\text{ t}$
	n	b'żewġ fusien: $\text{tu} > 30\text{ t}$ b'erba' fusien: $\text{tu} > 60\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $\text{tu} > 75\text{ t}$
	o	bil-hatt bil-gravità assjali bil-massa, in-naħa ta' fuq ^(a) ^(b) ^(c)
	oo	bil-hatt bil-gravità assjali bil-mass, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b) ^(c)
	p	bil-hatt bil-gravità kontrollata assjali, in-naħa ta' fuq ^(a) ^(b) ^(c)
	pp	bil-hatt bil-gravità kkontrollata assjali, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b) ^(c)

^(a) L-ittra tal-indiċi "e":

— mhix obligatorja fuq vaguni li fihom l-ittra tal-indiċi "b" (iżda l-kodicijiet numeriċi għandhom dejjem jikkorrispondu mal-immarkar bl-ittri fuq il-vaguni),

— ma għandhiex tiġi mmarkata fuq vaguni li fihom l-ittri tal-indiċi "d", "dd", "l", "ll", "o", "oo", "p" jew "pp"

^(b) L-ittri tal-indiċi "b" u "m" ma għandhomx jiġu mmarkati fuq vaguni li għandhom l-ittri tal-indiċi "d", "dd", "l", "ll", "o", "oo", "p" jew "pp".

^(c) Vaguni tal-hatt bil-gravità fil-Kategorija T huma vaguni mghammra b'saqaf jinfetħ li jagħti aċċess għal bokkaport tat-tagħbija fuq it-tul komplut tal-korp; dawn il-vaguni ma għandhomx paviment ċatt u mhumiex iddisinjati għat-tbattil fit-tarf jew fil-ġenb.

Il-metodu tal-hatt ta' dawn il-vaguni jiġi definit b'kombinazzjoni ta' dawn il-karatteristiċi:

Arranġament tal-aperturi tal-hatt:

- assjali: Aperturi li jinsabu 'l fuq miċ-ċentru tal-linja
- bilaterali: Aperturi fuq kull naħa tal-linja 'l barra mill-binarji ferrovjarji (Għal dawn il-vaguni, il-hatt ikun:
 - simultanju, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jirrikjedi li l-aperturi jkunu miftuha fuq iż-żewġ naħat,
 - alternattiv, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jista' jsehh permezz tal-ftuh tal-aperturi fuq naħa waħda biss)
- Fuq: It-tarf ta' isfel tat-tagħmir tal-hatt (minghajr ma jitqiesu l-istrumenti mobbli li jistgħu jestenduh) jinsab mill-inqas 0,700 m 'il fuq mill-binarju, u jippermetti l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija
- isfel: Il-pożizzjoni tat-tarf ta' isfel tat-tagħmir tal-hatt ma tippermettix l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija

Rata ta' hatt:

- bil-massa: Ladarba l-aperturi jkunu miftuha għall-hatt, ma jistgħux jerġġhu jingħalqu sakemm il-vagun ikun vojta
- kontrollata: Fi kwalunkwe hin waqt il-hatt, iċ-ċirkolazzjoni tal-oġġetti tista' tista' tiġi regolata jew anki mwaqqfa

ITTRA TAL-KATEGORIJA: U — VAGUNI SPEĊJALI

Vagun ta' referenza		minbarra dawk fil-kategoriji F, H, L, S jew Z b'żewġ fusien: $25\text{ t} \leq tu \leq 30\text{ t}$ bi tliet fusien: $25\text{ t} \leq tu \leq 40\text{ t}$ b'erba' fusien: $50\text{ t} \leq tu \leq 60\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $60\text{ t} \leq tu \leq 75\text{ t}$
Ittri tal-indiċi	a	b'erba' fusien
	aa	b'sitt fusien jew iżjed
	c	bil-hatt bil-pressa
	d	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, alternattivament, in-naħa ta' fuq ^(a)
	dd	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, alternattivament, in-naħa ta' isfel ^(a)
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku amar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	ghall-qamh
	i	mghammra għat-trasport ta' merkanzija li għandhom jaqbzu l-gejg kieku jitgħab-bew fuq vaguni ordinarji ^(b) ^(c)
	k	B'żewġ jew tliet fusien: $tu < 20\text{ t}$ b'erba' fusien: $tu < 40\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $tu < 50\text{ t}$
	kk	b'żewġ jew tliet fusien: $20\text{ t} \leq tu < 25\text{ t}$ b'erba' fusien: $40\text{ t} \leq tu < 50\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $50\text{ t} \leq tu < 60\text{ t}$
	l	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' fuq ^(a)
	ll	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' isfel ^(a)
	n	b'żewġ fusien: $tu > 30\text{ t}$ bi tliet fusien: $tu > 40\text{ t}$ b'erba' fusien: $tu > 60\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $tu > 75\text{ t}$ ^(c)
	o	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' fuq ^(a)
	oo	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' isfel ^(a)
	p	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' fuq ^(a)

Vagun ta' referenza	minbarra dawk fil-kategoriji F, H, L, S jew Z b'żewġ fusien: $25\text{ t} \leq \text{tu} \leq 30\text{ t}$ bi tliet fusien: $25\text{ t} \leq \text{tu} \leq 40\text{ t}$ b'erba' fusien: $50\text{ t} \leq \text{tu} \leq 60\text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $60\text{ t} \leq \text{tu} \leq 75\text{ t}$
	pp bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' isfel ^(a)
^(a) Vaguni tal-hatt bil-gravità fil-Kategorija U huma vaguni magħluqa li jistgħu jitgħabbew biss permezz ta' apertura tat-tagħbija waħda jew iżjed li jinsabu fil-parti ta' fuq tal-korp, u li d-dimensjonijiet tal-ftuh totali tagħhom huma inqas mit-tul tal-korp, dawn il-vaguni ma għandhomx paviment ċatt u mhumiex iddisinjati għat-tbattil fit-tarf jew fil-ġenb.	
^(b) B'mod partikolari: — vaguni bi tromba — vaguni b'dahla ċentrali — vaguni b'pannell tal-kontroll permanenti ordinarju li jiżżerżaq b'mod djaġonali	
^(c) L-ittra tal-indiċi "n" ma għandhiex tiġi mmarkata fuq il-vaguni li għandhom l-ittra tal-indiċi "i".	
Il-metodu tal-hatt ta' dawn il-vaguni jiġi definit b'kombinazzjoni ta' dawn il-karatteristiċi:	
Arranġament tal-aperturi tal-hatt:	
— assjali: Aperturi li jinsabu l fuq miċ-ċentru tal-linja — bilaterali: Aperturi fuq kull naħa tal-linja, 'il barra mill-binarji	
(Għal dawn il-vaguni, il-hatt ikun:	
— smultanju, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jirrikjedi li l-aperturi jkunu miftuha fuq iż-żewġ naħat, — alternattiv, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jista' jsehh permezz tal-ftuh tal-aperturi fuq ġenb wiehed biss)	
— fuq: It-tarf ta' isfel tat-tagħmir tat-tbattil (ma jitqisux l-istrumenti mobbli li jistgħu jestenduh) jinsab mill-inqas 0,700 m 'il fuq mill-binarju ferrovjarju, u jippermetti l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija	
— isfel: Il-pożizzjoni tat-tarf ta' isfel tat-tagħmir tat-tbattil ma tippermettix għall-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija	
Rata tal-hatt:	
— bil-massa: Ladarba l-aperturi jkunu miftuha għall-hatt, ma jistgħux jerggħu jingħalqu sakemm il-vagun ikun vojta — kontrollata: Fi kwalunkwe hin waqt il-hatt, il-fluss tal-merkanzija jista' jiġi regolat jew anki mwqqaf	

ITTRA TAL-KATEGORIJA: Z — VAGUN B'TANK

Vagun ta' referenza		bil-qoxra tal-metall, ghat-trasport ta' likwidi jew gassijiet b'żewġ fusien: $25 \text{ t} \leq l_u \leq 30 \text{ t}$ bi tliet fusien: $25 \text{ t} \leq t_u \leq 40 \text{ t}$ b'erba' fusien: $50 \text{ t} \leq t_u \leq 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $60 \text{ t} \leq t_u \leq 75 \text{ t}$
Ittri tal-indiċi	a	b'erba' fusien
	aa	b'sitt fusien jew iżjed
	b	ghall-prodotti taż-żejt ^(a)
	c	bil-hatt bil-prensa ^(b)
	d	ghall-ikel u l-prodotti kimiċi ^(a)
	e	mghammar bi strumenti tat-tishin
	f	addattat ghat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat ghal traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat ghat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	ghat-trasport ta' gassijiet bil-prensa, likwidi jew mahlula bil-prensa ^(b)
	i	tank ta' materjal mhux tal-metall
	j	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	k	b'żewġ jew tliet fusien: $t_u < 20 \text{ t}$ b'erba' fusien: $t_u < 40 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $t_u < 50 \text{ t}$
	kk	B'żewġ jew tliet fusien: $20 \text{ t} \leq t_u < 25 \text{ t}$ b'erba' fusien: $40 \text{ t} \leq t_u < 50 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $50 \text{ t} \leq t_u < 60 \text{ t}$
	n	b'żewġ fusien: $t_u > 30 \text{ t}$ bi tliet fusien: $t_u > 40 \text{ t}$ b'erba' fusien $t_u > 60 \text{ t}$ b'sitt fusien jew iżjed: $t_u > 75 \text{ t}$
	p	bi stazzjon ghall-persuna inkarigata mill-brejk ^(a)

^(a) Applikabbli biss ghal vaguni b'gejg ta' 1 520 mm.

^(b) L-ittra tal-indiċi "c" ma ghandhiex tiġi mmarkata fuq vaguni li fihom l-ittra tal-indiċi "g".

IMMARKAR BL-ITTRI GHALL-VAGUNI ARTIKULATI U MULTIPLI

DEFINIZZJONI TAL-ITTRI TAL-KATEGORIJA U TAL-INDIĊI

1. Noti importanti

Fit-tabelli mehmūza, l-informazzjoni mogħtija f'metri tirreferi ghat-tul ta' ġewwa tal-vaguni (lu).

2. Ittri tal-indiċi b'valur internazzjonali komuni għall-kategoriji kollha

q	pajp ghat-tishin elettriku li jista' jiġi fornit bil-kurrenti kollha aċċettati
qq	pajp u sistema tat-tishin elettriku li jistgħu jiġu fornit bil-kurrenti kollha aċċettati
s	vaguni awtorizzati biex jaħdmu fil-kundizzjonijiet "s" (ara l-Anness B tat-TSI tal-vetturi ferrovjarji)
ss	vaguni awtorizzati biex jaħdmu fil-kundizzjonijiet "ss" (ara l-Anness B tat-TSI tal-vetturi ferrovjarji)

3. Ittri tal-indiċi b'valur nazzjonali

t, u, v, w, x, y, z

Il-valur ta' dawn l-ittri jiġi definit minn kull Stat Membru.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: F — VAGUN MIFTUH BIL-ĠNUB GHOLJA

Vagun ta' referenza		Vagun artikulat jew multiplu bil-fusien, b'żewġ unitajiet $22\text{ m} \leq \text{lu} < 27\text{ m}$
Ittri ta' indiċi	a	bil-bogies
	c	bil-hatt bil-gravità kkontrollat, fuq iż-żewġ naħat, b'mod alternattiv, in-naħa ta' fuq ^(a)
	cc	bil-hatt bill-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, b'mod alternattiv, in-naħa ta' isfel ^(a)
	e	bi tliet unitajiet
	ee	b'erba' unitajiet jew iżjed
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	l	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanament, in-naħa ta' fuq ^(a)
	ll	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanament, in-naħa ta' isfel ^(a)
	m	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} \geq 27\text{ m}$
	mm	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} < 22\text{ m}$
	o	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' fuq ^(a)
	oo	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' isfel ^(a)
	p	bil-hatt bil-gravità kontrollata assjali, in-naħa ta' fuq ^(a)
	pp	bil-hatt bil-gravità kontrollata assjali, in-naħa ta' isfel ^(a)
	r	vagun artikulat
	rr	vagun multiplu

^(a) Vaguni tal-hatt bil-gravità fil-Kategorija F huma vaguni miftuha, li ma għandhomx paviment ċatt u li mhumiex iddisinjati għat-tbattil fit-tarf jew fil-ġenb.

Il-metodu tal-hatt ta' dawn il-vaguni jiġi definit b'kombinazzjoni ta' dawn il-karatteristiċi:

Arrangament tal-aperturi tal-hatt:

- assjali: Aperturi li jinsabu 'l fuq miċ-ċentru tal-linja
- bilaterali: Aperturi fuq kull naha tal-linji, 'il barra mill-binarij
(Għal dawn il-vaguni, il-hatt ikun:
 - simultanju, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jirrikjedi li l-aperturi jkunu miftuha fuq iż-żewġ naħat,
 - alternattiv, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jista' jsehh permezz tal-ftuh tal-aperturi fuq naha wiehed biss)
- fuq: It-tarf ta' isfel tat-tagħmir tal-hatt (minghajr ma jitqiesu l-istrumenti mobbli li jistgħu jestenduh) jinsab mill-inqas 0.700 m 'il fuq mill-binariju, u jippermetti l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija
- isfel: Il-pożizzjoni tat-tarf ta' isfel tat-tagħmir tat-tbattil ma tippermettix l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija

Rata tal-hatt:

- bil-massa: Ladarba l-aperturi jkunu miftuha għall-hatt, ma jistgħux jerggħu jingħalqu sakemm il-vagun ikun vojta
- kontrollata: Fi kwalunkwe hin waqt il-hatt, il-fluss tal-merkanzija jista' jiġi regolat jew anki mwaqqaf

ITTRA TAL-KATEGORIJA: H – VAGUN MGHOTTI

Vagun ta' referenza		vagun artikulat jew multiplu bil-fusien, b'zewġ unitajiet $22\text{ m} \leq \text{lu} < 27\text{ m}$
Ittri tal-indiċi	a	bil-bogies
	c	bil-bibien fit-tarf
	cc	bil-bibien fit-tarf u mġhammra internament għat-trasport tal-karozzi awtomotivi
	d	b'bokkaporti fil-paviment
	e	bi tliet unitajiet
	ee	b'erba' unitajiet jew iżjed
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	għall-qamh
	h	għall-frott u l-haxix ^(a)
	i	b'hitan jinfethu jew jizzerrżqu
	ii	b'hitan jinfethu jew jizzerrżqu robusti ħafna ^(b)
	l	b'hitan irqaq mobbli ^(c)
	ll	b'hitan irqaq mobbli li jissakkru ^(c)
	m	b'zewġ unitajiet: $\text{lu} \geq 27\text{ m}$
	mm	b'zewġ unitajiet: $\text{lu} < 22\text{ m}$
	r	vagun artikulat
	rr	vagun multiplu

^(a) Il-kuncett "għall-frott u l-haxix" japplika biss għal vaguni provduti b'aperturi tal-ventilazzjoni addizzjonali fil-livell tal-paviment.

^(b) Applikabbli biss għal vaguni b'gejg ta' 1 435 mm.

^(c) Hitan diviżorji mobbli jistghu jizzarmaw temporanjament.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: I — VAGUN BIT-TEMPERATURA KKONTROLLATA

Vagun ta' referenza		vagun tat-tkessih b'izolament termali fil-klassi IN, b'ventilazzjoni permezz ta' magna, bi gradilji u kompartiment tas-silġ $\geq 3,5 \text{ m}^3$ vagun artikulat jew multiplu bil-fusien, b'żewġ unitajiet $22 \text{ m} \leq \text{lu} < 27 \text{ m}$
Ittri tal-indiċi	a	bil-bogies
	c	b'gancijiet tal-laħam
	d	għall-ħut
	e	bil-ventilazzjoni elettrika
	ee	b'erba' unitajiet jew iżjed
	f	addattat għat-traffiku fir-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	bi tkessih mekkaniku ^(a)
	gg	frigġ bil-gass likwidu ^(a)
	h	b'izolament termali tal-klassi IR
	i	Tkessih mekkaniku bil-makkinarju ta' vagun tekniku li jakkumpanja ^(a) ^(b)
	ii	vagun tekniku li jakkumpanja ^(a) ^(b)
	l	izolat mingħajr kompartimenti tas-silġ ^(a) ^(c)
	m	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} \geq 27 \text{ m}$
	mm	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} < 22 \text{ m}$
	o	b'kompartimenti tas-silġ b'kapacità inqas minn $3,5 \text{ m}^3$ ^(c)
	oo	bi tliet unitajiet
	p	mingħajr gradilji
	r	vagun artikulat
	rr	vagun multiplu

^(a) L-ittra tal-indiċi "l" ma għandhiex tiġi mmarkata fuq vaguni li għandhom l-ittri tal-indiċi "g", "gg", "i" jew "ii".

^(b) Il-kunċett ta' "vagun tekniku li jakkumpanja" japplika fl-istess hin għal vaguni tal-fabbrika, vaguni tal-hanut tax-xogħol (kemm b'akkomodazzjoni tal-irqad jew mingħajrha) u vaguni dormitorji.

^(c) L-ittra tal-indiċi "o" ma għandhiex tiġi mmarkata fuq vaguni li għandhom l-ittra tal-indiċi "l".

ITTRA TAL-KATEGORIJA: L — VAGUN ĊATT B'FUSIEN SEPARATI

Vagun ta' referenza		vagun artikulat jew multiplu b'żewġ unitajiet $22\text{ m} \leq \text{lu} < 27\text{ m}$
Ittri tal-indiċi	a	vagun artikulat
	aa	vagun multiplu
	b	b'taġħmir speċjali għal skopijiet ta' żgurar għall-kontejners ta' daqs medju (pa) ^(a)
	c	b'irfid idur ^(a)
	d	mghammar għat-trasport tal-karozzi awtomotivi, mingħajr saqaf ^(a)
	e	b'soqfa għat-trasport tal-karozzi awtomotivi ^(a)
	f	addattat għat-traffiku fir-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	mghammar għat-trasport ta' kontejners ^(a) ^(b)
	h	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tal-ġenb ^(a) ^(c)
	hh	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tas-sema ^(a) ^(c)
	i	b'kaver jitneħħa u ġnub li ma jitneħħewx ^(a)
	ii	b'kaver tal-metall li jitneħħa robust hafna u ġnub li ma jitneħħewx ^(d) ^(a)
	j	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	l	mingħajr puntali ^(a)
	m	b'żewġ unitajiet: $18\text{ m} \leq \text{lu} < 22\text{ m}$
	mm	b'żewġ unitajiet $\text{lu} < 18\text{ m}$
	o	bi tliet unitajiet
	oo	b'erba' unitajiet jew iżjed
	p	mingħajr ġnub ^(a)
	r	b'żewġ unitajiet $\text{lu} \geq 27\text{ m}$

^(a) L-iskrizzjoni tal-ittri tal-indiċi "l" jew "p" mhix obligatorja għal vaguni li għandhom l-ittri tal-indiċi "b", "c", "d", "e", "g", "h", "hh", "i" jew "ii". Iżda kodiċijiet numerici għandhom dejjem jikkorrispondu mal-immarrar bl-ittri fuq il-vaguni.

^(b) Vaguni użati biss għat-trasport tal-kontejners (minbarra pa).

^(c) Vaguni użati biss għat-trasport tal-kolji tal-azzar.

^(d) Applikabbli biss għal vaguni b'gejg ta' 1 435 mm.

ITTRA TAL-KATEGORIJA: S — VAGUN BIL-BOGIE ĊATT

Vagun ta' referenza		vagun artikolat jew multiplu b'żewġ unitajiet $22\text{ m} \leq \text{lu} < 27\text{ m}$
Ittri tal-indiċi	b	b'taġħmir speċjali għal skopijiet ta' żgurar għall-kontejners ta' daqs medju (pa) ^(a)
	c	b'puntal idur ^(a)
	d	mghammar għat-trasport ta' karożzi awtomotivi, mingħajr saqaf ^(a) ^(b)
	e	b'soqfa għat-trasport ta' karożzi awtomotivi ^(a)
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	mghammar għat-trasport ta' kontejners, tul totali tat-tagħbija $\leq 60'$ (minbarra pa) ^(a) ^(b) ^(c)
	gg	mghammar għat-trasport ta' kontejners, tul totali tat-tagħbija $> 60'$ (minbarra pa) ^(a) ^(b) ^(c)
	h	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tal-ġenb ^(a) ^(d)
	hh	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tas-sema ^(a) ^(d)
	i	b'kaver jitneħħa u ġnub li ma jitneħħewx ^(a)
	ii	b'kaver tal-metall jitneħħa robust hafna u ġnub li ma jistgħux jitneħħew ^(a) ^(e)
	j	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	l	mingħajr puntali ^(a)
	m	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} \geq 27\text{ m}$
	mm	b'żewġ unitajiet $\text{lu} < 22\text{ m}$
	o	bi tliet unitajiet
	oo	b'erba' unitajiet jew iżjed
	p	mingħajr ġnub ^(a)
	r	vagun artikulat
	rr	vagun multiplu

^(a) L-iskrizzjoni tal-ittri tal-indiċi "l" jew "p" mhix obligatorja għal vaguni li għandhom l-ittri tal-indiċi "b", "c", "d", "e", "g", "h", "hh", "i" jew "ii". Iżda kodiċijiet numerici għandhom dejjem jikkorrispondu mal-immarkar bl-ittri fuq il-vaguni.

^(b) Vaguni li flimkien mat-trasport tal-kontejners u l-korpi tal-bdil jintużaw għat-trasport ta' vetturi għandhom jiġu mmarkati bl-ittri tal-indiċi "g" jew "gg" u l-ittra "d".

^(c) Vaguni użati biss għat-trasport tal-kontejners jew għat-trasport ta' korpi tal-bdil għal grab handling u spreader gripping.

^(d) Vaguni użati biss għat-trasport tal-kolji tal-azzar.

^(e) Applikabbli biss għal vaguni b'gejg ta' 1 435 mm.

TTTA TAL-KATEGORIJA: T — VAGUN BIS-SAQAF JINFETAH

Vagun ta' referenza		vagun artikulat jew multiplu bil-fusien, b'żewġ unitajiet 22 m ≤ lu < 27 m
Ittri tal-indiċi	a	bil-bogies
	b	bl-gholi tal-bibien mhux ostakolat > 1,90 m ^(a)
	c	bil-bibien tat-tarf
	d	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, b'mod alternattiv, in-naħa ta' fuq ^(b)
	dd	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, b'mod alternattiv, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b)
	e	bi tliet unitajiet
	ee	b'erba' unitajiet jew iżjed
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklużivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (eżklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	ghall-qamh
	h	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tal-ġenb
	hh	mghammar għat-trasport ta' kolji tal-azzar, fid-direzzjoni tas-sema
	i	b'hitat jinfethu ^(a)
	j	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	l	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' fuq ^(a) ^(b)
	ll	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b)
	m	b'żewġ unitajiet: lu ≥ 27 m
	mm	b'żewġ unitajiet: lu < 22 m
	o	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' fuq ^(a) ^(b)
	oo	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b)
	p	bil-hatt bil-gravità assjali kontrollata, in-naħa ta' fuq ^(a) ^(b)
	pp	bil-hatt bil-gravità assjali kontrollata, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b)
	r	vagun artikulat
	rr	vagun multiplu

^(a) L-ittra tal-indiċi "b" ma għandhiex tiġi mmarkata fuq vaguni li għandhom l-ittri tal-indiċi "d", "dd", "i", "l", "ll", "o", "oo", "p" jew "pp".

^(b) Il-vaguni tal-hatt bil-gravità fil-Kategorija Y huma vaguni mghammra b'saqaf jinfetah li jagħti aċċess għal bokkaport fuq it-tul komplut tal-korp; dawn il-vaguni ma għandhomx paviment ċatt u mhumiex iddisinjati għat-tbattil fit-tarf jew fil-ġenb.

Il-metodu tal-hatt ta' dawn il-vaguni jiġi definit b'kombinazzjoni ta' dawn il-karatteristiċi

Arrangament tal-aperturi tal-hatt:

- assjali: Aperturi li jinsabu l fuq miċ-ċentru tal-linja
- bilaterali: Aperturi li jinsabu fuq kull naha tal-linja, 'il barra mill-binarji ferrovjarji
(Għal dawn il-vaguni, il-hatt ikun:
 - simultanju, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jirrikjedi li l-aperturi jkunu miftuħin fuq iż-żewġ naħat,
 - alternattiv, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jista' jsehh permezz tal-ftuħ tal-aperturi fuq naha waħda biss)
- fuq: It-tarf ta' isfel tat-tagħmir tal-hatt (minghajr ma jitqiesu l-istrumenti mobbli li jistgħu jestenduh) jinsab mill-inqas 0,7000 m 'il fuq mill-binarju, u jippermetti l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija
- isfel: Il-pożizzjoni tat-tarf ta' isfel tal-ġenb tat-tagħmir tal-hatt ma tippermettix għall-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija

Rata tal-hatt:

- bil-massa: Ladarba l-aperturi jkunu miftuħa għall-hatt, ma jistgħux jerġghu jingħalqu sakemm il-vagun ikun vojta
- kontrollata: Fi kwalunkwe hin waqt il-hatt, il-fluss tal-merkanzija jista' jiġi regolat jew anki mwaqqaf

ITTRA TAL-KATEGORIJA: U — VAGUNI SPEĊJALI

Vagun ta' referenza		vagun artikulat jew multiplu, bil-fusien, b'żewġ unitajiet $22\text{ m} \leq \text{lu} < 27\text{ m}$
Ittri tal-indiċi	a	bil-karettuni
	e	bi tliet unitajiet
	ee	b'erba' unitajiet jew iżjed
	c	bil-hatt bil-prensa
	d	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, b'mod alternattiv, in-naħa ta' fuq ^(a)
	dd	bil-hatt bil-gravità kkontrollata, fuq iż-żewġ naħat, b'mod alternattiv, in-naħa ta' isfel ^(a)
	f	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat għat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	għall-qamh
	i	mghammar għat-trasport ta' oġġetti li jaqbu l-gejg kieku jitgħabbew fuq vaguni ordinarji ^(b)
	l	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' fuq ^(a)
	ll	bil-hatt bil-gravità bil-massa, fuq iż-żewġ naħat, simultanjament, in-naħa ta' isfel ^(a)
	m	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} \geq 27\text{ m}$
	mm	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} < 22\text{ m}$
	o	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' fuq ^(a)
	oo	bil-hatt bil-gravità bil-massa assjali, in-naħa ta' isfel ^(a) ^(b)
	p	bil-hatt bil-gravità kkontrollata assjali, in-naħa ta' fuq ^(a)
	pp	bil-hatt bil-gravità assjali kkontrollata, in-naħa ta' isfel ^(a)
	r	vagun artikulat
	rr	vagun multiplu

^(a) Vaguni tal-hatt bil-gravità fil-Kategorija U huma vaguni magħluqa li jistgħu jitgħabbew biss permezz ta' apertura tat-tagħbija waħda jew iżjed li jinsabu fil-parti ta' fuq tal-korp, u li d-dimensjonijiet tal-ftuh totali tagħhom huma inqas mit-tul tal-korp, dawn il-vaguni ma għandhomx paviment ċatt u mhumiex iddisinjati għat-tbattil fit-tarf jew fil-ġenb.

^(b) B'mod partikolari:

- vaguni bi tromba
- vaguni b'dahla ċentrali
- vaguni b'pannell tal-kontroll permanenti ordinarju b'dijagonali mżerżqa

Il-metodu tal-hatt ta' dawn il-vaguni jiġi definit b'kombinazzjoni ta' dawn il-karatteristiċi:

Arrangament tal-aperturi tal-hatt:

- assjali: Aperturi li jinsabu l fuq miċ-ċentru tal-linja
- bilaterali: Aperturi fuq kwalunkwe ġenb tal-linja, 'il barra mill-binarij. (Għal dawn il-vaguni, il-hatt ikun:
 - simultanju, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jirrikjedi li l-aperturi jkunu miftuhin fuq iż-żewġ naħat,
 - alternattiv, jekk it-tbattil komplut tal-vagun jista' jsehh permezz tal-ftuh tal-aperturi fuq naha waħda biss)
- fuq: It-tarf ta' isfel tat-tagħmir tat-tbattil (minghajr ma jitqiesu l-istrumenti mobbli li jistgħu jestenduh) jinsab mill-inqas 0,700 m 'il fuq mill-binariju, u jippermetti l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija
- isfel: Il-pożizzjoni tat-tarf ta' isfel tat-tagħmir tal-hatt ma tippermettix l-użu ta' ċinga tat-trasport għall-garr tal-merkanzija

Rata tal-hatt:

- bil-massa: Ladarba l-aperturi jkunu miftuħa għall-hatt, ma jistgħux jerġgħu jingħalqu sakemm il-vagun ikun vojta
- kontrollata: Fi kwalunkwe hin waqt il-hatt, il-fluss tal-merkanzija jista' jiġi rregolat jew anki mwaqqaf

ITTRA TAL-KATEGORIJA: Z — VAGUN B'TANK

Vagun ta' referenza		bil-qoxra tal-metall, ghat-trasport ta' likwidi jew gassijiet vagun artikulat jew multiplu bil-fusien, b'żewġ unitajiet $22\text{ m} \leq \text{lu} < 27\text{ m}$
Ittri tal-indiċi	a	bil-bogies
	c	bil-hatt bil-prensa ^(a)
	e	mghammar bi strumenti tat-tishin
	f	addattat ghat-traffiku mar-Renju Unit
	ff	addattat ghat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' mina)
	fff	addattat ghat-traffiku mar-Renju Unit (esklussivament permezz ta' ferrovija/lanċa)
	g	ghat-trasport ta' gassijiet bil-prensa, likwidi jew mahlula bil-prensa ^(a)
	i	tank ta' materjal mhux tal-metall
	j	bi strument li jassorbi x-xokkijiet
	m	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} \geq 27\text{ m}$
	mm	b'żewġ unitajiet: $\text{lu} < 22\text{ m}$
	o	bi tliet unitajiet
	oo	b'erba' unitajiet jew iżjed
	r	vagun artikulat
	rr	vagun multiplu

^(a) L-ittra tal-indiċi "c" ma ghandhiex tiġi mmarkata fuq vaguni li fihom l-ittra tal-indiċi "g".

ANNEX P.13

IMMARKAR BL-ITTRI GHALL-VETTURI TAL-PASSIĠĠIERI RMUNKATI

Ittri progressivi b'valur internazzjonali:

A	Vagun bis-sedili fil-Klassi 1
B	Vagun bis-sedili fil-Klassi 2
AB	Vagun bis-sedili fil-Klassi 1/2
WL	Vagun tal-irqad bl-ittra progressiva A, B jew AB skont it-tip ta' akkomodazzjoni offruta. L-ittri progressivi għal vagun tal-irqad b'kompartimenti "speċjali" jiżiedu bl-ittra tal-indiċi "S"
WR	Vettura tal-ikel
R	Vagun b'vettura tal-ikel, ristoranti jew kumpartiment ta' bar (ittra progressiva użata wkoll)
D	Vagun
DD	Vagun miftuħ, b'żewġ sulari, għall-ġarr tal-karozzi
Posta	Vagun tal-posta
AS SR WG	Vagun tal-bar b'facilitajiet taż-żfin
WSP	Vagun pullman
Le	Vagun miftuħ b'żewġ fusien u żewġ sulari għall-ġarr tal-karozzi
Leq	Vagun miftuħ b'żewġ fusien u żewġ sulari għall-ġarr tal-karozzi mghammar b'kejbil tal-elettriku tal-ferrovija
Laeq	Vagun miftuħ bi tliet fusien u żewġ sulari għall-ġarr tal-karozzi mghammar b'kejbil tal-elettriku tal-ferrovija

Ittri tal-indiċi b'valur internazzjonali:

b h	Vagun mghammar biex iġorr passiġġieri b'dizabbiltà
c	Kumpartiment konvertibbli f'akkomodazzjoni b'kuċetti
d v	Vettura mghammra biex iġġorr ir-roti
ee z	Vettura mghammra bi provvista tal-elettriku ċentrali
f	Vettura mghammra bil-kabina tax-xufier (trejler tas-sewqan)
P t	Vagun bis-sedili bil-passaġġ fin-nofs
m	Vettura twila iżjed minn 24,5 m
s	Passaġġ ċentrali f'kabini u vaguni b'kumpartiment tal-bagalji

In-numru ta' kumpartimenti jidher forma ta' indiċi (pereżempju: Bc9)

Ittri progressivi u ittri tal-indiċi b'valur nazzjonali

L-ittri progressivi u l-ittri tal-indiċi l-oħra għandhom valur nazzjonali, definit minn kull Stat Membru.

ANNEX P.14

Immarkar bl-ittri għall-vetturi speċjali

Dan l-immarkar hu speċifikat fid-dokument EN 14033-1 “Applikazzjonijiet ferrovjarji – Binarju – Rekwiżiti tekniċi għall-konstruzzjoni ferrovjarja u magni tal-manutenzjoni - Parti 1: Operat ta’ magni ferrovjarji”.

ANNEX Q

MHUX UŻAT

ANNEX R

IDENTIFIKAZZJONI TAL-FERROVIJA

Dan l-aspett għadu punt miftuh u għandu jiġi speċifikat f-verżjoni fil-gejjieni ta’ din it-TSI.

Qed tiġi żviluppata CWA f’dan il-qasam. Meta tiġi introdotta, l-adattament tagħha bħala mezz li biha l-applikazzjoni ta’ din is-CWA ssir konformi mar-rekwiżiti ta’ din it-TSI, għandu jiġi evalwat mill-ERA u l-KE.

Speċifikazzjoni hekk dettaljata għandha tkopri primarjament l-erba’ prinċipji (Regolamentazzjoni u għoti ta’ rotot, tip ta’ ferrovija, komunikazzjoni relatata mas-sigurtà, sorveljanza tal-prestazzjoni), it-tipi kollha ta’ ferroviji u r-responsabbiltà għall-allokazzjoni ta’ dawn in-numri. Din l-ispeċifikazzjoni għandha tqis l-istandards eżistenti (bhall-UIC Fiche 419-1 u 419-2 OR) li huma diġà użati u l-iżvilupp ta’ ERTMS/ETCS. Għandu jiġi stabbilit grupp espert tal-abbozzar biex iressaq dan ’il quddiem.

Sakemm tiġi żviluppata din is-CWA, l-Imprizi Ferrovjarji u l-Mexxejja tal-Infrastruttura għandhom jikkollaboraw biex flimkien jilhqqu ftehimiet bilaterali jew multilaterali, li jqisu l-istandards eżistenti (bhall-UIC Fiche 419-1 u 419-2 OR) diġà użati u l-iżvilupp ta’ ERTMS/GSM-R u ta’ ERTMS/ETCS, biex jiġi ffaċilitat il-passaġġ mhux ostakolat ta’ ferroviji minn erja operattiva ta’ Mexxej tal-Infrastruttura għal oħra.

Ara wkoll l-Anness U

ANNEX S:

VIŻIBBILTÀ TAL-FERROVIJA – TARF TA' WARA

Dan l-aspett għadu punt miftuħ u għandu jiġi speċifikat f'verżjoni fil-gejjieni ta' din it-TSI.

Għandha tiġi definita speċifikazzjoni dettaljata li tqis għaliex hi mehtieġa indikazzjoni fit-tarf ta' wara, fuq liema hsieb hu msejjes dan ir-rekwiżit fuq it-TEN u kif l-aħjar li dan jista' jiġi armonizzat b'mod sigur u b'mod effettiv għall-ispejjeż.

L-ispeċifikazzjoni u l-proċess ta' valutazzjoni tal-konformità assoċjat għal soluzzjoni ta' natura possibbli għandhom jiġu ppubblikati f'din it-TSI bħala Kostitwent tal-Interoperabbiltà.

Sakemm l-ispeċifikazzjoni dettaljata tista' tiġi żviluppata u introdotta, l-Impriza(i) Ferrovjarja(i) u l-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura għandhom jikkollaboraw flimkien biex flimkien jilhqgħu ftehimiet bilaterali jew multilaterali għall-faċilitazzjoni tal-passaġġ mhux ostakolat tal-ferroviji minn zona operattiva ta' Mexxej tal-Infrastruttura għal oħra.

Ara wkoll l-Anness U

ANNEX T

PRESTAZZJONI TAL-BREJK

Dan l-aspett għadu punt miftuħ u għandu jiġi speċifikat f'verżjoni fil-gejjieni ta' din it-TSI.

Għandha tiġi definita speċifikazzjoni dettaljata li tistabbilixxi l-formula għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal-brejk. Din l-ispeċifikazzjoni għandha tkun valida fit-TEN u għandu tqis kif l-aħjar li din il-formula tiġi stabbilita sabiex tiġi permessa l-ħidma tal-brejkijiet biex ikunu armonizzati b'mod sigur u b'mod effettiv għall-ispejjeż. Gie stabbilit grupp espert, f'hafna dixxiplini biex iressaq dan 'il quddiem.

Sakemm jistgħu jiġu żviluppati u ntrodotti l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati, hu rakkomandat li l-Impriza(i) Ferrovjarja(i) u l-Mexxej(ja) tal-Infrastruttura tikkollabora/jikkollaboraw biex flimkien jilhqgħu ftehimiet bilaterali jew multilaterali sabiex ikun faċilitat il-passaġġ mhux ostakolat ta' ferroviji minn zona operattiva ta' Mexxej tal-Infrastruttura għal oħra.

Ara wkoll l-Anness U

ANNEX U

LISTA TA' PUNTI MIFTUHA

ANNEX A2 (ara s-Subartikolu 4.4. ta' din it-TSI)
Regoli operattivi fir-rigward ta' GSM-R

ANNEX B (ara s-Subartikolu 4.4. ta' din it-TSI)
Regoli oħra li jippermettu operat koerenti tas-subsistemi strutturali differenti ġodda

ANNEX R (ara s-Subartikolu 4.2.3.2. ta' din it-TSI)
Identifikazzjoni tal-ferroviji

ANNEX S (ara s-Subartikolu 4.2.2.1.3. ta' din it-TSI)
Viżibbiltà tal-Ferrovija - Tarf ta' Wara

ANNEX T (ara s-Subartikolu 4.2.2.6.2. ta' din it-TSI)
Prestazzjoni tal-Brejk


Taqsim 4.2.2.

Dokument tal-Kompożizzjoni tal-Ferrovija

ANNEX V

THEJJIIJA U AĠĠORNAMENT TA' DOKUMENTAZZJONI TAR-REGOLI GHAL XUFIERA

B'rabta mas-Subartikoli 4.2. u 4.6. ta' din it-TSI, id-dijagramma isfel hi rappreżentazzjoni tal-proċess deskritt f'din it-TSI għat-thejjija u l-aġġornament tad-dokumentazzjoni tar-regoli mitluba minn din it-TSI.



GLOSSARJU

Terminu	Definizzjoni
Accident	Kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/49/KE.
Awtorizzazzjoni tal-moviment tal-ferroviji	L-operat ta' tagħmir f'ċentri tas-sinjalar, kmamar tal-kontroll tal-provvista tal-kurrent elettriku tal-ġbid u ċentri tal-kontroll tat-traffiku li jippermettu l-moviment tal-ferroviji. Dan ma jinkludix lil dak il-persunal imhaddem minn Impriża Ferrovjarja li jkun responsabbli għall-manigment ta' riżorsi bhall-ekwipaġġ ta' ferrovija jew il-vetturi ferrovjarji.
Kompetenza	Il-kwalifika u l-esperjenza meħtieġa biex b'mod sigur u kredibbli jitwettagħ il-kompitu li jkun qed isir. Tista' tinkiseb l-esperjenza bhala parti mill-proċess ta' tahrig.
Ogġetti perikolużi	Kif definit bl-Artikolu 2 tad-Direttiva 96/49.
Operat degradat	Operat li jirriżulta minn avveniment mhux ippjanat li jimpedixxi l-provvista normali ta' servizzi ferrovjarji.
Kunsinna	Ara kunsinna ferrovjarja
Xufier	Persuna kwalifikata u awtorizzata li ssuq il-ferroviji.
Tagħbijiet eċċezzjonali	Tagħbija li tingarr fuq vettura ferrovjarja, pereżempju kontejner, swap body jew traffiku iehor fejn id-daqs tal-vettura ferrovjarja u/jew it-tagħbija tal-fus jirrikjedu awtorità speċjali għall-moviment u/jew l-applikazzjoni ta' kundizzjonijiet speċjali tal-ivvjaġġar għall-vjaġġ kollu jew parti minnu.
Kundizzjonijiet ta' Saħħa u Sigurtà	Fil-kuntest ta' din it-TSI, dan jirreferi biss għal kwalifiki mediċi u psikoloġiċi meħtieġa għall-operat tal-elementi rilevanti tas-subsistema.
Kaxxa tal-fus shuna	Kaxxa tal-fus u bering li jkunu qabżu t-temperatura operattiva massima ddisinjata.
Incident	Kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/49/KE.
Ktieb tal-formoli	Ktieb tal-formoli li jiddeskrivi s-sekwenza ta' azzjoni li għandha tittiehed mill-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura u l-persunal tal-Impriża Ferrovjarja meta jkunu qed jitressqu l-ferroviji f'sitwazzjonijiet degradati. Kull attività separata tirrikjedi formola separata. Il-Ktieb tal-Formoli jithejja bil-lingwi kemm tal-Mexxej tal-Infrastruttura kif ukoll tal-Impriża Ferrovjarja u l-persunal rilevanti tal-Mexxej tal-Infrastruttura kif ukoll tal-Impriża Ferrovjarja jzommu kopji.
Stat Membru	Meta użat b'konnessjoni ma' din it-TSI, dan jirreferi għall-Istat Membru li johrog l-awtorizzazzjoni/iċ-ċertifikat tas-sigurtà kif stabbilit fl-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 2004/49/KE.
Lingwa Operattiva	Il-lingwa jew il-lingwi użati fl-operat ta' kuljum mill-Mexxej tal-Infrastruttura u ppublikati fid-Dikjarazzjoni tan-Netzwerk tiegħu, għall-komunikazzjoni ta' messagġi operattivi jew relatati mas-sigurtà bejn il-persunal tal-Mexxej tal-Infrastruttura u l-Impriża Ferrovjarja.
Passiġġier	Persuna (minbarra impjegat b'obbligi speċifiċi fuq il-ferrovija) li tivvjaġġa bil-ferrovija jew fuq proprjetà ferrovjarja jew wara vjaġġ bil-ferrovija.
Sorveljanza tal-prestazzjoni	L-osservazzjoni sistematika u r-reġistrazzjoni tal-prestazzjoni tas-servizz ferrovjarju u tal-infrastruttura biex isir titjib fil-prestazzjoni tat-tnejn.
Kwalifika	L-adattatezza fiżika u psikoloġika għall-kompitu flimkien mal-għarfien meħtieġ.
Hin reali	Il-kapaċità li tiġi skambjata jew proċessata l-informazzjoni dwar avvenimenti speċifikati (bhall-wasla fi stazzjon, mogħdija minn stazzjon jew tluq minn stazzjon) fuq il-vjaġġ tal-ferroviji kif isehhu.

Terminu	Definizzjoni
Punt ta' rappurtagġ	Punt fuq l-iskeda ferrovjarja meta jkun mehtieg ir-rappurtagġ tal-wasla, it-tluq jew il-hin tal-passaġġ.
Rotta	Is-sezzjoni jew is-sezzjonijiet partikolari tal-binarju
Għarfien tar-rotta	L-għarfien tas-sezzjoni(jiet) tal-binarju li fuqha(hom) jopera l-persunal abbord, fuq il-baži ta' informazzjoni provduta mill-Mexxej tal-Infrastruttura, sabiex jippermettilhom li joperaw il-ferrovija b'mod sigur. Il-persunal ikkonċernat għandu jitgħalliem u jiftakar fid-dettall l-elementi essenzjali ta' dan l-għarfien. Tista' tinżamm dokumentazzjoni ta' elementi oħra, li l-persunal jista' jaċċessa malajr fuq il-baži tal-valutazzjoni tar-rotta mill-Impriża Ferrovjarja jew tar-rekwiziti tal-Awtorità tas-Sigurtà Nazzjonali.
Xogħol kritiku tas-sigurtà	Xogħol imwettaq mill-persunal meta jikkontrolla jew jaffettwa l-moviment ta' vettura, li jista' jaffettwa s-saħha, u s-sigurtà tal-persuni.
Persunal	Impjegati li jahdmu għal Impriża Ferrovjarja jew Mexxej tal-Infrastruttura, jew il-kuntratturi tagħhom, li jwettqu kompiti kif speċifikat f'din it-TSI.
Punt ta' waqfien	Post identifikat fl-iskeda ta' ferrovija fejn il-ferrovija hi ppjanata li tieqaf, normalment għat-twettiq ta' attività speċifika pereżempju biex tippermetti li l-passiġġieri jitilghu u jinżlu mill-ferrovija.
Orarju	Dokument jew sistema li jagħtu dettalji ta' skeda tal-ferrovija(i) fuq rotta partikolari.
Punt ta' waqfien	Post identifikata fl-iskeda ta' ferrovija fejn jiġi identifikat hin speċifiku. Dan il-hin jista' jkun hin ta' wasla, hin ta' tluq jew fil-każ ta' ferrovija mhux skedata biex tieqaf f'dak il-post, il-hin tal-mogħdija.
Unità tal-ġbid	Vettura elettrika li kapaċi li ssuq lilha nnifisha u vetturi oħra li magħhom tista' tkun iggancjata.
Ferrovija	Ferrovija hi definita bħala unità(jiet) tal-ġbid b'vetturi ferrovjarji gganċjati jew mingħajrhom, jew sett ta' vetturi li jahdmu wahedhom, b'deġta ferrovjarja disponibbli li topera fuq żewġ jew tliet punti oħra definiti fuq it-TENS.
Kunsinna ferrovjarja	L-indikazzjoni lill-persuna li ssuq il-ferrovija li l-attivitàjiet kollha tal-istazzjon jew tad-depot huma kompluti u li, safejn huwa kkonċernat il-persunal responsabbli, tkun ingħatat l-awtorità tal-moviment għall-ferrovija.
Ekwipaġġ tal-ferrovija	Membri tal-persunal abbord ferrovija, li huma ċertifikati bħala kompetenti u mahtura minn Impriża Ferrovjarja biex iwettqu kompiti speċifiċi, kompiti relatati mas-sigurtà fuq il-ferrovija, pereżempju x-xufier jew il-gwardjan.
Identifikazzjoni tal-ferrovija	Il-mezzi biex b'mod mhux ambigwu tiġi identifikata ferrovija partikolari.
Thejjija tal-ferrovija	Żgurar li ferrovija tkun f'kundizzjoni tajba biex tibda tintuża, li l-apparat tal-ferrovija ikun skjerat b'mod tajjeb u l-formazzjoni tal-ferrovija tkun taqbel mal-mogħdija mhejjija tal-ferrovija. It-thejjija tal-ferrovija tinkludi wkoll spezzjonijiet tekniċi mwettqa qabel ma tibda tintuża l-ferrovija.
Vettura	Kwalunkwe vettura ferrovjarja, pereżempju lokomottiv jew vagun.
Identifikazzjoni tal-vettura	Numru mwahhal fuq vettura biex tidentifikaha b'mod uniku minn kwalunkwe vetturi oħra.

Taqsisra	Spjegazzjoni
AC	Kurrent alternattiv
CCS	Sinjalar tal-Kontroll tal-Kmand
CEN	Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (<i>Comité Européen de Normalisation</i>)
COTIF	Konvenzjoni li Tikkonċerna l-Ġarr Internazzjonali bil-Ferrovija (<i>Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires</i>)
CR	Ferrovija Konvenzjonali
DB	Deċibelli
DC	Kurrent Dirett
DMI	Interfejs tal-Magna tax-Xufier
KE	Komunità Ewropea
ECG	Kardjogramma Elettrika
EIRENE	Netwerk Integrat Ewropew Imtejjeb tar-Radju Ferrovjarju
EN	Euro-norma
ENE	Energija
ERA	Aġenzija Ferrovjarja Ewropea
ERTMS	Sistema Ewropea tal-Maniġment tat-Traffiku Ferrovjarju
ETCS	Sistema Ewropea tal-Kontroll Ferrovjarju
UE	Unjoni Ewropea
FRS	Speċifikazzjoni tar-Rekwiżit Funzjonali
GSM-R	Sistema Globali għall-Komunikazzjonijiet Mobbli - Ferrovija
HABD	Ditekter tal-Kaxxa tal-Fus Shuna
Hz	Hertz
IF	Impriża Ferrovjarja
INS	Infrastruttura
MI	Mexxej tal-Infrastruttura
OPE	Operat u Maniġment tat-Traffiku
OSJD	Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni tal-Ferroviji
PPW	Taqsisra Russa ta' Prawila Polzowaniia Wagonami w mejdunarodnom soobqenii = Regoli għall-użu ta' vetturi ferrovjarji fi traffiku internazzjonali
RIC	Regolamenti li jirregolaw l-użu reċiproku ta' vetturi u vaguni tal-brejk fit-traffiku internazzjonali (<i>Règlement pour l'emploi réciproque des Voitures et des Fourgons en Trafic international</i>)
RIV	Regolamenti li jirregolaw l-użu reċiproku ta' vaguni fit-traffiku internazzjonali. (<i>Règlement pour l'emploi réciproque des Wagons en Trafic international</i>)
RST	Vetturi Ferrovjarji
SMS	Sistema tal-Maniġment tas-Sigurtà
SPAD	Sinjal Mghoddi f'Periklu
SRS	Speċifikazzjoni tar-Rekwiżit tas-Sistema

Taqsis	Spjegazzjoni
TAF	Applikazzjonijiet Telematiċi għall-Merkanzija
TEN	Netwerk Trans-Ewropew
TSI	Speċifikazzjoni Teknika għall-Interoperabbiltà
UIC	Unjoni Internazzjonali tal-Ferroviji (<i>Union Internationale des Chemins de fer</i>)
UV	Ultra-vjola
VKM	Immarkar tal-Keeper tal-Vetturi