

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 843/2012

tat-18 ta' Settembru 2012

rigward l-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanaži prodott mill-*Aspergillus niger* (CBS 109.713) bhala addittiv tal-ghalf għad-dundjani mrobbija għat-tghammir, għall-ispeċijiet minuri tat-tjur għas-simna u mrobbija għall-bajd jew għat-tghammir u għall-ghasafar għat-tizjin (detentur tal-awtorizzazzjoni BASF SE)

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' 22 ta' Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' din l-awtorizzazzjoni.
- (2) Tressqet applikazzjoni, skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, għall-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanaži (EC 3.2.1.8) prodott mill-*Aspergillus niger* (CBS 109.713). Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanaži (EC 3.2.1.8) prodott mill-*Aspergillus niger* (CBS 109.713) bhala addittiv tal-ghalf għat-tigieġ imrobbija għall-bajd, għad-dundjani mrobbija għat-tghammir, għall-ispeċijiet minuri tat-tjur għas-simna u mrobbija għall-bajd jew għat-tghammir u għall-ghasafar għat-tizjin, li għandu jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi "addittivi zootekniki".
- (4) L-użu ta' din il-preparazzjoni kien awtorizzat għal 10 snin għat-tigieġ għas-simna u għall-papri permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1096/2009 ⁽²⁾ u għad-dundjani għas-simna permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1380/2007 ⁽³⁾.

(5) Tressqet dejta ġdida bhala appoġġ għall-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanaži (EC 3.2.1.8) prodott mill-*Aspergillus niger* (CBS 109.713) għat-tigieġ imrobbija għall-bajd, għad-dundjani mrobbija għat-tghammir, għall-ispeċijiet minuri tat-tjur għas-simna u mrobbija għall-bajd jew għat-tghammir u għall-ghasafar għat-tizjin. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tat-2 ta' Frar 2012 ⁽⁴⁾ li, skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, l-endo-1,4-beta-ksilanaži (EC 3.2.1.8) prodott mill-*Aspergillus niger* (CBS 109.713) ma għandux effetti mhux mixtieqa fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem jew fuq l-ambjent, u li l-użu tiegħu jista' jtejjeb il-proporzjon tal-ghalf maż-żieda fil-piż fl-ispeċijiet fil-mira. L-Awtorità tqis li ma hemmx b'żonn ta' rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv tal-ghalf fl-ghalf imressaq mil-Laboratorju ta' Referenza Komunitarju stabbilit permezz tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

- (6) Il-valutazzjoni tal-endo-1,4-beta-ksilanaži (EC 3.2.1.8) prodott mill-*Aspergillus niger* (CBS 109.713) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għalhekk, l-użu ta' dik il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.
- (7) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tiffirma parti mill-kategorija "addittivi zootekniki" u parti mill-grupp funzjonali "sustanzi li jsaħhu d-diġestibbiltà" hija awtorizzata bhala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

⁽²⁾ ĠU L 301, 17.11.2009, p. 3.

⁽³⁾ ĠU L 309, 27.11.2007, p. 21.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(2):2575.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimali	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						Unitajiet ta' attività/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' umdità ta' 12 %			

Kategorija tal-addittivi zootekniki. Grupp funzjonali: sustanzi li jsahhu d-diġestibbiltà

4a62	BASF SE	Endo-1,4-beta ksilanaži EC 3.2.1.8	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparazzjoni ta' endo-1,4-beta-ksilanaži prodott mill- <i>Aspergillus niger</i> (CBS 109.713) b'attività minima ta': Għamla solida: 5 600 TXU ⁽¹⁾ /g Għamla likwida: 5 600 TXU/ml <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Endo-1,4-beta-ksilanaži prodott mill- <i>Aspergillus niger</i> (CBS 109.713) <i>Metodu analitiku</i> ⁽²⁾ Metodu viscosimetiku bbażat fuq tnaqqis ta' viskożità prodott b'azzjoni ta' endo-1,4-beta-ksilanaži fuq is-subsrat li fih il-ksilan (arabinoksilan tal-qamh) b'pH 3,5 u 55 °C	Dundjani mrobbija għat-tgham-mir	—	560 TXU	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-tahlitiet minn qabel, indika t-temperatura tal-hażna, kemm jista' jdum mahżun, u l-istabbiltà għall-pelleting. 2. Doża massima rrakkomandata għal kull kilogramma ta' għalf komplut għall-ispeċijiet kollha li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament: 840 TXU 3. Għall-użu fl-għalf li fih hafna lamtu u polisakkardi li mhumex lamtu (fil-biċċa l-kbira beta-glukani u arabinoksilani).	Id-9 ta' Ottubru 2022
				Għasafar għat-tizjin, speċijiet minuri tat-tjur għajr il-papri u l-ghasafar għall-bajd.		280 TXU			

⁽¹⁾ 1 TXU huwa l-ammont ta' enzimi li jillibera 5 μmol ta' zokkor riduċenti (ekwivalent ta' ksilożju) mill-arabinoksilan tal-qamh fil-minuta b'pH 3,5 u 55 °C.

⁽²⁾ Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx