

DIRETTIVI

DIRETTIVA TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1279

tal-14 ta' Lulju 2017

li temenda l-Annessi I sa V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' hsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' hsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-punti (c) u (d) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 14 tagħha,

Billi:

- (1) Wara r-revizjoni ppubblikata dan l-ahhar tad-denominazzjoni xjentifika rispettiva, id-denominazzjoni *Anoplophora malasiaca* (Forster) hija meqjusa sinonimu ta' *Anoplophora chinensis* (Thomson), digà inkluża fit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE. Għalhekk, jenhtieg li *Anoplophora malasiaca* (Forster) titnehha mit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE.
- (2) Bl-ghan li jiġu protetti l-pjanti, il-prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra, fid-dawl taż-żieda fil-kummerċ internazzjonali u wara valutazzjonijiet tar-riskju fitosanitarju mwettqa u ppubblikati reċentement mill-Organizzazzjoni Ewropea u Mediterranja għall-Protezzjoni tal-Pjanti, huwa teknikament ġustifikat u konsistenti mar-riskji fitosanitarji involuti li l-organiżmi ta' hsara *Bactericera cockerelli* (Sulc.), *Keiferia lycopersicella* (Walsingham), *Saperda candida* Fabricius u *Thaumotobia leucotreta* (Meyrick) jiżdiedu mat-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE.
- (3) Huwa teknikament ġustifikat li *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) jithassar mit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE u li dan jiżdied mat-Taqsima II ta' dik il-Parti peress li dan l-organiżmu ta' hsara huwa maghruf li jezisti fl-Unjoni.
- (4) Il-preżenza tal-organiżmu ta' hsara *Xanthomonas campestris* (ir-razez kollha patoġeniċi għaċ-Ċitru) tippreżenta riskju inaċċettabbli għall-produzzjoni u għall-kummerċ tal-pjanti, tal-prodotti tal-pjanti u ta' oġġetti oħra. Barra minn hekk, ir-razez ta' *Xanthomonas campestris* patoġeniċi għaċ-ċitru ġew ikklassifikati mill-ġdid. *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* huma l-aġenti kawżali tal-marda tal-kankru taċ-ċitru. Għalhekk, huwa xjentifikament ġustifikat u konsistenti mar-riskju fitosanitarju involut li *Xanthomonas campestris* jithassar mit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II tad-Direttiva 2000/29/KE u jiġi inkluz fit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I ta' dik id-Direttiva taht l-ismijiet *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* u *Xanthomonas citri* pv. *citri*.
- (5) Wara r-revizjoni tad-denominazzjoni xjentifika rispettiva, l-organiżmu ta' hsara *Guignardia citricarpa* Kiely (ir-razez kollha patoġeniċi għaċ-Ċitru) inghata l-isem ġdid ta' *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, l-aġent kawżali tal-marda tat-tikek suwed (black spot) fuq iċ-ċitru. Jippreżenta wkoll riskju inaċċettabbli għall-produzzjoni u għall-kummerċ ta' pjanti, ta' prodotti tal-pjanti u ta' oġġetti oħra. Għalhekk, huwa teknikament ġustifikat u konsistenti mar-riskju fitosanitarju involut li mit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II tad-Direttiva 2000/29/KE jitmexxa lejn it-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I ta' dik id-Direttiva u jinghata l-isem ġdid ta' *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa.
- (6) Jenhtieg li l-iżbalji tipografici dwar l-ismijiet xjentifici tal-organiżmi ta' hsara *Phyllosticta solitaria* Ell. u Ev. u *Popillia japonica* Newman fit-Taqsimiet I u II rispettivament, tal-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE u *Aleurocantus* spp. u *Aonidella citrina* Coquillet fit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II ta' dik id-Direttiva jiġu kkoreġuti u jenhtieg li jiġu sostitwiti kif applikabbli bi *Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart, *Popillia japonica* Newman, *Aleurocantus* spp. u *Aonidiella citrina* Coquillet rispettivament. Bl-istess mod, jenhtieg li iżbalji tipografici fid-denominazzjoni xjentifika ta' *Zea mays* L. jiġu kkoreġuti wkoll fl-annessi kollha fejn issir referenza għal dik l-ispeċi. Jenhtieg li l-iżball tipografiku fid-denominazzjoni xjentifika ta' *Amiris* P. Browne fit-Taqsima I tal-Parti B tal-Anness V ta' dik id-Direttiva jiġi kkoreġut u sostitwit b'*Amiris* P. Browne.

⁽¹⁾ ĠUL 169, 10.7.2000, p. 1.

- (7) Wara r-revizjoni ppubblikata dan l-ahhar tad-denominazzjoni xjentifika rispettiva, Elm phlœem necrosis mycoplasm inghata l-isem ġdid ta' "*Candidatus Phytoplasma ulmi*". Barra minn hekk, huwa teknikament ġustifikat li dak l-organizmu jithassar mit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE (fejn huwa mnizzel bhala Elm phlœem necrosis mycoplasm) u jiġi inkluż fit-Taqsima II ta' dik il-Parti bhala "*Candidatus Phytoplasma ulmi*" peress li dan l-organizmu ta' hsara huwa magħruf li jeżisti fl-Unjoni. Dan huwa skont il-kategorizzazzjoni fitosanitarja tal-organizmu, li saret mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) ⁽¹⁾. Jenhtieg li l-isem il-ġdid ikun rifless ukoll fl-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE.
- (8) Huwa teknikament ġustifikat u konsistenti mar-riskju fitosanitarju involut li l-organizmu ta' hsara Vajrojđ tat-tuberi mrekkla tal-patata (Potato spindle tuber viroid) jithassar mit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE, peress li dak l-organizmu ta' hsara nxtered u huwa stabbilit f'għadd ta' pjanti ospitanti f'parti kbira mill-Unjoni. L-organizmu huwa inkluż fit-Taqsima II tal-Parti A tal-Anness II ta' dik id-Direttiva sabiex jiġu protetti l-prodotti bażiċi li attwalment huma hielsa u fejn il-preżenza tiegħu tippreżenta riskju sinifikanti u tikkawża telf sinifikanti.
- (9) Wara r-revizjoni ppubblikata dan l-ahhar tad-denominazzjoni xjentifika rispettiva, l-organizmu ta' hsara *Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye jenhtieg li jinghata l-isem ġdid ta' *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*
- (10) Jenhtieg li r-reqwiziti speċjali għall-injam inklużi fit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu riveduti sabiex jiġu allinjati mal-Istandard Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji (ISPM 15) u jkomplu jiġi ċċarati aktar. Barra minn hekk, jenhtieg li l-eżenzjoni tal-imbagg tal-injam mir-reqwiziti speċifiċi għall-injam ta' *Platanus* L. f'dik it-Taqsima tiġi aġġornata peress li kienet thalliet barra fl-ahhar emenda ta' dik it-Taqsima.
- (11) Abbazi ta' għarfien xjentifiku u tekniku, huwa teknikament aċċettabbli li jiġu inklużi reqwiziti speċjali għall-introduzzjoni ta' ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra ġewwa l-Unjoni minhabba l-probabbiltà tagħhom li jospitaw l-organizmi ta' hsara msemmija fil-premessa (2). Għaldaqstant, jenhtieg li l-pjanti, il-prodotti tal-pjanti u oġġetti rilevanti oħra jiġu elenkati fil-Parti A tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE.
- (12) Fir-rigward tal-organizmi ta' hsara msemmija fil-premessa (4), (5), u (7) huwa mehtieg li jiġu emendati r-reqwiziti speċjali stabbiliti fil-Parti A tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE minhabba żviluppi fl-għarfien xjentifiku u tekniku u l-valutazzjonijiet ippubblikati reċentement dwar ir-riskju fitosanitarju mwettqa mill-EFSA. L-għan tar-reqwiziti emendati huwa li jitnaqqas ir-riskju fitosanitarju kkawżat mill-introduzzjoni ġewwa l-Unjoni ta' dawk il-pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra li joriġinaw minn pajjiżi terzi għal livell aċċettabbli.
- (13) Wara valutazzjonijiet tar-riskju fitosanitarju, huwa teknikament ġustifikat u konsistenti mar-riskji assoċjati mal-organizmu ta' hsara *Trioza erytreae* Del Guercio li *Murraya* J. Koenig *ex* L. jiżdied mal-lista ta' pjanti ospitanti ta' dak l-organizmu ta' hsara fil-punti rilevanti fit-Taqsimiet I u II tal-Parti A tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE. Barra minn hekk, jenhtieg li *Choisya* Kunt tiġi inkluża fil-lista ta' pjanti ospitanti ta' dak l-organizmu ta' hsara wara s-sejbiet fl-Istati Membri. Għalhekk, jenhtieg li r-reqwiziti speċjali għall-importazzjoni u għall-moviment tal-pjanti ospitanti fl-Unjoni fil-punti rilevanti fit-Taqsimiet I u II tal-Parti A tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu emendati.
- (14) Barra minn hekk, jenhtieg li l-pjanti, il-prodotti tal-pjanti jew l-oġġetti oħra msemmija fil-premessa (10) sa (13) ikunu soġġetti għal spezzjonijiet tas-sahha tal-pjanti qabel ma jiġu introdotti jew jiġu ttrasportati fi hdan l-Unjoni. Għaldaqstant, jenhtieg li dawk il-pjanti, il-prodotti tal-pjanti u l-oġġetti oħra jiġu elenkati fil-Parti A jew B tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE.
- (15) Jenhtieg li l-kodiċijiet NM għall-injam stabbiliti fl-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu aġġornati sabiex jiġu allinjati mal-kodiċijiet NM attwali użati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 ⁽²⁾ kif emendat mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Il-Bord tal-EFSA dwar is-Sahha tal-Pjanti, 2014. Opinjoni Xjentifika dwar il-kategorizzazzjoni fitosanitarja ta' Elm phloem necrosis mycoplasm. *EFSA Journal* 2014; 12(7):3773, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773

⁽²⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta' Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 tas-6 ta' Ottubru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 294, 28.10.2016, p. 1).

- (16) Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 ⁽¹⁾ ċerti żoni ġew rikonoxxuti bhala żoni protetti fir-rigward ta' diversi organiżmi ta' hsara. Reċentement dak ir-Regolament ġie emendat biex jitqiesu l-ahhar żviluppi fir-rigward taż-żoni protetti fl-Unjoni u l-organiżmi ta' hsara li ġejjin: *Bemisia tabaci* Genn. (il-popolazzjonijiet Ewropej), *Candidatus Phytoplasma ulmi*, *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., il-virus Citrus tristeza (ir-razez Ewropej), *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Col., *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, *Paysandisia archon* (Burmeister), *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller, *Thaumetopoea processionea* L., Il-virus tal-marda li ddebbel it-tadam u *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. Sabiex jiġi żgurat li r-rekwiziti dwar iż-żoni protetti fir-rigward tal-organiżmi ta' hsara rispettivi huma konsistenti, jenhtieg li r-rekwiziti rilevanti fl-Annessi I sa V tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu aġġornati.
- (17) Barra minn hekk, diversi żoni fl-Unjoni li ġew rikonoxxuti bhala żoni protetti fir-rigward ta' ċerti organiżmi ta' hsara ma ghadhomx jissodisfaw ir-rekwiziti minhabba li dawk l-organiżmi ta' hsara ġew stabbiliti hemmhekk jew l-Istati Membri kkonċernati talbu ghar-revoka tal-istatus ta' żona protetta. Dawk iż-żoni huma dawn li ġejjin: ir-reġjun ta' Ribatejo e Oeste fil-Portugall fir-rigward ta' *Bemisia tabaci* Genn. (il-popolazzjonijiet Ewropej); il-kontea ta' Odemira f'Alentejo fil-Portugall fir-rigward tal-virus Citrus tristeza (ir-razez Ewropej); it-territorju tal-Portugall fir-rigward ta' *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Col. u *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu; il-komunitajiet awtonomi ta' Andalucía u Madrid u d-distretti (Comarcas) ta' Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues u Urgell fil-provinċja ta' Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) fi Spanja; il-provinċji ta' Milan u Varese (il-Lombardija) u l-komuni ta' Busca, Centallo u Tarantasca fil-provinċja ta' Cuneo (Pjemonte) fl-Italja; it-townlands ta' Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, u Carrigenagh f'County Down, u ż-Żona Elettorali ta' Dunmurry Cross f'Belfast, County Antrim (l-Irlanda ta' Fuq) fir-Renju Unit u t-territorju kollu tal-kontea ta' Dunajská Streda fis-Slovakkja fir-rigward ta' *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.; iż-żoni tal-awtorità lokali ta' Guildford u Woking fir-Renju Unit fir-rigward ta' *Thaumetopoea processionea* L. u t-territorju tal-Finlandja fir-rigward tal-virus li jdebbel it-tadam. Jenhtieg li dan jiġi rifless fil-Parti B tal-Annessi I sa IV tad-Direttiva 2000/29/KE.
- (18) Jenhtieg li l-iżbalji fid-delimitazzjoni taż-żoni protetti għal *Leptinotarsa decemlineata* Say fil-Finlandja u fl-Iżvezja fil-Parti B tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu kkoreġuti u jingiebu f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 690/2008.
- (19) Sabiex jiġu protetti l-produzzjoni u l-kummerċ ta' pjanti, ta' prodotti tal-pjanti u ta' oġġetti oħra, huwa teknikament ġustifikat u konsistenti mar-riskju fitosanitarju involut li l-organiżmu ta' hsara *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens jiżdied mal-Parti B tal-Anness I tad-Direttiva 2000/29/KE u *Paysandisia archon* (Burmeister), *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller u *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. mal-Parti B tal-Anness II ta' dik id-Direttiva.
- (20) Minn taghrif ipprovdut mill-Portugall, jidher li t-territorju tal-Azores huwa hieles minn *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens u *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) u li l-Azores jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/29/KE għat-twaqqif ta' żona protetta fir-rigward ta' dawk l-organiżmi ta' hsara. Jenhtieg li l-Parti B tal-Annessi I, II u IV tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu emendati skont dan. Bl-istess mod, jenhtieg li l-Parti B tal-Anness IV u l-Parti A tal-Anness V ta' dik id-Direttiva jiġu emendati biex jiġu introdotti rekwiziti għat-trasport ta' ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra ġewwa ż-żoni protetti.
- (21) Minn taghrif ipprovdut mill-Irlanda, minn Malta u mir-Renju Unit, jidher li t-territorji ta' dawk l-Istati Membri huma hielsa minn *Paysandisia archon* (Burmeister) u li dawk it-territorji jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (h) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/29/KE għat-twaqqif ta' żona protetta fir-rigward ta' dak l-organiżmu ta' hsara. Jenhtieg li l-Parti B tal-Annessi II u IV tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu emendati skont dan. Bl-istess mod, jenhtieg li l-Parti B tal-Anness IV u l-Parti A tal-Anness V ta' dik id-Direttiva jiġu emendati biex jiġu introdotti rekwiziti għat-trasport ta' ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra ġewwa ż-żoni protetti.
- (22) Minn taghrif ipprovdut mill-Irlanda u mir-Renju Unit, jidher li t-territorji ta' dawk l-Istati Membri huma hielsa minn *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) u li dawk it-territorji jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (h) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/29/KE għat-twaqqif ta' żona protetta fir-rigward ta' dak l-organiżmu ta' hsara. Jenhtieg li l-Parti B tal-Annessi II u IV tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu emendati skont dan. Bl-istess mod, jenhtieg li l-Parti B tal-Anness IV u l-Parti A tal-Anness V ta' dik id-Direttiva jiġu emendati biex jiġu introdotti rekwiziti għat-trasport ta' ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra ġewwa ż-żoni protetti.

⁽¹⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 tal- 4 ta' Lulju 2008 li jirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħha tal-pjanti fil-Komunita (Riformulazzjoni) (GU L 193, 22.7.2008, p. 1).

- (23) Minn tagħrif ipprovdut mir-Renju Unit, jidher li t-territorju tiegħu huwa hieles minn *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller u *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* u li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (h) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/29/KE għat-twaqqif ta' żona protetta fir-rigward ta' dawk l-organizmi ta' hsara. Jenhtieg li l-Parti B tal-Annessi II u IV tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu emendati skont dan. Bl-istess mod, jenhtieg li l-Parti B tal-Anness IV u l-Parti A tal-Anness V ta' dik id-Direttiva jiġu emendati biex jiġu introdotti rekwiżiti għat-trasport ta' ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra ġewwa ż-żoni protetti.
- (24) Minn tagħrif ipprovdut mill-Irlanda, jidher li t-territorju tagħha huwa hieles minn *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. u li tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (h) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/29/KE għat-twaqqif ta' żona protetta fir-rigward ta' dak l-organizmu ta' hsara. Jenhtieg li l-Parti B tal-Annessi II u IV tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu emendati skont dan.
- (25) Analizi reċenti tar-riskju fitosanitarju turi li r-rekwiżiti attwali fir-rigward tal-introduzzjoni f'ċerti żoni protetti u għall-moviment fi hđanhom ta' pjanti, oġġetti tal-pjanti u oġġetti oħra fir-rigward ta' *Bemisia tabaci* Genn. (il-popolazzjonijiet Ewropej) u *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch) mhumiex xierqa biex inaqqsu r-riskju fitosanitarju inkwistjoni għal livelli aċċettabbli. Jenhtieg li dawk ir-rekwiżiti jiġu riformulati fil-Parti B tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE.
- (26) Għalhekk, jenhtieg li l-Annessi I sa V tad-Direttiva 2000/29/KE jiġu emendati skont dan.
- (27) Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Animali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi I sa V tad-Direttiva 2000/29/KE huma emendati skont l-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jipubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2017 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2018.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-mod kif għandha ssir dik ir-referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tad-dritt nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Lulju 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNEX

L-Annessi I sa V tad-Direttiva 2000/29/KE qed jiġu emendati kif ġej:

(1) L-Anness I qed jiġi emendat kif ġej:

(a) Il-Parti A qed tiġi emendata kif ġej:

(i) It-Taqsima I qed tiġi emendata kif ġej:

— l-intestatura (a) qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt 5 jithassar;

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 6:

“6.1. *Bactericera cockerelli* (Sulc.)”

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 11.1:

“11.2. *Keiferia lycopersicella* (Walsingham)”

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 19.1:

“19.2. *Saperda candida* Fabricius”

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 25:

“25.1. *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick)”

— l-intestatura (b) qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt 1 jithassar;

— il-punti li ġejjin jiddaħhlu wara l-punt 0.1:

“2. *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*

2.1. *Xanthomonas citri* pv. *citri*”

— l-intestatura (c) qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 12:

“12.1. *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa”

— fil-punt 13, “*Phyllosticta solitaria* Ell. and Ev.” qed jiġi sostitwit b’“*Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart”

— l-intestatura (d) qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt 1 jithassar;

— fil-punt 2, is-subpunt (e) jithassar;

(ii) It-Taqsima II qed tiġi emendata kif ġej:

— fl-intestatura (a), il-punt 8, “*Popilia japonica* Newman”, qed jiġi sostitwit bi “*Popillia japonica* Newman”

— fl-intestatura (b), il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 2:

“3. *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*)”

— fl-intestatura (b), il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 2:

“2.1. ‘*Candidatus Phytoplasma ulmi*’”

(b) Il-Parti B qed tiġi emendata kif ġej:

(i) l-intestatura (a) qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt 1 qed jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazzjonijiet Ewropej) | IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho u Trás-os-Montes), UK, S, FI”

— il-punt 1.2 qed jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.2. *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu | IRL, UK”

— il-punt 2 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“2. *Globodera pallida* (Stone) Behrens | FI, LV, P (Azores), SI, SK”

— il-punt li ġej jiddaħħal wara l-punt 2:

“2.1. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens | P (Azores)”

— il-punt 3 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“3. *Leptinotarsa decemlineata* Say | E (Ibiza u Menorca), IRL, CY, M, P (Azores u Madeira), UK, S (il-kontej ta' Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar u Skåne), FI (id-distretti ta' Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku u Uusimaa,)”

— il-punt 5 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“5. *Thaumetopoea processionea* L. | IRL, UK (minbarra ż-żoni tal-awtorità lokali ta' Barnet; Brent; Bromley; Camden; Il-Belt ta' Londra; Il-Belt ta' Westminster; Croydon; Ealing; Id-Distrett ta' Elmbridge; Id-Distrett ta' Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Id-Distrett ta' Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire u Woking)”

(ii) fl-intestatura (b), il-punt 2, fil-kolonna tal-lemin, “S, FI” qed jiġi sostitwit b“S”.

(2) L-Anness II qed jiġi emendat kif ġej:

(a) Il-Parti A qed tiġi emendata kif ġej:

(i) It-Taqsima I qed tiġi emendata kif ġej:

— l-intestatura (a) qed tiġi emendata kif ġej:

— fil-punt 2, fil-kolonna tax-xellug, “*Aleurocantus* spp.” qed jiġi sostitwit b“*Aleurocanthus* spp.”

— fil-punt 5, fil-kolonna tax-xellug, “*Aonidella citrina* Coquillet” qed jiġi sostitwit bi “*Aonidiella citrina* Coquillet”

— l-intestatura (b) qed tiġi emendata kif ġej:

— fil-punt 3, fil-kolonna tal-lemin, “Żrieragh ta' *Zea mais* L.” qed jiġi sostitwit bi “Żrieragh ta' *Zea mays* L.”

— il-punt 4 jithassar;

— fl-intestatura (c), il-punt 11 jithassar;

(ii) It-Taqsima II qed tiġi emendata kif ġej:

— fl-intestatura (b), il-punt 8, fil-kolonna tax-xellug, “*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye” qed jiġi sostitwit bi “*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.”

— fl-intestatura (b), il-punt li ġej jiddaħħal wara l-punt 7:

“7.1. Vajrojċ tat-tuberi mrekkla tal-patata | Pjanti għat-thawwil (fosthom żrieragh) ta' *Solanum lycopersicum* L. u l-ibridi tiegħu, *Capsicum annuum* L., *Capsicum frutescens* L. u pjanti ta' *Solanum tuberosum* L.”

(b) Il-Parti B qed tiġi emendata kif ġej:

(i) l-intestatura (a) qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punti li ġejjin jiddahhlu wara l-punt 6:

“6.1. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Pjanti ta' <i>Palmae</i> , intiżi ghat-thawwil, b'dijametru fil-baži taz-zokk ta' iktar minn 5 cm u li jappartjenu għall-ġeneri li ġejjin: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	IRL, MT, UK
6.2. <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Pjanti ta' <i>Palmae</i> , intiżi ghat-thawwil, b'dijametru fil-baži taz-zokk ta' iktar minn 5 cm u li jappartjenu għall-ġeneri li ġejjin: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. and <i>Washingtonia</i> Raf.	IRL, P (Azores), UK”

— il-punt li ġej jiddied wara l-punt 9:

“10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	Pjanti ta' <i>Pinus</i> L., intiżi ghat-thawwil, minbarra frott u żrieragħ	UK”
--	--	-----

(ii) l-intestatura (b) qed tiġi emendata kif ġej:

— fil-punt 1, fit-tielet kolonna, “P” jithassar;

— fil-punt 2, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“E (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta' Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta' Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provincja ta' Guipuzcoa (Pajjiż Bask), il-Comarcas ta' Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià u Urgell fil-provincja ta' Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), il-Comarcas de L'Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provincja ta' Alicante u l-municipalitajiet ta' Alborache u Turís fil-provincja ta' Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Corsica), IRL (minbarra l-belt ta' Galway), I (Abruzzo, Apulia, il-Bażilikata, il-Kalabrija,

il-Kampanja, l-Emilja-Romanja (il-provinċji ta' Parma u Pjaċenza), il-Lazjo, il-Liguria, il-Lombardija (minbarra l-provinċji ta' Mantua, Milano, Sondrio u Varese), il-Marche, il-Moliże, il-Pjemonte (minbarra l-komuni ta' Busca, Centallo u Tarantasca fil-provinċja ta' Cuneo), Sardinja, Sqallija, it-Toskana, l-Umbrija, il-Valle d'Aosta, il-Veneto (minbarra l-provinċji ta' Rovigo u Venezja, il-komuni ta' Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano u, Vescovana fil-provinċja ta' Padova u ż-zona li tinsab fin-nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta' Verona), LV, LT (minbarra l-muniċipalitajiet ta' Babtai u Kėdainiai (ir-reġjun ta' Kaunas)), P, SI (minbarra r-reġjuni ta' Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta' Lendava u Renċe-Vogrsko (fin-nofsinhar tal-awtostrada H4)), SK (minbarra l-kontea ta' Dunajská Streda, Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta' Levice), Dvory nad Žitavou (il-Kontea ta' Nové Zámky), Málíneċ (il-Kontea ta' Poltár), Hrhov (il-Kontea ta' Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta' Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušė u Zátín (il-Kontea ta' Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta' Fuq; minbarra t-townlands ta' Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, u Carrigenagh f'County Down, u ż-zona Elettorali ta' Dunmurry Cross f'Belfast, County Antrim; l-Isle of Man u ċ-Channel Islands)."

— il-punt li ġej jżđdied wara l-punt 2:

"3. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	Pjanti tal- <i>Prunus</i> L., intiżi għat-thaw-wil, minbarra żrieragh	UK"
---	---	-----

(iii) fl-intestatura (c), il-punt 0.0.1, fit-tielet kolonna, "UK" qed jiġi sostitwit bi "IRL, UK"

(iv) l-intestatura (d) qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 1:

"01. ' <i>Candidatus</i> Phytoplasma ulmi'	Pjanti ta' <i>Ulmus</i> L., intiżi għat-thawwil, minbarra żrieragh	UK"
--	--	-----

— fil-punt 1, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"EL (minbarra l-Unitajiet Reġjonali ta' Argolida u Chania), M, P (minbarra Algarve, Madeira u l-kontea ta' Odemira f'Alentejo)"

(3) Il-Parti B tal-Anness III, qed tiġi emendata kif ġej:

(a) fil-punt 1, it-test fil-kolonna tal-lemin qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"E (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta' Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta' Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta' Guipuzcoa (Pajjiż Bask), il-Comarcas ta' Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta' Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), il-Comarcas de L'Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta' Alicante u l-muniċipalitajiet ta' Alborache u Turís fil-provinċja ta' Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Corsica), IRL (minbarra l-belt ta' Galway), I (Abruzzo, Apulia, il-Bazilikata, il-Kalabrija, il-Kampanja, l-Emilja-Romanja (il-provinċji ta' Parma u Pjaċenza), il-Lazjo, il-Liguria, il-Lombardija (minbarra l-provinċji ta' Mantua, Milano, Sondrio u Varese), il-Marche, il-Moliże, il-Pjemonte (minbarra l-komuni ta' Busca, Centallo u Tarantasca fil-provinċja ta' Cuneo), Sardinja, Sqallija, it-Toskana, l-Umbrija, il-Valle d'Aosta, il-Veneto (minbarra l-provinċji ta' Rovigo u Venezja, il-komuni ta' Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano u, Vescovana fil-provinċja ta' Padova u ż-zona li tinsab fin-nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta' Verona), LV, LT (minbarra l-muniċipalitajiet ta' Babtai u Kėdainiai (ir-reġjun ta' Kaunas)), P, SI (minbarra r-reġjuni ta' Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta' Lendava u Renċe-Vogrsko (fin-nofsinhar tal-awtostrada H4)), SK (minbarra l-kontea ta' Dunajská Streda, Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta' Levice), Dvory nad Žitavou (il-Kontea ta' Nové Zámky), Málíneċ (il-Kontea ta' Poltár), Hrhov (il-Kontea ta' Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta' Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušė u Zátín (il-Kontea ta' Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta' Fuq; minbarra t-townlands ta' Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, u Carrigenagh f'County Down, u ż-zona Elettorali ta' Dunmurry Cross f'Belfast, County Antrim; l-Isle of Man u ċ-Channel Islands)."

(b) fil-punt 2, it-test fil-kolonna tal-lemin qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“E (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta' Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta' Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta' Guipuzcoa (Pajjiż Bask), il-Comarcas ta' Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta' Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), il-Comarcas de L'Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta' Alicante u l-muniċipalitajiet ta' Alborache u Turís fil-provinċja ta' Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Corsica), IRL (minbarra l-belt ta' Galway), I (Abruzzo, Apulia, il-Bażilikata, il-Kalabrija, il-Kampanja, l-Emilja-Romanja (il-provinċji ta' Parma u Pjaċenza), il-Lazjo, il-Liguria, il-Lombardija (minbarra l-provinċji ta' Mantua, Milano, Sondrio u Varese), il-Marche, il-Molize, il-Pjemonte (minbarra l-komuni ta' Busca, Centallo u Tarantasca fil-provinċja ta' Cuneo), Sardinja, Sqallija, it-Toskana, l-Umbrija, il-Valle d'Aosta, il-Veneto (minbarra l-provinċji ta' Rovigo u Venezja, il-komuni ta' Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano u, Vescovana fil-provinċja ta' Padova u ż-zona li tinsab fin-nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta' Verona)), LV, LT (minbarra l-muniċipalitajiet ta' Babtai u Kėdainiai (ir-reġjun ta' Kaunas)), P, SI (minbarra r-reġjuni ta' Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta' Lendava u Renče-Vogrsko (fin-nofsinhar tal-awtostrada H4)), SK (minbarra l-kontea ta' Dunajská Streda, Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta' Levice), Dvory nad Žitavou (il-Kontea ta' Nové Zámky), Málíneč (il-Kontea ta' Poltár), Hrhov (il-Kontea ta' Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta' Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuše u Zátín (il-Kontea ta' Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta' Fuq: minbarra t-townlands ta' Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, u Carrigenagh f'County Down, u ż-Zona Elettorali ta' Dunmurry Cross f'Belfast, County Antrim; l-Isle of Man u ċ-Channel Islands).”

(4) L-Anness IV qed jiġi emendat kif ġej:

(a) Il-Parti A qed tiġi emendata kif ġej:

(i) It-Taqsima I qed tiġi emendata kif ġej:

— fil-punt 2, it-test fil-kolonna tal-lemin qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Il-materjal tal-injam għall-imbagg għandu:

— ikun magħmul minn injam mingħajr qoxra kif speċifikat fl-Anness I tal-Istandard Internazzjonali tal-FAO għal Miżuri Fitosanitarji Nru 15 dwar ir-Regolamentazzjoni tal-materjal tal-injam għall-ippakkjar fil-kummerċ internazzjonali

— jiġi sottopost għal wiehed mit-trattamenti approvati kif speċifikat fl-Anness I ta' dak l-Istandard Internazzjonali, u

— juri marka kif speċifikat fl-Anness II ta' dak l-Istandard Internazzjonali, li tindika li l-materjal tal-injam għall-imbagg ikun ġie sottopost għal trattament fitosanitarju approvat skont dan l-Istandard.”

— fil-punt 5, it-test fil-kolonna tax-xellug qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Injam ta' *Platanus* L., minbarra dak fil-forma ta':

— laqx, partikuli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam,

— materjal tal-injam għall-imbagg, fil-forma ta' kontenituri għall-imbagg, kaxxi, ċestuni, tankijiet u ppakkjar simili, palits, kaxxi tal-palits jew twavel ohra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta' oġġetti ta' kwalunkwe tip, minbarra dunnage li jsostni konsenji tal-injam, li jkun magħmul minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-konsenja u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-konsenja,

izda li jinkludi njam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina mill-Armenja, mill-Isvizzera jew mill-Istati Uniti tal-Amerika.”

— il-punti li ġejjin jiddaħhlu wara l-punt 7.3:

“7.4. Kemm jekk imniżżel fil-kodicijiet NM elenkati fil-Parti B tal-Anness V kif ukoll jekk le, injam ta' *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. u *Sorbus* L., minbarra dak fil-forma ta':

— laqx, serratura u ċana, miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-pjanti,

Stqarrija uffiċjali li l-injam:

(a) joriġina minn zona hielsa minn *Saperda candida* Fabricius, kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika “Stqarrija addizzjonali”, jew

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kontenituri tal-imballaġġ, kaxxi, ċestuni, tankijiet u ppakkjar simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel ohra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk fil-fatt jintużawx jew le fit-trasport ta' oġġetti ta' kwalunkwe tip, minbarra dunnage li jsostni konsenji tal-injam, li jkun magħmul minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-konsenji u li jisodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-konsenja,

izda li jinkludi dak li ma jkunx żamm il-wieċ tond naturali tiegħu, li joriġina mill-Kanada u mill-Istati Uniti tal-Amerika.

7.5. Kemm jekk imnizzel fil-kodċijiet NM elenkati fil-Parti B tal-Anness V kif ukoll jekk le, injam fil-forma ta' laqx li jkun inkiseb kollu jew parzjalment minn *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. u *Sorbus* L., li joriġina mill-Kanada u mill-Istati Uniti tal-Amerika.

(b) ikun għadda minn trattament xieraq tas-shana sabiex tintlaħaq temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas nofs siegħa konsekuttiva tul il-profil kollu tal-injam, li għandu jiġi indikat fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii),

jew

(c) ikun għadda minn radjazzjoni jonizzanti xierqa sabiex tintlaħaq doża minima assorbita ta' 1 kGy fl-injam kollu, li għandha tiġi indikata fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii).

Stqarrija uffiċjali li l-injam:

(a) joriġina minn zona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala li hija hielsa minn *Saperda candida* Fabricius skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika "Stqarrija addizzjonali",

jew

(b) ikun ġie pproċessat f'biċċiet bi hxuna u wisa' ta' mhux iktar minn 2,5 cm,

jew

(c) ikun għadda minn trattament xieraq tas-shana sabiex tintlaħaq temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas nofs siegħa konsekuttiva tul il-profil kollu tal-laqx, li għandu jiġi indikat fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii)."

— fil-punt 14, it-test fil-kolonna tal-lemin qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-pjanti fl-Anness IV(A)(I)(11.4), Stqarrija uffiċjali li l-ebda sintomu ta' '*Candidatus* Phytoplasma ulmi' ma ġie osservat fil-post tal-produzzjoni jew fil-viċinanza immedjata tiegħu mill-bidu tal-aħħar ċiklu shiħ ta' veġetazzjoni."

— il-punt li ġej jiddaħħal wara l-punt 14:

"14.1. Pjanti intizi għat-thawwil, minbarra brokk, biċċiet ta' pjanti, pjanti f'kultura tan-nisġa, trab tad-dakra u żrieragħ, ta' *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. u *Sorbus* L. li joriġinaw mill-Kanada u mill-Istati Uniti tal-Amerika.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-pjanti fl-Anness III(A)(9), u (18), fl-Anness III(B)(1), (2) jew fl-Anness IV(A)(I), (17), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1) u (23.2) fejn xieraq, stqarrija uffiċjali li l-pjanti:

(a) ikunu ġew imkabbra tul hajjithom kollha f'zona hielsa minn *Saperda candida* Fabricius, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika "Stqarrija addizzjonali",

jew

- (b) ikunu tkabbru għal perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni, jew fil-każ ta' pjanti li għandhom inqas minn sentejn, li tul haġġithom kollha jkunu tkabbru f'post ta' produzzjoni stabbilit bħala hieles minn *Saperda candida* Fabricius skont L-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji:
- (i) li jkun reġistrat u sorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orġini,
- u
- (ii) li kull sena jkun ġie soġġett għal żewġ spezzjonijiet uffiċjali għal kwalunkwe sinjal ta' *Saperda candida* Fabricius li jkunu saru fi żminijiet xierqa,
- u
- (iii) fejn il-pjanti jkunu tkabbru f'sit:
- bi protezzjoni fiżika shiha kontra l-introduzzjoni ta' *Saperda candida* Fabricius,
 - jew
 - bl-applikazzjoni ta' trattamenti preventivi xierqa u mdawwra b'żona ta' lqugh b'wisa ta' mill-inqas 500 m fejn in-nuqqas ta' *Saperda candida* Fabricius kien ġie kkonfermat minn sħarriġ uffiċjali li jkun sar darba fis-sena fi żminijiet xierqa,
 - u
- (iv) immedjatament qabel l-esportazzjoni l-pjanti jkunu ġew soġġetti għal spezzjoni metikoluża għall-preżenza ta' *Saperda candida* Fabricius, b'mod partikolari fiz-zkuk tal-pjanta, inkluż, fejn xieraq, kampjunar distruttiv."

— il-punt 16.2 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"16.2. Il-frott ta' *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr., u l-ibridi tagħhom, li jorigina minn pajjiżi terzi

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-frott fl-Anness IV(A)(I)(16.1), (16.3), (16.4), (16.5) u (16.6), stqarrija uffiċjali li:

- (a) il-frott jorigina minn pajjiż rikonoxxut li huwa hieles minn *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* skont L-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonfermat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' hiesien bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni,
- jew

(b) il-frott joriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bhala li hija hielsa minn *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika “Stqarrija Addizzjonali”, sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ helsien bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni,

jew

(c) il-frott joriġina minn post ta’ produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bhala li huwa hieles minn *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika “Stqarrija Addizzjonali”,

jew

(d) is-sit tal-produzzjoni u l-vicinanza immedjata huma soġġetti għal trattamenti u prattiki kulturali xierqa kontra *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,

u

il-frott ikun gie soġġett għal trattament bis-sodju orthophenylphenate, jew trattament ieħor xieraq kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii), sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat il-metodu ta’ trattament bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni,

u

spezzjonijiet uffiċjali li jkunu jsiru fi żminijiet xierqa qabel l-esportazzjoni jkunu wrew li l-frott huwa hieles minn sintomi ta’ *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,

u

informazzjoni dwar it-traċċabilità tkun inkluzi fiċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii),

jew

(e) fil-każ ta’ frott destinat għal ipproċessar industrijali, spezzjonijiet uffiċjali li jkunu saru qabel l-esportazzjoni jkunu wrew li l-frott huwa hieles minn sintomi ta’ *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,

u

is-sit tal-produzzjoni u l-vicinanza immedjata huma soġġetti għal trattamenti u prattiki kulturali xierqa kontra *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,

u

it-trasport, il-ħżin u l-ipproċessar isehhu taht kundizzjonijiet, approvati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2),

u

il-frott ikun ġie ttrasportat f'pakketti individwali li jkollhom tikketta, li jkun fiha kodiċi ta' traċċabilità u l-indikazzjoni li l-frott huwa destinat għal ipproċessar industrijali,

u

l-informazzjoni dwar it-traċċabilità tkun inkluża fiċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii)."

— il-punt 16.3 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"16.3. Frott ta' *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., u l-ibridi tagħhom, li joriġina minn pajjiżi terzi

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-frott fl-Anness IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.4) u (16.5), stqarrija uffiċjali li:

(a) il-frott joriġina minn pajjiż rikonoxxut bhala li huwa hieles minn *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' helsien bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni,

jew

(b) il-frott joriġina minn zona rikonoxxuta bhala li hija hieles minn *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes, skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissewma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika "Stqarrija Addizzjonali", sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' helsien bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni,

jew

(c) l-ebda sintomu ta' *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes ma jkun ġie osservat fis-sit tal-produzzjoni u fil-vicinanza immedjata tiegħu mill-bidu tal-aħħar ciklu ta' veġetazzjoni, u l-ebda frott maħsud fis-sit tal-produzzjoni ma jkun wera, feżami uffiċjali xieraq, sintomi ta' dan l-organizmu."

— il-punt 16.4 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“16.4. Frott ta' *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., u l-ibridi tagħhom, minbarra frott ta' *Citrus aurantium* L. u ta' *Citrus latifolia* Tanaka, li joriġina minn pajjiżi terzi

Minghajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-frott fl-Anness IV(A)(l)(16.1), (16.2), (16.3), (16.5), u (16.6), stqarrija uffiċjali li:

(a) il-frott joriġina minn pajjiż rikonoxxut bħala li huwa hieles minn *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' helsien bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni,

jew

(b) il-frott joriġina minn zona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bħala li hija hieles minn *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissewma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika “Stqarrija addizzjonali”, sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' helsien bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni,

jew

(c) il-frott joriġina minn post ta' produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bħala li huwa hieles minn *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissewma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika “Stqarrija addizzjonali”,

u

il-frott jinstab li jkun hieles minn sintomi ta' *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa wara spezzjoni uffiċjali ta' kampjun rappreżentattiv, definit skont l-Istandards Internazzjonali,

jew

(d) il-frott joriġina minn sit ta' produzzjoni li jkun ġie soġġett għal trattamenti u miżuri kulturali xierqa kontra *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa,

u

ikunu saru spezzjonijiet uffiċjali fis-sit ta' produzzjoni matul l-istaġun tat-tkabbir mill-bidu tal-ahhar ċiklu ta' veġetazzjoni, u ma jkun ġie skopert ebda sintomu ta' *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa fil-frott,

u

spezżjoni uffiċjali li tkun saret qabel l-esportazzjoni, ta' kampjun rappreżentattiv, definit skont l-Istandards Internazzjonali, tkun sabet li l-frott maħsud minn dak is-sit ta' produzzjoni huwa hieles minn sintomi ta' *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,

u

informazzjoni dwar it-traċċabilità tkun inkluża fiċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii),

jew

(e) fil-każ ta' frott destinat għal ipproċessar industrijali, matul speżżjoni uffiċjali ta' kampjun rappreżentattiv, kif definit skont l-Istandards Internazzjonali, qabel l-esportazzjoni l-frott ikun instab li huwa hieles minn sintomi ta' *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,

u

dikjarazzjoni li l-frott jorġina minn sit ta' produzzjoni li jkun gie soġġett għal trattamenti xierqa kontra *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa li jkunu saru fi żminijiet xierqa tkun inkluża fiċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika "Stqarrija addizzjonali".

u

it-trasport, il-ħżin u l-ipproċessar isehhu taht kundizzjonijiet, approvati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2),

u

il-frott ikun gie ttrasportat f'pakketti individwali li jkollhom tikketta, li jkun fiha kodiċi ta' traċċabilità u l-indikazzjoni li l-frott huwa destinat għal ipproċessar industrijali,

u

l-informazzjoni dwar it-traċċabilità tkun inkluża fiċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii)."

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 16.5:

"16.6. Frott ta' *Capsicum* (L.), *Citrus* L., minbarra *Citrus limon* (L.) Osbeck. u *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle, *Prunus persica* (L.) Batsch u *Punica granatum* L. li jorġina minn pajjiżi tal-kontinent Afrikan, Cape Verde, Saint Helena, Madagascar, La Reunion, Mauritius u l-Iżrael

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-frott fl-Anness IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3), (16.4), (16.5) u (36.3), stqarrija uffiċjali li l-frott:

(a) jorġina minn pajjiż rikonoxxut bħala li huwa hieles minn *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji,

jew

(b) joriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bħala li hija hielsa minn *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissewma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika “Stqarrija addizzjonali”,

jew

(c) joriġina minn post ta' produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bħala li huwa hieles minn *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji u informazzjoni dwar it-traċċabilità hija inkluża fiċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii),

u

jkunu saru spezzjonijiet uffiċjali fil-post ta' produzzjoni fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tatkabbir, inkluż eżami viżwali fuq kampjuni rappreżentattivi ta' frott, li juru li huma hielsa minn *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick),

jew

(d) ikun gie soġġett għal trattament kiesah effettiv biex jiġi żgurat li huwa hieles minn *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) jew trattament iehor xieraq biex jiġi żgurat li huwa hieles minn *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) u l-informazzjoni dwar it-trattament għandha tiġi indikata fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii), sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat il-metodu ta' trattament bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni.”

— il-punt 18.2 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“18.2. Pjanti ta' *Casimiroa La Llave*, *Choisya Kunth Clausena* Burm. f., *Murraya J.Koenig ex L.*, *Vepris Comm*, *Zanthoxylum L.*, minbarra frott u żrieragħ, li joriġinaw minn pajjiżi terzi

Minghajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-pjanti msemmija fl-Anness IV(A) I(18.1) u (18.3), stqarrija uffiċjali li:

(a) il-pjanti joriġinaw minn pajjiż fejn huwa magħruf li ma jinstabx *Trioza erytrae* Del Guercio,

jew

(b) il-pjanti joriġinaw minn żona hielsa minn *Trioza erytrae* Del Guercio, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, u kif jissewma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika “Stqarrija addizzjonali”,

jew

(c) il-pjanti jkunu ġew imkabbra fpost ta' produzzjoni, li jkun registrat u sorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini,

u

fejn il-pjanti jitqiegħdu f'sit bi protezzjoni fizika shiha kontra l-introduzzjoni ta' *Trioza erytrae* Del Guercio,

u

fejn, matul l-aħħar ciklu shiħ ta' vegetazzjoni qabel it-trasport, ikunu saru żewġ spezzjonijiet uffiċjali fi żminijiet xierqa u ma jkun gie osservat l-ebda sinjal ta' *Trioza erytrae* Del Guercio f'dak is-sit, u fiż-żona tal-madwar b'wisa ta' mill-inqas 200 m."

— il-punt li ġej jiddahhal wara l-punt 18.3:

"18.4. Pjanti ta' *Microcitrus Swingle*, *Naringi Adans.* u *Swinglea Merr.*, minbarra frott u żrieragh li joriġinaw minn pajjiżi terzi

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-pjanti fl-Anness IV(A)I (18.1), (18.2) u (18.3), stqarrija uffiċjali li l-pjanti:

(a) joriġinaw minn pajjiż rikonoxxut li huwa hieles minn *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolia* skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' hiesien bil-miktub lill-Kummissjoni,

jew

(b) joriġinaw minn zona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini bhala li hija hiesla minn *Xanthomonas citri* pv. *citri* u *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolia*, skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika "Stqarrija Addizzjonali", sakemm l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' hiesien bil-miktub lill-Kummissjoni."

— fil-punt 19.2, fil-kolonna tax-xellug, "*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye" qed jiġi sostitwit bi "*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al."

— il-punti li ġejjin jiddahhlu wara l-punt 25.7:

"25.7.1. Pjanti ta' *Solanum lycopersicum* L. u *Solanum melongena* L., minbarra frott u żrieragh

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-pjanti fl-Anness III(A)13 u fl-Anness IV(A)I(25.5), (25.6), (25.7), (28.1), u (45.3), stqarrija uffiċjali li l-pjanti:

(a) joriġina minn pajjiż rikonoxxut bhala li huwa hieles minn *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji,

jew

25.7.2. Frott ta' *Solanum lycopersicum* L. u *Solanum melongena* L.

(b) joriġinaw minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bħala li hija hielsa minn *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika "Stqarrija Addizzjonali".

Stqarrija uffiċjali li l-frott:

(a) joriġina minn pajjiż rikonoxxut bħala li huwa hieles minn *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji,

jew

(b) joriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bħala li hija hielsa minn *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika "Stqarrija Addizzjonali",

jew

(c) joriġina minn post ta' produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini bħala li huwa hieles minn *Keiferia lycopersicella* (Walsingham), abbażi ta' spezzjonijiet u stharrig uffiċjali mwettqa matul l-ahħar tliet snin qabel l-esportazzjoni, kif jissemma fuq iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 13(1)(ii) taht ir-rubrika "Stqarrija Addizzjonali".

— fil-punt 52, fil-kolonna tal-lemin, "Żrieragh ta' *Zea mais* L." qed jiġi sostitwit bi "Żrieragh ta' *Zea mays* L."

(ii) It-Taqsima II qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 8:

"8.1. Pjanti ta' *Ulmus* L., intizi għat-thawwil, minbarra żrieragh

Stqarrija uffiċjali li l-ebda sintomu ta' '*Candidatus Phytoplasma ulmi*' ma jkun ġie osservat fil-post tal-produzzjoni jew fil-vicinanza immedjata tiegħu mill-bidu tal-ahħar ciklu shih ta' veġetazzjoni."

— il-punt 10.1 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"10.1. Pjanti ta' *Citrus* L., *Choisya* Kunth, *Fortunella Swingle*, *Poncirus* Raf., and their hybrids and *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L., minbarra frott u żrieragh

Stqarrija uffiċjali li l-pjanti:

(a) joriġinaw minn żona hielsa minn *Trioza erytrae* Del Guercio, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali ta' protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għal Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b) ikunu ġew imkabbra fpost ta' produzzjoni, li huwa reġistrat u sorveljat mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru tal-orijini,

u

fejn il-pjanti jitqieghdu f'sit bi protezzjoni fiżika shiħa kontra l-introduzzjoni ta' *Trioza erytrae* Del Guercio,

u

fejn, matul l-ahħar ċiklu shiħ ta' veġetazzjoni qabel it-trasport, ikunu saru żewġ spezzjonijiet uffiċjali fi żminijiet xierqa u ma jkun għe osservat l-ebda sinjal ta' *Trioza erytrae* Del Guercio f'dak is-sit, u fiż-żona tal-madwar b'wisa' ta' mill-inqas 200 m."

— fil-punt 12, fil-kolonna tal-lemin, "*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye" qed jiġi sostitwit bi "*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al."

(b) Il-Parti B qed tiġi emendata kif ġej:

(i) fil-punt 6.4, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"IRL, UK"

(ii) fil-punt 12.1, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"IRL, UK"

(iii) il-punt 16.1 li ġej jiddaħħal wara l-punt 16:

"16.1. Pjanti ta' *Pinus* L., intiżi għat-thawwil, minbarra frott u żriera-
ragħ

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-pjanti elenkati fl-Anness III(A)(1), fl-Anness IV(A)(I) (8.1), (8.2), (9), (10), fl-Anness IV(A)(II) (4), (5) jew fl-Anness IV(B) (7), (8), (9), (10), (11), (12) u (16), stqarrija uffiċjali li:

UK"

(a) tul ħajjithom kollha l-pjanti jkunu ġew imkabbra f'postijiet ta' produzzjoni f'pajjiżi fejn huwa magħruf li ma jinstabx *Thaumatococcus panyocampa* Denis & Schiffermüller,

jew

(b) tul ħajjithom kollha l-pjanti jkunu ġew imkabbra f'żona hielsa minn *Thaumatococcus panyocampa* Denis & Schiffermüller stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji,

jew

(c) il-pjanti jkunu ġew prodotti f'imxietel li, inkluża l-vicinanza tagħhom, ikunu nstabu li huma hielsa minn *Thaumatococcus panyocampa* Denis & Schiffermüller abbażi ta' spezzjonijiet uffiċjali u stħarriġ uffiċjali mwettqa fi żminijiet xierqa,

jew

(d) tul ħajjithom kollha l-pjanti jkunu ġew imkabbra f'sit bi protezzjoni fiżika shiħa kontra l-introduzzjoni ta' *Thaumatococcus panyocampa* Denis & Schiffermüller u jkunu ġew spezzjonati fi żminijiet xierqa u nstabu li huma hielsa minn *Thaumatococcus panyocampa* Denis & Schiffermüller.

(iv) fil-punt 20.3, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“FI, LV, P (Azores), SI, SK”

(v) il-punti li ġejjin jiddaħhlu wara l-punt 20.3:

“20.4. Pjanti bl-għeruq, imħawla jew intiżi għat-thawwil, imkabbra fl-apert	Għandu jkun hemm evidenza li l-pjanti joriginaw minn għalqa magħrufa li hija hielsa minn <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.	P (Azores)
20.5. Pjanti ta' <i>Prunus</i> L., intiżi għat-thawwil, minbarra żrieragħ	<p>Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-pjanti elenkati fl-Anness III(A)(9) u (18) u fl-Anness IV(A)(I)(19.2) u (23.1) u (23.2) jew fl-Anness IV(A)(II)(12) u (16), stqarrija uffiċjali li:</p> <p>(a) tul hajjithom kollha l-pjanti jkunu ġew imkabbra fpostijiet ta' produzzjoni f'pajjiżi fejn huwa magħruf li ma jinstabx <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller,</p> <p>jew</p> <p>(b) tul hajjithom kollha l-pjanti jkunu ġew imkabbra f'żona hielsa minn <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Miżuri Fitosanitarji,</p> <p>jew</p> <p>(c) il-pjanti ġew derivati minn linja diretta minn pjanti omm li matul l-aħħar ciklu shih ta' veġetazzjoni ma jkunu wrew ebda sintomu ta' <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>u</p> <p>ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta' <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> fuq il-pjanti fil-post ta' produzzjoni mill-bidu tal-aħħar ciklu shih ta' veġetazzjoni,</p> <p>jew</p> <p>(d) għal pjanti ta' <i>Prunus laurocerasus</i> L. u <i>Prunus lusitanica</i> L. li għalihom għandu jkun hemm evidenza fl-ippakkjar jew b'xi mod ieħor li huma intiżi għall-bejgħ lil konsumaturi finali li mhumiex involuti fil-produzzjoni professjonali tal-pjanti ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta' <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> fuq il-pjanti fil-post ta' produzzjoni mill-bidu tal-aħħar staġun shih ta' tkabbir.</p>	UK”

(vi) fil-punt 21, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“E (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta' Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta' Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta' Guipuzcoa (Pajjiż Bask), il-Comarcas ta' Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta' Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), il-Comarcas de L'Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta' Alicante u l-muniċipalitajiet ta' Alborache u Turís fil-provinċja ta' Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Corsica), IRL (minbarra l-belt ta' Galway), I (Abruzzo, Apulia, il-Bażilikata, il-Kalabrija, il-Kampanja, l-Emilja-Romanja (il-provinċji ta' Parma u Pjaċenza), il-Lazjo, il-Liguria, il-Lombardija (minbarra l-provinċji ta' Mantua, Milano, Sondrio u Varese), il-Marche, il-Moliże, il-Pjemonte (minbarra l-komuni ta' Busca, Centallo u Tarantasca fil-provinċja ta' Cuneo), Sardinja, Sqallija, it-Toskana, l-Umbrija, il-Valle d'Aosta, il-Veneto (minbarra l-provinċji ta' Rovigo u Venezja, il-komuni ta' Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano u, Vescovana fil-provinċja ta' Padova u ż-zona li tinsab fin-nofsinar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta' Verona)), LV, LT (minbarra l-muniċipalitajiet ta' Babtai u Kėdainiai (ir-reġjun ta' Kaunas)), P, SI (minbarra r-reġjuni ta' Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta' Lendava u Renċe-Vogrsko (fin-nofsinar tal-awtostrada H4)), SK (minbarra l-kontea ta' Dunajská Streda, Hronovce u Hronské Kláčany (il-Kontea ta' Levice), Dvory nad Žitavou (il-Kontea ta' Nové Zámky), Málíneċ (il-Kontea ta' Poltár), Hrhov (il-Kontea ta' Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta' Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zátin (il-Kontea ta' Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta' Fuq: minbarra t-townlands ta' Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, u Carrigenagh f'County Down, u ż-Żona Elettorali ta' Dunmurry Cross f'Belfast, County Antrim; l-Isle of Man u ċ-Channel Islands).”

(vii) fil-punt 21.1, it-test fit-tieni kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Mingħajr preġudizzju għall-projbizzjoni fl-Anness III(A)(15), dwar l-introduzzjoni ta' pjanti ta' *Vitis L.* minbarra frott minn pajjiżi terzi (ħlief l-Iżvizzera) fl-Unjoni, stqarrija uffiċjali li l-pjanti:

(a) joriġinaw miż-zoni protetti elenkati fil-kolonna tal-lemin;

jew

(b) ikunu ġew soġġetti għal trattament xieraq biex jiġi żgurat li huma hielsa minn *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch) skont speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2).”

(viii) fil-punt 21.3, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“E (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta' Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta' Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta' Guipuzcoa (Pajjiż Bask), il-Comarcas ta' Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta' Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), il-Comarcas de L'Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta' Alicante u l-muniċipalitajiet ta' Alborache u Turís fil-provinċja ta' Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Corsica), IRL (minbarra l-belt ta' Galway), I (Abruzzo, Apulia, il-Bażilikata, il-Kalabrija, il-Kampanja, l-Emilja-Romanja (il-provinċji ta' Parma u Pjaċenza), il-Lazjo, il-Liguria, il-Lombardija (minbarra l-provinċji ta' Mantua, Milano, Sondrio u Varese), il-Marche, il-Moliże, il-Pjemonte (minbarra l-komuni ta' Busca, Centallo u Tarantasca fil-provinċja ta' Cuneo), Sardinja, Sqallija, it-Toskana, l-Umbrija, il-Valle d'Aosta, il-Veneto (minbarra l-provinċji ta' Rovigo u Venezja, il-komuni ta' Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano u, Vescovana fil-provinċja ta' Padova u ż-zona li tinsab fin-nofsinar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta' Verona)), LV, LT (minbarra l-muniċipalitajiet ta' Babtai u Kėdainiai (ir-reġjun ta' Kaunas)), P, SI (minbarra r-reġjuni ta' Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta' Lendava u Renċe-Vogrsko (fin-nofsinar tal-awtostrada H4)), SK (minbarra l-kontea ta' Dunajská Streda, Hronovce u Hronské Kláčany (il-Kontea ta' Levice), Dvory nad Žitavou (il-Kontea ta' Nové Zámky), Málíneċ (il-Kontea ta' Poltár), Hrhov (il-Kontea ta' Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta' Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zátin (il-Kontea ta' Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta' Fuq: minbarra t-townlands ta' Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, u Carrigenagh f'County Down, u ż-Żona Elettorali ta' Dunmurry Cross f'Belfast, County Antrim; l-Isle of Man u ċ-Channel Islands).”

(ix) il-punti li ġejjin jiddaħhlu wara l-punt 21.3:

“21.4. Pjanti ta' *Palmae*, intiżi għat-thawwil, b'dijametru fil-baži taz-zokk ta' iktar minn 5 cm u li jappartjenu għall-ġeneri li ġejjin: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops L.*, *Jubaea* Kunth, *Livistona R. Br.*, *Phoenix L.*, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjoni applikabbli għall-pjanti elenkati fl-Anness III(A)(17). jew fl-Anness IV(A)(I)(37) u (37.1) jew fl-Anness IV(A)(II)(19.1), stqarrija uffiċjali li l-pjanti:

IRL, MT, UK

(a) ikunu ġew imkabbra tul hajjithom kollha f'postijiet ta' produzzjoni f'pajjiżi fejn huwa magħruf li ma jinsabx *Paysandisia archon* (Burmeister);

jew

	<p>(b) ikunu ġew imkabbra tul hajjithom kollha f'żona hielsa minn <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Mizuri Fitosanitarji,</p> <p>jew</p> <p>(c) li, matul perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni jew it-trasport, ikunu tkabbri f'post ta' produzzjoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — li jkun registrat u sorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, u — fejn il-pjanti kienu tqiegħdu f'sit bi protezzjoni fiżika shiha kontra l-introduzzjoni ta' <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), u — fejn, waqt tliet spezzjonijiet uffiċjali fis-sena mwettqa fi żminijiet xierqa, inkluż eżatt qabel it-trasport minn dan il-post ta' produzzjoni, ma jkun gie osservat l-ebda sinjal ta' <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister). 	
<p>21.5. Pjanti ta' <i>Palmae</i>, intiżi għat-thawwil, b'dijametru fil-bażi taz-zokk ta' iktar minn 5 cm u li jappartjenu għall-ġeneri li ġejjin: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia Hildebr.</i> & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. and <i>Washingtonia</i> Raf.</p>	<p>Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-pjanti elenkati fl-Anness III(A)(17) jew fl-Anness IV(A)(I)(37) u (37.1) jew fl-Anness IV(A)(II)(19.1), stqarrija uffiċjali li l-pjanti:</p> <p>(a) ikunu ġew imkabbra tul hajjithom kollha f'postijiet ta' produzzjoni f'pajjiżi fejn huwa magħruf li ma jinsabx <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)</p> <p>jew</p> <p>(b) ikunu ġew imkabbra tul hajjithom kollha f'żona hielsa minn <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għal Mizuri Fitosanitarji,</p> <p>jew</p> <p>(c) li, matul perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni jew it-trasport, ikunu tkabbri f'post ta' produzzjoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — li jkun registrat u sorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, u 	<p>IRL, P (Azores), UK"</p>

— fejn il-pjanti kienu tqiegħdu f'sit bi protezzjoni fiżika sħiħa kontra l-introduzzjoni ta' *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier),

u

— fejn, waqt tliet spezzjonijiet uffiċjali fis-sena mwettqa fi żminijiet xierqa, inkluż eżatt qabel it-trasport minn dan il-post ta' produzzjoni, ma jkun gie osservat l-ebda sinjal ta' *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

(x) fil-punti 24.1 u 24.2, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho u Trás-os-Montes), UK, S, FI"

(xi) il-punt 24.3 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"24.3. Pjanti ta' *Begonia* L., intiżi għat-thawwil, minbarra żrieragh, tuber u basal tuberuż, u pjanti ta' *Dipladenia* A.DC., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. u *Nerium oleander* L., intiżi għat-thawwil, minbarra żrieragh

Mingħajr preġudizzju għar-reqwiżiti applikabbli għall-pjanti elenkati fl-Anness IV(A)(I)(45.1), fejn xieraq, stqarrija uffiċjali li:

(a) il-pjanti joriġinaw minn zona magħrufa li hija hielsa minn *Bemisia tabaci* Genn. (popolazzjonijiet Ewropej),

jew

(b) l-ebda sinjal ta' *Bemisia tabaci* Genn. (popolazzjonijiet Ewropej) ma jkun gie osservat fuq pjanti fil-post ta' produzzjoni waqt spezzjonijiet uffiċjali mwettqa mill-inqas darba kull tliet ġimgħat matul id-disa' ġimgħat qabel il-kummerċjalizzazzjoni,

jew

(c) f'każijiet fejn *Bemisia tabaci* Genn. (popolazzjonijiet Ewropej) ikun instab fil-post tal-produzzjoni, il-pjanti, miżmuma jew prodotti f'dan il-post ta' produzzjoni jkunu ġew sottoposti għal trattament xieraq biex jiġi żgurat li huma hielsa minn *Bemisia tabaci* Genn. (popolazzjonijiet Ewropej) u sussegwentement dan il-post ta' produzzjoni għandu jkun instab li huwa hieles minn *Bemisia tabaci* Genn. (popolazzjonijiet Ewropej) bhala konsegwenza tal-implimentazzjoni ta' proċeduri xierqa bil-għan li jiġi eradikat *Bemisia tabaci* Genn. (popolazzjonijiet Ewropej), fiż-żewġ spezzjonijiet uffiċjali mwettqa kull ġimgħa matul it-tliet ġimgħat qabel it-trasport minn dan il-post ta' produzzjoni u fi proċeduri ta' monitoraġġ matul il-perjodu msemmi,

jew

IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho u Trás-os-Montes), UK, S, FI"

(d) għal dawk il-pjanti li għalihom għandu jkun hemm evidenza mill-ippakkjar tagħhom jew mill-iżvilupp tal-fjuri tagħhom jew b'xi mod iehor li huma intizi għall-bejgħ dirett lil konsumaturi finali li mhumiex involuti fil-produzzjoni professjonali tal-pjanti, il-pjanti jkunu ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu li huma hielsa minn *Bemisia tabaci* Genn. (popolazzjonijiet Ewropej) immedjatament qabel iċ-ċaqliq tagħhom.

(xii) fil-punt 33, it-test fit-tielet kolonna qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“IRL, UK”

(5) L-Anness V qed jiġi emendat kif ġej:

(a) Il-Parti A qed tiġi emendata kif ġej:

(i) It-Taqsima I qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt 1.4 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“1.4. Pjanti ta' *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., and their hybrids, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. and *Vitis* L., minbarra frott u żrieragh.”

— fil-punt 1.7, it-tabella fil-punt (b) qed tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Kodiċi NM	Deskrizzjoni
4401 12 00	Injam mhux koniferuż li jintuża bħala karburant, fi zkuk, fi zkuk ħoxnin, fi friegħi, f'qatet għesieleg jew f'forom simili
4401 22 00	Injam mhux koniferuż, f'laqx jew partikuli
4401 40 90	Skart u fdalijiet tal-injam (minbarra serratura), mhux agglomerati
ex 4403 12 00	Injam mhux koniferuż mhux maħdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra
ex 4403 99 00	Injam mhux koniferuż (minbarra njam tropikali, ballut (<i>Quercus</i> spp.), fagu (<i>Fagus</i> spp.), betula (<i>Betula</i> spp.), luq (<i>Populus</i> spp.) jew ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)), mhux maħdum, sew jekk bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mnehhija jew le, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra
ex 4404 20 00	Lasti maqsuma mhux koniferużi; puntali, serratizzi u arbli tal-injam mhux koniferuż, bil-ponta imma mhux issegati mit-tul
ex 4407 99	Injam mhux koniferuż (minbarra njam tropikali, ballut (<i>Quercus</i> spp.), fagu (<i>Fagus</i> spp.), aġġru (<i>Acer</i> spp.), ċirasa (<i>Prunus</i> spp.), fraxxnu (<i>Fraxinus</i> spp.), betula (<i>Betula</i> spp.) jew luq (<i>Populus</i> spp.)), isserrat jew imlaqqax għat-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat jew le, xkatlat jew imġannat fit-truf, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm.”

— il-punt 2.1 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"2.1. Pjanti intiżi għat-thawwil, minbarra żrieragh, tal-ġeneri *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. u l-ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., il-varjetajiet kollha tal-ibdridi tan-New Guinea ta' *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Ulmus* L., *Verbena* L. u pjanti ohra ta' speċi erbacej, minbarra l-pjanti tal-familja *Gramineae*, intiżi għat-thawwil, u minbarra basal, basal tuberuz, riżomi, żrieragh u tuberi."

(ii) It-Taqsima II qed tiġi emendata kif ġej:

— il-punt 1.2 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"1.2. Pjanti intiżi għat-thawwil, minbarra żrieragh, ta' *Beta vulgaris* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L. u *Quercus* spp., minbarra *Quercus suber* u *Ulmus* L."

— il-punt li ġej jiddaħhal wara l-punt 1.3:

"1.3.1. Pjanti ta' *Palmae*, intiżi għat-thawwil, b'dijametru fil-baži taz-zokk ta' iktar minn 5 cm u li jappartjenu għall-ġeneri li ġejjin: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia Hildebr.* & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf."

— fil-punt 1.10, it-tabella fil-punt (b) qed tiġi sostitwita b'dan li ġej:

"Kodiċi NM	Deskrizzjoni
4401 11 00	Injam koniferuz li jintuża bhala karburant, fi zkuk, fi zkuk hoxnin, fi frieghi, f'qatet ghesieleg jew f'forom simili
4401 12 00	Injam mhux koniferuz li jintuża bhala karburant, fi zkuk, fi zkuk hoxnin, fi frieghi, f'qatet ghesieleg jew f'forom simili
4401 21 00	Injam koniferuz, f'laqx jew partikuli
4401 22 00	Injam mhux koniferuz, f'laqx jew partikuli
4401 40 90	Skart u fdaljiet tal-injam (minbarra serratura), mhux agglomerati
ex 4403 11 00	Injam koniferuz mhux maħdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra
ex 4403 12 00	Injam mhux koniferuz mhux maħdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra
ex 4403 21	Injam koniferuz tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.) mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 22 00	Injam koniferuz tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.) mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm

"Kodiċi NM	Deskrizzjoni
ex 4403 23	Injam koniferuż taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) u tal-abit (<i>Picea</i> spp.) mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wieħed u ieħor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 24 00	Injam koniferuż taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) u tal-abit (<i>Picea</i> spp.) mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wieħed u ieħor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 25	Injam koniferuż, minbarra dak tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.), taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) jew tal-abit (<i>Picea</i> spp.), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wieħed u ieħor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 26 00	Injam koniferuż, minbarra dak tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.), taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) jew tal-abit (<i>Picea</i> spp.), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wieħed u ieħor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 99 00	Injam mhux koniferuż (minbarra njam tropikali, ballut (<i>Quercus</i> spp.), fagu (<i>Fagus</i> spp.), betula (<i>Betula</i> spp.), luq (<i>Populus</i> spp.) jew ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)), mhux maħdum, sew jekk bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mneħħija jew le, jew f'forma bejn wieħed u ieħor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra
ex 4404	Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul
4406	Travetti tal-injam għall-irfid tal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm (cross-ties)
ex 4407	Injam koniferuż, isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, kemm jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf jew le, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm
ex 4407 99	Injam mhux koniferuż (minbarra njam tropikali, ballut (<i>Quercus</i> spp.), fagu (<i>Fagus</i> spp.), aġġru (<i>Acer</i> spp.), ċirasa (<i>Prunus</i> spp.), fraxxnu (<i>Fraxinus</i> spp.), betula (<i>Betula</i> spp.) jew luq (<i>Populus</i> spp.)), isserrat jew imlaqqax għat-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat jew le, xkatlat jew imġannat fit-truf, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm"

— il-punt 2.1 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"2.1. Pjanti ta' *Begonia* L., intiżi għat-thawwil, minbarra basal tuberuz, żrieragh u tuberi, u pjanti ta' *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. u *Nerium oleander* L., intiżi għat-thawwil, minbarra żrieragh."

(b) Il-Parti B qed tiġi emendata kif ġej:

(i) It-Taqsima I qed tiġi emendata kif ġej:

— fil-punt 1, "*Zea mais* L." qed jiġi sostitwit bi "*Zea mays* L."

— fil-punt 2, l-għaxar inciz, "*Amiris* P. Browne" qed jiġi sostitwit bi "*Amyris* P. Browne"

— il-punt 3 qed jiġi emendat kif ġej:

— l-ewwel inciz qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

— "*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. u l-ibridi tagħhom, *Momordica* L., *Solanum lycopersicum* L., u *Solanum melongena* L."

— jizdied l-inciż li ġej:

“— *Punica granatum* L. li joriġina minn pajjiżi tal-kontinent Afrikan, Cape Verde, Saint Helena, Madagascar, La Reunion, Mauritius u l-Iżrael.”

— il-punt 6 qed jiġi emendat kif ġej:

— fil-punt (a), jizdied l-inciż li ġej:

“— *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. u *Sorbus* L., inkluż injam li ma żammx il-wiċċ naturali tond tiegħu, hliet ċana jew serratura, li joriġina mill-Kanada jew mill-Istati Uniti tal-Amerika,”

— it-tabella fil-punt (b) qed tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Kodiċi NM	Deskrizzjoni
4401 11 00	Injam koniferuż li jintuża bħala karburant, fi zkuk, fi zkuk hoxnin, fi friegħi, f'qatet għesieleg jew f'forom simili
4401 12 00	Injam mhux koniferuż li jintuża bħala karburant, fi zkuk, fi zkuk hoxnin, fi friegħi, f'qatet għesieleg jew f'forom simili
4401 21 00	Injam koniferuż, f'laqx jew partikuli
4401 22 00	Injam mhux koniferuż, f'laqx jew partikuli
4401 40 10	Serratura, mhux agglomerata
4401 40 90	Skart u fdalijiet tal-injam (minbarra serratura), mhux agglomerati
ex 4403 11 00	Injam koniferuż mhux mahdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra
ex 4403 12 00	Injam mhux koniferuż mhux mahdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra
ex 4403 21	Injam koniferuż tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.) mhux mahdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 22 00	Injam koniferuż tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.) mhux mahdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 23	Injam koniferuż taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) u tal-abit (<i>Picea</i> spp.) mhux mahdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 24 00	Injam koniferuż taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) u tal-abit (<i>Picea</i> spp.) mhux mahdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm

"Kodiċi NM	Deskrizzjoni
ex 4403 25	Injam koniferuż, minbarra dak tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.), taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) jew tal-abit (<i>Picea</i> spp.), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 26 00	Injam koniferuż, minbarra dak tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.), taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) jew tal-abit (<i>Picea</i> spp.), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
4403 91 00	Injam tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.) mhux maħdum, sew jekk bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mnehhija jew le, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra
4403 95	Injam tal-betula (<i>Betula</i> spp.) mhux maħdum, kemm bil-qoxra jew bil-parti ta' taht imnehhija jew le, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
4403 96 00	Injam tal-betula (<i>Betula</i> spp.) mhux maħdum, kemm bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mnehhija jew le, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15-il cm
4403 97 00	Injam tal-luq (<i>Populus</i> spp.) mhux maħdum, sew jekk bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mnehhija jew le, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra
ex 4403 99 00	Injam mhux koniferuż (minbarra njam tropikali, ballut (<i>Quercus</i> spp.), fagu (<i>Fagus</i> spp.), betula (<i>Betula</i> spp.), luq (<i>Populus</i> spp.) jew ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)), mhux maħdum, sew jekk bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mnehhija jew le, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra
ex 4404	Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul
4406	Travetti tal-injam għall-irfid tal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm (cross-ties)
ex 4407	Injam koniferuż, isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, kemm jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf jew le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm
4407 91	Injam tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.), isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf u sew jekk le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm
ex 4407 93	Injam ta' <i>Acer saccharum</i> Marsh, isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf u sew jekk le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm
4407 94	Injam taċ-ċirasa (<i>Prunus</i> spp.), isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf u sew jekk le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm

"Kodiċi NM	Deskrizzjoni
4407 95	Injam tal-fraxxnu (<i>Fraxinus</i> spp.), isserrat jew imlaqqax għat-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew imġannat mit-truf jew le, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm
4407 96	Injam tal-betula (<i>Betula</i> spp.), isserrat jew imlaqqax għat-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew imġannat mit-truf jew le, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm
4407 97	Injam tal-luq (<i>Populus</i> spp.), isserrat jew imlaqqax għat-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf jew le, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm
ex 4407 99	Injam mhux koniferuż (minbarra njam tropikali, ballut (<i>Quercus</i> spp.), fagu (<i>Fagus</i> spp.), aġġru (<i>Acer</i> spp.), ċirasa (<i>Prunus</i> spp.), fraxxnu (<i>Fraxinus</i> spp.), betula (<i>Betula</i> spp.) jew luq (<i>Populus</i> spp.)), isserrat jew imlaqqax għat-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf jew le, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm
4408 10	Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin mit-tiflil ta' njam laminat), għat-triplaj jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat, impalellat jew imminċottat fit-truf u sew jew le, mhux ehxen minn 6 mm
4416 00 00	Btieti, krietel, btieti kbar, banjijiet tal-injam, u prodotti oħra magħmula mill-buttar u l-partijiet tagħhom, magħmulin mill-injam, inklużi bċejjeċ ta' njam imqawwes
9406 10 00	Binjiet prefabbricati tal-injam"

(ii) It-Taqsima II qed tiġi emendata kif ġej:

— fil-punt 7, it-tabella fil-punt (b) qed tiġi sostitwita b'dan li ġej:

"Kodiċi NM	Deskrizzjoni
4401 11 00	Injam koniferuż li jintuża bħala karburant, fi zkuk, fi zkuk hoxnin, fi frieghi, f'qatet għesieleg jew f'forom simili
4401 12 00	Injam mhux koniferuż li jintuża bħala karburant, fi zkuk, fi zkuk hoxnin, fi frieghi, f'qatet għesieleg jew f'forom simili
4401 21 00	Injam koniferuż, f'laqx jew partikuli
4401 22 00	Injam mhux koniferuż, f'laqx jew partikuli
4401 40 90	Skart u fdalijiet tal-injam (minbarra serratura), mhux agglomerati
ex 4403 11 00	Injam koniferuż mhux maħdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra
ex 4403 12 00	Injam mhux koniferuż mhux maħdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taht il-qoxra mhux imnehhija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra

"Kodiċi NM	Deskrizzjoni
ex 4403 21	Injam koniferuż tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.) mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 22 00	Injam koniferuż tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.) mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 23	Injam koniferuż taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) u tal-abit (<i>Picea</i> spp.) mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 24 00	Injam koniferuż taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) u tal-abit (<i>Picea</i> spp.) mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 25	Injam koniferuż, minbarra dak tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.), taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) jew tal-abit (<i>Picea</i> spp.), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 26 00	Injam koniferuż, minbarra dak tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.), taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) jew tal-abit (<i>Picea</i> spp.), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra, minbarra dak li xi dimensjoni trasversali tiegħu taqbeż il-15 cm
ex 4403 99 00	Injam mhux koniferuż (minbarra njam tropikali, ballut (<i>Quercus</i> spp.), fagu (<i>Fagus</i> spp.), betula (<i>Betula</i> spp.), luq (<i>Populus</i> spp.) jew ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)), mhux maħdum, sew jekk bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mneħħija jew le, jew f'forma bejn wiehed u iehor kwadra, minbarra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi ohra
ex 4404	Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul
4406	Travetti tal-injam għall-irfid tal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm (cross-ties)
ex 4407	Injam koniferuż, isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, kemm jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf jew le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm
ex 4407 99	Injam mhux koniferuż (minbarra njam tropikali, ballut (<i>Quercus</i> spp.), fagu (<i>Fagus</i> spp.), aġġru (<i>Acer</i> spp.), ċirasa (<i>Prunus</i> spp.), fraxxnu (<i>Fraxinus</i> spp.), betula (<i>Betula</i> spp.) jew luq (<i>Populus</i> spp.)), isserrat jew imlaqqax għat-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf jew le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm
4415	Kontenituri għall-imbagg, kaxxi, ċestuni u ppakkjar simili, tal-injam; rukkelli tal-injam għall-kejbils; palits, palits tal-kaxxi u twavel ohrajn tat-tagħbija, tal-injam; għenuq tal-pallets tal-injam.
9406 10 00	Binjiet prefabbrikati tal-injam"