

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/777**tas-16 ta' Mejju 2019****dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni għar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja u li jhassar id-
Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 49(5) tagħha,

Billi:

- (1) Id-Direttiva (UE) 2016/797 tiċċara r-rwoli tal-atturi ferrovjarji, b'mod speċjali l-impriżi ferrovjarji u l-manigers tal-infrastruttura, fir-rigward tal-kontrolli li jridu jitwettqu qabel l-użu tal-vetturi awtorizzati.
- (2) Ir-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja jehtieg li jipprovdi trasparenza fir-rigward tal-karatteristiċi tan-netwerk u jehtieg li jintuża bhala bażi ta' *data* ta' referenza. B'mod partikolari, dan jehtieg li jintuża flimkien mal-valuri tal-parametri rreġistrati fl-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-vetturi, sabiex tiġi ċċekkjata l-kompatibbiltà teknika bejn vettura u rotta.
- (3) Il-lista ta' parametri tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja u l-interfaċċa tal-utent komuni stipulati fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/880/UE ⁽²⁾ jehtieg li jkunu aġġornati sabiex jippermettu li tiġi verifikata l-kompatibbiltà bejn il-vettura u r-rotta. Fl-istess hin, l-applikazzjoni bbażata fuq il-web tar-reġistru tal-infrastruttura (l-Applikazzjoni RINF) jehtieg li tissostitwixxi l-interfaċċa tal-utent komuni.
- (4) L-Applikazzjoni RINF jehtieg li tiġi stabbilita u mmanigġjata mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (l-"Aġenzija") u għandha tipprovdi aċċess għar-rekords dwar l-assi tal-Istati Membri li jiddikjaraw il-valuri tal-parametri tan-netwerk ta' kull subsistema jew parti ta' subsistema kkonċernata. B'mod partikolari, l-Istati Membri jehtieg li jużawha biex jikkonformaw mal-obbligu ta' pubblikazzjoni previst fl-Artikolu 49(1) tad-Direttiva (UE) 2016/797, sabiex jipprovdu lill-utenti b'punt ta' dħul uniku.
- (5) Id-*data* relatata mal-parametri speċifikati fit-tabella fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE għandha tingabar u tiddaħhal, għas-sistema ferrovjarja shiha tal-Unjoni, fir-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja sas-16 ta' Marzu 2019, f'konformità mal-Artikolu 5 ta' dik id-Deċiżjoni. Id-*data* relatata mal-parametri godda speċifikati f'dan ir-Regolament jehtieg li tingabar u tiddaħhal fir-reġistru tal-infrastruttura fiż-żmien dovut sabiex jinkisbu l-oġettivi tad-Direttiva (UE) 2016/797, b'mod partikolari sabiex tkun tista' tiġi verifikata l-kompatibbiltà bejn il-vettura u r-rotta abbażi tal-Applikazzjoni RINF. L-Applikazzjoni RINF jehtieg li tkun operattiva sa mhux aktar tard minn meta dan ir-Regolament isir applikabbli u d-*data* relatata mal-parametri rilevanti għall-verifika tal-kompatibbiltà bejn il-vettura u r-rotta għandha tingabar u tiddaħhal sa mhux aktar tard mis-16 ta' Jannar 2020 u malajr kemm jista' jkun mil-lat Prattiku.
- (6) Kull Stat Membru jehtieg li jahtar entità tar-reġistrazzjoni nazzjonali biex tkun responsabbli għall-koordinazzjoni tas-sottomissjoni u l-aġġornament regolari tad-*data* tar-reġistru tal-infrastruttura tiegħu.
- (7) Il-manigers tal-infrastruttura jehtieg li jiġbru d-*data* relatata man-netwerk tagħhom u jiżguraw li d-*data* sottomessa lill-entitajiet tar-reġistrazzjoni tkun kompluta, konsistenti, preċiża u aġġornata.
- (8) Żviluppi ulterjuri tal-Applikazzjoni RINF għandhom jiffaċilitaw l-iċċekkjar tal-kompatibbiltà bejn il-vettura u r-rotta u l-kumpilazzjoni tal-ktieb tar-rotot bl-informazzjoni mill-Applikazzjoni RINF. L-Aġenzija għandha tivvaluta l-benefiċċji u l-kost tal-integrazzjoni tal-Applikazzjoni RINF u għandha timplimentahom kif xieraq.
- (9) L-Aġenzija għandha tistabbilixxi gwida għall-applikazzjoni li tiddekrivi, u fejn mehtieg tispjega, ir-rekwiziti ta' dan ir-Regolament. Il-linji gwida għandhom jiġu aġġornati uippubblikati, u għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku bla hlas.

⁽¹⁾ ĠUL 138, 26.5.2016, p. 44.⁽²⁾ Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/880/UE tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja u li thassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/633/UE (ĠUL 356, 12.12.2014, p. 489).

- (10) Fis-27 ta' Lulju 2018, l-Aġenzija harget rakkomandazzjoni dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni għar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja biex taġġorna l-funzjonijiet tar-reġistru tal-infrastruttura bid-Direttiva (UE) 2016/797.
- (11) Għaldaqstant, id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE għandha tithassar.
- (12) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 51(1) tad-Direttiva (UE) 2016/797,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Speċifikazzjonijiet komuni għar-reġistru tal-infrastruttura

1. L-ispeċifikazzjonijiet komuni għar-reġistru tal-infrastruttura msemmi fl-Artikolu 49 tad-Direttiva (UE) 2016/797 għandhom ikunu daww stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament.
2. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-valuri tal-parametri tan-netwerk ferrovjarju tiegħu jkunu kompjuterizzati f'applikazzjoni elettronika li għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet komuni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-Applikazzjoni RINF

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u iżomm applikazzjoni bbażata fuq il-web ("Applikazzjoni RINF") biex taġixxi bħala punt ta' dħul uniku għall-pubblikazzjoni tal-informazzjoni dwar l-infrastruttura tal-Istati Membri skont l-Artikolu 49 tad-Direttiva (UE) 2016/797.
2. L-Applikazzjoni RINF għandha tiġi stabbilita f'konformità mal-Anness ta' dan ir-Regolament.
3. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-Applikazzjoni RINF tkun operattiva sa mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2019.
4. Kull Stat Membru għandu jiżgura li d-data meħtieġa għan-netwerk tiegħu tingabar u tiddaħhal fl-Applikazzjoni RINF sad-dati stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness.
5. Kull Stat Membru għandu jiżgura li d-data fl-Applikazzjoni RINF tinzamm aġġornata skont l-Artikolu 5.
6. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi grupp magħmul minn rappreżentanti tal-entitajiet nazzjonali tar-reġistrazzjoni li jkollu l-għan li jikkoordina, jimmonitorja u jappoġġa l-mili tad-data tal-Applikazzjoni RINF.

Artikolu 3

Tranzizzjoni

1. Id-dati tal-iskadenza għall-mili tar-reġistru tal-infrastruttura stipulati fid-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u daww stipulati fl-Anness ta' dan ir-Regolament jibqgħu japplikaw.
2. L-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom jiżguraw li d-data miġbura u mdaħhla fir-reġistru tal-infrastruttura f'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE tibqa' disponibbli, u għandhom jiżguraw li din tkun accessibbli permezz tal-Applikazzjoni RINF.

Artikolu 4

L-entità tar-reġistrazzjoni nazzjonali

1. Kull Stat Membru għandu jahtar entità tar-reġistrazzjoni nazzjonali li tkun responsabbli mill-koordinazzjoni tal-ġbir u d-dħul tad-data tal-Istat Membru fl-Applikazzjoni RINF.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Aġenzija sa mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2019 dwar l-entità tar-registrazzjoni nazzjonali mahtura f'konformità mal-paragrafu 1 jekk dik l-entità mhijiex il-korp mahtur f'konformità mal-Artikolu 6(2) tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE.

3. Mill-1 ta' Jannar 2021, soġġett għall-iżvilupp tal-Applikazzjoni RINF imsemmija fl-Artikolu 6(1)(a), il-manigers tal-infrastruttura ta' kull Stat Membru għandhom ikunu responsabbli mill-ġbir u d-dhul tad-*data* fl-Applikazzjoni RINF.

Artikolu 5

Ġbir ta' data

1. Il-manigers tal-infrastruttura għandhom jiżguraw il-preċiżjoni, il-kompletezza, il-konsistenza u l-puntwalità tad-*data* fl-Applikazzjoni RINF u jissottomettu *data* aġġornata hekk kif din id-*data* ssir disponibbli.

2. Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-manigers tal-infrastruttura għandhom jissottomettu d-*data* lill-entitajiet tar-registrazzjoni. L-entitajiet tar-registrazzjoni għandhom jissottomettu d-*data* għall-Applikazzjoni RINF mill-inqas kull xahar, sakemm ma jkunx meħtieġ li d-*data* tiġi aġġornata. F'dak il-kaz, l-entitajiet tar-registrazzjoni għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija li l-ebda *data* ma teħtieġ li tiġi aġġornata. Wiehed mill-aġġornamenti għandu jikkoinċidi mal-pubblikazzjoni annwali tad-dikjarazzjoni tan-netwerk.

3. Mill-1 ta' Jannar 2021, soġġett għall-iżvilupp tal-Applikazzjoni RINF imsemmija fl-Artikolu 6(1)(a), il-manigers tal-infrastruttura għandhom jissottomettu d-*data* direttament lill-Applikazzjoni RINF, hekk kif din id-*data* ssir disponibbli.

4. L-informazzjoni relatata mal-infrastrutturi mqiegħda fis-servizz wara s-16 ta' Ġunju 2019 għandha tiġi sottomessa lill-Applikazzjoni RINF qabel it-tqegħid fis-servizz.

Artikolu 6

Żviluppi oħra

1. L-Aġenzija, b'kunsiderazzjoni għar-riżultat tal-analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji, għandha taġġorna l-Applikazzjoni RINF sal-1 ta' Jannar 2021 sabiex:

- tissimplifika l-proċess ta' aġġornament tad-*data* fl-Applikazzjoni RINF sabiex il-manigers tal-infrastruttura jkun jistgħu jaġġornaw l-informazzjoni hekk kif din issir disponibbli;
- ittejjeb id-deskrizzjoni tan-netwerk sabiex turi l-ġeometrija tiegħu bi preċiżjoni;
- tipprovdi informazzjoni dwar ir-rotot possibbli fin-netwerk;
- tipprovdi mezzi biex twissi l-imprizi ferrovjarji dwar bidliet fl-Applikazzjoni RINF li huma rilevanti għalihom.

2. Sas-16 ta' Jannar 2022, l-Aġenzija, b'kunsiderazzjoni għar-riżultat ta' analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji, għandha taġġorna l-Applikazzjoni RINF biex tippermetti l-ġbir u d-dhul tal-informazzjoni meħtieġa għall-Ktieb tar-Rotot imsemmi fl-Appendiċi D2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/773 ⁽³⁾. Kull Stat Membru għandu jiżgura li r-registru tal-infrastruttura tiegħu jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa għall-Ktieb tar-Rotot fi żmien sena wara li l-Applikazzjoni RINF tkun giet aġġornata.

3. Żviluppi ulterjuri tal-Applikazzjoni RINF jistgħu johlqu sistema ta' *data* li talimenta l-flussi kollha ta' informazzjoni elettronika fir-rigward tan-netwerk ferrovjarju tal-Unjoni.

Artikolu 7

Gwida dwar l-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet komuni

Sa mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2019, l-Aġenzija għandha tippubblika gwida dwar l-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet komuni għar-registru tal-infrastruttura (gwida dwar l-applikazzjoni). L-Aġenzija għandha żzomm il-gwida dwar l-applikazzjoni aġġornata. Il-gwida dwar l-applikazzjoni għandha tinkludi referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' interoperabbiltà għal kull parametru.

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/773 tas-16 ta' Mejju 2019 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-“Operat u ġestjoni tat-traffiku” tas-sistema ferrovjarja fi hdan l-Unjoni Ewropea u li jhassar id-Deċiżjoni 2012/757/UE (ara pagna 5 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

Artikolu 8

Thassir

Id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE hija mhassra.

Artikolu 9

Dhul fis-sehh u applikazzjoni

Dan ir-Regolament ghandu jidhol fis-sehh fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tieghu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ghandu japplika mis-16 ta' Ġunju 2019.

Dan ir-Regolament ghandu jorbot fl-intier tieghu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNEX

1. KAMP TA' APPLIKAZZJONI TEKNIKU

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet jikkonċernaw *data* dwar is-subsistemi strutturali tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni li ġejjin:

- (a) is-subsistema tal-infrastruttura,
- (b) is-subsistema tal-enerġija,
- (c) is-subsistema ta' kontroll-kmand u sinjalazzjoni maġenb il-binarij.

2. GHAN

L-ghan ewlieni tar-reġistru tal-infrastruttura huwa li jiġu stabbiliti l-karatteristiċi trasparenti tan-netwerk u li jintuża bhala bażi ta' *data* ta' referenza.

2.1. **Proċessi li jridu jiġu appoġġjati mir-reġistru tal-infrastruttura**

Ir-reġistru tal-infrastruttura għandu jappoġġja l-proċessi li ġejjin:

- (a) il-kontroll qabel l-użu ta' vetturi awtorizzati f'konformità mal-Artikolu 23 tad-Direttiva (UE) 2016/797;
- (b) id-disinn ta' subsistemi mobbli;
- (c) il-kontroll tal-fattibbiltà għax-xogħol ta' servizzi ferrovjarji;
- (d) il-pubblikazzjoni ta' regoli u restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali f'konformità mal-Artikolu 14(11) tad-Direttiva (UE) 2016/797;
- (e) il-verifika tal-kompatibbiltà teknika bejn installazzjonijiet fissi f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 18(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797;
- (f) il-monitoraġġ tal-progress tal-interoperabbiltà fis-sistema ferrovjarja tal-Unjoni;
- (g) l-istabbiliment tad-dikjarazzjoni tan-netwerk relatata man-natura tal-infrastruttura;
- (h) il-kompilazzjoni tal-Ktieb tar-Rotta msemmi fl-Appendiċi D2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/773 f'konformità mal-Artikolu 6(2);
- (i) l-użu mill-ġdid tad-*data* fir-reġistru tal-infrastruttura f'għodod oħrajn tal-IT.

2.2. **Rekwiziti speċifiċi għar-reġistru tal-infrastruttura**

Ir-reġistru tal-infrastruttura għandu:

- (a) jipprovdi l-valur tal-parametri li jridu jintużaw biex tiġi kkontrollata l-kompatibbiltà teknika bejn il-vettura u r-rotta;
- (b) jipprovdi *data* rilevanti biex jiġu identifikati l-karatteristiċi tal-infrastruttura taż-żona tal-użu maħsuba u biex jiġi ffaċilitat id-disinn tal-vetturi ferrovjarji u l-kontroll tal-fattibbiltà tas-servizzi ferrovjarji;
- (c) jippermetti lill-Istati Membri jinkludu regoli u restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali fir-reġistru tal-infrastruttura;
- (d) jipprovdi *data* rilevanti biex tiġi ffaċilitata l-verifika tal-kompatibbiltà teknika bejn subsistema fissa u n-netwerk li fih hija inkorporata u biex jiġi mmonitorjat il-progress tal-interoperabbiltà ta' installazzjonijiet fissi tal-ferrovija;
- (e) jipprovdi l-informazzjoni necessarja għall-Ktieb tar-Rotta;
- (f) jippermetti l-użu tar-reġistru tal-infrastruttura bhala bażi ta' *data* ta' referenza għad-dikjarazzjoni tan-netwerk jew għodod oħrajn tal-IT.

3. KARATTERISTIĊI KOMUNI

Il-karatteristiċi stabbiliti f'dan l-Anness għandhom ikunu komuni għar-registri tal-infrastruttura kollha tal-Istati Membri.

3.1. Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan l-Anness, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "sezzjoni tal-linja" (SoL) tfisser il-parti tal-linja bejn punti operattivi maġenb xulxin li tista' tikkonsisti minn diversi binarji;
- (2) "punt operattiv" (OP) tfisser kwalunkwe post għall-operat tas-servizz ferrovjarju, fejn is-servizzi ferrovjarji jistgħu jibdew u jispicċaw jew jibdew u jgħid r-rotta u fejn jistgħu jingħataw is-servizzi tal-passigġieri jew tal-merkanzija; dan jinkludi wkoll postijiet fil-konfini bejn l-Istati Membri jew il-manijers tal-infrastruttura;
- (3) "punt tal-pożizzjoni" (LP) tfisser kwalunkwe punt speċifiku fuq binarju ta' SoL fejn il-valur ta' parametru jinbidel;
- (4) "linja tar-rotta" tfisser kwalunkwe binarju użat għal movimenti tas-servizz ferrovjarju; din ma tinkludix il-binarji li minn fuqhom ferrovija tista' taqbeż ohra u dawk fejn jiltaqgħu l-ferroviji fuq linja sempliċi jew konnessjonijiet tal-binarji meħtieġa biss għall-operat ferrovjarju;
- (5) "binarju żgħir sekondarju" tfisser kwalunkwe binarju fi hdan punt operattiv, li ma jintużax għal rotot operattivi ta' ferrovija.

3.2. Struttura tan-netwerk ferrovjarju għar-registru tal-infrastruttura

- 3.2.1. Għall-finijiet tal-registru tal-infrastruttura, kull Stat Membru għandu jiddeskrivi n-netwerk ferrovjarju tiegħu skont is-sezzjonijiet tal-linja u l-punti operattivi.
- 3.2.2. Il-punti li jridu jiġu ppubblikati għal "sezzjoni tal-linja" relatati mas-subsistemi tal-infrastruttura, tal-enerġija u tal-kontroll-kmand u sinjalazzjoni maġenb il-binarji għandhom jiġu assenjati lill-element tal-infrastruttura "linja tar-rotta".
- 3.2.3. Il-punti li jridu jiġu ppubblikati għal "punt operattiv" relatati mas-subsistema tal-infrastruttura għandhom jiġu assenjati lill-elementi tal-infrastruttura "linja tar-rotta" u "binarju żgħir sekondarju".

3.3. Punti għar-registru tal-infrastruttura

- 3.3.1. Il-punti għandhom jiġu ppubblikati f'konformità mat-Tabella 1.
- 3.3.2. Il-gwida tal-applikazzjoni tar-registru tal-infrastruttura msemmija fl-Artikolu 7 għandha tispeċifika l-format speċifiku u l-proċess tal-governanza tad-*data* elenkata fit-Tabella 1 u pprezentata f'wiehed minn dawn il-modi li ġejjin:
 - (a) għażla unika jew multipla minn lista predefinita;
 - (b) CharacterString jew il-CharacterString predefinit;
 - (c) numru indikat f'parenteżi kwadri.
- 3.3.3. Il-valur ta' parametru għandu jiġi provdut meta jikkorrispondi ma' parametru ewlieni jew meta l-punt korrispondenti jeżisti fuq in-netwerk li huwa deskritt f'konformità mal-iskadenzi fit-Tabella 1.

Il-parametri meħtieġa għall-verifika tal-kompatibbiltà bejn il-vettura u r-rotta huma indikati bhala "Meħtieġa għal RC" f'konformità mal-Appendiċi D1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/773.

Kull informazzjoni rilevanti għall-parametri hija pprovduta fit-Tabella 1.

Meta t-Tabella 1 tirreferi għal dokument tal-manijer tal-infrastruttura, il-manijer tal-infrastruttura jew l-NRE skont l-Artikolu 5 għandhom jipprezentaw tali dokument lill-Aġenzija f'format elettroniku. Id-dokumenti msemmija fil-parametri 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 u 1.1.1.3.11.3 għandhom jiġu pprezentati f'zewġ lingwi tal-UE.

Tabella 1

Punti tar-registru tal-infrastruttura

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1	STAT MEMBRU					
1.1	SEZZJONI TAL-LINJA					
1.1.0.0.0	Informazzjoni ġenerika					
1.1.0.0.0.1	Kodiċi tal-maniġer tal-infrastruttura (IM)	[AAAA]	Maniġer tal-infrastruttura tfisser kull entità jew implemtazzjoni li hija responsabbli, b'mod partikolari biex tiġi stabbilita u mizmuma infrastruttura tal-ferrovija jew parti minnha.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.0.0.0.2	Identifikazzjoni tal-linja nazzjonali	CharacterString	Identifikazzjoni unika tal-linja jew numru uniku tal-linja fi hdan Stat Membru.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.0.0.0.3	Punt operattiv fil-bidu tas-sezzjoni tal-linja	CharacterString predefinit	OP ID unika fil-bidu tas-sezzjoni tal-linja (il-kilometri jizdiedu talmill-OP inizjali sal-OP finali).	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.0.0.0.4	Punt operattiv fl-aħħar tas-sezzjoni tal-linja	CharacterString predefinit	OP ID unika fl-aħħar tas-sezzjoni tal-linja (il-kilometri jizdiedu mill-OP inizjali sal-OP finali)	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.0.0.0.5	It-tul tas-sezzjoni tal-linja	CharacterString predefinit	It-tul bejn punti operattivi fil-bidu u fl-aħħar tas-sezzjoni tal-linja.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.0.0.0.6	In-natura tat-Sezzjoni tal-Linja	Għażla unika mil-lista predefinita: SoL regolari/Konnessjoni	It-tip ta' sezzjoni tal-linja li jesprimi d-daqs ta' <i>data</i> pprezentata li jiddependi fuq jekk tikkollegax flimkien OPs iġġenerati permezz ta' diviżjoni ta' nodu kbir f'diversi OPs jew le.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1	LINJA TAR-ROTTA					
1.1.1.0.0	Informazzjoni ġenerika					
1.1.1.0.0.1	Identifikazzjoni ta' binarju	CharacterString	Identifikazzjoni unika ta' binarju jew numru uniku ta' binarju fi hdan is-sezzjoni tal-linja	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.0.0.2	Direzzjoni normali tar-rotta	Għażla unika mil-lista predefinita: N/O/B	Id-direzzjoni normali tar-rotta hija: — l-istess bħad-direzzjoni definita mill-bidu u t-tmiem tal-SoL: (N) — l-oppost għad-direzzjoni definita mill-bidu u t-tmiem tal-SoL: (O) — iż-żewġ direzzjonijiet: (B)	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1	Subsistema tal-infrastruttura					
1.1.1.1.1	Dikjarazzjonijiet ta' verifika għal binarji					
1.1.1.1.1.1	Id-dikjarazzjoni tal-verifika "KE" għall-binarji relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn speċifikazzjonijiet tekniċi ta' interoperabbiltà (TSIs) applikabbli għas-subsistema tal-infrastruttura	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet "KE" f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250 ⁽¹⁾ .			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.1.2	Dikjarazzjoni ta' dimostrazzjoni tal-EU (kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/881/EU ⁽²⁾) għal binarji relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għas-subsistema tal-infrastruttura	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet tal-EI li jsegwi l-istess rekwiżiti ta' format kif speċifikat fid-dikjarazzjonijiet KE fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.2	Parametri ta' prestazzjoni					
1.1.1.1.2.1	Klassifika ta' binarji tan-Netwerk Trans-Ewropew (TEN)	Għażla unika minn lista predefinita	Indikazzjoni tal-parti tan-netwerk trans-Ewropew li l-linja tappartjeni għaliha.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.2.1.2	Identità tas-sistema ta' informazzjoni ġeografika TEN (GIS ID)	CharacterString	Indikazzjoni tal-GIS ID tat-taqsim tal-bażi ta' <i>data</i> TEN-T li għaliha jappartjeni l-binarju			L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.1.2.2	Kategorija tal-linja	Għażla unika minn lista predefinita	Klassifika ta' linja skont l-INF TSI – Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1299/2014 ⁽³⁾	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.2.3	Parti minn Kuritur tal-Merkanzija Ferrovarja	Għażla unika minn lista predefinita	Indikazzjoni ta' jekk il-linja hijiex iddeżinjata għal Kuritur tal-Merkanzija Ferrovarja			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.2.4	Kapaċità tat-tagħbija	Għażla unika minn lista predefinita	Kombinament tal-kategorija tal-linja u l-veloċità fil-punt l-aktar dgħajef tal-binarju	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.2.4.1	Klassifika nazzjonali għall-kapaċità tat-tagħbija	CharacterString	Klassifika nazzjonali għall-kapaċità tat-tagħbija		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.1.2.4.2	Konformità ta' strutturi mal-Mudell ta' Tagħbija b'Veloċità Għolja (HSLM)	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Għal sezzjonijiet tal-linja b'veloċità massima permessa ta' 200 km fis-siegħa jew aktar. Informazzjoni rigward il-proċedura li għandha tintuża biex jitwettaq il-kontroll tal-kompatibbiltà dinamika		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.1.2.4.3	Lokazzjoni ferrovjarja tal-istrutturi li jehtieġu kontrolli speċifiċi	CharacterString predefinit: [± NNNN.NNN] + [CharacterString]	Il-lokazzjoni tal-istrutturi li jehtieġu kontrolli speċifiċi		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.1.2.4.4	Dokument bil-proċedura/i għall-kontrolli tal-kompatibbiltà statika u dinamika tar-rotta	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli f'żewġ lingwi tal-UE mill-IM, maħzun mill-Aġenzija bi: — proċeduri preċiżi għall-kontrolli tal-kompatibbiltà statika u dinamika tar-rotta; Jew — informazzjoni rilevanti għat-tweqqif tal-kontrolli ta' strutturi speċifiċi.		X	fis-16 ta' Jannar2020.

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.2.5	Veloċità massima permessa	[NNN]	Veloċità operattiva massima nominali fuq il-linja bħala riżultat tal-karatteristiċi tas-subsistemi tal-infrastruttura, tal-enerġija u tal-kontroll-kmand u sinjalazzjoni espressi f'kilometri fis-siegħa.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.2.6	Il-firxa tat-temperatura	Għażla unika mil-lista predefinita: T1 (-25 sa +40) T2 (-40 sa +35) T3 (-25 sa +45) Tx (-40 sa +50)	Firxa tat-temperatura għal aċċess mhux ristrett għal-linja skont l-istandard Ewropew.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.2.7	Għoli massimu	[+/-][NNNN]	L-ogħla punt tas-sezzjoni tal-linja 'l fuq mil-livell tal-baħar b'referenza għan-Normal Amsterdam's Peil (NAP, "il-livell normali ta' Amsterdam").	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.2.8	Eżistenza ta' kundizzjonijiet klimatiċi severi	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Il-kundizzjonijiet klimatiċi fuq il-linja huma severi skont l-istandard Ewropew.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.3	Arranġament tal-linji					
1.1.1.1.3.1	Gejġ interoperabbli	Għażla unika mil-lista predefinita: GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/l-ebda	Gejġijiet GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 kif definiti fl-istandard Ewropew.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		
1.1.1.1.3.2	Gejġijiet multinazzjonali	Għażla unika mil-lista predefinita: G2/GB1/GB2/l-ebda	Gejġ multilaterali jew gejġ internazzjonali iehor għajr GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 kif definiti fl-istandard Ewropew.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		
1.1.1.1.3.3	Gejġijiet nazzjonali	Għażla unika minn lista predefinita	Gejġ domestiku kif definiti fl-istandard Ewropew jew gejġ lokali iehor.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.3.1.1	Wisa' bejn il-linji	Għażla unika minn lista predefinita	Geġġijiet kif definiti fl-istandard Ewropew jew geġġijiet lokali oħrajn, inklużi l-parti ta' taht jew ta' fuq. F'konformità mal-punt 7.3.2.2 tar-Regolament (UE) Nru 1302/2014, is-sezzjonijiet tal-linji tan-netwerk tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja jista' ma jkollhomx profil ta' referenza tal-geġġ.	X	X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.1.3.1.2	Lokazzjoni ferrovjarja tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi	CharacterString predefinit: [± NNNN.NNN] + [CharacterString]	Lokazzjoni tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi minhabba d-devjazzjonijiet mill-wisa' bejn il-linji msemmi f'1.1.1.1.3.1.1.		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.1.3.1.3	Dokument bis-sezzjoni trasversali tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli mill-IM u maħzun mill-Aġenzija, bis-sezzjoni trasversali tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi minhabba devjazzjonijiet mill-wisa' bejn il-linji msemmi f'1.1.1.1.3.1.1. Fejn rilevanti, gwida għall-kontroll mal-punt partikolari tista' tiġi mehmuża mad-dokument bis-sezzjoni trasversali.		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.1.3.4	Numru tal-profil tat-trasport standard ikkombinat għal kaxxi skambjabbli	Għażla unika minn lista predefinita	Kodifikazzjoni għal trasport ikkombinat b'kaxxi skambjabbli kif definit fil-Kodiċi UIC (jekk il-linja tappartjeni lit-TEN).	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.3.5	Numru tal-profil tat-trasport standard ikkombinat għal semitrejlers	Għażla unika minn lista predefinita	Kodifikazzjoni għal trasport ikkombinat għal semitrejlers kif definit fil-Kodiċi UIC (jekk il-linja tappartjeni għat-TEN).	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.3.5.1	Informazzjoni speċifika	CharacterString	Kwalunkwe informazzjoni rilevanti mill-IM relatata mal-arrangament tal-linji			L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.1.3.6	Profil tal-gradjent	CharacterString predefinit: [± NN.N] ([± NNNN.NNN] ripetut għal kemm-il darba jkun mehtieġ	Sekwenza tal-valuri tal-gradjent u l-pożizzjonijiet tal-bidla fil-gradjent	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.3.7	Raġġ minimu ta' kurva orizzontali	[NNNNN]	Raġġ tal-iżgħar kurva orizzontali tal-binarju f'metri.	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.4	Parametri tal-binarji					
1.1.1.1.4.1	Gejġ nominali tal-linji ferrovjarji	Għażla unika mil-lista predefinita 750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/ohrajn	Valur uniku espress f'millimetri li jidentifika l-gejġ tal-linji ferrovjarji.	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.4.2	Insuffiċjenza tas-sopraelevazzjoni	[+/-][NNN]	L-insuffiċjenza tas-sopraelevazzjoni massima espressa f'millimetri definita b'haladifferenza bejn is-sopraelevazzjoni applikata u sopraelevazzjoni ta' ekwilibriju oghla li l-linja tkun giet iddisinjata għaliha.	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.4.3	Inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja	[NN]	Angolu li jiddefinixxi l-inklinazzjoni tal-parti tal-binarju li tmiss mar-roti relattiva għall-wiċċ li fuqu jimxu r-roti	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.4.4	Eżistenza ta' ballast	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Tispeċifika jekk il-kostruzzjoni tal-binarju fihix riffieda integrati fil-ballast jew le.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.5	Punti ta' qlib u qsim					
1.1.1.1.5.1	Konformità mat-TSI, tal-valuri fis-servizz għal punti ta' qlib u qsim	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Il-punti ta' qlib u qsim għandhom jinżammu f'dimensjonijiet ta' limitu fis-servizz kif speċifikat fit-TSI.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.5.2	Dijametru minimu tar-roti għal qsim ottuż fiss	[NNN]	It-tul minimu mhux iggwidat ta' qsim ottuż fiss huwa bbażat fuq dijametru minimu tar-roti espress f'millimetri.	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.6	Reżistenza tal-binarij għal tagħbijiet applikati					
1.1.1.1.6.1	Deċelerazzjoni massima tal-ferrovija	[N.N]	Limitu għal reżistenza longitudinali tal-binarij mogħti bhala d-deċelerazzjoni massima permessa tal-ferrovija u espress bhala metri kull sekonda kwadra.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.6.2	Użu ta' brejkijiet b'eddy current	Għażla unika mil-lista predefinita: Permess/permess taht kundizzjonijiet/permess biss għal brejk ta' emerġenza/permess biss taht kundizzjonijiet għal brejk ta' emerġenza/mhux permess	Indikazzjoni tal-limitazzjonijiet fuq l-użu ta' brejkijiet b'eddy current.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.6.3	Użu ta' brejkijiet manjetiċi	Għażla unika mil-lista predefinita: Permess/permess taht kundizzjonijiet/permess biss taht kundizzjonijiet għal brejk ta' emerġenza/permess biss għal brejk ta' emerġenza/mhux permess	Indikazzjoni tal-limitazzjonijiet fuq l-użu ta' brejkijiet manjetiċi.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.6.4	Dokument bil-kundizzjonijiet għall-użu ta' brejkijiet b'eddy current	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli f'żewġ lingwi tal-UE mill-IM u mahżun mill-Aġenzija, b'kundizzjonijiet għall-użu ta' brejkijiet b'eddy current identifikati f'1.1.1.1.6.2.		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.1.6.5	Dokument bil-kundizzjonijiet għall-użu ta' brejkijiet manjetiċi	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli f'żewġ lingwi tal-UE mill-IM u mahżun mill-Aġenzija, b'kundizzjonijiet għall-użu ta' brejkijiet manjetiċi identifikati f'1.1.1.1.6.3.		X	fis-16 ta' Jannar2020.

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtiega ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.7	Sahha, sikurezza u ambjent					
1.1.1.1.7.1	L-użu tal-lubrikazzjoni tal-flanġ huwa pprojbit	Għażla unika minn lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk l-użu ta' mezz ab-bord għal-lubrikazzjoni tal-flanġ huwiex ipprojbit.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.7.2	Eżistenza ta' qsim invell	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jeżistix qsim invell (inkluż passagġi pedonali) fuq is-sezzjoni tal-linja.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.7.3	Aċċellerazzjoni permessa qrib il-qsim invell	CharacterString	Eżistenza ta' limitu għall-aċċellerazzjoni ta' ferrovija jekk din tiegħi jew iżżid il-velocità viċin ta' qsim invell, espress bhala kurva ta' aċċellerazzjoni ta' referenza speċifika.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.7.4	Eżistenza ta' ditekter ta' kaxxa tal-fus shuna maġenb il-binarji (HABD)	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Eżistenza ta' HABD maġenb il-binarji	X	X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.1.7.5	Konformi ma' HABD TSI ta' maġenb il-binarji	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Speċifiku għan-netwerks ta' Franza, tal-Italja u tal-Iżvezja. Konformi mat-TSI ta' ditekter ta' kaxxa tal-fus shuna maġenb il-binarji (HABD)		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.1.7.6	Identifikazzjoni ta' HABD maġenb il-binarji	CharacterString	Speċifiku għan-netwerks ta' Franza, tal-Italja u tal-Iżvezja. Applikabbli jekk l-HABD ta' maġenb il-binarji ma tkunx konformi mat-TSI, identifikazzjoni tad-ditekter tal-kaxxa tal-fus shun maġenb il-binarji.		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.1.7.7	Ġenerazzjoni ta' HABD maġenb il-binarji	Għażla unika minn lista predefinita	Speċifiku għan-netwerks ta' Franza, tal-Italja u tal-Iżvezja. Ġenerazzjoni ta' ditekter ta' kaxxa tal-fus shuna maġenb il-binarji (HABD)		X	fis-16 ta' Jannar2020.

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.7.8	Lokazzjoni ferrovjarja ta' HADB ta' maġenb il-binarij	CharacterString predefinit: [± NNNN.NNN] + [CharacterString]	Speċifiku għan-netwerks ta' Franza, tal-Italja u tal-Iżvezja. Applikabbli jekk l-HADB ta' maġenb il-binarij ma tkunx konformi mat-TSI, lokazzjoni tad-ditekter tal-kaxxa tal-fus shun maġenb il-binarij.		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.1.7.9	Direzzjoni tal-kejl tal-HADB ta' maġenb il-binarij	Għażla unika mil-lista predefinita: N/O/B	Speċifiku għan-netwerks ta' Franza, tal-Italja u tal-Iżvezja. Applikabbli jekk l-HADB ta' maġenb il-binarij ma tkunx konformi mat-TSI, direzzjoni tal-kejl tad-ditekter tal-kaxxa tal-fus shun maġenb il-binarij. Jekk id-direzzjoni tal-kejl hija: — l-istess bħad-direzzjoni definita mill-bidu u t-tmiem tal-SoL: (N) — l-oppożt għad-direzzjoni definita mill-bidu u t-tmiem tal-SoL: (O) — iż-żewġ direzzjonijiet: (B)		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.1.7.10	Mehtieġa dwal homor stabbli	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Taqsimiet li jehtieġu żewġ idwal homor stabbli f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/773.			fl-1 ta' Jannar 2021.
1.1.1.1.7.11	Appartenenza għal rotta aktar kwieta	Għażla unika minn lista predefinita: Iva/Le	Appartenenza għal "rotta aktar kwieta" f'konformità mal-Artikolu 5b tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1304/2014 (*).	X		L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.1.8	Mina					
1.1.1.1.8.1	Kodiċi tal-IM	[AAAA]	Maniġer tal-infrastruttura tfisser kull entità jew impriża li hija responsabbli, b'mod partikolari biex tiġi stabbilita u miżmuma infrastruttura tal-ferrovija jew parti minnha.	X		F'konformità mad-Deċizzjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.8.2	Identifikazzjoni tal-mina	CharacterString	Identifikazzjoni unika tal-mina jew numru uniku fi hdan Stat Membru	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.3	Il-bidu ta' mina	CharacterString predefinit: [Latitudni (NN.NNNN) + Longitudni (± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]	Koordinati ġeografici fi gradi decimali u km tal-linja fil-bidu ta' mina.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.4	It-tmiem ta' mina	CharacterString predefinit: [Latitudni (NN.NNNN) + Longitudni (± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]	Koordinati ġeografici fi gradi decimali u km tal-linja fit-tmiem ta' mina.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.5	Id-dikjarazzjoni tal-verifika "KE" relatata mal-konformità mar-rekwiziti minn TSIs applikabbli għal mina ferrovjarja	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet "KE" f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.6	Dikjarazzjoni ta' dimostrazzjoni tal-EI (kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/881/UE) relatata mal-konformità mar-rekwiziti minn TSIs applikabbli għal mina ferrovjarja	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet tal-EI li jsegwi l-istess rekwiziti ta' format kif speċifikat fid-dikjarazzjonijiet KE fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.7	It-tul ta' mina	[NNNNN]	It-tul ta' mina fmetri minn portal tad-dhul għal portal tal-ħruġ.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.8	Erja trasversali	[NNN]	L-iżgħar erja trasversali tal-mina, fmetri kwadri			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.8.1	Konformità tal-mina ma' INF TSI	Iva/Le	konformità tal-mina ma' INF TSI fil-velocità massima permessa	X		L-1 ta' Jannar 2021

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.1.8.8.2	Dokument disponibbli mill-IM b'deskrizzjoni preċiża tal-mina	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli mill-IM u mahżun mill-Aġenzija, b'deskrizzjoni preċiża tal-ispazju hieles tal-gejġ u tal-ġeometrija tal-mina			fl-1 ta' Jannar 2021.
1.1.1.1.8.9	Eżistenza ta' pjan ta' emerġenza	Għażla unika minn lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jeżistix pjan ta' emerġenza.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.10	Kategorija tan-nar tal-vetturi ferrovjarji mehtieġa	Għażla unika mil-lista predefinita: A/B/l-ebda	Kategorizzazzjoni ta' kif ferrovija tal-pas-sigġieri b'nar abbord se tkompli topera għal perjodu ta' żmien definit.	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.1.8.11	Kategorija nazzjonali tan-nar tal-vetturi ferrovjarji mehtieġa	CharacterString	Kategorizzazzjoni ta' kif ferrovija tal-pas-sigġieri b'nar abbord se tkompli topera għal perjodu ta' żmien definit.		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2	Subsistema tal-enerġija					
1.1.1.2.1	Dikjarazzjonijiet ta' verifika għal binarji					
1.1.1.2.1.1	Id-dikjarazzjoni ta' verifika "KE" għal binarji relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għal subsistema tal-enerġija	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet "KE" f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.1.2	Dikjarazzjoni ta' dimostrazzjoni tal-EI (kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/881/UE) għal binarji relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għas-subsistema tal-infrastruttura	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet tal-EI li jsegwi l-istess rekwiżiti ta' format kif speċifikat fid-dikjarazzjonijiet KE fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.2.2	Sistema ta' linji ta' kuntatt					
1.1.1.2.2.1.1	Tip ta' sistema ta' linji ta' kuntatt	Għażla unika mil-lista predefinita: Linja ta' kuntatt sospiża (OCL) It-tielet linja ferrovjarja Ir-raba' linja ferrovjarja Mhux bl-elettriku	Indikazzjoni tat-tip ta' sistema ta' linji ta' kuntatt	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.2.1.2	Sistema ta' provvista tal-enerġija (Vultaġġ u frekwenza)	Għażla unika mil-lista predefinita: AC 25 kV-50 Hz/ AC 15 kV-16.7 Hz/ DC 3 kV/ DC 1.5 kV/ DC (Specific Case FR)/ DC 750 V/ DC 650 V/ DC 600 V/ ohrajn	Indikazzjoni tas-sistema tal-provvista tat-trazzjoni (vultaġġ u frekwenza nominali)	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.2.1.3	Umax2 għal-linji msemmija fil-punt 7.4.2.2.1 tar-Regolament (UE) Nru 1301/2014.	[NNNNNN]	Speċifiku għan-netwerk Franċiż Vultaġġ massimu mhux permanenti skont EN50163 għal-linji msemmija fil-punt 7.4.2.2.1 tar-Regolament (UE) Nru 1301/2014.		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.2.2.2	Kurrent massimu tal-ferrovija	[NNNN]	Indikazzjoni tal-kurrent massimu permisibbli tal-ferrovija espress f'amperes.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.2.3	Kurrent massimu fpunt ta' waqfien għal kull pantografu	[NNN]	Indikazzjoni tal-kurrent massimu permisibbli tal-ferrovija fpunt ta' waqfien għal sistemi tad-DC espress f'amperes.		X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.2.2.4	Permess għal ibbrejkar riġenerattiv	Għażla unika mil-lista predefinita: Y/N/Biss jekk il-vettura tkun kapaci tidentifika waqfien ta' emergenza skont EN 50 388	Indikazzjoni dwar l-ibbrejkar riġenerattiv, jekk hux permess, jekk mhux permess, jew jekk hux permess f'kundizzjonijiet speċifiċi.		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.2.5	Għoli massimu tal-wajer ta' kuntatt	[N.NN]	Indikazzjoni tal-għoli massimu tal-wajer ta' kuntatt espress f'metri.		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.2.6	Għoli minimu tal-wajer ta' kuntatt	[N.NN]	Indikazzjoni tal-għoli minimu tal-wajer ta' kuntatt espress f'metri.		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.3	Pantografu					
1.1.1.2.3.1	Aċċettat il-partijiet ta' fuq tal-pantografu konformi mat-TSI	Għażla unika minn lista predefinita	Indikazzjoni tal-partijiet ta' fuq tal-pantografu konformi mat-TSI li jistgħu jintużaw.		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.3.2	Partijiet ta' fuq tal-pantografu oħrajn aċċettati	Għażla unika minn lista predefinita	Indikazzjoni ta' partijiet ta' fuq tal-pantografu li jistgħu jintużaw		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.3.3	Rekwiziti għal numru ta' pantografi mgholljin 'il fuq u l-ispazjar bejniethom, fil-velocità msemija	CharacterString predefinit: [N] [NNN] [NNN]	Indikazzjoni tan-numru massimu permess ta' pantografi mgholljin 'il fuq għal kull ferrovija u l-ispazjar minimu bejn il-linji ċentrali ta' partijiet ta' fuq ta' pantografi li jinsabu magħb xulxin, espress f'metri, fil-velocità msemija.		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.3.4	Materjal permess tal-istrixxa ta' kuntatt	Għażla unika minn lista predefinita	Indikazzjoni ta' liema materjali tal-istrixxa ta' kuntatt jistgħu jintużaw.		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.2.4	Sezzjonijiet ta' separazzjoni OCL					
1.1.1.2.4.1.1	Separazzjoni tal-fażijiet	Għażla unika minn lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni tal-eżistenza tas-separazzjoni tal-fażijiet u l-informazzjoni mehtieġa.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.4.1.2	Informazzjoni dwar is-separazzjoni tal-fażijiet	CharacterString predefinit	Indikazzjoni ta' diversi punti ta' informazzjoni mehtieġa dwar is-separazzjoni tal-fażijiet			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.4.2.1	Separazzjoni tas-sistemi	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni tal-eżistenza ta' separazzjoni tas-sistemi			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.4.2.2	Informazzjoni dwar is-separazzjoni tas-sistemi	CharacterString predefinit	Indikazzjoni ta' diversi punti ta' informazzjoni mehtieġa dwar is-separazzjoni tas-sistemi			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.4.3	Distanza bejn il-bord tas-sinjallazzjoni u t-tarf tas-separazzjoni tal-fażijiet	[N]	Speċifiku għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotta fuq in-netwerk Franciż. Distanza bejn il-bord tas-sinjallazzjoni li jawtorizza lis-sewwieq biex "jgħolli l-pantografu" jew "jaqta l-interruttur taċ-ċirkwit" wara li jgħaddi s-separazzjoni tal-fażijiet u it-tmiem tas-sezzjoni tas-separazzjoni tal-fażijiet.		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.2.5	Rekwiziti għal vetturi ferrovjarji					
1.1.1.2.5.1	Limitazzjoni tal-kurrent jew tal-potenza abbord mehtieġa	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk tinhtieġx funzjoni ta' limitazzjoni tal-kurrent jew tal-potenza abbord vetturi.		X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.2.5.2	Forza ta' kuntatt permessa	CharacterString	Indikazzjoni ta' forza ta' kuntatt permessa espressa f'Newtons.		X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.2.5.3	Tagħmir ta' twaqqiġ awtomatiku mehtieġ	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk tagħmir ta' twaqqiġ awtomatiku (ADD) huwiex mehtieġ fuq il-vettura.		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3	Is-subsistema tal-kontroll-kmand u sinjalazzjoni					
1.1.1.3.1	Dikjarazzjonijiet ta' verifika għal binarji					
1.1.1.3.1.1	Id-dikjarazzjoni tal-verifika "KE" għal binarji relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għal subsistema tal-kontroll-kmand u s-sinjalazzjoni	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet "KE" f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.2	Sistema ta' protezzjoni tal-ferroviji konformi mat-TSI (ETCS)					
1.1.1.3.2.1	Livell tas-Sistema Ewropea ta' Kontroll tal-Ferroviji (ETCS)	Għażla unika minn lista predefinita	Livell ta' applikazzjoni ta' ETCS relatat ma' tagħmir magħenb il-binarji.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.2.2	Linja bażi tal-ETCS	Għażla unika minn lista predefinita	Linja bażi tal-ETCS installata magħenb il-linja.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.2.3	Funzjoni infill tal-ETCS mehtieġa għal aċċess għal-linji	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk il-funzjoni infill hi-jiex mehtieġa għal aċċess għal-linji għal raġunijiet ta' sikurezza.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.2.4	Funzjoni infill tal-ETCS installata magħenb il-linja	Għażla unika mil-lista predefinita: L-ebda/Ċirkwit tal-ferrovija/funzjoni infill GSM-R/Ċirkwit tal-ferrovija u funzjoni infill GSM-R	Informazzjoni dwar tagħmir installat magħenb il-binarji kapaċi li jittrażmetti informazzjoni tal-funzjoni infill minn ċirkwit tal-ferrovija jew Sistema Globali għal Komunikazzjonijiet mobbli għal Ferroviji (GSM-R) għal installazzjonijiet ta' livell 1.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.2.5	Implimentazzjoni tal-applikazzjoni nazzjonali tal-pakkett 44 tal-ETCS	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk <i>data</i> għal applikazzjonijiet nazzjonali hijiex trażmessa bejn binarji u ferroviji.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.2.6	Eżistenza ta' restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet tal-operat	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jeżistux restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet dovuti għal konformità parzjali mas-CCS TSI – Regola-ment tal-Kummissjoni (UE) 2016/919 (3).			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.2.7	Funzjonijiet tal-ETCS fakultattivi	CharacterString	Funzjonijiet tal-ETCS fakultattivi li jistgħu jtejbju l-operat fuq il-linja.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		
1.1.1.3.2.8	Konferma tal-integrità tal-ferrovija minn abbord il-ferrovija mehtieġa għall-aċċess għal-linji	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk il-konferma tal-ferrovija minn abbord il-ferrovija hijiex mehtieġa għal aċċess għal-linji għal raġunijiet ta' sikurezza.		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.3.2.9	Kompatibbiltà tas-sistema tal-ETCS	Għażla unika minn lista predefinita	Rekwiżiti tal-ETCS użati biex tintwera l-kompatibbiltà teknika		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.3.2.10	Verżjoni_M tal-ETCS	Għażla unika minn lista predefinita	Verżjoni_M tal-ETCS skont SRS 7.5.1.9			L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.3.3	Radju konformi mat-TSI (GSM-R)					
1.1.1.3.3.1	Verżjoni GSM-R	Għażla unika minn lista predefinita	In-numru tal-verżjoni tal-ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti funzjonali (FRS) u tal-ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti tas-sistema (SRS) tal-GSM-R huwa indikat maġenb il-linji.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.3.2	In-numru ta' mowbajls GSM-R (EDOR) attivi jew ta' sessjonijiet ta' komunikazzjoni simultanja abbord ghal-livell 2 jew il-livell 3 tal-ETCS mehtieġa biex isiru trasferimenti ta' centru tal-blokk tar-radju mingħajr ma jiġi interrott l-operat	Għażla unika mil-lista predefinita: 1/2	In-numru ta' sessjonijiet ta' komunikazzjoni simultanja abbord ghal-livell 2 jew il-livell 3 tal-ETCS mehtieġa ghal thaddim mingħajr xkiel tal-ferrovija. Dan jirrigwardja l-immaniġġjar taċ-ċentru tal-blokk tar-radju (RBC) ta' sessjonijiet ta' komunikazzjoni. Mhux kritiku għas-sikurezza u mhux sugġett għall-interoperabilità.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.3.3	Funzjonijiet GSM-R fakultattivi	Għażla unika minn lista predefinita	L-użu ta' funzjonijiet GSM-R fakultattivi li jstgħu jtejbju l-operat fuq il-linja. Dawn huma għal skopijiet ta' informazzjoni biss u mhux għal kriterji ta' aċċess għan-network.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.3.3.1	Informazzjoni addizzjonali dwar karatteristiċi tan-network	CharacterString	Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar il-karatteristiċi tan-network jew dokumenti korrispondenti disponibbli mill-IM u maħżuna mill-Aġenzija, eż.; livell ta' interferenza, li jwassal għar-rakkomandazzjoni ta' protezzjoni addizzjonali abbord			fl-1 ta' Jannar 2021.
1.1.1.3.3.3.2	GPRS għal ETCS	Għażla mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk GPRS jistax jintuża għal ETCS			L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.3.3.3.3	Żona ta' implimentazzjoni ta' GPRS	CharacterString	Indikazzjoni taż-żona li fiha l-GPRS jista' jintuża għal ETCS			L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.3.3.4	Użu tal-grupp 555	Għażla mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jintużax il-grupp 555		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.3.3.5	Netwerks GSM-R koperti minn ftehim ta' roaming	Għażla unika minn lista predefinita	Lista ta' netwerks GSM-R li huma koperti minn ftehim ta' roaming		X	fis-16 ta' Jannar2020.

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.3.6	Eżistenza ta' Roaming għal netwerks pubbliċi	Għażla mil-lista predefinita: Iva/Le Fil-każ ta' Iva, ipprovdni l-isem tan-netwerk pubbliku:	Eżistenza ta' roaming għal netwerks pubbliċi			fl-1 ta' Jannar 2021.
1.1.1.3.3.7	Eżistenza ta' roaming għal netwerks pubbliċi	Character string	Jekk ir-roaming għal netwerks pubbliċi huwa kkonfiguratur, jekk joghġbok indika għal liema netwerks, għal liema utenti u f'liema żoni.			fl-1 ta' Jannar 2021.
1.1.1.3.3.8	L-ebda kopertura GSMR	Għażla mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni jekk ma hemmx kopertura GSMR	X		L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.3.3.9	Kompatibbiltà tas-sistema tar-radju (vuċi)	Għażla unika minn lista predefinita	Rekwiżiti tar-radju użati biex tintwera l-kompatibbiltà teknika (vuċi)		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.3.3.10	<i>Data</i> ta' kompatibbiltà tas-sistema tar-radju	Għażla unika minn lista predefinita	Rekwiżiti tar-radju użati biex tintwera <i>data</i> ta' kompatibbiltà teknika		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.3.4	Sistemi ta' detezzjoni tal-ferroviji konformi b'mod shih mat-TSI					
1.1.1.3.4.1	Eżistenza ta' sistema ta' detezzjoni tal-ferroviji konformi b'mod shih mat-TSI:	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk hemmx xi sistema ta' detezzjoni tal-ferroviji installata u konformi b'mod shih mar-rekwiżiti tas-CCS TSI - Regolament (UE) 2016/919.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.5	Sistemi diġà eżistenti ta' protezzjoni tal-ferroviji					
1.1.1.3.5.1	Eżistenza ta' sistemi oħrajn ta' protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji installati Sistema ta' protezzjoni tal-ferroviji	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk sistemi oħrajn ta' protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji f'operat normali humiex installati maġenb il-linja.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.5.2	Il-htieġa ta' aktar minn sistema waħda tal-protezzjoni, il-kontroll u t-twissija tal-ferroviji abbord	Għażla unika mil-lista predefinita	Indikazzjoni ta' jekk hemmx il-htieġa ta' aktar minn sistema waħda ta' protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji abbord u li jkunu attivi simultanjament.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		
1.1.1.3.5.3	Sistemi diġà eżistenti ta' protezzjoni tal-ferroviji	Għażla unika mil-lista predefinita	Indikazzjoni ta' liema sistema tal-klassi B hija installata	X	X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.3.6	Sistemi diġà eżistenti tar-Radju					
1.1.1.3.6.1	Sistemi oħrajn tar-radju installati (Sistemi diġà eżistenti tar-Radju)	Għażla unika mil-lista predefinita	Indikazzjoni ta' sistemi diġà eżistenti tar-radju installati.	X	X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.3.7	Sistemi ta' detezzjoni tal-ferroviji mhux konformi b'mod sħiħ mat-TSI					
1.1.1.3.7.1.1	It-tip ta' sistema ta' detezzjoni tal-ferroviji	Għażla unika mil-lista predefinita: cirkwit tal-binarju/detettur tar-roti/cirkwit tal-ferrovija	Indikazzjoni tat-tipi ta' sistemi ta' detezzjoni tal-ferroviji installati.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.1.2	Tip ta' cirkwiti tal-binarju jew kuntjaturi tal-fusien li għalihom huma mehtieġa kontrolli speċifiċi	Għażla unika mil-lista predefinita	Indikazzjoni tat-tipi ta' sistemi tad-detezzjoni tal-ferroviji li għalihom huma mehtieġa kontrolli speċifiċi.		X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.3.7.1.3	Dokument bil-proċedura/i relata-ta/i mat-tip tas-sistemi tad-detezzjoni tal-ferroviji ddikjarati f'1.1.1.3.7.1.2	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli f'zewġ lingwi tal-UE mill-IM u mahżun mill-Aġenzija, bi proċeduri preċiżi għall-kontroll speċifiku li jrid jitwettaq għas-sistemi tad-detezzjoni tal-ferroviji identifikati f'1.1.1.3.7.1.2.		X	fis-16 ta' Jannar2020.

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.7.1.4	Sezzjoni b'limitazzjoni tad-detezzjoni tal-ferroviji	Ghażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	<p>Speçifika għall-kontroll tal-kompatibbiltà tar-rotta fuq in-network Franciż.</p> <p>Sezzjonijiet bi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — It-tunnellaġġ iċċirkolat għal kull linja huwa inqas minn 15 000 tunnella-ta/jum/linja — Interlocking Direzzjonali — dewmien ta' 45 sekondi għall-interlocking direzzjonali — Installazzjoni b'annunz taċ-ċirkwit tal-binarju — Nuqqas ta' pedala ta' assistenza tax-shunting fid-direzzjoni normali taċ-ċirkolazzjoni għal linji ta' binarji doppji mhux reversibbli — Nuqqas ta' pedala ta' assistenza tax-shunting irrispettivament mid-direzzjoni tat-traffiku għal linji ta' binarju wiehed u għal linji li joperaw fiz-żewġ direzzjonijiet — Nuqqas tal-mekkaniżmu ta' annunz bil-pedala — dewmien ta' 45 sekonda għal apparati speçifiki ta' risettjar tal-annunzi 		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.1.1.3.7.2.1	Konformità mat-TSI, tad-distanza massima permessa bejn żewġ fusien konsekuttivi	Ghażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk id-distanza mehtieġa hijiex konformi mat-TSI.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.2.2	Distanza massima permessa bejn żewġ fusien konsekuttivi fil-każ ta' nonkonformità mat-TSI	[NNNNN]	Indikazzjoni tad-distanza massima permessa bejn żewġ fusien konsekuttivi fil-każ ta' nonkonformità mat-TSI, espressa f'millimetri.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.3	Distanza minima permessa bejn żewġ fusien konsekuttivi	[NNNN]	Indikazzjoni tad-distanza espressa f'millimetri.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.7.4	Distanza minima permessa bejn l-ewwel u l-aħħar fus	[NNNNN]	Indikazzjoni tad-distanza espressa f'millimetri.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.5	Distanza massima bejn it-tarf tal-ferrovija u l-ewwel fus	[NNNN]	Indikazzjoni tad-distanza massima bejn it-tarf tal-ferrovija u l-ewwel fus espressa f'millimetri applikabbli għaż-żeżwġ naħat (quddiem u wara) ta' vettura jew ferrovija.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.6	Wisa' mimimu permess tar-rimm	[NNN]	Indikazzjoni tal-wisa' espress f'millimetri.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.7	Dijametru minimu permess tar-rota	[NNN]	Indikazzjoni tad-dijametru tar-rota espress f'millimetri.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.8	Hxuna mimima permessa tal-flang	[NN.N]	Indikazzjoni tal-hxuna tal-flang espressa f'millimetri.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.9	Gholi mimimu permess tal-flang	[NN.N]	Indikazzjoni tal-gholi tal-flang espress f'millimetri.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.10	Gholi massimu permess tal-flang	[NN.N]	Indikazzjoni tal-gholi tal-flang espress f'millimetri.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.11	Tagħbija tal-fus minima permessa	[NN.N]	Indikazzjoni tat-tagħbija ftunnellati.	Parametru mhassar.	Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni	
1.1.1.3.7.11.1	Tagħbija tal-fus minima permessa għal kull kategorja ta' vettura	Għażla unika minn lista predefinita	Indikazzjoni tat-tagħbija espressa ftunnellati skont il-kategorija tal-vettura.			L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.3.7.12	Konformità mat-TSI, tar-regoli għal spazju mingħajr metall madwar ir-roti	Għażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.7.13	Konformità mat-TSI, tar-regoli għal kostruzzjoni tal-metall ta' vetturi	Għażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.14	Konformità mat-TSI, tal-karatteristiċi ferromanjetiċi ta' materjal tar-roti mehtieġa	Għażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.15.1	Konformità mat-TSI, tal-impedenza massima permessa bejn roti opposti ta' sett tar-roti	Għażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.15.2	Impedenza massima permessa bejn roti opposti ta' sett tar-roti meta mhux konformi mat-TSI	[N.NNN]	Il-valur tal-impedenza massima permessa espressa f'ohm f'każ ta' nonkonformità mat-TSI			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.16	Konformità mat-TSI, tat-trammil	Għażla unika minn lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI jew le	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		
1.1.1.3.7.17	Ammont massimu ta' ramel	Għażla unika minn lista predefinita	Ammont massimu ta' ramel fi 30 sekonda aċċettat fuq il-binjarju, espress fi grammi			L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.3.7.18	Diżattivazzjoni tal-apparat tat-trammil mix-xufier mehtieġa	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk il-possibbiltà ta' attivazzjoni/diżattivazzjoni ta' apparati ta' trammil mix-xufier, skont istruzzjonijiet mill-Maniġer tal-Infrastruttura, hijiex mehtieġa jew le.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.19	Konformità mat-TSI, tar-regoli dwar karatteristiċi tat-trammil	Għażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.7.20	Eżistenza ta' regoli dwar il-lubrikazzjoni tal-flanġ abbord	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jeżistux regoli għall-attivazzjoni jew id-diżattivazzjoni tal-lubrikazzjoni tal-flanġ.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.21	Konformità mat-TSI, tar-regoli dwar l-użu tal-blokok tal-brejkijiet komposti	Għażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.22	Konformità mat-TSI, tar-regoli dwar l-apparati li jassistu x-shunt	Għażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.7.23	Konformità mat-TSI, tar-regoli dwar il-kombinament ta' karatteristiċi RST li jinfluwenzaw l-impedenza tax-shunting	Għażla unika mil-lista predefinita: Konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk ir-regoli humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.8	Tranzizzjonijiet bejn sistemi					
1.1.1.3.8.1	Eżistenza ta' qlib bejn sistemi ta' protezzjoni, ta' kontroll u ta' twissija differenti waqt l-operat	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jeżistix qlib bejn sistemi differenti waqt l-operat			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.8.2	Eżistenza ta' qlib bejn sistemi tar-radju differenti	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jeżistix qlib bejn sistemi tar-radju differenti u li ma teżisti l-ebda sistema ta' komunikazzjoni waqt l-operat			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.9	Parametri relatati ma' interferenzi elettromanjetiċi					
1.1.1.3.9.1	Eżistenza u konformità mat-TSI, tar-regoli għal kampijiet manjetiċi emessi minn vettura	Għażla unika mil-lista predefinita: l-ebda/konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk jeżistux ir-regoli u jekk dawn humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.9.2	Eżistenza u konformità mat-TSI, ta' limiti tal-armoniċi fil-kurrent tat-trażżjoni ta' vetturi	Ghażla unika mil-lista predefinita: l-ebda/konformi mat-TSI/mhux konformi mat-TSI	Indikazzjoni ta' jekk jeżistux ir-regoli u jekk dawn humiex konformi mat-TSI.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.10	Sistema maġenb il-linji għal sitwazzjoni degradata					
1.1.1.3.10.1	Livell tal-ETCS għal sitwazzjoni degradata	Ghażla unika minn lista predefinita	Livell ta' applikazzjoni ta' ERTMS/ETCS għal sitwazzjoni degradata relatata ma' tagħmir maġenb il-binarji.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.10.2	Sistemi oħrajn ta' protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferrovija għal sitwazzjoni degradata	Ghażla unika minn lista predefinita	Indikazzjoni ta' eżistenza ta' sistemi oħrajn għajr ETCS għal sitwazzjoni degradata.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.11	Parametri relatati mal-brejkijiet					
1.1.1.3.11.1	Distanza massima tal-ibbrejkar mitluba	[NNNN]	Il-valur massimu tad-distanza tal-ibbrejkar [fmetri] ta' ferrovija għandu jingħata għall-velocità massima tal-linja.	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.1.1.3.11.2	Disponibbiltà mill-IM ta' informazzjoni addizzjonali	Ghażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Disponibbiltà mill-IM ta' informazzjoni addizzjoni kif definit fil-punt (2) tal-punt 4.2.2.6.2 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/773.	X	X	fis-16 ta' Jannar2020.
1.1.1.3.11.3	Dokumenti disponibbli mill-IM dwar il-prestazzjoni tal-ibbrejkar	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli b'zewġ lingwi tal-UE mill-IM maħżun mill-Aġenzija li jipprovdi informazzjoni addizzjonali kif definit fil-punt (2) tal-punt 4.2.2.6.2 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/773.		X	fis-16 ta' Jannar2020.

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.1.1.3.12	Parametri relatati ma' CCS ohrajn					
1.1.1.3.12.1	Ix-xaqlib appoġġjati	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk il-funzjonijiet tax-xaqlib humiex appoġġjati minn ETCS.	Parametru mhassar. Ghandu jintwera ghal skopijiet ta' informazzjoni		
1.1.1.4	Regoli u restrizzjonijiet					
1.1.1.4.1	Eżistenza ta' regoli u restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Eżistenza ta' regoli u restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali			L-1 ta' Jannar 2021
1.1.1.4.2	Dokumenti li jikkonċernaw ir-regoli jew ir-restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali disponibbli mill-IM	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli mill-IM u mahzun mill-Aġenzija, li jipprovdri informazzjoni addizzjonali			fl-1 ta' Jannar 2021.
1.2	PUNT OPERATTIV					
1.2.0.0.0	Informazzjoni ġenerika					
1.2.0.0.0.1	Isem tal-punt operattiv	CharacterString	Isem normalment relatat mal-belt jew il-villagġ jew użat għall-fini ta' kontroll tat-traffiku	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.0.0.0.2	OP ID unika	CharacterString predefinit: [AA+AAAAAAAAAA]	Kodiċi kompost minn kodiċi tal-pajjiż u kodiċi OP alfanumeriku	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.0.0.0.3	Kodiċi primarju OP TAF TAP	CharacterString predefinit: [AANNNNN]	Kodiċi primarju żviluppat għal TAF/TAP.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.0.0.0.4	Tip ta' punt operattiv	Għażla unika minn lista predefinita	Tip ta' faċilità fir-rigward tal-funzjonijiet operattivi dominanti	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.0.0.0.4.1	Tip ta' faċilità ta' bidla tal-gejġ tal-linji ferrovjarji	CharacterString	Tip ta' faċilità ta' bidla tal-gejġ tal-linji ferrovjarji		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.2.0.0.0.5	Lokazzjoni ġeografika tal-punt operattiv	CharacterString predefinit: [Latitudni (NN.NNNN) + Longitudni (± NN.NNNN)]	Koordinati ġeografiċi fi gradi decimali normalment mogħtija għaċ-ċentru tal-OP.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.0.0.0.6	Lokazzjoni ferrovjarja tal-Punt operattiv	CharacterString predefinit: [NNN.NNN] + [CharacterString]	Punt kilometriku relatat mal-identifikazzjoni tal-linja li jiddefinixxi l-lokazzjoni tal-punt operattiv (OP). Normalment dan ikun fiċ-ċentru tal-OP.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1	LINJA TAR-ROTTA					
1.2.1.0.0	Informazzjoni ġenerika					
1.2.1.0.0.1	Kodiċi tal-IM	[AAAA]	Maniġer tal-infrastruttura tisser kull entità jew imprezza li hija responsabbli, b'mod partikolari biex tiġi stabbilita u miżmuma infrastruttura tal-ferrovija jew parti minnha.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.0.2	Identifikazzjoni ta' binarju	CharacterString	Identifikazzjoni unika ta' binarju jew numru uniku ta' binarju fi hdan OP	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.1	Dikjarazzjonijiet ta' verifika għal binarji					
1.2.1.0.1.1	Id-dikjarazzjoni tal-verifika "KE" għall-binarji relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għal subsistema tal-infrastruttura	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet "KE" f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.1.2	Dikjarazzjoni ta' dimostrazzjoni tal-EI (kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/881/UE) relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għal subsistema tal-infrastruttura	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet tal-EI li jsegwi l-istess rekwiżiti ta' format kif speċifikat fid-dikjarazzjonijiet KE fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.1.0.2	Parametri ta' prestazzjoni					
1.2.1.0.2.1	Klassifika TEN tal-binarji	Għażla unika mil-lista predefinita: Parti min-Netwerk Komprensiv tat-TEN-T/Parti min-Netwerk Ewlieni tal-Merkanzija tat-TEN-T/Parti min-Netwerk Ewlieni tal-Passigġieri tat-TEN-T/Off-TEN	Indikazzjoni tal-parti tan-netwerk trans-Ewropew li l-binarju jappartjeni għaliha.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.2.2	Kategorija tal-linja:	Għażla unika minn lista predefinita	Klassifika ta' linja skont l-INF TSI - Regolament (UE) Nru 1299/2014.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.2.3	Parti minn Kuritur tal-Merkanzija Ferrovarja	Għażla unika minn lista predefinita	Indikazzjoni jekk il-linja hijiex iddezinjata għal Kuritur tal-Merkanzija Ferrovarja			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.3	Arranġament tal-Linji					
1.2.1.0.3.1	Gejġ interoperabbli	Għażla unika mil-lista predefinita: GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/l-ebda	Gejġijiet GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 kif definiti fl-istandard Ewropew.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		
1.2.1.0.3.2	Gejġijiet multinazzjonali:	Għażla unika mil-lista predefinita: G2/GB1/GB2/l-ebda	Gejġ multilaterali jew gejġ internazzjonali iehor għajr GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 kif definiti fl-istandard Ewropew.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		
1.2.1.0.3.3	Gejġijiet nazzjonali	Għażla unika minn lista predefinita	Gejġ domestiku kif definit fi standard Ewropew jew gejġ lokali iehor.	Parametru mhassar. Għandu jintwera għal skopijiet ta' informazzjoni		
1.2.1.0.3.4	Wisa' bejn il-linji	Għażla unika minn lista predefinita	Gejġijiet kif definiti fl-istandard Ewropew jew gejġijiet lokali ohrajn, inklużi l-parti ta' taht jew ta' fuq.	X	X	fis-16 ta' Jannar 2020.

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa għal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.1.0.3.5	Lokazzjoni ferrovjarja tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi	CharacterString predefinit: [± NNNN.NNN] + [CharacterString]	Lokazzjoni tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi minhabba d-devjazzjonijiet mill-wisa' bejn il-linji msemmi f'1.2.1.0.3.4.		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.2.1.0.3.6	Dokument bis-sezzjoni trasversali tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli mill-IM u maħżun mill-Agenzija, bis-sezzjoni trasversali tal-punti partikolari li jehtieġu kontrolli speċifiċi minhabba devjazzjonijiet mill-wisa' bejn il-linji msemmi f'1.2.1.0.3.4. Fejn rilevanti, gwida għall-kontroll mal-punt partikolari tista' tiġi mehmuża mad-dokument bis-sezzjoni trasversali.		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.2.1.0.4	Parametri tal-binarji					
1.2.1.0.4.1	Gejġ nominali tal-linji ferrovjarji	Għażla unika mil-lista predefinita: 750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/l-ebda	Valur uniku espress f'millimetri li jidentifika l-gejġ tal-linji ferrovjarji.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.5	Mina					
1.2.1.0.5.1	Kodiċi tal-IM	[AAAA]	Maniġer tal-infrastruttura tfisser kull entità jew impriża li hija responsabbli, b'mod partikolari biex tiġi stabbilita u miżmuma infrastruttura tal-ferrovija jew parti minnha.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.5.2	Identifikazzjoni tal-mina	CharacterString	Identifikazzjoni unika tal-mina jew numru uniku tal-mina fi hdan Stat Membru	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.5.3	Id-dikjarazzjoni tal-verifika "KE" għall-mina relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għal mina ferrovjarja	CharacterString: [CC/RRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet "KE" f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.1.0.5.4	Dikjarazzjoni ta' dimostrazzjoni tal-EI (kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/881/UE) ghal mina relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli ghal mina ferrovjarja	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRR/YY-Y/NNNNNN]	Numru uniku ghal dikjarazzjonijiet tal-EI li jsegwi l-istess rekwiżiti ta' format kif speċifikat fid-dikjarazzjonijiet KE fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.5.5	It-tul ta' mina	[NNNNN]	It-tul ta' mina f'metri minn portal tad-dhul ghal portal tal-ħruġ.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.5.6	Eżistenza ta' pjan ta' emerġenza	Għazla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jeżistix pjan ta' emerġenza.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.5.7	Kategorija tan-nar tal-vetturi ferrovjarji mehtieġa	Għazla unika mil-lista predefinita: A/B/l-ebda	Kategorizzazzjoni ta' kif ferrovija tal-pas-siġġieri b'nar abbord tkun tista' tkompli topera ghal perjodu ta' żmien definit		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.5.8	Kategorija nazzjonali tan-nar tal-vetturi ferrovjarji mehtieġa	CharacterString	Kategorizzazzjoni ta' kif ferrovija tal-pas-siġġieri b'nar abbord tkun tista' tkompli topera ghal perjodu ta' żmien definit - skont regoli nazzjonali, jekk jeżistu		X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.5.9	Sistemi tad-diżil jew ta' trazzjoni termali oħra permessi	Għazla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni jekk huwiex permess li jintużaw sistemi tad-diżil jew ta' trazzjoni termali oħra fil-mina			fl-1 ta' Jannar 2021.
1.2.1.0.6	Pjattaforma					
1.2.1.0.6.1	Kodiċi tal-IM	[AAAA]	Maniġer tal-infrastruttura tfisser kull entità jew impriza li hija responsabbli, b'mod partikolari biex tiġi stabbilita u miz-muma infrastruttura tal-ferrovija jew parti minnha.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.1.0.6.2	Identifikazzjoni ta' pjattaforma	CharacterString	Identifikazzjoni unika ta' pjattaforma jew numru uniku ta' pjattaforma fi hdan OP	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.6.3	Klassifika TEN tal-pjattaforma	Għazla unika mil-lista predefinita: Parti min-Netwerk Komprensiv tat-TEN-T/Parti min-Netwerk Ewlieni tal-Merkanzija tat-TEN-T/Parti min-Netwerk Ewlieni tal-Passiġġieri tat-TEN-T/Off-TEN	Indikazzjoni tal-parti tan-netwerk trans-Ewropew li l-pjattaforma tappartjeni għaliha.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.6.4	Tul li jista' jintuza tal-pjattaforma	[NNNN]	It-tul kontinwu massimu (espress f'metri) ta' dik il-parti tal-pjattaforma li quddiemha jkun hemm il-ħsieb li ferrovija tibqa' stazzjonarja f'kundizzjonijiet operattivi normali biex il-passiġġieri jtilgħu u jinżlu minn fuq il-ferrovija, filwaqt li ssir konċessjoni xierqa għat-tolleranzi tal-waqfien.	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.6.5	L-għoli tal-pjattaforma	Għazla unika mil-lista predefinita: 250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/oh-rajn	Distanza bejn il-wiċċ ta' fuq tal-pjattaforma u l-wiċċ tal-binarju fil-vicin fejn topera ferrovija. Huwa l-valur nominali espress f'millimetri.	X	X	F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.6.6	Eżistenza ta' assistenza tal-pjattaforma biex tibda taħdem il-ferrovija	Għazla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' eżistenza ta' tagħmir jew persunal li jappoggja l-ekwipagg tal-ferrovija biex tibda taħdem il-ferrovija.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.1.0.6.7	Firxa tal-użu tal-ghajnuna għat-tluġh fuq il-pjattaforma	[NNNN]	Informazzjoni dwar il-livell ta' aċċess tal-ferroviji li għalih tista' tintuza l-ghajnuna għat-tluġh.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.2	BINARJI ŻĠHAR SEKONDARJI					
1.2.2.0.0	Informazzjoni ġenerika					
1.2.2.0.0.1	Kodiċi tal-IM	[AAAA]	Maniġer tal-infrastruttura tfisser kull entità jew impriza li hija responsabbli, b'mod partikolari biex tiġi stabbilita u miżmuma infrastruttura tal-ferrovija jew parti minnha.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.0.2	Identifikazzjoni ta' binarji żġhar sekondarji	CharacterString	Identifikazzjoni unika ta' binarji żġhar sekondarji jew numru uniku ta' binarji żġhar sekondarji fi hdan OP	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.0.3	Klassifika TEN ta' binarji żġhar sekondarji	Għażla unika mil-lista predefinita: Parti min-Netwerk Komprensiv tat-TEN-T/Parti min-Netwerk Ewlieni tal-Merkanzija tat-TEN-T/Parti min-Netwerk Ewlieni tal-Passiġġieri tat-TEN-T/Off-TEN	Tindika l-parti tan-netwerk trans-Ewropew li l-binarji żġhar sekondarji jappartjenu għaliha.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.1	Dikjarazzjoni ta' verifika għal binarji żġhar sekondarji					
1.2.2.0.1.1	Id-dikjarazzjoni tal-verifika "KE" għal binarji żġhar sekondarji relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għal subsistema tal-infrastruttura	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet "KE" f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.1.2	Dikjarazzjoni ta' dimostrazzjoni tal-EI (kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/881/UE) għal binarji żġhar sekondarji relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għas-subsistema tal-infrastruttura	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet tal-EI li jsegwi l-istess rekwiżiti ta' format kif speċifikat fid-dikjarazzjonijiet KE fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.2.0.2	Parametru ta' prestazzjoni					
1.2.2.0.2.1	Tul li jista' jintuza tal-binarji żgħar sekondarji	[NNNN]	Tul totali tal-binarju żgħir sekondarju/binarju tal-istabbilizzazzjoni espress f'metri fejn il-ferroviji jistgħu jiġu pparkjati b'mod sikur.	X	X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.3	Arranġament tal-Linji					
1.2.2.0.3.1	Gradjent biex jiġu stabbilizzati l-binarji	[NN.N]	Valur massimu tal-gradjent espress f'millimetri għal kull metru.		X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.3.2	Raġġ minimu ta' kurva orizzontali	[NNN]	Raġġ tal-iżgħar kurva orizzontali, espress f'metri.		X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.3.3	Raġġ minimu ta' kurva vertikali	[NNN+NNN]	Raġġ tal-iżgħar kurva vertikali espress f'metri.		X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.4	Installazzjonijiet fissi għas-servizz ta' manutenzjoni tal-ferroviji					
1.2.2.0.4.1	Eżistenza ta' sistemi ta' tbattil tat-tojlits	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk teżistix installazzjoni għat-tbattil tat-tojlits (installazzjoni fissa għas-servizz ta' manutenzjoni tal-ferroviji) kif definita fl-INF TSI - Regolament (UE) Nru 1299/2014.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.4.2	Eżistenza ta' facilitajiet għat-tindif estern	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk teżistix installazzjoni ta' facilità għat-tindif estern (installazzjoni fissa għas-servizz ta' manutenzjoni tal-ferroviji) kif definita fl-INF TSI - Regolament (UE) Nru 1299/2014.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.4.3	Eżistenza ta' riforniment tal-ilma	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk teżistix installazzjoni ta' riforniment tal-ilma (installazzjoni fissa għas-servizz ta' manutenzjoni tal-ferroviji) kif definita fl-INF TSI - Regolament (UE) Nru 1299/2014.	X		F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.2.0.4.4	Eżistenza ta' riforniment tal-fjuwil	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk teżistix installazzjoni ta' riforniment tal-fjuwil (installazzjoni fissa għas-servizz ta' manutenzjoni tal-ferroviji) kif definita fl-INF TSI - Regolament (UE) Nru 1299/2014.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.4.5	Eżistenza tar-riforniment tar-ramel	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk teżistix installazzjoni tar-riforniment tar-ramel (installazzjoni fissa għas-servizz ta' manutenzjoni tal-ferroviji).	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.4.6	Eżistenza tal-provvista tal-elettriku minn fuq l-art	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk teżistix installazzjoni tal-provvista tal-elettriku minn fuq l-art (installazzjoni fissa għas-servizz ta' manutenzjoni tal-ferroviji).	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.5	Mina					
1.2.2.0.5.1	Kodiċi tal-IM	[AAAA]	Maniġer tal-infrastruttura tfisser kull entità jew impraża li hija responsabbli, b'mod partikolari biex tiġi stabbilita u miz-muma infrastruttura tal-ferrovija jew parti minnha.	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.5.2	Identifikazzjoni tal-mina	CharacterString	Identifikazzjoni tal-mina unika jew numru uniku fi hdan Stat Membru	X		F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.5.3	Id-dikjarazzjoni tal-verifika "KE" għall-mina relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għal mina ferrovjarja	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet "KE" f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.5.4	Dikjarazzjoni ta' dimostrazzjoni tal-EI (kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/881/UE) għal mina relatata mal-konformità mar-rekwiżiti minn TSIs applikabbli għal mina ferrovjarja	CharacterString predefinit: [CC/RRRRRRRRRRRR/YYY-Y/NNNNNN]	Numru uniku għal dikjarazzjonijiet tal-EI li jsegwi l-istess rekwiżiti ta' format kif speċifikat fid-dikjarazzjonijiet KE fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250.			F'konformità mad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019

Numru	Titolu	Prezentazzjoni tad-data	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.2.0.5.5	It-tul ta' mina	[NNNNN]	It-tul ta' mina f'metri minn portal tad-dhul ghal portal tal-hruġ.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.5.6	Eżistenza ta' pjan ta' emerġenza	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Indikazzjoni ta' jekk jeżistix pjan ta' emerġenza.			F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.5.7	Kategorija tan-nar tal-vetturi ferrovjarji mehtieġa	Għażla unika mil-lista predefinita: A/B/l-ebda	Kategorizzazzjoni ta' kif ferrovija tal-pas-siġġieri b'nar abbord tkun tista' tkompli topera ghal perjodu ta' żmien definit.		X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.5.8	Kategorija nazzjonali tan-nar tal-vetturi ferrovjarji mehtieġa	CharacterString	Kategorizzazzjoni ta' kif ferrovija tal-pas-siġġieri b'nar abbord tkun tista' tkompli topera ghal perjodu ta' żmien definit - skont regoli nazzjonali, jekk jeżistu.		X	F'konformità mad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/880/UE u mhux aktar tard mis-16 ta' Marzu 2019
1.2.2.0.6	Sistema ta' linji ta' kuntatt					
1.2.2.0.6.1	Kurrent massimu fpunt ta' waqfien ghal kull pantografu	[NNN]	Indikazzjoni tal-kurrent massimu permissibbli tal-ferrovija fpunt ta' waqfien ghal sistemi tad-DC espress f'amperes.		X	fis-16 ta' Jannar 2020.
1.2.3	Regoli u restrizzjonijiet					
1.2.3.1	Eżistenza ta' regoli u restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali	Għażla unika mil-lista predefinita: Iva/Le	Eżistenza ta' regoli u restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali			L-1 ta' Jannar 2021

Numru	Titolu	Preżentazzjoni tad- <i>data</i>	Definizzjoni	Parametru ewlieni	Mehtieġa ghal RC	Skadenza biex jiġi pprovdut il-parametru
1.2.3.2	Dokumenti li jikkonċernaw ir-regoli jew ir-restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali disponibbli mill-IM	CharacterString	Dokument elettroniku disponibbli mill-IM u mahzun mill-Aġenzija, li jipprovdi informazzjoni addizzjonali			L-1 ta' Jannar 2021

- (¹) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/250 tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-mudelli għad-dikjarazzjonijiet u ċ-ċertifikati "KE" għall-kostitwenti u s-subsistemi ta' interoperabbiltà ferrovjarja, dwar il-mudell ta' dikjarazzjoni ta' konformità ma' tip awtorizzat ta' vettura ferrovjarja u dwar il-proċeduri ta' verifika "KE" għas-subsistemi f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jhassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 201/2011 (ĠU L 42, 13.2.2019, p. 9).
- (²) Ir-Rakkommandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/881/UE tat-18 ta' Novembru 2014 dwar il-proċedura li għandha tintuza għall-wiri tal-livell ta' konformità tal-linji ferrovjarji eżistenti mal-parametri bażiċi tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 520).
- (³) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1299/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà relatati mas-subsistema tal-"infrastruttura" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 1).
- (⁴) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1304/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' "vetturi ferrovjarji — storbu" li temenda d-Deċiżjoni 2008/232/KE u li thassar id-Deċiżjoni 2011/229/UE (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 421).
- (⁵) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/919 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-"kontroll-kmand u sinjalazzjoni" tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 158, 15.6.2016, p. 1).


4. HARSA ĠENERALI LEJN SISTEMA TA' LIVELL GHOLI

4.1. Reġistru ta' sistema tal-infrastruttura

L-arkitektura tar-reġistri ta' sistema tal-infrastruttura għandha tkun kif ġej.

Figura 1:

Is-sistema tal-RINF



4.2. L-amministrazzjoni tal-applikazzjoni RINF

L-applikazzjoni RINF għandha tkun applikazzjoni bbażata fuq il-web stabbilita, immaniġġjata, miżmuma u amministrata mill-Aġenzija.

Il-fajls u d-dokumenti li ġejjin, li għandhom jintużaw għall-istabbiliment tar-reġistri tal-infrastruttura, għandhom isiru disponibbli mill-Aġenzija għall-entitajiet ta' reġistrazzjoni nazzjonali (NREs) u din għandha tikkollegahom mal-applikazzjoni RINF:

- manwal tal-utent;
- speċifikazzjoni tal-istruttura tal-fajls għat-trażmissjoni tad-*data*;
- deskrizzjoni tal-kodicijiet għat-thejjija tal-fajls - Gwida li tiddekrivi l-proċess ta' validazzjoni tal-fajls trażmessi.

4.3. Il-funzjonalità minima meħtieġa tal-applikazzjoni RINF

L-applikazzjoni RINF għandha ttiprovdi tal-anqas il-funzjonalitajiet li ġejjin:

- l-immaniġġjar tal-utent: l-amministratur tal-applikazzjoni RINF irid ikun kapaċi jimmaniġġja d-drittijiet ta' aċċess tal-utenti;
- l-awditjar tal-informazzjoni: l-amministratur tal-applikazzjoni RINF irid ikun kapaċi jara l-logs tal-attività kollha tal-utent imwettqa fuq l-applikazzjoni RINF bhala lista tal-attivitàjiet li jkunu twettqu minn utenti tal-applikazzjoni RINF f'perjodu ta' żmien partikolari;
- il-konnettività u l-awtentikazzjoni: l-utenti tal-applikazzjoni RINF irregistrati jridu jkunu kapaċi jikkollegaw mal-applikazzjoni RINF permezz tal-Internet u jużaw il-funzjonalitajiet tagħha f'konformità mad-drittijiet tagħhom;
- it-thejjija tal-fajls għal utenti tal-manigġers tal-infrastruttura;

- (e) l-amalgamazzjoni tal-fajls għal utenti tal-entità tar-registrazzjoni nazzjonali;
- (f) it-tfittxija għar-registru tad-*data* tal-infrastruttura inklużi OPs u/jew SoLs, inkluż id-dati tal-validità tad-*data*;
- (g) l-għażla ta' OP jew SoL u l-wiri tad-dettalji tagħhom; l-utenti tal-applikazzjoni RINF iridu jkunu kapaċi jiddefinixxu zona ġeografika bl-użu tal-interfaċċa tal-mappa u l-applikazzjoni RINF tipprovdi d-*data* disponibbli mitluba mill-utenti għal din iż-zona;
- (h) il-wiri tal-informazzjoni għal subsett speċifikat ta' linji u OPs f'zona definita permezz ta' interfaċċa tal-mappa;
- (i) ir-rappreżentazzjoni viżwali tal-punti tar-registru tal-infrastruttura fuq mappa diġitali: l-utenti, permezz tal-applikazzjoni RINF, iridu jkunu kapaċi jnavigaw, jagħzlu punt muri fuq il-mappa u jirkupraw kwalunkwe informazzjoni rilevanti;
- (j) ir-rappreżentazzjoni viżwali tad-*data* tar-registru tal-infrastruttura li tippermetti l-pubblikazzjoni ta' mapep tematiċi;
- (k) l-ejenkar tal-SoLs u OPs li huma parti minn rotta definita mill-utent u l-esportazzjoni tal-karatteristiċi korrispondenti;
- (l) il-konsenja ta' ċertifikat kull darba li l-esportazzjoni tal-karatteristiċi li jirriżultaw minn tfittxija tkun maħsuba biex tintuża minn impriża ferrovjarja f'konformità mal-Artikolu 23(1) tad-Direttiva (UE) 2016/797;
- (m) l-interfaċċa tal-programmazzjoni tal-applikazzjoni (API);
- (n) il-validazzjoni, it-tluġ u r-riċeviment tas-settijiet tad-*data* pprovduti minn entità ta' registru nazzjonali.

4.4. Modalità tal-operat

Ir-registru ta' sistema tal-infrastruttura għandu jipprovdi żewġ interfaċċi ewlenin permezz tal-applikazzjoni RINF:

- (a) waħda li għandha tintuża mill-Istati Membri sabiex jipprezentaw is-sett tad-*data* tagħhom;
- (b) l-oħra li għandha tintuża minn utenti tal-applikazzjoni RINF sabiex jikkollegaw mas-sistema u jirkupraw informazzjoni.

Sakemm issehh l-evoluzzjoni tal-applikazzjoni RINF biex il-manigers tal-infrastruttura jkunu jistgħu jaġġornaw l-informazzjoni direttament fiha, fil-bażi ta' *data* centrali tal-applikazzjoni RINF għandhom jiddaħhlu kopji tas-settijiet tad-*data* miżmuma minn kull Stat Membru. B'mod partikolari, l-NREs għandhom joħolqu fajls li jinkorporaw is-sett shiħ tad-*data* skont l-ispeċifikazzjonijiet tat-Tabella 1 u jipprezentawhom fuq l-applikazzjoni RINF skont l-Artikolu 5.

L-NREs għandhom itellgħu l-fajls fuq l-applikazzjoni RINF permezz ta' interfaċċa ddedikata pprovduta għal din l-operazzjoni. Modulu speċifiku għandu jiffaċilita l-validazzjoni u t-tluġ tad-*data* pprovduta minn NREs.

Il-bażi ta' *data* centrali tal-applikazzjoni RINF għandha tagħmel id-*data* mibgħuta mill-NREs pubblikament disponibbli mingħajr l-ebda modifika.

Il-funzjonalità bazika tal-applikazzjoni RINF għandha tippermetti lill-utenti jfittxu u jirkupraw *data* tar-registru tal-infrastruttura.

L-applikazzjoni RINF għandha iżomm ir-rekord storiku shiħ tad-*data* magħmul disponibbli mill-NREs. Dawk ir-rekords għandhom jinħażnu għal sentejn mid-*data* tal-irtirar tad-*data*.

L-Aġenzija, bħala amministratur tal-applikazzjoni RINF, għandha tipprovdi aċċess lill-utenti fuq talba.

Tweġibiet għall-mistoqsijiet magħmula mill-utenti tal-applikazzjoni RINF għandhom jiġu pprovduti fi żmien 24 siegħa mill-mument li fih saret il-mistoqsija.

4.5. Disponibbiltà

L-applikazzjoni RINF għandha tkun disponibbli sebat ijiem fil-ġimgħa. Waqt il-manutenzjoni, in-nuqqas ta' disponibbiltà tas-sistema għandu jkun minimu.

Fil-każ ta' nuqqas barra mis-siġhat tax-xogħol normali tal-Aġenzija, l-azzjonijiet biex jiġi rrestawrat is-servizz għandhom jibdeu il-ġurnata tax-xogħol tal-Aġenzija li jkun imiss.

5. GWIDA TA' APPLIKAZZJONI GHALL-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET KOMUNI

Il-gwida tal-applikazzjoni għall-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 7 għandha ssir disponibbli għall-pubbliku mill-Aġenzija fuq is-sit web tagħha u għandha tiġi aġġornata kif xieraq.

Għandha tipprovdi definizzjonijiet estiżi tal-oġġetti u l-parametri kollha tar-reġistru tal-infrastruttura u l-gwida dwar is-sitwazzjonijiet l-aktar komuni u dwar soluzzjonijiet għall-immudellar tan-netwerk ferrovjarju.

Għandha tinkludi b'mod partikolari:

- (a) deskrizzjonijiet tal-funzjonalitajiet ipprovduti mill-applikazzjoni RINF;
- (b) punti u d-deskrizzjoni korrispondenti tagħhom kif speċifikat bhala t-taqsimi 3.3 u fit-Tabella 1. Għal kull qasam, tal-anqas il-format tiegħu, il-limitu tal-valur, il-kundizzjonijiet skont liema l-parametru huwa applikabbli u obbligatorju, ir-regoli tekniċi tal-ferrovija għal valuri tal-parametri, ir-referenza għal TSIs u dokumenti tekniċi oħrajn relatati ma' punti tar-reġistru tal-infrastruttura;
- (c) definizzjonijiet u speċifikazzjonijiet dettaljati għal parametri;
- (d) preżentazzjoni ta' dispożizzjonijiet għall-immudellar tan-netwerk u l-ġbir ta' *data* bi spjegazzjonijiet u eżempji rilevanti;
- (e) proċeduri għall-validazzjoni u l-preżentazzjoni tad-*data* minn reġistri ta' infrastruttura tal-Istati Membri għall-applikazzjoni RINF.

Il-gwida tal-applikazzjoni għandha tipprovdi spjegazzjonijiet dwar l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija f'dan l-Anness li huma neċessarji għall-iżvilupp xieraq tar-reġistru tas-sistema tal-infrastruttura.
