

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2285

tal-14 ta' Diċembru 2021

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 rigward l-ejenkar ta' pesti, ta' projbizzjonijiet u ta' rekwiżiti għall-introduzzjoni u l-moviment fl-Unjoni ta' pjanti, ta' prodotti mill-pjanti u ta' oġġetti oħra, u li jhassar id-Deciżjonijiet 98/109/KE u 2002/757/KE u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/885 u (UE) 2020/1292

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar il-miżuri protettivi kontra pesti tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jhassar id-Direttivi tal-Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 2006/91/KE u 2007/33/KE⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 32(2), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 37(4), l-Artikolu 40(2), l-Artikolu 41(2), l-Artikolu 53(2), l-Artikolu 54(2), l-Artikolu 72(1), l-Artikolu 73, l-Artikolu 79(2) u l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072⁽²⁾ jistabbilixxi lista ta' pesti ta' kwarantina fl-Unjoni, ta' pesti ta' kwarantina f'żoni protetti u ta' pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni ("RNQPs"). Jistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti għall-introduzzjoni fl-Unjoni jew għall-moviment fiha, ta' ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra sabiex jipprevjeni d-dhul, l-istabbiliment u t-tixrid ta' dawk il-pesti fit-territorju tal-Unjoni.
- (2) Jenhtieg li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 jiġi emendat sabiex iqis l-informazzjoni xjentifika u teknika disponibbli mill-valutazzjonijiet tar-riskju ta' pesti, il-kategorizzazzjoni tar-riskju ta' pesti u l-analizzijiet tar-riskju ta' pesti mwettqa mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità"), mill-Organizzazzjoni Ewropea u Mediterranja għall-Protezzjoni tal-Pjanti ("OEPP") u mill-Istati Membri. Tali emendi huma meħtieġa minhabba t-twaqqif ta' pesti mal-fruntiera tal-Unjoni u tifqighat fit-territorju tal-Unjoni, kif ukoll minhabba analiżi addizzjonali mwettqa mill-gruppi ta' hidma rispettivi tal-Kummissjoni.
- (3) L-Awtorità vvalutat mill-ġdid għadd ta' pesti elenkati fl-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 biex taġġorna l-istatus fitosanitarju tagħhom skont l-aktar żviluppi tekniċi u xjentifiċi reċenti ("ir-rivalutazzjoni"). Fil-każ ta' gruppi ta' pesti rregolati, dik ir-rivalutazzjoni eżaminat il-pesti rispettivi fir-rigward tal-preżenza tagħhom fit-territorju tal-Unjoni biss, u b'hekk mhux fir-rigward tal-kontinent Ewropew kollu.
- (4) B'rizultat ta' dik ir-rivalutazzjoni, l-ispeċijiet u l-ġeneri li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 3 u tat-Taqsima 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-gruppi *Acleris* spp.⁽³⁾, *Choristoneura* spp.⁽⁴⁾, *Cicadallidae*, li hu magħruf li huma vetturi tal-*Xylella fastidiosa* (Wells et al.)⁽⁵⁾, tal-Margarodidae⁽⁶⁾, tal-Premnotryptes spp.⁽⁷⁾, tal-

⁽¹⁾ ĠU L 317, 23.11.2016, p. 4.

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 tat-28 ta' Novembru 2019 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jhassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 (ĠU L 319, 10.12.2019, p. 1).

⁽³⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU *Acleris* spp. EFSA Journal 2019;17(10):5856, 37 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856>.

⁽⁴⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU *Choristoneura* spp. EFSA Journal 2019;17(5):5671, 31 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671>.

⁽⁵⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU *Cicadomorpha* vectors of *Xylella* spp. EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736>.

⁽⁶⁾ Pest categorisation of non-EU Margarodidae. EFSA Journal 2019;17(4):5672, 42 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672>.

⁽⁷⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of the Andean Potato Weevil (APW) complex (*Coleoptera: Curculionidae*). EFSA Journal 2020;18(7):6176, 38 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6176>.

fitoplażmi tal-Palm lethal yellowing ⁽⁸⁾, tat-*Tephritidae* ⁽⁹⁾, tal-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi tal-patata ⁽¹⁰⁾, tal-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi tal-*Cydonia* Mill., tal-*Fragaria* L., tal-*Malus* Mill., tal-*Prunus* L., tal-*Pyrus* L., tar-*Ribes* L., tar-*Rubus* L. u tal-*Vitis* L. ⁽¹¹⁾, jenhtieg li jiġu speċifikati fl-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.

- (5) Abbażi tar-rivalutazzjoni tal-grupp tat-*Tephritidae*, ġew identifikati speċijiet u ġeneri speċifiċi li mhumex preżenti jew li għandhom preżenza limitata fit-territorju tal-Unjoni u jenhtieg li jiġu elenkati bħala pesti ta' kwarantina fl-Unjoni. Jenhtieg li diversi ġeneri jiġu elenkati bħala pesti ta' kwarantina fl-Unjoni sabiex ikunu jistgħu jittiehdu miżuri protettivi kontrihom, sakemm ikunu disponibbli metodi biex jiġu identifikati fil-livell tal-ispeċijiet, b'mod partikolari fl-istadi tal-larva. Konsegwentement, ir-rekwiżiti speċjali rispettivi stabbiliti fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 jenhtieg li jiġu emendati kif xieraq.
- (6) Abbażi tar-rivalutazzjoni, l-iżolati mhux Ewropej tal-viruses tal-patata A, M, V u Y, Arracacha virus B, ir-razza oca u l-virus tal-Papaya leaf crumple ma għadhomx jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 3 u tat-Taqsima 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/2031 fir-rigward tal-impatt potenzjali tagħhom u ma għadhomx jikkwalifikaw bħala pesti ta' kwarantina fl-Unjoni. Għalhekk jenhtieg li jitnehhew mil-lista ta' pesti ta' kwarantina fl-Unjoni fl-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (7) Abbażi tar-rivalutazzjoni, instab li l-virus tas-Citrus chlorotic spot jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 3 u tat-Taqsima 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/2031 fir-rigward tat-territorju tal-Unjoni, u għalhekk jenhtieg li jiddaħhal fil-lista ta' pesti ta' kwarantina fl-Unjoni fl-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (8) L-ismijiet tal-pesti *Amauromyza maculosa* (Malloch), *Anomala orientalis* (Waterhouse), *Cicadellidae*, maghrufa li huma vetturi tal-*Xylella fastidiosa* (Wells et al.), *Heliothis zea* (Boddie), *Phoma andina* (Turkensteen), *Rhizoctonia hibisci* Kawai u Takagi, *Scolytidae* spp. u l-Witches' broom disease of lime jenhtieg li jiġu ssostitwiti rispettivament b'*Nemorimyza maculosa* (Malloch) ⁽¹²⁾, *Exomala orientalis* (Waterhouse) ⁽¹³⁾, *Cicadomorpha*, maghrufa li huma vetturi tal-*Xylella fastidiosa* (Wells et al.) ⁽¹⁴⁾, *Helicoverpa zea* (Boddie) ⁽¹⁵⁾, *Stagonosporopsis andigena* (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley ⁽¹⁶⁾, *Ripersiella hibisci* Kawai u Takagi ⁽¹⁷⁾, *Scolytinae* spp. ⁽¹⁸⁾ u *Candidatus* u r-razza ta' referenza tal-*Phytoplasma aurantifolia* ⁽¹⁹⁾, sabiex jirriflettu l-aħhar żviluppi tan-nomenklatura internazzjonali identifikata fl-opinjoniġiet xjentifiċi rispettivi tal-Awtorità.

⁽⁸⁾ Scientific Opinion on pest categorisation of Palm lethal yellowing phytoplasmas. *EFSA Journal* 2017;15(10):5028, 27 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028>.

⁽⁹⁾ Pest categorisation of non-EU Tephritidae. *EFSA Journal*; 2020;18(1):5931, 62 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931>

⁽¹⁰⁾ Diversi opinjonijiet xjentifiċi tal-EFSA (2019, 2020)

⁽¹¹⁾ Diversi opinjonijiet xjentifiċi tal-EFSA (2019, 2020)

⁽¹²⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of *Nemorimyza maculosa*. *EFSA Journal* 2020;18(3):6036, 29 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036>.

⁽¹³⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of *Exomala orientalis*. *EFSA Journal* 2020;18(4):6103, 29 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103>.

⁽¹⁴⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU *Cicadomorpha* vectors of *Xylella* spp. *EFSA Journal* 2019;17(6):5736, 53 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736>.

⁽¹⁵⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of *Helicoverpa zea*. *EFSA Journal* 2020;18(7):6177, 31 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177>.

⁽¹⁶⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of *Stagonosporopsis andigena*. *EFSA Journal* 2018;16(10):5441, 25 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441>.

⁽¹⁷⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of *Ripersiella hibisci*. *EFSA Journal* 2020;18(6):6178, 28 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178>.

⁽¹⁸⁾ Scientific Opinion on the list of non-EU *Scolytinae* of coniferous hosts. *EFSA Journal* 2020;18(1):5933, 56 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933>;
Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU *Scolytinae* of coniferous hosts. *EFSA Journal* 2020;18(1):5934, 39 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5934>.

⁽¹⁹⁾ Scientific Opinion on pest categorisation of Witches' broom disease of lime (*Citrus aurantifolia*) phytoplasma. *EFSA Journal* 2017;15(10):5027, 22 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027>.

- (9) Il-marda Strawberry witches' broom giet irrapportata bhala marda li taffettwa lill-*Fragaria* L. Fil-passat, il-fitoplażma li hija l-aġent kawżali tal-marda ma kinitx giet identifikata bl-ghodod għall-identifikazzjoni molekulari. Abbażi ta' opinjoni xjentifika reċenti tal-Awtorità ⁽²⁰⁾, il-fitoplażma li qabel kienet magħrufa u elenkata bhala l-fitoplażma Strawberry witches' broom fil-Parti A tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 jenhtieg li titnehha u tiġi ssostitwita minn entrata dwar il-*Candidatus* Phytoplasma hispanicum.
- (10) Barra minn hekk, billi l-*Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* ma jeżistix fit-territorju tal-Unjoni, u filwaqt li titqies l-opinjoni rilevanti tal-Awtorità, huwa teknikament ġustifikat li l-pest ikkonċernat jiġi elenkat bhala pest ta' kwarantina fl-Unjoni fl-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072. Għaldaqstant, jenhtieg li dak il-pest jitnehha mil-lista ta' RNQPs li tinsab fil-Parti J tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 fir-rigward tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u l-pjanti tal-frott mahsuba għall-produzzjoni tal-frott tal-*Fragaria* L.
- (11) Għaldaqstant, ir-rekwiżiti speċjali stabbiliti fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 li jikkonċernaw il-fitoplażma Strawberry witches' broom, jenhtieg li jiġu ssostitwiti minn rekwiżiti speċjali dwar il-*Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (ir-razza ta' referenza), il-*Candidatus* Phytoplasma fraxini (ir-razza ta' referenza) Griffiths *et al.*, u l-*Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ir-razza ta' referenza) Denis *et al.*, peress li l-Awtorità identifikat lil dawk il-pesti bhala pesti li għandhom impatt fuq il-*Fragaria* L.
- (12) Il-pest *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) huwa elenkat fil-Parti A tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072. Madankollu, l-Italja bagħtet l-informazzjoni li f'ċerti partijiet tat-territorju tagħha, l-eradikazzjoni ta' dan il-pest ma għadhiex fattibbli u talbet sistema ta' trażżin. Għaldaqstant, jenhtieg li dan il-pest jiġi elenkat bhala pest magħruf li jsehh fit-territorju tal-Unjoni u għalhekk jiġi ttrasferit għall-Parti B tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (13) Spanja wettqet analiżi tar-riskju tal-pesti fuq il-hanfusa tal-ambrozja *Euwallacea* sp. u l-fungi assoċjati magħha, il-*Fusarium ambrosium* u l-*Fusarium euwallaceae*, fl-2015 ⁽²¹⁾, u fl-2017 l-OEPP ipproduċiet ukoll rapport ta' analiżi tar-riskju tal-pesti, ibbażat fuq l-analiżi tar-riskju tal-pesti ta' Spanja fuq l-*Euwallacea fornicatus sensu lato* u l-*Fusarium euwallaceae* ⁽²²⁾. Skont dawk l-analiżijiet, dawk il-pesti jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 3 u fit-Taqsima 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/2031 fir-rigward tat-territorju tal-Unjoni. L-*Euwallacea fornicatus sensu lato* diġà huwa rregolat bhala pest ta' kwarantina fl-Unjoni fil-Parti A tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 taht il-grupp Scolytidae spp. (mhux Ewropew). Dan il-pest issa jenhtieg li jiġi elenkat speċifikament fil-Parti A tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, peress li jenhtieg li jiġu stipulati rekwiżiti speċjali fir-rigward ta' dan il-pest. Jenhtieg li l-ispeċijiet simbjoṭiċi *Fusarium ambrosium* u *Fusarium euwallaceae* jiġu rregolati taht l-ismijiet xjentifiċi *Neocosmospora ambrosia* u *Neocosmospora euwallaceae*, wara li saru bidliet tassonomiċi.
- (14) L-OEPP wettqet diversi analiżijiet tar-riskju tal-pesti *Apriona germari* (Hope), *Apriona rugicollis* Chevrolat, *Apriona cinerea* Chevrolat ⁽²³⁾, *Ceratotheripoides claratris* (Shumsher) ⁽²⁴⁾, *Massicus raddei* (Blessig) ⁽²⁵⁾, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback ⁽²⁶⁾, *Prodiplosis longifila* Gagné ⁽²⁷⁾, u *Trirachys sartus* Solsky ⁽²⁸⁾. Skont dawk l-analiżijiet, dawk il-pesti jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 3 u fit-Taqsima 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/2031 fir-rigward tat-territorju tal-Unjoni u għalhekk jenhtieg li jiġu elenkati fil-Parti A tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 bhala pesti ta' kwarantina fl-Unjoni.

⁽²⁰⁾ Scientific Opinion on the list of non-EU phytoplasmas of *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. and *Vitis* L. EFSA Journal 2020;18(1):5930, 25 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5930>;

Scientific Opinion on the pest categorisation of the non-EU phytoplasmas of *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. and *Vitis* L. EFSA Journal 2020;18(1):5929, 97 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929>.

⁽²¹⁾ Analizi dwar ir-riskju tal-pesti għall-hanfusa tal-ambrozja* *Euwallacea* sp. li kienet tinkludi l-ispeċijiet kollha tal-generu *Euwallacea* li morfologikament huma simili għall-*E.fornicatus*, *Fungi assoċjati: *Fusarium* sp. (E.g: *F. ambrosium*, *Fusarium euwallaceae*) or other possible symbionts. Spanja, (2015).

⁽²²⁾ Report of a Pest Risk Analysis for *Euwallacea fornicatus sensu lato* and *Fusarium euwallaceae* OEPP (2017).

⁽²³⁾ OEPP (2013) Pest risk analysis for *Apriona germari*, *A. japonica*, *A. cinerea*.

⁽²⁴⁾ OEPP (2017) Pest risk analysis for *Ceratotheripoides brunneus* and *C. claratris*.

⁽²⁵⁾ OEPP (2018) Pest risk analysis for *Massicus raddei*.

⁽²⁶⁾ OEPP (2010) Pest risk analysis for *Meloidogyne enterolobii*.

⁽²⁷⁾ OEPP (2017) Pest risk analysis for *Prodiplosis longifila*.

⁽²⁸⁾ OEPP (2000) Pest risk analysis for *Aeolesthes sarta*.

- (15) Abbażi ta' metodoloġija żviluppata mill-OEPP, ġie konkluż li l-*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto jissodisfa l-kriterji biex jiġi identifikat bħala RNQP kif stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/2031. Għalhekk huwa ġġustifikat li dak il-pest jiddaħhal fil-Partijiet D u M tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, li jelenka l-RNQPs fir-rigward tal-materjal ta' propagazzjoni tal-pjanti ornamental, u tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott tal-*Actinidia* Lindl., rispettivament. Barra minn hekk, u sabiex tiġi evitata l-preżenza ta' dak il-pest fuq il-pjanti rispettivi għat-thawwil, jenhtieg li jiġu stabbiliti miżuri speċifiċi fil-Partijiet C u K tal-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (16) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/885 ⁽³⁰⁾ jistabbilixxi miżuri li jipprevjenu l-introduzzjoni u l-firxa fl-Unjoni tal-*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.
- (17) Għall-finijiet taċ-ċarezza legali jenhtieg li jithassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/885, billi d-dispożizzjonijiet tiegħu se jiġu assunti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (18) Abbażi tal-metodoloġija żviluppata mill-OEPP, ġie konkluż li l-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld jissodisfa l-kriterji biex jiġi identifikat bħala RNQP kif stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/2031. Għalhekk huwa ġġustifikat li dak il-pest jiddaħhal fil-Partijiet D, E u J tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 li jelenka l-RNQPs għall-materjal ta' propagazzjoni tal-pjanti ornamental, għall-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ, u għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, rispettivament. Barra minn hekk, u sabiex tiġi evitata l-preżenza ta' dak il-pest fuq il-pjanti rilevanti għat-thawwil, jenhtieg li jiġu stabbiliti miżuri speċifiċi fil-Partijiet C u D tal-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (19) Abbażi tal-metodoloġija żviluppata mill-OEPP, ġie konkluż li s-Citrus bark cracking viroid ("CBCVd") jissodisfa l-kriterji għall-identifikazzjoni tal-RNQPs kif stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/2031. Għalhekk huwa ġġustifikat li dak il-pest jiddaħhal fil-Parti L tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 li jelenka l-RNQPs b'relazzjoni mal-pjanti għat-thawwil tal-*Humulus lupulus* L. Sabiex tiġi evitata l-preżenza ta' dak il-pest fuq il-pjanti għat-thawwil rispettivi, jenhtieg li jiġu stabbiliti miżuri speċifiċi fil-Parti J tal-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (20) Abbażi tal-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju kontra l-*Candidatus Phytoplasma pyri* implimentati mill-Istati Membri mid-dhul fis-sehh tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, u wara diskussjonijiet mal-Istati Membri dwar il-proporzjonalità ta' dawn il-miżuri, jenhtieg li jiġu riveduti l-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju għal dan il-pest. Jenhtieg li fil-Parti C tal-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 jiġu stabbiliti miżuri aġġornati biex tiġi evitata l-preżenza tal-*Candidatus Phytoplasma pyri* fuq pjanti speċifiċi għat-thawwil.
- (21) Fil-Parti E tal-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, l-isem tal-*Bruchus pisorum* (L.) jenhtieg li jinbidel fi *Bruchus pisorum* (Linnaeus) u *Bruchus rufimanus* L. jenhtieg li jinbidel fi *Bruchus rufimanus* Boheman biex jitqiesu r-regoli tal-Kodiċi Internazzjonali tan-Nomenklatura Żoologika.
- (22) It-tuberi tal-patata taż-żriġħ bħalissa jistgħu jiġu prodotti minn pjanti li jikbru f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Candidatus Liberibacter solanacearum* Liefting et al. Għalhekk, jenhtieg li l-miżuri fil-Parti F tal-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 li jikkonċernaw lottijiet ta' patata taż-żriġħ fir-rigward ta' dak il-pest jiġu emendati biex iqisu dan il-fatt u jippermettu rekwiżiti inqas stretti għall-patata taż-żriġħ prodotta f'dawk iż-żoni.
- (23) Abbażi tal-għarfien xjentifiku u tekniku, u wara li tsettqet valutazzjoni tar-riskju tal-pesti mill-Awtorità ⁽³¹⁾ u d-dokument dwar il-ġestjoni tar-riskju tal-pesti ppubblikat mill-OEPP ⁽³²⁾, jenhtieg li tiġi pprojbita l-introduzzjoni fl-Unjoni tal-qoxra tas-siġar iżolata tal-*Acer macrophyllum* Pursh, tal-*Aesculus californica* (Spach) Nutt., tal-*Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., tal-*Quercus* L. u tat-*Taxus brevifolia* Nutt. li joriginaw mill-Kanada, mir-Renju Unit,

⁽²⁹⁾ A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs). EPPO Bulletin (2017) 47(3), 551-558.

⁽³⁰⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/885 tas-26 ta' Ġunju 2020 fir-rigward tal-miżuri li jipprevjenu l-introduzzjoni u l-firxa għall-Unjoni tal-*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 205, 29.6.2020, p. 9).

⁽³¹⁾ Scientific Opinion on the Pest Risk Analysis on *Phytophthora ramorum* imħejjija mill-proġett tal-FP6 RAPRA. EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.

⁽³²⁾ OEPP (2013) Pest risk management for *Phytophthora kernoviae* and *Phytophthora ramorum*.

mill-Istati Uniti, u mill-Vjetnam, minhabba r-riskju inaċċettabbli li johlqu fir-rigward tal-pest ta' kwarantina fl-Unjoni *Phytophthora ramorum* m (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Ghalhekk, jenhtieg li daww il-prodotti mill-pjanti jiġu elenkati fl-Anness VI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 fir-rigward ta' daww il-pajjiżi terzi, u jenhtieg li jsiru bidliet konsegwenzjali fl-Annessi VII u XI ta' dak ir-Regolament, minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni għar-Renju Unit u fih fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, f'konformità mal-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq tal-Ftehim dwar il-hruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika flimkien mal-Anness 2 ta' dak il-Protokoll.

- (24) Abbażi tal-għarfien xjentifiku u tekniku, u wara li twettqet valutazzjoni tar-riskju tal-pesti mill-Awtorità u li l-OEPP ppubblikat rekord tal-ġestjoni tar-riskju tal-pesti, jixraq li jiddaħhlu rekwiżiti speċjali għall-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni, ta' ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, minhabba l-probabbiltà li jospitaw il-pest ta' kwarantina fl-Unjoni *Phytophthora ramorum* (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Ghalhekk jenhtieg li l-pjanti u l-prodotti mill-pjanti rilevanti jiġu elenkati fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (25) Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2002/757/KE⁽³³⁾ tistabbilixxi miżuri ta' emerġenza biex jiġu pprevenuti l-introduzzjoni u l-firxa fl-Unjoni tal-*Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld.
- (26) Għall-finijiet ta' ċarezza legali jenhtieg li tithassar id-Deciżjoni 2002/757/KE, billi d-dispożizzjonijiet tagħha se jiġu assunti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (27) L-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 jipprevedi fost l-oħrajn rekwiżit għar-registrazzjoni tal-postijiet fejn jiġu prodotti l-pjanti għat-thawwil u l-htieġa li jsiru l-ispezzjonijiet. L-esperjenza wriet li din il-prattika tikkontribwixxi għall-protezzjoni fitosanitarja tat-territorju tal-Unjoni. Għal din ir-raġuni, jenhtieg li tali rekwiżit jiġi stabbilit għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta' kull pjanta għat-thawwil mill-pajjiżi terzi kollha.
- (28) Abbażi tal-għarfien xjentifiku u tekniku pprovdut mill-analiżi tar-riskju ta' pesti rispettiva mwettqa mill-OEPP, jenhtieg li jiġu stabbiliti rekwiżiti speċjali għall-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta' ċerti pjanti, ta' prodotti mill-pjanti u ta' oġġetti oħra minhabba l-probabbiltà li jospitaw il-pesti *Apriona germari* (Hope), *Apriona rugicollis* Chevrolat, *Apriona cinerea* Chevrolat, *Ceratolithrips claratris* (Shumsher), *Euwallacea fornicatus sensu lato*, *Massicus raddei* (Blessig), *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, *Prodiplosis longifila* Gagné, u *Trirachys sartus* Solsky. Ghalhekk, jenhtieg li l-pjanti u l-prodotti mill-pjanti rilevanti, kif ukoll ir-rekwiżiti rispettivi, jiġu elenkati fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (29) Minhabba t-tixrid tal-*Agrilus planipennis* Fairmaire f'xi pajjiżi terzi, u t-tixrid tiegħu mill-Ukrajna u mir-Russja lejn it-territorju tal-Unjoni u l-Belarużja, u minhabba l-informazzjoni teknika disponibbli dwar dak il-pest, jenhtieg li jiġu stipulati rekwiżiti speċjali addizzjonali dwar l-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta' pjanti, injam u qoxra tas-sigar ospitanti minn daww il-pajjiżi. Jenhtieg li dawn ir-rekwiżiti jkunu simili għal daww stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1292⁽³⁴⁾ li jistabbilixxi l-miżuri għall-prevenzjoni tad-dhul fl-Unjoni ta' *Agrilus planipennis* Fairmaire mill-Ukrajna. Jenhtieg li dawn ir-rekwiżiti speċjali jkun fihom l-addattamenti biex ikunu jqsu l-evoluzzjoni tal-għarfien tekniku u xjentifiku li saret minn mindu ġie adottat dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni. Ghalhekk, jenhtieg li l-punti 36, 87, 88 u 89 tal-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 jiġu emendati kif xieraq, u jenhtieg li l-Ukrajna u l-Belarużja jiżiedu mal-pajjiżi ta' orijini. Barra minn hekk, abbażi tal-iskeda tal-istharriġ dwar il-pesti għall-*Agrilus planipennis* Fairmaire ppubblikata mill-Awtorità⁽³⁵⁾, jenhtieg li tiżdied pjanta ospitanti ġdida *Chionanthus virginicus* L. mal-punti 36, 87, 88 u 89.
- (30) Għall-finijiet ta' ċarezza legali jenhtieg li jithassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1292, billi d-dispożizzjonijiet tiegħu se jiġu previsti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.

⁽³³⁾ Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2002/757/KE tad-19 ta' Settembru 2002 dwar miżuri fitosanitarji proviżorji ta' emerġenza sabiex ma jithallix id-dhul u l-firxa fil-Komunità tal-*Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (ĠU L 252, 20.9.2002, p. 37).

⁽³⁴⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1292 tal-15 ta' Settembru 2020 fir-rigward tal-miżuri għall-prevenzjoni tad-dhul fl-Unjoni tal-*Agrilus planipennis* Fairmaire mill-Ukrajna u li jemenda l-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 (ĠU L 302, 16.9.2020, p. 20).

⁽³⁵⁾ Pest survey card on *Agrilus planipennis*. Pubblikazzjoni ta' sostenn tal-EFSA 2020:EN-1945. 43 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.

- (31) Sabiex jiġu evitati l-preżenza, l-istabbiliment u t-tixrid tal-*Agrilus planipennis* Fairmaire fit-territorju tal-Unjoni, il-moviment ta' ċerti pjanti, kif ukoll ta' ċerti speċijiet u tipi ta' injam u qoxra tas-siġar, jenhtieg li ma jkunx permess barra miż-żoni tat-territorju tal-Unjoni li jinsabu f'distanza speċifikata miż-żoni ta' tifqigha fit-territorju tal-Unjoni jew minn żoni ta' tifqigha f'pajjiżi terzi ġirien. Għal dik ir-raġuni, jenhtieg li jiżiedu rekwiżiti speċjali fl-Anness VIII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072. Barra minn hekk, jenhtieg li fl-Anness VIII jiżiedu rekwiżiti speċjali dwar il-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta' tipi oħra ta' injam li joriġinaw minn tali żoni. Barra minn hekk, jenhtieg li jiġi emendat l-Anness XIII biex jeżiġi passaport tal-pjanti għall-komoditajiet ta' dak l-injam li joriġina minn dawk iż-żoni biex jingarru minn post għal iehor fit-territorju tal-Unjoni.
- (32) Abbażi tal-għarfien xjentifiku u tekniku, u wara analiżi tar-riskju tal-pesti mwettqa mill-OEPP ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾, il-valutazzjoni tar-riskju tal-pesti mwettqa minn Spanja ⁽³⁸⁾, l-iskedi tal-istharriġ dwar il-pesti ppubblikati mill-Awtorità ⁽³⁹⁾ u d-*data* ta' interċettazzjoni jehtieg li jiġu stabbiliti rekwiżiti speċjali għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta' ċerti pjanti, minhabba l-probabbiltà li jospitaw il-*Bactrocera dorsalis* (Hendel), il-*Bactrocera latifrons* (Hendel), u l-*Bactrocera zonata* (Saunders). Għalhekk jenhtieg li l-pjanti rilevanti, kif ukoll ir-rekwiżiti rispettivi, jiġu elenkati fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (33) Abbażi tan-notifiki ta' tifqighat mill-Istati Membri u tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pesti mwettqa mill-Awtorità ⁽⁴⁰⁾, jehtieg li jiġu stabbiliti rekwiżiti speċjali fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, għall-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta' ċerti pjanti, biex dan ikun protett mill-*Eotetranychus lewisi* (McGregor).
- (34) Abbażi tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pest *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* mwettqa mill-Awtorità ⁽⁴¹⁾, jehtieg li jiġu emendati r-rekwiżiti speċjali stabbiliti fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072.
- (35) Ir-rekwiżiti tal-importazzjoni stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/109/KE ⁽⁴²⁾ għall-importazzjoni fl-Unjoni ta' fjuri maqtugħa tal-*Orchidaceae* li joriġinaw mit-Tajlandja, jenhtieg li jiddaħhlu fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072. Dan huwa mehtieg biex tittejjeb iċ-ċarezza legali permezz tal-elencar tar-rekwiżiti kollha għall-importazzjoni tal-pjanti taht l-istess att ta' implimentazzjoni. Għall-istess raġuni, jenhtieg li dik id-Deċiżjoni titħassar.
- (36) Ċerti kodicijiet tan-NM, jew id-deskrizzjonijiet tagħhom, użati fl-Annessi tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, jenhtieg li jiżiedu jew jiġu emendati, sabiex isir addattament għall-aħhar emenda tal-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1577 ⁽⁴³⁾.

⁽³⁶⁾ OEPP (2009, rivedut fl-2017) Pest risk analysis for *Bactrocera invadens*.

⁽³⁷⁾ OEPP (2017) Pest risk analysis for *Bactrocera latifrons*; <https://gd.eppo.int/taxon/DACULA>.

⁽³⁸⁾ 2019, rapport mhux ippubblikat ta' valutazzjoni tar-riskju tal-pesti.

⁽³⁹⁾ Pest survey card on *Bactrocera dorsalis*. Publikazzjoni ta' sostenn tal-EFSA 2019:EN-1714. 24 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714; Pest survey card on *Bactrocera zonata*. Publikazzjoni ta' sostenn tal-EFSA 2021:EN-1999. 28 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.

⁽⁴⁰⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of *Eotetranychus lewisi*. EFSA Journal 2014;12(7):3776, 35 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3776; Scientific Opinion on the pest risk assessment of *Eotetranychus lewisi* for the EU territory. EFSA Journal 2017; 15(10):4878, 122 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878>.

⁽⁴¹⁾ Scientific Opinion on the risk assessment of the entry of *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* on maize seed imported by the EU from the USA. EFSA Journal 2019;17(10):5851, 49 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851>.

⁽⁴²⁾ Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 1998 li tawtorizza lill-Istati Membri temporarjament sabiex jiehdu miżuri ta' emergenza kontra t-tixrid tat-*Thrips palmi* Karny rigward it-Tajlandja (98/109/KE) (ĠU L 27, 3.2.1998, p. 47).

⁽⁴³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1577 tal-21 ta' Settembru 2020 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (GU L 361, 30.10.2020, p. 1).

- (37) Abbazi tal-gharfien xjentifiku u tekniku, ibbażat fuq il-kategorizzazzjonijiet tar-riskju ta' pesti mwettqa mill-Awtorità ⁽⁴⁴⁾, jenhtieg li jiddahhlu rekwiżiti speċjali għall-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni, fejn japplika, ta' ċerti pjanti minhabba l-probabbiltà li jospitaw l-*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), il-*Popillia japonica* Newman u t-*Toxoptera citricida* (Kirkaldy), peress li daww il-pesti huma elenkati fil-Parti B tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 u huwa magħruf li huma preżenti fit-territorju tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) huwa pest polifagu, li hu preżenti fit-territorju tal-Unjoni f'ċerti pjanti ospitanti biss, u għalhekk jixraq li r-rekwiżiti speċjali rispettivi jiġu ristretti għal dik il-lista ta' pjanti ospitanti biss.
- (38) Ir-rekwiżit speċjali għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta' materjal tal-imballaġġ tal-injam fir-rigward tal-*Geosmithia morbida* Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat u l-vettur tiegħu *Pityophthorus juglandis* Blackman, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, jenhtieg li jiġi emendat bi kjarifika li jikkonċerna biss il-materjal tal-ippakkjar tal-injam tal-*Juglans* L. u tal-*Pterocarya* Kunth. L-obbligu li jinhareġ passaport tal-pjanti jenhtieg li jitneħħa, peress li johloq piż inaċċettabbli fuq l-operaturi professjonali kollha, minhabba d-distribuzzjoni limitata attwali tal-pest fit-territorju tal-Unjoni.
- (39) Minhabba bidliet fit-tassonomija tal-Pinales, jenhtieg li r-referenzi kollha għall-pjanti u għall-injam tal-Pinales jiġu ssostitwiti minn referenzi għall-pjanti jew għall-injam tal-koniferi (Pinopsida).
- (40) Irid jiġi ċċarat li, fir-rigward tat-trab tad-dakra mahsub għad-dakkir, jenhtieg li dan ir-Regolament japplika biss għat-trab tad-dakra mahsub għat-thawwil, minhabba li dan it-tip ta' trab tad-dakra jintroduċi riskju fitosanitarju li jirrikjedi miżuri ta' ġestjoni tar-riskju.
- (41) Għalhekk, jenhtieg li l-Annessi I, II, IV sa VIII, u X sa XIV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 jiġu emendati skont dan.
- (42) Jenhtieg li dan ir-Regolament jibda japplika mill-11 ta' April 2022. Il-miżuri dwar il-pjanti għat-thawwil fir-rigward tal-pest Grapevine flavescence dorée phytoplasma introdotti b'dan ir-Regolament jenhtieg li japplikaw mill-1 ta' Mejju 2022. Dan il-perjodu huwa meħtieġ biex jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti u lill-operaturi professjonali jaddattaw għar-rekwiżiti l-godda, u jqis il-perjodu tal-istharrig annwali dwar dak il-pest. Il-miżuri dwar il-pjanti kollha għat-thawwil fir-rigward tal-pesti *Meloidogyne enterolobii* u *Euwallacea fornicatus sensu lato* introdotti b'dan ir-Regolament jenhtieg li japplikaw mill-11 ta' Jannar 2023. Daww il-perjodi huma meħtieġa biex l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi professjonali jkun jistgħu jaddattaw ruħhom għar-rekwiżiti l-godda.
- (43) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Animali, l-Ikel u l-Għalf.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 huwa emendat kif ġej:

- (1) fl-Artikolu 2(2), jizdied il-punt (d) li ġej:
- “(d) “trab tad-dakra” tfisser trab tad-dakra skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(k) tar-Regolament (UE) 2016/2031, mahsub għat-thawwil.”;
- (2) L-Annessi I, II, IV sa VIII u X sa XIV huma emendati f'konformità mal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Thassir

Id-Deċiżjonijiet 98/109/KE u 2002/757/KE u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/885 u (UE) 2020/1292 jiħassru.

⁽⁴⁴⁾ Scientific Opinion on the pest categorisation of *Aleurocanthus* spp. EFSA Journal 2018; 16(10):5436, 31 pp. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;
Scientific Opinion on the pest categorisation of *Popillia japonica*. EFSA Journal 2018; 16(11):5438, 30 pp. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5438;
Scientific Opinion on the pest categorisation of *Toxoptera citricida*. EFSA Journal 2018; 16(1):5103, 22 pp. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.

*Artikolu 3***Dhul fis-seħh u applikazzjoni**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-11 ta' April 2022. Madankollu, il-punt 7(e) tal-Anness għandu japplika mill-1 ta' Mejju 2022 u l-punti (6)(b)(i) u (6)(l)(i) tal-Anness għandhom japplikaw mill-11 ta' Jannar 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Dicembru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

L-Annessi I, II, IV sa VIII u X sa XIV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 huma emendati kif ġej:

(1) fl-Anness I, fil-Parti B, l-ewwel kolonna tat-tabella hija emendata kif ġej:

(a) it-test fil-ħdax-il ringiela huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-ANNESS XIII, il-punt 5

Iż-Żrieragħ taċ-ċereali”;

(b) it-test fit-tnax-il ringiela huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-ANNESS XIII, il-punt 6

Iż-Żrieragħ tal-ħxejjex”;

(c) it-test fit-tlettax-il ringiela huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-ANNESS XIII, il-punt 9

Iż-Żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra”;

(2) L-Anness II huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-ANNESS II

Lista ta' pesti ta' kwarantina tal-Unjoni u l-kodiċijiet rispettivi tagħhom assenjati mill-OEPP

WERREJ

Parti A: Pesti mhux magħrufa li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni

1. Batterji
2. Fungi u oomiceti
3. Insetti u akari
4. Nematodi
5. Pjanti parassiti
6. Viruses, virojdi u fitoplażmi

Parti B: Pesti magħrufa li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni

1. Batterji
2. Fungi u oomiceti
3. Insetti u akari
4. Molluski
5. Nematodi
6. Viruses, virojdi u fitoplażmi

PARTI A

PESTI MHUX MAGHRUFA LI JEŻISTU FIT-TERRITORJU TAL-UNJONI

Pesti ta' Kwarantina u l-kodiċijiet tagħhom assenjati mill-OEPP

1. Batterji

1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]

7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifoliae</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2. Fungi u oomiceti

1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], għajr <i>Cronartium gentianeum</i> (Thümen) [CRONGE], <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] u <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	<i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], għajr: <i>Gymnosporangium amelantheris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch. [GYMNFS], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNGR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTI], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloides</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]
22.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
23.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
24.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
25.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
26.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
27.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
28.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
29.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
30.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
31.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
32.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
33.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
34.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
35.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3. Insetti u akari

1.	<i>Acleris</i> spp.: 1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS] 1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI] 1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI] 1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO] 1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE] 1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE] 1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citriperdus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Andean potato weevil complex</i> : 7.1. <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 7.2. <i>Premnotypes</i> spp. [1PREMG] 7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]
8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]

14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]
16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]
19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) magħrufa li huma vetturi tal-viruses [BEMITA]
20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]
21.	<i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] 22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman 22.6. <i>Choristoneura occidentalis occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR] 22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI] 22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]
23.	<i>Cicadomorpha</i>, magħrufa li huma vetturi ta' <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) [XYLEFA]: 23.1. <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI] 23.2. <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. <i>Aphrophora angulata</i> Ball [APHRAN] 23.4. <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE] 23.5. <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE] 23.6. <i>Bucephalogonia xanthopis</i> (Berg) 23.7. <i>Clasteroptera achatina</i> Germar 23.8. <i>Clasteroptera brunnea</i> Ball 23.9. <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO] 23.10. <i>Cuerna occidentalis</i> Osman & Beamer [CUEROC] 23.11. <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) 23.12. <i>Dechacona missionum</i> Berg 23.13. <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO] 23.14. <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI] 23.15. <i>Draeculacephala</i> sp. [1DRAEG] 23.16. <i>Ferrariana trivittata</i> Signoret 23.17. <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli 23.18. <i>Friscanus friscanus</i> (Ball) 23.19. <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT] 23.20. <i>Graphocephala confluens</i> Uhler 23.21. <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE] 23.22. <i>Helochara delta</i> Oman 23.23. <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar 23.24. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN] 23.25. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR] 23.26. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU] 23.27. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) 23.28. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) 23.29. <i>Molomea consolida</i> Schroder 23.30. <i>Neokolla hyeroglyphica</i> (Say) 23.31. <i>Neokolla severini</i> DeLong 23.32. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA] 23.33. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI] 23.34. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN] 23.35. <i>Oragua discoidula</i> Osborn 23.36. <i>Pagaronia confusa</i> Oman

	23.37. <i>Pagaronia furcata</i> Oman 23.38. <i>Pagaronia tredecimpunctata</i> Ball 23.39. <i>Pagaronia triunata</i> Ball 23.40. <i>Parathona gratiosa</i> (Blanchard) 23.41. <i>Plesiommata corniculata</i> Young 23.42. <i>Plesiommata mollicella</i> Fowler 23.43. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO] 23.44. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) 23.45. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) 23.46. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) 23.47. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL] 23.48. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU] 23.49. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]
24.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
25.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
26.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence [DIABLO]
27.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
28.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
29.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
31.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
32.	<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
33.	<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
35.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
44.	Margarodidae: 44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison 44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp <i>et al.</i> [EUMGLA] 44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] 44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski 44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI] 44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR] 44.11. <i>Porphyrphora tritici</i> Sarkisov <i>et al.</i> [PORPTR]
45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
46.	<i>Monochamus</i> spp. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) [1MONCG]
47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]

48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
51.	<i>Oemonia hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker [OLIGPD]
53.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]
54.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
55.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
56.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
57.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
58.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
59.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
60.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
61.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]
62.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
63.	<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]
64.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
65.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
66.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
67.	<i>Ripersiella hibisci</i> Kawai and Takagi [RHIOHI]
68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
72.	<i>Scolytinae</i> spp. (non-European) [1SCOLF]
73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
77.	<i>Tephritidae</i>: 77.1. <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) 77.2. <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere 77.3. <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) 77.4. <i>Adrama</i> spp. [1ADRAG] 77.5. <i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG] 77.6. <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU] 77.7. <i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) 77.8. <i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) 77.9. <i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG] ghajr <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL] 77.10. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO] 77.11. <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA] 77.12. <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO] 77.13. <i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) 77.14. <i>Bistrispinaria magniceps</i> Bezzi

77.15.	<i>Callistomyia flavilabris</i> Hering
77.16.	<i>Campiglossa albiceps</i> (Loew)
77.17.	<i>Campiglossa californica</i> (Novak)
77.18.	<i>Campiglossa duplex</i> (Becker)
77.19.	<i>Campiglossa reticulata</i> (Becker)
77.20.	<i>Campiglossa snowi</i> (Hering)
77.21.	<i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN]
77.22.	<i>Carpomya pardalina</i> (Bigot) [CARYPA]
77.23.	<i>Ceratitis</i> spp. [1CERTG], ghajr <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) [CERTCA]
77.24.	<i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann) [CRSXMA]
77.25.	<i>Dacus</i> spp. [1DACUG]
77.26.	<i>Dioxyna chilensis</i> (Macquart)
77.27.	<i>Dirioxa pornia</i> (Walker) [TRYEMU]
77.28.	<i>Euleia separata</i> (Becker)
77.29.	<i>Euphranta camelliae</i> Hardy
77.30.	<i>Euphranta canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]
77.31.	<i>Euphranta cassia</i> Hancock & Drew
77.32.	<i>Euphranta japonica</i> (Ito) [RHACJA]
77.33.	<i>Euphranta oshimensis</i> Sun et al.
77.34.	<i>Eurosta solidaginis</i> (Fitch)
77.35.	<i>Eutreta</i> spp. [1EUTTG]
77.36.	<i>Gastrozona nigrifemur</i> David & Hancock
77.37.	<i>Goedenia stenoparia</i> (Steyskal)
77.38.	<i>Gymnocarena</i> spp.
77.39.	<i>Insizwa oblita</i> Munro
77.40.	<i>Marriottella exquisita</i> Munro
77.41.	<i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi [MNAHCI]
77.42.	<i>Neaspilota alba</i> (Loew)
77.43.	<i>Neaspilota reticulata</i> Norrbom
77.44.	<i>Paracantha trinotata</i> (Foote)
77.45.	<i>Parastenopa limata</i> (Coquillett)
77.46.	<i>Paratephritis fukaii</i> Shiraki
77.47.	<i>Paratephritis takeuchii</i> Ito
77.48.	<i>Paraterellia varipennis</i> Coquillett
77.49.	<i>Philophylla fossata</i> (Fabricius)
77.50.	<i>Procecidochares</i> spp. [1PROIG]
77.51.	<i>Ptilona confinis</i> (Walker)
77.52.	<i>Ptilona persimilis</i> Hendel
77.53.	<i>Rhagoletis</i> spp. [1RHAGG], ghajr <i>Rhagoletis alternata</i> (Fallén) [RHAGAL], <i>Rhagoletis batava</i> Hering [RHAGBA], <i>Rhagoletis berberidis</i> Klug, <i>Rhagoletis cerasi</i> L. [RHAGCE], <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) [RHAGCI], <i>Rhagoletis completa</i> Cresson [RHAGCO], <i>Rhagoletis meigenii</i> (Loew) [CERTME], <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU], <i>Rhagoletis zernyi</i> Hendel
77.54.	<i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO]
77.55.	<i>Rioxoptilona dunlopi</i> (van der Wulp)
77.56.	<i>Sphaeniscus binoculatus</i> (Bezzi)
77.57.	<i>Sphenella nigricornis</i> Bezzi
77.58.	<i>Strauzia</i> [1STRAG] spp., ghajr <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann)[STRALO]
77.59.	<i>Taomyia marshalli</i> Bezzi
77.60.	<i>Tephritis leavittensis</i> Blanc
77.61.	<i>Tephritis luteipes</i> Merz
77.62.	<i>Tephritis ovatipennis</i> Foote
77.63.	<i>Tephritis pura</i> (Loew)
77.64.	<i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker [TOXTCU]
77.65.	<i>Toxotrypana recurcauda</i> Tigrero
77.66.	<i>Trupanea bisetosa</i> (Coquillett)
77.67.	<i>Trupanea femoralis</i> (Thomson)
77.68.	<i>Trupanea wheeleri</i> Curran
77.69.	<i>Trypanocentra nigrithorax</i> Malloch
77.70.	<i>Trypeta flaveola</i> Coquillett
77.71.	<i>Urophora christophi</i> Loew
77.72.	<i>Xanthaciura insecta</i> (Loew)

	77.73. <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett 77.74. <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG] 77.75. <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]
78.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
79.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
80.	<i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]
81.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]

4. Nematodi

1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [1HIRSG], għajr: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] u <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh & Allen [LONGDI]
3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen [NACOBAB]
5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu stricto [XIPHAA]
6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (popolazzjonijiet mhux tal-UE) Dalmaso [XIPHRI]
11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5. Pjanti parassiti

1.	<i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], għajr: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] & <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
----	---

6. Viruses, virojdi u fitoplażmi

1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Il-begomoviruses minbarra: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquía virus [TYLCAX]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia - razza ta' referenza [PHYPAF]
5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
6.	Citrus leprosis viruses [CILV00]: 6.1. CiLV-C [CILVC0] 6.2. CiLV-C2 [CILVC2] 6.3. HGSV-2 [HGSV20] 6.4. Ir-razza tal-OFV ta' ċitru [OFV00] (ir-razza ta' ċitru)

	6.5. CiLV-N <i>sensu novo</i> 6.6. Citrus chlorotic spot virus
7.	Citrus tristeza virus (iżolati mhux tal-UE) [CTV000]
8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – subgrupp 16SrIV-C 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – subgruppi 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 12.4. Ir-razza relatata mal- <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-B 12.5. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ġdida li tikkawża sfura letali tal-palm mill-grupp 16SrIV – “Bogia coconut syndrome”
13.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
14.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
15.	Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]
16.	Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]
17.	Tobacco ringspot virus [TRSV00]
18.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
19.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
20.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
21.	Tomato ringspot virus [TORSV0]
22.	Il-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi ta' <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. u <i>Vitis</i> L.: 22.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 22.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 22.3. Apple necrotic mosaic virus 22.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 22.6. Razza relatata mal- <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 22.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (razza ta' referenza) 22.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (razza ta' referenza) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPPF] 22.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (razza ta' referenza) Davis <i>et al.</i> [PHYPO7] 22.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 22.11. Razza relatata mal- <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 22.12. Razza relatata mal- <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> 22.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (razza ta' referenza) Jung <i>et al.</i> [PHYPPZ] 22.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 22.15. Cherry rosette virus 22.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 22.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 22.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 22.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] 22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

	22.21. Peach mosaic virus [PCMV00] 22.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 22.23. Raspberry latent virus [RPLV00] 22.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 22.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus 22.26. Strawberry leaf curl virus 22.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 22.28. Temperate fruit decay-associated virus
23.	Il-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi ta' <i>Solanum tuberosum</i> L. u <i>Solanum</i> spp. oħrajn li jiffurmaw it-tuberi: 23.1. Andean potato latent virus [APLV00] 23.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 23.3. Andean potato mottle virus [APMOV0] 23.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum 23.5. Ir-razez relatati mal- <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantrifolia (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Stharrig Huayou 2 dwar il-Patata; Nebbieta tax-xagħar tal-patata) 23.6. Razez relatati ma' <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G) 23.7. Razez relatati ma' <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP) 23.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU] 23.9. Potato black ringspot virus [PBRV0] 23.10. Potato virus B [PVB000] 23.11. Potato virus H [PVH000] 23.12. Potato virus P [PVP000] 23.13. Potato virus T [PVT000] 23.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00] 23.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00] 23.16. Potato yellow vein virus [PYVV00] 23.17. Potato yellowing virus [PYV000] 23.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000] 23.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] 23.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0] 23.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] 23.22. Iżolati mhux tal-UE tal-viruses tal-patata S, X u l-Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] u [PLRV00]

PARTI B

PESTI MAGHRUFA LI JEŽISTU FIT-TERRITORJU TAL-UNJONI

Pesti ta' Kwarantina u l-kodiċijiet tagħhom assenjati mill-OEPP

1. Batterji

1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA]

2. Fungi u oomiċeti

1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3. Insetti u akari	
1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
4.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
5.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJ]
6.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]
7.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
8.	<i>Trioza erythrae</i> Del Guercio [TRIZER]
4. Molluski	
1.	<i>Pomacea</i> (Perry) [1POMAG]
5. Nematodi	
1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner and Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]
6. Viruses, virojdi u fitoplażmi	
1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHY64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]"

(3) L-Anness IV huwa emendat kif ġej:

(a) fil-werrej tiżdied ir-ringiela li ġejja:

"Parti M: Pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u l-pjanti tal-frott mahsuba għall-produzzjoni tal-frott ta' *Actinidia* Lindl., għajr iż-żrieragħ";

(b) il-Parti D hija emendata kif ġej:

(i) ir-ringiela li ġejja tiddaħhal bejn l-ewwel u t-tieni ringiela tat-tabella tal-"Batterji":

" <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Pjanti għat-thawwil, għajr iż-żrieragħ <i>Actinidia</i> Lindl.	0 %";
---	---	-------

(ii) ir-ringiela li ġejja tiddaħhal bejn ir-raba' u l-hames ringiela tat-tabella tal-"Fungi u oomiceti":

" <i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Pjanti għat-thawwil għajr it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. għajr <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	0 %";
--	--	-------

(c) il-parti E hija sostitwita b'dan li ġej:

“PARTI E

Pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragh

Fungi u oomiceti		
Pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom	Pjanti għat-thawwil (ġeneru jew speċi)	Livell limitu għall-materjal riproduttiv tal-foresti kkonċernat
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Pjanti għat-thawwil, għajr iż-żrieragh <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Pjanti għat-thawwil, għajr iż-żrieragh <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Pjanti għat-thawwil, għajr iż-żrieragh <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Pjanti għat-thawwil, għajr iż-żrieragh <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Pjanti għat-thawwil, għajr it-trab tad-dakra u iż-żrieragh <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	0 %;

(d) fil-Parti F “Insetti u akari”, it-tieni u t-tielet ringieli tat-tabella huma sostitwiti b'dan li ġej:

“ <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %;

(e) il-Parti J hija emendata kif ġej:

(i) fit-tabella “Fungi u oomiceti”, tiddaħhal ir-ringiela li ġejja bejn it-tnejn u għoxrin u t-tlieta u għoxrin ringiela:

“ <i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Pjanti għat-thawwil għajr it-trab tad-dakra u iż-żrieragh <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Vaccinium</i> L.	0 %;
--	--	------

(ii) Fit-tabella “Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi”, tithassar ir-ringiela wiehed u għoxrin;

(f) fil-Parti L, it-tabella li ġejja tizzied wara t-tabella “Fungi u oomiceti”:

“Viruses, virojdi, mard simili għall-viruses u fitoplażmi		
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	Pjanti għat-thawwil għajr it-trab tad-dakra u iż-żrieragh <i>Humulus lupulus</i> L.	0 %;

(g) tiżdied il-parti li ġejja:

“PARTI M

Pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott ta' *Actinidia* Lindl., għajr iż-żrieragħ

Batterji		
Pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom	Pjanti għat-thawwil (ġeneru jew speċi)	Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	0 %;

(4) L-Anness V huwa emendat kif ġej:

(a) fil-werrej, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“Parti K: Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta' pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott ta' *Actinidia* Lindl., għajr iż-żrieragħ”;

(b) il-Parti C hija emendata kif ġej:

(i) Fit-tabella tal-“Batterji” tiddaħħal ir-ringiela li ġejja bejn l-ewwel u t-tieni ringiela:

“ <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Pjanti għat-thawwil, għajr iż-żrieragħ <i>Actinidia</i> Lindl.	(a) il-pjanti ġew prodotti f'żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala hielsa mill-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew (b) (i) ma ġie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> fuq il-pjanti fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar stagun shih tat-tkabbir; jew (ii) ġew osservati sintomi tal-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> fuq mhux aktar minn 1 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, u dawk il-pjanti, u kull pjanta sintomatika fl-inhaww immedjati jkunu nqalghu u nqerdu minnufih, u ittiehdu kampjuni ta' porzjon rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li kien fadal u dawn ġew ittestjati għal <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> u nstabu hielsa mill-pest; u l-pjanti ġew iisogġettati għal kampjunar u ttestjar aleatorju għal <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> qabel il-kummerċjalizzazzjoni u nstabu hielsa mill-pest.”;
---	--	--

(ii) fit-tabella “Fungi u oomiceti”, tiddaħhal ir-ringiela li ġejja bejn it-tieni u t-tielet ringiela:

“<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	<i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. ġhajr <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	(a) il-pjanti ġew prodotti f'żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti b'ha hielsa mill-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew (b) ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) fuq il-pjanti ospitanti fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew (c) (i) il-pjanti li juru sintomi tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) fis-sit tal-produzzjoni u l-pjanti kollha f'radjus ta' 2 m mill-materjal sintomatiku, ikunu nqalghu u nqerdu minnu-fih bil-ħamrija mwahħla b'kollox; u (ii) għall-pjanti ospitanti kollha li jinsabu f'radjus ta' 10 m mill-pjanti sintomatiċi u għal kull pjanta li tiffdal mil-lott affettwat: — fi żmien tliet xhur mis-sejba ta' pjanti sintomatiċi, ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) fuq dawk il-pjanti f'mill-inqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, u matul dak il-perjodu ta' tliet xhur ma jkun sar l-ebda trattament li jnaqqas is-sintomi tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE), u — wara dak il-perjodu ta' tliet xhur: — ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) fuq dawk il-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, jew — ikun gie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta' dawk il-pjanti li jkunu se jingarru u nstab hieles mill-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE); u (iii) għall-pjanti l-oħra kollha fil-post tal-produzzjoni: — ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) fuq dawk il-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, jew — ikun gie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta' dawk il-pjanti li jkunu se jingarru u nstab hieles mill-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE).”;
---	---	--

(iii) fit-tabella “Insetti u akari”, fit-tielet ringiela, it-tielet kolonna hija sostitwita b’dan li ġej:

- “(a) “il-pjanti jkunu tkabbru tul hajjithom f’żona li tkun giet stabbilita b’hala hielsa mir-*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) mill-korp uffiċjali responsabbli f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew
- (b) il-pjanti tkabbru fis-sentejn qabel ma ngarru f’sit fl-Unjoni, fiżolament fiżiku għall-protezzjoni kontra l-introduzzjoni tar-*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), jew f’sit fl-Unjoni fejn ikunu ġew applikati t-trattamenti ta’ prevenzjoni xierqa fir-rigward ta’ dak il-pest; u
- (c) il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv tal-anqas darba kull erba’ xhur, u dawn l-ispezzjonijiet ikkonfermaw li kienu hielsa mir-*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).”;

(iv) fit-tabella “Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi”, fit-tielet ringiela, it-tielet kolonna hija sostitwita b’dan li ġej:

- “(a) il-pjanti ġew minn pjanti omm li ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu hielsa mis-sintomi tal-*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; u
- (b) (i) il-pjanti ġew prodotti f’żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti b’hala hielsa mill-*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew
- (ii) il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li permezz ta’ spezzjoni viżiva nstab hieles mill-pest tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, u kull pjanta sintomatika fl-inhawwi immedjati tkun inqalghet u nqerdet minnufih;

jew

- (c) il-pjanti fis-sit tal-produzzjoni u kull pjanta fil-vicinanza immedjata, li wrew sintomi tal-*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider matul l-ispezzjonijiet viżivi fiż-żminijiet ix-xierqa matul l-aħħar tliet staġuni ta’ tkabbir, ikunu nqalghu u nqerdu minnufih.”;

(v) il-Parti D hija sostitwita b’dan li ġej:

“PARTI D

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taht is-supervizzjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jiehdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-thawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja, ikunu ssodisfati.

Fungi u oomiceti		
Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom	Pjanti għat-thawwil	Rekwiżiti
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Pjanti għat-thawwil, għajr iż-żrieragħ <i>Castanea sativa</i> Mill.	(a) il-materjal riproduttiv tal-foresti origina minn żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti b’hala hielsa mill- <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

		(b) ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr fis-sit tal-produzzjoni tul l-ahhar stagun tat-tkabbir kollu li jkun ghadda; jew (c) il-materjal riproduttiv tal-foresti li juri sintomi tal-<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr ikun inqala' u nqered, u l-materjal li fadal ikun gie spezzjonat kull gimgha u ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr fis-sit tal-produzzjoni ghal mill-inqas tliet gimghat qabel ma jingarr dak il-materjal.
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	Pjanti ghat-thawwil, ghajr iż-żrieragh <i>Pinus</i> L.	(a) il-materjal riproduttiv tal-foresti origina minn zoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bhala hielsa mid-<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, mid-<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet u mil-<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow f'konformità mal-Istandards Internazzjonali ghall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew (b) ma jkun gie osservat l-ebda sintomu ta' needle blight, ikkawżata mid-<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, mid-<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet jew mil-<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, fis-sit tal-produzzjoni jew fl-inhaww immedjati tieghu tul l-ahhar stagun tat-tkabbir kollu li jkun ghadda; jew (c) ikunu saru trattamenti xierqa fis-sit tal-produzzjoni kontra n-needle blight, ikkawżata mid-<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, mid-<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet jew mil-<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, u l-materjal riproduttiv tal-foresti jkun gie spezzjonat b'mod viżiv qabel ma ngarr u nstab hieles mis-sintomi tan-needle blight.
<i>Phytophthora ramorum</i> (izolati tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Pjanti ghat-thawwil, ghajr it-trab tad-dakra u iż-żrieragh <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	(a) il-materjal riproduttiv tal-foresti origina minn zoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bhala hielsa mill-<i>Phytophthora ramorum</i> (izolati tal-UE) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali ghall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew (b) ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (izolati tal-UE) fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti fis-sit tal-produzzjoni tul l-ahhar stagun tat-tkabbir kollu li jkun ghadda; jew (c) (i) il-materjal riproduttiv tal-foresti li juri sintomi tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (izolati tal-UE) fis-sit tal-produzzjoni u l-materjal riproduttiv tal-foresti kollu bil-hamrija mwahhla mieghu f'radjus ta' 2 m mill-materjal sintomatiku, ikunu nqalghu u nqerdu minnufih, bil-hamrija mwahhla b'kollox; u

		(ii) għall-materjal riproduttiv tal-foresti kollu li jinsab f'radju ta' 10 m mill-pjanti sintomatiċi u kull materjal riproduttiv tal-foresti li jifdal mil-lott affettwat: — fi żmien tliet xhur mis-sejba ta' materjal riproduttiv tal-foresti sintomatiċi, ma gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) fuq dak il-materjal riproduttiv tal-foresti f'mill-inqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest u matul dak il-perjodu ta' tliet xhur ma jkun sar l-ebda trattament li jnaqqas is-sintomi tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE); — wara dak il-perjodu ta' tliet xhur: — ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) fuq dak il-materjal riproduttiv tal-foresti fis-sit tal-produzzjoni; — kampjun rappreżentattiv ta' dak il-materjal riproduttiv tal-foresti li kien se jingarr gie ttestjat u nstab hieles mill-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE); u (iii) għall-materjal riproduttiv tal-foresti l-iehor kollu fil-post tal-produzzjoni: — ma jkun gie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) fuq dak il-materjal riproduttiv tal-foresti fis-sit tal-produzzjoni; — kampjun rappreżentattiv tal-materjal riproduttiv tal-foresti li kien se jingarr gie ttestjat u nstab hieles mill-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE).";
--	--	---

(vi) fil-Parti E, ir-ringieli dwar "*Bruchus pisorum* (L.)" u "*Bruchus rufimanus* L." huma sostitwiti b'dan li ġej:

" <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus)"	<i>Pisum sativum</i> L.	(a) kampjun rappreżentattiv taż-żrieragh ikun gie ssuġġettat għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, dan jista' jsegwi trattament xieraq; u (b) iż-żerriegħa nstabet hielsa mill-<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus).
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman	<i>Vicia faba</i> L.	(a) kampjun rappreżentattiv taż-żrieragh ikun gie ssuġġettat għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, dan jista' jsegwi trattament xieraq; u (b) iż-żerriegħa nstabet hielsa mill-<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman.";

(vii) fil-Parti F, l-ewwel ringiela tat-tielet tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

<i>"Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u kkonfermat li dawn jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV, sakemm il-lott ma jkunx ġie prodott minn pjanti li jikkonformaw mal-punt (b)(i) tat-tielet kolonna tat-tieni ringiela tal-ewwel tabella fil-Parti F tal-Anness V.”;
--	-----------------------------	---

(viii) fil-Parti J, fit-tabella “Fungi”, l-ewwel ringiela hija sostitwita bi:

“Fungi u oomiceti”;

(ix) fil-Parti J, it-tabella li ġejja tiddaħhal wara t-tabella “Fungi”:

“Viruses, virojdi, mard simili għall-viruses u fitoplażmi		
Pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom	Pjanti għat-thawwil	Rekwiziti
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	<i>Humulus lupulus</i> L.	(a) il-pjanti ġew prodotti f'żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti b'ha hielsa mis-Citrus bark cracking viroid f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew (b) (i) il-post tal-produzzjoni jkun instab hieles mis-Citrus bark cracking viroid tul l-ahhar żewġ staġuni ta' tkabbir shah permezz ta' spezzjoni viżiva tal-pjanti fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest u sabiex tiġi evitata t-trażmissjoni mekkanika, ikunu ġew applikati miżuri iġienici xierqa fil-post tal-produzzjoni; u (ii) il-pjanti għat-thawwil ikunu ġew minn pjanti omm li nstabu hielsa mis-Citrus bark cracking viroid, u — fil-każ ta' pjanti omm li jkunu nżammu f'sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika minn sorsi ta' infezzjoni bis-Citrus bark cracking viroid, il-pjanti omm ikunu ġew spezzjonati b'mod viżiv, ittihdulhom il-kampjuni u ġew ittestjati kull sena fl-aktar żmien xieraq biex tiġi identifikata il-preżenza tas-Citrus bark cracking viroid sabiex fuq firxa ta' 5 snin ikunu ġew ittestjati l-pjanti omm kollha, jew — fil-każ ta' pjanti omm li ma jkunux inżammu f'sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika minn sorsi ta' infezzjoni bis-Citrus bark cracking viroid, il-pjanti omm jkunu nstabu hielsa mis-Citrus bark cracking viroid tul l-ahhar hames staġuni ta' tkabbir shah permezz ta' spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest, u

		— ikun gie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta' pjanti omm fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest matul l-aħħar 12-il xahar u nstab hieles mis-Citrus bark cracking viroid, u — il-pjanti omm ġew iżolati mill-<i>Humulus lupulus</i> L. imkabbra f'postijiet tal-produzzjoni fil-vicinanza li jinsabu mill-inqas 20 m 'l bogħod; u (iii) fil-każ tal-produzzjoni ta' pjanti bl-għeruq għat-thawwil li jkunu se jingarru, is-sit tal-produzzjoni li ntuża għall-iffurmar tal-għeruq ikun — gie iżolat minn għelejjel tal-produzzjoni tal-<i>Humulus lupulus</i> L. li jinsabu mill-inqas 20 m 'l bogħod, jew — gie protett fiżikament minn sorsi ta' infezzjoni bis-Citrus bark cracking viroid.”;
--	--	---

(x) tiżdied il-Parti li ġejja:

“PARTI K

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta' pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u fuq il-pjanti tal-frott mahsuba għall-produzzjoni tal-frott ta' *Actinidia* Lindl., għajr iż-żrieragh

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taht is-supervizzjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jiehdu kull azzjoni ohra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li jikkoncernaw il-pesti kkontrollati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-thawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja, ikunu ssodisfati.

Batterji		
Pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom	Pjanti għat-thawwil	Miżuri
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	(a) il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott ikunu ġew prodotti f'żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala hielsa mill-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew (b) il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott ikunu ġew minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b'mod viżiv darbtejn fis-sena, u li nstabu hielsa mill-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>; u (c) (i) fil-każ ta' pjanti omm li nżammu f'faċilitajiet li jiżguraw protezzjoni fiżika kontra infezzjonijiet bil-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>, porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm ikun gie kkampjunat u ttestjat kull erba' snin għall-preżenza ta' <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> sabiex fuq żmien ta' 8 snin ikunu ġew ittestjati l-pjanti omm kollha; jew

		(ii) fil-każ ta' pjanti omm li ma jkunux inżammu fil-faċilitajiet imsemmijin hawn fuq, kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm għall-preżenza tal-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> sabiex fuq żmien ta' 3 snin, ikunu ġew ittestjati l-pjanti omm kollha; u (d) (i) fil-każ ta' materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott li nżammu fil-faċilitajiet imsemmija hawn fuq, ma ġie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> fuq dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu; jew (ii) fil-każ ta' materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott li ma jkunux inżammu fil-faċilitajiet imsemmija hawn fuq, ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> fuq dak il-materjal ta' propagazzjoni u fuq dawk il-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu u jkun sar kampjunar u ttestjar aleatorju ta' dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott għall-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> qabel il-kummerċjalizzazzjoni u nstabu hielsa mill-pest ikkonċernat; jew (iii) fil-każ ta' materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott li ma jkunux inżammu fil-faċilitajiet imsemmija hawn fuq, ikunu ġew osservati sintomi tal-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> fuq mhux aktar minn 1 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u kull materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott sintomatiċi fil-vicinanza immedjata jkunu nqal-ghu u nqerdu minnufih, u porzjon rappreżentattiv tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li fadal ikunu ttihdulu l-kampjuni u dawn ikunu ġew ittestjati għall-<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> u nstabu hielsa mill-pest ikkonċernat.”;
--	--	--

(5) L-Anness VI huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt li ġej jiddaħhal bejn il-punti 3 u 4:

“3.1	Il-qoxra tas-siġar iżolata tal- <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. u <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Il-Kanada, ir-Renju Unit ⁽¹⁾ , l-Istati Uniti, il-Vjetnam
------	---	--------------------------------	---

(¹) F'konformità mal-Ftehim dwar il-hruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq flimkien mal-Anness 2 ta' dak il-Protokoll, għall-finijiet ta' dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta' Fuq.”;

(b) il-punt 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.	Il-qoxra tas-siġar iżolata tal- <i>Quercus</i> L., għajr il- <i>Quercus suber</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Messiku”;
-----	--	--------------------------------	-----------

(c) fil-punt 18, fil-kolonna “Kodiċi NM”, il-kodiċijiet tan-NM huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99”;

(6) L-Anness VII huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt li ġej jiddaħhal bejn il-punti 2 u 3:

“2.1	Pjanti għat-thawwil, għajr il-basal, il-basal tuberuż, ir-riżomi, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Pajjiżi terzi, għajr l-Iżvizzera	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) ikunu tkabbru f'mixtliet, li huma rreġistrati u ssorveljati mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, u (b) ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet ix-xierqa u qabel l-esportazzjoni”;
------	---	---	----------------------------------	--

(b) isiru l-emendi li ġejjin wara l-punt 4:

(i) jiddahhal il-punt 4.1 li ġej:

“4.1	Pjanti għat-thawwil bl-għeruq, għajr pjanti fil-kultura tat-tessut	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn pajjiż stabbilit bħala hieles mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) originaw minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-zona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) ikunu tkabbru tul ħajjithom f'medium tat-tkabir li fiż-żmien tat-thawwil tal-pjanti: (i) kien hieles minn kull ħamrija u materja organika u ma kienx intuża qabel għat-tkabir ta' pjanti u għal ebda skop agrikolu ieħor, jew (ii) kien magħmul kompletament mill-pit jew mill-fibra tal-<i>Cocos nucifera</i> L. u ma kienx intuża qabel għat-tkabir ta' pjanti u għal ebda skop agrikolu ieħor, jew (iii) ġie ffumigat jew ittrattat bis-šana b'mod effettiv biex ġie żgurat li kien hieles mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback u dan huwa indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (iv) ġie ssuġġettat għal approċċ sistemiku effettiv biex ġie żgurat li kien hieles mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback u dan huwa indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju; u
------	--	---	---------------	---

				fil-każijiet kollha msemmija fil-punti (i) sa (iv) ikun iħażen u nżamm f'kundizzjonijiet xierqa biex jinżamm hieles mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback u wara t-thawwil ikunu ttiehdu miżuri xierqa biex jiġi żgurat li l-pjanti jkunu nżammu hielsa mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, inklużi mill-inqas: — iżolament fiżiku tal-medium tat-tkabbir mill-hamrija u minn sorsi ohra li jistgħu jikkawżaw il-kontaminazzjoni, u — miżuri tal-iġjene, jew (d) (i) ikun origina minn post tal-produzzjoni, stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-origini bħala hieles mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u (ii) eżatt qabel l-esportazzjoni, l-għeruq ta' kampjun rappreżentattiv tal-kunsinna jkunu ġew spezzjonati u nstabu li kienu hielsa mis-sintomi tal-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback.”;
--	--	--	--	--

(ii) jiddaħhal il-punt 4.2 li ġej:

“4.2	Pjanti għat-thawwil bil-medium tat-tkabbir mahsub biex isostni l-vitalità tal-pjanti, għajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut u l-pjanti akkwatiċi	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Il-Kanada, iċ-Ċina, l-Indja, il-Ġappun, ir-Russja, l-Iżvizzera, u l-Istati Uniti	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Popillia japonica</i> Newman mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (b) ikunu tkabbru f'post tal-produzzjoni stabbilit bħala hieles mill-<i>Popillia japonica</i> Newman mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti:
------	--	--	---	--

				(i) li jkun gie ssuġġettat għal spezzjoni uffiċjali annwali u, mill-inqas, spezzjoni ta' kull xahar matul it-tliet xhur qabel l-esportazzjoni, għal xi sinjali ta' <i>Popillia japonica</i> Newman, imwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest ikkonċernat, mill-inqas permezz ta' eżaminazzjoni viżiva tal-pjanti kollha, inkluż il-haxix hażin, u t-tehid ta' kampjuni tal-medium tat-tkabbir li fih jikbru l-pjanti, u (ii) li huwa mdawwar minn zona ta' lqugh ta' mill-inqas 100 m, fejn in-nuqqas tal-<i>Popillia japonica</i> Newman ikun gie kkonfermat minn stharrigiet uffiċjali mwettqa kull sena fiż-żminijiet ix-xierqa, u (iii) eżatt qabel l-esportazzjoni l-pjanti u l-medium tat-tkabbir ġew issuġġettati għal spezzjoni uffiċjali, li kienet tinkludi t-tehid ta' kampjuni tal-medium tat-tkabbir, u nstabu hielsa mill-<i>Popillia japonica</i> Newman, u (iv) il-pjanti: — jiġu mqandla u ppakkjati jew ittrasportati b'mod li tiġi evitata l-infestazzjoni b'<i>Popillia japonica</i> Newman wara li jinħarġu mill-post tal-produzzjoni jew — jingarru barra mill-istaġun tat-titjir tal-<i>Popillia japonica</i> Newman, jew (c) tkabbru tul hajjithom fsit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tal-<i>Popillia japonica</i> Newman u l-pjanti: (i) jiġu mqandla u ppakkjati jew ittrasportati b'mod li tiġi evitata l-infestazzjoni bil-<i>Popillia japonica</i> Newman wara li jinħarġu mis-sit tal-produzzjoni, jew (ii) jingarru barra mill-istaġun tat-titjir tal-<i>Popillia japonica</i> Newman jew
--	--	--	--	---

				(d) ġew prodotti skont approċċ sistemiku approvat f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) Nru 2016/2031 biex jiġi żgurat li huma hielsa mill- <i>Popillia japonica</i> Newman.”;
--	--	--	--	--

(c) il-punt 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“8.	Pjanti għat-thawwil tal-ispeċijiet erbacej, għajr il-basal, il-basal tuberuż, il-pjanti tal-familja <i>Poaceae</i> , ir-riżomi, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu l- <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) u n- <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn zona stabbilita bħala hielsa mil-<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) u min-<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jingħata fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (b) originaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit bħala hieles mil-<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) u min-<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan jissema fiċ-ċertifikat fitosanitarju taht ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, u ddikjarat hieles mil-<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) u min-<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) wara spezzjonijiet uffiċjali mwettqa tal-anqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta' qabel l-esportazzjoni, jew (c) eżatt qabel l-esportazzjoni, ġew isogġettati għal trattament xieraq kontra l-<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) u n-<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) u għaddew minn spezzjoni uffiċjali u nstabu hielsa mil-<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) u min-<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch). Id-dettalji tat-trattament imsemmi fil-punt (c) għandhom jissemmew fiċ-ċertifikat fitosanitarju.”
-----	---	--	---	---

(d) il-punt 20 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"20.	Tuberi tas- <i>Solanum tuberosum</i> L., għat-thawwil	0701 10 00	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi: (a) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback u mill-<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) originaw minn zona stabbilita bħala hieles mill-<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, il-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback u l-<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għal Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) originaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit bħala hieles mill-<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, mill-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback u mill-<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, abbażi ta' sħarriġ annwali tal-għelejjel ospitanti permezz ta' spezzjoni viżiva tal-pjanti ospitanti fiż-żminijiet ix-xierqa u permezz ta' spezzjoni viżiva kemm fuq barra kif ukoll permezz li wara l-hsad inqatgħu t-tuberi mill-għelejjel tal-patata li tkabbru fil-post tal-produzzjoni, jew (d) wara l-hsad, ikunu ttiehdu l-kampjuni tat-tuberi b'mod aleatorju u, ikun intuża metodu xieraq li jidher is-sintomi, imbagħad wara ġew eżaminati għall-preżenza tas-sintomi, inkella jkunu ġew ittestjati fl-laboratorju, u ġew spezzjonati b'mod viżiv kemm fuq barra kif ukoll billi jinqatgħu t-tuberi, fiż-żminijiet ix-xierqa, u dejjem meta jkunu qed jinqatgħu l-pakketti jew il-kontenituri u ma jkunu nstabu l-ebda sintomi tal-<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, il-<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback u l-<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.”;
------	---	------------	---------------	--

(e) il-punti li ġejjin jiddaħhlu bejn il-punt 21 u 22:

“21.1	Pjanti għat-thawwil tal- <i>Cucurbitaceae</i> Juss. u <i>Solanaceae</i> Juss., għajr il-basal, il-basal tuberuż, ir-riżomi, it-trab tad-dakra, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles miċ- <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) originaw minn zona stabbilita bħala hielsa miċ- <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jingħata fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) ikunu tkabbru tul hajjithom f'sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika kontra l-introduzzjoni tas- <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), u li jkun gie ssuġġettat, mill-inqas fit-tliet xhur ta' qabel l-esportazzjoni, għal mill-inqas spezzjoni waħda biex tiġi identifikata l-preżenza ta' <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher).
21.2	Pjanti għat-thawwil ta' <i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L., <i>Cynara scolymus</i> L., <i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.), Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., u <i>Tagetes</i> L., għajr il-basal, il-basal tuberuż, il-pjanti fil-kultura tat-tessut, ir-riżomi, it-trab tad-dakra, iż-żrieragħ u t-tuberi.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Il-Bolivja, il-Kolombja, l-Ekwador, il-Peru, u l-Istati Uniti	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn zona stabbilita bħala hielsa mill- <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jingħata fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (b) tkabbru mill-inqas matul ix-xahrejn qabel l-esportazzjoni, jew fil-każ ta' pjanti li għandhom inqas minn xahrejn, matul hajjithom, f'sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika stabbilit fil-pajjiż tal-oriġini bħala hieles mill- <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, abbażi ta' spezzjonijiet uffiċjali mwettqa matul hajjithom jew matul l-aħhar xahrejn qabel l-esportazzjoni.”;

(f) il-punt li ġej jiddaħħal bejn il-punti 24 u 25:

“24.1	Pjanti għat-thawwil tal- <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., il- <i>Fragaria</i> L. u r- <i>Rubus</i> L., għajr pjanti fil-kultura tat-tessut, it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) originaw minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) originaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit fil-pajjiż ta' orġini mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'dak il-pajjiż bħala hieles mill-<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti.”;
-------	--	--	---------------	--

(g) il-punt 28 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“28.	Fjuri maqtugħin tal- <i>Chrysanthemum</i> L., tad- <i>Dianthus</i> L., tal- <i>Gypsophila</i> L. u tas- <i>Solidago</i> L., u l-hxejjex tal-weraq <i>Apium graveolens</i> L. u <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-fjuri maqtugħin u l-hxejjex tal-weraq: (a) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mil-<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) u min-<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) immedjatament qabel ma ġew esportati, ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu hielsa mil-<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) u min-<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch).”;
------	---	--	---------------	--

(h) il-punt 29 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“29.	Fjuri maqtugħin tal- <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Il-pajjiżi terzi kollha, għajr it-Tajlandja	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-fjuri maqtugħin: (a) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mit- <i>Thrips palmi</i> Karny f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) immedjatament qabel ma ġew esportati, ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu hielsa mit- <i>Thrips palmi</i> Karny.
29.1	Fjuri maqtugħin tal- <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	It-Tajlandja	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-fjuri maqtugħin: (a) ġew prodotti f'post tal-produzzjoni li nstab hieles mit- <i>Thrips palmi</i> Karny fi spezzjonijiet uffiċjali mwettqa mill-inqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur qabel l-esportazzjoni, jew (b) ikunu għaddew minn trattament xieraq ta' fumigazzjoni biex jiġi żgurat li kienu hielsa mit- <i>Thrips palmi</i> Karny, u d-dettalji tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju.”;

(i) il-punt li ġej jiddaħhal bejn il-punti 30 u 31:

“30.1	Pjanti għat-thawwil tad- <i>Diospyros kaki</i> L., il- <i>Ficus carica</i> L., l- <i>Hedera helix</i> L., il- <i>Laurus nobilis</i> L., il- <i>Magnolia</i> L., il- <i>Malus</i> Mill., il- <i>Melia</i> L., il- <i>Mespilus germanica</i> L., il- <i>Parthenocissus</i> Planch., il- <i>Prunus</i> L., il- <i>Psidium guajava</i> L., il- <i>Punica granatum</i> L., il- <i>Pyracantha</i> M. Roem., il- <i>Pyrus</i> L., ir- <i>Rosa</i> L., għajr iż-żrieragh, it-trab tad-dakra u l-pjanti fil-kultura tat-tessut	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	L-Awstralja, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Eswatini, Guam, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, il-Ġappun, il-Kenja, il-Laos, il-Malasja, Mauritius, il-Mikroneżja, il-Montenegro, in-Niġerja, il-Korea ta' Fuq, il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana, il-Pakistan, Palau, Papua New Guinea, il-Filippini, Réunion, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, it-Tajwan, it-Tanzanija, it-Tajlandja, l-Uganda, il-Vjetnam, u l-Istati Uniti	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn zona stabbilita bħala hielsa mill- <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (b) tkabbru f'post tal-produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-orġini bħala hieles mill- <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti:
-------	---	---	---	--

				(i) li matul l-aħħar sena qabel l-esportazzjoni jkun gie ssuġġettat għal spezzjonijiet uffiċjali mwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa, u (ii) il-pjanti jkunu ġew imqandla u ppakkjati b'modi li jipprevjenu l-infestazzjoni wara li jitilqu mill-post tal-produzzjoni, jew (c) ikunu ġew issuġġettati għal trattamenti effettivi li jiżgura li jkunu hielsa mill-<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) u nstabu hielsa minnu qabel l-esportazzjoni.”;
--	--	--	--	--

- (j) fil-punt 31, taht l-ewwel kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra”, it-test huwa sostitwit b’dan li ġej:
- “Pjanti tal-konferi (Pinopsida), għajr il-frott u ż-żrieragh”;
- (k) il-punt 32 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“32.	Pjanti tal-konferi (Pinopsida), għajr il-frott u ż-żrieragh, itwal minn 3 m	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarusja, il-Bożnija-Herzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo-Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali tal-Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, ir-Renju Unit ⁽¹⁾ u l-Ukrajna	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti ġew prodotti f’post tal-produzzjoni li hu hieles mis- <i>Scolytinae</i> spp. (mhux Ewropej).”;
------	---	--	--	--

(l) L-emendi li ġejjin isiru wara l-punt 32:

(i) jiddahhal il-punt 32.1 li ġej:

“32.1	Pjanti għat-thawwil ta' <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtner., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, il-<i>Bauhinia variegata</i> L., il-<i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., il-<i>Brachychiton populneus</i> R.Br., il-<i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, il-<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, il-<i>Canarium commune</i> L., il-<i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, iċ-<i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, iċ-<i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M. Johnston., il-<i>Cocculus laurifolius</i> DC., il-<i>Combretum kraussii</i> Hochst., il-<i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl.,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) għandhom dijametru ta' inqas minn 2 cm fil-bażi taz-zokk, jew (b) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (c) originaw minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) tkabbbru: (i) mill-inqas għas-sitt xhur qabel l-esportazzjoni, f'sit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tal-<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, li ġie ssuġġettat għal spezzjonijiet uffiċjali fiż-żminijiet ix-xierqa u li nstab hieles mill-pest, ikkonfermat għallinqas bin-nases, li jiġu kkontrollati mill-inqas kull erba' għinghat, inkluż eżatt qabel l-esportazzjoni, jew (ii) f'sit tal-produzzjoni li nstab hieles mill-<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> mill-bidu tal-aħħar ciklu shih tal-veġetazzjoni, ikkonfermat għallinqas bin-nases, waqt l-ispezzjonijiet uffiċjali mwettqa mill-inqas kull erba' għinghat; f'każ ta' suspett tal-preżenza tal-pest fis-sit tal-produzzjoni, ikunu saru trattamenti xierqa kontra l-pest biex ikun żgurat li l-pest ma jkunx preżenti; tiġi stabbilita zona tal-madwar ta' 1 km, li tkun immonitorjata fiż-żminijiet ix-xierqa għall-<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> u meta jinstab il-pest, daww il-pjanti jenhtieg li jitnehhew minnufih u jinquerdu,
-------	---	--	---------------	--

	<i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C. R. Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F. Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E. van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. u <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, ghajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut, it-trab tad-dakra u ż-żrieragh			u minnufih qabel l-esportazzjoni, il-kunsinni tal-pjanti ġew issugġettati għal spezzjoni uffiċjali għall-preżenza tal-pest, li tinkludi l-kampjunar distruttiv, b'mod partikolari fiz-zkuk u fil-friegħi tal-pjanti,. Id-daqs tal-kampjun għall-ispezzjoni għandu jkun tali li jippermetti għall-inqas l-iskoperta ta' livell ta' 1 % ta' infestazzjoni bil-livell ta' fiduċja ta' 99 %."
--	---	--	--	---

(ii) jiddahhlu l-punti 32.2 sa 32.7 li ġejjin:

32.2	Pjanti għat-thawwil ta' <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C. Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwait, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) għandhom dijametru ta' inqas minn 1 cm fil-bażi taz-zokk, jew (b) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Apriona germari</i> f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (c) tkabbri tul hajjithom f'żona hieles mill-<i>Apriona germari</i> (Hope), stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jingħata fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew
------	---	--	---	--

	Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, u <i>Xylosma</i> G.Forst., ghajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut, it-trab tad-dakra u ż-żrieragh		okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	(d) tul hajjithom jew għal perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni, tkabbru f'post tal-produzzjoni stabbilit bħala hieles mill-<i>Apriona germari</i> (Hope) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u (i) li kull sena jkun gie ssuġġettat għal żewġ spezzjonijiet uffiċjali għal xi sinjali tal-<i>Apriona germari</i> (Hope), li jsiru fiż-żminijiet ix-xierqa u ma jkunu nstabu l-ebda sinjali tal-pest, u (ii) bl-applikazzjoni ta' trattamenti preventivi xierqa u mdawra b'żona ta' lqugh b'wisa ta' mill-inqas 2 000 m fejn in-nuqqas tal-<i>Apriona germari</i> (Hope) kien gie kkonfermat minn stharrig uffiċjali li jkun sar darba fis-sena fiż-żminijiet ix-xierqa, u (iii) immedjatement qabel l-esportazzjoni jkun gie ssuġġettat għal spezzjoni għall-preżenza tal-<i>Apriona germari</i> (Hope), b'mod partikolari fiż-zkuk tal-pjanti; fejn xieraq, din l-ispezzjoni jenhtieg li tinkludi l-kampjunar distruttiv, jew (e) tkabbru tul hajjithom jew matul perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni f'sit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tal-<i>Apriona germari</i> (Hope) u immedjatement qabel l-esportazzjoni jkunu gew issuġġettati għal spezzjoni għall-preżenza tal-<i>Apriona germari</i> (Hope), b'mod partikolari fiż-zkuk tal-pjanti; fejn xieraq, din l-ispezzjoni jenhtieg li tinkludi l-kampjunar distruttiv.
32.3	Pjanti għat-thawwil ta' <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan,	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) għandhom dijametru ta' inqas minn 1 cm fil-baži taz-zokk, jew

Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, u <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, għajr pjanti fil-kultura tat-tessut, it-trab tad-dakra u ż-żrieragh	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	il-Każakistan, il-Kirgizistan, il-Korea ta' Fuq, il-Korea t'Isfel, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, l-Oman, il-Pakistan, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbieghed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	(b) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Apriona germari</i> Chevrolat f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti, jew (c) tul hajjithom tkabbbru f'żona hielsa mill-<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jingħata fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) tul hajjithom jew għal perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni, tkabbbru f'post tal-produzzjoni stabbilit li huwa hieles mill-<i>Apriona rugicollis</i> mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti, u (i) li kull sena, fiż-żminijiet ix-xierqa, ikun gie ssuġġettat għal żewġ spezzjonijiet uffiċjali għal xi sinjali tal-<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, u ma jkun instab l-ebda sinjal tal-pest, u (ii) bl-applikazzjoni ta' trattamenti preventivi xierqa u mdawra b'żona ta' lqugh b'wisa ta' mill-inqas 2 000 m fejn in-nuqqas tal-<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat kien gie kkonfermat minn sħarriġ uffiċjali li jkun sar darba fis-sena fiż-żminijiet ix-xierqa, u (iii) immedjatament qabel l-esportazzjoni jkun gie ssuġġettat għal spezzjoni għall-preżenza tal-<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, b'mod partikolari fiż-zkuk tal-pjanti; fejn xieraq, din l-ispezzjoni jenħtieġ li tinkludi l-kampjunar distruttiv, jew
--	--	--	---

				(e) tkabbru tul hajjithom jew matul perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni f'sit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tal-<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat u immedjatament qabel l-esportazzjoni jkunu ġew issugġettati għal spezzjoni għall-preżenza tal-<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, b'mod partikolari fiz-zkuk tal-pjanti; fejn xieraq, din l-ispezzjoni jenhtieg li tinkludi l-kampjunar distruttiv.
32.4	Pjanti għat-thawwil ta' <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. u <i>Salix</i> L., għajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut, it-trab tad-dakra, u ż-żrieragh	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwajt, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Moldova, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Tagikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) għandhom dijametru ta' inqas minn 1 cm fil-bażi taz-zokk, jew (b) originaw minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (c) tul hajjithom tkabbru f'żona hielsa mill-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissema fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) tul hajjithom jew għal perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni, tkabbru f'post tal-produzzjoni stabbilit li huwa hieles mill-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u

				(i) li kull sena, fiż-żminijiet ix-xierqa, ikun ġie ssuġġettat għal żewġ spezzjonijiet uffiċjali għal xi sinjali tal-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, u ma jkun instabu l-ebda sinjal tal-pest, u (ii) bl-applikazzjoni ta' trattamenti preventivi xierqa u mdawra b'żona ta' lqugh b'wisa' ta' mill-inqas 2 000 m fejn l-assenza tal-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat giet ikkonfermata minn stharrig uffiċjali li jkun sar darba fis-sena fiż-żminijiet ix-xierqa, u (iii) immedjatament qabel l-esportazzjoni jkun ġie ssuġġettat għal spezzjoni għall-preżenza tal-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, b'mod partikolari fiz-zkuk tal-pjanti; fejn xieraq, din l-ispezzjoni jenhtieg li tinkludi l-kampjunar distruttiv, jew (e) tkabbri tul hajjithom jew matul perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni f'sit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tal-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat u immedjatament qabel l-esportazzjoni ġew issuġġettati għal spezzjoni għall-preżenza tal-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, b'mod partikolari fiz-zkuk tal-pjanti; fejn xieraq, din l-ispezzjoni jenhtieg li tinkludi l-kampjunar distruttiv.
32.5	Pjanti ta' <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70	Il-Kanada, ir-Renju Unit ('), l-Istati Uniti, il-Vjetnam	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) il-pjanti originaw minn żoni maghrufa li huma hielsa mill-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissema fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew

	Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L. għajr ir- <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L u <i>Viburnum</i> L., għajr il-frott, it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ.	ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00		(b) ma jkun gie osservat l-ebda sinjal tal- <i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld fuq kull pjanta suxxettibbli fil-post tal-produzzjoni matul l-ispezzjonijiet uffiċjali, inkluż l-ittestjar fil-laboratorju ta' kwalunkwe sintomu suspettuż imwettaq mill-bidu tal-ahhar ciklu kollu tal-vegetazzjoni, u qabel id-dispaċċ gie spezzjonat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti u nstab hieles mill- <i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld f'dawn l-ispezzjonijiet.
32.6	Pjanti għat-thawwil ta' <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., jew <i>Ulmus</i> L., għajr il-brokk, il-bicċiet maqtugħin, il-pjanti fil-kultura tat-tessut, it-trab tad-dakra, jew iż-żrieragħ	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	L-Afganistan, l-Indja, l-Iran, il-Kirgizistan, il-Pakistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan u l-Uzbekistan	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) għandhom dijametru ta' inqas minn 9 cm fil-baži taz-zokk, jew (b) tul hajjithom tkabbru f'żona hielsa mit- <i>Trirachys sartus</i> Solsky, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) tul hajjithom jew għal perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni, tkabbru f'sit tal-produzzjoni hieles mit- <i>Trirachys sartus</i> Solsky, f'konformità mal-istandards Internazzjonali rilevanti għall-miżuri Fitosanitarji, u fejn il-pjanti jkunu tkabbru

				(i) f'sit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tat-<i>Trirachys sartus</i> Solsky, u li jkun gie ssuġġettat għal mill-inqas spezzjoni wahda fis-sena għal xi sinjali tat-<i>Trirachys sartus</i> Solsky, imwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa tas-sena biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest ikkonċernat, jew (ii) f'sit tal-produzzjoni bl-applikazzjoni ta' trattamenti preventivi xierqa, li jkun gie ssuġġettat għal mill-inqas żewġ spezzjonijiet fis-sena għal xi sinjali tat-<i>Trirachys sartus</i> Solsky, imwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa tas-sena biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest ikkonċernat, u mdawwar b'żona ta' lqugħ b'wisa' ta' mill-inqas 500 m fejn ikun gie kkonfermat li ma jsehħx it-<i>Trirachys sartus</i> Solsky waqt dawn l-istharrijiet uffiċjali, u immedjatement qabel l-esportazzjoni, il-pjanti jkunu ġew issuġġettati għal spezzjoni għall-preżenza tat-<i>Trirachys sartus</i> Solsky, b'mod partikolari fiż-zkuk tal-pjanti, u anki, fejn xieraq, bl-użu tal-kampjunar distruttiv, u ma jkun gie osservat l-ebda sinjal tal-preżenza tat-<i>Trirachys sartus</i> Solsky."
32.7	Pjanti għat-thawwil tal- <i>Castanea</i> Mill., il- <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach u l- <i>Quercus</i> L., għajr pjanti fil-kultura tat-tessut, it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Iċ-Ċina, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan u l-Vjetnam	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) għandhom dijametru ta' inqas minn 9 cm fil-baži taz-zokk, jew (b) tul hajjithom tkabbru f'żona hielsa mill-<i>Massicus raddei</i> (Blessig), kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) tul hajjithom jew għal perjodu ta' mill-inqas sentejn qabel l-esportazzjoni, tkabbru f'sit tal-produzzjoni hieles mill-<i>Massicus raddei</i> (Blessig), f'konformità mal-istandards Internazzjonali rilevanti għall-miżuri Fitosanitarji, u fejn il-pjanti tkabbru

				(i) f'sit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tal-<i>Massicus raddei</i> (Blessig), li għe ssuġġettat għal mill-inqas spezzjoni waħda fis-sena għal xi sinjali tal-<i>Massicus raddei</i> (Blessig), imwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa tas-sena biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest ikkonċernat, jew (ii) f'sit tal-produzzjoni bl-applikazzjoni ta' trattamenti preventivi xierqa, li jkun għe ssuġġettat għal mill-inqas żewġ spezzjonijiet fis-sena għal xi sinjali tal-<i>Massicus raddei</i> (Blessig), imwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa tas-sena biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest ikkonċernat, u li hu mdawwar b'żona ta' lqugh b'wisa' ta' mill-inqas 2000 m fejn waqt dawn l-istharrijiet uffiċjali jkun għe kkonfermat li ma jsehhx il-<i>Massicus raddei</i> (Blessig), u eżatt qabel l-esportazzjoni, il-pjanti ġew issuġġettati għal spezzjoni għall-preżenza tal-<i>Massicus raddei</i> (Blessig), b'mod partikolari fiż-zkuk tal-pjanti, u anki, fejn xieraq, bl-użu tal-kampjunar distruttiv, u ma jkun għe osservat l-eċċa sinjal tal-preżenza tal-<i>Massicus raddei</i> (Blessig).
--	--	--	--	---

(¹) F'konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq flimkien mal-Anness 2 ta' dak il-Protokoll, għall-finijiet ta' dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta' Fuq.”;

(m) il-punt 36 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“36.	Pjanti ta' <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., il-<i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. u <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., għajr il-frott u ż-żrieragħ	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Il-Belarusja, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Mongolja, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan, l-Ukrajna, u l-Istati Uniti	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti oriġinaw minn żona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tinsab f'distanza minima ta' 100 km mill-eqreb żona magħrufa, fejn il-preżenza tal-pest speċifikat tkun għet ikkonfermata uffiċjalment; isem iż-żona jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju u l-istatus ta' ħelsien ta' dik iż-żona jkun għe kkomunikat bil-miktub minn qabel lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.”;
------	--	--	--	--

(n) fil-punt 45, taht it-tielet kolonna “Origini” u r-raba’ kolonna, “Rekwiziti speċjali” it-test “Viruses, virojdi u fitoplażmi mhux Ewropej” huwa sostitwit b’dan li ġej: “Viruses, virojdi u fitoplażmi msemmija fil-punt 22, il-Parti A tal-Anness II”;

(o) fil-punt 49, taht it-tielet kolonna “Origini” u r-raba’ kolonna, “Rekwiziti speċjali” it-test “Strawberry witches’ broom phytoplasma” huwa sostitwit b’dan li ġej: ‘*Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (razza ta’ referenza), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (razza ta’ referenza) Griffiths *et al.*, u *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (razza ta’ referenza) Davis *et al.*’;

(p) il-punt 56 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“56.	Pjanti ghat-thawwil ta’ <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. u <i>Vallisneria</i> sp, għajr it-trab tad-dakra u ż-żrieragħ	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Pajjiżi terzi, għajr l-Iżvizzera	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-għeruq ġew ittestjati tal-anqas għall-pesti nematodi, permezz ta’ kampjun rappreżentattiv, bl-użu ta’ metodi xierqa biex jiġu identifikati l-pesti, u f’dawn it-testijiet instabu hielsa mill-pesti nematodi.”;
------	--	--	----------------------------------	--

(q) il-punt 61 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“61.	Frott ta’ <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., u tal-ibridi tagħhom, <i>Mangifera</i> L. u <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) il-frott oriġina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mit- <i>Tephritidae</i> msemmija fil-punt 77 tat-tabella 3 tal-Parti A tal-Anness II, li hu magħruf li huwa suxxettibbli għalihom dak il-frott, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ hiesien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni, jew (b) il-frott oriġina minn zona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini bħala hielsa mit- <i>Tephritidae</i> msemmija fil-punt 77 tat-tabella 3, fil-Parti A tal-Anness II, li hu magħruf li huwa suxxettibbli għalihom dak il-frott, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan l-istatus ta’ hiesien jissema fiċ-ċertifikat fitosanitarju, taht ir-rubrika u gie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat, jew
------	---	--	---------------	--

				(c) ma ġie osservat l-ebda sinjal tat-<i>Tephritidae</i> msemija fil-punt 77 tat-tabella 3, fil-Parti A tal-Anness II, li hu maghruf li huwa suxxettibbli għalih dak il-frott, fil-post tal-produzzjoni u fl-inhaww immedjati tiegħu sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu shih tal-veġetazzjoni, wara spezzjonijiet uffiċjali mwettqa tal-anqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta' qabel il-ħsad, u feżaminazzjonijiet uffiċjali xierqa, l-ebda frotta maħsuda fil-post tal-produzzjoni ma wriet sinjali tal-pest rilevanti, u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà hija inkluża fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) ġie ssuġġettat għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta' wara l-ħsad sabiex jiġi żgurat li ma jsehhux it-<i>Tephritidae</i> imsemija fil-punt 77 tat-tabella 3, fil-Parti A tal-Anness II, li hu maghruf li huwa suxxettibbli għalihom dak il-frott, u l-użu ta' approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament huma indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta' wara l-ħsad lill-Kummissjoni.” ;
--	--	--	--	--

(r) il-punt 67 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“67.	Frott tas- <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	L-Awstralja, il-Kontinent Amerikan u New Zealand	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott ikun oriġina minn: (a) pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni, jew (b) zona stabbilita hielsa mill-<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti, u dan l-istatus ta' ħelsien jissema fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li jkun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub
------	------------------------------	--	--	--

				lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat, jew (c) post tal-produzzjoni, li fih u fl-inhawwi immedjati tiegħu, matul l-aħħar tliet xhur qabel l-esportazzjoni twettqu spezzjonijiet u sħarriġijiet uffiċjali għall-preżenza tal-<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), u jkun gie ssuġġettat għal trattamenti effettivi biex jiġi żgurat il-helsien mill-pest, u jkunu ġew spezzjonati kampjuni rappreżentattivi tal-frott qabel l-esportazzjoni, u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà tkun inkluża fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) sit tal-produzzjoni rezistenti għall-insetti, stabbilit bħala hieles mill-<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta' oriġini fuq il-bażi ta' spezzjonijiet u ta' sħarriġijiet uffiċjali mwettqa matul it-tliet xhur qabel l-esportazzjoni, u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà ddahhlet fiċ-ċertifikat fitosanitarju.”;
--	--	--	--	--

(s) il-punt li ġej jiddahhal bejn il-punti 68 u 69:

“68.1	Frott tal- <i>Capsicum</i> L. u <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Il-Bolivja, il-Kolombja, l-Ekwador, il-Peru, u l-Istati Uniti	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott: (a) oriġina minn zona stabbilita bħala ħielsa mill-<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan l-istatus ta' helsien jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li jkun gie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat, jew (b) oriġina minn post tal-produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta' oriġini hieles mill-<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti u jkunu twettqu spezzjonijiet u sħarriġiet uffiċjali fil-post
-------	--	---	---	--

				tal-produzzjoni fiż-żminijiet ix-xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir, inkluża eżaminazzjoni ta' kampjuni rappreżentattivi tal-frott, li juru li huwa hieles mill-<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà ddahhlet fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) origina minn sit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku, kontra l-introduzzjoni tal-<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, dan gie stabbilit fil-pajjiż ta' origini mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti bhala hieles mill-<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, abbażi tal-ispezzjonijiet uffiċjali mwettqa matul ix-xahrejn ta' qabel l-esportazzjoni, u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà ddahhlet fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) il-frott ikun gie ssuġġettat għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta' wara l-hsad biex jiġi żgurat il-helsien mill-<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, u l-użu ta' approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta' wara l-hsad lill-Kummissjoni, u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà tkun inkluża fiċ-ċertifikat fitosanitarju.”;
--	--	--	--	--

(t) il-punt 71 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“71.	Frott tal- <i>Momordica</i> L.	ex 0709 99 90	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott ikun origina minn: (a) pajjiż ikkonfermat hieles mit-<i>Thrips palmi</i> Karny f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' helsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni, jew (b) zona stabbilita bhala hielsa mit-<i>Thrips palmi</i> Karny mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan l-istatus ta' helsien jissemma fiċ-ċertifikat
------	--------------------------------	---------------	---------------	---

				fitosanitarju, dment li jkun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.”;
--	--	--	--	--

(u) il-punti li ġejjin jiddaħhlu bejn il-punt 72 u 73:

“72.1	Fruits tal- <i>Capsicum</i> L. u tal- <i>Solanum</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	L-Alġerija, l-Angola, il-Benin il-Botswana, il-Burkina Faso, il-Burundi, il-Kamerun, Cabo Verde, ir-Repubblika Ċentru- Afrikana, iċ-Chad, Comoros, il-Kongo, il-Kosta tal-Avorju, id-Djibouti, l-Eġittu, il-Guinea Ekwatorjali, l-Eritrea, l-Eswatini, l-Etjopja, il-Gabon, il-Gambja, il-Ghana, il-Guinea, il-Guinea- Bissau, il-Kenja, il-Lesoto, il-Liberja, il-Libja, il-Madagascar, il-Malawi, il-Mali, il-Mauritania, il-Mauritius, Mayotte, il-Marokk, il-Mozambique, in-Namibja l-Afrika t’Isfel, in-Niġer, in-Niġerja, Réunion, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, ir-Rwanda, São Tomé u Príncipe, is-Senegal, is-Seychelles, is-Sierra Leone, is-Somalja, is-Sudan t’Isfel, is-Sudan, it-Tanżanija, it-Togo, it-Tuneżija, l-Uganda, iż-Żambja, iż-Żimbabwe L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Kazakistan, il-Kuwait, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta’ Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) il-frott origina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill- <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ helsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni, jew (b) il-frott origina minn żona stabbilita bħala hielsa mill- <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan l-istatus ta’ helsien jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li jkun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat, jew (c) ma ġie osservat l-ebda sinjal tal- <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) fil-post ta’ produzzjoni u fil-vicinanza immedjata tiegħu mill-bidu tal-aħħar ciklu shih ta’ vegetazzjoni, waqt spezzjonijiet uffiċjali mwettqa mill-inqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur qabel il-ħsad, u waqt eżaminazzjonijiet xierqa l-ebda frota maħsuda fil-post tal-produzzjoni ma wriet sinjali tal- <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà tkun inkluża fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew
-------	---	--	--	---

			il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbieghed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	(d) il-frott ġie ssuġġettat għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta' wara l-ħsad biex jiġi żgurat il-ħelsien mill-<i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) u l-użu ta' approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta' wara l-ħsad.
72.2	Frott tal- <i>Annona</i> L. u l- <i>Carica papaya</i> L.	ex 0810 90 75 0807 20 00	L-Algerija, l-Angola, il-Benin il-Botswana, il-Burkina Faso, il-Burundi, il-Kamerun, Cabo Verde, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Chad, Comoros, il-Kongo, il-Kosta tal-Avorju, id-Djibouti, l-Eġittu, il-Guinea Ekwatorjali, l-Eritrea, l-Eswatini, l-Etjopja, il-Gabon, il-Gambja, il-Ghana, il-Guinea, il-Guinea-Bissau, il-Kenja, il-Lesoto, il-Liberja, il-Libja, il-Madagascar, il-Malawi, il-Mali, il-Mauritania, il-Mauritius, Mayotte, il-Marokk, il-Mozambique, in-Namibja in-Niġer, in-Niġerja, Réunion, ir-Rwanda, São Tomé u Príncipe, is-Senegal, is-Seychelles, is-Sierra Leone, is-Somalja, l-Afrika t'Isfel, is-Sudan t'Isfel, is-Sudan, it-Tanzanija, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, it-Togo, it-Tuneżija, l-Uganda, iż-Żambja, iż-Żimbabwe	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) il-frott origina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni, jew (b) il-frott origina minn żona stabbilita bħala ħielsa mill-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan l-istatus ta' ħelsien jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li jkun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat, jew (c) ma jkun ġie osservat l-ebda sinjal tal-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) fil-post tal-produzzjoni u fil-vicinanza immedjata tiegħu mill-bidu tal-aħħar ciklu shih ta' veġetazzjoni, waqt spezzjonijiet uffiċjali mwettqa mill-

			L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwajt, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	inqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta' qabel il-ħsad, u fl-eżamijiet uffiċjali x-xierqa l-ebda frotta mahsuda fil-post tal-produzzjoni ma wriet sinjali tal-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà tkun inkluża fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) il-frott ġie ssuġġettat għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta' wara l-ħsad biex jiġi zgurat il-helsien mill-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) u l-użu ta' approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta' wara l-ħsad.
72.3	Frott tal- <i>Psidium guajava</i> L.	ex 0804 50 00	L-Alġerija, l-Angola, il-Benin il-Botswana, il-Burkina Faso, il-Burundi, il-Kamerun, Cabo Verde, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Chad, Comoros, il-Kongo, il-Kosta tal-Avorju, id-Djibouti, l-Eġittu, il-Guinea Ekwatorjali, l-Eritrea, l-Eswatini, l-Etjopja, il-Gabon, il-Gambja, il-Ghana, il-Guinea, il-Guinea-	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) il-frott origina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) u mill-<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta' helsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

		Bissau, il-Kenja, il-Lesoto, il-Liberja, il-Libja, il-Madagascar, il-Malawi, il-Mali, il-Mauritania, il-Mauritius, Mayotte, il-Marokk, il-Mozambique, in-Namibja in-Niġer, in-Niġerja, Réunion, ir-Rwanda, São Tomé u Príncipe, is-Senegal, is-Seychelles, Sierra Leone, is-Somalja, l-Afrika t'Isfel, is-Sudan t'Isfel, is-Sudan, it-Tanżanija, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, it-Togo, it-Tuneżija, l-Uganda, iż-Żambja, iż-Żimbabwe L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwajt, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	jew (b) il-frott oriġina minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) u mill-<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan l-istatus ta' helsien jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li jkun gie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat, jew (c) ma jkun gie osservat l-ebda sinjal tal-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) u tal-<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) fil-post tal-produzzjoni u fil-vicinanza immedjata tiegħu mill-bidu tal-aħħar ciklu shih ta' veġetazzjoni, waqt spezzjonijiet uffiċjali mwettqa mill-inqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta' qabel il-ħsad, u fl-eżamijiet uffiċjali x-xierqa l-ebda frotha maħsuda fil-post tal-produzzjoni ma wriet, sinjali tal-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) u tal-<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), u l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà tkun inkluzja fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) il-frott ikun gie ssuġġettat għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta' wara l-ħsad biex jiġi zgurat il-helsien mill-<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) u mill-<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), u l-użu ta' approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta' wara l-ħsad lill-Kummissjoni.”;
--	--	--	---

(v) il-punt 73 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“73.	Żrieragħ taż- <i>Zea mays</i> L.	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) iż-żrieragħ originaw minn pajjiż ikkonfermat hieles mill-<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) iż-żrieragħ originaw minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orijini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tisemmma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ u f'dan it-test ikun instab li kien hieles mill-<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Id-daqs tal-kampjun għall-ispezzjoni għandu jkun tali li jippermetti għall-inqas l-iskoperta ta' livell ta' 0,5 % ta' infestazzjoni bil-livell ta' fiduċja ta' 99 %. (c) Iżda fil-każ ta' lottijiet ta' żrieragħ li fihom inqas minn 8000 żerriegħa, ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta' 10 % taż-żrieragħ u f'dan it-test ikun instab li kien hieles mill-<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.”;
------	----------------------------------	--	---------------	--

(w) il-punt 76 huwa emendat kif ġej:

(i) il-kliem “koniferi (Pinales)” fil-kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn” huwa sostitwit b’“koniferi (Pinopsida)”;

(ii) il-kodiċi “ex 4409 10 18” jiżdied fit-tieni kolonna “Kodiċijiet tan-NM” qabel il-kodiċi “ex 4416 00 00”;

(x) fil-punt 77, il-kliem “koniferi (Pinales)” fil-kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn” huwa sostitwit b’“koniferi (Pinopsida)”;

(y) fil-punt 78, il-kodiċi “ex 4409 10 18” jiżdied fit-tieni kolonna “Kodiċijiet tan-NM” qabel il-kodiċi “ex 4416 00 00”;

(z) il-punt 79 huwa emendat kif ġej:

(i) il-kliem “koniferi (Pinales)” fil-kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn” huwa sostitwit b’“koniferi (Pinopsida)”;

(ii) il-kodiċi “ex 4409 10 18” jiżdied fit-tieni kolonna “Kodiċijiet tan-NM” qabel il-kodiċi “ex 4416 00 00”;

(iii) Il-kliem “*Scolytidae* spp. (mhux Ewropej)” fil-kolonna “Rekwiżiti speċjali” huwa sostitwit bi “*Scolytinae* spp. (mhux Ewropej)”;

(aa) il-punt 80 huwa emendat kif ġej:

(i) il-kliem “koniferi (Pinales)” fil-kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn” huwa sostitwit b’“koniferi (Pinopsida)”;

(ii) il-kodiċi “ex 4409 10 18” jiżdied fit-tieni kolonna “Kodiċijiet tan-NM” qabel il-kodiċi “ex 4416 00 00”;

(bb) il-punt 81 huwa emendat kif ġej:

(i) il-kliem “koniferi (Pinales)” fil-kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn” huwa sostitwit b’“koniferi (Pinopsida)”;

(ii) Il-kliem “*Scolytidae* spp. (mhux Ewropej)” fil-kolonna “Rekwiżiti speċjali” huwa sostitwit bi “*Scolytinae* spp. (mhux Ewropej)”;

(cc) fil-punt 82, il-kliem “koniferi (Pinales)” fil-kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn” huwa sostitwit b’“koniferi (Pinopsida)”

(dd) il-punti 87, 88 u 89 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“87.	Injam tal-<i>Chionanthus virginicus</i> L., tal-<i>Fraxinus</i> L., tal-<i>Juglans ailantifolia</i> Carr., tal-<i>Juglans mandshurica</i> Maxim., tal-<i>Ulmus davidiana</i> Planch. u tal-<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., għajr fil-forma ta’ — laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment minn dawn is-siġar, — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kaxx għall-garr, kaxx, ċestuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le, fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam mibni mill-istess tip u kwalità ta’ injam tal-kunsinni li jirfed, u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Il-Belarusja, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Mongolja, il-Korea ta’ Fuq, ir-Russja, il-Korea t’Isfel, it-Tajwan, l-Ukrajna, u l-Istati Uniti	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) l-injam origina minn zona rikonoxxuta bħala hielsa mill-<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tinsab f’distanza minima ta’ 100 km mill-eqreb zona fejn hu magħruf li għet ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza tal-pest speċifikat tkun; iż-żona tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju u l-istatus ta’ helsien mill-pest ta’ dik iż-żona jkun ġie kkomunikat bil-miktub minn qabel lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat, jew (b) il-qoxra u tal-anqas 2,5 ċm mill-ilbieba tal-injam jitnehhew f’faċilità awtorizzata u ssorveljata mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti, jew (c) l-injam ikun għadda minn irradjazzjoni jonizzanti sakemm tinkiseb doża assorbita minima ta’ 1 kGy mat-tul u l-hxuna kollha tiegħu.
------	---	---	--	---

	izda li jinkludi l-injam li ma jkunx żamm il-wieċ tond naturali tiegħu, u għamara u oġġetti oħra magħmula minn injam mhux ittrattat			
88.	Injam fil-forma ta' laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment mill- <i>Chionanthus virginicus</i> L., mill- <i>Fraxinus</i> L., mill- <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., mill- <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., mill- <i>Ulmus davidiana</i> Planch. u mill- <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4404 20 00	Il-Belarusja, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Mongolja, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan, l-Ukrajna, u l-Istati Uniti	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam origina minn żona rikonoxxuta bħala hielsa mill- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tinsab f'distanza minima ta' 100 km mill-egreb żona fejn hu magħruf li giet ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza tal-pest speċifikat; iż-żona tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju u l-istatus ta' ħelsien mill-pest ta' dik iż-żona jkun gie kkomunikat bil-miktub minn qabel lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.
89.	Il-qoxra tas-siġar iżolata u l-oġġetti magħmula mill-qoxra tas-siġar tal- <i>Chionanthus virginicus</i> L., tal- <i>Fraxinus</i> L., tal- <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., tal- <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., tal- <i>Ulmus davidiana</i> Planch. u tal- <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Il-Belarusja, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Mongolja, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan, l-Ukrajna, u l-Istati Uniti	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-qoxra tas-siġar toriġina minn żona rikonoxxuta bħala hielsa mill- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, kif stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tinsab f'distanza minima ta' 100 km mill-egreb żona magħrufa, fejn il-preżenza tal-pest speċifikat tkun giet ikkonfermata uffiċjalment; iż-żona tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju u l-istatus ta' ħelsien mill-pest ta' dik iż-żona gie kkomunikat bil-miktub minn qabel lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.”;

(ee) fil-punti 91, 93, 97, 99 u 101, fit-tieni kolonna “Kodiċijiet tan-NM”, il-kodiċi “ex 4401 22 00” huwa sostitwit b’“ex 4401 22 90”;

(ff) jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“102.	L-injam ta' <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00	Pajjiżi terzi	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill- <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew
-------	---	---	---------------	---

& Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton</i> <i>populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W. Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium</i> <i>commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A. Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I. M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis</i> <i>anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya</i> <i>cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea</i> <i>brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex</i> <i>cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria</i> <i>bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus</i> <i>x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus</i> <i>mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus</i> <i>trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis</i> <i>articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus</i> <i>calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus</i> <i>ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix</i> <i>alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., is- <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix</i> <i>mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias</i> <i>dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar.	ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	(b) origina minn zona stabbilita bhala hielsa mill- <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) ikun sarlu trattament bis-šana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi biex jiġi żgurat il-helsien mill- <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità tiegħu ikun niżel għal inqas minn 20 %, espress bhala perċentwal tal-materja xotta miksub permezz ta' skeda xierqa ta' hin/temperatura, u indikat bil-marka "Imnixxef fil-forn" jew "K.D." jew b'marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tegħwir f'konformità mal-użu attwali.
--	--	---

	ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, il-<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. u <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, għajr fil-forma ta': — laqx, serratura, ċana u skart tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment minn dawn il-pjanti, — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kaxxex għall-garr, kaxxex, ċestuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam tal-kunsinni li jirfed, u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bhall-injam fil-kunsinna, izda inkluz dak li ma jkunx zamm il-wieċ tond naturali tiegħu			
103.	Injam ta' <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i>, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia</i>	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwajt, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss:	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) oriġina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Apriona germari</i> (Hope) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew

	<i>oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L. f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, u <i>Xylosma</i> G.Forst., ghajr fil-forma ta': — laqx, serratura, čana u skart tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment minn dawn il-pjanti, — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kaxx għall-garr, kaxxex, čes-tuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel ohra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam tal-kunsinni li jirfed, u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna, iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Tagikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	(b) origina minn żona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Apriona germari</i> (Hope) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) għadda minn irradjazzjoni jonizzanti xierqa sakemm inkisbet doża assorbita minima ta' 1 kGy fl-injam kollu, jew (e) huwa mingħajr il-qoxra u s-sezzjoni trasversali tiegħu ma taqbiżx l-20 cm, u sarlu trattament xieraq ta' fumigazzjoni bil-fluworur tas-sulfuril f'konformità mal-Istandard Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti.
104.	Injam fil-forma ta' laqx u skart tal-injam, miksub kompletament jew parzjalment	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina,	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

	minn <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, u <i>Xylosma</i> G.Forst..		l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwajt, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	(a) origina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill- <i>Apriona germari</i> (Hope) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) origina minn zona stabbilita bħala hielsa mill- <i>Apriona germari</i> (Hope), mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) gie pproċessat f'biċċiet bi hxa u wisa' ta' mhux iktar minn 2,5 cm, jew (d) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju.
105.	Injam ta' <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwajt, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill- <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) origina minn zona stabbilita bħala hielsa mill- <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew

	<i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, u <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, għajr fil-forma ta': — laqx, serratura, ċana u skart tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment minn dawn il-pjanti, — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kaxxex għall-garr, kaxxex, ċestuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel ohra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam tal-kunsinni li jirfed, u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna, izda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	(c) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (d) għadda minn irradjazzjoni jonizzanti xierqa sakemm inkisbet doża assorbita minima ta' 1 kGy fl-injam kollu, jew (e) huwa mingħajr il-qoxra u s-sezzjoni trasversali tiegħu ma taqbiżx l-20 cm, u sarlu trattament xieraq ta' fumigazzjoni bil-fluworur tas-sulfuril f'konformità mal-Istandard Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti.
106.	Injam fil-forma ta' laqx u skart tal-injam, miksub kompletament jew parzjalment minn <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus</i>	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwait, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu,	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill-<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti, jew

	kousa Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, u <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino		il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbieghed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Tagikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Uzbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	(b) origina minn zona stabbilita bhala hielsa mill-<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) gie pproċessat f'biċċiet bi h'xuna u wisa' ta' mhux iktar minn 2,5 cm, jew (d) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju.
107.	Injam ta' <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. u <i>Salix</i> L., għajr fil-forma ta': — laqx, serratura, ċana u skart tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment minn dawn il-pjanti, — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kaxx għall-garr, kaxxex, ċestuni, btiet u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwait, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbieghed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Tagikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Uzbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn pajjiż rikonoxxut bhala hieles mill-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) origina minn zona stabbilita bhala hielsa mill-<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-orġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

	tal-kunsinni li jirfed, u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bhall-injam fil-kunsinna, iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		jew (d) għadda minn irradjazzjoni jonizzanti xierqa sakemm inkisbet doża assorbita minima ta' 1 kGy fl-injam kollu, jew (e) huwa mingħajr il-qoxra u s-sezzjoni trasversali tiegħu ma taqbiżx l-20 cm, u sarlu trattament xieraq ta' fumigazzjoni bil-fluworur tas-sulfuril f'konformità mal-Istandard Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti.
108.	Injam fil-forma ta' laqx u skart tal-injam, miksub kompletament jew parzjalment minn <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. u <i>Salix</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kuwait, il-Kirgizistan, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, l-Oman, il-Pakistan, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u d-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn pajjiż rikonoxxut bħala hieles mill- <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, jew (b) origina minn zona stabbilita bħala hielsa mill- <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) gie pproċessat f'biċċiet bi h'xuna u wisa' ta' mhux iktar minn 2,5 cm, jew (d) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju.
109.	L-injam ta' <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., jew <i>Ulmus</i> L., għajr fil-forma ta'	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00	L-Afganistan, l-Indja, l-Iran, il-Kirgizistan, il-Pakistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan u l-Użbekistan	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn zona stabbilita bħala hielsa mit- <i>Trirachys sartus</i> Solmsky mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju,

	— laqx, partikoli, serratura, čana, skart tal-injam, jew fdalijiet, miksuba kompletament jew parzjalment minn dawn is-siġar, — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kaxxex għall-garr, kaxxex, ċestuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam tal-kunsinni li jirfed, u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna, iżda inkluż dak li ma jkunx zamm il-wiċċ tond naturali tiegħu,	ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		jew (b) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) għadda minn irradjazzjoni jonizzanti sakemm inkisbet doża assorbita minima ta' 1 kGy mat-tul u l-hxuna kollha tiegħu, jew (d) huwa mingħajr il-qoxra u s-sezzjoni trasversali tiegħu ma taqbiżx l-20 cm, u sarlu trattament xieraq ta' fumigazzjoni bil-fluworur tas-sulfuril f'konformità mal-Istandard Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti.
110.	Injam fil-forma ta' laqx, partikoli, čana, skart tal-injam, jew fdalijiet, miksub kompletament jew parzjalment minn <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., jew <i>Ulmus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	L-Afganistan, l-Indja, l-Iran, il-Kirgizistan, il-Pakistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, jew l-Uzbekistan	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn zona stabbilita bħala ħielsa mit-<i>Trirachys sartus</i> Solsky mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (b) ġie pproċessat f'biċċiet bi ħxuna u wisa' ta' mhux iktar minn 2,5 cm,

				jew (c) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju.
111.	Injam ta' <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. u <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., għajr fil-forma ta': — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kaxxex għall-garr, kaxxex, ċestuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam tal-kunsinni li jirfed, u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna, iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Il-Kanada, ir-Renju Unit ⁽¹⁾, l-Istati Uniti, il-Vjetnam	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Mizuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (b) tneħhietlu l-qoxra u: (i) ingħata forma kwadra, b'mod li tilef totalment il-wiċċ tond; jew (ii) il-kontenut ta' ilma fl-injam ma jaqbiżx l-20 % bħala perċentwal tal-materja niexfa; jew (iii) l-injam gie ddizinfettat permezz ta' trattament xieraq ta' arja sħuna jew ta' mishun, jew (c) fil-każ tal-injam isserrat, ikollu jew ma jkollux residwi tal-qoxra miegħu, tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità tiegħu niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta' skeda xierqa ta' hin/temperatura, indikat bil-marka "Imnixxef fil-forn" jew "K.D." jew b'marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tegħwir f'konformità mal-użu attwali.
112.	Injam ta' <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach u <i>Quercus</i> L., għajr fil-forma ta':	ex 4401 12 00 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00	Iċ-Ċina, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan u l-Vjetnam	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

	— laqx, serratura u ċana, miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-pjanti, — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kaxxex għall-garr, kaxxex, ċes-tuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam tal-kunsinni li jirfed, u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna, iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		(a) origina minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Massicus raddei</i> (Blessig) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (b) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (c) għadda minn irradjazzjoni jonizzanti xierqa sakemm inkisbet doża assorbita minima ta' 1 kGy fl-injam kollu, jew (d) huwa mingħajr il-qoxra u s-sezzjoni trasversali tiegħu ma taqbiżx 1-20 cm, u sarlu trattament xieraq ta' fumigazzjoni bil-fluworur tas-sulfuril f'konformità mal-Istandard Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti.
113.	Injam fil-forma ta' laqx miksub kompletament jew parzjalment minn <i>Castanea</i> Mill., <i>Castaniopsis</i> (D. Don) Spach u <i>Quercus</i> L..	ex 4401 22 90	Iċ-Ċina, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan u l-Vjetnam	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam: (a) origina minn zona stabbilita bħala hielsa mill-<i>Massicus raddei</i> (Blessig) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-origini, f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti. Isem iż-żona għandu jissewma fiċ-ċertifikat fitosanitarju, jew (b) gie pproċessat f'biċċiet bi hxuna u wisa' ta' mhux iktar minn 2,5 cm, jew (c) sarlu trattament bis-shana sakemm inkisbet temperatura minima ta' 56 °C għal mill-inqas 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-laqx tal-injam, u dan irid jiġi indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju.

(¹) F'konformità mal-Ftehim dwar il-hruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq flimkien mal-Anness 2 ta' dak il-Protokoll, għall-finijiet ta' dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta' Fuq.”;

(7) L-Anness VIII huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt li ġej jiddaħħal bejn il-punti 2 u 3:

“2.1	Pjanti għat-thawwil bil-medium tat-tkabbir b'kollox, għajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut u l-pjanti akkwatiċi	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn zona magħrufa li hija hielsa mill-<i>Popillia japonica</i> Newman, kif stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali rilevanti għall-Miżuri Fitosanitarji, jew (b) tkabbru f'post tal-produzzjoni stabbilit bħala hieles mill-<i>Popillia japonica</i> Newman f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti: (i) li jkun ġie ssuġġettat għal spezzjoni uffiċjali annwali u, mill-inqas, spezzjoni ta' kull xahar matul it-tliet xhur qabel il-ġarr għal xi sinjali ta' <i>Popillia japonica</i> Newman, imwettqa fiż-żminijiet ix-xierqa biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest ikkonċernat, għallinqas permezz ta' eżaminazzjoni viżiva tal-pjanti kollha, inkluż il-haxix hażin, u t-tehid ta' kampjuni mill-medium tat-tkabbir li fih qed jikbru l-pjanti, u (ii) li huwa mdawwar minn zona ta' lqugh ta' mill-inqas 100 m, fejn ġie kkonfermat li ma jsehħx il-<i>Popillia japonica</i> Newman minn stharrigiet uffiċjali mwettqa kull sena fiż-żminijiet ix-xierqa u (iii) qabel ma nġarru, il-pjanti u l-medium tat-tkabbir ġew issuġġettati għal spezzjoni uffiċjali, li tinkludi t-tehid ta' kampjuni tal-medium tat-tkabbir, u nstabu hielsa mill-<i>Popillia japonica</i> Newman, u (iv) il-pjanti: — ġew imqandla u ppakkjati jew ittrasportati b'mod li tiġi evitata l-infestazzjoni bil-<i>Popillia japonica</i> Newman wara li jinħarġu mill-post tal-produzzjoni, jew — inġarru barra mill-istaġun tat-titjir tal-<i>Popillia japonica</i> Newman, jew (c) tkabbru tul ħajjithom f'sit tal-produzzjoni fiżolament fiżiku kontra l-introduzzjoni tal-<i>Popillia japonica</i> Newman u l-pjanti: — ġew imqandla u ppakkjati jew ittrasportati b'mod li tiġi evitata l-infestazzjoni bil-<i>Popillia japonica</i> Newman wara li jinħarġu mis-sit tal-produzzjoni,
------	--	---

		jew — ingarru barra mill-istaġun tat-titjir tal-<i>Popillia japonica</i> Newman, jew (d) tkabbru tul ħajjithom f'sit tal-produzzjoni: (i) li huwa awtorizzat speċifikament mill-awtorità kompetenti għall-fini tal-produzzjoni ta' pjanti ħielsa mill-<i>Popillia japonica</i> Newman, u (ii) fejn il-medium tat-tkabir inżamm ħieles mill-<i>Popillia japonica</i> Newman bl-użu ta' miżuri mekkaniċi xierqa jew trattamenti oħra, u (iii) fejn il-pjanti ġew issuġġettati għal miżuri xierqa biex jiġi żgurat il-helsien mill-<i>Popillia japonica</i> Newman, u (iv) qabel ma ngarru l-pjanti u l-medium tat-tkabir ġew issuġġettati għal spezzjoni uffiċjali, li kienet tinkludi t-tehd ta' kampjuni tal-medium tat-tkabir, u nstabu ħielsa mill-<i>Popillia japonica</i> Newman, u (v) il-pjanti: — ġew imqandla u ppakkjati jew ittrasportati b'mod li tiġi evitata l-infestazzjoni bil-<i>Popillia japonica</i> Newman wara li jinħarġu mis-sit tal-produzzjoni jew — ingarru barra mill-istaġun tat-titjir tal-<i>Popillia japonica</i> Newman.”;
--	--	--

(b) il-punt 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.	Pjanti għat-thawwil ta' speċijiet li jiffurmaw friegħi riekda li johorġu x-xniexel, jew tuberi tas-<i>Solanum</i> L., jew l-ibridi tagħhom, għajr it-tuberi tas-<i>Solanum tuberosum</i> L. speċifikati fil-punti 5, 6, 7, 8, jew 9 u materjal għajr dak għaž-żamma tal-kulturi maħżun f'banek tal-ġeni jew f'kollezzjonijiet ta' stokkijiet ġenetiċi, u għajr iż-żrieragħ tas-<i>Solanum tuberosum</i> L. speċifikati fil-punt 21	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti għandhom ikunu nżammu f'kundizzjonijiet ta' kwarantina u għandhom ikunu nstabu ħielsa minn kull pest ta' kwarantina fl-Unjoni permezz ta' testijiet fil-laboratorju. L-ittestjar fil-laboratorju għandu: (a) ikun issorveljat mill-awtorità kompetenti kkonċernata u jitwettaq minn persunal imħarġ xjentifikament ta' dik l-awtorità jew ta' kwalunkwe korp approvat uffiċjalment; (b) jitwettaq f'sit li jkollu biżżejjed faċilitajiet xierqa biex ji-trażżnu l-pesti ta' kwarantina fl-Unjoni u l-materjal, inklużi l-pjanti indikaturi, jinżammu b'tali mod li jiġi eliminat kull riskju ta' tixrid tal-pesti fl-Unjoni; (c) jitwettaq fuq kull unità tal-materjal:
-----	---	--

		(i) permezz ta' eżaminazzjoni viżiva b'intervalli regolari tal-anqas matul ċiklu veġetattiv shih wiehed, filwaqt li jitqies it-tip ta' materjal u l-istadju tal-iżvilupp tiegħu matul il-programm ta' ttestjar, għas-sintomi kkawżati minn xi wiehed jew iehor mill-pesti ta' kwarrantina fl-Unjoni, (ii) permezz ta' ttestjar fil-laboratorju, fil-każ tal-materjal kollu tal-patata, tal-anqas għall-: — Andean potato latent virus, — Andean potato mottle virus, — Potato black ringspot virus, — Potato virus T, — Iżolati mhux tal-UE tal-viruses tal-patata S, X u l-Potato leafroll virus, — <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann u Kottho) Nouiou et al., — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. u <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. (iii) fil-każ ta' żrieragh tas-<i>Solanum tuberosum</i> L., għajr dawk speċifikati fil-punt 21, tal-anqas għall-viruses u għall-virojdi elenkati hawn fuq, minbarra l-Andean potato mottle virus u l-iżolati mhux tal-UE tal-viruses tal-patata S, X u l-Potato leafroll virus; (d) ikun jinkludi l-ittestjar xieraq ta' kull sintomu iehor li jiġi osservat waqt l-eżaminazzjoni viżiva biex jiġu identifikati l-pesti ta' kwarrantina fl-Unjoni li jkunu kkawżaw dawn is-sintomi;
--	--	--

(c) il-punt li ġej jiddaħħal bejn il-punti 17 u 18:

“17.1	Pjanti għat-thawwil tas-<i>Citrus</i> L., il-<i>Fortunella</i> Swingle, il-<i>Poncirus</i> Raf., u l-ibridi tagħhom, id-<i>Diospyros kaki</i> L., il-<i>Ficus carica</i> L., il-<i>Hedera helix</i> L., il-<i>Laurus nobilis</i> L., il-<i>Magnolia</i> L., il-<i>Malus</i> Mill., il-<i>Melia</i> L., il-<i>Mespilus germanica</i> L., il-<i>Parthenocissus</i> Planch., il-<i>Prunus</i> L., il-<i>Psidium guajava</i> L., il-<i>Punica granatum</i> L., il-<i>Pyracantha</i> M. Roem., il-<i>Pyrus</i> L., ir-<i>Rosa</i> L., il-<i>Vitis vinifera</i> L., għajr iż-żrieragh, it-trab tad-dakra u l-pjanti fil-kultura tat-tessut	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn zona magħrufa li hija hielsa mill-<i>Aleuro-Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), kif stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali rilevanti għall-Miżuri Fitosanitarji, jew (b) tkabbru f'post tal-produzzjoni stabbilit bħala hieles mill-<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti u l-pjanti jkunu ġew imqandla u ppakkjati b'modi li jipprevjenu l-infestazzjoni wara li jtilqu mill-post tal-produzzjoni, jew
-------	---	--

		(c) ikunu gew issuggettati għal trattament effettiv li jiżgura li jkunu hielsa mill- <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) u nstabu hielsa minnu qabel ma ngarru.”;
--	--	--

(d) il-punt li ġej jiddaħħal bejn il-punti 18 u 19:

“18.1	Pjanti għat-thawwil tas- <i>Citrus</i> L., il- <i>Fortunella</i> Swingle, il- <i>Poncirus</i> Raf., u l-ibridi tagħhom, għajr iż-żrieragħ, it-trab tad-dakra u l-pjanti fil-kultura tat-tessut	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti: (a) originaw minn zona magħrufa li hija hielsa mill-<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), kif stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali rilevanti għall-Miżuri Fitosanitarji, jew (b) tkabbru f'post tal-produzzjoni stabbilit bħala hieles mit-<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti u l-pjanti jkunu gew imqandla u ppakkjati b'modi li jipprevjenu l-infestazzjoni wara li jitilqu mill-post tal-produzzjoni.”;
-------	--	--

(e) il-punt 19 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“19.	Pjanti għat-thawwil tal- <i>Vitis</i> L., għajr iż-żrieragħ	Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti għat-thawwil: (a) originaw minn zona magħrufa li hija hielsa mill-fitoplażma Grapevine <i>flavescence dorée</i>, jew (b) originaw minn sit tal-produzzjoni fejn: (i) ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-fitoplażma Grapevine <i>flavescence dorée</i> fuq <i>Vitis</i> L. fis-sit tal-produzzjoni u f'zona tal-madwar ta' 20 m mill-bidu tal-aħħar ciklu kollu tal-veġetazzjoni. Fil-każ ta' pjanti użati għall-propagazzjoni tal-<i>Vitis</i> L., ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-fitoplażma Grapevine <i>flavescence dorée</i> fuq il-<i>Vitis</i> spp. fis-sit tal-produzzjoni u f'zona tal-madwar ta' 20 m minn sit tal-produzzjoni ta' brokki jew ta' 40 m minn sit tal-produzzjoni tas-salvagġ mill-bidu tal-aħħar żewġ cikli kollha tal-veġetazzjoni, u (ii) monitoraġġ tal-vetturi, u f'oqsma fejn il-vetturi jkunu preżenti jingħataw trattamenti xierqa biex jiġu kkontrollati l-vetturi tal-fitoplażma Grapevine <i>flavescence dorée</i>, u (iii) il-<i>Vitis</i> L. abbandunata fiż-żona tal-madwar ta' 20 m tas-sit tal-produzzjoni tkun inqalghet, jew (c) ikun sarilhom trattament bil-mishun f'konformità mal-istandards internazzjonali.” ;
------	---	---

(f) il-punt 25 huwa sostitwit b'dan li ġejj:

“25.	Materjal tal-injam għall-imballaġġ tal-injam tal- <i>Juglans</i> L. u l- <i>Pterocarya</i> Kunth fil-forma ta' kaxxex għall-garr, kaxxex, ċestuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel ohra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra injam mhux ipproċessat bi hxuna ta' 6 mm jew inqas, l-injam ipproċessat prodott bil-kolla, bis-shana u bil-prensa, jew kombinazzjoni tagħhom, u d-dunnage li jkun mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam bħal dak tal-kunsinna li jkun qed jirfed u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitariji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna.	Il-materjal tal-injam għall-imballaġġ ikun: (a) oriġina minn zona hielsa mill- <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u l-vettur tiegħu <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, kif stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitariji rilevanti, jew (b) ikun magħmul minn injam li tkun tnehhietlu l-qoxra, kif speċifikat fl-Anness I tal-Istandard Internazzjonali tal-FAO għall-Miżuri Fitosanitariji Nru 15 dwar ir-Regolamentazzjoni tal-materjal tal-injam għall-imballaġġ fil-kummerċ internazzjonali, u (i) ikun gie ssuġġettat għal wiehed mit-trattamenti approvati kif speċifikat fl-Anness I ta' dak l-Istandard Internazzjonali, u (ii) juri marka kif speċifikat fl-Anness II ta' dak l-Istandard Internazzjonali, li tindika li l-materjal tal-injam għall-imballaġġ ikun gie ssuġġettat għal trattament fitosanitarju approvat f'konformità ma' dan l-istandard.” ;
------	--	---

(g) jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“26.	Pjanti ta' <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., il- <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. u <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., għajr il-frott u ż-żrieragħ	Il-pjanti għandhom joriġinaw minn zona magħrufa li hija hielsa mill- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire u li tinsab f'distanza ta' mhux inqas minn 100 km mill-eqreb zona fejn hu magħruf li giet ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza tal- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.
27.	Injam ta' <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. u <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., li joriġina minn zona li tinsab f'distanza ta' inqas minn 100 km mill-eqreb zona fejn hu magħruf li giet ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza tal- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, għajr fil-forma ta' — laqx, partikoli, serratura, čana, skart u fdalijiet tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment minn dawn is-siġar, — materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta' kaxxex għall-garr, kaxxex, ċestuni, btieti u kontenituri simili, palits, palits bil-kaxxa u twavel ohra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, dunnage, kemm jekk effettivament jintużaw kif ukoll jekk le, fit-trasport ta' oġġetti ta' kull tip, minbarra d-dunnage tal-injam	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) il-qoxra u tal-anqas 2,5 ċm mill-ilbieba tal-injam jitneħ-hew f'faċilità awtorizzata u ssorveljata mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti, jew (b) l-injam ikun għadda minn irradjazzjoni jonizzanti sakemm tinkiseb doża assorbita minima ta' 1 kGy mat-tul u l-hxuna kollha tiegħu.

	mibni mill-istess tip u kwalità ta' injam tal-kunsinni li jirfed, u li jis-sodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bhall-injam fil-kunsinna, iżda li jinkludi l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, u għamara u oġġetti ohra magħmula minn injam mhux ittrattat	
28.	Injam fil-forma ta' laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment mill- <i>Chionanthus virginicus</i> L., mill- <i>Fraxinus</i> L., mill- <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., mill- <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., mill- <i>Ulmus davidiana</i> Planch. u mill- <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	L-injam għandu joriġina minn zona magħrufa li hija hielsa mill- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire u li tinsab f'distanza ta' mhux inqas minn 100 km mill-egreb zona fejn hu magħruf li għet ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza tal- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.
29.	Il-qoxra tas-siġar iżolata u l-oġġetti magħmula mill-qoxra tas-siġar tal- <i>Chionanthus virginicus</i> L., tal- <i>Fraxinus</i> L., tal- <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., tal- <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., tal- <i>Ulmus davidiana</i> Planch. u tal- <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	Il-qoxra tas-siġar għandha toriġina minn zona magħrufa li hija hielsa mill- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire u li tinsab f'distanza ta' mhux inqas minn 100 km mill-egreb zona fejn hu magħruf li għet ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza tal- <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.;

(8) L-Anness X huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt li ġej jiddaħħal bejn il-punti 3 u 4:

“3.1	Pjanti ta' speċijiet erbaċċi, maħsuba għat-thawwil, għajr il-basal, il-basal tuberuż, il-pjanti tal-familja <i>Gramineae</i> , ir-riżomi, iż-żrieragħ u t-tuberi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) il-pjanti oriġinaw minn zona magħrufa li hija hielsa mil- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), mil- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) u mil- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), jew (b) ma gie osservat l-ebda sinjal tal- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), il- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) u l- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) fil-post tal-produzzjoni, waqt spezzjonijiet uffiċjali mwettqa mill-inqas kull xahar matul it-tliet xhur qabel il-garr minn dan il-post tal-produzzjoni, jew (c) immedjatament qabel il-kummerċjalizzazzjoni, il-pjanti ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu hielsa mil- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), mil- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) u mil- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) u ġew issugġettati għal trattament xieraq kontra l- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), il- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) u l- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), jew (d) il-pjanti oriġinaw minn materjal tal-pjanti li huwa hieles mil- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), mil- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) u mil- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); tkabbru in vitro f'medium sterili f'kundizzjonijiet sterili li ma jippermettux il-possibbiltà ta' infestazzjoni bil- <i>Liriomyza bryo-</i>	(a) L-Irlanda (b) Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq)”;
------	--	---	--	--

			<i>niae</i> (Kaltenbach), bil- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) u bil- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); u ġew ittrasportati f'reċipienti trasparenti f'kundizzjonijiet sterili.	
--	--	--	--	--

- (b) fil-punt 4, fit-tieni kolonna, il-kodiċi "0706 90 30" huwa sostitwit b'"0706 90 10";
- (c) fil-punt 14, fl-ewwel kolonna, jithassar il-kliem "*Ficus* L.";
- (d) fil-punt 15, fit-tielet kolonna, il-kliem "*Gremmeniella abiedina*" huwa sostitwit bil-kliem "*Gremmeniella abietina*";
- (e) fil-punti 22 sa 28, fl-ewwel kolonna, jithassar il-kliem "ġhajr frott u żrieragh";
- (f) il-punt li ġej jiddaħħal bejn il-punti 31 u 32:

"31.1	Fjuri maqtugħin, ħaxix tal-weraq tal- <i>Apium graveolens</i> L. u l- <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Dikjarazzjoni uffiċjali li: (a) il-pjanti originaw minn zona magħrufa li hija ħielsa mil- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), mil- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) u mil- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), jew (b) eżatt qabel ma ġew ikkummerċjalizzati, il-pjanti ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu ħielsa mil- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), mil- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) u mil- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).	(a) L-Irlanda (b) Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq)";
-------	--	--	---	--

- (g) jithassar il-punt 35;
- (h) fil-punti 39 sa 44, fil-kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra”, il-kliem “Injam tal-koniferi (Pinales)” huwa sostitwit b’“Injam tal-koniferi (Pinopsida)”;
- (i) fil-punti 46 sa 51, fil-kolonna “Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn”, il-kliem “Qoxra iżolata tal-koniferi (Pinales)” huwa sostitwit b’“Qoxra iżolata tal-koniferi (Pinopsida)”;
- (9) L-Anness XI huwa emendat kif ġej:
- (a) Il-Parti A hija emendata kif ġej:
- (i) il-punt 2 (“Kategoriji ġenerali”) huwa emendat kif ġej:
- fit-tieni kolonna, wara s-16-il element “0602 90 99” bejn it-tieni entrata (“Pjanti oħrajn *ħajjin* (inklużi l-*għeruq tagħhom*), *biċċiet u żabriet*; *ħlief spawn għall-faqqiegħ*”), u t-tielet entrata dwar “Basal, shallots, tewm, kurrat u veġetali oħrajn tal-*ġens tat-tewm*, *friski għat-thawwil*”) jiddaħhal it-test li ġej:

“*ħażiż, frisk:*

ex 0604 20 19”;

 - tithassar it-tielet ringiela (“Pjanti tal-*Cryptocoryne* sp., ...”);

(ii) il-punt 3 (“Partijiet tal-pjanti, *għajr il-frott u ż-żrieragħ, ta*”) huwa emendat kif ġej:

 - fit-tielet ringiela (“*Convolvulus* L., *Ipomoea* L., ...”), fit-tieni kolonna, bejn il-kodiċi “ex 0604 20 90” u l-entrata “Prodotti veġetali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra, *friski:*” jiddaħhal it-test li ġej:

“*Hxejjex oħrajn, friski jew imkesshin:*

ex 0709 99 90”;

 - fir-raba’ ringiela (“*Hxejjex tal-weraq tal-*Apium graveolens* L., ...*”), fit-tieni kolonna, wara l-kodiċi “ex 0709 99 90”, jithassar it-test “(inklużi *żerriegħa u frott*)”;
 - fis-sitt ringiela (“*Koniferi (pinales)*”), fl-ewwel u fit-tieni kolonni, it-test “Koniferi (Pinales)” huwa sostitwit minn “Koniferi (Pinopsida)”;
 - fis-seba’ ringiela (“*Castanea* Mill., ...”), fl-ewwel kolonna, il-kliem “*Dendranthema* (DC.) Des Moul.” huwa sostitwit bi “*Chrysanthemum* L.”;
 - il-ħdax-il ringiela (“*Fraxinus* L., ...”) hija sostitwita b’dan li ġej:

“ <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth u <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Faxxina, friegħi u partijiet oħrajn tal-pjanti, mingħajr fjuri jew blanzuni, li huma oġġetti adattati għall-bukketti jew għal finijiet ornamentali, <i>friski:</i>	Il-Belarussja, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Mongolja, il-Korea ta’ Fuq, ir-Russja, il-Korea t’Isfel, it-Tajwan, l-Ukrajna, u l-Istati Uniti”
	ex 0604 20 90	
	Prodotti veġetali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra, <i>friski:</i>	
	ex 1404 90 00	

- fit-tlettax-il ringiela (“*Acer macrophyllum* Pursh, ...”), fit-tielet kolonna, il-kliem “L-Istati Uniti” huwa sostitwit bil-kliem “Il-Kanada, ir-Renju Unit ⁽¹⁾, l-Istati Uniti u l-Vjetnam”

- (¹) F'konformità mal-Ftehim dwar il-hruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq flimkien mal-Anness 2 ta' dak il-Protokoll, għall-finijiet ta' dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta' Fuq;

(iii) il-punt 5 ("Frott ta'") huwa emendat kif ġej:

- l-intestatura hija sostitwita bi "Frott fis-sens botaniku, mhux maxx, ta'";
- fit-tieni ringiela ("*Actinidia Lindl., ...*"), fit-tieni kolonna, wara l-kodiċi "0806 10 90", it-test "Bettieħ (inkluż dullieħ) u pawpaw (papaj), friski jew imkesshin:" huwa sostitwit b'"Pawpaw (papaj), frisk jew imkessah:";

(iv) il-punt 8 ("*Żrieragħ ta'*") huwa emendat kif ġej

- l-ewwel ringiela ("*Brassicaceae, ...*") hija emendata kif ġej:
fis-seba' entrata tat-tieni kolonna ("*Żerriegħa tas-sorgu*"), il-kodiċi "1007 90 00" huwa sostitwit b'"1007 10 90";
Fit-tmintax-il entrata tat-tieni kolonna ("*Żerriegħa tas-sikrana ...*"), il-kodiċi "1205 25 90" huwa sostitwit b'"1209 25 90";
- It-tielet ringiela ("*Citrus L., Fortunella Swingle ...*") hija emendata kif ġej:
fl-ewwel kolonna, il-kliem "*Phaseolus cocineus* sp. L." huwa sostitwit bi "*Phaseolus coccineus* L.";
fit-tieni kolonna, bejn il-kodiċi "ex 0709 99 60" u "– Fażola (*Phaseolus* spp.) għaž-żriħ:", jiddaħħal it-test li ġej:
"– Ibridi tal-qamhirrum (*Zea mays* var.*saccharata*) għaž-żriħ:
0712 90 11";

(v) il-punt 11 ("Il-qoxra iżolata ta'") huwa emendat kif ġej:

- fl-ewwel ringiela ("Koniferi ...") il-kliem "koniferi (Pinales)" huwa sostitwit b'"koniferi (Pinopsida)";
- it-tielet ringiela ("*Fraxinus L., ...*") hija sostitwita b'dan li ġej:

"<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth u <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Prodotti veġetali tal-qoxra tas-siġar li mhumex speċifikati jew inklużi band'ohra: ex 1404 90 00 Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtuġhin, friegħi, qatet ta' għesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Skart u skrapp tal-injam, mhux agglomerati: ex 4401 40 90	Il-Belarussja, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Mongolja, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan, l-Ukrajna, u l-Istati Uniti"
---	--	--

- fl-aħħar ringiela ("*Acer macrophyllum* Pursh, ..."), fit-tielet kolonna, it-test "L-Istati Uniti" huwa sostitwit b'"Il-Kanada, l-Istati Uniti, il-Vjetnam";

(vi) il-punt 12 ("Injam, meta dan: ...") huwa sostitwit b'dan li ġej:

"12. Injam, meta dan: (a) ikun meqjus b'hala prodott mill-pjanti skont it-tifsira tal-punt 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2016/2031; u (b) ikun inkiseb kompletament jew parzjalment minn wiehed/wahda mill-ordnijiet, mill-ġeneri jew mill-ispeċijiet kif deskritti hawn taht, għajr il-materjal tal-imballaġġ tal-injam, u (c) jidhol taht il-kodiċi NM rispettiv u jikkorrispondi ma' wahda mid-deskrizzjonijiet imsemmijin fil-kolonna tan-nofs, kif stabbilit fil-Parti II tal-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87:		
<i>Quercus</i> L., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ naturali tond tiegħu u għajr l-injam li jaqbel mad-deskrizzjoni tal-kodiċi NM 4416 00 00 u fejn ikun hemm evidenza ddokumentata li l-injam ikun ġie pproċessat jew immanifatturat bl-użu ta' trattament bis-shana sakemm tinkiseb temperatura minima ta' 176 °C għal 20 minuta	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtughin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, minghajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-zebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservativi ohrajn: — — Mhux koniferu:	Il-Kanada, l-Istati Uniti, il-Vjetnam

	ex 4403 12 00 Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Ghajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — — Tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mgħaddsa ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mgħaddsa) ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm: — — Tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 Folji għall-fuljetta (inkluzi dawġ magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' ħxuna li ma taqbiżx is-6 mm:- Ohrajn: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inkluzi strixxi u freġġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: — — — Mhux koniferu, ohrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99	
--	--	--

	Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti oħrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Platanus</i> L., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu aħrax, mingħajr qoxra jew bl-ilbieba mneħħija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mgħaddsa ex 4406 12 00	L-Albanija, l-Armenja, l-Iżvizzera, it-Turkija jew l-Istati Uniti

	— Ohrajn (għajr mhux mgħaddsa) ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk maghmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbiżx is-6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freggi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: — — — Mhux koniferu, ohrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Populus L.</i>, inkluż l-injam li ma jkunx zamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90	Il-Kontinent Amerikan

	— Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu aħrax, minghajr qoxra jew bl-ilbieba mneħħija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — — Tal-luq (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mgħaddsa ex 4406 12 00 — Oħrajn (għajr mhux mgħaddsa) ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm: — — Tal-luq (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 Folji għall-fuljetta (inkluzi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbiżx is-6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85	
--	---	--

	ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u fregġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: — — — Mhux koniferu, oħrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti oħrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Acer saccharum</i> Marsh., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Mhux koniferu: — — — Oħrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu aħrax, mingħajr qoxra jew bl-ilbieba mneħħija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: ex 4403 99 00	L-Istati Uniti u l-Kanada

	Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mghaddsa ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mghaddsa) ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' ħxuna li taqbez is-6 mm: — Tal-aġġru (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' ħxuna li ma taqbix is-6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freggi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: — — — Mhux koniferu, ohrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
Koniferi (Pinopsida), inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' għesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le:	"Il-Każakistan, ir-Russja u t-Turkija u pajjiżi terzi ohra

	— Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — — Koniferu 4401 11 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Koniferu 4401 21 00 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, minghajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: — — Koniferu: 4403 11 00 Injam għadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Koniferu, għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: — — Tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 — — Taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) u tal-abit (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 — — Ohrajn, koniferu: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Koniferu: ex 4404 10 00 Traversi (cross-ties) tal-injam koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm:	għajr: l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Herzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' Fuq, in-Norveġja, San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, l-Ukraina u r-Renju Unit ⁽¹⁾
--	--	--

	— Mhux mgħaddsa: 4406 11 00 — Ohrajn (għajr mhux mgħaddsa): 4406 91 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbez is-6 mm: — Koniferu: — — Tal-arżnu (<i>Pinus</i> spp.): 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 — — Taż-żnuber (<i>Abies</i> spp.) u tal-abit (<i>Picea</i> spp.): 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 — — Ohrajn, koniferu: 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk maghmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbiżx is-6 mm: — Koniferu: 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 Injam (inklużi strixxi u freġġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: — — — Koniferu, ohrajn: ex 4409 10 18 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00	
--	--	--

	Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth u <i>Ulmus davidiana</i> Planch., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' għesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, friegħi, qatet ta' għesieleg jew forom simili: — — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, mingħajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: — — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mghaddsa: ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mghaddsa): ex 4406 92 00	Il-Belarusja, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Mongolja, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan, l-Ukraina, u l-Istati Uniti

	Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm: -- Tal-fraxxnu (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 -- Ohrajn: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbix is-6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freggi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: --- Mhux koniferu, ohrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Betula</i> L., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le:	Il-Kanada u l-Istati Uniti

	— Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — Mhux koniferu: — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — Serratura: ex 4401 40 10 — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, minghajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: — Tal-betula (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mghaddsa: ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mghaddsa): ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm: — Tal-betula (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10	
--	--	--

		4407 96 91 4407 96 99 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbiżx is-6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freġgi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: — — — Mhux koniferu, ohrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydo-</i> <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. and <i>Sorbus</i> L., inkluż l-injam li ma jkunx zamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, hlief iċ-ċana jew is-serratura		Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtughin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, mingħajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-zebgha, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservat-tivi ohrajn:	Il-Kanada u l-Istati Uniti

	-- Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Ghajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mgħaddsa: ex 4406 12 00 — Oħrajn (għajr mhux mgħaddsa): ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbizx is-6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freġji għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: --- Mhux koniferu, oħrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti oħrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00	
--	---	--

	Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Prunus</i> L., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' għesieleġ jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, friegħi, qatet ta' għesieleġ jew forom simili: — — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, mingħajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: — — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mghaddsa: ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mghaddsa): ex 4406 92 00	Il-Kanada, iċ-Ċina, il-Gappun, il-Mongolja, il-Korea ta' Fuq, il-Korea t'Isfel, l-Istati Uniti, il-Vjetnam jew kwalunkwe pajjiż terz fejn ikun magħruf li jsehh l-<i>Aromia bungii</i>

	Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbez is-6 mm: -- Taċ-ċirasa (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 -- Ohrajn: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbix is-6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freggi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: --- Mhux koniferu, ohrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold & Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. and <i>Ulmus</i> L., inkluż l-injam li ma jkunx zamm il-wiċċ tond naturali tiegħu	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtughin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: -- Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak:	Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jsehh l-<i>Anaplophora glabripennis</i>

	-- Mhux koniferu: --- Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.):) ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: -- Serratura: ex 4401 40 10 -- Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, mingħajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: -- Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: -- Tal-fagu (<i>Fagus</i> spp.): 4403 93 00 4403 94 00 -- Tal-betula (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 -- Tal-luq (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 -- Ta' injam iehor: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam mhux koniferu għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mghaddsa: ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mghaddsa): ex 4406 92 00	
--	---	--

	Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbez is-6 mm: -- Tal-fagu (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 -- Tal-aġġru (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 -- Tal-fraxnu (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 -- Tal-betula (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 -- Tal-luq (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 -- Ta' injam ieħor: 4407 99 27 4407 99 40 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbix is-6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le:	
--	---	--

	— — — Mhux koniferu, oħrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti oħrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus</i> <i>densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. u <i>Taxus</i> <i>brevifolia</i> Nutt.	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtughin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — — Koniferu: ex 4401 11 00 — — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam fil-forma ta' laqx jew frak: — — Koniferu: ex 4401 21 00 — — Mhux koniferu: — — — Oħrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu aħrax, mingħajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — — Koniferu: ex 4403 11 00 — — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn:	Il-Kanada, ir-Renju Unit (¹), l-Istati Uniti, il-Vjetnam

	-- Ohrajn, koniferu: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Injam għadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Ghajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: -- Ohrajn, mhux koniferu: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Koniferu: ex 4404 10 00 — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mghaddsa: -- Koniferu: ex 4406 11 00 -- Mhux koniferu: ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mghaddsa): -- Koniferu: ex 4406 91 00 -- Mhux koniferu ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm: — Koniferu: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 -- Tal-aġġru (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 -- Ta' injam iehor: ex 4407 99 27	
--	--	--

	ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbiżx is-6 mm: — Koniferu: ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 — Ohrajn: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freġġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: — — — Mhux koniferu, ohrajn: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst.	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtughin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, friegħi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam f'laqx jew partikuli: — Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90	L-Afganistan, il-Bahrain, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei Darussalam, il-Kambodja, iċ-Ċina, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, il-Gappun, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kirgizistan, il-Korea ta' Fuq,

ex Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C. K.Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst., u <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	— Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 — Skart u fdalijiet tal-injam (ghajr serratura): ex 4401 40 90 Injam ghadu ahrax, minghajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam ghadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Ghajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — — Tal-fagu (<i>Fagus</i> spp.): ex 4403 93 00 ex 4403 94 00 — — Tal-luq (<i>Populus</i> spp.): ex 4403 97 00 — Oħrajn: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mghaddsa: — Mhux koniferu: ex 4406 12 00 — Oħrajn (ghajr mhux mghaddsa): — — Mhux koniferu ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm: — Oħrajn (ghajr injam koniferu jew tropikali): — — Tal-fagu (<i>Fagus</i> spp.): ex 4407 92 00 — — Taċ-ċirasa (<i>Prunus</i> spp.):	il-Korea t'Isfel, il-Laos, il-Libanu, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mongolja, il-Myanmar, in-Nepal, l-Oman, il-Pakistan, il-Qatar, ir-Russja (dawn il-partijiet li jidhru hawn taht biss: id-Distrett Federali tal-Lvant Imbiegħed (Dalnevostochny federalny okrug), id-Distrett Federali tas-Siberja (Sibersky federalny okrug), u id-Distrett Federali tal-Ural (Uralsky federalny okrug)), l-Arabja Sawdija, Singapore, il-Korea t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Timor Leste, it-Turkmenistan, l-Emirati Gharab Magħquda, l-Uzbekistan, il-Vjetnam, u l-Jemen
---	--	--

	— Inċanat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: ex 4407 94 10 — Ohrajn: ex 4407 94 91 ex 4407 94 99 -- Tal-luq (<i>Populus</i> spp.): — Inċanat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: ex 4407 97 10 — Ohrajn: ex 4407 97 91 ex 4407 97 99 - Ohrajn: — Inċanat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: ex 4407 99 27 — Ohrajn: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf ġonguti, ta' hxuna li ma taqbiżx is-6 mm: — Ohrajn (għajr injam koniferu jew tropikali): - Inċanat; xkatlat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: ex 4408 90 15 - Ohrajn: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freġji għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf ġonguti jew le: — Mhux koniferu: - Ohrajn (għajr tal-bamboo jew injam tropikali): — Ohrajn (għajr xogħol bil-forma bħal gwarniċi għal pitturi, ritratti, mirja jew ogġetti simili):	
--	---	--

	ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti oħrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., u <i>Ulmus</i> L., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, iżda mhux iċ-ċana jew is-serratura	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' għesieleg jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, friegħi, qatet ta' għesieleg jew forom simili: — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam f'laqx jew partikuli: — Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu aħrax, mingħajr qoxra jew bl-ilbieba mneħħija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija jew le, jew magħmul kwadru raff: — għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — tal-betula (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 — tal-luq (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00	L-Afganistan, l-Indja, l-Iran, il-Kirgizistan, il-Pakistan, it-Tagikistan, it-Turkmenistan, u l-Uzbekistan

	– ohrajn (għajr <i>Quercus</i>, <i>Betula</i>, <i>Populus</i>): ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mgħaddsa: – Mhux koniferu: ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mgħaddsa): – Mhux koniferu: ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm: – tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 – tal-aġġru (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 – taċ-ċirasa (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 – tal-Fraxxnu (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 – tal-betula (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 – tal-luq (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10	
--	--	--

	4407 97 91 4407 97 99 — Ohrajn: — Inċanat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: ex 4407 99 27 — Ohrajn: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf ġonguti, ta' hxuna li ma taqbiżx is-6 mm: — Ohrajn (għajr koniferi jew injam tropikali) — Inċanat; xkatlat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: ex 4408 90 15 — Ohrajn: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freġġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf ġonguti jew le: — Mhux koniferu: — Ohrajn (għajr tal-bamboo jew injam tropikali): — Ohrajn (għajr xogħol bil-forma bħal gwarniċi għal pitturi, ritratti, mirja jew oġġetti simili): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
Injam ta' <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach u <i>Quercus</i> L.	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtugħin, friegħi, qatet ta' għesieleġ jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le:	Iċ-Ċina, il-Korea ta' Fuq, ir-Russja, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan u l-Vjetnam

	— Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, frieghi, qatet ta' ghesieleg jew forom simili: – Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam f'laqx jew partikuli: – Mhux koniferu: — — — Ohrajn (għajr tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — — Serratura: ex 4401 40 10 – Skart u fdalijiet tal-injam (għajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, minghajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: – Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Għajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi ohrajn: – Tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 – Ohrajn: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00 Traversi (cross-ties) tal-injam għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm: — Mhux mghaddsa: – Mhux koniferu: ex 4406 12 00 — Ohrajn (għajr mhux mghaddsa): – Mhux koniferu: ex 4406 92 00 Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbez is-6 mm: – Tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.):	
--	---	--

	— Xkatlat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: 4407 91 15 — Ohrajn: 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 — Ohrajn: — Inċanat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: ex 4407 99 27 — Ohrajn: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf ġonguti, ta' hxuna li ma taqbiżx is-6 mm: — Ohrajn (għajr koniferi jew injam tropikali) — Inċanat; xkatlat; bit-truf ġonguti, inċanat jew xkatlat jew le: ex 4408 90 15 — Ohrajn: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freġġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf ġonguti jew le: — Mhux koniferu: — Ohrajn (għajr tal-bamboo jew injam tropikali): — Ohrajn (għajr xogħol bil-forma bħal gwarniċi għal pitturi, ritratti, mirja jew oġġetti simili): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00	
--	--	--

	Bini prefabbrikat tal-injam:	
	ex 9406 10 00	
Injam ta' <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärt., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A. Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A. Gray, <i>Cercidium sonoreae</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calypttrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex	Hatab, fil-forma ta' zkuk, zkuk maqtughin, frieghi, qatet ta' ghesieleġ jew forom simili; injam fil-forma ta' laqx jew frak; serratura u skart u laqx tal-injam, kemm jekk agglomerati fil-forma ta' zkuk, briquettes, pellets jew forom simili u kif ukoll jekk le: — Hatab, f'forma ta' zkuk, zkuk hoxnin, frieghi, qatet ta' ghesieleġ jew forom simili: — Mhux koniferu: ex 4401 12 00 — Injam f'laqx jew partikuli: — Mhux koniferu: ex 4401 22 10 ex 4401 22 90 — Serratura u skart u laqx tal-injam, mhux agglomerati: — Skart u fdalijiet tal-injam (ghajr serratura): ex 4401 40 90 Injam għadu ahrax, minghajr qoxra jew bl-ilbieba mnehhija, jew magħmul kwadru raff: — Trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — Mhux koniferu: ex 4403 12 00 Injam għadu ahrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mnehhija jew le, jew magħmul kwadru raff: — Ghajr trattat biż-żebgħa, immakkjat, trattat bil-kreosot jew preservattivi oħrajn: — Tal-ballut (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — Tal-fagu (<i>Fagus</i> spp.): 4403 92 00 — Tal-luq (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 — Tal-ewkaliptu (<i>Eucalyptus</i> spp.): 4403 98 00 — Oħrajn: ex 4403 99 00 Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-tul: — Mhux koniferu: ex 4404 20 00	Pajjiżi terzi

Hook., *Prosopis articulata* S. Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm., *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence, *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. u *Xylosma avilae* Sleumer

Traversi (cross-ties) tal-injam għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm:

— Mhux mghaddsa:

– Mhux koniferu:

ex 4406 12 00

— Ohrajn (għajr mhux mghaddsa):

– Mhux koniferu:

ex 4406 92 00

Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li taqbeż is-6 mm:

– Tal-ballut (*Quercus* spp.):

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

– – Tal-fagu (*Fagus* spp.):

4407 92 00

– Tal-aġġru (*Acer* spp.):

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

– – Tal-luq (*Populus* spp.):

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

– Ohrajn:

— Inċanat; bit-truf gonguti, inċanat jew xkatlat jew le:

ex 4407 99 27

— Ohrajn:

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Folji għall-fuljetta (inklużi dawk maghmulin bit-tiflil ta' injam laminat), għall-plywood jew għal injam simili laminat u injam iehor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat, impalellat jew bit-truf gonguti, ta' hxuna li ma taqbiż is-6 mm:

— Ohrajn (għajr koniferi jew injam tropikali)

– Inċanat; xkatlat; bit-truf gonguti, inċanat jew xkatlat jew le:

ex 4408 90 15

	– Ohrajn: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Injam (inklużi strixxi u freġi għal kisi ta' art bil-parquet, mhux assemblati) iffurmat b'mod kontinwu (bil-mudulluni, bil-gruvijiet, irbattut, iċċanfrinat, ingastat-V, bil-gula, iffurmat, inturnjat jew simili) tul xi xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf gonguti jew le: — Mhux koniferu: – Ohrajn (għajr tal-bamboo jew injam tropikali): — Ohrajn (għajr xogħol bil-forma bħal gwarniċi għal pitturi, ritratti, mirja jew oġġetti simili): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Btieti, ċilindri, vats, tnelli u prodotti ohrajn ta' buttar u partijiet tagħhom, ta' injam, inklużi l-injam imqawwes (staves): ex 4416 00 00 Bini prefabbrikat tal-injam: ex 9406 10 00	
--	---	--

(¹) F'konformità mal-Ftehim dwar il-hruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq flimkien mal-Anness 2 ta' dak il-Protokoll, għall-finijiet ta' dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta' Fuq.”;

(b) Il-Parti B hija emendata kif ġej:

- (i) l-intestatura hija sostitwita b'dan li ġej:

“Lista tal-pjanti li jehtiegu ċ-ċertifikati fitosanitarji skont l-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2016/2031 biex jiddaħhlu fit-territorju tal-Unjoni, u tal-pajjiżi terzi tal-orijini jew tad-dispaċċ rispettivi tagħhom”;
- (ii) fit-tieni kolonna, fit-tieni entrata (“*Fjuri maqtugħin u blanzuni ta' fjuri ...*”), bejn l-intestatura tal-entrata u l-kodiċi “0603 15 00”, jiddaħhal il-kodiċi li ġej:

“0603 11 00”;
- (iii) fit-tielet entrata (“*Faxxina, friegħi u ...*”), l-intestatura tal-entrata hija sostitwita b'dan li ġej:

“Faxxina, friegħi u partijiet ohrajn tal-pjanti, mingħajr fjuri jew blanzuni, u ħaxix, ħażiż, mhux likeni, li huma oġġetti adattati għall-bukketti jew għal finijiet ornamentali, friski”;
- (iv) fil-ħames entrata (“*Kaboċċi, ...*”), bejn il-kodicijiet “0704 10 00” u “0704 90 10”, jiddaħhal il-kodiċi li ġej:

“0704 20 00”;
- (v) fil-ħdax-il entrata (“*Ġewż tal-Brazil, ...*”), l-intestatura tal-entrata hija sostitwita b'dan li ġej:

“Ġewż tal-Brazil u ġewż tal-anakardju, šah, friski fil-ħliefa ħadra, għaž-żriġħ ukoll.”

(vi) fit-tnax-il entrata (“Ġewż iehor, ...”) l-intestatura tal-entrata hija sostitwita b’dan li ġej:
“Ġewż iehor, shih, frisk fil-hliefa hadra, għaż-żrigh ukoll”;

(vii) wara l-entrata “Weraq tar-rand, frisk ex 0910 99 50”, jiddahhal it-test li ġej:
“Żrieragħ tal-qamħ u l-meslin:

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

Żerriegħa tas-segala:

1002 10 00”;

(viii) fl-entrata “Buckwheat, millieġ u skalora; ċereali oħrajn, żerriegħa għaż-żrigh”, jiddahhal il-kodiċi li ġej bejn il-kodiċijiet “ex 1008 50 00” u “ex 1008 90 00”:
“ex 1008 60 00”;

(10) L-Anness XII huwa emendat kif ġej:

(a) fil-punt 4, it-tielet ringiela tithassar;

(b) fil-punt 6, il-kliem “koniferi (Pinales)” huwa sostitwiti b’“koniferi (Pinopsida)”;

(11) L-Anness XIII huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt li ġej jiddahhal bejn il-punti 4 u 5:

“4.1 Injam ta’ *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. u *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., kif imsemmi fil-punt 27 tal-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.”;

(b) il-punti 10 u 11 huma sostitwiti b’dawn li ġejjin:

“10. Żerriegħa, meta l-moviment tagħha jitwettaq fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 98/56/KE, u li għaliha jkunu ġew elenkati l-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina speċifiċi f’konformità mal-Artikolu 37(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031 fl-Anness IV, ta’:

— *Allium* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Helianthus annuus* L.

11. Żerriegħa, meta l-moviment tagħha jitwettaq fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi 98/56/KE jew 2008/90/KE, u li għaliha jkunu ġew elenkati l-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni speċifiċi f’konformità mal-Artikolu 37(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031 fl-Anness IV, ta’:

— *Prunus armeniaca* L.,

— *Prunus cerasus* L.,

— *Prunus domestica* L.,

— *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,

— *Prunus persica* (L.) Batsch,

— *Prunus salicina* Lindley.”;

(c) jizzied il-punt li ġej:

“12. Żerriegħa, meta l-moviment tagħha jitwettaq fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi 98/56/KE, 1999/105/KE jew 2008/90/KE, u li għaliha jkunu ġew elenkati l-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni speċifiċi f’konformità mal-Artikolu 37(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031 fl-Anness IV, ta’:

— *Prunus avium* L.’.

(12) L-Anness XIV huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Pjanti ta’ *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. u *Pseudotsuga* Carr., għajr iż-żrieragħ.”;

(b) fil-punt 2, jiġihassru l-kliem “*Ficus* L.,” u “*Platanus* L.”;

(c) il-punt 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3. Il-pjanti, għajr il-frott u ż-żrieragħ, ta’ *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L’Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. u *Vitis* L.’;

(d) il-punt 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“9. Żrieragħ ta’ *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. u *Mangifera* L.”;

(e) fl-ewwel inċiż tal-punt 11(b), il-kliem “koniferi (Pinales)” huwa sostitwit b’“koniferi (Pinopsida)”;

(f) fil-punt 12, il-kliem “koniferi (Pinales)” huwa sostitwit b’“koniferi (Pinopsida)”.
