

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' isem skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

(2023/C 65/05)

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt ta' oppożizzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ fi żmien 3 xhur mid-data ta' din il-pubblikazzjoni.

DOKUMENT UNIKU

“Çağlayancerit Cevizi”

Nru tal-UE: PDO-TR-02608 – 18.5.2020

DOP (X) IĠP ()

1. Isem/Ismijiet

“Çağlayancerit Cevizi”

2. Stat Membru jew Pajjiż Terz

It-Turkija

3. Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

3.1. Tip ta' prodott

Klassi 1.6. Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipprocessati

3.2. Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem f(1)

Iċ-“Çağlayancerit Cevizi” huwa ġewż tal-Indja ta' daqs medju, ta' 16 g / biċċa, u l-milja tiegħu hija ta' madwar 99 %. Il-proporzjon tal-piż tal-qalba tiegħu mal-piż tal-frotta huwa fil-medda ta' 53-54 %. Il-wisa' tal-ġewż tal-Indja hija ta' madwar 33-35 mm, it-tul tal-ġewż huwa bejn 40-44 mm u l-ħxuna tal-qoxra hija 1-1,10 mm. Il-qoxra titkisser faċilment u l-qalba tal-ġewż tista' titneħħa faċilment kollha kemm hi. Dan jinbiegħ f'forma mnixxa bil-qoxra jew mingħajrha.

Karatteristiċi Fiziċi

Piż tal-Frotta Mqaxxa: 16 g

Piż tal-Qalba: 8-9 g

Rata tal-Qalba: 53-54 %

ħxuna tal-Qoxra: 1,00-1,10 mm

Kulur tal-Qalba: Isfar ċar (abjad)

Tul: Il-kuruna tiżviluppa ċatta u ċ-ċirkonferenza tal-kuruna tista' tkun 15-20 m.

(1) ĠUL 343, 14.12.2012, p. 1.

Tqabbil ma' varjetajiet domestiċi u barranin ta' ġewż tal-Indja:

Tipi Lokali ta' Ġewż tal-Indja						
Proprietajiet tal-Ġewż tal-Indja	"Çağlayan- cerit Cevizi"	Yalova-1	Kaman-1	Bilecik	Şebin	Sütyemez-1
Piż tal-Frotta Mqaxxa (g)	16	15,20	12	10,40	11,40	25,80
Piż tal-Qalba (g)	8-9	7,60	6,30	5,20	7,20	12,94
Rata tal-Qalba (%)	53-54	50,30	54	50	63	50,15

Tipi Barranin ta' Ġewż tal-Indja				
Proprietajiet tal-Ġewż tal-Indja	"Çağlayancerit Cevizi"	Franquette	Pedro	Chandler
Piż tal-Frotta Mqaxxa (g)	16,00	10,75	15,06	13,26
Piż tal-Qalba (g)	8-9	4,78	6,88	6,50
Rata tal-Qalba (%)	53-54	44,46	43,68	49,02

Karatteristiċi kimiċi:

Kompożizzjoni ta' 100 gramma tal-Qalba ta' "Çağlayancerit Cevizi":

Parametri	Unitajiet	Valur Medju	Valur minimu	Valur massimu
Xaħam Totali	%	62,33	52,00	72,00
Aċidi Grassi Saturati	%	5,86	5,00	7,00
Aċidi Grassi Mhux Saturati	%	56,47	49,00	65,00
Proteina	%	13,99	11,00	15,00
Indewwa	%	3,09	2,50	3,50
Irmied Totali	%	1,95	1,50	2,20
Karboidrati	%	18,63	11,00	27,00
Energija	kcal	691,55	620,00	750,00
Energija	kJ	2 891,72	2 590,00	3 150,00

Kompożizzjoni tal-Aċidi Grassi	Valur medju	Valur minimu	Valur massimu
C14:0 Aċidu Miristiku	0,02	0,00	0,05
C16:0 Aċidu Palmitiku	6,40	5,00	7,00
C16:1 Aċidu Palmitolejku	0,07	0,03	0,10
C17:0 Aċidu Ettadekanojku	0,05	0,03	0,08
C17:1 Aċidu Ettadekanojku Cis 10	0,02	0,00	0,05
C18:0 Aċidu Steariku	2,88	2,50	3,30
C18:1n9c Aċidu Olejku	23,68	20,00	29,00

Kompożizzjoni tal-Aċidi Grassi	Valur medju	Valur minimu	Valur massimu
C18:2n6c Aċidu Linolejku	55,65	50,00	60,00
C20:0 Aċidu Arakidiku	0,08	0,03	0,10
C18:3n6 Y-Aċidu Linolejku	0,04	0,00	0,07
C20:1c11 Aċidu Ejkosenojku	0,16	0,10	0,20
C18:3n3 Aċidu Linoleniku	10,92	9,00	12,00
C20:2 Aċidu Ejkosadjenojku Cis 11-14	0,02	0,00	0,03
C22:0 Aċidu Beheniku	0,02	0,00	0,03

Karatteristiċi organolettiċi:

Iċ-“Çağlayancerit Cevizi” huwa robust b'qoxra ta' kulur jghajjat, għandu forma ovali simetrika, qalba ta' kulur isfar ċar u b'livell medju ta' tqarmiċ, u pellikola ta' hxuna medja. It-toghma hija baxxa hafna fl-imrar, għandha hlewwa medja, u aroma żejtnija qawwija.

3.3. *Għalf (għall-prodotti li joriginaw mill-annimali biss) u materja prima (għall-prodotti pproċessati biss)*

—

3.4. *Passi speċifiċi tal-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika ddefinita*

Il-passi kollha fil-proċess tal-produzzjoni jridu jsiru fiż-żona ġeografika ddefinita speċifikata fil-punt 4.

3.5. *Regoli speċifiċi dwar it-tqattigh, it-tahkik, l-ippakkjar, eċċ.*

—

3.6. *Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar*

—

4. **Definizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika**

Il-konfini ġeografiċi taż-żona tal-produzzjoni taċ-“Çağlayancerit Cevizi” huma d-Distrett Ċentrali ta' Çağlayancerit, il-Villaġġ ta' Boylu, il-Villaġġ ta' Bölükdamlar, il-Villaġġ ta' Emiruşağı, il-Villaġġ ta' Kale, il-Villaġġ ta' Küçükcerit, il-Villaġġ ta' Soğukpınar, il-Villaġġ ta' Oruçpınar, il-Villaġġ ta' Zeynep Uşağı, il-Villaġġ ta' Küçükünült, Bozlar u l-Belt ta' Helete.

Il-koordinati tal-latitudni u l-longitudni għal Çağlayancerit huma: 37°45'0.5904"N, 37°17'35.5524"E.

5. **Rabta maż-żona ġeografika**

Fatturi Naturali u Umani:

Fatturi Naturali:

Fix-xitwa dan ir-reġjun ma jirċevix xemx diretta, iżda jista' jirċievi x-xemx tar-rebbiegħa minn April. Dan jippermetti li l-ġewż tal-Indja jqum tard u ma jiblaħ il-ġlata ta' tard fir-rebbiegħa. Barra minn hekk, minhabba l-facilità tal-irrigazzjoni u t-tkessih naturali ma jkun hemm l-ebda skurar fil-ġewż. Filwaqt li l-ġewż huwa reżistenti sa -20 °C matul l-istaġun tax-xitwa, huwa biżżejjed li jibqa' taht +7 °C għal 2-3 ġimgħat, u fis-sajf ma huwiex mehtieġ li t-temperatura titla' l fuq minn 35 °C, u dawn il-kundizzjonijiet jinsabu fid-distrett ta' Çağlayancerit. Il-valuri tat-temperatura tal-arja ma jonqsux b'mod drastiku u f'daqqa, u b'hekk jipprovdu ambjent xieraq hafna.

Çağlayancerit huwa adatt hafna għall-iżvilupp tal-ġewż tal-Indja, minhabba l-livell tal-ilma ta' taht l-art tiegħu ta' mhux aktar minn 2,5 - 3 metri, li ma jzommx hafna ilma, u minhabba l-istruttura tal-hamrija alluvjali mahlula tiegħu, u l-istruttura tal-hamrija umda, fonda u ratba li fiha l-għerūq tal-ġewż jistgħu jinżlu fil-fond. Skont l-altitudni, ir-rata ta' tlaqqim fid-distrett ta' Çağlayancerit hija ta' 95 %. L-altitudni ċentrali tad-distrett hija ta' 1 150 metru.

Il-ġewż tal-Indja ma jistax jitkabbar f'żoni umdi u ma jiskurax f'postijiet b'altitudni ta' 1 000 - 1 500 m. Ir-riħ kiesaħ u xott li jonfoħ mill-Punent għal-Lvant tul il-wied jagħmel il-bilanċ tal-indewwa tar-reġjun adattat għall-ġewż tal-Indja. Minhabba l-kundizzjonijiet ġeografici, il-klima, l-altitudni u l-karatteristiċi tal-ilma tal-irrigazzjoni ta' Ċaġlayancerit, il-mard li jidher fi speċijiet oħra ta' ġewż ma huwiex preżenti fiċ-“Ċaġlayancerit Cevizi” u r-reżistenza tiegħu għall-antraknożi u d-dud intern hija għolja hafna. Barra minn hekk, l-attivitajiet mifruxa tat-trobbija tan-naħal fid-distrett għandhom effett kbir fuq il-kwalità tad-dakkir tal-ġewż matul il-perjodu tal-fjoritura.

L-adattament tar-reġjun taċ-“Ċaġlayancerit Cevizi” zied ir-reżistenza tiegħu kontra l-mard u l-pesti, u wassal biex dan jitkabbar mingħajr pesticidi kimiċi.

Fatturi umani:

Il-kultivazzjoni u l-kultura tal-ġewż tal-Indja f'Ċaġlayancerit saru tradizzjoni importanti. Iċ-“Ċaġlayancerit Cevizi” ilu simbolu f'Kahramanmaraş għal snin twal. L-akbar indikatur li jixhed l-importanza storika u d-daqs attwali tal-produzzjoni tal-ġewż tal-Indja fir-reġjun huwa s-siġar tal-ġewż tal-età ta' bejn 400 u 500 sena.

Fid-distrett ta' Ċaġlayancerit, mill-imghoddi sal-preżent, il-ġewż kien jitkabbar primarjament minn kull familja biex jissodisfaw il-htigijiet tagħhom stess. Il-produzzjoni tal-ġewż tal-Indja hija tradizzjoni li tgħaddi minn familja għal oħra. Illum, l-għajxien ta' 80 fil-mija tan-nies li jgħixu fid-distrett ta' Ċaġlayancerit huwa l-ġewż tal-Indja.

F'Ċaġlayancerit jiġu organizzati festivals u workshops tal-ġewż tal-Indja għall-promozzjoni tal-ġewż. Lokalmment, l-isem tal-ġewż huwa Koz. Koz hija espressjoni lokali użata bħala sinonimu għall-kelma “ġewż tal-Indja”. Madankollu, il-ġewż li jkabbru fir-reġjun huwa ċ-“Caġlayancerit Cevizi”. Qabel l-1930, dawn is-siġar tal-ġewż kienu jitkabbru wkoll bil-produzzjoni ta' nibbieta jew żrieragh għat-thawwil miż-żrieragh tagħhom stess li ma kinux jitlaqqmu. L-għadd kbir ta' siġar imkabbra miż-żerriegħa fid-distrett wassal biex ir-reġjun sar centru għat-tnissil tal-ġewż tal-Indja. B'din il-karatteristika, il-ġewż għandu importanza strateġika fil-ħajja ekonomika tan-nies ta' Ċaġlayancerit. Fil-ħarifa, in-nies ta' Ċaġlayancerit iqattgħu hinhom kollu fuq ix-xogħol mal-ġewż, li huwa s-sors ewlieni tal-introjt tagħhom. Iċ-“Caġlayancerit Cevizi” ilu għal hafna snin jinbiegħ waqt li jkun għadu fil-fergħa tiegħu qabel ma jinħażen, u dan juri l-kwalità tiegħu. Il-ħsad tal-ġewż fid-distrett isir skont il-metodi tal-antenati bi bsaten twal 4-5 metri. Kull sena, matul il-ħsad tal-ġewż, l-irġiel f'kull familja jgħatu daqqiet lill-ġewż fuq is-siġra bil-bsaten; in-nisa u t-tfal jiġbru l-ġewż minn taht is-siġar. Wara 3-5 ijiem, il-qxur ibsin hodor tal-ġewż jitqaxxru mill-familja bl-idejn u jithallew jinxfu. Wara li tinzamm fi kxejjer għal 3-5 ijiem mal-qxur ibsin hodor, il-qoxra ratba l-hadra titqaxxar waħda waħda b'sikkina mill-membri tal-familja kollha. Ma juntuza l-ebda metodu kimiku għat-tqaxxir jew għat-tnixxif. Il-familji li jinnegożjaw volumi kbar issa jwettqu wkoll tqaxxir mekkaniku. Izda t-tqaxxir manwali huwa l-aħjar għas-saħħa. Dan għaliex fit-tqaxxir mekkaniku, jifforma f'tit ilma minhabba t-tkissir tal-qoxra iebba, u dan jista' jaffettwa b'mod negattiv il-kwalità interna tal-ġewż. Il-frott jista' jinqasam u jista' jkun hemm umdità. In-know-how dwar it-thawwil, li d-distanzi huma usa' milli għal varjetajiet oħra, jipprovdni benefiċċji biex is-siġar ma jitpogġewx taht stress, għall-kwalità tal-frott, u għat-tnaqqis tal-mard u tal-popolazzjoni tal-pesti, u jipprovdni vantaġġ fuq varjetajiet oħra tal-ġewż. Bis-saħħa tat-teknika tal-produzzjoni u tal-preparazzjoni mgħoddija minn ġenerazzjoni għal oħra, hemm trasferiment tradizzjonali tal-esperjenza. Fir-reġjun, il-gonna tas-siġar tal-ġewż u l-esperjenzi tal-produzzjoni huma l-akbar wirt li jhallu n-nanniet lin-neputijiet.

Għalkemm l-ewwel istituzzjoni giet stabbilita uffiċjalment fis-seklu 20, kien isir negozju bis-sistema tat-tpartit bi ftehimiet annwali bejn il-bdiewa u n-negożjanti fi provinċji oħra. Hadd ma kellu rwol akbar fit-tixrid tal-produzzjoni selvaġġa minn Ibrahim KÖŞKER. Fl-1930, huwa ppropaga l-Ġewż tal-Indja ta' Ċaġlayancerit permezz tat-tlaqqim u xerrdu mal-irhula. Dan il-metodu gie adottat mir-rahħala kollha. Iċ-“Caġlayancerit Cevizi” gie aċċettat uffiċjalment bħala “sinjal ġeografiku” fl-2012 u gie rreġistrat mal-Kamra tal-Agricoltura ta' Ċaġlayancerit għall-protezzjoni. Il-Kooperattiva tal-Iżvilupp Agrikolu taċ-Ċaġlayancerit Cevizcilik, li giet stabbilita uffiċjalment fl-2019, laqqgħet flimkien 1500 bidwi u l-produtturi kollha. Il-bdiewa se jsibu aktar opportunitajiet għall-iżvilupp bis-saħħa tal-Facilità tal-Ipproċessar u l-Ippakkjar tal-Ġewż tal-Indja f'Ċaġlayancerit, li x-xogħol fuqha beda fl-2019 u kwazi tlesta.

Il-familji normalment jikkunsmaw dan il-ġewż bħala ikla hafifa fix-xitwa, flimkien mat-tarhana, prodott lokali. Dan it-tip ta' konsum tal-ġewż tal-Indja huwa parti mill-kultura tad-distrett. Il-ġewż tal-Indja juntuza wkoll fil-produzzjoni ta' prodotti lokali, tas-samsa u tas-sucuk. Waħda mill-eqdem tipi ta' arti f'Kahramanmaraş hija l-“arti tat-tinqix fl-injam”. L-aktar materja prima importanti għat-tinqix hija s-siġra tal-ġewż. Il-ġewż tal-Indja jirrappreżenta 80 % tal-oġġetti prodotti mit-tinqix. Prodotti magħmula minn injam tal-ġewż bħal sniedaq tad-dota, kaxxi tal-ġojjellerija kriptati, cemekan, sigġijiet, settijiet tal-coffee tables, u tilari jiġu kkummerċjalizzati mal-pajjiż kollu.

Speċifità tal-Prodott

Ir-reġjun ta' Çağlayancerit sar ġnien naturali tal-ġewż tal-Indja b'tahlita ta' hafna karatteristiċi għall-kultivazzjoni tal-ġewż. Għalkemm b'mod ġenerali hemm produzzjoni tal-ġewż tal-Indja madwar Kahramanmaraş, iċ-“Çağlayancerit Cevizi” huwa l-aktar superjuri f'termini tal-aroma, id-daqs u l-kwalità minhabba l-post ta' Çağlayancerit, u f'Çağlayancerit hemm l-akbar volum ta' produzzjoni.

Il-wisa' tal-ġewż tal-Indja hija ta' madwar 33-35 mm, it-tul tal-ġewż huwa bejn 40-44 mm u l-hxuna tal-qoxra hija 1-1,10 mm. Il-qoxra titkisser faċilment u l-qalba tal-ġewż tista' titneħħa faċilment kollha kemm hi. Dan huwa baxx hafna fl-imrar, għandu hlewwa medja, u aroma żejtnija qawwija. Iċ-“Çağlayancerit Cevizi” huwa robust b'qoxra ta' kulur jghajjat, għandu forma ovali simetrika, qalba ta' kulur isfar ċar u livell medju ta' tqarmiċ, u pellikola ta' hxuna medja.

Rabta Każwali

Id-distrett ta' Çağlayancerit huwa ġnien tal-ġewż tal-Indja tal-belt, u għandu kundizzjonijiet xierqa għall-kultivazzjoni tal-ġewż tal-Indja minhabba l-post, il-klima, l-istruttura ġeografika u n-know-how tiegħu, li lkoll jagħtuh il-kwalità u r-reputazzjoni tiegħu.

Fl-istudji mwettqa mid-direttorat tal-agrikoltura provinċjali tagħna, ġie osservat li l-ġewż tal-Indja mkabbar f'altitudnijiet għoljin għandu qoxra iebsa l-hadra ehxen mill-ġewż imkabbar aktar fil-baxx. Ġie osservat li l-hxuna tal-qoxra iebsa l-hadra tal-frotta tal-ġewż tal-Indja taffettwa l-kulur ta' ġewwa tal-frotta u t-togħma tal-frotta. Il-qoxra iebsa l-hadra ehxen tikkawża li l-frotta tiġi mitmugħa aktar u tagħmilha aktar żejtnija, mimlija u aromatika. Ir-rendiment għoli tal-frott u r-rendiment intern taċ-Çağlayancerit Cevizi wasslu biex il-qoxra ta' barra tal-ġewż tal-Indja saret irqaq. It-tnaqqis fil-hxuna tal-qoxra ta' ġewwa tal-ġewż iffacilita s-separazzjoni tal-frotta minn mal-qoxra u għamilha ppreferuta.

Iċ-“Çağlayancerit Cevizi” huwa superjuri għall-ġewż tal-Indja prodott f'reġjuni oħra f'termini tal-bjuda tal-qoxra, il-milja tal-qalba, it-togħma żejtnija u l-intensità tat-togħma. Waħda mill-aktar karatteristiċi importanti taċ-“Çağlayancerit Cevizi” hija l-possibbiltà li titneħħa l-frotta tiegħu kollha kemm hi jew f'żewġ biċċiet.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott

—
