

# Il-Ġurnal Uffiċjali

## L 173

### tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 53

8 ta' Lulju 2010

Werrej

II *Atti mhux legiżlattivi*

## REGOLAMENTI

- ★ **Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 595/2010 tat-2 ta' Lulju 2010 li jemenda l-Annessi VIII, X u XI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jippreskrivi regoli tas-sahha li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman <sup>(1)</sup>** ..... 1
- ★ **Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 596/2010 tas-7 ta' Lulju 2010 li jadatta r-Regolament (KE) Nru 1019/2002 dwar l-istandards ta' marketing għaż-żejt taż-żebuga, minhabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija** ..... 27
- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 597/2010 tas-7 ta' Lulju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u haxix ..... 28
- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 598/2010 tas-7 ta' Lulju 2010 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 576/2010 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta' Lulju 2010 ..... 30

## DIRETTIVI

- ★ **Direttiva tal-Kummissjoni 2010/47/UE tal-5 ta' Lulju 2010 li tadatta għall-progress tekniku d-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika fil-ġenb tat-triq biex jiġi stabbilit jekk il-vetturi kummerċjali li jiċċirkulaw fil-Komunità humiex tajba għat-triq** ..... 33

Prezz: 7 EUR

*(Ikompli fil-paġna ta' wara)*<sup>(1)</sup> Test b'relevanza għaż-ŻEE
**MT**

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li generalment huma validi għal perjodu limitat. It-titoli tal-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

- ★ **Direttiva tal-Kummissjoni 2010/48/UE tal-5 ta' Lulju 2010 li taddatta għall-progress tekniku d-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq <sup>(1)</sup> .....** 47

#### DEĊIŻJONIJIET

2010/377/UE:

- ★ **Deciżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Lulju 2010 li teħles lill-Estonja minn ċerti obbligi biex tapplika d-Direttivi tal-Kunsill 66/402/KEE u 2002/57/KE fir-rigward ta' *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch u *Helianthus annuus* L. (notifikata bid-dokument numru C(2010) 4526) <sup>(1)</sup> .....** 73

#### RAKKOMANDAZZJONIJIET

2010/378/UE:

- ★ **Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Lulju 2010 dwar il-valutazzjoni tad-difetti waqt l-ittestjar ta' vetturi għat-triq skont id-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq .....** 74

2010/379/UE:

- ★ **Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Lulju 2010 il-valutazzjoni tar-riskju tan-nuqqasijiet li jinstabu waqt spezzjonijiet tekniċi (ta' vetturi kummerċjali) fit-triq skont id-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill .....** 97



<sup>(1)</sup> Test b'relevanza għaż-ŻEE

## II

(Atti mhux legiŝlattiwi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 595/2010

tat-2 ta' Lulju 2010

**li jemenda l-Annessi VIII, X u XI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman**

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman<sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 32(1) tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 jippreskrivi regoli li jirrigwardaw is-saħħa tal-annimali u s-saħħa pubblika li jikkonċernaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsubin għall-konsum uman. Jipprovdli li proteina pproċessata tal-annimali u prodotti oħrajn ipproċessati li jistgħu jintużaw bħala materjal ta' għalf għandhom jitqiegħdu fis-suq biss jekk ikunu ġew ipproċessati skont l-Anness VII għal dak ir-Regolament. Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 jipprovdli li ikel għal annimali domestiċi, ikel ta' mastikazzjoni għall-klieb u prodotti tekniċi u dawk il-prodotti sekondarji tal-annimali msemmijin fl-Anness VIII għandhom jitqiegħdu fis-suq biss jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti f'dak l-Anness.

(2) Il-Kapitolu V tal-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 attwalment jistabbilixxi rekwiżiti armonizzati għat-tqegħid fis-suq u għall-importazzjoni tas-serum taž-żwiemel. Izda ċerti Stati Membri, siehba fil-kummerċ u operaturi ekonomiċi wrew l-interess tagħhom fl-użu tad-demmi u f'firxa usa' ta' prodotti tad-demmi taž-żwiemel, ta' origini kemm mill-Unjoni kif

ukoll minn pajjiži terzi, għal għanijiet tekniċi fl-Unjoni. Biex ikun iffacilitat l-użu ta' demm bħal dan u ta' prodotti ta' demm bħal dawn, huwa meħtieġ li jkun stabbiliti rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għall-użu tagħhom għal għanijiet tekniċi. Rekwiżiti bħal dawn għandhom itaffu r-riskji li jista' jkun hemm ta' trażmissjoni ta' ċertu mard li bilfors irid jiġi nnotifikat, liema mard jidher fil-Lista tad-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar kundizzjonijiet ta' saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni ta' żwiemel<sup>(2)</sup> minn pajjiži abbaži ta' evidenza xjentifika disponibbli. B'mod partikolari, id-demmi għandu jiġi minn biċċerji li jkun għew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jstabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għal ikel li jkun ġej mill-annimali<sup>(3)</sup>, jew minn faċilitajiet approvati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiž terz, u taħt is-superviżjoni tiegħu, għal ġbir ta' demm, bħal azjendi fejn l-annimali jinżammu f'kundizzjonijiet speċjali ta' saħħa.

(3) Il-Kapitolu X tal-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 jistabbilixxi rekwiżiti għall-importazzjoni ta' qrejjien u prodotti tal-qrejjien (eskluz biċċiet tal-qrejjien) u dwiefer u prodotti ta' dwiefer (eskluz biċċiet ta' dwiefer), maħsubin għal użu li mhuwiex dak ta' materjal ta' għalf, fertilizzanti organiċi u materjali li jtejbu l-hamrija.

(4) Operaturi ekonomiċi wrew l-interess tagħhom fl-użu ta' prodotti sekondarji tal-annimali bħal dawn għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi jew ta' materjali li jtejbu l-hamrija. Izda t-tqegħid fis-suq, inkluż l-importazzjoni ta' prodotti sekondarji bħal dawn tal-annimali, għandu jithalla jsir biss jekk dawn il-prodotti jorġinaw minn annimali li jkun tajbin għall-qatla għall-konsum uman jew li ma jkunux urew sinjali kliniċi ta' mard li jittiehed u jekk għalihom ikun ġej applikat trattament li jtaffi r-riskji li jista' jkun hemm għas-saħħa.

<sup>(1)</sup> ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.

<sup>(2)</sup> ĠU L 224, 18.8.1990, p. 42.

<sup>(3)</sup> ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

- (5) Fil-każ tal-qrejjien, għandhom jittiehdu miżuri xierqa biex tkun impedita t-trażmissjoni tal-enċefalopatija spongi-forma li tittiehed (transmissible spongiform encephalopathy - TSE) meta l-qrejjien jitnehhew mill-irjus. Il-Kumitat Xjentifiku ta' Tmexxija hareġ opinjoni dwar it-tixrid infettiv tat-TSE ftessuti ta' annimali li jixtarru<sup>(1)</sup>. Skont dik l-opinjoni, il-qrejjien għandhom jitnehhew minghajr il-ftuh tal-kavità kranjali, biex kontaminazzjoni reċiproka ma' agenti tat-TSE tkun impedita.
- (6) Għaldaqstant għandu jiżded Kapitolu XV ġdid tal-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 li jispeċifika l-kundizzjonijiet ta' saħha għat-tqegħid fis-suq, inkluża l-importazzjoni, ta' qrejjien u prodotti ta' qrejjien, eskluż biċċiet ta' qrejjien, u dwiefer u prodotti tad-dwiefer, eskluż biċċiet tad-dwiefer, li jkunu maħsubin għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi jew ta' materjali li jtejbu l-hamrija.
- (7) L-Anness X għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 437/2008<sup>(2)</sup>, jistabbilixxi mudell wiehed ta' ċertifikat tas-saħha għal halib u prodotti tal-halib mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem li joriġinaw fpajjiżi terzi biex jintbagħtu lejn l-Unjoni jew biex jgħaddu minnha. Il-Kapitolu V tal-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 jistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi għat-tqegħid fis-suq u għall-importazzjoni ta' halib, prodotti tal-halib u kolostrum. Il-punt 3 tas-Sezzjoni A u l-punt 1.5 tas-Sezzjoni B ta' dak il-Kapitolu jistabbilixxu r-rekwiżiti għax-xorrox li għandu jintama' lil annimali ta' speċi suxxettibbli għall-marda tal-ilsien u dwiefer. Iċ-ċertifikat mudell ta' saħha għall-importazzjoni ta' halib u prodotti tal-halib mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem jinsab fil-Kapitolu 2 tal-Anness X għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002. Ir-rekwiżiti għax-xorrox stabbiliti f'dak iċ-ċertifikat mudell huma aktar stretti mir-rekwiżiti li japplikaw għax-xorrox fil-kummerċ fl-Unjoni stabbiliti fil-Kapitolu V tal-Anness VII għal dak ir-Regolament. Għaldaqstant dak iċ-ċertifikat mudell għandu jiġi emendat biex ir-rekwiżiti għall-importazzjoni tax-xorrox ma jkunux inqas favorevoli minn dawk li japplikaw għall-produzzjoni u t-tqegħid għall-bejgħ tax-xorrox fil-kummerċ fl-Unjoni. Iċ-ċertifikat mudell tas-saħha fil-Kapitolu 2 tal-Anness X għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għandu, għaldaqstant, jiġi emendat.
- (8) L-Anness XI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 jistabbilixxi listi ta' pajjiżi terzi li minnhom, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni ta' ċerti prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem b'referenza għad-Deciżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE<sup>(3)</sup>, id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 97/296/KE<sup>(4)</sup>, id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 94/85/KEE<sup>(5)</sup>, id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 94/984/KE<sup>(6)</sup>, id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2000/585/KE<sup>(7)</sup>, id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2000/609/KE<sup>(8)</sup>, id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2004/211/KE<sup>(9)</sup>, id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2004/438/KE<sup>(10)</sup> u d-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2006/696/KE<sup>(11)</sup>. Dawn l-atti legali ġew emendati jew sostitwiti b'mod konsiderevoli. L-Anness XI għandu jiġi emendat biex iqis emendi magħmulin għal dawk l-atti tal-Unjoni.
- (9) Għandu jingħata perjodu ta' tranżizzjoni wara d-data ta' dħul fis-seħh ta' dan ir-Regolament, biex jingħata żmien biżżejjed lill-partijiet interessati kollha biex jikkonformaw mar-regoli l-ġodda u biex jithalla l-issoktar tal-importazzjoni fl-Unjoni ta' prodotti sekondarji tal-annimali, kif hemm ipprovdut fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002, qabel l-emendi introdotti b'dan ir-Regolament.
- (10) Il-miżuri msemminjati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħha tal-Annimali,

## ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

## Artikolu 1

L-Annessi VIII, X u XI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 huma emendati skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

## Artikolu 2

Għal perjodu ta' tranżizzjoni sal-31 ta' Awwissu 2010, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw kunsinni ta' halib u ta' prodotti tal-halib, serum taż-żwiemel u prodotti ta' demm ittrattat, esklużi dawk ta' żwiemel għall-manifattura ta' prodotti tekniċi li jkollhom magħhom ċertifikat tas-saħha mimli u ffirmat skont iċ-ċertifikati mudelli rilevanti, kif stabbilit fil-Kapitolu 2, il-Kapitolu 4(A) u l-Kapitolu 4(D) rispettivament tal-Anness X għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 qabel id-data ta' dħul fis-seħh ta' dan ir-Regolament.

Sat-30 ta' Ottubru 2010, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw kunsinni bħal dawn jekk iċ-ċertifikati ta' saħha li jkollhom magħhom ikunu mtlew u ġew iffirmati qabel l-1 ta' Settembru 2010.

<sup>(1)</sup> Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku ta' Tmexxija adottata fil-laqgħa tiegħu tal-10 u l-11 ta' Jannar 2002 u emendata fil-laqgħa tiegħu tas-7 u t-8 ta' Novembru 2002.

<sup>(2)</sup> ĠU L 132, 22.5.2008, p. 7.

<sup>(3)</sup> ĠU L 146, 14.6.1979, p. 15.

<sup>(4)</sup> ĠU L 122, 14.5.1997, p. 21.

<sup>(5)</sup> ĠU L 44, 17.2.1994, p. 31.

<sup>(6)</sup> ĠU L 378, 31.12.1994, p. 11.

<sup>(7)</sup> ĠU L 251, 6.10.2000, p. 1.

<sup>(8)</sup> ĠU L 258, 12.10.2000, p. 49.

<sup>(9)</sup> ĠU L 73, 11.3.2004, p. 1.

<sup>(10)</sup> ĠU L 154, 30.4.2004, p. 72.

<sup>(11)</sup> ĠU L 295, 25.10.2006, p. 1.

*Artikolu 3*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh u għandu japplika fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Lulju 2010.

*Għall-Kummissjoni*  
*Il-President*  
José Manuel BARROSO

---

## ANNEX

L-Annessi VIII, X u XI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 huma emendati kif ġej:

(1) L-Anness VIII huwa emendat kif ġej:

(a) Il-Kapitolu V huwa ssostitwit b'dan li ġej:

## "KAPITOLU V

**Rekwiżiti għal demm u prodotti tad-demmm taż-żwiemel għal għanijiet tekniċi**

## A. Tqegħid fis-suq

It-tqegħid fis-suq għal għanijiet tekniċi ta' demm u prodotti tad-demmm minn żwiemel għandu jkun soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Id-demmm jista' jitqiegħed fis-suq bil-kundizzjoni li:

(a) ikun inġabar minn żwiemel li:

- (i) waqt l-ispezzjoni fid-data tal-ġbir tad-demmm ma jurux sinjali kliniċi ta' xi marda li bilfors trid tiġi nnotifikata elenkata fl-Anness A għad-Direttiva 90/426/KEE, u tal-influenza tal-ekwini, il-piroplazmozi tal-ekwini, ir-rinopnewmonite tal-ekwini u l-artrite virali tal-ekwini, elenkati fil-punt 4 tal-Artikolu 1.2.3. tal-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE), Edizzjoni tal-2009;
- (ii) jkunu nżammu għal mill-inqas 30 jum qabel id-data tal-ġbir tad-demmm u matul dan il-ġbir, f'azjendi taħt superviżjoni veterinarja, li ma kinux soġġetti għal ordni ta' projbizzjoni skont l-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 90/426/KEE jew għal restrizzjonijiet skont l-Artikolu 5 tagħha;
- (iii) għall-perjodi stabbiliti fl-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 90/426/KEE ma kellhomx kuntatt ma' żwiemel ta' azjendi li ma kinux soġġetti għal ordni ta' projbizzjoni għal raġunijiet ta' saħħa tal-annimali skont dak l-Artikolu, u li għal mill-inqas 40 jum qabel id-data tal-ġbir tad-demmm u matul dan il-ġbir ma kellhomx kuntatt ma' żwiemel minn Stat Membru jew pajjiż terz li ma kinux jitqiesu hielsa minn marda Afrikana taż-żwiemel skont l-Artikolu 5(2)(a) ta' dik id-Direttiva;

(b) ikun inġabar taħt superviżjoni veterinarja:

- (i) f'biċċerji approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 853/2004; jew
- (ii) f'faċilitajiet approvati u li jkollhom numru ta' approvazzjoni veterinarja u taħt superviżjoni mill-awtorità kompetenti bil-għan li jingabar demm taż-żwiemel għall-produzzjoni ta' prodotti tad-demmm għal għanijiet tekniċi.

2. Prodotti tad-demmm jistgħu jitqiegħdu fis-suq bil-kundizzjoni li:

(a) ikunu ttiehdu l-prekawzzjonijiet kollha biex tkun evitata l-kontaminazzjoni tal-prodotti tad-demmm ma' aġenti patoġeniċi matul il-produzzjoni, l-immaniġġar u l-ippakkjar;

(b) il-prodotti tad-demmm ikunu ġew prodotti minn demm li:

- (i) jew jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1(a); jew
- (ii) kienu soġġetti għal mill-inqas wiehed mit-trattamenti li ġejjin, segwiti minn kontroll tal-effikaċja, għall-inattivitar ta' patoġeni kawżattivi għall-marda Afrikana taż-żwiemel, l-enċefalomajlite tal-ekwini ta' kull xorta, inkluża l-enċefalomajlite tal-ekwini tal-Venezwela, l-anemija infettiva ekwina, l-istomatite vesikulari u glanders (*Burkholderia mallei*) li seta' kien hemm:
  - trattament bis-sħana ftemperatura ta' 65 °C għal mill-inqas tliet sigħat;
  - irradjazzjoni f'25 kGy b'raġġi gamma;
  - bidla fil-pH għal pH 5 għal sagħtejn;
  - trattament bis-sħana ta' mill-inqas 80 °C fis-sustanza kollha tagħhom.

3. Demm u prodotti tad-demm minn żwiemel għandhom ikunu ppakkjati f'reċipjenti impermeabbli u ssiġillati li:

- (a) jkollhom tikketta li tinqara faċilment bil-kliem 'DEMM U PRODOTTI TAD-DEMM MINN ŻWIEMEL, MHUX GHALL-KONSUM MILL-BNIEDEM JEW MILL-ANIMALI';
- (b) ikollhom in-numru ta' approvazzjoni tal-istabbiliment tal-ġbir li hemm referenza għalih fil-paragrafu 1(b).

#### B. Importazzjoni

L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta' demm u ta' prodotti tad-demm taż-żwiemel għal għanijiet tekniċi, soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Id-demm għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1(a) tas-Sezzjoni A u għandu jingabar taht superviżjoni veterinarja jew:

- (a) f'biċċeriji
  - (i) approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 853/2004; jew
  - (ii) approvati u taht superviżjoni mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz; jew
- (b) f'faċilitajiet approvati u li jkollhom numru ta' approvazzjoni veterinarja u taht superviżjoni mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz bil-għan li jingabar demm taż-żwiemel għall-produzzjoni ta' prodotti tad-demm għal għanijiet tekniċi.

2. Il-prodotti tad-demm għandhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2 tas-Sezzjoni A.

Barra minn hekk, il-prodotti tad-demm imsemmijin fil-paragrafu 2(b)(i) tas-Sezzjoni A għandhom ikunu ġew prodotti minn demm miġbur minn żwiemel li jkunu nżammu għal perjodu ta' mill-inqas tliet xhur, jew mit-twelid tagħhom jekk kellhom inqas minn tliet xhur qabel id-data tal-ġbir f'azjendi taht superviżjoni veterinarja fil-pajjiż terz tal-ġbir, li matul dak il-perjodu u matul il-perjodu tal-ġbir tad-demm kienu hielsa minn:

- (a) marda Afrikana taż-żwiemel skont l-Artikolu 5(2)(a) tad-Direttiva 90/426/KEE;
- (b) l-enċefalomajlite tal-ekwini tal-Venezwela għal perjodu ta' mill-inqas sentejn;
- (c) glanders:
  - (i) għal perjodu ta' tliet snin; jew
  - (ii) għal perjodu ta' sitt xhur li matulu l-animali ma jkunu wrew ebda sinjali kliniċi ta' glanders (*Burkholderia mallei*) matul l-ispezzjoni *post-mortem* fil-biċċerija li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1(a), inkluż eżami bir-reqqa tal-membrani mukużi mit-trakea, il-laringi, il-kavitajiet nażali u s-sinus u r-ramifikazzjonijiet tagħhom, wara l-qsim tar-ras fil-pjan medjan u l-qtugħ barra tas-septum nażali;
- (d) l-istomatite vesikulari, għal sitt xhur.

3. Il-prodotti tad-demm għandhom jiġu minn impjant tekniku approvat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jkun jissodisfa l-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

4. Id-demm u l-prodotti tad-demm għandhom jiġu minn pajjiż terz li jidher fil-lista li hemm referenza għaliha fil-Partijiet li ġejjin tal-Anness XI:

- (a) Parti XIII(A) fejn id-demm ikun ingabar skont il-paragrafu 1 tas-Sezzjoni A jew fejn prodotti tad-demm ikunu ġew prodotti skont il-paragrafu 2(b)(i) tas-Sezzjoni A; jew
- (b) Parti XIII(B) fejn huma jkunu ġew ittrattati skont il-paragrafu 2(b)(ii) tas-Sezzjoni A.

5. Id-demm u prodotti tad-demm għandhom ikunu ppakkjati u ttikkettjati skont il-paragrafu 3(a) tas-Sezzjoni A u għandu jkollhom magħhom ċertifikat tas-saħħa li jkun konformi mal-mudell stabbilit fil-Kapitolu 4(A) tal-Anness X, mimli u ffirmat kif dovut mill-veterinarju uffiċjali."

(b) ġie mizjud il-Kapitolu XV li ġej:

“KAPITOLU XV

**Rekwiżiti għal qreġjen u prodotti ta' qreġjen, eskluż biċċiet ta' qreġjen, u dwiefer u prodotti ta' dwiefer, eskluż biċċiet ta' dwiefer, maħsubin għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi jew materjali li jteġbu l-ħamrija**

A. *Tqegħid fis-suq*

It-tqegħid fis-suq ta' qreġjen u prodotti ta' qreġjen, eskluż biċċiet ta' qreġjen, u dwiefer u prodotti ta' dwiefer, eskluż biċċiet ta' dwiefer, maħsubin għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi jew materjali li jteġbu l-ħamrija, għandu jkun soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1. huma għandhom joriġinaw minn annimali li:

(a) jew ikunu nqatlu f'biċċerija, wara li jkunu għaddeu minn spezzjoni *ante-mortem*, u nstabu li kienu, b'riżultat ta' din l-ispezzjoni, tajbin għall-qatla għall-konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

(b) jew ma wrewx sinjali kliniċi ta' xi marda ta' dak il-prodott li tittiehed mill-bniedem jew mill-annimali.

2. ikunu għaddeu minn trattament bis-shana għal siegħa f'temperatura ta' mill-inqas 80°C fil-qalba tagħha;

3. il-qreġjen ikunu tnehhew mingħajr il-ftuħ tal-kavità kranjali;

4. f'kull stadju tal-proċessar, hżin jew trasport, tkun ittiehdet kull prekawzjoni biex tkun evitata l-kontaminazzjoni reċiproka;

5. għandhom jiġu ppakkjati f'pakki jew f'reċipjenti godda; jew għandhom jiġu ttrasportati f'vetturi jew f'kontejners li jgħorru bil-kwantità li kienu ġew diżinfettati qabel it-tagħbija bl-użu ta' prodott approvat mill-awtorità kompetenti;

6. Il-pakki jew ir-reċipjenti għandhom:

(a) jindikaw it-tip ta' prodott (qreġjen, prodotti ta' qreġjen, dwiefer jew prodotti ta' dwiefer);

(b) ikunu ttikkettjati b'mod ċar 'MHUX GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM JEW MILL-ANNIMALI';

(c) ikunu mmarkati bl-isem u bl-indirizz tal-impjant tekniku jew ta' hażna approvat ta' destinazzjoni.

B. *Importazzjoni*

L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta' qreġjen u prodotti ta' qreġjen, eskluż biċċiet ta' qreġjen, u dwiefer u prodotti ta' dwiefer, eskluż biċċiet ta' dwiefer, maħsubin għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi jew materjali li jteġbu l-ħamrija bil-kundizzjoni li dawn:

1. jiġu minn pajjiż terz li jidher fil-lista li hemm referenza għaliha fil-Parti XVIII tal-Anness XI;

2. ikunu ġew prodotti skont il-punt A ta' dan il-Kapitolu;

3. ikollhom magħhom ċertifikat tas-saħħa li jikkonforma mal-mudell stabbilit fil-Kapitolu 18 tal-Anness X, mimli u ffirmat kif dovut mill-veterinarju uffiċjali;

4. jitwasslu, wara li jkunu saru l-eżamijiet veterinarji fil-post ta' spezzjoni tal-fruntiera *fil-punt ta' dħul fl-Unjoni* kif hemm provdut fid-Direttiva 97/78/KE, u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(4) ta' dik id-Direttiva, direttament għal impjant tekniku approvat jew impjant ta' hażna approvat.”

(2) L-Anness X huwa emendat kif ġej:

(a) il-Kapitolu 2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:



## "KAPITOLU 2

## Ċertifikat tas-saħha

Għal ħalib u prodotti tal-ħalib mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem biex jintbagħtu lejn l-Unjoni Ewropea jew biex jgħaddu minnha <sup>(2)</sup>

## PAJJIŻ

## Iċ-ċertifikat veterinarju għall-UE

Parti I: Dettalji tal-Kunsinjja mibgħuta	I.1. Kunsinnatur Isem  Indirizz  Tel.		I.2. Numru ta' ċertifikat ta' riferenza		I.2.a	
			I.3. Awtorit� centrali kompetenti			
			I.4. Awtorit� lokali kompetenti			
	I.5. Destinatarju Isem  Indirizz Kodiċi Postali Tel.		I.6. Persuna responsabbli mill-kunsinjja fl-UE Isem  Indirizz Kodiċi Postali Tel.			
	I.7. Pajjiż ta' oriġini	Kodiċi ISO	I.8. Reġjun ta' oriġini	Kodiċi	I.9. Pajjiż ta' destinazzjoni	Kodiċi ISO
					I.10. Reġjun ta' destinazzjoni	Kodiċi
	I.11. Pajjiż ta' oriġini  Isem Indirizz		Numru ta' approvazzjoni		I.12. Post ta' destinazzjoni Maħżen tad-dwana <input type="checkbox"/>  Isem Indirizz  Kodiċi Postali	
					Numru ta' approvazzjoni	
	I.13. Post ta' tgħabija		I.14. Data ta' tluq			
	I.15. Mezz ta' trasport  Ajruplan <input type="checkbox"/> Vaxxel <input type="checkbox"/> Vagun <input type="checkbox"/> Vejjkolu tat-triq <input type="checkbox"/> Ohrajn <input type="checkbox"/>  Identifikazzjoni: Referenzi Dokumentarji:		I.16. BIP tad-dħul fl-UE   I.17. Numru/i tas-CITES			
I.18. Deskrizzjoni tal-prodott				I.19. Kodiċi tal-Komodit� (Kodiċi HS)		
				I.20. Kwantit�		
I.21. Temperatura ta' prodott Ambjent <input type="checkbox"/> Imkessaħ <input type="checkbox"/> Friżat <input type="checkbox"/>				I.22. Numru ta' pakketti		
I.23. Numru tas-sigill/tal-kontenitur				I.24. Tip ta' ippakkettar		
I.25. Prodotti ċertifikati Ikel tal-annimali <input type="checkbox"/> Aktar ipproċessar <input type="checkbox"/> Użu tekniku <input type="checkbox"/> Ohrajn <input type="checkbox"/>						
I.26. Għat-tranzitu fl-UE lejn Pajjiż Terz Pajjiż terz Kodiċi ISO				I.27. Għall-importazzjoni jew l-ammissjoni fl-UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identifikazzjoni tal-prodott Speċi (isem xjentifiku) Numru ta' approvazzjoni tal-istabbilimenti Impjant tal-manifattura Piż nett Numru tal-baċċ						

## PAJJIŻ

## Halib u prodotti tal-halib mhux għall-konsum mill-bniedem

II.	Informazzjoni dwar is-saħħa	II.a. Numru ta' referenza taċ-ċertifikat	II.b.
	<p>Jiena, l-veterinarju uffiċjali sottoskritt, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 <sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 6 u l-Kapitolu V tal-Anness VII għalih, u niċċertifika li l-halib <sup>(2)</sup> jew il-prodotti tal-halib <sup>(2)</sup> li hemm referenza għalihom fil-kaxxa I.28 jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin:</p>		
II.1.	<p>ġew prodotti u originaw fi ..... (niżżeġ l-isem tal-pajjiż esportatur) <sup>(3)</sup>, ..... (niżżeġ l-isem tar-reġjun) <sup>(3)</sup>, li huwa elenkat fl-Anness għad-Deċiżjoni 2004/438/KE, li kien hieles mill-marda tal-ilsien u d-dwiefer (MLD) u mill-pesta tal-ifrat għal 12-il xahar immedjatament qabel l-esportazzjoni u ma pprattikax tilqim kontra l-pesta tal-ifrat matul dak il-perjodu;</p>		
II.2.	<p>saru minn halib mhux maħdum li origina minn annimali li fiż-żmien tal-halib ma wrewx sinjali kliniċi ta' xi marda li tiġi trasmessa mill-halib għall-bniedem jew għall-annimali, u li nżammu għal mill-inqas 30 jum qabel il-produzzjoni f'azjendi li ma kinux soġġetti għal restrizzjonijiet uffiċjali minħabba l-marda tal-ilsien u d-dwiefer (MLD) jew il-pesta tal-ifrat;</p>		
II.3.	<p>huma halib jew prodotti tal-halib li:</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[għaddew minn wiehed mit-trattamenti jew kombinazzjonijiet tagħhom kif deskritt fil-punt II. 4]</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[fejn ikunu magħmulin mix-xorrox biex jingħata bħala għalf lil annimali ta' speċi suxxettibbli għall-marda tal-ilsien u d-dwiefer (MLD), dak ix-xorrox ingabar minn halib li ġie soġġett għal wiehed mit-trattamenti deskritti fil-punt II. 4 u</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[ix-xorrox ingabar mill-inqas 16-il siegħa wara li għaqad u għandu pH taħt 6;]</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[ix-xorrox ġie prodott mill-inqas 21 jum qabel il-ġarr bil-baħar u li f'dan il-perjodu ma nstab ebda każ tal-MLD fil-pajjiż esportatur;]</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[ix-xorrox ġie prodott nhar ..../..../., din id-data, minħabba li ġie kkunsidrat it-tul imbassar tal-vjaġġ, li huwa mill-inqas 21 jum qabel mal-kunsinna tkun ippreżentata f'Post ta' Spezzjoni tal-Fruntiera tal-Unjoni Ewropea;] <sup>(4)</sup></p>		
II.4.	<p>kienu soġġetti għal wiehed mit-trattamenti li ġejjin:</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[Pastorizzazzjoni f'Temperatura Għolja u Għal Qasir Żmien ta' 72 °C għal mill-inqas 15-il sekonda, jew pastorizzazzjoni ekwivalenti li iġġib reazzjoni negattiva għal test tal-phosphatase, flimkien ma':</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[tieni pastorizzazzjoni sussegwenti f'Temperatura Għolja u Għal Qasir Żmien ta' 72 °C għal mill-inqas 15-il sekonda jew pastorizzazzjoni ekwivalenti li hija stess iġġib reazzjoni negattiva għal test tal-phosphatase;]</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[proċess ta' nxif sussegwenti li fil-każ ta' halib maħsub għall-ikel isir flimkien ma' tishin addizzjonali sa 72 °C jew ogħla;]</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[proċess sussegwenti li bih, il-pH jitnaqqas u jinżamm għal mill-inqas siegħa flivell taħt 6;]</p>		
<sup>(2)(4)</sup> jew	<p>[il-kundizzjoni li l-halib/prodott tal-halib ġew prodotti mill-inqas 21 jum qabel il-ġarr bil-baħar u li f'dan il-perjodu ma jkun instab ebda każ tal-MLD fil-pajjiż esportatur;]</p>		
<sup>(2)(4)</sup> jew	<p>[il-halib/prodott tal-halib ġew prodotti fi .../.../., din id-data, minħabba li ġie kkunsidrat it-tul imbassar tal-vjaġġ, li huwa mill-inqas 21 jum qabel mal-kunsinna tkun ippreżentata f'Post ta' Spezzjoni tal-Fruntiera tal-Unjoni Ewropea;]</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[sterilizzazzjoni flivell ta' mill-inqas F<sub>0</sub>3;]</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[Trattament f'Temperatura Għolja Hafna ta' 132 °C għal mill-inqas sekonda waħda flimkien ma':</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[proċess ta' nxif sussegwenti li fil-każ ta' halib maħsub għall-ikel isir flimkien ma' tishin addizzjonali għal 72 °C jew iktar;]</p>		
<sup>(2)</sup> jew	<p>[proċess sussegwenti li bih il-pH jitnaqqas u jinżamm għal mill-inqas siegħa flivell taħt 6;]</p>		
<sup>(2)(4)</sup> jew	<p>[il-kundizzjoni li l-halib/prodott tal-halib ġew prodotti mill-inqas 21 jum qabel il-ġarr bil-baħar u li f'dan il-perjodu ma jkun instab ebda każ tal-MLD fil-pajjiż esportatur;]</p>		
<sup>(2)(4)</sup> jew	<p>[il-halib/prodott tal-halib ġew prodotti fi .../.../., minħabba li ġie kkunsidrat it-tul imbassar tal-vjaġġ, li huwa mill-inqas 21 jum qabel mal-kunsinna tkun ippreżentata f'Post ta' Spezzjoni tal-Fruntiera tal-Unjoni Ewropea]</p>		

## PAJJIŻ

## Halib u prodotti tal-halib mhux għall-konsum mill-bniedem

II. Informazzjoni dwar is-saħħa	II.a. Numru ta' referenza taċ-ċertifikat	II.b.
<p>II.5. tkun ittiegħdet kull prekawzjoni biex tkun evitata l-kontaminazzjoni tal-halib/prodott tal-halib wara l-ipproċessar;</p> <p>II.6. il-halib/prodott tal-halib għie ppakkjat:</p> <p>(<sup>2</sup>) <i>jew</i> [f'reċipjenti għodda,]</p> <p>(<sup>2</sup>) <i>jew</i> [f'vetturi jew f'kontejners li jgħorru bil-kwantità, diżinfettati qabel it-tagħbija bl-użu ta' prodott approvat mill-awtorità kompetenti,]</p> <p><i>u</i> the containers are marked so as to indicate the nature of the milk/milk product and bear labels indicating that the product is Category 3 material and not intended for human consumption.</p>		
<b>Noti</b>		
<b>Parti I:</b>		
— Referenza għall-kaxxa I.6: Persuna responsabbli mit-tagħbija fl-UE: din il-kaxxa għandha timtela biss jekk ikun ċertifikat għal prodott bażi ta' tranżitu.		
— Referenza għall-kaxxa I.12: Post ta' destinazzjoni: din il-kaxxa għandha timtela biss jekk ikun ċertifikat għal prodott bażi ta' tranżitu.		
— Referenza għall-kaxxa I.15: Għandhom jingħataw in-numru ta' registrazzjoni (vaguni ta' ferrovija jew kontejners jew trakkijiet), in-numru tat-titjira (ajruplan) jew l-isem (tal-vapur). F'każ ta' ħatt u tagħbija mill-gdid, min jibgħat għandu jgħarraf lill-Post ta' Spezzjoni tal-Fruntiera tal-Unjoni Ewropea.		
— Referenza għall-kaxxa I.19: uża l-kodiċi x-xieraq tas-Sistema Armonizzata (SA) tal-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 jew 35.04.		
— Referenza għall-kaxxa I.23: għal kontejners li jgħorru bil-kwantità, għandu jkun hemm inkluz in-numru tal-kontejner u n-numru tas-sigill (jekk applikabbli).		
— Referenza għall-kaxxa I.26 u I.27: imla skont jekk iċ-ċertifikat huwiex wieħed ta' tranżitu jew ta' importazzjoni.		
— Referenza għall-kaxxa I.28: "Impjant ta' manifattura": agħti n-numru ta' registrazzjoni tat-trattament jew tal-istabbiliment tal-ipproċessar.		
<b>Parti II:</b>		
(1) ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.		
(2) <i>ħassar kif meħtiegħ.</i>		
(3) Għandha timtela jekk l-awtorizzazzjoni għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija ristretta għal ċerti reġjuni tal-pajjiż terz konċernat.		
(4) din il-kundizzjoni tapplika biss għal pajjiżi terzi elenkati fil-kolonna "A" tal-Anness I għad-Deciżjoni 2004/438/KE		
— Il-firma u s-sigill għandhom ikunu ta' kulur differenti minn dak tal-istampar.		
— Nota għall-importatur: dan iċ-ċertifikat huwa biss għal skopijiet veterinarji u għandu jinżamm mal-kunsinna sakemm din tasal fil-Post ta' Spezzjoni tal-Fruntiera tal-Unjoni Ewropea.		
<b>Veterinarju uffiċjali</b>		
Isem (b'ittri kapitali):		Kwalifika u titlu:
Data:		Firma:"
Timbru:		

(b) Il-Kapitolu 4(A) huwa sostitwit b'dan li ġej:

## "KAPITOLU 4 (A)

## Ċertifikat tas-saħha

Għal importazzjoni ta' demm u prodotti tad-demm taż-żwiemel għal għanijiet tekniċi, maħsubin biex jintbagħtu lejn l-Unjoni Ewropea jew biex jgħaddu minnha <sup>(2)</sup>

## PAJJIŻ

## Iċ-ċertifikat veterinarju għall-UE

Parti i: Dettalji tal-Kunsinjja mibgħuta	I.1. Kunsinnatur <input type="checkbox"/> Isem Indirizz Tel.		I.2. Numru ta' ċertifikat ta' riferenza	I.2.a			
			I.3. Awtorità ċentrali kompetenti				
			I.4. Awtorità lokali kompetenti				
	I.5. Destinatarju Isem Indirizz Kodiċi Postali Tel.		I.6. Persuna responsabbli mill-kunsinjja fl-UE Isem Indirizz Kodiċi Postali Tel.				
	I.7. Pajjiż ta' oriġini	Kodiċi ISO	I.8. Reġjun ta' oriġini	Kodiċi	I.9. Pajjiż ta' destinazzjoni	Kodiċi ISO	I.10.
	I.11. Pajjiż ta' oriġini  Isem Indirizz		Numru ta' approvazzjoni		I.12. Post ta' destinazzjoni Maħżen tad-dwana <input type="checkbox"/> Isem Indirizz Kodiċi Postali		Numru ta' approvazzjoni
	I.13. Post ta' tghabija				I.14. Date of departure		
	I.15. Mezz ta' trasport Ajruplan <input type="checkbox"/> Vaxxel <input type="checkbox"/> Vagun <input type="checkbox"/> Vejikolu tat-triq <input type="checkbox"/> Oħrajn <input type="checkbox"/> Identifikazzjoni: Referenzi Dokumentarji:				I.16. BIP tad-dħul fl-UE		I.17.
	I.18. Deskrizzjoni tal-prodott				I.19. Kodiċi tal-Komodità (Kodiċi HS)  <b>30.02</b>		I.20. Kwantità
	I.21. Temperatura ta' prodotti Ambjent <input type="checkbox"/> Imkessaħ <input type="checkbox"/> Friżat <input type="checkbox"/>				I.22. Numru ta' pakketti		
I.23. Numru tas-sigill/tal-kontenitur				I.24. Tip ta' ippakkettar			
I.25. Prodotti ċertifikati  Użu tekniċu <input type="checkbox"/>							
I.26. Għat-tranzitu fl-UE lejn Pajjiż Terz <input type="checkbox"/> Pajjiż terz Kodiċi ISO				I.27. Għall-importazzjoni jew l-ammissjoni fl-UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identifikazzjoni tal-prodotti Speċi (isem xjentifiku)				Numru ta' approvazzjoni tal-istabbilimenti Impjant tal-manifattura			

PAJJIŻ		Demm u prodotti tad-demm taż-żwiemel għal għanijiet tekniċi		
II.	Informazzjoni dwar saħħa	II.a. Numru ta' referenza taċ-ċertifikat	II.b.	
Parti II: Ċertifikazzjoni	Jiena, l-veterinarju uffiċjali sottoskritt, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(c), l-Artikolu 6 u l-Kapitolu V tal-Anness VII għalih, u niċċertifika li d-demm jew il-prodotti tad-demm taż-żwiemel deskritti hawn fuq:			
	II.1.	jikkonsistu minn demm jew prodotti tad-demm taż-żwiemel li jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-saħħa li jidhru hawn taħt;		
	II.2.	jikkonsistu esklussivament minn demm jew prodotti tad-demm taż-żwiemel mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem jew mill-annimali;		
	II.3.	jiġu minn pajjiż terz, territorju jew parti minnu elenkati fil-Parti XIII tal-Anness XI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 fejn il-mardiet li ġejjin għandhom bilfors jiġu nnotifikati: marda Afrikana taż-żwiemel, id-durina, glanders ( <i>Burkholderia mallei</i> ), l-enċefalomajlite tal-ekwini (kull tip inkluż il-VEE), l-anemija infettiva tal-ekwini, l-istomatite vesikulari, l-idrofobija, l-antraċe;		
	II.4.	oriġinaw minn demm li ngabar taħt is-superviżjoni ta' veterinarju, minn żwiemel, li waqt spezzjoni fiż-żmien tal-ġbir, kienu f'isla minn sinjali kliniċi ta' mard li jittiehed:		
	(2) jew	[f'biċċeriji approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 (3);]		
	(2) jew	[f'biċċeriji approvati u taħt superviżjoni mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-esportazzjoni;]		
	(2) jew	[f'faċilitajiet approvati u taħt superviżjoni mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-esportazzjoni bil-għan li jinġabar demm taż-żwiemel għall-produzzjoni ta' prodotti tad-demm għal għanijiet tekniċi;]		
	II.5.	oriġinaw minn demm li ngabar minn żwiemel;		
	II.5.1.	li waqt spezzjoni fid-data tal-ġbir tad-demm ma wrewx sinjali kliniċi ta' xi marda li bilfors trid tiġi nnotifikata elenkata fl-Anness A għad-Direttiva 90/426/KEE(4), u tal-influenza ekwina, il-piroplazmozi tal-ekwini, ir-rinopneumonite tal-ekwini u l-artrite virali tal-ekwini elenkati fil-punt 4 tal-Artikolu 1.2.3. tal-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE), Edizzjoni tal-2009;		
	II.5.2.	li nżammu għal mill-inqas 30 jum qabel id-data tal-ġbir tad-demm u matulu, f'azjendi taħt superviżjoni veterinarja u li ma kinux soġġetti għal ordni ta' projbizzjoni skont l-Artikolu 4(5) jew għal restrizzjonijiet għall-marda Afrikana taż-żwiemel skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 90/426/KEE;		
	II.5.3.	li ma kellhomx kuntatt ma' żwiemel minn azjenda li kienet soġġetta għal ordni ta' projbizzjoni għal raġunijiet ta' saħħa tal-annimali skont Artikolu 4(5) tad-Direttiva 90/426/KEE;		
II.5.4.	li ngabar minn żwiemel li għalihom il-perjodu għall-ordni ta' projbizzjoni msemmija fil-punti II.5.2.u II.5.3 kien stabbilit kif ġej:			
(2) jew	<p>[fejn mhux l-annimali kollha ta' speċi suxxettibbli għall-mard u li kienu jinsabu fl-azjenda jkunu nqatlu u l-bini jkun ġie diżinfettat, il-perjodu ta' projbizzjoni jkun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ta' sitt xhur fil-każ ta' glanders (<i>Burkholderia mallei</i>), li jibda mid-data li fiha ż-żwiemel infettati bil-marda jinqatlu;</li> <li>— sitt xhur fil-każ tal-enċefalomajlite tal-ekwini ta' kull tip, inkluża l-enċefalomajlite tal-ekwini tal-Venezwela, li jibdedw mid-data li fiha jinqatlu ż-żwiemel infettati bil-marda;</li> <li>— fil-każ tal-anemija infettiva tal-ekwini, sad-data li fiha nqatlu l-annimali infettati, u l-bqija tal-annimali jkunu wrew reazzjoni negattiva għal żewġ testijiet ta' Coggins magħmulin fi żmien tliet xhur wieħed mill-ieħor;</li> <li>— matul sitt xhur mid-data tal-aħħar każ reġistrat tal-istomatite vesikulari;</li> <li>— matul xahar mid-data tal-aħħar każ reġistrat ta' idrofobija;</li> <li>— matul 15-il jum mid-data tal-aħħar każ reġistrat tal-antraċe.]</li> </ul>			
(2) jew	[jekk l-annimali kollha ta' speċi suxxettibbli għall-mard u li jkunu jinsabu fl-azjenda jkunu nqatlu u l-bini jkun ġie diżinfettat, il-perjodu ta' projbizzjoni għandu jkun ta' 30 jum, li jibda mid-data li fiha l-annimali jkunu nqatlu u l-bini jkun ġie diżinfettat, h'ief fil-każ tal-antraċe, fejn il-perjodu ta' projbizzjoni għandu jkun ta' 15-il jum]			

## PAJJIŻ

## Demm u prodotti tad-demmi taż-żwiemel għal għanijiet tekniċi

Il.	Informazzjoni dwar saħħa	Il.a. Numru ta' referenza taċ-ċertifikat	Il.b.
II.6.	prodotti tad-demmi jġu minn impjant approvat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jissodisfa l-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fil-Artikolu 17 jew 18 tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.		
II.7.	prodotti tad-demmi ikunu saru minn demm li jissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmijin fi II.4. u II.5 u		
(2) jew	[saru minn demm miġbur minn żwiemel li nżammu għal perjodu ta' mill-inqas tliet xhur, jew mit-twelid jekk kellhom inqas minn tliet xhur qabel id-data tal-ġbir f'azzjoni taft superviżjoni veterinarja fil-pajjiż tal-ġbir, li matul dak il-perjodu u l-perjodu tal-ġbir tad-demmi kienu fielsa minn:		
	(a) il-marda Afrikana taż-żwiemel għal sentejn		
	(b) enċefalomajlita tal-ekwini tal-Venezwela għal perjodu ta' mill-inqas sentejn;		
	(c) glanders		
	(2) jew [għal perjodu ta' tliet snin;]		
	(2) jew [għal perjodu ta' sitt xhur fejn l-animali jkunu għaddew mill-ispezzjoni post-mortem għall-glanders fil-biċċerija msemmija fil-paragrafu II.4, inkluż eżami bir-reqqa ta' membrani mukużi mit-trakea, il-laringi, il-kavitajiet nażali u sinus u r-ramifikazzjonijiet tagħhom, wara l-qsim tar-ras fil-pjan medjan u l-qtugħ barra tas-septum nażali;]		
	(d) l-istomatite vesikulari, għal sitt xhur;]		
(2) jew	[kienu soġġetti għal mill-inqas wieħed minn dawn it-trattamenti, segwiti minn kontroll tal-effikaċja, għall-inattivitar ta' patoġeni kawżattivi li seta' kien hemm għall-marda Afrikana taż-żwiemel, l-enċefalomajlita tal-ekwini ta' kull tip, inkluża l-enċefalomajlita tal-ekwini Venezwelana, l-anemija infettiva tal-ekwini, l-istomatite vesikulari u l-glanders ( <i>Burkholderia mallei</i> ):		
	(2) jew [trattament bis-sħana f'temperatura ta' 65 °C għal mill-inqas tliet sigħat,]		
	(2) jew [irradjazzjoni b'25 kGy bir-raġġi gamma,]		
	(2) jew [bidla fil-pH għal pH 5 għal sagħtejn,]		
	(2) jew [trattament bis-sħana ta' mill-inqas 80°C fis-sustanza kollha tagħhom]		
II.8.	ikunu ttiēdu l-prekawzjonijiet kollha biex tkun evitata l-kontaminazzjoni tad-demmi u tal-prodotti tad-demmi ma' aġenti patoġeniċi matul il-produzzjoni, l-immaniġġar u l-ippakkjar;		
II.9.	għew ippakkjati u ssiġillati f'reċipjenti impermeabbli u ttikkettjati b'mod ċar "MHUX GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM JEW MILL-ANIMALI" u jkollhom in-numru ta' approvazzjoni tal-istabbiliment tal-ġbir;		
II.10.	inħażnu f'maħżen fil-magħluq.		
<b>Noti</b>			
<b>Parti I:</b>			
— Referenza għall-kaxxa I.6: Persuna responsabbli għall-kunsinna fl-UE: din il-kaxxa għandha timtela biss jekk ikun ċertifikat għal prodott bażi ta' tranżitu.; tista' timtela jekk iċ-ċertifikat ikun għal prodott bażiku impurtat.			
— Referenza għall-kaxxa I.12: Post ta' destinazzjoni: din il-kaxxa għandha timtela biss jekk ikun ċertifikat għal prodott bażi ta' tranżitu. Il-prodotti fi tranżitu jistgħu jinħażnu biss f'żoni liberi, f'imħażen liberi u f'imħażen tad-dwana.			
— Referenza għall-kaxxa I.15: Numru ta' registrazzjoni (vaguni ta' ferrovija jew kontejners jew trakkijiet), in-numru tat-titjira (ajruplan) jew l-isem (tal-vapur); għandha tingħata informazzjoni f'każ ta' hatt u ta' tagħbija mill-ġdid.			
— Referenza għall-kaxxa I.23: għal kontejners li jgħorru bil-kwantità, għandu jkun hemm inkluż in-numru tal-kontejner u n-numru tas-siġill (jekk applikabbli).			
— Referenza għall-kaxxa I.26 u I.27: imla skont jekk iċ-ċertifikat hux wieħed ta' tranżitu jew ta' importazzjoni.			
— Referenza għall-kaxxa I.28: Impjant ta' manifattura: ipprovidi n-numru ta' kontroll veterinarju tal-istabbiliment tal-ġbir reġistrat.			

**PAJJIŻ****Demm u prodotti tad-demm taż-żwielmel għal għanijiet tekniċi**

II. Informazzjoni dwar saħħa	II.a. Numru ta' referenza taċ-ċertifikat	II.b.
<p><b>Parti II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.</p> <p>(<sup>2</sup>) Hassar kif meħtieġ.</p> <p>(<sup>3</sup>) ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.</p> <p>(<sup>4</sup>) ĠU L 224, 18.8.1990, p. 42.</p> <p>— Il-firma u t-timbru għandhom ikunu ta' kulur differenti minn dak tal-istampar.</p> <p>— Nota għall-persuna responsabbli għall-kunsinna fl-UE: dan iċ-ċertifikat huwa biss għal skopijiet veterinarji u għandu jinżamm mal-kunsinna sakemm din tasal fil-post ta' spezzjoni tal-fruntiera.</p>		
<p>Veterinarju uffiċjali</p> <p>Isem (b'ittri kapitali):</p> <p>Data:</p> <p>Timbru:</p> <p>Kwalifika u titlu:</p> <p>Firma:"</p>		



(c) Il-Kapitolu 4(D) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

## "KAPITOLU 4 (D)

## Ċertifikat tas-saħħa

Għal prodotti ta' demm ittrattat, esklużi dawk taż-żwiemel, għall-manifattura ta' prodotti tekniċi, maħsubin biex jintbagħtu lejn l-Unjoni Ewropea jew biex jgħaddu minnha <sup>(2)</sup>

## PAJJIŻ

## Iċ-ċertifikat veterinarju għall-UE

Parti I: Dettalji tal-Kunsinjja mibgħuta	I.1. Kunsinnatur <input type="checkbox"/> Isem Indirizz Tel.		I.2. Numru ta' ċertifikat ta' riferenza		I.2.a		
			I.3. Awtorità ċentrali kompetenti				
			I.4. Awtorità lokali kompetenti				
	I.5. Destinatarju Isem Indirizz Kodiċi Postali Tel.		I.6. Persuna responsabbli mill-kunsinjja fl-UE Isem Indirizz Kodiċi Postali Tel.				
	I.7. Pajjiż ta' oriġini	Kodiċi ISO	I.8. Reġjun ta' oriġini	Kodiċi	I.9. Pajjiż ta' destinazzjoni	Kodiċi ISO	I.10.
	I.11. Pajjiż ta' oriġini  Isem Indirizz		Numru ta' approvazzjoni		I.12. Post ta' destinazzjoni Maħżen tad-dwana <input type="checkbox"/>  Isem Indirizz Kodiċi Postali		Numru ta' approvazzjoni
	I.13. Post ta' tgħabija		I.14. Data ta' tluq				
	I.15. Mezz ta' trasport Ajruplan <input type="checkbox"/> Vaxxel <input type="checkbox"/> Vagun <input type="checkbox"/> Vejikolu tat-triq <input type="checkbox"/> Oħrajn <input type="checkbox"/> Identifikazzjoni: Referenzi Dokumentarji:		I.16. BIP tad-dħul fl-UE  I.17.				
	I.18. Deskrizzjoni tal-prodott				I.19. Kodiċi tal-Komodità (Kodiċi HS)  30.02		I.20. Kwantità
	I.21. Temperatura ta' prodotti Ambjent <input type="checkbox"/> Imkessaħ <input type="checkbox"/> Frizat <input type="checkbox"/>		I.22. Numru ta' pakketti				
I.23. Identification of container/Seal number				I.24. Tip ta' ippakkettar			
I.25. Prodotti ċertifikati  Użu tekniku <input type="checkbox"/>							
I.26. Għat-tranzitu fl-UE lejn Pajjiż Terz Pajjiż terz Kodiċi ISO			I.27. Għall-importazzjoni jew l-ammissjoni fl-UE				
I.28. Identifikazzjoni tal-prodotti Speċi (isem xjentifiku) Natura tal-oġġetti Numru ta' approvazzjoni tal-istabbilimenti Impjant tal-manifattura Numru tal-baċċ							

## PAJJIŻ

## Prodotti ta' demm ittrattat, esklużi dawk taż-żwiemel, għal prodotti tekniċi

II.	Informazzjoni dwar saħħa	II.a. Numru ta' referenza taċ- ċertifikat	II.b.
	Jiena, l-veterinarju uffiċjali sottoskritt, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(c), l-Artikolu 6 u l-Kapitolu IV tal-Anness VIII għalih u niċċertifika li:		
II.1.	il-prodotti tad-demmm deskritti hawn fuq jikkonsistu minn prodotti tad-demmm li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' hawn taħt;		
II.2.	jikkonsistu esklussivament minn prodotti tad-demmm mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem jew mill-annimali;		
II.3.	tfejjew u nħażnu f'impjant approvat, validat u taħt superviżjoni tal-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 18 jew fl-istabiliment tal-ġbir u, fejn xieraq, skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002(2), esklussivament bil-prodotti sekondarji li ġejjin tal-annimali:		
(2) <i>jew</i>	[— demm tal-annimali maqtulin, li huwa tajjeb għall-konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, iżda li mhux maħsub għall-konsum mill-bniedem għal raġunijiet kummerċjali;]		
(2) <i>u/jew</i>	[— demm tal-annimali maqtulin, li jkun rifjutat bħala mhux tajjeb għall-konsum mill-bniedem iżda li ma jkunx affettwat minn sinjali ta' mard li jittiehed mill-bniedem u mill-annimali, li oriġina minn karkassi li jkunu tajbin għall-konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;]		
(2) <i>u/jew</i>	[— demm miksub minn annimali, barra minn annimali li jixtarru, li jkunu nqatlu f'biċċerija, wara li jgħaddu minn spezzjoni antemortem, u jinstabu, b'riżultat ta' din l-ispezzjoni, bħala tajbin għall-qatla għall-konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;]		
(2) <i>u/jew</i>	[— demm u prodotti tad-demmm li joriġinaw minn annimali ħajjin li ma wrewx sinjali kliniċi ta' xi marda li tittiehed minn dawn il-prodotti mill-bniedem jew mill-annimali;]		
II.4.	id-demmm li minnu jkunu nħadmu prodotti bħal dawn, ingabar:		
(2) <i>jew</i>	[in [f'biċċeriji approvati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni,]		
(2) <i>jew</i>	[f'biċċeriji approvati u taħt superviżjoni mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz,]		
(2) <i>jew</i>	[minn annimali ħajjin f'faċilitajiet approvati u taħt superviżjoni mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz;]		
(2) [II.5.	Fil-każ ta' prodotti tad-demmm li joriġinaw minn <i>taxa Artiodactyla</i> , <i>Perissodactyla</i> u <i>Proboscidea</i> , inklużi dawk tar-razez imħalltin tagħhom, barra minn <i>Suidae</i> u <i>Tayassuidae</i> , il-prodotti jkunu għadew minn wiehed minn dawn it-trattamenti, li jggarantixxu li ma jkunx hemm patoġeni tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer (MLD), l-istomatite vesikulari, il-pesta tal-ifrat, il-pesta ta' annimali żgħar li jixtarru, id-deni ta' Rift Valley u d-deni gastriku tan-nagħaġ:		
(2) <i>jew</i>	[trattament bis-sħana f'temperatura ta' 65 °C għal mill-inqas tliet sigħat, segwit b'kontroll tal-effikaċja,]		
(2) <i>jew</i>	[irradjazzjoni b'25 kGy bir-raġġi gamma, segwit b'kontroll tal-effikaċja,]		
(2) <i>jew</i>	[bidla fil-pH għal pH 5 għal sagħtejn, segwit b'kontroll tal-effikaċja,]		
(2) <i>jew</i>	[trattament bis-sħana ta' mill-inqas 80 °C fis-sustanza kollha tagħhom, segwit b'kontroll tal-effikaċja]]		
(2) [II.6.	Fil-każ ta' prodotti tad-demmm li joriġinaw minn <i>Suidae</i> , <i>Tayassuidae</i> , tjur u speċi oħrajn ta' għasafar, il-prodotti għadew minn wiehed mit-trattamenti li ġejjin li jggarantixxu li ma hemmx patoġeni tal-mardiet li ġejjin: il-marda tal-ilsien u d-dwiefer (MLD), l-istomatite vesikulari, il-marda tal-fnieżer vesikulari, id-deni klassiku tal-fnieżer, id-deni Afrikan tal-fnieżer, il-marda ta' Newcastle u l-influenza tal-għasafar li hija patoġenika ħafna hekk kif applikabbli għall-ispeċi;		
(2) <i>jew</i>	[trattament bis-sħana f'temperatura ta' 65 °C għal mill-inqas tliet sigħat, segwit b'kontroll tal-effikaċja,]		
(2) <i>jew</i>	[irradjazzjoni b'25 kGy bir-raġġi gamma, segwit b'kontroll tal-effikaċja,]		
(2) <i>jew</i>	[trattament bis-sħana ta' mill-inqas 80°C għal <i>Suidae/Tayassuidae</i> (2) u ta' mill-inqas 70 °C għal tjur u speċi oħrajn ta' għasafar (2) fis-sustanza kollha tagħhom, segwit b'kontroll tal-effikaċja]]		
(2) [II.7.	Fil-każ ta' prodotti tad-demmm li joriġinaw minn speċi barra minn dawk elenkati f'II.5. jew II.6., il-prodotti għadew mit-trattament li ġej (jekk jogħġbok aghthi dettalji: ..... ;]		
II.8.	il-prodotti ġew:		
(2) <i>jew</i>	[ippakkjati f'boroż jew fi fliexken ġodda sterilizzati,]		

## PAJJIŻ

## Prodotti ta' demm ittrattat, esklużi dawk taż-żwemel, għal prodotti tekniċi

II. Informazzjoni dwar saħħa	II.a. Numru ta' referenza taċ-ċertifikat	II.b.
<p>(<sup>2</sup>) <i>jew</i> [ingarru fi kwantità f'kontejners jew b'mezzi oħra ta' trasport li tnaddfu sewwa ħafna u li ġew diżinfettati b'diżinfettant approvat mill-awtorità kompetenti qabel l-użu,]</p> <p>il-pakketti jew ir-riċipjenti għandhom tikketti fuq barra li jindikaw 'MHUX GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM JEW MILL-ANNI-MALI';</p> <p>II.9. il-prodotti nħażnu f'imħażen fil-magħluq;</p> <p>II.10. il-prodotti għaddew mill-prekawzjonijiet kollha biex tkun evitata l-kontaminazzjoni ma' aġenti patoġeniċi wara t-trattament.</p>		
<b>Noti</b>		
<b>Parti I:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Referenza għall-kaxxa I.6: Persuna responsabbli għall-kunsinna fl-Unjoni Ewropea: din il-kaxxa għandha timtela biss jekk ikun ċertifikat għal prodott bażi ta' tranżitu; tista' timtela jekk iċ-ċertifikat ikun għal prodott bażiku impurtat.</li> <li>— Referenza għall-kaxxa I.12: Post ta' destinazzjoni: din il-kaxxa għandha timtela biss jekk ikun ċertifikat għal prodott bażi ta' tranżitu. Il-prodotti fi tranżitu jistgħu jinħażnu biss f'żoni ħielsa, f'imħażen ħielsa u f'imħażen tad-dwana approvati għal dak l-iskop.</li> <li>— Referenza għall-kaxxa I.15: Numru ta' reġistrazzjoni (vaguni ta' ferrovija jew kontejners jew trakkijiet), in-numru tat-titjira (ajruplan) jew l-isem (tal-vapur); għandha tingħata informazzjoni f'każ ta' ħatt u tagħbija mill-ġdid.</li> <li>— Referenza għall-kaxxa I.23: għal kontejners li jgħorru bil-kwantità, għandu jkun hemm inkluż in-numru tal-kontejner u n-numru tas-sigill (jekk applikabbli).</li> <li>— Referenza għall-kaxxa I.26 u I.27: imla skont jekk iċ-ċertifikat ikunx wieħed ta' tranżitu jew ta' importazzjoni.</li> </ul>		
<b>Parti II:</b>		
(1) ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.		
(2) <i>ħassar kif meħtieġ.</i>		
— Il-firma u t-timbru għandhom ikunu ta' kulur differenti minn dak tal-istampar.		
— Nota għall-persuna responsabbli għall-kunsinna fl-Unjoni Ewropea: dan iċ-ċertifikat huwa biss għal skopijiet veterinarji u għandu jinżamm mal-kunsinna sakemm din tasal fil-post ta' spezzjoni tal-fruntiera.		
Veterinarju uffiċjali		
Isem (b'ittri kapitali):	Kwalifika u titlu:	
Data:	Firma:”	
Timbru:		

(d) il-Kapitolu 18 li ġej ġie miżjud:

## "KAPITOLU 18

## Ċertifikat tas-saħha

Għal qreġen u prodotti ta' qreġen, eskluż biċċiet ta' qreġen, u dwiefer u prodotti ta' dwiefer, eskluż biċċiet ta' dwiefer, maħsubin għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi jew materjali li jtejbju l-hamrija maħsubin biex jintbagħtu lejn l-Unjoni Ewropea jew biex iġhaddu minnha(2)

## PAJJIŻ

## Iċ-ċertifikat veterinarju għall-UE

Parti I: Dettalji tal-Kunsinjja mibgħuta	I.1. Kunsinnatur Isem Indirizz Tel.		I.2. Certificate reference number I.2.a		I.3. Numru ta' ċertifikat ta' riferenza		I.4. Awtorità lokali kompetenti					
	I.5. Destinatarju Isem Indirizz Kodiċi Postali Tel.		I.6. Persuna responsabbli mill-kunsinjja fl-UE Isem Indirizz Kodiċi Postali Tel.		I.7. Pajjiż ta' oriġini Kodiċi ISO		I.8. Reġjun ta' oriġini Kodiċi					
	I.9. Pajjiż ta' oriġini Isem Indirizz		I.10. RReġjun ta' destinazzjoni Kodiċi ISO		I.11. Pajjiż ta' oriġini Isem Indirizz		I.12. Post ta' destinazzjoni Maħżen tad-dwana <input type="checkbox"/> Isem Indirizz Kodiċi Postali					
	I.13. Post ta' tghabija		I.14. Data ta' tluq		I.15. Mezz ta' trasport Ajruplan <input type="checkbox"/> Vaxxel <input type="checkbox"/> Vagun <input type="checkbox"/> Vejjikolu tat-triq <input type="checkbox"/> Oħrajn <input type="checkbox"/> Identifikazzjoni: Referenzi Dokumentarji:		I.16. BIP tad-dhul fl-UE		I.17. Numru/i tas-CITES			
	I.18. Deskrizzjoni tal-prodott				I.19. Kodiċi tal-Komodità (Kodiċi HS)				I.20. Kwantità			
	I.21. Temperatura ta' prodott Ambjent <input type="checkbox"/> Imkessaħ <input type="checkbox"/> Friztat <input type="checkbox"/>				I.22. Numru ta' pakketti				I.23. Numru tas-sigill/tal-kontenitur		I.24. Tip ta' ippakkettar	
	I.25. Prodotti ċertifikati Ikkel tal-animali <input type="checkbox"/> Aktar ipproċessar <input type="checkbox"/> Użu tekniku <input type="checkbox"/> Oħrajn <input type="checkbox"/>				I.26. Għat-tranzitu fl-UE lejn Pajjiż Terz Pajjiż terz Kodiċi ISO				I.27. Għall-importazzjoni jew l-ammissjoni fl-UE <input type="checkbox"/>			
	I.28. Identifikazzjoni tal-prodott Speċi (isem xjentifiku) Numru ta' approvazzjoni tal-istabbilimenti Impjant tal-manifattura				Piż nett				Numru tal-baċċ			

## PAJJIŻ

## qrejjien u prodotti ta' qrejjien u dwieffer u prodotti ta' dwieffer maħsubin għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi jew materjali li jtejbju l-ħamrija

II. Informazzjoni dwar saħħa		II.a. Numru ta' referenza taċ-ċertifikat	II.b.
<b>Parti II: Ċertifikazzjoni</b>	II.1.	Jiena, l-veterinarju uffiċjali sottoskritt, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 <sup>(1)</sup> , u b'mod partikolari l-Kapitolu XV tal-Anness VIII għalih, u niċċertifika li l-qrejjien u l-prodotti ta' qrejjien, eskluż biċċiet ta' qrejjien u dwieffer u prodotti ta' dwieffer, eskluż biċċiet ta' dwieffer <sup>(2)</sup> deskritti hawn fuq:	
	<sup>(2)</sup> jew	[joriġinaw minn annimali li nqatlu f'biċċerija, wara li jkunu għaddew minn spezzjoni ante-mortem, u nstabu, b'rizultat ta' spezzjoni bħal dik, tajbin għall-qatla għall-konsum mill-bniedem]	
	<sup>(2)</sup> jew	[joriġinaw minn annimali li ma wrewx sinjali kliniċi ta' xi marda li tista' tiġi trasmessa permezz ta' dak il-prodott lill-bnedmin jew lill-annimali]	
	II.2.	il-qrejjien għandhom ikunu għaddew minn trattament bis-sħana għal siegħa f'temperatura ta' mill-inqas 80 °C fil-qalba;	
	II.3.	il-qrejjien għandhom ikunu tneħħew mingħajr il-ftuħ tal-kavità kranjali;	
	II.4.	f'kull stadju tal-ipproċessar, ħażna jew trasport għandha tittiehed kull prekawzjoni biex tkun evitata l-kontaminazzjoni reċiproka;	
	II.5.	kienu ppakkjati:	
	<sup>(2)</sup> jew	[f'pakketti jew f'reċipjenti godda,]	
	<sup>(2)</sup> jew	[f'vetturi jew f'kontejners li jgħorru bil-kwantità, diżinfettati qabel it-tagħbija bl-użu ta' prodott approvat mill-awtorità kompetenti,]	
	u	[il-pakketti jew ir-reċipjenti jkunu mmarkati sabiex ikun indikat it-tip tal-prodott sekondarju tal-annimal <sup>(3)</sup> u għandu jkollhom tikketti li jindikaw 'MHUX GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM JEW MILL-ANNIMALI' u l-isem u l-indirizz tal-istabbiliment tal-UE ta' destinazzjoni].	
<b>Noti</b>			
<b>Parti I:</b>			
— Referenza għall-kaxxa I.6: Persuna responsabbli għall-kunsinna fl-UE: din il-kaxxa għandha timtela biss jekk ikun ċertifikat għal prodott bażi ta' tranżitu; tista' timtela jekk iċ-ċertifikat ikun għal prodott bażiku impurtat.			
— Referenza għall-kaxxa I.12: Post ta' destinazzjoni: din il-kaxxa għandha timtela biss jekk ikun ċertifikat għal prodott bażi ta' tranżitu. Il-prodotti fi tranżitu għandhom jinħażnu biss f'żoni ħielsa, f'imħażen ħielsa u f'imħażen tad-dwana.			
— Referenza għall-kaxxa I.15: Numru ta' registrazzjoni (vaguni ta' ferrovija jew kontejners jew trakkijiet), in-numru tat-titjira (ajruplan) jew l-isem (tal-vapur); għandha tingħata informazzjoni f'każ ta' ħatt u tagħbija mill-ġdid.			
— Referenza għall-kaxxa I.23: għal kontejners li jgħorru bil-kwantità, għandhom jingħataw in-numru tal-kontejner u n-numru tas-siġill (jekk applikabbli).			
— Referenza għall-kaxxa I.26 u I.27: imla skont jekk iċ-ċertifikat ikunx wieħed ta' tranżitu jew ta' importazzjoni.			
— Referenza għall-kaxxa I.28: In-natura tal-prodott bażi.			
<b>Part II:</b>			
<sup>(1)</sup> ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.			
<sup>(2)</sup> Ħassar kif meħtieġ.			
<sup>(3)</sup> Tip ta' prodott: qrejjien, prodotti ta' qrejjien, dwieffer, prodotti ta' dwieffer.			
— Il-firma u t-timbru għandhom ikunu ta' kulur differenti minn dak tal-istampar.			
— Nota għall-persuna responsabbli għall-kunsinna fl-UE: dan iċ-ċertifikat huwa biss għal skopijiet veterinarji u għandu jinżamm mal-kunsinna sakemm din tasal fil-post ta' spezzjoni tal-fruntiera.			
Veterinarju uffiċjali			
Isem (b'ittri kapitali):		Kwalifika u titlu:	
Data:		Firma:"	
Timbru:			

(3) L-Anness XI huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNEX XI

**Listi ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw importazzjoni mingħandhom ta' prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem**

L-inkluzjoni ta' pajjiżi terzi f'waha mil-listi li ġejjin hija kundizzjoni neċessarja, iżda mhux biżżejjed, għall-importazzjoni tal-prodotti rilevanti minn dak il-pajjiżi terzi. L-importazzjoni għandha wkoll tissodisfa r-rekwiżiti rilevanti tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika. Id-deskrizzjonijiet li ġejjin jirreferu għat-territorji jew partijiet minnhom minn fejn tithalla ssir importazzjoni ta' ċerti prodotti sekondarji tal-annimali, kif jingħad fic-ċertifikat jew dikjarazzjoni rilevanti tas-saħħa tal-annimali kif stabbilit fl-Anness X.

PARTI I

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' ħalib u prodotti tal-ħalib (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 2)**

Pajjiżi terzi awtorizzati elenkati fl-Anness I għad-Deciżjoni 2004/438/KE <sup>(1)</sup>.

PARTI II

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' proteini proċessati tal-annimali (eskluz biċċiet ta' ħut) (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 1)**

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2010 <sup>(2)</sup>

PARTI III

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' biċċiet ta' ħut u ta' żejt tal-ħuta (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 1 u 9)**

Pajjiżi terzi elenkati fl-Anness II għad-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2006/766/KE <sup>(3)</sup>.

PARTI IV

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' xahmijiet imdewwba (eskluz iż-żejt tal-ħuta) (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 10(A) u 10(B))**

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010.

PARTI V

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' prodotti tad-demmi għal materjal ta' ikel (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 4(B))**

A. *Prodotti tad-demmi minn mammali bid-dwiefer (ungulati)*

Pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, li mingħandhom hija awtorizzata l-importazzjoni tal-kategoriji kollha ta' laham frisk tal-ispeċi rispettivi.

B. *Prodotti tad-demmi minn speċijiet oħrajn*

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010.

PARTI VI

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti tad-demmi (bl-eċċezzjoni ta' dawk taż-żwiemel) maħsubin għal għanijiet tekniċi, inklużi farmaċewtiċi (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 4(C) u 8)**

A. *Prodotti tad-demmi:*

1. *Prodotti ta' demmi mhux ittrattat ta' unġulati:*

Pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010 li mingħandhom hija awtorizzata l-importazzjoni ta' laham frisk ta' kull speċi ta' unġulati domestiċi u għall-perjodu biss indikat fil-kolonna 7 u 8 ta' dik il-Parti,

— (JP) Il-Ġappun.



## 2. Prodotti ta' demm mhux ittrattat ta' tjur u speċi oħrajn ta' għasafar:

Pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 <sup>(4)</sup>,

— (JP) Il-Ġappun.

## 3. Prodotti ta' demm mhux ittrattat ta' annimali oħrajn:

Pajjiżi terzi elenkati jew fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008, jew fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 119/2009 <sup>(5)</sup>,

— (JP) Il-Ġappun.

## 4. Prodotti ta' demm ittrattat ta' kull speċi:

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008, jew fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 119/2009,

— (JP) Il-Ġappun.

## B. Prodotti sekondarji tal-annimali għal użu farmaċewtiku:

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008, jew fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 119/2009 u l-pajjiżi terzi li ġejjin:

— (JP) Il-Ġappun,

— (PH) Il-Filippini,

— (TW) It-Tajwan.

## C. Prodotti sekondarji tal-annimali għal għanijiet tekniċi barra minn użijiet farmaċewtiċi: pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010 li mingħandhom hija awtorizzata l-importazzjoni ta' dik il-kategorija ta' laham frisk tal-ispeċi rispettiva, fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008, jew fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 119/2009.

## PARTI VII(A)

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' prodotti sekondarji tal-annimali għall-manifattura ta' ikel għal annimali domestiċi (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 3(F))**

## A. Prodotti sekondarji tal-annimali minn żwiemel u annimali tal-ispeċi tal-ifrat, tan-nagħaġ, tal-moghoż u tal-hnieżer, inklużi annimali ta' rżiezet u annimali selvaġġi:

Pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, li mingħandhom hija awtorizzata l-importazzjoni ta' laham frisk ta' dawk l-ispeċi ta' annimali għall-konsum mill-bniedem.

## B. Materjal nej ta' tjur, inklużi ratiti u għasafar tal-kaċċa selvaġġi:

Pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jawtorizzaw importazzjoni mingħandhom ta' laham frisk ta' tjur, li huma elenkati fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008.

## C. Materjal nej ta' ħut:

Pajjiżi terzi elenkati fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2006/766/KE.

## D. Materjal nej ta' mammali oħra selvaġġi tal-art u Leparopidi.

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010 jew fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 119/2009, li l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' laham frisk mill-istess speċi.

## PARTI VII(B)

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' ikel nej għal annimali domestiċi maħsub biex jintbagħat lejn l-Unjoni Ewropea għal bejgħ dirett, jew prodotti sekondarji tal-annimali biex jingħata bħala ikel lil annimali tel-fer firżiezet (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 3(D))**

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010 jew fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008, li l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni mingħandhom ta' laham frisk mill-istess speċi u fejn għadam fil-laħam biss huwa awtorizzat.

Fil-każ ta' materjal ta' hut, pajjiżi terzi elenkati fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2006/766/KE.

#### PARTI VII(C)

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' interjuri li jagħtu toghma għal użu fil-manifattura ta' ikel għal annimali domestiċi, maħsubin biex jintbagħtu lejn l-Unjoni Ewropea (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 3(E))**

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010 jew fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008, li l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' laħam frisk mill-istess speċi u fejn għadam fil-laħam biss huwa awtorizzat.

Fil-każ ta' interjuri li jagħtu toghma minn materjal ta' hut, pajjiżi terzi elenkati fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2006/766/KE.

#### PARTI VIII

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' lanżit ta' ħnieżer (ċertifikat tas-saħħa, Kapitoli 7(A) u 7(B))**

A. Għal lanżit ta' ħnieżer mhux ittrattat, pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, li jkunu hielsa mid-deni Afrikan tal-ħnieżer għat-tnax-il xahar qabel id-data tal-importazzjoni.

B. Għal lanżit ta' ħnieżer ittrattat, pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, li jistgħu ma jkunux hielsa mid-deni Afrikan tal-ħnieżer għat-tnax-il xahar qabel id-data tal-importazzjoni.

#### PARTI IX

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' demel ipproċessat u prodotti ta' demel ipproċessat għat-trattament tal-ħamrija (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 17)**

Għal demel ipproċessat u prodotti ta' demel ipproċessat, pajjiżi terzi elenkati fi:

- (a) Il-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010;
- (b) Fl-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/211/KE <sup>(6)</sup>; jew
- (c) Il-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008.

#### PARTI X

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' ikel għal annimali domestiċi u ikel ta' mastikazzjoni għall-klieb (ċertifikat tas-saħħa, Kapitoli 3(A), 3(B) u 3(C))**

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, u l-pajjiżi terzi li ġejjin:

- (JP) Il-Ġappun
- (EC) L-Ekwador <sup>(7)</sup>
- (LK) Is-Sri Lanka <sup>(8)</sup>
- (TW) It-Tajwan <sup>(9)</sup>

#### PARTI XI

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' ġelatina, proteina idrolizzata, kollagenu, fosfat tad-dikalċju u fosfat tat-trikalċju (ċertifikat tas-saħħa, Kapitoli 11 u 12).**

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, u l-pajjiżi terzi li ġejjin:

- (KR) Il-Korea t'Isfel <sup>(10)</sup>
- (MY) Il-Malażja <sup>(10)</sup>

— (PK) Il-Pakistan <sup>(10)</sup>

— (TW) It-Tajwan <sup>(10)</sup>.

#### PARTI XII

### **Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' prodotti tal-apikoltura (ċertifikat tas-sahħa, Kapitolu 13)**

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010.

#### PARTI XIII

### **Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' demm u prodotti tad-demm taż-żwiemel (ċertifikat tas-sahħa, Kapitolu 4(A))**

A. Demm u prodotti tad-demm mhux ittrattati: Pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi elenkati fl-Anness I għad-Deċiżjoni 2004/211/KE, li minghandhom tithalla ssir l-importazzjoni ta' żwiemel għat-trobbija u l-produzzjoni.

B. Prodotti ta' demm ittrattati: pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, li l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' laham frisk ta' żwiemel domestiċi.

#### PARTI XIV

### **Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' ġlud hoxnin (hides) u ġlud oħrajn (skins) ta' unġulati (ċertifikat tas-sahħa, Kapitolu 5(A), 5(B) u 5(C))**

A. Għal ġlud hoxnin u ġlud oħrajn friski u mkessħin ta' unġulati, pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, li l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' laham frisk mill-istess speċi.

B. Għal ġlud hoxnin u ġlud oħrajn ittrattati ta' unġulati, pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010.

C. Għal ġlud hoxnin u ġlud oħrajn ittrattati ta' annimali li jixtaru li huma mahsubin biex jintbagħtu lejn l-Unjoni u li nżammu separati għal perjodu ta' 21 jum jew li jkollhom jingarru għal perjodu ta' 21 jum bla waqfien qabel l-importazzjoni, għal kull pajjiż terz.

#### PARTI XV

### **Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' trofej tal-kaċċa (ċertifikat tas-sahħa, Kapitolu 6(A) u 6(B))**

A. Għal trofej tal-kaċċa ttrattati ta' għasafar u unġulati, li jkun biss għadam, qrejjien, dwiefer (hooves), dwiefer ippuntati (claws), qrejjien imsaġġrin (antlers), snien, ġlud hoxnin jew ġlud oħrajn, għal kull pajjiż terz.

B. Għal trofej tal-kaċċa ta' għasafar li jikkonsistu minn partijiet shaħ li ma jkunux ġew ittrattati, pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008, li l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni ta' laham frisk ta' tjur minghandhom, u għall-pajjiżi li ġejjin:

— (GL) Greenland

— (TN) It-Tuneżija.

C. Għal trofej tal-kaċċa ta' unġulati li jikkonsistu minn partijiet shaħ li ma jkunux ġew ittrattati, pajjiżi terzi elenkati fil-kolonni rilevanti għal laham frisk ta' unġulati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, inkluż kull restrizzjoni stabbilita fil-kolonna għal rimarki speċjali għal laham frisk.

#### PARTI XVI

### **Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' prodotti tal-bajd mhux mahsubin għall-konsum mill-bniedem li jistgħu jintużaw bhala materjal ta' ikel (ċertifikat tas-sahħa, Kapitolu 15)**

Pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010, u pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' laham frisk ta' tjur, li huma elenkati fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008.

## PARTI XVII

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' għadam u prodotti tal-għadam (eskluz biċċiet tal-għadam), qrejjien u prodotti ta' qrejjien (eskluz biċċiet ta' qrejjien) u dwiefer u prodotti ta' dwiefer (eskluz biċċiet ta' dwiefer) maħsubin għal użu li mhuwiex dak ta' materjal ta' għalf, fertilizzanti organiċi jew materjali li jtejbu l-ħamrija (dikjarazzjoni, Kapitolu 16)**

Kull pajjiż terzi.

## PARTI XVIII

**Lista ta' pajjiżi terzi li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni minghandhom ta' qrejjien u prodotti ta' qrejjien (eskluz biċċiet ta' qrejjien) u dwiefer u prodotti ta' dwiefer, (eskluz biċċiet ta' dwiefer) maħsubin għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi jew materjali li jtejbu l-ħamrija (ċertifikat tas-saħħa, Kapitolu 18)**

Kull pajjiż terzi.

---

(<sup>1</sup>) ĠU L 154, 30.4.2004, p. 72.

(<sup>2</sup>) ĠU L 73, 20.3.2010, p. 1.

(<sup>3</sup>) ĠU L 320, 18.11.2006, p. 53.

(<sup>4</sup>) ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.

(<sup>5</sup>) ĠU L 39, 10.2.2009, p. 12.

(<sup>6</sup>) ĠU L 73, 11.3.2004, p. 1.

(<sup>7</sup>) Ikel għal annimali domestiċi li jorigna minn hut biss.

(<sup>8</sup>) Ikel ta' mastikazzjoni għall-klieb magħmul minn ġlud ħoxnin u ġlud oħrajn ta' unġulati biss.

(<sup>9</sup>) Ikel ipproċessat għal annimali domestiċi għal hut ornamenti biss.

(<sup>10</sup>) Ġelatina biss."

**REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 596/2010****tas-7 ta' Lulju 2010****li jadatta r-Regolament (KE) Nru 1019/2002 dwar l-istandards ta' marketing għaż-żejt taż-żebbuġa, minhabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat tal-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija,

Wara li kkunsidrat l-Att tal-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u partikolarment l-Artikolu 56 tiegħu,

Billi:

- (1) Jehtieg li jsir adattament tekniku lir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1019/2002 <sup>(1)</sup> minhabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea.
- (2) It-tieni subparagrafu ta' Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1019/2002 jstipula li l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-miżuri mehtieġa biex tiġi żgurata l-konformità ma' dak ir-Regolament, inkluż is-sistema tal-penalitajiet, mhux aktar tard mill-31 ta' Dicembru 2002. Sabiex il-Bulgarija u r-Rumanija jingħataw il-possibbiltà li jissodisfaw dan ir-rekwiżit, għandha tiġi stabbilita data wara l-adeżjoni għal dawn l-Istati Membri.

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 1019/2002 għandu għalhekk ikun emendat skont dan.

(4) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Gestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1*

Fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1019/2002, għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"Il-Bulgarija u r-Rumanija jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu mhux aktar tard mill-31 ta' Dicembru 2010, u l-emendi għal dawk il-miżuri qabel it-tmiem ta' kull xahar li jiġi wara dak li fih ikunu ġew addottati."

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> ĠU L 155, 14.6.2002, p. 27.

**REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 597/2010****tas-7 ta' Lulju 2010****li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u haxix**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) <sup>(1)</sup>,Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u hxejjex <sup>(2)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konkluzjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1*

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fit-8 ta' Lulju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Lulju 2010.

*Għall-Kummissjoni,  
fisem il-President,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali*<sup>(1)</sup> ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.<sup>(2)</sup> ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.

## ANNEX

## il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u haxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM	Kodiċi tal-pajjiż terz <sup>(1)</sup>	Valur fiss tal-importazzjoni
0702 00 00	MA	56,2
	MK	65,6
	TR	50,2
	ZZ	57,3
0707 00 05	MK	41,0
	TR	121,6
	ZZ	81,3
0709 90 70	TR	104,4
	ZZ	104,4
0805 50 10	AR	86,0
	TR	111,6
	UY	91,0
	ZA	101,7
	ZZ	97,6
0808 10 80	AR	91,2
	BR	73,4
	CA	83,2
	CL	87,1
	CN	68,9
	NZ	116,0
	US	111,3
	UY	116,3
	ZA	96,8
	ZZ	93,8
0808 20 50	AR	88,4
	CL	132,0
	CN	98,4
	NZ	189,1
	ZA	106,8
	ZZ	122,9
0809 10 00	TR	222,5
	ZZ	222,5
0809 20 95	TR	302,3
	US	512,6
	ZZ	407,5
0809 30	AR	137,1
	TR	164,8
	ZZ	151,0
0809 40 05	IL	132,2
	US	110,3
	ZZ	121,3

<sup>(1)</sup> In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi "ZZ" jirrappreżenta "oriġini oħra".

**REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 598/2010****tas-7 ta' Lulju 2010****li jemenda r-Regolament (UE) Nru 576/2010 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta' Lulju 2010**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Wahdieni dwar l-OKS) <sup>(1)</sup>,Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96 tat-28 ta' Ġunju 1996 dwar regoli ta' applikazzjoni (dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 <sup>(2)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Billi:

- (1) Id-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali li huma applikabbli mill-1 ta' Lulju 2010 ġew iffissati bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 576/2010 <sup>(3)</sup>.

- (2) Ġaladarba l-medja kkalkulata tad-dazji tal-importazzjoni varjat b'EUR 5/t mid-dazju ffissat, jeħtieġ li jsir aġġustament korrispondenti tad-dazji tal-importazzjoni ffissati bir-Regolament (UE) Nru 576/2010.

- (3) Ir-Regolament (UE) Nru 576/2010 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1*

L-Annessi I u II għar-Regolament (UE) Nru 576/2010 huma mibdula bit-test li jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika fit-8 ta' Lulju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Lulju 2010.

*Għall-Kummissjoni,  
fisem il-President,  
Jean-Luc DEMARTY*

*Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali*

<sup>(1)</sup> ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

<sup>(2)</sup> ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125.

<sup>(3)</sup> ĠU L 166, 1.7.2010, p. 11.



## ANNEX I

**Dazji tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli mit-8 ta' Lulju 2010**

Kodiċi NK	Isem tal-merkanziji	Dazju tal-importazzjoni <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	QAMH iebes ta' kwalità għolja	0,00
	ta' kwalità medja	0,00
	ta' kwalità baxxa	0,00
1001 90 91	QAMH għaż-żriġh	0,00
ex 1001 90 99	QAMH komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taż-żriġh	0,00
1002 00 00	SEGALA	23,38
1005 10 90	QAMHIRRUM għaż-żriġh minbarra dak ibridu	5,34
1005 90 00	QAMHIRRUM minbarra dak taż-żriġh <sup>(2)</sup>	5,34
1007 00 90	SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żriġh	23,38

<sup>(1)</sup> Għall-prodotti li jaslu fil-Komunità mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96) l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':

- EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port tal-hatt jinsab fil-Baħar Mediterran jew fil-Baħar l-Iswed,
- EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-hatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

<sup>(2)</sup> L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 huma sodisfatti.

## ANNEX II

## Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I

30.6.2010-6.7.2010

(1) Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

(EUR/t)

	Qamh <sup>(1)</sup>	Qamhirrum	Qamh iebes kwalità għolja	Qamh iebes, kwalità medja <sup>(2)</sup>	Qamh iebes kwalità baxxa <sup>(3)</sup>	Xghir
Borża	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Kwotazzjoni	170,70	111,08	—	—	—	—
Prezz FOB USA	—	—	139,88	129,88	109,88	78,42
Tariffa fuq il-Golf	—	14,26	—	—	—	—
Tariffa fuq l-Ghadajjar il-Kbar	40,50	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].<sup>(2)</sup> Tariffa negattiva ta' EUR 10/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].<sup>(3)</sup> Tariffa negattiva ta' EUR 30/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(2) Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

Merkanzija/Spejjeż Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam 26,36 EUR/t

Merkanzija/Spejjeż L-Ghadajjar il-Kbar–Rotterdam: 55,23 EUR/t

## DIRETTIVI

## DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2010/47/UE

tal-5 ta' Lulju 2010

**li tadatta għall-progress tekniku d-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika fil-ġenb tat-triq biex jiġi stabbilit jekk il-vetturi kummerċjali li jiċċirkulaw fil-Komunità humiex tajba għat-triq**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2000 dwar l-ispezzjoni teknika fil-ġenb tat-triq biex jiġi stabbilit jekk il-vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fil-Komunità humiex tajba għat-triq<sup>(1)</sup>, u partikolarment l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tagħha,

Billi:

- (1) Fl-interess tas-sikurezza fuq it-toroq, tal-harsien tal-ambjent u tal-kompetizzjoni ġusta huwa importanti li jiġi żgurat li l-vetturi kummerċjali li jintużaw jiġu miżmuma kif xieraq u spezzjonati, sabiex il-prestazzjoni tagħhom fit-traffiku tibqa' sikura meta jkunu qed jintużaw fit-toroq tal-Unjoni Ewropea.
- (2) Standards u metodi stipulati fid-Direttiva 2000/30/KE għandhom jiġu adattati għall-progress tekniku, u b'hekk jittejjbu l-ispezzjonijiet tekniċi fil-ġenb tat-triq li jsiru fl-Unjoni Ewropea.
- (3) L-ispezzjonijiet ma għandhomx jiehdu aktar minn tul ta' żmien raġonevoli, sabiex l-ispejjeż u d-dewmien li jiffaċċaw is-sewwieqa jitnaqsu kemm jista' jkun.
- (4) Sabiex tiġi żgurata l-korrelazzjoni bejn ir-riżultati tat-test, id-difetti u l-karatteristiċi speċifiċi ta' kull vettura li tiġi spezzjonata, għandu jinhareġ rapport tal-ispezzjoni standardizzat li jkun aktar dettaljat, kif imsemmi fl-Artikolu 5(1).
- (5) Ir-rekwiżiti tekniċi jvarjaw skont il-kategorija tal-vetturi, kif definit fil-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip<sup>(2)</sup>. Ir-rapport tal-ispezzjoni għandu jiġi emendat kif xieraq biex ikun jindika dawn il-kategoriji tal-vetturi.
- (6) Ir-rapport tal-ispezzjoni, minbarra n-numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura għandu jindika wkoll in-Numru ta'

Identifikazzjoni tal-Vettura (VIN), sabiex l-identifikazzjoni tal-vettura tkun aktar affidabbli.

- (7) Sabiex jiffaċilita r-reġistrazzjoni tan-nuqqasijiet identifikati mill-ispetturi, ir-rapport tal-ispezzjoni għandu jinkludi lista shiha ta' elementi fuq in-naħa ta' wara tiegħu.
- (8) Sabiex ikomplu jittejjbu l-ispezzjonijiet tekniċi fil-ġenb tat-triq, fir-rigward tal-progress tekniku, għandhom jiddaħhlu metodi ta' spezzjoni li jkunu relatati ma' kull wiehed mill-elementi elenkati fl-Anness II.
- (9) Minbarra l-elementi relatati mas-sikurezza, is-sigurtà u l-protezzjoni ambjentali, l-ispezzjoni għandha tkopri wkoll l-identifikazzjoni tal-vettura sabiex tiżgura li jiġu applikati l-ispezzjonijiet u l-istandards xierqa, sabiex tippermetti li r-riżultati tal-ispezzjoni jiġu rreġistrati u sabiex tippermetti l-infurzar ta' rekwiżiti legali oħra.
- (10) Il-miżuri pprovduti f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-kumitat għall-addattament għall-progress tekniku tad-Direttiva dwar it-testijiet għall-kwalità tajba fuq it-triq tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom istitwit bl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/40/KE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

## Artikolu 1

L-Anness I u l-Anness II għad-Direttiva 2000/30/KE huma emendati skont l-Anness għal din id-Direttiva.

## Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom idaħhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2012. Għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'tali referenza mal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

<sup>(1)</sup> ĠU L 203, 10.8.2000, p. 1.

<sup>(2)</sup> L-Anness II għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1)

*Artikolu 3*

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

*Artikolu 4*

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Lulju 2010.

*Għall-Kummissjoni*  
*Il-President*  
José Manuel BARROSO

---

## ANNEX

L-Annessi I u II għad-Direttiva 2000/30/KE huma emendati kif ġej:

(1) L-Anness I jinbidel b'dan li ġej:

## "ANNEX I

(in-naħa ta' quddiem)

**EŻEMPJU TA' RAPPORT TA' SPEZZJONI TEKNIKA FIL-ĠENB TAT-TRIQQ LI JINKORPORA CHECK-LIST**

1. Il-post fejn issir l-ispezzjoni .....
2. Data .....
3. Hin .....
4. Il-marka tan-nazzjonalità tal-vettura u n-numru tar-reġistrazzjoni .....
5. Numru VIN/ta' identifikazzjoni tal-vettura .....
6. Kategorija tal-vettura
- (a)  N2<sup>(a)</sup> (3,5 sa 12 t) (e)  M2<sup>(a)</sup> (> 9 sigġijiet<sup>(b)</sup> u sa 5 t)
- (b)  N3<sup>(a)</sup> (aktar minn 12 t) (f)  M3<sup>(a)</sup> (> 9 sigġijiet<sup>(b)</sup> u aktar minn 5 t)
- (c)  O3<sup>(a)</sup> (3,5 sa 10 t) (g)  Kategorija ta' vetturi oħra (Art.1(3))
- (d)  O4<sup>(a)</sup> (aktar minn 10 t)

7. L-impriza li qed tagħmel it-trasport
- (a) Isem u indirizz .....
- (b) Numru tal-licenzja tal-Komunità<sup>(c)</sup> [Regolament (KE) 1072/2009] .....
8. Nazzjonalità (Sewwieq) .....
9. Isem tas-sewwieq .....
10. Lista ta' spezzjoni.....

	Iċċekkjata <sup>(d)</sup>	mhux iċċekkjata	M'għaddew- x <sup>(e)</sup>
(0) identifikazzjoni <sup>(f)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(1) tagħmir tal-brejkijiet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) stering <sup>(f)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) vizibbiltà <sup>(f)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) tagħmir tad-tidwil u sistema tal-elettriku <sup>(f)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) fusien, roti, tajers, suspesjon <sup>(f)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) chassis u attachments tax-chassis <sup>(f)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) tagħmir ieħor inkluż takografu <sup>(f)</sup> u apparat għal-limitazzjoni tal-velocità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8) effetti negattivi inklużi emissjonijiet u tnixxija ta' fjuwil u/jew żejt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Riżultat tal-ispezzjoni:  
 Projbizzjoni tal-użu tal-vettura, li għandha difetti perikolużi
12. Mixxellaneja/rimarki: .....
13. L-Awtorità/uffiċjal jew spettur li wettaq l-ispezzjoni
- Firma ta':
- Awtorità/uffiċjal jew spettur tat-test ..... Sewwieq .....

## Noti:

- (a) Il-kategorija tal-vettura skont l-Anness II għad-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).
- (b) L-għadd ta' sigġijiet inkluż dak tas-sewwieq (l-element S.1 taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni).
- (c) Jekk disponibbli.
- (d) "iċċekkjata" tfisser li ġew iċċekkjata wiehed jew aktar mill-elementi ta' spezzjoni ta' dan il-grupp elenkati fl-Anness II għad-Direttiva 2009/40/KE kif emendata bid-Direttiva 2010/48/UE.
- (e) Difetti indikati fuq in-naħa ta' wara.
- (f) Il-metodi għall-ittestjar u l-linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti skont l-Anness II għad-Direttiva 2009/40/KE kif emendat l-aħhar bid-Direttiva 2010/48/UE.

(in-naha ta' wara)

0.	<b>IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA</b>	2.	<b>L-ISTERING</b>	4.5.3.	Is-swiċċijiet	6.1.8.	Il-mountings tal-magna
0.1.	Pjanċi tan-numru ta' registrazzjoni	2.1.	Il-kundizzjoni mekkanika	4.5.4.	Konformità mar-reqwiziti	6.1.9.	Il-prestazzjoni tal-magna
0.2.	Numru ta' identifikazzjoni/tax-chassis/tas-serje	2.1.1.	Il-kundizzjoni tal-apparat tal-istering	4.6.	Il-fanali tas-sewqan b'lura	6.2.	Il-kabina u x-xoghol fuq il-bodi
1.	<b>TAGHMIR TAL-BREJKIJET</b>	2.1.2.	It-tqabbid tal-kejsing tar-rotta tal-istering	4.6.1.	Il-kundizzjoni u l-funzjonament	6.2.1.	Il-kundizzjoni
1.1.	Il-kondizzjoni mekkanika u l-funzjonament	2.1.3.	Il-kundizzjoni tal-linkage tal-istering	4.6.2.	Is-swiċċijiet	6.2.2.	L-immuntar
1.1.1.	Il-pern tal-pedala tas-service brake	2.1.4.	Il-funzjonament tal-linkage tal-istering	4.6.3.	Konformità mar-reqwiziti	6.2.3.	Il-bibien u l-molol tal-bibien
1.1.2.	Il-kondizzjoni tal-pedala u t-travel tal-mezz li jopera l-brejkijiet	2.1.5.	Il-power steering	4.7.	Il-fanal tal-pjanċa tar-registrazzjoni ta' wara	6.2.4.	L-art
1.1.3.	Il-pompa tal-vakwu jew il-kompressur u l-akkumulaturi	2.2.	Ir-rotta u l-kolonna tal-isteering	4.7.1.	Il-kundizzjoni u l-funzjonament	6.2.5.	Is-siġġu tax-xufer
1.1.4.	Gauge jew indikatur li juri twissija ta' pressjoni baxxa	2.2.1.	Il-kondizzjoni tar-rotta tal-isteering	4.7.2.	Konformità mar-reqwiziti	6.2.6.	Siġġijiet ohra
1.1.5.	Il-valv manwali ta' kontroll tal-brejkijiet	2.2.2.	Il-kolonna tal-isteering	4.8.	Retrorifletturi, immarkar biex jolgot l-ghajn u pjanċi ta' wara mmarkati	6.2.7.	Il-kontrolli tas-sewqan
1.1.6.	Il-mezz li jattiva l-brejk tal-ipparkjar, il-kontroll tal-lieva, ir-ratchet tal-brejk tal-ipparkjar	2.2.3.	Il-laxxezza tal-isteering	4.8.1.	Il-kundizzjoni	6.2.8.	Il-turgien tal-kabina
1.1.7.	Valvi tal-brejkijiet (foot valves, un-loaders, governors)	2.2.4.	L-allinjament tar-rotta tal-isteering	4.8.2.	Konformità mar-reqwiziti	6.2.9.	Accessorji u taghmir intern u estern
1.1.8.	Couplings għall-brejkijiet tal-karrijiet (tal-elettriku u tal-arja)	2.2.5.	Irmonk tal-karru kkontrollat bl-isteering	4.9.	Indikaturi obligatorji għat-taghmir tad-dawl	6.2.10.	Mudguards (wings), mezzi li jnaqqsu t-titjir
1.1.9.	Akkumulatur tal-pressjoni	3.	<b>IL-VIŻIBILTÀ</b>	4.9.1.	Il-kundizzjoni u l-funzjonament	7.	<b>TAGHMIR IEHOR</b>
1.1.10.	Unitajiet servo tal-brejk, il-mastručilindru (sistemi idrawliċi)	3.1.	<b>L-ispażju tal-viżjoni</b>	4.9.2.	Konformità mar-reqwiziti	7.1.	<b>Iċ-ċinturini/bokkli tas-sikurezza</b>
1.1.11.	Pajpijiet rigidi tal-brejkijiet	3.2.	Il-kundizzjoni tal-ħġieġ	4.10.	Il-konnessjonijiet elettrici bejn il-vettura li tiġbed u l-karru jew is-semi-karru	7.1.1.	Is-sigurtà tal-mounting
1.1.12.	Hoses flessibbli tal-brejkijiet	3.3.	Il-mirja li juru wara	4.11.	Il-wajering elettriku	7.1.2.	Il-kundizzjoni
1.1.13.	Linings u pads tal-brejkijiet	3.4.	Il-wajpers tal-windskrint	4.12.	Fanali jew rifletturi mhux obligatorji	7.1.3.	Load-limiter taċ-ċinturin tas-sikurezza
1.1.14.	Drums tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet	3.5.	Il-washer tal-windscreen	4.13.	Batterija	7.1.4.	Il-prensioners taċ-ċinturin tas-sikurezza
1.1.15.	Kejbils, vireg, livers u linkages tal-brejkijiet	3.6.	Is-sistema li tneħhi ċ-ċpar minn fuq il-windscreen	5.	<b>IL-FUSIEN, IR-ROTI, IT-TAJERS U S-SUSPENSION</b>	7.1.5.	L-airbag
1.1.16.	Actuators tal-brejkijiet (inkluż brejkijiet bil-molla jew cilindri idrawliċi)	4.	<b>FANALI, RIFLETTURI, TAGHMIR TAL-ELETRIKU</b>	5.1.	<b>Il-fusien</b>	7.1.6.	Is-Sistemi SRS
1.1.17.	Valv li jhoss it-tagħbija	4.1.	<b>Il-fanali ta' quddiem</b>	5.1.1.	Il-fusien	7.2.	L-estintur tan-nar
1.1.18.	Indikaturi u mezzi għall-aġġustament tal-laxxezza	4.1.1.	Il-kundizzjoni u l-funzjonament	5.1.2.	Fusijiet tat-tip stub	7.3.	Is-serraturi u t-taghmir kontra s-serq
1.1.19.	Sistema EBS (meta mghammra jew meħtieġa)	4.1.2.	L-allinjament	5.1.3.	Il-bearings tar-rotta	7.4.	It-trianglu ta' twissija
1.1.20.	Funzjonament awtomatiku tal-brejkijiet tal-karru	4.1.3.	Is-swiċċijiet	5.2.	Ir-roti u t-tajers	7.5.	Il-kit tal-ewwel għajna
1.1.21.	Sistema tal-brejkijiet kompleta	4.1.4.	Konformità mar-reqwiziti	5.2.1.	Il-buttun tar-roti tat-triq	7.6.	Iċ-chocks tar-roti (wedges)
1.1.22.	Konnessjonijiet tat-test	4.1.5.	Taghmir għall-invellar tal-fanali	5.2.2.	Ir-roti	7.7.	Strument ta' twissija li jinstema'
1.2.	Prestazzjoni u effiċjenza tas-service brejk	4.1.6.	Taghmir ta' tindif tal-fanali ta' quddiem	5.2.3.	It-tajers	7.8.	L-ispidometru
1.2.1.	Prestazzjoni	4.2.	Il-fanali ta' quddiem u ta' wara, il-fanali tal-ġenb u l-fanali li jimmarkaw il-linja ta' barra	5.3.	Is-sistema tas-suspension	7.9.	It-takografu
1.2.2.	Effiċjenza	4.2.1.	Il-kundizzjoni u l-funzjonament	5.3.1.	Il-molol u l-istabilizzatur	7.10.	Taghmir li jillimita l-veloċità
1.3.	Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejkijiet sekondarji (ta' emerġenza)	4.2.2.	Is-swiċċijiet	5.3.2.	L-assorbituri	7.11.	L-odometru
1.3.1.	Prestazzjoni	4.2.3.	Konformità mar-reqwiziti	5.3.3.	Tubi tat-torque, radius arms, wishbones & susp. arms	7.12.	Electronic Stability Control (ESC)
1.3.2.	Effiċjenza	4.3.	Il-fanali tal-waqfien	5.3.4.	Joints tas-suspension	8.	<b>STORBJU</b>
1.4.	Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar	4.3.1.	Il-kundizzjoni u l-funzjonament	5.3.5.	Is-suspension tal-arja	8.1.	<b>Is-sistema tat-trażżin tal-istorbju</b>
1.4.1.	Prestazzjoni	4.3.2.	Is-swiċċijiet	6.	<b>IX-CHASSIS U L-AĊĊESSORJI TAX-CHASSIS</b>	8.2.	L-emissjonijiet tal-egżost
1.4.2.	Effiċjenza	4.3.3.	Konformità mar-reqwiziti	6.1.	<b>Ix-chassis jew il-frejms u l-aċċessorji</b>	8.2.1.	L-emissjonijiet minn magni petrol
1.5.	Prestazzjoni tal-EBS (Endurance Braking System)	4.4.	Lampi li jindikaw id-direzzjoni u lampi ta' twissija ta' periklu	6.1.1.	Il-kundizzjoni ġenerali	8.2.1.1.	Taghmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost
1.6.	Sistema ta' brejkijiet anti-lock	4.4.1.	Il-kundizzjoni u l-funzjonament	6.1.2.	Il-pajpijiet tal-egżost u s-silencers	8.2.1.2.	Emissjonijiet ta' gass
		4.4.2.	Is-swiċċijiet	6.1.3.	It-tank u l-pajpijiet tal-fjuwil (inkluż it-tank u l-pajpijiet tal-fjuwil tat-tishin)	8.2.2.	Emissjonijiet minn magni dizil
		4.4.3.	Konformità mar-reqwiziti	6.1.4.	Bampers, protezzjoni laterali u taghmir taht il-parti ta' wara	8.2.2.1.	Taghmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost
		4.4.4.	Il-frekwenza li biha jixeghlu u jitfu	6.1.5.	Il-kaxxa fejn tinzamm ir-rotta ż-żejda	8.2.2.2.	L-opaċità
		4.5.	Il-fanali taċ-ċpar ta' quddiem u ta' wara	6.1.6.	Il-mekkanizmi ta' coupling u t-taghmir tal-irmunkar	8.3.	Trażżin tal-interferenza elettromanjetika
		4.5.1.	Il-kundizzjoni u l-funzjonament	6.1.7.	It-trażmissjoni	8.4.	Elementi ohra relatati mal-ambjent
		4.5.2.	L-allinjament			8.4.1.	Duħħan vizibbli
						8.4.2.	Tnixxijiet ta' fluwidi"

(2) L-Anness II jinbidel b'dan:



## "ANNEX II

## WERREJ

1. INTRODUZZJONI
2. REKWIŻITI TAL-ISPEZZJONI
  1. Tagħmir tal-brejkijiet
  8. Effetti negattivi

## 1. INTRODUZZJONI

L-Anness jistipula r-regoli għall-ittestjar u/jew l-iċċekkjar tas-sistemi tal-brejkijiet u tal-emissjonijiet tal-egżost waqt spezzjoni teknika fil-ġenb tat-triq. L-użu ta' tagħmir mhux obligatorju waqt l-ispezzjonijiet fil-ġenb tat-triq. Madankollu, dan itejjeb il-kwalità tal-ispezzjonijiet u, meta jkun possibbli, huwa rakkomandat li jsir.

L-elementi li jistgħu jiġu ttestjati biss bl-użu ta' tagħmir ġew immarkati b' (E).

Meta metodu ta' spezzjoni jingħata bhala viżwali, dan ifisser illi minbarra milli jhares lejn l-elementi, l-ispettur għandu, jekk ikun meħtieġ, imisshom, jevalwa l-hsejjes u juża kwalunkwe mezz ta' spezzjoni iehor xieraq mingħajr l-użu ta' tagħmir.

## 2. REKWIŻITI TAL-ISPEZZJONI

L-ispezzjonijiet tekniċi fil-ġenb tat-triq jistgħu jkopru elementi u jużaw il-metodi elenkati hawn taht. In-nuqqasijiet huma eżempji ta' difetti li jistgħu jiġu identifikati.

Element	Metodu	Nuqqasijiet
<b>1. TAGHMIR TAL-BREJKIJET</b>		
1.1. Il-kondizzjoni mekkanika u l-funzjonament		
1.1.1. Il-vern tal-pedala tas-service brake	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.  Nota: Il-vetturi b'sistemi tal-brejkijiet power-assisted għandhom jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.	(a) Vern issikat iżżejjed. (b) Ittiekel jew laxx wisq.
1.1.2. Il-kondizzjoni tal-pedala u t-travel tal-mezz li jopera l-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.  Nota: Il-vetturi b'sistemi tal-brejkijiet power-assisted għandhom jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.	(a) Travel żejjed jew riserva ta' travel insuffiċjenti. (b) Kontroll tal-brejkijiet li ma jirrilaxx kif suppost (c) Id-dispożizzjoni kontra ż-żliq ta' fuq il-pedala tal-brejkijiet mhix hemm, mahlula jew ittieklet bl-użu
1.1.3. Il-pompa tal-vakwu jew il-kompressur u l-akkumulaturi	Spezzjoni viżwali tal-komponenti fi pressjoni operattiva normali. Hin ta' ttestjar meħtieġ sakemm il-pressjoni tal-vakwu jew il-pressjoni tal-arja jilhqqu livell sikur ta' thaddim u jibdew jiffunzjonaw il-mezz ta' twissija, il-valv ta' protezzjoni ta' sistema multi-circuit u l-valv għar-rilaxx tal-pressjoni.	(a) Il-pressjoni tal-arja/vakwu hija insuffiċjenti biex tassisti għal mill-inqas żewġ applikazzjonijiet tal-brejkijiet wara li l-mezz ta' twissija jkun iffunzjona (jew il-gauge juri qari mhux ta' min joqgħod fuqu). (b) Il-hin meħtieġ biex il-pressjoni tal-arja/vakwu jilhqqu l-livell sikur ta' thaddim ma jissodisfax ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>

Element	Metodu	Nuqqasijiet
		<p>(c) Il-valv ta' protezzjoni ta' sistema multi-circuit jew il-valv ghar-rilaxx tal-pressjoni ma jahdimx</p> <p>(d) Tnixxija tal-arja li tikkawża waqgħa notevoli fil-pressjoni jew tnixxijiet tal-arja li jinstemgħu.</p> <p>(e) Hsara esterna li x'aktarx taffettwa l-funzjonament tas-sistema tal-brejkijiet.</p>
1.1.4. Gauge jew indikatur li juri twissija ta' pressjoni baxxa	Kontroll tal-funzjonament.	Gauge jew indikatur difettuż jew jahdem hażin.
1.1.5. Il-valv manwali ta' kontroll tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) Il-kontroll imxaqqaq, bil-hsara jew mittiekel wisq.</p> <p>(b) Il-kontroll mhux imwahħal sew mal-valv jew il-valv mhux imwahħal sod.</p> <p>(c) Konnessjonijiet laxki fis-sistema jew tnixxijiet fis-sistema.</p> <p>(d) Funzjonament mhux sodisfaċenti.</p>
1.1.6. Il-mezz li jattiva l-brejk tal-ipparkjar, il-kontroll tal-lieva, ir-ratchet tal-brejk tal-ipparkjar	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) Ir-ratchet mhux jorbot sew.</p> <p>(b) Il-pern tal-lieva jew il-mekkaniżmu tar-ratchet ittiekel wisq.</p> <p>(c) Moviment eċċessiv tal-lieva li jindika aġġustament inkorrett.</p> <p>(d) L-attivatur nieqes, bil-hsara jew ma jahdimx.</p> <p>(e) Funzjonament hażin, l-indikatur ta' twissija jahdem hażin.</p>
1.1.7. Valvi tal-brejkijiet (foot valves, unloaders, governors)	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) Valv bil-hsara jew tnixxija eċċessiva tal-arja.</p> <p>(b) Skarika eċċessiva ta' żejt mill-kompressur.</p> <p>(c) Valv jiċċaqlaq jew imwahħal hażin.</p> <p>(d) Hruġ jew tnixxija ta' fluwidu idrawliku.</p>
1.1.8. Couplings għall-brejkijiet tal-karrijiet (tal-elettriku u tal-arja)	Skonnettja u kkonnettja mill-ġdid il-couplings kollha tas-sistema tal-brejkijiet bejn il-vettura li tirmonka u l-karru.	<p>(a) Difett fit-tapp jew fil-valvola li tissiġilla lilha nnifisha.</p> <p>(b) Vit jew valv jiċċaqlaq jew imwahħal hażin.</p> <p>(c) Tnixxijiet eċċessivi.</p> <p>(d) Mhux imwahħlin jew mhux imwahħlin sew fejn meħtieġ.</p> <p>(e) Ma jahdmux sew.</p>
1.1.9. Akkumulatur tal-pressjoni	Spezzjoni viżwali.	<p>(a) It-tank bil-hsara, imsaddad jew inixxi.</p> <p>(b) Il-mezz li bih jiġi mbattal ma jahdimx.</p> <p>(c) It-tank jiċċaqlaq jew imwahħal hażin.</p>
1.1.10. Unitajiet servo tal-brejk, il-mastruċilindru (sistemi idrawliċi)	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) Is-servo unit difettuż jew mhux effettiv.</p> <p>(b) Il-mastruċilindru difettuż jew inixxi.</p>

Element	Metodu	Nuqqasijiet
		<p>(c) Il-mastruċilindru mhux imwahhal sod.</p> <p>(d) Il-fluwidu tal-brejkijiet huwa insuffiċjenti.</p> <p>(e) It-tapp tat-tank tal-mastruċilindru nieqes.</p> <p>(f) Il-bozza ta' twissija tal-fluwidu tal-brejkijiet mixghula jew difettuża</p> <p>(g) Il-mezz li jwissi li l-livell tal-fluwidu tal-brejkijiet ma jahdimx sew.</p>
1.1.11. Pajpijiet rigidi tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.</p> <p>(b) Pajpijiet jew konnessjonijiet li jnixxu.</p> <p>(c) Il-pajpijiet bil-ħsara jew imsadda żżejjed.</p> <p>(d) Il-pajpijiet mhux f'posthom.</p>
1.1.12. Hoses flessibbli tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.</p> <p>(b) Hoses bil-ħsara, mittiekla, mibrumin jew qosra wisq.</p> <p>(c) Hoses jew konnessjonijiet li jnixxu.</p> <p>(d) Hoses minfuħin bil-pressjoni.</p> <p>(e) Hoses porużi.</p>
1.1.13. Linings u pads tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali.	<p>(a) Il-lining jew il-pad mittiekla wisq.</p> <p>(b) Il-lining jew il-pad ikkontaminati (żejt, griż, eċċ.).</p> <p>(c) Lining jew pad neqsin.</p>
1.1.14. Drums tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali.	<p>(a) Id-drum jew id-disk mittiekla wisq, imsaddin jew fiħom taħfir jew qsim, mhux imwahhlin sod jew maqsumin.</p> <p>(b) Id-drum jew id-disk ikkontaminati (żejt, grease, eċċ.).</p> <p>(c) Id-drum jew id-disk neqsin.</p> <p>(d) Il-back plate mhix imwahhla sod.</p>
1.1.15. Kejbils, viereg, livers u linkages tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) Kejbil bil-ħsara jew mgħaqqad.</p> <p>(b) Komponent mittiekkel wisq jew imsaddad.</p> <p>(c) Kejbil, virga jew ġonta mhux imwahhlin sod.</p> <p>(d) Il-gwida tal-kejbil difettuża.</p> <p>(e) Restrizzjoni għall-moviment hieles tas-sistema tal-brejkijiet.</p> <p>(f) Ċaqliq mhux normali tal-livers/linkage li jindika twaħħil ħażin jew li ttieklu wisq.</p>
1.1.16. Actuators tal-brejkijiet (inkluż brejkijiet bil-molla jew ċilindri idrawliċi)	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) L-actuator maqsum jew bil-ħsara.</p> <p>(b) L-actuator inixxi.</p> <p>(c) L-actuator jiċċaqlaq jew imwahhal ħażin.</p> <p>(d) L-actuator imsaddad wisq.</p>

Element	Metodu	Nuqqasijiet
		<p>(e) Travel eċċessiv jew insuffiċjenti tal-pistun operattiv jew tal-mekkanizmu tad-dijaframma.</p> <p>(f) L-ghatu ta' protezzjoni mit-trab għandu hsara kbira jew mhux hemm.</p>
1.1.17. Valv li jhoss it-tagħbija	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	<p>(a) Linkage difettuż.</p> <p>(b) Linkage aġġustat hażin.</p> <p>(c) Valv iġġammjat jew ma jahdimx.</p> <p>(d) Ma hemmx valv.</p> <p>(e) Ma hemmx pjanca tad-dejta.</p> <p>(f) Id-dejta ma tinqarax jew mhix skont ir-rekwiziti <sup>(6)</sup>.</p>
1.1.18. Indikaturi u mezzi għall-aġġustament tal-laxkezza	Spezzjoni viżwali.	<p>(a) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza bil-hsara, iġġammjat jew jiċċaqlaq b'mod anormali, tekil eċċessiv jew aġġustament inkorrett.</p> <p>(b) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza difettuż.</p> <p>(c) Installati jew mibdula hażin.</p>
1.1.19. Sistema EBS (meta mghammra jew meħtieġa)	Spezzjoni viżwali.	<p>(a) Konnetturi jew mountings mhux imwahrhin sod.</p> <p>(b) Is-sistema għandha difetti ċari jew ma hemmx sistema.</p>
1.1.20. Funzjonament awtomatiku tal-brejkijiet tal-karru	Skonnettja l-coupling tal-brejkijiet bejn il-vettura tal-irmunkar u l-karru	Il-brejk tal-karru ma jidholx awtomatikament xhin jiġi skonnettjat il-coupling.
1.1.21. Sistema tal-brejkijiet kompleta	Spezzjoni viżwali.	<p>(a) Mezzi oħra tas-sistema (eż., il-pompa tal-anti-freeze, id-dryer tal-arja, eċċ) bi hsara esterna jew imsaddin wisq tant li jaffettwaw hażin lis-sistema tal-brejkijiet.</p> <p>(b) Tnixxija eċċessiva ta' arja jew tal-anti-freeze.</p> <p>(c) Kwalunkwe komponent li mhux imwahrhin sod jew imwahrhal hażin.</p> <p>(d) Tiswija jew modifika hażina ta' kwalunkwe komponent.</p>
1.1.22. Konnessjonijiet li jintuzaw għall-ittestjar (meta mghammra jew meħtieġa)	Spezzjoni viżwali.	<p>(a) Nieqes.</p> <p>(b) Bil-hsara, ma jistgħux jintuzaw jew inixxu.</p>
1.2. Prestazzjoni u effiċjenza tas-service brejk		
1.2.1 Performance (E)	Test fuq magna tal-ittestjar tal-brejkijiet abbazi ta' kejl statiku; applika l-brejkijiet b'mod gradwali sakemm tapplika l-oghla sforz possibbli.	<p>(a) Sahħa ta' bbrejkjar inadegwata fuq rota wahda jew aktar.</p> <p>(b) Is-sahħa ta' bbrejkjar minn kwalunkwe rota tkun inqas minn 70 % tal-oghla saħħa ta' bbrejkjar irregistrata mir-rota l-oħra fuq l-istess fus.</p> <p>(c) L-ebda varjazzjoni gradwali tas-sahħa tal-ibbrejkjar (qbid).</p>

Element	Metodu	Nuqqasijiet
		<p>(d) Dewmien anormali fil-funzjonament tal-brejk ta' kwalunkwe rota.</p> <p>(e) Is-sahha tal-brejkijiet tvarja wisq fil-perjodu li fih ir-rota ddrur dawra shiha.</p>
1.2.2 Efficiency (E)	Test fuq magna tal-ittejtjar tal-brejkijiet abbaži ta' kejl statiku, bil-piż ipprezentat.	<p>(a) Ma jaghtix għall-inqas iċ-ċifra minima kif ġej:-</p> <p>(b) Kategorija M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> u M<sub>3</sub> – 50 % <sup>(1)</sup></p> <p>(c) Il-Kategorija N<sub>1</sub> – 45 %</p> <p>(d) Kategorija N<sub>2</sub> u N<sub>3</sub> – 43 % <sup>(2)</sup></p> <p>(e) Kategorija O<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> u O<sub>4</sub> – 40 % <sup>(3)</sup></p>
1.3. Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejkijiet sekondarji (ta' emergenza) (jekk milhuqa minn sistema separata)		
1.3.1. Prestazzjoni (E)	Jekk is-sistema tal-brejkijiet sekondarja tkun separata mis-sistema tas-service brake, uża l-metodu speċifikat f'1.2.1.	<p>(a) Sahha ta' bbrejkjar inadegwata fuq rota waħda jew aktar.</p> <p>(b) Is-sahha ta' bbrejkjar minn kwalunkwe rota hija inqas minn 70 % tal-ogħla saħha ta' bbrejkjar irreġistrata minn rota oħra li tkun fuq l-istess fus.</p> <p>(c) L-ebda varjazzjoni gradwali tas-sahha tal-ibbrejkjar (qbid).</p>
1.3.2. Effiċjenza (E)	Jekk is-sistema tal-brejkijiet sekondarja tkun separata mis-sistema tas-service brake, uża l-metodu speċifikat f'1.2.2.	Sahha ta' bbrejkjar inqas minn 50 % <sup>(4)</sup> tal-prestazzjoni tas-service brake definita fit-taqsim 1.2.2. fir-rigward tal-massa massima awtorizzata jew, fil-każ ta' semi-karrijiet, is-somma tat-tagħbijiet awtorizzati fuq il-fus.
1.4. Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar		
1.4.1. Prestazzjoni (E)	Applika l-brejk fuq magna tal-ittejtjar tal-brejkijiet abbaži ta' kejl statiku	Il-brejk ma jaħdimx fuq rota waħda jew iżjed
1.4.2. Effiċjenza (E)	Test fuq magna tal-ittejtjar tal-brejkijiet abbaži ta' kejl statiku, bil-piż ipprezentat.	Għall-kategoriji kollha tal-vettura, ma jagħti lanqas 16 % bħala proporzjon tal-brejkijiet fir-rigward tal-massa massima awtorizzata, jew, għal vetturi bil-mutur, 12 % fir-rigward tal-massa massima awtorizzata tal-kombinazzjoni tal-vettura, skont liema tkun l-ikbar
1.5. Prestazzjoni tal-EBS (Endurance Braking System)	Spezzjoni viżwali u, fejn ikun possibbli, ittejtja jekk is-sistema taħdimx.	<p>(a) L-effiċjenza ma tvarjax b'mod gradwali (mhux applikabbli għal sistemi tal-ibbrejkjar bl-egżost).</p> <p>(b) Is-sistema ma taħdimx.</p>
1.6. Sistema ta' brejkijiet anti-lock	Spezzjoni viżwali tal-mezz ta' twissija.	<p>(a) Il-mezz ta' twissija ma jaħdimx sewwa.</p> <p>(b) Il-mezz ta' twissija juri funzjonament hażin fis-sistema.</p>

Element	Metodu	Nuqqasijiet
<b>8. EFFETTI NEGATTIVI</b>		
8.2. L-emissjonijiet tal-egżost		
8.2.1 L-emissjonijiet minn magna tal-petrol		
8.2.1.1. Tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost	Spezzjoni viżwali.	(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet imghammar mill-manifattur ma għiex installat jew jidher ċar li huwa difettuż. (b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet b'mod sinifikanti.
8.2.1.2. Emissjonijiet ta' gass (E)	Kejl li juża analizzatur tal-gass tal-egżost konformi mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup> . Jew, għal vetturi mghamrin b'sistemi dijanjostiċi on-board (OBD) adegwati, il-funzjonament tajjeb tas-sistema tal-emissjonijiet jista' jiġi ċcekkjat permezz tal-qari tajjeb tal-mezz OBD u ċcekkjat tal-funzjonament tajjeb tas-sistema OBD installata tal-kejl ta' emissjonijiet bil-magna f'veloċità minima (idle) skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-kondizzjonament tal-manifattur u rekwiżiti oħra <sup>(a)</sup> , fejn jitqiesu t-tolleranzi xierqa. Jew, kejl permezz ta' tagħmir ta' remote sensing li jiġi kkonfermat permezz ta' metodi ta' ttestjar standard.	(a) Jew, l-emissjonijiet tal-gass huma oghla mil-livelli speċifiċi indikati mill-manifattur; (b) Jew, f'każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, l-emissjonijiet ta' CO jkunu oghla minn: (1) għal vetturi mhux ikkontrollati minn sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet avvanzata: —4,5 %, or —3,5 % skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu speċifikat fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> (2) għal vetturi kkontrollati minn sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet avvanzata: —bil-magna b'veloċità baxxa: 0,5 % —bil-magna b'veloċità għolja: 0,3 % jew —bil-magna b'veloċità baxxa: 0,3 % <sup>(b)</sup> —bil-magna b'veloċità għolja: 0,2 % skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu speċifikat fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> (c) Il-valur Lambda huwa barra mill-medda $1 \pm 0,03$ jew ma jaqbilx mal-ispeċifikazzjoni tal-manifattur. (d) Il-valur moqri mill-OBD jindika funzjonament hażin ħafna (e) Il-kejl permezz ta' tagħmir ta' remote sensing jindika nuqqas ta' konformità kbir
8.2.2 L-emissjonijiet minn magna tad-diżil		
8.2.2.1. Tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost	Spezzjoni viżwali.	(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet imghammar mill-manifattur ma għiex installat jew jidher ċar li huwa difettuż.

Element	Metodu	Nuqqasijiet
		(b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet b'mod sinifikanti.
8.2.2.2. L-opacità  (E)	<p>(a) L-opacità tal-gass tal-exhaust li trid tiġi mkejla matul l-aċċelerazzjoni hielsa (mingħajr tagħbija mill-idle sal-velocità tal-cut off) bil-gear newtrali u l-clutch magħfus.</p> <p>(b) Il-prekondizzjonament tal-vettura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il-vetturi jistgħu jiġu ttestjati mingħajr prekondizzjonament għalkemm għal raġunijiet ta' sikurezza għandhom isiru kontrolli li l-magna tkun shuna u f'kondizzjoni mekkanika sodisfacenti.</li> <li>2. Ir-rekwiziti tal-prekondizzjoni: <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Il-magna trid tkun shuna għal kollox, per eżempju t-temperatura taż-żejt tal-magna mkejla b'sonda fil-pajp tal-hadida li timmarka l-livell taż-żejt trid tkun mill-anqas 80 °C, jew temperatura normali ta' thaddim f'każ li din tkun aktar baxxa, jew it-temperatura tal-blokka tal-magna mkejla permezz tal-livell ta' radjazzjoni infrared għandha tkun mill-anqas daqs temperatura ekwivalenti. Jekk, minhabba l-konfigurazzjoni tal-vettura, dan il-kejl ma jkunx prattiku, il-mod kif tiġi stabilita t-temperatura normali ta' thaddim tal-magna jista' jsir b'mezzi oħra, pereżempju bit-thaddim tal-fan tat-tkessiħ tal-magna.</li> <li>(ii) Is-sistema tal-exhaust għandha tiġi mnaddfa b'mill-inqas tliet ċikli ta' aċċelerazzjoni jew b'metodu ekwivalenti.</li> </ol> </li> </ol> <p>(c) Il-proċedura tat-test:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il-magna u kull turbocharger imwahnal, li jridu jkunu idle qabel il-bidu ta' kull ċiklu ta' aċċelerazzjoni hielsa. Għall-vetturi diżil heavy-duty, dan ifisser stennija ta' mill-anqas 10 sekondi wara r-rilaxx tat-throttle (il-kontroll tal-karburant).</li> <li>2. Sabiex jinbeda kull ċiklu ta' aċċelerazzjoni hielsa, il-pedala tat-throttle trid tingħafas għal kollox, bil-heffa u b'mod kontinwu (f'inqas minn sekonda) iżda mhux bil-goff, sabiex tinkiseb il-kwantità massima ta' fjuwil mill-pompa tal-injezzjoni.</li> <li>3. Matul kull ċiklu ta' aċċelerazzjoni hielsa, il-magna għandha tilhaq il-velocità tal-cut-off jew, għall-vetturi bi trażmissjonijiet awtomatiċi, il-velocità speċifikata mill-manifattur</li> </ol>	<p>(a) Għal vetturi rreġistrati jew użati għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiziti <sup>(4)</sup>,</p> <p>l-opacità tkun aktar mil-livell reġistrat fuq il-pjanċa li l-manifattur iwahnal mal-vettura.</p> <p>(b) Meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ir-rekwiziti <sup>(4)</sup> ma jippermettux l-użu ta' valuri ta' referenza,</p> <p>— għal magni li jiddependu mill-pressjoni atmosferika biex jiġbdu l-arja għall-kompresjoni (naturally aspirated engines): 2,5 m<sup>-1</sup>,</p> <p>— għal magni turbo-charged: 3,0 m<sup>-1</sup>, jew, għal vetturi identifikati fir-rekwiziti <sup>(4)</sup> jew irreġistrati jew użati għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiziti <sup>(4)</sup>,</p> <p>— 1,5 m<sup>-1</sup> <sup>(6)</sup></p> <p>(c) Il-kejl permezz ta' tagħmir ta' remote sensing jindika nuqqas ta' konformità kbir</p>

Element	Metodu	Nuqqasijiet
	<p>jew, jekk din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, allura il-velocità ta' żewġ terzi tal-velocità tal-cut-off, qabel ma jiġi rilaxxat it-throttle. Dan jista' jiġi cċekkjat, pereżempju, billi tiġi mmonitorjata l-velocità tal-magna jew billi jithalla jghaddi biżżejjed hin bejn l-ghafis inizjali tat-throttle u r-rilaxx tiegħu, li fil-każ tal-vetturi tal-kategoriji M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> jew N<sub>3</sub> ghandu jkun ta' mill-inqas żewġ sekondi.</p> <p>4. Il-vetturi għandhom jiġu mwahhla fit-testijiet fil-każ biss li l-medji aritmetiċi ta' mill-anqas l-ahhar tliet cikli ta' acċellerazzjoni hielsa jaqbzu l-valuri tal-limitu. Dan jista' jiġi kkalkulat billi jiġi injorat kull kejl li ma jaqbilx b'mod sinifikanti mill-medja mkejla, jew ir-riżultat ta' kwalunkwe kalkolu statistiku ieħor li jikkunsidra t-tifrix tal-kejljiet. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw in-numru ta' cikli tat-testijiet.</p> <p>5. Sabiex jevitaw li jsiru testijiet bla bżonn, l-Istati Membri jistgħu jawhllu l-vetturi li jkollhom valuri mkejla ferm oghla mill-valuri ta' limitu wara inqas minn tliet cikli ta' acċellerazzjoni hielsa jew wara cikli tat-tnaddif. Daqstant ieħor, sabiex jevitaw li jsiru testijiet bla bżonn, l-Istati Membri jistgħu jghaddu l-vetturi li jkollhom valuri mkejla ferm aktar baxxi mill-limitu wara inqas minn tliet cikli ta' acċellerazzjoni hielsa jew wara cikli tat-tnaddif, fejn jitqiesu t-tolleranzi xierqa.</p> <p>Jew, kejl permezz ta' tagħmir ta' remote sensing li jiġi kkonfermat permezz ta' metodi ta' ttestjar standard.</p>	

(<sup>1</sup>) 48 % għal vetturi li mhumiex imghammrin b'sistema ABS jew li jkunu ġew approvati għat-tip qabel l-1 ta' Ottubru 1991.

(<sup>2</sup>) 45 % għal vetturi registrati wara l-1988 jew id-data speċifikata fir-rekwiżiti (<sup>6</sup>), skont liema tkun l-aktar data reċenti.

(<sup>3</sup>) 43 % għal semi-karrijiet u karrijiet draw-bar irregistrati wara l-1988 jew mid-data fir-rekwiżiti (<sup>6</sup>), liema wahda minnhom tkun l-ahhar.

(<sup>4</sup>) 2,2 m/s<sup>2</sup> għal vetturi N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub> u N<sub>3</sub>.

(<sup>5</sup>) Approvazzjoni tat-tip skont il-limiti fir-ringiela A jew B sezzjoni 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE kif emendata bid-Direttiva 98/69/KE jew aktar tard jew irregistrata jew bdiet tintuza l-ewwel darba wara l-1 ta' Lulju 2002.

(<sup>6</sup>) Approvazzjoni tat-tip skont il-limiti fir-ringiela B sezzjoni 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE kif emendata bid-Direttiva 98/69/KE jew wara; ringiela B1, B2 jew C sezzjoni 6.2.1 tal-Anness I għad-Direttiva 88/77/KEE kif emendata bid-Direttiva 1999/96/KE jew wara jew irregistrata jew bdiet tintuza l-ewwel darba wara l-1 ta' Lulju 2008.

NOTI:

(<sup>8</sup>) 'rekwiżiti' jiġu stipulati permezz ta' rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip fid-data meta ssir l-ewwel registrazzjoni jew meta jibdew jintużaw, kif ukoll ta' obbligi ta' installazzjoni jew tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-pajjiż ta' registrazzjoni"



## DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2010/48/UE

tal-5 ta' Lulju 2010

li taddatta għall-progress tekniku d-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq <sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1) Fl-interessi tas-sigurtà fit-toroq, il-harsien tal-ambjent u l-kompetizzjoni ġusta huwa importanti li jiġi assigurat li l-vetturi fl-użu jinghataw manutenzjoni u jkunu ttestjati sewwa, sabiex tinżamm il-prestazzjoni tagħhom kif iggarantita mill-approvazzjoni tat-tip, minghajr degradazzjoni eċċessiva, tul il-perjodu kollu tal-użu tagħhom.

(2) L-istandards u l-metodi, kif imsemmija fl-Artikolu 6 (1) tad-Direttiva 2009/40/KE, għandhom jiġu ddefiniti u addattati aktar sabiex jirriflettu l-progress tekniku, sabiex l-ittestjar tal-kundizzjoni tal-vetturi għat-triq fl-Unjoni Ewropea jiġi mtejjeb b'mod kost-effettiv.

(3) Għandhom jiġu kkunsidrati s-sejbiet ta' żewġ proġetti, Autofore <sup>(2)</sup> u Idelsy <sup>(3)</sup>, li dan l-aħhar ittrattaw l-alternattivi futuri għall-ittestjar tal-kundizzjoni tal-vetturi għat-triq u l-eżitu ta' djalogu miftuh u fattwali mal-partijiet interessati.

(4) L-istat preżenti tat-teknoloġija tal-vetturi jehtieg li s-sistemi elettronici moderni jiġu inkluzi fil-lista tal-affarijiet li għandhom jiġu ttestjati.

(5) Sabiex tinkiseb aktar armonizzazzjoni fl-ittestjar tal-vetturi dwar jekk humiex tajbin għat-triq, għandhom jiddaħhlu metodi ta' ttestjar għal kull wiehed mill-elementi tat-test.

(6) Sabiex tiġi ffacilitata armonizzazzjoni ulterjuri u għal raġunijiet ta' konsistenza fl-istandards, issa għandha tiġi inkluzi lista mhux eżawrjenti tar-raġunijiet prinċipali ta' falliment għall-elementi kollha tat-test, kif diġà teżisti għas-sistemi tal-brejkijiet.

(7) It-testijiet ta' jekk vettura hijiex tajba għat-triq għandhom ikopru l-elementi kollha rilevanti għad-diżinn, il-konstruzzjoni u t-tagħmir speċifiku tal-vettura ttestjata. Għalhekk, fejn ikun mehtieg, għandhom jizjeddu rekwiżiti speċifiċi għal kategoriji ta' vetturi partikolari.

(8) L-Istati Membri estendew ir-rekwiżit tat-testijiet perjodiċi skont l-Artikolu 5 (e) tad-Direttiva 2009/40/KE għal kategoriji oħra ta' vetturi. Għall-iskop ta' ttestjar aktar armonizzat, għandhom jiġu inkluzi metodi u standards għal dawk il-kategoriji ta' vetturi. It-testijiet għandhom jitwettqu bl-użu ta' metodi u tagħmir attwalment disponibbli, u minghajr l-użu ta' għodda sabiex tiġi żarmata jew titneħħa xi parti tal-vettura.

(9) Minbarra l-elementi relatati mas-sigurtà, is-sikurezza u l-harsien tal-ambjent, it-test irid ikopri wkoll l-identifikazzjoni tal-vettura sabiex ikun żgurat li jiġu applikati t-testijiet u l-istandards korretti, sabiex ikunu jistgħu jiġu rrekordjati r-risultati tat-test u jkunu jistgħu jiġu infurzati rekwiżiti legali oħra.

(10) Sabiex jiġi ffacilitat l-operat tas-suq intern, u sabiex jittejjbu l-metodi ta' ttestjar dwar jekk vettura hijiex tajba għat-triq, ir-risultati ta' test għandhom ikunu ppreżentati f'ċertifikat tal-kundizzjoni tajba għat-triq li jkun ikopri ċerti elementi ċentrali.

(11) Irid isir aktar xogħol fil-kamp tal-iżvilupp ta' proċeduri ta' ttestjar alternattivi biex tiġi ċċekkjata l-kundizzjoni ta' manutenzjoni tal-vetturi li jaħdmu bid-diżil, b'mod partikolari fir-rigward tan-NO<sub>x</sub> u l-partikulati billi jiġu kkunsidrati sistemi godda ta' post-trattament tal-emissjonijiet.

<sup>(1)</sup> ĠU L 141, 6.6.2009, p. 12.

<sup>(2)</sup> *Autofore study on the Future Options for Roadworthiness Enforcement in the European Union* (L-istudju Autofore dwar l-alternattivi futuri għall-Infurzar tal-Kundizzjoni Tajba tal-Vetturi għat-Triq fl-Unjoni Ewropea), [http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm)

<sup>(3)</sup> Inizjattiva IDELSY għad-Dijanjozi tas-Sistemi Elettronici fil-Vetturi għall-PTI, [http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm)

(12) Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-kumitat dwar l-addattament għall-progress tekniku tad-Direttiva dwar testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq, li ġie stabbilit bl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/40/KE.

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

*Artikolu 1*

L-Anness II għad-Direttiva 2009/40/KE huwa emendat skont l-Anness ta' din id-Direttiva.

*Artikolu 2*

1. L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2011, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 tal-Anness II, li għandhom japplikaw mill-31 ta' Diċembru 2013. Huma għandhom jinfurmaw immedjatament lill-Kummissjoni dwarhom.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bhal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir tali referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

*Artikolu 3*

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

*Artikolu 4*

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Lulju 2010.

*Għall-Kummissjoni*

*Il-President*

José Manuel BARROSO

## ANNEX

L-Anness II għad-Direttiva 2009/40/KE huwa ssostitwit b'dan li ġej:

## "ANNEX II

**ELEMENTI LI GħANDHOM JiĠU TTESTJATI B'MOD OBBLIGATORJU**

## WERREJ

1. Introduzzjoni
2. Ambitu tal-Ispezzjoni
3. Iċ-ċertifikat li l-vettura hija tajba għat-triq
4. Rekwiziti minimi tal-ispezzjoni
  0. Identifikazzjoni tal-vettura
    1. Tagħmir tal-brejkijiet
    2. L-istering
    3. Il-viżibbiltà
    4. Fanali, rifletturi u tagħmir elettriku
    5. Il-fusijiet, ir-roti, it-tajers u s-suspensin
    6. Ix-xaži u l-aċċessorji tax-xaži
    7. Tagħmir ieħor
    8. Effetti negattivi
    9. Testijiet supplimentari għall-vetturi li jgħorru l-passiġġieri M2, M3

## 1. INTRODUZZJONI

Dan l-Anness jidentifika s-sistemi u l-komponenti tal-vettura li għandhom jiġu ttestjati; huwa jiddeskrivi l-metodu ta' kif għandhom jiġu ttestjati u l-kriterji li għandhom jintużaw meta jiġi stabbilit jekk il-kundizzjoni tal-vettura hijiex aċċettabbli.

Meta jinstab li l-vettura hija difettuża fir-rigward tal-elementi tat-test elenkati, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jadottaw proċedura sabiex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet fejn il-vettura tista' tintuża qabel ma tgħaddi minn test ieħor dwar jekk hijiex tajba għat-triq.

It-test irid ikopri tal-inqas l-elementi elenkati hawn isfel, bil-kundizzjoni li dawn ikunu relatati mat-tagħmir tal-vettura li tkun qiegħda tiġi ttestjata fl-Istat Membru kkonċernat.

It-testijiet għandhom jitwettqu billi jintużaw metodi u tagħmir attwalment disponibbli mingħajr l-użu ta' għodod sabiex tiġi żarmata jew titneħħa xi parti tal-vettura.

L-elementi kollha elenkati għandhom jitqiesu bhala obbligatorji f'test perjodiku tal-vetturi, għajr dawk immarkati bl-indikazzjoni (X), li huma relatati mal-kundizzjoni tal-vettura u s-sostenibbiltà tagħha għall-użu fit-triq iżda li mhumiex ikkunsidrati bhala essenzjali f'test perjodiku.

Ir-"Raġunijiet għall-Falliment" ma japplikawx f'każijiet fejn dawn jirreferu għal rekwiziti li ma kinux preskritti fil-legislazzjoni rilevanti dwar l-approvazzjoni ta' vetturi fiż-żmien tal-ewwel reġistrazzjoni, l-ewwel dhul fis-servizz u r-rekwiziti dwar il-modifiki li jsiru wara.

Meta metodu ta' spezzjoni jingħata bhala viżwali, dan ifisser illi minbarra milli jhars lejha l-elementi, l-ispettur għandu, jekk ikun meħtieġ, imisshom, jevalwa l-hsejjes u juża kwalunkwe mezz ta' spezzjoni ieħor xieraq mingħajr l-użu ta' tagħmir.

## 2. AMBITU TAL-ISPEZZJONI

L-ispezzjoni għandha tkopri tal-inqas l-elementi msemmija hawn isfel, bil-kundizzjoni li dawn ikunu relatati mat-tagħmir installat tal-vettura li tkun qiegħda tiġi ttestjata.

- 0) L-identifikazzjoni tal-vettura;
- 1) L-apparat tal-brejkijiet;
- 2) L-istering;

- 3) Il-vizibbiltà;
- 4) It-tagħmir tad-dawl u l-partijiet tas-sistema elettrika;
- 5) Il-fusijiet, ir-roti, it-tajers, is-suspenxin;
- 6) Ix-xaži u l-aċċessorji tax-xaži;
- 7) Tagħmir iehor;
- 8) Effetti negattivi;
- 9) Testijiet supplimentari għal vetturi li jgħorru l-passiġġieri M2 u M3

### 3. IĊ-ĊERTIFIKAT LI L-VETTURA HIJA TAJBA GĦAT-TRIQ

L-operatur jew is-sewwieq tal-vettura jrid jiġi nnotifikat bil-miktub dwar id-difetti, ir-riżultat tat-test u l-konsegwenzi legali.

Iċ-ċertifikati li l-vettura hija tajba għat-triq, maħruġa fil-każ tat-testijiet perjodiċi obbligatorji tal-vetturi, għandhom ikopru mill-anqas l-elementi li ġejjin:

- 1) in-numru tal-VIN
- 2) in-numru tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni u s-simbolu tal-pajjiż tal-istat tar-reġistrazzjoni
- 3) il-post u d-data tat-test
- 4) il-qari tal-odometru fil-hin tat-test jekk ikun disponibbli
- 5) il-kategorija tal-vettura jekk disponibbli
- 6) id-difetti identifikati (huwa rakkomandat li tiġi segwita l-ordni numerika tal-Paragrafu 5 ta' dan l-Anness) u l-kategorija tagħha
- 7) l-evalwazzjoni ġenerali tal-vettura
- 8) id-data tat-test perjodiku li jmiss (jekk din l-informazzjoni ma tkunx ipprovduta b'mezzi oħra)
- 9) l-isem tal-organizzazzjoni li tagħmel l-ispezzjoni u l-firma u l-identifikazzjoni tal-ispettur responsabbli għat-test

### 4. REKWIZITI MINIMI TAL-ISPEZZJONI

L-ispezzjoni għandha tkopri tal-inqas l-elementi u tuża l-istandards minimi u l-metodi elenkati hawn isfel. Ir-raġunijiet ta' falliment huma eżempji ta' difetti li jistgħu jinstabu.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
<b>0. IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA</b>		
0.1 Il-pjanċi bin-numru tar-reġistrazzjoni (jekk meħtieġ mir-rekwiziti) <sup>(a)</sup>	Spezzjoni viżwali.	(a) Il-pjanċa(i) bin-numru hija/huma neqsin jew imwahħlin tant laxki li x'aktarx li jaqgħu. (b) Kitba nieqsa jew ma tinqarax. (c) Mhux skont id-dokumenti jew ir-rekords tal-vettura
0.2 In-numru tax-xaži/serjali ta' identifikazzjoni tal-vettura	Spezzjoni viżwali	(a) Nieqes jew ma jstax jinstab. (b) Inkomplet, ma jinqarax. (c) Mhux skont id-dokumenti jew ir-rekords tal-vettura.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
<b>1. TAGHMIR TAL-BREJKIJET</b>		
1.1 Il-kondizzjoni mekkanika u l-funzjonament		
1.1.1 Il-pern tal-pedala tas-service brake/ tal-hand lever	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.  <i>Nota:</i> Il-vetturi b'sistemi ta' brejkijiet power-assisted għandhom jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.	(a) Pern issikat iżżejjed. (b) Ittiekel jew laxx wisq.
1.1.2 Il-kundizzjoni tal-pedali/hand lever u t-travel tal-mezz li jopera l-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.  <i>Nota:</i> Il-vetturi b'sistemi tal-brejkijiet power-assisted għandhom jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.	(a) Travel żejjed jew riserva ta' travel insuffiċjenti. (b) Kontroll tal-brejkijiet li ma jirrilaxx kif suppost (c) Id-dispożizzjoni kontra ż-żliq ta' fuq il-pedala tal-brejkijiet mhix hemm, ma hlula jew ittieklet bl-użu
1.1.3 Il-pompa tal-vakwu jew il-kompressur u l-akkumulaturi	Spezzjoni viżwali tal-komponenti fi pressjoni operattiva normali. Hin ta' ttestjar mehtieg sakemm il-pressjoni tal-vakwu jew il-pressjoni tal-arja jilhq liwvell sikur ta' thaddim u jibdeu jiffunzjonaw il-mezz ta' twissija, il-valv ta' protezzjoni ta' sistema multi-circuit u l-valv għar-rilaxx tal-pressjoni.	(a) Il-pressjoni tal-arja/vakwu hija insuffiċjenti biex tassisti għal mill-inqas żewġ applikazzjonijiet tal-brejkijiet wara li l-mezz ta' twissija jkun iffunzjona (jew il-gauge juri qari mhux ta' min joqghod fuqu). (b) Il-hin mehtieg biex il-pressjoni tal-arja/vakwu jilhq liwvell sikur ta' thaddim ma jissodisfax ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> (c) Il-valv ta' protezzjoni ta' sistema multi-circuit jew il-valv għar-rilaxx tal-pressjoni ma jaħdimx (d) Tnixxija tal-arja li tikkawza waqgħa notevoli fil-pressjoni jew tnixxijiet tal-arja li jinstemgħu. (e) Hsara esterna li x'aktarx taffettwa l-funzjonament tas-sistema tal-brejkijiet.
1.1.4 Gauge jew indikatur li juri twissija ta' pressjoni baxxa	Kontroll tal-funzjonament.	Gauge jew indikatur difettuż jew jaħdem hażin.
1.1.5 Il-valv manwali ta' kontroll tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	(a) Il-kontroll imxaqqaq, bil-hsara jew mittiekel wisq. (b) Il-kontroll mhux imwaħħal sew mal-valv jew il-valv mhux imwaħħal sod. (c) Konnessjonijiet laxki fis-sistema jew tnixxijiet fis-sistema. (d) Funzjonament mhux sodisfaċenti.
1.1.6 Il-mezz li jattiva l-brejk tal-ipparkjar, il-kontroll tal-lieva, ir-ratchet tal-brejk tal-ipparkjar, l-ipparkjar elettroniku	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	(a) Ir-ratchet mhux jorbot sew. (b) Il-pern tal-lieva jew il-mekkanizmu tar-ratchet ittiekel wisq. (c) Moviment eċċessiv tal-lieva li jindika agġustament inkorrett. (d) L-attivatur nieqes, bil-hsara jew ma jaħdimx. (e) Funzjonament hażin, l-indikatur ta' twissija jaħdem hażin.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
1.1.7 Il-valvi tal-brejkijiet (foot valves, unloaders, governors)	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona..	(a) Valv bil-ħsara jew tnixxija eċċessiva tal-arja. (b) Skarika eċċessiva ta' żejt mill-kompressur. (c) Valv jiċċaqlaq jew imwahhal hażin. (d) Hruġ jew tnixxija ta' fluwidu idrawliku.
1.1.8 Couplings għall-brejkijiet tal-karrijiet (tal-elettriku u tal-arja)	Skonnettja u kkonnettja mill-ġdid il-couplings kollha tas-sistema tal-brejkijiet bejn il-vettura li tirmonka u l-karru.	(a) Difett fit-tapp jew fil-valvola li tissiġilla lilha nnifisha. (b) Vit jew valv jiċċaqlaq jew imwahhal hażin. (c) Tnixxijiet eċċessivi. (d) Ma jaħdmux sew.
1.1.9 Akkumulatur tal-pressjoni	Spezzjoni viżwali	(a) It-tank bil-ħsara, imsaddad jew inixxi. (b) Il-mezz li bih jiġi mbattal ma jaħdimx. (c) It-tank jiċċaqlaq jew imwahhal hażin.
1.1.10 Unitajiet servo tal-brejk, il-mastruċilindru (sistemi idrawliċi)	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	(a) Is-servo unit difettuż jew mhux effettiv. (b) Il-mastruċilindru difettuż jew inixxi. (c) Il-mastruċilindru mhux imwahhal sod. (d) Il-fluwidu tal-brejkijiet huwa insufficjenti. (e) It-tapp tat-tank tal-mastruċilindru nieqes. (f) Il-bozza ta' twissija tal-fluwidu tal-brejkijiet mixghula jew difettuża (g) Il-mezz li jwissi li l-livell tal-fluwidu tal-brejkijiet ma jaħdimx sew.
1.1.11 Pajpijiet riġidi tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	(a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu. (b) Pajpijiet jew konnessjonijiet li jnixxu. (c) Il-pajpijiet bil-ħsara jew imsadda żżejjed. (d) Il-pajpijiet mhux f'pothom.
1.1.12 Hoses flessibbli tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	(a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu. (b) Hoses bil-ħsara, mittiekla, mibrumin jew qosra wisq. (c) Hoses jew konnessjonijiet li jnixxu. (d) Hoses minfuhin bil-pressjoni. (e) Hoses porużi.
1.1.13 Linings u pads tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali	(a) Il-lining jew il-pad mittiekla wisq. (b) Il-lining jew il-pad ikkontaminati (żejt, griż, eċċ.). (c) Lining jew pad neqsin.
1.1.14 Drums tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali	(a) Id-drum jew id-disk mittiekla wisq, fihom wisq taħfir, imxaqqin, mhux imwahhlin sod jew maqsumin.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
		(b) Id-drum jew id-disk ikkontaminati (żejt, grease, eċċ.). (c) Id-drum jew id-disk neqsin. (d) Il-back plate mhix imwahnha sod.
1.1.15 Kejbils, viereg, livers u linkages tal-brejkijiet	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	(a) Kejbil bil-ħsara jew mġhaqqad. (b) Komponent mittiekel wisq jew imsaddad. (c) Kejbil, virga jew ġonta mhux imwahnlin sod. (d) Il-gwida tal-kejbil difettuża. (e) Restrizzjoni għall-moviment hieles tas-sistema tal-brejkijiet. (f) Ċaqliq mhux normali tal-livers/linkage li jindika twahnlin hażin jew li ttiekle wisq.
1.1.16 Actuators tal-brejkijiet (inkluż brejkijiet bil-molla jew ċilindri idrawliċi)	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	(a) L-actuator maqsum jew bil-ħsara. (b) L-actuator inixxi. (c) L-actuator jiċċaqlaq jew imwahnlin hażin. (d) L-actuator imsaddad wisq. (e) Travel eċċessiv jew insuffiċjenti tal-pistun operattiv jew tal-mekkaniżmu tad-dijaframma. (f) L-ghatu ta' protezzjoni mit-trab għandu ħsara kbira jew mhux hemm.
1.1.17 Valv li jhoss it-tagħbija	Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li s-sistema tal-brejkijiet tkun qed tiffunzjona.	(a) Linkage difettuż. (b) Linkage aġġustat hażin. (c) Valv iġġammjat jew ma jahdimx. (d) Ma hemmx valv. (e) Ma hemmx pjanċa tad-dejta. (f) Id-dejta ma tinqarax jew mhix skont ir-reqwiziti <sup>(4)</sup> .
1.1.18 Indikaturi u mezzi għall-aġġustament tal-laxkezza	Spezzjoni viżwali	(a) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza bil-ħsara, iġġammjat jew jiċċaqlaq b'mod anormali, tekil eċċessiv jew aġġustament inkorrett. (b) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza difettuż. (c) Installati jew mibduła hażin.
1.1.19 Sistema EBS (meta mġhamra jew meħtieġa)	Spezzjoni viżwali	(a) Konnetturi jew mountings mhux imwahnlin sod. (b) Is-sistema għandha difetti ċari jew ma hemmx sistema.
1.1.20 Funzjonament awtomatiku tal-brejkijiet tal-karru	Skonnettja l-coupling tal-brejkijiet bejn il-vettura tal-irmunkar u l-karru	Il-brejk tal-karru ma jidholx awtomatikament xhin jiġi skonnettjat il-coupling.
1.1.21 Sistema tal-brejkijiet kompleta	Spezzjoni viżwali.	(a) Mezzi oħra tas-sistema (eż., il-pompa tal-anti-freeze, id-dryer tal-arja, eċċ) bi ħsara esterna jew imsaddin wisq tant li jaffettwaw hażin lis-sistema tal-brejkijiet. (b) Tnixxija ta' arja jew tal-anti-freeze.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
		(c) Kwalunkwe komponent li mhux imwählal sod jew imwählal hazin. (d) Tiswija jew modifika mhux xierqa għal kwalunkwe komponent <sup>(1)</sup>
1.1.22 Konnessjonijiet li jintużaw għall-ittestjar (meta mghammra jew mehtieġa)	Spezzjoni viżwali.	(a) Nieqsa. (b) Bil-ħsara, ma jistgħux jintużaw jew inixxu.
1.2 Prestazzjoni u effiċjenza tas-service brejk		
1.2.1 Prestazzjoni	waqt test fuq magna tal-ittestjar tal-brejkijiet abbażi ta' kejl statiku jew, jekk ma jkunx possibbli waqt test fit-triq applika l-brejkijiet b'mod gradwali sakemm tapplika l-ogħla sforz possibbli.	(a) M'hemmx biżżejjed saħħa ta' bbrejkjar fuq rota waħda jew iżjed. (b) Is-saħħa ta' bbrejkjar minn kwalunkwe rota tkun inqas minn 70 % tal-ogħla saħħa ta' bbrejkjar irreġistrata mir-rotta l-oħra fuq l-istess fus. Jew fil-każ ta' ttestjar fit-triq, il-vettura tiddevja b'mod eċċessiv minn linja dritta. (c) Ebda varjazzjoni gradwali tas-saħħa tal-ibbrejkjar (qbid). (d) Dewmien anormali fil-funzjonament tal-brejk ta' kwalunkwe rota. (e) Is-saħħa tal-brejkijiet tvarja wisq fil-perjodu li fih ir-rotta ddr dawra shiha.
1.2.2 Effiċjenza	Test fuq magna tal-ittestjar tal-brejkijiet abbażi ta' kejl statiku jew, jekk ma tkunx tista' tintuża waħda għal raġunijiet tekniċi, test fit-triq bl-użu ta' deċelometru li jirrekordja. Il-vetturi jew karri b'piż massimu permisibbli oghla minn 3 500 kg iridu jiġu spezzjonati skont l-istandards mogħtija mill-ISO 21069 jew metodi ekwivalenti. It-testijiet fit-triq iridu jsiru f'kundizzjonijiet xotti fi triq dritta u ċatta.	Ma jagħtix għall-inqas iċ-ċifra minima kif ġej:- Vetturi rreġistrati l-ewwel darba wara d-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva: — Kategorija N1: 50 % — Kategorija M1: 58 % — Kategorija M2 u M3: 50 % — Kategorija N2 u N3: 50 % — Kategorija O2 (XX) <sup>(*)</sup> , O3 u O4 — għas-semi-karrijiet: 45 % — għall-karrijiet draw-bar: 50 %  Vetturi rreġistrati qabel id-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva: Kategorija N1: 45 % Kategorija M1, M2 u M3: 50 % <sup>(2)</sup> Kategorija N2 u N3: 43 % <sup>(3)</sup> Kategorija O2 (XX) <sup>(*)</sup> ; O3 u O4 40 % <sup>(4)</sup> Kategoriji oħra (XX) <sup>(*)</sup> : — Kategoriji L (iż-żewġ brejkijiet): — Kategorija L1e: 42 % — Kategorija L2e, L6e: 40 % — Kategorija L3e: 50 % — Kategorija L4e: 46 % — Kategorija L5e, L7e: 44 % — Kategoriji L (brejk tar-rotta ta' wara): — il-kategoriji kollha: 25 %



Element	Metodu	raġuni għall-falliment
1.3 Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejki sekondarji (ta' emerġenza) (jekk milhuqa minn sistema separata)		
1.3.1 Prestazzjoni	Jekk is-sistema tal-brejki sekondarja tkun separata mis-sistema tas-service brake, uża l-metodu speċifikat f'1.2.1.	(a) Saħha ta' bbrejkar inadegwata fuq rota waħda jew aktar. (b) Is-saħha ta' bbrejkar minn kwalunkwe rota hija inqas minn 70 % tal-ogħla saħha ta' bbrejkar irregistrata minn rota oħra li tkun fuq l-istess fus. Jew fil-każ tal-ittestjar fit-triq, il-vettura tiddevja iżżejjed minn linja dritta. (c) L-ebda varjazzjoni gradwali tas-saħha tal-ibbrejkar (qbid).
1.3.2 Effiċjenza	Jekk is-sistema tal-brejki sekondarja tkun separata mis-sistema tas-service brake, uża l-metodu speċifikat f'1.2.2.	Sforz ta' bbrejkar ta' inqas minn 50 % (?) tal-prestazzjoni tas-service brake definita fis-sezzjoni 1.2.2 fir-rigward tal-piż massimu awtorizzat jew, fil-każ tas-semi-karrijiet, is-somma tat-tagħbijiet awtorizzati fuq il-fus. (hlief L1e u L3e).
1.4 Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar		
1.4.1 Prestazzjoni	Applika l-brejk fuq magna tal-ittestjar tal-brejki abbażi ta' kejl statiku u/jew waqt test fit-triq b'deċelometru.	Il-brejk ma jaħdimx fuq naħa waħda jew fil-każ ta' ttestjar fit-triq, il-vettura tiddevja iżżejjed minn linja dritta.
1.4.2 Effiċjenza	Test fuq magna tal-ittestjar tal-brejki abbażi ta' kejl statiku jew test fit-triq bl-użu ta' deċelometru li jindika jew jirrekordja jew bil-vettura f'niżla ta' gradjent magħruf. Il-vetturi għall-garr ta' oġġetti għandhom, jekk ikun possibbli, jiġu ttestjati mgħobbija.	Għall-kategoriji kollha tal-vettura, ma jagħtix għall-inqas 16 % bħala proporzjon tal-brejki fir-rigward tal-piż massimu awtorizzat, jew, għal vetturi bil-mutur, 12 % fir-rigward tal-massa massima awtorizzata tal-kombinazzjoni tal-vettura, skont liema tkun l-ikbar (hlief L1e u L3e).
1.5. Prestazzjoni tal-EBS (Endurance Braking System)	Spezzjoni viżwali u, fejn ikun possibbli, ittestja jekk is-sistema taħdimx.	(a) L-effiċjenza ma tvarjax b'mod gradwali (mhux applikabbli għal sistemi tal-ibbrejkar bl-egżost). (b) Is-sistema ma taħdimx.
1.6 Sistema ta' brejkijiet anti-lock (ABS)	Spezzjoni viżwali u spezzjoni tal-mezz ta' twissija.	(a) Il-mezz ta' twissija ma jaħdimx sewwa. (b) Il-mezz ta' twissija juri funzjonament hażin fis-sistema. (c) Is-sensers tal-velocità tar-roti nieqsa jew bil-ħsara. (d) Il-wajers bil-ħsara. (e) Komponenti oħra neqsin jew bil-ħsara.
1.7 Sistema ta' brejkijiet elettronici (EBS)	Spezzjoni viżwali tal-mezz ta' twissija.	(a) Il-mezz ta' twissija ma jaħdimx sewwa. (b) Il-mezz ta' twissija juri funzjonament hażin fis-sistema.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
<b>2. L-ISTERING</b>		
<b>2.1 Il-kundizzjoni mekkanika</b>		
2.1.1 Il-kundizzjoni tal-apparat tal-istering	Bil-vettura fuq hofra jew fuq parank u bir-roti tat-triq maqtugħhin mill-art jew fuq turn tables, dawwar ir-roti tal-istering minn naħa għall-oħra. Spezzjoni viżwali tal-hidma tal-apparat tal-istering.	(a) Guffaġni fil-funzjonament tal-apparat. (b) Ix-xaft tas-settur mgħawweġ jew biċ-ċwieviet mikula. (c) Ix-xaft tas-settur ittiemel wisq. (d) Moviment eċċessiv tax-xaft tas-settur. (e) Tnixxija.
2.1.2 It-tqabbid tal-kejsing tar-roti tal-istering	Bil-vettura fuq hofra jew fuq parank u l-piż tar-roti tat-triq tal-vettura fuq l-art, dawwar ir-roti tal-istering/il-handle bar favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ jew billi tuża detector adattat apposta għal-laxkezza tar-roti. Spezzjoni viżwali tat-tqabbid tal-kejsing tal-apparat max-xaži.	(a) Il-kejsing tal-apparat tal-istering mhux imqabbað sewwa. (b) Toqob ta' tqabbid imtawlin fix-xaži. (c) Boltijiet tat-tqabbid neqsin jew miksura. (d) Il-kejsing tal-apparat tal-istering miksura.
2.1.3 Il-kundizzjoni tal-linkage tal-istering	Bil-vettura fuq hofra jew fuq parank u bir-roti tat-triq fuq l-art, dawwar ir-roti tal-istering favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ jew billi tuża detector adattat apposta għal-laxkezza tar-roti. Spezzjoni viżwali tal-komponenti tal-istering għal użu eċċessiv, ksur u sigurtà.	(a) Moviment relattiv bejn komponenti li għandhom ikunu fissi. (b) Il-gonot ittiemli wisq. (c) Ksur jew deformazzjoni ta' xi komponent. (d) Nuqqas ta' mezz li jorbtu. (e) Allinjament hażin tal-komponenti (eż. it-track rod jew id-drag link). (f) Tiswija jew modifika mhux xierqa. (g) L-għatu ta' kontra t-trab nieqes, bil-ħsara jew iddeterjora ħafna.
2.1.4 Il-funzjonament tal-linkage tal-istering	Bil-vettura fuq hofra jew fuq parank u bir-roti tat-triq fl-art u bil-magna taħdem (power steering), dawwar ir-roti tal-istering minn naħa għall-oħra. Spezzjoni viżwali tal-moviment tal-linkages.	(a) Iċ-ċaqliq tal-linkage tal-istering jaħbat ma' xi parti fissa tax-xaži. (b) Waqfiet tal-istering li ma jaħdmux jew li huma nieqsa.
2.1.5 Il-power steering	Iċċekkja s-sistema tal-istering għal tnixxijiet u l-livell tal-fluwidu idrawliku (jekk jidher). Bir-roti tat-triq mal-art u bil-magna taħdem, iċċekkja li s-sistema tal-power steering qieghda taħdem.	(a) Tnixxija ta' fluwidu. (b) Fluwidu insuffiċjenti. (c) Il-mekkaniżmu ma jaħdimx. (d) Il-mekkaniżmu miksura jew mhux marbut sewwa. (e) Komponenti allinjati hażin jew jaħbtu ma' xulxin. (f) Tiswija jew modifika mhux xierqa. (g) Kejbils/pajpijiet bil-ħsara, imsadda żżejjed.
<b>2.2 L-istering, il-kolonna u l-handle bar</b>		
2.2.1 Il-kundizzjoni tal-istering/handle bar	Bir-roti tat-triq mal-art, dawwar l-istering minn naħa għall-oħra f'angoli ta' disghin grad mal-kolonna u applika pressjoni ħafifa 'l isfel u 'l fuq. Spezzjoni viżwali tal-laxkezza.	(a) Moviment relattiv bejn l-istering u l-kolonna li jindika laxkezza. (b) Nuqqas ta' mezz li jzomm fuq il-buttun tal-istering.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
		(c) Ksur jew laxkezza fil-buttun tal-istering, ir-rim jew l-imghazel.
2.2.2 Il-kolonna/yokes u l-frieket tal-istering	Bil-vettura fuq hofra jew fuq parank u bil-piż tal-vettura mal-art, imbotta u iġbed l-istering flinja mal-kolonna, imbotta l-istering/handle bar f'diversi direzzjonijiet f'angoli retti mal-kolonna/frieket. Spezzjoni viżwali tal-laxkezza, u tal-kundizzjoni tal-couplings flessibbli jew tal-ġonot universali.	(a) Moviment eċċessiv taċ-ċentru tal-istering 'il fuq u 'l isfel. (b) Moviment eċċessiv tal-parti ta' fuq tal-kolonna b'mod radjali mill-fus tal-kolonna. (c) Coupling flessibbli deterjorat. (d) Accessorju difettuż. (e) Tiswija jew modifika mhux xierqa.
2.3 Il-laxkezza tal-istering	Bil-vettura fuq hofra jew fuq parank, il-piż tal-vettura fuq ir-roti tat-triq, il-magna taħdem għal vetturi b'power steering u bir-roti tat-triq fil-pożizzjoni dritta, dawwar bil-mod l-istering favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ kemm jista' jkun minghajr ma ċcaqlaq ir-roti tat-triq. Spezzjoni viżwali tal-moviment liberu.	Laxkezza eċċessiva fl-istering (pereżempju moviment ta' punt fuq irrim li huwa aktar minn għoxrin fil-mija tad-dijametru tal-istering jew mhux skont ir-rekwiżiti) (e).
2.4 L-allinjament tar-roti (X) (b)	Iċċekkja l-allinjament tar-roti misjuqa b'taġhmira xierqa.	L-allinjament mhuwiex skont id-dejta jew ir-rekwiżiti tal-manifattur. (e).
2.5 Turntable tal-fus immexxija minn karru	Spezzjoni viżwali jew billi tuża detector adattat apposta tal-laxkezza tar-roti.	(a) Komponent bil-ħsara jew imxaqqaq. (b) Laxkezza eċċessiva. (c) Accessorju difettuż.
2.6 Power Steering Elettroniku (EPS)	Spezzjoni viżwali u kontroll tal-konsistenza bejn l-angolu tal-istering u l-angolu tar-roti meta l-magna tinxtegħel/tintefa.	(a) Il-Bozza li Tindika Funzjonament Hazin (MIL) tal-EPS tindika xi tip ta' falliment tas-sistema. (b) Inkonsistenza bejn l-angolu tal-istering u l-angolu tar-roti. (c) L-assistenza tal-magna ma taħdimx.

### 3. IL-VIŻIBILTÀ

3.1 L-ispazju tal-viżjoni	Spezzjoni viżwali mis-siġġu tas-sewwieq.	Ostruzzjoni fl-ispazju tal-viżjoni tas-sewwieq li taffettwa materjalment il-veduta tiegħu fuq quddiem u fil-ġnub.
3.2 Il-kundizzjoni tal-ħġieġ	Spezzjoni viżwali.	(a) Ĥġieġ jew panew trasparenti (jekk permess) imxaqqaq jew li tilef il-lewn. (b) Ĥġieġ jew panew trasparenti (fosthom tertuqa li tirrifletti jew mlewna) li ma jikkonformax mal-ispeċifikazzjonijiet fir-rekwiżiti (e) (XX) (c). (c) Ĥġieġ jew panew trasparenti f'kundizzjoni mhux aċċettabbli.
3.3 Mirja jew mezz li juru wara	Spezzjoni viżwali.	(a) Il-mera jew il-mezz huwa nieqes jew mhux imwahhal skont ir-rekwiżiti (e). (b) Il-mera jew il-mezz ma jaħdimx, bil-ħsara, laxk jew mhux imwahhal sod.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
3.4 Il-wajpers tal-windskrin	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Il-wajpers ma jaħdmux jew huma neqsin. (b) Il-lastku tal-wajper huwa nieqes jew ċar li difettuż.
3.5 Tagħmir li jaħsel il-windskrin	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	It-tagħmir li jaħsel il-windskrin ma jaħdimx sew.
3.6 Is-sistema li tneħhi ċ-ċpar (X) <sup>(6)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimha.	Is-sistema ma taħdimx jew hija ċara li difettuża.

#### 4. FANALI, RIFLETTURI U TAGĦMIR ELETTRIKU

##### 4.1 Il-fanali ta' quddiem

4.1.1 Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Dawl/sors ta' dawl difettuż jew nieqes. (b) Sistema ta' projezzjoni difettuża jew nieqsa (riflettur jew lenti). (c) Il-bozza mhix imqabba sewwa.
4.1.2 L-allinjament	Stabbilixxi l-mira orizzontali ta' kull fanal ta' quddiem fuq dawl baxx billi tuża strument jew skrin biex timmira l-fanal ta' quddiem.	Il-mira ta' fanal ta' quddiem mhijiex fil-limiti stipulati fir-rekwiżiti <sup>(6)</sup> .
4.1.3 Is-swiċċijiet	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(6)</sup> (Għadd ta' fanali jixeghlu fl-istess hin) (b) Funzjoni indebolita tal-mezz ta' kontroll..
4.1.4 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(6)</sup> .	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(6)</sup> . (b) Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jidher ċar li jnaqqsu l-intensità tad-dawl jew ibiddlu l-kulur emess (c) Is-sors tad-dawl u l-fanal mhumiex kompatibbli.
4.1.5 L-istrument ta' livellar (fejn obbligatorju)	Spezzjoni viżwali u jekk possibbli, bi thaddim.	(a) L-istrument ma jaħdimx. (b) L-istrument manwali ma jistax jithaddem mis-siġġu tax-xufier.
4.1.6 Il-mezz li jnaddaf il-fanali ta' quddiem (fejn obbligatorju)	Spezzjoni viżwali u jekk possibbli, bi thaddim.	Il-mezz ma jaħdimx.

##### 4.2 Il-fanali ta' quddiem u ta' wara, il-fanali tal-ġenb u l-fanali li jimmarkaw il-linja ta' barra

4.2.1 Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Is-sors tad-dawl difettuż. (b) Il-lenti difettuża. (c) Il-fanal mhux imqabba sewwa.
---------------------------------------	---------------------------------------	---

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
4.2.2 Is-swiċċijiet	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> . (b) Funzjoni indebolita tal-mezz ta' kontroll.
4.2.3 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Il-fanal, il-kulur li johroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> . (b) Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jnaqqsu l-intensità tad-dawl jew ibiddlu l-kulur li johroġ.
4.3 Il-fanali tal-waqfien		
4.3.1 Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Is-sors tad-dawl difettuż. (b) Il-lenti hija difettuża. (c) Il-fanal mhux imqabba sewwa.
4.3.2 Is-swiċċijiet	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> . (b) Funzjoni indebolita tal-mezz ta' kontroll.
4.3.3 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Il-fanal, il-kulur li johroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .
4.4 Lampi li jindikaw id-direzzjoni u lampi ta' twissija ta' periklu		
4.4.1 Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Is-sors tad-dawl difettuż. (b) Il-lenti difettuża. (c) Il-fanal mhux imqabba sewwa.
4.4.2 Is-swiċċijiet	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .
4.4.3 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Il-fanal, il-kulur li johroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .
4.4.4 Il-frekwenza li biha jixegħlu u jitfu	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Ir-rata li biha jixegħlu u jitfu mhix skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .
4.5 Il-fanali taċ-ċpar ta' quddiem u ta' wara		
4.5.1 Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Is-sors tad-dawl difettuż (b) Il-lenti difettuża. (c) Il-fanal mhux imqabba sewwa.
4.5.2 L-allinjament (X) <sup>(b)</sup>	bit-thaddim u billi tuża strument għall-immirar tal-fanal ta' quddiem.	Il-fanal taċ-ċpar ta' quddiem barra mhux allinjat orizzontalment meta fid-disinn tad-dawl ikun hemm linja ta' qtugħ.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
4.5.3 Is-swiċċijiet	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Is-swiċċ ma jahdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
4.5.4 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Il-fanal, il-kulur li joħroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> (b) Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>
4.6 Il-fanali tas-sewqan b'lura		
4.6.1 Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Is-sors tad-dawl difettuż. (b) Il-lenti difettuża. (c) Il-fanal mhux imqabbad sewwa.
4.6.2 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Il-fanal, il-kulur li joħroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> . (b) Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
4.6.3 Is-swiċċijiet	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Is-swiċċ ma jahdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
4.7 Il-fanal tal-panċa tar-reġistrazzjoni ta' wara		
4.7.1 Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Il-fanal jixhet dawl dirett lura. (b) Is-sors tad-dawl difettuż. (c) Il-fanal mhux imqabbad sewwa.
4.7.2 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
4.8 Ir-riflettori ta' wara, l-immarrar tal-konspikwità (jirrifletti wara) u l-panċi li jimmarkaw wara		
4.8.1 Il-kundizzjoni	Spezzjoni viżwali.	(a) It-tagħmir li jirrifletti huwa difettuż jew bil-ħsara. (b) Ir-riflettur mhux imqabbad sewwa.
4.8.2 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	Spezzjoni viżwali.	L-istrument, il-kulur rifless jew il-pożizzjoni mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
4.9 Indikaturi obbligatorji għat-tagħmir tad-dawl		
4.9.1 Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Ma jahdmux.
4.9.2 Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
4.10 Il-konnessjonijiet elettrici bejn il-vettura li tiġbed u l-karru jew is-semi-karru	Spezzjoni viżwali: jekk ikun possibbli, eżamina l-kontinwità elettrika tal-konnessjoni.	(a) Il-komponenti fissi mhumiex imqabnda sewwa. (b) Iżolazzjoni bil-hsara jew iddeterjorata. (c) Il-konnessjonijiet elettrici tal-karru jew tal-vettura li tiġbed mhux jahdmu sewwa.
4.11 Il-wajering elettriku	Spezzjoni viżwali tal-vettura fuq ħofra jew fuq parank, inkluż ġewwa l-kompartiment tal-magna f'xi każijiet.	(a) Il-wajering maħlul jew mhux marbut sewwa. (b) Il-wajering iddeterjora. (c) Insulazzjoni bil-hsara iddeterjorata.
4.12 Fanali u rifletturi ta' wara mhux obligatorji (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Fanal/riflettur ta' wara mhux imwahhal skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> . (b) Thaddim tal-fanal mhux skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> . (c) Il-fanal/retroriflettur mhux imwahhal sewwa.
4.13 Batterija(i)	Spezzjoni viżwali.	(a) Mhux marbuta. (b) Tnixxi. (c) Swiċċ difettuż (jekk meħtieġ). (d) Fjusijiet difettużi (jekk meħtieġa). (e) Ventilazzjoni inadegwata (jekk meħtieġa).

## 5. IL-FUSIJET, IR-ROTI, IT-TAJERS U S-SUSPENXIN

### 5.1 Il-fusijiet

5.1.1 Il-fusijiet	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq ħofra jew fuq parank. Jistgħu jintużaw detectors tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'piż gross tal-vettura (GVM) ta' iżjed minn 3,5 tunnelli.	(a) Fus imxaqqaq jew sfurmat. (b) Mhux imwahhal sew mal-vettura. (c) Tiswija jew modifika mhux xierqa.
5.1.2 Stub axles	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq ħofra jew fuq parank. Jistgħu jintużaw detectors tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'GVM ta' iżjed minn 3,5 tunnelli. Applika forza vertikali jew laterali għal kull rota u nnota l-ammont ta' moviment bejn l-axle beam u l-istub axle.	(a) L-istub axle imxaqqaq. (b) L-iswivel pin u/jew il-bushes ittleklu wisq. (c) Moviment eċċessiv bejn l-istub axle u l-axle beam. (d) Il-pin tal-istub axle laxk fil-fus.
5.1.3 Il-bearings tar-roti	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq ħofra jew fuq parank. Jistgħu jintużaw detectors tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'GVM ta' iżjed minn 3,5 tunnelli. Hezżeż ir-roti jew applika forza laterali għal kull rota u nnota l-ammont ta' moviment 'il fuq tar-roti meta mqabbel mal-istub axle.	(a) Laxkezza eċċessiva f'bearing tar-roti. (b) Il-bearing tar-roti ssikkat iżżejjed, iġġammjat.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
5.2 Ir-roti u t-tajers		
5.2.1 Il-buttun tar-roti tat-triq	Spezzjoni viżwali.	(a) Xi skorfini jew pernijiet nieqsa jew laxki. (b) Il-buttun mittiekel jew bil-ħsara.
5.2.2 Ir-roti	Spezzjoni viżwali taż-żewġ naħat ta' kull rota bil-vettura fuq hofra jew fuq parank.	(a) Kwalunkwe ksur jew difett fil-welding. (b) Iċ-crieki li jżommu t-tajers mhux imwählha sewwa. (c) Ir-rota mgħawġa hafna jew mittiekla. (d) Id-daqs jew it-tip tar-rota mhumiex skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> u jaffettwaw is-sigurtà fit-triq.
5.2.3 It-tajers	Spezzjoni viżwali tat-tajer shih jew billi ddawwar ir-rota tat-triq biha maqtugħa mill-art u l-vettura fuq hofra jew fuq parank, jew billi tmexxi l-vettura lura u 1 quddiem fuq hofra.	(a) Id-daqs tat-tajers, il-kapaċità ta' tagħbija, il-marka tal-approvazzjoni jew il-klassifikazzjoni tal-veloċità mhumiex skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> u jaffettwaw is-sigurtà fit-triq. (b) It-tajers fuq l-istess fus jew fuq roti doppji ta' daqsijiet differenti. (c) It-tajers fuq l-istess fus huma ta' kostruzzjoni differenti (radjali/cross-ply). (d) Kwalunkwe ħsara jew qtugh serju fit-tajer. (e) Il-ħxuna tat-tajer mhix skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> . (f) It-tajer ihokk ma' komponenti ohra. (g) Tajers re-grooved mhux skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> . (h) Is-sistema li timmonitorja l-pressjoni tal-arja taħdem hażin jew jidher ċar li ma taħdimx.
5.3 Is-sistema tas-suspenxin		
5.3.1 Il-molol u l-istabbilizzatur	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq hofra jew fuq parank. Jistgħu jintużaw detectors tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'GVM ta' iżjed minn 3,5 tunnelli.	(a) Il-molol mhumiex imqabbdin sod max-xaži jew mal-fus. (b) Komponent tal-molol bil-ħsara jew miksur. (c) Molla nieqsa. (d) Tiswija jew modifika mhux xierqa.
5.3.2 L-assorbituri tal-iskossi	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq hofra jew fuq parank jew billi tuża tagħmir speċjali, jekk ikun disponibbli.	(a) L-assorbituri tal-iskossi mhumiex imqabbdin sod max-xaži jew mal-fus. (b) Assorbitur tal-iskossi bil-ħsara li juri sinjali ta' leakage jew funzjonament hażin jew severi.
5.3.2.1 L-ittejtjar tal-effiċjenza tad-damping (X) <sup>(b)</sup>	Uża tagħmir speċjali u qabbel id-differenzi bejn ix-xellug u l-lemin u/jew il-valuri assoluti mogħtija mill-manifatturi.	(a) Differenza sinifikanti bejn ix-xellug u l-lemin. (b) Il-valuri minimi mogħtija ma ntlahqax.



Element	Metodu	raġuni għall-falliment
5.3.3 Torque tubes, radius arms, wishbones u suspension arms	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq hofra jew fuq parank. Jistgħu jintużaw detectors tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'GVM ta' iżjed minn 3,5 tunnellati.	(a) Komponent mhux imqabbad sod max-xaži jew mal-fus. (b) Komponent bil-ħsara, miksur jew imsaddad ħafna. (c) Tiswija jew modifika mhux xierqa.
5.3.4 Il-ġonot tas-suspenxin	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq hofra jew fuq parank. Jistgħu jintużaw detectors tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'GVM ta' iżjed minn 3,5 tunnellati.	(a) L-iswivel pin u/jew il-bushes jew il-ġonot tas-suspenxin ittieklu wisq. (b) L-ghatu għal kontra t-trab nieqes jew deterjorat ħafna.
5.3.5 Is-suspenxin tal-arja	Spezzjoni viżwali.	(a) Is-sistema ma tistax titħaddem. (b) Xi komponent bil-ħsara, modifikat jew deterjorat b'mod li jaffettwa hażin il-funzjonament tas-sistema. (c) Leakage li jinstema' fis-sistema.

## 6. IX-XAŽI U L-AĊĊESSORJI TAX-XAŽI

### 6.1 Ix-xaži jew il-frejmi u l-aċċessorji

6.1.1 Il-kundizzjoni generali	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq hofra jew fuq parank.	(a) Ksur jew deformazzjoni ta' xi naħa jew tal-cross member. (b) Il-pjanċi jew l-irbit tat-tishih mhumiex sodi. (c) Sadid eċċessiv li jaffettwa r-rigidità tal-assemblaġġ.
6.1.2 Il-pajpijiet tal-egżost u silencers	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq hofra jew fuq parank.	(a) Sistema tal-egżost mhux sikura jew li tnixxi. (b) Dhahen li jidhlu fil-kabina jew fil-kompartiment tal-passiġġieri.
6.1.3 It-tank tal-fjuwil u l-pajpijiet (inkluż it-tank tal-fjuwil u l-pajpijiet)	Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq hofra jew fuq parank, uża strumenti li jsibu t-tnixxijiet fil-każ ta' sistemi LPG/CNG.	(a) Tank jew pajpijiet mhux sikuri. (b) Fjuwil inixxi jew tapp tal-filler nieqes jew mhux effettiv. (c) Pajpijiet bil-ħsara jew irritati. (d) L-istopcock tal-fjuwil (jekk meħtieġ) ma jaħdimx sewwa. (e) Riskju ta' hruq minħabba: — tnixxija ta' fjuwil — depożiti ta' fjuwil jew ta' egżost mhux protetti sewwa — il-kundizzjoni tal-kompartiment tal-magna. (f) Is-sistema tal-LPG/CNG jew tal-idroġenu mhix skont ir-rekwiziti (e).
6.1.4 Il-bumpers, mezzi ta' protezzjoni laterali u tal-qiegħ fuq wara	Spezzjoni viżwali.	(a) Il-laxkezza jew il-ħsara x'aktarx li tikkawża korrimment meta xi hadd ihokk magħha jew imissha. (b) Jidher ċar li l-mezz mhux skont ir-rekwiziti (e).

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
6.1.5 Il-karru tar-rota żejda (jekk imwahnhal)	Spezzjoni viżwali.	(a) Il-karru mhux f'kundizzjoni tajba. (b) Il-karru huwa miksur jew mhux sikur. (c) Ir-rota żejda mhix imwahnha sewwa u x'aktarx li taqa'.
6.1.6 Il-mekkanizmi ta' coupling u t-tagħmir tal-irmunkar	Spezzjoni viżwali għall-użu u l-funzjonament korrett b'attenzjoni speċjali għal kwalunkwe strument tas-sigurtà li jkun imwahnhal u/jew l-użu ta' strument tal-kejl.	(a) Komponent bil-hsara, difettuż jew imxaqqaq. (b) Komponent mittiekel wisq. (c) L-attachment difettuż. (d) Xi strument tas-sigurtà nieqes jew mhux jaħdem sewwa. (e) Xi indikatur mhux jaħdem. (f) Pjanċa tar-reġistrazzjoni jew kwalunkwe lampa mgħottija (meta ma tkunx qieghda tintuża). (g) Tiswija jew modifika mhux xierqa.
6.1.7 It-trażmissjoni	Spezzjoni viżwali.	(a) Boltijiet li torbot bihom laxki jew nieqsa. (b) Il-bearings tax-xaft tat-trażmissjoni ttiekle wisq. (c) Il-gonot universali ttiekle wisq. (d) Iggancjar flessibbli. (e) Xaft bil-hsara jew mgħawweġ. (f) Il-housing tal-bearings miksur jew mhux sikur. (g) L-għatu ta' kontra t-trab nieqes jew deterjorat severament. (h) Modifika illegali tal-power-train.
6.1.8 Il-mountings tal-magna	Spezzjoni viżwali mhux neċessarjament fuq hofra jew fuq parank.	Mountings deterjorati, bi hsara li tidher ċar jew severa, laxki jew miksura.
6.1.9 Il-prestazzjoni tal-magna	Spezzjoni viżwali.	(a) L-unità ta' kontroll modifikata b'mod illegali. (b) Modifika illegali fil-magna.
6.2 Il-kabina u x-xogħol fuq il-bodi		
6.2.1 Il-kundizzjoni	Spezzjoni viżwali.	(a) Panew jew parti laxka jew bil-hsara li tista' tikkawża korrimment. (b) Il-pilastru tal-bodi mhux sikur. (c) Tippermetti d-dhul ta' dhahen tal-magna jew tal-egżost. (d) Tiswija jew modifika mhux xierqa.
6.2.2 L-immuntar	Spezzjoni viżwali fuq hofra jew fuq parank.	(a) Il-bodi jew il-kabina mhux siguri. (b) Jidher ċar li l-bodi/kabina mhux pożizzjonati b'mod kwadrat fuq ix-xaži. (c) Twaħhil mhux sikur jew nieqes tal-bodi/kabina max-xaži jew il-cross members. (d) Sadid eċċessiv f'punti ta' twaħhil fuq korpi integrali.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
6.2.3 Il-bibien u l-molol tal-bibien	Spezzjoni viżwali.	(a) Bieba ma tinfetaħx jew ma tingħalaqx sewwa. (b) Bieba li aktarx tinfetaħ għal għarrieda jew li ma tibqax magħluqa. (c) Il-bieba, iċ-ċappetti, il-molol, il-pilastru, neqsin, laxki jew iddeterjoraw.
6.2.4 L-art	Spezzjoni viżwali fuq hofra jew fuq parank.	L-art mhux sikura jew deterjorata b'mod eċċessiv.
6.2.5 Is-siġġu tax-xufier	Spezzjoni viżwali.	(a) Siġġu jiċċaqlaq jew bi struttura difettuża. (b) Il-mekkanizmu ta' aġġustament ma jaħdimx sewwa.
6.2.6 Siġġijiet ohra	Spezzjoni viżwali.	(a) Is-siġġijiet f'kundizzjoni difettuża jew mhux sikura. (b) Is-siġġijiet mhux imwahnha skont ir-rekwiżiti <sup>(e)</sup> .
6.2.7 Il-kontrolli tas-sewqan	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Xi kontroll neċessarju għat-thaddim sikur tal-vettura li ma jkunx qed jaħdem kif suppost.
6.2.8 It-turġien tal-kabina	Spezzjoni viżwali.	(a) It-tarġa jew iċ-ċirku tat-tarġa mhumiex marbuta sod. (b) It-tarġa jew iċ-ċirku f'kundizzjoni li tista' tikkawża korrimment lil min jużahom.
6.2.9 Aċċessorji u tagħmir intern u estern	Spezzjoni viżwali.	(a) It-tqabbid ta' fitting jew tagħmir ieħor difettuż. (b) Fitting jew tagħmir ieħor mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(e)</sup> . (c) Tagħmir idrawliku jnxxi.
6.2.10 Mudguards (wings), mezzi li jnaqqsu t-titjir	Spezzjoni viżwali.	(a) Neqsin, jiċċaqlaqu jew imsaddin hafna. (b) Spazju insuffiċjenti għar-rotta tat-triq. (c) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(e)</sup> .

## 7. TAGHMIR IEHOR

### 7.1 Iċ-ċinturini tas-sigurtà/bokkli u sistemi ta' rbit

7.1.1 Is-sigurtà tal-immuntar taċ-ċinturini tas-sigurtà/tal-bokkli	Spezzjoni viżwali.	(a) Il-punt ta' ankoraggġ deterjorat hafna. (b) Ankoraggġ laxk.
7.1.2 Il-kundizzjoni taċ-ċinturini tas-sigurtà/bokkli	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Iċ-ċinturin obligatorju tas-sigurtà huwa nieqes jew mhux imwahnhal. (b) Iċ-ċinturin tas-sigurtà huwa bil-ħsara. (c) Iċ-ċinturin tas-sigurtà mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(e)</sup> . (d) Il-bokkla taċ-ċinturin tas-sigurtà hija bil-ħsara jew ma taħdimx sew.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
		(e) Ir-retrattur taċ-ċintorin tas-sigurtà huwa bil-ħsara jew ma jaħdimx sewwa.
7.1.3 Il-limitatur tat-tagħbija taċ-ċintorin tas-sigurtà	Spezzjoni viżwali.	Jidher ċar li l-limitatur tat-tagħbija huwa nieqes jew mhux adatt mal-vettura.
7.1.4 Il-pretensioners taċ-ċintorin tas-sigurtà	Spezzjoni viżwali.	Jidher ċar li l-pretensioners huma neqsin jew mhux adatti mal-vettura.
7.1.5 L-airbag	Spezzjoni viżwali.	(a) Jidher ċar li l-airbags huma neqsin jew mhux adatti mal-vettura (b) Jidher ċar li l-airbag ma taħdimx
7.1.6 Is-Sistemi SRS	Spezzjoni viżwali tal-MIL.	L-MIL tal-SRS jindika xi tip ta' falliment tas-sistema.
7.2 L-apparat tat-tifitan-nar (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali.	(a) Nieqes. (b) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
7.3 Is-serraturi u t-tagħmir kontra s-serq	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) It-tagħmir ma jiffunzjonax biex jimpedixxi l-vettura milli tiġi misjuqa. (b) Għeluq jew imblukkar difettuż jew aċċidentali.
7.4 It-triangolu ta' twissija (jekk meħtieġ)(X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali.	(a) Nieqes jew mhux komplut. (b) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
7.5 Il-kit tal-ewwel għajjnuna (jekk meħtieġ)(X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali.	Nieqes, inkomplet jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
7.6 Iċ-chock(s) tarroti (wedges) (jekk meħtieġa) (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali.	Neqsin jew mhux fkundizzjoni tajba.
7.7 Strument ta' twissija jinstema'	Spezzjoni viżwali u billi thaddimu.	(a) Ma jaħdimx. (b) Kontroll mhux sikur. (c) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
7.8 L-ispidometru	Spezzjoni viżwali jew billi jithaddem waqt test fit-triq jew b'mezzi elettronici.	(a) Mhux imwahhal skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> . (b) Ma jaħdimx. (c) Ma jistax ikun imdawwal.
7.9 It-takografu (jekk imwahhal/meħtieġ)	Spezzjoni viżwali.	(a) Mhux imwahhal skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> . (b) Ma jaħdimx. (c) Sigilli difettużi jew neqsin. (d) Il-plakka tal-kalibrazzjoni nieqsa, ma tinqarax sew jew skaduta.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
		(e) Tbagħbis jew manipulazzjoni ovvj. (f) Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri tal-kalibrazzjoni.
7.10 L-istrument li jillimita l-veloċità (jekk imwahħal/mehtieġ)	Spezzjoni viżwali u billi jithaddem jekk it-tagħmir ikun disponibbli.	(a) Mhux imwahħal skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> . (b) Jidher ċar li ma jahdimx. (c) Veloċità ssettjata hażina (jekk iċċekkjata). (d) Siġilli difettużi jew nieqsa. (e) Il-plakka tal-kalibrazzjoni nieqsa, illeġibbli jew skaduta. (f) Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri tal-kalibrazzjoni.
7.11 L-odometru, jekk disponibbli (X) <sup>(4)</sup>	Spezzjoni viżwali.	(a) Jidher ċar li manipulat (frodi) (b) Jidher ċar li ma jahdimx.
7.12 Il-Kontroll Elettroniku tal-Istabilità (ESC) jekk imwahħal/mehtieġ	Spezzjoni viżwali.	(a) Is-sensors tal-veloċità tar-roti neqsin jew bil-hsara. (b) Hsara fis-sistema tal-wajering. (c) Komponenti oħra neqsin jew bil-hsara. (d) Is-swiċċ bil-hsara jew mhux jahdem sewwa. (e) Il-MIL tal-ESC jindika xi tip ta' falliment tas-sistema.

## 8. EFFETTI NEGATTIVI

8.1 Storbju		
8.1.1 Is-sistema tat-trażzin tal-istorbju	Evalwazzjoni suġġettiva (sakemm l-ispettur ma jikkunsidrax li l-livell tal-istorbju jista' jkun qrib il-limitu, f'liema każ jista' jsir test tal-istorbju billi jintuża miter tal-istorbju).	(a) Livelli ta' storbju li jaqbzu dawk permezzi fir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> . (b) Kwalunkwe parti tas-sistema tat-trażzin tal-istorbju laxka, li x'aktarx li taqa', bil-hsara, imwahħla hażin, nieqsa jew jidher ċar li giet modifikata b'mod li jaffettwa hażin il-livelli tal-istorbju.
8.2 L-emissjonijiet tal-egżost		
8.2.1 L-emissjonijiet minn magni petrol		
8.2.1.1 Tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost	Spezzjoni viżwali.	(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet inghammar mill-manifattur ma ġiex installat, ġie mmodifikat jew jidher ċar li huwa difettuż. (b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
8.2.1.2 Emissjonijiet ta' gass	Kejl li juża analizatur tal-gass tal-egżost konformi mar-rekwiżiti <sup>(4)</sup> . Jew, għal vetturi mghamrin b'sistemi dijanjostiċi on-board (OBD) adegwati, il-funzjonament tajjeb tas-sistema tal-emissjonijiet jista' jiġi ċċekkjat permezz tal-qari tajjeb tal-mezz OBD u ċċekkjar tal-funzjonament tajjeb tas-sistema OBD installata tal-kejl ta' emissjonijiet bil-magna f'velocità minima (idle) skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-kondizzjona-ment tal-manifattur u rekwiżiti oħra <sup>(4)</sup> .	<p>(a) Jew, l-emissjonijiet tal-gass huma oġġla mill-livelli speċifiċi indikati mill-manifattur;</p> <p>(b) Jew, f'każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, l-emissjonijiet ta' CO jkunu oġġla minn:</p> <p>i) għal vetturi mhux ikkontrollati minn sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet avvanzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 4,5 %, jew</li> <li>— 3,5 %</li> </ul> <p>skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew l-użu speċifikat fir-rekwiżiti <sup>(4)</sup>.</p> <p>ii) għal vetturi kkontrollati minn sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet avvanzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bil-magna b'velocità baxxa: 0,5 %</li> <li>— bil-magna b'velocità għolja: 0,3 % jew</li> <li>— bil-magna b'velocità baxxa: 0,3 % <sup>(6)</sup></li> <li>— bil-magna b'velocità għolja: 0,2 %</li> </ul> <p>skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu speċifikat fir-rekwiżiti <sup>(4)</sup>.</p> <p>(c) Il-valur Lambda huwa barra mill-medda <math>1 \pm 0,03</math> jew ma jaqbilx mal-ispeċifikazzjoni tal-manifattur.</p> <p>(d) Il-valur moqri mill-OBD jindika funzjonament hażin hafna.</p>
8.2.2 Emissjonijiet minn magni diżil	Spezzjoni viżwali.	
8.2.2.1 Tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost		<p>(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet imghammar mill-manifattur ma ġiex installat jew jidher ċar li huwa difettuż.</p> <p>(b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.</p>
8.2.2.2 L-opacità Il-vetturi rreġistrati jew li bdew jintużaw qabel l-1 ta' Jannar 1980 huma eżentati minn dan ir-rekwiżit.	<p>(a) L-opacità tal-gass tal-egżost għandha tiġi mkejla waqt aċċellerazzjoni hielsa (minghajr tagħbija mill-velocità idle sal-velocità tal-cut-off) bil-gear fil-pożizzjoni newtrali u l-klaċċ magħfus.</p> <p>(b) Il-prekondizzjonament tal-vettura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il-vetturi jistgħu jiġu ttestjati minghajr pre-kondizzjonament għalkemm għal raġunijiet ta' sigurtà, għandhom isiru kontrolli li l-magna tkun shuna u f'kundizzjoni mekkanika sodisfacenti.</li> <li>2. Ir-rekwiżiti tal-prekondizzjoni: <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Il-magna trid tkun shuna għal kollox, per eżempju t-temperatura taż-żejt tal-magna mkejla b'sonda fil-pajp tal-hadida li timmarka l-livell taż-żejt trid tkun mill-anqas 80 °C, jew temperatura normali ta' thaddim f'każ li din tkun aktar baxxa, jew it-temperatura tal-blokka tal-magna mkejla permezz tal-livell ta' radjazzjoni infrared għandha tkun mill-anqas daqs temperatura ekwivalenti. Jekk, minhabba l-konfigurazzjoni tal-vettura, dan il-kejl ma jkunx prattiku, il-mod kif tiġi stabilita t-temperatura normali ta' thaddim</li> </ol> </li> </ol>	<p>(a) Għal vetturi rreġistrati jew użati għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti <sup>(4)</sup>:</p> <p>l-opacità tkun aktar mil-livell reġistrat fuq il-pjanċa li l-manifattur iwahħal mal-vettura.</p> <p>(b) Meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> ma jippermettux l-użu ta' valuri ta' referenza,</p> <p>għal magni li jiddependu mill-pressjoni atmosferika biex jiġbdu l-arja għall-kompressjoni (naturally aspirated engines): 2,5 m<sup>-1</sup>, għal magni turbo-charged: 3,0 m<sup>-1</sup>,</p> <p>jew, għal vetturi identifikati fir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> jew irreġistrati jew użati għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti <sup>(4)</sup>: 1,5 m<sup>-1</sup> (?).</p>

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
	<p>tal-magna jista' jsir b'mezzi oħra, pereżempju bit-thaddim tal-fan tat-tkessih tal-magna.</p> <p>ii) Is-sistema tal-egżost għandha tiġi mnaddfa b'mill-anqas tliet ċikli ta' aċċellerazzjoni hielsa jew b'metodu ekwivalenti.</p> <p>(c) Il-proċedura tat-test:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il-magna u kwalunkwe turbocarger imwahhal, iridu jkunu idle qabel il-bidu ta' kull ċiklu ta' aċċellerazzjoni hielsa. Għall-vetturi dizil heavy-duty, dan ifisser stennija ta' mill-anqas 10 sekondi wara r-rilaxx tat-throttle (il-kontroll tal-karburant).</li> <li>2. Sabiex jinbeda kull ċiklu ta' aċċellerazzjoni hielsa, il-pedala tat-throttle trid tinghafas għal kollox, bil-heffa u b'mod kontinwu (f'inqas minn sekonda) iżda mhux bil-goff, sabiex tinkiseb il-kwantità massima ta' fjuwil mill-pompa tal-injezzjoni.</li> <li>3. Matul kull ċiklu ta' aċċellerazzjoni hielsa, il-magna għandha tilhaq il-veloċità tal-cut-off jew, għall-vetturi bi trażmissjonijiet awtomatiċi, il-veloċità speċifikata mill-manifattur jew, jekk din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, allura il-veloċità ta' żewġ terzi tal-veloċità tal-cut-off, qabel ma jiġi rilaxxat it-throttle. Dan jista' jiġi ċċekkjat, pereżempju, billi tiġi mmonitorjata l-veloċità tal-magna jew billi jithalla jgħaddi biżżejjed hin bejn l-ghafis inizjali tat-throttle u r-rilaxx tiegħu, li fil-każ tal-vetturi tal-kategorija 1 u 2 tal-Anness 1, għandu jkun ta' mill-anqas żewġ sekondi.</li> <li>4. Il-vetturi għandhom jiġu mwahhla fit-testijiet fil-każ biss li l-medji aritmetiċi ta' mill-anqas l-aħhar tliet ċikli ta' aċċellerazzjoni hielsa jaqbzu l-valuri tal-limitu. Dan jista' jiġi kkalkulat billi jiġi injorat kull kejl li ma jaqbilx b'mod sinifikanti mill-medja mkejla, jew ir-riżultat ta' kwalunkwe kalkolu statistiku iehor li jikkunsidra t-tifrix tal-kejljiet. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw in-numru ta' ċikli tat-testijiet.</li> <li>5. Sabiex jevitaw li jsiru testijiet bla bżonn, l-Istati Membri jistgħu jwahhlu l-vetturi li jkollhom valuri mkejla ferm oghla mill-valuri ta' limitu wara inqas minn tliet ċikli ta' aċċellerazzjoni hielsa jew wara ċikli tat-tnaddif. Daqstant iehor, sabiex jevitaw li jsiru testijiet bla bżonn, l-Istati Membri jistgħu jgħaddu l-vetturi li jkollhom valuri mkejla ferm aktar baxxi mill-limiti wara inqas minn tliet ċikli ta' aċċellerazzjoni hielsa jew wara ċikli tat-tnaddif.</li> </ol>	
8.3	Trażżin tal-interferenza elettromanjetika	
Interferenza (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali.	Kwalunkwe htigijiet tar-rekwiżiti <sup>(a)</sup> mhux issodisfati.
8.4	Elementi oħra relatati mal-ambjent	
8.4.1	Tnixxijiet ta' fluwidi	Kwalunkwe tnixxija ta' fluwidu eċċessiv li tista' tagħmel hsara lill-ambjent jew tohloq riskju tas-sigurtà għal utenti oħra tat-triq.
<b>9. TESTIJET SUPPLIMENTARI GĦAL VETTURI LI JĠORRU L-PASSIĠĠIERI M2, M3</b>		
9.1	Il-bibien	
9.1.1	Il-bibien tad-dhul u tal-hruġ	(a) Funzjonament difettuż. (b) Kundizzjoni deterjorata.

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
		(c) Il-kontroll tal-emergenza difettuż. (d) Kontroll mill-bogħod difettuż tal-bibien u tal-istrumenti ta' twissija. (e) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.1.2 Il-hruġ tal-emergenza	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom (fejn ikun xieraq).	(a) Funzjonament difettuż. (b) Nödutgångsskyltar saknas eller är oläsliga. (c) Il-martell biex tkisser il-hġieg mhux qiegħed hemm. (d) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.2 Is-sistema tat-tneħhija taċ-ċpar u tas-silġ (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Mhux jaħdmu sewwa. (b) Emissjoni ta' gassijiet tossiċi jew tal-egżost fil-kompartiment tax-xufier jew tal-passiġġieri. (c) Sistema tat-tneħhija tas-silġ difettuża (jekk obbligatorja)
9.3 Is-sistema ta' ventilazzjoni u tat-tishin (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Funzjonament difettuż. (b) Emissjoni ta' gassijiet tossiċi jew tal-egżost fil-kompartiment tax-xufier jew tal-passiġġieri.
9.4 Is-siġġijiet		
9.4.1 Is-siġġijiet tal-passiġġieri (inklużi s-siġġijiet għall-persunal ta' akkumpanjament)	Spezzjoni viżwali.	(a) Is-siġġijiet f'kundizzjoni difettuża jew mhux sikura. (b) Is-siġġijiet li jintwew (jekk permissi) mhux jaħdmu b'mod awtomatiku. (c) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.4.2 Is-siġġu tax-xufier (rekwiżiti addizzjonali)	Spezzjoni viżwali.	(a) Tagħmir speċjali bħal protezzjoni kontra d-dawl qawwi jew skrin kontra t-tghammix li huwa difettuż. (b) Protezzjoni mhux sikura għax-xufier jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.5 Mezzi tad-dawl intern u tad-destinazzjoni (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Mezz difettuż jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.6 Passaġġi, żoni fejn toqgħod bilwieqfa	Spezzjoni viżwali.	(a) Art mhux sikura. (b) Poġġamani jew imqabad difettużi. (c) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.7 It-turġien.	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom (fejn ikun xieraq).	(a) Kundizzjoni deterjorata jew bil-ħsara. (b) It-turġien li jingibdu 'l ġewwa mhux jaħdmu sewwa.



Element	Metodu	raġuni għall-falliment
		(c) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.8 Is-sistema ta' komunikazzjoni għall-passiġġieri (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	Sistema difettuża.
9.9 L-avviżi (X) <sup>(b)</sup>	Spezzjoni viżwali.	(a) Avviż nieqes, żbaljat jew ma jinqarax. (b) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.10 Rekwiżiti rigward it-trasport tat-tfal. (X) <sup>(b)</sup>		
9.10.1 Il-bibien	Spezzjoni viżwali.	Il-protezzjoni tal-bibien mhix skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> fir-rigward ta' din il-forma ta' trasport.
9.10.2 Sinjalazzjoni u tagħmir speċjali	Spezzjoni viżwali.	Sinjalazzjoni jew tagħmir speċjali neqsin jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.11 Rekwiżiti rigward it-trasport ta' persuni b'diżabilità (X) <sup>(b)</sup>		
9.11.1 L-art, ir-rampi u l-liftijiet	Spezzjoni viżwali u billi thaddimhom.	(a) Funzjonament difettuż. (b) Kundizzjoni deterjorata. (c) Kontroll(i) difettuż(i). (d) Strument(i) ta' twissija difettuż(i). (e) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.11.2 Attrezzaturi għas-siġġijiet tar-roti	Spezzjoni viżwali u jekk ikun xieraq billi thaddimhom.	(a) Funzjonament difettuż. (b) Kundizzjoni deterjorata. (c) Kontroll(i) difettuż(i). (d) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.11.3 Senjalar u tagħmir speċjali	Spezzjoni viżwali.	Senjalar jew tagħmir speċjali nieqes jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .
9.12 Tagħmir speċjali ieħor (X) <sup>(b)</sup>		
9.12.1 Installazzjonijiet għall-preparazzjoni tal-ikel	Visuell kontroll.	(a) L-installazzjoni mhix skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> . (b) L-installazzjoni hija bil-ħsara tant li jkun perikoluż li tużaha.
9.12.2 Installazzjoni sanitarja	Spezzjoni viżwali.	L-installazzjoni mhix skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .

Element	Metodu	raġuni għall-falliment
9.12.3 Strumenti oħra (eż. sistemi awdjo-vizivi)	Spezzjoni viżwali.	Mhux skont ir-rekwiżiti. <sup>(4)</sup> .

- (1) Tiswija jew modifika mhux xierqa tfisser tiswija jew modifika li taffettwa hażin is-sigurtà tal-vettura fit-triq jew li jkollha effett negattiv fuq l-ambjent.
- (2) 48 % għal vetturi mhux mghammra bl-ABS jew tip approvat qabel l-1 ta' Ottubru 1991.
- (3) 45 % għal vetturi rreġistrati wara l-1988 jew mid-data speċifikata fir-rekwiżiti liema waħda minnhom tkun l-ahhar.
- (4) 43 % għal semi-karrijiet u karrijiet draw-bar irreġistrati wara l-1988 jew mid-data fir-rekwiżiti liema waħda minnhom tkun l-ahhar.
- (5) 2,2 m/s<sup>2</sup> għal vetturi N1, N2 u N3.
- (6) Approvazzjoni tat-tip skont il-limiti fir-ringiela A jew B sezzjoni 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE kif emendata bid-Direttiva 98/69/KE jew aktar tard jew irreġistrata jew bdiet tintuża l-ewwel darba wara l-1 ta' Lulju 2002.
- (7) Approvazzjoni tat-tip skont il-limiti fir-ringiela B sezzjoni 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE kif emendata bid-Direttiva 98/69/KE jew wara; ringiela B1, B2 jew C sezzjoni 6.2.1 tal-Anness I għad-Direttiva 88/77/KEE kif emendata bid-Direttiva 1999/96/KE jew wara jew irreġistrata jew bdiet tintuża l-ewwel darba wara l-1 ta' Lulju 2008.

Noti:

- (4) Ir-“rekwiżiti” huma stipulati skont ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip fid-data tal-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew l-ewwel dhul fis-servizz kif ukoll l-obbligi tal-modifiki wara jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-pajjiż tar-reġistrazzjoni.
- (6) Tidentifika elementi li għandhom xjaqsmu mal-kundizzjoni tal-vettura u s-sostenibbiltà tagħha għall-użu fit-triq iżda li mhumiex ikkunsidrati bhala essenzjali f'test perjodiku.
- (7) (XX) Din ir-raġuni għall-falliment tapplika biss jekk l-ittestjar ikun mehtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.”

# DEĊIŻJONIJIET

## DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-7 ta' Lulju 2010

li teħles lill-Estonja minn ċerti obbligi biex tapplika d-Direttivi tal-Kunsill 66/402/KEE u 2002/57/KE fir-rigward ta' *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch u *Helianthus annuus* L.

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 4526)

(It-test bl-Estonjan biss huwa awtentiku)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2010/377/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE tal-14 ta' Ġunju 1966 dwar il-marketing taż-żerriegħa tal-ġwież<sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 23a tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta' Ġunju 2002 fuq il-marketing taż-żerriegħa ta' pjanti taż-żejt u tal-fibra<sup>(2)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 28 tagħha,

Wara li kkunsidrat l-applikazzjoni mressqa mill-Estonja,

Billi:

- (1) Id-Direttivi 66/402/KEE u 2002/57/KE stipulaw ċerti dispożizzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni ta' żerriegħa tal-ġwież u żerriegħa ta' pjanti taż-żejt u tal-fibra. Dawk id-Direttivi jistipulaw ukoll li, skont ċerti kundizzjonijiet, xi Stati Membri jistgħu jinhelsu għal kollox jew parzjalment mill-obbligu li japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dawk id-Direttivi fir-rigward ta' ċerti speċi.
- (2) L-Estonja applikat għall-helsien mill-obbligi tagħha fir-rigward ta' *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch u *Helianthus annuus* L.
- (3) Iż-żerriegħa ta' *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch and *Helianthus annuus* L. normalment ma tiġix riprodotta jew ikkummerċjalizzata fl-Estonja. Barra minn hekk, l-importanza ekonomika ta' din iż-żerriegħa mhijiex sinifikattiva f'dan l-Istat Membru.
- (4) Għalhekk, sakemm jibqgħu fis-seħh dawk il-kundizzjonijiet, dan l-Istat Membru għandu jinheles mill-obbligu li

japplika d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 66/402/KEE u 2002/57/KE għall-ispeċi kkonċernati.

- (5) Il-miżuri stipulati f'din id-Deciżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għaż-Żrieragh u l-Materjal ta' Propagazzjoni għall-Agrikultura, l-Ortikultura u l-Forestetrija,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

### Artikolu 1

L-Estonja nħelset mill-obbligu li tapplika d-Direttiva 66/402/KEE, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 14(1), għall-ispeċi *Avena strigosa* Schreb.

### Artikolu 2

L-Estonja nħelset mill-obbligu li tapplika d-Direttiva 2002/57/KE, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 17, għall-ispeċi *Brassica nigra* (L.) Koch u *Helianthus annuus* L.

### Artikolu 3

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Estonja.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni

(<sup>1</sup>) ĠU 125, 11.7.1966, p. 2309/66.

(<sup>2</sup>) ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74.

# RAKKOMANDAZZJONIJIET

## RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-5 ta' Lulju 2010

dwar il-valutazzjoni tad-difetti waqt l-ittestjar ta' vetturi għat-triq skont id-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq

(2010/378/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

- (1) Fl-interessi tas-sikurezza fit-toroq, il-harsien tal-ambjent u l-kompetizzjoni ġusta huwa importanti li jiġi żgurat li l-vetturi fl-użu jingħataw manutenzjoni u jkunu ttestjati kif xieraq, sabiex tinżamm il-prestazzjoni tagħhom kif iggarantita mill-approvazzjoni tat-tip, mingħajr degradazzjoni eċċessiva, matul il-perjodu kollu tal-użu tagħhom.
- (2) Apparti mill-istandards u l-metodi msemmija fid-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq <sup>(1)</sup>, l-ispetturi li jwettqu l-ittestjar ta' vetturi għandhom ikunu provvduti b'linji gwida sabiex tiġi żgurata valutazzjoni armonizzata tal-fallimenti elenkati fl-Anness II għal dik id-Direttiva.
- (3) Ġew ikkunsidrati s-sejbiet ta' żewġ proġetti, Autofore <sup>(2)</sup> u IDELSY <sup>(3)</sup>, li dan l-aħhar ittrattaw l-alternattivi futuri għall-ittestjar tal-kundizzjoni tal-vetturi għat-triq, kif ukoll l-eżitu ta' djalogu miftuħ u fattwali mal-partijiet interessati.

(4) Sabiex tiġi riflessa s-serjetà tal-fallimenti, għandhom jiġu introdotti tliet kategoriji ta' difetti

(5) Kull kategorija ta' difetti għandha tindika l-konsegwenzi għall-użu tal-vettura f'dik il-kundizzjoni.

(6) Din ir-Rakkomandazzjoni hija l-ewwel pass lejn valutazzjoni uniformi tan-nuqqasijiet identifikati matul it-testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi għat-triq fi hdan l-Unjoni,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw id-difetti waqt it-test tal-kundizzjoni ta' vettura għat-triq skont il-linji gwidi stipulati fl-Anness għal din ir-Rakkomandazzjoni.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

Siim KALLAS

Viči President

<sup>(1)</sup> ĠU L 141, 6.6.2009, p. 12.

<sup>(2)</sup> L-istudju Autofore dwar l-alternattivi futuri għall-Infurzar tal-Kundizzjoni Tajba tal-Vetturi għat-Triq fl-Unjoni Ewropea, [http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm)

<sup>(3)</sup> Inizjattiva IDELSY għad-Dijanjozi tas-Sistemi Elettronici fil-Vetturi għall-PTI, [http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm)

## "ANNEX

**1. Valutazzjoni tad-Difetti u definizzjonijiet**

Fl-ambitu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/40/KE, din ir-Rakkomandazzjoni telenka is-sistemi u l-komponenti tal-vettura li għandhom jiġu ttestjati u l-linji gwida li l-Istati Membri huma rakkomandati li japplikaw waqt it-testijiet tal-kundizzjoni ta' vetturi sabiex jiġi ddeterminat jekk il-vetturi jkunux f'kundizzjoni aċċettabbli.

**2. Linji gwida għall-valutazzjoni ta' difetti u definizzjonijiet**

Skont il-linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti, inkluż difetti tekniċi u nuqqasijiet ta' konformità oħrajn, id-difetti li jinstabu waqt l-ittestjar perjodiku tal-vetturi jaqgħu taht dawn it-tliet gruppi ta' kategorija:

DIFETTI MINURI(MiD)

DIFETTI MAĠĠURI(MaD)

DIFETTI PERIKOLUŻI(DD)

Kull kategorija ta' difetti għandha tiġi ddefinita b'referenza għall-kundizzjoni tal vettura, kif ġej:

DIFETTI MINURI

Difetti tekniċi li ma għandhom ebda effett sinifikanti fuq is-sikurezza tal-vettura u nuqqasijiet minuri ta' konformità oħrajn. Mhux necessarju li l-vettura terġa' tiġi ttestjata mill-gdid peress li d-difetti identifikati x'aktarx li jiġu msewwija bla dewmien.

DIFETTI MAĠĠURI

Difetti li jistgħu jippreġudikaw is-sikurezza tal-vettura jew iqiegħdu fil-periklu lil utenti oħra tat-triq, u nuqqasijiet ta' konformità sinifikanti oħrajn. Aktar użu tal-vettura fit-triq bla ma ssir it-tiswija tad-difetti identifikati huwa suġġett għal xi kundizzjonijiet. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jadottaw proċedura sabiex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet fejn il-vettura tista' tintuża qabel ma tghaddi minn test iehor dwar jekk tkunx tajba għat-triq.

DIFETTI PERIKOLUŻI

Diffetti li jwasslu għal riskji diretti u immedjati għas-sikurezza fit-triq tant li l-vettura ma għandha tintuża fit-triq taht ebda ċirkustanza.

Vettura li jkollha difetti li jaqgħu taht aktar minn grupp ta' difetti wiehed għandha tiġi kklassifikata skont l-aktar difett serju tagħha. Meta vettura jkollha diversi difetti tal-istess grupp li l-effett tagħhom f'daqqa jagħmel il-vettura aktar perikoluża, din tista' tiġi kklassifikata fil-grupp ta' difetti aktar serji li jkun immiss.

Għal difetti li jistgħu jiġu kklassifikati f'aktar minn kategorija waħda, l-ispettur li jwettaq l-ispezzjoni għandu jkun responsabbli biex jikkategorizza d-difetti skont is-severità tagħhom.

Waqt il-valutazzjoni tad-difetti għandhom jitqiesu r-reqwiziti għall-approvazzjoni tat-tip tal-vettura, l-ewwel reġistrazzjoni tagħha jew meta bdiet tintuża. Madankollu, xi elementi se jkunu koperti permezz tar-reqwiziti dwar il-modifiki li jsiru wara.

**LINJI GWIDA GĦALL-VALUTAZZJONI TAD-DIFETTI**

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
<b>0. IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA</b>				
0.1. Il-pjanċi bin-numru tar-reġistrazzjoni (jekk meħtieġ mir-reqwiziti) <sup>(4)</sup>	(a) Il-pjanċa/i bin-numru hija/huma neqsin jew imwählin tant laxki li x'aktarx li jaqgħu. (b) Kitba nieqsa jew ma tinqarax. (c) Mhux skont id-dokumenti jew ir-rekords tal-vettura.		X	
		X	X	
			X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
0.2. In-numru tax-xaži/serjali ta' identifikazzjoni tal-vettura	(a) Nieqes jew ma jistax jinstab. (b) Inkomplet, ma jinqarax. (c) Mhux skont id-dokumenti jew ir-rekords tal-vettura.		X X X	
1. TAGHMIR TAL-BREJKIJET				
1.1. Il-kundizzjoni mekkanika u l-funzjonament				
1.1.1. Il-pern tal-pedala/liver tal-brejk ta' servizz	(a) Pern issikat iżżejjed. (b) Ittiekel jew laxk wisq.		X X	
1.1.2. Il-kundizzjoni tal-pedali/liver u l-kors tal-mezz li jhaddem l-brejkijiet	(a) Kors ta' riserva żejjed jew insuffiċjenti. (b) Kontroll tal-brejkijiet li ma jirrilaxx kif suppost (c) L-element kontra ż-żliq ta' fuq il-pedala tal-brejkijiet mhix hemm, maħlula jew ittieklet bl-użu	X X	X X	
1.1.3. Il-pompa tal-vakwu jew il-kompressur u l-akkumulaturi	(a) Il-pressjoni tal-arja/vakwu hija insuffiċjenti biex tassisti għal mill-inqas żewġ għafset tal-brejkijiet wara li l-mezz ta' twissija jkun iffunzjona (jew il-geġġ juri qari mhux ta' min joqgħod fuqu). (b) Il-hin mehtieg biex il-pressjoni tal-arja/vakwu jilhq u l-livell sikur ta' thaddim ma jissodisfax ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> (c) Il-valv ta' protezzjoni ta' sistema ta' multi-ċirkwit jew il-valv għar-rilaxx tal-pressjoni ma jaħdimx (d) Tnixxija tal-arja li tikkawża waqgħa notevoli fil-pressjoni jew tnixxijiet tal-arja li jinstemgħu. (e) Hsara esterna li x'aktarx taffettwa l-funzjonament tas-sistema tal-brejkijiet.		X X X X X	X    X
1.1.4. Geġġ jew indikatur li juri twissija ta' pressjoni baxxa	Geġġ jew indikatur difettuż jew jaħdem hażin.	X	X	
1.1.5. Il-valv manwali ta' kontroll tal-brejkijiet	(a) Il-kontroll imxaqqaq, bil-hsara jew mittiekel wisq. (b) Il-kontroll mhux imwahhal sew mal-valv jew il-valv mhux imwahhal sod. (c) Konnessjonijiet laxki fis-sistema jew tnixxijiet fis-sistema. (d) Funzjonament mhux sodisfaċenti.		X X X X	
1.1.6. Il-mezz li jattiva l-brejk tal-ipparkjar, il-kontroll tal-liver, il-krikk tal-brejk tal-ipparkjar, l-ipparkjar elettroniku	(a) Il-krikk (ratchet) mhux jorbot sew. (b) Il-pern tal-liver jew il-mekkanizmu tal-krikk ittiekel wisq. (c) Moviment eċċessiv tal-liver li jindika aġġustament inkorrett.	X	X X X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
	(d) L-attivatur nieqes, bil-ħsara jew ma jaħdimx.		X	
	(e) Funzjonament ħażin, l-indikatur ta' twissija jaħdem ħażin.		X	
1.1.7. Il-valvi tal-brejkijiet (foot valves, unloaders, regolaturi)	(a) Valv bil-ħsara jew tnixxija eċċessiva tal-arja.		X	X
	(b) Skarika eċċessiva ta' żejt mill-kompressur.	X		
	(c) Valv jiċċaqlaq jew imwahħal ħażin.		X	
	(d) Hruġ jew tnixxija ta' fluwidu idrawliku.		X	X
1.1.8. Agganċi (couplings) għall-brejkijiet tal-karrijiet (tal-elettriku u tal-arja)	(a) Difett fit-tapp jew fil-valv li jissigilla lill-nnifisu.	X	X	
	(b) Vit jew valv jiċċaqlaq jew imwahħal ħażin.	X	X	
	(c) Tnixxijiet eċċessivi.		X	X
	(d) Ma jaħdmux sew.		X	X
1.1.9. Akkumulatur tal-pressjoni għall-enerġija	(a) It-tank bil-ħsara, imsaddad jew inixxi.	X	X	
	(b) Il-mezz li bih jiġi mbattal ma jaħdimx.	X	X	
	(c) It-tank jiċċaqlaq jew imwahħal ħażin.		X	
1.1.10. Unitajiet servo tal-brejk, il-mastruċilindru (sistemi idrawliċi)	(a) Is-servo unit difettuż jew mhux effettiv.		X	
	(b) Il-mastruċilindru difettuż jew inixxi.		X	X
	(c) Il-mastruċilindru mhux imwahħal sod.		X	X
	(d) Il-fluwidu tal-brejkijiet huwa insuffiċjenti.	X	X	
	(e) It-tapp tat-tank tal-mastruċilindru nieqes.	X		
	(f) Il-bozza ta' twissija tal-fluwidu tal-brejkijiet mixgħula jew difettuża	X		
	(g) Il-mezz li jwissi li l-livell tal-fluwidu tal-brejkijiet ma jaħdimx sew.	X		
1.1.11. Pajpijiet rigidi tal-brejkijiet	(a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.		X	X
	(b) Pajpijiet jew konnessjonijiet li jnixxu.		X	X
	(c) Il-pajpijiet bil-ħsara jew imsadda żżejjed.		X	X
	(d) Il-pajpijiet mhux f'pothom.	X	X	
1.1.12. Manek (hoses) flessibbli tal-brejkijiet	(a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.		X	X
	(b) Manek bil-ħsara, mittiekla, mibrumin jew qosra wisq.	X	X	
	(c) Manek jew konnessjonijiet li jnixxu.		X	X

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
	(d) Manek minfuhin bil-pressure.		X	X
	(e) Manek porużi.		X	
1.1.13. Firrodi u pedds tal-brejkijiet	(a) Il-firrodu jew il-pedd mittiekla wisq.		X	X
	(b) Il-firrodu jew il-pedd ikkontaminati (żejt, griż, eċċ.).		X	X
	(c) Il-firrodu jew il-pedd neqsin.			X
1.1.14. Tambur tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet	(a) It-tambur jew id-diska mittiekla wisq, fihom wisq tahir, imxaqqin, mhux imwahhlin sod jew maqsumin.		X	X
	(b) It-tambur jew id-diska ikkontaminati (żejt, grease, eċċ.).		X	
	(c) It-tambur jew id-diska neqsin.			X
	(d) Il-back plate mhux imwahhla sod.		X	
1.1.15. Kejbils, vireg, livers u l-konnessjonijiet tal-brejkijiet	(a) Kejbil bil-ħsara jew mgħaqqad.		X	X
	(b) Komponent mittiekel wisq jew imsaddad.		X	X
	(c) Kejbil, virga jew ġonta mhux imwahhlin sod.		X	
	(d) Il-gwida tal-kejbil difettuża.		X	
	(e) Restrizzjoni għall-moviment ħieles tas-sistema tal-brejkijiet.		X	
	(f) Ċaqliq mhux normali tal-livers/konnessjoni li jindika twahhli ħażin jew li ttiekle wisq.		X	
1.1.16. Attwatur tal-brejkijiet (inkluż brejkijiet bil-molla jew ċilindri idrawliċi)	(a) L-attwatur maqsum jew bil-ħsara.		X	X
	(b) L-attwatur inixxi.		X	X
	(c) L-attwatur jiċċaqlaq jew imwahhal ħażin.		X	X
	(d) L-attwatur imsaddad wisq.		X	X
	(e) Kors eċċessiv jew insuffiċjenti taċ-ċilindru operattiv jew tal-mekkanizmu tad-dijaframma.		X	X
	(f) L-ghatu ta' protezzjoni mit-trab għandu ħsara kbira jew mhux hemm.	X	X	
1.1.17. Valv li jhoss it-tagħbija	(a) Konnessjoni difettuża.		X	
	(b) Konnessjoni aġġustata ħażin.		X	
	(c) Valv iġġammjat jew ma jahdimx.		X	X
	(d) Ma hemmx valv.			X
	(e) Ma hemmx pjanċa tad-dejta.	X		
	(f) Id-dejta ma tinqarax jew mhix skont ir-rekwiżiti (4)	X		



Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
1.1.18. Indikaturi u mezzi għall-aġġustament tal-laxkezza	(a) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza bil-ħsara, iġġammjat jew jiċċaqlaq b'mod anormali, tekil eċċessiv jew aġġustament inkorrett. (b) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza difettuż. (c) Installati jew mibdula ħażin.		X  X X	
1.1.19. Sistema EBS (meta mġammra jew meħtieġa)	(a) Konnetturi jew muntaturi (mountings) mhux imwählhin sod. (b) Is-sistema għandha difetti ċari jew ma hemmx sistema.	X	X  X	
1.1.20. Funzjonament awtomatiku tal-brejkijiet tal-karru	Il-brejk tal-karru ma jidholx awtomatikament xħin jiġi skonnettjat l-agganċ.			X
1.1.21. Sistema tal-brejkijiet kompleta	(a) Mezzi oħra tas-sistema (eż., il-pompa tal-antifriża, id-dizidratur (dryer) tal-arja, eċċ) bi ħsara esterna jew imsaddin wisq tant li jaffettwaw ħażin lis-sistema tal-brejkijiet. (b) Tnixxija ta' arja jew tal-antifriża. (c) Kwalunkwe komponent li mhux imwählhal sod jew imwählhal ħażin. (d) Tiswija jew modifika mhux xierqa għal kwalunkwe komponent (*).		X  X X X	X   X
1.1.22. Konnessjonijiet li jintużaw għall-ittejtjar (meta mġammra jew meħtieġa)	(a) Nieqes. (b) Bil-ħsara, ma jistgħux jintużaw jew inixxu.		X X	
1.2. Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk ta' servizz				
1.2.1. Prestazzjoni	(a) Sforz tal-ibbrejkjar inadegwata fuq rota waħda jew aktar. (b) Is-sforz ta' bbrejkjar minn kwalunkwe rota tkun inqas minn 70 % tal-ogħla saħħa ta' bbrejkjar irreġistrata mir-rota l-oħra fuq l-istess fus. Jew fil-każ tal-ittejtjar fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta. (c) L-ebda varjazzjoni gradwali tas-sforz tal-ibbrejkjar (qbid). (d) Dewmien anormali fil-funzjonament tal-brejk ta' kwalunkwe rota. (e) Is-saħħa tal-brejkijiet tvarja wisq fil-perjodu li fiha ir-rota ddrur dawra shiħa.		X  X X X	X  X
1.2.2. Effiċjenza	Ma jagħtix għall-inqas iċ-ċifra minima kif ġej:-  Vetturi rreġistrati l-ewwel darba wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva: — Kategorija N1: 50 % — Kategorija M1: 58 % — Kategorija M2 u M3: 50 % — Kategorija N2 u N3: 50 %		X	X

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
	<p>— Kategorija O<sub>2</sub> (XX) <sup>(1)</sup>, O<sub>3</sub> u O<sub>4</sub></p> <p>— għas-semi-karrijiet: 45 %</p> <p>— għall-karrijiet draw-bar: 50 %</p> <p>Vetturi rreġistrati qabel id-dħul fis-seħh ta' din id-Direttiva:</p> <p>Kategorija N1: 45 %</p> <p>Kategorija M1, M2 u M3: 50 % <sup>(2)</sup></p> <p>Kategorija N2 u N3: 43 % <sup>(3)</sup></p> <p>Kategorija O<sub>2</sub> (XX) <sup>(1)</sup>, O<sub>3</sub> u O<sub>4</sub> 40 % <sup>(4)</sup></p> <p>Kategoriji oħra (XX) <sup>(5)</sup>.</p> <p>— Kategoriji L (iz-żewġ brejkijiet):</p> <p>— Kategorija L1e: 42 %</p> <p>— Kategorija L2e, L6e: 40 %</p> <p>— Kategorija L3e: 50 %</p> <p>— Kategorija L4e: 46 %</p> <p>— Kategorija L5e, L7e: 44 %</p> <p>— Kategoriji L (brejk tar-roti ta' wara):</p> <p>— il-kategoriji kollha: 25 %</p>			

1.3. Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejkijiet sekondari (ta' emerġenza) (jekk milhuqa minn sistema separata)

1.3.1. Prestazzjoni	<p>(a) Sforz tal-ibbrejkjar inadegwata fuq rota waħda jew aktar.</p> <p>(b) Is-sforz tal-ibbrejkjar minn kwalunkwe rota hija inqas minn 70 % tal-ogħla saħħa ta' bbrejkjar irreġistrata minn rota oħra li tkun fuq l-istess fus. Jew fil-każ tal-ittestjar fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.</p> <p>(c) L-ebda varjazzjoni gradwali tas-sforz tal-ibbrejkjar (qbid).</p>		X	X
1.3.2. Effiċjenza	<p>Sforz tal-ibbrejkjar inqas minn 50 % <sup>(3)</sup> tal-prestazzjoni tal-brejk ta' servizz definita fit-taqsima 1.2.2. fir-rigward tal-massa massima awtorizzata jew, fil-każ ta' semikarrijiet, is-somma tat-tagħbijiet awtorizzati fuq il-fus.</p> <p>(hliet L1e u L3e).</p>		X	X

1.4. Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar

1.4.1. Prestazzjoni	<p>Il-brejk ma jaħdimx fuq naħa waħda jew fil-każ ta' ttestjar fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.</p>		X	X
1.4.2. Effiċjenza	<p>Għall-kategoriji kollha tal-vettura, ma jagħtix għall-inqas 16 % bhala proporzjon tal-brejkijiet fir-rigward tal-piż massimu awtorizzat, jew, għal vetturi bil-mutur, 12 % fir-rigward tal-massa massima awtorizzata tal-kombinazzjoni tal-vettura, skont liema tkun l-ikbar</p> <p>(hliet L1e u L3e).</p>		X	X

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
1.5. Prestazzjoni tas-sistema ta' bbrejkjar ta' reżistenza (Endurance Braking System)	(a) L-effiċjenza ma tvarjax b'mod gradwali (mhux applikabbli għal sistemi tal-ibbrejkjar bl-egżost).		X	
	(b) Is-sistema ma taħdimx.		X	
1.6. Sistema ta' brejkijiet antilokk (ABS)	(a) Il-mezz ta' twissija ma jaħdimx sewwa.		X	
	(b) Il-mezz ta' twissija juri funzjonament hażin fis-sistema.		X	
	(c) Is-sensors tal-ispid tar-roti neqsin jew bil-hsara.		X	
	(d) Hsara fis-sistema tal-wajering.		X	
	(e) Komponenti oħra neqsin jew bil-hsara.		X	
1.7. Sistema ta' bbrejkjar elettronika (EBS)	(a) Il-mezz ta' twissija ma jaħdimx sewwa.		X	
	(b) Il-mezz ta' twissija juri funzjonament hażin fis-sistema.		X	

## 2. L-ISTERING

## 2.1. Il-kundizzjoni mekkanika

2.1.1. Il-kundizzjoni tal-apparat tal-istering	(a) Guffaġni fil-funzjonament tal-apparat.		X	
	(b) Ix-xaft tas-settur mgħawweġ jew biċ-ċwieviet mikula.		X	X
	(c) Ix-xaft tas-settur ittiekel wisq.		X	X
	(d) Moviment eċċessiv tax-xaft tas-settur.		X	X
	(e) Tnixxi.	X	X	
2.1.2. It-tqabbid tal-kejsing tar-rota tal-istering	(a) Il-kaxxa tal-apparat tal-istering mhux imqabbad sewwa.		X	X
	(b) Toqob ta' tqabbid fix-xaži mtawlin.		X	X
	(c) Boltijiet tat-tqabbid neqsin jew miksura.		X	X
	(d) Il-kejsing tal-apparat tal-istering miksura.		X	X
2.1.3. Il-kundizzjoni tal-konnessjoni tal-istering	(a) Moviment relattiv bejn komponenti li għandhom ikunu fissi.		X	X
	(b) Il-ġonot ittiekle wisq.		X	X
	(c) Ksur jew deformazzjoni ta' xi komponent.		X	X
	(d) Nuqqas ta' meżzi li jorbtu.		X	
	(e) Allinjament hażin tal-komponenti (eż. it-track rod jew id-drag link).		X	
	(f) Tiswija jew modifika mhux xierqa.		X	X
	(g) L-ghatu kontra t-trab nieqes, bil-hsara jew idde-terjora ħafna.	X	X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
2.1.4. Il-funzjonament tal-konnessjoni tal-istering	(a) Iċ-ċaqliq tal-konnessjoni tal-istering jahbat ma' xi parti fissa tax-xaži.		X	
	(b) Waqfiet tal-istering li ma jahdmux jew li huma nieqsa.		X	
2.1.5. Il-power steering	(a) Tnixxija ta' fluwidu.		X	X
	(b) Fluwidu insuffiċjenti.	X	X	
	(c) Il-mekkanizmu ma jahdimx.		X	X
	(d) Il-mekkanizmu miksur jew mhux marbut sewwa.		X	X
	(e) Komponenti allinjati ħażin jew jahbtu ma' xulxin.		X	X
	(f) Tiswija jew modifika mhux xierqa.		X	X
	(g) Kejbils/pajpijiet bil-ħsara, imsadda żzejjed.		X	X
2.2. L-istering, il-kolonna u l-handle bar				
2.2.1. Il-kundizzjoni tal-istering/tmun	(a) Moviment relattiv bejn l-istering u l-kolonna li jindika laxkezza.		X	
	(b) Nuqqas ta' mezz li jzomm fuq il-buttun tal-istering.		X	X
	(c) Ksur jew laxkezza fil-buttun tal-istering, ir-rim jew l-imghażel.		X	X
2.2.2. Il-kolonna/yokes u l-frieket tal-istering	(a) Moviment eċċessiv taċ-ċentru tal-istering 'il fuq u 'l isfel.		X	
	(b) Moviment eċċessiv tal-parti ta' fuq tal-kolonna b'mod radjali mill-fus tal-kolonna.		X	
	(c) Agganċ flessibbli deterjorat.		X	
	(d) L-attachment difettuż.		X	X
	(e) Tiswija jew modifika mhux xierqa.			X
2.3. Il-laxkezza tal-isteering	Laxkezza eċċessiva fl-istering (pereżempju moviment ta' punt fuq ir-rim li huwa aktar minn ghoxrin fil-mija tad-dijametru tal-istering jew mhux skont ir-rekwiziti) <sup>(a)</sup>		X	X
2.4. L-allinjament tar-roti (X) <sup>(b)</sup>	L-allinjament mhux skont id-dejta tal-manifattur jew ir-rekwiziti <sup>(c)</sup> .	X	X	
2.5. Il-wiċċ tond idur (turntable) tal-fus tal-irmonk	(a) Komponent bil-ħsara jew imxaqqaq.		X	X
	(b) Laxkezza eċċessiva.		X	X
	(c) L-attakkament difettuż.		X	X

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
2.6. Power Steering Elettroniku (EPS)	(a) Il-Bozza li Tindika Funzjonament Hażin (MIL) tal-EPS tindika xi tip ta' falliment tas-sistema. (b) Inkonsistenza bejn l-angolu tal-istering u l-angolu tar-roti. (c) L-assistenza tal-magna ma taħdimx.		X	
			X	X
			X	

## 3. IL-VIŻIBILTÀ

3.1. L-ispazju tal-viżjoni	Ostruzzjoni fl-ispazju tal-viżjoni tas-sewwieq li taffettwa materjalment il-veduta tiegħu fuq quddiem u fil-ġnub.	X	X	
3.2. Il-kundizzjoni tal-ħġieġ	(a) Ħġieġ jew panew trasparenti (jekk permess) imxaqqaq jew li tilef il-lewn. (b) Ħġieġ jew panew trasparenti (fosthom tertuqa li tirrifletti jew mlewna) li ma jikkonformax mal-ispeċifikazzjonijiet fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> (XX) <sup>(c)</sup> , (c) Ħġieġ jew panew trasparenti f'kundizzjoni mhux aċċettabbli.	X	X	
		X	X	X
3.3. Mirja jew apparati li juru wara	(a) Il-mera jew l-apparat huwa nieqes jew mhux imwahhal skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> . (b) Il-mera jew l-apparat ma jaħdimx, bil-ħsara, laxx jew mhux imwahhal sod.	X	X	
		X	X	
3.4. Il-wajpers tal-windskrin	(a) Il-wajpers ma jaħdmux jew huma neqsin. (b) Il-lastku tal-wajper huwa nieqes jew ċar li difettuż.		X	
		X	X	
3.5. It-tagħmir li jaħsel il-windskrin	It-tagħmir li jaħsel il-windskrin ma jaħdimx sew.	X	X	
3.6. Is-sistema li tneħhi ċ-ċpar (X) <sup>(b)</sup>	Is-sistema ma taħdimx jew hija ċara li difettuża.	X		

## 4. FANALI, RIFLETTURI

4.1. Il-fanali ta' quddiem				
4.1.1. Il-kundizzjoni u l-funzjonament	(a) Dawl/sors ta' dawl difettuż jew nieqes. (b) Sistema ta' projezzjoni difettuża jew nieqsa (riflettur jew lenti). (c) Il-fanal mhux imqabbad sewwa.	X	X	
		X	X	
			X	
4.1.2. L-allinjament	Il-mira ta' fanal ta' quddiem mhijiex fil-limiti stipulati fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .		X	
4.1.3. Is-swiċċijiet	(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> (Għadd ta' fanali jixegħlu fl-istess hin) (b) Funzjoni indebolita tal-mezz ta' kontroll.	X	X	
			X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
4.1.4. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	(a) Il-fanal, il-kulur li jhroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .  (b) Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jidher ċar li jnaqqsu l-intensità tad-dawl jew ibiddu l-kulur emess  (c) Is-sors tad-dawl u l-fanal mhumiex kompatibbli.	X	X	
4.1.5. L-istrument ta' livellar (fejn obbligatorju)	(a) Il-mezz ma jaħdimx.  (b) L-istrument manwali ma jistax jithaddem mis-siġġu tax-xufier.		X	
4.1.6. Il-mezz li jnaddaf il-fanali ta' quddiem (fejn obbligatorju)	Il-mezz ma jaħdimx.	X	X	
4.2. Il-fanali ta' quddiem u ta' wara, il-fanali tal-ġenb u l-fanali li jimmarkaw il-linja ta' barra				
4.2.1. Il-kundizzjoni u l-funzjonament	(a) Is-sors tad-dawl difettuż.  (b) Il-lenti difettuża.  (c) Il-fanal mhux imqabba sewwa.		X	
4.2.2. Is-swiċċijiet	(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>  (b) Funzjoni indebolita tal-mezz ta' kontroll.	X	X	
4.2.3. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	(a) Il-fanal, il-kulur li jhroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .  (b) Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jnaqqsu l-intensità tad-dawl jew ibiddu l-kulur li jhroġ.	X	X	
4.3. Il-fanali tal-waqfien				
4.3.1. Il-kundizzjoni u l-funzjonament	(a) Is-sors tad-dawl difettuż.  (b) Il-lenti difettuża.  (c) Il-fanal mhux imqabba sewwa.	X	X	X
4.3.2. Is-swiċċijiet	(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>  (b) Funzjoni indebolita tal-mezz ta' kontroll.	X	X	X
4.3.3. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	Il-fanal, il-kulur li jhroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
4.4. Lampi li jindikaw id-direzzjoni u lampi ta' twissija ta' periklu				
4.4.1. Il-kundizzjoni u l-funzjonament	(a) Is-sors tad-dawl difettuż.  (b) Il-lenti difettuża.	X	X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
	(c) Il-fanal mhuwiex imqabbad sewwa.	X	X	
4.4.2. Is-swiċċijiet	Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
4.4.3. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	Il-fanal, il-kulur li johroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
4.4.4. Il-frekwenza li biha jixegħlu u jitfu	Ir-rata li biha jixegħlu u jitfu mhix skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
4.5. Il-fanali taċ-ċpar ta' quddiem u ta' wara				
4.5.1. Il-kundizzjoni u l-funzjonament	(a) Is-sors tad-dawl difettuż.	X	X	
	(b) Il-lenti difettuża.	X	X	
	(c) Il-fanal mhux imqabbad sewwa.	X	X	
4.5.2. L-allinjament (X) <sup>(b)</sup>	Il-fanal taċ-ċpar ta' quddiem barra mhux allinjat orizzontalment meta fid-disinn tad-dawl ikun hemm linja ta' qtugħ.	X	X	
4.5.3. Is-swiċċijiet	Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
4.5.4. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	(a) Il-fanal, il-kulur li johroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>		X	
	(b) Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
4.6. Il-fanali tas-sewqan b'lura				
4.6.1. Il-kundizzjoni u l-funzjonament	(a) Is-sors tad-dawl difettuż.	X		
	(b) Il-lenti difettuża.	X		
	(c) Il-fanal mhux imqabbad sewwa.	X	X	
4.6.2. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	(a) Il-fanal, il-kulur li johroġ, il-pożizzjoni jew l-intensità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
	(b) Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
4.6.3. Is-swiċċijiet	Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
4.7. Il-fanal tal-panċa tar-reġistrazzjoni ta' wara				
4.7.1. Il-kundizzjoni u l-funzjonament	(a) Il-fanal jixhet dawl dirett lura.	X	X	
	(b) Is-sors tad-dawl difettuż.	X	X	
	(c) Il-fanal mhux imqabbad sewwa.	X	X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
4.7.2. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X		
4.8. Ir-riflettori ta' wara, l-immarrar tal-konspikwità (jirrifletti wara) u l-panċi li jimmarkaw wara				
4.8.1. Il-kundizzjoni	(a) It-tagħmir li jirrifletti huwa difettuż jew bil-ħsara.	X	X	
	(b) Ir-riflettur mhux imqabbd sewwa.	X	X	
4.8.2. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	L-istrument, il-kulur rifless jew il-pożizzjoni mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
4.9. Indikaturi obligatorji għat-tagħmir tad-dawl				
4.9.1. Il-kundizzjoni u l-funzjonament	Ma jaħdmux.	X	X	
4.9.2. Il-konformità mar-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	Mhux skont ir-rekwiżiti. <sup>(a)</sup> .	X		
4.10. Il-konnessjonijiet elettrici bejn il-vettura li tiġbed u l-karru jew is-semikarru	(a) Il-komponenti fissi mhumiex imqabbd sewwa.	X	X	
	(b) Insulazzjoni bil-ħsara jew iddeterjorata.	X	X	
	(c) Il-konnessjonijiet elettrici tal-karru jew tal-vettura li tiġbed mhux jaħdmu sewwa.		X	X
4.11. Il-wajering elettriku	(a) Il-wajering maħlul jew mhux marbut sewwa.	X	X	X
	(b) Il-wajering iddeterjorata.	X	X	X
	(c) Insulazzjoni bil-ħsara jew iddeterjorata.	X	X	X
4.12. Fanali u retroriflettori mhux obligatorji (X) <sup>(b)</sup>	(a) Fanal/retroriflettur mhux imwahħal skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
	(b) Thaddim tal-fanal mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
	(c) Il-fanal/retroriflettur mhux imwahħal sewwa.	X	X	
4.13. Batterija(i)	(a) Mhux marbuta.	X	X	
	(b) Tnixxi.	X	X	
	(c) Swiċċ difettuż (jekk meħtieġ).		X	
	(d) Fjusijiet difettużi (jekk meħtieġa).		X	
	(e) Ventilazzjoni inadegwata (jekk meħtieġa).		X	
5. IL-FUSIJJET, IR-ROTI, IT-TAJERS				
5.1. Il-fusijiet				
5.1.1. Il-fusijiet	(a) Fus imxaqqaq jew sfurmat.			X
	(b) Mhux imwahħal sew mal-vettura.		X	X



Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
	(c) Tiswija jew modifika mhux xierqa.		X	X
5.1.2. Pern tal-fus (stub axle)	(a) Il-pern tal-fus imxaqqaq.			X
	(b) Il-fus għat-tornikett u/jew il-buxxis ittieklu wisq.		X	X
	(c) Moviment eċċessiv bejn il-pern tal-fus u t-travu tal-fus (axle beam).		X	X
	(d) Il-pin tal-pern tal-fus laxk fil-fus.		X	X
5.1.3. Il-bearings tar-rota	(a) Laxkezza eċċessiva f'bearing tar-rota.		X	X
	(b) Il-bearing tar-rota ssikkat iżżejjed, iġġammjat.		X	X
5.2. Ir-roti u t-tajers				
5.2.1. Il-buttun tar-roti tat-triq	(a) Xi skorfini jew pernijiet nieqsa jew laxki.		X	X
	(b) Il-buttun mittiekel jew bil-ħsara.		X	X
5.2.2. Ir-roti	(a) Kwalunkwe ksur jew difett fil-welding.			X
	(b) Iċ-ċrieki li jzommu t-tajers mhux imwahnha sewwa.		X	X
	(c) Ir-rota mġhawġa ħafna jew mittiekla.		X	X
	(d) Id-daqs jew it-tip tar-rota mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> u jaffettwaw is-sikurezza fit-triq.		X	
5.2.3. It-tajers	(a) Id-daqs tat-tajers, il-kapaċità ta' tagħbija, il-marka tal-approvazzjoni jew il-klassifikazzjoni tal-veloċità mhumiex skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> u jaffettwaw is-sikurezza fit-triq.		X	X
	(b) It-tajers fuq l-istess fus jew fuq roti doppji ta' daqsijiet differenti.		X	
	(c) It-tajers fuq l-istess fus huma ta' kostruzzjoni differenti (radjali/cross-ply).		X	
	(d) Kwalunkwe ħsara jew qtugh serju fit-tajer.		X	X
	(e) Il-ħxuna tat-tajer mhix skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .		X	X
	(f) It-tajer ihokk ma' komponenti oħra.	X	X	
	(g) Tajers re-grooved mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .		X	X
	(h) Is-sistema li timmonitorja l-pressjoni tal-arja taħdem ħazin jew jidher ċar li ma taħdimx.	X	X	
5.3. Is-sistema tas-suspenxin				
5.3.1. Il-molol u l-istabilizzatur	(a) Il-molol mhumiex imqabbdin sod max-xaži jew mal-fus.		X	X

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
	(b) Komponent tal-molol bil-ħsara jew miksur.		X	X
	(c) Molla nieqsa.		X	X
	(d) Tiswija jew modifika mhux xierqa.		X	X
5.3.2. L-assorbituri	(a) L-assorbituri tal-iskossi mhumiex imqabbdin sod max-xaži jew mal-fus.	X	X	
	(b) Assorbitur tal-iskossi bil-ħsara li juri sinjali ta' leakage jew funzjonament ħażin jew severi.		X	
5.3.2.1. L-ittejtjar tal-effiċjenza tad-damping (X) <sup>(b)</sup>	(a) Differenza sinifikanti bejn ix-xellug u l-lemin.		X	
	(b) Il-valuri minimi mogħtija ma ntlahqux.		X	
5.3.3. Torque tubes, radius arms, wishbones u suspension arms	(a) Komponent mhux imqabbd sod max-xaži jew mal-fus.		X	X
	(b) Komponent bil-ħsara, miksur jew imsaddad ħafna.		X	X
	(c) Tiswija jew modifika mhux xierqa.		X	X
5.3.4. Il-ġonot tas-suspenxin	(a) Il-fus għat-tornikett u/jew il-buxxis jew il-ġonot tas-suspenxin ittieklu wisq.		X	X
	(b) L-għatu ta' kontra t-trab nieqes jew deterjorat severament.	X	X	
5.3.5. Is-suspenxin tal-arja	(a) Is-sistema ma tistax tithaddem.			X
	(b) Xi komponent bil-ħsara, modifikat jew deterjorat b'mod li jaffettwa ħażin il-funzjonament tas-sistema.		X	X
	(c) Tnixxija li tinstema' fis-sistema.		X	

## 6. IX-XAŽI

## 6.1. Ix-xaži jew il-frejmi u l-aċċessorji

6.1.1. Il-kundizzjoni ġenerali	(a) Ksur jew deformazzjoni ta' xi naħa jew tal-cross member.		X	X
	(b) Il-pjanċi jew l-irbit tat-tishih mhumiex sodi.		X	X
	(c) Sadid eċċessiv li jaffettwa r-rigidità tal-assemblaġġ.		X	X
6.1.2. Il-pajpijiet tal-egżost u s-silenzers	(a) Sistema tal-egżost mhux sikura jew li tnixxi.		X	
	(b) Dhahen li jidhlu fil-kabina jew fil-kompartiment tal-passiġġieri.		X	X
6.1.3. It-tank tal-fjuwil u l-pajpijiet (inkluż it-tank tal-fjuwil u l-pajpijiet)	(a) Tank jew pajpijiet mhux sikuri.		X	X
	(b) Fjuwil inixxi jew tapp tal-filler nieqes jew mhux effettiv.		X	X

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
	(c) Pajpijiet bil-ħsara jew irritati.	X	X	
	(d) L-istopcock tal-fjuwil (jekk mehtieg) ma jaħdimx sewwa.		X	
	(e) Riskju ta' ħruq minhabba: — tnixxija ta' fjuwil, — depożiti ta' fjuwil jew ta' egżost mhux protetti sewwa, — il-kundizzjoni tal-kompartiment tal-magna.		X	X
	(f) Is-sistema tal-LPG/CNG jew tal-idroġenu mhix skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .		X	X
6.1.4. Il-bumpers, mezzi ta' protezzjoni laterali u tal-qiegħ fuq wara	(a) Il-laxkezza jew il-ħsara x'aktarx li tikkawża korrimment meta xi ħadd ihokk magħha jew imissha.		X	X
	(b) Jidher ċar li l-mezz mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .	X	X	
6.1.5. Il-karru tar-rota żejda (jekk imwahhal)	(a) Il-karru mhux f'kundizzjoni tajba.	X		
	(b) Il-karru huwa miksuri jew mhux sikur.		X	
	(c) Ir-rota żejda mhix imwahħla sewwa u x'aktarx li taqa'.		X	X
6.1.6. Il-mekkanizmi ta' agganċ u t-tagħmir tal-irmunkar	(a) Komponent bil-ħsara, difettuż jew imxaqqaq.		X	X
	(b) Komponent mittiekel wisq.		X	X
	(c) L-attachment difettuż.		X	X
	(d) Xi strument tas-sikurezza nieqes jew mhux jaħdem sewwa.		X	
	(e) Xi indikatur mhux jaħdem.		X	
	(f) Pjanċa tar-reġistrazzjoni jew kwalunkwe lampa mghottija (meta ma tkunx qieghda tintuza).	X	X	
	(g) Tiswija jew modifika mhux xierqa.		X	X
6.1.7. It-trażmissjoni	(a) Boltijiet li torbot bihom laxki jew nieqsa.		X	X
	(b) Il-bearings tax-xaft tat-trażmissjoni ttiekluri wisq.		X	X
	(c) Il-ġonot universali ttiekluri wisq.		X	X
	(d) Igganċjar flessibbli ddeterjorat.		X	X
	(e) Xaft bil-ħsara jew mghawweġ.		X	
	(f) Il-housing tal-bearings miksuri jew mhux sikur.		X	X
	(g) L-ġhatu ta' kontra t-trab nieqes jew deterjorat severament.	X	X	
	(h) Modifika illegali tal-power-train.		X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
6.1.8. Il-muntaturi tal-magna	Muntaturi deterjorati, bi ħsara li tidher ċar jew severa, laxki jew miksura.		X	X
6.1.9. Rendiment tal-magna	(a) L-unità ta' kontroll modifikata b'mod illegali.		X	
	(b) Modifika illegali fil-magna.		X	
6.2. Il-kabina u x-xogħol fuq il-bodi				
6.2.1. Il-kundizzjoni	(a) Panew jew parti laxka jew bil-ħsara li tista' tikkawża korriment.		X	X
	(b) Il-pilastru tal-bodi mhux sikur.		X	X
	(c) Tippermetti d-dhul ta' dhahen tal-magna jew tal-egżost.		X	X
	(d) Tiswija jew modifika mhux xierqa.		X	X
6.2.2. L-immuntar	(a) Il-bodi jew il-kabina mhux sikuri.		X	X
	(b) Jidher ċar li l-bodi/kabina mhux pożizzjonati b'mod kwadrat fuq ix-xaži.		X	
	(c) Twaħhil mhux sikur jew nieqes tal-bodi/kabina max-xaži jew il-cross members.		X	X
	(d) Sadid eċċessiv fpunti ta' twaħhil fuq korpi integrali.		X	X
6.2.3. Il-bibien u l-molol tal-bibien	(a) Bieba ma tinfetax jew ma tinghalaqx sewwa.		X	
	(b) Bieba li aktarx tinfetaħ għal għarrieda jew li ma tibqax magħluqa.		X	X
	(c) Il-bieba, iċ-ċappetti, il-molol, il-pilastru, neqsin, laxki jew iddeterjoraw.	X	X	
6.2.4. L-art	L-art mhux sikura jew deterjorata b'mod eċċessiv.		X	X
6.2.5. Is-siġġu tax-xufier	(a) Siġġu jiċċaqlaq jew bi struttura difettuża.		X	X
	(b) Il-mekkanizmu ta' aġġustament ma jahdimx sewwa.		X	X
6.2.6. Sedili ohrajn	(a) Is-siġġijiet f'kundizzjoni difettuża jew mhux sikura.	X	X	
	(b) Is-siġġijiet mhux imwahnha skont ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .	X	X	
6.2.7. Il-kontrolli tas-sewqan	Xi kontroll neċessarju għat-thaddim sikur tal-vettura li ma jkunx qed jahdem kif suppost.		X	X
6.2.8. It-turġien tal-kabina	(a) It-tarġa jew iċ-ċirku tat-tarġa mhumiex marbuta sod.	X	X	
	(b) It-tarġa jew iċ-ċirku f'kundizzjoni li tista' tikkawża korriment lil min jużahom.		X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
6.2.9. Accessorji u tagħmir intern u estern	(a) It-tqabbid ta' fitting jew tagħmir ieħor difettuż.		X	
	(b) Fitting jew tagħmir ieħor mhux skont ir-rekwiziti <sup>(e)</sup> .	X	X	
	(c) Tagħmir idrawliku jnixxi.	X	X	
6.2.10. Madgards (wings), mezzi li jnaqqsu t-titjir	(a) Neqsin, jiċċaqalqu jew imsaddin hafna.	X	X	
	(b) Spazju insuffiċjenti għar-rotta tat-triq.	X	X	
	(c) Mhux skont ir-rekwiziti <sup>(e)</sup> .	X	X	

## 7. TAGHMIR IEHOR

## 7.1. Iċ-ċinturini tas-sikurezza/bokkli u sistemi ta' rbit

7.1.1. Is-sigurtà tal-immuntar taċ-ċinturini tas-sikurezza/tal-bokkli	(a) Il-punt ta' ankraġġ deterjorat hafna.		X	X
	(b) Ankraġġ laxk.		X	X
7.1.2. Il-kundizzjoni taċ-ċintorini tas-sikurezza/bokkli	(a) Iċ-ċintorin obligatorju tas-sikurezza huwa nieqes jew mhux imwahhal.		X	
	(b) Iċ-ċintorin tas-sikurezza huwa bil-hsara.	X	X	
	(c) Iċ-ċintorin tas-sikurezza mhux skont ir-rekwiziti <sup>(e)</sup> .	X	X	
	(d) Il-bokkla taċ-ċintorin tas-sikurezza hija bil-hsara jew ma tahdimx sew.		X	
	(e) Ir-retrattur taċ-ċintorin tas-sikurezza huwa bil-hsara jew ma jahdimx sewwa.		X	
7.1.3. Il-limitatur tat-tagħbija taċ-ċintorin tas-sikurezza	Jidher ċar li l-limitatur tat-tagħbija huwa nieqes jew mhux adatt mal-vettura.		X	
7.1.4. Il-pretensioners taċ-ċintorin tas-sikurezza	Jidher ċar li l-pretensioners huma neqsin jew mhux adatti mal-vettura.		X	
7.1.5. L-airbag	(a) Jidher ċar li l-airbags huma neqsin jew mhux adatti mal-vettura		X	
	(b) Jidher ċar li l-airbag ma tahdimx		X	
7.1.6. Is-Sistemi SRS	Il-MIL tal-SRS jindika xi tip ta' falliment tas-sistema.		X	
7.2. L-apparat tat-tifi tan-nar (X) <sup>(b)</sup>	(a) Nieqes.		X	
	(b) Mhux skont ir-rekwiziti <sup>(e)</sup> .	X	X	
7.3. Is-serraturi u t-tagħmir kontra s-serq	(a) It-tagħmir ma jiffunzjonax biex jimpedixxi l-vettura milli tiġi misjuqa.	X		
	(b) Gheluq jew imblukkar difettuż jew aċċidentali.		X	X

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
7.4. It-triangolu ta' twissija (jekk mehtieg)(X) <sup>(b)</sup>	(a) Nieqes jew mhux komplut.	X		
	(b) Mhux skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> .	X		
7.5. Il-kitt tal-ewwel għajnuna (jekk mehtieg)(X) <sup>(b)</sup>	Nieqes, inkomplet jew mhux skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> .	X		
7.6. Iċ-chocks tar-roti (wedges) (jekk mehtiega) (X) <sup>(b)</sup>	Neqsin jew mhux f'kundizzjoni tajba.	X	X	
7.7. Strument ta' twissija li jinstema'	(a) Ma jaħdimx.	X	X	
	(b) Kontroll mhux sikur.	X		
	(c) Mhux skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> .	X	X	
7.8. Speedometer	(a) Mhux imwahhal skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> .	X	X	
	(b) Ma jaħdimx.	X	X	
	(c) Ma jistax ikun imdawwal.	X	X	
7.9. It-takografu (jekk imwahhal/mehtieg)	(a) Mhux imwahhal skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> .	X	X	
	(b) Ma jaħdimx.		X	
	(c) Siġilli difettużi jew nieqsa.		X	
	(d) Il-plakka tal-kalibrazzjoni nieqsa, illeġibbli jew skaduta.		X	
	(e) Tbagħbis jew manipulazzjoni ovvj.		X	
	(f) Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri tal-kalibrazzjoni.		X	
7.10. L-istrument li jillimita l-ispid (jekk imwahhal/mehtieg)	(a) Mhux imwahhal skont ir-rekwiziti <sup>(a)</sup> .	X	X	
	(b) Jidher ċar li ma jaħdimx.		X	
	(c) Velocità ssettjata ħażina (jekk iċċekkjata).		X	
	(d) Siġilli difettużi jew nieqsa.		X	
	(e) Il-plakka tal-kalibrazzjoni nieqsa, illeġibbli jew skaduta.		X	
	(f) Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri tal-kalibrazzjoni.		X	
7.11. L-odometru, jekk disponibbli (X) <sup>(b)</sup>	(a) Jidher ċar li manipulat (frodi)	X	X	
	(b) Jidher ċar li ma jaħdimx.	X	X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
7.12. Il-Kontroll Elettroniku tal-Istabilità (ESC) jekk imwahhal/mehtieg	(a) Is-sensors tal-velocità tar-roti neqsin jew bil-ħsara. (b) Hsara fis-sistema tal-wajering. (c) Komponenti ohra neqsin jew bil-ħsara. (d) Is-swiċċ bil-ħsara jew mhux jaħdem sewwa. (e) Il-MIL tal-ESC jindika xi tip ta' falliment tas-sistema.		X	
8. EFFETTI NEGATTIVI				
8.1. Hoss				
8.1.1. Is-sistema tat-trażżin tal-istorbju	(a) Livelli ta' storbju li jaqbu dawk permezzi fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> . (b) Kwalunkwe parti tas-sistema tat-trażżin tal-istorbju laxka, li x'aktarx li taqa', bil-ħsara, imwahhla hażin, nieqsa jew jidher ċar li għet modifikata b'mod li jaffettwa hażin il-livelli tal-istorbju.		X	X
8.2. L-emissjonijiet tal-egżost				
8.2.1. L-emissjonijiet minn magni petrol				
8.2.1.1. Tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost	(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet imgħammar mill-manifattur ma għex installat, għe mmodifikat jew jidher ċar li huwa difettuż. (b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.	X	X	
8.2.1.2. Emissjonijiet ta' gass	(a) Jew, l-emissjonijiet tal-gass huma oghla mill-livelli speċifiċi indikati mill-manifattur; (b) Jew, f'każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, l-emissjonijiet ta' CO jkunu oghla minn: (i) għal vetturi mhux ikkontrollati minn sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet avvanzata, — 4,5 %, jew — 3,5 % skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu speċifikat fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> (ii) għal vetturi kkontrollati minn sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet avvanzata: — bil-magna b'velocità baxxa: 0,5 % — bil-magna b'velocità għolja: 0,3 % jew — bil-magna b'velocità baxxa: 0,3 % <sup>(6)</sup> — bil-magna b'velocità għolja: 0,2 % skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu speċifikat fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> (c) Il-valur Lambda huwa barra mill-medda $1 \pm 0,03$ jew ma jaqbilx mal-ispeċifikazzjoni tal-manifattur. (d) Il-valur moqri mill-OBD jindika funzjonament hażin hafna.		X	

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
8.2.2. Emissjonijiet minn magni diżil				
8.2.2.1 Tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost	(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet imgħammar mill-manifattur ma ġiex installat jew jidher ċar li huwa difettuż.  (b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.	X	X	
8.2.2.2. L-opacità  Il-vetturi rreġistrati jew li bdew jintużaw qabel l-1 ta' Jannar 1980 huma eżentati minn dan ir-rekwiżit.	(a) Għal vetturi rreġistrati jew użati għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> , l-opacità tkun aktar mil-livell reġistrat fuq il-pjanċa li l-manifattur iwahhal mal-vettura.  (b) Meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> ma jippermettux l-użu ta' valuri ta' referenza, għal magni li jiddependu mill-persjoni atmosferika biex jiġbdu l-arja għall-kompressjoni (naturally aspirated engines): 2,5 m <sup>-1</sup> , għal magni turbo-charged: 3,0 m <sup>-1</sup> , jew, għal vetturi identifikati fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> jew irreġistrati jew użati għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> , 1,5 m <sup>-1</sup> <sup>(7)</sup> .		X	
8.3. Trażżin tal-interferenza elettromanjetika				
Interferenza mir-radju (X) <sup>(b)</sup>	Kwalunkwe ħtiġijiet tar-rekwiżiti <sup>(a)</sup> mhux issodisfati.	X		
8.4. Elementi oħra relatati mal-ambjent				
8.4.1 Tnixxijiet ta' fluwidi	Kwalunkwe tnixxija ta' fluwidu eċċessiv li tista' tagħmel ħsara lill-ambjent jew toħloq riskju tas-sikurezza għal utenti oħra tat-triq.		X	X
9. TESTIJET SUPPLIMENTARI GĦAL VETTURI				
9.1. Il-bibien				
9.1.1. Il-bibien tad-dhul u tal-hruġ	(a) Funzjonament difettuż.  (b) Kundizzjoni deterjorata.  (c) Il-kontroll tal-emergenza difettuż.  (d) Kontroll mill-bogħod difettuż tal-bibien u tal-istrumenti ta' twissija.  (e) Mhux skont ir-rekwiżiti. <sup>(a)</sup>		X	
9.1.2 Il-hruġ tal-emergenza	(a) Funzjonament difettuż.  (b) Is-sinjali tal-hruġ tal-emergenza neqsin jew ma jinqawx.  (c) Il-martell biex tkisser il-ħġieġ mhux qiegħed hemm.  (d) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
9.2. Is-sistema tat-tnehhija taċ-ċpar u tas-silġ (X) <sup>(b)</sup>	(a) Mhux jahdmu sewwa.	X	X	



Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
	(b) Emissjoni ta' gassijiet tossiċi jew tal-egzost fil-kompartiment tax-xufier jew tal-passiġġieri.		X	X
	(c) Sistema tat-tneħħija tas-silġ difettuża (jekk obbligatorja)		X	
9.3. Is-sistema ta' ventilazzjoni u tat-tiħin (X) <sup>(b)</sup>	(a) Funzjonament difettuż.	X	X	
	(b) Emissjoni ta' gassijiet tossiċi jew tal-egzost fil-kompartiment tax-xufier jew tal-passiġġieri.		X	X
9.4. Is-siġġijiet				
9.4.1. Is-siġġijiet tal-passiġġieri (inklużi s-siġġijiet għall-persunal ta' akkumpan-jament)	(a) Is-siġġijiet f'kundizzjoni difettuża jew mhux sikura.	X	X	
	(b) Is-siġġijiet li jintwew (jekk permessi) mhux jaħdmu b'mod awtomatiku.	X	X	
	(c) Mhux skont ir-rekwiżiti. <sup>(a)</sup>	X	X	
9.4.2 Is-siġġu tax-xufier (rekwiżiti addizzjonali)	(a) Tagħmir speċjali bħal protezzjoni kontra d-dawl qawwi jew skrin kontra t-tgħammix li huwa difettuż.	X	X	
	(b) Protezzjoni mhux sikura għax-xufier jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
9.5. Mezzi tad-dawl intern u tad-destinazzjoni (X) <sup>(b)</sup>	Mezz difettuż jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
9.6. Passaġġi, żoni fejn toqgħod bilwieqfa	(a) Art mhux sikura.		X	X
	(b) Poġġamani jew imqabad difettużi.	X	X	
	(c) Mhux skont ir-rekwiżiti. <sup>(a)</sup>	X	X	
9.7. It-turġien.	(a) Kundizzjoni deterjorata jew bil-ħsara.	X	X	X
	(b) It-turġien li jingibdu 'l ġewwa mhux jaħdmu sewwa.		X	
	(c) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
9.8. Is-sistema ta' komunikazzjoni għall-passiġġieri (X) <sup>(b)</sup>	Sistema difettuża.	X	X	
9.9. L-avviżi (X) <sup>(b)</sup>	(a) Avviż nieqes, żbaljat jew ma jinqarax.	X		
	(b) Mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup>	X	X	
9.10. Rekwiżiti rigward it-trasport tat-tfal. (X) <sup>(b)</sup>				
9.10.1. Il-bibien	Il-protezzjoni tal-bibien mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> fir-rigward ta' din il-forma ta' trasport.	X	X	
9.10.2. Senjalar u tagħmir speċjali	Senjalar jew tagħmir speċjali nieqes jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
9.11. Rekwiżiti rigward it-trasport ta' persuni b'dizabilità (X) <sup>(b)</sup>				

Ogġett	raġuni għall-falliment	Linji gwida għall-valutazzjoni tad-difetti		
		MiD	MaD	DD
9.11.1. L-art, ir-rampi u l-liftijiet	(a) Funzjonament difettuż.	X	X	
	(b) Kundizzjoni deterjorata.	X	X	
	(c) Kontroll(i) difettuż(i).	X	X	
	(d) Strument(i) ta' twissija difettuż(i).	X	X	
	(e) Mhux skont ir-rekwiżiti. <sup>(a)</sup>	X	X	
9.11.2. Attrezzaturi għas-siġġijiet tar-roti	(a) Funzjonament difettuż.	X	X	
	(b) Kundizzjoni deterjorata.	X	X	
	(c) Kontroll(i) difettuż(i).	X	X	
	(d) Mhux skont ir-rekwiżiti. <sup>(a)</sup>	X	X	
9.11.3. Senjalar u tagħmir speċjali	Senjalar jew tagħmir speċjali nieqes jew mhux skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
9.12. Tagħmir speċjali iehor (X) <sup>(b)</sup>				
9.12.1. Installazzjonijiet għall-preparazzjoni tal-ikel	(a) L-installazzjoni mhix skont ir-rekwiżiti <sup>(a)</sup> .	X	X	
	(b) L-installazzjoni hija bil-hsara tant li jkun perikoluż li tużaha.		X	
9.12.2. Installazzjoni sanitarja	L-installazzjoni mhix skont ir-rekwiżiti. <sup>(a)</sup>	X	X	
9.12.3. Strumenti oħra (eż. sistemi awdjo-viżivi)	Mhux skont ir-rekwiżiti. <sup>(a)</sup>	X	X	

(1) Tiswija jew modifika mhux xierqa tfisser tiswija jew modifika li taffettwa hażin is-sikurezza tal-vettura fit-triq jew li jkollha effett negattiv fuq l-ambjent.

(2) 48 % għal vetturi mhux mghammra bl-ABS jew tip approvat qabel l-1 ta' Ottubru 1991.

(3) 45 % għal vetturi rreġistrati wara l-1988 jew mid-data speċifikata fir-rekwiżiti liema waħda minnhom tkun l-ahhar.

(4) 43 % għal semi-karrijiet u karrijiet draw-bar irreġistrati wara l-1988 jew mid-data fir-rekwiżiti liema waħda minnhom tkun l-ahhar.

(5) 2,2 m/s<sup>2</sup> għal vetturi N1, N2 u N3.

(6) Tip approvat skont il-limiti fir-Ringiela A jew B tat-taqsim 5.3.1.4 tal-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE (ĠU L 76, 6.4.1970, p. 1) jew wara jew irreġistrata jew bdiet tintuża l-ewwel darba wara l-1 ta' Lulju 2002

(7) Tip approvat skont il-limiti fir-Ringiela B tat-taqsim 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE jew wara; ir-Ringiela B1, B2 jew C tat-taqsim 6.2.1. tal-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 88/77/KEE (ĠU L 36, 9.2.1988, p. 33) jew wara jew irreġistrata jew bdiet tintuża l-ewwel darba wara l-1 ta' Lulju 2008

#### NOTI:

(a) Ir-"rekwiżiti" huma stipulati skont ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip fid-data tal-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew l-ewwel dhul fis-servizz kif ukoll l-obbligi tal-modifiki wara jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-pajjiż tar-reġistrazzjoni.

(b) (X) Tidentifika elementi li għandhom x'jaqsmu mal-kundizzjoni tal-vettura u s-sostenibbiltà tagħha għall-użu fit-triq iżda li mhumiex ikkunsidrati bhala essenzjali f'test perijodiku.

(c) (XX) Din ir-raġuni għall-falliment tapplika biss jekk l-itestjar ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali."

**RAKKOMANDEZZJONI TAL-KUMMISSJONI****tal-5 ta' Lulju 2010****il-valutazzjoni tar-riskju tan-nuqqasijiet li jinstabu waqt spezzjonijiet tekniċi (ta' vetturi kummerċjali) fit-triq skont id-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**

(2010/379/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

- (1) Fl-interess tas-sikurezza fuq it-toroq, il-harsien ambjentali u l-kompetizzjoni ġusta huwa importanti li jiġi żgurat li l-vetturi kummerċjali li jintużaw jinżammu u jiġu spezzjonati kif xieraq, sabiex meta jkunu qed jiċċirkulaw fl-Unjoni Ewropea l-prestazzjoni tagħhom fit-traffiku tibqa' sikura.
- (2) Barra mill-istandards u l-metodi msemmija fid-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2000 dwar l-ispezzjoni teknika tal-ġenb tat-triq biex jiġi stabbilit jekk il-vetturi kummerċjali li jiċċirkulaw fil-Komunità humiex tajba għat-triq<sup>(1)</sup>, għandhom jiddahhlu linji gwida għall-valutazzjoni tan-nuqqasijiet elenkati fl-Anness II ta' dik id-Direttiva halli s-sistema tiġi armonizzata aktar u jiġi evitat trattament differenti waqt l-ispezzjonijiet tekniċi fit-triq.

(3) Għandhom jiddahhlu tliet kategoriji li jirriflettu s-serjeta' tan-nuqqasijiet.

(4) Kull kategorija ta' nuqqas għandha tiddeskrivi l-konsegwenzi tal-użu tal-vettura f'dik il-kundizzjoni,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDEZZJONI:

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw in-nuqqasijiet misjuba waqt l-ispezzjonijiet fit-triq ta' kemm vettura hija tajba għat-triq skont il-linji gwida stipulati fl-Anness għal din ir-Rakkomandazzjoni

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Lulju 2010.

*Għall-Kummissjoni*

Siim KALLAS

*Viċi President*

<sup>(1)</sup> ĠU L 203, 10.8.2000, p. 1.

## ANNEX

**Linjigwida għall-valutazzjoni tad-difetti u n-nuqqasijiet**

Fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/30/KE, dan id-dokument jelenka linjigwida li l-Istati Membri huma rrakkomandati japplikaw għall-valutazzjoni tad-difetti (definiti bħala kemm difetti tekniċi u dawk ta' nuqqas ta' konformità) li jinsabu waqt spezzjonijiet tekniċi ta' mat-triq ta' vetturi.

Id-difetti huma kklassifikati kif ġej:

DIFETTI MINURI (MiD)

DIFETTI MAĠĠURI (MaD)

DIFETTI PERIKULUŻI (DD)

Kull kategorija ta' difetti għandha tiġi ddefinita b'referenza għall-kundizzjonijiet tal-vettura kif ġej:

**DIFETTI MINURI**

Difetti tekniċi li ma għandhom ebda effett sinifikanti fuq is-sikurezza tal-vettura u dawk minuri ta' nuqqas ta' konformità. Il-vettura ma tehtiegx terġa' tiġi eżaminata billi huwa mistenni b'mod raġonevoli li d-difetti misjuba jitrangaw bla dewmien.

**DIFETTI MAĠĠURI**

Difetti li jistgħu jipperikolaw is-sikurezza tal-vettura u/jew ipoġġu utenti oħrajn tat-triq f'riskju u nuqqasijiet oħrajn ta' konformità aktar sinifikanti. Il-vettura tehtieg tissewva kemm jista' jkun malajr u l-użu aħhari jista' jkun soġġett għal restrizzjonijiet u kundizzjonijiet, pereżempju l-vettura jrid isirilha spezzjoni oħra jekk hix tajba għat-triq.

**DIFETTI PERIKULUŻI**

Difetti li jikkostitwixxu riskju dirett u immedjat għas-sikurezza tat-triq. Użu aħhari tal-vettura fit-triq mhux permess, għalkemm xi drabi jista' jkun permess li tinsaq taht kundizzjonijiet speċifikati direttament għal lokalità speċifika, pereżempju għal tiswija immedjata jew sekwestru tal-vettura.

Vettura li għandha difetti li jaqgħu taht aktar minn grupp wiehed ta' difetti għandha tiġi kklassifikata skont id-difett l-aktar serju. Vettura li għandha hafna difetti tal-istess grupp tista' tiġi kklassifikata fil-grupp l-aktar serju ta' wara jekk l-effetti kkumbinati tagħhom jirriżultaw f'vettura aktar perikuluża.

Għal difetti li jistgħu jiġu kklassifikati f'aktar minn kategorija waħda, għandha tkun ir-responsabbiltà tal-ispettur li jwettaq l-eżami li jikkategorizza d-difetti skont is-serjetà tagħhom skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip fil-waqt tal-ewwel reġistrazzjoni jew meta tintuża l-ewwel darba għandhom jitqiesu matul il-valutazzjoni tad-difetti. Minkejja dan, xi difetti jitrangaw permezz ta' twaħħil ta' tagħmir aktar żviluppat minn tal-vettura oriġinali.

**Rekwiziti għal valutazzjoni**

In-nuqqasijiet huma eżempji ta' difetti tekniċi jew nuqqasijiet oħra ta' konformità li jistgħu jinstabu.

Ogġett	Nuqqasijiet	Linjigwida għal valutazzjoni ta' difetti		
		MiD	MaD	DD
<b>1. TAGHMIR TAL-BREJKIJET</b>				
1.1. Il-kundizzjoni mekkanika u t-thaddim				
1.1.1. Il-pern tal-liver manwali/pedala tas-service brake	(a) Il-pern issikkat wisq.		X	
	(b) Ittiekel jew laxx wisq.		X	
1.1.2. Il-kundizzjoni tal-pedala/liver manwali, u l-muviment komplet tal-istrument li jopera l-brejkijiet	(a) Muviment żejjed jew riżerva insuffiċjenti ta' muviment.		X	

Ogġett	Nuqqasijiet	Linjigwida għal valutazzjoni ta' difetti		
		MiD	MaD	DD
	(b) Il-kontroll tal-brejkijiet ma jirrilaxxax kif suppost.	X	X	
	(c) Id-dispożizzjoni kontra ż-żliq ta' fuq il-pedala tal-brejkijiet mhix hemm, laxka, jew ittieklet bl-użu.	X		
1.1.3. Il-pompa tal-vakwu jew il-kumpressur u l-akkumulaturi	(a) Il-pressjoni tal-arja/vakwu hija insuffiċjenti biex tassisti għal mill-inqas żewġ applikazzjonijiet tal-brejkijiet wara li l-mezz ta' twissija jkun iffunzjona (jew il-gauge juri qari perikuluż).		X	X
	(b) Il-hin mehtieg biex il-pressjoni tal-arja/vakwu tilhaq il-livell sikur ta' thaddim ma jissodisfax ir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> .		X	
	(c) Il-valv ta' protezzjoni ta' sistema multi-circuit jew il-valv għar-rilaxx tal-pressjoni ma jahdimx.		X	
	(d) Tnixxija tal-arja li tikkawża waqgħa notevoli fil-pressjoni jew tnixxijiet tal-arja li jinstemgħu.		X	
	(e) Hsara esterna li x'aktarx taffettwa t-thaddim tas-sistema tal-brejkijiet.		X	X
1.1.4. Gauge jew indikatur li juri twissija ta' pressjoni baxx	Il-gauge jew l-indikatur difettuż jew jahdem hażin.	X	X	
1.1.5. Il-valv manwali ta' kontroll tal-brejkijiet	(a) Il-kontroll imxaqqaq, bil-hsara jew mittiekel wisq.		X	
	(b) Il-kontroll mhux imwahħal sew mal-valv jew il-valv mhux imwahħal sod.		X	
	(c) Konnessjonijiet laxki jew tnixxijiet fis-sistema.		X	
	(d) Thaddim mhux sodisfaċenti.		X	
1.1.6. Il-mezz li jattiva l-brejk tal-ipparkjar, il-kontroll tal-liver, ir-ratchet tal-brejk tal-ipparkjar, il-brejk elettroniku tal-ipparkjar	(a) Ir-ratchet mhux jorbot sew.		X	
	(b) Il-pern tal-liver jew il-mekkanizmu tar-ratchet ittiekel wisq.	X	X	
	(c) Muviment eċċessiv tal-liver li jindika aġġustament mhux korett.		X	
	(d) L-attivatur nieqes, bil-hsara jew ma jahdimx.		X	
	(e) Thaddim hażin, l-indikatur ta' twissija jahdem hażin.		X	
1.1.7. Valvi tal-brejkijiet (foot valves, un-loaders, governors)	(a) Il-valv bil-hsara jew tnixxija eċċessiva tal-arja.		X	X
	(b) Skarika eċċessiva ta' żejt mill-kumpressur	X		
	(c) Valv jiċċaqlaq jew imwahħal hażin.		X	
	(d) Skarika jew tnixxija ta' fluwidu idrawliku.		X	X

Ogġett	Nuqqasijiet	Linjigwida għal valutazzjoni ta' difetti		
		MiD	MaD	DD
1.1.8. Couplings għall-brejkijiet tat-trejlers (pnewmatiċi u tal-elettriku)	(a) Vit jew self-sealing valve difettuż.	X	X	
	(b) Vit jew valv jiċċaqlaq jew imwahħal hażin.	X	X	
	(c) Tnixxijiet eċċessivi.		X	X
	(d) Ma jahdmux sew.		X	X
1.1.9. Tank tal-pressjoni fejn takkumula l-enerġija	(a) It-tank bil-ħsara, imsaddad jew joqtor.	X	X	
	(b) L-apparat tat-tbattil ma jahdimx.	X	X	
	(c) It-tank jiċċaqlaq jew imwahħal hażin.		X	
1.1.10. Is-servo unit difettuż jew mhux effettiv.	(a) Is-servo unit difettuż jew mhux effettiv.		X	
	(b) Il-mastruċilindru difettuż jew joqtor.		X	X
	(c) Il-mastruċilindru mhux imwahħal sod.		X	X
	(d) Il-fluwidu tal-brejkijiet huwa insuffiċjenti.	X	X	
	(e) It-tapp tat-tank tal-mastruċilindru nieqes.	X		
	(f) il-bozza tat-twissija tal-fluwidu tal-brejkijiet mixghula jew difettuża.	X		
	(g) Il-mezz li jwissi li l-livell tal-fluwidu tal-brejkijiet huwa hażin ma jahdimx sew.	X		
1.1.11. Pajpijiet riġidi tal-brejkijiet	(a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.		X	X
	(b) Pajpijiet jew konnessjonijiet li joqtru.		X	X
	(c) Pajpijiet bil-ħsara jew imsadda eċċessivament.		X	X
	(d) Pajpijiet mhux f'pothom	X	X	
1.1.12. Manek flessibbli tal-brejkijiet	(a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.		X	X
	(b) Manek bil-ħsara, mittiekla, mibrumin jew qosra wisq.	X	X	
	(c) Manek jew konnessjonijiet li joqtru.		X	X
	(d) Manek minfuhin bil-pressjoni.		X	X
	(e) Manek porużi.		X	
1.1.13. Kisi u pads ta' brejkijiet	(a) Il-kisi jew il-pad mittiekla wisq.		X	X
	(b) Il-kisi jew il-pad ikkontaminata (żejt, grease, eċċ).		X	X
	(c) Il-kisi jew il-pad nieqsa			X

Ogġett	Nuqqasijiet	Linjigwida għal valutazzjoni ta' difetti		
		MiD	MaD	DD
1.1.14. Drums tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet	<p>(a) Id-drum jew id-disk mittiekla wisq, imsadda jew fiha taħfir jew qsim, mhux imwahnla sod jew maqsuma.</p> <p>(b) Id-drum jew id-disk ikkontaminata (żejt, grease, eċċ).</p> <p>(c) Drum jew disk nieqsa.</p> <p>(d) Il-back plate mhux imwahnla sod.</p>		X	X
1.1.15. Kejbils, vireg, livers u linkages tal-brejkijiet	<p>(a) Kejbils bil-ħsara jew mgħaqda.</p> <p>(b) Komponent mittiekel wisq jew imsaddad.</p> <p>(c) Kejbil, virga jew joint mhux imwahnla sod.</p> <p>(d) Gwida tal-kejbils difettużai.</p> <p>(e) Restrizzjoni għall-muviment hieles tas-sistema tal-brejkijiet.</p> <p>(f) Ċaqliq mhux normali tal-livers/linkage li jindika twahnla ħazin jew tekil eċċessiv.</p>		X	X
1.1.16. Actuators tal-brejkijiet (inkluż brejkijiet bil-molla jew ċilindri idrawliċi)	<p>(a) Actuator maqsum jew bil-ħsara.</p> <p>(b) Actuator joqtor.</p> <p>(c) Actuator jiċċaqlaq jew imwahnla ħazin.</p> <p>(d) Actuator imsaddad wisq.</p> <p>(e) Muviment nieqes jew eċċessiv tal-pistuni jew tal-mekkanizmu tad-diaframma.</p> <p>(f) L-għatu ta' protezzjoni mit-trab għandu ħsara kbira jew mhux hemm.</p>	X	X	X
1.1.17. Valv li jhoss it-tagħbija	<p>(a) Linkage difettuż.</p> <p>(b) Linkage mqieghed ħazin.</p> <p>(c) Valv iġġammjat jew ma jaħdimx.</p> <p>(d) Ma hemmx valv.</p> <p>(e) Ma hemmx pjanċa tad-dejta.</p> <p>(f) Id-dejta ma tinqarax jew mhix skont ir-reqwiżiti (*).</p>		X	X
1.1.18. Indikaturi u mezzi għall-aġġustament tal-laxkezza	<p>(a) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza bil-ħsara, iġġammjat jew jiċċaqlaq b'mod anormali, tekil eċċessiv jew aġġustament mhux korrett.</p> <p>(b) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza difettuż.</p>		X	

Ogġett	Nuqqasijiet	Linjigwida għal valutazzjoni ta' difetti		
		MiD	MaD	DD
	(c) Mhux installat jew mibdul tajjeb.		X	
1.1.19. Sistema EBS (Endurance Braking System) (meta mghammra jew mehtieġa)	(a) Konnetturi jew mountings mhux imwahrhin sew. (b) Is-sistema għandha difetti ċari jew ma hemmx sistema	X	X	
1.1.20. Thaddim awtomatiku tal-brejkijiet tat-trejlers	Il-brejk tat-trejler ma jidholx awtomatikament xhin il-coupling jiġi skonnettjat			X
1.1.21. Sistema kompleta ta' brejkijiet	(a) Mezzi oħra tas-sistema (eż. il-pompa tal-anti-freeze, id-dryer tal-arja, eċċ) bi hsara esterna jew imsaddin wisq tant li jaffettwaw hażin lis-sistema tal-brejkijiet. (b) Tnixxija tal-arja jew tal-anti-freeze. (c) Kwalunkwe komponent li mhux imwahrhin sod jew imwahrhin hażin. (d) Tiswija jew modifika hażina ta' kwalunkwe komponent <sup>(1)</sup> .		X	X
		X	X	
1.1.22. Konnessjonijiet li jintużaw għall-eżaminar (meta mghammra jew mehtieġa)	(a) Ma hemmx. (b) Bil-hsara, ma jistgħux jintużaw jew joqtru.		X	
		X	X	
1.2. Prestazzjoni u effiċjenza tas-service brake				
1.2.1. Prestazzjoni (E) <sup>(b)</sup>	(a) Sahħa ta' bbrejkjar inadekwata fuq rota wahda jew iżjed. (b) Is-sahħa ta' bbrejkjar minn kwalunkwe rota hija anqas minn 70 % tal-ogħla saħħa ta' bbrejkjar irregistrata mir-rotta l-oħra ta' fuq l-istess fus. Jew fil-każ ta' eżaminar fit-triq, id-devjazzjoni minn linja dritta ta' vettura hija eċċessiva. (c) L-ebda varjazzjoni gradwali tas-sahħa tal-ibbrejkjar (qbid). (d) Dewmien anormali fil-funzjonament tal-brejkijiet ta' kwalunkwe rota. (e) Is-sahħa tal-brejkijiet tvarja wisq f'kull-perjodu li fih ir-rotta ddr dawra shiħa.		X	X
			X	X
1.2.2. Effiċjenza (E) <sup>(b)</sup>	Mhiex tal-anqas iċ-ċifra minima ta' hawn taht: Kategorija N1: 45 % Kategoriji M1, M2 u M3: 50 % <sup>(2)</sup> Kategoriji N2 u N3: 43 % <sup>(3)</sup> Kategoriji O2,O3 u O4: 40 % <sup>(4)</sup>		X	X



Ogġett	Nuqqasijiet	Linjigwida għal valutazzjoni ta' difetti		
		MiD	MaD	DD
1.3. Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brekjiet sekondarji (ta' emerġenza) (jekk milhuqa permezz ta' sistema separata)				
1.3.1. Prestazzjoni (E) <sup>(b)</sup>	(a) Sahħa ta' bbrekjar inadkwata fuq rota waħda jew iżjed		X	X
	(b) Is-sahħa ta' bbrekjar minn kwalunkwe rota hija anqas minn 70 % tal-oghla saħħa ta' bbrekjar irreġistrata minn rota oħra li tkun fuq l-istess fus speċifikat. Jew fil-każ ta' eżaminar fit-triq, id-devjazzjoni minn linja dritta ta' vettura hija eċċessiva.		X	X
	(c) L-ebda varjazzjoni gradwali tas-sahħa tal-ibbrekjar (qbid).		X	X
1.3.2. Effiċjenz	Sahħa ta' bbrekjar inqas minn 50 % <sup>(5)</sup> tal-prestazzjoni tas-service brake definita fit-taqsim 1.2.2. fir-rigward tal-massa massima awtorizzata jew, fil-każ ta' semitrejlers, is-somma tat-tagħbijiet awtorizzati fuq il-fus. (ghajr L1e u L3e).		X	X
1.4. Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar				
1.4.1. Prestazzjoni (E) <sup>(b)</sup>	Il-brejk ma jaħdimx fuq naħa waħda, jew fil-każ ta' eżaminar fit-triq, id-devjazzjoni minn linja dritta ta' vettura hija eċċessiva.		X	X
1.4.2. Effiċjenza (E) <sup>(b)</sup>	Għall-kategoriji kollha tal-vetturi, ma tagħtix lanqas 16 % bhala proporzjon tal-brekjiet fir-rigward tal-massa massima awtorizzata, jew, għal vetturi bil-mutur, 12 % fir-rigward tal-massa kkumbinata massima awtorizzata tal-vettura, skont liema tkun l-ikbar.		X	X
1.5. Prestazzjoni tal-EBS	(a) L-effiċjenza ma tvarjax b'mod gradwali (mhux applikabbli għal sistemi tal-ibbrekjar bl-egżost).		X	
	(b) Is-sistema ma taħdimx.		X	
1.6. Sistema ta' brekjiet anti-lock (ABS)	(a) Il-mezz ta' twissija mhux jaħdem sew.		X	
	(b) Il-mezz ta' twissija jindika li s-sistema mhix taħdem sew.		X	
	(c) Is-sensuri tal-veloċità tar-roti mhumiex hemm jew bil-hsara.		X	
	(d) Il-wirings bil-hsara.		X	
	(e) Komponenti oħra mhumiex hemm jew bil-hsara.		X	
1.7. Sistema elettronika ta' brekjiet (EBS)	(a) Il-mezz ta' twissija mhux jaħdem sew.		X	
	(b) Il-mezz ta' twissija jindika li s-sistema mhix taħdem sew.		X	

Ogġett	Nuqqasijiet	Linjigwida għal valutazzjoni ta' difetti		
		MiD	MaD	DD
<b>8. EFFETTI NEGATTIVI</b>				
8.1. L-Istorbju				
8.1.1. Sistema li trażżan l-istorbju	(a) Il-livelli tal-istorbju huwa oghla minn dawk permessi bir-reqwiziti <sup>(4)</sup> .  (b) Kwalunkwe parti mis-sistema li trażżan l-istorbju hija laxka, tista' taqa', bil-ħsara, imwaħħla hażin, mhiex hemm jew modifikata b'mod ċar li se taffettwa hażin il-livelli tal-istorbju.		X	
			X	X
8.2. L-emissjonijiet tal-egżost				
8.2.1. L-emissjonijiet minn magna tal-petrol				
8.2.1.1. Tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost	(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet mgħammar mill-manifattur mhux hemm, modifikat jew jidher ċar li huwa difettuż.  (b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.	X	X	
			X	
8.2.1.2. Emissjonijiet tal-gass (E) <sup>(6)</sup>	(a) Jew, l-emissjonijiet tal-gass huma oghla mill-livelli specifici indikati mill-manifattur.  (b) Jew, f'każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, l-emissjonijiet ta' CO huma oghla minn,  (i) għal vetturi li mhumiex ikkontrollati permezz ta' sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet avvanzata, — 4,5 %, jew — 3,5 %  skont id-data tal-ewwel registrazzjoni jew użu specificata fir-reqwiziti <sup>(4)</sup> ;  (ii) għal vetturi li huma kkontrollati permezz ta' sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet avvanzata, — bil-magna f'velocità minima: 0,5 % — bil-magna f'velocità minima għolja: 0,3 % jew — jew bil-magna f'velocità minima: 0,3 % <sup>(6)</sup> — bil-magna f'velocità minima għolja: 0,2 %  skont id-data tal-ewwel registrazzjoni jew użu specificata fir-reqwizit <sup>(4)</sup> .  (c) Il-valur Lambda huwa barra mill-medda $1 \pm 0,03$ jew ma jaqbilx mal-ispecificazzjoni tal-manifattur  (d) Il-valur moqri mill-OBD jindika funzjonament hażin hafna.  (e) Il-kejl permezz ta' sensur mill-bogħod jindika nuqqas ta' konformità kbir.		X	
			X	
			X	

Ogġett	Nuqqasijiet	Linjigwida għal valutazzjoni ta' difetti		
		MiD	MaD	DD
8.2.2. L-emissjonijiet minn magna tad-dizil				
8.2.2.1. Tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-egżost	(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet mġammar mill-manifattur mhux hemm jew jidher ċar li huwa difettuż (b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet	X	X	
8.2.2.2. Opaċità (E) <sup>(6)</sup> Vetturi reġistrati jew li ntużaw għall-ewwel darba qabel l-1 ta' Jannar 1980 huma eżentati minn dan ir-rekwiżit	(a) Għal vetturi reġistrati jew użati għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti(a) <sup>(4)</sup> , l-opaċità tkun aktar mil-livell reġistrat fuq il-pjanċa li l-manifattur iwahhal mal-vettura; (b) Meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ir-rekwiżit <sup>(4)</sup> ma jippermettux l-użu ta' valuri ta' referenza, għal magni li jiddependu mill-pressjoni atmosferika biex jiġbdu l-arja għall-kompressjoni (naturally aspirated engines): 2.5 m <sup>-1</sup> , għal magni turbo-charged: 3.0 m <sup>-1</sup> , jew, għal vetturi identifikati fir-rekwiżiti <sup>(4)</sup> or first registered or put into service for the first time after the date specified in requirements <sup>(4)</sup> , jew reġistrati użati għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti 1.5 m <sup>-1</sup> <sup>(7)</sup> . (c) Il-kejl permezz ta' sensur mill-bogħod jindika nuqqas ta' konformità kbir		X	
8.4. Elementi oħra relatati mal-ambjent				
8.4.1. Tnixxija ta' likwidi	Kwalunke tnixxija eċċessiva ta' likwidi li aktarx thammeġ l-ambjent jew tkun riskju għas-sikurezza ta' utenti oħra tat-triq		X	X

<sup>(1)</sup> Tiswija jew modifika inadegwata tfisser tiswija jew modifika li taffettwa hażin is-sikurezza tat-triq tal-vettura jew li għandha effett negattiv fuq l-ambjent.

<sup>(2)</sup> 48 % għal vetturi li mhumiex mġammarin b'sistema ABS jew li jkunu ġew approvati għat-tip qabel l-1 ta' Ottubru 1991.

<sup>(3)</sup> 45 % għal vetturi reġistrati wara l-1988 jew id-data speċifikata fir-rekwiżiti, skont liema tkun l-aktar data reċenti.

<sup>(4)</sup> 43 % għal semitrejlers u trejlers draw-bar reġistrati wara l-1988 jew id-data fir-rekwiżiti, skont liema waħda hija l-iktar riċenti.

<sup>(5)</sup> 2.2 m/s<sup>2</sup> għal vetturi N1, N2 u N3.

<sup>(6)</sup> Bit-tip approvat skont il-limiti indikati fir-ringiela A jew B tat-Taqsima 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE (ĠU L 76, 6.4.1970, p. 1) jew aktar tard, jew skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu wara l-1 ta' Lulju 2002.

<sup>(7)</sup> Bit-tip approvat skont il-limiti indikati fir-ringiela B tat-Taqsima 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE jew aktar tard; ir-ringiela B1, B2 jew C tat-Taqsima 6.2.1 tal-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 88/77/KEE (ĠU L 36, 9.2.1988, p. 33) jew aktar tard, jew skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni/użu wara l-1 ta' Lulju 2008.

#### Noti:

<sup>(4)</sup> "rekwiżiti" jiġu stipulati permezz ta' rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip fid-data meta ssir l-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew meta jintużaw għall-ewwel darba, kif ukoll ta' obbligi ta' installazzjoni ta' tagħmir modern jew tal-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-pajjiż ta' reġistrazzjoni.

<sup>(6)</sup> (E) Għall-eżaminar ta' dan l-ogġett huwa mehtieg tagħmir.









## PREZZ TAL-ABBONAMENT 2010 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b'kunsinna normali)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, edizzjoni stampata biss	22 lingwa uffiċjali tal-UE	1 100 EUR fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, stampati + CD-ROM annwali	22 lingwa uffiċjali tal-UE	1 200 EUR fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss	22 lingwa uffiċjali tal-UE	770 EUR fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, CD-ROM fix-xahar (kumulattiva)	22 lingwa uffiċjali tal-UE	400 EUR fis-sena
Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti, CD-ROM, żewġ edizzjonijiet fil-ġimgħa	multilingwi: 23 lingwa uffiċjali tal-UE	300 EUR fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C – Kompetizzjonijiet	Skont il-lingwa/i tal-Kompetizzjoni	50 EUR fis-sena

L-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli f'22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Komunikazzjoni u Informazzjoni).

Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.

B'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18 ta' Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b'din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.

L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S – Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23 verżjoni lingwistika uffiċjali f'CD-ROM waħdieni multilingwi.

Fuq rikjesta, l-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jaġħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta' "Avviż lill-qarrej" inserit f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Il-formati tas-CD-Rom se jinbidlu bil-formati tad-DVD matul l-2010.

### Bejgħ u Abbonamenti

Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, huma disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_mt.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġjiet tal-Unjoni Ewropea. Dan is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat *Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u jinkludi wkoll it-Trattati, il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.**

**Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: <http://europa.eu>**

