

Il-Ġurnal Uffiċjali L 109 tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 55

21 ta' April 2012

Werrej

II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

- ★ Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 347/2012 tas-16 ta' April 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti ghall-aprovazzjoni tat-tip għal certi kategoriji ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f'emergenza 1

Regolament ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 348/2012 tal-20 ta' April 2012 li jistab-bilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' certu frott u hxejjex 18

DECIŻJONIJIET

2012/201/UE:

- ★ Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Marzu 2012 li temenda d-Deciżjoni 98/213/KE dwar il-proċedura ghall-attestazzjoni ta' konformità ta' prodotti ghall-bini skont l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE dwar kittijiet ta' diviżjoni interna (notifikata bid-dokument numru C(2012) 1866) (1) 20

Prezz: EUR 3

(Ikompli fil-pagna li jmiss)

(1) Test b'relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li generalment huma validi għal perjodu limitat. It-titoli tal-atti l-ohra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

2012/202/UE:

- ★ Deċiżjoni ta' Implantazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Marzu 2012 li temenda d-Deċiżjoni 1999/94/KE dwar il-procedura biex tafferma l-konformità tal-prodotti ghall-bini skont l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE rigward prodotti tal-konkret mogħtija l-forma minn qabel normali/hfief/maqsuma minnhom infushom u mogħtija l-arja (notifikata bid-dokument numru C(2012) 1977) (¹) 22

2012/203/UE:

- ★ Deċiżjoni ta' Implantazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 2012 li temenda l-Anness I għad-Deċiżjoni 2006/766/KE rigward l-annotazzjoni dwar iċ-Čili fil-lista ta' pajjiżi terzi li minnhom huma permessi l-importazzjonijiet ta' molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati u gasteropodi marini ħajjin, imkesshin, iffrizati jew ipproċessati għall-konsum mill-bniedem (notifikata bid-dokument numru C(2012) 2446) (¹) 24

2012/204/UE:

- ★ Deċiżjoni ta' Implantazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 2012 li temenda l-Annessi tad-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-Latvja bhala Stat Membru ufficjalment hieles mill-bruċcelloži u ta' certi reġjuni tal-Italja, il-Polonja u l-Portugall bhala reġjuni ufficjalment hielsa mit-tuberkozo, hielsa mill-bruċcelloži u hielsa mil-lewkoži enżzootika bovina (notifikata bid-dokument numru C(2012) 2451) (¹) 26



II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 347/2012

tas-16 ta' April 2012

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti ghall-approvazzjoni tat-tip għal ġerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f'emergenza

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti ghall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet teknici separati destinati għalihom ⁽¹⁾, u partikolarmen l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 14(3)(a) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 huwa Regolament separat għall-iskopijiet tal-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip prevista bid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabilixxi kwadru ghall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet teknici separati mahsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru) ⁽²⁾
- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 jistabbilixxi r-rekwiiti bažiċi għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi bil-mutur tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ fir-rigward tal-installazzjoni ta' sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f'emergenza (AEBS). Huwa neċċessaru li wieħed jistabbilixxi l-proċeduri, it-testijiet u r-rekwiżiti spċifici għal din l-approvazzjoni tat-tip.
- (3) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 jistabbilixxi obbligu ġenerali għal vetturi tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ li jkunu mghammra b'AEBS.
- (4) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 jistipula li l-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li jeżentaw lil-ċerti vetturi jew klassijiet ta' vetturi tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ mill-obbligu li jinstallaw AEBS taht ċerti kundizzjonijiet.

(5) Analizi tal-ispiżza/benefiċċi u tal-aspetti teknici u ta' sikurezza wriet li ser ikun meħtieġ aktar żmien qabel ma jiġu applikati rekwiżiti ta' firxa wiesgħa għal AEBS għat-tipi kollha ta' vetturi tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃. Partikolarmen, għandha tingħata attenzjoni għat-technoloġija tal-ibbrejkjar u s-sistema ta' sospensjoni tal-fus ta' wara użati fuq dawk il-vetturi meta jiġi spċificati regoli dettaljati li jikkonċernaw ir-rekwiżiti spċifici tal-ittejtjar u teknici ghall-approvazzjoni tat-tip ta' dawk il-vetturi fir-rigward tal-AEBS tagħhom. Ghaldaqstant huwa xieraq li wieħed jimplimenta dawk ir-rekwiżiti fżewwg stadji, li jibdew b'approvazzjoni ta' livell 1, li jkun jinkludi rekwiżiti adattati għal twissija ta' habta u bibrejkjar ta' emerġenza għal tipi ta' vetturi tal-kategorija M₃ u N₃ kif ukoll tipi ta' vetturi tal-kategorija N₂ b'massa massima li taqbeż it-8 tunellati, sakemm dawn it-tipi ta' vetturi jkunu mghammra b'sistemi ta' bibrejkjar pnevmatiċi jew air-over-hydraulic u b'sistemi ta' sospensjoni tal-fus ta' wara pnevmatiċi. Dawk ir-rekwiżiti għandhom jiġi estiżi wkoll u kkumplimentati f'tieni stadju, permezz ta' approvazzjoni ta' livell 2, biex japplikaw ukoll għal tipi ta' vetturi b'sistemi ta' bibrejkjar idrawliċi u sistemi ta' sospensjoni tal-fus ta' wara mhux pnevmatiċi u biex jinkludu tipi ta' vetturi tal-kategorija M₂ u tal-kategorija N₂ b'massa massima li ma taqbiżx it-8 tunellati. Il-perjodu ghall-implementazzjoni tal-approvazzjoni ta' livell 2 għandu jaġhti żmien biżżejjed ghall-kisba ta' aktar esperienza b'dawk is-sistemi u biex jippermetti aktar żviluppi teknici f'dan il-qasam, kif ukoll ghall-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa (UNECE) biex tadotta rekwiżiti internazzjonali armonizzati ta' prestazzjoni u tal-ittejtjar għat-technoloġija tkon qed-żebbu minn tħalli. Għalhekk, mhux aktar tard minn sentejn qabel id-data tal-implementazzjoni tal-approvazzjoni ta' livell 2, il-Kummissjoni għandha tadotta l-kriterji tal-ittejtjar tat-twissija u l-attivazzjoni tal-ibbrejkjar għal tipi ta' vetturi tal-kategorija M₂ u tal-kategorija N₂ b'massa massima li ma taqbiżx it-8 tunellati, b'kunsezzjoni għal aktar żviluppi fil-livell tal-UNECE dwar din il-kwistjoni.

(6) L-analizi tal-ispiżza/benefiċċju wriet ukoll li l-applikazzjoni obbligatorja tal-AEBS tiġġenera aktar spejjeż milli benefici u għalhekk tidher li mhix adattata għall-klassijiet ta' vetturi li ġejjin: il-kategorija N₂ vetturi semitrejler

⁽¹⁾ ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

tal-irmonk b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnelliati iżda li ma taqbiżx it-8 tunnelliati, il-vetturi tal-kategoriji M₂ u M₃ tal-Klassi A, Klassi I u Klassi II, u karozzi tal-linjal artikulati tal-kategorija M₃ tal-Klassi A, Klassi I u Klassi II. Barra minn dan, restrizzjonijiet teknici u fizici jagħmluha impossibbli li jiġi installat it-tagħmir ta' deteżżjoni ta' habta b'tali mod li jiżgura l-funzjonament affidabbli ta' dan fuq ċerti vetturi għal skop specjalji, vetturi off-road u vetturi b'aktar minn tliet fusien. Vetturi ta' dawk il-kategoriji għalhekk għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li jinstallaw AEBS.

- (7) Il-mizuri stabbiliti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Tekniku — Vetturi bil-mutur,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ambitu

Dan ir-Regolament jaapplika għal vetturi bil-mutur tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃, kif definit fl-Anness II mad-Direttiva 2007/46/KE, bl-eċċeżjoni ta' dawn li ġejjin:

- (1) vetturi semitrejler tal-irmonk tal-kategoriji N₂ b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnelliati iżda li ma taqbiżx it-8 tunnelliati;
- (2) il-vetturi tal-kategoriji M₂ u M₃ tal-Klassi A, Klassi I u Klassi II;
- (3) il-karozzi tal-linjal artikulati tal-kategorija M₃ tal-Klassi A, Klassi I u Klassi II;
- (4) vetturi off-road tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ kif hemm referenza għalihom fil-punti 4.2 u 4.3 tal-Parti A tal-Anness II mad-Direttiva 2007/46/KE;
- (5) vetturi għal skop specjalji tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ kif hemm referenza għalihom fil-punt 5 tal-Parti A tal-Anness II mad-Direttiva 2007/46/KE;
- (6) vetturi tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ b'aktar minn tliet fusien

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2007/46/KE u fir-Regolament (KE) Nru 661/2009 għandhom jaapplikaw.

Barra minn dan, għandhom jaapplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "tip ta' vettura fir-rigward tas-sistema avvanzata ta' bbrejkjar ta' emerġenza" (AEBS) tfisser kategorija ta' vetturi li ma jvarjawx faspetti essenziali, inkluż għal:
 - (a) l-isem kummerċjali jew il-marka tal-fabrika tal-manifattur;
 - (b) karakteristiċi tal-vettura li jinfluwenzaw b'mod sinjifikanti l-prestazzjoni tal-AEBS;
 - (c) it-tip u d-disinn tal-AEBS;

- (2) "vettura inkwistjoni" tfisser il-vettura li qed tiġi testjata'
- (3) "mira" tfisser karozza tal-passiġġieri bi produzzjoni ta' serje ta' volum għoli tal-kategorija M₁ AA saloon kif definit fil-punt 1 tat-Taqsima C tal-Anness II mad-Direttiva 2007/46/KE jew, fil-każ ta' mira dghajfa, oggett li huwa rappreżentativ ta' vettura bhal din f'termini tal-karatteristiċi tad-deteżżjoni tagħha applikabbli għas-sistema tas-sensur tal-AEBS li qed ikun ittestjat;
- (4) "soft target" tfisser mira li ser ikollha dannu minimu u tikkawża dannu minimu lill-vettura inkwistjoni fil-każ ta' habta'
- (5) "mira li tiċċaqlaq" tfisser mira li tivvjaġġa b'veloċità kostanti fl-istess direzzjoni u li tinsab fiċ-ċentru tal-istess karreggata li fiha tkun qed tivvjaġġa l-vettura inkwistjoni;
- (6) "mira stazzjonarja" tfisser mira wieqfa li thares fl-istess direzzjoni u li tinsab fiċ-ċentru tal-istess karreggata tal-ivvjaġġar tat-test bħall-vettura inkwistjoni;
- (7) "fażi ta' twissija ta' habta" tfisser il-fażi li tippreċċedi direttament il-fażi ta' bbrejkjar ta' emerġenza, li matulha l-AEBS tavża lis-sewwieq dwar habta minn quddiem potenzjali;
- (8) "fażi ta' bbrejkjar ta' emerġenza" tfisser il-fażi li tibda meta l-AEBS tagħti talba għal ibbrejkjar mill-anqas deċċellerazzjoni ta' 4 m/s² lis-sistema ta' bbrejkjar tas-servizz tal-vettura;
- (9) "spazju komuni" jfisser żona fejn żewġ funzjonijiet ta' informazzjoni jew aktar jistgħu jintwerew, imma mhux b'mod simultanju;
- (10) "awtokontroll" ifisser funzjoni integrata li tikkontrolла għal xi hsara fis-sistema fuq bażi semikontinwa mill-anqas sakemm is-sistema tkun attiva;
- (11) "hin sal-habta (TTC - time to collision)" ifisser il-valur tal-hin miksub billi tinqasam id-distanza bejn il-vettura inkwistjoni u l-mira bil-veloċitā relativa tal-vettura inkwistjoni u l-mira, f'mument wieħed fil-hin.

Artikolu 3

Obbligi tal-Istati Membri

1. B'effett mill-1 ta' Novembru 2013, awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, fuq bażiġiet relatati mal-AEBS, milli jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġoddha ta' vetturi li ma jikkonformawx mar-rekiżi stabbiliti fl-Annessi II u III, bl-eċċeżżjoni tar-rekiżi tal-approvazzjoni ta' livell 2 fl-Anness II u l-kriterji ta' success/falliment stabbiliti fl-Appendici 2 ma' dak l-Anness u bl-eċċeżżjoni tal-vetturi mhux mgħammra b'sospensjoni pnewmatika tal-fus ta' wara.
2. B'effett mill-1 ta' Novembru 2015, awtoritajiet nazzjonali għandhom, fuq bażiġiet relatati mal-AEBS, jikkunsidraw li certifikati ta' konformità fir-rigward ta' vetturi ġoddha m'għadhomx aktar validi għall-iskopijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u jipprobixx r-registrazzjoni, il-bejħ u d-dħul fis-servizz ta' dawn il-vetturi, fejn dawn il-vetturi ma jikkonformawx mar-rekiżi stabbiliti fl-Annessi II u III, bl-eċċeżżjoni tar-rekiżi tal-approvazzjoni ta' livell 2 fl-Anness II u l-kriterji success/falliment stabbiliti fl-Appendici 2 ma' dak l-Anness u bl-eċċeżżjoni ta' vetturi mhux mgħammra b'sospensjoni pnewmatika tal-fus ta' wara.

3. B'effett mill-1 ta' Novembru 2016 awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifutaw, fuq bażijiet relatati mal-AEBS, milli tingħata l-approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġodda ta' vetturi li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Annessi II u III, inkluż ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni ta' livell 2 fl-Anness II u l-kriterji suċċess/falliment stabbiliti fl-Appendici 2 ma' dak l-Anness.

4. B'effett mill-1 ta' Novembru 2018, awtoritajiet nazzjonali għandhom, fuq bażijiet relatati mal-AEBS, jikkunsidraw li certifikati ta' konformità fir-rigward ta' vetturi ġodda ma jibqħux validi ghall-iskopijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ u d-dhul fis-servizz ta' dawn il-vetturi, meta dawn il-vetturi ma jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Annessi II u III, inkluż ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni ta' livell 2 fl-Anness II u l-kriterji suċċess/falliment stabbiliti fl-Appendici 2 ma' dak l-Anness.

5. Mingħajr preġudizzju ghall-paragrafi 1 sa 4, l-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux, fuq bażijiet relatati mal-AEBS:

- (a) jirrifutaw milli jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ġdid ta' vettura fejn dik il-vettura tikkonforma mar-Regolament (KE) Nru 661/2009 u ma' dan ir-Regolament;
- (b) jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ jew id-dhul fis-servizz ta' vettura ġdida fejn dik il-vettura tikkonforma mar-Regolament (KE) Nru 661/2009 u ma' dan ir-Regolament.
- (c) jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali skont l-approvazzjoni ta' livell 2 għal tip ġdid ta' vettura tal-kategorija M₂ u tal-kategorija N₂ b'massa massima li ma taqbix it-8 tunnellati, sakemm il-valuri ta' suċċess/falliment għar-rekwiżiti tat-test ta' twissija u ta' attivazzjoni jkunu ġew speċifikati skont l-Artikolu 5.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' April 2012.

Artikolu 4

Approvazzjoni tat-tip KE ta' tip ta' vettura fir-rigward ta' AEBS

1. Il-manifattur jew ir-rappreżentant tal-manifattur għandhom jissottomettu lill-awtorità tal-approvazzjoni l-applikazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip KE ta' tip ta' vettura fir-rigward tal-AEBS.

2. L-applikazzjoni għandha tkun ippreparata skont il-mudell tad-dokument tal-informazzjoni stabbilit fil-Parti 1 tal-Anness I.

3. Jekk ir-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fl-Anness II ma' dan ir-Regolament huma sodisfatti, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tagħti approvazzjoni tat-tip KE u toħrog numru tal-approvazzjoni tat-tip skont is-sistema ta' numerazzjoni stabbiliti fl-Anness VII mad-Direttiva 2007/46/KE.

Awtorità tal-approvazzjoni ma tistax tagħti l-istess numru lil tip iehor ta' vettura.

4. Ghall-iskopijiet tal-paragrafu 3, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tagħti certifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE stabbilit skont il-mudell stabbilit fil-Parti 2 mal-Anness I.

Artikolu 5

Emenda għall-Appendici 2 tal-Anness II

Sal-31 ta' Diċembru 2014 il-Kummissjoni għandha temenda l-Appendici 2 tal-Anness II sabiex din tinkludi l-valuri ta' suċċess/falliment għar-rekwiżiti tat-twissija u tal-attivazzjoni li ser ikollhom jikkonformaw magħħom tipi ta' vetturi tal-kategorija M₂ u tal-kategorija N₂ b'massa massima li ma taqbix it-8 tunnellati sabiex dawn jingħataw l-approvazzjoni ta' livell 2.

Artikolu 6

Dħul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-publikazzjoni tiegħu f'il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

ANNESS I

Dokument ta' informazzjoni standard u certifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' AEBS

PARTI 1

Dokument ta' informazzjoni**MUDELL**

Dokument ta' informazzjoni Nru ... li jirrelata mal-approvazzjoni tat-tip KE ta' vettura fir-rigward ta' sistemi avanzati għal ibbrejkjar f'emergenza (AEBS).

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta fi tliet kopji u tinkludi lista tal-kontenut. Kwalunkwe disinn irid jiġi provdut fi skala xierqa u b'dettall suffiċċenti fuq karta ta' daqs A4 jew folder ta' format A4. Jekk ikun hemm xi ritratti għandu jkun fihom dettalji suffiċċenti

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew unitajiet teknici oħra msemija fl-Anness I mar-Regolament (UE) Nru 347/2012 ikollhom kontrolli elettronici, għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-prestazzjoni tagħhom.

0. GENERALI

- 0.1. Il-marka (marka tal-fabrika tal-manifattur):
 - 0.2. Tip:
 - 0.2.0.1. Chassis:
 - 0.2.0.2. Karozzerija/vettura kompluta:
 - 0.2.1. Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk disponibbli):
 - 0.3. Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk indikat fuq il-vettura ^(b):
 - 0.3.0.1. Chassis:
 - 0.3.0.2. Karozzerija/vettura kompluta:
 - 0.3.1. Fejn tinsab din il-marka:
 - 0.3.1.1. Chassis:
 - 0.3.1.2. Karozzerija/vettura kompluta:
 - 0.4. Kategorija ta' vettura ^(c):
 - 0.5. L-isem u l-indirizz tal-manifattur:
 - 0.6. Fejn jitqiegħdu l-pjanċi statutorji u l-metodu ta' twahħil tagħhom u fejn jitqiegħed in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura:
 - 0.6.1. Fuq ix-chassis:
 - 0.6.2. Fuq il-karozzerija:
 - 0.8. L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tal-impjant(i) tal-immuntar:
 - 0.9. L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk ježisti):
1. KARATTERISTIČI GENERALI TAL-KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA
- 1.1. Ritratti u/jew disinji ta' eżempju rappreżentativ tal-vettura:
 - 1.2. Disinn dimensjonali tal-vettura shiha:
 - 1.3. L-ghadd tal-fusien u roti:
 - 1.3.1. L-ghadd u l-pożizzjoni tal-fusien b'roti doppij:
 - 1.3.2. L-ghadd u l-pożizzjoni tal-fusien bi steering:
 - 1.3.3. Fusien powered (ghadd, pożizzjoni, interkonnessjoni):

2. MASES U DIMENSIJONIJIET (⁽¹⁾ (⁹))
 (f'kg u mm) (Irreferi għad-disinn fejn applikabbli)
- 2.1. Tul(ijiet) ta' bejn ir-roti (b'tagħbija shiha) (⁹¹)
- 2.1.1. Vetturi b'żewġ fusien:
- 2.1.1.1. Vetturi bi tliet fusien jew aktar
- 2.3. Tul(ijiet) u wisa'(wisghat) tal-fus
- 2.3.1. Tul ta' kull fus li huwa steered (⁹⁴):
- 2.3.2. Tul tal-fusien l-oħra kollha (⁹⁴):
- 2.3.4. Il-wisa' tal-fus ta' quddiem nett (imkejla fuq it-tarf ta' barra tat-tajers ghajr ghall-bużżeqha mbuzzata 'l barra tat-tajers qrib l-art):
- 2.4. Il-medda tad-dimensjonijiet tal-vettura (b'kollo)
- 2.4.1. Għal chassis mingħajr karozzerija
- 2.4.1.1. Tul (⁹⁵):
- 2.4.1.1.1. Tul massimu permissibbli:
- 2.4.1.1.2. Tul minimu permissibbli:
- 2.4.1.2. Wisa' (⁹⁷):
- 2.4.1.2.1. Wisa' massima permissibbli:
- 2.4.1.2.2. Wisa' minima permissibbli:
- 2.4.2. Għal chassis bil-karozzerija
- 2.4.2.1. Tul (⁹⁵):
- 2.4.2.1.1. Tul tal-parti tat-tagħbija:
- 2.4.2.2. Wisa' (⁹⁷):
- 2.4.3. Għal karozzerija approvata mingħajr chassis (vetturi M₂ u M₃)
- 2.4.3.1. Tul (⁹⁵):
- 2.4.3.2. Wisa' (⁹⁷):
- 2.6. Massa f'kundizzjoni ta' sewqan
 Massa tal-vettura bil-karozzerija u, fil-kaž ta' vettura tal-irmonk ta' kategorija ghajr għal M₁, b'tagħmir ta' ggħażċi, jekk imqiegħed mill-manifattur, f'kundizzjoni ta' sewqan, jew massa tax-chassis jew chassis bil-kabina, mingħajr karozzerija u/jew tagħmir ta' għġani jekk il-manifattur ma jqid qed il-karozzerija u/jew it-taghmir ta' ggħażċi (inklużi likwid, għoddha, rota żejda, jekk tkun imqiegħda, u s-sewwieq u, għal karozzi tal-linjal u kowċis, kunduttur jekk ikun hemm sit ghall-kunduttur fil-vettura) (⁽²⁾) (massimu u minimu għal kull varjant):
- 4.7. Velocità ddisinjata massima tal-vettura (f'km/s) (⁹):
8. BREJKIJIET
 (Għandhom jingħata id-dettalji li ġejjin, inkluż il-mezz ta' identifikazzjoni, fejn japplika)
- 8.1. It-tip u l-karatteristiċi tal-brejkijiet kif definit fil-punt 1.6 tal-Anness I mad-Direttiva tal-Kunsill 71/320/KEE (⁽¹⁾) inklużi dettalji u disinji tal-ghamla tat-tnabar, diskii u pajpijet u t-tip ta' muntaturi tan-naghħla/pedd u/jew firro, il-partijiet effettivi tal-ibbrejkjar, ir-raġġ tat-tnabar, nagħal jew diskii, il-massa tat-tnabar, tagħmir ta' aġġustament, partijiet rilevanti tal-fus(ien) u s-sospensijni:
- 8.2. Dijagramma tat-thaddim, deskrizzjoni u/jew disinn tas-sistema tal-ibbrejkjar deskritta fil-punt 1.2 tal-Anness I mad-Direttiva 71/320/KEE inklużi dettalji u disinji tat-trażmissjoni u l-kontrolli:

(⁽¹⁾) ĠU L 202, 6.9.1971, p. 37.

- 8.2.1. Sistema tal-ibbrejkjar tas-servizz:
- 8.2.2. Sistema sekondarja tal-ibbrejkjar:
- 8.2.4. Kull sistema oħra addizzjonal ta' bbrejkjar:
- 8.3. Kontroll u trażmissjoni tas-sistemi ta' bbrejkjar ta' karrijet f'vetturi mfassla biex jirmunkaw karru:
- 8.4. Il-vettura hija mgħammra biex tirmonka karru bi brekjiet ta' servizz elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (*) service brakes: yes/no (*)
- 8.5. Sistema tal-ibbrejkjar anti-lock
- 8.5.1. Deskrizzjoni tal-operazzjoni tas-sistema (inkluži kwalunkwe partijiet elettronici), dijagramma tal-blokka elettrika, pjan taċ-ċirkwit idrawliku jew pnewmatiku:
- 8.6. Kalkolu u kurvi skont l-Appendici ġhall-punt 1.1.4.2 tal-Appendici mal-Anness II għad-Direttiva 71/320/KEE jew l-Appendici ghall-Anness XI ta' dan, jekk applikabbi:
- 8.7. Deskrizzjoni u/jew tpingija tal-provvista ta' enerġija, li trid tiġi speċifikata wkoll għal sistemi ta' bbrejkjar assistiti bl-enerġija:
- 8.7.1. Fil-każ ta' sistemi ta' bbrejkjar bl-arja kumpressata, pressjoni ta' ħidma p2 fir-riżerva(i) tal-pressjoni:
- 8.7.2. Fil-każ ta' sistemi ta' bbrejkjar ta' vakum, il-livell ta' enerġija inizjali fir-riżerva(i):
13. DISPOŻIZZJONIJIET SPEċJALI GHAL KAROZZI TAL-LINJA U KOWċIS
- 13.1. Klassi tal-vettura: Klassi III/Klassi B (*)

Noti ta' spjegazzjoni

- (*) Hassar fejn mhux applikabbi (jeżistu każżejjiet fejn xejn ma jkun jeħtieg jithassar fejn tkun applikabbi aktar minn annotazzjoni waħda)
- (b) Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip fi karattri mhux rilevanti biex jiddeskrivu t-tip tal-vettura, komponenti jew unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta' informazzjoni, dawn il-karattri għandhom jiġu rrappreż-tati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu "?" (pereżempju ABC?123??).
- (c) Ikklassifikati skont id-definizzjonijiet stabiliti fil-Parti A tal-Anness II mad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 263, 9.10.2007, p. 1).
- (d) Meta hemm verżjoni waħda b'kabina normali u oħra b'kabina tal-irraq, iż-żewġ gruppi ta' mases u dimensjonijiet għandhom jiġu ddikjarati
- (e) Standard ISO 612: 1978 – Vetturi tat-triq – Dimensjonijiet tal-vetturi bil-mutur u vetturi rmunkati – kundizzjonijiet u definizzjonijiet
- (g¹) Vetturi bil-mutur u trejler bi drawbar: terminu Nru 6.4.1.
Semitrejler u trejler ta' fus centrali: terminu Nru 6.4.2.
Nota:
Fil-każ ta' trejler ta' fus centrali, il-fus tal-kapling għandu jitqies bhala l-fus ta' quddiem nett.
- (g⁴) Terminu Nru 6.5.
- (g⁵) Terminu Nru 6.1 u għal vetturi oħra apparti dawk tal-kategorija M₁: il-Punt 2.4.1. tal-Anness I mad-Direttiva 97/27/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 233, 25.8.1997, p.1).
Fil-każ ta' trejlers, it-tulijiet għandhom ikunu speċifikati kif imsemmi fit-terminu Nru 6.1.2. tal-Istandard ISO 612: 1978.
- (g⁷) It-terminu Nru 6.2 u għal vetturi apparti dawk tal-kategorija M₁: il-punt 2.4.2. tal-Anness I mad-Direttiva 97/27/KEE.
- (h) Il-massa tas-sewwieq u, jekk applikabbi, tal-memburu tal-ekwipagħ hija valutata 75 kg (sottodivija f'68 kg massa tal-okkupanti u 7 kg massa tal-bagalji skont l-Istandard ISO 2416 – 1992), it-tank tal-karburant ikun mimli sa 90 % u ssistemi l-oħra li jkun fihom likwidu (ħlief dawk għal ilma użat) ikunu mimlija sa 100 % tal-kapaċità speċifikata mill-manifattur.
- (i) Fir-rigward ta' trejlers, il-veloċità massima permessa mill-manifattur.

PARTI 2

MUDELL

(format massimu: A4 (210 × 297 mm))

ČERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

Timbru tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip

Komunikazzjoni li tikkonċerna:

- Approvazzjoni tat-tip KE (¹)
- Estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip KE (¹)
- Rifjut tal-approvazzjoni tat-tip KE (¹)
- Irtilar tal-approvazzjoni tat-tip KE (¹)

ta' tip ta' vettura fir-rigward ta' sistemi avvanzati ta' bbrejkjar tal-emergenza (AEBS)

fir-rigward tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 347/2012 kif emendat u li tikkonforma mal-approvazzjoni ta' livell 1 (¹) / approvazzjoni ta' livell 2 (¹)

Numru tal-approvazzjoni tat-tip KE _____

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

- 0.1. Il-marka (marka tal-fabbrika tal-manifattur):
- 0.2. Tip:
 - 0.2.1. Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan huwa disponibbli)
- 0.3. Mezz ta' identifikazzjoni tat-tip jekk dan huwa mmarkat fuq il-vettura (²)
- 0.3.1. Fejn tinsab din il-marka:
- 0.4. Il-kategorija tal-vettura (³):
- 0.5. Isem u indirizz tal-manifattur:
- 0.8. L-ismijiet u l-indirizz(i) tal-impjant(i) tal-immuntar:
- 0.9. Ir-rappreżentant tal-manifattur

TAQSIMA II

1. Informazzjoni addizzjonali (fejn tapplika): Ara l-Addendum
2. Is-servizz tekniku responsabbi mit-twettiq tat-testijiet:
3. Id-data tar-rapport tat-test:
4. In-numru tar-rapport tat-test:
5. Rimarki (jekk hemm): Ara l-Addendum
6. Post:
7. Data:
8. Firma:

Dokumenti meħmužin: Pakkett ta' tagħrif:

Rapport tat-test.

(¹) Hassar fejn ma jaapplikax

(²) Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip fil-karattri mhux rilevanti biex jiddeskrivu t-tip tal-vettura, komponenti jew unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta' informazzjoni, dawn il-karattri għandhom jiġu rrappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simboli "?" (pereżempju ABC?123?)

(³) Kif definit fit-Taqsima A tal-Anness II mad-Direttiva 2007/46/KE.

*Addendum***għaż-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE Nru ...**

1. Informazzjoni addizzjonali
 - 1.1. Deskrizzjoni qasira tas-sistema avvanzata ta' bbrejkjar ta' emerġenza (AEBS) mwahħla mal-vettura:
 4. Ir-riżultati tat-test skont l-Anness II mar-Regolament (UE) Nru 347/2012.
 - 4.1. Dettalji li jippermettu l-identifikazzjoni u r-riproduzzjoni tal-miri užati ghall-ittejtjar
 - 4.2. Lista ta' azzjonijiet pozittivi li jirriżultaw fl-interruzzjoni tal-faži ta' twissija ta' habta
 - 4.3. Lista ta' azzjonijiet pozittivi li jirriżultaw fl-interruzzjoni tal-faži ta' bbrejkjar ta' emerġenza
 - 4.4. Deskrizzjoni tal-indikazzjoni tat-twissija u s-sekwenza li fiha jiġu pprezentati s-sinjal ta' twissija ta' habta lis-sewwieq.
 - 4.5. Massa u kundizzjoni tat-tagħbjja tal-vettura matul it-test
 - 4.6. Dettalji li jippermettu li jkunu identifikati speċifikament il-miri tat-test
 - 4.7. Riżultat tat-twissija u t-test tal-attivazzjoni b'mira stazzjonarja
 - 4.8. Riżultati tat-twissija u t-test tal-attivazzjoni b'mira li tiċċaqlaq
 - 4.9. Riżultati tat-test tad-detezzjoni ta' hsara
 - 4.10. Ir-riżultati tat-test tad-diżattivazzjoni (isir biss jekk il-vettura hija mghammra b'mezzi ta' diżattivazzjoni tas-sistema ta' bbrejkjar ta' emerġenza)
 - 4.11. Riżultati tat-test ta' reazzjoni falsa
 - 4.12. It-tip ta' vettura bis-sistema avvanzata ta' bbrejkjar ta' emerġenza (AEBS) tagħha tikkonforma mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni ta' livell 1 stabbiliti fl-Appendiċi 1 mal-Anness II mar-Regolament (UE) Nru 347/2012: iva/le⁽¹⁾
 - 4.13. It-tip ta' vettura bis-sistema avvanzata ta' bbrejkjar ta' emerġenza (AEBS) tagħha tikkonforma mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni ta' livell 2 stabbiliti fl-Appendiċi 2 mal-Anness II mar-Regolament (UE) Nru 347/2012: iva/le⁽¹⁾
 5. Rimarki (jekk hemm):

⁽¹⁾ Hasar fejn ma jaapplikax.

ANNESS II

Rekwiziti u testijiet għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' AEBS

1. Rekwiziti
 - 1.1. Rekwiziti ġenerali
 - 1.1.1. Kull vettura koperta bl-ambitu ta' dan ir-Regolament għandu, fir-rigward tal-AEBS imwahħla, tissodisfa r-rekwiziti tal-prestazzjoni stabiliti fil-punti 1.1. sa 1.6.2. ta' dan l-Anness u għandha tkun mghammra b'funzjoni ta' bbrejkjar anti-lock skont ir-rekwiziti tal-prestazzjoni tal-Anness 13 tar-Regolament UNECE Nru 13 ⁽¹⁾.
 - 1.1.2. L-effikċja tal-AEBS m'għandhiex tkun affettwata b'mod negativ minn kampijiet manjetiċi jew tal-elettriku. Dan għandu jintwera mill-konformità mar-Regolament UNECE Nru 10, serje ta' emendi 03.
 - 1.1.3. Konformità mal-aspetti ta' sikurezza ta' sistemi kumplessi ta' kontroll elettroniku għandha tintwera billi jiġu sodisfatti r-rekwiziti tal-Anness III.
 - 1.2. Rekwiziti tal-prestazzjoni
 - 1.2.1. Is-sistema għandha tipprovd lis-sewwieq bi twissijiet xierqa kif deskrift fil-punti 1.2.1.1 sa 1.2.1.3:
 - 1.2.1.1. Twissija ta' ħabta meta l-AEBS tkun innutat possibbli ta' ħabta ma' vettura li tkun qiegħda quddiem tal-kategorija M, N jew O fl-istess karreggata li tkun qed tiġiġa b'veloċitā aktar bil-mod, tkun waqfel komplementar jew tkun stazzjonarja li ma tkunx ġiet identifikata li qed tiċċaqlaq. It-twissija għandha tkun kif speċifikat fil-punt 1.5.1.
 - 1.2.1.2. Twissija ta' ħsara meta jkun hemm ħsara fl-AEBS li tipprevjeni li jiġi sodisfatti r-rekwiziti ta' dan l-Anness. It-twissija għandha tkun kif speċifikat fil-punt 1.5.4.
 - 1.2.1.2.1 M'għandux ikun hemm intervall ta' hin biżżejjed bejn kull awtokontroll mill-AEBS, u sussegwentement, m'għandux ikun hemm dewmien biżżejjed biex jinxtegħel is-sinjal ta' twissija, fil-każ ta' ħsara li tista' tkun innutat permezz tal-elettriku.
 - 1.2.1.3. Għandha tingħata twissija ta' diżattivazzjoni, jekk il-vettura hija mghammra b'mezzi sabiex l-AEBS tkun diżattivata b'mod manwali, meta s-sistema tkun diżattivata. Dan ser ikun speċifikat fil-punt 1.4.2.
 - 1.2.2. Wara t-twissija(twissijiet) li hemm referenza għalihom fil-punt 1.2.1.1., u skont id-dispożizzjonijiet tal-punti 1.3.1., 1.3.2 u 1.3.3., għandu jkun hemm fażi ta' bbrejkjar ta' emergenza bl-iskop li titnaqqas b'mod sinjifikanti l-veloċitā tal-vettura inkwistjoni. Dan għandu jkun ittestjat skont il-punti 2.4. u 2.5.
 - 1.2.3. L-AEBS għandha tkun attiva mill-anqas fil-firxa tal-veloċitā tal-vettura ta' 15 km/s sal-veloċitā massima tad-disinn tal-vettura, u għal kull tagħbiha tal-vettura, sakemm din ma tkunx diżattivata manwalment skont il-punt 1.4.
 - 1.2.4. L-AEBS għandha tkun iddisinjata biex timminimizza l-holqien ta' sinjali ta' twissija ta' ħabta u biex jevita bbrejkjar awtonomu f'sitwazzjonijiet fejn is-sewwieq ma jagħrafha habta bil-quddiem imminent. Dan għandu jintwera skont il-punt 2.8.
 - 1.3. Interruzzjoni mis-sewwieq
 - 1.3.1. L-AEBS tista' tipprovd i-l-mezzi lis-sewwieq biex jinterrompi l-faži tat-twissija ta' ħabta. Madankollu, meta tintuża sistema ta' bbrejkjar tal-vettura sabiex tingħata twissija tattili, is-sistema għandha tipprovd lis-sewwieq b'mezzi biex ikun jista' jinterrompi t-twissija tal-ibbrejkjar.
 - 1.3.2. L-AEBS għandha tipprovd i-l-mezz għas-ssewwieq biex jinterrompi l-faži ta' bbrejkjar ta' emergenza.
 - 1.3.3. Fil-każżejjiet li hemm referenza għalihom fil-punti 1.3.1 u 1.3.2, l-interruzzjoni tista' tinbeda minn kull azzjoni pożittiva (pereżempju kick-down, bl-operazzjoni tal-kontroll tal-indikatur tad-direzzjoni) li tindika li s-sewwieq huwa konxju mis-sitwazzjoni ta' emergenza. Il-manifattur tal-vettura għandu jipprovd lista ta' dawn l-azzjoni-jiet pożittivi lis-servizz tekniku fi kwalunkwe hin tal-approvazzjoni tat-tip u din għandha tinhemeż mar-rapport tat-test li hemm referenza għalih fit-Taqsima II tal-Parti 2 tal-Anness I.

⁽¹⁾ L-Unjoni aderixxiet ma' dak ir-Regolament UNECE permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE (GU L 346, 17.12.1997, p. 78).

1.4. Meta vettura hija mgħammra b'mezz biex tkun diżattivata l-funzjoni tal-AEBS, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin kif suppost:

- 1.4.1. Il-funzjoni AEBS għandha terġa' tkun installata awtomatikament mal-bidu ta' kull ċiklu ta' ignixin ġdid.
- 1.4.2. Sinjal ottiku kostanti ta' twissija għandu jinforma lis-sewwieq li l-funzjoni AEBS tkun ġiet diżattivata. Is-sinjal ta' twissija isfar speċifikat fil-punt 1.5.4 jista' jintuża għal dan l-ġhan.

1.5. Indikazzjoni ta' twissija

- 1.5.1. It-twissija ta' ħabta li hemm referenza għaliha fil-punt 1.2.1.1 għandha tingħata b'mill-anqas żewġ modalitajiet magħżula bejn dik akustika, tattili jew ottika.

Il-hin tas-sinjali ta' twissija għandu jkun tali li dawn għandhom jipprovd l-possibbiltà lis-sewwieq biex jirreagixxi għar-riskju ta' ħabta u jieħu kontroll tas-sitwazzjoni, u għandu jevita wkoll li jkun ta' xkiel għas-sewwieq minħabba twissijiet li jingħataw kmieni ż-żejjed jew spiss wi sq. Dan għandu jkun ittestja skont il-punti 2.4.2 u 2.5.2.

- 1.5.2. Deskrizzjoni tal-indikazzjoni tat-twissija u s-sekwenza li fiha jiġu ppreżentati s-sinjali tat-twissija tal-habta lis-sewwieq għandhom jingħataw mill-manifattur tal-vettura fil-hin tal-approvazzjoni tat-tip u jiġu rregistrati fir-rapport tat-test.

- 1.5.3. Fejn jintuża mezz ottiku bhala parti mit-twissija tal-ħabta, is-sinjal ottiku jista' jkun it-teptip tas-sinjal ta' twissija ta' hsara kif speċifikat fil-punt 1.2.1.2.

- 1.5.4. It-twissija ta' hsara li hemm referenza għaliha fil-punt 1.2.1.2 għandha tkun sinjal ta' twissija ottiku isfar kostanti.

- 1.5.5. Kull sinjal ta' twissija ottiku tal-AEBS għandha tkun attivata jew meta jinxtegħel is-swiċċ tal-ignixin (start) ghall-poziżżjoni 'on' (hidma) jew meta s-swiċċ tal-ignixin (start) ikun f'poziżżjoni bejn 'on' (hidma) u 'start' li hija deżinjata mill-manifattur bhala pozziżżjoni ta' kontroll (sistema inizjali (power-on)). Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal sinjal ta' twissija li jintwerew fi spazju komuni.

- 1.5.6. Is-sinjal ottici ta' twissija għandhom ikunu vižibbli anke matul il-jum, il-kundizzjoni sodisfaċenti tas-sinjal għandha tkun tista' tiġi verifikata b'mod faċċi b'miġi mis-sewwieq minn fuq is-sit tas-sewwieq.

- 1.5.7. Meta s-sewwieq jingħata sinjal ottiku ta' twissija li jindika li l-AEBS temporanjament mhijiex disponibbi, pereżempju minħabba kundizzjonijiet ħażiena tat-temp, is-sinjal għandu jkun kostanti u ta' kulur isfar. Is-sinjal ta' twissija ta' hsara speċifikat fil-punt 1.5.4. jista' jintuża għal dan.

1.6. Dispożizzjoniġiet għall-ispezzjoni teknika perjodika

- 1.6.1. Waqt spezzjoni teknika perjodika għandu jkun possibbli li wieħed jikkonferma l-istatus ta' thaddim korrett tal-AEBS permezz ta' osservazzjoni viżiva tal-istatus tas-sinjal ta' twissija ta' hsara, wara 'power-ON' u kwalunkwe kontroll tal-bozza.

Fil-każ li s-sinjal tat-twissija ta' hsara jkun fi spazju komuni, dan l-ispzju komuni għandu jkun osservat li jkun funzjonali qabel ma jsir il-kontroll tal-istatus tas-sinjal tat-twissija ta' hsara.

- 1.6.2. Fil-hin tal-approvazzjoni tat-tip, għandu jkun muri b'mod kunfidenzjali l-mezz ta' protezzjoni kontra modifika sempliċi mhux awtorizzata tat-thaddim tas-sinjal ta' twissija ta' hsara magħżul mill-manifattur.

Min-naħha l-ohra, dan ir-rekwiżit ta' protezzjoni huwa sodisfatt meta jkun disponibbli mezz sekondarju għall-kontroll tal-istatus ta' thaddim korrett tal-AEBS.

2. Il-proġeduri tat-test

2.1. Il-kundizzjonijiet tat-test

- 2.1.1. It-test għandu jitwettaq fuq superficie lixxa u xotta tal-asfalt jew tal-konkrit li tagħti adeżjoni tajba.

- 2.1.2. It-temperatura tal-ambjent għandha tkun bejn 0 °C u 45 °C.

- 2.1.3. Il-firxa ta' vižibbiltà orizzontali għandha tippermetti li l-mira tkun osservata matul it-test kollu.

- 2.1.4. It-testijiet għandhom jitwettqu meta ma jkunx hemm riħ li jista' jaffettwa r-riżultati.

- 2.2. Il-kundizzjonijiet tal-vettura
- 2.2.1. Il-piż tat-test
Il-vettura għandha tkun ittestjata f'kundizzjoni ta' tagħbija kif miftiehem bejn il-manifattur u s-Servizz Tekniku. M'għandha ssir l-ebda alterazzjoni ladarba tkun inbdiet il-proċedura tat-test.
- 2.3. Il-miri tat-test
2.3.1. Il-mira użata għat-testijiet għandha tkun karozza tal-passiġġieri regolari ta' produzzjoni ta' serje ta' volum għoli tal-kategorija M1 AA saloon, jew inkella rappreżentazzjoni 'soft target' ta' din il-vettura f'termini tal-karatteristiċi tal-identifikazzjoni tagħha applikabbli għas-sistema tas-sensur tal-AEBS li qed jiġi ttestjat (¹).
- 2.3.2. Dettalji li jippermettu li l-mira(miri) jkunu identifikati u riprodotti specificament għandhom ikunu rregistra fil-fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura, kif hemm referenza għalihom fil-punt 4.6 tal-Addendum mat-Taqsima II tal-Parti 2 tal-Anness I.
- 2.4. Test tat-twissija u attivazzjoni b'mira stazzjonarja
- 2.4.1. Il-vettura inkwistjoni għandha tersaq lejn il-mira stazzjonarja flinjal dritt għal mill-anqas żewġ sekondi qabel il-parti funzjonali tat-test, b'vettura inkwistjoni li jkollha mira 'l barra mil-linja centrali ta' mhux aktar minn 0,5 m.
Il-parti funzjonali tat-test għandha tibda meta l-vettura inkwistjoni tkun qed tivjaġġa b'veloċitā ta' 80 ± 2 km/s u tkun mill-anqas f'distanza ta' 120 m mill-mira.
Mill-bidu tal-parti funzjonali sal-punt tal-habta m'għandu jkun hemm l-ebda aġġustament lil kwalunkwe kontroll tal-vettura inkwistjoni mis-sewwieq minbarra aġġustamenti zghħar fil-kontroll tal-istering bhala kontroll kontra xi ċaqliq.
- 2.4.2. Il-hin ghall-modalitajiet tat-twissija ta' ġabta li hemm referenza għalihom fil-punt 1.5.1. għandhom jikkon-formaw ma' dan li ġej:
- 2.4.2.1. Mill-anqas modulu wieħed ta' twissija tattili jew akustiku għandu jingħata mhux aktar tard mill-valuri speċifikati fi:
Għall-approvazzjoni ta' livell 1 Il-kolonna B tat-Tabella fl-Appendiċi 1
Għall-approvazzjoni ta' livell 2: Il-kolonna B tat-Tabella fl-Appendiċi 2
Dawn il-valuri għandhom jintlahqu qabel il-bidu tal-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenzo.
- 2.4.2.2. Mill-anqas żewġ modalitajiet ta' twissija għandhom jingħata mhux aktar tard mill-valuri speċifikati fi:
Għall-approvazzjoni ta' livell 1: Il-kolonna C tat-Tabella fl-Appendiċi 1
Għall-approvazzjoni ta' livell 2: Il-kolonna C tat-Tabella fl-Appendiċi 2
Dawn il-valuri għandhom jintlahqu qabel il-bidu tal-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenzo.
- 2.4.2.3. Kull tnaqqis fil-veloċitā matul il-faži ta' twissija m'għandux jeċċedi jew il-15-il km/s jew 30 % tat-tnaqqis totali fil-veloċitā tal-vettura inkwistjoni, skont dak li huwa l-ogħla.
- 2.4.3. Il-faži ta' twissija ta' ġabta għandha tkun segwita mill-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenzo.
- 2.4.4. Il-faži ta' bbrejkjar ta' emerġenzo m'għandhiex tibda qabel TTC ugwali għal jew anqas minn 3,0 sekondi.
Il-konformità għandha tkun verifikata jew permezz tal-kejl attwali matul it-test jew bl-użu ta' dokumentazzjoni provoduta mill-manifattur tal-vettura, kif miftiehem bejn is-Servizz Tekniku u l-manifattur tal-vettura.
- 2.4.5. It-tnaqqis totali fil-veloċitā tal-vettura inkwistjoni fil-hin tal-impatt mal-mira stazzjonarja għandha tkun mhux anqas mill-valur speċifikat fi:
Għall-approvazzjoni ta' livell 1 Il-kolonna D tat-Tabella fl-Appendiċi 1
Għall-approvazzjoni ta' livell 2: Il-kolonna D tat-Tabella fl-Appendiċi 2
- 2.5. Test ta' twissija u attivazzjoni b'mira li tiċċaqlaq

(¹) Il-karatteristiċi tal-identifikazzjoni tas-soft target għandhom ikunu maqbula bejn is-Servizz Tekniku u l-manifattur tal-vettura bhala ekwivalenti għal karozza tal-passiġġieri tal-kategorija M₁ AA saloon

- 2.5.1. Il-vettura inkwistjoni u l-mira li tiċċaqlaq għandhom jivjaġġaw flinja dritt, fl-istess direzzjoni, għal mill-anqas żewġ sekondi qabel il-parti funzjonali tat-test, b'vettura inkwistjoni li jkollha mira 'l barra mil-linja centrali ta' mhux aktar minn 0,5 m.

Il-parti funzjonali tat-test għandha tibda meta l-vettura inkwistjoni tkun qed tivjaġġa b'veloċitā ta' $80 \pm 2 \text{ km/s}$ u l-mira li tiċċaqlaq b'veloċitā tal-valur speċifikat fi:

Għall-approvazzjoni ta' livell 1: Il-kolonna H tat-Tabella fl-Appendiċi 1

Għall-approvazzjoni ta' livell 2: Il-kolonna H tat-Tabella fl-Appendiċi 2

Id-distanza ta' separazzjoni bejn il-vettura inkwistjoni u l-mira li tiċċaqlaq għandha tkun mill-anqas ta' 120 m.

Mill-bidu tal-parti funzjonali tat-test sakemm il-vettura inkwistjoni tilhaq veloċitā uġwali għal dik tal-mira m'għandu jkun hemm l-ebda aġġustament lil kwalunkwe kontroll tal-vettura inkwistjoni mis-sewwieq minbarra aġġustamenti żgħir fil-kontroll tal-istering bhala kontroll kontra xi ċaqliq

- 2.5.2. Il-hin għall-modalitajiet tat-twissija tal-habta li hemm referenza għalih fil-punt 1.5.1 għandu jikkonforma ma' dan li gej:

- 2.5.2.1. Mill-anqas modalità waħda ta' twissija tattili jew akustika għandha tingħata mhux aktar tard mill-valur speċifikat fi:

Għall-approvazzjoni ta' livell 1: Il-kolonna E tat-Tabella fl-Appendiċi 1

Għall-approvazzjoni ta' livell 2: Il-kolonna E tat-Tabella fl-Appendiċi 2

Dawn il-valuri għandhom jintlahqu qabel ma tibda l-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza.

- 2.5.2.2. Mill-anqas żewġ modalitajiet ta' twissija għandhom jingħataw mhux aktar tard mill-valuri speċifikati fi:

Għall-approvazzjoni ta' livell 1: Il-kolonna F tat-Tabella fl-Appendiċi 1

Għall-approvazzjoni ta' livell 2: Il-kolonna F tat-Tabella fl-Appendiċi 2

Dawn il-valuri għandhom jintlahqu qabel ma tibda l-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza.

- 2.5.2.3. Kull tnaqqis fil-veloċitā matul il-faži ta' twissija m'għandux jeċċedi jew il-15-il km/s jew 30 % tat-taqqis totali fil-veloċitā tal-vettura inkwistjoni, skont dak li huwa l-ogħla.

- 2.5.3. Il-faži ta' twissija ta' habta għandha tkun segwita mill-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza, u r-riżultat ta' dan għandu jkun li l-vettura inkwistjoni ma tolqotx mal-mira li tiċċaqlaq.

- 2.5.4. Il-faži ta' bbrejkjar ta' emerġenza m'għandhiex tibda qabel TTC ugħali għal jew anqas minn 3,0 sekondi.

Il-konformità għandha tkun verifikata jew permezz tal-kejl attwali matul it-test jew bl-użu ta' dokumentazzjoni pprovduta mill-manifattur tal-vettura, kif miftiehem bejn is-Servizz Tekniku u l-manifattur tal-vettura.

- 2.6. It-test ta' detejjjoni tal-ħsara

- 2.6.1. Aġħmel simulazzjoni tal-ħsara elettrika, pereżempju billi tneħhi s-sors tal-enerġija lil kull komponent tal-AEBS jew billi tneħhi kull konnessjoni elettrika bejn il-komponenti tal-AEBS. Meta ssir simulazzjoni ta' ħsara tal-AEBS, la 1-konnessjonijiet elettriċi għas-sinjal ta' twissija tas-sewwieq li hemm referenza għalihom fil-punt 1.5.4 u lanqas il-kontroll ta' diżiattivazzjoni manwali fakultattiv tal-AEBS li hemm referenza għalih fil-punt 1.4. m'għandhom ikunu skonnettati.

- 2.6.2. Is-sinjal ta' twissija ta' ħsara li hemm referenza għalih fil-punt 1.5.4. għandu jkun attivat u jibqa' attivat mhux aktar tard minn 10 sekondi wara li l-vettura tkun instaqqet f'veloċitā akbar minn 15 km/s u jerġa' jiġi attivat mill-ġdid immedjatamente wara ciklu ta' ignition 'off' ignition 'on' bil-vettura stazzjonarja sakemm tibqa' teżisti l-ħsara simulata.

- 2.7. It-test tad-diżiattivazzjoni

- 2.7.1. Għal vetturi mghammar b'mezzi ta' diżiattivazzjoni tal-AEBS, dawwar is-swiċċ tal-ignixin (start) lejn il-pożizzjoni 'on' (hidma) u ddiiżiattiva l-AEBS. Is-sinjal ta' twissija li hemm referenza għalih fil-punt 1.4.2. għandu jkun attivat. Dawwar is-swiċċ tal-ignixin (start) lejn il-pożizzjoni 'off'. Għal darb oħra, dawwar is-swiċċ tal-ignixin (start) lejn il-pożizzjoni 'on' (hidma) u vverifikasi li s-sinjal ta' twissija li kien attivat qabel mhux attivat mill-ġdid, li jindika li l-AEBS jkun rega' ġie installat kif speċifikat fil-punt 1.4.1. Jekk is-sistema tal-ignixin hija attivata permezz ta' 'ċavetta', dak ir-rekwizit għandu jkun sodisfatt mingħajr ma titneħha ċ-ċavetta.

2.8. It-test ta' reazzjoni falza

2.8.1. Żewġ vetturi stazzjonarji, tal-kategorija M₁ AA saloon, għandhom jitpoġġew:

- (a) b'tali mod li jharsu fl-istess direzzjoni ta' vjaġġgar bħall-vettura inkwistjoni,
- (b) b'distanza ta' 4,5 m bejniethom (¹),
- (c) bil-parti ta' wara ta' kull vettura allinjata mal-ohra.

2.8.2. Il-vettura inkwistjoni għandha tivjaġġa għal distanza ta' mill-anqas 60 m, b'veoċità kostanti ta' 50 ± 2 km/s biex tgħaddi ċentralment bejn iż-żewġ vetturi stazzjonarji.

Matul it-test m'għandu jkun hemm l-ebda aġġustament ta xi kontroll tal-vettura inkwistjoni, ġlief xi aġġus-tamenti żgħar tal-istering bħala azzjoni kontra č-ċaqliq

2.8.3. L-AEBS m'għandhiex tipprovdi twissija ta' habta u m'għandhiex tibda l-faži tal-ibbrejkjar ta' emergenza..

(¹) Il-punt ta' referenza ta' kull vettura stazzjonarja biex tkun stabilita d-distanza bejn żewġ vetturi stazzjonarji, għandu jkun determinat skont ISO 612-1978.

Appendiċi 1

Approvazzjoni ta' livell 1: rekwiżiti għat-test tat-twissija u tal-attivazzjoni - valuri suċċess/falliment

A	B	C	D	E	F	G	H
Kategorija tal-vettura	Mira stazzjonarja			Mira li tiċċaqlaq			
	Il-hin tal-modalitajiet ta' twissija		Tnaqqis fil-velocità tal-vettura inkwistjoni	Il-hin tal-modalitajiet ta' twissija	Tnaqqis fil-velocità tal-vettura inkwistjoni	Veloċità tal-mira	
	Mill-anqas 1 tattili jew akustiku (punt ta' referenza 2.4.2.1)	Mill-anqas 2 (punt ta' referenza 2.4.2.2)	(punt ta' referenza 2.4.5)	Mill-anqas 1 tattili jew akustiku (punt ta' referenza 2.5.2.1)	Mill-anqas 2 (punt ta' referenza 2.5.2.2)	(punt ta' referenza 2.5.3)	(punt ta' referenza 2.5.1)
M ₃ , N ₃ u N ₂ > 8 t (mghammra b'sistemi ta' bbrejkjar pnewmatiċi jew air over hydraulic u b'sistemi ta' sospensjoni tal-fus ta' wara pnewmatiċi)	Mhux aktar tard minn 1,4 s qabel ma tibda l-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza	Mhux aktar tard minn 0,8 s qabel ma tibda l-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza	Mhux anqas minn 10 km/s	Mhux aktar tard minn 1,4 s qabel ma tibda l-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza	Mhux aktar tard minn 0,8 s qabel ma tibda l-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza	Il-vettura inkwistjoni m'għandhiex ikollha impatt mal-mira li tiċċaqlaq	32 ± 2 km/s

Appendiċi 2

Approvazzjoni ta' livell 2: rekwiżiti għat-test tat-twissija u tal-attivazzjoni - valuri suċċess/falliment

A	B	C	D	E	F	G	H
Kategorija tal-vettura	Mira stazzjonarja			Mira li tiċċaqlaq			
	Il-hin tal-modalitajiet ta' twissija		Tnaqqis fil-velocità tal-vettura inkwistjoni	Il-hin tal-modalitajiet ta' twissija		Tnaqqis fil-velocità tal-vettura inkwistjoni	Il-veloċità tal-mira
	Mill-anqas wieħed tattili jew akustiku (punt ta' referenza 2.4.2.1)	Mill-anqas 2 (punt ta' referenza 2.4.2.2)		Mill-anqas wieħed tattili jew akustiku (punt ta' referenza 2.5.2.1)	Mill-anqas 2 (punt ta' referenza 2.5.2.2)	(punt ta' referenza 2.5.3)	(punt ta' referenza 2.5.1)
M ₃ , N ₃ u N ₂ > 8 t (¹)	Mhux anqas minn 1,4 s qabel il-bidu tal-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza	Mhux aktar tard minn 0,8 s qabel il-bidu tal-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza	Mhux anqas minn 20 km/s	Mhux aktar tard minn 1,4 s qabel il-bidu tal-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza	Mhux aktar tard minn 0,8 s qabel il-bidu tal-faži tal-ibbrejkjar ta' emerġenza	Il-vettua suġġett m'għandhiex ikollha impatt mal-mira li tiċċaqlaq	12 ± 2 km/s
N ₂ ≤ 8 t u M ₂ (²)	(³)	(³)	(³)	(³)	(³)	(³)	(³)

(¹) Vetturi tal-kategorija M₃ b'sistema ta' bbrejkjar idrawlika huma suġġetti għar-rekwiżiti tat-tieni ringiela.(²) Vetturi b'sistema ta' bbrejkjar pnewmatika huma suġġetti għar-rekwiżiti tal-ewwel ringiela.(³) Il-valuri għandhom ikunu speċifikati skont l-Artikolu 5.

ANNESS III

Rekwiziti specjali li għandhom ikunu applikati għall-aspetti ta' sikurezza ta' sistemi kumplessi ta' kontroll elettroniku tal-vettura

1. Generali

Dan l-Anness jiddefinixxi r-rekwiziti specjali għad-dokumentazzjoni, l-istratxja fkaż ta' hsara u l-verifika fir-rigward tal-aspetti ta' sikurezza ta' sistemi kumplessi ta' kontroll elettroniku tal-vettura għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament.

Dan l-Anness jista' jkun applikat ukoll għal funzjonijiet relatati ma' sikurezza li huma kkontrolati permezz ta' sistema(sistemi) elettronika(elektronici).

Dan l-Anness ma jiġi speċifikax il-kriterji tal-prestazzjoni għal sistemi kumplessi elettronici għall-kontroll ta' vetturi imma jkɔpri l-metodologija applikata għall-proċess tad-disinn u l-informazzjoni li għandha tingħata lis-servizz tekniku għal skopijiet ta' approuvażzjoni tat-tip.

Dik l-informazzjoni għandha turi li sistema kumplessa elettronika għall-kontroll ta' vetturi tirrispetta, taħt kundizzjonijiet normali u ta' hsara, ir-rekwiziti ta' prestazzjoni kollha xierqa stabbiliti f'dan ir-Regolament.

2. Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan l-Anness, għandhom jaapplikaw dawn id-definizzjonijiet:

2.1. "Kunċett tas-sikurezza" huwa deskrizzjoni tal-miżuri mfasslin fis-sistema, pereżempju fl-unitajiet elettronici, sabiex tiġi indirizzata l-integrità tas-sistema u b'hekk ikun żgurat thaddim sikur anki fil-każ ta' hsara elettrika.

Il-possibbiltà li l-vettura taqa' għal hidma parpjali jew sahansitra għal sistema ta' appoġġ għall-funzjonijiet vitali tal-vettura tista' tkun parti mill-kunċett tas-sikurezza.

2.2. "Sistema ta' kontroll elettroniku" tħalli kombinazzjoni ta' unitajiet, iddisimjati biex jikkoperaw fil-produzzjoni tal-funzjoni ddiċċarata tal-kontroll tal-vettura permezz tal-ipproċċassar elettroniku tad-dejta.

Sistemi bhal dawn, ta' spiss ikkontrollati minn softwer, jinbnew minn komponenti funzjonali distinti bħal sensuri, unitajiet ta' kontroll elettroniku u attwaturi u jkunu mqabbdin b'konnessjonijiet tat-trażmissjoni. Jistgħu jinkludu elementi mekkaniċi, elettropnevmatiċi jew elettroidrawliċi.

2.3. "Sistemi kumplessi ta' kontroll elettroniku tal-vettura" huma dawk is-sistema ta' kontroll elettroniku li huma suġġetti għal gerarkja ta' kontroll li fihom, funzjoni kkontrollata tista' tinqabeż minn sistema/funzjoni ta' livell oħla ta' kontroll elettroniku.

2.4. "Sistemi/funzjonijiet ta' kontroll ta' livell oħla" huma dawk is-sistema/funzjonijiet li jużaw dispożizzjoni addizzjonali ta' pproċċassar u/jew ta' sensing biex jimmodifikaw l-imġiba tal-vettura billi jehtiegu varjazzonijiet fil-funzjoni(jiet) normali tas-sistema ta' kontroll tal-vettura.

Dan jippermetti li s-sistemi kumplessi awtomatikament ibiddlu l-ghanijiet tagħhom bi priorità li tiddependi fuq iċ-ċirkostanzi pperċeputi.

2.5. "Unitajiet" huma li ġiż-żejt diviżjoni komponenti ta' sistema koperti f'dan l-Anness; dawk il-kombinazzjoni ta' komponenti ser jiġi trattati bhala entitajiet singoli għal skopijiet ta' identifikazzjoni, analizi jew sostituzzjoni.

2.6. "Konnessjonijiet ta' trażmissjoni" huma l-meżzi li jintużaw biex jiġi interkonnessi l-unitajiet distribwiti sabiex jitwasslu sinjalji, dejta operattiva jew provvista tal-enerġija.

Generalment, dan it-tagħmir ikun tal-elettriku iż-żda, fxi parti minnu, jista' jkun mekkaniķi, pnewmatiku, idrawliku jew ottiku.

2.7. "Firxa ta' kontroll" tirreferi għall-varjabbi tal-output li jikkorripondi għall-medda li fuqha s-sistema x'aktarx li teżerċita kontroll.

2.8. "Konfini ta' hidma funzjonal" tirreferi għall-konfini tal-limiti fizċi esterni li fihom is-sistema tista' żżomm kontroll.

3. Dokumentazzjoni

3.1. Rekwiziti

Il-manifattur għandu jipprovdi pakkett ta' dokumentazzjoni li jagħti aċċess għad-disinn bażiķu tas-sistema kumplessa ta' kontroll elettroniku tal-vettura li għaliha qed issir l-applikazzjoni għall-approvażzjoni tat-tip (minn hawn 'il quddiem "is-Sistema") u l-meżzi li bihom hija mqabbdha ma' sistemi oħrajn tal-vettura jew li permezz tagħhom tikkontrolla direttament lill-varjabbi tal-output.

Għandhom jiġi spjegati l-funzjoni(jiet) tas-"Sistema" u l-kunċett tas-sikurezza, kif stabbiliti mill-manifattur.

Id-dokumentazzjoni għandha tkun qasira, iż-żda għandha tipprovdi evidenza li d-disinn u l-iżvilupp kellhom il-benificċju ta' kompetenza mill-oqsma kollha tas-sistema li huma involuti.

Għal spezzjonijiet teknici periodiċi, id-dokumentazzjoni għandha tiddeskrivi kif l-istatus operativ kurrenti tas- "Sistema" jista' jiġi kkontrollat.

3.1.1. Id-dokumentazzjoni għandha tkun disponibbli f'żewġ partijiet:

- (a) Il-pakkett tad-dokumentazzjoni formali ghall-approvazzjoni, li fih il-materjal elenkat fit-Taqsima 3 (ħlief dak tal-punt 3.4.4) li għandu jiġi pprovdut lis-servizz tekniku fil-hin tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni ghall-approvazzjoni tat-tip. Dan se jítqies bħala r-referenza bażika ghall-process ta' verifika stabbilit fil-punt 4.
- (b) Materjal addizzjonal u dejta ta' analizi li hemm referenza għalihom fil-punt 3.4.4, li għandhom jinżammu mill-manifattur, iżda għandhom ikunu disponibbli għal spezzjoni fi żmien l-approvazzjoni tat-tip.

3.2. Deskrizzjoni tal-funzjonijiet tas- "Sistema"

Għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni li tagħti spjegazzjoni sempliċi tal-funzjonijiet kollha ta' kontroll tas- "Sistema" u tal-metodi li ntużaw sabiex jintlahqu l-ghajnejiet, inkluża dikjarazzjoni tal-mekkaniżmu(i) li permezz tiegħu(taghħom) jiġi eżerċit il-kontroll.

3.2.1. Għandha tkun ipprovduta lista tal-varjabbli tal-input u dawk ipperċepiti kollha u għandha tiġi ddefinita l-firxa ta' hidma tagħġhom.

3.2.2. Għandha tkun ipprovduta lista tal-varjabbli tal-output kollha li jiġu kkontrollati mis- "Sistema" u, fkull każ, għandha tingħata indikazzjoni ta' jekk il-kontroll huwiex dirett jew permezz ta' sistema oħra tal-vettura. Għandha tiġi definita l-firxa ta' kontroll eżerċitata fuq kull varjabbli bħal dawn.

3.2.3. Fejn ikun xieraq għall-prestazzjoni tas-sistema, għandhom jiġi ddikjarati l-limiti li jiddefinixxu l-konfini tal-ħidma funzjonali.

3.3. L-arranġament u l-iskematika tas-sistema

3.3.1. Inventarju tal-komponenti

Għandha tkun ipprovduta lista li tiġib flimkien l-unitajiet kollha tas- "Sistema" u li ssemmi s-sistemi l-ohrajn tal-vettura li huma meħtieġa sabiex tintlahaq il-funzjoni ta' kontroll in kwistjoni.

Għandha tkun ipprovduta dijagramma skematika ġenerali li turi dawn l-unitajiet f'kombinazzjoni fejn kemm id-distribuzzjoni tat-tagħmir kif ukoll l-interkonnessjonijiet jiġi ċċarati.

3.3.2. Il-funzjonijiet tal-unitajiet

Il-funzjoni ta' kull unità tas- "Sistema" għandha tkun deskritta fil-qosor u għandhom jintwerew is-sinjali li jikkonnettjawha ma' unitajiet oħrajn jew ma' sistemi oħrajn tal-vettura. Dan jista' jkun ipprovdut permezz ta' dijagramma blokka dettaljata jew dijagramma skematika oħra, jew b'deskrizzjoni meħġjuna minn dijagramma bħal din.

3.3.3. L-interkonnessjonijiet

L-interkonnessjonijiet fis- "Sistema" għandha tkun jintwerew permezz ta' dijagramma taċ-ċirkwiti ghall-konnessjonijiet tat-trażniżżi tal-elettriku, permezz ta' dijagramma tal-optical-fibre għal konnessjonijiet ottiċi, permezz ta' dijagramma tal-pajpjiet għal apparat tat-trażniżżi pneumatika jew idrawlika u permezz ta' arranġament dijagrammatiku ssimplifikat għall-konnessjonijiet mekkaniċi.

3.3.4. Il-fluss tas-sinjali u l-prioritajiet

Għandu jkun hemm korrispondenza čara bejn dawn il-konnessjonijiet tat-trażniżżi u s-sinjali ttrasportati bejn l-unitajiet.

Il-prioritajiet tas-sinjali fuq mogħdijiet tad-dejta multiplexed għandhom jiġi ddikjarati kulfejn il-priorità tista' tkun kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni jew is-sikurezza għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

3.3.5. L-identifikazzjoni tal-unitajiet

Kull unità għandha tkun identifikabbli b'mod čar u b'mod mhux ambigwu (eż, bi mmkar għall-hardwer u bi mmkar jew b'output tas-softwer għall-kontenut tas-softwer) biex tkun ipprovduta assoċjazzjoni korrispondenti tal-hardwer u tad-dokumentazzjoni.

Fejn il-funzjonijiet jiġi kkombinati f'unità wahda jew f'komputer wieħed, iżda jintwerew fi blokki multipli fid-dijagramma blokka għal skopijiet ta' ċarezza u ta' faċilità ta' spjegazzjoni, għandha tintuża biss marka wahda għall-identifikazzjoni tal-hardwer.

Bl-użu ta' din l-identifikazzjoni, il-manifattur għandu jafferma li t-tagħmir ipprovdut huwa konformi mad-dokument korrispondenti.

3.3.5.1. L-identifikazzjoni tiddefinixxi l-verżjoni tal-hardwer u tas-softwer u, fejn tal-ahħar jinbidel b'tali mod li jbiddel il-funzjoni tal-unità għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, din l-identifikazzjoni għandha titbiddel ukoll.

3.4. Il-kunċett tas-sikurezza tal-manifattur

- 3.4.1. Il-manifattur għandu jipprovdik dikjarazzjoni li tafferma li l-istratgija magħżula biex jintlahqu l-ghanijiet tas- "Sistema", fkundizzjonijiet mhux ta' hsara, mhux se tippreġudika l-hidma sikura tas-sistemi li huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
- 3.4.2. Fir-rigward tas-softwer użat fis- "Sistema", għandha tiġi spjegata l-arkittettura ġenerali u għandhom jiġu identifikati l-metodi u l-ghodod tad-disinn li ntużaw. Il-manifattur għandu jkun ippreparat, jekk ikun meħtieġ, li juri xi evidenza tal-mezzi li bihom tkun għiet iddetermina r-realizzazzjoni tal-loġika tas-sistema matul il-proċess tad-disinn u tal-iżvilupp.
- 3.4.3. Il-manifattur għandu jipprovidi lill-awtoritajiet teknici bi spjegazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-disinn mibnija fis- "Sistema" sabiex tiġi ġġenerata hidma sikura fkundizzjonijiet ta' hsara. Dispożizzjonijiet possibbli tad-disinn għal hsara fis- "Sistema" pereżempju huma:
- il-vettura taqleb għal hidma fejn tintuża sistema parpjali;
 - bidla għal sistema separata ta' appoġġ;
 - it-tnejħħija tal-funzjoni ta' livell għoli.

Fil-każ ta' hsara, is-sewwieq għandu jiġi mwissi, pereżempju b'sinjal ta' twissija jew b'wirja ta' messaġġ. Meta s-sistema ma tkunx dżiżattivwa mis-sewwieq, eż-żi billi jdawwar l-iswiċċ tal-ignixin (hidma) għal "mitfi", jew billi tintefha dik il-funzjoni partikolari jekk ikun ipprovvdut swiċċ speċjali għal dak l-iskop, it-twissija għandha tkun preżenti sakemm tipperisti l-kundizzjoni ta' hsara.

- 3.4.3.1. Jekk, f'ċerti kundizzjonijiet ta' hsara, il-provvista magħżula tagħżel modalità ta' rendiment parpjali, allura dawn il-kundizzjonijiet għandhom jiġu ddikjarati u l-limiti tal-effikaċja li jirriżultaw għandhom jiġu ddefiniti.
- 3.4.3.2. Jekk il-provvista magħżula tagħżel mezz sekondarju (ta' appoġġ) biex twettaq l-ghan tas-sistema ta' kontroll tal-vettura, il-principji tal-mekkaniżmu tal-bidla, il-logika u l-livell tat-tagħmir addizzjonali li jahdem f'każ ta' hsara u kwalunkwe karatteristika ta' kontroll interna ta' appoġġ għandhom jiġu spjegati u l-limiti tal-effikaċja ta' appoġġ li jirriżultaw għandhom jiġu ddefiniti.
- 3.4.3.3. Jekk il-provvista magħżula tagħżel it-tnejħħija tal-funzjoni ta' livell oħla, is-sinjal ta' kontroll tal-output korrispondenti assoċjati ma' din il-funzjoni għandhom jiġu inibiti, u b'tali mod li jiġi limitat l-ixxiel ta' tranżizzjoni.
- 3.4.4. Id-dokumentazzjoni għandha tkun appoġġjata minn analiżi li turi, f'termini ġenerali, kif se ggib ruħha s-sistema meta sseħħi kwalunkwe waħda mill-ħsarat specifikati li sejkollha effett fuq ir-rendiment jew fuq is-sikurezza tal-kontroll tal-vettura.

Dan jista' jkun ibbaż fuq Analizi tal-Modalità u tal-Effett tal-ħsara (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis), Analizi tal-Orīġini tal-ħsara (FTA - Fault Tree Analysis) jew kwalunkwe proċess simili adattat għal konsiderazzjonijiet tas-sikurezza tas-sistema.

Il-metodu(i) analitiku(c) magħżul(a) għandu(hom) jiġi(u) stabbilit(i) u miżimum(a) mill-manifattur u għandu(hom) jkun(u) disponibbi għal spezzjoni mis-servizz tekniku fi żmien l-approvazzjoni tat-tip.

- 3.4.4.1. Din id-dokumentazzjoni għandha telenka l-parametri li qeqhdin jiġu mmonitorjati u għandha tistabbilixxi, għal kull kundizzjoni ta' hsara tat-tip imsemmi fil-punt 3.4.4, is-sinjal ta' twissija li għandu jingħata lis-sewwieq u/jew l-ill-persunal tas-servizz/tal-ispezzjoni teknika.
4. Verifikasi u Test
- 4.1. Il-hidma funzjonal ta- "Sistema", kif għejt stabbilita fid-dokumenti meħtieġa fil-punt 3, għandha tiġi t-testjata kif ġej:

4.1.1. Il-verifikasi tal-funzjoni ta- "Sistema"

Bħala l-meżz biex ikunu stabbiliti l-livelli operattivi normali, il-verifikasi tar-rendiment tas-sistema tal-vettura fkundizzjonijiet mhux ta' hsara għandha titwettaq skont l-ispezzjoni tal-livell ta' referenza bażiku tal-manifattur sakemm dan ma jkunx suġġett għal test ta' rendiment specificat bħala parti mill-proċedura tal-approvazzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament.

4.1.2. Il-verifikasi tal-kunċċett tas-sikurezza li hemm referenza għalih fil-punt 3.4

Ir-reazzjoni tas- "Sistema" għandha, fid-diskrezzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip, tiġi kkontrollata taht l-influwenza ta' hsara fi kwalunkwe unità individuali bl-applikazzjoni ta' sinjal ta' output korrispondenti għal unitajiet tal-elettriku jew għal elementi mekkaniċi sabiex jiġi simulati l-effetti ta' hsar interni fl-unità.

Ir-riżultati tal-verifikasi għandhom jikkorrispondu mas-sommarju ddokumentat tal-analiżi tal-ħsarat, sa' livell ta' effett globali b'mod li jiġi kkonfermat li l-kunċċett u l-eżekuzzjoni tas-sikurezza jkunu adegwati.

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 348/2012**tal-20 ta' April 2012**

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u hxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet spċifici għal certi prodotti agrikoli (Ir-Regolament Wahdieni dwar l-OKS) ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implementazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ĝunju 2011 li jippreskrivi regoli dettal-jati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-hxejjex u tal-frott u l-hxejjex ipproċessati ⁽²⁾ u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tieghu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implementazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negożjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urgwaj, il-kriterji li bihom

il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

- (2) Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implementazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implementazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' April 2012.

Għall-Kummissjoni,
Fisem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

⁽¹⁾ ĜU L 299, 16.11.2007, p. 1.

⁽²⁾ ĜU L 157, 15.6.2011, p. 1.

ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u ġnejx

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM	Kodiċi tal-pajjiż terz (¹)	Valur standard tal-importazzjoni
0702 00 00	MA	47,3
	TN	124,7
	TR	108,1
	ZZ	93,4
0707 00 05	TR	139,2
	ZZ	139,2
0709 93 10	MA	91,2
	TR	108,3
	ZZ	99,8
0805 10 20	EG	47,8
	IL	72,9
	MA	41,2
	TN	54,8
	TR	50,5
	ZZ	53,4
0805 50 10	TR	58,3
	ZZ	58,3
0808 10 80	AR	88,4
	BR	83,6
	CA	152,1
	CL	99,1
	CN	117,9
	MK	29,3
	NZ	122,4
	US	164,3
	UY	72,9
	ZA	85,3
0808 30 90	ZZ	101,5
	AR	109,5
	CL	133,3
	CN	65,6
	US	107,0
	ZA	125,0
	ZZ	108,1

(¹) In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (GU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi "ZZ" jirrappreżenta "ta' oriġini ohra".

DECIJONIJIET

DECIJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-26 ta' Marzu 2012

li temenda d-Deċiżjoni 98/213/KE dwar il-proċedura ghall-attestazzjoni ta' konformità ta' prodotti ghall-bini skont l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE dwar kittijiet ta' diviżjoni interna

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 1866)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2012/201/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 98/213/KE hija emendata kif ġej:

1. Għandu jiddahħal l-Artikolu 3a li ġej:

"Artikolu 3a

Il-proċedura ghall-attestazzjoni ta' konformità kif stabbilita fl-Anness IV għandha tkun indikata fil-mandati ghall-istandardi armonizzati Ewropej.

2. Ĝie miżjud Anness IV ġdid, it-test ta' liema Anness huwa stabbilit fl-Anness ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Marzu 2012.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċċi President

⁽¹⁾ ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12.

⁽²⁾ ĠU L 80, 18.3.1998, p. 41.

ANNESS

“ANNESS IV

FAMILJA TAL-PRODOTT

KITTIJJIET TAD-DIVIŽJONI TAL-BORD TAL-ĞIBSUM (1/2)

Sistemi ta' attestazzjoni ta' konformità

Għall-prodott jew prodotti u l-užu jew l-uži intenzjonati msemmija hawn taħt, il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) hija mitluba li tispecifika s-sistema ta' attestazzjoni ta' konformità li ġejja fl-standards armonizzati relevanti Ewropej:

Prodott(i)	Užu/i intenzjonat(i)	Livell(i) jew klassi(jiet)	Attestazzjoni tas-sistema/i ta' konformità
Kittijiet/sistemi ta' diviżjoni interna	Għall-uži kollha mhux sugġetti għar-reazzjoni għar-rekwiżiti dwar in-nar	kwalunkwe	3

Sistema 3: Ara Anness III.2.(ii) tad-Direttiva 89/106/KEE, it-tieni possibbiltà

L-ispecifikazzjoni għas-sistema għandha tkun tali li tkun tista' tiġi implementata anke meta l-prestazzjoni ma jkollhiex għalfejn tkun determinata għal certa karakteristika, għaliex tal-anqas Stat Membru wieħed ma jkollu l-ebda rekwiżit legali għal din it-tip ta' karakteristika (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, fejn applikabbli, il-punt 1.2.3 tad-Dokumenti Interpretattivi). F'dawk il-kazijiet il-verifika ta' karakteristika bħal din ma għandhiex tkun imposta fuq il-manifattur jekk hu ma jkunx jixtieq li jiddikjara l-prestazzjoni tal-prodott f'dak ir-rigward.

FAMILJA TAL-PRODOTT

KITTIJJIET TAD-DIVIŽJONI TAL-BORD TAL-ĞIBSUM (2/2)

Sistemi ta' attestazzjoni ta' konformità

Għall-prodott jew prodotti u l-užu jew l-uži intenzjonati msemmija hawn taħt, is-CEN hija mitluba li tispecifika s-sistema/sistemi ta' attestazzjoni ta' konformità li ġejja/ġejjin fl-standards armonizzati relevanti:

Prodott(i)	Užu/i intenzjonat(i)	Livell(i) jew klassi(jiet) (reazzjoni għan-nar)	Attestazzjoni tas-sistema/i ta' konformità
Kittijiet/sistemi ta' diviżjoni interna	uži suġġetti għar-reazzjoni għar-rekwiżiti dwar in-nar	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*) A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E (A1 sa E) (**), F	1 3 4

Sistema 1: Ara l-Anness III.2.(i) tad-Direttiva 89/106/KEE mingħajr l-ittejtjar permezz tal-awditjar tal-kampjuni.

Sistema 3: Ara l-Anness III.2.(ii) tad-Direttiva 89/106/KEE, It-tieni possibbiltà.

Sistema 4: Ara l-Anness III.(2).(ii) tad-Direttiva 89/106/KEE It-tielet possibbiltà.

(*) Prodotti/materjali li għalihom stadiu li huwa identifikabbli biċ-ċar fil-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f'titjib tal-klassifika tar-reazzjoni għan-nar (eż. żieda ta' prodotti ta' trażżeen tan-nar jew limitu tal-materjal organiku).

(**) Prodotti/materjali mhux koperti bin-nota f'qiegħ il-paġna (*).

(***) Prodotti/materjali li mhux neċċessarju li jsirilhom test għar-reazzjoni għan-nar (eż. prodotti/materjali tal-klassijiet A1 skont id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 96/603/KE (GU L 267, 19.10.1996, p. 23)).

L-ispecifikazzjoni għas-sistema għandha tkun tali li tkun tista' tiġi implementata anke meta l-prestazzjoni ma jkollhiex għalfejn tkun determinata għal certa karakteristika, għaliex tal-anqas Stat Membru wieħed ma jkollu l-ebda rekwiżit legali għal din it-tip ta' karakteristika (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, fejn applikabbli, il-punt 1.2.3 tad-Dokumenti Interpretattivi). F'dawk il-kazijiet il-verifika ta' din it-tip ta' karakteristika m'għandhiex tkun imposta fuq il-manifattur jekk ma jixtieq li jiddikjara l-prestazzjoni tal-prodott f'dak ir-rigward.”

DECIJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-29 ta' Marzu 2012

li temenda d-Deciżjoni 1999/94/KE dwar il-proċedura biex tafferma l-konformità tal-prodotti ghall-bini skont l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE rigward prodotti tal-konkrit mogħtija l-forma minn qabel normali/hfief/maqsuma minnhom infushom u mogħtija l-arja

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 1977)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2012/202/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta' Dicembru 1988 dwar l'approssimazzjoni ta' liggijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-prodotti ghall-bini ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 13(4)(a) tagħha,

Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti ghall-Bini,

Billi:

- (1) Fil-25 ta' Jannar 1999, il-Kummissjoni adottat id-Deciżjoni 1999/94/KE dwar il-proċedura biex tafferma l-konformità tal-prodotti ghall-bini skont l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE rigward prodotti tal-konkrit mogħtija l-forma minn qabel normali/hfief/maqsuma minnhom infushom u mogħtija l-arja ⁽²⁾.
- (2) L-Anness III tad-Deciżjoni 1999/94/KE għandu jiġi emendat, biex jadatta s-sistemi ta' attestazzjoni tal-konformità għal travi/unitajiet ta' sulari fi blokok u elementi li jinkorporaw materjal organiku fi progress tekniku biex jitqiesu l-uži suġġetti għar-regolamenti dwar reazzjoni għan-nar

peress li għandu jiġi żgurat livell differenti ta' intervent ta' parti terza skont il-proċessi u l-materjali użati fil-produzzjoni.

(3) Id-Deciżjoni 1999/94/KE għandha għalhekk tiġi emenda skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness III tad-Deciżjoni 1999/94/KE hu emendat skont l-Anness ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Marzu 2012.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċċi President

⁽¹⁾ ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12.

⁽²⁾ ĠU L 29, 3.2.1999, p. 55.

ANNESS

Fl-Annes III tad-Deciżjoni 1999/94/KE, it-test li ġej huwa miżjud:

"GRUPP TA' PRODOTTI

TRAVI/UNITAJIET TA' SULARI FI BLOKOK U ELEMENTI LI JINKORPORAW MATERJAL ORGANIKU

Sistemi ta' attestazzjoni ta' konformità

Għall-prodott jew prodotti u l-užu jew l-uži intenzjonati msemmija hawn taħt, il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) hija mitluba li tispecifika s-sistema ta' attestazzjoni ta' konformità li ġejja fl-istandards armonizzati relevanti Ewropej.

Prodott(i)	Užu/i intenzjonat(i)	Livell(i) jew klassi(jiet) (Reazzjoni għan-nar)	L-attestazzjoni ta' sistema/i ta' konformità
Travi/unitajiet ta' sulari fi blokok u elementi li jinkorporaw materjali organici	Għall-uži soġġetti għar-regolamentazzjonijiet tar-reazzjoni man-nar	(A1, A2, B, C) (*) (A1, A2, B, C) (**), D, E (A1 sa E) (***) , F	1 3 4

Sistema 1: Ara, l-Anness III 2 (i) għad-Direttiva 89/106/KEE, mingħajr l-it-testjar permezz tal-awditjar tal-kampjuni.

Sistema 3: Ara, l-Anness III 2 (ii) għad-Direttiva 89/106/KEE, it-tieni possibiltà.

Sistema 4: Ara l-Anness III (2) (ii) għad-Direttiva 89/106/KEE, it-tielet possibiltà.

(*) Prodotti/materjali li għalihom huwa identifikabbi biċ-ċar stadju fil-process tal-produzzjoni jirriżulta f'titjib tal-klassifika tar-reazzjoni għan-nar (eż-żieda ta' prodotti ta' trażżeen tan-nar jew limitu tal-materjal organiku).

(**) Prodotti jew materjali mhux koperti min-nota f'qiegħ il-paġna (*).

(***) Prodotti jew materjali li ma jeħtiġux it-testjar għar-reazzjoni għan-nar, per eżempju prodotti jew materjali tal-Klassi A1 skont id-Deciżjoni 96/603/KE (GU L 267, 19.10.1996, p. 23).

L-ispecifikkazzjoni għas-sistema għandha tkun tali li tkun tista' tiġi implementata saħansitra meta ma jinħtieg x-it-twettiq tax-xogħol biex tiġi stabilità certa karatteristika, minħabba li mill-inqas Stat Membru wieħed ma jkollu l-ebda ħtiega legali għal din il-karatteristika (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, jekk meħtieg, il-punt 1.2.3 tad-Dokumenti Interpretativi). F'dawk il-każijiet, il-verifika ta' din it-tip ta' karatteristika m'għandhiex tkun imposta fuq il-manifattur jekk ma jixtieq jiddikjara l-prestazzjoni tal-prodott f'dak ir-rigward."

DECIJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta' April 2012

li temenda l-Anness I għad-Deciżjoni 2006/766/KE rigward l-annotazzjoni dwar iċ-Ċili fil-lista ta' pajjiż terzi li minnhom huma permessi l-importazzjonijiet ta' molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati u gasteropodi marini ħajjin, imkesshin, iffrizati jew ipproċessati ghall-konsum mill-bniedem

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 2446)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2012/203/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli spċċifici għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li jorġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(1) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 jistipula li prodotti li jorġinaw mill-annimali jistgħu jiġi importati biss minn pajjiż terz jew parti minn pajjiż terz li jidher jew tidher flista mfassla skont dan ir-Regolament.
- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 jistipula li, fit-tfassil u l-aġġornamenti ta' dan it-tip ta' listi, għandhom jitqiesu l-verifikasi min-naha tal-Unjoni f'pajjiż terzi u l-għarraf min-naha tal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiż terzi rigward il-konformità jew l-ekwivalenza mal-liġi tal-Unjoni dwar l-ghalf u l-ikel u regoli dwar saħħet l-annimali kif spċċifikat fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar kontrolli uffiċjali mwettqa biex jaċċertaw li tkun ġiet ivverifikata l-konformità mal-liġi dwar l-ghalf u l-ikel, u mar-regoli dwar saħħet l-annimali u l-bennessi tal-annimali (2).
- (3) Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2006/766/KE tas-6 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi l-listi ta' pajjiż terzi u territorji li minnhom l-importazzjonijiet ta' molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati, gastropodi tal-ibħra u prodotti tas-sajd huma permessi (3), telenka dawk il-pajjiż terzi li jissodis faw il-kriterji msemmija fir-Regolament (KE) Nru 854/2004 u li għaldaqstant huma f'pożżizzjoni li jiggħarantxu li l-esportazzjonijiet ta' dawn il-prodotti lejn l-Unjoni jissodis faw il-kundizzjonijiet sanitariji stipulati fil-legiżlazzjoni tal-Unjoni biex tithares saħħet il-konsumaturi. B'mod partikolari, l-Anness I ta' din id-Deciżjoni jistabbilixxi lista ta' pajjiż terzi li minnhom huma permessi l-importazzjonijiet ta' molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati u gastropodi marini ħajjin,

imkesshin, iffrizati jew ipproċessati għall-konsum mill-bniedem. Din il-lista tindika wkoll ir-restrizzjonijiet fuq dawn l-importazzjonijiet minn certi pajjiż terzi.

(4) Iċ-Ċili bhalissa huwa inkluż fil-lista fl-Anness I tad-Deciżjoni 2006/766/KE bħala pajjiż terz li minnu huma permessi l-importazzjonijiet ta' molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati u gasteropodi marini maħsuba għall-konsum mill-bniedem, iżda dawn l-importazzjonijiet huma ristretti għal molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati u gastropodi marini ffriżati jew ipproċessati u għal certi *Pectinidae* mkesshin u mnaddfin mill-imsaren.

(5) Twettqet spezzjoni mill-Kummissjoni fiċ-Ċili bejn is-26 ta' April u s-6 ta' Mejju 2010, biex tivvaluta s-sistema ta' kontrolli li jirregolaw il-produzzjoni tal-molluski bivalvi maħsubin għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni. Ir-riżultat ta' dik l-ispezzjoni, flimkien mal-għarrafha mogħtija mill-awtorità kompetenti ta'ċ-Ċili, jindikaw li l-kundizzjonijiet f'dak il-pajjiż terz applikabbli għall-molluski bivalvi, l-ekinodermi, it-tunikati u l-għastropodi marini ħajjin maħsubin għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-legiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni. Għaldaqstant, ir-restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati u gastropodi marini miċ-Ċili ma għandhomx jibqgħu japplikaw.

(6) Għalhekk id-Deciżjoni 2006/766/KE għandha tiġi emenda skont dan.

(7) Il-miżuri stipulati f'din id-Deciżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanent dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Anness I għad-Deciżjoni 2006/766/KE, l-annotazzjoni għaċ-Ċili tinbidel b'dan li ġej:

"CL	Iċ-ĊILI"	
-----	----------	--

(1) ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206.

(2) ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3) ĠU L 320, 18.11.2006, p. 53.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' April 2012.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni

DECIJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta' April 2012

li temenda l-Annessi tad-Deciżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-Latvja bhala Stat Membru uffiċjalment hieles mill-bruċcelloži u ta' ċerti reġjuni tal-Italja, il-Polonja u l-Portugall bhala reġjuni uffiċjalment hielsa mit-tuberkoloži, hielsa mill-bruċcelloži u hielsa mil-lewkoži enżootika bovinā

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 2451)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2012/204/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta' Ĝunju 1964 dwar il-problemi tas-sahha tal-annimali li jaffettaw il-kummerċ ta' annimali bovini u suwini ġewwa l-Komunità⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Anness A(I)(4), l-Anness A(II)(7) u l-Anness D(I)(E) tagħha,

Billi:

- (1) Id-Direttiva 64/432/KEE tapplika ghall-kummerċ tal-annimali bovini u suwini fl-Unjoni. Din tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li permezz tagħhom Stat Membru jew reġjun ta' Stat Membru jista' jiġi ddikjarat uffiċjalment hieles mit-tuberkoloži, uffiċjalment hieles mill-bruċcelloži u uffiċjalment hieles mill-lewkoži enżootika bovina fir-rigward tal-merħliet bovini.
- (2) L-Annessi tad-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2003/467/KEE tat-23 ta' Ĝunju 2003 li tistabbilixxi l-kwalifika ta' uffiċjalment hielsa mit-tuberkolosi, bruċcellosi u lewkoži bovina enżootika ta' xi Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri rigward annimali bovini⁽²⁾, jelenkaw l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom li huma ddikjarati, rispettivament, bhala uffiċjalment hielsa mit-tuberkoloži, uffiċjalment hielsa mill-bruċcelloži, u uffiċjalment hielsa mill-lewkoži enżootika bovina.
- (3) L-Italja ressset dokumentazzjoni lill-Kummissjoni li tixxha il-konformità tal-provinċji ta' Asti u Biella fir-reġjun tal-Piemonte fl-Italja mal-kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 64/432/KEE għall-istatus bhala uffiċjalment hielsa mit-tuberkoloži.
- (4) Barra minn hekk, il-provinċja ta' Ascoli Piceno hija digħi elenkata fil-Kapitolu 2 tal-Anness I tad-Deciżjoni 2003/467/KEE bhala reġjun fl-Italja li huwa uffiċjalment hieles mit-tuberkoloži. Madankollu, id-diviżjoni amministrattiva tal-Italja taqṣam il-provinċja ta' Ascoli Piceno fir-reġjun ta' Marche f'żewġ provinċji distinti: il-provinċja ta'

Ascoli Piceno u l-provinċja ta' Fermo. L-intestaturi għall-Italja fil-lista stipulata fil-Kapitolu 2 tal-Anness I tad-Deciżjoni 2003/467/KEE għandhom għaldaqstant jiġu emmati skont dan.

- (5) Il-Portugall ressaq dokumentazzjoni lill-Kummissjoni li tixxha il-konformità tar-reġjuni amministrattivi kollha (distritos) fl-unità amministrattiva superjuri (região) tal-Algarve fil-Portugall mal-kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 64/432/KEE għall-istatus bhala uffiċjalment hielsa mit-tuberkoloži.
- (6) Wara evalwazzjoni tad-dokumentazzjoni li tressaq mill-Italja u mill-Portugall, il-provinċji ta' Asti u Biella fir-reġjun tal-Piemonte fl-Italja u r-reġjuni amministrattivi kollha (distritos) fl-unità amministrattiva superjuri (região) tal-Algarve fil-Portugall għandhom jiġu ddikjarati bhala reġjuni fl-Italja u fil-Portugall, rispettivament, li huma uffiċjalment hielsa mit-tuberkoloži.
- (7) L-Italja ressset ukoll dokumentazzjoni lill-Kummissjoni li tixxha il-konformità tal-provinċji kollha fir-reġjun ta' Valle d'Aosta fl-Italja mal-kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 64/432/KEE għall-istatus bhala uffiċjalment hielsa mill-bruċcelloži.
- (8) Il-Latvja ressset ukoll dokumentazzjoni lill-Kummissjoni li tixxha il-konformità tat-territorju kollu tagħha mal-kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 64/432/KEE għall-istatus bhala uffiċjalment hielsa mill-bruċcelloži.
- (9) Il-Portugall ressaq ukoll dokumentazzjoni lill-Kummissjoni li tixxha il-konformità tar-reġjuni amministrattivi kollha (distritos) fl-unità amministrattiva superjuri (região) tal-Algarve fil-Portugall mal-kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 64/432/KEE għall-istatus bhala uffiċjalment hielsa mill-bruċcelloži.
- (10) Wara evalwazzjoni tad-dokumentazzjoni li tressaq mill-Italja, mil-Latvja u mill-Portugall, il-Latvja għandha tiji ddikjarata bhala Stat Membru li huwa uffiċjalment hieles mill-bruċcelloži, il-provinċji kollha fir-Reġjun tal-Valle d'Aosta fl-Italja u r-reġjuni amministrattivi kollha fl-unità amministrattiva superjuri (região) tal-Algarve għandhom jiġu ddikjarati bhala reġjuni fl-Italja u l-Portugall, rispettivament, li huma uffiċjalment hielsa mill-bruċcelloži.

⁽¹⁾ GU 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 156, 25.6.2003, p. 74.

- (11) L-Italja, il-Polonja u l-Portugall ressqu dokumentazzjoni lill-Kummissjoni li tixhed il-konformità tal-provinċji ta' Catania, Enna, Palermo u Ragusa fir-reġjun ta' Sqallija fl-Italja, ta' dsatax-il reġjun amministrattiv (powiaty) fl-unitajiet amministrattivi superjuri (voivodships) ta' Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie u Wielkopolskie fil-Polonja u tar-reġjuni amministrattivi kollha (distritos) fl-unitajiet amministrattivi superjuri (regiões) ta' Centro u Lisboa e Vale do Tejo u erba' reġjuni amministrattivi (distritos) fl-unità amministrattiva superjuri (região) ta' Norte fil-Portugall mal-kundizzjoni-jiet stipulati fid-Direttiva 64/432/KEE ghall-istatus bħala ufficjalment hielsa mil-lewkożi enzootika bovina.
- (12) Wara evalwazzjoni tad-dokumentazzjoni li tressqet mill-Italja, il-Polonja u l-Portugall, il-provinċji ta' Catania, Enna, Palermo u Ragusa fir-reġjun ta' Sqallija fl-Italja, id-dsatax-il reġjun amministrattiv (powiaty) fl-unitajiet amministrattivi superjuri (voivodships) ta' Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie u Wielkopolskie fil-Polonja u r-reġjuni amministrattivi kollha (distritos) fl-unitajiet amministrattivi superjuri (regiões) ta' Centro u Lisboa e Vale do Tejo u erba' reġjuni amministrattivi (distritos) fl-unità amministrattiva superjuri (região) ta' Norte għandhom jiġu ddikjarati bhala reġjuni fl-Italja, il-Polonja u l-Portugall, rispettivament, li huma ufficjalment hielsa mil-lewkożi enzootika bovina.

(13) L-Annessi mad-Deċiżjoni 2003/467/KE għandhom għal-hekk jiġu emendati skont dan.

(14) Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DECIJONI:

Artikolu 1

L-Annessi tad-Deċiżjoni 2003/467/KE huma emendati skont l-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' April 2012.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni

ANNESS

L-Annessi tad-Deciżjoni 2003/467/KE huma emendati kif ġej:

(1) fl-Anness I, il-Kapitolu 2 jinbidel b'dan li ġej:

"KAPITOLU 2**Reġjuni ta' Stati Membri uffiċjalment hielsa mit-tuberkolosi**

Fl-Italja:

- ir-Reġjun tal-Abruzzo: il-Provinċja ta' Pescara,
- il-Provinċja ta' Bolzano,
- ir-Reġjun tal-Emilia-Romagna,
- ir-Reġjun tal-Friuli-Venezia Giulia,
- ir-Reġjun tal-Lazio: il-Provinċji ta' Rieti, Viterbo,
- ir-Reġjun tal-Lombardia,
- ir-Reġjun tal-Marche: il-Provinċja ta' Ascoli Piceno, Fermo,
- ir-Reġjun tal-Piemonte: il-Provinċji ta' Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli,
- ir-Reġjun ta' Sardinja: il-Provinċji ta' Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano,
- ir-Reġjun tat-Toscana,
- il-Provinċja ta' Trento,
- ir-Reġjun tal-Veneto.

Fil-Portugall:

- Região Algarve: id-districtos kollha.

Fir-Renju Unit:

- il-Gran Brittanja: l-Iskozja.”;

(2) l-Anness II jinbidel b'dan li ġej:

"ANNESS II**KAPITOLU 1****L-Istati Membri uffiċjalment hielsa mill-bruċellosi**

Kodiċi ISO	Stat Membru
BE	Il-Belġju
CZ	Ir-Repubblika Čeka
DK	Id-Danimarka
DE	Il-Ġermanja
EE	L-Estonja
IE	L-Irlanda
FR	Franza
LV	Il-Latvja
LU	Il-Lussemburgu
NL	Il-Pajjiżi l-Baxxi

Kodiċi ISO	Stat Membru
AT	L-Awstrija
PL	Il-Polonja
SI	Is-Slovenja
SK	Is-Slovakkja
FI	Il-Finlandja
SE	L-Isvezja

KAPITOLU 2

Ir-regjuni tal-Istati Membri ufficjalment hielsa mill-brucelloži

Fl-Italja:

- ir-Regjun tal-Abruzzo: il-Provinċja ta' Pescara,
- il-Provinċja ta' Bolzano,
- ir-Regjun tal-Emilia-Romagna,
- ir-Regjun tal-Friuli-Venezia Giulia,
- ir-Regjun tal-Lazio: il-Provinċja ta' Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo,
- ir-Regjun tal-Liguria: il-Provinċji ta' Imperia, Savona,
- ir-Regjun tal-Lombardia,
- ir-Regjun tal-Marche,
- ir-Regjun tal-Molise: il-Provinċja ta' Campobasso,
- ir-Regjun tal-Piemonte,
- ir-Regjun tal-Puglia: il-Provinċja ta' Brindisi,
- ir-Regjun ta' Sardinja,
- ir-Regjun tat-Toscana,
- il-Provinċja ta' Trento,
- ir-Regjun tal-Umbria,
- ir-Regjun tal-Valle d'Aosta,
- ir-Regjun tal-Veneto.

Fil-Portugall:

- Região Algarve: id-districtos kollha,
- Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria.

Fi Spanja:

- il-Provinċja ta' Santa Cruz de Tenerife,
- il-Provinċja ta' Las Palmas.

Fir-Renju Unit:

- il-Gran Brittanja: l-Ingilterra, l-Iskozja, Wales,
- l-Isle of Man.”;

(3) fl-Anness III, il-Kapitolu 2 jinbidel b'dan li ġej:

“KAPITOLU 2

Reġjuni ta' Stati Membri ufficjalment ħielsa mil-lewkosi bovina enzootika

Fil-Italja:

- ir-Reġjun tal-Abruzzo: il-Provinċja ta' Pescara,
- il-Provinċja ta' Bolzano,
- ir-Reġjun tal-Campania: il-Provinċja ta' Napli,
- ir-Reġjun tal-Emilia-Romagna,
- ir-Reġjun tal-Friuli-Venezia Giulia,
- ir-Reġjun tal-Lazio: il-Provinċji ta' Frosinone, Rieti, Viterbo,
- ir-Reġjun tal-Liguria: il-Provinċji ta' Imperia, Savona,
- ir-Reġjun tal-Lombardia,
- ir-Reġjun tal-Marche,
- ir-Reġjun tal-Molise,
- ir-Reġjun tal-Piemonte,
- ir-Reġjun tal-Puglia: il-Provinċja ta' Brindisi,
- ir-Reġjun ta' Sardinja,
- ir-Reġjun ta' Sqallija: il-Provinċji ta' Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracuża, Trapani,
- ir-Reġjun tat-Toscana,
- il-Provinċja ta' Trento,
- ir-Reġjun tal-Umbria,
- ir-Reġjun tal-Valle d'Aosta,
- ir-Reġjun tal-Veneto.

Fil-Polonja:

- Voivodship dolnośląskie

Powiaty:	bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.
----------	--

- Voivodship lubelskie

Powiaty:	bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łączyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.
----------	---

— Voivodship lubuskie

Powiaty:	gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski.
----------	---

— Voivodship kujawsko-pomorskie

Powiaty:	aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.
----------	---

— Voivodship łódzkie

Powiaty:	błosztyński, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduniskowolski, zgierski.
----------	--

— Voivodship małopolskie

Powiaty:	brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.
----------	--

— Voivodship mazowieckie

Powiaty:	białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski.
----------	---

— Voivodship opolskie

Powiaty:	brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.
----------	--

— Voivodship podkarpackie

Powiaty:	bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, lańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
----------	--

— Voivodship podlaskie

Powiaty:	augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.
----------	---

— Voivodship pomorskie

Powiaty:	Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, pucki, nowodworski, Sopot, wejherowski.
----------	--

— Voivodship śląskie

Powiaty:	będzinski, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnica, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.
----------	---

— Voivodship świętokrzyskie

Powiaty:	buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.
----------	--

— Voivodship warmińsko-mazurskie

Powiaty:	bartoszycki, braniewski, działdowski Elblag, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, Olsztyn, piski, szczycieński, węgorzewski.
----------	--

— Voivodship wielkopolskie

Powiaty:	gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.
----------	---

Fil-Portugall:

- Região Algarve: id-districtos kollha;
- Região Alentejo: id-districtos kollha;
- Região Centro: id-districtos kollha;
- Região Lisboa e Vale do Tejo: id-districtos kollha;
- Região Norte: districtos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real;
- Região Autónoma dos Açores.

Fir-Renju Unit:

- l-Isle of Man.”.

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2012 (mingħajr VAT, inkluži l-ispejjeż tal-posta b'kunsinna normali)

Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss	22 lingwa ufficjali tal-UE	EUR 1 200 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali	22 lingwa ufficjali tal-UE	EUR 1 310 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss	22 lingwa ufficjali tal-UE	EUR 840 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)	22 lingwa ufficjali tal-UE	EUR 100 fis-sena
Suppliment tal-Ġurnal Ufficijal (serje S), Swieq Pubblici u Appalti, DVD, edizzjoni fil-ġimgħa	multilingwi: 23 lingwa ufficjali tal-UE	EUR 200 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje C — Kompetizzjonijiet	Skont il-lingwa/i tal-Kompetizzjoni	EUR 50 fis-sena

L-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea, li johroġ fil-lingwi ufficjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli fi 22 verżjoni lingwistika. Inkluži fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).

Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.

B'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Ufficijal L 156 tat-18 ta' Ĝunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b'din il-lingwa, il-Ġurnali Ufficijal ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.

L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Ufficijal (serje S — Swieq Pubblici u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23 verżjoni lingwistika ufficjali f'DVD waħdieni multilingwi.

Fuq rikiesta, l-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jircievi diversi annessi tal-Ġurnal Ufficijal. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta' "Avviż lill-qarrej" inserit f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea.

Bejgħ u Abbonamenti

Abbonamenti fil-perjodici diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea, huma disponibbli mill-ufficċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-ufficċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati, il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.

Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: <http://europa.eu>

