

# Il-Ġurnal Uffiċjali L 339 tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

## Legiżlazzjoni

Volum 55

12 ta' Diċembru 2012

Werrej

II Atti mhux leġiżlattivi

### REGOLAMENTI

- ★ Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom ..... 1

Prezz: EUR 4

MT

L-Atti b'titoli b'tipa čara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li generalment huma validi għal perjodu limitat. It-titoli tal-atti l-ohra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.



## II

(Atti mhux leġiżlattivi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1158/2012

tas-27 ta' Novembru 2012

**li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speci ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fiom**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Dicembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speci ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fiom (<sup>(1)</sup>), u parti-kolarmen l-Artikolu 19(5) tieghu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 jelenka specijiet ta' annimali u pjanti li l-kummerċ tagħhom huwa ristrett jew ikkontrollat. Dawk il-listi jinkorporaw il-listi stabbiliti fl-Appendiċċijiet ghall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispecijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu, minn hawn 'il quddiem "il-Konvenzjoni CITES".
- (2) L-ispecijiet li ġejjin gew inkluži dan l-ahhar fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemandensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros caucalana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros courbari*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorephooides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros maderensis*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*,

*Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mapingo*, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mchersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinaeoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quericina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striocalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros trapetoides*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros vigueriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (kollha bl-annotazzjoni) fuq talba tal-Madagaskar; *Dalbergia darianensis*, *Dalbergia retusa* (it-tnejn bl-annotazzjoni) fuq talba tal-Panama; *Cryptobranchus alleganiensis* fuq talba tal-Istati Uniti; *Sphyraena lewini* fuq talba tal-Kosta Rika.

- (3) L-emendi ghall-Appendiċi III tal-Konvenzjoni jqajmu għalhekk l-htiega li jiġi emendat l-Anness C tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

- (4) Għandha tiżdied nota f'qiegħ il-pażġna mal-elenkar ġeneriku ta' *Agalychnis* spp. fl-Anness B tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 biex tindika l-ismijiet ta' hames ispecijiet koperti b'din il-lista.

- (5) Għandha tiżdied nota f'qiegħ il-pażġna mal-elenkar ta' *Scleropages formosus* fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97 biex tindika li dan l-elenkar jinkludi t-tassonomija ġidha deskritta *Scleropages inscriptus*.

(<sup>1</sup>) GU L 61, 3.3.1997, p. 1.

- (6) L-isem tal-ordni "RAJIFORMES" għandu jinbidel bl-ordni "PRISTIFORMES" biex b'mod korrett jirrifletti r-referenza tat-tassonomija aċċettata miċ-CITES.
- (7) L-annotazzjonijiet ghall-elenkar ta' *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* u *Cedrela odorata* fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97 għandhom jiġu emendati u l-elenkar ta' dawn l-ispecijiet fl-Anness D ta' dak ir-Regolament għandu sussegwentament jithassar biex jikkoregi inkosistenza bejn l-Appendiċjet tas-CITES u l-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (8) Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jiġi emendat skont dan. Fid-dawl tal-ammont ta' emendi jixraq li, għal finnijiet ta' carezza, l-Anness għal dak ir-Regolament jinbidel kollu kemm hu.
- (9) Il-miżuri provvuti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaggia,

## ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1*

L-Anness għar-Regolament (KEE) Nru 338/97 hu sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Novembru 2012.

*Għall-Kummissjoni*

*Il-President*

José Manuel BARROSO

## ANNEX

## “ANNESS

**Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D**

1. L-ispecijiet inkluži fl-Annessi A, B, C u D jisemmew:
    - (a) bl-isem tal-ispeci; jew
    - (b) bħala li jkunu l-ispecijiet kollha inkluži fi grupp tassonomiku oħla jew parti denominata minnu.
  2. It-taqṣira ‘spp.’ tintuża sabiex tindika l-ispecijiet kollha ta’ grupp tassonomiku oħla.
  3. Referenzi oħrajn għal gruppi tassonomiči oħla mill-ispeci huma għall-għanijiet ta’ tagħrif jew ta’ klassifika biss.
  4. L-ispecijiet stampati b’tipi grassi fl-Anness A huma elenkti hemm b’konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif iprovdut bid-Direttiva tal-Kunsill 2009/147/KE<sup>(1)</sup> jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE<sup>(2)</sup>.
  5. It-taqṣiriet li ġejjin jintużaw ghall-gruppi tassonomiči tal-pjanti taht il-livell ta’ speċi:
    - (a) ‘ssp.’ tintuża sabiex tindika sottospeci;
    - (b) ‘var(s)’ tintuża sabiex tindika varjetà (varjetajiet); u
    - (c) ‘fa’ tintuża sabiex tindika forma.
  6. Is-simboli ‘(I)’, ‘(II)’ u ‘(III)’ imqiegħda mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku oħla jirreferu għall-Appendicijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispecijiet ikkonċernati huma elenkti kif indikat fin-noti 7 sa 9. Meta ma tidher l-ebda wahda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispecijiet ikkonċernati ma jkunux elenkti fl-Appendicijiet għall-Konvenzjoni.
  7. (I) ma’ isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oħla jindika illi l-ispeci jew il-grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendici I għall-Konvenzjoni.
  8. (II) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oħla jindika li l-ispeci jew il-grupp tassonomiku ikkonċernat huwa inkluż fl-Appendici II għall-Konvenzjoni.
  9. (III) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oħla jindika li huwa inkluż fl-Appendici III għall-Konvenzjoni. F’dan il-każ, jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tieghu huma inkluži fl-Appendici III l-ispeci jew il-grupp tassonomiku oħla.
  10. ‘Kultivar’ tfisser, b’segwitu għad-definizzjoni fit-8 edizzjoni tal-International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, grupp ta’ pjanti li (a) ingħażlu minħabba karattru jew tagħeqida ta’ karattri partikolari, (b) huwa distint, uniformi u stabbli f’dawn il-karakteristiċi, u (c) meta ppropagat b’menzezi xierqa, iżomm dawk il-karakteristiċi.
  11. L-ibridi jistgħu jiġu inkluži spċifikament fl-Appendicijiet, iżda biss jekk ikunu ġejjin minn popolazzjonijiet distinti u stabbli fil-hajja selvaġġa. L-annimali ibridi li, fl-erba’ generazzjonijiet ta’ qabel fil-linjal tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wieħed jew aktar tal-ispecijiet inkluži fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għad-dispozizzjoni jiet ta’ dan ir-Regolament daqs li kieku ma kinu xibridi, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunux inkluž spċifikament fl-Annessi.
  12. Meta xi speċi tkun inkluža fl-Anness A, B jew C, il-partijiet kollha u d-derivati tal-ispeci jiġu inkluži wkoll fl-istess Anness, ghajr fil-każ meta l-ispeci tkun annotata b’indikazzjoni li huma inkluži biss partijiet u derivati spċifici. Skond l-Artikolu 2(t) ta’ dan ir-Regolament, is-simbolu ‘#’ segwit minn numru mqiegħed mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku oħla fl-Annessi B jew C jiddekk partijiet jew derivati, li huma spċifikati fir-rigward tagħhom għall-għanijiet tar-Regolament kif ġej:
- #1 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, ghajr għal:
- (a) żrieragh, spori u għabra tad-dakra (inkluž l-pollinja);

<sup>(1)</sup> GU L 20, 26.1.2010, p. 7.<sup>(2)</sup> GU L 206, 22.7.1992, p. 7.

- (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
- (c) il-fjuri maqtugħha tal-pjanti ppropagati b'mod artificjali; u
- (d) il-frott u l-partijiet u d-derivati tagħhom, ta' pjanti tal-ġeneru *Vanilla* ppropagati artificjalment.
- #2 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, ghajr għal:
- (a) żrieragh u għabra tad-dakra; u
- (b) prodotti lesti, ippakkjati u lesti ghall-bejgh bl-imnun.
- #3 Jiddenomina għeruq shah jew miſlula u partijiet ta' għeruq.
- #4 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, ghajr għal:
- (a) żrieragh (inkluż il-kapsoli taż-żrieragh tal-Orchidaceae), spori u għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għal żrieragh mill-Cactaceae spp. esportati mill-Messiku, u għaż-żrieragh mill-Beccarioφoenix madagascariensis u Neodopsis decaryi esportati mill-Madagascar;
- (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
- (c) il-fjuri maqtugħha tal-pjanti ppropagati b'mod artificjali;
- (d) frott u partijiet u derivati tagħhom, ta' pjanti naturalizzati jew ippropagati b'mod artificjali tal-ġeneru *Vanilla* (Orchidaceae) u l-familja Cactaceae;
- (e) zkuk, fjuri, u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru *Opuntia subgeneru Opuntia* u *Selenicereus* (Cactaceae) ippropagati b'mod artificjali jew naturalizzati; u
- (f) prodotti lesti tal-*Euphorbia antisiphilitica* ppakkjati u lesti ghall-bejgh bl-imnun.
- #5 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.
- #6 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.
- #7 Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frak u l-estratti.
- #8 Jiddenomina partijiet ta' taħt wiċċi l-art (jiġifieri l-għeruq, ir-riżomi): shah, partijiet u fi trab.
- #9 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, ghajr dawk li jkollhom tikketta 'Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxx' ('Prodott mill-materjal *Hoodia* spp. miksub permezz ta' hsad u produzzjoni kkontrollata b'kollaborazzjoni mal-Awtoritajiet Amministrattivi tas-CITES tal-Botswana/in-Namibia/l-Afrika t'Isfel skont il-ftehim nru BW/NA/ZA xxxxx').
- #10 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inkluži oggetti tal-injam mhux kompleti li jintużaw għall-manifattura ta' arkijiet ta' strumenti mužikali tal-korda.
- #11 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frak u l-estratti.
- #12 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood u ż-żejt essenzjali, u jeskludi prodotti lesti, ippakkjati u ppreparati ghall-bejgh bl-imnun.
- #13 Jiddenomina l-qalba (magħrufa wkoll bħala 'endosperma', 'polpa' jew 'kopra') u kull derivat tagħha.
13. Billi l-ebda mill-ispecċijiet jew gruppis tassonomiċi oħġla ta' FLORA inklużi fl-Anness A ma huma annotati fir-rigward li l-ibridi tagħhom għandhom jiġu ttrattati skont id-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 4.1 tar-Regolament, dan ifisser li l-ibridi ppropagati b'mod artificjali prodotti minn wħda jew iktar minn dawn l-ispecċijiet jew gruppis tassonomiċi jistgħu jiġu nnegozjati b'certifikat ta' propagazzjoni artificjali, u li ż-żrieragh u l-ghabra tad-dakra (inkluż il-pollinja), il-fjuri maqtugħha, il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi mhumiex soġġetti għad-dispozizzjoni jiet tar-Regolament.

14. L-urina, il-feċi u l-ambra griża li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni tal-annimal konċer-nat, mħumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

15. Rigward l-ispecċijiet tal-fawna elenkti fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss ghall-eżemplari hajjin u ghall-eżemplari mejtın shah, jew sostanzjalment shah, għajr ghall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 1 Kwalunkwe ġilda shiha, jew sostanzjalment shiha, mhux maħduma jew ikkunzata.

§ 2 Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.

16. Rigward l-ispecċijiet tal-flora elenkti fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss ghall-eżemplari hajjin, għajr ghall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 3 Pjanti mnixxa jew friski, inkluži, meta xieraq; il-weraq, l-gheruq/l-gheruq selvaġġi li jintużaw għat-tilqim (rootstock), iż-żrieragh/l-ispori, il-qoxra u l-frott.

§ 4 Iz-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
--	----------	----------	----------	-------------

### FAWNA

#### CHORDATA (KORDATI)

<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammiferi</b>
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				<b>Antilop mogħża muqrān (pronghorn)</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-Annessi għal dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni oħra)			Antilop mogħża muqrān Messikan
Bovidae				<b>Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażżeela, mogħoż, nagħaq, eċċ.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III in-Nepal)	Addax Nagħaq tal-Barberija Antilop Indjan (blackbuck)
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Gerus tal-muntanji (wood bison)
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Jeskludi l-forma domistikata referenzjata bhala <i>Bos frontalis</i> , li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Jeskludi l-forma domistikata referenzjata bhala <i>Bos grunniens</i> , li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)			Jakk selvaġġ
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			Bubalus arnee (III in-Nepal) (Jeskludi l-forma domestikata referenzjata bhala <i>Bubalus bubalis</i> , li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)	Buflu Ażjatiku selvagg
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa tal-pjanura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa tal-muntanji
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Markhor
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serow Ċiniż
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow aħmar
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serow tas-Sumatra
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Serow tal-Himalaja
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiker ta' Brooke
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiker bajju
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiker ta' Jentink
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Duiker ta' Ogilby
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiker dahru isfar
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Duiker żebra
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Bontebok
			<i>Gazella dorcas</i> (III l-Algerija/it-Tunezja)	Għażziela ta' Cuvier
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Għażziela qrunha rqajjaq
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilop ġgant iswed
		<i>Kobus leche</i> (II)		Lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral aħmar
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral denbu twil
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral tal-Himalaja
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral Ċiniż
	<i>Nanger dama</i> (I)			Għażziela Dama

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oriči qrunu ximitarra
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oriči tal-Għarabja
		<i>Ovis ammon</i> (II) (għajr għas-sottospecijiet inkluži fl-Anness A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argali Tibetan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-Annessi għal dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni ohra)		Nagħġa qrunha kbir tal-Messiku
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflun ta' Ċipru
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Għajr għas-subspecijiet inkluži fl-Anness A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Urial tal-Ladakh
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker ikħal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Siola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Kamoxx tal-Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga tal-Mongolja
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga tal-isteppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III in-Nepal)	Antilop b'erbat iqrun
<b>Camelidae</b>				<b>İgħmla, guanaco, vicuña</b>
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Argentina [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Čili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; u l-Peru [il-popolazzjoni kollha]; li huma inkluži fl-Anness B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (il-popolazzjonijiet tal- <b>Argentīna</b> (I) biss [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; <b>il-Bolivja</b> (?) [il-popolazzjoni kollha]; <b>iċ-Čili</b> (?) [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; <b>il-Peru</b> (4) [il-popolazzjoni kollha]; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness A)		Vicuña

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cervidae</b>				<b>Ćerv, huemul, muntjak, pudu</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Ćerv tal-Kalamjan
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Ćerv ta' Bawean
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Ćerv porčin tal-Indočina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Ćerv tal-margā
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III L-Algerija/It-Tunežija)	Ćerv Baktrijan
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Ćerv ħamrani Persjan
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III il-Gwatemala)	Mažama ħamra tal-Amerika Čentrali
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak iswed
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjak kbir
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III il-Gwatemala)	Ćerv denbu abjad tal-Gwatemala
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ćerv tal-Pampas
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu tat-Tramuntana
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Pudu tan-Nofsinhar
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Barasingha
				Ćerv ta' Eld
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Ippopotami</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ippopotamu pigmew
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamu komuni
<b>Moschidae</b>				<b>Ćerv tal-misk</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inkluži fl-Anness B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Għajr ghall-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inkluži fl-Anness A)		Ćerv tal-misk
<b>Suidae</b>				<b>Babirusa, qżieqeż, hnieżer</b>
	<i>Babirousa babyrussa</i> (I)			Babirusa ta' Buru

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Tayassuidae	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa ta' Bola Batu Babirusa tas-Sulawesi tat-Tramuntana Babirusa ta' Malenge Qażquż pigmew
CARNIVORA		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Għajr għall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A u eskuži l-popolazzjonijiet ta' <i>Pecari tajacu</i> tal-Messiku u l-Istati Uniti, li mhumiex inkluż-popolazzjonijiet Annessi ta' dan ir-Regolament)		<b>Pekari</b> Pekari
Ailuridae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pekari Ċakoan
Canidae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda ahmar
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Il-popolazzjonijiet kollha ghajr dawk li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Grecja. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkti fl-Appendici I; il-popolazzjonijiet l-ohrajn kollha huma elenkti fl-Appendici II. Jeskludi l-forma domistikata referenzjata u d-dingo li huma referenzjati bħala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (Il-popolazzjonijiet ta' Spanja fit-Tramuntana tax-xmara Duero fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Grecja. Jeskludi l-forma domistikata referenzjata u d-dingo li huma referenzjati bħala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III l-Indja)	<b>Klieb, volpi, lupi</b> ġakall deħbi Volpi griż
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Lupu tal-Etjopja Volpi wikkiel il-granċi Lupu tal-kriniera Kelb selvaġġ tal-Ażja (Dhole) Culpeo Volpi ta' Darwin Volpi griż tal-Amerika t'Isfel Volpi tal-Pampas

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Eupleridae</b>	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Kelb tal-buxx
		<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III 1-Indja)	Volpi Bengali
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Volpi ta' Blanford
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanouc
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Žibett tal-Madagaskar
<b>Felidae</b>				<b>Qtates, čiti, leopardi, iljuni, tigri, ecc.</b>
		Felidae spp. (II) (Għajr ghall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A. Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għad-dispozizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)		Qtates
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Kwoti ghall-esportazzjoni annwali ta' eżemplari hajjin u ta' trofjej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: Il-Botswana: 5; In-Namibja: 150; Iż-Żimbabwe: 50. Il-kummerċ ta' dawn il-eżemplari huwa soġġett għad-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 4.1 ta' dan ir-Regolament.)			Čita
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness B)			Karakall tal-Ażja
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Qattus deħbi tal-Ażja
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Qattus saqajh suwed
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Qattus selvaġġ
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Qattus ta' Geoffroy
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Qattus tal-muntanji Andini
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Oselot
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Onċilla
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Margay
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Linċċi tal-Eurażja
				Linċċi tal-Iberja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopard mushab
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Iljun tal-Ażja
	<i>Panthera onca</i> (I)			Ġagwar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigra
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Qattus imrahħam
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness B)			Qattus leopard tal-Bengal
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Qattus ta' Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Qattus ta' rasu ċatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness B)			Qattus bit-tikek lewn is-sadid
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Kugar ta' Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kugar tal-Kosta Rika
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Kugar tal-Lvant
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (il-popolazzjonijiet tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika ta' fuq biss; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopard tas-silġ
<b>Herpestidae</b>				<b>Mangusi</b>
		<i>Herpestes fuscus</i> (III l-Indja)		Mangus kannella tal-Indja
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III l-Indja)		Mangus grīž tal-Indja
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III l-Indja)		Mangus żghir tal-Indja
		<i>Herpestes smithii</i> (III l-Indja)		Mangus hamrani
		<i>Herpestes urva</i> (III l-Indja)		Mangus li jiekol il-grancijiet
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III l-Indja)		Mangus għonqu strixxat
<b>Hyaenidae</b>				<b>Proteli, jeni</b>
		<i>Proteles cristata</i> (III il-Botswana)		Proteli

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skanks</b>
				Skank ta' Humboldt
<b>Mustelidae</b>				<b>Baġers, martori, ballottri, eċċ.</b>
<b>Lutrinae</b>		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Għajr għall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		<b>Lontri</b>
				Lontri
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Nigerja biss; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness B)			Lontra bla dwiefer tal-Kamerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra tal-baħar
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra neotropikali
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra tal-Ewropa
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra Gappuniżza
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra ġganta
<b>Mustelinae</b>				<b>Grīġuni, martori, tayra, ballottri</b>
		<i>Eira barbara</i> (III il-Honduras)		Tayra
		<i>Galictis vittata</i> (III il-Kosta Rika)		Grīġun kbir
		<i>Martes flavigula</i> (III l-Indja)		Martori ta' ghonqu isfar
		<i>Martes foina intermedia</i> (III l-Indja)		Martora foina
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III l-Indja)		Martori tan-Nilgiri
		<i>Mellivora capensis</i> (III il-Botswana)		Baġer tal-ghasel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Nemes ta' saqajh suwed
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III il-Kanada)		<b>Otariidae</b>
				Otariidae
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Għajr għall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		<b>Foki muswafa, iljuni tal-baħar</b>
				Foki muswafa

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Phocidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Foki muswafa ta' Juan Fernández
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Foki muswafa ta' Gwadalupe
<b>Procyonidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foki</b>
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Mirunga tan-Nofsinhar
<b>Ursidae</b>				Bumerini
				<b>Coati, olingo</b>
<b>Viverridae Binturong</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III il-Kosta Rika)	Olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III il-Kosta Rika)	Cacomistle
			<i>Nasua narica</i> (III il-Honduras)	Coati ta' mnieħru abjad
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III l-Urugwaj)	Coati tal-Bražil tan-Nofsinhar
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Kinkajou
				<b>Orsijiet</b>
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A)		Orsijiet
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda ġġant
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Ors tax-xemx
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Ors xufftejh kbar
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Ors tal-Andi
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-sootospeċi <i>Ursus arctos isabellinus</i> huma elenkat fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-sottospeciċijet l-oħra kollha huma elenkat fl-Appendiċi II).			Ors kannella
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ors iswed tal-Ażja
				<b>Binturong, żibetti, linsangs, żibetti lontri, żibetti tal-palmi</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III l-Indja)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III il-Botswana)	Żibett tal-Afrika
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Żibett lontra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Żibett tal-palmi strixxat
			<i>Paguma larvata</i> (III l-Indja)	Żibett tal-palmi maskerat

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CETACEA			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III l-Indja)	Žibett tal-palmi Ażjatiku
Procyonidae		<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III l-Indja)	Žibett tal-palmi ta' Jerdon
Phyllostomidae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang strixxat
Pteropodidae	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>		<i>Viverra civettina</i> (III l-Indja)	Linsang bit-tikek
			<i>Viverra zibetha</i> (III l-Indja)	Žibett tal-Malabar b'tikek kbar
			<i>Viverricula indica</i> (III l-Indja)	Žibett kbir tal-Indja
				Žibett żgħir tal-Indja
				<b>Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)</b>
				Ċetaċei
				<b>Friefet il-lejl imneħiżhom wiesa' wiesa'</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III l-Urugwaj)	Farfett il-lejl b'faxx abjad
				<b>Friefet il-lejl tal-frott, volpi jtiru</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		Volpi jtiru
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija
			<i>Pteropus</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)	Volpi jtiru
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Volpi jtir Ruck
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Volpi jtir tal-Komoro
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Volpi jtir Ġappuniż
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Volpi jtir tal-Marianas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Volpi jtir Caroline
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Volpi jtir tal-Gżejjer Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Volpi jtir kbir tal-Gżejjer Pelew
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Volpi jtir ta' Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Volpi jtir tas-Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Volpi jtir tal-Pacifiku
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Volpi jtir ta' Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Volpi jtir ta' Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Volpi jtir ta' Yap

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CHIROPTERA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	<b>Armadilli</b> Armadillo denbu ġheri tat-Tramuntuna Armadillo kbir ta' denbu ġheri Armadillo muxgħar tal-Andi
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Giet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali "zero". L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplari tal-ispecijiet inkluži fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo ġġant
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae		<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)		<b>Dunnarts, ġrieden marsupjali, planigales</b> Dunnart ta' denbu twil Dunnart tad-deżert
Thylacinidae		<i>Thylacinus cynocephalus</i> (possibbilment estint) (I)		<b>Xitan tat-Tażmanja, thylacine</b> Thylacine
DIPROTODONTIA				
Macropodidae			<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)	<b>Kangurijiet, wallabies</b> Kanguru tas-sigħar grīž Kanguru tas-sigħar orsin Wallaby liebru ta' Rufous Wallaby liebru strixxat Wallaby denbu mdiffer strixxat Wallaby b'denbu mdiffer b'faxx abjad
		<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)		
Phalangeridae			<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilogocus kraemerii</i> (II) <i>Spilogucus maculatus</i> (II) <i>Spilogucus papuensis</i> (II)	<b>Kuskus</b> Kuskus komuni tal-Lvant Kuskus komuni tan-Nofsinhar Kuskus komuni tat-Tramuntana Kuskus tal-Gżira Admiralty Kuskus komuni bit-tikek Kuskus ta' Waigeou

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (possibbilment estint) (I)			<b>Kangurijiet far</b> Bettong Kangaru-far tad-deżert
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat immieħru muxgħar tat-Tramuntana
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Liebri, fniek</b> Liebru mlanżat Fenek tal-vulkan
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Echidnas, wikkieħla n-nemel imxewwek</b> Echidna geddumu twil
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (possibbilment estint) (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot sieq il-hanżir
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot strixxat tal-Punent
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I)			Bilby kbir Bilby żgħir
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Jesklu l-forma domestikata magħrufa bhala <i>Equus asinus</i> , li mhix soġġetta għad-dispozizzjoniċi ta' dan ir-Regolament) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendici II iżda s-subspeċi <i>Equus hemionus hemionus</i> u <i>Equus hemionus khur huma</i> elenkati fl-Appendici I) <i>Equus kiang</i> (II)			<b>Żwiemel, ħmir slavaġġ, žebri</b> Hmar selvaġġ tal-Afrika Żebra ta' Grévy Hmar selvaġġ tal-Ażja Kiang

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Rhinocerotidae	<p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (ghajr għas-subspecijiet inkluži fl-Anness B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p>Ceratotherium simum simum (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness A. Ghall-ghan waħdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta' annimali hajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta' trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-ohra kollha għandhom jitqiesu bhala eżemplari tal-ispeci inkluži fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).</p>		<p>Żiemel ta' Przewalski</p> <p>Żebra tal-muntanji ta' Hartmann</p> <p>Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika</p> <p><b>Rinoċeronti</b></p> <p>Rinoċeronti</p> <p>Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp.(I) (ghajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapiri</b></p> <p>Tapiri</p> <p>Tapir tal-Amerika t'Isfel</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II) (Čiex stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali 'żero' ghall-Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica u Manis pentadactyla ghall-ispecijiet li jitneħħew mis-selvaġġ u jimbighu għal skopijiet kummerċjali)</p>		<p><b>Pangolini</b></p> <p>Pangolini</p>
PILOSA				
Bradypodidae		<p><i>Bradypus variegatus</i> (II)</p>		<p><b>Folivori bi tliet iswaba'</b></p> <p>Folivoru għonqu kannella</p>
Megalonychidae				<p><b>Folivori b'żewġt iswaba'</b></p>
Myrmecophagidae		<p><i>Choloepus hoffmanni</i> (III il-Kosta Rika)</p> <p><i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)</p>		<p>Folivoru ta' Hoffmann b'żewġt iswaba'</p> <p><b>Wikkiela n-nemel tal-Amerika</b></p> <p>Wikkiel in-nemel kbir</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III il-Gwatemala)	Tamandua tat-Tramuntana
<b>Atelidae</b>		PRIMATES spp. (II) (Għajr għall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A)		<b>Primati (xadin u xadini)</b>
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Miċete tal-Gżira ta' Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Miċete tal-mantell
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Miċete iswed tal-Gwatemala
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atele ta' ġuġbejh suwed
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atele aħmar
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriqui tan-Nofsinhar
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriqui tat-Tramuntana
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Xadin sufi ta' denbu isfar
<b>Cebidae</b>				<b>Marmosetti, tamarini, u xadini tad-Dinja l-Ğidha</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Marmoset ta' Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmoset tat-troffa lewnha baffa
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmoset rasu lewnha baff
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Tamarin iljun
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarin baqri
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarin ta' Goeffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarin ta' saqajh bojod
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarin ta' wiċċu mikxuf Martins
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarin cottontop
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Xadin skwiril tal-Amerika Centrali
<b>Cercopithecidae</b>				<b>Xadini tad-Dinja l-Qadima</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangabey tax-Xmara Tana
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Xadina Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Xadina Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Xadina denbha xemx
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobus iswed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makakku denb l-iljun
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Xadina Proboscis
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			Colobus ahmar tal-Afrika Centrali
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			Colobus ahmar Uzungwa
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			Colobus ahmar ta' Žanžibar
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			Colobus ahmar ta' Pennant
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			Colobus ahmar ta' Preuss
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			Colobus ahmar tax-Xmara Tana
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobus ahmar tal-Uganda
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			Colobus ahmar ta' Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur ta' Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Languri Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Xadini mnehlerhom imbuzzat
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur griż tal-Kaxmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur griż tal-Pjanuri ta' Isfel
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur griż tan-Pjanuri ta' Fuq
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur griż tat-Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			Langur griż saqajh suwed
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur tat-troffa grīza
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur griż tan-Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur ta' Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur ta' François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Gee's golden langur
	<i>Trachypithecus hatinensis</i> (II)			Langur Hatinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur tan-Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur tal-Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur bit-troffa
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur rasu bajda
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur ta' Shortridge

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Lemuri nani u Lemuri gridden</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lemuri nani u Lemuri gridden
<b>Aye-aye</b>		<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)		<b>Aye-aye</b>
				Aye-aye
<b>Hominidae</b>				<b>Ximpanzi, gorilli, orangutan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla tal-Lvant
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla tal-Punent
	<i>Pan</i> spp. (I)			Ximpanzi u bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan ta' Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan ta' Borneo
<b>Hylobatidae</b>				<b>Ĝibbuni</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Ĝibbuni
<b>Indriidae</b>				<b>Indri, sifakas u lemuri sufín</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indri, sifakas u lemuri sufín
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri kbar</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri kbar
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lemuri sportivi</b>
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lemuri sportivi
<b>Lorisidae</b>		<i>Nycticebus</i> spp.		<b>Loris</b>
				Loris kajman
<b>Pitheciidae</b>				<b>Wakari, titi, saki</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Wakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi ta' Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi kostali idejh suwed
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Titi sidru iswed
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi tal-Atlantiku
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki mnieħru abjad
<b>Tarsiidae</b>				<b>Tarsieri</b>
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsieri

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>				<b>Iljunfanti</b>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Iljunfant Ażjatiku
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inkluži fl-Anness B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe biss ( ); il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inkluži fl-Anness A)		Iljunfant Afrikan
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>				<b>Činċilla</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Eżemplari tal-forma domestikata li mhumieks soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)			Činċilla
<b>Cuniculidae</b>				<b>Paka</b>
			<i>Cuniculus paca</i> (III il-Honduras)	Paka tal-pjanura
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III il-Honduras)	<b>Aguti</b>
				Aguti tal-Amerika Ċentrali
<b>Erethizontidae</b>				<b>Porkuspini tad-Dinja l-Ğidha</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III il-Honduras)	Porkuspin nanu muswaf Messikan
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III l-Urugwaj)	Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj
<b>Hystricidae</b>				<b>Porkuspin tad-Dinja l-Qadima</b>
	<i>Hystrix cristata</i>			Porkupsin bl-ghalla
<b>Muridae</b>				<b>Ģrieden, firien</b>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Far perit
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Ġurdien ta' Shark Bay
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Far tal-ilma
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Far tal-blat tal-Australja Ċentrali
<b>Sciuridae</b>				<b>Skwirlis tal-art, skwirlis tas-ċiggar</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Kelb tal-praterija Messikan
			<i>Marmota caudata</i> (III l-Indja)	Far il-ġebel denbu twil
			<i>Marmota himalayana</i> (III l-Indja)	Far il-ġebel tal-Himalaja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> <i>Sciurus carolinensis</i>  <i>Sciurus niger</i>  SCANDENTIA spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III il-Kosta Rika)	Skwirils ġġanti Skwiril ta' Pallas Skiwil griż Skwiril ta' Deppe Skwiril volpi tal-lvant  <b>Ġrieden geddumhom twil tas-siġar</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>		<i>Dugong dugon</i> (I)		<b>Dugong</b>
Trichechidae		Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> u <i>Trichechus manatus</i> huma elenkati fl-Appendici I. <i>Trichechus senegalensis</i> huwa elenkat fl-Appendici II).		Lamantini
AVES				<b>Għasafar</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>		<i>Anas aucklandica</i> (I)		<b>Papri, wiżże, ciniżi ecc.</b>
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Sarsella tal-Gżejjjer ta' Auckland
		<i>Anas chlorotis</i> (I)		Sarsella tal-Madagaskar
		<i>Anas formosa</i> (II)		Sarsella kannella
		<i>Anas laysanensis</i> (I)		Sarsella tal-Bajkal
		<i>Anas nesiotis</i> (I)		Sarsella tal-Talaysan
		<b>Anas querquedula</b>		Sarsella tal-Gżira ta' Campbell
		<i>Asarcornis scutulata</i> (I)		Sarsella hamra
		<i>Aythya innotata</i>		Papra bil-ġwienah bojod
		<b>Aythya nyroca</b>		Pochard tal-Madagaskar
		<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)		Papra lewn is-sadid
		<b>Branta ruficollis</b> (II)		Wiżża Alewtina
		<i>Branta sandvicensis</i> (I)		Wiżża sidirha ahmar
			<i>Cairina moschata</i> (III il-Honduras)	Nene
				Papra Muscovy

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Ċinju Coscoroba Ċinju ġħonqu iswed Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III il-Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III il-Honduras)	Papra ssaffar żaqqha sewda Papra ssaffar hamra fl-isfar
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Mergante Bražiljana Papra ħamranija
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibbilment estint) (I)			Papra rasha bajda Papra rasha roża
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Papra bl-ġħalla
	<i>Tadorna cristata</i>			Tadorna bil-ġħalla
APODIFORMES				
Trochilidae				<b>Kolibri</b>
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		Kolibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita ta' Dohrn
APODIFORMES				
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III il-Gwatemala)	<b>Gurlini bit-tikek (dikkop)</b>
				Gurlin b'żewġ strixex
Laridae		<i>Larus relictus</i> (I)		<b>Gawwi, sterni</b>
				Gawwi relitt
Scolopacidae		<i>Numenius borealis</i> (I)		<b>Gurlini, ċewċewwi</b>
		<i>Numenius tenuirostris</i> (I)		Gurlin boreali
		<i>Tringa guttifer</i> (I)		Gurlin munqaru rqiq
CICONIIFORMES				Ċewċewwa ta' Nordmann
Ardeidae				<b>Agretti, russetti</b>
	<i>Ardea alba</i>			Russett Abjad
	<i>Bubulcus ibis</i>			Agrett tal-Bhejjem
	<i>Egretta garzetta</i>			Agrett Abjad

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Čikonja ras baliena, shoebill
<b>Ciconiidae</b>				Čikonja ras ta' baliena (shoebill)
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Čikonja orjentali
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			Čikonja sewda
	<i>Ciconia stormi</i>			Čikonja ta' Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Čikonja Marabù
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Čikonja bajda
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Flamingi</b>
		<i>Phoenicoparteridae</i> spp. (II) (Għajr għall-ispecċijiet inklużi fl-Anness A)		Flamingi
	<b><i>Phoenicopterus ruber</i> (II)</b>			Flamingo kbir
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, spatuli</b>
				Ibis skarlat
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis qargħi
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita (waldrapp)
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis Ġappuniz
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			Spatula bajda tal-Eurażja
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis ġgant
<b>COLUMBIFORMES</b>				
<b>Columbidae</b>				<b>Hamiem, bċieċen</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Beċċun ta' Nicobar
	<i>Claravis godefrida</i>			Hamiema ġwenhajha vjola
	<b><i>Columba livia</i></b>			Hamiema tal-blat
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Hamiema Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Hamiema taluzon
		<i>Goura</i> spp. (II)		Hamiema tal-kuruna
	<i>Leptotila wellsi</i>			Hamiema ta' Grenada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III il-Mawrizju)	Hamiema roža
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			Gamiema Ewropea

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CORACIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Buċeri</b>
		Aceros spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		Buċeri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Buċeru b'għonqu kannella fl-ahmar
		Anorrhinus spp. (II)		Buċeri
		Anthracoceros spp. (II)		Buċeri
		Berenicornis spp. (II)		Buċeri
		Buceros spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		Buċeri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Buċeru kbir
		Penelopides spp. (II)		Buċeri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Buċeru bl-elmu
		Rhyticeros spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		Buċeri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Buċeru bil-gangala ċara
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turako</b>
		Tauraco spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		Turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turako ta' Bannermann
FALCONIFORMES				<b>Tjur tal-priża bi nhar (ajkli, falkuni, isqra, avultuni)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (ghajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A u għal speċi waħda tal-familja Cathartidae inkluža fl-Anness C; l-ispecijiet l-oħra ta' dik il-familja mhumiex inkluži fl-Annessi għal dan ir-Regolament)		Tjur tal-priża ta' bi nhar
<b>Accipitridae</b>				<b>Isqra, ajkli</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sequer Levantin
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Northern goshawk
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sequer tal-Ewrażja
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avultun iswed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ajkla ta' Adalbert
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Ajkla mdieħba
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Ajkla kbira ttikjata
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Ajkla imperjali
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Ajkla żgħira ttikjata
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Bies komuni
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Bies saqajh horox
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Bies saqajh twal
	<i>Chondrohierax uncinatus</i> <i>wilsonii</i> (I)			Astun Kuban munqaru ganċ
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Ajkla tas-sriep
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Bagħdan āħmar tal-Punent
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Bagħdan tat-Tramuntana
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Bagħdan pallidu
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Bagħdan griż
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Astun ġwenħajh suwed
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Ajkla tal-Madagaskar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Lammergeier
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifun tal-Ewrażja
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> huwa elenkat fl-Appendiċi I; l- ispecijiet l-ohra huma elenkati fl-Appendiċi II).			Ajkli tal-baħar
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Ajkla harpy
	<i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			Ajkla ta' Bonelli
	<i>Hieraetus pennatus</i> (II)			Ajkla pennata
	<i>Leucophaeus occidentalis</i> (II)			Seqer dahru griz
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Għajr ghall-Milvus migrans lineatus li huwa inkluż fl-Anness B)			Astun iswed
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Astun ahmar
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Avoltun Egħizzjan
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Kuċċarda tal-Ewropa
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Ajkla kbira tal-Filippini

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cathartidae</b>				<b>Avoltuni tad-Dinja l-Ġidida</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III il-Honduras)	Kondor ta' California Avultun re
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondor tal-Andi
<b>Falconidae</b>				<b>Falkuni</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Spanjulett tas-Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Falkun Lanner
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Falkun Saker
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Merlin
	<b><i>Falco eleonorae</i> (II)</b>			Falkun ta' Eleonora
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falkun Laggar
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Spanjulett żgħir
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)			Spanjulett ta' Newton
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Falkun tal-Barberija
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Bies
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Spanjulett tal-Mawrizju
	<i>Falco rusticola</i> (I)			Gyrfalcon
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Sequer tal-hannieq
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Spanjulett komuni
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Żumbrell
<b>Żumbrell</b>				<b>Arpa</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Arpa
<b>GALLIFORMES</b>				
<b>Cracidae</b>				
	<i>Crax alberti</i> (III il-Kolombja)			Kurassow munqaru blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Kurassow munqaru aħmar
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III il-Kolombja)	Kurassow munqaru isfar
				Kurassow wiċċu mikxuf
			<i>Crax globulosa</i> (III il-Kolombja)	Kurassow bl-ghalla
			<i>Crax rubra</i> (III il-Kolombja, il-Kosta Rika, il-Gwatemala u l-Honduras)	Kurassow kbir

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Megapodiidae</b>	<i>Mitu mitu</i> (I)			Kurassow alagoas
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III il-Gwatemala/il-Honduras)	Gwan bil-qrun
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III il-Kolombja)	Chacalaca semplici
			<i>Penelope purpurascens</i> (III il-Honduras)	Kurassow bl-elmu
			<i>Penelopina nigra</i> (III il-Gwatemala)	Gwan gwenhajh bojod
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Gwan bl-ghalla
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Gwan iswed
				Gwan sidru iswed
				Gwan tat-Trinidad
				<b>Megapodi, scrubfowl</b>
<b>Phasianidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Faġani, haġliet, fargħuni, perniċi, tragopani
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Argus kbir
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Faġan ta' Wallich
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Summienna bobwhite
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Faġan widnejh bojod
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Faġan widnejh kannella
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Serduk griż
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Faġan ahmar demm
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Monal tal-Himalaja
<b>Turacidae</b>	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Monal Ċiniż
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Monal ta' Sclater
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faġan ta' Edwards
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Faġan tal-Vjetnam
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faġan imperjali
	<i>Odontophorus striguum</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III il-Gwatemala)	Faġan ta' Swinhoe
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Dundjan oċċellat
				Summienna tal-foresti
				Summienna tal-Himalaja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pagun ahdar
		<i>Polypelectron bicalcaratum</i> (II)		Pagun faġan griz
		<i>Polypelectron germaini</i> (II)		Pagun faġan ta' Germain
		<i>Polypelectron malacense</i> (II)		Pagun faġan Malajan
	<i>Polypelectron napoleonis</i> (I)			Pagun faġan tal-Palawan
		<i>Polypelectron schleiermacheri</i> (II)		Pagun faġan tal-Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus bl-ġħalla
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Faġan ta' Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faġan ta' Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faġan Mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Faġan tas-silġ tal-Kaspju
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Faġan tas-silġ tat-Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan ta' Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan ta' Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan tal-Punent
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III in-Nepal)	Tragopan satiru
GRUIFORMES				Tigieġa tal-praterija ta' Attwater
<b>Gruidae</b>				<b>Gherieneq</b>
		Gruidae spp. (II) (Għajr għall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A)		Gherieneq
	<i>Grus americana</i> (I)			Għarnuq Amerikan
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Din l-ispecċi hija elenkata fl-Appendici II imma s-sottospecċijiet <i>Grus canadensis nesiotus</i> u <i>Grus canadensis pulla huma</i> elenkati fl-Appendici I).			Għarnuq Kanadżi
	<b><i>Grus grus</i> (II)</b>			Għarnuq komuni
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Għarnuq rasu hamra
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Għarnuq Siberjan
	<i>Grus monacha</i> (I)			Għarnuq bil-kappa
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Għarnuq għonqu iswed
	<i>Grus vipio</i> (I)			Għarnuq għonqu abjad

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Għajr għall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A)		<b>Pitarruni</b>
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Pitarruni
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Pitarrun Indjan
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Pitarrun ta' Macqueen
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Pitarrun ta' Houbara
	<b><i>Otis tarda</i> (II)</b>			Florikan Bengaliż
	<i>Syphoetides indicus</i> (II)			Pitarrun
	<b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>			Florikan żgħir
				Pitarrun żgħir
<b>Rallidae</b>				<b>Tigieġ tal-baħar, ralli</b>
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallu talord Howe
<b>Rhynochetidae</b>		<i>Rhynochetus jubatus</i> (I)		<b>Kagu</b>
				Kagu
<b>PASSERIFORMES</b>				
<b>Atrichornithidae</b>		<i>Atrichornis clamosus</i> (I)		<b>Atrikorni</b>
				Atrikornu storbuż
<b>Cotingidae</b>				<b>Cotingidae</b>
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III il-Kolombja)		Għasfur umbrella tal-Amażonja
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III il-Kolombja)		Għasfur umbrella bl-imsielet twal
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga bl-istrixxi
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Sriedak il-blat
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga gwenha jha bojod
<b>Emberizidae</b>				<b>Kardinali, tanaġeri</b>
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Kardinal isfar
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Kardinal munqaru isfar
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Kardinal tal-ġħalla ħamra
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tanaġer seba' lwien
<b>Estrildidae</b>				<b>Manikini, waxbills</b>
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Avadavat ahdar
		<i>Lonchura fuscata</i>		Għammiel ta' Timor

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Fringillidae</b>		<i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Ġhammiel ta' Java Sponsun tan-Nofsinhar ghonqu iswed
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Sponsuni</b> Ekru ahmar Ekru wiċċu isfar
<b>Hirundinidae</b>		<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)		<b>Hawwief</b> Hawwief tax-xmajjar ghajnejh bojod
<b>Icteridae</b>		<i>Xanthopsar flavus</i> (I)		<b>Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida</b> Malvizz lewn iż-żaghfran
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)		<b>Wikkiela l-ħasel</b> Wikkiel l-ħasel bl-elmu
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III il-Mawrizju)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Hattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima, Timalidi, eċċ.</b> Bagħal ta' Rodrigues
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibbilmest extint) (I)			Pappamosk blu ta' Rueck Western rufous bristlebird
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Dasijornu munqaru twil
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Hwamei Ċiniż
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Hwamei tat-Tajwan
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Mesja widnejha fiddiena
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Leiothrix munqaru ahmar
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liochicla Omei Shan
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Pikatarti ghonqu abjad
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pikatarti ghonqu griz
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III il-Mawrizju)	Pappamosk Maskaren
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp.		<b>Għasafar il-ġenna</b>
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>Pittas</b>
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta strixxat Pitta ta' Gurney

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Pycnonotidae	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nymphula</i> (II)		Pitta bil-mustacċi Pitta ninfa <b>Bulbul</b>
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul rasu tibnija <b>Majna</b>
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Majna tal-gholjet Majna ta' Bali <b>Għajnejn-bojod</b>
PELECANIFORMES	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Għajnejn-bojod sidru abjad
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Għasafar pirati</b> Għasfur pirata tal-Milied
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikani</b> Pelikan tad-Dalmazja
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Suli</b> Suli ta' Abbott
PICIFORMES			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III il-Kolombja)	<b>Barbji</b> Barbju Tukan
Capitonidae				Tektiek is-siġar
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Tektiek is-siġar
Ramphastidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Woodpecker ta' Tristram
			<i>Baillonius bailloni</i> (III l-Argentīna)	<b>Tukani</b> Tukanett lewn iż-żaghfran
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Arakari għonqu iswed
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III l-Argentīna)	Arakari widnejha lewn il-qastan
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arakari aħdar
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III l-Argentīna)	Tukan sidru aħmar
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan munqaru karina
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan Toco

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PODICIPEDIFORMES		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III 1-Argentina)	Tukan munqaru āħmar Tukan munqaru kanal Tukanett munqaru bit-tikka
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Blonguni</b> Blongun Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatross</b> Albatross denbu qasir
PSITTACIFORMI		<b>PSITTACIFORMES</b> spp. (II) (ghajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A u eskluzi Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus u Psittacula krameri, li mhumiex inkluži fl-Annessi għal dan ir-Regolament)		<b>Kakatuwi, lori, makawi, parrukketti, pappagalli eċċ.</b> Pappagalli, eċċ.
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakatuwi</b> Kakatu Tanimbar Kakatu tal-Filippini Kakatu bl-ghalla lewn is-salamun Kakatu bl-ghalla safra Kakatu tal-palmi
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina hu elenkat fl-Appendici I, l-ispecijiet l-oħra huma elenkti fl-Appendici II).			<b>Lori, lorikit</b> Lori āħmar u blu Lorikit blu
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I)			<b>Amazzoni, makaw, parrukketti, pappagalli</b> Pappagall ghonqu āħmar Pappagall raqabtu safra Pappagall spalltu safru Pappagall denbu āħmar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Pappagall qurriegħtu lelā
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Pappagall ta' St Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Pappagall imperjali
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Pappagall Kuban
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Pappagall rasu safra
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Pappagall dawret ghajnejh homor
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Pappagall ġuġbejħ homor
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Pappagall ta' Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Pappagall ta' Saint Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Pappagall vinaċeu
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Pappagall ġaddejħ hodor
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Pappagall Puerto Rikan
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Makawi blu
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Makaw aħdar kbir
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Makaw ġeržumtu blu
	<i>Ara macao</i> (I)			Makaw skarlat
	<i>Ara militaris</i> (I)			Makaw militari
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Makaw ġbinu ahmar
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Makaw ta' Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrukkett tal-Gżira ta' Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Parrukkett tal-Gżira ta' Chatham ġbinu isfar
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Parrukkett ġbinu ahmar
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Parrukkett bil-kuruna hamra
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagall ta' Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Pappagall muqrان
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrukkett deħbi
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Pappagall żaqqu orangjo
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (possibbilment estint) (I)			Pappagall widnejh sofor
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Pappagall tal-lejl
				Pappagall tal-art

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagall bil-kappell
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Makaw rasu blu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Makaw ġwenħajh blu
	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I)			Pappagall spalltu dehbija
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagall bil-kappa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibbilment extint) (I)			Pappagall tal-ġenna
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrukkett tal-Mawrizju
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Parrukkett ġeržumtu blu
	<i>Rhynchositta</i> spp. (I)			Pappagalli munqarhom ohxon
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Rhea</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (għajr <i>Pterocnemia pennata</i> pennata inkluż fl-Anness B)			Rhea żghira
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Rhea żghira
		<i>Rhea americana</i> (II)		Rhea kbira
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pingwini</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwin Afrikan
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin Humboldt
STRIGIFORMI				<b>Kokki</b>
		<i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A)		Kokki
<b>Strigidae</b>				<b>Kokki</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Kokka boreali
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Kokka tax-xaghri
	<i>Asio otus</i> (II)			Kokka widnejha twal
	<i>Athene noctua</i> (II)			Kokka rari
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Għajr ghall-Bubo bubo bengalensis li huwa inklużi fl-Anness B)			Kokka imperjali tal-Ewrażja
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Kokka pigmea tal-Ewrażja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b> <i>Otus ireneae</i> (II) <b><i>Otus scops</i> (II)</b> <b><i>Strix aluco</i> (II)</b> <b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b> <b><i>Strix uralensis</i> (II) (Għajr ghall-Strix uralensis davidi li huwa inkluż fl-Anness B)</b> <b><i>Surnia ulula</i> (II)</b>			Kokka ċkejkna tal-forestu Kokka ajkla żgħira Kokka sequer tal-Milied Boobook Norfolk Kokka tas-silġ Kokka scops Sokoke Kokka scops tal-Ewrażja Omm is-subien Kokka kbira griža Kokka tal-Urali Kokka sequer tat-Tramuntana <b>Barbaġanni</b>
Tytonidae				Barbaġann Barbaġann Barbaġann Soumagne
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				<b>Nagħma</b> Nagħma
TINAMIFORMES				
Tinamidae				<b>Tinamù</b> Tinamù solitarju
TROGONIFORMES				
Trogonidae				<b>Quetzal</b> Quetzal middi
REPTILIA				<b>Reptiles</b>
CROCODYLIA			<b>CROCODYLIA spp. (II)</b> (Għajr ghall-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A)	<b>Alligaturi, kajmani, kukkudrilli</b> Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)  <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (ghajr ghall-popolazzjoni tal-Argentina, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (ghajr ghall-popolazzjoni tal-Braziľ, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota żero ta' esportazzjoni annwali li ġiet approvata mis-Segretarjat CITES u l-Grupp ta' Specjalisti dwar il-Kukkudrilli IUCN/SSC)</p>			<b>Alligaturi, kajmani</b> Alligatur Činiż Kajman ta' Rio Apaporis bit-tikki Kajman imnieħru wiesa' Kajman iswed
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Għajr ghall-popolazzjoni ta' Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Għajr ghall-popolazzjonijiet tal-Belize u l-Messiku, li huma inkluzi fl-Anness B, bi kwota żero għall-kampjuni selvaġġi li jiġu nnegożjati għal skopijiet kummerċjali)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Għajr ghall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Egittu [suġġett għal kwota żero għall-eżemplari nnegożjati għall-skopijiet kummerċjali], l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Možambik, in-Namibja, l-Afrika t' Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġetti għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' mhux aktar minn 1 600 kampjun selvaġġ inkluži trofej tal-kaċċa, flimkien ma' eżemplari mrobbija fil-magħluu], iz-Żambja u ž-Žimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inkluži fl-Anness B). dawn il-popolazzjonijiet huma inkluži fl-Anness B).</p>			<b>Kukkudrilli</b> Kukkudrill Amerikan Kukkudrill Afrikan geddumu riqiq Kukkudrill tal-Orinoco Kukkudrill Filippin Kukkudrill ta' Morelet Kukkudrill tan-Nil

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Kukkudrill Mugger
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Għajr ghall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Gineal-ġdidha, li huma inklużi fl-Anness B)			Kukkudrill tal-ilma salmura
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kukkudrill Kuban
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Kukkudrill Sjamiż
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gharial falz
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gavial jew gharial</b>
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b>				Gharial
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuatara</b>
<b>SAURIA</b>				Tuatara
<b>Agamidae</b>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)</b>
				Gremxul denbhom imxewwek
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		<b>Kamaleonti</b>
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A)		Kamaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Kamaleonti nani mxewka
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Kamaleonti tal-Madagaskar
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispeċċijiet inklużi fl-Anness A)		Kamaleonti
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			Kamaleonti Ewropej
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Kamaleonti tal-Madagaskar
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Kamaleonti nani
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Kamaleonti nani

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Gremxul denbhom imxewwek</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III New Zealand)	Gremxul denbhom imhażżeġ <b>Wiżgħat</b>
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)	<i>Naultinus</i> spp. (III New Zealand)	Wiżgħat bis-swaba' mwaħħla Wiżgħat tas-sigħar tan-New Zealand
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Wiżgħat ta' bi nhar Wiżgħa ta' bi nhar tal-Gżira t-Tonda
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		<b>Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeg</b> Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeg
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Gremxula taż-żibeg tal-Gwatemala
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Igwani</b>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Igwani tal-bahar tal-Galapagos
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Igwani tal-Fiġi
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Igwani tal-art tal-Galapagos
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gżira ta' Utila
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Igwana b'denbha bil-ponot Roatan
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Igwana b'denbha bil-ponot ta' Rio Aguan Valley
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gwatemala
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Igwani tal-art
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Igwani
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Gremxula muqrana Blaineville
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Gremxula muqrana tal-gżira ta' Cedros
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Gremxula muqrana tal-kosta
				Gremxula muqrana tal-kosta tal-Golf
				Chuckwalla tal-Gżira ta' San Esteban

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Lacertidae</b>				<b>Gremxul</b>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Gremxula ġganta ta' Hierro
	<b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b>			Gremxula taliford
	<b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			Gremxula ta' Ibiża
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Xahmet l-art</b>
				Xahmet l-art b'denbu qabbadi
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		<b>Gremxul kajman, gremxul tegu</b>
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Gremxula dragun
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Gremxul kajman
				Tegu
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Varani</b>
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varani
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varan Indjan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varan isfar
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Varan tad-deżert
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Dragun komodo
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varan mushab
				Varan ta' Gray
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Gremxula kukkanudrill Ċiniża</b>
SERPENTES				Gremxula kukkanudrill Ċiniża
<b>Boidae</b>				<b>Sriep</b>
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		<b>Boa</b>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa tal-art tal-Madagaskar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa constrictor Argentin
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa Puerto Rikan
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa tas-Siġar tal-Gżejjjer Vergni
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa Ġamajkan
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			Boa tar-ramel bit-tiek
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa tas-siġar tal-Madagaskar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Bolyeriidae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (Għajr għall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		<b>Boa tal-Gżira t-Tonda</b>
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa tal-Gżira t-Tonda
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa tal-Gżira t-Tonda
<b>Colubridae</b>				<b>Sriep tipiči, sriep tal-ilma, sriep frosto</b>
			Atretium schistosum (III l-Indja)	Serp ta' dahrū aħrax leww iż-żebug
			Cerberus rynchops (III l-Indja)	Serp tal-ilma wiċċi ta' kelb
	<i>Clelia clelia</i> (II)			Mussurana
	<i>Cyclagras gigas</i> (II)			Kobra falz
	<i>Elachistodon westermanni</i> (II)			Serp Indjan wikkiel il-bajd
	<i>Ptyas mucosus</i> (II)			Serp komuni wikkiel il-firien
			Xenochrophis piscator (III l-Indja)	Serp ta' dahrū aħrax iċċangijat
<b>Elapidae</b>				<b>Kobri, sriep koralli</b>
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Serp rasu wiesgha
			Micrurus diastema (III il-Honduras)	Serp korall tal-Atlantiku
			Micrurus nigrocinctus (III il-Honduras)	Serp korall tal-Amerika Ċentrali
	<i>Naja atra</i> (II)			Kobra jobżoq taċ-Ċina
	<i>Naja kaouthia</i> (II)			Kobra monoċellat
	<i>Naja mandalayensis</i> (II)			Kobra jobżoq ta' Burma
	<i>Naja naja</i> (II)			Kobra Indjan
	<i>Naja oxiana</i> (II)			Kobra tal-Ażja Ċentrali
	<i>Naja philippinensis</i> (II)			Kobra jobżoq tal-Filippini ta' Fuq
	<i>Naja sagittifera</i> (II)			Kobra Andaman
	<i>Naja samarensis</i> (II)			Kobra jobżoq tal-Filippini tax-Xlokk
	<i>Naja siamensis</i> (II)			Kobra jobżoq tal-Indoċina
	<i>Naja sputatrix</i> (II)			Kobra jobżoq tal-Indoneżja tan-Nofsinhar
	<i>Naja sumatrana</i> (II)			Kobra deħbi jobżoq

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Loxocemidae</b>		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra re
		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		<b>Boa nanu Messikan</b>
<b>Pythonidae</b>		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (għajr għall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A)		Boa nanu Messikan
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			<b>Pituni</b>
<b>Tropidophiidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Pituni
<b>Viperidae</b>		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III il-Honduras)	Pitun Indjan
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III l-Indja)	<b>Boa tal-foresti</b>
	Vipera ursinii (I) (il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, għajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjonijiet tal-ahħar mħumex inkluži fl-Annessi ma' dan ir-Regolament)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Serp ċekċieki neotropikali
				Serp ċekċieki ta' Aruba
				Lifgha ta' Russell
				Lifgha talatifi
				Lifgha ta' Orsini
TESTUDINES				Lifgha ta' Wagner
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Fkieren b'immieher hanżir</b>
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Fekruna b'immieher hanżir
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			<b>Fkieren kelidi Awstro-Amerikani</b>
<b>Cheloniidae</b>				Fekruna kelidi Roti
	Cheloniidae spp. (I)			Fekruna tal-ghadajjar tal-Punent
<b>Chelydidae</b>				<b>Fkieren</b>
				Fkieren
<b>Dermatemydidae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerika)	<b>Fkieren serpentini</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Fekruna alligatur serpentina
				<b>Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali</b>
				Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Fkieren dahar il-ġilda</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Fkieren dahar il-ġilda
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i>		<b>Fkieren tal-ilma ħelu, fkieren kaxxa</b>
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Fekruna mpittra
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys spp.</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerika)	Fekruna tal-bosk
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		Fkieren tal-ġħadajjar
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		Fkieren mappa
				Fkieren kaxxa
				Fekruna kaxxa akkwatika
				Terapin widnejh ħomor
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Terapin tax-Xmara tan-Nofsinhar
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur
		<i>Batagur</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Fkieren kaxxa Ażjatici
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-hawt sewda
				Fekruna tal-weraq sidirha iswed
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Fekruna tat-tempji rasha safra
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Fekruna tal-forest Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Fekruna ġġanta Ażjatika
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Fekruna mxewka
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Fekruna tal-forest tas-Sulaweżi
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Fekruna wikkiela l-bebbux
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Fekruna tal-ġhelieqi tar-ross
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Fekruna tal-ħawt Annam
			<i>Mauremys iversoni</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-ħawt ta' Fuji
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-ħawt buras
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Fekruna tal-ħawt safra

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Mauremys nigricans</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ghonqha ahmar
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna tal-hawt ta' Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ta' Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna Ċiniża ghonqha strixxi
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Fekruna tal-art tat-tliet saff
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Fekruna tal-ġħadajjar Burmiża
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Fekruna Malajjana tal-qoxra cattu
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ghonqha strixxi halqha ganċ
			<i>Ocadia philippensi</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ghonqha strixxi ta' Philippien
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Fekruna ġġanta Malajjana
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Għajr għall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A)		Fkieren imsaqqfa
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Fekruna msaqqfa Indjana
			<i>Sacalia bealei</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna ta' Beal
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna Ċiniża ghajnejha foloz
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Ċina)	Fekruna b'erba' ghajnejn
		<i>Siebenrockiella crassicornis</i> (II)		Fekruna sewda tal-marsh
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Fekruna tal-hawt Filippina
<b>Platysternidae</b>				<b>Fekruna buras</b>
<b>Podocnemididae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Fekruna buras
				<b>Fkieren kelidi Afro-Amerikani</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Fekruna kelidi tal-Madagaskar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Fekruna kelidi buras
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Fkieren kelidi
<b>Testudinidae</b>				<b>Fkieren</b>
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Għajr għall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A) kwota zero ta' esportazzjoni annwali giet stabbilita għal <i>Geochelone sulcata</i> għal eżemplarji mnexxhi mis-salvaġġ u nneozu għal għanijiet purament kummerċjali).		Fkieren

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b> <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Fekruna raġġata Angonoka Fekruna ġġanta tal-Galapagos Fekruna Bolson Fekruna ċatta Fekruna ġeometrika Fekruna brimba tal-Madagaskar Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar Fekruna bl-ixpruni Fekruna ta' Hermann Fekruna Egizzjana Fekruna marginata <b>Fkieren qoxrithom ratba, terappins</b>
	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba tal-Ażja tax-Xlokk	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)		Fekruna qoxritha ratba ta' Cuatro Cienagas	
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)		Fekruna qoxritha ratba Indjana	
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)		Fekruna pagun qoxritha ratba	
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)		Fekruna sewda qoxritha ratba	
	<i>Chitra</i> spp. (II)		Fkieren qoxrithom ratba rashom dejqa	
	<i>Lissemys punctata</i> (II)		Fekruna flapshell Indo-Ganġetika	
	<i>Lissemys scutata</i> (II)		Fekruna flapshell Burmiża	
	<i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet	
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (III iċ-Ċina)	Fkieren ġġanti qoxrithom ratba	
		<i>Pelodiscus maackii</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna qoxritha ratba ta' Hunan	
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna qoxritha ratba ta' Amur	
			Fekruna qoxritha ratba Ĉiniża	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>AMPHIBIA</b>			<i>Rafetus swinhoei</i> (III ic-Ċina)	Fekruna qoxirtha ratba tal-Yangtze
<b>ANURA</b>				<b>Anfibji</b>
<b>Bufonidae</b>				<b>Rospi</b>
	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I)			Rospu Etjopiku ta' Malcolm
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Žring dehbi
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospu dehbi
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospu tal-Kamerun
	<i>Nectophrynoidea</i> spp. (I)			Rospi vivipari Afrikani
	<i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I)			Rospi Nimba
	<i>Spinophrynoidea</i> spp. (I)			Rospu Etjopiku ta' Osgood
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Iċ-Ċili)	Rospu tal-ilma bl-elmu Čilean
<b>Dendrobatidae</b>				<b>Žringijiet velenuži</b>
	<i>Allobates femoralis</i> (II)			Žring velenuž saqajh ilequu
	<i>Allobates zaparo</i> (II)			Žring velenuž ta' Zaparo
	<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)			Žring velenuž ikħal tas-sema
	<i>Dendrobates</i> spp. (II)			Žringijiet tal-vleġġa velenuża
	<i>Epipedobates</i> spp. (II)			Žringijiet tal-vleġġa velenuża
	<i>Phyllobates</i> spp. (II)			Žringijiet tal-vleġġa velenuża
<b>Hylidae</b>				<b>Žringijiet tas-siġar</b>
	<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)			
<b>Mantellidae</b>				<b>Žringijiet mantella</b>
	<i>Mantella</i> spp. (II)			Žringijiet mantella
<b>Microhylidae</b>				<b>Žringijiet tadama</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Žring tadama
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Žring aħmar tax-xita
<b>Ranidae</b>				<b>Žringijiet</b>
		<i>Conraua goliath</i>		Žring Gulija
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Žring ta' sitt iswaba'
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Žring tigra

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		Żrinḡ barri Amerikan Żrinḡijiet li jrabbu f̄zaqqhom
		<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A)	Żrinḡ li jrabbi f̄zaqqu Żrinḡ platypus
CAUDATA				
Ambystomatidae			<i>Ambystoma dumerili</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)	Axolotl Salamandra tal-Lag Patzcuaro Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III L-Istati Uniti tal-Amerika)	Salamandri ġġanti Salamandri ġġanti Hellbender
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandri u gremxul tal-ilma denbu qasir (newts) Kaiser's spotted newt
ELASMOBRANCHII				Klieb-il bahar u raji
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae			<i>Sphyrna lewini</i> (III Il-Kosta Rika)	Klieb- il bahar ras il-martell Klieb-il bahar ras il-martell minquxin
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Gabdoll Gabdoll
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 Stat Membru)	Kelb-il-bahar ġġant abjad Kelb-il-bahar ġġant abjad Pixxiplamtu
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kelb-il-bahar baliena
PRISTIFORMES				Kelb-il-bahar baliena
Pristidae		<i>Pristidae</i> spp.(I) (għajr ghall-ispecċijiet inkluži fl-Anness B)		Rajj, rebekkini Rajj, rebekkini,

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
ACTINOPTERYGII		<i>Pristis microdon</i> (II) (Għall-iskop eskluissiv ta' permess għall-kummerċ internazzjonali ta' annimali hajjin għal akkwarji xierqa u acċettabbi għal għanijiet primarjament ta' konservazzjoni. L-eżemplari l-ohrajn kollha għandhom jitqiesu bhala kampjuni tal-ispecijiet inkluži fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).		Pixxisega tal-ilma ġelu
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispecijiet inkluži fl-Anness A)		<b>Hut</b>
Acipenseridae				
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Sturjuni u hut spatula
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturjuni imnieħru qasir
ANGUILLIFORMES				Sturjun komuni
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Salluri tal-ilma ġelu</b>
CYPRINIFORMES				Sallura Ewropea
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b>
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpjuni ghomja, plaeesok
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbu għami Afrikan
OSTEOGLOSSIFORMES				Ikan temoleh
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaimas, ilsien għadmi</b>
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (8)			Arapaima
PERCIFORMES				Arowana Ażjatika
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Tird</b>
Sciaenidae				Tirda bil-gundalla
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoaba</b>
				Totoaba

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
SILURIFORMES				
Pangasiidae				<b>Hut qattus pangasidu</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Huta qattus ġganta
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				<b>Gremxul tal-bahar, žwiemel tal-bahar</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Žwiemel tal-bahar
SARCOPTERYGII				<b>Hut salamandru</b>
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				<b>Hut salamandru Awstraljan</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Huta salamandra Awstraljana
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				<b>Čelakanti</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Čelakanti
ECHINODERMATA (STILEL, STILEL FRAĞLI, RIZZI U HJAR TAL-BAHAR)				
HOLOTHUROIDEA				<b>Hjar tal-bahar</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				<b>Hjar tal-bahar</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III 1-Ekwador)	<b>Bużju kannella</b>
Apogonidae ARTHROPODA (ARTROPODI) FLORA LYCOPODIACEAE				
ARACHNIDA				<b>Brimb u skorpjuni</b>
ARANEAE				
Theraphosidae				<b>Tarantuli rkobbthom hamra, tarantuli</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Tarantula roža-grīža ta' Chihuahua
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarantula tal-Amerika Čentrali
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				
Scorpionidae				<b>Skorpjuni</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Skorpjun ġġant tas-Senegal
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Skorpjun imperatur
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		
INSECTA				<b>Insetti</b>
COLEOPTERA				Hanfus

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III l-Afrika t'Isfel)	<b>Hanfus cerv</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Hanfus cerv tal-Kap tal-Afrika <b>Hanfus skarab</b>
LEPIDOPTERA				Hanfusa ta' Satana
<b>Nymphalidae</b>				Friefet
<b>Papilionidae</b>				<b>Friefet birdwing u swallowtail</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Warda ta' Sri Lanka
		<i>Atrophaneura palu</i>		Farfett ta' Palu
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Warda ta' Malabar
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Friefet papilionidi (swallowtail)
		<i>Graphium sandawanum</i>		Farfett ta' Apo
		<i>Graphium stresemanni</i>		Farfett ta' Seram
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Għajnejha għall-ispecijiet inklużi fl-Anness A)		Friefet birdwing
	Ornithoptera alexandrae (I)			Farfett tar-Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	Papilio chikae (I)			Farfett pagun talużon
		<i>Papilio esperanza</i>		
	Papilio homerus (I)			Farfett Homerus
	Papilio hospiton (I)			Farfett Korsikan
		<i>Papilio morondavana</i>		Farfett imperatur Madagaskan
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Farfett ta' Fluminense
		<i>Parides hahneli</i>		Farfett amazzonu ta' Hahnel
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Farfett apollo

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Friefet Kaiser-l-Hind Friefet birdwing Friefet birdwing
		ANNELIDA (DUD MAQSUM U SANGISUGI)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sangisugi</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sangisugi</b> Sangisuga medicinali tat-Tramuntana Sangisuga medicinali tan-Nofsinhar
		MOLLUSCA (MOLLUSKI)		
<b>BIV ALVIA</b>				<b>Molluski bivalvi</b> (arzell, muskli, ecc.)
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Muskli tal-baħar</b> Musku tamla Ewropew
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Muskli tal-ilma ħelu, muskli tal-perla</b> Musku tal-perla birdwing Musku fanshell tal-Punent
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Musku tal-perla dromedary
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Musku tal-perla Curtis
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Musku tal-perla blanzun isfar
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Musku wabash
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Musku catspaw abjad
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Musku tal-perla blanzun aħdar Musku tat-Tramuntana
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Musku tal-perla blanzun Turburled
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Musku tal-perla blanzun turġidu
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Musku ismar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Musklu tal-perla fine-rayed pigtoe
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Musklu tal-perla shiny pigtoe
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Musklu tal-perla tal-ghajn ta' Higgins
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Musklu tal-perla roža mucket
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Musklu pocketbook sandback
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Musklu tal-perla lamp ta' Alabama
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Musklu tal-perla baja warty-back
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		Musklu b'siequ orangjo pimpleback
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Musklu tal-perla clubshell
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Musklu tal-perla rough pigtoe
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Musklu tal-perla fat pocketbook
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Cumberland wiċċ ta' xadina
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Musklu tal-perla pale lilliput
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Nicklin
	<i>Unio tampicoensis</i> tecumensis (I)			Musklu tal-perla Tampico
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Cumberland bean
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		<b>Gandoffli ġganti</b>
GASTROPODA				Gandoffli ġganti
MESOGASTROPODA				<b>Bugheriewen, bebbux u bronji</b>
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Bronji</b>
STYLOMMAТОPHORA				Bronja régina
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Bebbux agate, bebbux tas-siġar oahu</b>
				Bebbux agate żgħir

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Bebbux tas-sigār aħdar</b>  Bebbux tas-sigār aħdar Manus
		CNIDARIA (QROLL, QROLL TAN-NAR, ARTIKLI)		
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Qroll, artikli</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Qroll iswed
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>				<b>Qroll ahmar u roža</b>
			<i>Corallium elatius</i> (III ic-Ċina)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III ic-Ċina)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III ic-Ċina)	
			<i>Corallium secundum</i> (III ic-Ċina)	
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (tinkludi biss l-ispeci <i>Heliopora coerulea</i> ) (°)		<b>Qroll ikhal</b>
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		Qroll ġebli
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (°)		<b>Qroll orgni</b>
				Qroll orgni
<b>HYDROZOA</b>				<b>Felċi tal-baħar, qroll tan-nar, bram inigżeż</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (°)		<b>Qroll tan-nar Wello</b>
STYLASTERINA				Qroll tan-nar Wello
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (°)		<b>Qroll bizzilla</b>
				Qroll bizzilla
			<b>MENYANTHACEAE</b>	
AGAVACEAE		<i>Agave parviflora</i> (I)		<b>Agavi</b>
				Sabbara bl-istixxi ta' Santa Cruz

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Sabbara Regina Victoria Denb il-liebru Dehesa <b>Amarillidi</b>
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Dmugħa tal-Madonna Sternbergia
Sternbergia		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Tably
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Għajnej għall-ispecċijiet inkluži fl-Anness A) #4		Hoodia Trombi tal-iljunkanti
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Snake-root devil-pepper <b>Aralias</b>
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		
ARAUCARIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (il-popolazzjoni tal-Federazzjoni Russa biss; l-ebda popolazzjoni ohra mhil inkluža fl-Annessi għal dan ir-Regolament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ĝinseng Ażjatiku Ĝinseng Amerikan
ARAWKARJA	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Arawkarja</b>
BERBERIDACEAE				<b>Berberi</b>
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Himalayan may-apple
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		<b>Epifiti, bromelji</b> Tillandsia ta' Harris Tillandsia ta' Kamm Tillandsia ta' Kautsky Tillandsia ta' Maury Tillandsia ta' Sprengel

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ( <sup>(10)</sup> ) #4  CACTACEAE spp. (II) (għajr għall-ispeċċijiet inkluži fl-Anness A u <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. u <i>Quiabentia</i> spp.) ( <sup>(11)</sup> ) #4		Tillandsia sucre Tillandsia xerografika  <b>Kaktus</b> Kaktus
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradisei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I)  <i>Pelecyphora</i> spp. (I)		Kaktus tal-blat ħaj Kaktus stilla Kaktus Aztek Kaktus Jobali pincushion Diżokaktus Kaktus qanfud talindsay Kaktus denb il-ħaruf Kaktus ta' Nelle Kaktus ta' Sneed Conchilinque Pitayita Kaktus kon (Conelike Turk's-cap cactus) Melocactus deinacanthus (I) Melocactus paucispinus (I) Kaktus qaqqoċċa Kaktus qaqqoċċa Pediocactus bradyi (I) Kaktus ta' Brady Kaktus ta' Knowlton Kaktus tal-wied Houserock Kaktus Navajo ta' Peebles Pediocactus sileri (I) Kaktus ta' Siler Kaktus tal-pine cane	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktus sunnara Tobusch
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktus ananas bix-xewk labar
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktus bla ganċ tal-baċir ta' Uinta
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktus mariposa
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktus Mesa Verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktus sunnara Tonopah
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktus grama-grass
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktus sunnara tal-baċir il-Kbir
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktus sunnara ta' Wright
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Peyote
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			Turbinikarpi
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktus ta' Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Ajos</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (magħrufa wkoll bhala S. <i>Lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jew <i>A. costus</i> )			<b>Asteri, margeriti, costus</b> Costus
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		<b>Dudleyas, crassulas</b>
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Dudleya tal-Bajja ta' Talaguna
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II)(magħrufa wkoll bhala <i>Xerosicyos pubescens</i> )		Dudleya tal-Gżira ta' Santa Barbara
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Betoboky
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Ċipressi</b>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Alerce
				Pilgerodendron
				<b>Sigār Felċi</b>
				Sigār Felċi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Għajnej ghall-ispecċijiet inklużi fl-Anness A) #4  <i>Cycas beddomei</i> (I)		Čikadi  Cikadi  Cikada ta' Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4  Dicksonia spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Ameriki biss; l-Annessi ma' dan ir-Regolament ma jinkludu lebda popolazzjoni ohra Dan jinkludi s-sinonimi <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> u <i>D. stuebelii</i> ) #4		Sigar Felċi  Sigar Felċi
DIDIREEACEAE		DIDIREEACEAE spp. (II) #4		Didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Alluaudias, didiereas
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Jamm  Sieq l-injufant
EBENACEAE		Ebonies  <i>Diospyros aculeata</i> (III il-Madagaskar) (tinkludi var. <i>meridionalis</i> ) #5  <i>Diospyros analamerensis</i> (III il-Madagaskar) #5  <i>Diospyros anosivolensis</i> (III il-Madagaskar) #5  <i>Diospyros baroniana</i> (III il-Madagaskar) #5  <i>Diospyros bamarivensis</i> (III il-Madagaskar) #5  <i>Diospyros bernieri</i> (III il-Madagaskar) #5  <i>Diospyros bernieriana</i> (III il-Madagaskar) #5  <i>Diospyros bezofensis</i> (III il-Madagaskar) #5  <i>Diospyros boinensis</i> (III il-Madagaskar) #5		Sundews  Venus fly-trap

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<p><i>Diospyros boivini</i> (III il-Madagaskar) (includes var. <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros caucaneana</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cinnamomoides</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros clusiifolia</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros dyckorypheoides</i> (III il-Madagaskar) (itinkludi var. <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III il-Madagaskar) (tinkludi vars <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> u <i>subenervis</i>) #5</p>	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<p><i>Diospyros greveana</i> (III il-Madagaskar) (tinkludi var. <i>boinensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros haplostylis</i> (III il-Madagaskar) (tinkludi var. <i>hildebrandti</i>) #5</p> <p><i>Diospyros hazomainty</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros hemiteles</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros heterosepala</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros humbertiana</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros humbertii</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros implexicalyx</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros ketsensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros laevis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros lamiana</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros lanceolata</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros latispathulata</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros lenticellata</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros leucomelas</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros leucocalyx</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros lokohensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros louveli</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros madagascariensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros madecassa</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros magnifolia</i> (III il-Madagaskar) #5</p>	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<p><i>Diospyros manampetsae</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros mangabensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros mangorensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros mapingo</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros masoalensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros mcphersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros meeusiana</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros microrhombus</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros montigena</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros myriophylla</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros myrtifolia</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros myrtilloides</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros natalensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros neraudii</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros nigricans</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros nodosa</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros obducta</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros occlusa</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros olacinaoides</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros onivensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros parifolia</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros parvifolia</i> (III il-Madagaskar) #5</p>	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<p><i>Diospyros perreticulata</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros perrieri</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros pervillei</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros platycalyx</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros pruinosa</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros quartzitarium</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros quercina</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros revaughanii</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros rubrolanata</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros sakalavarum</i> (III il-Madagaskar) (tinkldui var. <i>mollifolia</i>) #5</p> <p><i>Diospyros sclerophylla</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros seychellarum</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros sphaerosepala</i> (III il-Madagaskar) (includes var. <i>calyculata</i>) #5</p> <p><i>Diospyros stenocarpa</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros striocalyx</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subacuta</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subenervis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subfalciformis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subsessilifolia</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subtrinervis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tampinensis</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tetraceros</i> (III il-Madagaskar) #5</p>	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Specijiet sukkulenti biss ħajr għal</p> <p>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>(2) eżemplari ppropagati artificjalment tal-kultivars ta' <i>Euphorbia trigona</i>;</p> <p>(3) eżemplari ppropagati artificjalment ta' <i>Euphorbia lactea</i> mlaqqma fuq xtieli bl-gheruq ippropagati artificjalment ta' <i>Euphorbia nerifolia</i>, meta jkunu: jew — bil-ghalla — forma ta' mrewħha, jew — ikanġu;</p> <p>(4) eżemplari ppropagati artificjalment tal-kultivars ta' <i>Euphorbia 'Mili'</i> meta jkunu: — jingħarfu mill-ewwel bhala eżemplari ppropagati artificjalment, u — introdotti fl-Unjoni jew (ri-) esportati minnha f-kunsinni ta' 100 pjanta jew aktar;</p> <p>li m'humiex soggetti ghad-dispozizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, u</p> <p>(5) l-ispecċijiet inkluži fl-Anness A)</p> <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III il-Madagaskar) (includes var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III il-Madagaskar) (tinkludi var. <i>mandrarensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III il-Madagaskar) #5</p>	<b>Tengħud</b>  Ewforbji

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Jinkludi l- forma <i>viridifolia</i> and the var. <i>rakotozafy</i> ) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Jinkludi l- ssp. <i>tuberifera</i> ) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Jinkludi l-var. <i>ampanihensis</i> , <i>robinsonii</i> and <i>sprirosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Jinkludi l-var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> and <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Ocotillos, boojums</b>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III in-Nepal) #1	<b>Joint firs</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Sigār tal-ġewż, gavilan</b>
LAURACEAE				Gavilàn
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Aniba rosaedora</i> (II) ( <i>magħrufa wkoll bhala A. duckei</i> ) # 12		Rosewood tal-Bražil
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Legumi</b>
				Injam tal-Bražil

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
LILIACEAE	<p><i>Dalbergia nigra</i> (I)</p> <p><i>Aloe spp.</i> (II) (ghajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A u <i>Aloe vera</i>, magħruf ukoll bħala <i>Aloe barbadensis</i>, li mhixx inkluża fl-Annessi għal dan ir-Regolament) #4</p> <p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calciphila</i> (I)</p>	<p><i>Dalbergia darienensis</i> (III il-Panama) (popolazzjoni tal-Panama) #2</p> <p><i>Dalbergia louvelii</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Dalbergia monticola</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Dalbergia normandii</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Dalbergia purpurascens</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Dalbergia retusa</i> (III il-Gwatemala) (il-popolazzjonijiet tal-Gwatemala #5 u l-Panama #2 biss; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness D)</p> <p><i>Dalbergia stevensonii</i> (III il-Gwatemala) (il-popolazzjoni tal-Gwatemala biss; il-popolazzjonijiet l-ohra kollha huma inkluži fl-Anness D) #5</p> <p><i>Dalbergia xerophila</i> (III il-Madagaskar) #5</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #5</p> <p><i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p>	<p><i>Dipteryx panamensis</i> (III il-Kosta Rika/in-Nikaragua)</p>	<p>Rosewood tal-Brazil</p> <p>Rosewood iswed</p> <p>Rosewood tal-Honduras</p> <p>Almendro</p> <p>Afrormosia</p> <p>Macawood Quira</p> <p>Sandalwood Ahmar</p> <p><b>Ġilji</b></p> <p>Aloe</p>

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe compressa</i> (I) (Jinkludi l-var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> and <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Tinkludi l-var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Tinkludi l-var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			<b>Manjolji</b>
MELIACEAE		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1		Safan
		<i>Cedrela fissilis</i> (III il-Bolivja) #5		<b>Ćedru</b>
		<i>Cedrela lilloi</i> (III il-Bolivja) #5		
		<i>Cedrela odorata</i> (III Il-Bolivja/Il-Bražil. Barra minn hekk il-pajijiži li ġejjin elenkaw il-popolazzjonijiet nazzjonali tagħhom: Il-Kolombja/Il-Gwatemala/Il-Peru) #5		Ćedru Spanjol
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Sigra tal-kawba tal-Honduras
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazzjoni tan-Neotropiči - tinkludi l-Amerika Centrali u ta' Isfel u l-Karibew) #6		Sigra tal-kawba werqitha kbar
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Sigra tal-kawba tal-Karibew

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
NEPENTHACEAE		Nepenthes spp. (II) (Għajr ġħall-ispecijiet inkluži fl-Anness A) #4  Nepenthes khasiana (I)  Nepenthes rajah (I)		Buqari karnivori (Dinja l-Qadima)  Buqari karnivori tropikali  Buqar karnivoru Indjan  Buqar karnivoru ġġant tropikali
ORCHIDACEAE	Għall-ispecijiet kollha li ġejjin ta' orkidej tal-Anness A li ġejjin, in-nebbieta jew il-kulturi tat-tessut mħumix soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, meta: — jkunu miksuba <i>in vitro</i> , f-medja solida jew likwida, u — jidħlu fid-defizzjoni ta' 'ppropagati artificjalment' skont l-Artikolu 56 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006, u — meta jkunu introdotti fl-Unjoni jew (ri-) esportati minnha fkontenituri sterilizzati	ORCHIDACEAE spp. (II) (Għajr ġħall-ispecijiet inkluži fl-Anness A) (12) #4		Orkidej  Orkidej
	Aerangis ellisii (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Elleborin bil-kappa
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Orkidea papoċċ
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Orkidea ta' Madeira (Madeiran lady's-tresses)
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Orkidea tal-ghadajjar
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Orkidea tan-naħal
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Ofri nofs qamar
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Orkidea ta' Madeira
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Orkidej papoċċ Ażjatiċċi
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Orkidea tal-Ispirtu s-Santu
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Orkidej papoċċ tal-Amerika ta' Isfel

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Vanda ħamra Orkidea tas-saf (Summer lady's-tresses) <b>Buddebus</b>
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Cistanche tad-deżert <b>Palmi</b> Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Palma farfett Hovitra varimena
			<i>Lodoicea maldivica</i> ( III is-Seychelles) #13	Ravimbe Palma triangolu
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Lakamarefo
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Gora
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Satranabe
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Voanioala
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		<b>Peprin</b>
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III in-Nepal) #1	Peprin tal-Himalaja
PAPAVERACEAE				
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Vahisasety
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>Familja tal-arznu</b> Žnuber tal-Gwatemala
PODOCARPACEAE			<i>Pinus koraiensis</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	<b>Podokarpi</b>
			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III in-Nepal) #1	Injam isfar
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Podokarpa ta' Parlatore
POTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		<b>Portulaki, burdlieq</b>
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		Burdlieq
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Lewisia sserrata

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (1 <sup>3</sup> ) #4		<b>Primuli, čiklamini</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Čiklamini <b>Čfolloq</b> Għajn is-serduq safra Sigill deħbi
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Ward, čiras</b> Cirasa Afrikana
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Għajr ġħall-ispecijiet inkluži fl-Anness A) #4		<b>Buqari karnivori (Dinja l-Ğidha)</b> Buqari karnivori
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Buqar karnivoru ahdar
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Buqar karnivoru Alabama canebrake
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Buqar karnivoru helu tal-muntanji
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ghajr <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Skrofulari</b> Għentjan Indjan
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangerias (čikadi)</b> Čikadi
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangeria
GRUPPI TASSONOMIČI-CEAE		<i>Taxus chinensis</i> u gruppi tassonomiċi infraspecifiki ta' din l-ispeċi (II) #2		<b>Tassi</b> Tassu Ċiniż
		<i>Taxus cuspidata</i> u gruppi tassonomiċi infraspecifiki ta' din l-ispeċi (II) (1 <sup>4</sup> ) #2		Tassu Ġappuniż
		<i>Taxus fuana</i> u gruppi tassonomiċi infraspecifiki ta' din l-ispeċi (II) #2		Tassu Tibetan
		<i>Taxus sumatrana</i> u gruppi tassonomiċi infraspecifiki ta' din l-ispeċi (II) #2		Tassu tas-Sumatra
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassu tal-Himalaja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Injam tal-agar, ramin</b> Injam tal-agar Ramin Injam tal-agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III in-Nepal) #1	<b>Tetraċentrūni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valerjani</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia
ZAMIACEAE		<i>ZAMIACEAE</i> spp. (II) (Għajr ghall-ispecijiet inkluži fl-Anness A) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		<b>Čikadi</b> Čikadi Horncones
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Palmi tal-hobż Palma ta' corcho
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Ġilji tal-ġinġer</b> Fjura girlanda tal-Filippini <b>Lignum-vitae</b> Injam sakru Lignum-vitae

(1) Il-popolazzjoni tal-Argentīna (elenkata fl-Anness B):

Għall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin tal-popolazzjonijiet inkluži fl-Anness B, tad-drapp u tal-prodotti manifatturati derivati u oggetti ohra ta' artiġjanat. Fuq in-naha ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeci, li huma firmatarji ghall-Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña', u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem 'VICUÑA-ARGENTINA'. Prodotti ohra għandu jkollhom tikketta li tħalli l-Logo u d-denominazzjoni 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispecijiet inkluži fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(2) Il-popolazzjoni tal-Bolivijs (elenkata fl-Anness B):

Għall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin u tad-drapp u ta' oggetti magħmulin minnu, inkluži oggetti ta' artiġjanat lissużi u xogħol tas-suf mahdum. Fuq in-naha ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeci, li huma firmatarji ghall-Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña', u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem 'VICUÑA-BOLIVIA'. Prodotti ohra għandu jkollhom tikketta li tħalli l-Logo u d-denominazzjoni 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispecijiet inkluži fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(3) Il-popolazzjoni taċ-Čili (elenkata fl-Anness B):

Għall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin tal-popolazzjonijiet inkluži fl-Anness B, u tad-drapp u ta' oggetti magħmulin minnu, inkluži oggetti ta' artiġjanat lissużi u xogħol tas-suf mahdum. Fuq in-naha ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeci, li huma firmatarji ghall-Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña', u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem 'VICUÑA-CHILE'. Prodotti ohra għandu jkollhom tikketta li tħalli l-Logo u d-denominazzjoni 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispecijiet inkluži fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(<sup>4</sup>) Il-popolazzjoni tal-Peru (elenkata fl-Anness B):

Għall-ghan wahdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas hajjin u mill-3 249 kg suf ta' stokk eżistenti meta saret id-disa' laqgħha tal-Konferenza tal-Partijiet (l-Novembru 1994), u tad-drapp u oggetti magħmulin minnu, inklużi oggetti ta' artiġjanat lussu u xogħol tas-suf mahdum. Fuq in-naha ta' ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istat taż-żona ta' distribuzzjoni tal-ispeci, li huma firmatarji għall-'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña', u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem 'VICUÑA-PERU'. Prodotti ohra għandu jkollhom tikketta li tħalli l-logo u d-denominazzjoni 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqies li huma eżemplari tal-ispeci jippli inkluzi fl-Anness A u l-kummerċ sihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(<sup>5</sup>) L-ispecijiet kollha huma elenkti fl-Appendiċi II għajnej Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (ghajnej għall-popolazzjoni tal-Pument ta' Greenland), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcælla brevirostris, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter catodon, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., li huma elenkti fl-Appendiċi I. Eżemplari tal-ispeci jippli inkluzi prodotti u derivati minbarra prodotti tal-laham għal skopijiet kummerċiali, li jittieħdu min-nies ta' Greenland taħbi licenzja mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, jitqies li għandhom jiddahħlu fl-Anness B. Hija stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali 'zero' għall-eżemplari hajjin mill-popolazzjoni ta' Tursiops truncatus fil-Bahar l-Iswed li jitneħhew mis-selvaġġ u jinbigħu għal skopijiet kummerċiali.

(<sup>6</sup>) Popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibia, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe (li huma inklużi fl-Anness B):

Għall-ghan eskluissiv li jiġi permess: (a) kummerċ fi trofej tal-kacċa għal għanjiż mħux kummerċiali; (b) kummerċ fannimali hajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbi kif id-definiti p'Res. Conf 11.20 għall-Botswana u ż-Żimbabwe u għal programmi ta' konservazzjoni in situ għan-Namibia u l-Afrika t'Isfel; (c) kummerċ fil-ġlud; (d) kummerċ fix-xagħar; (e) kummerċ f'oggetti tal-għid għal għanjiż kummerċiali u mħux kummerċiali għall-Botswana, in-Namibia u l-Afrika u għal għanjiż mħux kummerċiali fiziż-Zimbabwe; (f) kummerċ f'Ekipas immarkati u cċertifikati individwalment inkorporati f'għoġġiera; (g) kummerċ favorju mħux mahdum irregistraz (għall-Botswana, in-Namibia, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe sinniet u biċċet shah) soġġetti għal li gej: (i) stokks proprijetà tal-gvern ir-registrati biss, li jorġinaw fl-Istat (minbarra avorju kkonfiskat jew avorju ta' origini mħux magħrufa); (ii) biss għal imsieħba kummerċiali li ġew iż-iverifikati mis-Segretarjat, b'konsultazzjoni mal-Kunitat Permanenti, li għandhom leġiżlazzjoni nazzjonali suffiċċienti u kontrolli kummerċiali domestiċi sabiex jiżguraw li l-avorju impurtat ma jixiż esportat mill-ġidu u jkun gesti skont ir-rekwiżi kollha tar-Riżoluzzjoni Conf. 10.10 (Rev. CoP14) dwar manifattura u kummerċ domestiċi; (iii) mħux qabel ma s-Segretarjat ikun iż-żiżi prospettivi tal-importazzjoni u l-istokks proprijetà tal-gvern ir-registrati; (iv) avorju mħux mahdum skont il-bejgh kundizzjoni ta' stokkijiet tal-avorju tal-gvern ir-registrati maqbula f'COP12 li huma 20 000 kg (il-Botswana), 10 000 kg (in-Namibia), 30 000 kg (l-Afrika t'Isfel); (v) minbarra l-kwantitajiet maqbula f'COP12, l-avorju tal-gvern mill-Botswana, iż-Żimbabwe, in-Namibia u l-Afrika t'Isfel ir-registrat sal-31 ta' Jannar 2007 u vverifikat mis-Segretarjat jista' jiġi kkummerċjalizzat u tħrasport, bl-avorju fg) iv) fbiegħ wahda għal kull destazzjoni taħbi supervizjoni stretta mis-Segretarjat; (vi) ir-rikavat mill-kummerċ jintuza esklusivit għall-konservazzjoni tal-iljunfanti u għal programmi komunitarji ta' konservazzjoni u żvilupp fi ħdan jew maġenb iż-żona fejn jimirhu l-iljunfanti; (vii) Il-kwalitet addizzjoni speċifikati f'g) v) v) għandhom jiġu kkummerċjalizzati biss wara li l-Kunitat Permanenti jkun qabel li ntħażu l-kundizzjoni imsemmija fuq; (h) l-ebda proposta ulterjuri li tippermetti l-kummerċ fl-avorju tal-iljunfanti minn popolazzjoni dīga fl-Anness B m'għandha titressaq lill-Konferenza tal-Partijiet għall-perjodu minn COP 14 u fi tmien disa' snin mid-data tal-bejħ uniku tal-avorju li għandu jseħħi skont id-dispozizzjoni dīgħi (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) u (g)(vii). Barra minn hekk, dawn il-proposti ulterjuri għandhom jiġu trattratti skont id-Deċiżjoni 14.77 u 14.78. Fuq proposta mis-Segretarjat, il-Kunitat Permanenti jista' jiddeċiedi li jwaqqaf dan il-kummerċ parżjalment jew għal kollex fil-kaž ta' nuqqas ta' konformità mill-pajjiżi esportatori jew importatori, jew fil-kaž ta' impatti ta' detrementi ippruvvati tal-kummerċ fuq popolazzjoni dīġi oħrajn tal-iljunfanti. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqies li huma eżemplari tal-ispecijiet inkluzi fl-Anness A u l-kummerċ sihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(<sup>7</sup>) L-ispecijiet li gejjin huma l-uniċi kķunsidrati biex jiġi inklużi fl-Appendiċi II: Agalychnis annae, Agalychnis callidryas, Agalychnis moreletii, Agalychnis saltator u Agalychnis spurcelli.

(<sup>8</sup>) L-eLENKAR jinkludi t-tassonomija ġidida deskritta *Scleropages inscriptus*.

(<sup>9</sup>) Dawn li gejjin mħumiex suġġetti għad-dispozizzjoni dīġi ta' dan ir-Regolament:

Fossili;

Ramel tal-korall, jiġifieri materjal li jikkonsisti fl-intier tieghu jew in parti fi frak imfarrak b'mod fin ta' korall mejjet mħux akbar minn 2 mm fid-djamatru u li jistgħu jkunu jinsabu fih, fost affarrijet oħrajn, il-fdal ta' Foraminifera, mollusk u qoxxa krustaċja, u alka korallina.

Frak tal-korall (inklużi żrar u biċċet tal-ġebel), jiġifieri frak mħux ikkonsolidat ta' korall mejjet qis u saba' li huwa mkisser u materjal iehor bejn 2 u 30 mm imkejjel fi kwaunkw direzzjoni.

(<sup>10</sup>) Il-kummerċ tal-eżemplari bil-kodiċi tas-sors A permess biss jekk l-eżemplari kkummerċjati jkollhom il-katafilli.

(<sup>11</sup>) Eżemplari ppropagati artificjalment tal-ibridi u/jew kultivars li gejjin mħumiex suġġetti għad-dispozizzjoni dīġi ta' dan ir-Regolament:

*Hatiara x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivars)

Mutanti tal-kulur *Cactaceae* spp., imlaqqma fuq dawn li gejjin: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* jew *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivars)

(<sup>12</sup>) L-ibridi, propagati b'mod artificjalji, ta' *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* u *Vanda* mħumiex suġġetti għad-dispozizzjoni dīġi ta' dan ir-Regolament, meta l-eżemplari digħi huma rikonoxxuti bhala ppropagati artificjalment u ma jkollhom l-ebda sinjalji li ngħabru mis-selvaġġ bhal hsara mekkanika jew deidrazzjoni qawwija li tirriżulta minn ġbir, tkabbir irregolaru u daqs u forma eterogena fi ħdan grupp tassonomiku u konsenja, algi jew organizzimi epifillużi oħrajn imwahħħlin mal-weraq, jew hsara minn insetti jew annimali ta' hsara oħra; kif ukoll

a) meta trasportati fi stat mħux ta' fjura, l-eżemplari għandhom jiġu nnegożjati freċċipjenti li jikkonsistu minn kontenituri individwali (bhal kartun, kaxxi jew xkafed indvidwali ta' reċċipjenti CC) fejn kull wieħed ikollu 20 pjanta jew iktar tal-istess ibridu; il-pjanti f'kull kontenit għandhom juru grad għoli ta' uniformita u saħha; u l-konsenja għandha tkun akkumpanjata minn dokumentazzjoni, bhal fattura, li tiddikjara b'mod ċar l-ġhadd ta' pjanji ta' kull ibridu; jew

b) meta trasportati fi stat ta' fjura, b'mill-inqas fuq dawn li ġiġi pproċċessati professionalment għall-bejħ kummerċiali bl-imnut, eż. tikkettati b'tikketti stampati jew ippakkjati f'pakketti stampati bl-isem tal-ibridu u l-pajjiż tal-ipproċċessar ahħari. Dan għandu jkun ċarament viżeċċibli u jippermetti l-verifikasi faċċi.

Pjanti li ma jikkwalifikawx ċarament għall-eżenzjoni għandhom ikun akkumpanjata mid-dokumenti CITES xierqa.

(<sup>13</sup>) Eżemplari ppropagati b'mod artificjalji ta' kultivari ta' *Cyclamen persicum* mħumiex suġġetti għad-dispozizzjoni dīġi ta' dan ir-Regolament. Dan ma jaapplikax, madankollu, għall-eżemplari nnegożjati bħaq-biex inattivi.

(<sup>14</sup>) Ibridi u kultivari ppropagati artificjalment ta' *Taxus cuspidata*, hajjin, fi qsari jew reċċipjenti żgħiex oħra, kull konsenja akkumpanjata minn tikketta jew dokument li jiddikjara l-isem tal-grupp tassonomiku jew tassonomiči u t-test "ippropogat artificjalment", mħumiex suġġetti għad-dispozizzjoni dīġi ta' dan ir-Regolament.

	Anness D	Isem komuni
<b>FAWNA</b>		
FAWNA CHORDATA (KORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammiferi</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Klieb, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III l-Indja) §1	Volpi ahmar
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III L-Indja) §1	Volpi ahmar
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III L-Indja) §1	Volpi ahmar
<b>Mustelidae</b>		<b>Baġers, martori, ballottri, eċċ.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III L-Indja) §1	Ballottra tal-muntanji
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III L-Indja) §1	Stoat
	<i>Mustela kathiah</i> (III L-Indja) §1	Ballottra żaqqha safra
	<i>Mustela sibirica</i> (III L-Indja) §1	Ballottra Siberjana
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Kangurijiet, wallabies</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Kangaru tas-siġar Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Kangaru tas-siġar Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Kangaru tas-siġar Huon
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kangaru tas-siġar bil-mantell deħbi
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kangaru tas-siġar Seri
<b>AVES</b>		<b>Għasafar</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Papri, wiżże, činji</b>
	<i>Anas melleri</i>	Papra ta' Meller
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Hamiem, bċieċen</b>
	<i>Columba oenops</i>	Hamiema Peruvjana
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Hamiem tas-Samoa
	<i>Ducula pickeringii</i>	Hamiema imperjali griža
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Qalb imdemmija ta' Mindanao
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Beċċun tal-frott sidru nar
	<i>Turacoena modesta</i>	Beċċun daqquqa iswed

	Anness D	Isem komuni
GALLIFORMES		
Cracidae		<b>Chachalaca, kurassow, guan</b>
	<i>Crax alector</i>	Kurassow iswed
	<i>Pauxi unicornis</i>	Kurassow muqran
	<i>Penelope pileata</i>	Guwan bl-ġħalla bajda
Megapodiidae		<b>Megapodi, scrubfowl</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Scrubfowl Molukkan
Phasianidae		<b>Faġani, haġriet, fargħuni, perniċi, tragopani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Haġla b'dawret l-ghonq bajda
	<i>Lophura bulweri</i>	Faġan ta' Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fireback Sjamiż
	<i>Lophura inornata</i>	Faġan ta' Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faġan Kalij
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Faġan ta' Reeves
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		<b>Ĝwienah xemgħa</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Ġewnaħ xemgħa Ġappuniż
Corvidae		<b>Ċawl, ċawl abjad, slaten iċ-ċawl</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Sultan iċ-ċawl celesti
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Sultan iċ-ċawl bit-troffa
Cotingidae		<b>Cotingidae</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Għasfur qanpiena b'ghonqu mikxuf
Emberizidae		<b>Kardinals, wikkiela ż-żrieragh, tanaġeri</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Daċnis saqajh suwed
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Wikkiel iż-żrieragh ta' Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Wikkiel iż-żrieragh gerżumtu baff
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Wikkiel iż-żrieragh griż u qastni
	<i>Sporophila palustris</i>	Wikkiel iż-żrieragh tal-marsh
Estrildidae		<b>Manikini, waxbills</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Avadavat aħmar
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Ġewnaħ crimson u wiċċi aħmar
	<i>Erythrura coloria</i>	Parrotfinch widnejh ħomor
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Parrotfinch wiċċu aħdar

	Anness D	Isem komuni
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spiss innegozjat bhala <i>Estrilda melanotis</i> )	Waxbill żaqqu safra
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Twinspot ta' Peters
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Munqar fiddien rasu griža
	<i>Lonchura punctulata</i>	Munia sidirha bil-qxur
	<i>Lonchura stygia</i>	Munia sewda
<b>Fringillidae</b>		<b>Sponsuni</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Sponsun aħdar b'rasu sewda
	<i>Carduelis atrata</i>	Siskin iswed
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Sponsun tal-ward Tibetan
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Sponsun barri b'rasu griža
	<i>Serinus canicollis</i>	Kanarin tal-Kap tal-Afrika
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (spiss ikkumerċjalizzat bhala <i>Serinus citrinelloides</i> )	Čitrill tal-Afrika tal-Lvant
<b>Icteridae</b>		<b>Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnell tal-Pampas
<b>Muscicapidae</b>		<b>Merilli, hattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Cochoa ta' Čava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cochoa vjola
	<i>Garrulax formosus</i>	Merill dahqan bil-ġwienah homor
	<i>Garrulax galbanus</i>	Merill dahqan ta' għonqu isfar
	<i>Garrulax milnei</i>	Merill dahqan b'denbu aħmar
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava ta' Fuji
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Čaċċarun wiċċu qastni
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (irreferenzjat ukoll bhala Pogonicichla swynnertoni)	Pittirros ta' Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Malvizz sidru iswed
<b>Pittidae</b>		<b>Pittas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta raqabtu blu
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta raqabtu celesti
<b>Sittidae</b>		<b>Sittidae</b>
	<i>Sitta magna</i>	Nuthatch ġġant
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Nuthatch yunnan
<b>Sturnidae</b>		<b>Majna, sturnelli</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Sturnell sidru deħbi

	Anness D	Isem komuni
	<i>Mino dumontii</i>	Majna wiċċi isfar
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Sturnell rasu bajda
<b>REPTILIA</b>		<b>Reptiles</b>
TESTUDINES		
<b>Geoemydidae</b>		<b>Fkieren tal-ilma ħelu</b>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Fekruna sewda Indjana
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		<b>Dragun tal-ilma Ċiniż</b>
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
<b>Anguidae</b>		
	<i>Abronia graminea</i>	Gremxula alligatora Arboreal
<b>Gekkonidae</b>		<b>Wiżgħat</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Wiżgħa mħattba tal-Kaledonja l-Ğidha
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Wiżgħa ġġanta ta' Guichenot
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Wiżgħa ġġanta tal-Kaledonja l-Ğidha
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Wiżgħa wonder bil-qxur żgħar
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Wiżgħa wonder komuni
<b>Gerrhosauridae</b>		<b>Gremxul denbhom imxewwek</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Gremxula taliford
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gremxula mħażżma kwadrilinea
<b>Iguanidae</b>		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Igwana denbu mxewwek
<b>Scincidae</b>		<b>Xahmet l-art</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Xahmet l-art kukkanud
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Xahmet l-art bl-elmu tal-Ginea l-Ğidha
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Sriep tipici, sriep tal-ilma, sriep frosti</b>
	<i>Elaphe carinata §1</i>	Serp jinten tat-Tajwan
	<i>Elaphe radiata §1</i>	Serp wikkieel il-firien
	<i>Elaphe taeniura §1</i>	Serp bellezza tat-Tajwan
	<i>Enhydris bocourti §1</i>	Serp tal-ilma ta' Bocourt
	<i>Homalopsis buccata §1</i>	Serp tal-ilma maskarat
	<i>Langaha nasuta</i>	Serp imniedru werqa tat-Tramuntana
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Serp menarana tal-Madagaskar

	Anness D	Isem komuni
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Ptyas korros</i> §1	Serp wikkieil il-firien Indoċiniż
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Hydrophiidae
	<i>Lapemis curtus</i> (Jinkludi <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Sriep tal-bahar</b> Shaw's sea snake
<b>Viperidae</b>		<b>Lifghat</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Lifgħa pit tal-Malaja
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		Żringijiet u rospi
<b>Hylidae</b>		Żringijiet tas-siġar
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Żringijiet tas-siġar waxy monkey
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żringijiet neotropikali
		Żringijiet bit-tikek ħumor li jhaffru
<b>Ranidae</b>		Żringijiet komuni
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Żring tax-Xmara bin-Nejbiet jew Żring Ģgant ta' Java
	<i>Rana shqiperica</i>	Żringijiet Albaniżi li jghixu fl-ġħadajjar
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>		<b>Salamandri Ażjatiċi</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandra ta' Semirechensk/salamandra tal-Ażja Ċentrali/salamandra tas-Siberja
<b>Plethodontidae</b>		<b>Salamandri bla pulmun</b>
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandri tal-palm ġġant
<b>Salamandridae</b>		<b>Gremxul tal-ilma u salamandri</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	Gremxul tal-ilma bid-denb forma ta' xabla
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandra ta' Anderson
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Gremxul tal-ilma bid-denb forma ta' palella
	<i>Paramesotriton spp.</i>	Gremxul tal-ilma bil-felul
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra tan-nar tal-Afrika ta' Fuq
	<i>Tylototriton spp.</i>	Gremxul tal-ilma li jixbah il-kukkudrilli
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Hut</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Huta kardinal Banggai

	Anness D	Isem komuni
Apogonidae ARTHROPODA (ARTROPODI) FLORA LYCOPODIACEAE		
<b>INSECTA</b>		<b>Insetti</b>
LEPIDOPTERA		Friefet
<b>Papilionidae</b>		<b>Friefet birdwing u swallowtail</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	Baronia brevicornis
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Papilio maraho
MOLLUSCA (MOLLUSKI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Imhar ta' widnet Mida
MENYANTHACEAE		
AGAVACEAE		<b>Agavi</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyliion longissimum</i>	Haxix l-ors
ARACEAE		<b>Arumi</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Dragun ahdar
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asteri, margeriti, costus</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Tabakk tal-muntanja
	<i>Othonna cacularoides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Savini, rododendri</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Bearberry

	Anness D	Isem komuni
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Ġentjani</b> Ġentjan isfar kbir
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Għajr ghall-popolazzjoni inkluża fl-Anness C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Għajr ghall-popolazzjoni inkluża fl-Anness C) §4	<b>Legumi</b> Rosewood iswed Rosewood iswed Rosewood tal-Honduras
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Wakerobins</b> Wakerobin nanu Wakerobin jinten Ġilju tal-bosk wakeobin bil-furi sessili
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Clubmosses</b> Stagshorn clubmoss
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Ċedru</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Bogbeans</b> Bogbean
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Likeni parmeliodi</b> Haziż Izlandiż
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Ward tad-deżert</b> Warda tad-deżert Warda tad-deżert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Ġunglien, difer ix-xitan</b> Difer ix-xitan
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulas, purslanes</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selāginelli eċċ</b> Warda ta' Ġeriko"









## **PREZZ TAL-ABBONAMENT 2012 (mingħajr VAT, inkluži l-ispejjeż tal-posta b'kunsinna normali)**

Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss	22 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 1 200 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali	22 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 1 310 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss	22 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 840 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)	22 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 100 fis-sena
Suppliment tal-Ġurnal Ufficijal (serje S), Swieq Pubblici u Appalti, DVD, edizzjoni fil-ġimgħa	multilingwi: 23 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 200 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje C — Kompetizzjonijiet	Skont il-lingwa/i tal-Kompetizzjoni	EUR 50 fis-sena

L-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea, li johroġ fil-lingwi ufficijali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli fi 22 verżjoni lingwistika. Inkluži fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).

Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.

B'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Ufficijal L 156 tat-18 ta' Ĝunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b'din il-lingwa, il-Ġurnali Ufficijal ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.

L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Ufficijal (serje S — Swieq Pubblici u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23 verżjoni lingwistika ufficijali f'DVD waħdieni multilingwi.

Fuq rikiesta, l-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jircievi diversi annessi tal-Ġurnal Ufficijal. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta' "Avviż lill-qarrej" inserit f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea.

### **Bejgħ u Abbonamenti**

Abbonamenti fil-perjodici diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea, huma disponibbli mill-ufficiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-ufficiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_mt.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati, il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.**

**Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: <http://europa.eu>**

