

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 65



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 56

8 ta' Marzu 2013

Werrej

II Atti mhux legiżlattivi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 195/2013 tas-7 ta' Marzu 2013 li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 fejn jidhlu t-teknoloġiji innovattivi sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO₂ ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 196/2013 tas-7 ta' Marzu 2013 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010 fir-rigward tal-entrata l-ġdida għall-Ġappun fil-lista ta' pajjiżi terzi jew partijiet minnhom li minnhom l-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea ta' ċertu laham frisk huma awtorizzati ⁽¹⁾** 13
- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 197/2013 tas-7 ta' Marzu 2013 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 80/2012 li jistabbilixxi l-lista ta' sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi prevista fl-Artikolu 53(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' eżenzjonijiet mid-dazju doganali** 15
- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 198/2013 tas-7 ta' Marzu 2013 dwar l-għażla ta' simbolu bil-ghan li jiġu identifikati prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li huma suġġetti għal monitoraġġ addizzjonali ⁽¹⁾** 17
- Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 199/2013 tas-7 ta' Marzu 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u ħxejjex

19

Prezz: EUR 3

(Ikompli fil-paġna li jmiss)

⁽¹⁾ Test b'relevanza għaż-ŻEE

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perjodu limitat.
It-titoli tal-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

DEĊIŻJONIJIET

2013/119/UE:

- ★ **Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tas-6 ta' Marzu 2013 li tahtar Imhallfin fil-Qorti Ġenerali** 21

2013/120/UE:

- ★ **Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tas-6 ta' Marzu 2013 li tahtar Imhallef fil-Qorti Ġenerali** 22

2013/121/UE:

- ★ **Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2013 dwar ir-reqwiziti tas-sikurezza li għandhom jiġu sodisfatti mill-istandards Ewropej dwar ċerti sits għat-tfal skont id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ġenerali tal-prodotti ⁽¹⁾** 23

2013/122/UE:

- ★ **Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2013 li tiddetermina d-data minn meta s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) għandha tibda topera fir-raba' u l-hames reġjun** 35



⁽¹⁾ Test b'relevanza għaż-ŻEE

II

(Atti mhux legiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 195/2013

tas-7 ta' Marzu 2013

li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 fejn jidhlu t-teknoloġiji innovattivi sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO₂ ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 4(4), l-Artikolu 5(3), u l-Artikolu 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ("Direttiva Kwadru")⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 39 (2) tagħha,

Billi:

(1) Bir-Regolament (UE) Nru 171/2013⁽³⁾, il-Kummissjoni emendat id-Direttiva 2007/46/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 tat-18 ta' Lulju 2008 li jimplementa u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' l-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura⁽⁴⁾ fejn jidhlu t-teknoloġiji innovattivi sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO₂ ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali Dak ir-Regolament emenda l-mudelli tad-dokumenti rilevanti użati fil-proċess tal-approvazzjoni tat-tip. Konsegwentement, huwa neċessarju li l-Istati Membri jinghataw

perjodu adegwat biex jadattaw il-forom korrispondenti. Għal raġunijiet ta' ċertezza u ċarezza legali, huwa xieraq li r-Regolament (KE) Nru 171/2013 jiġi sostitwit.

- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi komuni għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u partijiet għat-tibdil fir-rigward tal-emissjonijiet tagħhom u jistabbilixxi r-regoli għall-konformità tal-użu, id-durabbiltà tat-tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis, is-sistemi dijanjostiċi abbord (OBD), il-kejl tal-konsum tal-fjuwil u l-aċċessibilità tal-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi.
- (3) Ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 jistabbilixxi id-dispożizzjonijiet amministrattivi għall-kontroll tal-konformità tal-vetturi għall-emissjonijiet tas-CO₂ u r-rekwiżiti għall-kejl tal-emissjonijiet tas-CO₂ u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi
- (4) Ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽⁵⁾ li jistabbilixxi standards ta' rendiment għall-emissjonijiet minn karożzi ġodda tal-passiġġieri bhala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO₂ minn vetturi ħfief u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 725/2011⁽⁶⁾ li jistabbilixxi proċedura għall-approvazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO₂ minn karożzi tal-passiġġieri
- (5) Sabiex jiġi kkunsidrat l-iffrankar tas-CO₂ bl-użu ta' teknoloġiji innovattivi għall-kalkolu tal-mira speċifika tal-emissjonijiet tas-CO₂ ta' kull manifattur f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, u sabiex ikun żgurat monitoraġġ effiċjenti tal-iffrankar speċifiku għal vetturi individwali, il-vetturi mgħammra b'innovazzjonijiet ekoloġiċi għandhom jiġu ċċertifikati bhala parti mill-approvazzjoni tat-tip ta' vettura u l-iffrankar totali għandu jiddaħhal fiċ-ċertifikat ta' konformità.

⁽¹⁾ ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1.⁽²⁾ ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.⁽³⁾ ĠU L 55, 27.2.2013, p. 9.⁽⁴⁾ ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1.⁽⁵⁾ ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1.⁽⁶⁾ ĠU L 194, 26.7.2011, p. 19.

- (6) Għal dak il-ghan, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet tal-approvazzjoni jinghataw id-dejta adegwata biex jiċċertifikaw vetturi mghammra b'innovazzjonijiet ekoloġiċi u biex jintegraw l-iffrankar tas-CO₂ tal-innovazzjonijiet ekoloġiċi bhala parti mill-informazzjoni rappreżentattiva ta' tip, varjant jew verżjoni speċifika ta' vettura.
- (7) Għaldaqstant, huwa neċessarju li jiġu emendati l-mudelli tad-dokumenti rilevanti użati fil-proċess tal-approvazzjoni tat-tip.
- (8) Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jhassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE⁽¹⁾, introduċew rekwiżiti ġodda dwar l-informazzjoni fuq l-ittestjar tal-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu. Għaldaqstant, l-informazzjoni meħtieġa għandha tiġi inkorporata fis-sistema stabbilita bid-Direttiva 2007/46/KE.
- (9) Id-Direttiva 2007/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 692/2008 għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ.
- (10) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Tekniku – Vetturi bil-Mutur,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1. L-Annessi I u IX tad-Direttiva 2007/46/KE huma emendati skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament.
2. L-Anness VIII tad-Direttiva 2007/46/KE jiġi sostitwit mit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-Annessi I u XII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 huma emendati skont l-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Ir-Regolament (UE) Nru 171/2013 huwa mħassar.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1.

ANNEX I

L-Annessi I u IX tad-Direttiva 2007/46/KE huma emendati kif ġej:

(1) L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a) Jiddaħhlu dawn l-entrati 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 u 3.5.6.3:

“3.5.6. Vettura mġhamra b'innovazzjoni ekoloġika fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) u tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 725/2011 (**): iva/le ⁽¹⁾

3.5.6.1. Tip/Varjant/Verżjoni ta' vettura ta' referenza kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011 (jekk applikabbli):

3.5.6.2. Eżistenza ta' interazzjonijiet bejn innovazzjonijiet ekoloġiċi differenti: iva/le ⁽¹⁾

3.5.6.3. Dejta dwar l-emissjonijiet relatata mal-użu tal-innovazzjonijiet ekoloġiċi (irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat) ^(w1)

Id-deċiżjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika ^(w2)	Il-kodiċi tal-innovazzjoni ekoloġika ^(w3)	1. Emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura ta' referenza (g/km)	2. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika (g/km)	3. L-missjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura ta' referenza fiċ-ċiklu ta' ttestjar tat-Tip 1 ^(w4)	4. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika fiċ-ċiklu tal-ittestjar tat-Tip 1 (= 3.5.1.3)	5. Il-fattur tal-użu (UF), i.e. sehem temporali tal-użu teknoloġiku f'kundizzjonijiet operattivi normali	L-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO ₂ ((1 - 2) - (3 - 4))*5
xxxx/201x							
L-iffrankar totali ta' emissjonijiet tas-CO₂ (g/km)^(w5)							

(*) ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1.;

(**) ĠU L 194, 26.7.2011, p. 19.;

(b) Jiżdiedu dawn in-noti ta' spjegazzjoni li ġejjin:

^(w) Innovazzjonijiet ekoloġiċi.

^(w1) Espandi t-tabella jekk hu meħtieġ, billi tuża ringiela żejda għal kull innovazzjoni ekoloġiċi

^(w2) In-numru tad-Deciżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika

^(w3) Assenjat fid-Deciżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika

^(w4) Skont il-ftehim tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip, jekk metodoloġija tal-immudellar hi applikata flok iċ-ċiklu tal-ittestjar ta' tip 1, dan il-valur għandu jkun dak mogħti mill-metodoloġija tal-immudellar.

^(w5) Is-somma tal-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO₂ ta' kull innovazzjoni ekoloġika individwali.;

(2) L-Anness IX huwa emendat kif ġej:

(a) Jiddaħhlu l-entrati 3, 3.1 u 3.2 li ġejjin fl-entrata 49 tal-Parti I, in-Naha 2 – il-Kategorija ta' vetturi M1 (vetturi kompluti u kkompletati) tal-mudell taċ-ċertifikat ta' konformità tal-KE:

“3. Vettura mġhamra b'innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi): iva/le ⁽¹⁾

3.1. Kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) ^(P1):

3.2. L-iffrankar totali tal-emissjonijiet tas-CO₂ permezz tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) ^(P2) (irrepeti għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat):

(b) Jiżdiedu n-noti ta' spjegazzjoni li ġejjin fin-"Noti ta' Spjegazzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-Anness IX":

“(P) Innovazzjonijiet ekoloġiċi.

(P¹) Il-kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) għandha tikkonsisti minn dawn l-elementi li ġejjin, kull wiehed separat bi spazju vojta:

— Il-kodiċi tal-awtorità li tagħti l-approvazzjoni, kif stabbilit fl-Anness VII;

— Il-kodiċi individwali ta' kull innovazzjoni ekoloġika li biha tkun mġhammra l-vettura, b'indikazzjoni fl-ordni kronoloġika tad-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni.

(Pereżempju, il-kodiċi ġenerali ta' tliet innovazzjonijiet ekoloġiċi approvati kronoloġikament bhala 10, 15 u 16 u li bihom tkun mġhammra vettura ċertifikata mill-awtorità Ġermaniża tal-approvazzjoni tat-tip għandha tkun: 'e1 10 15 16'.)

(P²) Is-somma tal-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO₂ ta' kull innovazzjoni ekoloġika individwali.”.

ANNEX II

"ANNEX VIII

RIŻULTATI TAT-TEST

(Għandhom jiġu kkompletati mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip u meħmużin maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vettura)

Fkull każ, l-informazzjoni għandha tagħmilha ċara għal liema varjant u verżjoni hija applikabbli. Verżjoni waħda ma jistax ikollha aktar minn riżultat wiehed. Madankollu, tahlita ta' diversi riżultati għal kull verżjoni li jindikaw l-aġar każ hija permissibbli. Fil-każ tal-aħħar, għandu jkun iddikjarat b'nota li għall-punti mmarkati (*) jingħataw biss ir-riżultati tal-aġar każ.

1. Ir-riżultati tat-testijiet tal-livell ta' hoss

In-numru tal-att regolatorju bażi u l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti, applikabbli għall-approvazzjoni. Fil-każ ta' att regolatorju b'żewġ stadji ta' implimentazzjoni jew aktar, indika wkoll l-istadju ta' implimentazzjoni:

Il-Varjant/Verżjoni:
Miexja (dB(A)/E):
Wieqfa (dB(A)/E):
fi (min ⁻¹):

2. Ir-riżultati tat-testijiet ta' emissjoni tal-egżost

2.1. Emissjonijiet minn vetturi bil-mutur ittestjati bi proċedura tal-ittejtjar għal vetturi ħfief

Indika l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti, applikabbli għall-approvazzjoni. Fil-każ ta' att regolatorju b'żewġ stadji ta' implimentazzjoni jew aktar, indika wkoll l-istadju ta' implimentazzjoni:

Fjuwil(s) (*) (dizil, petrol, LPG, NG, Bifjuwil: petrol/NG, LPG..., Fjuwil flessibbli: petrol/etanol, NG/H2NG...)

2.1.1. Test tat-Tip 1 ^(b) ^(c) (emissjonijiet mill-vettura fiċ-ċiklu tal-ittejtjar wara l-istartjar ta' magna kiesha)

Il-Varjant/Verżjoni:
Is-CO (mg/km)
It-THC (mg/km)
L-NMHC (mg/km)
L-NO _x (mg/km)
It-THC + l-NO _x (mg/km)
Il-massa ta' materja partikulata (PM) (mg/km)
In-numru ta' partikoli (P) (#/km) ⁽¹⁾

2.1.2. Test tat-Tip 2 ^(b) ^(c) (dejta dwar l-emissjonijiet meħtieġa fl-approvazzjoni tat-tip biex ikun verifikat kemm il-vettura hi tajba għat-triq)

Tip 2, test tal-magna b'ingranaġġ baxx

Il-Varjant/Verżjoni:
Is-CO (% vol.)

Il-velocità tal-magna (min^{-1})
It-temperatura taż-żejt tal-magna ($^{\circ}\text{C}$)

Tip 2, test tal-magna b'ingranaġġ għoli:

Il-Varjant/Verzjoni:
Is-CO (% vol.)
Il-valur lambda
Il-velocità tal-magna (min^{-1})
It-temperatura taż-żejt tal-magna ($^{\circ}\text{C}$)

2.1.3. Test tat-tip 3 (emissjonijiet tal-gassijiet mill-crankcase):

2.1.4. Test tat-tip 4 (emissjonijiet evaporattivi):g/test

2.1.5. Tip ta' ttestjar 5 (id-durabbilità tal-mekkanizmi ta' kontroll kontra t-tniġġis):

— Id-distanza tat-tqaddim koperta (km) (eż: 160 000 km):

— Il-fattur tad-deterjorament DF: ikkalkulat/fiss (?)

— Valuri:

Il-Varjant/Verzjoni:
Is-CO
It-THC
L-NMHC
L-NO _x
It-THC + l-NO _x
Il-massa ta' materja partikolata (PM)
In-numru ta' partikoli (P) ⁽¹⁾

2.1.6. Test tat-tip 6 (medja tal-emissjonijiet f'temperaturi ambjentali baxxi):

Il-Varjant/Verzjoni:
Is-CO (g/km)
It-THC (g/km)

2.1.7. OBD: iva/le (?)

2.2. Emissjonijiet minn magni ttestjati bi procedura tat-test għal vetturi tqal.

Indika l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti, applikabbli għall-approvazzjoni. Fil-każ ta' att regolatorju b'żewġ stadji ta' implimentazzjoni jew aktar, indika wkoll l-istadju ta' implimentazzjoni:...

Fjuwil(s) ^(*)(dizil, petrol, LPG, NG, Bifjuwil: petrol/NG, LPG..., Fjuwil flessibbli: petrol/etan-
nol, NG/H2NG...)

2.2.1. Riżultati tat-test ESC ⁽¹⁾ ^(f)

Il-Varjant/Verzjoni:
Is-CO (mg/kWh)
It-THC (mg/kWh)
L-NO _x (mg/kWh)
L-NH ₃ (ppm) ⁽¹⁾
Il-massa tal-PM (mg/kWh)
In-numru tal-PM (#/kWh) ⁽¹⁾

2.2.2. Riżultati tat-test ELR ⁽¹⁾

Il-Varjant/Verzjoni:
Il-valur tad-duhhan:... m ⁻¹

2.2.3. Riżultati tat-test ETC ^(e) ^(f)

Il-Varjant/Verzjoni:
Is-CO (mg/kWh)
It-THC (mg/kWh)
L-NMHC (mg/kWh) ⁽¹⁾
Is-CH ₄ (mg/kWh) ⁽¹⁾
L-NO _x (mg/kWh)
L-NH ₃ (ppm) ⁽¹⁾
Il-massa tal-PM (mg/kWh)
In-numru tal-PM (#/kWh) ⁽¹⁾

2.2.4. Ittestjar tal-magna mhux ingranata ⁽¹⁾

Il-Varjant/Verzjoni:
Is-CO (% vol.)
Il-Valur lambda ⁽¹⁾
Il-velocità tal-magna (min ⁻¹)
It-temperatura taż-żejt tal-magna (°C)

2.3. Duhhan tad-dizil

Indika l-att regolatorju li jemenda l-aktar recenti applikabbli għall-approvazzjoni. Fil-każ ta' att regolatorju b'żewġ stadji ta' implimentazzjoni jew aktar, indika wkoll l-istadju ta' implimentazzjoni:

2.3.1. Ir-riżultati tat-test waqt aċċelerazzjoni libera

Il-Varjant/Verzjoni:
Il-valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment (m^{-1})
Il-veloċità normali tal-magna mhux ingranata:
Il-veloċità massima tal-magna
It-temperatura taż-żejt (min./mass.)

3. Ir-riżultati tal-emissjoni tas-CO₂, konsum tal-enerġija elettrika/tal-fjuwil, u testijiet tal-firxa elettrika.

In-numru tal-att regolatorju ta' bażi u l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti applikabbli għall-approvazzjoni:

3.1. Magni ta' kombustjoni interna, inklużi vetturi elettrici ibridi li ma jistgħux jiġu ċċarġjati esternament (NOVC) ⁽¹⁾ ^(d)

Il-Varjant/Verzjoni:
L-emissjoni ta' massa ta' CO ₂ (kondizzjonijiet urbani) (g/km):
L-emissjoni ta' massa ta' CO ₂ (kondizzjonijiet ekstraurbani) (g/km)
L-emissjoni ta' massa ta' CO ₂ (ikkombinata) (g/km)
Il-konsum ta' fjuwil (kondizzjonijiet urbani) (l/100 km) ^(g)
Il-konsum ta' fjuwil (kondizzjonijiet ekstraurbani) (l/100 km) ^(g)
Il-konsum ta' fjuwil (ikkombinat) (l/100 km) ^(g)

3.2. Vetturi elettrici ibridi li jistgħu jiġu ċċarġjati esternament (OVC) ⁽¹⁾

Il-Varjant/Verzjoni:
L-emissjoni ta' massa tas-CO ₂ (Kundizzjoni A, ikkombinata) (g/km)
L-emissjoni ta' massa ta' CO ₂ (Kundizzjoni B, ikkombinata) (g/km)
L-emissjoni ta' massa ta' CO ₂ (peżata, ikkombinata) (g/km)
Il-konsum ta' fjuwil (Kundizzjoni A, ikkombinat) (l/100 km) ^(g)
Konsum ta' fjuwil (Kundizzjoni B, ikkombinat) (l/100 km) ^(g)
Il-konsum ta' fjuwil (peżat, ikkombinat) (l/100 km) ^(g)
Il-konsum ta' enerġija elettrika (Kundizzjoni A, ikkombinat) (Wh/km)
Il-konsum ta' enerġija elettrika (Kundizzjoni B, ikkombinat) (Wh/km)
Il-konsum ta' enerġija elettrika (peżat u kkombinat) (Wh/km)
Il-firxa elettrika pura (km)

3.3. Vetturi elettrici puri ⁽¹⁾

Il-Varjant/Verzjoni:
Il-konsum ta' enerġija elettrika (Wh/km)
Il-firxa (km)

3.4. Vetturi biċ-ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu ⁽¹⁾

Il-Varjant/Verzjoni:
Il-konsum ta' fjuwil (kg/100 km)

4. Ir-riżultati tad-testijiet għal vetturi mġhammra b'innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) ^(h1) ^(h2) ^(h3)

Il-Varjant/Verzjoni ...

Id-deċiżjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika ^(h4)	Il-kodiċi tal-innovazzjoni ekoloġika ^(h5)	1. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura ta' referenza (g/km)	2. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika (g/km)	3. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-valur ta' referenza skont iċ-ċiklu ta' ttestjar tat-Tip 1 ^(h6)	4. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika skont iċ-ċiklu ta' ttestjar tat-Tip 1 (= 3.5.1.3)	5. Il-fattur tal-użu (UF), i.e. sehem temporali tal-użu teknoloġiku f'kundizzjonijiet operattivi normali	L-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO ₂ ((1 - 2) - (3 - 4))*5
xxxx/201x
...
...
L-iffrankar totali tal-emissjonijiet tas-CO ₂ (g/km) ^(h7)							...

4.1. Il-kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) ^(h8)

Noti ta' spjegazzjoni

⁽¹⁾ Jekk applikabbli.⁽²⁾ Hassar fejn ma japplikax.⁽³⁾ Meta restrizzjonijiet għall-fjuwil ikunu applikabbli, indika dawn ir-restrizzjonijiet (eż: għall-gass naturali indika jekk hux il-firxa L jew il-firxa H).⁽⁴⁾ Għall-vetturi ta' bifjuwils, it-tabella għandha tkun ripetuta għaż-żewġ fjuwils li huma.⁽⁵⁾ Għal vetturi ta' fjuwil flessibbli, meta t-test ikun se jsir fuq iż-żewġ fjuwils, skont il-Figura I.2.4 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, u għall-vetturi li jużaw l-LPG jew l-NG/Bijometan, il-bifjuwil jew il-monofjuwil, it-tabella għandha tkun ripetuta għall-gassijiet differenti ta' referenza użati fit-test, u tabella addizzjonali għandha turi l-aghjar riżultati miksuba. Meta applikabbli, skont it-taqsimiet 1.1.2.4 u 1.1.2.5 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, din trid tintwera jekk ir-riżultati jitkejlu jew jiġu kkalkolati.⁽⁶⁾ Irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat.⁽⁷⁾ Għall-Euro VI, ESC irid jinftiehem bhala WHSC u ETC bhala WHTC.⁽⁸⁾ Għall-Euro VI, jekk il-magni li joperaw bis-CNG u l-LPG jiġu ttestjati bi fjuwils ta' referenza differenti, it-tabella għandha ssir mill-ġdid għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat.⁽⁹⁾ L-unità "l/100 km" tinbidel bi "m³/100 km" għal vetturi li joperaw bl-NG u l-H2NG, u bi "kg/100 km" għal vetturi li joperaw bl-idroġenu.^(h) Innovazzjonijiet ekoloġiċi.^(h1) Irrepeti t-tabella għal kull varjant/verzjoni.^(h2) Irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat.^(h3) Espandi t-tabella jekk hu mehtieg, billi tuża ringiela żejda għal kull innovazzjoni ekoloġika.^(h4) In-numru tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.^(h5) Assenjat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.^(h6) Jekk tiġi applikata metodoloġija tal-immudellar flok iċ-ċiklu ta' ttestjar ta' tip 1, dan il-valur għandu jkun dak mogħti mill-metodoloġija tal-immudellar.^(h7) Is-somma tal-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO₂ ta' kull innovazzjoni ekoloġika individwali.^(h8) Il-kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) għandha tikkonsisti minn dawn l-elementi li ġejjin, kull wiehed separat bi spazju vojta:

— Il-kodiċi tal-awtorità li tagħti l-approvazzjoni, kif stipulat fl-Anness VII;

— Il-kodiċi individwali ta' kull innovazzjoni ekoloġika li biha tkun mġhammra l-vettura, b'indikazzjoni fl-ordni kronoloġika tad-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni.

(Pereżempju, il-kodiċi ġenerali ta' tliet innovazzjonijiet ekoloġiċi approvati kronoloġikament bhala 10, 15 u 16 u li bihom tkun mġhammra vettura ċertifikata mill-awtorità Germaniża tal-approvazzjoni tat-tip għandu jkun: 'e1 10 15 16:').

ANNEX III

L-Annessi I u XII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 huma emendati kif ġej:

(1) L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a) Jiddaħhlu l-punti li ġejjin 4.3.5, 4.3.5.1 u 4.3.5.2:

“4.3.5. Vettura mġhammra b'innovazzjonijiet ekoloġiċi

4.3.5.1. Fil-każ ta' tip ta' vettura li hi mġhammra b'innovazzjoni ekoloġika waħda jew aktar, fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) u tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011 (**), il-konformità tal-produttjoni għandha tintwera skont l-innovazzjonijiet ekoloġiċi, billi jsiru t-testijiet stipulati fid-Deċiżjoni(jiet) tal-Kummissjoni li japprovaw l-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) inkwistjoni.

4.3.5.2. Il-punti 4.3.1, 4.3.2 u 4.3.4 għandhom japplikaw.

(*) ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1.

(**) ĠU L 194, 26.7.2011, p. 19.”;

(b) Fl-Appendiċi 3, jiddaħhlu l-punti li ġejjin 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 u 3.5.6.3:

“3.5.6. Vettura mġhammra b'innovazzjoni ekoloġika fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 u tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011: iva/le (*)

3.5.6.1. Tip/Varjant/Verzjoni tal-vettura ta' referenza kif definit fl-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011 (**):

3.5.6.2. Interazzjonijiet li jeżistu bejn innovazzjonijiet ekoloġiċi differenti: iva/le (*)

3.5.6.3. Dejta dwar l-emissjonijiet relatati mal-użu ta' innovazzjonijiet ekoloġiċi (***) (****)

Id-deċiżjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika ⁽¹⁾	Il-kodiċi tal-innovazzjoni ekoloġika ⁽²⁾	1. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura ta' referenza (g/km)	2. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika (g/km)	3. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura ta' referenza fiċ-ċiklu ta' ttestjar tat-tip 1 ⁽³⁾	4. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura mġhammra b'innovazzjoni ekoloġika fiċ-ċiklu ta' ttestjar tat-tip 1 (= 3.5.1.3)	5. Il-fattur tal-użu (UF), i.e. sehem temporali tal-użu teknoloġiku f'kundizzjonijiet operattivi normali	L-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO ₂ ((1 - 2) - (3 - 4))*5
xxxx/201x ⁽¹⁾							
L-iffrankar totali ta' emissjonijiet tas-CO₂ (g/km) ⁽⁴⁾							

⁽¹⁾ In-numru tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.

⁽²⁾ Assenjat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.

⁽³⁾ Skont il-ftehim tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip, jekk jiġi applikat l-immudellar flok iċ-ċiklu tat-test tat-tip 1, dan il-valur għandu jkun dak mogħtija fil-metodoloġija.

⁽⁴⁾ Is-somma tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' kull innovazzjoni ekoloġika individwali;

(*) Hassar fejn ma japplikax

(**) Jekk applikabbli.

(***) Irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat.

(****) Espandi t-tabella jekk hu meħtieġ, billi tuża ringiela żejda għal kull innovazzjoni ekoloġika.”

(c) L-Addendum għall-Appendiċi 4 hu emendat kif ġej:

(i) Fil-punt 2.1, it-tabella li tikkorrispondi għat-test tat-tip 6 hi mibdula b'dan li ġej:

"It-Tip 6	Is-CO (g/km)	It-THC (g/km)
Valur imkejjel";		

(ii) Il-Punt 2.1.1 hu mibdul b'dan li ġej:

"2.1.1. Għall-vetturi ta' bifjuwils, it-tabella tat-test tat-tip 1 għandha tkun ripetuta għaż-żewġ fjuwils. Għall-vetturi ta' fjuwil flessibbli, meta t-test tat-tip 1 irid isir fuq iż-żewġ fjuwils, skont il-Figura I.2.4 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 692/2008, u għal vetturi li jużaw l-LPG jew l-NG/Bijometan, il-monofjuwil jew il-bifjuwil, it-tabella għandha tkun ripetuta għall-gassijiet differenti ta' referenza użati fit-test, u tabella addizzjonali trid turi l-aġħar riżultati miksuba. Meta applikabbli, skont it-taqsimiet 1.1.2.4 u 1.1.2.5 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, din għandha tintwera jekk ir-riżultati jitkejlu jew jiġu kkalkolati.";

(iii) Jiddaħhlu l-punti li ġejjin 2.6 u 2.6.1:

"2.6. Ir-riżultati tat-test tal-innovazzjonijiet ekoloġiċi (*) (**)

Id-deċiżjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika ⁽¹⁾	Il-kodiċi tal-innovazzjoni ekoloġika ⁽²⁾	1. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura ta' referenza (g/km)	2. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura mghammra b'innovazzjoni ekoloġika (g/km)	3. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura ta' referenza fiċ-ċiklu ta' ttestjar tat-tip 1 ⁽³⁾	4. L-emissjonijiet tas-CO ₂ tal-vettura mghammra b'innovazzjoni ekoloġika fiċ-ċiklu ta' ttestjar tat-tip 1 (= 3.5.1.3)	5. Il-fattur tal-użu (UF), i.e. sehem temporali tal-użu teknoloġiku f'kundizzjonijiet operattivi normali	L-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO ₂ ((1 - 2) - (3 - 4))*5
xxxx/201x							
L-iffrankar totali tal-emissjonijiet tas-CO₂ (g/km) ⁽⁴⁾							

⁽¹⁾ In-numru tad-Deciżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.

⁽²⁾ Assenjat fid-Deciżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.

⁽³⁾ Jekk jiġi applikat l-immudellar flok iċ-ċiklu tat-test tat-tip 1, dan il-valur għandu jkun dak mogħti fil-metodoloġija tal-immudellar.

⁽⁴⁾ Is-somma tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' kull innovazzjoni ekoloġika individwali.

2.6.1. Il-kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) (**):

(*) Irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat.

(**) Espandi t-tabella jekk hu meħtieġ, billi tuża ringiela żejda għal kull innovazzjoni ekoloġika.

(***) Il-kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) għandha tikkonsisti minn dawn l-elementi li ġejjin, kull wieħed separat bi spazju vojta:

— l-kodiċi tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip kif definit fl-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE;

— Il-kodiċi individwali ta' kull innovazzjoni ekoloġika li biha tkun mghammra l-vettura, b'indikazzjoni fl-ordni kronoloġika tad-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni.

(Pereżempju, il-kodiċi ġenerali ta' tliet innovazzjonijiet ekoloġiċi approvati kronoloġikament bhala 10, 15 u 16 u li bihom tkun mghammra vettura ċertifikata mill-awtorità Germaniża tal-approvazzjoni tat-tip għandha tkun: "e1 10 15 16".);

(2) Fl-Anness XII jiddaħhlu l-punti li ġejjin 4, 4.1, 4.2, 4.3 u 4.4:

4. APPROVAZZJONI TAT-TIP TA' VETTURI MGHAMMRA B'INNOVAZZJONIJIET EKOLOĠIĠI

4.1. Skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011, manifattur li jixtieq jibbenefika minn tnaqqis tal-emissjonijiet medji speċifiċi tas-CO₂ tiegħu permezz ta' ffrankar minn innovazzjoni ekoloġika waħda jew iżjed li biha tkun mghammra vettura, għandu japplika għand awtorità tal-approvazzjoni għal ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE tal-vettura mghammra bl-innovazzjoni ekoloġika.

4.2. L-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO₂ mill-vettura mghammra b'innovazzjoni ekoloġika għandu, għal finijiet tal-approvazzjoni tat-tip, ikun determinat bil-proċedura u l-metodoloġija tal-ittestjar speċifikata fid-Deciżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011.

-
- 4.3. Il-prestazzjoni tat-testijiet mehtieġa biex ikun determinat l-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO₂ miksub bl-innovazzjonijiet ekoloġiċi għandha tiġi kkunsidrata bla ħsara għad-dimostrazzjoni ta' konformità tal-innovazzjonijiet ekoloġiċi mal-preskrizzjonijiet tekniċi stabbiliti fid-Direttiva 2007/46/KE, jekk applikabbli.
- 4.4. L-approvazzjoni tat-tip ma għandhiex tingħata jekk il-vettura mghammra bl-innovazzjoni ekoloġika ma turix minimu ta' 1 gCO₂/km ta' tnaqqis fl-emissjonijiet fir-rigward tal-vettura ta' referenza, kif stipulat fl-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011.”.
-

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 196/2013

tas-7 ta' Marzu 2013

li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010 fir-rigward tal-entrata l-għdida għall-Ġappun fil-lista ta' pajjiżi terzi jew partijiet minnhom li minnhom l-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea ta' ċertu laħam frisk huma awtorizzati

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-frażi ta' introduzzjoni tal-Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu tal-punt (1) tal-Artikolu 8 u l-punt (4) tal-Artikolu 8 tagħha,

Billi:

- (1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2010 tat-12 ta' Marzu 2010 li jistabbilixxi listi ta' pajjiżi terzi, territorji jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' annimali partikolari u laħam frisk u r-rekwiżiti relatati maċ-ċertifikazzjoni veterinarja⁽²⁾ jistabbilixxi l-kondizzjonijiet sanitarji għall-importazzjoni ta' annimali hajjin u laħam frisk tagħhom. Skont ir-Regolament (UE) Nru 206/2010 laħam frisk għall-konsum mill-bniedem jista' jiġi importat biss jekk ikun ġej minn territorju ta' pajjiż terz jew parti minnu elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II ma' dak ir-Regolament u jissodisfa r-rekwiżiti rilevanti.
- (2) Il-Ġappun talab li jiġi elenkat għall-importazzjoni ta' laħam frisk tal-bovini fl-Unjoni u l-verifika tal-Kummissjoni dwar il-laħam tal-bovini fil-Ġappun fl-2008 kkon-

fermat li r-rekwiżiti ġew sodisfatti. L-elenkar kien, madankollu, pospost meta sehhet il-marda tal-ilsien u d-dwiefer fil-Ġappun fl-2010.

- (3) Minn dak inhar il-Ġappun eradika l-marda tal-ilsien u d-dwiefer fit-territorju tiegħu u ġie rikonoxxut bħala "hieles minghajr tilqim" għal din il-marda mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE).
- (4) Il-Ġappun b'hekk jipprovdi garanziji suffiċjenti fir-rigward tas-saħħa tal-annimali u reġa' talab biex ikun inkluż fil-lista ta' pajjiżi terzi awtorizzati għall-importazzjoni ta' laħam frisk tal-bovini fl-Unjoni.
- (5) Il-Ġappun għalhekk għandu jithalla jimporta laħam frisk tal-bovini lejn l-Unjoni.
- (6) Il-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 206/2010 għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.
- (7) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010, l-annotazzjoni li ġejja għall-Ġappun tiddaħhal wara l-annotazzjoni għall-Islanda:

Kodiċi ISO u isem il-pajjiż terz	Kodiċi tat-Territorju	Deskrizzjoni tal-pajjiż terz, territorju jew parti minnu	Ċertifikat veterinarju		Kundizzjonijiet speċifiċi	Data ta' għeluq (*)	Data tal-ftuħ (**)
			Mudell(i)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
JP — il-Ġappun	JP	Il-pajjiż kollu	BOV				it-28 ta' Marzu 2013

(*) Laħam li ġej minn annimali li nqatlu fid-data jew qabel id-data stipulata fil-kolonna 7 jistgħu jiġu impurtati fl-Unjoni għal 90 ġurnata minn dik id-data. Konsenji li ngarru fuq vetturi fibhra fondi jistgħu jiġu impurtati fl-Unjoni jekk jiġu ċċertifikati qabel id-data stipulata fil-kolonna 7 fi żmien 40 ġurnata minn dik id-data. (Nota: jekk m'hemmx data fil-kolonna 7 dan ifisser li m'hemm l-ebda restrizzjonijiet ta' żmien).

(**) Laħam minn annimali maqtula fid-data jew wara d-data stipulata fil-kolonna 8 biss jista' jiġi impurtat fl-Unjoni (jekk m'hemmx data fil-kolonna 8 dan ifisser li m'hemm l-ebda restrizzjonijiet ta' żmien).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(1) ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2) ĠU L 73, 20.3.2010, p. 1.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 197/2013

tas-7 ta' Marzu 2013

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 80/2012 li jistabbilixxi l-lista ta' sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi prevista fl-Artikolu 53(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' eżenzjonijiet mid-dazju doganali

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 tas-16 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' eżenzjonijiet mid-dazju doganali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 53(1)(b) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 80/2012 ⁽²⁾ jistabbilixxi l-lista ta' sustanzi bioloġiċi jew kimiċi stipulata fl-Artikolu 53(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009.
- (2) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 80/2012 għandu jiġi emendat biex jinkludi fil-lista żewġ sustanzi li għalihom fil-preżent ma hemm ebda produzzjoni ekwi-valenti fi hdan it-territorju doganali tal-Unjoni.
- (3) Barra minn hekk, ma hemmx aktar hteġa li tinzamm fil-lista sustanza li bħalissa hija elenkata fl-Anness 3 tal-Parti 3 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE)

Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana ⁽³⁾ li tikkonċerna sustanzi farmaċewtiċi li huma hielsa mid-dazju.

(4) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 80/2012 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 80/2012 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ ĠU L 324, 10.12.2009, p. 23.

⁽²⁾ ĠU L 29, 1.2.2012, p. 33.

⁽³⁾ ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

ANNEX

L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 80/2012 huwa emendat kif ġej:

(1) Ir-ringiela li ġejja tiddaħhal wara r-ringiela li fiha il-kodiċi NM ex 2845 90 90 għall-ilma (l-Ossigġnu-18):

	"ex 2849 90 90	It-trab tal-karbur tas-siliċju tat-titanju ta' purità bil-piż ta' 99 % jew aktar".
--	----------------	--

(2) Ir-ringiela li ġejja tiddaħhal wara r-ringiela li fiha il-kodiċi NM ex 2926 90 95 għat-2-Naftonitril:

	"ex 2934 99 90	Oligomeri tal-fosforodijamidat tal-morfolin (oligonukleotidi tal-morfolin)".
--	----------------	--

(3) Ir-ringiela li ġejja tithassar:

"0014364-6	ex 2923 90 00	Bromid tad-dekametjonju (INN)".
------------	---------------	---------------------------------

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 198/2013

tas-7 ta' Marzu 2013

dwar l-għażla ta' simbolu bil-ghan li jiġu identifikati prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li huma suġġetti għal monitoraġġ addizzjonali

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jstabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jstabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 23(4) tiegħu,

Billi:

- (1) Xi prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem huma awtorizzati suġġett għal monitoraġġ addizzjonali minhabba l-profil speċifiku ta' sikurezza tagħhom. Skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, dan jinkludi prodotti mediċinali b'sustanza attiva ġdida, prodotti mediċinali bijoloġiċi u prodotti li fil-każ tagħhom tintalab id-dejta ta' wara l-awtorizzazzjoni.
- (2) Għall-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa għandu jkun possibbli li jidentifikaw faċilment dawk il-prodotti mediċinali li huma suġġetti għal monitoraġġ addizzjonali sabiex ikunu jistgħu jaqsmu mal-awtoritajiet kompetenti u mad-detentur tal-awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni kull informazzjoni li tirriżulta mill-użu tal-prodott mediċinali u b'mod partikolari biex jirrapurtaw reazzjonijiet negattivi suspettużi.
- (3) Sabiex tkun assigurata t-trasparenza, il-prodotti mediċinali kollha li jiġu suġġetti għal monitoraġġ addizzjonali jiġu inkluzi f'lista li tiġi stabbilita u aġġornata mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, u dan skont l-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004. Barra minn hekk, dawn ikunu mmarkati b'simbolu iswed.
- (4) Fit-3 ta' Ottubru 2012, il-Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakovigilanza adotta Rakkomandazzjoni li tiddikjara li s-simbolu iswed għandu jkun trijangolu iswed, ekwilaterali u bil-maqlub. Ir-Rakkomandazzjoni qieset l-opinjoni tal-pazjenti u tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa kif espressi mill-Grupp ta' Hidma tal-Pazjenti u tal-Konsumaturi u mill-Grupp ta' Hidma tal-Professjonisti tas-Saħħa stabbiliti mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.
- (5) Id-detenturi ta' awtorizzazzjonijiet tal-kummerċjalizzazzjoni li ngħataw qabel l-1 ta' Settembru 2013 għandhom jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw l-informazzjoni dwar il-prodotti li tingħata mal-prodotti kkonċernati.

(6) Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw il-possibbiltà li jikkonċedu aktar żmien għal dak l-adattament meta ċirkostanzi eċċezzjonali jkunu jirrikjeddu dan.

(7) L-introduzzjoni tas-simbolu iswed ma għandhiex tikkawża diffikultajiet fis-suq u fil-katina tal-provvista. Sabiex tiġi evitata kull interruzzjoni, id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni ma għandhomx ikunu obbligati jsejhu lura jew jerghu jippakkjaw prodotti li jkunu diġà tqieghdu fis-suq.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-simbolu iswed imsemmi fl-Artikolu 23(4) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 għandu jkun trijangolu iswed, ekwilaterali u bil-maqlub. Għandu jikkonforma mal-mudell u mal-qisien stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

1. Id-detenturi ta' awtorizzazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni mogħtija qabel l-1 ta' Settembru 2013, u li jikkonċernaw prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li huma suġġetti għal monitoraġġ addizzjonali, għandhom jinkludu s-simbolu iswed fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett tal-pakkett ta' dawn il-prodotti mediċinali sal-31 ta' Dicembru 2013.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, id-detenturi ta' awtorizzazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni mogħtija qabel l-1 ta' Settembru 2013 li jikkonċernaw prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li huma suġġetti għal monitoraġġ addizzjonali jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti aktar żmien, u dan meta jkunu jistgħu juru li biex jirrispettaw id-data msemmija fil-paragrafu 1 kapaċi tiġi affettwata hażin il-provvista adegwata u kontinwa tal-prodott mediċinali.

Artikolu 3

L-istokks tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem immanifatturati, ippakkjati u ttikkettati qabel l-1 ta' Jannar 2014, li ma jkunux jinkludu s-simbolu iswed fil-fuljett tal-pakkett jistgħu jkomplu jitqieghdu fis-suq, jitqassmu, jingħataw, jinbieghu u jintużaw sakemm jiġu eżawriti l-ħażniet tagħhom.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(¹) ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

ANNEX

1. Is-simbolu iswed imsemmi fl-Artikolu 23(4) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 għandu jikkonforma mal-mudell li ġej:



2. Is-simbolu iswed irid ikun proporzjonali għad-daqs tat-tipa tat-test standardizzat li jiġi warajh, u kull naħa tat-trijangolu għandu jkollha tul minimu ta' 5 mm.
-

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 199/2013**tas-7 ta' Marzu 2013****li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u hxejjex**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) ⁽¹⁾,Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-hxejjex u tal-frott u l-hxejjex ipproċessati ⁽²⁾ u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom

il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

- (2) Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmiya fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Marzu 2013.

*Għall-Kummissjoni,
Fisem il-President,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

⁽¹⁾ ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.

ANNEX

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u hxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM	Kodiċi tal-pajjiż terz ⁽¹⁾	Valur standard tal-importazzjoni
0702 00 00	IL	82,8
	MA	59,1
	TN	68,1
	TR	103,8
	ZZ	78,5
0707 00 05	EG	191,6
	MA	170,1
	TR	151,3
	ZZ	171,0
0709 91 00	EG	82,2
	ZZ	82,2
0709 93 10	MA	47,9
	TR	122,6
	ZZ	85,3
0805 10 20	EG	49,9
	IL	71,4
	MA	50,1
	TN	63,1
	TR	62,2
	ZZ	59,3
0805 50 10	TR	86,7
	ZZ	86,7
0808 10 80	AR	116,3
	BR	91,4
	CL	115,2
	CN	77,3
	MK	28,7
	US	168,2
	ZZ	99,5
0808 30 90	AR	112,8
	CL	115,4
	TR	171,6
	US	191,0
	ZA	101,2
	ZZ	138,4

⁽¹⁾ In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi "ZZ" jirrappreżenta "ta' oriġini oħra".

DEĊIŻJONIJIET

DEĊIŻJONI TAR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TAL-ISTATI MEMBRI

tas-6 ta' Marzu 2013

li tahtar Imħallfin fil-Qorti Ġenerali

(2013/119/UE)

IR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 19 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 254 u 255 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a(1) tiegħu,

Billi:

- (1) Il-mandati ta' tlettax-il Imħallf fil-Qorti Ġenerali ser jiskadu fil-31 ta' Awwissu 2013. Jehtieġ isir il-proċess ta' hatriet godda għall-perijodu mill-1 ta' Settembru 2013 sal-31 ta' Awwissu 2019.
- (2) Ġie propost li l-mandat tas-Sinjura Mariyana KANCHEVA u tas-Sinjura Ingrida LABUCKA kif ukoll tas-Sur Alfred DITTRICH u tas-Sur Nicholas James FORWOOD jiġu mġedda.
- (3) Il-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ta l-opinjoni tiegħu dwar l-idoneità tas-Sinjura Mariyana KANCHEVA u tas-Sinjura Ingrida LABUCKA kif ukoll tas-Sur Alfred

DITTRICH u tas-Sur Nicholas James FORWOOD għall-qadi tal-funzjonijiet ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għandhom jinhatru Mħallfin fil-Qorti Ġenerali għall-perijodu mill-1 ta' Settembru 2013 sal-31 ta' Awwissu 2019:

- Is-Sur Alfred DITTRICH,
- Is-Sur Nicholas James FORWOOD,
- Is-Sinjura Mariyana KANCHEVA,
- Is-Sinjura Ingrida LABUCKA.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-sehh fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Marzu 2013.

Il-President

R. MONTGOMERY

DEĊIŻJONI TAR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJET TAL-ISTATI MEMBRI**tas-6 ta' Marzu 2013****li tahtar Imhalled fil-Qorti Ġenerali**

(2013/120/UE)

IR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJET TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 19 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 254 u 255 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a(1) tiegħu,

Billi:

(1) Skont l-Artikoli 5 u 7 tal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u wara r-riżenja tas-Sur Nils WAHL, għandu jinhatar Imhalled fil-Qorti Ġenerali għall-bqija tal-mandat tas-Sur Nils WAHL, jiġifieri sal-31 ta' Awwissu 2013.

(2) Ġie propost is-Sur Carl WETTER għall-post li sar vakanti.

(3) Il-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ta l-opinjoni tiegħu dwar l-idoneità tas-Sur Carl WETTER għall-qadi tal-funzjonijiet ta' Mhalled fil-Qorti Ġenerali,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sur Carl WETTER għandu jinhatar Imhalled fil-Qorti Ġenerali għall-perijodu mid-data tad-dhul fis-sehħ ta' din id-Deċiżjoni sal-31 ta' Awwissu 2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidhol fis-sehħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Marzu 2013.

Il-President

R. MONTGOMERY

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-7 ta' Marzu 2013

dwar ir-reqwiżiti tas-sikurezza li għandhom jiġu sodisfatti mill-istandards Ewropej dwar ċerti sits għat-tfal skont id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza generali tal-prodotti

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2013/121/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

jissodisfaw ir-reqwiżit ta' sikurezza ġenerali stabbilit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2001/95/KE.

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

(7) Il-miżuri previsti f'din id-Deciżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar is-Sikurezza Ġenerali tal-Prodotti,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Dicembru 2001 dwar is-sikurezza ġenerali tal-prodotti⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(a) tagħha,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Billi:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

(1) Il-prodotti li jikkonformaw mal-istandards nazzjonali li jittrasponu l-istandards Ewropej imfassla skont id-Direttiva 2001/95/KE u riferiti f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jibbenefikaw minn preżunzjoni dwar is-sikurezza.

Għall-finijiet ta' din id-Deciżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(2) L-istandards Ewropej għandhom jifasslu abbażi tar-reqwiżiti tas-sikurezza maħsuba biex jiżguraw li l-prodotti li jikkonformaw mal-istandards jissodisfaw ir-reqwiżiti ġenerali tas-sikurezza stipulati fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2001/95/KE.

(a) "Sit ta' sostenn għat-tfal" tfisser prodott intenzjonat biex jitwaxx fuq sigġu tal-adulti biex jgħolli l-pożizzjoni bil-qiegħda ta' tifel, sa meta jkollu 36 xahar, li jkun kapaċi joqghod bil-qiegħda wahdu;

(3) L-istandards Ewropej EN 14988-1:2006 (Parti 1: Rekwiżiti dwar is-sikurezza) u EN 14988-2:2006 (Parti 2: Metodi ta' ttestjar) għas-sigġijiet għolja tat-tfal jehtieġ jiġu riveduti. B'mod partikolari, hemm bżonn li jiġu introdotti rekwiżiti tas-sikurezza aktar stretti fir-rigward tal-perikli marbuta mal-waqgħat u mat-thabbil perikoluż fl-irbit.

(b) "Sigġu tat-tfal" tfisser sigġu maħsub biex ipoġġi tifel wiehed, bid-daqs aġġustat skont l-età u maħsub biex jitqiegħed mal-art;

(4) L-istandard Ewropew EN 1272: 1998 (Rekwiżiti ta' sikurezza u metodi ta' ttestjar) għal sigġijiet li jehlu mal-mejda mhux riferit f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala konsegwenza, l-istandards nazzjonali li jittrasponu l-istandard Ewropew ma jagħtux lok għal preżunzjoni dwar is-sikurezza.

(c) "Sigġu għoli tat-tfal" tfisser sigġu li jteqaf wahdu, li jgħolli t-tfal ta' bejn 6 xhur u 36 xahar bejn wiehed u iehor sal-għoli tal-mejda tal-ikel, maħsub għal meta wiehed jitma' lil tifel li jkun kapaċi joqghod bil-qiegħda wahdu, kemm-il darba t-tifel ikun maqful sew fil-pożizzjoni bil-qiegħda;

(5) Ma jeżisti l-ebda standard Ewropew għal sigġijiet tat-tfal jew għal sits ta' sostenn għat-tfal.

(d) "Sigġu li jehel mal-mejda" tfisser sigġu li normalment jintuża għal tfal li kapaċi joqoghdu bil-qiegħda wehidhom, u li huwa maħsub biex jitwaxx ma' mejda jew ma' xi wiċċ orizzontali iehor.

(6) Għaldaqstant hu l-każ li jiġu determinati r-reqwiżiti maħsuba sabiex jiżguraw li tali sits għat-tfal ikunu

Artikolu 2

Ir-reqwiżiti tas-sikurezza

Ir-reqwiżiti speċifiċi dwar is-sikurezza fil-każ tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1, li għandhom ikunu sodisfatti mill-istandards Ewropej imsemmija fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2001/95/KE, huma stipulati fl-Anness ta' din id-Deciżjoni.

⁽¹⁾ ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.

*Artikolu 3***Id-dhul fis-sehh**

Din id-Deciżjoni ghandha tidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni taghha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

ANNEX

REKWIŻITI DWAR IS- SIKUREZZA ĠENERALI

Meta jintużaw bl-iskop maħsuba ghalih jew b'mod ippjanat u li fih wiehed iżomm f'moħħu l-imġiba normali tat-tfal, il-prodotti ma għandhomx jipperikolaw is-sikurezza jew is-saħħa tat-tfal jew ta' min jieħu ħsiebhom.

Jekk tip wiehed ta' sigġu jkun jista' jinbidel f'tip ieħor ta' sigġu (pereżempju, sigġu għoli li jinbidel f'sigġu tat-tfal), dan irid jikkonforma mar-rekwiżiti tas-sikurezza għaž-żewġ tipi ta' sigġu.

It-tikketti fuq il-prodotti jew fuq l-ippakkjar tagħhom u l-istruzzjonijiet għall-użu għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-konsumaturi għar-riskji u l-perikli inerenti ta' korrimenti involuti fl-użu tal-prodotti u għall-modi kif jevitawhom. Madankollu, il-prodotti għandhom kemm jista' jkun ikunu sikuri mill-konċepiment tagħhom, u għalhekk it-tikketti u t-twissijiet ma għandhomx jieħdu post is-sikurezza mill-konċepiment.

Rekwiżiti kimiċi

Il-prodotti kollha msemmija fl-Artikolu 1 għandhom jikkonformaw mal-leġislazzjoni tal-UE.

Proprietajiet fjamabbli

Il-prodotti msemmija fl-Artikolu 1 ma għandhomx jikkostitwixxu elementi fjamabbli istantanjament li jkun ta' periklu fejn ikun hemm it-tfal. Għalhekk għandhom ikunu magħmula minn materjali li ma jipproduċux effett ta' flash jekk ikunu esposti direttament għal fjamma jew għal spark. Għal din ir-raġuni, għandha titqies l-aħħar verżjoni ta' EN 71-2.

L-użu ta' sustanzi kimiċi biex irażżnu l-fjamma għandu jkun wiehed minimu. Jekk jintużaw sustanzi kimiċi li jrażżnu l-fjamma, it-tossiċità tagħhom waqt l-użu u waqt id-disponiment tagħhom meta jispiċċaw ma għandhiex tipperikola s-saħħa tal-utenti, ta' dawk li jieħdu ħsieb it-tfal jew l-ambjent.

L-ippakkjar

Il-boroż magħmul minn plastik flessibbli li jintużaw għall-ippakkjar, u li jkollhom perimetru għall-ftuħ li jkun akbar miċ-ċirkonferenza ta' ras ta' tifel, ma għandhomx johlqu r-riskju li t-tifel jifga fihom. L-użu ta' qfeli jew ħbula li jorbtu dan l-ippakkjar, jew li jorbtu l-ippakkjar li jehel minnu nnifsu (pereżempju l-ippakkjar bil-cling-film) huwa pprojbit.

L-ippakkjar li jkollu l-prodotti fih ma għandux johlqu ir-riskju li jimblokka l-passaġġi tan-nifs tal-immieher u l-halq, hekk li t-tfal jifgaw fih. Għal dan il-għan, meta ma jostakolax l-esklużjoni tal-umdità, l-ippakkjar tal-plastik għandu jittaqqab.

Il-boroż għandu jkollhom immarkat b'mod li jidher sew it-twissija li ġeja inkella waħda ekwivalenti: "TWISSIJA! L-ippakkjar zommu 'l bogħod mit-tfal għax jistgħu jifgaw fih". Fuq il-boroż irid ikun hemm indikat ukoll simbolu kbir u ċar, jew dijagramma, li jindikaw li jeżisti periklu potenzjali.

L-identifikazzjoni tal-manifattur u tal-importatur

Il-manifatturi ⁽¹⁾ għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom u l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati dwar il-prodott jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu jew f'dokument li jakkumpanja l-prodott. L-indirizz għandu jindika punt uniku fejn jista' jiġi kkuntattjat il-manifattur ⁽²⁾.

L-importaturi ⁽³⁾ għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom u l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati dwar il-prodott jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu jew f'dokument li jakkumpanja l-prodott ⁽⁴⁾.

REKWIŻITI SPEĊIFIĊI TA' SIKUREZZA**1. SITS TA' SOSTENN GĤAT-TFAL****1.1. Kamp ta' applikazzjoni**

Dawn ir-rekwiżiti tas-sikurezza japplikaw għas-sits ta' sostenn għat-tfal maħsuba għal tfal sal-età ta' 36 xahar u li ma jiżnux iktar minn 15-il kg. Ma japplikawx għall-kuxxini, il-kuttunar u kwalunkwe prodott ieħor intiż biex iżomm lit-tifel fis-siġġu mingħajr ma jgħollilu l-pożizzjoni tiegħu bil-qiegħda.

⁽¹⁾ Kif definit fl-Artikolu R1 tal-Kapitolu R1 tal-Anness I tad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82).

⁽²⁾ Kif speċifikat fl-Artikolu R2 tal-Kapitolu R2 tal-Anness I tad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE.

⁽³⁾ Kif definit fl-Artikolu R1 tal-Kapitolu R1 tal-Anness I tad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE.

⁽⁴⁾ Kif speċifikat fl-Artikolu R4 tal-Kapitolu R2 tal-Anness I tad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE.

1.2. Ir-rekwiżiti tas-sikurezza

Il-perikli li t-tifel jintrass fi spazji dojoq u ffethiet

Is-sits ta' sostenn għat-tfal għandhom jiffasslu u jiġu manifatturati biex jipprevjenu li xi parti minn ġisem it-tfal tinqabad jew tintrass.

Il-perikli assoċjati mal-aġġustament tal-gholi tas-sit ta' sostenn għat-tfal

Is-sits ta' sostenn għat-tfal li jkollhom il-biċċa fejn ipogġi t-tifel aġġustabbli skont l-gholi li jkun hemm bżonn, għandu jkollhom mekkaniżmi li jstabilizzaw is-sit ta' sostenn fil-pożizzjoni tiegħu ta' użu normali. Ma għandux ikun possibbli li l-mekkanizmi ta' sikurezza jinħallu b'mod mhux intenzjonat.

Il-perikli assoċjati ma' partijiet li jiċċaqilqu

Ladarba s-sit ta' sostenn għat-tfal jintrama għall-użu normali, ma għandu jkun hemm ebda kompressjoni inkella punti li jagħfsu fuq xulxin aċċessibbli minhabba li s-sit ta' sostenn jew xi parti minnu jitmexxew; minhabba li t-tifel jiċċaqilqu u allura l-piż ta' ġismu jimxi f'lok ieħor fis-siġġu; jew minhabba l-applikazzjoni ta' forza esterna (jew minn xi tifel ieħor jew, b'nuqqas ta' ħsieb, minn min jindukrah, jew minn mekkaniżmu mhaddem).

Is-sits ta' sostenn mfassla biex jinghalqu għandu jkollhom mekkaniżmu biex jinghalqu li ma jkunx jista' jithaddem mit-tfal u li min jindukrahom ma jkunx jista' jhaddmu jekk mhux b'intenzjoni. Ma għandux ikun possibbli li sits ta' sostenn għat-tfal jintramaw għall-użu normali mingħajr ma jiġi attivat il-mekkanizmu ta' sikurezza.

Il-periklu ta' waqgħa

Meta s-sit ta' sostenn jintrama għall-użu normali, irid ikun żgurat li t-tifel ma jkunx jista' johroġ minnu u li dan ma jkunx jista' jinqaleb meta t-tifel jinklina f'xi naħa jew oħra. Biex ikunu evitati korrimenti kkawżati meta t-tfal iqumu bilwieqfa u jaqgħu, jew meta jżżerżqu mis-siġġu u jaqgħu, dan għandu jifassal b'tali mod li s-sistema ta' rbit biex iżzomm lit-tifel maqful fih, lit-tifel ma tippermettilux jaq' jew jżżerżaq minnu.

Sit ta' sostenn għat-tfal irid ikun mġammar b'sistema ta' rbit li tkun tista' tiġi aġġustata skont id-daqs tat-tfal u trid tkun tikkonsisti tal-inqas fi rbit mal-qadd u bejn il-koxox. Ma għandux ikun possibbli li tintuża s-sistema ta' rbit mingħajr ma tinqafel il-qafra ta' bejn il-koxox.

Is-sistema tal-irbit, iċ-ċineg, il-punti tal-irbit u s-sistema tal-irbit ma tista' tiġrihom ebda hsara permanenti li tista' tfixxkel is-sigurtà tagħhom u l-funzjoni normali meta sottoposti għal stress mekkaniku statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-sit ta' sostenn.

Meta armati biex jintużaw, l-gholi tal-biċċa fejn jistrieħ id-dahar tas-sit ta' sostenn għandu jkun għoli skont il-każ. Irid ikollu wkoll il-pogġamani fil-ġenb li jkunu għolja biżżejjed biex jiżguraw li t-tfal jibqgħu fis-sit meta jinklinaw f'xi naħa.

Il-periklu ta' thabbil fl-irbit

Il-hbula, iż-żigarelli u partijiet simili, appartu s-sistema tat-trażzin għat-tfal u s-sistema tat-twahħil tas-siġġu, li huma aċċessibbli min-naħa ta' ġewwa tas-sit ta' sostenn, irid ikollhom tul hieles massimu li jimpedixxi l-formazzjoni ta' qafra perikoluża li kapaċi tispicċa madwar għonq it-tifel.

Ma għandux jintuża l-hajt monofilament għall-hbula, iż-żigarelli u partijiet simili, għall-qfeli u għall-hajt tal-hjata.

Il-periklu li t-tifel jifga

Biex jiġu evitati l-perikli ta' soffokament, is-siġġijiet ta' sostenn ma għandux ikun fihom partijiet żgħar, sew jekk huma maħsuba li jitnehew bl-ghodda u sew mingħajrhom, li jistgħu jinqalgħu minn forzi li t-tfal jistgħu japplikaw u li huma żgħar biżżejjed biex jidhlu kompletament f'halq it-tfal.

Materjali tal-mili li jikkostitwixxu riskju ta' soffokament ma għandux ikun possibbli li jaċċessawhom it-tfal meta jagħfsu fihom. Dawn ma għandhomx ikunu ta' periklu addizzjonali ta' soffokament minhabba d-daqs tal-elementi li jkun fihom jew minhabba li dawn l-elementi isiru biżżejjed żgħar jew aċċessibbli meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom.

Il-periklu ta' inġestjoni

Biex jiġi evitat il-periklu ta' inġestjoni, is-siġġijiet ta' sostenn ma għandux ikollhom biċċiet separati jew żgħar li jkunu jinqalgħu meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom u li jkunu jistgħu jgħaddu mill-esofagu tat-tfal. F'kull każ, ma għandhomx jintużaw materjali tossiċi jew kisi tossiku.

Il-periklu ta' soffokazzjoni

Is-siġġijiet ta' sostenn ma għandux ikollhom xi decals tal-plastik li jistgħu jiġu f'idejn it-tfal u jinqalgħu minn posthom meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom. Ma għandu jkollu l-ebda kisi impermeabbli li jista' jgħatti kemm il-halq kif ukoll l-imnieher tat-tfal u għalhekk jikkostitwixxu periklu ta' soffokazzjoni.

Trufijiet, kantunieri u partijiet li jisporgu' barra li huma perikolużi

It-trufijiet, il-kantunieri u l-partijiet sporguti kollha li huma aċċessibbli jridu jkunu għat-tond u ma jridx ikun fihom golji jew xfarijiet għall-ponta.

L-uċuħ

L-uċuħ kollha għandhom, sal-limitu kompatibbli mal-funzjonijiet tas-siġġu ta' sostenn, ikunu lixxi biżżejjed biex jipprevjenu barxiet, qtugh, grif, hruq jew korrimenti oħra li jistgħu jkunu kkawżati incidentalment meta s-siġġu ta' sostenn jkun qed jintuża jew għax jagħmlu xi haġa t-tfal.

L-integrità strutturali

Is-sit ta' sostenn ma għandux jikkollassa jew juri xi sinjal ta' hsara jew deformazzjoni permanenti li jistgħu jfixklu l-funzjoni normali u s-sikurezza tiegħu. Ebda mekkanizmu biex jaġġusta l-għoli tas-sit ta' sostenn ma għandu jippermetti li l-għoli tal-pożizzjoni magħżul jinbidel minhabba stress mekkaniku li jkun gie suġġett għalih is-sit ta' sostenn waqt l-użu intenzjonat tiegħu.

Sistema għat-tqabbid tas-siġġu

Is-sistema għat-tqabbid tas-siġġu għandha tkun imfassla biex torbot is-sit ta' sostenn kemm mad-dahar u kemm mal-wiċċ tas-sit tas-siġġu.

Is-sistema għat-tqabbid tas-siġġu, iċ-ċineġ, il-punti tal-irbit u s-sistema tal-irbit ma jridux jinkisru, jinhallu jew jinqatgħu mir-rabta tagħhom kawża ta' stress mekkaniku li huma suġġetti għalih waqt l-użu intenzjonat.

Il-perikli assoċjati ma' daqs inadegwat

L-informazzjoni dwar il-prodott għandha tispeċifika d-dimensjonijiet adegwati tas-sit u tad-dahar li l-prodott hu maħsub għalihom.

1.3. L-informazzjoni dwar is-sikurezza, il-manwal għall-utenti u l-immarkar

L-informazzjoni dwar is-sikurezza trid tkun immarkata fuq il-prodott u tkun inkluża fl-istruzzjonijiet għall-utent.

L-informazzjoni dwar is-sikurezza għandha tingħata bil-miktub fil-lingwa jew lingwi tal-pajjiż li fih jitqiegħed għall-bejgħ bl-innut is-sit ta' sostenn u fi stampi li jinftiehm u wehidhom. L-immarkar kollu jrid jibqa' legġibbli u t-tikketti użati fl-immarkar ma għandhomx ikunu jinqalġu faċilment.

L-informazzjoni dwar is-sikurezza

Trid tiġi provduta informazzjoni essenzjali dwar is-sikurezza, spjegata b'mod ċar u fejn jidher sew. Għandha tkun murija sewwa u tibqa' vizibbli wara li s-sit ta' sostenn jitwahhal mas-siġġu tal-adulti u qabel ma t-tifel jitpoġġa fis-sit ta' sostenn. L-informazzjoni għandha tkun immarkata bil-kelma "TWISSIJA!" u tal-anqas għandu jkollha l-messaġġi li ġejjin jew l-ekwivalenti tagħhom:

- "Qatt thalli t-tfal wehidhom."
- "Dejjem uża s-sistema ta' rbit għat-tfal u dik tat-twahhil tas-siġġu."
- "Dejjem iċċekkja s-sikurezza u l-istabbiltà tas-sit ta' sostenn qabel tużah."
- "Dan il-prodott huwa maħsub għal tfal sa 36 xahar, li ma jiżnux iktar minn 15-il kg, li kapaci joqogħdu bilqiegħda wehidhom."

L-informazzjoni dwar ix-xiri tal-prodott

Il-konsumatur għandu jkun jista' jara b'mod ċar l-informazzjoni dwar ix-xiri tal-prodott fil-hanut. L-informazzjoni tal-inqas trid tinkludi dan li ġej, kemm bil-miktub kif ukoll fi stampa li tinftiehem wehidha:

- din id-dikjarazzjoni jew dikjarazzjoni ekwivalenti: "Dan il-prodott huwa maħsub għal tfal sa 36 xahar, li ma jiżnux iktar minn 15-il kg, li kapaci joqogħdu bilqiegħda wehidhom.";
- id-dimensjonijiet adegwati tas-siġġu tal-adulti, tas-sit u ta' dahar is-siġġu.

Il-manwal għall-utent

Sit ta' sostenn għat-tfal irid ikollu miegħu manwal għall-utenti. Il-manwal għall-utenti jrid jinkludi:

- l-istqarrija li ġejja jew dikjarazzjoni ekwivalenti: "IMPORTANTI! DAN ŻOMMU GĦAL REFERENZA FIL-FUTUR.";
- istruzzjonijiet għal immuntar u użu korrett u sikur tas-sit ta' sostenn;
- informazzjoni dwar it-tipi ta' siġġu tal-adulti li miegħu jista' jitwahhal sit ta' sostenn u t-tipi li magħhom dan ma jistax isir.

It-twissijiet fil-manwal għall-utent għandhom ikunu mmarkati bil-kelma "TWISSIJA!" u għandhom mill-anqas iwasslu dawn il-messaġġi li ġejjin jew l-ekwivalenti tagħhom:

- "Qatt tħalli t-tfal wehidhom."
- "Dejjem uża s-sistema ta' rbit għat-tfal u dik tat-twahħil tas-siġġu."
- "Kun ċert li s-sistema tat-twahħil tas-siġġu hija mwahħla u aġġustata sew qabel ma tintuża."
- "Dejjem iċċekkja s-sikurezza u l-istabbiltà tas-sit ta' sostenn għat-tfal qabel tużah."

Il-manwal għall-utenti għandu jipprovdi wkoll l-informazzjoni li ġejja:

- l-istqarrija li ġejja jew dikjarazzjoni ekwivalenti: "Dan il-prodott huwa maħsub għal tfal sa 36 xahar, li ma jiżnux iktar minn 15-il kg, li kapaci joqogħdu bilqiegħda wehidhom.";
- id-dimensjonijiet adegwati tas-siġġu tal-adulti, tas-sit u ta' dahar is-siġġu;
- dikjarazzjoni li s-sit ta' sostenn ma għandux jintuża jekk fih xi parti miksura, imqattgħa jew nieqsa;
- dikjarazzjoni li ma għandhomx jintużaw aċċessorji jew parts godda għajr dawk approvati mill-manifattur;
- rakkomandazzjonijiet għat-tindif u l-manutenzjoni.

2. SIĠĠIJET TAT-TFAL

2.1. Kamp ta' applikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti dwar is-sikurezza japplikaw għal siġġijiet tat-tfal maħsuba għat-tfal li kapaci joqogħdu bilqiegħda wehidhom. Dawn jinkludu banketti, siġġijiet (il-parts tal-immuntar jinkludu: saqajn, il-qieġh tas-sit, dahar tas-siġġu) u pultroni (il-parts tal-immuntar jinkludu: il-qieġh tas-sit, dahar tas-siġġu u poġġamani) għall-użu fuq ġewwa u fuq barra. Siġġijiet li jitbandlu u siġġijiet li jingħalqu huma inklużi wkoll. Ir-rekwiżiti japplikaw ukoll għal prodotti multifunzjonali li jistgħu jiġu konvertiti f'siġġijiet tat-tfal. Dawn japplikaw ukoll għal siġġijiet tat-tfal mġhammra bir-roti. Prodotti li jikkombinaw il-funzjoni ta' siġġu tat-tfal ma' funzjoni oħra (pereżempju, post għall-ħżin) iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti wkoll.

2.2. Ir-rekwiżiti tas-sikurezza

Il-perikli li t-tifel jintrass fi spazji dojoq u ffethiet

Is-siġġijiet tat-tfal għandhom jifasslu u jiġu manifatturati b'mod li jipprevjenu l-qbid tar-riglejn, is-saqajn u l-idejn u kemm jista' jkun anki l-qbid tas-swaba' fi spazji u ffethiet.

Siġġijiet tat-tfal li jingħalqu għandhom jifasslu u jiġu manifatturati b'mod li jipprevjenu l-qbid tas-swaba'.

Is-siġġijiet tat-tfal ma għandhomx ikunu daqshekk tqal li r-ras tat-tifel jew tifla tkun tista' tinqabad taħthom.

Il-perikli assoċjati ma' partijiet li jiċċaqilqu

Ladarba s-siġġu tat-tfal jintrama għall-użu normali skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur, ma għandu jkun hemm ebda partijiet li jiċċaqilqu li jkunu ta' periklu.

Roti u roti tas-saqajn

Is-siġġijiet tat-tfal li huma mġhammra b'roti jew b'roti tas-saqajn għandhom jifasslu b'mod li ma jdghajjifx l-istabbiltà tagħhom.

Il-perikli ta' waqgħa

Is-siġġijiet tat-tfal għandhom ikunu stabbli biżżejjed b'mod li jipprevjenu l-qlib f'xi direzzjoni waqt li t-tfal ikunu fihom.

Stabbiltà

Is-siġġijiet tat-tfal għandhom ikunu stabbli.

Il-perikli ta' soffokament

Biex jiġi evitat il-periklu ta' soffokament, is-siġġijiet ma jridx ikun fihom partijiet żgħar li jinqalgħu meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom u li jidhlu kompletament f'halq it-tfal. Materjali tal-mili li jikkostitwixxu riskju ta' soffokament ma għandux ikun possibbli li jaċċessawhom it-tfal meta joqogħdu jagħfsu fihom. Dawn ma għandhomx ikunu ta' periklu addizzjonali ta' fgar minhabba d-daqs tal-elementi li jkun fihom jew minhabba li dawn l-elementi isiru biżżejjed żgħar jew aċċessibbli meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom.

Il-periklu ta' soffokazzjoni

Is-siġġijiet tat-tfal ma għandux ikollhom decals tal-plastik li jinjalghu meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom. Ma jistax ikollhom xi kisi impermeabbli li jgħatti kemm il-haq kif ukoll l-immieher hekk li jikkostitwixxi periklu ta' soffokazzjoni.

Il-perikli ta' iġestjoni

Biex jiġi evitat il-periklu ta' iġestjoni, is-siġġijiet ma għandux ikollhom biċċiet separati jew zġhar li jkunu jinjalghu meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom u li jkunu jistgħu jgħaddu mill-esofagu tat-tfal. F'kull każ, ma għandhomx jintużaw materjali tossiċi jew kisi tossiku.

L-uċuħ

L-uċuħ kollha, sal-limitu kompatibbli mal-funzjonijiet tas-siġġu, għandhom ikunu lixxi biżżejjed biex jipprevjenu barxiet, qtugħ, grif, hruq jew korrimenti oħra li jistgħu jkunu kkawżati incidentalment meta s-siġġu jkun qed jintuża jew għax jagħmlu xi haġa t-tfal.

It-truf perikolużi

Is-siġġijiet tat-tfal ma għandux ikollhom truf jew ponot li jaqtgħu. It-truf jew kantunieri aċċessibbli għandhom jingiebu għat-tond jew ikunu ċċanfrinati. Ma għandu jkollhom ebda wiċċ sporġut bil-ponta jew li jikkostitwixxi periklu ta' titqib.

L-integrità strutturali

Is-siġġijiet tat-tfal u l-komponenti tagħhom, bħall-qiegh tas-sit, id-dahar, u s-saqajn, għandhom ikunu kapaci jifilhu għall-pressjoni mekkanika li jkunu suġġetti għaliha waqt l-użu intenzjonat.

2.3. L-informazzjoni dwar is-sikurezza

It-twissijiet u l-istruzzjonijiet tal-użu għandhom jindikaw lill-ġenituri jew lil min ikun qed jindokra t-tfal li s-siġġijiet tat-tfal li jkunu taht tieqa, it-tifel kapaci jużahom bħala tarġa bil-konsegwenza li t-tifel jista' jaqa' mit-tieqa.

L-informazzjoni dwar is-sikurezza għandha tingħata bil-miktub fil-lingwa jew lingwi tal-pajjiż li fih jitqiegħed għall-bejgħ bl-innut is-siġġu tat-tfal u fi stampi li jinftiehem wehidhom. L-immarkar kollu jrid jibqa' legġibbli u t-tikketti użati fl-immarkar ma għandhomx ikunu wħud li jinjalghu faċilment.

3. SIĠĠIJET GHOLJA TAT-TFAL**3.1. Kamp ta' applikazzjoni**

Dawn ir-rekwiziti tas-sikurezza japplikaw għas-siġġijiet għoljin intizi għal tfal li jistgħu joqogħdu bil-qieghda wehidhom, li għandhom minn madwar sitt xhur sa 36 xahar, li jiżnu mhux iktar minn 15-il kg. Jekk is-siġġijiet għolja tat-tfal ikunu mfassla b'mod li jiġu konvertiti f'siġġijiet tat-tfal, dawn iridu jissodisfaw ukoll ir-rekwiziti li japplikaw għas-siġġijiet tat-tfal.

Jekk ikun hemm xi partijiet mis-siġġu għoli li jkunu mahsuba biex jinjalghu minn posthom (eż. gabarrè jew biċċa fejn tistrieħ is-sieq), dawn ir-rekwiziti tas-sikurezza japplikaw għas-siġġu għoli kemm b'dawn il-partijiet u kemm mingħajrhom.

Il-prodotti b'valur ta' loġħob sinifikanti ukoll iridu jikkonformaw mar-rekwiziti tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ dwar is-sikurezza tal-gugarelli (perezempju, siġġu għoli li jista' jiġi kkonvertit f'żiemel li jitbandal).

3.2. Ir-rekwiziti tas-sikurezza*Generali*

Ma għandhomx jintużaw viti ta' konnessjoni għall-qfil dirett (eż. viti "self-tapping") għall-assemblaġġ ta' xi komponent li jkun irid jitneħħa jew jinħall meta s-siġġu għoli jiżżarma biex jingarr jew biex jinħażen.

It-trufijiet esposti u l-partijiet li jsporġu għandhom jingiebu għat-tond jew jiġu ċċanfrinati u ma għandux ikollhom golji jew xfarjiet għall-ponta.

Il-perikli ta' waqgħa

Biex ikunu evitati korrimenti kkawżati meta t-tfal iqumu bilwieqfa u jaqgħu, jew meta jiżzerzqu mis-siġġu għoli u jaqgħu, dan għandu jifassal b'tali mod li s-sistema ta' rbit biex iżzomm lit-tifel maqful fih, lit-tifel ma tippermettilux jaqa' jew jiżzerzqu minnu.

Is-siġġu għoli għandu jkun mġhammar b'sistema ta' rbit li tkun tista' tiġi aġġustata skont id-daqs tat-tfal u trid tkun tikkonsisti tal-inqas fi rbit mal-qadd u bejn il-koxox. Ma għandux ikun possibbli li tintuża s-sistema ta' rbit mingħajr ma tinqafel il-qafra ta' bejn il-koxox.

⁽¹⁾ ĠU L 170, 30.6.2009, p. 1.

Is-sistema ghat-tqabbid tas-siġġu, iċ-ċineg, il-punti tal-irbit u s-sistema tal-irbit ma jridux jinkisru, jinhallu jew jinqatgħu mill-irbit tagħhom minhabba forzi interni u esterni li t-tfal jistgħu japplikaw.

Id-disinn tas-sistema tat-trażzin irid iqis il-movimenti potenzjali kollha tat-tfal f'siġġu għoli.

L-għoli ta' dahar is-siġġu għoli għandu jkun wiehed adegwat. Irid ikollu wkoll il-poggamani fil-ġenb li jkun għolja biżżejjed biex jiżguraw li t-tfal jibqgħu fis-siġġu meta jinklinaw f'xi naha.

Biex ikunu evitati korrimenti minhabba l-imbuttar u/jew l-imbuttar bis-saqajn tat-tfal mal-mejda tal-ikel hekk li s-siġġu jinqaleb lura, is-siġġu għoli jrid jifassal b'tali mod li jkun stabbli biżżejjed biex jipprekludi l-periklu ta' waqha.

Thabbil perikoluż

Fis-siġġu għoli ma għandu jkun hemm ebda ċintorini, zigarelli jew partijiet simili (bl-eċċezzjoni tas-sistema tal-irbit) li jikkostitwixxu thabbil perikoluż.

Il-perikli li t-tifel jintrass fi spazji dojoq u ffethiet

Is-siġġijiet għolja tat-tfal għandhom jifasslu u jiġu manifatturati b'mod li jipprevjenu li xi parti minn ġisem it-tfal tinqabat jew tintrass.

Il-perikli assoċjati ma' partijiet li jiċcaqilqu

Biex ikun evitat ir-riskju ta' għafis u tghaffiġ, għandhom jiġu evitati l-punti ta' kompressjoni inkella li jagħfsu fuq xulxin. Jekk, għal raġunijiet funzjonali, ma jkunux jistgħu jiġu evitati l-punti ta' kompressjoni inkella li jagħfsu fuq xulxin, għandhom jittiehdu miżuri xierqa biex jiġi żgurat li dawn ikunu sikuri.

Kwalunkwe parti mis-siġġu għoli li tista' tintewa jew tinqala' trid tiġi llokkjata hekk li t-tfal li jkun qed jużaw il-prodott, jew tfal oħra, ma jkunux jistgħu jholluhom, u lanqas ma jkun jista' jhollhom adult sakemm mhux b'mod intenzjonat.

Il-mekkanizmi ta' llokkjar għal siġġijiet għolja li jingħalqu

Il-mekkanizmi tal-illokkjar huma mehtieġa sabiex jiġi evitat li s-siġġu għoli jingħalaq meta jkun fih it-tifel u anki waqt li t-tifel ikun qiegħed jitpoġġa fih jew jinhareġ minnu.

Biex jiġu evitati perikli li jirrizultaw mill-użu hazin tas-siġġu għoli, jew irid jiġri li l-piż tat-tifel li jkun fis-siġġu għoli jzomm mill-illokkjar, inkella li jkun hemm tal-inqas mekkanizmu wiehed ta' llokkjar li jahdem b'mod awtomatiku meta jkun qed jintuża s-siġġu għoli.

It-tfal ma jridux ikunu jistgħu, involontarjament, iħollu jew joperaw il-mekkanizmi ta' llokkjar.

Kull mekkanizmu ta' llokkjar irid ikompli jahdem kif suppost meta jkun suġġett għal stress mekkaniku statiku u dinamiku matul l-użu intenzjonat tas-siġġu għoli.

Il-perikli ta' soffokament

L-ebda parti li tista' tinqala' meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fiha ma għandha tkun daqshekk żgħira li tidhol kompletament f'haq it-tifel jew tifla. Il-komponenti li jistgħu jinqalgħu mingħajr għodda ma jistgħux ikunu żgħar tant li jidhlu kompletament f'haq it-tifel jew tifla. Materjali tal-mili li jikkostitwixxu riskju ta' soffokament ma għandux ikun possibbli li jaċċessawhom it-tfal meta jagħfsu fihom. Barra minn hekk, dawn ma għandhomx ikunu ta' periklu addizzjonali ta' soffokament minhabba d-daqs tal-elementi li jkun fihom jew minhabba li dawn l-elementi isiru biżżejjed żgħar jew aċċessibbli meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom.

Is-sistema ta' rbit

Is-siġġu għoli għandu jifassal b'mod hekk li t-tfal jinqas fil-pożizzjoni bilqiegħda u li ma jkunx possibbli li jaqgħu kemm-il darba dawn iqumu bilwieqfa u jitilfu l-bilanċ; u dan isir jew permezz ta' sistema ta' rbit li tkun tinkludi l-irbit minn bejn il-koxox flimkien ma' komponent orizzontali jew permezz ta' rbit integrali. Jekk is-siġġu għoli jkun mghammar b'dahar li jinżel u jitlea, ikun irid ikollu rbit integrali.

L-istress mekkaniku statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-siġġu għoli ma għandux jikkawża xi dannu permanenti - li jista' jtellief mis-sikurezza u mill-funzjoni normali tiegħu - fl-irbit ta' bejn il-koxox, fiċ-ċintorini tal-qadd u fiċ-ċineg tal-irbit integrali.

Meta s-siġġu għoli jkun mghammar b'punti li jingħaqdu mal-irbit ewlieni jew maċ-ċinturin, l-istress mekkaniku statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-siġġu għoli ma għandux jikkawzallhom xi dannu permanenti li jista' jtellief mis-sikurezza u mill-funzjoni normali tagħhom.

Jekk hemm ukoll irbit integrali jew inkella ċinturin, dan irid ikun wiehed aġġustabbli u l-istress mekkaniku statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-siġġu għoli ma għandux jikkawżalu xi dannu permanenti li jista' jtellief mis-sikurezza u mill-funzjoni normali tiegħu.

Protezzjoni laterali

Is-siġġu għoli jrid ikun mġhammar b'poggamani jew b'mezzi oħra ta' protezzjoni laterali.

Id-dahar tas-siġġu

Is-siġġu għoli għandu jkollu armat miegħu dahar li jkun għoli biżżejjed biex jiżgura li t-tifel jibqa' fis-siġġu meta t-tifel jinklina ruħu lejn naħa jew oħra.

Dahar li jitle' u jinżel

Il-mekkanizmu li jippermetti li d-dahar jiġi aġġustat ma jridx ikun wiehed li jimxi waħdu minn pożizzjoni għal oħra meta jkun suġġett għal stress mekkaniku statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-siġġu għoli.

Roti u roti tas-saqajn

Is-siġġijiet għoljin li huma mġhamra b'roti jew b'roti tas-saqajn għandhom jiffasslu b'mod li dawn ma jdghajfux l-istabbiltà tagħhom.

L-integrità strutturali

Il-funzjonijiet tas-siġġu għoli ma għandhomx jiġu kompromessi meta jkunu suġġetti għal stress mekkaniku statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-siġġu għoli.

Is-siġġu għoli ma għandux jaqa' u l-mekkanizmu tal-illokkjar irid jibqa' attiv meta jkun suġġett għal stress mekkaniku statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-siġġu għoli.

L-istabbiltà

Jekk ikun hemm xi partijiet mis-siġġu għoli li jkunu maħsuba biex jinqalgħu minn posthom (eż. gabarrè jew biċċa fejn tistrieħ is-sieq), ir-rekwiziti tal-istabbiltà japplika għas-siġġu għoli kemm b'dawn il-partijiet u kemm minghajrhom.

Meta s-siġġu għoli jkun suġġett għal stress mekkaniku statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-siġġu għoli, dan ma għandux jinqaleb fuq xi ġenb, fuq quddiem jew fuq wara.

3.3. L-informazzjoni dwar is-sikurezza, il-manwal għall-utenti u l-immarkar

Generali

L-informazzjoni dwar is-sikurezza għandha tingħata bil-miktub fil-lingwa jew lingwi tal-pajjiż li fih jitqiegħed għall-bejgħ bl-innut is-siġġu għoli u fi stampi li jinftieħmu wehidhom. L-immarkar kollu jrid jibqa' legġibbli u kull tikketta użata fl-immarkar ma tridx tkun waħda li tinqala' faċilment matul l-użu intenzjonat tal-prodott.

L-informazzjoni dwar is-sikurezza

Trid tingħata informazzjoni dwar is-sikurezza, b'mod ċar u fejn jidher sew. L-informazzjoni għandha tkun immarkata bil-kelma "TWISSIJA!" u tal-anqas għandu jkollha l-messaġġi li ġejjin jew l-ekwivalenti tagħhom:

- "Qatt thalli t-tfal wehidhom."
- "Dejjem uża s-sistema tal-irbit."
- "Dejjem iċċekkja s-sikurezza u l-istabbiltà tas-siġġu għoli qabel tużah."

L-informazzjoni dwar ix-xiri tal-prodott

Il-konsumatur għandu jkun jista' jara b'mod ċar l-informazzjoni dwar ix-xiri tal-prodott fil-hanut. L-informazzjoni jrid ikun fiha mill-inqas id-dikjarazzjoni li ġejja jew waħda ekwivalenti, kemm bil-miktub u kemm fi stampa ta' spjegazzjoni: "Dan il-prodott huwa maħsub għal tfal sa 36 xahar, li ma jiżnux iktar minn 15-il kg, li kapaċi joqogħdu bilqiegħda wehidhom." Jekk il-prodott ikunu jistgħu jsirulu xi modifiki, sew biex jintuża għal-logħob, sew biex jinbidel f'siġġu tat-tfal, kif ukoll biex jiġi aġġustat biex jakkomoda t-tifel fil-fażijiet differenti tal-iżvilupp (il-karatteristika "kabbar skont kemm kiber it-tifel"), trid tingħata informazzjoni addizzjonali.

L-immarkar

Is-siġġijiet għoljin għandhom ikunu mmarkati b'mod permanenti bit-twissija li ġejja jew l-ekwivalenti tagħha: "TWISSIJA! QATT THALLI T-TFAL WEHIDHOM." Mat-twissija għandu jkun hemm ukoll stampa li tmur magħha.

Il-manwal għall-utent

Fil-manwal għall-utent, iridu jingħataw istruzzjonijiet għall-użu u dawn għandhom ikunu mmarkati bil-kelma "IMPOR-TANTI! ŻOMM GĦAL REFERENZA FUTURA" jew dikjarazzjoni ekwivalenti.

L-istruzzjonijiet għandhom jinkludu t-twissijiet li ġejjin jew l-ekwivalenti tagħhom bit-tikketta "TWISSIJA!":

- "Qatt thalli t-tfal wehidhom."
- "Tużax is-siġġu għoli jekk il-komponenti kollha ma jkunux armati u aġġustati sew."

Il-manwal tal-utent irid jinkludi wkoll it-twissijiet li ġejjin:

- kun ċert li l-irbit kollu jkun mwahħal sew;
- kun konxju mir-riskju ta' xi fjamma espota jew sorsi oħra ta' shana qawwija, ngħidu ahna s-shana tal-hiters elettrici, nirien mill-gass, eċċ. qrib tas-siġġu għoli.

Fil-manwal għall-utenti trid tingħata l-informazzjoni dwar is-sikurezza li ġejja:

- tpingija li tispjega l-assemblaġġ, lista u/jew deskrizzjoni tal-partijiet kollha u l-ghodod meħtieġa biex jintrama s-siġġu u dijagramma tal-boltijiet u mekkanizmi oħra tal-illokkjar;
- dikjarazzjoni li s-siġġu għoli ma għandux jintuza qabel ma t-tifel ikun kapaci joqgħod bilqiegħda wahdu;
- dikjarazzjoni li s-siġġu għoli ma għandux jintuza jekk fih xi parti miksura, imqattgħa jew nieqsa;
- rakkomandazzjonijiet għat-tindif u l-manutenzjoni.

4. SIĠĠIJET LI JEHLU MAL-MEJDA

4.1. Kamp ta' applikazzjoni

Dawn ir-rekwiziti tas-sikurezza japplikaw għal siġġijiet li jehlu mal-mejda, maħsuba għal tfal li kapaci joqogħdu bilqiegħda wehidhom (minn 6 xhur) u li ma jiżnux iktar minn 15-il kg.

4.2. Ir-rekwiziti tas-sikurezza

Ġenerali

Is-siġġu li jehel mal-mejda, meta jintrama biex jintuza, irid jintrama b'tali mod li ma jkunx possibbli li t-tifel jew min jindukrah jispicċa jinqaras, jaqta' xi mkien jew jindarab.

Il-perikli li t-tifel jintrass fi spazji doġoq u ffethiet

Biex it-tifel ma jinqabadx jew jintrass, is-siġġijiet li jehlu mal-mejda ma għandhomx jinkorporaw tubi miftuħa, inkella jkollhom spazji jew fethiet li jafu jwasslu biex it-tifel iweggħa'.

Iridu jkunu mfassla hekk li ma jippermettux li t-tifel jaqta' minn xi spazju jew fetha li jkun hemm fihom.

Trufijiet, kantunieri u partijiet li jsporġu 'l barra li huma perikolużi

It-trufijiet, il-kantunieri u l-partijiet sporġuti kollha tas-siġġu li jehel mal-mejda li huma aċċessibbli jridu jkunu għat-tond jew iċċanfrinati u ma jridx ikun fihom golji jew xfarijiet għall-ponta.

Il-perikli ta' soffokament

Biex jiġu evitati l-perikli ta' soffokament, is-siġġijiet ma għandux ikun fihom partijiet żgħar, la jekk ikunu maħsuba li jitnehhew bl-ghodda u lanqas jekk jitnehhew mingħajr ghodda, li jistgħu jinqalgħu minn forzi li t-tfal jistgħu japplikaw u li huma żgħar biżżejjed biex jidhlu kompletament f'halq it-tfal.

Materjali tal-mili li jikkostitwixxu riskju ta' soffokament ma għandux ikun possibbli li jaċċessawhom it-tfal meta jagħfsu fihom. Barra minn hekk, dawn ma għandhomx ikunu ta' periklu addizzjonali ta' soffokament minhabba d-daqs tal-elementi li jkun fihom jew minhabba li dawn l-elementi jsiru biżżejjed żgħar jew aċċessibbli meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom.

Il-perikli ta' ingestjoni

Biex jiġi evitat il-periklu ta' ingestjoni minn uzu skorrett tas-siġġu li jehel mal-mejda, dan ma għandux ikollu biċċiet separati jew żgħar li jkunu jinqalgħu meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom u li jistgħu jgħaddu mill-esofagu.

Il-periklu ta' soffokazzjoni

Is-siġġijiet ma għandux ikollhom xi decals tal-plastik li jistgħu jiġu f'idejn it-tfal u jinqalgħu minn posthom meta t-tfal joqogħdu jagħfsu fihom. Ma għandu jkollu l-ebda kisi impermeabbli li jista' jgħatti kemm il-halq kif ukoll l-imnieher tat-tfal u għalhekk jikkostitwixxu periklu ta' soffokazzjoni.

Viti bil-kamin

Ma għandhomx jintużaw viti tal-irbit (eż. bil-kamin) biex jintrabat xi komponent li jrid jitneħħa jew jinħall meta s-siġġu li jehel mal-mejda jiżżarma biex jingarr jew jinħażen.

Il-perikli assoċjati ma' partijiet li jiċċaqilqu

Ladarba s-siġġu li jehel mal-mejda jintrama għall-użu normali skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur, ma għandu jkun hemm ebda partijiet li jiċċaqilqu li jkunu ta' periklu.

Il-perikli ta' waqgħa

Biex ikunu evitati korrimenti kkawżati meta t-tfal iqumu bilwieqfa u jaqgħu, jew meta jiżzerzqu mis-siġġu li jehel mal-mejda u jaqgħu, dan għandu jifassal b'tali mod li s-sistema ta' rbit biex iżzomm lit-tifel maqful fih, lit-tifel ma tippermettilux jaqa' jew jiżzerzaq minnu.

Is-siġġu li jehel mal-mejda għandu jkun mghammar b'sistema ta' rbit li tkun tista' tiġi agġustata skont id-daqs tat-tfal u li trid tkun tikkonsisti tal-inqas fi rbit mal-qadd u bejn il-koxox. Ma għandux ikun possibbli li tintuża s-sistema ta' rbit mingħajr ma tinqafel il-qafra ta' bejn il-koxox.

Is-sistema għat-tqabbid tas-siġġu, iċ-ċineg, il-punti tal-irbit u s-sistema tal-irbit ma jridux jinkisru, jinħallu jew jinqatgħu mill-irbit tagħhom minħabba forzi interni u esterni li t-tfal jistgħu japplikaw.

Id-disinn tas-sistema tat-trażżin trid tqis il-movimenti potenzjali kollha tat-tfal f'siġġu li jehel mal-mejda.

Meta jintrama biex jintuża, l-gholi tad-dahar tas-siġġu li jehel mal-mejda għandu jkun għoli kif xieraq. Irid ikollu wkoll il-poġġamani fil-ġenb li jkunu għolja biżżejjed biex jiżguraw li t-tfal jibqgħu fis-siġġu meta jinklinaw ruħhom lejn naħa jew ohra.

Biċċiet biex jistrieħu s-saqajn fuqhom

Ma għandhomx jingħataw biċċiet biex jistrieħu s-saqajn fuqhom.

Sits li jistgħu jitneħħew

Jekk is-sit jista' jitneħħa mill-qafas, il-mezzi ta' rbit biex jorbtu s-sit mal-qafas iridu jifasslu b'mod li jipprevjenu li s-sit jinqala' b'mod mhux intenzjonat mill-qafas.

Is-sit irid jibqa' mwahħal mal-qafas meta jkun suġġett għal stress mekkaniku matul l-użu intenzjonat tas-siġġu li jehel mal-mejda.

L-integrità strutturali

L-istress statiku u dinamiku waqt l-użu intenzjonat tas-siġġu li jehel mal-mejda ma għandux jikkawża dannu permanenti lis-siġġu li jehel mal-mejda, li jista' jtellif mill-funzjoni normali u tas-sikurezza tiegħu.

Appoġġ għall-irbit fil-post

L-appoġġ għall-irbit fil-post għandu jiżgura li meta jitwahħal mal-wiċċ ta' appoġġ, is-siġġu li jehel mal-mejda ma jiċċaqilaqx matul l-użu intenzjonat. L-irbit fil-post ma għandux jippermetti li b'xi mod is-siġġu joghla mill-art u jerġa' jinżel.

L-istabbiltà

Is-siġġijiet li jehlu mal-mejda ma jridux jingħalqu jew iduru meta jkun applikat stress mekkaniku statiku jew dinamiku waqt l-użu intenzjonat.

4.3. L-informazzjoni dwar is-sikurezza, il-manwal għall-utenti u l-immarkar*Generali*

L-informazzjoni dwar is-sikurezza trid tkun immarkata fuq il-prodott u tkun inkluża fl-istruzzjonijiet għall-utent.

L-informazzjoni dwar is-sikurezza għandha tingħata bil-miktub fil-lingwa jew lingwi tal-pajjiż li fih jitqiegħed għall-bejgħ bl-imnut is-siġġu li jehel mal-mejda u fi stampi li jinftieħu wehidhom. L-immarkar kollu jrid jibqa' legġibbli u t-tikketti użati fl-immarkar ma għandhomx ikunu whud li jinqalgħu faċilment.

L-informazzjoni dwar ix-xiri tal-prodott

Il-konsumatur għandu jkun jista' jara b'mod ċar l-informazzjoni dwar ix-xiri tal-prodott fil-hanut. L-informazzjoni tal-inqas trid tinkludi dan li ġej, kemm bil-miktub kif ukoll fi stampa li tintfieh hemm wehidha:

- din id-dikjarazzjoni jew dikjarazzjoni ekwivalenti: “Dan il-prodott huwa mahsub għal tfal li ma jiżnux iktar minn 15-il kg u li jistgħu joqogħdu bilqiegħda wehidhom.”;
- id-dimensjonijiet adegwati tal-wiċċ ta’ appoġġ li jrid jitwaħħal miegħu s-siġġu li jehel mal-mejda.

Għandha tinghata wkoll l-informazzjoni li ġejja:

- “Dan is-siġġu li jehel mal-mejda mhux adatt biex jintuża mal-imwejjed kollha. “Tużax imwejjed bil-wiċċ tal-ħġieġ, imwejjed bi wċuħ mhux marbutin mal-mejda, imwejjed li joqogħdu fuq sieq wahda, imwejjed tal-logħob tal-karti jew imwejjed tal-ikkampjar.”

Immarkar

Is-siġġu li jehel mal-mejda għandu jkun immarkat b’mod vizibbli u permanenti kif ġej:

- it-twissija “TWISSIJA! Qatt thalli t-tfal wehidhom” trid tkun vizibbli meta jkun qed jintuża s-siġġu li jehel mal-mejda;
- it-twissija “TWISSIJA! “Dejjem uża s-sistema ta’ rbit għat-tfal u dik tat-twaħħil mal-mejda.”;
- it-twissija “TWISSIJA! “Dejjem iċċekkja s-sikurezza u l-istabbiltà tas-siġġu li jehel mal-mejda qabel tużah.”;
- id-dikjarazzjoni “Più massimu: 15-il kg.”

Il-manwal għall-utenti

L-istruzzjonijiet dwar l-assemblaġġ korrett u sikur u l-użu tas-siġġu li jehel mal-mejda jridu jingħataw fil-manwal għall-utent. Dawn l-istruzzjonijiet għandhom ikunu preċiżi u mhux ambigwi u għandhom jinkludu mill-inqas dawn id-dikjarazzjonijiet jew dikjarazzjonijiet ekwivalenti:

- “Aqra l-istruzzjonijiet sewwa qabel ma tuża l-prodott u żommhom għal referenza fil-futur Uliedek jistgħu jwegġġghu jekk ma ssegwix dawn l-istruzzjonijiet.”
- “Dan is-siġġu li jehel mal-mejda mhux adattat għal tfal li ma jistgħux joqogħdu bilqiegħda wehidhom.”
- “TWISSIJA! Qatt thalli t-tfal wehidhom.”
- “Dejjem uża s-sistema ta’ rbit għat-tfal u dik tat-twaħħil tas-siġġu.”
- “Dejjem iċċekkja s-sikurezza u l-istabbiltà tas-siġġu li jehel mal-mejda qabel tużah.”
- “Dan is-siġġu li jehel mal-mejda mhux adatt biex jintuża mal-imwejjed kollha. “Tużax imwejjed bil-wiċċ tal-ħġieġ, imwejjed bi wċuħ mhux marbutin mal-mejda, imwejjed li joqogħdu fuq sieq wahda, imwejjed tal-logħob tal-karti jew imwejjed tal-ikkampjar.”
- “Iċċekkja li l-mejda mhix wahda li tinqaleb jekk ikun qed jintuża siġġu li jehel mal-mejda li jkun twaħħal magħha.”
- “Tużax tvalji jew oġġetti oħra fuq il-wiċċ li jistgħu jtellfu l-funzjonament xieraq tal-elementi tal-irbit. L-istruttura tal-mejda u l-wiċċ żommhom nodfa u nexfin.”
- “Dan is-siġġu li jehel mal-mejda ma jistax jintuża minn tfal li jiżnu aktar minn 15-il kg.”
- “Iċċekkja spiss il-viti u ssikkahom skont il-bżonn.”
- “TWISSIJA! Tużax siġġu li jehel mal-mejda jekk hemm xi komponenti miksurta jew neqsin.”
- “Tużax partijiet li jkunu jridu jinbdilu jekk mhux dawk approvati mill-manifattur jew id-distributur.”
- “Torbotx siġġu li jehel mal-mejda fejn it-tfal jistgħu jużaw saqajhom biex jimbuttaw mejda, siġġu ieħor jew xi struttura oħra, minhabba li dan jista’ jwassal biex is-siġġu li jehel mal-mejda jinqala’ minn mal-mejda.”

Id-dimensjonijiet adegwati tal-wiċċ ta’ appoġġ iridu jkunu speċifikati.

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-7 ta' Marzu 2013

li tiddetermina d-data minn meta s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) għandha tibda topera fir-raba' u l-hames reġjun

(2013/122/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta' dejta bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament VIS) ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 48(3) tiegħu,

Billi:

(1) Skont id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/274/UE tal-24 ta' April 2012 li tiddetermina t-tieni sett ta' reġjuni għall-bidu tal-operazzjonijiet tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ⁽²⁾, ir-raba' reġjun fejn il-gbir u t-trażmissjoni tad-dejta lill-VIS għall-applikazzjonijiet kollha għandhom jibdew jinkludi l-Benin, Burkina Faso, il-Kap Verde, il-Côte d'Ivoire, il-Gambja, il-Gana, il-Ginea, il-Ginea Bissaw, il-Liberja, Mali, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal, Sjerra Leone u t-Togo; u l-hames reġjun jinkludi l-Burundi, il-Kamerun, ir-Repubblika Ċentrali Afrikana, iċ-Ċad, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Ginea Ekwatorjali, il-Gabon, ir-Rwanda u São Tomé u Príncipe.

(2) L-Istati Membri nnotifikaw lill-Kummissjoni li huma għamli l-arranġamenti tekniċi u legali meħtieġa biex jiġbru u jittrażmettu d-dejta li għaliha qed issir referenza fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament VIS lill-VIS għall-applikazzjonijiet kollha f'dawk iż-żewġ reġjuni, inklużi arranġamenti għall-gbir u/jew it-trażmissjoni tad-dejta fisem Stat Membru ieħor.

(3) Billi l-kundizzjoni stabbilita fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 48(3) tar-Regolament VIS hija għalhekk sodisfatta, huwa għalhekk meħtieġ li tkun iddeterminata d-data meta l-VIS għandha tibda topera fir-raba' u l-hames reġjun.

(4) Fid-dawl tal-htieġa sabiex tiġi stipulata d-data għall-bidu tal-VIS fil-futur qarib, din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-seħh dakinhar stess li tiġi ppublikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(5) Minhabba li r-Regolament VIS jibni fuq l-*acquis* ta' Schengen, id-Danimarka nnotifikat l-implimentazzjoni tar-Regolament VIS fil-liġi nazzjonali tagħha skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea. Id-Danimarka, hija għaldaqstant marbuta bil-liġi internazzjonali biex timplimenta din id-Deciżjoni.

(6) Din id-Deciżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-*acquis* ta' Schengen li fihom ir-Renju Unit mhuwiex jieħu sehem, skont id-Deciżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta' Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq biex jiehdu parti f'xi dispożizzjonijiet tal-*acquis* ta' Schengen ⁽³⁾. Għaldaqstant ir-Renju Unit mhux marbut biha u lanqas ma huwa soġġett għall-applikazzjoni tagħha.

(7) Din id-Deciżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-*acquis* ta' Schengen li fihom l-Irlanda mhijiex tieħu sehem skont id-Deciżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta' Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f'xi dispożizzjonijiet tal-*acquis* ta' Schengen ⁽⁴⁾. Għaldaqstant l-Irlanda mhix marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(8) Fir-rigward tal-Islanda u n-Norveġja, din id-Deciżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-*acquis* ta' Schengen fit-tifsira tal-Ftehim milhuq bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta' dawn tal-ahhar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-*acquis* ta' Schengen ⁽⁵⁾, li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt B tad-Deciżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE ⁽⁶⁾ dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta' dak il-Ftehim.

(9) Fir-rigward tal-Isvizzera, din id-Deciżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-*acquis* ta' Schengen fit-tifsira tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-*acquis* ta' Schengen ⁽⁷⁾, li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt B tad-Deciżjoni 1999/437/KE li jinqara flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deciżjoni tal-Kunsill 2008/146/KE ⁽⁸⁾.

⁽³⁾ ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

⁽⁴⁾ ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.

⁽⁵⁾ ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

⁽⁶⁾ ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

⁽⁷⁾ ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.

⁽⁸⁾ ĠU L 53, 27.2.2008, p. 1.

⁽¹⁾ ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60.

⁽²⁾ ĠU L 134, 24.5.2012, p. 20.

- (10) Fir-rigward tal-Liechtenstein, din id-Deciżjoni tikkostitwixxi żvilupp fid-dispożizzjonijiet tal-*acquis* ta' Schengen, skont it-tifsira tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assocjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-*acquis* ta' Schengen ⁽¹⁾, li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt B tad-Deciżjoni 1999/437/KE moqri flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deciżjoni tal-Kunsill 2011/350/UE ⁽²⁾.
- (11) Fir-rigward ta' Ċipru, din id-Deciżjoni tikkostitwixxi att li jibni fuq, jew inkella huwa relatat ma', l-*acquis* ta' Schengen skont it-tifsira tal-Artikolu 3(2) tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003.
- (12) Fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija, din id-Deciżjoni tikkostitwixxi att li jibni fuq, jew inkella huwa relatat ma', l-*acquis* ta' Schengen skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2) tal-Att ta' Adeżjoni tal-2005,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża għandha tibda topera fir-raba' u l-hames reġjun skont id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/274/UE fl-14 ta' Marzu 2013.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-sehh fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deciżjoni għandha tapplika b'mod konformi mat-Trattati.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ ĠU L 160, 18.6.2011, p. 21.

⁽²⁾ ĠU L 160, 18.6.2011, p. 19.

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2013 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b'kunsinna normali)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss	22 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 1 300 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali	22 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 1 420 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss	22 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 910 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)	22 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 100 fis-sena
Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti, DVD, edizzjoni fil-ġimgħa	multilingwi: 23 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 200 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C — Kompetizzjonijiet	Skont il-lingwa/i tal-Kompetizzjoni	EUR 50 fis-sena

L-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli fi 22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Legiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).

Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.

B'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18 ta' Ġunju 2005, li jstipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b'din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.

L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S — Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23 verżjoni lingwistika uffiċjali f'DVD waħdieni multilingwi.

Fuq rikjesta, l-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jaġħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta' "Avviż lill-qarrej" inserit f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Bejgħ u Abbonamenti

Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi hlas, bħalma huwa l-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, huma disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) joffri aċċess dirett u bla hlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat *Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u jinkludi wkoll it-Trattati, il-legiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-legiżlazzjoni.

Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: <http://europa.eu>

