



Werrej

II Atti mhux legiżlattivi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2110 tat-12 ta' Novembru 2015 li jdahhal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjoni protetta tal-orijini u tal-indikazzjonijiet ġeografici protetti [Mojama de Barbate (IGP)]** 1
- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2111 tat-12 ta' Novembru 2015 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' orijini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografici protetti [Echalote d'Anjou (IGP)]** 3
- ★ **Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2112 tat-23 ta' Novembru 2015 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 251/2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika strutturali kummerċjali fir-rigward tal-adattament tas-serje ta' dejta wara r-revizjoni tal-klassifikazzjoni tal-prodotti skont l-attività (KPA) ⁽¹⁾** 4
- ★ **Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2113 tat-23 ta' Novembru 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-standards Internazzjonali tal-Kontabilità 16 u 41 ⁽¹⁾** 7
- Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2114 tat-23 ta' Novembru 2015 li jistabilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u hxejjex 15

DIRETTIVI

- ★ **Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/2115 tat-23 ta' Novembru 2015 li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri limitu speċifiċi għas-sustanzi kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-formammid ⁽¹⁾** 17

⁽¹⁾ Test b'rilevanza għaż-ŻEE

- ★ **Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/2116 tat-23 ta' Novembru 2015 li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri limitu speċifiċi għall-kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-benzisotijażolinon ⁽¹⁾** 20
- ★ **Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/2117 tat-23 ta' Novembru 2015 li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri ta' limitu speċifiċi għall-kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-klorometilisotijażolinon u tal-metilisotijażolinon, kemm b'mod individwali kif ukoll fi proporzjon ta' 3:1 ⁽¹⁾** 23

DEĊIŻJONIJET

- ★ **Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/2118 tat-23 ta' Novembru 2015 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia** 26
- ★ **Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2119 tal-20 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-konkluzjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għall-produzzjoni ta' pannelli bbażati fuq l-injam (notifikata bid-dokument C(2015) 8062) ⁽¹⁾** 31

⁽¹⁾ Test b'rilevanza għaż-ŻEE

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2110

tat-12 ta' Novembru 2015

li jdahhal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjoni protetta tal-orijini u tal-indikazzjonijiet ġeografici protetti [Mojama de Barbate (IGP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni ta' Spanja biex id-denominazzjoni "Mojama de Barbate" tiddahhal fir-reġistru giet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ⁽²⁾.
- (2) Billi l-Kummissjoni ma giet mgharrfa bl-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, id-denominazzjoni "Mojama de Barbate" ghandha tiddahhal fir-reġistru,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni "Mojama de Barbate" (IGP) hija rreġistrata.

L-isem speċifikat fl-ewwel paragrafu jidentifika prodott tal-Klassi 1.7. — Hut frisk, molluski, krustaċji u prodotti derivati minnhom, skont l-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 ⁽³⁾.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

⁽¹⁾ ĠUL 343, 14.12.2012, p. 1.

⁽²⁾ ĠU C 223, 8.7.2015, p. 10.

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠUL 179, 19.6.2014, p. 36).

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Phil HOGAN
Membru tal-Kummissjoni

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2111**tat-12 ta' Novembru 2015****li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Echalote d'Anjou (IGP)]**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni ta' Franza biex id-denominazzjoni "Echalote d'Anjou" tiddaħhal fir-reġistru giet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ⁽²⁾.
- (2) Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda stqarrija ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, u għalhekk id-denominazzjoni "Echalote d'Anjou" għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni "Echalote d'Anjou" (IGP) hija rreġistrata.

Id-denominazzjoni speċifikata fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott fil-Klassifika 1.6. Frott, haxix u ċereali, friski jew ipproċessati tal-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 ⁽³⁾.*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Phil HOGAN
Membru tal-Kummissjoni

⁽¹⁾ ĠUL 343, 14.12.2012, p. 1.

⁽²⁾ ĠU C 218, 3.7.2015, p. 6.

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠUL 179, 19.6.2014, p. 36).

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2112**tat-23 ta' Novembru 2015**

li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 251/2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika strutturali kummerċjali fir-rigward tal-adattament tas-serje ta' dejta wara r-reviżjoni tal-klassifikazzjoni tal-prodotti skont l-attività (KPA)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 dwar statistika strutturali kummerċjali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 11(2)(e)egħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 jistabbilixxi qafas komuni għall-għbir, il-kompilazzjoni, it-trażmissjoni u l-valutazzjoni ta' statistika Ewropea dwar l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u r-rendiment tan-negozji fl-Unjoni Ewropea.
- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skont l-attività (KPA) li tilhaq ir-rekwiżiti tal-istatistika fl-Unjoni.
- (3) L-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 251/2009 ⁽³⁾ jistabbilixxi s-serje tad-dejta, il-livell ta' analizi u t-tikketti tal-prodotti li għandhom jiġu trażmessi abbażi tal-KPA.
- (4) Wara d-dhul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1209/2014 ⁽⁴⁾ jenħtieġ li jiġi addattat l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 251/2009 rigward il-livell ta' analizi u t-tikketti ta' ċerti prodotti biex id-dejta tiġi trażmessa abbażi tal-KPA halli jinżammu l-komparabbiltà u l-konsistenza mal-istandards tal-klassifikazzjoni tal-prodotti li jintużaw fl-livell internazzjonali.
- (5) Għaldaqstant, l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 251/2009 għandu jiġi emendat skont dan.
- (6) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Statistika Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 251/2009 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

⁽¹⁾ ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13.⁽²⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skont l-attività (KPA) u jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (ĠU L 145, 4.6.2008, p. 65).⁽³⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 251/2009 tal-11 ta' Marzu 2009 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-serje ta' dejta li għandha tiġi prodotta għall-istatistiċi strutturali tal-kummerċ u l-adattamenti meħtieġa wara l-klassifikazzjoni ta' statistika tal-prodotti assoċjati mal-attività (CPA), (ĠU L 86, 31.3.2009, p. 170).⁽⁴⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1209/2014 tad-29 ta' Ottubru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skont l-attività (KPA) u jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (ĠU L 336, 22.11.2014, p. 1).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNEX

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 251/2009 huwa emendat kif ġej:

1. Fil-Punt 1 “SERVIZZI”, fit-tabella tas-“Serje 1E”, taht “Livell ta’ analiżi tal-attività”, l-“Aggregati speċjali” “HIT”, “MHT”, “MLT” u “LOT” huma sostitwiti b’dawn li ġejjin:
 - “HIT Manifattura ta’ teknoloġija għolja (NACE Rev.2 21 + 26 + 30.3)
 - MHT Manifattura ta’ teknoloġija medja-għolja (NACE Rev.2 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1 -30.3 + 32.5)
 - MT Manifattura ta’ teknoloġija medja-baxxa (NACE Rev.2 18.2 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25-25.4 + 30.1 + 33)
 - LOT Manifattura ta’ teknoloġija baxxa NACE Rev.2 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5”.
2. Fil-punt 2 “L-INDUSTRIJA”, fit-tabelli tas-serje 2H, 2I, 2J u 2K, l-entrata taht “Kopertura tal-attivitajiet” “NACE Rev.2, taqsimiet B-E (għajr NACE Rev.2 diviżjonijiet 37, 38 u 39)” hija sostitwita minn “NACE Rev.2, taqsimiet B-D u diviżjoni 36”.
3. Fil-punt 3 “IL-KUMMERĊ DISTRIBUTTIV”, fit-tabelli tas-serje 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J u 3K, “Livell ta’ analiżi tal-attività” tithassar “NACE Rev. 2 livell b’numru 1 (Taqsimi)”.
4. Fil-punt 4 “IL-KOSTRUZZJONI”, fit-tabella tas-serje 4G, “Livell ta’ analiżi tal-attività”
 - “NACE Rev.2 livell bi 3 numri (Gruppi)
 - NACE Rev.2 livell b’2 numri (Diviżjoni)
 - NACE Rev.2 livell b’numru 1 (Taqsimi)”
 jiġu sostitwiti minn:
 - “NACE Rev.2. livell b’2 numri (Diviżjoni) għajr il-karatteristiki 18 31 0 u 18 32 0 għad-diviżjoni 43
 - NACE Rev.2 livell b’numru 1 (Taqsimi) għajr il-karatteristiki 18 31 0 u 18 32 0”.
5. Il-Punt 8 “IS-SERVIZZI TAN-NEGOZJU” huwa emendat kif ġej:
 - (a) Fit-tabella tas-“Serje 8 A”, taht “Livell ta’ analiżi skont it-tip ta’ prodott”, għall-prodott 63 12, l-entrata “Kontenut tal-portali tal-web” hija sostitwita minn “Servizzi tal-portali tal-web”.
 - (b) Fit-tabella tas-“Serje 8 A”, taht “Livell ta’ analiżi skont it-tip ta’ prodott”, għall-prodott 73 11 13, l-entrata “Servizzi ta’ disinn u ta’ żvilupp tal-kunċett tar-reklami” hija sostitwita minn “Servizzi ta’ żvilupp tal-kunċett tar-reklami”.
 - (c) Fit-tabella tas-“Serje 8C”, taht “Livell ta’ analiżi skont it-tip ta’ prodott”, tithassar l-entrata tal-prodott 70 22 4 “Tredmarks u franchises”.
 - (d) Fit-tabella tas-“Serje 8E”, taht “Livell ta’ analiżi skont it-tip ta’ prodott”, għall-prodott 71 11 24, l-entrata “Servizzi ta’ konsulenza arkitettonika” hija sostitwita minn “Servizzi ta’ konsulenza arkitettonika għall-proġetti tal-bini”.

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2113**tat-23 ta' Novembru 2015****li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità 16 u 41****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

Billi:

- (1) Permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 ⁽²⁾ ġew adottati ċerti standards internazzjonali u interpretazzjonijiet li kienu fis-sehh fil-15 ta' Ottubru 2008.
- (2) Fit-30 ta' Ġunju 2014, il-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) hareg emendi għal IAS 16 *Proprjetà, Impjant u Tagħmir* u l-IAS 41 *Agrikoltura* intitolat *Agrikoltura: Pjanti Portaturi*. L-IASB iddeċieda li pjanti, li jintużaw biss biex jtkabbru prodotti fuq diversi perjodi, magħrufa bhala pjanti portaturi, għandhom jiġu kkontabilizzati bl-istess mod bhal proprjetà, impjant u tagħmir fl-IAS 16 *Proprjetà, impjant u tagħmir*, peress li l-operat tagħhom huwa simili għal dak ta' manifattura.
- (3) L-emendi fl-IAS 16 u 41 jimplikaw, bhala konsegwenza, emendi għall-IAS 1, 17, 23, 36 u 40 sabiex tiġi żgurata konsistenza bejn l-istandards internazzjonali tal-kontabilità.
- (4) Il-konsultazzjoni mal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju tikkonferma li l-emendi għall-IAS 16 u l-IAS 41 jissodisfaw il-kriterji għall-adozzjoni stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.
- (5) Ir-Regolament (KE) Nru 1126/2008 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan.
- (6) Il-miżuri li hemm provvediment dwarhom f'dan ir-Regolament huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Regulatorju tal-Kontabilità.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1126/2008 huwa emendat kif ġej:

- (a) L-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 16 *Proprjetà, Impjant u Tagħmir* huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament,
- (b) L-IAS 41 *Agrikoltura* huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament,
- (c) L-IAS 1 *Prezentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji*, l-IAS 17 *Lokazzjonijiet*, l-IAS 23 *Kostijiet tas-Self*, l-IAS 36 *Indeboliment tal-Assi* u l-IAS 40 *Proprjetà għall-Investment* huma emendati skont l-emendi għall-IAS 16 u IAS 41 kif stipulat fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

⁽¹⁾ ĠUL 243, 11.9.2002, p. 1⁽²⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta' Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠUL 320, 29.11.2008, p. 1)

Artikolu 2

Kull kumpanija tapplika l-emendi msemmija fl-Artikolu 1, sa mhux aktar tard mid-data tal-bidu tal-ewwel sena finanzjarja tagħha li tibda fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

ANNEX

Agrikoltura: Pjanti portaturi
(Emendi għall-IAS 16 u l-IAS 41)

Emendi għall-IAS 16 Proprjetà, Impjant u Tagħmir

Il-paragrafi 3, 6 u 37 huma emendati u jżiedu l-paragrafi 22 A u 81K-81M.

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

...

3. Dan l-Istandard ma japplikax għal:

- (a) proprjetà, impjant u tagħmir ikklassifikati bhala miżmuma għall-bejgħ b'konformità mal-IFRS 5 *Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet Li ma Tkomplewx*;
- (b) assi bijoloġiċi relatati ma' attività agrikola għajr pjanti portaturi (ara l-IAS 41 *Agrikoltura*). Dan l-istandard japplika għal pjanti portaturi iżda ma japplikax għall-prodotti tal-pjanti portaturi.
- (c) ir-rikonoxximent u l-kejl ta' assi ta' esplorazzjoni u evalwazzjoni (ara l-IFRS 6 *L-Esplorazzjoni għal Riżorsi Minerali u l-Evalwazzjoni tagħhom*);
- (d) ...

DEFINIZZJONIJIET

6. It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Pjanta portatura hija pjanta hajja li:

- (a) tintuża fil-produzzjoni jew il-provvista ta' prodotti agrikoli;
- (b) hija mistennija tipproduċi għal aktar minn perjodu wiehed; kif ukoll
- (c) mhux probabbli li tinbiegħ bhala prodott agrikolu, hlief għal bejgħ incidental tal-fdal.

(Il-paragrafi 5 A-5B tal-IAS 41 jlaboraw fuq din id-definizzjoni ta' pjanta portatura.)

Ammont miżmum fil-kotba hu l-ammont li bih ass jiġi rikonoxxut wara li jitnaqqsu kull deprezzament akkumulat u telf ta' indeboliment akkumulat.

...

Elementi ta' kost

...

22 A Pjanti portaturi jiġu kkontabilizzati bl-istess mod bhal oġġetti mibnija minnhom infushom ta' proprjetà, impjant u tagħmir qabel ma jkunu fil-post u fil-kundizzjoni mehtieġa biex ikunu jistgħu jithaddmu bil-mod intenzjonat mill-manigment. Konsegwentement, referenzi għal "kostruzzjoni" f'dan l-Istandard għandhom jinqraw bhala attivitajiet li jkopru li huma mehtieġa biex irawmu l-pjanti portaturi qabel ma jkunu fil-post u fil-kundizzjoni mehtieġa biex ikunu jistgħu jithaddmu bil-mod intenzjonat mill-manigment.

...

Mudell ta' rivalutazzjoni

...

37. Klassi ta' proprjetà, impjant u tagħmir hi grupp ta' assi ta' natura u użu simili fl-operazzjonijiet ta' entità. Dawn li ġejjin huma eżempji ta' klassijiet separati:

- (a) ...
- (g) għamara u tagħmir fiss;
- (h) apparat tal-uffiċċju; kif ukoll
- (i) pjanti portaturi.

...

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

...

81K *Agricoltura: Pjanti Portaturi* (Emendi fl-IAS 16 u l-IAS 41), maħruġ f'Ġunju 2014, emenda l-paragrafi 3, 6 u 37 u zied il-paragrafi 22 A u 81L-81M. Entità tapplika dawk l-emendi għall-perjodi annwali li jibdew mill-1 ta' Jannar 2016 jew wara. Hija permessa applikazzjoni iktar bikrija. Jekk entità tapplika dawn l-emendi għal perjodu preċedenti, din tiddivulga dan il-fatt. Entità tapplika dawk l-emendi retrospettivament skont l-IAS 8, hlief kif speċifikat fil-paragrafu 81M.

81L Fil-perjodu ta' rappurtar, meta *Agricoltura: Pjanti Portaturi* (Emendi għall-IAS 16 u l-IAS 41) jiġi applikat għall-ewwel darba, entità m'għandhiex għalfejn tiżvela l-informazzjoni kwantitattiva meħtieġa mill-paragrafu 28(f) tal-IAS 8 għal dak il-perjodu. Madankollu, entità tippreżenta l-informazzjoni kwantitattiva meħtieġa mill-paragrafu 28 (f) tal-IAS 8 għal kull perjodu preċedenti ppreżentat.

81M Entità tista' tagħzel li tkejjel element tal-pjanti portaturi bil-valur ġust tiegħu fil-bidu tal-aktar perjodu kmieni ppreżentat fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji għall-perjodu ta' rappurtar li fih l-entità tapplika għall-ewwel darba *Agricoltura: Pjanti Portaturi* (Emendi għall-IAS 16 u l-IAS 41) u tuża dak il-valur ġust bħala l-kost preżunt tagħhom f'dik id-data. Kwalunkwe differenza bejn l-ammont riportat preċedenti u l-valur ġust tiġi rikonossuta fil-qliġh imfaddal tal-ftuh fil-bidu tal-aktar perjodu bikri ppreżentat.

Emendi għall-IAS 41 *Agricoltura*

Il-paragrafi 1-5, 8, 24 u 44 huma emendati u jiżdiedu l-paragrafi 5 A-5C u 62-63.

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

1. Dan l-Istandard jiġi applikat għall-kontabilità ta' dawn li ġejjin meta jkunu relatati ma' attività agrikola:

- (a) **assi bijoloġiċi, għajr il-pjanti portaturi;**
- (b) **prodotti agrikoli fil-punt tal-hsad; kif ukoll**
- (c) **għotjiet pubbliċi koperti mill-paragrafi 34 u 35.**

2. Dan l-Istandard ma japplikax għal:

- (a) art relatata ma' attività agrikola (ara l-IAS 16 *Proprjetà, Impjant u Tagħmir* u l-IAS 40 *Proprjetà ta' Investment*).
- (b) pjanti portaturi relatati ma' attività agrikola (ara l-IAS 16). Madankollu, dan l-Istandard japplika għall-prodotti ta' dawk il-pjanti portaturi.

- (c) għotjiet pubbliċi relatati mal-pjanti portaturi (ara l-IAS 20 *Kontabilità għal Għotjiet Pubbliċi u Żvelar ta' Assistenza Pubblika*).
- (d) assi intanġibbli relatati ma' attività agrikola (ara l-IAS 38 *Assi Intanġibbli*).
3. Dan l-Istandard huwa applikat għal prodotti agrikoli, li huma l-prodotti maħsud tal-assi bijoloġiċi tal-entità, fil-punt tal-ħsad. Minn hemm 'il quddiem, huma applikati l-IAS 2 *Inventarji* jew xi Standard applikabbli ieħor. Għaldaqstant, dan l-Istandard ma jitrattax l-ipproċessar ta' prodotti agrikoli wara l-ħsad; pereżempju, l-ipproċessar tal-gheneb finbid minn vitikultur li jkun kabbar l-gheneb. Waqt li dan l-ipproċessar jista' jkun estensjoni loġika u naturali tal-attività agrikola, u li l-avvenimenti li jseħhu jista' jkollhom xi similarità mat-trasformazzjoni bijoloġika, dan l-ipproċessar mhux inkluz fid-definizzjoni ta' attività agrikola f'dan l-Istandard.
4. L-iskeda ta' hawn taht tipprovdi eżempji ta' assi bijoloġiċi, prodotti agrikoli, u prodotti li huma r-riżultat tal-ipproċessar wara l-ħsad:

Assi bijoloġiċi	Prodotti agrikoli	Prodotti li huma r-riżultat tal-ipproċessar wara l-ħsad
Nagħaġ	Suf	Hjut, twapet
Siġar f'pjantaġġuni għall-Injam	Siġar li twaqqgħu	Zkuk, injam maqtuġh
Baqar tal-ħalib	Halib	Ġobon
Qżieqez	Karkassa	Zalzett, perżut ippreżervat
Pjanti tal-qoton	Qoton maħsud	Hajt, ilbies
Kannamieli	Kannamieli maħsuda	Zokkor
Pjanti tat-tabakk	Weraq maqtuġh	Tabakk ippreżervat
Sġajjar tat-tè	Weraq maqtuġh	Tè
Dwieli	Gheneb maqtuġh	Inbid
Siġar tal-frott	Frott maqtuġh	Frott ipproċessat
Palmijiet taż-żejt	Frott maqtuġh	Żejt tal-palm
Siġar tal-gomma	Latex maħsud	Prodotti tal-lastku

Ċerti pjanti, pereżempju l-iġġajjar tat-tè, id-dwieli tal-gheneb, il-palmijiet taż-żejt, u s-siġar tal-gomma, ġeneralment jissodisfaw id-definizzjoni ta' pjanta portatura u jaqgħu taht il-kamp ta' applikazzjoni tal-IAS 16. Madankollu, il-prodott li jikber fuq il-pjanti portaturi, pereżempju l-weraq tat-tè, l-gheneb, il-frott tal-palm taż-żejt u l-latex, jaqa' taht il-kamp ta' applikazzjoni tal-IAS 41.

DEFINIZZJONIJIET

Definizzjonijiet relatati mal-agrikoltura

5. It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

...

Prodott agrikolu huwa l-prodott maħsud tal-assi bijoloġiċi tal-entità.

Pjanta portatura hija pjanta hajja li:

- (a) tintuża fil-produzzjoni jew il-provvista ta' prodotti agrikoli;
- (b) hija mistennija tipproduċi għal aktar minn perjodu wiehed; kif ukoll
- (c) mhux probabbli li tinbiegħ bhala prodott agrikolu, hlief għal bejgħ inċidentali tal-fdal.

Ass bijoloġiku huwa annimal jew pjanta hajja.

...

5 A Dawn li ġejjin mhumiex pjanti portaturi:

- (a) pjanti kkultivati biex jinhasdu bhala prodott agrikolu (pereżempju, siġar imkabbra għall-użu bhala injam);
- (b) pjanti kkultivati biex jipproduċu prodotti agrikoli meta jkun hemm aktar minn probabbiltà remota li l-entità se tahsad u tbiegħ ukoll il-pjanta bhala prodott agrikolu, u mhux bhala bejgħ inċidentali tal-fdal (pereżempju, siġar li huma kkultivati kemm għall-frott tagħhom kif ukoll għall-injam); kif ukoll
- (c) ghelejjel annwali (pereżempju l-qamhirrum u l-qamh).

5B Meta l-pjanti portaturi ma jibqgħux jintużaw biex jipproduċu l-prodotti tagħhom, dawn jistgħu jinqatgħu u jinbiegħu bhala fdal, pereżempju, għall-użu bhala hatab għan-nar. Bejgħ inċidentali tal-fdal bhal dan m'għandux jipprevjeni l-pjanta milli tissodisfa d-definizzjoni ta' pjanta portatura.

5C Il-prodotti mill-pjanti portaturi huma assi bijoloġiċi.

...

Definizzjonijiet ġenerali

8. It-termini li ġejjin jintużaw f'dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

...

Għotjiet pubbliċi huma kif definiti fl-IAS 20.

RIKONOXXIMENT U KEJL

...

24. Xi kultant, il-kost jista' jqarreb il-valur ġust, partikolarment meta:

- (a) tkun saret f'tit li xejn trasformazzjoni bijoloġika minn mindu saret l-ispiza inizjali (pereżempju, għal nebbieta mhawwla immedjatament qabel it-tmiem ta' perjodu ta' rapportar jew bhejjem mixtrija reċentement); jew
- (b) l-impatt tat-trasformazzjoni bijoloġika fuq il-prezz mhuwiex mistenni li jkun materjali (pereżempju, għat-tkabbir inizjali f'ċiklu tal-produzzjoni ta' 30 sena fi pjantaġġun tas-siġar tal-arznu).

...

Ġenerali

...

44. L-assi bijoloġiċi konsumabbli huma dawk li għandhom jinhasdu bhala prodott agrikolu jew jinbiegħu bhala assi bijoloġiċi. Eżempji ta' assi bijoloġiċi konsumabbli huma merhliet intenzjonati għall-produzzjoni tal-laham, merhliet miżmumin għall-bejgħ, hut frazzett, ghelejjel bhal qamhirrum u qamh, prodotti ta' pjanta portatura u siġar li qed jtkabbiru għall-injam. L-assi bijoloġiċi portaturi huma dawk għajr l-assi bijoloġiċi konsumabbli; pereżempju, merhliet li minnhom jiġi prodott il-halib u siġar tal-frott li minnhom jinhasad il-frott. L-assi bijoloġiċi portaturi mhumiex prodott agrikolu iżda, pjuttost, jinżammu biex jipproduċu l-prodotti.

...

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

...

62. *Agrikoltura: Pjanti portaturi* (Emendi għall-IAS 16 u l-IAS 41), maħruġ f'Ġunju 2014, emenda l-paragrafi 1-5, 8, 24 u 44 u żied il-paragrafi 5 A- 5C u 63. Entità tapplika dawk l-emendi għall-perjodi annwali li jibdew mill-1 ta' Jannar 2016 jew wara. Hija permessa applikazzjoni iktar bikrija. Jekk entità tapplika dawn l-emendi għal perjodu preċedenti, din tiddivulga dan il-fatt. Entità tapplika dawk l-emendi b'mod retrospettiv skont l-IAS 8.
63. Fil-perjodu ta' rappurtar, meta *Agrikoltura: Pjanti Portaturi* (Emendi għall-IAS 16 u l-IAS 41) jiġi applikat għall-ewwel darba, entità m'għandhiex għalfejn tiżvela l-informazzjoni kwantitattiva meħtieġa mill-paragrafu 28(f) tal-IAS 8 għal dak il-perjodu. Madankollu, entità tippreżenta l-informazzjoni kwantitattiva meħtieġa mill-paragrafu 28 (f) tal-IAS 8 għal kull perjodu preċedenti pprezentat.

EMENDI KONSEGWENZJALI GĦAL STANDARDS OHRA

IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji

Il-paragrafu 54 huwa emendat.

Informazzjoni li trid tkun ipprezentata fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja

54. **Bhala minimu, ir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jinkludi entrati linja b'linja li jipprezentaw l-ammonti li ġejjin:**
- (a) ...
 - (f) **assi bijoloġiċi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-IAS 41 *Agrikoltura*;**
 - (g) ...

IAS 17 Kirjiet

Il-paragrafu 2 huwa emendat.

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

2. ...

Madankollu, dan l-Istandard ma jintużax bhala l-bażi tal-kejl ta':

- (a) ...
- (c) **assi bijoloġiċi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-IAS 41 *Agrikoltura* mizmuma minn kerrejja taht kirjiet finanzjarji; jew**
- (d) **assi bijoloġiċi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-IAS 41 ipprovdutu mis-sidien taht kirjiet operattivi.**

IAS 23 L-Ispejż tas-self

Il-paragrafi 4 u 7 ġew emendati.

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

...

4. Entità mhijjex meħtieġa tapplika l-Istandard għall-kostijiet tas-self li huma direttament attribwibbli għall-akkwist, il-kostruzzjoni jew il-produzzjoni ta':
- (a) **ass li jikkwalifika meqjus bil-valur ġust, pereżempju ass bijoloġiku fil-kamp ta' applikazzjoni tal-IAS 41 *Agrikoltura*; jew**
 - (b) ...

DEFINIZZJONIJIET

...

7. Skont iċ-ċirkustanzi, dawn li ġejjin kollha jistgħu jkunu assi li jikkwalifikaw:

- (a) ...
- (e) proprjetajiet ta' investiment
- (f) pjanti portaturi.

IAS 36 Deterjorament tal-Assi

Il-paragrafu 2 huwa emendat.

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

2. Dan l-Istandard jiġi applikat fil-kontabilità għad-deterjorament tal-assi kollha, minbarra:

- (a) ...
- (g) **assi bijoloġiċi relatati mal-attività agrikola fil-kamp ta' applikazzjoni tal-IAS 41 *Agrikoltura* li jitkejlu skont il-valur ġust nieqes il-kostijiet tad-disponiment;**
- (h) ...

IAS 40 Proprjetà għall-Investment

Il-paragrafi 4 u 7 ġew emendati.

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

...

4. Dan l-Istandard ma japplikax għal:

- (a) assi bijoloġiċi relatati mal-attività agrikola (ara l-IAS 41 *Agrikoltura* u l-IAS 16 *Proprjetà, Impjanti u Tagħmir*); kif ukoll
- (b) ...

KLASSIFIKAZZJONI TAL-PROPRJETÀ BHALA PROPRJETÀ GHALL-INVESTIMENT JEW PROPRJETÀ OKKUPATA MINN SIDHA

...

7. Il-proprjetà għall-investment tinzamm sabiex wiehed idahhal il-kera jew għall-apprezzament tal-kapital jew għat-tnejn. Għalhekk, proprjetà għall-investment tiġġenera flussi tal-flus li huma fil-biċċa l-kbira indipendenti mill-assi l-oħrajn miżmuma minn entità. Dan jiddistingwi l-proprjetà għall-investment minn proprjetà okkupata mis-sid. Il-produzzjoni jew il-provvista ta' oġġetti jew servizzi (jew l-użu ta' proprjetà għal skopijiet amministrattivi) jiġġenera flussi tal-flus li huma attribwibbli mhux biss għall-proprjetà, iżda wkoll għall-assi l-oħrajn uzati fil-proċess ta' produzzjoni jew provvista. L-IAS 16 japplika għall-proprjetà okkupata mis-sid.

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2114**tat-23 ta' Novembru 2015****li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u hxejjex**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jhassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 ⁽¹⁾,Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-hxejjex u tal-frott u l-hxejjex ipproċessati ⁽²⁾ u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.
- (2) Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

⁽¹⁾ ĠUL 347, 20.12.2013, p. 671.⁽²⁾ ĠUL 157, 15.6.2011, p. 1.

ANNEX

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u hxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM	Kodiċi tal-pajjiż terz ⁽¹⁾	Valur standard tal-importazzjoni	
0702 00 00	AL	48,7	
	MA	71,4	
	ZZ	60,1	
0707 00 05	AL	69,7	
	MA	93,8	
	TR	143,9	
	ZZ	102,5	
0709 93 10	AL	76,3	
	MA	51,3	
	TR	159,0	
	ZZ	95,5	
0805 20 10	MA	99,8	
	ZZ	99,8	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	TR	64,6	
	ZZ	64,6	
0805 50 10	TR	95,7	
	ZZ	95,7	
0808 10 80	AU	166,8	
	CA	159,7	
	CL	83,6	
	MK	32,3	
	NZ	173,1	
	US	107,0	
	ZA	166,0	
	ZZ	126,9	
	0808 30 90	BA	85,6
		CN	64,0
TR		124,1	
ZZ		91,2	

⁽¹⁾ In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi "ZZ" jirrappreżenta "ta' oriġini oħra".

DIRETTIVI

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2115

tat-23 ta' Novembru 2015

li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri limitu speċifiċi għas-sustanzi kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-formammid

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 46(2) tagħha,

Billi:

- (1) Sabiex ikun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tat-tfal mir-riskji kkawżati minn sustanzi kimiċi fil-ġugarelli, id-Direttiva 2009/48/KE tistabbilixxi ċerti rekwiżiti fir-rigward ta' sustanzi kimiċi bħalma huma dawk ikklassifikati bħala karcinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾, fwejjah allergeniċi u ċerti elementi. Barra minn hekk, id-Direttiva 2009/48/KE tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta valuri ta' limitu speċifiċi għal sustanzi kimiċi użati f'ġugarelli mahsuba għat-tfal taht is-36 xahar u f'ġugarelli ohra mahsuba biex jitqiegħdu fil-halq, sabiex tkun żgurata protezzjoni xierqa f'każ ta' ġugarelli li jinvolvu livell għoli ta' esponiment. L-adozzjoni ta' dawn il-valuri ta' limitu tiegħu l-forma ta' inkluzjoni fl-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE.
- (2) Attwalment, il-valuri limitu applikabbli għal għadd ta' sustanzi kimiċi huma għolja wisq fid-dawl tal-evidenza xjentifika disponibbli jew ma jeżistux. Għalhekk, għal dawn is-sustanzi kimiċi għandhom jiġu adottati valuri limitu speċifiċi, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti tal-imballaġġ għall-prodotti tal-ikel kif ukoll id-differenzi bejn il-ġugarelli u l-materjali li jmissu mal-ikel.
- (3) Sabiex jagħtiha pariri fit-thejija ta' proposti legiżlattivi u inizjattivi politiki fil-qasam tas-sikurezza tal-ġugarelli, il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet il-Grupp ta' Esperti dwar is-Sikurezza tal-Ġugarelli. Il-missjoni tas-sottogrupp tiegħu "Sustanzi Kimiċi" hija li jagħti dawn il-pariri fir-rigward tas-sustanzi kimiċi li jistgħu jintużaw fil-ġugarelli.
- (4) Il-formammid (numru tal-CAS 75-12-7) jintuża, fost l-ohrajn, fl-industrija tal-plastik u tal-polimeri, partikolarment bħala solvent, plastifikant jew bħala sustanza assoċjata ma' aġent neffiehi użat fil-produzzjoni tal-fowm ⁽³⁾. Fl-2010, bosta Stati Membri identifikaw il-formammid ffirxa ta' ġugarelli bil-fowm, bħat-twapet puzzle, u dan qajjem xi thassib minhabba l-periklu għas-saħħa tat-tfal meta jingibed man-nifs. Xi Stati Membri hadu jew kienu qed jikkunsidraw li jieħdu azzjoni regolatorja.
- (5) Fid-deliberazzjonijiet tiegħu dwar il-formammid, is-sottogrupp "Sustanzi Kimiċi" bbaża fuq l-opinjoni tal-Aġenzija Franciża għall-Ikel, l-Ambjent u l-Harsien tas-Saħħa u s-Sikurezza fuq il-Post tax-Xogħol (ANSES). L-opinjoni rrakkomandat li għandhom jiġu limitati l-emissjonijiet fl-arja tal-formammid mit-twapet puzzle, b'tali mod li ma jkunux jaqbżu 1-20µg/m³ imkejla 28 jum wara li jitnehhew mill-imballaġġ u magħluqa f'kamra ta' degassifikazzjoni tat-twapet godda qabel jinbiegħu, skont metodu tal-ittestjar ⁽⁴⁾ b'konformità mal-istandards ISO 16000-6 u 16000-9 u f'kundizzjonijiet xierqa għat-tehid ta' kampjuni tal-prodotti u tal-lottijiet ta' prodotti.

⁽¹⁾ ĠUL 170, 30.6.2009, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠUL 353, 31.12.2008, p. 1).

⁽³⁾ L-Aġenzija Franciża għall-Ikel, l-Ambjent u l-Harsien tas-Saħħa u s-Sikurezza fuq il-Post tax-Xogħol (ANSES), "Opinion on the uses of formamide in consumer goods and health risks related to formamide in children's foam puzzle mats". Opinjoni tal-ANSES, Talba Nru 2010-SA-0302, l-4 ta' Lulju 2011, p. 4.

⁽⁴⁾ Protokoll tat-test tal-emissjonijiet b'umdità relattiva ta' 50 %, temperatura ta' 23 °C, rata ta' tibdil tal-arja ta' 0,5 volum.h⁻¹, daqs ta' kamra normali ta' 30 m³ u wiċċ emissiv għat-tapit ta' 1,2 m².

- (6) Is-sottogrupp “Sustanzi Kimiċi” kkunsidra wkoll nursery (b'volum tal-kamra ta' 30 m³) b'tapit puzzle kbir (1,2 m², 720 g) u diversi ġugarelli ohra bil-fowm (li tfisser zieda ta' 1 kg ta' materjali tal-ġugarelli bil-fowm esposti għall-arja). L-arja f'dik in-nursery (rata tat-tibdil tal-arja ta' 0,5 h⁻¹) ikun fiha 20 µg/m³ ta' formammid wara 28 jum jekk il-kontenut ta' formammid fil-materjali tal-ġugarelli tal-fowm kien ta' madwar 200 mg/kg u ġie emess kompletament.
- (7) Il-formammid huwa kklassifikat skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bhala tossiku għar-riproduzzjoni, tal-kategorija 1B. Skont il-punt 4 tal-Parti III tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE, is-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1B, bħall-formammid, jistgħu jkunu preżenti fil-ġugarelli b'koncentrazzjonijiet daqs jew inqas mill-koncentrazzjoni rilevanti stabbilita għall-klassifikazzjoni tat-tahlitiet li jkun fihom minnha, jiġifieri 0,5 %, li hu ekwivalenti għal 5 000 mg/kg (limitu ta' kontenut), qabel l-1 ta' Ġunju 2015 u 0,3 %, li hu ekwivalenti għal 3 000 mg/kg (limitu ta' kontenut) wara din. Attwalment, id-Direttiva 2009/48/KE ma tipprovdix valur ta' limitu tal-emissjonijiet għall-formammid.
- (8) Fid-dawl ta' dan kollu, meta ltaqa' fit-28 ta' Novembru 2013, is-sottogrupp “Sustanzi Kimiċi” irrakkomanda li l-emissjonijiet tal-formammid mill-materjali tal-ġugarelli bil-fowm ikunu limitati fl-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE sa 20 µg/m³ wara massimu ta' 28 jum minn meta jibda l-ittestjar tal-emissjonijiet. Is-sottogrupp irrakkomanda wkoll, fil-laqgħa tiegħu tat-18 ta' Frar 2015, li l-ittestjar tal-emissjonijiet mhux meħtieġ meta l-kontenut ta' formammid ikun ta' 200 mg/kg jew inqas (valur ta' limitu derivat fl-aġħar xenarju ta' esponiment possibbli).
- (9) M'hemm l-ebda użu magħruf tal-formammid f'materjali li jiġu f'kontatt mal-ikel li għandu jitqies.
- (10) Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 47 tad-Direttiva 2009/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Appendiċi I tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE, għandha tiżdied l-annotazzjoni li ġejja:

Sustanza	Nru tal-CAS	Valur limitu
“Formammid	75-12-7	20 µg/m ³ (il-limitu ta' emissjoni) wara massimu ta' 28 jum minn meta jibda l-ittestjar tal-emissjonijiet tal-materjali tal-ġugarelli bil-fowm li fihom aktar minn 200 mg/kg (limitu bbażat fuq il-kontenut).”

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippublikaw, sa mhux iktar tard mill-24 ta' Mejju 2017, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-24 ta' Mejju 2017.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2116**tat-23 ta' Novembru 2015****li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri limitu speċifiċi għall-kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-benzisotijazolinon****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 46(2) tagħha,

Billi:

- (1) Sabiex ikun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tat-tfal mir-riskji kkawżati minn sustanzi kimiċi fil-ġugarelli, id-Direttiva 2009/48/KE tistabbilixxi ċerti rekwiżiti fir-rigward ta' sustanzi kimiċi bħalma huma daww ikklassifikati bħala karcinogeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾, fwejjah allergeniċi u ċerti elementi. Barra minn hekk, id-Direttiva 2009/48/KE tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta valuri limitu speċifiċi għal sustanzi kimiċi użati f'ġugarelli mahsuba għat-tfal taht is-36 xahar u f'ġugarelli ohra mahsuba biex jitqieghdu fil-halq, sabiex tkun żgurata protezzjoni xierqa f'każ ta' ġugarelli li jinvolvu livell għoli ta' esponiment. L-adozzjoni ta' dawn il-valuri limitu tiegħu l-forma ta' inkluzjoni fl-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE.
- (2) Għal għadd ta' sustanzi kimiċi, il-valuri limitu li bħalissa japplikaw huma għolja wisq fid-dawl tal-evidenza xjentifika disponibbli jew ma jeżistux. Għalhekk, għal dawn is-sustanzi kimiċi għandhom jiġu adottati valuri limitu speċifiċi, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti tal-imballaġġ għall-prodotti tal-ikel kif ukoll id-differenzi bejn il-ġugarelli u l-materjali li jmissu mal-ikel.
- (3) Sabiex jagħtiha pariri fit-thejija ta' proposti legiżlattivi u inizjattivi politiki fil-qasam tas-sikurezza tal-ġugarelli, il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet il-Grupp ta' Esperti dwar is-Sikurezza tal-Ġugarelli. Il-missjoni tas-sottogrupp tiegħu "Sustanzi Kimiċi" hija li jagħti dawn il-pariri fir-rigward tas-sustanzi kimiċi li jistgħu jintużaw fil-ġugarelli.
- (4) Il-1,2-Benzisotijazol-3(2H)-on (1,2-benzisotijazolin-3-on, BIT, numru tal-CAS 2634-33-5) jintuża bħala preservattiv f'ġugarelli b'bażi ta' ilma ⁽³⁾ inkluzi ż-żebgħa artistika u ż-żebgħa tas-swaba' ⁽⁴⁾, kif jidher fir-riżultati tal-istħarriġ tas-suq li jinvolvi l-operaturi ekonomiċi u l-assocjazzjonijiet kummerċjali tagħhom, ir-rappreżentanti tal-konsumaturi u ċ-ċentri tal-allergiji, kif ukoll permezz ta' tiftix bl-Internet u zjarat fil-hwienet ⁽⁵⁾.
- (5) Fid-deliberazzjonijiet tiegħu dwar il-BIT, is-sottogrupp "Sustanzi Kimiċi" ibbaża fuq l-opinjoni relatata tal-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS) li jinnota li l-BIT huwa allergen ta' kuntatt magħruf sew ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ ĠUL 170, 30.6.2009, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlittiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠUL 353, 31.12.2008, p. 1).

⁽³⁾ L-Aġenzija Daniża għall-Protezzjoni tal-Ambjent (2014) "Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products" Nru. 124, 2014; it-tabella 24, p. 56.

⁽⁴⁾ L-Aġenzija Daniża għall-Protezzjoni tal-Ambjent (2014) "Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products" Nru. 124, 2014; p. 38.

⁽⁵⁾ L-Aġenzija Daniża għall-Protezzjoni tal-Ambjent (2014) "Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products" Nru. 124, 2014; p. 19 u l-kumplament.

⁽⁶⁾ Il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS), "Opinion on benzisothiazolinone (BIT)". Opinjonijiet adottati fis-26 u fis-27 ta' Ġunju 2012, p. 16 u 26.

Għalkemm l-opinjoni tqis il-BIT biss bhala sensitizzatur moderat b'sahha inqas minn preservattivi kozmetiċi ohra mqieghda fis-suq ⁽¹⁾, din tikkonkludi li l-isotijażolinoni huma allergeni ta' kuntatt importanti hafna għall-konsumatur fl-Ewropa ⁽²⁾. Mhuwiex permess l-użu tal-BIT fil-kozmetiċi ⁽³⁾.

- (6) Il-BIT huwa kklassifikat skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bhala sensitizzatur tal-ġilda. Attwalment, id-Direttiva 2009/48/KE la għandha valur limitu speċifiku għall-BIT u lanqas valur limitu ġenerali għas-sensitizzaturi.
- (7) Fid-dawl ta' dan kollu, is-sottogrupp "Sustanzi Kimiċi" qies li l-BIT ma għandux jintuża fil-ġugarelli. Skont l-istandard Ewropew EN 71-9:2005+A1:2007, is-sustanzi li ma għandhomx jintużaw, għandhom jiġu limitati għal-limitu ta' kwantifikazzjoni (LOQ) ta' metodu tal-ittejtjar xieraq ⁽⁴⁾. B'hekk, meta ltaqa' fis-26 ta' Marzu 2014, is-sottogrupp "Sustanzi Kimiċi" irrakkomanda li l-BIT fil-ġugarelli jkun limitat għal-limitu ta' kwantifikazzjoni tiegħu, jiġifieri sa koncentrazzjoni massima ta' 5 mg/kg. L-użu tal-BIT mhuwiex regolat għall-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel.
- (8) Fid-dawl ta' dan kollu, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE għandu jiġi emendat biex jinkludi limitu ta' kontenut għall-BIT fil-ġugarelli.
- (9) Il-limitu ta' kontenut stabbilit minn din id-Direttiva għandu jiġi rieżaminat mhux aktar tard minn hames snin wara d-data meta l-Istati Membri għandhom japplikaw din id-Direttiva.
- (10) Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 47 tad-Direttiva 2009/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE, għandha tiżdied l-annotazzjoni li ġejja:

Sustanza	Nru tal-CAS	Valur limitu
"1,2-benzisotijażol-3(2H)-on	2634-33-5	5 mg/kg (limitu ta' kontenut) f'materjali b'bażi ta' ilma għall-ġugarelli, skont il-metodi stabbiliti f'EN 71-10:2005 u EN 71-11:2005"

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-24 ta' Mejju 2017, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-24 ta' Mejju 2017.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

⁽¹⁾ Il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS), "Opinion on benzisothiazolinone (BIT)". Opinjoni adottata fis-26 u fis-27 ta' Ġunju 2012, p. 16.

⁽²⁾ Il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS), "Opinion on benzisothiazolinone (BIT)". Opinjoni adottata fis-26 u fis-27 ta' Ġunju 2012, p. 26.

⁽³⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti kozmetiċi (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 59).

⁽⁴⁾ EN 71-9:2005+A1:2007, l-Anness A, it-taqsim A.10.

Artikolu 3

Din id-Direttiva tidhol fis-sehh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2117**tat-23 ta' Novembru 2015**

li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri ta' limitu speċifiċi għall-kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-klorometilisotijażolinon u tal-metilisotijażolinon, kemm b'mod individwali kif ukoll fi proporzjon ta' 3:1

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 46(2) tagħha,

Billi:

- (1) Sabiex ikun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tat-tfal mir-riskji kkawżati minn sustanzi kimiċi fil-ġugarelli, id-Direttiva 2009/48/KE tistabbilixxi ċerti rekwiżiti fir-rigward ta' sustanzi kimiċi bħalma huma dawk ikklassifikati bħala karċinogeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾, fwejjah allergeniċi u ċerti elementi. Barra minn hekk, id-Direttiva 2009/48/KE tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta valuri ta' limitu speċifiċi għal sustanzi kimiċi użati f'ġugarelli mahsuba għat-tfal taht is-36 xahar u f'ġugarelli ohra mahsuba biex jitqiegħdu fil-halq, sabiex tkun żgurata protezzjoni xierqa f'każ ta' ġugarelli li jinvolvu livell għoli ta' esponiment. L-adozzjoni ta' dawn il-valuri limitu tiegħu l-forma ta' inkluzjoni fl-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE.
- (2) Għal għadd ta' sustanzi kimiċi, il-valuri limitu li bhalissa japplikaw huma għolja wisq fid-dawl tal-evidenza xjentifika disponibbli jew ma jeżistux. Għalhekk, għal dawn is-sustanzi kimiċi għandhom jiġu adottati valuri limitu speċifiċi, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti tal-imballaġġ għall-prodotti tal-ikel kif ukoll id-differenzi bejn il-ġugarelli u l-materjali li jmissu mal-ikel.
- (3) Sabiex jagħtiha pariri fit-thejija ta' proposti legiżlattivi u inizjattivi politiki fil-qasam tas-sikurezza tal-ġugarelli, il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet il-Grupp ta' Esperti dwar is-Sikurezza tal-Ġugarelli. Il-missjoni tas-sottogrupp tiegħu "Sustanzi Kimiċi" hija li jagħti dawn il-pariri fir-rigward tas-sustanzi kimiċi li jistgħu jintużaw fil-ġugarelli.
- (4) Il-5-kloro-2-metilisotijażolin-3(2H)-on (CMI) u 2-metilisotijażolin-3(2H)-on (MI) fi proporzjon ta' 3:1 (numru tal-CAS 55965-84-9) ⁽³⁾ u l-komponenti individwali tiegħu CMI (numru tal-CAS 26172-55-4) u MI (numru tal-CAS 2682-20-4) jintużaw bħala preservattivi fil-ġugarelli b'bażi ta' ilma ⁽⁴⁾ inklużi ż-żebgħa artistika, iż-żebgħa tas-swaba', iż-żebgħa tat-twieqi/tal-hġieġ, il-kolla u l-bzieżaq tas-sapun ⁽⁵⁾.
- (5) Fid-deliberazzjonijiet tiegħu dwar is-CMI u l-MI fi proporzjon ta' 3:1 kif ukoll il-komponenti individwali tas-CMI u l-MI, is-sottogrupp "Sustanzi Kimiċi" ibbaża ruħu fuq l-opinjoni relatata tal-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji għas-Saħħa u l-Ambjent (SCHER), u jinnota li la s-CMI u l-MI fi proporzjon ta' 3:1 u lanqas il-komponenti individwali tas-CMI jew l-MI mhuma rrakkomandati li jintużaw fil-ġugarelli, minhabba reazzjonijiet allergiċi ta'

⁽¹⁾ ĠUL 170, 30.6.2009, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠUL 353, 31.12.2008, p. 1).

⁽³⁾ L-ismijiet kummerċjali huma Kathon, Acticide, Microcare, eċċ., skont il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS), Opinjoni dwar it-taħlita ta' 5-kloro-2-metilisotijażolin-3(2H)-on u 2-metilisotijażolin-3(2H)-on. Opinjoni adottata fit-8 ta' Diċembru 2009, p. 6.

⁽⁴⁾ L-Aġenzija Daniża għall-Protezzjoni tal-Ambjent (2014) Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products, nru 124, 2014, tabella 24 fil-paġna 56.

⁽⁵⁾ L-Aġenzija Daniża għall-Protezzjoni tal-Ambjent (2014) Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products, nru 124, 2014, p. 38-39.

kuntatt osservati b'dawn is-sustanzi fil-kożmetiċi ⁽⁶⁾. Is-sottogrupp "Sustanzi Kimiċi" qies ukoll l-opinjoni relatata tal-SCCS li jikkunsidra s-CMI u l-MI fi proporzjon ta' 3:1 bhala allergen ta' kuntatt estrem fil-bniedem, kif jidher mid-dejta disponibbli ⁽⁷⁾.

- (6) Is-CMI u l-MI fi proporzjon ta' 3:1 huma kklassifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bhala sensitizzaturi tal-ġilda; iżda s-CMI u l-MI individwali mhumiex ikklassifikati skont ir-Regolament. Attwalment, id-Direttiva 2009/48/KE la għandha valur limitu speċifiku għas-CMI/MI 3:1, la għas-CMI jew l-MI individwali, u lanqas valur limitu ġenerali għas-sensitizzaturi.
- (7) Fid-dawl ta' dan kollu, meta ltaqa' fil-15 ta' Frar 2012, is-sottogrupp "Sustanzi Kimiċi" irrakkomanda li s-CMI u l-MI fi proporzjon ta' 3:1 ma għandhomx jintużaw fil-ġugarelli.
- (8) Skont l-Istitut Federali Ġermaniż għall-Valutazzjoni tar-Riskji (BfR, Bundesinstitut für Risikobewertung) ⁽⁸⁾, il-valuri limitu għas-CMI u l-MI, li huma allergeniċi hafna, għandhom ikunu stabbiliti f'koncentrazzjoni li titqies bhala protettiva għall-individwi li huma diġà sensitizzati. Dan huwa l-aktar mod strett biex jiġu limitati l-allergeni, billi l-individwi diġà sensitizzati jsofru minn allergija anke jekk il-koncentrazzjonijiet tal-allergen ikunu l-inqas possibbli. Skont l-opinjoni tal-SCCS imsemmija hawn fuq, din il-koncentrazzjoni hija inqas minn 2 mg/kg ⁽⁹⁾.
- (9) Skont il-BfR, is-sorveljanza tas-suq tista' tikkwantifika b'mod regolari s-CMI sa 0,75 mg/kg u l-MI sa 0,25 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (limiti ta' kwantifikazzjoni, LOQs).
- (10) Fid-dawl ta' dan kollu, meta ltaqa' fit-23 ta' Mejju 2014, il-Grupp ta' Esperti dwar is-Sikurezza tal-Ġugarelli rrakkomanda li jiġu limitati ukoll l-użi tas-CMI u l-MI individwali għal-limiti ta' kwantifikazzjoni tagħhom.
- (11) Ghalkemm hemm limitu ta' migrazzjoni speċifiku għall-MI individwali bhala addittiv biex jintuża f'ċerti materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel, is-suppożizzjonijiet bażiċi għad-derivazzjoni ta' dak il-limitu ta' migrazzjoni huma differenti minn dawk għad-derivazzjoni tal-limitu ta' kontenut għall-MI fil-ġugarelli. L-użi tas-CMI u tal-MI fi proporzjon ta' 3:1 u tas-CMI individwali mhumiex regolati għall-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel.
- (12) Fid-dawl ta' dan kollu, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE għandu jiġi emendat biex jinkludi limiti ta' kontenut għas-CMI u għall-MI fi proporzjon ta' 3:1, kif ukoll għas-CMI u għall-MI individwali fil-ġugarelli.
- (13) Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 47 tad-Direttiva 2009/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE, għandhom jiżdiedu l-annotazzjonijiet li ġejjin:

Sustanza	Nru tal-CAS	Valur limitu
"massa ta' reazzjoni ta': 5-kloro-2-metil-4-isotijażolin-3-on (Nru KE 247-500-7) u 2-metil-2H-isotijażolin-3-on [Nru KE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	1 mg/kg (limitu ta' kontenut) f'materjali b'bażi ta' ilma għall-ġugarelli
5-Kloro-2-metil-isotijażolin-3(2H)-on	26172-55-4	0,75 mg/kg (limitu ta' kontenut) f'materjali b'bażi ta' ilma għall-ġugarelli
2-metilisotijażolin-3(2H)-on	2682-20-4	0,25 mg/kg (limitu ta' kontenut) f'materjali b'bażi ta' ilma għall-ġugarelli"

⁽⁶⁾ Il-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji għas-Sahħa u l-Ambjent (SCHER), Opinjoni dwar "CEN's response to the opinion of the CSTEE on the assessment of CEN report on the risk assessment of organic chemicals in toys", adottata fid-29 ta' Mejju 2007, paġna 8 u t-tabella 1 fil-paġna 9.

⁽⁷⁾ Ara l-opinjoni tal-SCCS fin-nota 3 ta' qiegħ il-paġna, p. 35.

⁽⁸⁾ Dokument dwar il-pożizzjoni tal-Istitut Federali Ġermaniż għall-Valutazzjoni tar-Riskji (BfR, Bundesinstitut für Risikobewertung), tal-24 ta' Settembru 2012, p. 4.

⁽⁹⁾ Ara l-opinjoni tal-SCCS fin-nota 3 ta' qiegħ il-paġna, p. 33.

⁽¹⁰⁾ Ara nota 8 ta' qiegħ il-paġna.

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-24 ta' Novembru 2017, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi mehtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-24 ta' Novembru 2017.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva tidhol fis-sehh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

DEĊIŻJONIJIET

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/2118

tat-23 ta' Novembru 2015

li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33 u l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

- (1) Fit-8 ta' Lulju 2014, il-Kunsill adotta d-Deciżjoni 2014/438/PESK ⁽¹⁾ li tahtar lis-Sur Herbert SALBER bhala r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia. Il-mandat tar-RSUE jiskadi fil-31 ta' Ottubru 2015.
- (2) Il-mandat tar-RSUE għandu jiġi estiż għal perijodu ulterjuri ta' 16-il xahar.
- (3) Ir-RSUE ser jimplementa l-mandat tiegħu fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' tikkomprometti l-kisba tal-oġġettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJON:

Artikolu 1

Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea

Il-mandat tas-Sur Herbert SALBER bhala r-RSUE għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia huwa b'dan estiż sat-28 ta' Frar 2017. Il-Kunsill jista' jiddeciedi li l-mandat tar-RSUE jintemm qabel, abbażi ta' valutazzjoni mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGh).

Artikolu 2

Objettivi ta' politika

Il-mandat tar-RSUE għandu jkun ibbażat fuq l-oġġettivi ta' politika tal-Unjoni għall-Kawkasu tan-Nofsinhar, inklużi l-oġġettivi stabbiliti fil-Konkluzjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew li saret fi Brussell fl-1 ta' Settembru 2008 u fil-Konkluzjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Settembru 2008, kif ukoll dawk tas-27 ta' Frar 2012. Dawk l-oġġettivi jinkludu:

- (a) f'konformità mal-mekkanizmi eżistenti, inklużi l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) u l-Grupp ta' Minsk tagħha, li ssir prevenzjoni ta' konflitti fir-reġjun, li jingħata kontribut għal soluzzjoni paċifika tal-konflitti fir-reġjun, inklużi l-kriżi fil-Georgia u l-konflitt f'Nagorno-Karabakh, permezz tal-promozzjoni tar-ritorn tar-rifugjati u tal-persuni spostati f'pajjiżhom u permezz ta' mezzi oħra adatti, u li tiġi appoġġata l-implimentazzjoni ta' tali soluzzjoni f'konformità mal-prinċipji tad-dritt internazzjonali;

⁽¹⁾ Id-Deciżjoni tal-Kunsill 2014/438/PESK tat-8 ta' Lulju 2014 li temenda u testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia (ĠU L 200, 9.7.2014, p. 11).

- (b) li jfittex djalogu kostruttiv mal-atturi ewlenin interessati fir-rigward tar-reġjun;
- (c) li tiġi nkoraggjgħta u appogggħata aktar il-kooperazzjoni bejn l-Armenja, l-Ażerbajġan u l-Georgia, u, kif adatt, il-pajjiżi ġirien tagħhom;
- (d) li jittejjbu l-effettività u l-vizibbiltà tal-Unjoni fir-reġjun.

Artikolu 3

Mandat

Sabiex jinkisbu l-oġġettivi ta' politika, il-mandat tar-RSUE għandu jkun:

- (a) li jiżviluppa kuntatti mal-gvernijiet, il-parlamenti, atturi politiċi ewlenin ohra, il-ġudikatura u s-soċjetà ċivili fir-reġjun;
- (b) li jinkoraġġixxi lill-pajjiżi fir-reġjun biex jikkooperaw dwar temi reġjonali ta' interess komuni, bħal theddid komuni għas-sigurtà, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, it-traffikar illeċitu u l-kriminalità organizzata;
- (c) li jikkontribwixxi għas-soluzzjoni paċifika tal-konflitti f'konformità mal-prinċipji tad-dritt internazzjonali u jiffaċilita l-implimentazzjoni ta' tali soluzzjoni f'koordinazzjoni mill-qrib man-Nazzjonijiet Uniti, l-OSCE u l-Grupp ta' Minsk tagħha;
- (d) fir-rigward tal-kriżi fil-Georgia:
 - (i) li jgħin fit-thejjija tad-diskussjonijiet internazzjonali li jsiru taht il-punt 6 tal-pjan ta' soluzzjoni tat-12 ta' Awwissu 2008 ("Diskussjoni Internazzjonali ta' Ġinevra") u l-miżuri tiegħu ta' implimentazzjoni tat-8 ta' Settembru 2008, inkluż dwar arrangamenti għas-sigurtà u l-istabbiltà fir-reġjun, il-kwistjoni tar-rifuġjati u ta' persuni spostati f'pajjiżhom, abbażi tal-prinċipji rikonoxxuti fil-livell internazzjonali, u kwalunkwe suġġett ieħor, bi qbil komuni bejn il-partijiet,
 - (ii) li jgħin biex tiġi stabbilita l-pożizzjoni tal-Unjoni u jirrapprezentaha, fil-livell tar-RSUE, fid-diskussjonijiet imsemmija fil-punt (i), u
 - (iii) li jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-pjan ta' soluzzjoni tat-12 ta' Awwissu 2008 u tal-miżuri tiegħu ta' implimentazzjoni tat-8 ta' Settembru 2008;
- (e) li jiffaċilita l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' bini ta' fiduċja f'koordinazzjoni mal-kompetenza esperta tal-Istati Membri fejn disponibbli u adatt;
- (f) li jassisti fit-thejjija, kif adatt, tal-kontributi tal-Unjoni għall-implimentazzjoni ta' soluzzjoni possibbli tal-konflitt;
- (g) li jintensifika d-djalogu tal-Unjoni mal-atturi ewlenin ikkonċernati fir-rigward tar-reġjun;
- (h) li jassisti lill-Unjoni fl-iżvilupp ulterjuri ta' politika komprensiva lejn il-Kawkasu tan-Nofsinhar;
- (i) li, fil-qafas tal-attivitajiet stabbiliti f'dan l-Artikolu, jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-Linji Gwida tal-Unjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, b'mod partikolari fir-rigward tat-tfal u n-nisa f'żoni milquta minn konflitti, partikolarment permezz tal-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-iżviluppi f'dan ir-rigward.

Artikolu 4

Implimentazzjoni tal-mandat

1. Ir-RSUE għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-mandat, taht l-awtorità tar-RGħ.
2. Il-KPS għandu jżomm kollegament privileġġat mar-RSUE u għandu jkun il-punt primarju ta' kuntatt tar-RSUE mal-Kunsill. Il-KPS għandu jipprovi lir-RSUE gwida strateġika u direzzjoni politika fil-qafas tal-mandat, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tar-RGħ.

3. Ir-RSUE għandu jaħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u d-dipartimenti rilevanti tiegħu.

Artikolu 5

Finanzjament

1. L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa relatata mal-mandat tar-RSUE matul il-perijodu mill-1 ta' Novembru 2015 sat-28 ta' Frar 2017 għandu jkun ta' EUR 2 800 000.
2. In-nefqa għandha tiġi ġestita f'konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.
3. Il-ġestjoni tan-nefqa għandha tkun soġġetta għal kuntratt bejn ir-RSUE u l-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jkun responsabbli quddiem il-Kummissjoni għal kull nefqa.

Artikolu 6

Formazzjoni u kompożizzjoni tal-grupp

1. Fil-limiti tal-mandat tar-RSUE u l-mezzi finanzjarji korrispondenti li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, ir-RSUE għandu jkun responsabbli mill-formazzjoni ta' grupp. Il-grupp għandu jinkludi l-kompetenza esperta rigward kwistjonijiet speċifiċi ta' politika kif jirrikjedi l-mandat. Ir-RSUE għandu jżomm lill-Kunsill u lill-Kummissjoni infurmati fil-pront dwar il-kompożizzjoni tal-grupp.
2. L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u s-SEAE jistgħu jipproponu l-issekondar ta' persunal tar-RSUE. Is-salarju ta' tali persunal issekondat għandu jkun kopert mill-Istat Membru kkonċernat, mill-istituzzjoni kkonċernata tal-Unjoni jew mis-SEAE, rispettivament. L-esperti ssekondati mill-Istati Membri mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew mas-SEAE jistgħu wkoll jiġu assenjati lir-RSUE. Il-persunal internazzjonali b'kuntratt għandu jkollu ċittadinanza ta' Stat Membru.
3. Il-persunal issekondat kollu għandu jibqa' taħt l-awtorità amministrattiva tal-Istat Membru li jibagħtu, tal-istituzzjoni tal-Unjoni li tibagħtu jew tas-SEAE u għandu jwettaq dmirijietu u jaġixxi fl-interess tal-mandat tar-RSUE.
4. Il-persunal tar-RSUE għandu jiġi kollokat mad-dipartimenti rilevanti tas-SEAE jew id-delegazzjonijiet tal-Unjoni sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-konsistenza tal-attivitajiet rispettivi tagħhom.

Artikolu 7

Privileġġi u immunitajiet tar-RSUE u tal-persunal tar-RSUE

Il-privileġġi, immunitajiet u garanziji oħra meħtieġa għat-twettiq u l-funzjonament regolati tal-missjoni tar-RSUE u tal-membri tal-persunal tar-RSUE għandhom jiġu miftehmin mal-pajjiżi ospitanti, kif adatt. L-Istati Membri u s-SEAE għandhom jaġgħtu l-appoġġ kollu meħtieġ għal dan il-għan.

Artikolu 8

Sigurtà ta' informazzjoni klassifikata tal-UE

Ir-RSUE u l-membri tal-grupp tar-RSUE għandhom jirrispettaw il-prinċipji u l-istandards minimi ta' sigurtà stabbiliti bid-Deciżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Id-Deciżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli ta' sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (GUL 274, 15.10.2013, p. 1).

Artikolu 9

Aċċess għal informazzjoni u appoġġ loġistiku

1. L-Istati Membri, il-Kummissjoni u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandhom jiżguraw li r-RSUE tingħata aċċess għal kull informazzjoni rilevanti.
2. Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni u/jew l-Istati Membri, kif adatt, għandhom jipprovdu appoġġ loġistiku fir-reġjun.

Artikolu 10

Sigurtà

F'konformità mal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà ta' persunal skjerat barra l-Unjoni f'kapacità operattiva taht it-Titlu V tat-Trattat, ir-RSUE għandu jiehru miżuri kollha raġonevolment prattikabbli, f'konformità mal-mandat tar-RSUE u skont is-sitwazzjoni tas-sigurtà fiż-żona ta' responsabbiltà, għas-sigurtà tal-persunal kollu taht l-awtorità diretta tar-RSUE, b'mod partikolari billi:

- (a) jistabbilixxi pjan ta' sigurtà speċifiku bbażat fuq gwida mis-SEAE, li jinkludi miżuri ta' sigurtà fiżiċi, organizzattivi u proċedurali speċifiċi, li jirregolaw il-ġestjoni tal-moviment mingħajr periklu tal-persunal lejn, u ġewwa, iż-żona ta' responsabbiltà, kif ukoll il-ġestjoni ta' incidenti ta' sigurtà u inkluż pjan ta' kontinġenza u ta' evakwazzjoni;
- (b) jiżgura li l-persunal kollu skjerat barra l-Unjoni jkun kopert b'assigurazzjoni kontra riskju gravi, kif ikunu jehtieġu l-kondizzjonijiet fiż-żona ta' responsabbiltà;
- (c) jiżgura li l-membri kollha tal-grupp tar-RSUE li jiġu skjerati barra l-Unjoni, inkluż persunal ikkuntrattat lokament, ikunu rċevew tahrig' adatt fir-rigward tas-sigurtà qabel jaslu fiż-żona ta' responsabbiltà jew kif jaslu, abbażi tal-klassifikazzjonijiet tar-riskju assenjati lil dik iż-żona mis-SEAE;
- (d) jiżgura li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet miftehmin kollha, li jkunu saru wara valutazzjonijiet regolari ta' sigurtà, u jippreżenta rapporti bil-miktub lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tagħhom u dwar kwistjonijiet oħra ta' sigurtà fil-qafas tar-rapport ta' progress u tar-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-mandat.

Artikolu 11

Rappurtar

Ir-RSUE għandu regolarment jipprovdi rapporti orali u bil-miktub lir-RGħ u lill-KPS. Ir-RSUE għandu jippreżenta wkoll rapport skont il-htieġa lill-gruppi ta' hidma tal-Kunsill. Ir-rapporti regolari għandhom jiġu ċċirkolati permezz tan-network COREU. Ir-RSUE jista' jipprovdi rapporti lill-Kunsill Affarijiet Barranin. F'konformità mal-Artikolu 36 tat-Trattat, ir-RSUE jista' jkun involut fl-ġhotti ta' informazzjoni lill-Parlament Ewropew.

Artikolu 12

Koordinazzjoni

1. Ir-RSUE għandu jikkontribwixxi għall-unità, il-konsistenza u l-effettività tal-azzjoni tal-Unjoni u għandu jgħin biex jiġi żgurat li l-istrumenti kollha tal-Unjoni u l-azzjonijiet kollha tal-Istati Membri jkunu impenjati b'mod konsistenti, sabiex jinkisbu l-oġġettivi ta' politika tal-Unjoni. L-attivitajiet tar-RSUE għandhom jiġu kkoordinati ma' daww tal-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jipprovdi aġġornamenti regolari lill-missjonijiet tal-Istati Membri u lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni.
2. Fuq il-post għandu jinżamm kollegament mill-qrib mal-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u mal-Kapijiet tal-Missjoni tal-Istati Membri, li għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jassistu lir-RSUE fl-implimentazzjoni tal-mandat. Ir-RSUE, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Kap tad-Delegazzjoni tal-Unjoni għall-Georgia, għandu jipprovdi gwida politika lokali lill-Kap tal-Missjoni ta' Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia (EUMM Georgia). Ir-RSUE u l-Kmandant tal-Operazzjonijiet Ċivili għall-EUMM Georgia għandhom jikkonsultaw ma' xulxin skont in-neċessità. Ir-RSUE għandu wkoll iżomm kollegament ma' atturi internazzjonali u reġjonali oħrajn fuq il-post.

*Artikolu 13***Assistenza fir-rigward ta' pretensjonijiet**

Ir-RSUE u l-persunal tar-RSUE għandhom jassistu fil-provvediment ta' elementi bhala rispons għal kwalunkwe pretensjoni u obbligu li jirriżultaw mill-mandati tar-Rappreżentanti Speċjali għall-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia preċedenti, u għandhom jipprovdu assistenza amministrattiva u aċċess għall-fajls rilevanti għal tali skopijiet.

*Artikolu 14***Analizi**

L-implimentazzjoni ta' din id-Deciżjoni u l-konsistenza tagħha ma' kontributi oħra mill-Unjoni għar-regjun għandhom jiġu analizzati regolarmet. Ir-RSUE għandu jippreżenta rapport tal-progress lir-RGħ, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sal-aħhar ta' Gunju 2016 u rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni tal-mandat sal-aħhar ta' Novembru 2016.

*Artikolu 15***Dhul fis-seħh**

Din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-seħh fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tapplika mill-1 ta' Novembru 2015.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

C. MEISCH

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2119**tal-20 ta' Novembru 2015****li tistabbilixxi l-konklużjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għall-produzzjoni ta' pannelli bbażati fuq l-injam***(notifikata bid-dokument C(2015) 8062)***(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 13(5) tagħha,

Billi:

- (1) Il-Kummissjoni stabbilixxiet forum magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri, l-industriji kkonċernati u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi għall-promozzjoni tal-protezzjoni ambjentali permezz tad-Deċiżjoni tas-16 ta' Mejju 2011 li tistabbilixxi forum għall-iskambju tal-informazzjoni skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2010/75/UE dwar l-emissjonijiet industrijali ⁽²⁾.
- (2) Skont l-Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2010/75/UE, il-Kummissjoni kisbet l-opinjoni ta' dak il-forum dwar il-kontenut propost tad-dokument ta' referenza tal-BAT għall-produzzjoni ta' pannelli bbażati fuq l-injam fl-24 ta' Settembru 2014 u għamlitu pubblikament disponibbli.
- (3) Il-konklużjonijiet tal-BAT kif stipulati fl-Anness għal din id-Deċiżjoni huma l-element ewlieni tad-dokumenti ta' referenza tal-BAT u jstabbilixxu l-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli, id-deskrizzjoni tagħhom, l-informazzjoni għall-valutazzjoni tal-applikabbiltà tagħhom, il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli, il-monitoraġġ assoċjat, il-livelli ta' konsum assoċjati u, fejn applikabbli, il-miżuri għar-rimedjar tas-sit rilevanti.
- (4) Il-konklużjonijiet tal-BAT huma r-referenza għall-istabbiliment tal-kundizzjonijiet tal-permess għall-installazzjonijiet koperti mill-Kapitolu II tad-Direttiva 2010/75/UE u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu valuri limitu tal-emissjonijiet li jiżguraw li, taht kundizzjonijiet normali ta' thaddim, l-emissjonijiet ma jaqzux il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi tekniki disponibbli kif stabbilit fil-konklużjonijiet tal-BAT.
- (5) Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 75(1) tad-Direttiva 2010/75/UE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-konklużjonijiet BAT għall-produzzjoni tal-pannelli bbażati fuq l-injam, kif stabbilit fl-Anness, huma adottati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni
Karmenu VELLA
Membre tal-Kummissjoni

⁽¹⁾ ĠUL 334, 17.12.2010, p. 17.

⁽²⁾ ĠUC 146, 17.5.2011, p. 3.

ANNEX

KONKLUŻJONIJET TAL-BAT GHALL-PRODUZZJONI TA' PANNELLI BBAŻATI FUQ L-INJAM

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI	32
KUNSIDERAZZJONIJET ĠENERALI	33
DEFINIZZJONIJET U AKRONIMI	34
1.1. KONKLUŻJONIJET ĠENERALI TAL-BAT	36
1.1.1. Sistema ta' mmaniġġjar ambjentali	36
1.1.2. Manutenzjoni tajba	37
1.1.3. Storbju	38
1.1.4. Emissjonijiet fil-ħamrija u l-ilma ta' taħt l-art	38
1.1.5. Il-ġestjoni tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika	39
1.1.6. Irwejjah	40
1.1.7. Il-ġestjoni tal-iskart u r-residwi	40
1.1.8. Monitoraġġ	41
1.2. L-EMISSJONIJET FL-ARJA	43
1.2.1. L-emissjonijiet kanalati	43
1.2.2. L-emissjonijiet diffużi	47
1.3. L-EMISSJONIJET FL-ILMA	48
1.4. DESKRIZZJONI TAT-TEKNIKI	49
1.4.1. L-emissjonijiet fl-arja	49
1.4.2. L-emissjonijiet fl-ilma	51

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jikkonċernaw l-attivitajiet speċifikati fis-Sezzjoni 6.1(c) tal-Anness I għad-Direttiva 2010/75/UE, jiġifieri:

- il-produzzjoni fl-istallazzjonijiet industrijali ta' pannella bbażata fuq l-injam waħda jew iktar minn fost dawn li ġejjin: bord b'ħajta orjentata, bord tal-partikuli jew fajberbord b'kapacià ta' produzzjoni li taqbeż is-600 m³ fil-jum.

B'mod partikolari, dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ikopru dawn li ġejjin:

- il-manifattura ta' pannelli bbażati fuq l-injam;
- impjanti tal-kombustjoni fuq il-post (inklużi magni) li jiġġeneraw gassijiet jaħarqu għal nixxiefa msahħnin direttament;
- il-manifattura ta' karta mxappa bir-reżini.

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ma jindirizzawx l-attivitajiet u l-proċessi li ġejjin:

- impjanti tal-kombustjoni fuq il-post (inklużi magni) li ma jiġġenerawx gassijiet jaħarqu għal nixxiefa msahħnin direttament;
- il-laminazzjoni, l-ġhoti tal-vernici jew iż-żbigh ta' bord mhux maħduma.

Dawn li ġejjin huma dokumenti ta' referenza ohrajn li huma relevanti għall-attivitajiet koperti minn dawn il-konklużjonijiet tal-BAT:

Dokument ta' referenza	Suġġett
Il-monitoraġġ ta' Emissjonijiet fl-arja u l-ilma minn installazzjonijiet IED (ROM)	Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-arja u l-ilma
Impjanti tal-Kombustjoni Kbar (LCP)	It-tekniki ta' kombustjoni
L-Inċinerazzjoni tal-Iskart (WI)	L-inċinerazzjoni tal-iskart
L-Efficijenza Enerġetika (ENE)	L-efficijenza enerġetika
It-Trattament tal-Iskart (WT)	It-trattament tal-iskart
L-Emissjonijiet mill-Hżin (EFS)	Il-hżin u t-tqandil tal-materjali
L-Ekonomija u l-Effetti bejn il-Midjums (ECM)	L-ekonomija u l-effetti bejn il-midjums tat-tekniki
L-industrija tas-Sustanzi Kimiċi Organici b'Volum Kbir (LVOIC)	Il-produzzjoni ta' melamina, reżini tal-urea-formaldeid u metilen difenil diisocjanat

KUNSIDERAZZJONIJIET ĠENERALI

L-AHJAR TEKNIKI DISPONIBBLI

It-tekniki elenkati u deskritti f'dawn il-konklużjonijiet tal-BAT la huma preskrittivi u lanqas eżawrjenti. Jistgħu jintużaw tekniki ohrajn li jiżguraw livell tal-inqas indaqs ta' harsien tal-ambjent.

Sakemm ma jinghadx mod iehor, il-konklużjonijiet tal-BAT japplikaw b'mod generali.

IL-LIVELLI TA' EMISSJONIJIET MABRUTIN MAL-BAT (BAT-AELS) GHALL-EMISSJONIJIET FL-ARJA

Sakemm ma jiġix iddikjarat mod iehor, il-BAT-AELS għall-emissjonijiet fl-arja f'dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jirreferu għall-koncentrazzjonijiet mogħtijin bhala massa ta' sustanza emessa għal kull volum ta' gass ta' skart f'kundizzjonijiet standard (273,15 K, 101,3 kPa) u fuq bażi xotta, mogħtija fl-unità mg/Nm³.

Il-livelli ta' referenza tal-ossigenu huma dawn li ġejjin:

Sors tal-emissjoni	Livelli ta' referenza tal-ossigenu
Nixxiefa tal-PB jew OSB direttament imsahhnin wahedhom jew flimkien mal-prensa	18 % ossigenu skont il-volum
Is-sorsi kollha l-ohrajn	Ebda korrezzjoni għall-ossigenu

Il-formula biex tiġi kkalkolata l-koncentrazzjoni tal-emissjonijiet fil-livell ta' referenza tal-ossigenu hija:

$$E_R = \frac{21 - O_R}{21 - O_M} \times E_M$$

- fejn: E_R (mg/Nm³): koncentrazzjoni tal-emissjonijiet fil-livell ta' referenza tal-ossigenu;
 O_R (vol-%): il-livell ta' referenza tal-ossigenu;
 E_M (mg/Nm³): il-koncentrazzjoni tal-emissjonijiet imkejla;
 O_M (vol-%): il-livell tal-ossigenu mkejjel.

Il-BAT-AELs għall-emissjonijiet fl-arja jirreferu għall-medja matul il-perjodu tal-kampjunar, jiġifieri kif ġej:

Il-valur medju ta' tliet kejliet konsekuttivi ta' tal-inqas 30 minuta l-wiehed ⁽¹⁾

(¹) Jista' jintuża perjodu ta' kejl iktar xieraq għal kwalunkwe parametru li bih, minhabba l-limitazzjonijiet fil-kampjunar jew analitiċi, kejl ta' 30 minuta ma jkunx xieraq.

IL-LIVELLI TA' EMISSIONIJET MARBUTIN MAL-BAT (BAT-AELs) GHALL-EMISSIONIJET FL-ILMA

Il-BAT-AELs għall-emissjonijiet fl-ilma mogħtija f'dawn il-konkluzjonijiet tal-BAT jirreferu għall-valuri ta' koncentrazzjonijiet (massa ta' sustanzi emessi għal kull volum ta' ilma), mogħtija fl-unità mg/l.

Dawn il-BAT-AELs jirreferu għall-medja ta' kampjuni miksubin f'sena, jiġifieri l-medja ponderata skont il-fluss tal-kampjuni komposti kollha proporzjonati għall-fluss tul 24 siegħa, meħudin f'sena bil-frekwenza minima stabbilita għall-parametru relevanti u f'kundizzjonijiet operazzjonali normali.

Il-formula sabiex tiġi kkalkolata l-medja ponderata għall-fluss tal-kampjuni komposti kollha proporzjonati għall-fluss tul 24 siegħa hija:

$$c_w = \frac{\sum_{i=1}^n c_i q_i}{\sum_{i=1}^n q_i}$$

- fejn: c_w = il-koncentrazzjoni medja ponderata għall-fluss tal-parametru;
 n = in-numru ta' kejljet;
 c_i = il-koncentrazzjoni medja tal-parametru matul il-perjodu ta' żmien numru i ;
 q_i = ir-rata ta' fluss medja matul il-perjodu ta' żmien numru i .

Il-kampjunar proporzjonat għaž-żmien jista' jintuża diment li jkun jista' jintwera li l-fluss huwa stabbli biżżejjed.

Il-BAT-AELs kollha għall-emissjonijiet fl-ilma japplikaw fil-punt li fih l-emissjoni thalli l-installazzjoni.

Definizzjonijiet u akronimi

Għall-fini ta' dawn il-konkluzjonijiet tal-BAT, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

Terminu	Definizzjoni
COD	Domanda kimika ta' ossiġenu; l-ammont ta' ossiġenu meħtieġ għall-ossidazzjoni shiha tal-materja organika f'diossidu tal-karbonju (normalment b'referenza għal analiżi b'ossidazzjoni tad-dikromat).
Kejl kontinwu	Determinazzjoni kontinwa ta' mikjel bl-użu ta' "sistema ta' kejl awtomatizzata" (AMS) installata jew "sistema ta' monitoraġġ kontinwu tal-emissjonijiet" (CEM).
Pressa kontinwa	Pressa tal-pannelli li tipprensa tapit kontinwament.
Emissjonijiet diffużi	Emissjonijiet mhux kanalizzati li ma jinhelsux permezz ta' punti ta' emissjoni speċifiċi bħal munzelli.
Nixxief imsaħħan direttament	Nixxief li bih il-gassijiet jaharqu minn impjant ta' kombustjoni, jew xi sors ieħor, jidhlu f'kuntatt diretta mal-partikuli, strands jew il-fibri li jridu jitnixxfu. It-tnixxif isir permezz ta' konvezzjoni.
Trab	Materja partikolata totali.
Impjant eżistenti	Impjant li mhuwiex impjant ġdid.
Fibra	Komponenti linjoċellulożiċi tal-injam jew materjali oħrajn tal-impjanti miġjuba permezz tal-ippolpar termomekkaniku jew mekkaniku bl-użu ta' rfinatur. Il-fibri jintużaw bħala l-materjal tal-bidu biex jiġi prodott il-fajberbord.

Terminu	Definizzjoni
Fajberbord	Kif definit fl-EN 316 jiġifieri “materjal tal-pannelli bi hxuna nominali ta’ 1,5 mm jew iktar, manifatturat minn fibri linjoċellulożiċi bl-applikazzjoni tas-shana u/jew il-pressjoni”. Il-fajberbords jinkludu bords tal-proċess niedi (hardbord, bord medja, bord ratba) u fajberbord tal-proċess xott (MDF).
Injam iebes	Grupp ta’ specijiet ta’ injam inklużi l-luq, il-fagu, il-betula u l-ewkaliptu. It-terminu njam iebes jintuża bhala l-oppożt tat-terminu njam artab.
Nixxief imsahhan indirettament	Nixxief li bih it-tnixxif jinkiseb biss permezz ta’ shana mir-radjazzjoni u l-konduzzjoni.
Tiswir tat-tapit	Il-proċess tat-tfassil tal-partikuli, il-hjut jew il-fibri sabiex jinholoq it-tapit, li jmur fil-pressa.
Pressa b’bosta fethiet	Pressa tal-pannelli li tippresa pannella waħda fformata individwalment jew iktar.
Impjant ġdid	L-ewwel impjant awtorizzat fuq il-post tal-installazzjoni wara li jiġu ppubblikati dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jew sostituzzjoni ta’ impjant shih wara li jiġu ppubblikati dawn il-konklużjonijiet tal-BAT.
NO _x	Is-somma ta’ ossidu tan-nitroġenu (NO) u diossidu tan-nitroġenu (NO ₂), mogħtija bhala NO ₂ .
OSB	Bord b’hajta orjentata, kif definita fl-EN 300 jiġifieri “bord b’bosta saffi magħmul primarjament minn hjut tal-injam flimkien ma’ legant. Il-hjut fis-saff ta’ barra huma allinjati u jit-qiegħdu paralleli mat-tul jew il-wisgħa tal-bord. Il-hjut fis-saff jew saffi interni jistgħu jiġu orjentati jew allinjati kif jiġi, ġeneralment f’90 grad mal-hjut fis-saffi esterni”.
PB	Bord tal-partikuli, kif definita fl-EN 309 jiġifieri “materjal tal-pannelli manifatturat taht il-pressjoni u s-shana minn partikuli tal-injam (laqx, biċċiet żgħar, biċċiet taċ-ċana, ċana u l-bqija tal-injam) u/jew materjal linjoċellulożiku iehor f’forma ta’ partikuli (soddiedi tal-kittien, soddiedi tal-qanneb, biċċiet tal-bagasse u l-bqija), biż-żieda tal-kolla”.
PCDD/F	Dibenzo-diossini u furani poliklorinati
Kejl perjoġdiku	Kejl f’intervalli ta’ żmien speċifikati bl-użu ta’ metodi ta’ referenza manwali jew awtomatizzati.
Ilma tal-proċess	Ilma mormi miġjub minn proċessi u attivitajiet fi hdan l-impjant tal-produzzjoni, eskluż ilma tal-iskol tas-superfiċje.
Injam irkuprat	Materjal li fil-parti l-kbira fih injam. L-injam irkuprat jista’ jkun jikkonsisti “f’injam ikkonvertit” u “residwi tal-injam”. “Injam ikkonvertit” huwa materjal li fil-parti l-kbira huwa magħmul minn injam miġjub direttament minn injam irriċiklat wara l-użu mill-konsumaturi.
Irfinar	It-trasformar tal-fibri tal-biċċiet żgħar tal-injam bl-użu ta’ rfinatur.
Injam tond	Virgun ta’ zokk.
Injam artab	Injam minn koniferi inklużi arżnu u abit. It-terminu njam artab jintuża bhala l-oppożt tat-terminu njam iebes.
Ilma tal-iskol tas-superfiċje	Ilma minn skol u żbokki tax-xita, miġbur minn żoni għall-apert fejn jinħażnu l-virguni, inklużi żoni tal-ipproċessar fuq barra.
TSS	Solidi totalment sospiżi (filma mormi); konċentrazzjoni massa tas-solidi sospiżi kollha kif imkejlin b’filtrar permezz tal-filtri tal-fibra tal-hġieġ u l-gravimetrija.

Terminu	Definizzjoni
TVOC	Komposti Organiċi Volatili Totali, mogħtija bhala C (fl-arja).
Ipproċessar tal-injam upstream u downstream	Kull tqandil u manipolar attiv, hżin jew trasport ta' partikuli, biċċiet tal-laqx, hjut jew fibri tal-injam u ta' pannelli pressati. L-iproċessar upstream jinkludi l-iproċessar kollu tal-injam minn meta l-materjal mhux maħdum tal-injam jitlaq miż-zona tal-hżin. L-iproċessar downstream jinkludi l-proċessi kollha wara li l-pannella toħroġ mill-prensa u sakemm il-pannella mhux maħduma jew il-prodott tal-pannella b'valur miżjud jittieħdu għall-hżin. L-iproċessar tal-injam upstream u downstream ma jinkludix il-proċess tat-tnixxif jew il-prensa tal-pannelli.

1.1. IL-KONKLUŻJONIJIET ĠENERALI TAL-BAT

1.1.1. Sistema tal-immaniġġjar ambjentali

BAT 1. Sabiex titjieb il-prestazzjoni ambjentali ġenerali, il-BAT għandha timplimenta u taderixxi ma' sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (EMS) li tinkorpora dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

- I. impenn meħud mill-manigment, inkluż il-manigment superjuri;
- II. id-definizzjoni ta' politika ambjentali li tinkludi t-titjib bla heda tal-installazzjoni mill-manigment;
- III. l-ippjanar u l-istabbiliment tal-proċeduri, l-oġġettivi u l-miri meħtieġa, flimien mal-ippjanar finanzjarju u l-investment;
- IV. l-implimentazzjoni ta' proċeduri li jixhtu attenzjoni partikolari fuq:
 - (a) l-istruttura u r-responsabbiltà
 - (b) ir-reklutaġġ, it-taħriġ, is-sensibilizzazzjoni u l-kompetenza
 - (c) il-komunikazzjoni
 - (d) l-involviment tal-impjegati
 - (e) id-dokumentazzjoni
 - (f) il-kontroll effettiv tal-proċessi
 - (g) il-programmi ta' manutenzjoni
 - (h) it-tħejjija u r-rispons għal emergenzi
 - (i) is-salvagwardja tal-konformità mal-leġizlazzjoni ambjentali;
- V. il-verifika tal-prestazzjoni u t-teħid ta' azzjoni korrettiva, filwaqt li tinxtehet attenzjoni partikolari fuq:
 - (a) il-monitoraġġ u l-kejl (ara wkoll ir-Rapport ta' Referenza dwar il-Monitoraġġ)
 - (b) it-teħid ta' azzjoni korrettiva u preventiva
 - (c) iż-żamma ta' rekords
 - (d) l-awditjar intern u estern indipendenti (fejn dan ikun jista' jsir) sabiex jiġi stabbilit jekk l-EMS tikkonformax mal-arranġamenti pplanati u gietx implimentata u miżmuma kif suppost;
- VI. ir-reviżjoni tal-EMS l-idoneità, l-adeġwatezza u l-effettività ssoktati tagħha mill-manigment superjuri;
- VII. l-ġħoti ta' segwitu lill-iżvilupp ta' teknoloġiji iktar nodfa;

- VIII. l-għoti ta' kunsiderazzjoni lill-impatti ambjentali mill-iżmantellar tal-installazzjoni fl-istadju tat-tfassil ta' impjant ġdid, u matul il-hajja operattiva tiegħu;
- IX. l-applikazzjoni ta' parametraġġ referenzjarju settorjali fuq bażi regolari.
- F'ċerti każijiet, il-karatteristiċi li ġejjin jagħmlu parti mill-EMS:
- X. il-pjan ta' mmaniġġjar tal-iskart (ara l-BAT 11);
- XI. il-pjan ta' kontroll tal-kwalità għall-injam irkuprat użata bħala materja prima għall-pannelli u użat bħala fjuwil (ara l-BAT 2b);
- XII. il-pjan ta' mmaniġġjar tal-istorbju (ara l-BAT 4);
- XIII. il-pjan ta' mmaniġġjar tal-irwejjah (ara l-BAT 9);
- XIV. il-pjan ta' mmaniġġjar tat-trab (ara l-BAT 23).

Applikabilità

L-ambitu (eż. il-livell ta' dettall) u l-għamla tal-EMS (eż. standardizzata jew mhux standardizzata) ġeneralment ser ikunu marbutin mal-għamla, l-iskala u l-kumplessità tal-installazzjoni, u l-firxa tal-impatti ambjentali li jista' jkollha.

1.1.2. Manutenzjoni tajba

BAT 2. Sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt ambjentali tal-proċess ta' produzzjoni, il-BAT trid tapplika prinċipji tal-manutenzjoni tajba billi tuża t-tekniki kollha pprovduti hawn taht.

	Deskrizzjoni
a	Għażla u kontroll bir-reqqa tas-sustanzi kimiċi u l-addittivi.
b	L-applikazzjoni ta' programm għall-kontroll tal-kwalità tal-injam irkuprat użat bħala materja prima u/jew bħala fjuwil ⁽¹⁾ , b'mod partikolari sabiex jiġu kkontrollati sustanzi niġġiesa bħal As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, kloru, fluworu u PAH.
c	Tqandil u hżin bil-galbu ta' materja prima u skart.
d	Manutenzjoni u tindif regolari tat-tagħmir, ir-rotot ta' trasport u ż-żoni ta' hżin tal-materja prima.
e	Revizjoni tal-possibilitajiet ta' użu mill-ġdid tal-ilma tal-proċess u l-użu ta' sorsi tal-ilma sekondarji.

⁽¹⁾ EN 14961-1:2010 jista' jintuża għall-klassifikazzjoni ta' bijofjuwils solidi.

BAT 3. Sabiex jonqsu l-emissjonijiet fl-arja kemm jista' jkun, BAT trid topera s-sistemi ta' trattament tal-gass ta' skart b'disponibilità għolja u f'kapacità ottimali f'kundizzjonijiet operazzjonali normali.

Deskrizzjoni

Jistgħu jiġu definiti proċeduri speċjali għal kundizzjonijiet operazzjonali mhux tas-soltu, b'mod partikolari:

- (i) matul l-operazzjonijiet ta' xegħil u tifi;
- (ii) matul ċirkustanzi speċjali oħrajn li jistgħu jaffettwaw it-thaddim tas-sistemi kif suppost (eż. xogħol ta' mantuenzjoni regolari u straordinarju u operazzjonijiet ta' tindif tal-impjant ta' kombustjoni u/jew tas-sistema ta' trattament tal-gass ta' skart).

1.1.3. L-istorbju

BAT 4. *Sabiex jiġu evitati minn qabel jew, meta dan ma jkunx jista' jsir, jitnaqqsu l-istorbju u l-vibrazzjonijiet, il-BAT trid tuża wahda mit-tekniki mogħtijin hawn taħt jew taħlita tagħhom.*

	Deskrizzjoni	Applikabilità
Tekniki għall-prevenzjoni tal-istorbju u l-vibrazzjonijiet		
a	Ippjanar strateġiku tat-tifsila tal-impjant sabiex ikun lest għall-iktar operazzjonijiet storbjużi, eż. sabiex il-binjiet fuq il-post jaġixxu bhala iżolament.	Ġeneralment applikabbli f'impjanti godda. It-tifsila ta' sit tista' tillimita l-applikabilità fuq impjanti eżistenti
b	L-applikazzjoni ta' programm li jtaffi l-istorbju li jinkludi mmappjar tas-sorsi tal-istorbju, l-istabbiliment ta' riċetturi mhux fuq il-post, l-implimentazzjoni tal-propagazzjoni tal-istorbju u l-evalwazzjoni tal-iktar miżuri kosteffikaċi u l-implimentazzjoni tagħhom.	Ġeneralment applikabbli
c	It-tweqqif ta' sħarriġijiet regolari tal-istorbju bil-monitoraġġ tal-livelli ta' storbju barra l-konfini tas-sit.	
Tekniki għat-tnaqqis tal-istorbju u l-vibrazzjonijiet mis-sorsi punt		
d	L-gheluq ta' tagħmir storbjuż f'kompartimenti jew billi jiġu inkapsulati u u billi l-binjiet jinbnew b'materjali li jiżolaw il-hoss.	Ġeneralment applikabbli
e	Diżakkoppjar ta' tagħmir individwali sabiex tiġi evitata minn qabel u limitata l-propagazzjoni tal-vibrazzjonijiet u l-istorbju minn reżonanza.	
f	Izolament minn sorsi punt bl-użu ta' silencer, stabbilizzaturi, attenwaturi fuq sorsi ta' storbju, eż. fannijiet, bokki akustiċi, maflers, u gheluq akustiku tal-filtri.	
g	Iż-żamma tal-kancelli u l-bibien magħluqin il-hin kollu meta ma jkunux qed jintużaw. Tnaqqis kemm jista' jkun tal-gholi tal-waqgħa meta jithatt l-injam tond.	
Tekniki għat-tnaqqis tal-istorbju u l-vibrazzjonijiet fil-livell tas-sit		
h	Tnaqqis tal-istorbju minn traffiku u bil-limitazzjoni tal-veloċità tat-traffiku intern u għat-trakkijiet li jidhlu fis-sit.	Ġeneralment applikabbli
i	Limitazzjoni tal-attivitajiet fuq barra matul il-lejl.	
j	Manutenzjoni regolari tat-tagħmir kollu.	
k	L-użu ta' hitan li jilqgħu mill-istorbju, barrieri naturali u imbankmenti sabiex jiġu ssorveljati s-sorsi ta' storbju.	

1.1.4. L-emissjonijiet fil-ħamrija u l-ilma ta' taħt l-art

BAT 5. *Sabiex jiġu evitati emissjonijiet fil-ħamrija u l-ilma ta' taħt l-art, il-BAT trid tuża t-tekniki mogħtijin hawn taħt.*

- I. tagħbija u hatt ta' rezini u materjali awżiljari oħrajn f'żoni speċifiċi biss li huma protetti kontra l-iskol minn tnixxijiet;
- II. meta jkun għadu jrid jintrema, iġbor il-materjal kollu u aħżnu fiż-żoni speċifikati protetti kontra l-iskol minn tnixxijiet;

- III. għammar il-fosos kollha jew il-faċilitajiet intermedjarji oħrajn ta' hżin fejn jistgħu jseħhu tnixxijiet b'alarms li jattivaw b'livelli għoljin ta' likwidu;
- IV. stabbilixxi u implimenta programm għall-ittestjar u l-ispezzjonar ta' tankijiet u pipelines li jgħorru reżini, addittivi u tahlitiet ta' reżini;
- V. għamel spezzjonijiet għal tnixxijiet fuq il-flanġi u l-valvs kollha fuq pajpijiet użati sabiex jiġu ttrasportati materjali għajr l-ilma u l-injam; zomm rekord ta' dawn l-ispezzjonijiet;
- VI. ipprovi sistema ta' konteniment li tiġbor kwalunkwe tnixxija minn flanġi u valvs fuq pajpijiet użati sabiex jiġu ttrasportati materjali għajr l-ilma u l-injam, hlief meta l-binja tal-flanġi u l-valvs tkun teknikament issigillata;
- VII. ipprovi provvista adegwata ta' booms ta' konteniment u materjal assorbenti xieraq;
- VIII. evita pajpijiet taħt l-art għat-trasport ta' sustanzi għajr l-ilma u l-injam;
- IX. iġbor u armi b'mod sikur l-ilma kollu użat għat-tifi tan-nar;
- X. ibni qigħan impermeabbli fil-baċiri ta' ritenzjoni għall-ilma tal-iskol tas-superfiċje minn żoni ta' hżin tal-injam li jinsabu fuq barra.

1.1.5. Il-ġestjoni tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika

BAT 6. Sabiex jonqos il-konsum tal-enerġija, il-BAT trid tadotta pjan ta' mmanigġjar tal-enerġija, li jinkludi t-tekniki kollha mogħtijin hawn taħt.

- I. uża sistema li tissorvelja l-użu u l-ispejjeż tal-enerġija;
- II. aghmel awditjar tal-effiċjenza enerġetika ta' operazzjonijiet kbar;
- III. uża approċċ sistematiku sabiex ittejjeb b'mod kontinwu t-tagħmir halli żżid l-effiċjenza enerġetika;
- IV. tejjeb il-kontrolli tal-użu tal-enerġija;
- V. applika taħriġ intern fil-ġestjoni tal-enerġija għall-operaturi.

BAT 7. Sabiex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika, il-BAT trid tottimazza l-operazzjoni tal-impjant ta' kombustjoni billi tissorvelja u tikkontrolla l-parametri ewlenin tal-kombustjoni (eż. O₂, CO, NO_x) u tapplika waħda mit-tekniki mogħtijin hawn taħt jew tahlita tagħhom.

	Teknika	Applikabilità
a	Nehhi l-ilma mill-hama tal-injam qabel ma tintuża bhala fjuwil	Ġeneralment applikabbli
b	Irkupra s-shana minn gassijiet ta' skart jaharqu f'sistemi ta' tnaqqis tan-nida bl-użu ta' skambjatur tas-shana	Applikabbli għal impjanti b'sistema ta' tnaqqis tan-nida u meta tkun tista' tintuża l-enerġija rkuprata
c	Erga' ċċirkola l-gassijiet ta' skart jaharqu minn proċessi differenti fl-impjant ta' kombustjoni jew saħħan bil-lest il-gassijiet jaharqu għan-nixxief	L-applikabilità tista' tkun ristretta għal nixxiefa msaħħnin indirettament, nixxiefa tal-fibri jew meta l-konfigurazzjoni tal-impjant ta' kombustjoni ma tippermettix li tiżdied arja kkontrollata

BAT 8. Sabiex l-enerġija tintuża b'mod effiċjenti meta jithejjew fibri mxarrbin għall-produzzjoni tal-fabjerd, il-BAT trid tuża waħda mit-tekniki mogħtijin hawn taħt jew tahlita tagħhom.

	Teknika	Deskrizzjoni	Applikabilità
a	Tindif u trattib tal-biċċiet żgħar tal-injam	Tindif u hasil mekkaniċi tal-biċċiet żgħar tal-injam mhux maħdumin	Applikabbli għal impjanti rfinaturi godda u restawrazzjonijiet kbar
b	Evaporazzjoni tal-vakwu	Irkupru tal-ilma jahraq għall-ġenerazzjoni tal-fwar	Applikabbli għal impjanti rfinaturi godda u restawrazzjonijiet kbar
c	Irkupru tas-shana mill-fwar matul l-irfinar	Skambjaturi tas-shana sabiex tip-produċi ilma jahraq għall-ġenerazzjoni tal-fwar u l-ħasil tal-biċċiet żgħar tal-injam	Applikabbli għal impjanti rfinaturi godda u restawrazzjonijiet kbar

1.1.6. L-irwejjah

BAT 9. Sabiex jiġu evitati jew, meta dan ma jkunx jista' jsir, jitnaqqsu l-irwejjah mill-istallazzjoni, il-BAT trid tistabbilixxi, timplimenta u tirrevedi b'mod regolari pjan ta' mmaniġġjar tal-irwejjah, bhala parti mis-sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (ara l-BAT 1), li tinkludi l-elementi kollha li ġejjin:

- I. protokoll li fih l-azzjonijiet u meta għandhom jittiehdu;
- II. protokoll għat-twettiq tal-monitoraġġ tal-irwejjah;
- III. protokoll għar-rispons għal avvenimenti ta' rwejjah identifikati;
- IV. programm ta' prevenzjoni u tnaqqis tal-irwejjah imfassal sabiex jidentifika s-sors(i); titkejjel/tiġi smata l-espozizzjoni għall-irwejjah; jiġu kkaratterizzati l-kontribuzzjonijiet tas-sors; u jiġu implimentati miżuri ta' prevenzjoni u/jew tnaqqis.

Applikabilità

L-applikabilità hija ristretta għal każijiet li fihom jistgħu jkunu mistennija u/jew ġew irrapportati rwejjah li jdejqu lin-nies f'żoni residenzjali jew sensitivi oħrajn (eż. żoni ta' divertiment).

BAT 10. Sabiex jiġu evitati u jntaqqsu l-irwejjah, il-BAT trid tittratta l-gass ta' skart min-nixxief u l-prensa, skont il-BAT 17 u 19.

1.1.7. Il-ġestjoni tal-iskart u r-residwi

BAT 11. Sabiex tiġi evitata jew, meta dan ma jkunx jista' jsir, titnaqqas il-kwantità ta' skart li jintbagħat għar-rimi, il-BAT trid tadotta u timplimenta pjan ta' mmaniġġjar tal-iskart bhala parti mis-sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (ara l-BAT 1) li, fl-ordni ta' prijarità, jiżgura li l-iskart jiġi evitat, jithejja sabiex jerga' jintuza, jiġi rriċiklat jew irkuprat b'xi mod ieħor.

BAT 12. Sabiex tonqos il-kwantità ta' skart solidu li jintbagħat għar-rimi, il-BAT trid tuża wahda mit-tekniki mogħtijin hawn taht jew tahlita tagħhom.

	Teknika	Applikabilità
a	Użu mill-gdid ta' residwi tal-injam miġburin internament, bhala trimmings u pannelli rrifjutati, bhala materja prima.	L-applikabilità għall-prodotti tal-pannelli tal-fajberbord irrifjutati tista' tkun limitata.
b	Użu ta' residwi tal-injam miġburin internament, bhala wood fines u trab miġburin fsistema ta' tnaqqis tat-trab u hama tal-injam mill-filtrazzjoni tal-ilma mormi, bhala fjuwil (f'impjanti tal-kombustjoni fuq il-post mgħammra kif xieraq) jew bhala materja prima.	L-użu ta' hama tal-injam bhala fjuwil jista' jkun ristrett jekk il-konsum tal-enerġija meħtieġ għat-tnixxif jisboq il-benefiċċji ambjentali.
c	L-użu ta' sistemi ta' ġbir taċ-crieki b'unità ta' filtrazzjoni ċentrali wahda sabiex jiġi ottimizat il-ġbir ta' residwi, eż. filtru b'borża, ċiklofiltru, jew ċikluni b'effiċjenza għolja.	Generalment applikabbli għal impjanti godda. It-tifsila ta' impjant ezistenti tista' tillimita l-applikabilità.

BAT 13. Sabiex jiġu żgurati l-immaniġġjar sikur u l-użu mill-ġdid tal-gagazza u l-irmied tal-qiegh miksub mit-tqabbid tal-bijomassa, il-BAT trid tuża t-tekniki kollha mogħtijin hawn taht.

	Teknika	Applikabilità
a	Analizi kontinwa tal-ġħazliet għal użu mill-ġdid fuq il-post jew mhux fuq il-post tal-irmied u l-gagazza tal-qiegh.	Ġeneralment applikabbli.
b	Proċess ta' kombustjoni effiċjenti li jbaxxi l-kontenut ta' karbonju residwu.	Ġeneralment applikabbli.
c	Tqandil u trasport sikuri tal-irmied u l-gagazza tal-qiegh f'konvejjers u kontenituri magħluqin, jew permezz ta' umidifikazzjoni.	L-umidifikazzjoni hija meħtieġa biss meta l-irmied u l-gagazza tal-qiegh jixxarrbu għal raġunijiet ta' sikurezza.
d	Hżin sikur tal-irmied u l-gagazza tal-qiegh f'żona impermeabbli ddisinjata b'akkumulazzjoni ta' lissija.	Ġeneralment applikabbli.

1.1.8. Il-monitoraġġ

BAT 14. Il-BAT trid tissorvelja l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma u tissorvelja l-proċess tal-ġassijiet miċ-ċmieni skont l-istandards EN, tal-inqas bil-frekwenza indikata hawn taht. Jekk ma hemmx standards EN disponibbli, il-BAT trid tuża standards tal-ISO, nazzjonali jew internazzjonali oħrajn li jiżguraw li tingħata l-istess kwalità xjentifika.

Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-arja min-nixxief u għal emissjonijiet ittrattati kombinati min-nixxief u l-prensa

Parametru	Standard(s)	Frekwenza minima tal-monitoraġġ	Monitoraġġ assoċjat ma'
Trab	EN 13284-1	Kejl perjodiku tal-inqas darba kull sitt xhur	BAT 17
TVOC ⁽¹⁾	EN 12619		BAT 17
Formaldeid	Ebda standard EN disponibbli ⁽⁶⁾		BAT 17
NO _x	EN 14792		BAT 18
HCl ⁽⁴⁾	EN 1911		—
HF ⁽⁴⁾	ISO 15713		—
SO ₂ ⁽²⁾	EN 14791	Kejl perjodiku tal-inqas darba fis-sena	—
Metalli ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	EN 13211 (għal Hg), EN 14385 (għal metalli oħrajn)		—
PCDD/F ⁽⁴⁾	EN 1948 partijiet 1, 2 u 3		—
NH ₃ ⁽⁵⁾	Ebda standard EN disponibbli		—

⁽¹⁾ Il-metan issorveljat skont EN ISO 25140 jew EN ISO 25139 jitnaqqas mir-riżultat meta jintużaw gass naturali, LPG, eċċ. bhala fjuwil.

⁽²⁾ Mhux relevanti meta jintużaw fjuwils miġjuba mill-injam, gass naturali, LPG, eċċ. bhala fjuwil.

⁽³⁾ Inkluzi As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl u V.

⁽⁴⁾ Relevanti jekk jintuża njam irkuprat kontaminat bhala fjuwil.

⁽⁵⁾ Relevanti jekk tiġi applikata RMKS.

⁽⁶⁾ Fin-nuqqas ta' standard EN, l-approċċ ideali huwa kampjunar isokinetiku f'soluzzjoni pressanti b'sonda msahhna u kaxxa filtru u mingħajr hasil tas-sonda, eż. fuq il-baži tal-metodu US EPA M316.

Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-arja mill-prensa

Parametru	Standard(s)	Frekwenza minima tal-monitoraġġ	Monitoraġġ assoċjat ma'
Trab	EN 13284-1	Kejl perjodiku tal-inqas darba kull sitt xhur	BAT 19
TVOC	EN 12619		BAT 19
Formaldeid	Ebda standard EN disponibbli ⁽²⁾		BAT 19

Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-arja minn fran tat-tnixxif bit-tixpip tal-karti

Parametru	Standard(s)	Frekwenza minima tal-monitoraġġ	Monitoraġġ assoċjat ma'
TVOC ⁽¹⁾	EN 12619	Kejl perjodiku tal-inqas darba fis-sena	BAT 21
Formaldeid	Ebda standard EN disponibbli ⁽²⁾		BAT 21

⁽¹⁾ Il-metan isorveljat skont EN ISO 25140 jew EN ISO 25139 jitnaqqas mir-riżultat meta jintużaw gass naturali, LPG, eċċ. bhala fjuwil.

⁽²⁾ Fin-nuqqas ta' standard EN, l-approċċ ideali huwa kampjunar isokinetiku f'soluzzjoni pressanti b'sonda msahhna u kaxxa filtru u mingħajr hasil tas-sonda, eż. fuq il-bażi tal-metodu US EPA M316.

Monitoraġġ tal-emissjonijiet merhija fl-arja mill-ipproċessar upstream u downstream

Parametru	Standard(s)	Frekwenza minima tal-monitoraġġ	Monitoraġġ assoċjat ma'
Trab	EN 13284-1 ⁽¹⁾	Kejl perjodiku tal-inqas darba fis-sena ⁽¹⁾	BAT 20

⁽¹⁾ Kampjunar minn filtri b'borża u ċiklofiltri jista' jittihidlu postu minn monitoraġġ kontinwu tat-tnaqqis tal-pressjoni fil-filtru bhala parametru surrogat indikattiv.

Il-monitoraġġ tal-gass taċ-ċmieni mill-proċess ta' kombustjoni li wara jintuża għan-nixxiefa msahhnin direttament ⁽¹⁾

Parametru	Standard(s)	Frekwenza minima tal-monitoraġġ	Monitoraġġ assoċjat ma'
NO _x	Perjodiku: EN 14792 Kontinwu: EN 15267-1 sa 3 u EN 14181	Kejl perjodiku tal-inqas darba fis-sena jew kejl kontinwu	BAT 7
CO	Perjodiku: EN 15058 Kontinwu: EN 15267-1 sa 3 u EN 14181		BAT 7

⁽¹⁾ Il-punt ta' kejl isir qabel ma l-gass taċ-ċmieni jithallat ma' nixxighat tal-arja oħrajn u jsir biss jekk ikun teknikament fattibbli.

Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet filma mill-produzzjoni tal-fibri tal-injam

Parametru	Standard(s)	Frekwenza minima tal-monitoraġġ	Monitoraġġ assoċjat ma'
TSS	EN 872	Kejl perjodiku tal-inqas darba fil-ġimgħa.	BAT 27
COD ⁽¹⁾	Ebda standard EN disponibbli		BAT 27
TOC (Karbonju organiku totali, mogħti bħala C)	EN 1484		—
Metalli ⁽²⁾ , jekk relevanti (eż. meta jintuża njam irkuprat)	Bosta standards EN disponibbli	Kejl perjodiku tal-inqas darba kull sitt xhur.	—

⁽¹⁾ Hemm tendenza li COD tinbidel ma' TOC għal raġunijiet ekonomiċi u ambjentali. Għandha tiġi stabbilita korrelazzjoni bejn iż-żewġ parametri fuq bażi speċifika għas-sit.

⁽²⁾ Inkluzi As, Cr, Cu, Ni, Pb u Zn.

Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-ilma minn ilma tal-iskol tas-superficije

Parametru	Standard(s)	Frekwenza minima tal-monitoraġġ	Monitoraġġ assoċjat ma'
TSS	EN 872	Kejl perjodiku tal-inqas darba kull tliet xhur ⁽¹⁾	BAT 25

⁽¹⁾ Il-kampjunar proporzjonat għall-fluss jista' jittihidlu postu minn proċedura ta' kampjunar standard oħra jekk il-fluss ma jkunx qawwi biżżejjed biex jittiehed kampjun rappreżentattiv.

BAT 15. *Sabiex jiġu żgurati l-istabbiltà u l-effiċjenza tat-tekniki użati għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-BAT trid tissorvelja l-parametri surrogati xierqa.*

Deskrizzjoni

Il-parametri surrogati ssorveljati jistgħu jinkludu: il-fluss tal-arja tal-gass ta' skart; it-temperatura tal-gass ta' skart; id-dehra tal-emissjonijiet; il-fluss tal-ilma u t-temperatura tal-ilma għall-purifikaturi; it-tnaqqis fil-vultaġġ għall-precipitaturi elettrostatici; il-veloċità tal-fannijiet u t-tnaqqis tal-pessjoni fil-filtri b'borża. L-għażla tal-parametri surrogati tiddependi mit-tekniki implimentati għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-emissjonijiet.

BAT 16. *Il-BAT trid tissorvelja l-parametri tal-proċess ewlenin relevanti għall-emissjonijiet fl-ilma mill-proċess ta' produzzjoni, inkluż il-fluss tal-ilma mormi, il-pH u t-temperatura.*

1.2. L-EMISSJONIJET FL-ARJA**1.2.1. L-emissjonijiet kanalati**

BAT 17. *Sabiex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja min-nixxief, il-BAT trid tikseb u żżomm taht kontroll thaddim ibbilanċjat tal-proċess tat-tnixxief u tuża wahda mit-tekniki mogħtijin hawn taht jew tahlita tagħhom.*

	Teknika	Sustanzi niġġiesa ewlenin imnaqqsin	Applikabilità
a	Tnaqqis tat-trab tal-gass jahraq tad-dhul f'nixxief imsahhan direttament flimkien ma' wahda mit-tekniki elenkati hawn taht jew tahlita tagħhom	Trab	L-applikabilità tista' tkun ristretta, eż. f'kazi-jiet ta' berners tat-trab tal-injam iżgħar diġà preżenti.
b	Filtru b'borża ⁽¹⁾	Trab	Applikabbli għal nixxiefa msahhnin indirettament biss. Minhabba thassib dwar is-sikurezza, trid toqgħod attent b'mod partikolari meta tuża njam irkuprat biss.

	Teknika	Sustanzi niġġiesa ewlenin imnaqqsin	Applikabilità
c	Ċiklun ⁽¹⁾	Trab	Ġeneralment applikabbli.
d	Nixxief UTWS u kombustjoni bi skambjatur tas-shana u trattament termali ta' gass ta' skart mehlus tan-nixxief ⁽¹⁾	Trab, komposti organiċi volatili	Mhux applikabbli għal nixxiefa tal-fibri. L-applikabilità tista' tkun limitata għal impjanti tal-kombustjoni eżistenti mhux xierqa għal wara l-kombustjoni tal-fluss parzjali tal-gass ta' skart tan-nixxief.
e	Precipitatur elettrostatiku niedi ⁽¹⁾	Trab, komposti organiċi volatili	Ġeneralment applikabbli.
f	Purifikaturi niedja ⁽¹⁾	Trab, komposti organiċi volatili	Ġeneralment applikabbli.
g	Bijopurifikatur ⁽¹⁾	Trab, komposti organiċi volatili	L-applikabilità tista' tkun limitata minhabba l-koncentrazzjonijiet għoljin ta' trab u t-temperaturi għoljin fil-gass ta' skart min-nixxief.
h	Degradazzjoni kimika jew qbid ta' formaldeid b'sustanzi kimiċi flimkien ma' sistema ta' purifikazzjoni niedja	Formaldeid	Ġeneralment applikabbli f'sistemi ta' tnaqqis niedja.

⁽¹⁾ Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki huma pprovduti fis-Sezzjoni 1.4.1.

Tabella 1

Livelli ta' emissjonijiet assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għal emissjonijiet fl-arja min-nixxief u għal emissjonijiet ittrattati kombinati min-nixxief u l-prensa

Parametru	Prodott	Tip ta' nixxief	Unità	BAT-AELs (medja tul il-perjodu ta' kampjunar)
Trab	PB jew OSB	Nixxief imsahhan direttament	mg/Nm ³	3–30
		Nixxief imsahhan indirettament		3–10
	Fibra	It-tipi kollha		3–20
TVOC	PB	It-tipi kollha		< 20–200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	OSB			10–400 ⁽²⁾
	Fibra			< 20–120
Formaldeid	PB	It-tipi kollha	< 5–10 ⁽³⁾	
	OSB		< 5–20	
	Fibra		< 5–15	

⁽¹⁾ Dan il-BAT-AEL ma japplikax meta jintuża l-arżnu bħala l-materja prima predominanti.

⁽²⁾ Emissjonijiet inqas minn 30 mg/Nm³ jstgħu jinkisbu bl-użu ta' nixxief UTWS.

⁽³⁾ Meta prattikament tuża njam irkuprat biss, il-limitu superjuri tal-medda jista' jitla' sa 15 mg/Nm³.

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 14.

BAT 18. *Sabiex jiġu evitati u jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' NO_x fl-arja min-nixxiefa msahhnin direttament, il-BAT trid tuża t-teknika (a) jew it-teknika (a) flimkien mat-teknika (b).*

	Teknika	Applikabilità
a	It-thaddim effiċjenti tal-proċess ta' kombustjoni bl-użu ta' kombustjoni fi stadji tal-arja u tal-fjuwil, filwaqt li jiġu applikati kombustjoni pulverizzata, bojlers b'sodda fluwida jew tqabbid tal-gradilja li tiċċaqlaq	Ġeneralment applikabbli
b	Tnaqqis mhux katalitiku selettiv (SNCR) b'injezzjoni u reazzjoni bl-urea jew ammonijaka likwida	L-applikabilità tista' tkun limitata minn kundizzjonijiet ta' kombustjoni ferm varjabbli

Tabella 2

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għal emissjonijiet ta' NO_x fl-arja minn nixxief imsahhan direttament

Parametru	Unità	BAT-AELs (medja tul il-perjodu ta' kampjunar)
NO _x	mg/Nm ³	30–250

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 14.

BAT 19. *Sabiex jiġu evitati jew jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja mill-prensa, il-BAT trid tuża interferenza fil-kanal tal-gass ta' skart miġbur mill-prensa u taħlita xierqa tat-tekniki pprovduti hawn taht.*

	Teknika	Sustanzi niġġiesa ewlenin imnaqqsin	Applikabilità
a	Aghżel rezini b'kontenut baxx ta' formaldeid	Komposti organiċi volatili	L-applikabilità tista' tkun ristretta, eż. minhabba d-domandi għal kwalità speċifika tal-prodott
b	It-thaddim ikkontrollat tal-prensa b'temperatura tal-prensa, pressjoni applikata u veloċità tal-prensa bbi-lanċjati	Komposti organiċi volatili	L-applikabilità tista' tkun ristretta, e. g. minhabba t-thaddim tal-prensa għal kwalitajiet speċifiċi tal-prodott
ċ	Purifikazzjoni niedja tal-gassijiet ta' skart tal-prensa miġburin bl-użu ta' purifikaturi Venturi jew idroċikluni, eċċ. ⁽¹⁾	Trab, komposti organiċi volatili	Ġeneralment applikabbli
d	Precipitatur elettrostatiku niedi ⁽¹⁾	Trab, komposti organiċi volatili	
e	Bijopurifikatur ⁽¹⁾	Trab, komposti organiċi volatili	
f	Postkombustjoni bhala l-aħhar stadju tat-trattament wara li jiġu applikati purifikatur niedi	Trab, komposti organiċi volatili	L-applikabilità tista' tkun ristretta għal installazzjonijiet eżistenti meta ma jkunx hemm impjant ta' kombustjoni xieraq disponibbli

⁽¹⁾ Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki jingħataw fis-Sezzjoni 1.4.1.

Tabella 3

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għall-emissjonijiet fl-arja mill-prensa

Parametru	Unità	BAT-AELs (medja tul il-perjodu ta' kampjunar)
Trab	mg/Nm ³	3–15
TVOC	mg/Nm ³	10–100
Formaldeid	mg/Nm ³	2–15

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 14.

BAT 20. Sabiex jonqsu l-emissjonijiet ta' trab fl-arja mill-ipproċessar upstream u downstream tal-injam, l-ghoddi tal-materjali tal-injam u t-tiswir tat-twapet, il-BAT irid juża filtru b'borża jew inkella ciklofiltru.

Applikabilità

Minhabba thassib marbut mas-sikurezza, filtru b'borża jew ciklofiltru jaf ma jkunx applikabbli meta jintuża njam irkuprat bhala materja prima. F'dak il-każ, tista' tintuża teknika ta' tnaqqis niedja (eż. purifikatur).

Tabella 4

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għall-emissjonijiet kanalati ta' trab fl-arja mill-ipproċessar upstream u downstream tal-injam, l-ghoddi ta' materjali tal-injam u t-tiswir tat-twapet

Parametru	Unità	BAT-AELs (medja tul il-perjodu ta' kampjunar)
Trab	mg/Nm ³	< 3–5 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Meta filtru b'borża jew ciklofiltru ma jkunx applikabbli, il-limitu superjuri tal-medda jista' jitla' sa 10 mg/Nm³.

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 14.

BAT 21. Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili fl-arja mill-fran tat-tnixxif għat-tixxip tal-karta, il-BAT trid tuża wahda mit-tekniki mogħtijin hawn taht jew tahlita tagħhom.

	Teknika	Applikabilità
a	Aghżel u uża rezini b'kontenut baxx ta' formaldeid	Ġeneralment applikabbli
b	It-thaddim ikkontrollat tal-fran b'temperatura u veloċità bbilancjati	
ċ	Ossidazzjoni termali tal-gass ta' skart fossidizzatur termali riġenerattiv jew ossidizzatur termali katalitiku ⁽¹⁾	

	Teknika	Applikabilità
d	Postkombustjoni jew incinerazzjoni tal-gass ta' skart f'impjant tal-kombustjoni	L-applikabilità tista' tkun ristretta għal installazzjonijiet li diġà jeżistu fejn ma jkunx hemm impjant ta' kombustjoni xieraq fuq il-post
e	Purifikazzjoni niedja tal-gass ta' skart segwita mit-trattament f'bijofiltru ⁽¹⁾	Ġeneralment applikabbli

(¹) Id-deskrizzjoni tat-teknika tinghata fis-Sezzjoni 1.4.1.

Tabella 5

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għal TVOC u emissjonijiet ta' formaldeid fl-arja minn forn tat-tnixxif għat-tixxip tal-karta

Parametru	Unità	BAT-AELs (medja tul il-perjodu ta' kampjunar)
TVOC	mg/Nm ³	5–30
Formaldeid	mg/Nm ³	< 5–10

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 14.

1.2.2. L-emissjonijiet diffużi

BAT 22. *Sabiex jiġu evitati jew, meta dan ma jkunx jista' jsir, jitnaqqsu l-emissjonijiet diffużi fl-arja mill-prensa, il-BAT trid tottimizza l-effiċjenza tal-ġbir tal-effluwent gassuż u ġgħorr l-effluwenti gassużi għat-trattament (ara l-BAT 19).*

Deskrizzjoni

Il-ġbir u t-trattament effettivi tal-gassijiet ta' skart (ara l-BAT 19) f'daqqa fil-hruġ tal-prensa u tul il-linja tal-prensa għal pressi kontinwi. Għal pressi b'hafna fethiet li diġà qeghdin hemm, l-applikabilità tal-gheluq tal-prensa tista' tkun ristretta minhabba raġunijiet ta' sikurezza.

BAT 23. *Sabiex jonqsu l-emissjonijiet diffużi ta' trab fl-arja mit-trasport, it-tqandil, u l-hżin ta' materjali tal-injam, il-BAT trid tistabbilixxi u timplimenta pjan ta' mmaniġġjar tat-trab, bhala parti mis-sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (ara l-BAT 1) u tapplika wahda mit-tekniki mogħtijin hawn taht jew tahlita tagħhom.*

	Teknika	Applikabilità
a	Naddaf ir-rotot tat-trasport, iż-żoni ta' hżin u l-vetturi b'mod regolari	Ġeneralment applikabbli
b	Hott iċ-ċana billi tuża żoni ta' hatt mghottijin li tista' ssuq fihom	
c	Ahżen materjal suxxettibbli għat-trab taċ-ċana f'sajlos, kontenituri, munzelli msaqqfin, eċċ. jew għalaq iż-żoni fejn tahżen kwantitajiet kbar	
d	Taffi l-emissjonijiet tat-trab billi tbexx bl-ilma	

1.3. L-EMISSJONIJET FL-ILMA

BAT 24. Sabiex tonqos it-tagħbija tat-tniġġis tal-ilma mormi miġbur, il-BAT trid tuża ż-żewġ tekniki mogħtijin hawn taħt.

	Teknika	Applikabilità
a	Igħbor, u ttratta b'mod separat, l-ilma tal-iskol tas-superfiċje u l-ilma mormi tal-proċess	L-applikabilità tista' tkun ristretta fuq impjanti eżistenti minhabba l-konfigurazzjoni tal-infrastruttura tal-iskolar eżistenti
b	Ahżen kull injam hliet injam tond u qatgħat ta' njam ⁽¹⁾ fuq żona b'wiċċ iebes	Ġeneralment applikabbli

⁽¹⁾ Biċċa njam esterna, bis-saff ta' barra nett imneħhi jew le, mill-ewwel qatgħat fi proċess ta' tqattigh sabiex iz-zokk tagħmlu njam li jista' jintuża biex jinħadem ("timber").

BAT 25. Sabiex tnaqqas l-emissjonijiet fl-ilma mill-ilma tal-iskol tas-superfiċje, il-BAT trid tuża tahlita tat-tekniki mogħtijin hawn taħt.

	Teknika	Applikabilità
a	Separazzjoni mekkanika ta' materjali horox bi lqugh u passaturi bhala trattament preliminari	Ġeneralment applikabbli
b	Separazzjoni taż-żejt mill-ilma ⁽¹⁾	Ġeneralment applikabbli
ċ	Tnehhija tas-solidi bis-sedimentar fil-baciri ta' ritenzjoni jew fil-vaski ta' dikantazzjoni ⁽¹⁾	Jista' jkun hemm restrizzjonijiet fl-applikabilità tas-sedimentazzjoni minhabba rekwiżiti marbutin mal-ispazju

⁽¹⁾ Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki jingħataw fis-Sezzjoni 1.4.2.

Tabella 6

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għal TSS għall-iskariku dirett ta' ilma tal-iskol tas-superfiċje f'korp tal-ilma reċipjenti

Parametru	Unità	BAT-AELs (medja tal-kampjuni miksuba f'sena)
TSS	mg/l	10–40

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 14.

BAT 26. Sabiex tiġi evitata jew titnaqqas il-ġenerazzjoni tal-ilma mormi tal-proċess mill-produzzjoni tal-fibra tal-injam, il-BAT trid tirriċikla l-ilma tal-proċess kemm jista' jkun.

Deskrizzjoni

Irriċikla l-ilma tal-proċess mill-ħasil, it-tisjir u/jew l-irfinar tal-biċċiet zġhar tal-injam f'ċirkwiti magħluqin jew miftuhin billi tittrattah fil-livell tal-impjant irfinatur bit-tnehhija mekkanika tas-solidi, bl-iktar mod xieraq, jew permezz tal-evaporazzjoni.

BAT 27. Sabiex jonqsu l-emissjonijiet filma mill-produzzjoni tal-fibri tal-injam, BAT trid tuża tahlita tat-tekniki mogħtijin hawn taħt.

	Teknika	Applikabilità
a	Separazzjoni mekkanika ta' materjali horox permezz ta' lqugh u passaturi	Generalment applikabbli
b	Separazzjoni fizikokimika, eż. bl-użu ta' filtri tar-ramel, flotazzjoni tal-arja dissolta, koagulazzjoni u flokkulazzjoni ⁽¹⁾	
c	Trattament bijoloġiku ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki jinghataw fis-Sezzjoni 1.4.2.

Tabella 7

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għall-iskariku dirett f'korp tal-ilma riċevitur tal-ilma mormi tal-proċess mill-produzzjoni tal-fibra tal-injam

Parametru	BAT-AELs (medja tal-kampjuni miksuba f'sena)
	mg/l
TSS	5–35
COD	20–200

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 14.

BAT 28. *Sabiex tiġi evitata jew titnaqqas il-generazzjoni tal-ilma mormi mis-sistemi ta' tnaqqis tal-arja niedja li ser ikollu bżonn jiġi trattat qabel ma jiġi skarikat, il-BAT trid tuża wahda mit-tekniki mogħtijin hawn taht jew tahlita tagħhom.*

Teknika ⁽¹⁾	Applikabilità
Sedimentazzjoni, dikantazzjoni, pressi tal-viti u ċ-ċinturini sabiex jitnehhew is-solidi li jakkumulaw f'sistemi ta' tnaqqis niedja	Generalment applikabbli
Flotazzjoni tal-arja dissolta. Koagulazzjoni u flokkulazzjoni segwiti mit-tnehhija ta' flokkuli bi flotazzjoni meghjuna bl-arja dissolta	

⁽¹⁾ Id-deskrizzjonijiet tat-tekniki jinghataw fis-Sezzjoni 1.4.2.

1.4. DESKRIZZJONI TAT-TEKNIKI

1.4.1. L-emissjonijiet fl-arja

Teknika	Deskrizzjoni
Bijofiltru	Bijofiltru jiddegrata l-komposti organiċi permezz ta' ossidazzjoni bijoloġika. Nixxiegha ta' gass ta' skart tingħadda minn sodda ta' sostenn ta' materjal inert (eż. plastik jew ċeramika) li fuqha jiġu ossidati l-komposti organiċi permezz ta' organiżmi li jseħhu b'mod naturali. Il-bijofiltru huwa sensitiv għal trab, temperaturi għoljin jew varjazzjoni kbira fit-temperatura tad-dhul tal-gass ta' skart.
Bijopurifikatur	Bijopurifikatur huwa bijofiltru kombinat ma' purifikaturi niedja li jikkundizzjona l-gass ta' skart minn qabel billi jneħhi t-trab u jbaxxi t-temperatura tad-dhul. L-ilma jiġi rriċiklat kontinawment, billi jidhol mill-wiċċ tal-kolonna tas-sodda mpakkettata, mnejn inixxi bil-mod. L-ilma jingabar f'vaska ta' dikantazzjoni fejn tkompli ssir degradazzjoni addizzjonali. L-aġġustament tal-pH u ż-żieda tan-nutrijenti jistgħu jottimizaw id-degradazzjoni.

Teknika	Deskrizzjoni
Ċiklun	Ċiklun juża l-enerzja biex inehhi t-trab min-nixxighat ta' gass ta' skart billi jittrażmetti forzi ċentrifugi, normalment go kompartiment f'forma ta' kon. Iċ-ċikluni jintużaw bhala pretrattament qabel tnaqqis tat-trab ulterjuri jew tnaqqis ta' komposti organiċi. Iċ-ċikluni jistgħu jiġu applikati wahedhom jew bhala multiċikluni.
Ċiklofiltru	Ċiklofiltru juża taħlita ta' teknoloġija ta' ċiklun (biex jissepara trab iktar ahrax) u filtri b'borża (biex jaqbad trab iktar fin).
Preċipitatur elettrostatiku (ESP)	Il-preċipitaturi elettrostatiki joperaw b'tali mod li l-partikuli jiġu kkargati u separati taht l-influwenza ta' kamp elettriku. L-EPS kapaċi jopera f'medda wiesgħa ta' kundizzjonijiet.
Preċipitatur elettrostatiku niedi (WESP)	Il-preċipitatur elettrostatiku niedi jikkonsisti fi stadju tal-purifikaturi niedja, li jippurifika u jikkondensal-gass ta' skart, u preċipitatur elettrostatiku li jopera f'modalità niedja li fiha l-materjal miġbur jitneħħa mill-platti tal-kollekturi billi jixxarrab bl-ilma. Normalment jiġi installat mekkaniżmu li jneħħi l-qtar tal-ilma qabel l-iskariku tal-gass ta' skart (eż. demister). It-trab miġbur jiġi separat mill-fażi tal-ilma.
Filtru b'borża	Il-filtri b'borża jikkonsistu fi drapp minsuġ jew bil-feltru poruż li minnu jgħaddu l-gassijiet biex jitneħħew il-partikuli. L-użu ta' filtru b'borża jehtieg li jingħazel drapp xieraq għall-karatteristiċi tal-effluwent tal-gass u t-temperatura operazzjonali massima.
Ossidant termali katalitiku (CTO)	L-ossidanti termali katalitiċi jeqirdu l-komposti organiċi katalitikament fuq wiċċ tal-metall u termalment f'kompartiment tal-kombustjoni fejn fjamma mill-kombustjoni ta' fjuwil, normalment gass naturali, u l-VOCs preżenti fil-gass ta' skart, isahhnu n-nixxiegha ta' gass ta' skart. It-temperatura tal-inkinerazzjoni hija ta' bejn 400 °C u 700 °C. Is-shana tista' tiġi rkuprata mill-gass ta' skart ittrattat qabel ma jinheles.
Ossidant termali riġenerattiv (RTO)	L-ossidanti termali jeqirdu l-komposti organiċi termalment f'kompartiment tal-kombustjoni fejn fjamma mill-kombustjoni ta' fjuwil, normalment gass naturali, u l-VOCs preżenti fil-gass ta' skart, isahhnu n-nixxiegha ta' gass ta' skart. It-temperatura tal-inkinerazzjoni hija ta' bejn 800 °C u 1 100 °C. L-ossidanti termali riġenerattivi għandhom żewġ kompartimenti sodda ppakkjata taċ-ċeramika jew iktar fejn is-shana tal-kombustjoni minn ċiklu tal-inkinerazzjoni fl-ewwel kompartiment tintuża sabiex issahhan minn qabel is-sodda ppakkjata fit-tieni kompartiment. Is-shana tista' tiġi rkuprata mill-gass ta' skart ittrattat qabel ma jinheles.
Nixxief UTWS u kombustjoni bi skambjatur tas-shana u trattament termali ta' gass ta' skart skarikat ta' nixxief	<p>UTWS huwa akronimu Germaniż: "Umluft" (riċirkulazzjoni ta' gass ta' skart ta' nixxief), "Teilstromverbrennung" (postkombustjoni ta' nixxiegha parzjali diretta ta' gass ta' skart ta' nixxief), "Wärmerückgewinnung" (irkupru tas-shana ta' gass ta' skart ta' nixxief), "Staubabscheidung" (trattament tat-trab tal-iskariku ta' emissjoni fl-arja mill-impjant ta' kombustjoni).</p> <p>UTWS huwa taħlita ta' nixxief li jdur bi skambjatur tas-shana u impjant ta' kombustjoni b'riċirkulazzjoni tal-gass ta' skart tan-nixxief. Il-gass ta' skart tan-nixxief li jiġi riċirkulat huwa nixxiegha ta' fwar jahraq li tippermetti li jsir proċess ta' tnixxif bil-fwar. Il-gass ta' skart tan-nixxief jerġa' jissahhan fi skambjatur tas-shana msahhan bl-effluwenti tal-gass tal-kombustjoni u jerġa' jiddaħhal fin-nixxief. Parti min-nixxiegha ta' gass ta' skart tan-nixxief tibqa' tid-daħhal kontinwament fil-kompartiment ta' kombustjoni għall-postkombustjoni. Is-sustanzi niġġiesa meħlusin mit-tnixxif tal-injam jinqerdu fl-iskambjatur tas-shana u mill-postkombustjoni. L-effluwenti tal-gassijiet skarikati mill-impjant ta' kombustjoni jiġu ttrattati b'filtru b'borża jew preċipitatur elettrostatiku.</p>
Purifikatur niedi	Il-purifikaturi niedja jaqbd u jneħħu trab permezz ta' impattazzjoni inerzjali, intercettazzjoni diretta u assorbiment fil-fażi tal-ilma. Il-purifikaturi niedja jista' jkollhom bosta disinni u principji tat-thaddim, eż. purifikaturi bi sprej, purifikaturi bi platt tat-trażmissjoni jew purifikaturi Venturi, u jistgħu jintużaw bhala pretrattament tat-trab jew teknika wahedha. Ftit mit-tneħħija tal-komposti organiċi jista' jinkiseb u jista' jkompli jissahhaħ bl-użu ta' sustanzi kimiċi fl-ilma tal-purifikazzjoni (sabiex tinkiseb ossidazzjoni kimika jew konverżjoni oħra). Il-likwidu li jirriżulta jrid jiġi ttrattat billi t-trab miġbur jiġi separat bis-sedimentazzjoni jew l-iffiltrar.

1.4.2. L-emissjonijiet fl-ilma

Teknika	Deskrizzjoni
Trattament bijoloġiku	L-ossidazzjoni bijoloġika tas-sustanzi organiċi dissolti bl-użu tal-metabolizmu tal-mikroorganizmi, jew it-tkissir tal-kontenut organiku fl-ilma mormi bl-azzjoni tal-mikroorganizmi finnuqqas ta' arja. L-azzjoni bijoloġika normalment tiġi segwita mit-tnehhija ta' solidi sospizi, eż bis-sedimentazzjoni.
Koagulazzjoni u flokkulazzjoni	Il-koagulazzjoni u l-flokkulazzjoni jintużaw biex jiġu separati solidi sospizi mill-ilma mormi u spiss isiru fi stadji wara xulxin. Il-koagulazzjoni ssir billi jiżdiedu koagulant b'karigi opposti għal dawk tas-solidi sospizi. Il-flokkulazzjoni ssir billi jiżdiedu polimeri, sabiex il-kollizzjonijiet ta' partikuli mikroflok jgħeghluhom jingħaqdu sabiex jipproduċu floks ikbar.
Flotazzjoni	Is-separazzjoni tal-floks kbar jew partikuli li jzommu fil-wiċċ mill-effluwent billi jittellgħu fil-wiċċ tas-sospensjoni.
Flotazzjoni tal-arja dissolta	It-tekniki ta' flotazzjoni li jiddependu mill-użu tal-arja dissolta sabiex jiġi separat il-materjal koagulat u flokkulat.
Filtazzjoni	Is-separazzjoni tas-solidi minn trasportatur tal-ilma mormi billi jingħaddu minn ġo midjum poruż. Tinkludi tipi differenti ta' tekniki, eż. filtrazzjoni tar-ramel, mikrofiltrazzjoni u ultrafiltrazzjoni.
Separazzjoni taż-żejt mill-ilma	Is-separazzjoni u l-estrazzjoni ta' idrokarburi insolubbli, li jibbażaw fuq il-principju tad-differenza fil-gravità bejn il-fażijiet (fażi likwida-likwida jew solida-likwida). Il-fażi bid-densità oghla tiddepożita fil-qiegħ u l-fażi b'inqas densità żżomm fil-wiċċ.
Baċiri ta' ritenzjoni	Lagoons b'erja tas-superfiċje kbira sabiex is-solidi għad-depożitar passiv b'mod gravitazzjonali.
Sedimentazzjoni	Is-separazzjoni tal-materjal u l-partikuli sospizi bid-depożitar gravitazzjonali.

ISSN 1977-074X (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5104 (edizzjoni stampata)



L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
2985 Il-Lussemburgu
IL-LUSSEMBURGU

MT