

Il-Gurnal Ufficijali L 283 tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 62

5 ta' Novembru 2019

Werrej

II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

- ★ Regolament Ta' Implantazzjoni Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1844 tat-22 ta' Ottubru 2019 li jaġhti awtorizzazzjoni tal-Unjoni ghall-familja ta' prodotti bijoċidali "BPF_Iodine_VET" (¹) 1

DIRETTIVI

- ★ DIRETTIVA DELEGATA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1845 tat-8 ta' Awwissu 2019 li temenda, ghall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-ftalat tal-bis(2- etileżi) (DEHP) f'ċerti komponenti tal-gomma użati f'sistemi tal-magni (¹) 38
- ★ Direttiva Delegata Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1846 tat-8 ta' Awwissu 2019 li temenda, ghall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb fl-istann użat f'ċerti magni b'kombustjoni (¹) 41

DECIŻJONIJIET

- ★ Deċiżjoni ta' Implantazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1847 tal-31 ta' Lulju 2019 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implantazzjoni 2014/190/UE rigward it-tqassim annwali tar-riżorsi mill-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impieg taż-Żgħażaq skont l-Istat Membru flimkien mal-lista ta' reġjuni eligibbli (notifikata bid-dokument C(2019)5438) 44
- ★ Deċiżjoni (UE) 2019/1848 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-29 ta' Ottubru 2019 li temenda d-Deċiżjoni BCE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BCE (BCE/2019/32) 57

LINJI GWIDA

- ★ Linja gwida (UE) 2019/1849 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2019 li temenda l-Linjal gwida BCE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BCE/2019/30) 64

(¹) Test b'rilevanza għaż-ŻEEN.

- ★ Ir-Regolament Nru 29 tal-Kummissjoni Ekonomika ghall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE)
— Dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' vetturi fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vetturi kummerċjali [2019/1850] 72
-

Rettifika

- ★ Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1560 tas-16 ta' Settembru 2019 li temenda l-Požizzjoni Komuni 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari (GU L 239, 17.9.2019) 95

II

(Attie mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLEMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1844**tat-22 ta' Ottubru 2019****li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni ghall-familja ta' prodotti bijoċidali "BPF_Iodine_VET"**

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (¹), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5) tiegħi,

Billi:

- (1) Fis-7 ta' Awwissu 2015, Applied Biocide GmbH ippreżentat applikazzjoni skont l-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "BPF_Iodine_VET" tat-tip ta' prodott 3, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tal-Awstrija qabel li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni għiet ir-registrata bin-numru tal-każ BC-XJ019074-33 fir-Registru għall-Prodotti Bijoċidali.
- (2) "BPF_Iodine_VET" tħalli l-jodju, bħala s-sustanza attiva, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Filwaqt li tqis il-karatteristiċi intrinsici tas-sustanza attiva u l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati l-proprietajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 (²), il-Kummissjoni se tqis il-htiega li teżamina mill-ġdid l-approvazzjoni tal-jodju, inkluż il-jodju polivinilpirrolidon, f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Skont l-eżitu ta' dak ir-rieżami, il-Kummissjoni mbagħad se tqis jekk l-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni għall-prodotti li fihom is-sustanza attiva jkollhomx jiġu rieżaminati skont l-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (3) Fit-22 ta' Awwissu 2018, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, rapport tal-valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiči ("l-Aġenzija").
- (4) Fl-4 ta' April 2019, l-Aġenzija ppreżentat opinjoni (³) lill-Kummissjoni, inkluż abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") ta' "BPF_Iodine_VET" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-opinjoni kkonkludiet li "BPF_Iodine_VET" taqa' fid-definizzjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali stabbiliti fl-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eligibbli għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(¹) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(²) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 tal-4 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprietajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 301, 17.11.2017, p. 1).

(³) L-opinjoni tal-ECHA tas-27 ta' Frar 2019 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta' "BPF_Iodine_VET" (ECHA/BPC/219/2019).

- (5) Fl-4 ta' Ĝunju 2019, l-Aġenzja bagħtet l-abbozz tal-SPC lill-Kummissjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzja u għalhekk tqis li jixraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal "BPF_Iodine_VET".
- (7) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0020540-0000 lil Applied Biocide GmbH biex tqiegħed għad-dispożizzjoni u ghall-użu, tal-familja tal-prodotti bijoċidali "BPF_Iodine_VET", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristici tal-prodott bijoċidali stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-25 ta' Novembru 2019 sal-31 ta' Ottubru 2029.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħi fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali

BPF_Iodine_VET

Prodott tip 3 — Iġjene veterinarja (Dizinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020540-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0020540-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Kunjom**

| | |
|------|----------------|
| Isem | BPF_Iodine_VET |
|------|----------------|

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni | Isem Indirizz | Applied Biocide GmbH Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgju |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0000 | |
| Numru tal-ass R4BP | EU-0020540-0000 | |
| Data tal-awtorizzazzjoni | Il-25 ta' Novembru 2019 | |
| Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni | Il-31 ta' Ottubru 2029 | |

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

| | |
|-------------------------------|---|
| L-isem tal-manifattur | Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG |
| L-indirizz tal-manifattur | Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Germanja |
| Post ta' siti ta' manifattura | Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Germanja |
| L-isem tal-manifattur | FINK TEC GmbH |
| L-indirizz tal-manifattur | Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Germanja |
| Post ta' siti ta' manifattura | Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Germanja |
| L-isem tal-manifattur | IRCASERVICE |

| | |
|-------------------------------|---|
| L-indirizz tal-manifattur | S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italja |
| Post ta' siti ta' manifattura | S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italja |
| L-isem tal-manifattur | Laboratorios Maymo SA |
| L-indirizz tal-manifattur | Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanja |
| Post ta' siti ta' manifattura | Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanja |

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

| | |
|-------------------------------|--|
| Sustanza attiva | Jodju |
| L-isem tal-manifattur | Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo |
| L-indirizz tal-manifattur | Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Čili |
| Post ta' siti ta' manifattura | S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Čili |
| Sustanza attiva | Jodju |
| L-isem tal-manifattur | ACF Minera S.A. |
| L-indirizz tal-manifattur | San Martin 499, 1100000 Iquique Čili |
| Post ta' siti ta' manifattura | Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Čili |
| Sustanza attiva | Jodju |
| L-isem tal-manifattur | Sociedad Química y Minera SA |
| L-indirizz tal-manifattur | Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Čili |
| Post ta' siti ta' manifattura | Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Čili Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Čili |

2. IL-KOMPOŽIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompožizzjoni tal-familja

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,1 | 3,0 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxydophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 10,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 31,8 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 31,8 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

| | |
|---------------------------------|--|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | meta SPC 1-5: AL — Kwalunkwe likwidu iehor meta SPC 6-8: SL — Konċentrat li jinħall |
|---------------------------------|--|

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI — META SPC(S)

META SPC 1

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 1

| | |
|---------------|------------|
| Identifikatur | Meta SPC 1 |
|---------------|------------|

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

| | |
|-------|-----|
| Numru | 1-1 |
|-------|-----|

1.3. Tip(i) ta' prodott

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Igjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15 | 0,15 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxydophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 0,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu iehor |
|---------------------------------|------------------------------|

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

| | |
|------------------------------------|--|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jista' jkun korruživ ghall-metalli. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żomm biss fil-kontenitur originali. Assorbi t-tixrid biex tippreveni ħsara fil-materjal. Ahżeen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurrat minn gewwa b'materjal rezistenti. |

4. UŽU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 1

Uża # 1 – Iġjene veterinarja — trobbija tal-annimali — diżinfettant tal-bzieżel — professjonali — fuq ġewwa — bexx (wara l-ħlib)

| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
|--|---|
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-is-tadju ta' žvilupp) | Batterja Hmira |
| Qasam tal-użu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Sistema miftuħha: trattament sprej Bexx: Dizinfettazzjoni mhux medicinali tal-bzieżel b'mod manwali jew awtomatiku permezz ta' bexx lest ghall-użu (fuq baqar, wara l-ħlib) Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza |
| Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza | Rata ta' applikazzjoni: 10-15 ml kull baqra Frekwenza ta' applikazzjoni: Matul il-perjodu ta' treddiġi: — manwalment: 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-ħlib) — awtomatikament: 3 applikazzjonijiet kuljum (wara l-ħlib) Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni wahda kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | Professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixxun tal-polietilene b' densità għolja (HDPE): 1 litru, tapp tal-PP Jerrycan tal-HDPE: 5–60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC: HDPE: 600–1 000 litru |

4.1.1. Uża speċifici istruzzjonijiet ghall-użu

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifici ghall-użu

4.1.3. Fejn speċifika ghall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel ghajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

4.1.4. Fejn speċifika ghall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5. Fejn speċifika ghall-użu, il-kundizzjonijiet tal-hażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-hżin

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (*) TAL-META SPC 1

5.1. Istruzzjonijiet ghall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdu.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dožaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Immedjatament wara li tinhaleb kull baqra, bexx il-wiċċi kollu ta' kull beżżeu bis-soluzzjoni. Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Tnaddax il-bzieżel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni.

Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Il-prodott jiġi applikat manwalment jew permezz ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel.

Qabel il-ħlib li jmiss, il-bzieżel għandhom jitnaddfu preferibbilment b'ċarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra fil-każ ta' sprejer manwali tal-bzieżel u m'għandhiex teċċedi t-tliet applikazzjonijiet għal kull baqra kuljum fil-każ ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel (wara l-ħlib).

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Żommu l-bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Waqt il-faži ta' tqandil u applikazzjoni tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi u rezistenti għall-kimiċi, coverall miksi u stivali (il-materjal għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel ghajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara l-ġbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ b'ghajnejk miftuħa, neħhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Laħlaħ halqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah ghajnuna medika minnufih.

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokal tiegħek [daħħal in-numru lokal hawn].

(*) L-istruzzjonijiet ghall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 1.

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikaġuna tmigġiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat-trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinhattu ghall-hażna tad-demel (għat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni fin-installazzjoni tal-bijogass) jew fid-drañaġġ municipali jekk permess legalment.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tieghu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont il-htigjiet lokali. Evita r-rilaxx fimpjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi.

Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-detrgenti ġħajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Aħżeen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipprotegi mill-ġlata. Żomm il-kontenit magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

6. INFORMAZZJONI OHRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|---|
| Isem kummerċjali | FINK — Io Spray 15 FINK — Euter-DIP PVP-S FINK Pattedyp PVP IOSpray 15 PVP |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0001 1-1 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15 |

META SPC 2

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 2

| | |
|---------------|------------|
| Identifikatur | Meta SPC 2 |
|---------------|------------|

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

| | |
|-------|-----|
| Numru | 1-2 |
|-------|-----|

1.3. Tip(i) ta' prodott

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-mata SPC 2

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3 | 0,5 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidoxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 0,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-mata SPC 2

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor |
|---------------------------------|------------------------------|

3. DIKJARAZZJONIJET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

| | |
|------------------------------------|---|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jista' jkun korruživ għall-metalli. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żomm biss fil-kontenitħ originali. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal. Ahżeen f'post rezistenti għall-korružjoni kontenitħ li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal rezistenti. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali. Armi il-kontenitħ fi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali. |

4. UŽU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2

4.1. deskrizzjoni užu

Tabella 2

Uža # 1 — Iġjene veterinarja — trobbija tal-annimali — diżinfettant tal-bzieżel — professjonal — fuq ġewwa — bexx (wara l-ħlib)

| | |
|--|----------------------------|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat | — |

| | |
|---|---|
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp) | Batterja Hmira |
| Qasam tal-użu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Sistema miftuha: trattament sprej Bexx: Dižinfettazzjoni mhux medicinali tal-bzieżel b'mod manwali jew awtomatiku permezz ta' bexx lest ghall-użu (fuq baqar, wara l-hlib) |
| Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza | Rata ta' applikazzjoni: 10-15 ml kull baqra Frekwenza ta' applikazzjoni: Matul il-perjodu ta' treddiġħ: — manwalment: 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-hlib) — awtomatikament: 3 applikazzjonijiet kuljum (wara l-hlib) Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni waħda kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | Professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballagg | Flikkun tal-HDPE: 1 litru, tapp tal-PP Jerrycan tal-HDPE: 5–60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC: HDPE: 600–1 000 litru |

4.1.1. Uža speċifici istruzzjonijiet ghall-użu

—

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji specifiċi ghall-użu

—

4.1.3. Fejn speċifika ghall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel ghajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

—

4.1.4. Fejn speċifika ghall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

—

4.1.5. Fejn speċifika ghall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

—

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (²) TAL-META SPC 2

5.1. Istruzzjonijiet ghall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdu.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oħbla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa trakkommandat l-użu ta' pompa tad-dożagi għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

(²) L-istruzzjonijiet ghall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra ghall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

Immedjatament wara li tinhaleb kull baqra, bexx il-wiċċ kollu ta' kull beżżula bis-soluzzjoni. Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Tnaddafx il-bzieżel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni.

Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Il prodott jista' jiġi applikat manwalment jew permezz ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel.

Qabel il-ħlib li jmiss, il-bzieżel għandhom jitnaddfu preferibbilment b'ċarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra fil-każ ta' sprejer manwali tal-bzieżel u m'għandhiex teċċedi t-tliet applikazzjonijiet għal kull baqra kuljum fil-każ ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel (wara l-ħlib).

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Waqt il-faži ta' tqandil u applikazzjoni tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi u rezistenti għall-kimiċi, coverall miksi u stivali (il-materjal għandu jiġi spċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li huwa meħtieġ tħallit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel ghajjnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Wara l-ġbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħha, neħhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Laħlaħ hal-qek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah għajjnuna medika minnufih.

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniggiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat-trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinhattu għall-hażna tad-demel (ghat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni fin-installazzjoni tal-bijogass) jew fid-dranagħ municipali jekk permess legalment.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitħallħ fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont il-htiġijiet lokali. Evita r-rilaxx fimpjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi.

Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-deterġenti ġħajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Aħżeen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

6. INFORMAZZJONI OHRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|---|
| Isem kummerċjali | Fink Io Spray — 30 ST-Io Spray DESINTEC MH Iodine S DESINTEC MH Raidip plus Iodine Spray 3000 Iodine Spray |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0002 1-2 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3 |

7.2. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|--|
| Isem kummerċjali | Fink — Io Spray 50 DESINTEC MH Raidip 5000 Iodine Spray 5000 |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0003 1-2 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |

META SPC 3

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 3

| | |
|---------------|------------|
| Identifikatur | Meta SPC 3 |
|---------------|------------|

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

| | |
|-------|-----|
| Numru | 1-3 |
|-------|-----|

1.3. Tip(i) ta' prodott

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 | 0,5 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidoxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 0,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl). alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyl). alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Et-hoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor |
|---------------------------------|------------------------------|

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

| | |
|------------------------------------|--|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jista' jkun korruživ ghall-metalli. Jagħmel ħsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żomm biss fil-kontenitħ originali. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal. Aħżeen f'post rezistenti ghall-korrużjoni kontenitħ li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal rezistenti. Armi l-kontenut fi lokali/nazzjonali. Armi il-kontenitħ fi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali. |

4. UŽU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 3

Uża # 1 – Iġjene veterinarja — trobbija tal-annimali — diżinfettant tal-bzieżel — professjonal — fuq ġewwa — bexx (wara l-ħlib)

| | |
|--|----------------------------|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |

| | |
|---|---|
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp) | Batterja Hmira |
| Qasam tal-użu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Sistema miftuha: trattament sprej Bexx: Diżinfettazzjoni mhux medicinali tal-bzieżel b'mod manwali jew awtomatiku permezz ta' bexx lest ghall-użu (fuq baqar, wara l-ħlib) |
| Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza | Rata ta' applikazzjoni: 10–15 ml kull baqra Frekwenza ta' applikazzjoni: Matul il-perjodu ta' treddiġħ: — manwalment: 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-ħlib) — awtomatikament: 3 applikazzjonijiet kuljum (wara l-ħlib) Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni waħda kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | Professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballagg | Flikkun tal-HDPE: 1 litru, tapp tal-PP Jerrycan tal-HDPE: 5–60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC: HDPE: 60–1 000 litru |

4.1.1. *Uža specifiċi istruzzjonijiet ghall-użu*

—

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji specifiċi ghall-użu*

—

4.1.3. *Fejn specifiċka ghall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel ġħajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiprotegħu l-ambjent*

—

4.1.4. *Fejn specifiċka ghall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tieghu*

—

4.1.5. *Fejn specifiċka ghall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin*

—

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (⁹) TAL-META SPC 3

5.1. **Istruzzjonijiet ghall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożagiġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Immedjatament wara li tinħaleb kull baqra, bexx il-wiċċi kollu ta' kull beżżeja bis-soluzzjoni. Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Tnaddax il-bzieżel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni.

Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Il-prodott jista' jiġi applikat manwalment jew permezz ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel.

(⁹) L-istruzzjonijiet ghall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra ghall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

Qabel il-ħlib li jmiss, il-bzieżel għandhom jitnaddfu preferibbilm b'ċarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra fil-każ ta' sprejer manwali tal-bzieżel u m'għandhiex teċċedi t-tliet applikazzjonijiet għal kull baqra kuljum fil-każ ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel (wara l-ħlib).

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Waqt il-faži ta' tqandil u applikazzjoni tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi u rezistenti għall-kimiċi, coverall miksi u stivali (il-materjal għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li huwa meħtieg taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jeħtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel ghajjnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ b'ghajnejk miftuħha, neħhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Laħlaħ halqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah għajjnuna medika minnufih.

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambientali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġgiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat-trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinhattu għall-hażna tad-demel (ghat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-drañaġġ muniċipali jekk permess legalment.

5.4. Istruzzonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżi lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont il-htiġijiet lokali. Evita r-rilaxx fimpjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi.

Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-detergenti ghajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzonijiet normali tal-hżin

Aħżeen il-prodott f-temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx direnta u fkontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

6. INFORMAZZJONI OHRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|--|
| Isem kummerċjali | Fink — Io Spray 50 (Jodophor) Fink — Io Spray 50 (Iodophor) |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0004 1-3 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |

ETA SPC 4

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 4

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 4**

| | |
|---------------|------------|
| Identifikatur | Meta SPC 4 |
|---------------|------------|

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

| | |
|-------|-----|
| Numru | 1-4 |
|-------|-----|

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Igjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4**

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|--|---|-----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,1 | 0,15 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sus-tanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 0,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethane-nediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Mħux sus-tanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sus-tanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4**

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor |
|---------------------------------|------------------------------|

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4

| | |
|------------------------------------|--|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jista' jkun korruziuvi għall-metalli. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żomm biss fil-kontenituri originali. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni hsara fil-materjal. Ahżeġ f'post reżistenti għall-korrużjoni kontenituri li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti. |

4. UŽU AWTORIZZAT TAL-META SPC 4

4.1. **deskrizzjoni užu**

Tabella 4

Uža # 1 – Iġjene veterinarja — trobbija tal-annimali — diżinfettant tal-bzieżel — professjoniali — fuq ġewwa — tgħaddis (wara l-ħlib)

| | |
|---|--|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat | — |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp) | Batterja Hmira |
| Qasam tal-užu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Sistema miftuha: trattament dip Tgħaddis tal-bzieżel: Diżinfettazzjoni mhux medicinali tal-bzieżel b'mod manwali permezz ta' likwidu lest għall-užu (fuq baqar, wara l-ħlib) |
| Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza | Rata ta' applikazzjoni: 5-10 ml kull baqra Frekwenza ta' applikazzjoni: Matul il-perjodu ta' treddiġ: 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-ħlib) Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni wahda kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | Professjoniali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun tal- HDPE: 1 litru, tapp magħmul minn PP Jerrycan tal-HDPE: 5–60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC HDPE: 600–1 000 litru |

4.1.1. Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu

—

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-užu

—

4.1.3. Fejn speċifika għall-užu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

—

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (*) TAL-META SPC 4

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdu.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkommandat l-użu ta' pompa tad-dožaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Imla tazza għad-dippjar tal-bzieżel b'2/3 tal-prodott. Immedjatament wara li tinħaleb kull baqra, iddippja kull beżżula manwalment fis-soluzzjoni. Iżgura li mill-inqas żewġ terzi tal-bzieżel, preferibbilment il-bzieżel kollha, jiġu f'kuntatt mas-soluzzjoni.

Tnaddax il-bzieżel immedjatament wara d-diżinfetazzjoni. Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Erġa' imla t-tazza skont il-htiega.

Dejjem żvija t-tazzi għad-dippjar tal-bzieżel wara l-ħlib u ahsilhom qabel l-użu mill-ġdid. Qabel il-ħlib li jmiss, il-bzieżel għandhom jitnaddfu preferibbilment b'ċarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjoni kuljum għal kull baqra (wara l-ħlib).

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

F'każ li huwa meħtieġ tahlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Lahħla b'għajnejk miftuha, neħhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħħla għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Lahħla halqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah għajjnuna medika minnufih.

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel lic-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġġuna tniġgiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinhattu għall-ħażna tad-demel (ghat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-drañaġġ municipali jekk permess legalment.

(*) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 4.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballagġ skont ir-rekwiziti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħla fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont il-htigġijiet lokali. Evita r-rilaxx fimpjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi.

Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-deterġenti ghajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Aħżeen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

6. INFORMAZZJONI OHRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompozizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Isem kummerċjali | FINK — Io Dip 10 IODip 10 PVP |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0005 1-4 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,1 |

7.2. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompozizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|--|
| Isem kummerċjali | FINK — Io Dip Protect DESINTEC MH Iodine Barrier TvP — Barrier Dip |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0006 1-4 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15 |

Meta SPC 5

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 5

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 5

| | |
|---------------|------------|
| Identifikatur | Meta SPC 5 |
|---------------|------------|

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

| | |
|-------|-----|
| Numru | 1-5 |
|-------|-----|

1.3. Tip(i) ta' prodott

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 5

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 5

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3 | 0,45 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,35 | 0,4 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 5

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor |
|---------------------------------|------------------------------|

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 5

| | |
|------------------------------------|--|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jista' jkun korruživ ghall-metalli. Jaghmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żomm biss fil-kontenitħ originali Evita r-rilaxx fl-ambjent. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni hsara fil-materjal. Ahżeen f'post reżistenti ghall-korrużjoni kontenitħ li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali. Armi il-kontenitħ fi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali. |

4. UŽU AWTORIZZAT TAL-META SPC 5

4.1. **deskrizzjoni užu***Tabella 5***Uža # 1 – Igjene veterinarja — trobbija tal-animali — diżinfettant tal-bžieżel — professionali — fuq ġewwa — tgħaddis (wara l-hlib)**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Igjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat | — |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp) | Batterja Hmira |
| Qasam tal-užu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Sistema miftuha: trattament dip Tgħaddis tal-bžieżel: Diżinfettazzjoni mhux medicinali tal-bžieżel b'mod manwali permezz ta' likwidu lest ghall-užu (fuq baqar, wara l-hlib) |
| Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza | Rata ta' applikazzjoni: 5–10 ml kull baqra Frekwenza ta' applikazzjoni: Matul il-perjodu ta' treddiġ: 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-hlib) Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni waħda kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | Professionali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun tal-HDPE: 1 litru, tapp magħmul minn PP Jerrycan tal-HDPE: 5–60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC HDPE: 600–1 000 litru |

4.1.1. Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-užu

—

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-užu

—

4.1.3. Fejn speċifika għall-užu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel ghajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

—

4.1.4. Fejn speċifika għall-užu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

—

4.1.5. Fejn speċifika għall-užu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

—

5. STRUZZJONIJIET GENERALI GHALL-UŽU (⁹) TAL-META SPC 5

5.1. **Istruzzjonijiet għall-užu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-užu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

(⁹) L-istruzzjonijiet għall-užu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-užu taħt din it-taqsima huma validi għal kull užu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 5.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oħħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożagg għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Imla tazza għad-dippjar tal-bžieżel b'2/3 tal-prodott. Immedjatament wara li tinhaleb kull baqra, iddippja kull beżżula manwalment fis-soluzzjoni. Iżgura li mill-inqas żewġ terzi tal-bžieżel, preferibbilment il-bžieżel kollha, jiġu fkuntatt mas-soluzzjoni.

Tnaddafx il-bžieżel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni. Halli l-prodott sal-hlib li jkun imiss.

Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Erġa' imla t-tazza skont il-ħtieġa.

Dejjem żvija t-tazzi għad-dippjar tal-bžieżel wara l-ħlib u aħsilhom qabel l-użu mill-ġdid. Qabel il-ħlib li jmiss, il-bžieżel għandhom jitnaddfu preferibbilment b'ċarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra (wara l-ħlib).

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Wara l-ġbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ b'ghajnejk miftuha, neħhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Lahlaħ halqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah għajjnuna medika minnufih.

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tmiggiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinhattu ghall-ħażna tad-demel (għat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni fin-installazzjoni tal-bijogass) jew fid-draġaġġ municipali jekk permess legalment.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuxx u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont il-ħtiġijiet lokali. Evita r-rilaxx fimpjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi.

Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-detergenti ghajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżein**

Aħżeen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx direnta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

6. INFORMAZZJONI OHRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 5

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Isem kummerċjali | Jodofilm 75/5 4 500 ppm |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0007 1-5 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-----------------|---|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,45 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,4 |

7.2. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Isem kummerċjali | Jodofilm 75/5 3 000 ppm |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0008 1-5 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-----------------|---|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,35 |

META SPC 6

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 6

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 6

| | |
|---------------|------------|
| Identifikatur | Meta SPC 6 |
|---------------|------------|

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

| | |
|-------|-----|
| Numru | 1-6 |
|-------|-----|

1.3. Tip(i) ta' prodott

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Igjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 6

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 6

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,75 | 2,4 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxydophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 3,0 | 10,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl.-omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl.-omega.-hydroxy-,branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 25,6 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 31,8 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 6

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | SL — konċentrat jinhall |
|---------------------------------|-------------------------|

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 6

| | |
|------------------------------------|---|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jista' jkun korruživ ghall-metalli. Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel hruq serju lill-gilda u ħsara lill-ghajnejn. Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn. Jista' jikkawża ħsara lill-organi Glandola tat-tirojde minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Tiblax man-nifs raxx. Tiblax man-nifs sprej. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbies protettiv. Ilbes protezzjoni ghall-wiċċ. FKAŽ TA' KUNTATT MAL-ĞILDA (jew ix-xagħar): Nehhi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Lahlah il-gilda bl-ilma. JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli lahlah. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal. Ahżeen f'post imsakkar. Żommu l-bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal. |

4. UŽU AWTORIZZAT TAL-META SPC 6

4.1. **deskrizzjoni užu**

Tabella 6

Uža # 1 – Igjene veterinarja — trobbija tal-annimali — diżinfettant tal-učuh ibsin — professjonali — fuq ġewwa — bexx

| | |
|---|--|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Igjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp) | Batterja Hmira Virusijiet |
| Qasam tal-užu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Sistema mistuha: trattament sprej Diżinfettant ghall-učuh ibsin fl-istalel (minbarra l-imfaqas). Bexx tal-konċentrat dilwit permezz ta'apparat ghall-bexx li jiddendel fuq id-dahar (4-7 bar) |
| Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza | 100 ml/m ² — Konċentrazzjoni ta' jodju fis-soluzzjoni ghall-applikazzjoni: 750 ppm (0,075 %w/w). Frekwenza tal-applikazzjoni fis-sena: Baqr tal-halib: 1 Bhejjem tal-laham taċ-ċanga: 1 Għoġiela tal-vitella: 4 Hnieżer femminili, fmandri individwali: 5 Hnieżer femminili fi gruppi: 5 Hnieżer għat-tismi: 3 Tigieg ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg mingħajr trattament: 1 Tigieg ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg b'ventilazzjoni (tnixxif biċ-ċinga): 1 Tigieg ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg bi tnixxif infurzat (fossa fonda, għoli elevat): 1 Tigieg ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg kumpatti: 1 Tigieg ghall-bajd imrobbi fil-berah fuq art bil-mifrex (art parzjalment mghottija bil-mifrex, parzjalment bil-paletti): 1 Brojlers imrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 7 Tigieg ghall-bajd imrobbi fil-berah fuq art bil-gradilja (sistema ta' guva): 1 Brojlers ġenituri imrobbijin fil-berah fuq art bil-gradilja: 1 Brojlers ġenituri fit-trobbija fuq art bil-gradilja: 3 Dundjani mrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 2 Papri mrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 13 Wiżżejj imrobbi fil-berah fuq art bil-mifrex: 6 |
| Kategorija(i) tal-utenti | Professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun tal-HDPE: 1 litru, tapp tal-PP Jerrycan tal-HDPE: 5–60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC HDPE: 600–1 000 litru |

4.1.1. Uža speċifici istruzzjonijiet ghall-užu

Iodosan 30: Hallat 29 ml prodott ma' 971 ml ilma biex tikseb 1 l soluzzjoni ghall-applikazzjoni.

Iodosan 18: Hallat 40 ml prodott ma' 960 ml ilma biex tikseb 1 l soluzzjoni ghall-applikazzjoni.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu*

4.1.3. *Fejn specifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel ghajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiprotegħu l-ambjent*

4.1.4. *Fejn specifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

4.1.5. *Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin*

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (⁹) TAL-META SPC 6

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Biex tipprepara s-soluzzjoni tad-diżinfettant, ħawwad il-prodott likwidu mal-ilma. Dejjem ferra l-ilma l-ewwel u mbagħad żid il-prodott bil-mod waqt li thawwad.

Tużax aktar minn 100 ml ta' soluzzjoni għall-applikazzjoni kull m² ta' żona ttrattata. Tippreparax aktar likwidu milli strettament meħtieġ.

Il-prodott għandu jiġi applikat biss falloggi tal-animali vojta (mhux popolati) wara li l-uču ikunu gew imnaddfa sewwa b'detergent xieraq.

Huwa obbligatorju li jitwettaq tindif minn qabel. Laħħal jew imsah l-uču li ser jiġu ttrattati wara. Hallihom jinxfu għal madwar 24 sa 36 siegħa qabel id-diżinfettjoni sabiex l-uču jiksbu l-ammont naturali ta' umdità tal-art. Xarrab sew l-installazzjonijiet u t-tagħmir b'saff irriq tas-soluzzjoni ppreparata billi tbexxixhom b'apparat xieraq (4 sa 7 bar). Il-fetħiet kollha għandhom jinżammu magħluqa u l-ventilazzjoni għandha tintefha matul il-process u għat-tal-hin ta' kuntatt (mhux inqas minn 30 minuta).

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Il-forma tal-flixkun tal-prodott għandha timminimizza r-riskju ta' titjir sabiex l-ghajnejn u l-ġilda kemm jista' jkun ma jiġux esposti għall-prodott waqt li jiġi dilwit.

Waqt il-faži ta' tahlit u tagħbija: L-użu ta' lqugh tal-wiċċ u ingwanti protettivi (il-materjal tal-ingwanta għandu jiġi specifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott) huwa obbligatorju.

Waqt il-faži ta' applikazzjoni bil-bexx tad-dilwizzjoni għall-użu: Għandhom jintlibsu ingwanti u coverall protettiv (għallinqas tat-tip X, EN XXXXX) li jkun impermeabbli għall-prodott bijoċidali (l-ingwanta u l-materjal tal-coverall għandhom jiġi specifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Uża ingwanti ġoddha għal kull xift tax-xogħol.

Il-professionisti m'għandhomx jiddiżinfettaw l-alloggi tal-animali aktar minn 3 darbiet fix-xahar. Dawn il-professionisti m'għandhomx jużaw prodotti tal-jodju għal skopijiet addizzjonal.

Tużax aktar prodott wieħed li jkun fihi il-jodju fi kwalunkwe ġurnata.

Id-diżinfettar tal-istalla m'għandux jitwettaq aktar minn darba fis-sena jew darba fil-ħajja, fil każ ta' għoġiela u ħnieżer. Il-ħawt tal-ikel għandu jkun mgħotti matul l-applikazzjoni.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel ghajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiprotegħu l-ambjent

Wara ġbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

(⁹) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqṣima huma validi għal kull użu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 6.

Wara kuntatt mal-ġilda: Nehhi immedjatament il-hwejjeġ ikkontaminati u ahsel sew il-ġilda.

Wara kuntatt mal-ġħajnejn: Lahlaħ immedjatament b'għajnejk miftuha, nehhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Lahlaħ halqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah għajjnuna medika minnufih.

F'każ ta' telf mis-sensi, poġgi l-pazjent f'pożizzjoni stabbli fuq in-naħa xellugija għat-trasport. Qatt m'għandek titma xejn mill-ħalq lil individwi li ma jkunux f'sensihom

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Miżuri ta' emergenza ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniggiż ambjentali (drenagg, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinhattu ghall-ħażna tad-demel (għat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni fin-installazzjoni tal-bijogass) jew fid-dranaġġ municipali jekk permess mil-liġi.

Metodi u materjal għat-trażżeen u tindif:

Waqqaf it-tnejxha jekk dan ma johloqx periklu. Assorbi t-tixrid b'materjal li jgħaqqa il-likwid (ramel, trab, dijatomit, binders tal-aċċidu, binders universali, serratura) u poġġihs f'kontenituri għar-riġi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.4. Istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jintrema fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont il-htigjijet lokali. Evita r-rilaxx fimpjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi.

Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-deterġenti għajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżeen il-prodott 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 24-il xahar f'HDPE

6. INFORMAZZJONI OHRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 6

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|--|
| Isem kummerċjali | IODOSAN 30 IODOSAN IODAT DESINTEC FL-JODES ROTI-E-SOL J Disinfect Jod FINK — Jodophos 15 Jod-Reiniger sauer Tankrein extra |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0009 1-6 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|--|----------------------|------------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 2,4 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 10,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 25,6 |

7.2. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Isem kummerċjali | IODOSAN 18 |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0010 1-6 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,75 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 3,0 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 31,8 |

META SPC 7

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 7

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 7

| | |
|---------------|------------|
| Identifikatur | Meta SPC 7 |
|---------------|------------|

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

| | |
|-------|-----|
| Numru | 1-7 |
|-------|-----|

1.3. Tip(i) ta' prodott

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Igjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 7

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 7

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 3,0 | 3,0 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxydophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 10,0 | 10,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl.-omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl.-omega.-hydroxy-,branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 31,8 | 31,8 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 7

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | SL — konċentrat jinħall |
|---------------------------------|-------------------------|

3. DIKJARAZZJONIJET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 7

| | |
|------------------------------------|--|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jista' jkun korruživ ghall-metalli. Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ghajnejn. Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn. Jista' jikkawża ħsara lill-organi Glandola tat-tirojde minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta. Tossiku għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żomm biss fil-kontenituri originali. Tiblax man-nifs raxx. Tiblax man-nifs sprej. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbbies protettiv. Ilbes protezzjoni għall-wiċċċ. FKAZ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehħi minnufiħ il-hwejjeg kontaminati kollha. Lahlah il-ġilda bl-ilma. JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal. Aħżeen f'post imsakkar. Żommu l-bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal. |

4. UŽU AWTORIZZAT TAL-META SPC 7

4.1. **deskrizzjoni užu***Tabella 7***Uža # 1 – Iġjene veterinarja — trobbija tal-animali — diżinfettant tal-učuh ibsin — professjonali — fuq ġewwa — bexx**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp) | Batterja Hmira Virusijiet |
| Qasam tal-užu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Sistema miftuha: trattament sprej Diżinfettant ghall-učuh ibsin fl-istalel (minbarra l-imfaqas). Bexx tal-konċentrat dilwit permezz ta'apparat ghall-bexx li jiddendel fuq id-dahar (4-7 bar) |
| Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza | 100 ml/m ² — Konċentrazzjoni ta' jodju fis-soluzzjoni għall-applikazzjoni: 750 ppm (0,075 %w/w). Frekwenza tal-applikazzjoni fis-sena: Baqar tal-ħalib: 1 Bhejjem tal-laħam taċ-ċanga: 1 Għoġiela tal-vitella: 4 Hnieżer femminili, fmandri individwali: 5 Hnieżer femminili fi gruppi: 5 Hnieżer għat-tismin: 3 Tigieg ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg mingħajr trattament: 1 Tigieg ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg b'ventilazzjoni (tnixxif biċ-ċinga): 1 Tigieg ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg bi tnixxif infurzat (fossa fonda, għoli elevat): 1 Tigieg ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg kumpatti: 1 Tigieg ghall-bajd imrobbi fil-berah fuq art bil-mifrex (art parzjalment mgħottija bil-mifrex, parzjalment bil-paletti): 1 Brojlers imrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 7 Tigieg ghall-bajd imrobbi fil-berah fuq art bil-gradilja (sistema ta' guva): 1 Brojlers ġenituri imrobbijin fil-berah fuq art bil-gradilja: 1 Brojlers ġenituri fit-trobija fuq art bil-gradilja: 3 Dundjani mrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 2 Papri mrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 13 Wiżżejj imrobbi fil-berah fuq art bil-mifrex: 6 |
| Kategorija(i) tal-utenti | Professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun tal-HDPE: 1 litru, tapp tal-PP Jerrycan tal-HDPE: 5–60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC HDPE: 600–1 000 litru |

4.1.1. *Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-užu*

Iodosan 30 plus: Hallat 23 ml prodott ma' 977 ml ilma biex tikseb 1 l-soluzzjoni għall-applikazzjoni.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-užu*

— — —

4.1.3. Fejn speċifika ghall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel ghajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

4.1.4. Fejn speċifika ghall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5. Fejn speċifika ghall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

5. STRUZZJONIJIET ČEGERALI GHALL-UŻU (7) TAL-META SPC 7

5.1. Istruzzjonijiet ghall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Biex tipprepara s-soluzzjoni tad-diżinfettant, ħawwad il-prodott likwidu mal-ilma. Dejjem ferra l-ilma l-ewwel u mbagħad żid il-prodott bil-mod waqt li thawwad.

Tużax aktar minn 100 ml ta' soluzzjoni għall-applikazzjoni kull m² ta' żona ttrattata. Tipparax aktar likwidu milli strettament meħtieġ.

Il-prodott għandu jiġi applikat biss falloġġi tal-annimali vojta (mhux popolati) wara li l-uċuħ ikunu ġew imnaddfa sewwa b'detergent xieraq.

Huwa obbligatorju li jitwettaq tindif minn qabel. Laħlaħ jew imsah l-uċuħ li ser jiġu trattati wara. Hallihom jinxfu għal madwar 24 sa 36 siegħa qabel id-diżinfettjoni sabiex l-uċuħ jiksbu l-ammont naturali ta' umdità tal-art. Xarrab sew l-installazzjonijiet u t-tagħmir b'saff irriq tas-soluzzjoni ppreparata billi tbexxixhom b'apparat xieraq (4 sa 7 bar). Il-fethiet kollha għandhom jinżammu magħluqa u l-ventilazzjoni għandha tintefha matul il-process u għat-tul tal-ħin ta' kuntatt (mhux inqas minn 30 minuta).

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Żommu l-bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Il-forma tal-flixkun tal-prodott għandha timminimizza r-riskju ta' titjur sabiex l-għajnejn u l-ġilda kemm jista' jkun ma jiġux esposti għall-prodott waqt li jiġi dilwit.

Waqt il-faži ta' tahlit u tagħbjja: L-użu ta' l-qugħi tal-wiċċi u ingwanti protettivi (il-materjal tal-ingwanta għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott) huwa obbligatorju.

Waqt il-faži ta' applikazzjoni bil-bexx tad-dilwizzjoni ghall-użu: Għandhom jintlibsu ingwanti u coverall protettiv (ghallinqas tat-tip X, EN XXXXX) li jkun impermeabbi għall-prodott bijoċidali (l-ingwanta u l-materjal tal-coverall għandhom jiġi speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Uża ingwanti ġoddha għal kull xi ftax-xogħol.

Il-professionisti m'għandhomx jiddiżżinfettaw l-alloġġi tal-annimali aktar minn 3 darbiet fix-xahar. Dawn il-professionisti m'għandhomx jużaw prodotti tal-jodju għal skopijiet addizzjonal.

Tużax aktar minn prodott wieħed li jkun fih il-jodju fi kwalunkwe ġurnata.

Id-diżinfettar tal-istalla m'għandux jitwettaq aktar minn darba fis-sena jew darba fil-ħajja, fil każ ta' għoġiela u ħnieżer. Il-ħawt tal-ikel għandu jkun mghottti matul l-applikazzjoni.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel ghajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara l-ġbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Nehhi immedjatamente il-ħwejjeg ikkontaminati u aħsel sew il-ġilda.

(7) L-istruzzjonijiet ghall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqṣima huma validi għal kull użu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 7.

Wara kuntatt mal-ġħajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ghajnejk miftuha, nehhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Laħlaħ halqek imbagħad ixrob ffit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah ġħajnuna medika minnufih.

F'każ ta' telf mis-sensi, poġġi l-pazjent f'pozizzjoni stabbli fuq in-naħa xellugija għat-trasport. Qatt m'għandek titma xejn mill-ħalq lil individwi li ma jkunux f'sensihom

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Miżuri ta' emerġenza ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġgiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinhattu ghall-hażna tad-demel (ghat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-dranaġġ municipali jekk permess mil-liġi.

Metodi u materjal għat-trażżeen u tindif:

Waqqaf it-trixxija jekk dan ma johloqx periklu. Assorbi t-tixrid b'materjal li jgħaqquad il-likwid (ramel, trab, dijatomit, binders tal-acidu, binders universali, serratura) u poġġiż f'kontenituri għar-rimi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballagg skont ir-rekwiziti lokali. Il-prodott użat jista' jintrema fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont il-htiġijiet lokali. Evita r-rilaxx fimpjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi.

Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-detergenti ġħajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-hžin

Aħiżen il-prodott īl bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluuq sew.

Skadenza: 24-il xahar f'HDPE

6. INFORMAZZJONI OHRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 7

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|--|
| Isem kummerċjali | IODOSAN 30 Plus YODO CONTROL YODIVEN |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0011 1-7 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-----------------|---|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 3,0 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 10,0 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|--|----------------------|------------|-----------|--------------|
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 31,8 |

META SPC 8

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 8

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 8**

| | |
|---------------|------------|
| Identifikatur | Meta SPC 8 |
|---------------|------------|

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

| | |
|-------|-----|
| Numru | 1-8 |
|-------|-----|

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Igjene veterinarja |
|--------------------|----------------------------|

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 8

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 8**

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | Min | Mass |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,5 | 1,5 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxydophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 3,0 | 3,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 18,0 | 18,0 |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Mħux sustanza attiva | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 8**

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Formulazzjoni/Formulazzjonijiet | SL — konċentrat jinhall |
|---------------------------------|-------------------------|

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 8

| | |
|------------------------------------|---|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jista' jkun korruživ ghall-metalli. Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u hsara lill-ghajnejn. Jagħmel hsara serja lill-ghajnejn. Jista' jikkawża hsara lill-organi Glandola tat-tirojde minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta. Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żomm biss fil-kontenit originali. Tiblax man-nifs raxx. Tiblax man-nifs sprej. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbies protettiv. Ilbes protezzjoni ghall-wiċċ. FKAŽ TA' KUNTATT MAL-ĞILDA (jew ix-xagħar): Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha. Lahlah il-ġilda bl-ilma. JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli lahlah. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni hsara fil-materjal. Ahżeen f'post imsakkar. Żommu l-bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal. |

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 8

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 8

Uża # 1 – Iġjene veterinarja — trobbija tal-annimali — diżinfettant tal-uċuħ ibsin — professjonal — fuq ġewwa — bexx

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp) | Batterja Hmira Virusijiet |
| Qasam tal-użu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Sistema miftuħha: trattament sprej Diżinfettant ghall-uċuħ ibsin fl-istale (minbarra l-imfaqas). Bexx tal-konċentrat dilwit permezz ta' apparat ghall-bexx li jiddendel fuq id-dahar (4-7 bar) |
| Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza | 100 ml/m ² — Konċentrazzjoni ta' jodju fis-soluzzjoni ghall-applikazzjoni: 750 ppm (0,075 %w/w). Frekwenza tal-applikazzjoni fis-sena: Baqar tal-halib: 1 Bhejjem tal-laham taċ-ċanga: 1 Għoġiela tal-vitella: 4 Hnieżer femminili, f'mandri individwali: 5 Hnieżer femminili fi gruppi: 5 Hnieżer għat-tismin: 3 |

| | |
|--|--|
| | Tigieġ għall-bajd f'batteriji ta' gaġeg mingħajr trattament: 1 Tigieġ ghall-bajd f'batteriji ta' gaġeg b'ventilazzjoni (tnixxif biċ-ċinga): 1 Tigieġ għall-bajd f'batteriji ta' gaġeg bi tnixxif infurzat (fossa fonda, għoli elevat): 1 Tigieġ għall-bajd f'batteriji ta' gaġeg kumpatti: 1 Tigieġ għall-bajd imrobbi fil-berah fuq art bil-mifrex (art parżjalment mghottija bil-mifrex, parżjalment bil-paletti): 1 Brojlers imrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 7 Tigieġ għall-bajd imrobbi fil-berah fuq art bil-gradilja (sistema ta' guva): 1 Brojlers ġenituri imrobbijin fil-berah fuq art bil-gradilja: 1 Brojlers ġenituri fit-trobbija fuq art bil-gradilja: 3 Dundjani mrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 2 Papri mrobbijin fil-berah fuq art bil-mifrex: 13 Wiżżejj imrobbi fil-berah fuq art bil-mifrex: 6 |
| Kategorija(i) tal-utenti | Professionali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun tal- HDPE: 1 litru, tapp tal-PP Jerrycan tal-HDPE: 5–60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC HDPE: 600–1 000 litru |

4.1.1. Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Iodosan 15: Hallat 46 ml prodott ma' 954 ml ilma biex tikseb 1 l-soluzzjoni għall-applikazzjoni.

4.1.2. Miziuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miziuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (§) TAL-META SPC 8

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdu.

Biex tipprepara s-soluzzjoni tad-dizinfettant, ħawwad il-prodott likwidu mal-ilma. Dejjem ferra l-ilma l-ewwel u mbagħad żid il-prodott bil-mod waqt li thawwad.

Tużax aktar minn 100 ml ta' soluzzjoni għall-applikazzjoni kull m² ta' żona ttrattata. Tippreparax aktar likwidu mill-strettament meħtieġ.

(§) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 8.

Il-prodott għandu jiġi applikat biss falloġġi tal-annimali vojta (mhux popolati) wara li l-uċuh ikunu ġew imnaddfa sewwa b'detergent xieraq.

Huwa obbligatorju li jitwettaq tindif minn qabel. Laħħal jew imsah l-uċuh li ser jiġu trattati wara. Hallihom jinx fu għal madwar 24 sa 36 siegħa qabel id-diziinfezzjoni sabiex l-uċuh jiksbu l-ammont naturali ta' umdità tal-art. Xarrab sew l-installazzjonijiet u t-tagħmir b'saff iraqiq tas-soluzzjoni ppreparata billi tbexxixhom b'apparat xieraq (4 sa 7 bar). Il-fethiet kollha għandhom jinżammu magħluqa u l-ventilazzjoni għandha tintefha matul il-process u għat-tul tal-ħin ta' kuntatt (mhux inqas minn 30 minuta).

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Il-forma tal-flixkun tal-prodott għandha timminimizza r-riskju ta' titjir sabiex l-ghajnejn u l-ġilda kemm jista' jkun ma jiġux esposti għall-prodott waqt li jiġi dilwit.

Waqt il-faži ta' tħallit u tagħbjja: L-użu ta' lqugħ tal-wiċċ u ingwanti protettivi (il-materjal tal-ingwanta għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott) huwa obbligatorju.

Waqt il-faži ta' applikazzjoni bil-bexx tad-dilwizzjoni għall-użu: Għandhom jintlibsu ingwanti u coverall protettiv (għallinqas tat-tip X, EN XXXXX) li jkun impermeabbi għall-prodott bijoċidali (l-ingwanta u l-materjal tal-coverall għandhom jiġi speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Uża ingwanti godda għal kull xift tax-xogħol.

Il-professionisti m'għandhomx jiddiżinfetaw l-alloggi tal-annimali aktar minn 3 darbiet fix-xahar. Dawn il-professionisti m'għandhomx jużaw prodotti tal-jodju għal skopijiet addizzjonali.

Tużax aktar minn prodott wieħed li jkun fih il-jodju fi kwalunkwe ġurnata.

Id-diżinfettar tal-istalla m'għandux jitwettaq aktar minn darba fis-sena jew darba fil-ħajja, fil każ ta' għoġiela u ħnieżer. Il-hawt tal-ikel għandu jkun mghotti matul l-applikazzjoni.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel ghajnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Wara l-ġbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Nehhi immedjatament il-hwejjeġ ikkontaminati u aħsel sew il-ġilda.

Wara kuntatt mal-ġħajnejn: Laħħal immedjatament b'ghajnejk miftuha, nehhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħħal għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Laħħal halqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah ghajnejna medika minnufih.

F'każ ta' telf mis-sensi, poggi l-pazjent f-pożizzjoni stabbli fuq in-naħha xellugija għat-trasport. Qatt m'għandek titma xejn mill-ħalq lil individwi li ma jkunux f'sensihom

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Miżuri ta' emergenza ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġġiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat-trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinhattu għall-hażna tad-demel (ghat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni fin-installazzjoni tal-bijogass) jew fid-drañaġġ municipali jekk permess mil-ligi.

Metodi u materjal għat-trażżeen u tindif:

Waqqaf it-tnixxija jekk dan ma johloqx periklu. Assorbi t-tixrid b'materjal li jgħaqqa il-likwid (ramel, trab, dijatomit, binders tal-äcidu, binders universali, serratura) u pogġi f'kontenit għar-rimi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jintrema fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont il-ħtiġijiet lokali. Evita r-rilaxx fimpjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi.

Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-deterġenti ghajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Aħżeen il-prodott 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipprotegi mill-ġlata. Żomm il-kontenit magħluu sew.

Skadenza: 24-il xahar f'HDPE

6. INFORMAZZJONI OHRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 8

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompozizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Isem kummerċjali | IODOSAN 15 |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0020540-0012 1-8 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|---|----------------------|------------|-----------|--------------|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,5 |
| Phosphoric Acid | Trihydroxidooxy-dophosphorus phosphoric acid | Mħux sustanza attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 3,0 |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched | Mħux sustanza attiva | 69011-36-5 | 500-241-6 | 18,0 |

DIRETTIVI

DIRETTIVA DELEGATA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1845

tat-8 ta' Awwissu 2019

li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-ftalat tal-bis(2-etileżi) (DEHP) f'ċerti komponenti tal-gomma użati f'sistemi tal-magni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' certi sustanzi perikoluži fit-tagħmir elettriku u elettroniku (¹), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(1)(a) tagħha,

Billi:

- (1) Id-Direttiva 2011/65/UE teħtieg li l-Istati Membri jiżguraw li t-tagħmir elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq ma jkunx fih is-sustanzi perikoluži elenkti fl-Anness II ta' dik id-Direttiva. Dak ir-rekwizit ma jaapplikax għall-applikazzjonijiet elenkti fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE.
- (2) Il-kategoriji differenti tat-tagħmir elettriku u elettroniku li għalihom tapplika d-Direttiva 2011/65/UE huma elenkti fl-Anness I ta' dik id-Direttiva.
- (3) Il-ftalat tal-bis(2-etileżi)(DEHP) hu sustanza ristretta elenkata fl-Anness II tad-Direttiva 2011/65/UE. Fid-29 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni rċeviet applikazzjoni skont l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2011/65/UE għal eżenzjoni, li għandha tīgħi elenkata fl-Anness III ta' dik id-Direttiva, għall-użu tad-DEHP fpartijiet tal-gomma bhall-O-rings, is-siġilli, id-dampers tal-vibrazzjoni, il-gaskets, il-manki, il-grommets u l-cap-plugs li jintużaw f'sistemi tal-magni li jinkludu l-exhausts u t-turbochargers li huma maħsuba għall-użu ftagħmir li mhuwiex iddisinjat biss għall-użu tal-konsumatur ("l-eżenzjoni mitluba").
- (4) L-evalwazzjoni tal-eżenzjoni mitluba kienet tinkludi konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati skont l-Artikolu 5(7) tad-Direttiva 2011/65/UE.
- (5) Id-DEHP jiżdied mal-materjal tal-gomma bhala plastifikant għall-flessibbiltà. Il-komponenti tal-gomma jintużaw bhala konnessjonijiet flessibbli bejn partijiet tas-sistemi tal-magni u jiżguraw il-prevenzjoni tat-tixxija, l-issiġġilar tal-partijiet tal-magna u tal-protezzjoni mill-vibrazzjoni jew mill-ħmieg u mill-fluwidu tul il-hajja tal-magni.
- (6) Attwalment, ma hemm ebda alternattivi ħielsa mid-DEHP li huma disponibbli fis-suq li jipprovdu livell suffiċjenti ta' affidabbiltà għall-applikazzjonijiet f'magni meta jkunu meħtieġa proprijetajiet speċjali u għall-hajja twila bħar-rezistenza għal-kwalunkwe materjal ta' kuntatt (eż. fjuwil, żejt lubrikant, coolants, gassijiet, jew ħmieg), it-temperatura u l-vibrazzjoni.
- (7) Minħabba n-nuqqas ta' sostituti affidabbli, is-sostituzzjoni jew l-eliminazzjoni tad-DEHP għadha xjentifikament u teknikament impratikabbli għal-ċerti partijiet tal-gomma użati f'sistemi tal-magni. L-eżenzjoni hija konsistenti mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (²) u għalhekk ma ddgħajjifx il-protezzjoni ambjentali u tas-saħħa mogħtija minnu.
- (8) Għalhekk, jixraq li tingħata l-eżenzjoni mitluba billi jiddahħlu l-applikazzjonijiet koperti minnha fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE fir-rigward tat-tagħmir elettriku u elettroniku tal-kategorija 11 tal-Anness I tad-Direttiva 2011/65/UE.

(¹) ĜU L 174, 1.7.2011, p. 88.

(²) Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-registrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Agenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

(9) L-eżenzjoni jenħtieg li tingħata ghall-perjodu ta' validità massima ta' ħames snin li jibda mit-22 ta' Lulju 2019, f'konformità mal-Artikolu 4(3) u mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2011/65/UE. Fid-dawl tar-riżultati tal-isforzi għaddejjin biex tinsab sostituzzjoni affidabbli, aktarxi li t-tul tal-eżenzjoni mhux se jħalli impatti negattivi fuq l-innovazzjoni.

(10) Għalhekk, jenħtieg li d-Direttiva 2011/65/UE tiġi emmenda skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE hu emendat kif stabbilit fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mi[nn] 30 ta' April 2020 il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċċesarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufiż it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Huma għandhom jaapplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mi[nn] 1 ta' Mejju 2020.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn dik ir-referenza meta ssir il-publikazzjoni ufficjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir dik ir-referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tad-dritt nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-publikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Awwissu 2019.

*Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean Claude JUNCKER*

ANNESS

Fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE, jiżdied il-punt 43 li ġej:

| | | |
|-----|---|---|
| “43 | <p>Ftalat tal-bis(2-etileżil) fkomponenti tal-gomma fsistemi tal-magni, iddisinjati ghall-użu ptagħmir li mhuwiex mahsub biss ghall-użu tal-konsumatur u dment li l-ebda materjal plastifikat ma jiġi fkuntatt mal-membrani mukuži tal-bniedem jew fkuntatt prolongat mal-ġilda tal-bniedem u li l-valur ta' konċentrazzjoni ta' bis(2-etileżil) ftalat ma jaqbix:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) it-30 % skont il-piż tal-gomma għal- <ul style="list-style-type: none"> (i) kisjiet tal-gaskets; (ii) gaskets tal-gomma solida; jew (iii) komponenti tal-gomma li jkunu mwaħħlin mal-magna, fassemblaggi ta' mill-inqas tliet komponenti li jużaw l-enerġija elettrika, mekkanika jew idrawlika biex jitħaddmu. (b) 1-10 % skont il-piż tal-gomma għall-komponenti li fihom il-gomma li mhumiex imsemmija fil-punt (a). <p>Għall-finijiet ta' din iż-żieda, “kuntatt prolongat mal-ġilda tal-bniedem” tfisser kuntatt kontinwu ta' aktar minn 10 minuta jew kuntatt intermittent fuq perjodu ta' 30 minuta, kuljum.</p> | <p>Tapplika ghall-kategorija 11 u tiskadi fil-21 ta' Lulju 2024.”</p> |
|-----|---|---|

DIRETTIVA DELEGATA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1846

tat-8 ta' Awwissu 2019

li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb fl-istann użat f'certi magni b'kombustjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' certi sustanzi perikoluži fit-taghmir elettriku u elettroniku (¹), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(1)(a) tagħha,

Billi:

- (1) Id-Direttiva 2011/65/UE teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li t-taghmir elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq ma jkunx fil- certi sustanzi perikoluži elenkti fl-Anness II ta' dik id-Direttiva. Dak ir-rekwizit ma japplikax għall-applikazzjonijiet elenkti fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE.
- (2) Il-kategoriji differenti tat-taghmir elettriku u elettroniku li għalihom tapplika d-Direttiva 2011/65/UE huma elenkti fl-Anness I ta' dik id-Direttiva.
- (3) Iċ-ċomb hu sustanza ristretta elenkata fl-Anness II tad-Direttiva 2011/65/UE. Fid-29 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni rċeviet applikazzjoni li saret f'konformità mal-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2011/65/UE dwar eżenzjoni li għandha tiġi elenkata fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE, għall-użu taċ-ċomb fl-istann tas-sensors, l-actuators u l-unitajiet ta' kontroll tal-magni li jintużaw biex jimmonitorjaw u jikkontrollaw sistemi tal-magni, li jinkludu t-turbochargers u l-kontrolli tal-emissionijiet tal-exhaust ta' magni b'kombustjoni interna użati f'taghmir li mhuwiex maħsub biex jintuża biss mill-konsumaturi ("l-eżenzjoni mitluba").
- (4) L-evalwazzjoni tal-eżenzjoni mitluba kienet tħalli konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati f'konformità mal-Artikolu 5(7) tad-Direttiva 2011/65/UE.
- (5) Kull magna fil-kamp ta' applikazzjoni tal-eżenzjoni mitluba hija mgħammra b'tipi specifici ta' sensors, attwaturi u unitajiet ta' kontroll tal-magna li jimmonitorjaw u jikkontrollaw l-emissionijiet tagħha biex jiżguraw il-konformità mar-Regolament (UE) 2016/1628 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (²). Il-kundizzjonijiet esperjenzati f'tali magna u sistema tal-exhaust u qribhom jistgħu jkunu daqstant severi f'termini ta' temperaturi u ta' livelli ta' vibrazzjoni elevati li jistgħu jikkawżaw falliment bikri tal-leggħuri tal-istann.
- (6) Attwalment, għall-applikazzjonijiet taċ-ċomb koperti mill-eżenzjoni mitluba, jenħtieg żmien addizzjonali għall-ittejtjar sabiex tigħiżi l-affidabbiltà tas-sostituti disponibbli mingħajr ċomb.
- (7) Minhabba n-nuqqas ta' sostituti affidabbli, is-sostituzzjoni jew l-eliminazzjoni taċ-ċomb għadha xjentifikament u teknikament imprattikkabbli f'certi magni b'kombustjoni. L-eżenzjoni hija konsistenti mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (³) u għalhekk ma ddgħajjix il-protezzjoni ambjentali u tas-sahha mogħtija minnu.
- (8) Għalhekk, jixraq li tingħata l-eżenzjoni mitluba billi jiddahħlu l-applikazzjonijiet koperti minnha fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE fir-rigward tat-taghmir elettriku u elettroniku tal-kategorija 11 tal-Anness I tad-Direttiva 2011/65/UE.
- (9) Jenħtieg li l-eżenzjoni tingħata għall-perjodu ta' validità massima ta' hames snin li jibda mit-22 ta' Lulju 2019, f'konformità mal-Artikolu 4(3) u mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2011/65/UE. Fid-dawl tar-riżultati tal-isforzi għaddejji biex tħallsu sostituzzjoni affidabbli, aktarx li t-tul tal-eżenzjoni mhux se jħalli impatti negattivi fuq l-innovazzjoni.
- (10) Għalhekk, jenħtieg li d-Direttiva 2011/65/UE tiġi emmadata skont dan,

(¹) ĜU L 174, 1.7.2011, p. 88.

(²) Ir-Regolament (UE) 2016/1628 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016 dwar ir-rekwiziti relatati mal-limiti tal-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u partikolati u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni b'kombustjoni interna għal makkinarju mobbli mhux tat-triq, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1024/2012 u (UE) Nru 167/2013, u li jemenda u jirrevoka d-Direttiva 97/68/KE (ĠU L 252, 16.9.2016, p. 53).

(³) Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-registrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE hu emendat kif stabbilit fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mi[nn] [l-ahhar jum tal-ħames xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċċesarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-testi ta' dawk id-dispożizzjonijiet. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Huma għandhom jaapplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mi[nn] [l-ahħar jum tal-ħames xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva + 1 jum].

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn dik ir-referenza meta ssir il-publikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir dik ir-referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tad-dritt nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-publikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Awwissu 2019.

*Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER*

ANNESS

Fl-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE, jiżdied il-punt 44 li ġej:

| | | |
|-----|--|---|
| “44 | Iċ-ċomb fl-istann tas-sensors, l-actuators, u l-unitajiet ta' kontroll tal-magna ta' magni b'kombustjoni fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/1628 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), installati f'taghmir użat f'pożizzjonijiet fissi waqt li jkun qed jithaddem li hu mahsub għall-professionisti, iżda li jintuża wkoll minn utenti mhux professionisti | Tapplika għall-kategorija 11 u tiskadi fil-21 ta' Lulju 2024. |
|-----|--|---|

(*) Ir-Regolament (UE) 2016/1628 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016 dwar ir-rekwiziti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet ta' inkwinanti gassuži u partikolati u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni b'kombustjoni interna għal makkinarju mobbli mhux tat-triq, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1024/2012 u (UE) Nru 167/2013, u li jemenda u jirrevoka d-Direttiva 97/68/KE, (GU L 252, 16.9.2016, p. 53).”

DECIJONIJIET

DECIJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1847

tal-31 ta' Lulju 2019

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implantazzjoni 2014/190/UE rigward it-tqassim annwali tar-riżorsi mill-allocazzjoni spċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażaq skont l-Istat Membru flimkien mal-lista ta' reġjuni eligibbli

(notifikata bid-dokument C(2019)5438)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006, (¹) u b'mod partikolari l-Artikolu 91(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Id-Deċiżjoni ta' Implantazzjoni tal-Kummissjoni 2014/190/UE (²) tistipula, fost l-oħrajn, it-tqassim annwali skont l-Istat Membru tar-riżorsi mill-allocazzjoni spċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażaq ("YEI" — Youth Employment Initiative), flimkien mal-lista ta' reġjuni eligibbli għall-YEI skont l-Artikolu 91(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.
- (2) Permezz tar-Regolament (UE) 2019/711 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (³) li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-allocazzjoni spċifika għall-YEI għall-2019 għet miżjudha.
- (3) Ir-reġjuni eligibbli għaż-żieda tar-riżorsi għall-allocazzjoni spċifika għall-YEI għall-2019 huma determinati skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (⁴) billi jagħmlu referenza, madankollu, għall-aħħar *data* annwali disponibbli dwar il-qiegħ fost iż-żgħażaq. Skont l-Artikolu 65(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, in-nefqa taht il-YEI hija eligibbli sal-31 ta' Diċembru 2023, kemm għar-reġjuni li digħi huma elenkti fiziż-żewġ listi tal-Anness IV tad-Deċiżjoni ta' Implantazzjoni 2014/190/UE u kemm għar-reġjuni eligibbli għaż-żieda tar-riżorsi għall-allocazzjoni spċifika għall-YEI għall-2019. Il-listi eżistenti għandhom għalhekk ikomplu jaapplikaw u għandhom jiġu kkumplimentati b'lista tar-reġjuni eligibbli għaż-żieda tar-riżorsi għall-allocazzjoni spċifika għall-YEI għall-2019. Għalhekk, għal raġunijiet ta' ċarezza u trasparenza, jenħtieg li l-Anness IV tad-Deċiżjoni ta' Implantazzjoni 2014/190/UE jiġi emendat skont dan.

(¹) GU L 347, 20.12.2013, p. 320.

(²) Id-Deċiżjoni ta' Implantazzjoni 2014/190/UE tal-Kummissjoni tat-3 ta' April 2014 li tistabbilixxi t-tqassim annwali, skont l-Istat Membru, tar-riżorsi globali għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni fil-qafas tal-Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjieg u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea, it-tqassim annwali, skont l-Istat Membru, tar-riżorsi mill-allocazzjoni spċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażaq, flimkien mal-lista ta' reġjuni eligibbli u l-ammonti li għandhom jiġi ttrasferiti mill-allocazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni u tal-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru għall-Facilità Nikkolagħ l-Ewropa u għall-ghajnuna mahsuba għall-persuni l-aktar fil-bżonn, għall-perjodu 2014-2020 (GU L 104, 8.4.2014, p. 13).

(³) Ir-Regolament (UE) 2019/711 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allocazzjoni spċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażaq (GU L 123, 10.5.2019, p. 1).

(⁴) Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006 (GU L 347, 20.12.2013, p. 470).

- (4) Skont l-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 it-tqassim skont l-Istat Membru tar-riżorsi miżjudha għall-2019 għandu jsegwi l-istess passi applikati għall-allokazzjoni inizjali u l-allokazzjoni tar-riżorsi għall-2017-2020. It-tqassim annwali tal-allokazzjoni speċifika għall-YEI kif stabbilit fil-prezzijiet tal-2011 fl-Anness III għad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/190/UE jenhtieġ għalhekk li jiġi emendat skont dan.
- (5) Sabiex l-Istati Membri jithallew jippjanaw minn qabel, it-tqassim annwali jenhtieġ li jingħata wkoll fi prezzijsiet attwali sabiex jirrifletti l-indicjar ta' 2 % kull sena, fkonformità mal-Artikolu 91(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013. Għaldaqstant, l-Anness X tad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/190/UE jenhtieġ li jiġi emendat kif xieraq.
- (6) Għaldaqstant, id-Deciżjoni ta' Implantazzjoni 2014/190/UE jenhtieġ li tiġi emendata,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deciżjoni ta' Implantazzjoni 2014/190/UE hija emendata kif ġej:

- (1) L-Annessi III u IV huma sostitwiti bit-test stabbilit fl-Anness I ta' din id-Deciżjoni;
- (2) L-Anness X huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness II ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Lulju 2019.

*Għall-Kummissjoni
Johannes HAHN
Membru tal-Kummissjoni*

ANNESS I

“ANNESS III

INIZJATTIVA FAVUR L-IMPJIEG TAŻ-ŻGHAŻAGħ — ALLOKAZZJONI SPECIFIKA

(EUR, prezzi jiet tal-2011)

(EUR, prezzi jiet tal-2011)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totali |
|-------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| PL | 133 639 212 | 102 194 692 | 0 | 6 060 353 | 4 159 066 | 4 181 837 | 1 332 522 | 251 567 682 |
| PT | 85 111 913 | 65 085 581 | 0 | 23 156 678 | 15 891 838 | 13 327 866 | 5 091 580 | 207 665 456 |
| RO | 56 112 815 | 42 909 800 | 0 | 16 695 447 | 11 457 659 | 7 488 666 | 3 670 915 | 138 335 302 |
| SI | 4 876 537 | 3 729 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 605 654 |
| FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | 23 379 703 | 17 878 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 258 300 |
| UK | 24 516 103 | 166 367 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 883 517 |
| EU 28 | 1 608 209 117 | 1 389 991 061 | 0 | 443 985 691 | 304 696 063 | 298 721 630 | 97 621 448 | 4 143 225 010 |

ANNESS IV

INIZJATTIVA FAVUR L-IMPJIEG TAŻ-ŻGħAŻAGH — LISTA TA' REGJUNI ELIGIBBLI**Listo ta' regjuni eligibbli bbażata fuq *data tal-2012* dwar il-qħad taż-żgħażaq**

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE33 — Prov. Liège

BG31 — Severozapaden

BG32 — Severen tsentralen

BG33 — Severoiztochen

BG34 — Yugoiztochen

BG42 — Yuzhen tsentralen

CZ04 — Severozápad

IE01 — Border, Midland and Western

IE02 — Southern and Eastern

EL11 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 — Kentriki Makedonia

EL13 — Dytiki Makedonia

EL14 — Thessalia

EL21 — Ipeiros

EL23 — Dytiki Ellada

EL24 — Sterea Ellada

EL25 — Peloponnisos

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-La Mancha

ES43 — Extremadura
ES51 — Cataluña
ES52 — Comunidad Valenciana
ES53 — Illes Balears
ES61 — Andalucía
ES62 — Región de Murcia
ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla
ES70 — Canarias
FR61 — Aquitaine
FR21 — Champagne-Ardenne
FR22 — Picardie
FR23 — Haute-Normandie
FR24 — Centre
FR30 — Nord-Pas-de-Calais
FR72 — Auvergne
FR81 — Languedoc-Roussillon
FR91 — Guadeloupe
FR92 — Martinique
FR93 — Guyane
FR94 — Réunion
FRA5 — Mayotte
HR03 — Jadranska Hrvatska
HR04 — Kontinentalna Hrvatska
ITC1 — Piemonte
ITC2 — Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3 — Liguria
ITC4 — Lombardia
ITF1 — Abruzzo
ITF2 — Molise
ITF3 — Campania
ITF4 — Puglia
ITF5 — Basilicata
ITF6 — Calabria
ITG1 — Sicilia
ITG2 — Sardegna
ITH5 — Emilia-Romagna
ITH4 — Friuli-Venezia Giulia
ITI1 — Toscana
ITI2 — Umbria
ITI3 — Marche
ITI4 — Lazio

CY00 — Kýpros
LV00 — Latvija
LT00 — Lietuva
HU23 — Dél-Dunántúl
HU31 — Észak-Magyarország
HU32 — Észak-Alföld
HU33 — Dél-Alföld
PL11 — Łódzkie
PL21 — Małopolskie
PL31 — Lubelskie
PL32 — Podkarpackie
PL33 — Świętokrzyskie
PL42 — Zachodniopomorskie
PL43 — Lubuskie
PL51 — Dolnośląskie
PL61 — Kujawsko-Pomorskie
PL62 — Warmińsko-Mazurskie
PT11 — Norte
PT15 — Algarve
PT16 — Centro (PT)
PT17 — Lisboa
PT18 — Alentejo
PT20 — Região Autónoma dos Açores
PT30 — Região Autónoma da Madeira
RO12 — Centru
RO22 — Sud-Est
RO31 — Sud — Muntenia
SI01 — Vzhodna Slovenija
SK02 — Západné Slovensko
SK03 — Stredné Slovensko
SK04 — Východné Slovensko
SE22 — Sydsverige
SE31 — Norra Mellansverige
SE32 — Mellersta Norrland
UKC1 — Tees Valley and Durham
UKD7 — Merseyside
UKG3 — West Midlands
UKI1 — Inner London
UKM3 — South Western Scotland

Listo ta' reġjuni eligibbli bbażata fuq *data tal-2016* dwar il-qħad taż-żgħażaq

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE34 — Prov. Lussemburgo (BE)

BE35 — Prov. Namur

EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 — Kentriki Makedonia

EL53 — Dytiki Makedonia

EL54 — Ipeiros

EL61 — Thessalia

EL62 — Ionia Nisia

EL63 — Dytiki Ellada

EL64 — Sterea Ellada

EL65 — Peloponnisos

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-la Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 — Canarias (ES)

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR23 — Haute-Normandie

FR24 — Centre (FR)

FR26 — Bourgogne
FR30 — Nord-Pas-de-Calais
FR42 — Alsace
FR81 — Languedoc-Roussillon
FRA1 — Guadeloupe
FRA2 — Martinique
FRA3 — Guyane
FRA4 — La Réunion
FRA5 — Mayotte
HR03 — Jadranska Hrvatska
HR04 — Kontinentalna Hrvatska
ITC1 — Piemonte
ITC2 — Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3 — Liguria
ITC4 — Lombardia
ITF1 — Abruzzo
ITF2 — Molise
ITF3 — Campania
ITF4 — Puglia
ITF5 — Basilicata
ITF6 — Calabria
ITG1 — Sicilia
ITG2 — Sardegna
ITH4 — Friuli-Venezia Giulia
ITI1 — Toscana
ITI2 — Umbria
ITI3 — Marche
ITI4 — Lazio
CY00 — Kypros
PL32 — Podkarpacie
PT11 — Norte
PT16 — Centro (PT)
PT17 — Área Metropolitana de Lisboa
PT18 — Alentejo
PT20 — Região Autónoma dos Açores (PT)
PT30 — Região Autónoma da Madeira (PT)
RO22 — Sud-Est
RO31 — Sud — Muntenia
RO41 — Sud-Vest Oltenia
SK04 — Východné Slovensko

Listo ta' reġjuni eligibbli bbażata fuq data tal-2017 dwar il-qħad taż-żgħażaq

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE33 — Prov. Liège

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 — Kentriki Makedonia

EL53 — Dytiki Makedonia

EL54 — Ipeiros

EL61 — Thessalia

EL62 — Ionia Nisia

EL63 — Dytiki Ellada

EL64 — Sterea Ellada

EL65 — Peloponnisos

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-La Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 — Canarias (ES)

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR30 — Nord — Pas-de-Calais

FR61 — Aquitaine

FR81 — Languedoc-Roussillon
FRA1 — Guadeloupe
FRA2 — Martinique
FRA3 — Guyane
FRA4 — Réunion
FRA5 — Mayotte
HR03 — Jadranska Hrvatska
HR04 — Kontinentalna Hrvatska
ITC1 — Piemonte
ITC3 — Liguria
ITF1 — Abruzzo
ITF2 — Molise
ITF3 — Campania
ITF4 — Puglia
ITF5 — Basilicata
ITF6 — Calabria
ITG1 — Sicilia
ITG2 — Sardegna
ITH4 — Friuli-Venezia Giulia
ITI2 — Umbria
ITI4 — Lazio
PL32 — Podkarpackie
PT11 — Norte
PT20 — Região Autónoma dos Açores
PT30 — Região Autónoma da Madeira
SK04 — Východné Slovensko”

ANNESS II

"ANNESS X

INIZJATTIVA FAVUR L-IMPJIEG TAŻ-ŻGHAŻAGH — ALLOKAZZJONI SPECIFIKA

(EUR, prezzijiet attwali)

(EUR, prezzi jiet attwali)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totali |
|-------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| PL | 141 819 001 | 110 618 821 | 0 | 6 824 942 | 4 777 460 | 4 899 688 | 1 592 486 | 270 532 398 |
| PT | 90 321 443 | 70 450 726 | 0 | 26 078 181 | 18 254 727 | 15 615 719 | 6 084 909 | 226 805 705 |
| RO | 59 547 368 | 46 446 947 | 0 | 18 801 785 | 13 161 249 | 8 774 166 | 4 387 083 | 151 118 598 |
| SI | 5 175 020 | 4 036 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 211 536 |
| SK | 40 547 898 | 31 627 361 | 0 | 5 151 901 | 3 606 331 | 3 999 869 | 1 202 111 | 86 135 471 |
| FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | 24 810 728 | 19 352 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 163 096 |
| UK | 26 016 685 | 180 081 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 098 124 |
| UE 28 | 1 706 644 381 | 1 504 571 025 | 0 | 500 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | 116 666 666 | 452 788 2072" |

DECIJONI (UE) 2019/1848 TAL-BANK ĈENTRALI EWROPEW

tad-29 ta' Ottubru 2019

li temenda d-Deċiżjoni BČE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BČE (BČE/2019/32)

IL-BORD EŽEKUTTIV TAL-BANK ĈENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel u r-raba' inciži tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Čentrali u tal-Bank Čentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 11.6 u l-Artikoli 17, 22 u 23 tiegħu,

Billi:

- (1) Fl-4 ta' Ottubru 2019, il-Kunsill Governativ emenda (1) l-Linja Gwida BČE/2012/27 (2) sabiex: (a) jintroduċi funzjonalità ta' SSP ġidida, li tippermetti l-ipproċessar ta' pagamenti kritici hafna u pagamenti kritici f'kontingenza, li l-banek ĉentrali tal-Eurosistem a jridu jaderixxu mieghu; (b) jiġu cċarati l-kundizzjonijiet li tahthom id-ditti ta' investiment jistgħu jipparteċipaw fit-TARGET2, inkluż ir-rekwizit għal opinjoni legali rigward ditti ta' investiment stabbiliti barra ż-Żona Ekonomika Ewropea (ΖΕΕ) u li japplikaw għal partecipazzjoni diretta f'sistema komponenti tat-TARGET2; (c) jiġi cċarati li l-partecipanti f'sistemi komponenti tat-TARGET2 għandhom jaderixxu mar-rekwiżit ta' awtocertifikazzjoni TARGET2 u mar-rekwiżiti ta' sigurtà tal-punt tat-tmiem ta' forniture ta' servizz ta' netwerk tat-TARGET2, u jinformataw lill-bank ĉentrali tal-Eurosistema rilevanti dwar kwalunkwe miżuri ta' prevenzjoni ta' križi jew miżuri ta' gestjoni ta' križi li huma soġġetti għalihom; u (d) jiġu cċarati u aġġornati certi aspetti ohra tal-Linja Gwida BČE/2012/27.
- (2) Emendi li jsiru għal-Linja Gwida BČE/2012/27 li jaffetwaw it-termini u kundizzjonijiet tat-TARGET2-BČE għandhom jiġu riflessi fid-Deċiżjoni BČE/2007/7 (1).
- (3) Għaldaqstant, id-Deċiżjoni BČE/2007/7 għandha tiġi emendata kif meħtieg.

ADOTTA DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Emendi

L-Annessi I, II u III tad-Deċiżjoni BČE/2007/7 huma emendati skont l-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

(1) Linja gwida (UE) 2019/1849 tal-4 ta' Ottubru 2019 li temenda l-Linja Gwida BČE/2012/27 dwar sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BČE/2019/30) (Ara paġna 64 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(2) Linja Gwida BČE/2012/27 tal-Bank Čentrali Ewropew tal-5 ta' Diċembru 2012 dwar sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (GU L 30, 30.1.2013, p. 1).

(3) Deċiżjoni BČE/2007/7 tal-24 ta' Lulju 2007 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BČE (GU L 237, 8.9.2007, p. 71).

*Artikolu 2***Dispożizzjonijiet finali**

Din id-Deċiżjoni għandha tidhol fis-sehh fil-jum wara dak tal-publikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandha tapplika mis-17 ta' Novembru 2019.

Magħmul fi Frankfurt am Main, id-29 ta' Ottubru 2019.

*Il-President tal-BCE
MarioDRAGHI*

ANNESS

L-Annessi I, II u III tad-Deciżjoni BČE/2007/7 huma emendati kif gej:

1. L-Anness I huwa emendat kif ġej:

- (a) fl-Artikolu 1, id-definizzjoni ta' Modulu ta' Kontingenza hija mħassra;
- (b) fl-Artikolu 1, id-definizzjoni ta' "Modulu ta' Informazzjoni u Kontroll (ICM)" hija ssostitwita b'dan li ġej:
"—‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency”;
- (c) fl-Artikolu 1 qed tiżdied id-definizzjoni li ġejja:
“—‘Contingency Solution’ means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency”;
- (d) L-Artikolu 9(8) qed jiġi mibdul b'li ġej:
“8. Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*) or any other equivalent applicable legislation.

(*) Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).”;

(e) L-Artikolu 21 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“Article 21

Business continuity and contingency procedures

1. In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

2. The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.”;

(f) L-Artikolu 22 huwa emendat skont kif ġej:

(i) il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.”;

(ii) jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

“4. Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to the TARGET2 network service provider's endpoint security requirements. In the event of non-adherence to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the satisfaction of the ECB.”;

(g) fl-Artikolu 23(1), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.”;

(h) fl-Artikolu 32(2), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;

(i) L-Appendiċi I huwa emendat kif ġej:

(i) il-ħames linja tat-tabella fil-paragrafu 2(1) hija ssostitwita b'dan li ġej:

| | | |
|------------|-----------|-----------------|
| “MT 202COV | Mandatory | Cover payment”; |
|------------|-----------|-----------------|

(ii) il-paragrafu 8(7) huwa ssostitwit b'li ġej:

“If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant”;

(j) fl-Appendiċi III, taht l-intestatura “Termini ta referenza ghall-opinjonijiet nazzjonali għal parteċipanti li mħumiex fizi-ZEE fit-TARGET2”, il-paragrafu 3.2 intitolat “Kwistjonijiet ġenerali ta’ insolvenza” huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3.2. General insolvency and crisis management issues

3.2.a. Types of insolvency and crisis management proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b. Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”

(k) fl-Appendiċi IV, il-paragrafu 6 huwa emendat kif ġej:

(i) il-punti (a) u (b) huma ssostitwiti b'dan li ġej:

“(a) If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available means of communication.

(b) In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into the Contingency Solution by the ECB.”;

(ii) il-punti (d) u (e) huma ssostitwiti b'dan li ġej:

"(d) Payments required to avoid systemic risk shall be considered as 'critical' and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

(e) Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated email, as well as via authenticated fax. Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may, exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.";

(l) fl-Appendici IV, il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 7 huma ssostitwiti b'dan li ġej:

"(a) In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).

(b) If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.";

(m) fl-Appendici VI, it-tielet u r-raba' linji tat-tabella fil-punt 5 huma mibdulin b'li ġej:

| | | |
|---|------|-------------------|
| "T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders | 14,1 | per transfer |
| Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.) | 9,4 | per transaction"; |

2. L-Anness II huwa emendat kif gej:

(a) L-Artikolu 1 huwa emendat skont kif ġej:

(i) id-definizzjoni ta' "Modulu ta' Informazzjoni u Kontroll (ICM)" hija sostitwita b'li ġej:

—‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency;”;

(ii) id-definizzjoni li ġejja hija miżjudha:

—‘Contingency Solution’ means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency;”;

(b) L-Artikolu 10(9) qed jiġi mibdul b'li ġej:

"9. T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”;

(c) L-Artikolu 18(3) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

"3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the ECB.”;

(d) fl-Artikolu 27(2), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

"(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;

(e) fl-Appendici III, taħt l-intestatura “Termini ta' referenza ghall-opinjonijiet nazzjonali għal detenturi T2S DCA li mhumix fizi-ŻEE fit-TARGET2”, il-paragrafu 3.2 intitolat “Kwistjonijiet ġenerali ta' insolvenza” huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3.2. General insolvency and crisis management issues

3.2.a. Types of insolvency and crisis management proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as 'Insolvency Proceedings').

In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as 'Proceedings').

3.2.b. Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].";

- (f) fl-Appendici VI, it-tielet u r-raba' linji tat-tabella huma ssostitwiti b'dan li ġej:

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| “T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders | 14,1 euro cent | per transfer |
| Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.) | 9,4 euro cent | per transaction"; |

3. L-Anness III huwa emendat kif gej:

- (a) L-Artikolu 14(8) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“8. TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”;

- (b) L-Artikolu 21 huwa emendat skont kif gej:

- (i) il-paragrafu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

“5. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.”;

- (ii) il-paragrafu 6 li ġej huwa miżjud:

“6. TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access in accordance with the additional security requirements imposed upon them.”;

- (c) L-Artikolu 26(4) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“4. In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.

In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB occurs during the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on the next TARGET2 business day.”;

- (d) fl-Artikolu 29(3), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
- “(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;
- (e) fl-Appendici II, taht l-intestatura “Termini ta’ referenza għall-opinjonijiet nazzjonali għal detenturi TIPS DCA li mħumiex fiż-ŻEE fit-TARGET2”, il-paragrafu 3.2 intitolat “Kwistjonijiet ġenerali ta’ insolvenza” huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3.2. General insolvency and crisis management issues

3.2.a. Types of insolvency and crisis management proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b. Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”.

LINJI GWIDA

LINJA GWIDA (UE) 2019/1849 TAL-BANK ČENTRALI EWROPEW

tal-4 ta' Ottubru 2019

li temenda l-Linja gwida BČE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BČE/2019/30)

Il-Kunsill Governattiv tal-Bank Čentrali Ewropew,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-ewwel u r-raba' inciži tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Čentrali u tal-Bank Čentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 3.1 u l-Artikoli 17, 18 u 22 tiegħu,

Billi:

- (1) Fis-26 ta' April 2007, il-Kunsill Governattiv tal-Bank Čentrali Ewropew adotta l-Linja Gwida BČE/2007/2 (¹) li jirregola t-TARGET2, li hija kkaratterizzata minn pjattaforma teknika wħda, is-Single Shared Platform (SSP). Dik il-Linja Gwida giet emendata u fformulata mill-ġdid bħala l-Linja Gwida BČE/2012/27 (²).
- (2) Giet stabilita funzjonalità ġidla ta' SSP, li tippermetti l-ipproċessar ta' pagamenti kritiči hafna u pagamenti kritiči f'kontingenza, li l-banek ċentrali tal-Eurosistema jidu jaderixxu magħhom.
- (3) Jeħtieg li jiġi cċarati l-kundizzjonijiet li taħthom id-ditti ta' investiment jistgħu jippartecipaw fit-TARGET2, inkluz ir-rekwizit għal opinjoni legali rigward ditti ta' investiment stabiliti barra ż-Żona Ekonomika Ewropea (ZEE) u li jaapplikaw għal partecipazzjoni diretta f'sistema komponenti tat-TARGET2.
- (4) Jeħtieg li jiġi cċarati li l-partcipanti f'sistemi komponenti tat-TARGET2 għandhom jaderixxu mar-rekwizit tal-awtoċertifikazzjoni TARGET2 tagħhom u mar-rekwiziti ta' sigurta tal-punt ta' tmiem ta' forniture tas-servizz ta' network tat-TARGET2, u għandhom jinformataw lill-bank ċentrali tal-Eurosistema rilevanti b'kull prevenzjoni ta' kriżi jew mizuri ta' ġestjoni li huma soġġetti għalihom.
- (5) Jeħtieg ukoll li jiġi cċarati u aġġornati certi aspetti oħra tal-Linja Gwida BČE/2012/27.
- (6) Għalhekk, il-Linja Gwida BČE/2012/27 għandha tiġi emendata f'dan is-sens,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Emendi

Il-Linja Gwida BČE/2012/27 hija emendata kif ġej:

1. L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt (44) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

"(44) 'Modulu ta' Informazzjoni u Kontroll (ICM)' fisser il-modulu SSP li jħalli lil detenturi ta' kont PM jiksbu informazzjoni online u li jagħtihom il-possibbiltà li jibagħtu ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità, jiġġestixxu l-likwidità u jagħtu bidu għal ordnijiet ta' hlas f'sitwazzjonijiet ta' kontingenza,';

(¹) Linja Gwida BČE/2007/2 tas-26 ta' April 2007 dwar sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (GU L 237, 8.9.2007, p. 1).

(²) Linja Gwida BČE/2012/27 tal-5 ta' Diċembru 2012 dwar sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (GU L 30, 30.1.2013, p. 1).

- (b) Il-punt li ġej (86) huwa miżjud:
- “(86) ‘Soluzzjoni ta’ Kontinġenza’ tfisser il-funzjonalità tal-SSP li tipproċessa pagamenti kritiči ħafna u pagamenti kritiči f’kontinġenza.”;
2. Fl-Artikolu 21, jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:
- “6. Il-BČi tal-Eurosistema għandhom jaqbdu mas-Soluzzjoni ta’ Kontinġenza.”;
3. L-Annessi II, IIa, IIb, III, IV u V huma emendati skont l-Anness ta’ din il-Linja Gwida.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u implementazzjoni

1. Din il-Linja Gwida għandha tidhol fis-seħħ fil-jum tan-notifika lill-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.
2. Il-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din il-Linja Gwida u jaapplikawhom mis-17 ta’ Novembru 2019. Huma għandhom jinnotifikaw lill-BČE bit-testi u l-mezzi relatati ma’ dawk il-miżuri sa mhux aktar tard mis-17 ta’ Ottubru 2019.

Artikolu 3

Destinatarji

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-banek ċentrali kollha tal-Eurosistema.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-4 ta’ Ottubru 2019.

*Għall-Kunsill Governattiv tal-BČE
Il-President tal-BČE
Mario DRAGHI*

ANNESS

L-Annessi II, IIa, IIb, III, IV u V tal-Linja Gwida BČE/2012/27 huma emendati kif gej:

1. L-Anness II huwa emendat kif gej:

- (a) fl-Artikolu 1, id-definizzjoni ta' Modulu ta' Kontingenza hija mhassra;
- (b) fl-Artikolu 1, id-definizzjoni ta' "Modulu ta' Informazzjoni u Kuntroll (ICM)" hija ssostitwita b'dan li ġej:
"— Modulu ta Informazzjoni u Kontroll (ICM)'tfisser il-modulu SSP li jhalli lil detenturi ta' kont PM jiksbu informazzjoni online u li jaġtihom il-possibbiltà li jibagħtu ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità, jiġġestixxu l-likwidità u, jekk applikabbli, jaġħu bidu għal ordnijiet ta' hlas ta' backup jew ordnijiet ta' hlas lis-Sitwazzjoni ta' Kontingenza f'każ ta' kontingenza.";
- (c) fl-Artikolu 1, id-definizzjoni li ġeja hija miżjudha:
"— Soluzzjoni ta' Kontingenza' tfisser il-funzjonalità tal-SSP li tipproċċa pagamenti kritiči hafna u pagamenti kritiči f'kontingenza,"
- (d) fl-Artikolu 4(2), il-punt (a) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
"(a) id-dipartimenti tat-teżor tal-gvernijiet ċentrali jew reġjonali tal-Istati Membri;"
- (e) fl-Artikolu 4(2), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
"(c) (i) ditti ta' investiment stabbiliti fl-Unjoni jew fiż-ŻEE, inkluż meta jaġixxu permezz ta' fergha stabbilita fl-Unjoni jew fiż-ŻEE; u
(ii) ditti ta' investiment stabbiliti barra ż-ŻEE, sakemm jaġixxu permezz ta' fergha stabbilita fl-Unjoni jew fiż-ŻEE;"
- (f) fl-Artikolu 8(1)(b), il-punt (ii) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
"(ii) għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 4(1)(b) u fl-Artikolu 4(2)(c)(ii), jaġħu opinjoni nazzjonali fil-forma spċifikata fl-Appendici III, sakemm l-informazzjoni u r-rappreżentazzjoniċi biex jingħataw f'din l-opinjoni nazzjonali jkunu digħi nkisbu minn [dahħal l-isem tal-BČ] f'kuntest iehor.";
- (g) L-Artikolu 11(9) qed jiġi mibdul b'li ġej:
"9. Il-partecipanti għandhom immedjatamente jinformat lil [dahħal isem il-BČ] jekk isehħi każ ta' inadempjenza fir-rigward tagħhom stess jew jekk humiex soġġetti għal miżuri ta' prevenzjoni ta' kriżi jist-ġie għal miżuri ta' ġestjoni ta' križi skont it-tifsira tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (l') jew kwalunkwe leġiżlazzjoni ekwivalenti oħra applikabbli.";
- (h) L-Artikolu 27 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 27

Proċeduri ta' kontinwità tas-servizz u ta' kontingenza

1. Fil-każ li jseħħi xi każ estern straordinarju jew kull każ iehor li jaffettwa l-operat tal-SSP, għandhom japplikaw il-proċeduri ta' kontinwità tas-servizz u ta' kontingenza deskritti fl-Appendici IV.

2. L-Eurosistema tiprovvidi Soluzzjoni ta' Kontingenza jekk l-avvenimenti deskritti fil-paragrafu 1 isehhu. Il-konnesjoni ma' u l-użu tas-Soluzzjoni ta' Kontingenza għandha tkun obbligatorja għal partecipanti meqjusa minn [dahħal l-isem tal-BČ] bħala kritiči. Partecipanti oħra jistgħu fuq talba, jaqbdū mas-Soluzzjoni ta' Kontingenza.";

- (i) L-Artikolu 28 huwa emendat kif ġej:
 - (i) il-paragrafu 3 huwa ssostitwit b'dan li ġej:
"3. Il-[dahħal l-isem tal-BČ] jista' jimponi obbligi ta' sigurtà addizzjonal, b'mod partikolari fir-rigward taċ-ċibersigurta jew il-prevenzjoni tal-frodi, fuq il-partecipanti kollha u/jew fuq partecipanti li huma kkunsidrati kritiči minn [dahħal l-isem tal-BČ]."

(l) Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas ghall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjoni jekk ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 173, 12.6.2014, p. 190).

(ii) qegħdin jiġu miżjud l-paragrafi 4 u 5 li ġejjin:

- “4. Il-partecipanti għandhom jipprovdu lill-[dahħal l-isem tal-BČ] bl-awtoċertifikazzjoni TARGET2 tagħhom u l-attestazzjoni ta' konformità tagħhom mar-rekwiziti tas-sigurtà tal-punt tat-tmiem tal-fornitur tas-servizz ta' netwerk tat-TARGET2. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' dan tal-ahhar, il-partecipanti għandhom jipprovdu dokument li jiddeskrivi miżuri alternativi mitiganti għas-sodisfazzjon ta' [dahħal l-isem tal-BČ].
5. Il-partecipanti li jippermettu aċċess ghall-kont PM tagħhom minn partijiet terzi kif stabbilit fl-Artikolu 5 (2), (3) u (4) għandhom jindirizzaw ir-riskju li jirriżulta mill-ghoti ta' tali aċċess skont ir-rekwiziti ta' sigurtà stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 4. L-awtoċertifikazzjoni msemmjia fil-paragrafu (4) għandha tispecifika li l-partecipant jimponi r-rekwiziti tas-sigurtà tal-punt tat-tmiem tal-fornitur ta' servizz ta' netwerk tat-TARGET2 fuq partijiet terzi li għandhom aċċess ghall-kont PM ta' dak il-partecipant.”;

(j) fl-Artikolu 29(1), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) jippermetti li l-partecipanti jagħtu bidu għal ridistribuzzjonijiet ta' riżerva tal-likwidità u hlasijiet ta' riżerva ta' kontingenza jew ordnijiet ta' hlas lis-Soluzzjoni ta' Kontinġenza fkaż ta' xi hsara fl-infrastruttura tal-hlas tal-partecipant.”;

(k) fl-ewwel sentenza fl-Artikolu 38(2), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) awtoritatiet ta' superviżjoni, riżoluzzjoni, u sorveljanza ta' Stati Membri u tal-Unjoni, inkluż BČi, sa fejn dan huwa meħtieg għat-twettiq tad-dmirki pubblici tagħhom, u sakemm f'dawn il-kazijiet kollha l-iżvelar muhiex f'kunflitt mal-liġi applikabbi.”;

(l) fl-Appendiċi I, il-ħames linja tat-tabella fil-punt 2(1) hija ssostitwita kif ġej:

| | | |
|------------|--------------|---------------------------|
| “MT 202COV | Obbligatorja | Hlasijiet ta' kopertura”; |
|------------|--------------|---------------------------|

(m) fl-Appendiċi III, taħt l-intestatura ‘Termini ta’ referenza għall-opinjonijiet nazzjonali għal partecipanti li mhumiex fizi-ZEE fit-TARGET2’, il-paragrafu 3.2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3.2. Kwistjonijiet generali ta’ insolvenza u ta’ ġestjoni ta’ kriżi

3.2.a Tipi ta’ proċedimenti ta’ insolvenza u ta’ ġestjoni ta’ kriżi

L-uniċi tipi ta’ proċedimenti ta’ insolvenza (inkluži kompożizzjoni jew rijabilitazzjoni) li, għall-finijiet ta’ din l-Opinjoni, għandhom jinkludu l-proċedimenti kollha fir-rigward tal-assi tal-Partecipant jew kull fergha li jista’ jkollu fi [għurisdizzjoni] li għalihom il-Partecipant jista’ jkun suġġett fi [għurisdizzjoni], huma dawn li ġejjin: [elenka l-proċedimenti fil-lingwa originali u t-traduzzjoni bl-Ingliz] (flimkien imsejha l-‘Proċedimenti ta’ Insolvenza’).

Minbarra l-Proċedimenti ta’ Insolvenza, il-Partecipant, kull parti mill-assi tiegħu, jew kull fergha li jista’ jkollu fi [għurisdizzjoni] jistgħu jsiru suġġett fi [għurisdizzjoni] għal [elenka kull moratorju, receivership, jew kull proċediment ieħor applikabbi, li b’riżultat tagħhom, hlasijiet lil u/jew mill-Partecipant jistgħu jiġi sospizi, jew fir-rigward ta’ dawn il-ħlasijiet jistgħu jiġi imposti xi limitazzjonijiet, jew proċedimenti simili, inkluż miżuri ta’ prevenzjoni ta’ kriżi jew miżuri ta’ ġestjoni ta’ kriżi ekwivalenti għal dawk iddefiniti fid-Direttiva 2014/59/UE, fil-lingwa originali u t-traduzzjoni bl-Ingliz] (flimkien imsejha bhala l-‘Proċedimenti’).

3.2.b Trattati ta’ insolvenza

[għurisdizzjoni] jew certi suddiżżonijiet politici fi [għurisdizzjoni], kif specifikat, huwa/huma parti fit-trattati ta’ insolvenza li ġejjin: [specifika, jekk japplika li għandhom jew jista’ jkollhom impatt fuq din l-Opinjoni].”;

(n) fl-Appendiċi IV, il-paragrafu 6 huwa emendat kif ġej:

(i) il-punti (a) u (b) huma ssostitwiti b'dan li ġej:

“(a) jekk [dahħal l-isem tal-BČ] iqis li hu meħtieg li jsir hekk, għandu jibda l-ipproċessar ta’ kontingenza ta’ ordnijiet ta’ hlas permezz tas-Soluzzjoni ta’ Kontinġenza tal-SSP. F’dawn il-kazijiet, il-partecipanti u s-sistemi anċċillari għandhom jingħataw biss livell ta’ servizz minimu. Il-[dahħal l-isem tal-BČ] għandu jinforma lill-partecipanti u s-sistemi anċċillari tiegħu bil-bidu tal-ipproċessar ta’ kontingenza permess ta’ kull mezz disponibbi ta’ komunikazzjoni.

(b) Fl-ipproċessar ta’ kontingenza, l-ordnijiet ta’ hlas għandhom ikunu sottomessi mill-partecipanti u awtorizzati mill-[dahħal isem il-BČ]. Barra minn hekk, is-sistemi anċċillari jistgħu jissottomettu fajls li jkun fihom struzzjonijiet ta’ hlas, li jistgħu jittellgħu fis-Soluzzjoni ta’ Kontinġenza minn [dahħal l-isem tal-BČ].”;

(ii) il-punti (d) u (e) huma ssostitwiti b'dan li ġej:

“(d) Hlasijiet meħtiegħa biex jiġi evitat ir-riskju sistemiku għandhom jitqiesu ‘kritiči’ u [dahħal isem il-BČ] jista’ jiddeċiedi biex jibda pproċessar ta’ kontingenza fir-rigward tagħhom.

- (e) Il-partecipanti għandhom jissottomettu ordnijiet ta' hlas ghall-ipproċessar ta' kontingenza direttament fis-Soluzzjoni ta' Kontingenza u l-informazzjoni lil min jithallas għandha tingħata permezz ta' [niżżeq il-meżzi ta' komunikazzjoni]. Is-sistemi anċillari għandhom jissottomettu fajls li jkun fihom struzzjonijiet ta' pagamenti lil [dahħal l-isem tal-BČ] biex jitellgħu fis-Soluzzjoni ta' Kontingenza u li jawtorizzaw [dahħal l-isem tal-BČ] biex jagħmlu dan. [dahħal l-isem tal-BČ] jista', b'mod eċċeżzjonali, ukoll idaħħal il-pagamenti manwalment fisem il-partecipanti. L-informazzjoni dwar il-bilanci tal-kontijiet u l-entrati ta' debitu u kreditu tista' tiġi akkwistata permezz ta' [dahħal isem il-BČ].”;
- (o) fl-Appendiċi IV, il-punt (a) tal-paragrafu 7 huwa ssostitwit b'dan li ġej:
- “(a) Fil-każ li partecipant ikollu problema li żżommu milli jagħmel saldu ta' hlasijiet fit-TARGET2, tkun ir-responsabbiltà tiegħu biex isolvi l-problema. B'mod partikolari, partecipant jista' juža soluzzjonijiet in-house jew il-funzjonalità tal-ICM, jiġifieri ridistribuzzjonijiet ta' riżerva tal-likwidità u hlasijiet ta' riżerva ta' kontingenza (per eżempju CLS, EURO1).”;
- (p) fl-Appendiċi VI, it-tielet u r-raba' linji tat-tabella fil-punt 13 huma mibdula b'li ġej:

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| “Ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità T2S DCA lil T2S DCA | 14,1 ċenteżmu ta' euro | għal kull trasferiment |
| Moviment intrabilanč (jiġifieri, imblokkar, žblokkar, riżerva ta' likwidità, ecc) | 9,4 ċenteżmu ta' euro | għal kull tranżazzjoni”; |

2. L-Anness Ila huwa emendat kif ġej:

- (a) L-Artikolu 1 huwa emendat skont kif ġej:
- (i) id-definizzjoni ta' ‘Modulu ta’ Informazzjoni u Kontroll (ICM)’ hija sostitwita b'li ġej:
- “—‘ Modulu ta’ Informazzjoni u Kontroll (ICM)’ tfisser il-modulu SSP li jħalli lil detenturi ta’ kont PM jiksbu informazzjoni online u li jaġħihiom il-possibbiltà li jibagħtu ordnijiet ta’ trasferiment ta’ likwidità, jiġġestixx l-likwidità u, jekk applikabbli, jaġħu bidu għal ordnijiet ta’ hlas ta’ backup jew ordnijiet ta’ hlas lis-Sitwazzjoni ta’ Kontingenza fkaż ta’ kontingenza.”;
- (ii) id-definizzjonijiet li ġejjin huma miżjudin:
- “—‘ ditta ta’ investiment’ tfisser kumpanija ta’ investiment skont it-tifsira ta’ [dahħal id-dispożizzjonijiet tal-ligħ-nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 4(1)(1) tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), bl-esklużjoni tal-istituzzjonijiet spċificati fi [dahħal id-dispożizzjonijiet tal-ligħ-nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/65/UE], sakemm id-ditta tal-investiment inkwistjoni hija:
- (a) awtorizzata u ssorveljata minn awtorità kompetenti rikonoxxuta, li tkun ġiet indikata bħala tali taħt id-Direttiva 2014/65/UE; u
- (b) intitolata li twettaq attivitajiet msemmija taħt [dahħal id-dispożizzjonijiet tal-ligħ-nazzjonali li jimplimentaw il-partiti 2, 3 6 u 7 tat-Taqsima A tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE].”;
- “—‘ Soluzzjoni ta’ Kontingenza’ tfisser il-funzjonalità tal-SSP li tipproċċa pagamenti kritiči hafna u pagamenti kritiči f’kontingenza,“;
- (b) fl-Artikolu 5(2), il-punt (a) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
- (a) id-dipartimenti tat-teżor tal-gvernijiet centrali jew reġjonali tal-Istati Membri;
- (c) fl-Artikolu 5(2), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
- (c) (i) ditti ta’ investiment stabbiliti fl-Unjoni jew fiż-ŻEE, inkluż meta jaġixxu permezz ta’ fergha stabbilita fl-Unjoni jew fiż-ŻEE; u
- (ii) ditti ta’ investiment stabbiliti barra ż-ŻEE, sakemm jaġixxu permezz ta’ fergha stabbilita fl-Unjoni jew fiż-ŻEE;”;
- (d) fl-Artikolu 6(1)(b), il-punt (ii) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
- “(ii) għal istituzzjonijiet ta’ kreditu jew ditti tal-investiment stabbiliti barra miż-ŻEE, li jaġixxu permezz ta’ fergha stabbilita fl-Unjoni jew fiż-ŻEE, jipprovdu opinjoni nazzjonali fil-forma spċificata fl-Appendiċi III, sakemm l-informazzjoni u r-rappreżentazzjonijiet li għandhom jiġu provduti f'dik l-opinjoni nazzjonali digħi nkisbu mill-[dahħal l-isem tal-BČ] f'kuntest ieħor.”;

(e) L-Artikolu 10(9) qed jiġi mibdul b'li ġej:

“9. Id-detenturi ta’ T2S DCA għandhom jinformat minnufih lil [dahħal isem il-BČ] jekk isehħ każ ta’ inadempjenza fir-rigward tagħhom stess jew jekk humiex soġġetti għal miżuri ta’ prevenzjoni ta’ kriżijiet jew għal miżuri ta’ ġestjoni ta’ kriżi skont it-tifsira tad-Direttiva 2014/59/UE jew kwalunkwe leġiżlazzjoni ekwivalenti oħra applikabbli.”

(f) L-Artikolu 18(3) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3. Il-[dahħal l-isem tal-BČ] jista’ jimponi obbligi ta’ sigurtà addizzjonali, b’mod partikolari fir-rigward taċ-ċibersigurtà jew il-prevenzjoni tal-frodi, fuq id-detenturi T2S DCA kollha u/jew fuq id-detenturi T2S DCA li huma kkunsidrati kritiči minn [dahħal l-isem tal-BČ].”;

(g) fl-ewwel sentenza fl-Artikolu 27(2), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) awtoritajiet ta’ superviżjoni, rizoluzzjoni, u sorveljanza ta’ Stati Membri u tal-Unjoni, inkluż BČi, sa fejn dan huwa meħtieg għat-twettiq tad-dmirijiet pubbliċi tagħhom, u sakemm f'dawn il-każijiet kollha l-iżvelar muhiex f'kunflitt mal-liġi applikabbli.”;

(h) fl-Appendici III, taht l-intestatura ‘Termini ta’ referenza għall-opinjonijiet nazzjonali għal detenturi T2S DCA li mħumiex fiż-ŻEE fit-TARGET2’, il-paragrafu 3.2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3.2. Kwistjonijiet ġenerali ta’ insolvenza u ta’ ġestjoni ta’ kriżi

3.2.a Tipi ta’ proċedimenti ta’ insolvenza u ta’ ġestjoni ta’ kriżi

L-uniċi tipi ta’ proċedimenti ta’ insolvenza (inkluži kompożizzjoni jew rijabilitazzjoni) li, għall-finijiet ta’ din l-Opinjoni, għandhom jinkludu l-proċedimenti kollha fir-rigward tal-assi tad-detentur TIPS DCA jew kull fergha li jista’ jkollu fi [ġurisdizzjoni] li għalihom id-detentur TIPS DCA jista’ jkun suġġett fi [ġurisdizzjoni], huma dawn li ġejjin: [elenka l-proċedimenti fil-lingwa originali u t-traduzzjoni bl-Ingliz] (flimkien imsejha l-Proċedimenti ta’ Insolvenza).

Minbarra l-Proċedimenti ta’ Insolvenza, id-detentur TIPS DCA, kull parti mill-assi tiegħu, jew kull fergha li jista’ jkollu fi [ġurisdizzjoni] jistgħu jsiru suġġett fi [ġurisdizzjoni] għal [elenka kull moratorju, receivership, jew kull proċediment ieħor applikabbli, li b'rīzultat tagħhom ordinijiet ta’ hlas lil u/jew mid-detentur TIPS DCA jistgħu jiġu sospizi, jew fir-rigward ta’ dawn l-ordinijiet ta’ hlas jistgħu jiġu imposti xi limitazzjonijiet, jew proċedimenti simili, inkluż miżuri ta’ prevenzjoni ta’ kriżi jew miżuri ta’ ġestjoni ta’ kriżi ekwivalenti għal dawk iddefiniti fid-Direttiva 2014/59/UE, fil-lingwa originali u t-traduzzjoni bl-Ingliz] (flimkien imsejha bħala l-Proċedimenti).

3.2.b Trattati ta’ insolvenza

[ġurisdizzjoni] jew certi suddiżżonijiet politici fi [ġurisdizzjoni], kif spċifikat, huwa/huma parti fit-trattati ta’ insolvenza li ġejjin: [spċifik, jekk japplika li għandhom jew jista’ jkollhom impatt fuq din l-Opinjoni].”;

(i) fl-Appendici VI, it-tielet u r-raba’ linji tat-tabella huma ssostitwiti b'dan li ġej:

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| “Ordnijiet ta’ trasferiment ta’ likwidità T2S DCA lil T2S DCA | 14,1 centeżmu ta’ euro | għal kull trasferiment |
| Moviment intrabilanč (jiġifieri, imblokkar, ż-blokkar, rizerva ta’ likwidità, ecc) | 9,4 għal kull centeżmu ta’ euro | għal kull tranżazzjoni”; |

3. L-Anness IIb huwa emendat kif gej:

(a) fl-Artikolu 5(2), il-punt (a) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(a) id-dipartimenti tat-teżor tal-gvernijiet centrali jew reġjonali tal-Istati Membri;”;

(b) fl-Artikolu 5(2), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) (i) ditti ta’ investiment stabbiliti fl-Unjoni jew fiż-ŻEE, inkluż meta jaġixxu permezz ta’ fergha stabbilita fl-Unjoni jew fiż-ŻEE; u

(ii) ditti ta’ investiment stabbiliti barra ż-ŻEE, sakemm jaġixxu permezz ta’ fergha stabbilita fl-Unjoni jew fiż-ŻEE;”;

(c) fl-Artikolu 6(1)(b), il-punt (ii) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(ii) għal istituzzjonijiet ta’ kreditu jew ditti ta’ investiment stabbiliti barra miż-ŻEE, li jaġixxu permezz ta’ fergha stabbilita fl-Unjoni jew fiż-ŻEE, jipprovdu opinjoni nazzjonali fil-forma spċifikata fl-Appendici II, sakemm l-informazzjoni u r-rappreżentazzjoni jiet li għandhom jiġi provduti f'dik l-opinjoni nazzjonali jkunu digà nkisbu mill-[dahħal l-isem tal-BČ] f'kuntest ieħor; u”;

(d) L-Artikolu 14(8) qed jiġi mibdul b'li ġej:

“8. Id-detenturi TIPS DCA għandhom jinformat minnufih lil [dahħal isem il-BČ] jekk isehħ każ ta' inadempjenza fir-rigward tagħhom stess jew ikunu sogġetti għal miżuri ta' prevenzjoni ta' kriżijiet jew għal miżuri ta' gestjoni ta' kriżi skont it-tifsira tad-Direttiva 2014/59/UE jew kwalunkwe legiżlazzjoni ekwivalenti oħra applikabbi.”;

(e) L-Artikolu 21 huwa emendat skont kif ġej:

(i) il-paragrafu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

“5. Il-[dahħal l-isem tal-BČ] jista' jimponi rekwiżiti ta' sigurtà addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà cibernetika jew il-prevenzjoni ta' frodi, fuq id-detenturi TIPS DCA kollha.”;

(ii) il-paragrafu 6 li ġej huwa miżjud:

“6. Id-detenturi TIPS DCA li jużaw partijiet ta' struzzjoni skont l-Artikolu 7(2) jew (3), jew li jippermettu aċċess għat-TIPS DCA tagħhom kif stabbilit fl-Artikolu 8(1), għandhom jitqies li jkunu indirizzaw ir-riskju li jirriżulta minn tali użu jew aċċess skont ir-rekwiżiti ta' sigurtà addizzjonali imposti fuqhom.”;

(f) L-Artikolu 26(4) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

‘4. F’każ li [dahħal l-isem tal-BČ] jissospendi jew jittermina l-partecipazzjoni tad-detentur TIPS DCA fit-TARGET2-[dahħal ir-referenza tal-BČ/pajjiż] skont il-paragrafu 1 jew 2, il-[dahħal l-isem tal-BČ] għandu jinformat minnufih, permezz ta' messagg ta' komunikazzjoni ICM, BČi u detenturi tal-kont PM oħra fis-sistemi tal-komponenti tat-TARGET2 kollha b'tali sospensjoni jew terminazzjoni. Dan il-messaġġ għandu jitqies li nhareġ mill-BČ domestiku tad-detentur tal-kont PM li jircievi l-messaġġ.

Id-detenturi tal-kont PM marbut għandu jkollhom ir-responsabbiltà li jinfurmaw lid-detenturi tad-TIPS DCA marbuta tagħhom dwar is-sospensjoni jew it-terminazzjoni ta' kwalunkwe partecipazzjoni tad-detentur TIPS DCA fit-TARGET2-[dahħal ir-referenza tal-BČ/pajjiż].

Fil-każ li s-sospensjoni jew terminazzjoni tal-partecipazzjoni ta' detentur TIPS DCA fit-TARGET2-[dahħal ir-referenza tal-BČ/pajjiż] isehħ matul il-periġodu ta' manutenzjoni teknika, il-messaġġ ta' komunikazzjoni ICM għandu jintbagħ wara l-bidu tal-faži operattiva ta' bi nhar fil-jum ta' negozju tat-TARGET2 li jmiss.’;

(g) fl-Artikolu 29(3), il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

‘(c) awtoritajiet ta' superviżjoni, riżoluzzjoni, u sorveljanza ta' Stati Membri u tal-Unjoni, inkluż BČi, sa fejn dan huwa meħtieġ għat-twettiq tad-dmirkar pubbliċi tagħhom, u sakemm f'dawn il-każijiet kollha l-iżvelar muħwiex f'kunflitt mal-ligi applikabbi.’;

(h) fl-Appendici II, taħt l-intestatura Termini ta' referenza għall-opinjonijiet nazzjonali għal detenturi TIPS DCA li mhumiex fizi-ŻEE fit-TARGET2, il-paragrafu 3.2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3.2. Kwistjonijiet ġenerali ta' insolvenza u ta' gestjoni ta' kriżi

3.2.a Tipi ta' procedimenti ta' insolvenza u ta' gestjoni ta' kriżi

L-uniċi tipi ta' procedimenti ta' insolvenza (inklużi kompożizzjoni jew rijabilitazzjoni) li, għall-finijiet ta' din l-Opinjoni, għandhom jinkludu l-procedimenti kollha fir-rigward tal-assi tad-detentur TIPS DCA jew kull fergħa li jista' jkollu fi [ġurisdizzjoni] li għalihom id-detentur TIPS DCA jista' jkun sugġett fi [ġurisdizzjoni], huma dawn li ġejjin: [elenka l-procedimenti fil-lingwa originali u t-traduzzjoni bl-Ingliz] (flimkien imsejha l-Procedimenti ta' Insolvenza).

Minbarra l-Procedimenti ta' Insolvenza, id-detentur TIPS DCA, kull parti mill-assi tiegħu, jew kull fergħa li jista' jkollu fi [ġurisdizzjoni] jistgħu jsiru suġġett fi [ġurisdizzjoni] għal [elenka kull moratorju, receivership, jew kull proċediment iehor applikabbi, li b'rizzultat tagħhom ordinijiet ta' hlas lil u/jew mid-detentur TIPS DCA jistgħu jiġu sospizi, jew fir-rigward ta' dawn l-ordinijiet ta' hlas jistgħu jiġi imposti xi limitazzjoni, jew proċedimenti simili, inkluż miżuri ta' prevenzjoni ta' kriżi jew miżuri ta' gestjoni ta' kriżi ekwivalenti għal dawk iddefiniti fid-Direttiva 2014/59/UE, fil-lingwa originali u t-traduzzjoni bl-Ingliz] (flimkien imsejha bhala l-Procedimenti).

3.2.b Trattati ta' insolvenza

[ġurisdizzjoni] jew ġerti suddiżjonijiet politici fi [ġurisdizzjoni], kif spċifikat, huwa/huma parti fit-trattati ta' insolvenza li ġejjin: [spċificka, jekk japplika li għandhom jew jista' jkollhom impatt fuq din l-Opinjoni].”;

4. L-Anness III huwa emendat kif ġej:

fil-paragrafu 2, il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) id-dipartimenti tat-teżor tal-gvernijiet centrali jew reġjonali tal-Istati Membri u korpi tas-settur pubbliku ta' Stati Membri awtorizzati li jżommu kontijiet ghall-klijenti;”;

5. L-Anness IV huwa emendat kif gej:

- (a) fil-paragrafu 1 (Definizzjonijiet), il-punt (7) huwa ssostitwit b'li gej:

“(7) ‘Modulu ta’ Informazzjoni u Kontroll (ICM)’ tfisser il-modulu SSP li jhalli lil detenturi ta’ kont PM jiksbu informazzjoni online u li jagħtihom il-possibbiltà li jibagħtu ordnijiet ta’ trasferiment ta’ likwidità, jiġġestixxu l-likwidità u, jekk applikabbli, jagħtu bidu għal ordnijiet ta’ hlas ta’ backup jew ordnijiet ta’ hlas lis-Soluzzjoni ta’ Kontingenza f’każ ta’ kontingenza’;”;

- (b) fil-paragrafu 1 (Definizzjonijiet), il-punt (15) li jmiss huwa miżjud:

“(15) ‘Soluzzjoni ta’ Kontingenza’tfisser il-funzjonalità tal-SSP li tipproċċasa pagamenti kritici ħafna u pagamenti kritici f’kontingenza.”;

- (c) fil-punt (1)(d)(iii) tal-paragrafu 18, it-tielet u r-raba’ linji tat-tabella huma ssostitwiti b’dan li ġej:

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| “Ordnijiet ta’ trasferiment ta’ likwidità T2S DCA lil T2S DCA | 14,1 ċenteżmu ta’ euro | kull trasferiment |
| Moviment intrabilanċ (jiġifieri, imblokkar, žblokkar, riżerva ta’ likwidità, eċċ) | 9,4 ċenteżmu ta’ euro | kull tranżazzjoni”; |

6. L-Anness V huwa emendat kif ġej:

- (a) fl-Artikolu 4, il-punt (14) huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“(14) L-Artikolu 28 huwa mmodifikat kif ġej:

- (a) il-paragrafu 1 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

‘1. Parteċipanti li jużaw aċċess ibbażat fuq l-Internet għandhom jimplimentaw verifikasi tas-sigurtà adegwati, partikolarmen dawk speċifikati fl-Appendiċi IA għall-Anness V, biex jiiprottegħ s-sistemi tagħhom kontra l-aċċess u l-użu mhux awtorizzat. Il-partecipanti għandhom ikuunu responsabbli esklusivament ghall-protezzjoni adegwata tal-kunfidenzjalità, l-integrità u d-disponibbiltà tas-sistemi tagħhom.’;

- (b) il-paragrafu 4 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

‘4. Il-partecipanti li jużaw aċċess ibbażat fuq l-Internet għandhom jipprovdu [daħħal l-isem tal-BĊ] permezz tal-awtoċertifikazzjoni TARGET2 tagħhom.; u

- (c) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:

‘6. Il-partecipanti li jużaw l-aċċess ibbażat fuq l-Internet għandhom jinformaw lil [daħħal isem il-BĊ] immedjatamente b'kull okkorrenza li tista’ taffettwa l-validità taċ-ċertifikati, partikolarmen dawk l-okkorrenzi speċifikati fl-Appendiċi IA tal-Anness V, inkluž, mingħajr limitazzjoni, kull telf jew użu mhux xieraq.’.

ATTI ADOTTATTI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

It-testi originali tan-NU/KEE biss għandhom effett guridiku skont id-dritt internazzjonali pubbliku. L-istatus u d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu vverifikati fl-ahhar verżjoni tad-dokument tal-istatus NU/KEE TRANS/WP.29/343, disponibbli fuq:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

Ir-Regolament Nru 29 tal-Kummissjoni Ekonomika ghall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE) — Dispozizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' vetturi fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vetturi kummerċjali [2019/1850]

Jinkorpora t-test validu kollu sa:

Is-Suppliment 4 tas-serje ta' emendi 03 – Data tad-dħul fis-seħħ: it-28 ta' Mejju 2019

Werrej

Regolament

1. Kamp ta' applikazzjoni
2. Definizzjonijiet
3. Applikazzjoni ghall-approvazzjoni
4. Approvazzjoni
5. Rekwiżiti
6. Modifikasi u l-estensiuni tal-approvazzjoni tat-tip ta' vettura
7. Konformità tal-produzzjoni
8. Penali għan-nuqqas ta' konformità tal-produzzjoni
9. Produzzjoni mwaqqfa għal kollo
10. Dispozizzjonijiet tranżizzjonal
11. Ismijiet u indirizzi tas-Servizzi Tekniċi responsabbli mit-twettiq tat-testijiet tal-approvazzjoni u tal-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip

Annessi

1. Dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-KEE

Parti 1 – Mudell tad-Dokument ta' Informazzjoni

Parti 2 – Komunikazzjoni

2. Arranġamenti tal-marki tal-approvazzjoni

3. Proċedura tat-test

Appendiċi 1: Struzzjonijiet għall-irbit tal-vetturi mal-bank tat-test

Appendiċi 2: Il-manikin li għandu jintuża biex jiġi vverifikat l-ispazju tas-sopravivenza

4. Il-proċedura biex jiġu ddeterminati l-punt "H" u l-angolu effettiv tat-torso għall-pożizzjonijiet bilqiegħda fil-vetturi motorizzati

Appendiċi 1: Deskrizzjoni tal-magna tal-punt H tridimensjonali (il-magna 3D H)

Appendiċi 2: Is-sistema ta' referenza tridimensjonali

5. Data ta' referenza dwar il-pożizzjonijiet bilqiegħda

1. Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għall-vetturi tal-kategorija N (¹) fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina.

2. Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

2.1. "Approvazzjoni ta' vettura" tfisser l-approvazzjoni ta' tip ta' vettura skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura f'każ ta' impatt frontali jew f'każ li l-vettura tinqaleb.

2.2. "Tip ta' vettura" tfisser kategorija ta' vetturi motorizzati li ma jvarjawx fl-elementi essenzjali bħalma huma:

2.2.1. Il-qisien, il-forom u l-materjali tal-komponenti tal-kabina tal-vettura; jew

2.2.2. Il-mod kif inhi mwaħħla l-kabina mal-qafas tax-xażi;

2.3. "Pjan trażversali" tfisser pjan vertikali perpendikulari mal-pjan longitudinali tal-vettura;

2.4. "Pjan longitudinali" tfisser pjan parallel mal-pjan longitudinali medjan tal-vettura;

2.5. "Vettura bil-kabina fuq il-magna" tfisser vettura li jkollha aktar minn nofs it-tul tal-magna wara l-aktar punt 'il quddiem tal-baži tal-windskrin u l-buttn tar-rota tal-istering ikun fl-ewwel kwart tat-tul tal-vettura.

2.6. "Punt R" tfisser il-punt ta' referenza ta' pożizzjoni bilqiegħda kif iddefinit fl-Anness 4, paragrafu 2.4.

2.7. "Punt H" tfisser il-punt iddefinit fl-Anness 4, paragrafu 2.3.

2.8. "Test A" tfisser test ta' impatt frontal biex jevalwa r-rezistenza ta' kabina faċċident ta' impatt frontali.

2.9. "Test B" tfisser test ta' impatt fuq il-pilastri A tal-kabina, maħsub biex jevalwa r-rezistenza ta' kabina faċċident li fih il-vettura tinqaleb 90° u b'impatt sussegwenti.

2.10. "Test C" tfisser test tas-saħħha tas-saqaf tal-kabina maħsub biex jevalwa r-rezistenza ta' kabina faċċident li fih il-vettura tinqaleb 180°.

2.11. "Pilastru A" tfisser l-appoġġ ta' quddiem nett u ta' barra nett tas-saqaf.

2.12. "Windskrin" tfisser il-ħġiega ta' quddiem tal-vettura li tinsab bejn il-pilastri A.

(¹) Kif definit fir-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3.), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafu 2.

2.13. "Vetturi tal-kategorija N₁ derivati minn M₁" tfisser dawk il-vetturi ta' kategorija N₁ li, 'il quddiem mill-pilastri A, għandhom l-istess struttura u għamla ġenerali bħal ta' vettura tal-kategorija M₁ li digġà teżisti.

2.14. "Kabina separata" tfisser kabina mqabbda mal-qafas tal-vettura permezz ta' rabtiet speċifiċi u li ma għandhiex parti komuni mal-parti għall-ġarr tal-merkanzija.

3. Applikazzjoni għall-approvazzjoni

3.1. L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' tip ta' vettura fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina tal-vettura għandha titressaq mill-manifattur tal-vettura jew mir-rappreżentant debitament akkreditat tiegħu.

3.2. Għandu jkollha magħha tpingiġiet tal-vettura, li juru l-pożizzjoni tal-kabina fuq il-vettura u l-mod kif titwaħħal, u wkoll tpingiġiet dettaljati biżżejjed tal-istruttura tal-kabina. Għandhom jitressqu tliet kopji ta' dawn it-tpingiġiet kollha. Fl-Anness 1, Parti 1 hemm mudell tad-dokument ta' informazzjoni dwar il-karatteristici tal-kostruzzjoni.

4. Approvazzjoni

4.1. Jekk it-tip tal-vettura mressqa għall-approvazzjoni skont dan ir-Regolament jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafu 5 tieghu, l-approvazzjoni għal dik it-tip ta' vettura għandha tingħata.

4.2. Għandu jiġi assenjat numru tal-approvazzjoni għal kull tip approvat. L-ewwel żewġ cifri tiegħu (bħalissa 03, li jikkorrispondu għas-serje 03 ta' emendi) għandhom jindikaw is-serje ta' emendi li jinkorporaw l-emendi teknici ewlenin l-aktar reċenti li saru lir-Regolament fi żmien il-hruġ tal-approvazzjoni. L-istess Parti Kontraenti ma għandhiex tassenja l-istess numru għal tip ta' vettura ohra fi ħdan it-tifsira tal-paragrafu 2.2 hawn fuq.

4.3. Il-Partijiet għall-Ftehim li jaapplikaw dan ir-Regolament għandhom jibagħtu notifika tal-approvazzjoni jew tal-estensijni jew tar-rifut jew tal-irtirar tal-approvazzjoni jew tal-produzzjoni mwaqqfa ġħalkollox ta' tip ta' vettura skont dan ir-Regolament permezz ta' formola li tikkonforma mal-mudell fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

4.4. Ma' kull vettura li tikkonforma ma' tip ta' vettura approvat skont dan ir-Regolament, b'mod li jolqot l-ghajnej u f'post faċilment aċċessibbli kif speċifikat fuq il-formola tal-approvazzjoni, għandha titwaħħal marka tal-approvazzjoni internazzjonali magħmulu minn:

4.4.1. Čirku madwar l-ittra "E" segwit bin-numru li jiddistingwi l-pajjiż li ta l-approvazzjoni (⁽²⁾) u

4.4.2. in-numru ta' dan ir-Regolament, segwit bl-ittra "R", sing u n-numru tal-approvazzjoni fuq il-lemin taċ-ċirku stipulat fil-paragrafu 4.4.1.

4.5. Jekk il-vettura tkun konformi ma' tip ta' vettura approvat, skont Regolament wieħed jew aktar anness mal-Ftehim, fil-pajjiż li ta l-approvazzjoni skont dan ir-Regolament, is-simboli preskritt fil-paragrafu 4.4.1' għandux ghalfex jidher ripetut; f'każ bħal dan, in-numri u s-simboli addizzjonal tar-Regolamenti kollha li skonthom ingħatat l-approvazzjoni fil-pajjiż li ta l-approvazzjoni skont dan ir-Regolament għandhom jitqiegħdu f'kolonni vertikali fuq il-lemin tas-simboli preskritt fil-paragrafu 4.4.1.

4.6. Il-marka tal-approvazzjoni għandha tkun tista' tinqara b'mod ċar u ma tkunx tista' titħassar.

4.7. Il-marka tal-approvazzjoni għandha titqiegħed qrib ta' jew fuq il-pjanċa tad-data tal-vettura.

4.8. L-Anness 2 ta' dan ir-Regolament jagħti eżempji tal-arrangamenti tal-marki tal-approvazzjoni.

5. Rekwiżiti

5.1. Rekwiżiti ġenerali

5.1.1. Il-kabina tal-vettura għandha tkun iddiżżinjata u mwaħħla mal-vettura b'tali mod li jiġi eliminat kemm jista' jkun ir-riskju ta' korrimenti tal-okkupanti f'każ ta' aċċident.

⁽²⁾ In-numri li jiddistingwu l-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim tal-1958 jidħru fl-Anness 3 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), id-dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html>

5.1.2. Il-vetturi tal-kategoriji N₁ u tal-kategoriji N₂ b'massa grossa tal-vettura li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati għandhom jiġu soġġetti għat-testijiet A u C, kif deskrirt fl-Anness 3, paragrafi 5 u 7.

Madankollu, tip ta' vettura li jissodisfa r-rekwiżiti dwar l-impatt frontalji tar-Regolament Nru 12 jew tar-Regolament Nru 33 jew tar-Regolament Nru 94, u vetturi tal-kategorija N₁ idderivati minn M₁ approvati skont ir-Regolament Nru 94 jista' jitqies li jkun issodisfa r-rekwiżiti dwar l-impatt frontalji (it-test A).

It-Test C għandu jsir biss fuq vetturi li għandhom kabina separata.

5.1.3. Il-vetturi tal-kategoriji N₃ u vetturi tal-kategoriji N₂ b'massa grossa tal-vettura li taqbeż is-7,5 tunnellati għandhom jiġu soġġetti għat-testijiet A u C, kif deskrirt fl-Anness 3, paragrafi 5, 6, u 7.

It-Test C għandu jsir biss fuq vetturi li għandhom kabina separata.

5.1.4. It-test A (l-impatt frontalji) għandu jsir biss fuq vetturi bil-kabina fuq il-magna.

5.1.5. Jistgħu jintużaw kabina waħda jew żewġ inkella tliet kabini, skont kif jagħzel il-manifattur, biex tintwera l-konformità mal-paragrafi 5.1.2 jew 5.1.3 hawn fuq. Madankollu, iż-żewġ fażijiet tat-test C, jekk applikabbli, għandhom jitwettqu fuq l-istess kabina.

5.1.6. L-ebda wieħed mit-testijiet A, B u C ma jeħtieg li jsir jekk il-manifattur ikun jista' juri, permezz ta' simulazzjoni bil-kompjuter jew kalkoli tas-sahha tal-partijiet komponenti tal-kabina jew b'meZZI oħra għas-sodisfazzjon tas-Servizz Tekniku, li l-kabina mhux se ssorfri deformazzjoni perikoluża ghall-okkupanti (penetrazzjoni fl-ispazju tas-sopravivenza) jekk tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet tat-testijiet.

5.2. L-ispazju tas-sopravivenza meħtieg wara t-test jew it-testijiet

5.2.1. Wara li jsirilha kull wieħed mit-testijiet imsemmija fil-paragrafi 5.1.2 jew 5.1.3, il-kabina tal-vettura għandu jkollha spazju tas-sopravivenza li jippermetti li l-manikin kif iddefinit fl-Anness 3, Appendix 2, jogħġod fuq is-sit, meta dan is-sit ikun f'pożizzjoni medjana, mingħajr kuntatt bejn il-manikin tat-test u l-partijiet mhux reżilenti b'Shore-Hardness ta' 50 jew aktar. Ma għandhomx jiġi kkunsidrat l-partijiet mhux reżistenti li jistgħu jitwarrbu minn hdejn il-manikin tat-test mingħajr l-ebda għoddha, b'forza ta' inqas minn 100 N. Biex tīgi ffaċilitata l-installazzjoni, il-manikin jista' jiddahhal żarmat u jinramma fil-kabina. Għaldaqstant, is-sit għandu jiġi aġġustat għall-pożizzjoni l-aktar lura tiegħu u l-manikin għandu jinramma komplettament u jitqiegħed b'tali mod li l-punt H tiegħu jikkoinċidi mal-punt R. Imbagħad, is-sit għandu jitressaq 'il quddiem għall-pożizzjoni medjana tiegħu biex jiġi evalwat l-ispazju tas-sopravivenza. Bhala alternattiva għall-manikin tat-test definit fl-Anness 3, Appendix 2, jista' jintużha manikin raġel ta' ħamsin percéntil tat-tip Hybrid II jew III, bi strumenti tal-kejl jew mingħajrhom, kif deskrirt fir-Regolament Nru 94.

5.2.2. L-ispazju ddefinit b'dan il-mod għandu jiġi vverifikat għal kull sit ipprovdut mill-manifattur.

5.3. Kundizzjonijiet oħrajn

5.3.1. Matul it-testijiet, il-komponenti li bihom il-kabina titwaħħal mal-qafas tax-xażi, jistgħu jitgħawgħ jew jinkisru, sakemm il-kabina tibqa' mwaħħla mal-frejm tax-xażi permezz tal-fixtures normali tal-immuntar u ma tiċċaqlaqx, ma tersaqx u lanqas ma ddur madwar il-punti tal-irbit.

5.3.2. L-ebda bieba ma għandha tinfetaħ matul it-testijiet, iż-żda l-bibien ma hemmx għalfejn ikunu jistgħu jinfethu wara l-ittestjar.

6. Modifikasi u l-estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip ta' vettura

6.1. Kull modifika għat-tip ta' vettura għandha tīgi nnotifikata lill-Awtorită tal-Approvazzjoni tat-Tip li tkun approvat it-tip ta' vettura. L-Awtorită tal-Approvazzjoni tat-Tip mbagħad tista':

6.1.1. Tqis li l-modifikasi magħmula x'aktarxi li ma jkollhomx effett negattiv kbir u li, fi kwalunkwe kaž, il-vettura xorta tkun għadha konformi mar-rekwiżiti;

6.1.2. Inkella tesiġi rapport tat-test iehor mis-Servizz Tekniku responsabbli mit-twettiq tat-testijiet.

6.2. Il-konferma jew ir-rifsjut tal-approvazzjoni, fejn jiġi speċifikati t-tibdiliet, għandhom jiġi kkomunikati lill-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament permezz tal-proċedura indikata fil-paragrafu 4.3 hawn fuq.

6.3. L-Awtorită Kompetenti li toħroġ estensjoni tal-approvazzjoni għandha tassenja numru tas-serje għal estensjoni ta' din ix-xorta u għandha tinforma b'dan lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim tal-1958 li japplikaw dan ir-Regolament permezz ta' formola ta' komunikazzjoni li tikkonforma mal-mudell fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

7. Konformità tal-produzzjoni

Il-proċeduri tal-konformità tal-produzzjoni għandhom ikunu konformi ma' dawk stabbiliti fil-Ftehim, (Skeda 1 E/ ECE/TRANS/505/Rev.3), b'dawn ir-rekwiziti:

7.1. Kull vettura approvata skont dan ir-Regolament għandha tkun immanifatturata b'mod li tikkonforma mat-tip approvat billi tissodisfa r-rekwiziti stabbiliti fil-paragrafu 5 ta' hawn fuq;

7.2. L-Awtorità Kompetenti li tkun tat l-approvazzjoni tista', fi kwalunkwe hin, tivverifika l-konformità tal-mezzi ta' kontroll li huma applikabbli għal kull unità tal-produzzjoni. Il-frekwenza normali ta' tali spezzjonijiet għandha tkun ta' darba kull sentejn.

8. Penali għan-nuqqas ta' konformità tal-produzzjoni

8.1. L-approvazzjoni mogħtija fir-rigward tat-tip tal-vettura skont dan ir-Regolament tista' tiġi rtirata jekk ir-rekwizit stipulat fil-paragrafu 7.1 ta' hawn fuq ma jkunx rispettat.

8.2. Jekk Parti ghall-Ftehim li tapplika dan ir-Regolament tirtira approvazzjoni li tkun tat fl-imghodd, din għandha tinnotifika lill-Partijiet Kontraenti l-oħra li japplikaw dan ir-Regolament b'dan minnufih, permezz ta' formola tal-komunikazzjoni konformi mal-mudell fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

9. Produzzjoni mwaqqfa għal kollo

Jekk id-detentur tal-approvazzjoni jieqaf ġħalkollox milli jimmanifattura tip ta' vettura approvat f'konformità ma' dan ir-Regolament, huwa għandu jinforma lill-awtorità li tkun tat l-approvazzjoni dwar dan. Meta tircievi l-komunikazzjoni rilevanti dik l-awtorità għandha tinforma lill-Partijiet l-oħra tal-Ftehim tal-1958 li japplikaw dan ir-Regolament permezz ta' formola tal-komunikazzjoni konformi mal-mudell fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

10. Dispożizzjonijiet tranžizzjonali

10.1. Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje ta' emendi 02, l-ebda Parti Kontraenti li tapplika dan ir-Regolament ma għandha tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni KEE skont dan ir-Regolament kif emendat permezz tas-serje ta' emendi 02.

10.2. Mill-1 ta' Ottubru 2002, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jagħtu l-approvazzjonijiet KEE biss jekk ir-rekwiziti ta' dan ir-Regolament, kif emendat bis-serje 02 tal-emendi, jiġu sodisfati.

10.3. Mill-1 ta' Ottubru 2006, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament jistgħu jirrifjutaw li jirrikonox Xu l-approvazzjonijiet li ma nghatawx b'konformità mas-serje 02 tal-emendi ta' dan ir-Regolament.

10.4. Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje ta' emendi 03, l-ebda Parti Kontraenti li tapplika dan ir-Regolament ma għandha tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni KEE skont dan ir-Regolament kif emendat permezz tas-serje ta' emendi 03.

10.5. Minn 72 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tas-serje ta' emendi 03, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jagħtu l-approvazzjoni KEE skont dan ir-Regolament għat-tipi tal-kabini l-għoddha biss jekk ir-rekwiziti ta' dan ir-Regolament, kif emendat bis-serje ta' emendi 03, jiġu ssodisfati.

10.6. Il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament ma għandhomx jirrifjutaw li jaġħtu estensjonijiet tal-approvazzjoni skont is-serje ta' emendi preċedenti ta' dan ir-Regolament.

10.7. Il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom ikomplu jaġħtu l-approvazzjonijiet għal dawk it-tipi ta' vetturi li jikkonformaw mar-rekwiziti ta' dan ir-Regolament kif emendat bis-serje ta' emendi preċedenti matul il-perjodu ta' 72 xahar ta' wara d-data tad-dħul fis-seħħ tas-serje ta' emendi 03.

10.8. L-ebda Parti Kontraenti li tapplika dan ir-Regolament ma għandha tirrifjuta tip ta' approvazzjoni nazzjonali jew reġjonali ta' tip ta' vettura approvat skont is-serje ta' emendi 03 ta' dan ir-Regolament.

10.9. Anki wara d-dħul fis-seħħ tas-serje ta' emendi 03 ta' dan ir-Regolament, l-approvazzjonijiet tal-vetturi skont is-serje ta' emendi preċedenti ta' dan ir-Regolament għandhom jibqgħu validi u l-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jibqgħu jaċċettawhom.

11. Ismijiet u indirizzi tas-Servizzi Tekniċi responsabbi mit-twettiq tat-testijiet tal-approvazzjoni u tal-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip

Il-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jikkomunikaw lis-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti l-ismijiet u l-indirizzi tas-Servizzi Tekniċi li jwettqu t-testijiet tal-approvazzjoni u tal-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip li jagħtu l-approvazzjoni u lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli li jiċċertifikaw l-approvazzjoni jew ir-rifjut jew l-irtirar tal-approvazzjoni, maħruġa f'pajjiżi oħrajn.

ANNESS 1

DOKUMENTAZZJONI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KEE

PARTI 1

MUDELL TAD-DOKUMENT TA' INFORMAZZJONI

Skont ir-Regolament Nru 29 dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-kabina

L-informazzjoni li ġejja, jekk applikabbli, trid tkun ipprovudta fi tliet kopji u trid tinkludi werrej. Kwalunkwe tpingiġja trid tiġi fornuta fi skala xierqa u tkun dettaljata biżżejjed fuq daqs A4 jew f'folder ta' format A4. Ir-ritratti, jekk ikun hemm, għandhom ikunu dettaljati biżżejjed.

1. Generali ...
 - 1.1. Il-marka (l-isem kummerċjali tal-manifattur): ...
 - 1.2. It-tip: ...
 - 1.3. Il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk ikun immarkat fuq il-vettura: ...
 - 1.3.3. Fejn tinsab dik il-marka: ...
 - 1.4. Il-kategorija tal-vettura (¹): ...
 - 1.5. L-isem u l-indirizz tal-manifattur: ...
 - 1.6. Indirizz(i) tal-impjant(i) fejn isir l-assemblagg: ...
2. Karatteristiċi tal-Kostruzzjoni Generali tal-Vettura ...
 - 2.1. Ritratti u/jew tpingiġiet ta' vettura rappreżentattiva: ...
 - 2.2. Tpingiġja dimensjonali tal-vettura shiħa: ...
 - 2.3. Ghadd ta' fusien u roti: ...
 - 2.6. Pożizzjoni u arranġament tal-magna: ...
 - 2.7. Kabina tas-sewqan (kabina fuq il-magna jew konfigurazzjoni tradizzjonali) (²) ...
 - 2.8. Naha tas-sewqan: ...
3. Mases u Dimensjonijiet (f'kg u mm) (fejn applikabbli, irreferi għat-tpingiġja) ...
 - 3.1. Il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur: ...
 - 3.2. Massa massima teknikament permissibbli għall-fus jew fusien ta' quddiem tal-vettura: ...
4. Kabina ...
 - 4.1. Tip ta' Kabina (normali/sleeper/top-sleeper) (³): ...
 - 4.2. Materjali użati u metodi ta' kostruzzjoni: ...

(¹) Kif definit fir-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3.), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafu 2.

(²) Kabina fuq il-magna tfisser konfigurazzjoni li fiha aktar minn nofs it-tul tal-magna tkun tinsab wara l-aktar punt 'il quddiem tal-bażi tal-windskrin u l-buttn tar-rota tal-istering ikun fl-ewwel kwart tat-tul tal-vettura.


(³) Hassar fejn mhux applikabbli (hemm każiżiet fejn tkun applikabbli aktar minn entrata wahda u ma jkun meħtieg li jithassar xejn).

- 4.3. Konfigurazzjoni u għadd ta' bibien: ...
 - 4.4. Tpingijiet tal-latches tal-bibien u tal-komponenti li jżommuhom u l-pożizzjoni tagħhom fuq il-bibien: ...
 - 4.5. In-numru ta' sits: ...
 - 4.6. Punti R: ...
 - 4.7. Deskrizzjoni dettaljata tal-kabina tat-tip ta' vettura inkluži d-dimensjonijiet, il-konfigurazzjoni u l-materjali kostitwenti tagħha u l-irbit tagħha ma' kwalunkwe qafas tax-xażi ...
 - 4.8. Tpingijiet tal-kabina u ta' dawk il-partijiet tal-arrangġament intern tagħha li jistgħu jinfluwenzaw l-ispazju residwu:
...
5. Stering ...
 - 5.1. Dijagramma/i skematika/skematici tal-kontroll/i tal-istering: ...
 - 5.2. Firxa u metodu ta' aġġustament (jekk hemm), tal-kontroll tal-istering: ...

PARTI 2

Komunikazzjoni

(format massimu: A4 (210 x 297 mm))



Maħruġa minn: Isem l-amministrazzjoni:

.....
.....

rigward: (2):

- Approvazzjoni mogħtija
- Approvazzjoni estiżza
- Approvazzjoni rifutata
- Approvazzjoni ritrata
- Produzzjoni mwaqqfa ghalkollox

ta' tip ta' vettura fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura skont ir-Regolament Nru 29.

Nru tal-Approvazzjoni:

Nru tal-Estensjoni:

1. Isem jew marka kummerċjali tal-vettura:
2. It-tip ta' vettura:
3. L-isem u l-indirizz tal-manifattur:
4. Jekk applikabbli, isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur:
5. Deskriżjoni qasira tad-disinn tal-kabina u l-metodu ta' twaħħil:
6. Il-vettura tressqet ghall-approvazzjoni fi:
7. Is-Servizz Tekniku responsabbi għat-twettiq tat-testijiet tal-approvazzjoni:
8. Id-data tar-rapport mahruġ minn dak is-servizz:
9. In-numru tar-rapport mahruġ minn dak is-servizz:
10. Approvazzjoni mogħtija/rifutata/estiżza/iritrata (2)
11. Il-pożiżzjoni tal-marka tal-approvazzjoni fuq il-vettura:
12. Post:
13. Data:
14. Firma:

Il-lista ta' dokumenti d-depożitati mal-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip li tat-l-approvazzjoni hija annessa ma' din il-komunikazzjoni u tista' tinkiseb fuq talba.

(1) In-numru li jiddistingwi l-pajjiż li ta'estenda/rrifjuta/irtira l-approvazzjoni (ara d-dispożizzjonijiet tal-approvazzjoni fir-Regolament).

(2) Aqqa' barra dak li ma japplikax.

ANNESS 2

ARRANGAMENTI TAL-MARKI TAL-APPROVAZZJONI

MUDELL A


(Ara l-paragrafu 4.4 ta' dan ir-Regolament)



a = 8 mm, minimu

Il-marka tal-approvazzjoni ta' hawn fuq li tkun imwahħla ma' vettura turi li t-tip ta' vettura kkonċernat, fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura kummerċjali, gie approvat fin-Netherlands (E 4), bin-numru 03249. L-ewwel żewġ čifri tan-numru tal-approvazzjoni jindikaw ir-Regolament Nru 29 digà inkluż fis-serje ta' emendi 03 meta nghatat l-approvazzjoni.

MUDELL B



a = 8 mm, minimu

Il-marka tal-approvazzjoni ta' hawn fuq li tkun imwahħla ma' vettura turi li t-tip ta' vettura kkonċernat gie approvat fin-Netherlands (E 4) skont ir-Regolamenti Nru 29 u Nru 24 (¹) (Fil-każ tar-Regolament imsemmi l-aħħar, il-koefficjent tal-assorbiment ikkoreġut huwa 1,30 m-1). In-numri tal-approvazzjoni jindikaw li fid-dati li fihom ingħataw dawn l-approvazzjonijiet, ir-Regolamenti Nru 29 u Nru 24 kienu jinkludu s-serje ta' emendi 03.

(¹) It-tieni numru nghata biss bħala eżempju.

ANNESS 3

PROCEDURA TAT-TEST

1. Bibien

Qabel it-testijiet, il-bibien tal-kabina għandhom jingħalqu iżda mhux jissakkru.

2. Magna

Għat-test A, il-magna, jew mudell ekwivalenti għaliha fil-piż, fid-dimensjonijiet ufl-immuntar, għandha titwaħħal fil-vettura.

3. Kabina


Il-kabina għandha tkun mghammra bil-mekkaniżmu tal-istering, bl-istering, bil-panel tal-istrumenti u bis-sits tas-sewwieq u tal-passiġġieri. L-istering u l-pożizzjoni bilqiegħda għandhom jiġu aġġustati fil-pożizzjonijiet tagħhom għall-użu normali kif stipulat mill-manifattur.

4. Ankraġġ tal-kabina

Għat-test A, il-kabina għandha tiġi mmuntata fuq vettura. Għat-testijiet B u C, il-kabina għandha, skont kif jagħzel il-manifattur, tiġi mmuntata fuq vettura jew fuq qafas separat. Il-vettura jew il-qafas għandha jitwaħħlu kif previst fl-Appendiċi 1 ta' dan l-anness.

5. Test tal-impatt frontali (test A)

Grafika 1

Test tal-impatt frontali (test A)

- 5.1. L-impattur għandu jkun tal-azzar u l-massa tiegħu għandha tkun imqassma b'mod uniformi. il-massa tiegħu m'għandhiex tkun inqas minn 1 500 kg. Il-wiċċ tad-daqqa tal-impattur, rettangolari u ċatt, għandu jkun wiesgħa 2 500 mm u għoli 800 mm (ara b u h fil-figura 1). Ix-xfar tiegħu għandhom ikunu ttundjati għal raġġ tal-kurvatura ta' 10 mm ± 5 mm.


- 5.2. L-assemblaġġ tal-impattur għandu jkun ta' kostruzzjoni riġida. L-impattur għandu jkun imdendel liberament minn żewġ travi mwahħħla miegħu b'mod riġidu u bi spazju ta' mhux inqas minn 1 000 mm 'il bogħod minn xulxin (ara f fil-figura 1). It-travi m'għandhomx ikunu inqas twal minn 3 500 mm mill-assi ta' sospensjoni għaċ-ċentru geometriku tal-impattur (L fil-figura 1).

- 5.3. L-impattur għandu jiġi ppożizzjonat b'tali mod li fil-pożizzjoni vertikali:

- 5.3.1. il-wiċċ tad-daqqa tiegħu jkun qed imiss mal-parti ta' quddiem nett tal-vettura;
- 5.3.2. iċ-ċentru ta' gravită tiegħu jkun $c = 50 + +5/-0$ mm 'l-isfel mill-punt R tas-sit tas-sewwieq; u
- 5.3.3. iċ-ċentru ta' gravită tiegħu jkun fil-pjan longitudinali medjan tal-vettura.

- 5.4. L-impattur għandu jaħbat mal-kabina minn quddiem fid-direzzjoni lejn in-naħha ta' wara tal-kabina. Id-direzzjoni tal-impatt għandha tkun orizzontali u parallela mal-pjan medjan longitudinali tal-vettura.
- 5.5. L-enerġija tal-impatt għandha tkun:
- 5.5.1. 29,4 kJ fil-każ ta' vetturi tal-kategorija N₁ u ta' vetturi tal-kategorija N₂ b'massa grossa tal-vettura li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati.
 - 5.5.2. 55 kJ fil-każ ta' vetturi tal-kategorija N₃ u ta' vetturi tal-kategorija N₂ b'massa grossa tal-vettura li taqbeż is-7,5 tunnellati.
6. Test tal-impatt tal-pilastru ta' quddiem (Test B)

Grafika 2

Test tal-impatt tal-pilastru ta' quddiem (Test B)


- 6.1. L-impattur għandu jkun riġidu u l-massa tiegħu għandha tkun imqassma b'mod uniformi. il-massa tiegħu m'għandhiex tkun inqas minn 1 000 kg. L-impattur għandu jkollu għamla ta' cilindru b'dijametru d' ta' 600 ±50 mm u b'tul b ta' mhux inqas minn 2 500 mm. Ix-xfar tiegħu għandhom ikunu ttundjati għal raġġ ta' kurvatura ta' mhux inqas minn 1,5 mm.
- 6.2. L-assemblaġġ tal-impattur għandu jkun ta' kostruzzjoni riġida. L-impattur għandu jkun imdendel liberament minn żewġ travi mwaħħla miegħu b'mod riġidu u bi spazju ta' mhux inqas minn $f = 1\,000$ mm il-bogħod minn xulxin. It-travi ma għandhomx ikunu inqas minn $L = 3\,500$ mm mill-assi tas-sospensjoni saċ-ċentru ġeometriku tal-impattur.
- 6.3. L-impattur għandu jiġi ppożizzjonat b'tali mod li meta jkun sospiż f'pożizzjoni vertikali:
- 6.3.1. Il-wiċċ tad-daqqa tiegħu ikun qed imiss mal-parti ta' quddiem nett tal-kabina;
 - 6.3.2. Il-linja longitudinali medjana tiegħu tkun orizzontali u perpendikulari mal-pjan medjan longitudinali vertikali tal-kabina;
 - 6.3.3. Iċ-ċentru ta' gravità tiegħu jkun nofs triq bejn il-frejm ta' ifsel u ta' fuq tal-windskrin, kif imkejjel tul il-windskrin u tul il-pjan medjan longitudinali vertikali tal-kabina;
 - 6.3.4. Iċ-ċentru ta' gravità tiegħu jkun fil-pjan medjan longitudinali tal-kabina;
 - 6.3.5. It-tul tiegħu jkun imqassam indaqs fuq il-wisa' kollu tal-vettura u sovrapost fuq il-wisa' kollu taż-żewġ pilastri A.
- 6.4. L-impattur għandu jaħbat mal-kabina minn quddiem fid-direzzjoni lejn in-naħha ta' wara tal-kabina. Id-direzzjoni tal-impatt għandha tkun orizzontali u parallela mal-pjan medjan longitudinali tal-vettura.

6.5. L-enerġija tal-impatt għandha tkun 29,4 kJ.

7. Test tas-sahha tas-saqaf (Test C)

Grafika 3

Test tas-sahha tas-saqaf (Test C)



7.1. Ghall-vetturi tal-kategorija N₂ b'massa grossa tal-vettura li taqbeż is-7,5 tunnellati kif ukoll għal vetturi tal-kategorija N₃, iż-żewġ testijiet kif deskritti fil-paragrafi 7.3 u 7.4 hawn taht, f'dik l-ordni, għandhom isiru fuq l-istess kabina.

7.2. Ghall-vetturi tal-kategorija N₂ b'massa grossa tal-vettura li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati kif ukoll għal vetturi tal-kategorija N₁, għandu jsir biss it-test kif deskrirt fil-paragrafu 7.4 hawn taht.

7.3. Il-pre-loading dinamiku tal-vetturi tal-kategorija N₂ b'massa grossa tal-vettura li taqbeż is-7,5 tunnellati u tal-kategorija N₃ (ara P₁ fil-figura 3).

7.3.1. L-impattur għandu jkun riġidu u l-massa tiegħu għandha tkun imqassma b'mod uniformi; il-massa tiegħu m'għandhiex tkun inqas minn 1 500 kg.

7.3.2. Il-wiċċ tad-daqqa tal-impattur għandu jkun rettangolari u ċatt. Id-dimensjonijiet tiegħu għandhom ikunu kbar biżżejjed biex, meta jiġi ppożizzjonat skont il-paragrafu 7.3.3 hawn taht, ma jkun hemm l-ebda kuntatt bejn il-kabina u x-xfar tal-impattur.

Jekk jintuża pendlu bhala impattur, dan għandu jkun imdendel liberament minn żewġ travi mwahħħla mieghu b'mod riġidu u bi spazju ta' mhux inqas minn 1 000 mm 'il bogħod minn xulxin. Id-distanza taċ-ċentru ġeometriku tal-impattur mill-assi tas-sospensijni ma għandhiex tkun inqas minn 3 500 mm.

7.3.3. L-impattur u/jew il-kabina għandhom jiġu ppożizzjonati b'tali mod li, meta jseħħi l-impatt:

7.3.3.1. Il-wiċċ tad-daqqa tal-impattur ikun f'angolu ta' 20° mal-pjan medjan longitudinali tal-kabina. Jew l-impattur inkella l-kabina jistgħu jiġi inklinati; Jekk l-impattur ikun pendlu, il-kabina ma għandhiex tkun immejla u għandha tkun installata f'pożizzjoni orizzontali;

7.3.3.2. Il-wiċċ tad-daqqa tal-impattur ikopri t-tul kollu tan-naħha ta' fuq tal-kabina;

7.3.3.3. Il-linja medjana longitudinali tal-impattur tkun orizzontali u parallela mal-pjan medjan longitudinali tal-kabina.

- 7.3.4. L-impattur għandu jaħbat man-naħha ta' fuq tal-kabina b'tali mod li meta jseħħi l-impatt, jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-paragrafu 7.3.3 hawn fuq. Id-direzzjoni tal-impatt għandha tkun perpendikulari mas-superficje tal-impattur u perpendikulari mal-linja medjana longitudinali tal-kabina. L-impattur jew il-kabina jistgħu jkunu qed jiċċaqilqu, sakemm ir-rekwiżiti tal-ippożizzjonar jiġu ssodisfati fil-mument tal-impatt.
- 7.3.5. L-enerġija tal-impatt ma għandhiex tkun inqas minn 17,6 kJ.
- 7.4. It-test tas-saħħha tas-saqaf (ara P₂ fil-figura 3)
- 7.4.1. L-apparat tat-tagħbiġa għandu jkun tal-azzar u l-massa tiegħi għandha tkun imqassma b'mod uniformi.
- 7.4.2. Il-wiċċ tat-tagħbiġa tal-apparat għandu jkun rettangolari u ċatt. Id-dimensjonijiet tiegħi għandhom ikunu kbar biżżejjed biex, meta jiġi ppożizzjonat skont il-paragrafu 7.4.4 hawn taħt, ma jkun hemm l-ebda kuntatt bejn il-kabina u x-xfar tal-apparat.
- 7.4.3. Tista' tiġi inkluża sistema ta' bearings linearji bejn l-apparat u l-istruttura ta' appoġġ tiegħi biex tippermetti li ssaqaf tal-kabina jagħmel moviment lateral i'l bogħod min-naħha li tkun hadet id-daqqa fil-faži tal-pre-loading tal-paragrafu 6.3, jekk applikabbli.
- 7.4.4. L-apparat tat-tagħbiġa għandu jiġi ppożizzjonat b'tali mod li, matul it-test:
- 7.4.4.1. Ikun parallel mal-pjan x-y tax-xażi;
- 7.4.4.2. Jiċċaqlaq b'mod parallel mal-assi vertikali tax-xażi;
- 7.4.4.3. Il-wiċċ tat-tagħbiġa tiegħi jkoperi s-superficje kollha tas-saqaf tal-kabina.
- 7.4.5. L-apparat tat-tagħbiġa għandu jaġġi tagħalli statika fuq is-saqaf tal-kabina, u din it-tagħbiġa għandha tikkorrispondi ghall-massa massima awtorizzata ghall-fus jew fusien ta' quddiem tal-vettura, soġġetta għal massimu ta' 98 kN.

Appendici 1

STRUZZJONIJIET GHALL-IRBIT TAL-VETTURI MAL-BANK TAT-TEST.

1. Struzzjonijiet ġeneralni għall-irbit

1.1. Għandhom jittieħdu miżuri biex il-vettura ma tersaqx b'mod apprezzabbi matul it-test. Għalhekk, għandu jiġi applikat il-hand-brake, il-magna għandha tkun ingranata u r-roti ta' quddiem imblukkati bil-kunjardi.

1.2. Ktajjen jew ħbula tal-ankraġġ

Il-ktajjen jew il-ħbula tal-ankraġġ għandhom ikunu tal-azzar u jkunu kapaci jifilhu tagħbija ta' trazzjoni ta' mhux inqas minn 10 tunnellati.

1.3. Imblukkar tal-qafas tax-xażi

Il-membri longitudinali tal-qafas tax-xażi għandhom jistieħu fuq blokok tal-injam, blokok ta' composite riġidu u/ jew brackets aggustabbi tal-metall fuq il-wisa' kollu tagħhom u fuq tul ta' mhux inqas minn 150 mm. It-truf ta' quddiem tal-blokok ma jridux ikunu 'l quddiem mill-aktar punt fuq wara tal-kabina, u lanqas wara l-punt nofsani tal-baži tar-roti (ara l-Figura 1 hawn taħt). Fuq talba tal-manifattur, il-qafas tax-xażi għandu jiġi ssetċiġat fl-attitudni li jkollu meta jkun mghobbi.

1.4. Irbit longitudinali

Iċ-ċaqliq tal-qafas tax-xażi lejn in-naħa ta' wara għandu jkun illimitat permezz ta' ktajjen jew ħbula A marbuta man-naħa ta' quddiem tal-qafas tax-xażi b'mod simetriku fil-konfront tal-assi longitudinali tiegħi, u l-punti l-irbit ma jistgħux ikunu inqas minn 600 mm minn xulxin. Il-ktajjen jew il-ħbula, meta jiġi ssikkati, għandhom jiffurmaw angolu 'l isfel ta' mhux aktar minn 25° mal-orizzontal u l-projezzjoni tagħhom fuq pjan orizzontali għandha tifforma angolu ta' mhux aktar minn 10° mal-assi longitudinali tal-vettura (ara l-Figura 1 ta' hawn taħt). Il-ktajjen jew il-ħbula jistgħad minn fuq xulxin.

1.5. L-issikkar tal-ktajjen jew tal-ħbula u l-irbit fuq in-naħa ta' wara

Għat-testijiet A u B, il-katina jew il-habel għandhom, għal-bidu, jitqiegħdu taħt tagħbija ta' bejn wieħed u iehor 1 kN. L-erba' ktajjen jew ħbula A u B imbagħad għandhom jiġi ssikkati u l-katina jew il-habel C għandhom ikunu soġġetti għal stress tensili ta' mhux inqas minn 10 kN. L-angolu tal-katina jew tal-habel C mal-orizzontal ma għandhiex taqbeż 15°. Għandha tiġi applikata forza ta' mblukkar vertikali ta' mhux inqas minn 500N fil-punt D bejn il-qafas tax-xażi u l-art (ara l-Figura 1 ta' hawn taħt). Għat-test C, il-ktajjen jew il-ħbula B kif deskrirt hawn fuq għandhom jiġi ssostitwiti bil-ktajjen jew il-ħbula E u F (ara l-Figura 2 ta' hawn taħt).

1.6. Immuntar ekwivalenti

Fuq talba tal-manifattur it-test jista' jsir bil-kabina mmuntata fuq qafas speċjali, bil-kundizzjoni li dan il-metodu ta' mmuntar jintwera li huwa ekwivalenti għall-immuntar fuq il-vettura.

2. Impatt frontali

2.1. Kabina mmuntata fuq il-vettura

It-Test A għandu jiġi applikat għal kabina mmuntata fuq il-vettura kif deskrirt fil-paragrafu 1.

2.1.1. Irbit laterali

Iċ-ċaqliq laterali għandu jkun limitat permezz ta' ktajjen jew ħbula B marbuta mal-qafas tax-xażi b'mod simetriku f'relazzjoni mal-assi longitudinali tiegħi. Il-punti tal-irbit max-xażi għandhom ikunu mhux aktar minn 5 m u mhux inqas minn 3 m mill-tarf ta' quddiem tal-vettura. Il-ktajjen jew il-ħbula, meta jiġi ssikkati, għandhom jiffurmaw angolu 'l isfel ta' mhux aktar minn 20° mal-orizzontal u l-projezzjoni tagħhom fuq pjan orizzontali għandha tifforma angolu ta' mhux inqas minn 25° u mhux aktar minn 45° mal-assi longitudinali tal-vettura (ara l-Figura 1 ta' hawn taħt).

2.2. Kabina mmuntata fuq qafas

Għandhom jittieħdu miżuri biex il-kabina ma tersaqx b'mod apprezzabbi matul it-test.

3. Impatt tal-pilastri ta' quddiem

3.1. Kabina mmuntata fuq il-vettura.

It-Test B għandu jiġi applikat għal kabina mmuntata fuq il-vettura kif deskritt fil-paragrafu 1.

3.1.1. Irbit laterali

Iċ-ċaqliq laterali għandu jkun limitat permezz ta' ktajjen jew ħbula B marbuta mal-qafas tax-xażi b'mod simmetriku fil-konfront tal-assi longitudinali tiegħu. Il-punti tal-irbit max-xażi għandhom ikunu mhux aktar minn 5 m u mhux inqas minn 3 m mill-tarf ta' quddiem tal-vettura. Il-ktajjen jew il-ħbula, meta jiġi ssikkati, għandhom jiffurmaw angolu 'l isfel ta' mhux aktar minn 20° mal-orizzontal u l-projezzjoni tagħhom fuq pjan orizzontali għandha tifforma angolu ta' mhux inqas minn 25° u mhux aktar minn 45° mal-assi longitudinali tal-vettura (ara l-Figura 1 ta' hawn taħt).

3.2. Kabina mmuntata fuq qafas

Għandhom jittieħdu miżuri biex il-kabina ma tersaqx b'mod apprezzabbi matul it-test.

4. Saħħha tas-saqaf

4.1. Kabina mmuntata fuq il-vettura

It-Test C għandu jiġi applikat għal kabina mmuntata fuq vettura kif deskritt fil-paragrafu 1.

4.1.1. Imblukkar tal-qafas tax-xażi

Minkejja l-paragrafu 1.3 taħt iż-żewġ naħħat tal-membri longitudinali tat-tarf ta' quddiem tal-qafas tax-xażi għandu jitqiegħed appoġġ addizzjonali.

4.1.2. Irbit laterali

Iċ-ċaqliq laterali għandu jkun limitat permezz ta' ktajjen jew ħbula E u F marbuta mal-qafas tax-xażi b'mod simetriku f'relazzjoni mal-assi longitudinali tiegħu.

Il-punti tal-irbit tal-ktajjen jew tal-ħbula E max-xażi għandhom ikunu mhux aktar minn 5 m u mhux inqas minn 3 m mill-tarf ta' quddiem tal-vettura.

Il-punti tal-irbit tal-ktajjen jew tal-ħbula F max-xażi għandhom ikunu bejn iċ-ċentru tal-fus ta' quddiem u t-tarf ta' quddiem tal-vettura.


Il-ktajjen jew il-ħbula, meta jiġi ssikkati, għandhom jiffurmaw angolu 'l isfel ta' mhux aktar minn 20° mal-orizzontal u l-projezzjoni tagħhom fuq pjan orizzontali għandha tifforma angolu ta' mhux aktar minn 90°±5° mal-assi longitudinali tal-vettura (ara l-Figura 2 ta' hawn taħt).

4.2. Kabina mmuntata fuq qafas


Għandhom jittieħdu miżuri biex il-qafas ma jersaqx b'mod apprezzabbi matul it-test.

*Grafika 1***Test tal-impatt frontali u test tal-impatt tal-pilastru ta' quddiem**

Il-kabina hija mmuntata fuq il-vettura.


*Grafika 2***Test tas-sahha tas-saqaf**

Il-kabina hija mmuntata fuq il-vettura.



Appendici 2

IL-MANIKIN LI GHANDU JINTUŻA BIEX JIĞI VVERIFIKAT L-ISPAZJU TAS-SOPRAVIVENZA



Dimensjonijiet

| Isem | Deskrizzjoni | Dimensjonijiet f'mm |
|------|---|---------------------|
| AA | Wisa' tar-ras | 153 |
| AB | Gholi kkombinat tar-ras u tal-ghonq | 244 |
| D | Distanza mil-ponta tar-ras sal-pern tal-ispalla | 359 |
| E | Fond tal-pexxul | 106 |
| F | Gholi mis-sit sal-ponta ta' fuq tal-ispalla | 620 |
| J | Gholi tal-appoġġ għall-minkeb | 210 |
| M | Gholi tal-irkoppa | 546 |
| O | Il-fond tas-sider | 230 |
| P | Distanza mid-dahar tas-sit sal-irkoppa | 595 |
| R | Distanza mill-minkeb sal-ponta tas-suba' | 490 |

| Dimensjonijiet | | |
|----------------|--|---------------------|
| Isem | Deskrizzjoni | Dimensjonijiet f'mm |
| S | Tul tas-sieq | 266 |
| T | Tul tar-ras | 211 |
| U | Għoli mis-sit tal-punt ta' fuq nett tar-ras | 900 |
| V | Wisa' tal-ispallejn | 453 |
| W | Wisa' tas-sieq | 77 |
| a | Distanza bejn il-punti tan-nofs tal-ġnub | 172 |
| b | Wisa' tas-sider | 305 |
| c | Għoli tar-ras u tal-geddu | 221 |
| d | Hxuna tad-driegħ | 94 |
| e | Distanza bejn il-linja centrali vertikali tat-torso u l-parti ta' wara tar-ras | 102 |
| f | Distanza bejn il-pern tal-ispalla u l-pern tal-minkeb | 283 |
| g | Għoli tal-pern tal-irkoppa mill-art | 505 |
| h | Wisa' tal-koxxa | 165 |
| i | Għoli tal-ħoġor (bilqiegħda) | 565 |
| j | Distanza mill-ogħla punt tar-ras sal-punt "H" | 819 |
| k | Distanza bejn il-pern tal-ġenb u l-pern tal-irkoppa | 426 |
| m | Għoli tal-pern tal-ġħaksa mill-art | 89 |
| ϑ ₁ | Rotazzjoni lateral tar-riġlejn | 20 ° |
| ϑ ₂ | Rotazzjoni l-fuq tar-riġlejn | 45 ° |

ANNESS 4

PROCEDURA GHAD-DETERMINAZZJONI TAL-PUNT "H" U L-ANGOLU REALI TAT-TORSO GHALL-POŽIZZJONIJET BIL-QIEGħDA FIL-VETTURI MOTORIZZATI (¹)

(¹) Il-proċedura hija deskritta fl-Anness 1 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E. 3), id-dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

*Appendici 1***DESKRIZZJONI TAL-MAGNA TAL-PUNT “H” TRIDIMENSJONALI (IL-MAGNA 3D H) (¹)**

(¹) Il-magna 3D H hija deskritta fl-Anness 1, Appendici 1 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3) (id-dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6).

*Appendici 2***SISTEMA TA' REFERENZA TRIDIMENSJONALI⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Kif deskritt fl-Anness 1, Appendici 2 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), id-dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

ANNESS 5

DATA TA' REFERENZA DWAR IL-POŽIZZJONIJIET TA' BILQIEGHDA (¹)

(¹) Kif deskritt fl-Anness 1, Appendix 3 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), id-dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

RETTIFIKA

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1560 tas-16 ta' Settembru 2019 li temenda l-Požizzjoni Komuni 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknologija u tagħmir militari

(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 239 tas-17 ta' Settembru 2019)

Fil-paġna 16, il-premessa (3),

minflok:

“(3) Fl-24 ta' Diċembru 2014 dahal fis-sehh it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (TKA) li jirregola l-kummerċ internazzjonali f’armi konvenzjonali. L-Istati Membri kollha huma Stati Parti għat-TKA. It-TKA għandu l-ghan li jistabbilixxi l-ogħla standards internazzjonali komuni possibbli għar-regolamentazzjoni jew it-titjib tal-kummerċ internazzjonali tal-armi konvenzjonali u ghall-prevenzjoni u l-qedda tal-kummerċ illeċitu tal-armi konvenzjonali u l-prevenzjoni tad-devjazzjoni tagħhom.”,

aqra:

“(3) Fl-24 ta' Diċembru 2014 dahal fis-sehh it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (TKA) li jirregola l-kummerċ internazzjonali f’armi konvenzjonali. L-Istati Membri kollha huma Stati Parti għat-TKA. It-TKA għandu l-ghan li jistabbilixxi l-ogħla standards internazzjonali komuni possibbli għar-regolamentazzjoni jew li jtejjeb ir-regolamentazzjoni tal-kummerċ internazzjonali tal-armi konvenzjonali u ghall-prevenzjoni u l-qedda tal-kummerċ illeċitu tal-armi konvenzjonali u l-prevenzjoni tad-devjazzjoni tagħhom.”;

Fil-paġna 17, Artikolu 1, paragrafu 2, is-subparagrafu (a),

minflok:

“(a) l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

‘1. L-Ewwel Kriterju: Rispett ghall-obbligi u l-impenji internazzjonali tal-Istati Membri, b'mod partikolari s-sanzjonijiet adottati mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jew l-Unjoni Ewropea, ftehim dwar nonproliferazzjoni u suġġetti ohra, kif ukoll obbligi u impenji internazzjonali ohra.”;

aqra:

“(a) l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

‘1. L-Ewwel Kriterju: Rispett ghall-obbligi u l-impenji internazzjonali tal-Istati Membri, b'mod partikolari s-sanzjonijiet adottati mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jew l-Unjoni Ewropea, ftehimiet dwar nonproliferazzjoni u suġġetti ohra, kif ukoll obbligi u impenji internazzjonali ohra.”.

ISSN 1977-074X (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5104 (edizzjoni stampata)



L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
2985 Il-Lussemburgo
IL-LUSSEMBURGU

